

ASISTENCIA SANITARIA

(Valores absolutos y medias)

CONSULTAS MÉDICAS

Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

[Tabla 2.001: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.002: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.003: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.004: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.005: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.006: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas cuatro semanas

[Tabla 2.007: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.008: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.009: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.010: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.011: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.012: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Número medio de consultas al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas

[Tabla 2.013: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.014: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.015: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.016: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.017: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.018: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Consulta al médico especialista en las últimas cuatro semanas

[Tabla 2.019: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.020: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.021: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.022: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.023: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.024: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Número medio de consultas al especialista en las últimas 4 semanas

[Tabla 2.025: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.026: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.027: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.028: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.029: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.030: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

[Tabla 2.031: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.032: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.033: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.034: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.035: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

[Tabla 2.036: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.037: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.038: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.039: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.040: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

[Tabla 2.041: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.042: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.043: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.044: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.045: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.046: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

[Tabla 2.047: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.048: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.049: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.050: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.051: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

[Tabla 2.052: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.053: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.054: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.055: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.056: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

[Tabla 2.057: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.058: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.059: Según sexo y nivel de estudios](#)

Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

[Tabla 2.060: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.061: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.062: Según sexo y comunidad autónoma](#)

VISITAS A DENTISTAS, ESTOMATOLOGÍA E HIGIENISTA DENTAL

Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

[Tabla 2.063: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.064: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.065: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.066: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.067: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.068: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses

[Tabla 2.069: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.070: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.071: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.072: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.073: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.074: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Asistencia recibida en la última consulta al dentista

[Tabla 2.075: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.076: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.077: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.078: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.079: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.080: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

[Tabla 2.081: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.082: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.083: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.084: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.085: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.086: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Estado de la dentadura en la población adulta

[Tabla 2.087: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.088: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.089: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.090: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.091: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.092: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Estado de la dentadura en la población infantil

[Tabla 2.093: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.094: Sexo y clase social](#)

[Tabla 2.095: Sexo y país de nacimiento](#)

HOSPITALIZACIONES

Hospitalización en los últimos 12 meses

[Tabla 2.096: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.097: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.098: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.099: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.100: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.101: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Número medio de ingresos hospitalarios en los últimos 12 meses

[Tabla 2.102: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.103: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.104: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.105: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.106: Según sexo y nivel de estudios](#)

Número medio de días ingresado en los últimos 12 meses

[Tabla 2.107: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.108: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.109: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.110: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.111: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

[Tabla 2.112: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.113: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.114: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.115: Según sexo y nivel de estudios](#)

Tipo de financiación de la hospitalización en los últimos 12 meses

[Tabla 2.116: Según sexo](#)

Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

[Tabla 2.117: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.118: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.119: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.120: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.121: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.122: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Número medio de días en el hospital de día en los últimos 12 meses

[Tabla 2.123: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.124: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.125: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.126: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

SERVICIOS DE URGENCIAS

Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

[Tabla 2.127: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.128: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.129: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.130: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.131: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.132: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Número medio de asistencia recibidas del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

[Tabla 2.133: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.134: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.135: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.136: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.137: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.138: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

[Tabla 2.139: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.140: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.141: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.142: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.143: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

[Tabla 2.144: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.145: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.146: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.147: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.148: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.149: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA SANITARIA

Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

[Tabla 2.150: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.151: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.152: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.153: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.154: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.155: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

[Tabla 2.156: Según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar](#)

Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por dificultades con el transporte o la distancia en los últimos 12 meses

[Tabla 2.157: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.158: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.159: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.160: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.161: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.162: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

[Tabla 2.163: Según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar](#)

Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

[Tabla 2.164: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.165: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.166: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.167: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.168: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.169: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

[Tabla 2.170: Según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar](#)

COBERTURA SANITARIA

Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

[Tabla 2.171: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.172: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.173: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.174: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.175: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.176: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

[Tabla 2.177: Según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

Modalidad de cobertura sanitaria (Multirrespuesta)

[Tabla 2.178: Según sexo](#)

CONSUMO DE MEDICAMENTOS

Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

[Tabla 2.179: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.180: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.181: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.182: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.183: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.184: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

[Tabla 2.185: Según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar](#)

Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

[Tabla 2.186: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.187: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.188: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.189: Según sexo y comunidad autónoma](#)

Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

[Tabla 2.190: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.191: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.192: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.193: Según sexo y comunidad autónoma](#)

Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

[Tabla 2.194: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.195: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.196: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.197: Según sexo y comunidad autónoma](#)

PRÁCTICAS PREVENTIVAS

Vacunación antigripal en la última campaña

[Tabla 2.198: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.199: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.200: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.201: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.202: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.203: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

[Tabla 2.204: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.205: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.206: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.207: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.208: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

[Tabla 2.209: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.210: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.211: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.212: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.213: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

[Tabla 2.214: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.215: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.216: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.217: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.218: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

[Tabla 2.219: Según sexo](#)

[Tabla 2.220: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.221: Según sexo y comunidad autónoma](#)

Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

[Tabla 2.222: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.223: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.224: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.225: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.226: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

Realización de mamografía en el periodo recomendado para el cribado de cáncer de mama

[Tabla 2.227: Según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.228: Según país de nacimiento](#)

[Tabla 2.229: Según comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.230: Según nivel de estudios](#)

Tiempo transcurrido desde última mamografía

[Tabla 2.231: Según grupo de edad](#)

[Tabla 2.232: Según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.233: Según país de nacimiento](#)

[Tabla 2.234: Según comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.235: Según grupo de edad y nivel de estudios](#)

Tiempo transcurrido desde última citología vaginal

[Tabla 2.236: Según grupo de edad](#)

[Tabla 2.237: Según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.238: Según país de nacimiento](#)

[Tabla 2.239: Según comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.240: Según grupo de edad y nivel de estudios](#)

Tiempo transcurrido desde última prueba de detección del virus del papiloma humano vaginal

[Tabla 2.241: Según grupo de edad](#)

[Tabla 2.242: Según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.243: Según país de nacimiento](#)

[Tabla 2.244: Según comunidad autónoma](#)

Tabla 2.245: Según grupo de edad y nivel de estudios

Tabla 2.001.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Hace cuatro semanas o menos
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	13.303,6
De 0 a 4 años	1.741,6	687,0
De 5 a 14 años	4.658,1	957,4
De 15 a 24 años	5.239,5	934,9
De 25 a 34 años	5.445,6	1.091,0
De 35 a 44 años	6.657,3	1.454,5
De 45 a 54 años	7.939,8	2.047,5
De 55 a 64 años	6.862,4	2.220,2
De 65 a 74 años	4.988,6	1.762,1
De 75 a 84 años	3.298,2	1.451,2
De 85 y más años	1.497,4	697,4
Hombres		
TOTAL	23.683,9	5.594,5
De 0 a 4 años	895,1	328,1
De 5 a 14 años	2.397,5	487,0
De 15 a 24 años	2.696,7	346,7
De 25 a 34 años	2.759,2	425,7
De 35 a 44 años	3.322,7	561,4
De 45 a 54 años	3.983,7	784,9
De 55 a 64 años	3.351,7	1.035,7
De 65 a 74 años	2.340,2	798,0
De 75 a 84 años	1.445,6	615,3
De 85 y más años	491,1	211,2

Tabla 2.001.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Hace más de cuatro semanas y menos de un año	Hace un año o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL	26.540,8	8.308,5
De 0 a 4 años	958,3	70,9
De 5 a 14 años	2.881,2	801,4
De 15 a 24 años	2.739,7	1.531,0
De 25 a 34 años	2.826,4	1.484,0
De 35 a 44 años	3.596,4	1.576,4
De 45 a 54 años	4.403,1	1.482,4
De 55 a 64 años	3.845,1	784,1
De 65 a 74 años	2.865,6	355,9
De 75 a 84 años	1.678,5	168,1
De 85 y más años	746,1	53,8
Hombres		
TOTAL	13.029,7	4.936,8
De 0 a 4 años	519,3	34,8
De 5 a 14 años	1.509,4	392,4
De 15 a 24 años	1.434,5	893,2
De 25 a 34 años	1.402,2	894,8
De 35 a 44 años	1.744,4	991,5
De 45 a 54 años	2.212,5	980,1
De 55 a 64 años	1.869,2	440,6
De 65 a 74 años	1.339,6	197,6
De 75 a 84 años	738,6	91,2
De 85 y más años	259,6	20,2

Tabla 2.001.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al médico
AMBOS SEXOS	
TOTAL	176,0
De 0 a 4 años	25,3
De 5 a 14 años	18,0
De 15 a 24 años	33,7
De 25 a 34 años	44,1
De 35 a 44 años	29,9
De 45 a 54 años	6,7
De 55 a 64 años	12,9
De 65 a 74 años	4,9
De 75 a 84 años	0,3
De 85 y más años	0,0
Hombres	
TOTAL	122,8
De 0 a 4 años	12,8
De 5 a 14 años	8,6
De 15 a 24 años	22,2
De 25 a 34 años	36,3
De 35 a 44 años	25,2
De 45 a 54 años	6,1
De 55 a 64 años	6,1
De 65 a 74 años	4,9
De 75 a 84 años	0,3
De 85 y más años	0,0

Tabla 2.001.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Hace cuatro semanas o menos
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	7.709,0
De 0 a 4 años	846,4	358,8
De 5 a 14 años	2.260,5	470,3
De 15 a 24 años	2.542,8	588,1
De 25 a 34 años	2.686,4	665,2
De 35 a 44 años	3.334,6	893,1
De 45 a 54 años	3.956,1	1.262,5
De 55 a 64 años	3.510,7	1.184,4
De 65 a 74 años	2.648,3	964,1
De 75 a 84 años	1.852,6	835,8
De 85 y más años	1.006,2	486,1

Tabla 2.001.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Hace más de cuatro semanas y menos de un año	Hace un año o más
Mujeres		
TOTAL	13.511,0	3.371,7
De 0 a 4 años	439,0	36,0
De 5 a 14 años	1.371,8	409,0
De 15 a 24 años	1.305,2	637,8
De 25 a 34 años	1.424,1	589,2
De 35 a 44 años	1.851,9	584,8
De 45 a 54 años	2.190,6	502,3
De 55 a 64 años	1.975,9	343,4
De 65 a 74 años	1.525,9	158,3
De 75 a 84 años	939,8	76,9
De 85 y más años	486,4	33,5

Tabla 2.001.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al médico
Mujeres	
TOTAL	53,1
De 0 a 4 años	12,5
De 5 a 14 años	9,3
De 15 a 24 años	11,5
De 25 a 34 años	7,7
De 35 a 44 años	4,6
De 45 a 54 años	0,5
De 55 a 64 años	6,7
De 65 a 74 años	0,0
De 75 a 84 años	0,0
De 85 y más años	0,0

Tabla 2.002.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Hace cuatro semanas o menos
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	13.303,6
I	6.765,8	1.847,9
II	3.517,2	973,7
III	9.238,6	2.572,9
IV	5.957,9	1.668,9
V	14.730,2	3.919,1
VI	6.371,1	1.784,9
No consta	1.748,0	535,9
Hombres		
TOTAL	23.683,9	5.594,5
I	3.414,6	814,5
II	1.623,8	412,0
III	4.548,1	1.151,6
IV	3.288,3	770,8
V	7.517,9	1.671,4
VI	2.712,0	634,7
No consta	578,9	139,1

Tabla 2.002.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Hace más de cuatro semanas y menos de un año	Hace un año o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL	26.540,8	8.308,5
I	3.737,3	1.159,2
II	1.990,4	542,4
III	5.127,8	1.506,2
IV	3.353,6	904,4
V	8.093,6	2.675,4
VI	3.340,4	1.209,3
No consta	897,3	311,3
Hombres		
TOTAL	13.029,7	4.936,8
I	1.906,3	676,5
II	912,7	292,6
III	2.476,9	896,7
IV	1.865,2	631,5
V	4.160,2	1.662,0
VI	1.395,0	650,6
No consta	313,1	126,6

Tabla 2.002.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al médico
AMBOS SEXOS	
TOTAL	176,0
I	21,2
II	10,5
III	31,5
IV	30,9
V	42,0
VI	36,3
No consta	3,3
Hombres	
TOTAL	122,8
I	17,2
II	6,3
III	22,7
IV	20,6
V	24,2
VI	31,6
No consta	0,0

Tabla 2.002.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Hace cuatro semanas o menos
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	7.709,0
I	3.351,2	1.033,3
II	1.893,3	561,6
III	4.690,4	1.421,2
IV	2.669,5	898,1
V	7.212,2	2.247,6
VI	3.659,0	1.150,1
No consta	1.169,0	396,7

Tabla 2.002.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Hace más de cuatro semanas y menos de un año	Hace un año o más
Mujeres		
TOTAL	13.511,0	3.371,7
I	1.831,0	482,7
II	1.077,7	249,7
III	2.650,9	609,4
IV	1.488,3	272,8
V	3.933,4	1.013,3
VI	1.945,3	558,7
No consta	584,2	184,7

Tabla 2.002.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al médico
Mujeres	
TOTAL	53,1
I	4,0
II	4,2
III	8,8
IV	10,2
V	17,7
VI	4,7
No consta	3,3

Tabla 2.003.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Hace cuatro semanas o menos
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	48.329,0	13.303,6
De 0 a 14 años	6.399,7	1.644,4
De 15 a 24 años	5.239,5	934,9
De 25 a 64 años	26.905,3	6.813,3
De 65 y más años	9.784,4	3.910,8
España		
TOTAL	40.145,8	11.462,4
De 0 a 14 años	5.711,7	1.497,4
De 15 a 24 años	4.424,0	794,3
De 25 a 64 años	20.930,9	5.505,6
De 65 y más años	9.079,0	3.665,0
Extranjero		
TOTAL	8.183,1	1.841,1
De 0 a 14 años	688,0	147,0
De 15 a 24 años	815,4	140,5
De 25 a 64 años	5.974,3	1.307,7
De 65 y más años	705,3	245,8

Tabla 2.003.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Hace más de cuatro semanas y menos de un año	Hace un año o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	26.540,8	8.308,5
De 0 a 14 años	3.839,5	872,3
De 15 a 24 años	2.739,7	1.531,0
De 25 a 64 años	14.671,1	5.327,1
De 65 y más años	5.290,2	577,9
España		
TOTAL	22.212,7	6.336,4
De 0 a 14 años	3.422,3	752,8
De 15 a 24 años	2.355,7	1.240,2
De 25 a 64 años	11.552,3	3.816,9
De 65 y más años	4.882,3	526,3
Extranjero		
TOTAL	4.328,0	1.972,1
De 0 a 14 años	417,2	119,4
De 15 a 24 años	384,0	290,8
De 25 a 64 años	3.118,8	1.510,1
De 65 y más años	407,9	51,6

Tabla 2.003.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al médico
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	176,0
De 0 a 14 años	43,3
De 15 a 24 años	33,7
De 25 a 64 años	93,6
De 65 y más años	5,2
España	
TOTAL	134,2
De 0 a 14 años	39,1
De 15 a 24 años	33,7
De 25 a 64 años	56,0
De 65 y más años	5,2
Extranjero	
TOTAL	41,8
De 0 a 14 años	4,2
De 15 a 24 años	0,0
De 25 a 64 años	37,6
De 65 y más años	0,0

Tabla 2.003.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Hace cuatro semanas o menos
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	23.683,9	5.594,5
De 0 a 14 años	3.292,7	815,2
De 15 a 24 años	2.696,7	346,7
De 25 a 64 años	13.417,4	2.807,8
De 65 y más años	4.277,1	1.624,6
España		
TOTAL	19.927,5	4.946,3
De 0 a 14 años	2.911,3	745,7
De 15 a 24 años	2.353,4	296,3
De 25 a 64 años	10.673,2	2.389,1
De 65 y más años	3.989,4	1.515,1
Extranjero		
TOTAL	3.756,3	648,1
De 0 a 14 años	381,3	69,5
De 15 a 24 años	343,2	50,3
De 25 a 64 años	2.744,1	418,6
De 65 y más años	287,6	109,5

Tabla 2.003.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Hace más de cuatro semanas y menos de un año	Hace un año o más
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	13.029,7	4.936,8
De 0 a 14 años	2.028,7	427,2
De 15 a 24 años	1.434,5	893,2
De 25 a 64 años	7.228,5	3.307,1
De 65 y más años	2.338,0	309,1
España		
TOTAL	11.010,9	3.877,2
De 0 a 14 años	1.800,1	345,7
De 15 a 24 años	1.251,9	782,9
De 25 a 64 años	5.776,8	2.461,5
De 65 y más años	2.182,1	286,9
Extranjero		
TOTAL	2.018,7	1.059,6
De 0 a 14 años	228,5	81,5
De 15 a 24 años	182,6	110,2
De 25 a 64 años	1.451,6	845,6
De 65 y más años	155,8	22,1

Tabla 2.003.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al médico
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	122,8
De 0 a 14 años	21,4
De 15 a 24 años	22,2
De 25 a 64 años	73,8
De 65 y más años	5,2
España	
TOTAL	93,0
De 0 a 14 años	19,7
De 15 a 24 años	22,2
De 25 a 64 años	45,7
De 65 y más años	5,2
Extranjero	
TOTAL	29,8
De 0 a 14 años	1,7
De 15 a 24 años	0,0
De 25 a 64 años	28,1
De 65 y más años	0,0

Tabla 2.003.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Hace cuatro semanas o menos
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	24.645,0	7.709,0
De 0 a 14 años	3.107,0	829,2
De 15 a 24 años	2.542,8	588,1
De 25 a 64 años	13.487,9	4.005,4
De 65 y más años	5.507,2	2.286,1
España		
TOTAL	20.218,2	6.516,0
De 0 a 14 años	2.800,3	751,7
De 15 a 24 años	2.070,5	497,9
De 25 a 64 años	10.257,6	3.116,4
De 65 y más años	5.089,5	2.149,9
Extranjero		
TOTAL	4.426,8	1.192,9
De 0 a 14 años	306,6	77,5
De 15 a 24 años	472,2	90,1
De 25 a 64 años	3.230,2	889,0
De 65 y más años	417,6	136,2

Tabla 2.003.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Hace más de cuatro semanas y menos de un año	Hace un año o más
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	13.511,0	3.371,7
De 0 a 14 años	1.810,8	445,0
De 15 a 24 años	1.305,2	637,8
De 25 a 64 años	7.442,6	2.019,9
De 65 y más años	2.952,2	268,8
España		
TOTAL	11.201,7	2.459,2
De 0 a 14 años	1.622,1	407,1
De 15 a 24 años	1.103,8	457,2
De 25 a 64 años	5.775,5	1.355,4
De 65 y más años	2.700,2	239,4
Extranjero		
TOTAL	2.309,2	912,5
De 0 a 14 años	188,6	37,9
De 15 a 24 años	201,4	180,6
De 25 a 64 años	1.667,1	664,5
De 65 y más años	252,0	29,4

Tabla 2.003.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al médico
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	53,1
De 0 a 14 años	21,8
De 15 a 24 años	11,5
De 25 a 64 años	19,8
De 65 y más años	0,0
España	
TOTAL	41,1
De 0 a 14 años	19,3
De 15 a 24 años	11,5
De 25 a 64 años	10,2
De 65 y más años	0,0
Extranjero	
TOTAL	12,0
De 0 a 14 años	2,5
De 15 a 24 años	0,0
De 25 a 64 años	9,5
De 65 y más años	0,0

Tabla 2.004.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Hace cuatro semanas o menos
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	13.303,6
Andalucía	8.591,0	2.254,0
Aragón	1.335,2	385,0
Asturias, Principado de	1.002,5	275,9
Balears, Illes	1.224,1	438,1
Canarias	2.229,3	747,8
Cantabria	585,8	169,5
Castilla y León	2.367,8	859,9
Castilla-La Mancha	2.092,2	709,8
Cataluña	7.955,9	2.016,8
Comunitat Valenciana	5.303,5	1.120,5
Extremadura	1.046,5	272,0
Galicia	2.685,4	1.011,7
Madrid, Comunidad de	6.973,9	1.602,6
Murcia, Región de	1.563,4	468,6
Navarra, Comunidad Foral de	673,8	195,6
País Vasco	2.209,0	610,1
Rioja, La	322,1	120,4
Ceuta	81,7	23,4
Melilla	84,9	20,9

Tabla 2.004.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Hace más de cuatro semanas y menos de un año	Hace un año o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL	26.540,8	8.308,5
Andalucía	5.140,2	1.178,3
Aragón	794,2	154,1
Asturias, Principado de	573,7	147,7
Baleares, Illes	582,3	200,6
Canarias	1.111,1	363,8
Cantabria	264,0	150,3
Castilla y León	1.165,2	333,3
Castilla-La Mancha	1.053,2	318,0
Cataluña	4.104,4	1.794,9
Comunitat Valenciana	3.629,9	541,5
Extremadura	554,3	217,0
Galicia	1.301,2	340,5
Madrid, Comunidad de	3.457,0	1.894,5
Murcia, Región de	879,0	210,2
Navarra, Comunidad Foral de	375,0	102,0
País Vasco	1.306,8	287,6
Rioja, La	166,6	33,1
Ceuta	39,7	18,4
Melilla	42,1	21,7

Tabla 2.004.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al médico
AMBOS SEXOS	
TOTAL	176,0
Andalucía	18,4
Aragón	1,7
Asturias, Principado de	5,2
Balears, Illes	3,0
Canarias	6,5
Cantabria	1,9
Castilla y León	9,3
Castilla-La Mancha	11,0
Cataluña	39,7
Comunitat Valenciana	11,4
Extremadura	3,0
Galicia	31,8
Madrid, Comunidad de	19,6
Murcia, Región de	5,4
Navarra, Comunidad Foral de	1,0
País Vasco	4,4
Rioja, La	1,8
Ceuta	0,0
Melilla	0,0

Tabla 2.004.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 y más años

AMBOS SEXOS
TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La
Ceuta
Melilla

Tabla 2.004.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 y más años

AMBOS SEXOS
TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La
Ceuta
Melilla

Tabla 2.004.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Hace cuatro semanas o menos
Hombres		
TOTAL	23.683,9	5.594,5
Andalucía	4.223,9	925,0
Aragón	661,0	168,2
Asturias, Principado de	478,4	125,5
Baleares, Illes	609,9	199,7
Canarias	1.099,6	338,1
Cantabria	284,0	69,3
Castilla y León	1.166,1	353,8
Castilla-La Mancha	1.050,2	314,9
Cataluña	3.914,5	828,2
Comunitat Valenciana	2.609,3	464,0
Extremadura	518,0	104,7
Galicia	1.292,3	412,3
Madrid, Comunidad de	3.342,3	669,6
Murcia, Región de	782,7	212,2
Navarra, Comunidad Foral de	334,0	85,9
País Vasco	1.074,4	250,5
Rioja, La	159,2	51,0
Ceuta	40,7	10,5
Melilla	42,4	10,2

Tabla 2.004.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Hace más de cuatro semanas y menos de un año	Hace un año o más
Hombres		
TOTAL	13.029,7	4.936,8
Andalucía	2.506,4	774,8
Aragón	403,8	87,8
Asturias, Principado de	258,1	90,8
Baleares, Illes	294,6	115,4
Canarias	560,2	194,7
Cantabria	131,4	81,3
Castilla y León	594,4	211,5
Castilla-La Mancha	516,1	210,8
Cataluña	1.997,9	1.059,8
Comunitat Valenciana	1.786,1	356,9
Extremadura	284,1	126,0
Galicia	659,2	194,7
Madrid, Comunidad de	1.642,4	1.019,0
Murcia, Región de	437,2	131,3
Navarra, Comunidad Foral de	187,0	60,0
País Vasco	640,5	181,1
Rioja, La	87,4	19,9
Ceuta	20,2	10,0
Melilla	21,9	10,2

Tabla 2.004.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al médico
Hombres	
TOTAL	122,8
Andalucía	17,6
Aragón	1,1
Asturias, Principado de	3,9
Baleares, Illes	0,0
Canarias	6,5
Cantabria	1,9
Castilla y León	6,2
Castilla-La Mancha	8,3
Cataluña	28,4
Comunitat Valenciana	2,2
Extremadura	3,0
Galicia	25,9
Madrid, Comunidad de	11,2
Murcia, Región de	1,9
Navarra, Comunidad Foral de	1,0
País Vasco	2,1
Rioja, La	0,8
Ceuta	0,0
Melilla	0,0

Tabla 2.004.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

Hombres
TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La
Ceuta
Melilla

Tabla 2.004.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

Hombres
TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La
Ceuta
Melilla

Tabla 2.004.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Hace cuatro semanas o menos
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	7.709,0
Andalucía	4.367,1	1.328,9
Aragón	674,1	216,7
Asturias, Principado de	524,1	150,4
Baleares, Illes	614,2	238,3
Canarias	1.129,7	409,6
Cantabria	301,8	100,1
Castilla y León	1.201,7	506,0
Castilla-La Mancha	1.041,9	394,9
Cataluña	4.041,4	1.188,5
Comunitat Valenciana	2.694,1	656,5
Extremadura	528,5	167,3
Galicia	1.393,0	599,4
Madrid, Comunidad de	3.631,5	933,0
Murcia, Región de	780,6	256,4
Navarra, Comunidad Foral de	339,7	109,7
País Vasco	1.134,6	359,5
Rioja, La	162,9	69,4
Ceuta	40,9	12,9
Melilla	42,5	10,6

Tabla 2.004.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Hace más de cuatro semanas y menos de un año	Hace un año o más
Mujeres		
TOTAL	13.511,0	3.371,7
Andalucía	2.633,8	403,5
Aragón	390,3	66,3
Asturias, Principado de	315,5	56,8
Baleares, Illes	287,6	85,1
Canarias	550,9	169,1
Cantabria	132,6	69,0
Castilla y León	570,7	121,8
Castilla-La Mancha	537,0	107,2
Cataluña	2.106,4	735,0
Comunitat Valenciana	1.843,8	184,5
Extremadura	270,2	91,0
Galicia	641,9	145,8
Madrid, Comunidad de	1.814,5	875,4
Murcia, Región de	441,7	78,9
Navarra, Comunidad Foral de	187,9	42,0
País Vasco	666,2	106,4
Rioja, La	79,2	13,2
Ceuta	19,5	8,4
Melilla	20,2	11,5

Tabla 2.004.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al médico
Mujeres	
TOTAL	53,1
Andalucía	0,7
Aragón	0,6
Asturias, Principado de	1,2
Balears, Illes	3,0
Canarias	0,0
Cantabria	0,0
Castilla y León	3,0
Castilla-La Mancha	2,6
Cataluña	11,3
Comunitat Valenciana	9,1
Extremadura	0,0
Galicia	5,8
Madrid, Comunidad de	8,4
Murcia, Región de	3,4
Navarra, Comunidad Foral de	0,0
País Vasco	2,2
Rioja, La	1,0
Ceuta	0,0
Melilla	0,0

Tabla 2.004.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 y más años

Mujeres
TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La
Ceuta
Melilla

Tabla 2.004.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 y más años

Mujeres
TOTAL
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La
Ceuta
Melilla

Tabla 2.004.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 y más años

	Total	Hace cuatro semanas o menos

Tabla 2.004.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 y más años

	Hace más de cuatro semanas y menos de un año	Hace un año o más

Tabla 2.004.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al médico

Tabla 2.004.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 y más años



Tabla 2.004.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica
Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma
Población de 0 y más años



Tabla 2.005.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Hace cuatro semanas o menos
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.929,2	11.659,1
Básico e inferior	18.697,3	5.621,7
Intermedio	9.675,0	2.383,2
Superior	13.556,9	3.654,1
De 15 a 24 años		
TOTAL	5.239,5	934,9
Básico e inferior	2.104,1	368,3
Intermedio	2.058,7	336,4
Superior	1.076,5	230,1
De 25 a 64 años		
TOTAL	26.905,3	6.813,3
Básico e inferior	9.793,7	2.434,6
Intermedio	6.241,2	1.561,3
Superior	10.870,4	2.817,3
De 65 y más años		
TOTAL	9.784,4	3.910,8
Básico e inferior	6.799,4	2.818,8
Intermedio	1.375,0	485,4
Superior	1.609,9	606,5

Tabla 2.005.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace más de cuatro semanas y menos de un año	Hace un año o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	22.701,2	7.436,2
Básico e inferior	9.965,3	3.052,8
Intermedio	5.166,6	2.083,4
Superior	7.569,2	2.299,9
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.739,7	1.531,0
Básico e inferior	1.087,4	628,4
Intermedio	1.095,8	614,9
Superior	556,5	287,6
De 25 a 64 años		
TOTAL	14.671,1	5.327,1
Básico e inferior	5.285,5	2.038,5
Intermedio	3.267,6	1.384,8
Superior	6.117,9	1.903,7
De 65 y más años		
TOTAL	5.290,2	577,9
Básico e inferior	3.592,3	385,7
Intermedio	803,1	83,6
Superior	894,7	108,5

Tabla 2.005.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Nunca ha ido al médico
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	132,7
Básico e inferior	57,4
Intermedio	41,7
Superior	33,5
De 15 a 24 años	
TOTAL	33,7
Básico e inferior	19,9
Intermedio	11,6
Superior	2,2
De 25 a 64 años	
TOTAL	93,6
Básico e inferior	35,0
Intermedio	27,3
Superior	31,3
De 65 y más años	
TOTAL	5,2
Básico e inferior	2,5
Intermedio	2,7
Superior	0,0

Tabla 2.005.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Hace cuatro semanas o menos
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	20.391,2	4.779,2
Básico e inferior	9.119,5	2.243,5
Intermedio	4.836,4	929,5
Superior	6.435,3	1.606,1
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.696,7	346,7
Básico e inferior	1.205,0	146,3
Intermedio	1.009,7	112,3
Superior	481,9	88,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.417,4	2.807,8
Básico e inferior	5.232,8	1.075,7
Intermedio	3.164,3	590,2
Superior	5.020,2	1.141,8
De 65 y más años		
TOTAL	4.277,1	1.624,6
Básico e inferior	2.681,5	1.021,4
Intermedio	662,3	227,0
Superior	933,1	376,1

Tabla 2.005.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace más de cuatro semanas y menos de un año	Hace un año o más
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	11.001,0	4.509,5
Básico e inferior	4.899,6	1.935,1
Intermedio	2.648,1	1.228,6
Superior	3.453,1	1.345,7
De 15 a 24 años		
TOTAL	1.434,5	893,2
Básico e inferior	630,3	415,3
Intermedio	563,7	326,5
Superior	240,4	151,2
De 25 a 64 años		
TOTAL	7.228,5	3.307,1
Básico e inferior	2.808,7	1.322,6
Intermedio	1.693,7	860,1
Superior	2.725,9	1.124,3
De 65 y más años		
TOTAL	2.338,0	309,1
Básico e inferior	1.460,4	197,1
Intermedio	390,6	41,9
Superior	486,8	70,1

Tabla 2.005.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Nunca ha ido al médico
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	101,4
Básico e inferior	41,0
Intermedio	30,0
Superior	30,2
De 15 a 24 años	
TOTAL	22,2
Básico e inferior	12,8
Intermedio	7,1
Superior	2,2
De 25 a 64 años	
TOTAL	73,8
Básico e inferior	25,7
Intermedio	20,0
Superior	28,0
De 65 y más años	
TOTAL	5,2
Básico e inferior	2,5
Intermedio	2,7
Superior	0,0

Tabla 2.005.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Hace cuatro semanas o menos
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.538,0	6.879,8
Básico e inferior	9.577,8	3.378,1
Intermedio	4.838,5	1.453,6
Superior	7.121,5	2.048,0
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.542,8	588,1
Básico e inferior	899,1	221,9
Intermedio	1.049,0	224,1
Superior	594,6	142,1
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.487,9	4.005,4
Básico e inferior	4.560,8	1.358,8
Intermedio	3.076,8	971,0
Superior	5.850,2	1.675,5
De 65 y más años		
TOTAL	5.507,2	2.286,1
Básico e inferior	4.117,8	1.797,3
Intermedio	712,6	258,4
Superior	676,7	230,4

Tabla 2.005.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace más de cuatro semanas y menos de un año	Hace un año o más
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	11.700,1	2.926,6
Básico e inferior	5.065,6	1.117,6
Intermedio	2.518,4	854,7
Superior	4.116,0	954,2
De 15 a 24 años		
TOTAL	1.305,2	637,8
Básico e inferior	457,0	213,1
Intermedio	532,0	288,3
Superior	316,1	136,3
De 25 a 64 años		
TOTAL	7.442,6	2.019,9
Básico e inferior	2.476,7	715,8
Intermedio	1.573,8	524,6
Superior	3.392,0	779,3
De 65 y más años		
TOTAL	2.952,2	268,8
Básico e inferior	2.131,8	188,6
Intermedio	412,5	41,7
Superior	407,8	38,4

Tabla 2.005.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Nunca ha ido al médico
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	31,3
Básico e inferior	16,3
Intermedio	11,7
Superior	3,2
De 15 a 24 años	
TOTAL	11,5
Básico e inferior	7,0
Intermedio	4,4
Superior	0,0
De 25 a 64 años	
TOTAL	19,8
Básico e inferior	9,2
Intermedio	7,2
Superior	3,2
De 65 y más años	
TOTAL	0,0
Básico e inferior	0,0
Intermedio	0,0
Superior	0,0

Tabla 2.006.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Hace cuatro semanas o menos
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	11.659,1
Trabajando	21.472,7	4.834,1
En desempleo	4.013,0	1.138,5
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	3.718,4
Estudiando	3.851,0	654,6
Incapacitado/a para trabajar	980,1	550,3
Labores del hogar	2.234,0	740,8
Otros	47,5	22,2
Hombres		
TOTAL	20.391,2	4.779,2
Trabajando	11.548,8	2.161,6
En desempleo	1.746,8	366,6
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	1.748,4
Estudiando	1.978,0	238,2
Incapacitado/a para trabajar	518,9	243,4
Labores del hogar	20,8	.
Otros	22,9	.

Tabla 2.006.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Hace más de cuatro semanas y menos de un año	Hace un año o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL	22.701,2	7.436,2
Trabajando	11.934,2	4.622,1
En desempleo	2.072,2	787,3
Jubilado/a o prejubilado/a	5.019,5	587,4
Estudiando	2.040,3	1.128,2
Incapacitado/a para trabajar	403,3	26,4
Labores del hogar	1.210,8	279,9
Otros	20,7	4,5
Hombres		
TOTAL	11.001,0	4.509,5
Trabajando	6.316,6	3.002,5
En desempleo	899,8	468,6
Jubilado/a o prejubilado/a	2.466,1	334,9
Estudiando	1.042,4	681,0
Incapacitado/a para trabajar	260,3	15,1
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.006.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Nunca ha ido al médico
AMBOS SEXOS	
TOTAL	132,7
Trabajando	82,2
En desempleo	14,8
Jubilado/a o prejubilado/a	5,2
Estudiando	27,8
Incapacitado/a para trabajar	0,0
Labores del hogar	2,3
Otros	0,0
Hombres	
TOTAL	101,4
Trabajando	68,0
En desempleo	11,6
Jubilado/a o prejubilado/a	5,2
Estudiando	16,3
Incapacitado/a para trabajar	0,0
Labores del hogar	.
Otros	.

Tabla 2.006.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Hace cuatro semanas o menos
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	6.879,8
Trabajando	9.923,8	2.672,4
En desempleo	2.266,2	771,8
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	1.969,9
Estudiando	1.872,9	416,3
Incapacitado/a para trabajar	461,2	306,9
Labores del hogar	2.213,1	734,9
Otros	24,5	.

Tabla 2.006.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Hace más de cuatro semanas y menos de un año	Hace un año o más
Mujeres		
TOTAL	11.700,1	2.926,6
Trabajando	5.617,5	1.619,6
En desempleo	1.172,4	318,7
Jubilado/a o prejubilado/a	2.553,3	252,5
Estudiando	997,8	447,2
Incapacitado/a para trabajar	142,9	11,3
Labores del hogar	1.201,1	274,6
Otros	.	.

Tabla 2.006.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Nunca ha ido al médico
Mujeres	
TOTAL	31,3
Trabajando	14,2
En desempleo	3,1
Jubilado/a o prejubilado/a	0,0
Estudiando	11,5
Incapacitado/a para trabajar	0,0
Labores del hogar	2,3
Otros	.

Tabla 2.007.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	48.329,0	10.993,9	37.335,0
De 0 a 4 años	1.741,6	669,7	1.071,9
De 5 a 14 años	4.658,1	834,7	3.823,3
De 15 a 24 años	5.239,5	695,2	4.544,2
De 25 a 34 años	5.445,6	769,7	4.675,8
De 35 a 44 años	6.657,3	1.128,9	5.528,3
De 45 a 54 años	7.939,8	1.645,5	6.294,3
De 55 a 64 años	6.862,4	1.823,6	5.038,7
De 65 a 74 años	4.988,6	1.504,2	3.484,4
De 75 a 84 años	3.298,2	1.290,0	2.008,2
De 85 y más años	1.497,4	631,9	865,5
Hombres			
TOTAL	23.683,9	4.614,5	19.069,4
De 0 a 4 años	895,1	319,6	575,5
De 5 a 14 años	2.397,5	415,1	1.982,3
De 15 a 24 años	2.696,7	288,1	2.408,6
De 25 a 34 años	2.759,2	307,7	2.451,5
De 35 a 44 años	3.322,7	456,4	2.866,2
De 45 a 54 años	3.983,7	627,7	3.355,9
De 55 a 64 años	3.351,7	817,7	2.533,9
De 65 a 74 años	2.340,2	678,8	1.661,4
De 75 a 84 años	1.445,6	517,4	928,2
De 85 y más años	491,1	185,5	305,6

Tabla 2.007.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL	24.645,0	6.379,4	18.265,5
De 0 a 4 años	846,4	350,0	496,4
De 5 a 14 años	2.260,5	419,5	1.841,0
De 15 a 24 años	2.542,8	407,1	2.135,6
De 25 a 34 años	2.686,4	462,0	2.224,3
De 35 a 44 años	3.334,6	672,5	2.662,1
De 45 a 54 años	3.956,1	1.017,7	2.938,3
De 55 a 64 años	3.510,7	1.005,8	2.504,8
De 65 a 74 años	2.648,3	825,4	1.822,9
De 75 a 84 años	1.852,6	772,6	1.080,0
De 85 y más años	1.006,2	446,3	559,8

Tabla 2.008.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	48.329,0	10.993,9	37.335,0
I	6.765,8	1.339,2	5.426,6
II	3.517,2	742,4	2.774,8
III	9.238,6	2.109,7	7.128,8
IV	5.957,9	1.384,2	4.573,6
V	14.730,2	3.393,3	11.336,9
VI	6.371,1	1.575,4	4.795,6
No consta	1.748,0	449,5	1.298,5
Hombres			
TOTAL	23.683,9	4.614,5	19.069,4
I	3.414,6	595,3	2.819,2
II	1.623,8	303,0	1.320,8
III	4.548,1	949,7	3.598,3
IV	3.288,3	643,2	2.645,1
V	7.517,9	1.462,9	6.055,0
VI	2.712,0	552,9	2.159,1
No consta	578,9	107,2	471,6

Tabla 2.008.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL	24.645,0	6.379,4	18.265,5
I	3.351,2	743,8	2.607,3
II	1.893,3	439,4	1.453,9
III	4.690,4	1.160,0	3.530,4
IV	2.669,5	741,0	1.928,5
V	7.212,2	1.930,3	5.281,9
VI	3.659,0	1.022,5	2.636,5
No consta	1.169,0	342,2	826,8

Tabla 2.009.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	48.329,0	10.993,9	37.335,0
De 0 a 14 años	6.399,7	1.504,4	4.895,2
De 15 a 24 años	5.239,5	695,2	4.544,2
De 25 a 64 años	26.905,3	5.367,9	21.537,3
De 65 y más años	9.784,4	3.426,2	6.358,1
España			
TOTAL	40.145,8	9.458,5	30.687,2
De 0 a 14 años	5.711,7	1.373,4	4.338,2
De 15 a 24 años	4.424,0	590,0	3.833,9
De 25 a 64 años	20.930,9	4.301,9	16.629,0
De 65 y más años	9.079,0	3.193,1	5.885,9
Extranjero			
TOTAL	8.183,1	1.535,4	6.647,7
De 0 a 14 años	688,0	130,9	557,0
De 15 a 24 años	815,4	105,2	710,2
De 25 a 64 años	5.974,3	1.066,0	4.908,3
De 65 y más años	705,3	233,1	472,2

Tabla 2.009.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Total	Si	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	23.683,9	4.614,5	19.069,4
De 0 a 14 años	3.292,7	734,8	2.557,8
De 15 a 24 años	2.696,7	288,1	2.408,6
De 25 a 64 años	13.417,4	2.209,7	11.207,6
De 65 y más años	4.277,1	1.381,8	2.895,3
España			
TOTAL	19.927,5	4.054,4	15.873,1
De 0 a 14 años	2.911,3	673,7	2.237,5
De 15 a 24 años	2.353,4	239,7	2.113,7
De 25 a 64 años	10.673,2	1.863,6	8.809,6
De 65 y más años	3.989,4	1.277,3	2.712,0
Extranjero			
TOTAL	3.756,3	560,0	3.196,3
De 0 a 14 años	381,3	61,1	320,2
De 15 a 24 años	343,2	48,3	294,8
De 25 a 64 años	2.744,1	346,1	2.397,9
De 65 y más años	287,6	104,4	183,2

Tabla 2.009.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	24.645,0	6.379,4	18.265,5
De 0 a 14 años	3.107,0	769,5	2.337,4
De 15 a 24 años	2.542,8	407,1	2.135,6
De 25 a 64 años	13.487,9	3.158,2	10.329,6
De 65 y más años	5.507,2	2.044,4	3.462,8
España			
TOTAL	20.218,2	5.404,1	14.814,1
De 0 a 14 años	2.800,3	699,7	2.100,6
De 15 a 24 años	2.070,5	350,3	1.720,2
De 25 a 64 años	10.257,6	2.438,3	7.819,3
De 65 y más años	5.089,5	1.915,7	3.173,8
Extranjero			
TOTAL	4.426,8	975,3	3.451,4
De 0 a 14 años	306,6	69,8	236,7
De 15 a 24 años	472,2	56,8	415,4
De 25 a 64 años	3.230,2	719,9	2.510,3
De 65 y más años	417,6	128,7	288,9

Tabla 2.010.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	48.329,0	10.993,9	37.335,0
Andalucía	8.591,0	1.961,1	6.629,9
Aragón	1.335,2	323,1	1.012,0
Asturias, Principado de	1.002,5	232,3	770,1
Baleares, Illes	1.224,1	322,7	901,4
Canarias	2.229,3	636,6	1.592,7
Cantabria	585,8	142,1	443,7
Castilla y León	2.367,8	707,6	1.660,1
Castilla-La Mancha	2.092,2	605,1	1.487,0
Cataluña	7.955,9	1.480,7	6.475,1
Comunitat Valenciana	5.303,5	966,2	4.337,3
Extremadura	1.046,5	241,0	805,5
Galicia	2.685,4	865,8	1.819,6
Madrid, Comunidad de	6.973,9	1.277,8	5.696,0
Murcia, Región de	1.563,4	408,2	1.155,2
Navarra, Comunidad Foral de	673,8	164,7	509,0
País Vasco	2.209,0	520,1	1.688,8
Rioja, La	322,1	96,6	225,5
Ceuta	81,7	21,2	60,4
Melilla	84,9	20,1	64,7

Tabla 2.010.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Si	No
Hombres			
TOTAL	23.683,9	4.614,5	19.069,4
Andalucía	4.223,9	785,4	3.438,4
Aragón	661,0	139,2	521,8
Asturias, Principado de	478,4	108,2	370,2
Balears, Illes	609,9	152,2	457,6
Canarias	1.099,6	282,4	817,2
Cantabria	284,0	53,4	230,6
Castilla y León	1.166,1	297,4	868,6
Castilla-La Mancha	1.050,2	279,2	771,0
Cataluña	3.914,5	623,2	3.291,2
Comunitat Valenciana	2.609,3	396,0	2.213,3
Extremadura	518,0	94,3	423,6
Galicia	1.292,3	348,9	943,4
Madrid, Comunidad de	3.342,3	524,5	2.817,7
Murcia, Región de	782,7	190,4	592,3
Navarra, Comunidad Foral de	334,0	67,2	266,7
País Vasco	1.074,4	211,2	863,2
Rioja, La	159,2	41,0	118,2
Ceuta	40,7	9,9	30,8
Melilla	42,4	9,8	32,6

Tabla 2.010.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL	24.645,0	6.379,4	18.265,5
Andalucía	4.367,1	1.175,6	3.191,4
Aragón	674,1	183,8	490,2
Asturias, Principado de	524,1	124,1	399,9
Balears, Illes	614,2	170,4	443,7
Canarias	1.129,7	354,2	775,4
Cantabria	301,8	88,7	213,0
Castilla y León	1.201,7	410,2	791,5
Castilla-La Mancha	1.041,9	325,9	715,9
Cataluña	4.041,4	857,5	3.183,9
Comunitat Valenciana	2.694,1	570,1	2.123,9
Extremadura	528,5	146,6	381,8
Galicia	1.393,0	516,8	876,1
Madrid, Comunidad de	3.631,5	753,3	2.878,2
Murcia, Región de	780,6	217,7	562,8
Navarra, Comunidad Foral de	339,7	97,4	242,2
País Vasco	1.134,6	308,9	825,6
Rioja, La	162,9	55,6	107,2
Ceuta	40,9	11,3	29,6
Melilla	42,5	10,3	32,1

Tabla 2.011.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	41.929,2	9.489,5	32.439,7
Básico e inferior	18.697,3	4.897,7	13.799,5
Intermedio	9.675,0	1.912,5	7.762,4
Superior	13.556,9	2.679,2	10.877,6
De 15 a 24 años			
TOTAL	5.239,5	695,2	4.544,2
Básico e inferior	2.104,1	260,9	1.843,2
Intermedio	2.058,7	267,8	1.790,9
Superior	1.076,5	166,4	910,1
De 25 a 64 años			
TOTAL	26.905,3	5.367,9	21.537,3
Básico e inferior	9.793,7	2.097,3	7.696,3
Intermedio	6.241,2	1.232,6	5.008,5
Superior	10.870,4	2.038,0	8.832,3
De 65 y más años			
TOTAL	9.784,4	3.426,2	6.358,1
Básico e inferior	6.799,4	2.539,4	4.260,0
Intermedio	1.375,0	412,0	962,9
Superior	1.609,9	474,7	1.135,1

Tabla 2.011.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Si	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	20.391,2	3.879,6	16.511,6
Básico e inferior	9.119,5	1.924,2	7.195,2
Intermedio	4.836,4	744,8	4.091,5
Superior	6.435,3	1.210,5	5.224,7
De 15 a 24 años			
TOTAL	2.696,7	288,1	2.408,6
Básico e inferior	1.205,0	115,7	1.089,2
Intermedio	1.009,7	93,1	916,6
Superior	481,9	79,2	402,7
De 25 a 64 años			
TOTAL	13.417,4	2.209,7	11.207,6
Básico e inferior	5.232,8	919,1	4.313,7
Intermedio	3.164,3	456,0	2.708,2
Superior	5.020,2	834,5	4.185,7
De 65 y más años			
TOTAL	4.277,1	1.381,8	2.895,3
Básico e inferior	2.681,5	889,2	1.792,2
Intermedio	662,3	195,7	466,6
Superior	933,1	296,8	636,3

Tabla 2.011.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	21.538,0	5.609,8	15.928,1
Básico e inferior	9.577,8	2.973,5	6.604,3
Intermedio	4.838,5	1.167,6	3.670,9
Superior	7.121,5	1.468,6	5.652,9
De 15 a 24 años			
TOTAL	2.542,8	407,1	2.135,6
Básico e inferior	899,1	145,1	753,9
Intermedio	1.049,0	174,7	874,3
Superior	594,6	87,2	507,3
De 25 a 64 años			
TOTAL	13.487,9	3.158,2	10.329,6
Básico e inferior	4.560,8	1.178,1	3.382,6
Intermedio	3.076,8	776,5	2.300,3
Superior	5.850,2	1.203,5	4.646,6
De 65 y más años			
TOTAL	5.507,2	2.044,4	3.462,8
Básico e inferior	4.117,8	1.650,1	2.467,7
Intermedio	712,6	216,3	496,2
Superior	676,7	177,8	498,8

Tabla 2.012.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	41.929,2	9.489,5	32.439,7
Trabajando	21.472,7	3.789,8	17.682,8
En desempleo	4.013,0	940,1	3.072,9
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	3.200,7	6.129,9
Estudiando	3.851,0	460,5	3.390,4
Incapacitado/a para trabajar	980,1	435,6	544,5
Labores del hogar	2.234,0	640,2	1.593,7
Otros	47,5	22,2	25,2
Hombres			
TOTAL	20.391,2	3.879,6	16.511,6
Trabajando	11.548,8	1.681,4	9.867,3
En desempleo	1.746,8	324,9	1.421,8
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	1.469,3	3.085,4
Estudiando	1.978,0	181,2	1.796,7
Incapacitado/a para trabajar	518,9	201,7	317,1
Labores del hogar	20,8	.	.
Otros	22,9	.	.

Tabla 2.012.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL	21.538,0	5.609,8	15.928,1
Trabajando	9.923,8	2.108,4	7.815,4
En desempleo	2.266,2	615,1	1.651,1
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	1.731,4	3.044,4
Estudiando	1.872,9	279,3	1.593,6
Incapacitado/a para trabajar	461,2	233,8	227,3
Labores del hogar	2.213,1	634,3	1.578,8
Otros	24,5	.	.

Tabla 2.013.- Número medio de consultas al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,34	0,79
De 0 a 4 años	1,30	0,70
De 5 a 14 años	1,25	0,68
De 15 a 24 años	1,25	0,56
De 25 a 34 años	1,32	0,72
De 35 a 44 años	1,35	0,78
De 45 a 54 años	1,33	0,74
De 55 a 64 años	1,33	0,74
De 65 a 74 años	1,39	0,99
De 75 a 84 años	1,38	0,82
De 85 y más años	1,46	0,94
Hombres		
TOTAL	1,32	0,83
De 0 a 4 años	1,28	0,67
De 5 a 14 años	1,25	0,67
De 15 a 24 años	1,18	0,46
De 25 a 34 años	1,34	0,85
De 35 a 44 años	1,35	0,83
De 45 a 54 años	1,26	0,54
De 55 a 64 años	1,32	0,76
De 65 a 74 años	1,44	1,21
De 75 a 84 años	1,34	0,86
De 85 y más años	1,50	1,01

Tabla 2.013.- Número medio de consultas al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	1,35	0,76
De 0 a 4 años	1,33	0,72
De 5 a 14 años	1,25	0,69
De 15 a 24 años	1,30	0,62
De 25 a 34 años	1,30	0,62
De 35 a 44 años	1,35	0,74
De 45 a 54 años	1,38	0,83
De 55 a 64 años	1,34	0,73
De 65 a 74 años	1,35	0,77
De 75 a 84 años	1,40	0,79
De 85 y más años	1,44	0,90

Tabla 2.014.- Número medio de consultas al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,34	0,79
I	1,29	0,63
II	1,27	0,71
III	1,34	0,87
IV	1,36	0,84
V	1,39	0,80
VI	1,31	0,77
No consta	1,32	0,67
Hombres		
TOTAL	1,32	0,83
I	1,22	0,62
II	1,19	0,78
III	1,39	1,09
IV	1,36	0,81
V	1,32	0,74
VI	1,39	0,78
No consta	1,26	0,65

Tabla 2.014.- Número medio de consultas al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	1,35	0,76
I	1,34	0,64
II	1,32	0,66
III	1,29	0,65
IV	1,36	0,87
V	1,44	0,84
VI	1,28	0,76
No consta	1,33	0,68

Tabla 2.015.- Número medio de consultas al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,34	0,79
España	1,34	0,76
Extranjero	1,33	0,94
Hombres		
TOTAL	1,32	0,83
España	1,31	0,76
Extranjero	1,42	1,22
Mujeres		
TOTAL	1,35	0,76
España	1,36	0,77
Extranjero	1,29	0,73

Tabla 2.016.- Número medio de consultas al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,34	0,79
Andalucía	1,28	0,68
Aragón	1,45	0,90
Asturias, Principado de	1,48	1,06
Baleares, Illes	1,40	0,88
Canarias	1,33	0,78
Cantabria	1,36	0,64
Castilla y León	1,29	0,73
Castilla-La Mancha	1,39	0,90
Cataluña	1,38	0,80
Comunitat Valenciana	1,19	0,50
Extremadura	1,34	0,69
Galicia	1,35	0,71
Madrid, Comunidad de	1,45	1,03
Murcia, Región de	1,36	0,88
Navarra, Comunidad Foral de	1,33	0,66
País Vasco	1,26	0,59
Rioja, La	1,55	0,82
Ceuta	1,20	0,55
Melilla	1,43	1,50

Tabla 2.016.- Número medio de consultas al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Hombres		
TOTAL	1,32	0,83
Andalucía	1,24	0,62
Aragón	1,43	0,96
Asturias, Principado de	1,38	1,18
Baleares, Illes	1,36	0,90
Canarias	1,31	0,70
Cantabria	1,26	0,56
Castilla y León	1,22	0,53
Castilla-La Mancha	1,32	0,82
Cataluña	1,39	0,82
Comunitat Valenciana	1,20	0,54
Extremadura	1,41	0,81
Galicia	1,33	0,70
Madrid, Comunidad de	1,49	1,34
Murcia, Región de	1,39	0,94
Navarra, Comunidad Foral de	1,34	0,74
País Vasco	1,20	0,52
Rioja, La	1,43	0,72
Ceuta	1,20	0,62
Melilla	1,28	0,45

Tabla 2.016.- Número medio de consultas al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	1,35	0,76
Andalucía	1,31	0,71
Aragón	1,46	0,86
Asturias, Principado de	1,57	0,93
Balears, Illes	1,45	0,87
Canarias	1,34	0,84
Cantabria	1,42	0,68
Castilla y León	1,33	0,84
Castilla-La Mancha	1,46	0,96
Cataluña	1,38	0,78
Comunitat Valenciana	1,18	0,48
Extremadura	1,29	0,59
Galicia	1,36	0,72
Madrid, Comunidad de	1,42	0,74
Murcia, Región de	1,33	0,83
Navarra, Comunidad Foral de	1,32	0,59
País Vasco	1,29	0,63
Rioja, La	1,65	0,88
Ceuta	1,21	0,47
Melilla	1,58	2,04

Tabla 2.017.- Número medio de consultas al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	1,35	0,80
Básico e inferior	1,38	0,82
Intermedio	1,33	0,75
Superior	1,31	0,81
De 15 a 24 años		
TOTAL	1,25	0,56
Básico e inferior	1,27	0,57
Intermedio	1,19	0,39
Superior	1,34	0,74
De 25 a 64 años		
TOTAL	1,33	0,75
Básico e inferior	1,39	0,83
Intermedio	1,35	0,80
Superior	1,26	0,60
De 65 y más años		
TOTAL	1,40	0,92
Básico e inferior	1,38	0,84
Intermedio	1,37	0,75
Superior	1,49	1,36

Tabla 2.017.- Número medio de consultas al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	1,34	0,86
Básico e inferior	1,34	0,78
Intermedio	1,34	0,81
Superior	1,33	0,99
De 15 a 24 años		
TOTAL	1,18	0,46
Básico e inferior	1,11	0,44
Intermedio	1,18	0,38
Superior	1,30	0,56
De 25 a 64 años		
TOTAL	1,31	0,73
Básico e inferior	1,35	0,76
Intermedio	1,37	0,87
Superior	1,23	0,61
De 65 y más años		
TOTAL	1,41	1,06
Básico e inferior	1,36	0,83
Intermedio	1,37	0,82
Superior	1,60	1,65

Tabla 2.017.- Número medio de consultas al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	1,36	0,77
Básico e inferior	1,41	0,85
Intermedio	1,33	0,70
Superior	1,30	0,62
De 15 a 24 años		
TOTAL	1,30	0,62
Básico e inferior	1,39	0,63
Intermedio	1,19	0,39
Superior	1,38	0,86
De 25 a 64 años		
TOTAL	1,35	0,75
Básico e inferior	1,42	0,88
Intermedio	1,34	0,75
Superior	1,29	0,60
De 65 y más años		
TOTAL	1,39	0,81
Básico e inferior	1,40	0,85
Intermedio	1,37	0,69
Superior	1,30	0,59

Tabla 2.018.- Número medio de consultas al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas

Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,35	0,80
Trabajando	1,30	0,70
En desempleo	1,36	0,80
Jubilado/a o prejubilado/a	1,40	0,92
Estudiando	1,24	0,61
Incapacitado/a para trabajar	1,56	0,93
Labores del hogar	1,31	0,74
Otros	1,30	0,46
Hombres		
TOTAL	1,34	0,86
Trabajando	1,30	0,75
En desempleo	1,29	0,59
Jubilado/a o prejubilado/a	1,40	1,04
Estudiando	1,14	0,48
Incapacitado/a para trabajar	1,44	0,77
Labores del hogar	1,52	0,50
Otros	1,05	0,22

Tabla 2.018.- Número medio de consultas al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas

Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	1,36	0,77
Trabajando	1,31	0,65
En desempleo	1,39	0,89
Jubilado/a o prejubilado/a	1,40	0,81
Estudiando	1,30	0,68
Incapacitado/a para trabajar	1,67	1,04
Labores del hogar	1,31	0,74
Otros	1,82	0,38

Tabla 2.019.- Consulta al médico especialista en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Si	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	6.330,2	41.351,4	647,3
De 0 a 4 años	1.741,6	171,6	1.559,6	10,3
De 5 a 14 años	4.658,1	343,4	4.236,2	78,4
De 15 a 24 años	5.239,5	458,0	4.655,5	125,9
De 25 a 34 años	5.445,6	643,3	4.706,2	96,0
De 35 a 44 años	6.657,3	757,4	5.798,7	101,1
De 45 a 54 años	7.939,8	1.060,5	6.786,3	92,9
De 55 a 64 años	6.862,4	1.134,8	5.649,7	77,7
De 65 a 74 años	4.988,6	842,5	4.123,1	22,9
De 75 a 84 años	3.298,2	625,1	2.650,4	22,6
De 85 y más años	1.497,4	293,2	1.185,2	18,9
Hombres				
TOTAL	23.683,9	2.650,3	20.678,4	355,2
De 0 a 4 años	895,1	85,6	801,2	8,2
De 5 a 14 años	2.397,5	187,1	2.171,4	38,9
De 15 a 24 años	2.696,7	163,6	2.471,3	61,6
De 25 a 34 años	2.759,2	223,7	2.471,2	64,2
De 35 a 44 años	3.322,7	280,9	2.979,0	62,6
De 45 a 54 años	3.983,7	394,1	3.536,9	52,5
De 55 a 64 años	3.351,7	542,4	2.772,8	36,4
De 65 a 74 años	2.340,2	396,0	1.927,4	16,7
De 75 a 84 años	1.445,6	286,7	1.149,5	9,3
De 85 y más años	491,1	89,7	397,0	4,2

Tabla 2.019.- Consulta al médico especialista en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Si	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	3.679,9	20.673,0	292,0
De 0 a 4 años	846,4	86,0	758,3	2,0
De 5 a 14 años	2.260,5	156,2	2.064,7	39,5
De 15 a 24 años	2.542,8	294,3	2.184,1	64,2
De 25 a 34 años	2.686,4	419,5	2.235,0	31,7
De 35 a 44 años	3.334,6	476,5	2.819,6	38,4
De 45 a 54 años	3.956,1	666,3	3.249,3	40,3
De 55 a 64 años	3.510,7	592,4	2.876,9	41,3
De 65 a 74 años	2.648,3	446,4	2.195,6	6,2
De 75 a 84 años	1.852,6	338,3	1.500,9	13,3
De 85 y más años	1.006,2	203,4	788,1	14,6

Tabla 2.020.- Consulta al médico especialista en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Si	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	6.330,2	41.351,4	647,3
I	6.765,8	1.096,1	5.591,2	78,3
II	3.517,2	509,4	2.948,0	59,6
III	9.238,6	1.383,6	7.706,1	148,9
IV	5.957,9	776,9	5.101,1	79,8
V	14.730,2	1.666,7	12.886,9	176,5
VI	6.371,1	645,7	5.666,7	58,5
No consta	1.748,0	251,4	1.451,2	45,2
Hombres				
TOTAL	23.683,9	2.650,3	20.678,4	355,2
I	3.414,6	480,6	2.890,8	43,0
II	1.623,8	226,1	1.375,5	22,2
III	4.548,1	610,4	3.861,5	76,1
IV	3.288,3	351,7	2.886,5	50,0
V	7.517,9	677,9	6.734,0	105,9
VI	2.712,0	230,8	2.447,4	33,7
No consta	578,9	72,6	482,3	24,0

Tabla 2.020.- Consulta al médico especialista en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Si	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	3.679,9	20.673,0	292,0
I	3.351,2	615,5	2.700,3	35,2
II	1.893,3	283,3	1.572,4	37,4
III	4.690,4	773,1	3.844,5	72,7
IV	2.669,5	425,1	2.214,5	29,8
V	7.212,2	988,8	6.152,8	70,6
VI	3.659,0	414,9	3.219,2	24,8
No consta	1.169,0	178,8	968,9	21,2

Tabla 2.021.- Consulta al médico especialista en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Total	Si	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	48.329,0	6.330,2	41.351,4	647,3
De 0 a 14 años	6.399,7	515,0	5.795,8	88,8
De 15 a 24 años	5.239,5	458,0	4.655,5	125,9
De 25 a 64 años	26.905,3	3.596,2	22.941,1	367,9
De 65 y más años	9.784,4	1.760,9	7.958,8	64,5
España				
TOTAL	40.145,8	5.429,6	34.158,8	557,3
De 0 a 14 años	5.711,7	468,0	5.156,5	87,1
De 15 a 24 años	4.424,0	405,9	3.910,3	107,7
De 25 a 64 años	20.930,9	2.926,7	17.704,3	299,9
De 65 y más años	9.079,0	1.628,9	7.387,5	62,5
Extranjero				
TOTAL	8.183,1	900,5	7.192,6	89,9
De 0 a 14 años	688,0	46,9	639,3	1,7
De 15 a 24 años	815,4	52,0	745,1	18,1
De 25 a 64 años	5.974,3	669,5	5.236,8	67,9
De 65 y más años	705,3	131,9	571,2	2,0

Tabla 2.021.- Consulta al médico especialista en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Total	Si	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	23.683,9	2.650,3	20.678,4	355,2
De 0 a 14 años	3.292,7	272,7	2.972,7	47,2
De 15 a 24 años	2.696,7	163,6	2.471,3	61,6
De 25 a 64 años	13.417,4	1.441,3	11.760,1	215,9
De 65 y más años	4.277,1	772,6	3.474,1	30,3
España				
TOTAL	19.927,5	2.351,6	17.271,4	304,4
De 0 a 14 años	2.911,3	249,1	2.616,6	45,5
De 15 a 24 años	2.353,4	157,3	2.146,6	49,5
De 25 a 64 años	10.673,2	1.230,6	9.262,1	180,4
De 65 y más años	3.989,4	714,4	3.245,9	29,0
Extranjero				
TOTAL	3.756,3	298,6	3.407,0	50,7
De 0 a 14 años	381,3	23,5	356,1	1,7
De 15 a 24 años	343,2	6,3	324,7	12,1
De 25 a 64 años	2.744,1	210,6	2.497,9	35,5
De 65 y más años	287,6	58,1	228,1	1,3

Tabla 2.021.- Consulta al médico especialista en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Total	Si	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	24.645,0	3.679,9	20.673,0	292,0
De 0 a 14 años	3.107,0	242,2	2.823,1	41,6
De 15 a 24 años	2.542,8	294,3	2.184,1	64,2
De 25 a 64 años	13.487,9	2.154,9	11.181,0	151,9
De 65 y más años	5.507,2	988,3	4.484,7	34,2
España				
TOTAL	20.218,2	3.077,9	16.887,4	252,8
De 0 a 14 años	2.800,3	218,8	2.539,8	41,6
De 15 a 24 años	2.070,5	248,6	1.763,7	58,2
De 25 a 64 años	10.257,6	1.696,0	8.442,1	119,5
De 65 y más años	5.089,5	914,4	4.141,6	33,4
Extranjero				
TOTAL	4.426,8	601,9	3.785,6	39,2
De 0 a 14 años	306,6	23,4	283,2	0,0
De 15 a 24 años	472,2	45,7	420,4	6,0
De 25 a 64 años	3.230,2	458,8	2.738,8	32,4
De 65 y más años	417,6	73,8	343,1	0,7

Tabla 2.022.- Consulta al médico especialista en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Si	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	6.330,2	41.351,4	647,3
Andalucía	8.591,0	863,8	7.657,1	70,0
Aragón	1.335,2	163,5	1.159,4	12,2
Asturias, Principado de	1.002,5	144,9	840,8	16,7
Baleares, Illes	1.224,1	251,7	954,2	18,2
Canarias	2.229,3	342,5	1.842,0	44,8
Cantabria	585,8	72,3	501,1	12,3
Castilla y León	2.367,8	382,9	1.965,7	19,2
Castilla-La Mancha	2.092,2	301,4	1.766,7	24,0
Cataluña	7.955,9	1.200,2	6.632,1	123,5
Comunitat Valenciana	5.303,5	420,0	4.859,1	24,4
Extremadura	1.046,5	111,4	924,9	10,2
Galicia	2.685,4	502,5	2.055,6	127,2
Madrid, Comunidad de	6.973,9	965,1	5.907,6	101,1
Murcia, Región de	1.563,4	172,8	1.384,7	5,9
Navarra, Comunidad Foral de	673,8	77,7	590,5	5,6
País Vasco	2.209,0	277,9	1.907,4	23,6
Rioja, La	322,1	59,4	256,8	5,8
Ceuta	81,7	12,3	67,5	1,8
Melilla	84,9	7,1	77,6	0,2

Tabla 2.022.- Consulta al médico especialista en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Si	No	No consta
Hombres				
TOTAL	23.683,9	2.650,3	20.678,4	355,2
Andalucía	4.223,9	370,1	3.828,8	24,9
Aragón	661,0	74,6	578,8	7,5
Asturias, Principado de	478,4	66,7	398,1	13,5
Baleares, Illes	609,9	112,8	485,4	11,6
Canarias	1.099,6	155,7	921,4	22,5
Cantabria	284,0	32,8	245,5	5,6
Castilla y León	1.166,1	135,0	1.023,3	7,6
Castilla-La Mancha	1.050,2	133,0	900,7	16,4
Cataluña	3.914,5	504,1	3.340,5	69,8
Comunitat Valenciana	2.609,3	189,7	2.409,4	10,1
Extremadura	518,0	41,1	471,8	5,0
Galicia	1.292,3	188,3	1.031,1	72,9
Madrid, Comunidad de	3.342,3	387,9	2.892,9	61,3
Murcia, Región de	782,7	72,5	707,5	2,7
Navarra, Comunidad Foral de	334,0	35,9	293,8	4,3
País Vasco	1.074,4	115,4	943,9	15,0
Rioja, La	159,2	23,5	133,0	2,6
Ceuta	40,7	5,7	33,8	1,1
Melilla	42,4	4,4	37,8	0,1

Tabla 2.022.- Consulta al médico especialista en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Si	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	3.679,9	20.673,0	292,0
Andalucía	4.367,1	493,6	3.828,2	45,1
Aragón	674,1	88,9	580,6	4,6
Asturias, Principado de	524,1	78,2	442,7	3,1
Baleares, Illes	614,2	138,8	468,7	6,6
Canarias	1.129,7	186,8	920,6	22,2
Cantabria	301,8	39,5	255,5	6,6
Castilla y León	1.201,7	247,8	942,3	11,5
Castilla-La Mancha	1.041,9	168,3	865,9	7,5
Cataluña	4.041,4	696,0	3.291,6	53,7
Comunitat Valenciana	2.694,1	230,2	2.449,6	14,2
Extremadura	528,5	70,2	453,0	5,1
Galicia	1.393,0	314,2	1.024,4	54,3
Madrid, Comunidad de	3.631,5	577,1	3.014,6	39,7
Murcia, Región de	780,6	100,2	677,1	3,2
Navarra, Comunidad Foral de	339,7	41,8	296,6	1,2
País Vasco	1.134,6	162,5	963,5	8,5
Rioja, La	162,9	35,8	123,8	3,1
Ceuta	40,9	6,5	33,6	0,7
Melilla	42,5	2,6	39,7	0,0

Tabla 2.023.- Consulta al médico especialista en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Si	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	5.815,2	35.555,5	558,4
Básico e inferior	18.697,3	2.401,4	16.054,8	241,0
Intermedio	9.675,0	1.232,5	8.302,1	140,3
Superior	13.556,9	2.181,2	11.198,6	177,0
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	458,0	4.655,5	125,9
Básico e inferior	2.104,1	181,3	1.881,0	41,8
Intermedio	2.058,7	141,0	1.861,1	56,5
Superior	1.076,5	135,6	913,4	27,5
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	3.596,2	22.941,1	367,9
Básico e inferior	9.793,7	1.093,6	8.553,1	146,8
Intermedio	6.241,2	827,8	5.334,2	79,0
Superior	10.870,4	1.674,7	9.053,6	142,0
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	1.760,9	7.958,8	64,5
Básico e inferior	6.799,4	1.126,4	5.620,6	52,3
Intermedio	1.375,0	263,5	1.106,7	4,7
Superior	1.609,9	370,8	1.231,5	7,4

Tabla 2.023.- Consulta al médico especialista en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Si	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	2.377,5	17.705,6	308,0
Básico e inferior	9.119,5	960,4	8.022,5	136,4
Intermedio	4.836,4	469,9	4.280,1	86,2
Superior	6.435,3	947,1	5.402,9	85,2
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	163,6	2.471,3	61,6
Básico e inferior	1.205,0	66,2	1.116,9	21,8
Intermedio	1.009,7	41,3	937,6	30,7
Superior	481,9	56,0	416,8	9,1
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	1.441,3	11.760,1	215,9
Básico e inferior	5.232,8	477,9	4.664,2	90,7
Intermedio	3.164,3	309,2	2.801,5	53,4
Superior	5.020,2	654,1	4.294,2	71,7
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	772,6	3.474,1	30,3
Básico e inferior	2.681,5	416,2	2.241,3	23,9
Intermedio	662,3	119,3	540,9	2,0
Superior	933,1	236,9	691,8	4,3

Tabla 2.023.- Consulta al médico especialista en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Si	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	3.437,6	17.849,9	250,4
Básico e inferior	9.577,8	1.440,9	8.032,2	104,5
Intermedio	4.838,5	762,5	4.021,9	54,1
Superior	7.121,5	1.234,1	5.795,7	91,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	294,3	2.184,1	64,2
Básico e inferior	899,1	115,0	764,0	19,9
Intermedio	1.049,0	99,7	923,4	25,8
Superior	594,6	79,6	496,6	18,4
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	2.154,9	11.181,0	151,9
Básico e inferior	4.560,8	615,7	3.888,9	56,1
Intermedio	3.076,8	518,6	2.532,6	25,5
Superior	5.850,2	1.020,5	4.759,4	70,2
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	988,3	4.484,7	34,2
Básico e inferior	4.117,8	710,1	3.379,2	28,4
Intermedio	712,6	144,1	565,7	2,6
Superior	676,7	133,9	539,6	3,1

Tabla 2.024.- Consulta al médico especialista en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Si	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	5.815,2	35.555,5	558,4
Trabajando	21.472,7	2.572,3	18.580,8	319,5
En desempleo	4.013,0	526,3	3.418,3	68,3
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	1.743,8	7.519,7	67,0
Estudiando	3.851,0	311,9	3.447,7	91,3
Incapacitado/a para trabajar	980,1	334,6	642,3	3,2
Labores del hogar	2.234,0	313,4	1.912,8	7,6
Otros	47,5	12,5	33,7	1,2
Hombres				
TOTAL	20.391,2	2.377,5	17.705,6	308,0
Trabajando	11.548,8	1.112,6	10.222,9	213,2
En desempleo	1.746,8	154,5	1.572,8	19,4
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	856,0	3.665,6	33,0
Estudiando	1.978,0	124,1	1.816,8	37,1
Incapacitado/a para trabajar	518,9	123,6	395,3	0,0
Labores del hogar	20,8	.	.	.
Otros	22,9	.	.	.

Tabla 2.024.- Consulta al médico especialista en las últimas cuatro semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Si	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	3.437,6	17.849,9	250,4
Trabajando	9.923,8	1.459,7	8.357,9	106,2
En desempleo	2.266,2	371,8	1.845,4	48,9
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	887,7	3.854,0	34,0
Estudiando	1.872,9	187,8	1.630,8	54,2
Incapacitado/a para trabajar	461,2	210,9	247,0	3,2
Labores del hogar	2.213,1	313,4	1.895,9	3,7
Otros	24,5	.	.	.

Tabla 2.025.- Número medio de consultas al especialista en las últimas 4 semanas

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,45	1,13
De 0 a 4 años	1,45	0,82
De 5 a 14 años	1,33	0,79
De 15 a 24 años	1,30	0,92
De 25 a 34 años	1,48	1,02
De 35 a 44 años	1,35	0,66
De 45 a 54 años	1,53	1,25
De 55 a 64 años	1,45	1,14
De 65 a 74 años	1,55	1,61
De 75 a 84 años	1,47	1,17
De 85 y más años	1,29	0,69
Hombres		
TOTAL	1,45	1,32
De 0 a 4 años	1,44	0,75
De 5 a 14 años	1,35	0,74
De 15 a 24 años	1,37	1,24
De 25 a 34 años	1,47	1,05
De 35 a 44 años	1,31	0,63
De 45 a 54 años	1,46	1,55
De 55 a 64 años	1,38	0,99
De 65 a 74 años	1,73	2,11
De 75 a 84 años	1,49	1,29
De 85 y más años	1,37	0,79

Tabla 2.025.- Número medio de consultas al especialista en las últimas 4 semanas
Media y desviación típica según sexo y grupo de edad
Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	1,44	0,97
De 0 a 4 años	1,46	0,89
De 5 a 14 años	1,30	0,84
De 15 a 24 años	1,26	0,68
De 25 a 34 años	1,49	1,01
De 35 a 44 años	1,37	0,68
De 45 a 54 años	1,58	1,02
De 55 a 64 años	1,51	1,26
De 65 a 74 años	1,40	0,92
De 75 a 84 años	1,46	1,05
De 85 y más años	1,26	0,63

Tabla 2.026.- Número medio de consultas al especialista en las últimas 4 semanas

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,45	1,13
I	1,48	1,09
II	1,37	0,99
III	1,49	1,34
IV	1,46	1,39
V	1,44	0,97
VI	1,42	0,99
No consta	1,27	0,63
Hombres		
TOTAL	1,45	1,32
I	1,39	0,78
II	1,41	1,24
III	1,62	1,77
IV	1,54	1,84
V	1,35	0,98
VI	1,40	0,82
No consta	1,32	0,68

Tabla 2.026.- Número medio de consultas al especialista en las últimas 4 semanas

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	1,44	0,97
I	1,56	1,28
II	1,33	0,71
III	1,38	0,84
IV	1,40	0,83
V	1,50	0,95
VI	1,42	1,07
No consta	1,25	0,61

Tabla 2.027.- Número medio de consultas al especialista en las últimas 4 semanas

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,45	1,13
España	1,44	1,10
Extranjero	1,50	1,28
Hombres		
TOTAL	1,45	1,32
España	1,42	1,24
Extranjero	1,70	1,83
Mujeres		
TOTAL	1,44	0,97
España	1,45	0,99
Extranjero	1,40	0,86

Tabla 2.028.- Número medio de consultas al especialista en las últimas 4 semanas

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,45	1,13
Andalucía	1,30	0,85
Aragón	1,50	1,41
Asturias, Principado de	1,42	1,10
Balears, Illes	1,58	1,49
Canarias	1,53	1,14
Cantabria	1,20	0,43
Castilla y León	1,31	0,85
Castilla-La Mancha	1,49	1,09
Cataluña	1,54	1,55
Comunitat Valenciana	1,49	0,72
Extremadura	1,24	0,52
Galicia	1,26	0,56
Madrid, Comunidad de	1,59	1,21
Murcia, Región de	1,29	0,69
Navarra, Comunidad Foral de	1,24	0,68
País Vasco	1,37	0,98
Rioja, La	1,54	0,81
Ceuta	1,59	1,37
Melilla	1,79	2,51

Tabla 2.028.- Número medio de consultas al especialista en las últimas 4 semanas

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Hombres		
TOTAL	1,45	1,32
Andalucía	1,28	0,98
Aragón	1,66	1,96
Asturias, Principado de	1,38	1,43
Balears, Illes	1,84	1,86
Canarias	1,36	0,75
Cantabria	1,21	0,42
Castilla y León	1,25	0,87
Castilla-La Mancha	1,38	0,78
Cataluña	1,62	2,10
Comunitat Valenciana	1,44	0,67
Extremadura	1,27	0,49
Galicia	1,20	0,44
Madrid, Comunidad de	1,63	1,19
Murcia, Región de	1,34	0,69
Navarra, Comunidad Foral de	1,17	0,44
País Vasco	1,38	1,06
Rioja, La	1,50	0,75
Ceuta	1,60	0,90
Melilla	1,49	1,07

Tabla 2.028.- Número medio de consultas al especialista en las últimas 4 semanas

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	1,44	0,97
Andalucía	1,32	0,73
Aragón	1,36	0,62
Asturias, Principado de	1,46	0,68
Balears, Illes	1,37	1,02
Canarias	1,68	1,37
Cantabria	1,19	0,44
Castilla y León	1,34	0,83
Castilla-La Mancha	1,58	1,28
Cataluña	1,48	0,98
Comunitat Valenciana	1,53	0,76
Extremadura	1,21	0,54
Galicia	1,30	0,63
Madrid, Comunidad de	1,57	1,22
Murcia, Región de	1,25	0,69
Navarra, Comunidad Foral de	1,30	0,82
País Vasco	1,37	0,91
Rioja, La	1,57	0,84
Ceuta	1,59	1,71
Melilla	2,28	3,81

Tabla 2.029.- Número medio de consultas al especialista en las últimas 4 semanas

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	1,45	1,15
Básico e inferior	1,48	1,29
Intermedio	1,40	1,13
Superior	1,46	1,00
De 15 a 24 años		
TOTAL	1,30	0,92
Básico e inferior	1,47	1,30
Intermedio	1,17	0,46
Superior	1,23	0,63
De 25 a 64 años		
TOTAL	1,46	1,08
Básico e inferior	1,48	1,03
Intermedio	1,45	1,28
Superior	1,45	0,99
De 65 y más años		
TOTAL	1,48	1,35
Básico e inferior	1,48	1,50
Intermedio	1,36	0,84
Superior	1,57	1,11

Tabla 2.029.- Número medio de consultas al especialista en las últimas 4 semanas

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	1,46	1,37
Básico e inferior	1,49	1,62
Intermedio	1,53	1,63
Superior	1,40	0,86
De 15 a 24 años		
TOTAL	1,37	1,24
Básico e inferior	1,59	1,80
Intermedio	1,31	0,49
Superior	1,17	0,69
De 25 a 64 años		
TOTAL	1,40	1,14
Básico e inferior	1,39	1,01
Intermedio	1,60	1,89
Superior	1,32	0,64
De 65 y más años		
TOTAL	1,60	1,74
Básico e inferior	1,60	2,08
Intermedio	1,42	1,08
Superior	1,69	1,27

Tabla 2.029.- Número medio de consultas al especialista en las últimas 4 semanas

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	1,45	0,98
Básico e inferior	1,47	1,01
Intermedio	1,31	0,66
Superior	1,50	1,09
De 15 a 24 años		
TOTAL	1,26	0,68
Básico e inferior	1,40	0,88
Intermedio	1,11	0,42
Superior	1,27	0,58
De 25 a 64 años		
TOTAL	1,50	1,03
Básico e inferior	1,55	1,03
Intermedio	1,36	0,71
Superior	1,54	1,15
De 65 y más años		
TOTAL	1,39	0,92
Básico e inferior	1,41	1,00
Intermedio	1,31	0,55
Superior	1,38	0,74

Tabla 2.030.- Número medio de consultas al especialista en las últimas 4 semanas

Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,45	1,15
Trabajando	1,41	1,07
En desempleo	1,40	0,92
Jubilado/a o prejubilado/a	1,47	1,33
Estudiando	1,29	0,96
Incapacitado/a para trabajar	1,93	1,40
Labores del hogar	1,39	0,84
Otros	2,21	0,82
Hombres		
TOTAL	1,46	1,37
Trabajando	1,42	1,23
En desempleo	1,31	0,82
Jubilado/a o prejubilado/a	1,55	1,66
Estudiando	1,38	1,33
Incapacitado/a para trabajar	1,48	0,76
Labores del hogar	0,00	0,00
Otros	2,89	0,31

Tabla 2.030.- Número medio de consultas al especialista en las últimas 4 semanas

Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	1,45	0,98
Trabajando	1,41	0,92
En desempleo	1,44	0,96
Jubilado/a o prejubilado/a	1,38	0,90
Estudiando	1,23	0,58
Incapacitado/a para trabajar	2,21	1,62
Labores del hogar	1,39	0,84
Otros	1,47	0,50

Tabla 2.031.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Centro de Salud/ Consultorio
AMBOS SEXOS		
TOTAL	13.303,6	7.062,0
De 0 a 4 años	687,0	490,0
De 5 a 14 años	957,4	600,2
De 15 a 24 años	934,9	473,2
De 25 a 34 años	1.091,0	550,6
De 35 a 44 años	1.454,5	721,4
De 45 a 54 años	2.047,5	1.010,4
De 55 a 64 años	2.220,2	1.090,8
De 65 a 74 años	1.762,1	931,0
De 75 a 84 años	1.451,2	813,0
De 85 y más años	697,4	380,8
Hombres		
TOTAL	5.594,5	2.947,1
De 0 a 4 años	328,1	238,4
De 5 a 14 años	487,0	268,8
De 15 a 24 años	346,7	177,9
De 25 a 34 años	425,7	247,1
De 35 a 44 años	561,4	271,4
De 45 a 54 años	784,9	415,2
De 55 a 64 años	1.035,7	493,2
De 65 a 74 años	798,0	378,5
De 75 a 84 años	615,3	317,3
De 85 y más años	211,2	138,8

Tabla 2.031.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Ambulatorio/Centro de especialidades	Consulta externa de un hospital
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1.283,3	2.486,6
De 0 a 4 años	79,1	52,5
De 5 a 14 años	71,4	109,2
De 15 a 24 años	99,6	187,7
De 25 a 34 años	104,0	169,2
De 35 a 44 años	134,8	239,4
De 45 a 54 años	200,2	433,1
De 55 a 64 años	243,6	474,2
De 65 a 74 años	159,0	397,6
De 75 a 84 años	136,7	309,8
De 85 y más años	54,4	113,5
Hombres		
TOTAL	515,6	1.080,9
De 0 a 4 años	35,9	22,5
De 5 a 14 años	40,0	68,9
De 15 a 24 años	31,1	60,7
De 25 a 34 años	33,7	28,3
De 35 a 44 años	43,9	105,2
De 45 a 54 años	79,0	140,9
De 55 a 64 años	112,7	239,6
De 65 a 74 años	75,4	216,7
De 75 a 84 años	50,8	174,3
De 85 y más años	12,7	23,5

Tabla 2.031.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Servicio de urgencias(hospitalario o no hospitalario)	Consulta de un médico particular o de una sociedad
AMBOS SEXOS		
TOTAL	396,2	1.404,8
De 0 a 4 años	17,8	38,2
De 5 a 14 años	54,9	97,6
De 15 a 24 años	38,4	82,6
De 25 a 34 años	48,4	169,2
De 35 a 44 años	45,3	249,2
De 45 a 54 años	54,2	243,8
De 55 a 64 años	60,2	227,0
De 65 a 74 años	44,7	153,3
De 75 a 84 años	10,7	107,8
De 85 y más años	21,1	35,6
Hombres		
TOTAL	197,9	592,5
De 0 a 4 años	11,8	13,7
De 5 a 14 años	32,4	60,9
De 15 a 24 años	23,9	35,2
De 25 a 34 años	30,3	69,0
De 35 a 44 años	19,6	103,1
De 45 a 54 años	14,2	95,5
De 55 a 64 años	38,5	84,6
De 65 a 74 años	23,4	72,6
De 75 a 84 años	2,7	46,4
De 85 y más años	0,6	11,0

Tabla 2.031.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Domicilio de la persona entrevistada	Otro lugar
AMBOS SEXOS		
TOTAL	90,5	529,9
De 0 a 4 años	0,0	7,1
De 5 a 14 años	0,0	18,4
De 15 a 24 años	11,8	31,2
De 25 a 34 años	0,0	49,4
De 35 a 44 años	0,2	61,7
De 45 a 54 años	2,7	97,7
De 55 a 64 años	2,0	113,9
De 65 a 74 años	6,2	68,2
De 75 a 84 años	18,0	43,3
De 85 y más años	49,3	38,5
Hombres		
TOTAL	31,4	212,6
De 0 a 4 años	0,0	3,8
De 5 a 14 años	0,0	14,4
De 15 a 24 años	11,8	5,8
De 25 a 34 años	0,0	17,0
De 35 a 44 años	0,0	15,9
De 45 a 54 años	0,0	37,6
De 55 a 64 años	2,0	64,7
De 65 a 74 años	4,3	25,4
De 75 a 84 años	5,1	14,1
De 85 y más años	8,0	13,4

Tabla 2.031.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	49,8
De 0 a 4 años	1,9
De 5 a 14 años	5,4
De 15 a 24 años	9,9
De 25 a 34 años	0,0
De 35 a 44 años	1,9
De 45 a 54 años	5,0
De 55 a 64 años	8,1
De 65 a 74 años	1,7
De 75 a 84 años	11,5
De 85 y más años	3,8
Hombres	
TOTAL	16,2
De 0 a 4 años	1,9
De 5 a 14 años	1,3
De 15 a 24 años	0,0
De 25 a 34 años	0,0
De 35 a 44 años	1,9
De 45 a 54 años	2,2
De 55 a 64 años	0,0
De 65 a 74 años	1,3
De 75 a 84 años	4,2
De 85 y más años	3,0

Tabla 2.031.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Centro de Salud/ Consultorio
Mujeres		
TOTAL	7.709,0	4.114,8
De 0 a 4 años	358,8	251,6
De 5 a 14 años	470,3	331,3
De 15 a 24 años	588,1	295,3
De 25 a 34 años	665,2	303,4
De 35 a 44 años	893,1	450,0
De 45 a 54 años	1.262,5	595,2
De 55 a 64 años	1.184,4	597,6
De 65 a 74 años	964,1	552,4
De 75 a 84 años	835,8	495,6
De 85 y más años	486,1	242,0

Tabla 2.031.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Ambulatorio/Centro de especialidades	Consulta externa de un hospital
Mujeres		
TOTAL	767,6	1.405,7
De 0 a 4 años	43,2	30,0
De 5 a 14 años	31,4	40,2
De 15 a 24 años	68,4	127,0
De 25 a 34 años	70,2	140,8
De 35 a 44 años	90,9	134,2
De 45 a 54 años	121,1	292,2
De 55 a 64 años	130,9	234,5
De 65 a 74 años	83,6	180,9
De 75 a 84 años	85,9	135,4
De 85 y más años	41,7	90,0

Tabla 2.031.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Servicio de urgencias(hospitalario o no hospitalario)	Consulta de un médico particular o de una sociedad
Mujeres		
TOTAL	198,3	812,3
De 0 a 4 años	6,0	24,4
De 5 a 14 años	22,4	36,6
De 15 a 24 años	14,4	47,4
De 25 a 34 años	18,0	100,2
De 35 a 44 años	25,7	146,1
De 45 a 54 años	39,9	148,2
De 55 a 64 años	21,6	142,3
De 65 a 74 años	21,2	80,6
De 75 a 84 años	7,9	61,4
De 85 y más años	20,5	24,6

Tabla 2.031.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Domicilio de la persona entrevistada	Otro lugar
Mujeres		
TOTAL	59,1	317,3
De 0 a 4 años	0,0	3,3
De 5 a 14 años	0,0	3,9
De 15 a 24 años	0,0	25,4
De 25 a 34 años	0,0	32,3
De 35 a 44 años	0,2	45,8
De 45 a 54 años	2,7	60,1
De 55 a 64 años	0,0	49,1
De 65 a 74 años	1,8	42,8
De 75 a 84 años	12,8	29,1
De 85 y más años	41,2	25,0

Tabla 2.031.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No consta
Mujeres	
TOTAL	33,6
De 0 a 4 años	0,0
De 5 a 14 años	4,1
De 15 a 24 años	9,9
De 25 a 34 años	0,0
De 35 a 44 años	0,0
De 45 a 54 años	2,8
De 55 a 64 años	8,1
De 65 a 74 años	0,4
De 75 a 84 años	7,2
De 85 y más años	0,8

Tabla 2.032.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Centro de Salud/ Consultorio
AMBOS SEXOS		
TOTAL	13.303,6	7.062,0
I	1.847,9	715,5
II	973,7	429,7
III	2.572,9	1.246,6
IV	1.668,9	927,2
V	3.919,1	2.340,5
VI	1.784,9	1.114,5
No consta	535,9	287,7
Hombres		
TOTAL	5.594,5	2.947,1
I	814,5	290,8
II	412,0	186,0
III	1.151,6	569,5
IV	770,8	444,0
V	1.671,4	1.010,2
VI	634,7	383,7
No consta	139,1	62,6

Tabla 2.032.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Ambulatorio/Centro de especialidades	Consulta externa de un hospital
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1.283,3	2.486,6
I	166,6	323,8
II	119,8	180,7
III	239,4	497,1
IV	195,9	320,4
V	337,1	745,7
VI	159,5	326,3
No consta	64,6	92,4
Hombres		
TOTAL	515,6	1.080,9
I	66,9	161,9
II	58,7	69,8
III	105,0	220,8
IV	92,0	140,8
V	134,9	333,2
VI	46,1	129,7
No consta	11,7	24,5

Tabla 2.032.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Servicio de urgencias(hospitalario o no hospitalario)	Consulta de un médico particular o de una sociedad
AMBOS SEXOS		
TOTAL	396,2	1.404,8
I	56,3	447,7
II	22,2	164,9
III	80,0	374,7
IV	54,3	102,7
V	116,8	203,3
VI	45,4	72,7
No consta	20,9	38,5
Hombres		
TOTAL	197,9	592,5
I	28,1	208,7
II	14,9	55,6
III	39,4	165,9
IV	27,3	39,4
V	52,2	72,6
VI	20,5	34,5
No consta	15,0	15,5

Tabla 2.032.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Domicilio de la persona entrevistada	Otro lugar
AMBOS SEXOS		
TOTAL	90,5	529,9
I	8,6	126,2
II	4,2	49,9
III	11,7	106,5
IV	7,7	47,6
V	35,1	131,1
VI	14,8	47,7
No consta	8,1	20,8
Hombres		
TOTAL	31,4	212,6
I	2,8	53,7
II	1,1	23,6
III	1,0	46,1
IV	6,7	18,0
V	13,2	51,1
VI	3,9	14,6
No consta	2,5	5,2

Tabla 2.032.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	49,8
I	2,8
II	1,9
III	16,5
IV	12,7
V	9,1
VI	3,8
No consta	2,7
Hombres	
TOTAL	16,2
I	1,3
II	1,9
III	3,7
IV	2,2
V	3,6
VI	1,3
No consta	1,9

Tabla 2.032.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Centro de Salud/ Consultorio
Mujeres		
TOTAL	7.709,0	4.114,8
I	1.033,3	424,7
II	561,6	243,7
III	1.421,2	677,1
IV	898,1	483,2
V	2.247,6	1.330,2
VI	1.150,1	730,7
No consta	396,7	225,1

Tabla 2.032.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Ambulatorio/Centro de especialidades	Consulta externa de un hospital
Mujeres		
TOTAL	767,6	1.405,7
I	99,7	161,8
II	61,0	110,9
III	134,3	276,3
IV	103,8	179,6
V	202,2	412,5
VI	113,3	196,6
No consta	52,9	67,8

Tabla 2.032.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Servicio de urgencias(hospitalario o no hospitalario)	Consulta de un médico particular o de una sociedad
Mujeres		
TOTAL	198,3	812,3
I	28,2	238,9
II	7,3	109,3
III	40,5	208,8
IV	26,9	63,3
V	64,5	130,7
VI	24,8	38,1
No consta	5,8	22,9

Tabla 2.032.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Domicilio de la persona entrevistada	Otro lugar
Mujeres		
TOTAL	59,1	317,3
I	5,8	72,5
II	3,1	26,2
III	10,6	60,4
IV	1,0	29,6
V	21,8	79,9
VI	10,9	33,0
No consta	5,6	15,5

Tabla 2.032.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	No consta
Mujeres	
TOTAL	33,6
I	1,4
II	0,0
III	12,8
IV	10,4
V	5,5
VI	2,4
No consta	0,8

Tabla 2.033.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Total	Centro de Salud/ Consultorio
AMBOS SEXOS		
TOTAL	13.303,6	7.062,0
España	11.462,4	6.038,9
Extranjero	1.841,1	1.023,0
Hombres		
TOTAL	5.594,5	2.947,1
España	4.946,3	2.579,6
Extranjero	648,1	367,4
Mujeres		
TOTAL	7.709,0	4.114,8
España	6.516,0	3.459,2
Extranjero	1.192,9	655,5

Tabla 2.033.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Ambulatorio/Centro de especialidades	Consulta externa de un hospital
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1.283,3	2.486,6
España	1.083,1	2.194,2
Extranjero	200,1	292,4
Hombres		
TOTAL	515,6	1.080,9
España	450,4	985,5
Extranjero	65,1	95,3
Mujeres		
TOTAL	767,6	1.405,7
España	632,7	1.208,6
Extranjero	134,9	197,0

Tabla 2.033.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Servicio de urgencias(hospitalario o no hospitalario)	Consulta de un médico particular o de una sociedad
AMBOS SEXOS		
TOTAL	396,2	1.404,8
España	336,0	1.195,7
Extranjero	60,1	209,0
Hombres		
TOTAL	197,9	592,5
España	167,9	523,7
Extranjero	29,9	68,7
Mujeres		
TOTAL	198,3	812,3
España	168,1	672,0
Extranjero	30,2	140,3

Tabla 2.033.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Domicilio de la persona entrevistada	Otro lugar
AMBOS SEXOS		
TOTAL	90,5	529,9
España	85,1	481,8
Extranjero	5,4	48,1
Hombres		
TOTAL	31,4	212,6
España	28,9	195,0
Extranjero	2,5	17,5
Mujeres		
TOTAL	59,1	317,3
España	56,1	286,7
Extranjero	2,9	30,5

Tabla 2.033.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	49,8
España	47,1
Extranjero	2,6
Hombres	
TOTAL	16,2
España	14,8
Extranjero	1,3
Mujeres	
TOTAL	33,6
España	32,3
Extranjero	1,3

Tabla 2.034.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Centro de Salud/ Consultorio
AMBOS SEXOS		
TOTAL	13.303,6	7.062,0
Andalucía	2.254,0	1.316,9
Aragón	385,0	226,7
Asturias, Principado de	275,9	130,2
Balears, Illes	438,1	210,4
Canarias	747,8	410,4
Cantabria	169,5	95,0
Castilla y León	859,9	473,8
Castilla-La Mancha	709,8	415,7
Cataluña	2.016,8	862,3
Comunitat Valenciana	1.120,5	661,1
Extremadura	272,0	184,4
Galicia	1.011,7	539,9
Madrid, Comunidad de	1.602,6	717,0
Murcia, Región de	468,6	323,4
Navarra, Comunidad Foral de	195,6	127,0
País Vasco	610,1	274,9
Rioja, La	120,4	68,6
Ceuta	23,4	6,5
Melilla	20,9	17,0

Tabla 2.034.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Ambulatorio/Centro de especialidades	Consulta externa de un hospital
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1.283,3	2.486,6
Andalucía	125,5	396,7
Aragón	44,6	38,6
Asturias, Principado de	18,4	60,2
Baleares, Illes	14,3	113,6
Canarias	39,8	181,7
Cantabria	14,2	22,0
Castilla y León	35,2	221,2
Castilla-La Mancha	45,6	158,6
Cataluña	296,3	365,0
Comunitat Valenciana	128,4	164,9
Extremadura	8,7	40,3
Galicia	102,2	189,7
Madrid, Comunidad de	202,6	326,0
Murcia, Región de	28,4	50,6
Navarra, Comunidad Foral de	32,7	20,7
País Vasco	129,6	109,4
Rioja, La	7,9	21,1
Ceuta	7,2	4,1
Melilla	0,8	1,4

Tabla 2.034.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Servicio de urgencias(hospitalario o no hospitalario)	Consulta de un médico particular o de una sociedad
AMBOS SEXOS		
TOTAL	396,2	1.404,8
Andalucía	79,0	217,3
Aragón	8,0	49,7
Asturias, Principado de	11,8	35,7
Balears, Illes	29,4	64,6
Canarias	23,2	70,3
Cantabria	7,0	19,1
Castilla y León	9,3	65,6
Castilla-La Mancha	16,9	43,3
Cataluña	110,4	278,3
Comunitat Valenciana	17,3	69,0
Extremadura	5,2	18,9
Galicia	28,0	89,7
Madrid, Comunidad de	24,8	273,1
Murcia, Región de	5,0	34,7
Navarra, Comunidad Foral de	5,4	6,3
País Vasco	6,3	53,0
Rioja, La	8,2	9,8
Ceuta	0,0	4,2
Melilla	0,2	1,3

Tabla 2.034.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Domicilio de la persona entrevistada	Otro lugar
AMBOS SEXOS		
TOTAL	90,5	529,9
Andalucía	8,5	102,8
Aragón	4,4	10,8
Asturias, Principado de	0,9	15,8
Baleares, Illes	1,9	3,1
Canarias	1,3	20,7
Cantabria	1,0	10,8
Castilla y León	1,5	50,6
Castilla-La Mancha	2,2	25,7
Cataluña	35,9	58,0
Comunitat Valenciana	8,5	71,0
Extremadura	4,3	7,2
Galicia	0,0	46,1
Madrid, Comunidad de	10,7	47,3
Murcia, Región de	4,3	20,6
Navarra, Comunidad Foral de	0,6	2,6
País Vasco	2,6	31,4
Rioja, La	0,6	3,8
Ceuta	0,5	0,8
Melilla	0,0	0,0

Tabla 2.034.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	49,8
Andalucía	7,0
Aragón	1,9
Asturias, Principado de	2,7
Balears, Illes	0,4
Canarias	0,0
Cantabria	0,0
Castilla y León	2,2
Castilla-La Mancha	1,4
Cataluña	10,3
Comunitat Valenciana	0,0
Extremadura	2,7
Galicia	16,0
Madrid, Comunidad de	0,8
Murcia, Región de	1,3
Navarra, Comunidad Foral de	0,0
País Vasco	2,6
Rioja, La	0,0
Ceuta	0,0
Melilla	0,0

Tabla 2.034.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Centro de Salud/ Consultorio
Hombres		
TOTAL	5.594,5	2.947,1
Andalucía	925,0	480,2
Aragón	168,2	100,1
Asturias, Principado de	125,5	65,6
Baleares, Illes	199,7	93,2
Canarias	338,1	192,4
Cantabria	69,3	30,3
Castilla y León	353,8	208,6
Castilla-La Mancha	314,9	179,7
Cataluña	828,2	377,3
Comunitat Valenciana	464,0	285,0
Extremadura	104,7	65,4
Galicia	412,3	223,9
Madrid, Comunidad de	669,6	297,1
Murcia, Región de	212,2	141,0
Navarra, Comunidad Foral de	85,9	54,3
País Vasco	250,5	109,2
Rioja, La	51,0	32,9
Ceuta	10,5	2,6
Melilla	10,2	7,6

Tabla 2.034.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Ambulatorio/Centro de especialidades	Consulta externa de un hospital
Hombres		
TOTAL	515,6	1.080,9
Andalucía	58,0	206,1
Aragón	21,0	19,5
Asturias, Principado de	3,9	25,2
Baleares, Illes	5,4	54,5
Canarias	19,8	61,7
Cantabria	10,5	11,5
Castilla y León	14,3	73,2
Castilla-La Mancha	27,5	67,8
Cataluña	106,2	159,5
Comunitat Valenciana	45,5	67,2
Extremadura	2,2	21,6
Galicia	46,1	66,7
Madrid, Comunidad de	66,5	148,9
Murcia, Región de	10,6	27,6
Navarra, Comunidad Foral de	17,5	9,0
País Vasco	52,2	51,6
Rioja, La	3,7	7,2
Ceuta	3,2	0,9
Melilla	0,7	0,3

Tabla 2.034.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Servicio de urgencias(hospitalario o no hospitalario)	Consulta de un médico particular o de una sociedad
Hombres		
TOTAL	197,9	592,5
Andalucía	35,8	99,4
Aragón	1,0	18,8
Asturias, Principado de	2,7	18,0
Baleares, Illes	9,2	35,3
Canarias	15,0	38,8
Cantabria	5,5	8,2
Castilla y León	2,3	24,0
Castilla-La Mancha	12,1	17,7
Cataluña	52,0	103,4
Comunitat Valenciana	8,2	30,7
Extremadura	4,5	8,6
Galicia	20,4	31,7
Madrid, Comunidad de	16,1	118,6
Murcia, Región de	4,2	12,1
Navarra, Comunidad Foral de	1,2	2,3
País Vasco	2,8	17,2
Rioja, La	3,8	2,3
Ceuta	0,0	3,3
Melilla	0,2	1,1

Tabla 2.034.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Domicilio de la persona entrevistada	Otro lugar
Hombres		
TOTAL	31,4	212,6
Andalucía	3,0	42,1
Aragón	1,0	4,6
Asturias, Principado de	0,0	7,2
Baleares, Illes	0,0	1,9
Canarias	1,3	8,8
Cantabria	0,0	3,2
Castilla y León	1,5	27,3
Castilla-La Mancha	1,0	8,9
Cataluña	15,3	14,3
Comunitat Valenciana	1,8	25,3
Extremadura	0,8	1,4
Galicia	0,0	15,9
Madrid, Comunidad de	5,3	16,7
Murcia, Región de	0,0	16,5
Navarra, Comunidad Foral de	0,0	1,4
País Vasco	0,0	15,2
Rioja, La	0,0	0,7
Ceuta	0,0	0,4
Melilla	0,0	0,0

Tabla 2.034.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No consta
Hombres	
TOTAL	16,2
Andalucía	0,0
Aragón	1,9
Asturias, Principado de	2,7
Baleares, Illes	0,0
Canarias	0,0
Cantabria	0,0
Castilla y León	2,2
Castilla-La Mancha	0,0
Cataluña	0,0
Comunitat Valenciana	0,0
Extremadura	0,0
Galicia	7,3
Madrid, Comunidad de	0,0
Murcia, Región de	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	0,0
País Vasco	1,9
Rioja, La	0,0
Ceuta	0,0
Melilla	0,0

Tabla 2.034.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Centro de Salud/ Consultorio
Mujeres		
TOTAL	7.709,0	4.114,8
Andalucía	1.328,9	836,6
Aragón	216,7	126,6
Asturias, Principado de	150,4	64,6
Baleares, Illes	238,3	117,2
Canarias	409,6	217,9
Cantabria	100,1	64,7
Castilla y León	506,0	265,2
Castilla-La Mancha	394,9	236,0
Cataluña	1.188,5	484,9
Comunitat Valenciana	656,5	376,1
Extremadura	167,3	118,9
Galicia	599,4	315,9
Madrid, Comunidad de	933,0	419,9
Murcia, Región de	256,4	182,3
Navarra, Comunidad Foral de	109,7	72,7
País Vasco	359,5	165,6
Rioja, La	69,4	35,6
Ceuta	12,9	3,9
Melilla	10,6	9,3

Tabla 2.034.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Ambulatorio/Centro de especialidades	Consulta externa de un hospital
Mujeres		
TOTAL	767,6	1.405,7
Andalucía	67,4	190,5
Aragón	23,5	19,1
Asturias, Principado de	14,4	34,9
Baleares, Illes	8,8	59,1
Canarias	20,0	119,9
Cantabria	3,7	10,5
Castilla y León	20,9	147,9
Castilla-La Mancha	18,1	90,8
Cataluña	190,0	205,5
Comunitat Valenciana	82,9	97,6
Extremadura	6,5	18,7
Galicia	56,1	122,9
Madrid, Comunidad de	136,1	177,0
Murcia, Región de	17,8	23,0
Navarra, Comunidad Foral de	15,2	11,6
País Vasco	77,3	57,7
Rioja, La	4,1	13,8
Ceuta	3,9	3,2
Melilla	0,0	1,0

Tabla 2.034.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Servicio de urgencias(hospitalario o no hospitalario)	Consulta de un médico particular o de una sociedad
Mujeres		
TOTAL	198,3	812,3
Andalucía	43,1	117,9
Aragón	6,9	30,8
Asturias, Principado de	9,1	17,6
Balears, Illes	20,2	29,3
Canarias	8,1	31,4
Cantabria	1,4	10,9
Castilla y León	7,0	41,6
Castilla-La Mancha	4,8	25,5
Cataluña	58,4	174,8
Comunitat Valenciana	9,1	38,3
Extremadura	0,7	10,3
Galicia	7,5	57,9
Madrid, Comunidad de	8,6	154,5
Murcia, Región de	0,8	22,5
Navarra, Comunidad Foral de	4,1	4,0
País Vasco	3,4	35,7
Rioja, La	4,4	7,5
Ceuta	0,0	0,8
Melilla	0,0	0,2

Tabla 2.034.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Domicilio de la persona entrevistada	Otro lugar
Mujeres		
TOTAL	59,1	317,3
Andalucía	5,4	60,6
Aragón	3,4	6,2
Asturias, Principado de	0,9	8,6
Baleares, Illes	1,9	1,2
Canarias	0,0	11,9
Cantabria	1,0	7,6
Castilla y León	0,0	23,2
Castilla-La Mancha	1,2	16,8
Cataluña	20,6	43,7
Comunitat Valenciana	6,6	45,7
Extremadura	3,4	5,8
Galicia	0,0	30,1
Madrid, Comunidad de	5,4	30,5
Murcia, Región de	4,3	4,1
Navarra, Comunidad Foral de	0,6	1,1
País Vasco	2,6	16,1
Rioja, La	0,6	3,0
Ceuta	0,5	0,3
Melilla	0,0	0,0

Tabla 2.034.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No consta
Mujeres	
TOTAL	33,6
Andalucía	7,0
Aragón	0,0
Asturias, Principado de	0,0
Baleares, Illes	0,4
Canarias	0,0
Cantabria	0,0
Castilla y León	0,0
Castilla-La Mancha	1,4
Cataluña	10,3
Comunitat Valenciana	0,0
Extremadura	2,7
Galicia	8,7
Madrid, Comunidad de	0,8
Murcia, Región de	1,3
Navarra, Comunidad Foral de	0,0
País Vasco	0,7
Rioja, La	0,0
Ceuta	0,0
Melilla	0,0

Tabla 2.035.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Centro de Salud/ Consultorio
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	11.659,1	5.971,6
Básico e inferior	5.621,7	3.336,9
Intermedio	2.383,2	1.173,7
Superior	3.654,1	1.461,0
De 15 a 24 años		
TOTAL	934,9	473,2
Básico e inferior	368,3	226,1
Intermedio	336,4	180,7
Superior	230,1	66,3
De 25 a 64 años		
TOTAL	6.813,3	3.373,4
Básico e inferior	2.434,6	1.470,0
Intermedio	1.561,3	744,4
Superior	2.817,3	1.158,9
De 65 y más años		
TOTAL	3.910,8	2.124,9
Básico e inferior	2.818,8	1.640,6
Intermedio	485,4	248,5
Superior	606,5	235,7

Tabla 2.035.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Ambulatorio/Centro de especialidades	Consulta externa de un hospital
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	1.132,7	2.324,9
Básico e inferior	509,1	1.089,7
Intermedio	230,6	475,7
Superior	392,9	759,5
De 15 a 24 años		
TOTAL	99,6	187,7
Básico e inferior	18,9	62,5
Intermedio	37,8	55,9
Superior	42,8	69,2
De 25 a 64 años		
TOTAL	682,7	1.316,0
Básico e inferior	215,5	461,1
Intermedio	154,4	320,9
Superior	312,7	534,0
De 65 y más años		
TOTAL	350,2	821,0
Básico e inferior	274,6	566,0
Intermedio	38,2	98,8
Superior	37,3	156,2

Tabla 2.035.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Servicio de urgencias(hospitalario o no hospitalario)	Consulta de un médico particular o de una sociedad
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	323,4	1.268,9
Básico e inferior	148,8	230,9
Intermedio	70,4	324,7
Superior	104,0	713,1
De 15 a 24 años		
TOTAL	38,4	82,6
Básico e inferior	17,3	21,0
Intermedio	10,4	42,3
Superior	10,7	19,2
De 25 a 64 años		
TOTAL	208,2	889,4
Básico e inferior	77,0	108,5
Intermedio	49,5	219,2
Superior	81,7	561,5
De 65 y más años		
TOTAL	76,6	296,8
Básico e inferior	54,5	101,3
Intermedio	10,5	63,1
Superior	11,6	132,3

Tabla 2.035.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Domicilio de la persona entrevistada	Otro lugar
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	90,5	504,3
Básico e inferior	67,6	216,0
Intermedio	0,2	104,0
Superior	22,7	184,2
De 15 a 24 años		
TOTAL	11,8	31,2
Básico e inferior	0,0	22,2
Intermedio	0,0	9,0
Superior	11,8	0,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	5,1	322,9
Básico e inferior	3,0	90,9
Intermedio	0,0	69,1
Superior	2,0	162,8
De 65 y más años		
TOTAL	73,6	150,1
Básico e inferior	64,5	102,8
Intermedio	0,2	25,9
Superior	8,8	21,4

Tabla 2.035.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	42,4
Básico e inferior	22,3
Intermedio	3,6
Superior	16,4
De 15 a 24 años	
TOTAL	9,9
Básico e inferior	0,0
Intermedio	0,0
Superior	9,9
De 25 a 64 años	
TOTAL	15,2
Básico e inferior	8,1
Intermedio	3,6
Superior	3,4
De 65 y más años	
TOTAL	17,2
Básico e inferior	14,1
Intermedio	0,0
Superior	3,0

Tabla 2.035.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Centro de Salud/ Consultorio
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	4.779,2	2.439,8
Básico e inferior	2.243,5	1.303,7
Intermedio	929,5	464,9
Superior	1.606,1	671,1
De 15 a 24 años		
TOTAL	346,7	177,9
Básico e inferior	146,3	96,0
Intermedio	112,3	51,7
Superior	88,0	.
De 25 a 64 años		
TOTAL	2.807,8	1.427,1
Básico e inferior	1.075,7	642,3
Intermedio	590,2	288,3
Superior	1.141,8	496,3
De 65 y más años		
TOTAL	1.624,6	834,7
Básico e inferior	1.021,4	565,2
Intermedio	227,0	124,8
Superior	376,1	144,5

Tabla 2.035.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Ambulatorio/Centro de especialidades	Consulta externa de un hospital
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	439,7	989,4
Básico e inferior	208,9	470,1
Intermedio	67,6	212,9
Superior	163,1	306,4
De 15 a 24 años		
TOTAL	31,1	60,7
Básico e inferior	10,5	9,9
Intermedio	10,5	27,4
Superior	.	.
De 25 a 64 años		
TOTAL	269,5	514,1
Básico e inferior	94,6	208,4
Intermedio	41,8	127,9
Superior	133,0	177,7
De 65 y más años		
TOTAL	138,9	414,6
Básico e inferior	103,7	251,7
Intermedio	15,2	57,5
Superior	19,9	105,2

Tabla 2.035.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Servicio de urgencias(hospitalario o no hospitalario)	Consulta de un médico particular o de una sociedad
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	153,6	517,7
Básico e inferior	69,0	103,8
Intermedio	31,9	104,0
Superior	52,6	309,9
De 15 a 24 años		
TOTAL	23,9	35,2
Básico e inferior	10,0	15,7
Intermedio	6,2	14,5
Superior	.	.
De 25 a 64 años		
TOTAL	102,8	352,4
Básico e inferior	40,1	53,0
Intermedio	25,6	71,9
Superior	36,9	227,4
De 65 y más años		
TOTAL	26,8	130,1
Básico e inferior	18,8	35,0
Intermedio	0,0	17,4
Superior	7,9	77,5

Tabla 2.035.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Domicilio de la persona entrevistada	Otro lugar
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	31,4	194,3
Básico e inferior	9,3	70,5
Intermedio	0,0	48,1
Superior	22,0	75,7
De 15 a 24 años		
TOTAL	11,8	5,8
Básico e inferior	0,0	4,0
Intermedio	0,0	1,7
Superior	.	.
De 25 a 64 años		
TOTAL	2,0	135,4
Básico e inferior	0,0	34,7
Intermedio	0,0	34,4
Superior	2,0	66,2
De 65 y más años		
TOTAL	17,5	53,0
Básico e inferior	9,3	31,7
Intermedio	0,0	11,8
Superior	8,2	9,4

Tabla 2.035.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No consta
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	12,9
Básico e inferior	7,9
Intermedio	0,0
Superior	5,0
De 15 a 24 años	
TOTAL	0,0
Básico e inferior	0,0
Intermedio	0,0
Superior	.
De 25 a 64 años	
TOTAL	4,2
Básico e inferior	2,2
Intermedio	0,0
Superior	1,9
De 65 y más años	
TOTAL	8,7
Básico e inferior	5,6
Intermedio	0,0
Superior	3,0

Tabla 2.035.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Centro de Salud/ Consultorio
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	6.879,8	3.531,8
Básico e inferior	3.378,1	2.033,1
Intermedio	1.453,6	708,7
Superior	2.048,0	789,9
De 15 a 24 años		
TOTAL	588,1	295,3
Básico e inferior	221,9	130,0
Intermedio	224,1	129,0
Superior	142,1	36,1
De 25 a 64 años		
TOTAL	4.005,4	1.946,3
Básico e inferior	1.358,8	827,6
Intermedio	971,0	456,0
Superior	1.675,5	662,6
De 65 y más años		
TOTAL	2.286,1	1.290,1
Básico e inferior	1.797,3	1.075,3
Intermedio	258,4	123,6
Superior	230,4	91,1

Tabla 2.035.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Ambulatorio/Centro de especialidades	Consulta externa de un hospital
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	693,0	1.335,4
Básico e inferior	300,2	619,5
Intermedio	162,9	262,7
Superior	229,8	453,0
De 15 a 24 años		
TOTAL	68,4	127,0
Básico e inferior	8,4	52,6
Intermedio	27,2	28,5
Superior	32,7	45,8
De 25 a 64 años		
TOTAL	413,2	801,9
Básico e inferior	120,8	252,6
Intermedio	112,6	193,0
Superior	179,6	356,2
De 65 y más años		
TOTAL	211,3	406,4
Básico e inferior	170,8	314,2
Intermedio	23,0	41,2
Superior	17,3	50,9

Tabla 2.035.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Servicio de urgencias(hospitalario o no hospitalario)	Consulta de un médico particular o de una sociedad
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	169,7	751,1
Básico e inferior	79,8	127,1
Intermedio	38,5	220,7
Superior	51,3	403,2
De 15 a 24 años		
TOTAL	14,4	47,4
Básico e inferior	7,2	5,2
Intermedio	4,2	27,7
Superior	3,0	14,3
De 25 a 64 años		
TOTAL	105,4	537,0
Básico e inferior	36,8	55,5
Intermedio	23,8	147,3
Superior	44,7	334,1
De 65 y más años		
TOTAL	49,8	166,7
Básico e inferior	35,6	66,3
Intermedio	10,5	45,6
Superior	3,6	54,7

Tabla 2.035.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Domicilio de la persona entrevistada	Otro lugar
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	59,1	309,9
Básico e inferior	58,2	145,5
Intermedio	0,2	55,9
Superior	0,6	108,4
De 15 a 24 años		
TOTAL	0,0	25,4
Básico e inferior	0,0	18,1
Intermedio	0,0	7,2
Superior	0,0	0,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	3,0	187,4
Básico e inferior	3,0	56,2
Intermedio	0,0	34,6
Superior	0,0	96,5
De 65 y más años		
TOTAL	56,0	97,0
Básico e inferior	55,2	71,1
Intermedio	0,2	14,0
Superior	0,6	11,9

Tabla 2.035.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No consta
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	29,4
Básico e inferior	14,3
Intermedio	3,6
Superior	11,4
De 15 a 24 años	
TOTAL	9,9
Básico e inferior	0,0
Intermedio	0,0
Superior	9,9
De 25 a 64 años	
TOTAL	10,9
Básico e inferior	5,8
Intermedio	3,6
Superior	1,4
De 65 y más años	
TOTAL	8,5
Básico e inferior	8,5
Intermedio	0,0
Superior	0,0

Tabla 2.036.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Diagnóstico o revisión de una enfermedad o problema de salud
AMBOS SEXOS		
TOTAL	12.907,3	9.655,5
De 0 a 4 años	669,1	193,1
De 5 a 14 años	902,4	416,9
De 15 a 24 años	896,4	705,0
De 25 a 34 años	1.042,6	776,4
De 35 a 44 años	1.409,1	1.098,8
De 45 a 54 años	1.993,3	1.588,4
De 55 a 64 años	2.159,9	1.754,0
De 65 a 74 años	1.717,3	1.445,8
De 75 a 84 años	1.440,4	1.129,1
De 85 y más años	676,2	547,7
Hombres		
TOTAL	5.396,6	3.975,0
De 0 a 4 años	316,3	83,7
De 5 a 14 años	454,6	215,9
De 15 a 24 años	322,7	244,9
De 25 a 34 años	395,4	266,2
De 35 a 44 años	541,7	420,1
De 45 a 54 años	770,7	613,1
De 55 a 64 años	997,1	812,4
De 65 a 74 años	774,5	660,5
De 75 a 84 años	612,5	486,3
De 85 y más años	210,6	171,5

Tabla 2.036.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Programa de atención al niño sano (incluye vacunación)	Consultas administrativas (sólo dispensación de recetas o partes de baja/confirmación de alta)
AMBOS SEXOS		
TOTAL	620,5	1.105,5
De 0 a 4 años	371,6	..
De 5 a 14 años	248,8	..
De 15 a 24 años	..	52,6
De 25 a 34 años	..	102,2
De 35 a 44 años	..	153,2
De 45 a 54 años	..	213,6
De 55 a 64 años	..	222,8
De 65 a 74 años	..	142,1
De 75 a 84 años	..	171,9
De 85 y más años	..	46,8
Hombres		
TOTAL	299,4	478,0
De 0 a 4 años	179,5	..
De 5 a 14 años	119,8	..
De 15 a 24 años	..	35,6
De 25 a 34 años	..	64,7
De 35 a 44 años	..	64,9
De 45 a 54 años	..	66,6
De 55 a 64 años	..	108,1
De 65 a 74 años	..	52,5
De 75 a 84 años	..	69,5
De 85 y más años	..	15,6

Tabla 2.036.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Otros motivos	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1.432,0	93,6
De 0 a 4 años	102,4	1,9
De 5 a 14 años	222,0	14,6
De 15 a 24 años	131,3	7,4
De 25 a 34 años	161,8	2,0
De 35 a 44 años	152,6	4,4
De 45 a 54 años	175,4	15,7
De 55 a 64 años	168,0	15,0
De 65 a 74 años	117,9	11,3
De 75 a 84 años	122,4	16,9
De 85 y más años	77,8	3,8
Hombres		
TOTAL	599,6	44,4
De 0 a 4 años	51,1	1,9
De 5 a 14 años	110,6	8,1
De 15 a 24 años	42,1	0,0
De 25 a 34 años	64,4	0,0
De 35 a 44 años	52,0	4,4
De 45 a 54 años	79,5	11,4
De 55 a 64 años	75,2	1,2
De 65 a 74 años	54,8	6,6
De 75 a 84 años	49,0	7,5
De 85 y más años	20,4	3,0

Tabla 2.036.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Diagnóstico o revisión de una enfermedad o problema de salud
Mujeres		
TOTAL	7.510,7	5.680,5
De 0 a 4 años	352,7	109,3
De 5 a 14 años	447,8	200,9
De 15 a 24 años	573,6	460,0
De 25 a 34 años	647,1	510,2
De 35 a 44 años	867,4	678,6
De 45 a 54 años	1.222,6	975,3
De 55 a 64 años	1.162,8	941,5
De 65 a 74 años	942,8	785,3
De 75 a 84 años	827,8	642,7
De 85 y más años	465,6	376,2

Tabla 2.036.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Programa de atención al niño sano (incluye vacunación)	Consultas administrativas (sólo dispensación de recetas o partes de baja/confirmación de alta)
Mujeres		
TOTAL	321,1	627,5
De 0 a 4 años	192,1	..
De 5 a 14 años	128,9	..
De 15 a 24 años	..	16,9
De 25 a 34 años	..	37,5
De 35 a 44 años	..	88,2
De 45 a 54 años	..	147,0
De 55 a 64 años	..	114,6
De 65 a 74 años	..	89,6
De 75 a 84 años	..	102,3
De 85 y más años	..	31,1

Tabla 2.036.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Otros motivos	No consta
Mujeres		
TOTAL	832,4	49,1
De 0 a 4 años	51,2	0,0
De 5 a 14 años	111,4	6,4
De 15 a 24 años	89,1	7,4
De 25 a 34 años	97,3	2,0
De 35 a 44 años	100,5	0,0
De 45 a 54 años	95,8	4,3
De 55 a 64 años	92,7	13,8
De 65 a 74 años	63,1	4,7
De 75 a 84 años	73,3	9,4
De 85 y más años	57,4	0,8

Tabla 2.037.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Diagnóstico o revisión de una enfermedad o problema de salud
AMBOS SEXOS		
TOTAL	12.907,3	9.655,5
I	1.791,5	1.308,5
II	951,4	699,6
III	2.492,8	1.890,0
IV	1.614,6	1.224,0
V	3.802,2	2.804,2
VI	1.739,5	1.324,1
No consta	515,0	404,8
Hombres		
TOTAL	5.396,6	3.975,0
I	786,4	569,5
II	397,1	288,6
III	1.112,1	817,9
IV	743,4	570,8
V	1.619,1	1.155,5
VI	614,1	471,7
No consta	124,1	100,7

Tabla 2.037.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Programa de atención al niño sano (incluye vacunación)	Consultas administrativas (sólo dispensación de recetas o partes de baja/confirmación de alta)
AMBOS SEXOS		
TOTAL	620,5	1.105,5
I	87,2	132,4
II	82,7	71,0
III	116,6	202,4
IV	63,2	116,0
V	173,6	398,6
VI	82,1	144,2
No consta	14,8	40,6
Hombres		
TOTAL	299,4	478,0
I	39,8	71,1
II	45,1	31,9
III	72,8	103,2
IV	30,2	51,7
V	75,6	177,6
VI	32,0	41,4
No consta	3,6	0,8

Tabla 2.037.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Otros motivos	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1.432,0	93,6
I	253,6	9,6
II	96,0	2,0
III	261,6	22,0
IV	198,3	12,8
V	410,7	15,0
VI	166,6	22,3
No consta	44,9	9,6
Hombres		
TOTAL	599,6	44,4
I	97,6	8,1
II	31,3	0,0
III	110,7	7,4
IV	90,2	0,3
V	200,0	10,3
VI	56,2	12,7
No consta	13,3	5,4

Tabla 2.037.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Diagnóstico o revisión de una enfermedad o problema de salud
Mujeres		
TOTAL	7.510,7	5.680,5
I	1.005,1	738,9
II	554,3	410,9
III	1.380,6	1.072,1
IV	871,1	653,2
V	2.183,1	1.648,6
VI	1.125,3	852,4
No consta	390,9	304,1

Tabla 2.037.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Programa de atención al niño sano (incluye vacunación)	Consultas administrativas (sólo dispensación de recetas o partes de baja/confirmación de alta)
Mujeres		
TOTAL	321,1	627,5
I	47,4	61,2
II	37,5	39,0
III	43,7	99,2
IV	33,0	64,2
V	98,0	220,9
VI	50,0	102,8
No consta	11,2	39,7

Tabla 2.037.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Otros motivos	No consta
Mujeres		
TOTAL	832,4	49,1
I	156,0	1,5
II	64,7	2,0
III	150,8	14,6
IV	108,0	12,4
V	210,7	4,7
VI	110,4	9,5
No consta	31,6	4,1

Tabla 2.038.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Total	Diagnóstico o revisión de una enfermedad o problema de salud
AMBOS SEXOS		
TOTAL	12.907,3	9.655,5
España	11.126,3	8.262,7
Extranjero	1.780,9	1.392,8
Hombres		
TOTAL	5.396,6	3.975,0
España	4.778,3	3.493,5
Extranjero	618,2	481,5
Mujeres		
TOTAL	7.510,7	5.680,5
España	6.347,9	4.769,1
Extranjero	1.162,7	911,3

Tabla 2.038.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Programa de atención al niño sano (incluye vacunación)	Consultas administrativas (sólo dispensación de recetas o partes de baja/confirmación de alta)
AMBOS SEXOS		
TOTAL	620,5	1.105,5
España	557,3	954,8
Extranjero	63,2	150,7
Hombres		
TOTAL	299,4	478,0
España	271,5	437,5
Extranjero	27,8	40,4
Mujeres		
TOTAL	321,1	627,5
España	285,7	517,2
Extranjero	35,3	110,3

Tabla 2.038.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Otros motivos	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1.432,0	93,6
España	1.274,7	76,7
Extranjero	157,3	16,8
Hombres		
TOTAL	599,6	44,4
España	546,7	28,9
Extranjero	52,8	15,5
Mujeres		
TOTAL	832,4	49,1
España	727,9	47,8
Extranjero	104,4	1,3

Tabla 2.039.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Diagnóstico o revisión de una enfermedad o problema de salud
AMBOS SEXOS		
TOTAL	12.907,3	9.655,5
Andalucía	2.174,9	1.651,7
Aragón	377,0	294,9
Asturias, Principado de	264,0	196,7
Baleares, Illes	408,6	305,4
Canarias	724,5	548,9
Cantabria	162,5	121,0
Castilla y León	850,5	682,1
Castilla-La Mancha	692,9	536,0
Cataluña	1.906,3	1.387,8
Comunitat Valenciana	1.103,2	702,9
Extremadura	266,7	215,1
Galicia	983,7	704,4
Madrid, Comunidad de	1.577,8	1.210,2
Murcia, Región de	463,6	345,8
Navarra, Comunidad Foral de	190,2	136,6
País Vasco	603,8	495,3
Rioja, La	112,2	89,3
Ceuta	23,4	16,6
Melilla	20,6	14,1

Tabla 2.039.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Programa de atención al niño sano (incluye vacunación)	Consultas administrativas (sólo dispensación de recetas o partes de baja/confirmación de alta)
AMBOS SEXOS		
TOTAL	620,5	1.105,5
Andalucía	86,9	239,4
Aragón	14,0	25,3
Asturias, Principado de	7,5	17,1
Baleares, Illes	23,5	32,5
Canarias	31,4	54,0
Cantabria	5,5	19,9
Castilla y León	24,8	75,4
Castilla-La Mancha	32,2	65,1
Cataluña	127,3	123,3
Comunitat Valenciana	70,1	174,0
Extremadura	16,5	13,5
Galicia	23,6	79,3
Madrid, Comunidad de	88,9	91,0
Murcia, Región de	28,4	49,0
Navarra, Comunidad Foral de	7,3	8,5
País Vasco	22,4	27,8
Rioja, La	2,9	6,6
Ceuta	2,6	2,4
Melilla	3,7	0,7

Tabla 2.039.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otros motivos	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1.432,0	93,6
Andalucía	187,6	9,2
Aragón	41,3	1,2
Asturias, Principado de	35,4	7,1
Balears, Illes	46,2	0,9
Canarias	87,0	3,0
Cantabria	15,0	0,9
Castilla y León	65,1	2,9
Castilla-La Mancha	58,9	0,5
Cataluña	246,7	21,1
Comunitat Valenciana	151,3	4,7
Extremadura	18,7	2,7
Galicia	148,2	28,2
Madrid, Comunidad de	183,2	4,3
Murcia, Región de	39,0	1,3
Navarra, Comunidad Foral de	37,7	0,0
País Vasco	53,1	4,9
Rioja, La	13,1	0,1
Ceuta	1,7	0,0
Melilla	2,0	0,0

Tabla 2.039.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Diagnóstico o revisión de una enfermedad o problema de salud
Hombres		
TOTAL	5.396,6	3.975,0
Andalucía	889,1	696,1
Aragón	167,2	127,1
Asturias, Principado de	122,8	87,6
Baleares, Illes	190,5	137,9
Canarias	323,0	234,4
Cantabria	63,8	48,7
Castilla y León	351,5	265,3
Castilla-La Mancha	302,7	238,9
Cataluña	776,2	546,1
Comunitat Valenciana	455,7	291,3
Extremadura	100,2	83,8
Galicia	391,9	255,7
Madrid, Comunidad de	653,4	499,7
Murcia, Región de	208,0	145,6
Navarra, Comunidad Foral de	84,6	61,2
País Vasco	247,6	203,0
Rioja, La	47,2	37,3
Ceuta	10,5	8,2
Melilla	10,0	6,2

Tabla 2.039.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Programa de atención al niño sano (incluye vacunación)	Consultas administrativas (sólo dispensación de recetas o partes de baja/confirmación de alta)
Hombres		
TOTAL	299,4	478,0
Andalucía	29,1	84,8
Aragón	7,7	8,6
Asturias, Principado de	6,2	8,2
Baleares, Illes	15,2	15,4
Canarias	19,8	31,1
Cantabria	3,0	3,6
Castilla y León	19,8	32,4
Castilla-La Mancha	8,9	29,3
Cataluña	54,7	71,8
Comunitat Valenciana	34,1	70,5
Extremadura	9,1	2,5
Galicia	10,5	31,1
Madrid, Comunidad de	44,8	42,9
Murcia, Región de	13,9	28,0
Navarra, Comunidad Foral de	3,8	4,0
País Vasco	13,1	9,8
Rioja, La	1,6	1,9
Ceuta	0,7	1,0
Melilla	2,4	0,3

Tabla 2.039.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otros motivos	No consta
Hombres		
TOTAL	599,6	44,4
Andalucía	79,0	0,0
Aragón	23,3	0,3
Asturias, Principado de	14,2	6,4
Baleares, Illes	20,9	0,9
Canarias	37,6	0,0
Cantabria	8,4	0,0
Castilla y León	30,8	2,9
Castilla-La Mancha	25,5	0,0
Cataluña	89,8	13,6
Comunitat Valenciana	57,0	2,7
Extremadura	4,7	0,0
Galicia	82,4	11,9
Madrid, Comunidad de	62,3	3,5
Murcia, Región de	20,3	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	15,4	0,0
País Vasco	19,6	1,9
Rioja, La	6,1	0,0
Ceuta	0,5	0,0
Melilla	0,9	0,0

Tabla 2.039.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Diagnóstico o revisión de una enfermedad o problema de salud
Mujeres		
TOTAL	7.510,7	5.680,5
Andalucía	1.285,8	955,5
Aragón	209,7	167,8
Asturias, Principado de	141,2	109,1
Baleares, Illes	218,1	167,4
Canarias	401,4	314,5
Cantabria	98,6	72,2
Castilla y León	499,0	416,7
Castilla-La Mancha	390,1	297,1
Cataluña	1.130,1	841,6
Comunitat Valenciana	647,4	411,6
Extremadura	166,5	131,3
Galicia	591,8	448,6
Madrid, Comunidad de	924,4	710,5
Murcia, Región de	255,6	200,2
Navarra, Comunidad Foral de	105,5	75,3
País Vasco	356,1	292,2
Rioja, La	65,0	52,0
Ceuta	12,9	8,3
Melilla	10,6	7,8

Tabla 2.039.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Programa de atención al niño sano (incluye vacunación)	Consultas administrativas (sólo dispensación de recetas o partes de baja/confirmación de alta)
Mujeres		
TOTAL	321,1	627,5
Andalucía	57,7	154,6
Aragón	6,2	16,7
Asturias, Principado de	1,2	8,9
Baleares, Illes	8,3	17,1
Canarias	11,5	22,9
Cantabria	2,5	16,2
Castilla y León	4,9	43,0
Castilla-La Mancha	23,3	35,8
Cataluña	72,5	51,5
Comunitat Valenciana	36,0	103,5
Extremadura	7,4	11,0
Galicia	13,0	48,1
Madrid, Comunidad de	44,1	48,0
Murcia, Región de	14,5	20,9
Navarra, Comunidad Foral de	3,5	4,4
País Vasco	9,3	17,9
Rioja, La	1,2	4,6
Ceuta	1,9	1,3
Melilla	1,2	0,4

Tabla 2.039.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otros motivos	No consta
Mujeres		
TOTAL	832,4	49,1
Andalucía	108,5	9,2
Aragón	17,9	0,9
Asturias, Principado de	21,2	0,7
Baleares, Illes	25,2	0,0
Canarias	49,4	3,0
Cantabria	6,6	0,9
Castilla y León	34,2	0,0
Castilla-La Mancha	33,3	0,5
Cataluña	156,8	7,4
Comunitat Valenciana	94,3	1,9
Extremadura	14,0	2,7
Galicia	65,7	16,2
Madrid, Comunidad de	120,9	0,8
Murcia, Región de	18,6	1,3
Navarra, Comunidad Foral de	22,2	0,0
País Vasco	33,4	3,0
Rioja, La	6,9	0,1
Ceuta	1,2	0,0
Melilla	1,0	0,0

Tabla 2.040.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Diagnóstico o revisión de una enfermedad o problema de salud
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	11.335,6	9.045,5
Básico e inferior	5.472,8	4.404,9
Intermedio	2.312,7	1.825,8
Superior	3.550,0	2.814,6
De 15 a 24 años		
TOTAL	896,4	705,0
Básico e inferior	351,0	277,4
Intermedio	326,0	260,2
Superior	219,4	167,3
De 25 a 64 años		
TOTAL	6.605,0	5.217,7
Básico e inferior	2.357,5	1.855,1
Intermedio	1.511,8	1.203,1
Superior	2.735,6	2.159,5
De 65 y más años		
TOTAL	3.834,1	3.122,7
Básico e inferior	2.764,2	2.272,4
Intermedio	474,9	362,5
Superior	594,9	487,7

Tabla 2.040.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Consultas administrativas (sólo dispensación de recetas o partes de baja/confirmación de alta)	Otros motivos
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	1.105,5	1.107,5
Básico e inferior	515,9	498,9
Intermedio	230,0	250,2
Superior	359,5	358,2
De 15 a 24 años		
TOTAL	52,6	131,3
Básico e inferior	21,7	51,8
Intermedio	8,7	56,9
Superior	22,1	22,4
De 25 a 64 años		
TOTAL	692,0	657,9
Básico e inferior	246,2	231,7
Intermedio	155,8	147,0
Superior	289,9	279,1
De 65 y más años		
TOTAL	360,9	318,2
Básico e inferior	248,0	215,3
Intermedio	65,4	46,1
Superior	47,4	56,6

Tabla 2.040.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No consta	
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL		77,0
Básico e inferior		52,9
Intermedio		6,5
Superior		17,6
De 15 a 24 años		
TOTAL		7,4
Básico e inferior		0,0
Intermedio		0,0
Superior		7,4
De 25 a 64 años		
TOTAL		37,3
Básico e inferior		24,5
Intermedio		5,7
Superior		7,1
De 65 y más años		
TOTAL		32,2
Básico e inferior		28,4
Intermedio		0,7
Superior		3,0

Tabla 2.040.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Diagnóstico o revisión de una enfermedad o problema de salud
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	4.625,6	3.675,3
Básico e inferior	2.174,4	1.750,3
Intermedio	897,6	709,2
Superior	1.553,4	1.215,7
De 15 a 24 años		
TOTAL	322,7	244,9
Básico e inferior	136,3	107,5
Intermedio	106,1	84,8
Superior	80,3	.
De 25 a 64 años		
TOTAL	2.705,0	2.111,9
Básico e inferior	1.035,5	803,0
Intermedio	564,5	452,4
Superior	1.104,9	856,4
De 65 y más años		
TOTAL	1.597,8	1.318,4
Básico e inferior	1.002,6	839,7
Intermedio	227,0	171,9
Superior	368,1	306,6

Tabla 2.040.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Consultas administrativas (sólo dispensación de recetas o partes de baja/confirmación de alta)	Otros motivos
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	478,0	437,8
Básico e inferior	183,9	212,4
Intermedio	93,0	95,3
Superior	201,0	130,0
De 15 a 24 años		
TOTAL	35,6	42,1
Básico e inferior	8,8	19,9
Intermedio	4,7	16,5
Superior	.	.
De 25 a 64 años		
TOTAL	304,5	271,3
Básico e inferior	101,7	117,1
Intermedio	56,0	56,0
Superior	146,7	98,1
De 65 y más años		
TOTAL	137,8	124,3
Básico e inferior	73,3	75,3
Intermedio	32,3	22,7
Superior	32,1	26,3

Tabla 2.040.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No consta
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	34,4
Básico e inferior	27,8
Intermedio	0,0
Superior	6,6
De 15 a 24 años	
TOTAL	0,0
Básico e inferior	0,0
Intermedio	0,0
Superior	.
De 25 a 64 años	
TOTAL	17,1
Básico e inferior	13,5
Intermedio	0,0
Superior	3,5
De 65 y más años	
TOTAL	17,2
Básico e inferior	14,2
Intermedio	0,0
Superior	3,0

Tabla 2.040.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Diagnóstico o revisión de una enfermedad o problema de salud
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	6.710,0	5.370,1
Básico e inferior	3.298,3	2.654,6
Intermedio	1.415,0	1.116,6
Superior	1.996,6	1.598,9
De 15 a 24 años		
TOTAL	573,6	460,0
Básico e inferior	214,6	169,8
Intermedio	219,9	175,4
Superior	139,0	114,7
De 25 a 64 años		
TOTAL	3.900,0	3.105,7
Básico e inferior	1.322,0	1.052,0
Intermedio	947,2	750,6
Superior	1.630,7	1.303,0
De 65 y más años		
TOTAL	2.236,3	1.804,3
Básico e inferior	1.761,6	1.432,6
Intermedio	247,9	190,5
Superior	226,7	181,1

Tabla 2.040.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Consultas administrativas (sólo dispensación de recetas o partes de baja/confirmación de alta)	Otros motivos
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	627,5	669,7
Básico e inferior	332,0	286,5
Intermedio	137,0	154,9
Superior	158,4	228,2
De 15 a 24 años		
TOTAL	16,9	89,1
Básico e inferior	12,9	31,8
Intermedio	4,0	40,4
Superior	0,0	16,8
De 25 a 64 años		
TOTAL	387,4	386,5
Básico e inferior	144,4	114,5
Intermedio	99,8	91,0
Superior	143,1	180,9
De 65 y más años		
TOTAL	223,0	193,9
Básico e inferior	174,7	140,0
Intermedio	33,0	23,4
Superior	15,2	30,3

Tabla 2.040.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No consta
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	42,6
Básico e inferior	25,1
Intermedio	6,5
Superior	11,0
De 15 a 24 años	
TOTAL	7,4
Básico e inferior	0,0
Intermedio	0,0
Superior	7,4
De 25 a 64 años	
TOTAL	20,2
Básico e inferior	10,9
Intermedio	5,7
Superior	3,5
De 65 y más años	
TOTAL	14,9
Básico e inferior	14,2
Intermedio	0,7
Superior	0,0

Tabla 2.041.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social)
AMBOS SEXOS		
TOTAL	13.303,6	11.053,4
De 0 a 4 años	687,0	609,6
De 5 a 14 años	957,4	794,1
De 15 a 24 años	934,9	717,1
De 25 a 34 años	1.091,0	843,2
De 35 a 44 años	1.454,5	1.113,7
De 45 a 54 años	2.047,5	1.654,5
De 55 a 64 años	2.220,2	1.864,8
De 65 a 74 años	1.762,1	1.530,3
De 75 a 84 años	1.451,2	1.296,0
De 85 y más años	697,4	629,8
Hombres		
TOTAL	5.594,5	4.606,2
De 0 a 4 años	328,1	290,3
De 5 a 14 años	487,0	388,1
De 15 a 24 años	346,7	251,2
De 25 a 34 años	425,7	324,2
De 35 a 44 años	561,4	417,3
De 45 a 54 años	784,9	630,2
De 55 a 64 años	1.035,7	888,4
De 65 a 74 años	798,0	687,9
De 75 a 84 años	615,3	545,7
De 85 y más años	211,2	182,3

Tabla 2.041.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
AMBOS SEXOS		
TOTAL	680,7	1.439,2
De 0 a 4 años	12,0	61,8
De 5 a 14 años	37,2	113,3
De 15 a 24 años	50,4	159,8
De 25 a 34 años	40,2	198,6
De 35 a 44 años	93,5	228,6
De 45 a 54 años	99,0	268,1
De 55 a 64 años	167,3	162,4
De 65 a 74 años	111,5	112,0
De 75 a 84 años	51,0	90,1
De 85 y más años	18,2	44,1
Hombres		
TOTAL	313,0	617,8
De 0 a 4 años	4,6	29,5
De 5 a 14 años	27,0	65,6
De 15 a 24 años	22,3	73,0
De 25 a 34 años	14,4	85,4
De 35 a 44 años	33,4	96,9
De 45 a 54 años	52,6	91,3
De 55 a 64 años	73,4	64,4
De 65 a 74 años	55,1	50,8
De 75 a 84 años	21,7	44,1
De 85 y más años	8,0	16,4

Tabla 2.041.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Otros	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	60,3	69,8
De 0 a 4 años	0,3	3,3
De 5 a 14 años	3,2	9,4
De 15 a 24 años	0,0	7,4
De 25 a 34 años	8,9	0,0
De 35 a 44 años	12,7	5,8
De 45 a 54 años	19,8	5,9
De 55 a 64 años	12,9	12,6
De 65 a 74 años	0,9	7,2
De 75 a 84 años	0,0	13,9
De 85 y más años	1,4	3,8
Hombres		
TOTAL	38,1	19,1
De 0 a 4 años	0,3	3,3
De 5 a 14 años	3,2	2,9
De 15 a 24 años	0,0	0,0
De 25 a 34 años	1,6	0,0
De 35 a 44 años	11,6	1,9
De 45 a 54 años	10,7	0,0
De 55 a 64 años	8,6	0,7
De 65 a 74 años	0,5	3,5
De 75 a 84 años	0,0	3,6
De 85 y más años	1,4	3,0

Tabla 2.041.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social)
Mujeres		
TOTAL	7.709,0	6.447,2
De 0 a 4 años	358,8	319,3
De 5 a 14 años	470,3	405,9
De 15 a 24 años	588,1	465,8
De 25 a 34 años	665,2	518,9
De 35 a 44 años	893,1	696,3
De 45 a 54 años	1.262,5	1.024,3
De 55 a 64 años	1.184,4	976,3
De 65 a 74 años	964,1	842,3
De 75 a 84 años	835,8	750,2
De 85 y más años	486,1	447,5

Tabla 2.041.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
Mujeres		
TOTAL	367,6	821,3
De 0 a 4 años	7,3	32,2
De 5 a 14 años	10,1	47,7
De 15 a 24 años	28,0	86,7
De 25 a 34 años	25,7	113,1
De 35 a 44 años	60,1	131,7
De 45 a 54 años	46,4	176,7
De 55 a 64 años	93,8	97,9
De 65 a 74 años	56,3	61,2
De 75 a 84 años	29,3	45,9
De 85 y más años	10,1	27,7

Tabla 2.041.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Otros	No consta
Mujeres		
TOTAL	22,1	50,6
De 0 a 4 años	0,0	0,0
De 5 a 14 años	0,0	6,5
De 15 a 24 años	0,0	7,4
De 25 a 34 años	7,2	0,0
De 35 a 44 años	1,0	3,8
De 45 a 54 años	9,0	5,9
De 55 a 64 años	4,2	11,9
De 65 a 74 años	0,3	3,7
De 75 a 84 años	0,0	10,3
De 85 y más años	0,0	0,8

Tabla 2.042.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social)
AMBOS SEXOS		
TOTAL	13.303,6	11.053,4
I	1.847,9	1.190,7
II	973,7	707,4
III	2.572,9	1.939,7
IV	1.668,9	1.477,2
V	3.919,1	3.599,2
VI	1.784,9	1.668,4
No consta	535,9	470,6
Hombres		
TOTAL	5.594,5	4.606,2
I	814,5	497,7
II	412,0	310,1
III	1.151,6	878,2
IV	770,8	685,0
V	1.671,4	1.547,0
VI	634,7	583,7
No consta	139,1	104,1

Tabla 2.042.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
AMBOS SEXOS		
TOTAL	680,7	1.439,2
I	264,8	383,6
II	100,6	159,6
III	169,3	426,7
IV	29,9	130,6
V	75,9	212,4
VI	18,5	85,5
No consta	21,5	40,5
Hombres		
TOTAL	313,0	617,8
I	144,2	169,2
II	32,3	67,5
III	75,0	177,7
IV	12,6	60,0
V	19,5	93,0
VI	17,2	29,1
No consta	12,0	21,1

Tabla 2.042.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Otros	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	60,3	69,8
I	3,4	5,1
II	2,6	3,3
III	18,8	18,2
IV	13,0	18,1
V	15,0	16,4
VI	7,2	5,2
No consta	0,0	3,2
Hombres		
TOTAL	38,1	19,1
I	1,9	1,3
II	0,0	1,9
III	15,1	5,6
IV	11,9	1,1
V	5,9	5,8
VI	3,2	1,3
No consta	0,0	1,9

Tabla 2.042.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social)
Mujeres		
TOTAL	7.709,0	6.447,2
I	1.033,3	692,9
II	561,6	397,3
III	1.421,2	1.061,5
IV	898,1	792,1
V	2.247,6	2.052,1
VI	1.150,1	1.084,7
No consta	396,7	366,4

Tabla 2.042.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
Mujeres		
TOTAL	367,6	821,3
I	120,5	214,4
II	68,3	92,0
III	94,3	249,0
IV	17,3	70,5
V	56,4	119,3
VI	1,2	56,3
No consta	9,5	19,4

Tabla 2.042.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	Otros	No consta
Mujeres		
TOTAL	22,1	50,6
I	1,5	3,8
II	2,6	1,4
III	3,7	12,6
IV	1,0	16,9
V	9,1	10,6
VI	3,9	3,8
No consta	0,0	1,3

Tabla 2.043.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social)
AMBOS SEXOS		
TOTAL	13.303,6	11.053,4
España	11.462,4	9.498,1
Extranjero	1.841,1	1.555,3
Hombres		
TOTAL	5.594,5	4.606,2
España	4.946,3	4.053,8
Extranjero	648,1	552,3
Mujeres		
TOTAL	7.709,0	6.447,2
España	6.516,0	5.444,2
Extranjero	1.192,9	1.003,0

Tabla 2.043.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
AMBOS SEXOS		
TOTAL	680,7	1.439,2
España	611,3	1.239,7
Extranjero	69,3	199,4
Hombres		
TOTAL	313,0	617,8
España	281,9	561,7
Extranjero	31,0	56,1
Mujeres		
TOTAL	367,6	821,3
España	329,4	678,0
Extranjero	38,2	143,3

Tabla 2.043.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Otros	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	60,3	69,8
España	48,6	64,4
Extranjero	11,7	5,3
Hombres		
TOTAL	38,1	19,1
España	30,8	17,8
Extranjero	7,2	1,3
Mujeres		
TOTAL	22,1	50,6
España	17,7	46,6
Extranjero	4,4	3,9

Tabla 2.044.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social)
AMBOS SEXOS		
TOTAL	13.303,6	11.053,4
Andalucía	2.254,0	1.898,2
Aragón	385,0	317,9
Asturias, Principado de	275,9	230,6
Baleares, Illes	438,1	318,2
Canarias	747,8	641,2
Cantabria	169,5	143,7
Castilla y León	859,9	742,0
Castilla-La Mancha	709,8	629,1
Cataluña	2.016,8	1.550,4
Comunitat Valenciana	1.120,5	1.027,1
Extremadura	272,0	240,8
Galicia	1.011,7	852,6
Madrid, Comunidad de	1.602,6	1.188,1
Murcia, Región de	468,6	416,1
Navarra, Comunidad Foral de	195,6	180,2
País Vasco	610,1	535,1
Rioja, La	120,4	106,8
Ceuta	23,4	17,4
Melilla	20,9	16,9

Tabla 2.044.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
AMBOS SEXOS		
TOTAL	680,7	1.439,2
Andalucía	85,2	253,4
Aragón	16,9	42,5
Asturias, Principado de	11,6	29,9
Baleares, Illes	16,6	102,8
Canarias	5,7	91,6
Cantabria	9,9	13,2
Castilla y León	30,3	73,1
Castilla-La Mancha	35,0	42,5
Cataluña	112,1	329,2
Comunitat Valenciana	15,0	78,3
Extremadura	8,6	19,6
Galicia	25,8	108,8
Madrid, Comunidad de	269,5	137,8
Murcia, Región de	19,7	26,0
Navarra, Comunidad Foral de	0,7	14,6
País Vasco	12,1	58,6
Rioja, La	4,0	8,1
Ceuta	0,2	5,3
Melilla	0,8	3,0

Tabla 2.044.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otros	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	60,3	69,8
Andalucía	9,6	7,3
Aragón	4,0	3,6
Asturias, Principado de	0,6	3,0
Baleares, Illes	0,0	0,4
Canarias	4,8	4,2
Cantabria	2,2	0,3
Castilla y León	14,3	0,0
Castilla-La Mancha	2,0	1,0
Cataluña	6,4	18,5
Comunitat Valenciana	0,0	0,0
Extremadura	0,5	2,4
Galicia	3,0	21,3
Madrid, Comunidad de	4,5	2,5
Murcia, Región de	4,0	2,6
Navarra, Comunidad Foral de	0,0	0,0
País Vasco	2,2	1,9
Rioja, La	1,2	0,1
Ceuta	0,3	0,0
Melilla	0,0	0,0

Tabla 2.044.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social)
Hombres		
TOTAL	5.594,5	4.606,2
Andalucía	925,0	778,6
Aragón	168,2	137,8
Asturias, Principado de	125,5	99,4
Baleares, Illes	199,7	134,7
Canarias	338,1	280,7
Cantabria	69,3	58,8
Castilla y León	353,8	305,1
Castilla-La Mancha	314,9	278,9
Cataluña	828,2	631,6
Comunitat Valenciana	464,0	420,7
Extremadura	104,7	92,8
Galicia	412,3	346,4
Madrid, Comunidad de	669,6	481,7
Murcia, Región de	212,2	191,6
Navarra, Comunidad Foral de	85,9	79,8
País Vasco	250,5	224,6
Rioja, La	51,0	47,1
Ceuta	10,5	6,5
Melilla	10,2	8,5

Tabla 2.044.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
Hombres		
TOTAL	313,0	617,8
Andalucía	45,3	96,4
Aragón	9,2	15,7
Asturias, Principado de	9,4	13,9
Baleares, Illes	13,3	51,6
Canarias	5,7	47,9
Cantabria	4,5	3,7
Castilla y León	13,2	25,3
Castilla-La Mancha	13,5	22,3
Cataluña	49,7	141,0
Comunitat Valenciana	7,0	36,2
Extremadura	3,2	7,4
Galicia	14,0	43,3
Madrid, Comunidad de	111,7	71,5
Murcia, Región de	4,7	10,3
Navarra, Comunidad Foral de	0,5	5,5
País Vasco	6,7	17,2
Rioja, La	0,3	2,6
Ceuta	0,0	3,6
Melilla	0,1	1,5

Tabla 2.044.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otros	No consta
Hombres		
TOTAL	38,1	19,1
Andalucía	3,9	0,7
Aragón	2,9	2,4
Asturias, Principado de	0,0	2,7
Baleares, Illes	0,0	0,0
Canarias	3,6	0,0
Cantabria	2,2	0,0
Castilla y León	10,1	0,0
Castilla-La Mancha	0,0	0,0
Cataluña	3,5	2,1
Comunitat Valenciana	0,0	0,0
Extremadura	0,0	1,1
Galicia	1,8	6,6
Madrid, Comunidad de	4,5	0,0
Murcia, Región de	4,0	1,3
Navarra, Comunidad Foral de	0,0	0,0
País Vasco	0,0	1,9
Rioja, La	0,9	0,0
Ceuta	0,3	0,0
Melilla	0,0	0,0

Tabla 2.044.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social)
Mujeres		
TOTAL	7.709,0	6.447,2
Andalucía	1.328,9	1.119,6
Aragón	216,7	180,0
Asturias, Principado de	150,4	131,2
Baleares, Illes	238,3	183,4
Canarias	409,6	360,5
Cantabria	100,1	84,9
Castilla y León	506,0	436,9
Castilla-La Mancha	394,9	350,1
Cataluña	1.188,5	918,7
Comunitat Valenciana	656,5	606,4
Extremadura	167,3	147,9
Galicia	599,4	506,2
Madrid, Comunidad de	933,0	706,4
Murcia, Región de	256,4	224,5
Navarra, Comunidad Foral de	109,7	100,3
País Vasco	359,5	310,4
Rioja, La	69,4	59,6
Ceuta	12,9	10,9
Melilla	10,6	8,4

Tabla 2.044.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
Mujeres		
TOTAL	367,6	821,3
Andalucía	39,8	156,9
Aragón	7,6	26,8
Asturias, Principado de	2,1	15,9
Baleares, Illes	3,2	51,2
Canarias	0,0	43,6
Cantabria	5,4	9,4
Castilla y León	17,1	47,8
Castilla-La Mancha	21,5	20,1
Cataluña	62,3	188,2
Comunitat Valenciana	7,9	42,1
Extremadura	5,3	12,1
Galicia	11,8	65,4
Madrid, Comunidad de	157,7	66,3
Murcia, Región de	14,9	15,7
Navarra, Comunidad Foral de	0,2	9,0
País Vasco	5,4	41,4
Rioja, La	3,7	5,5
Ceuta	0,2	1,7
Melilla	0,6	1,5

Tabla 2.044.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otros	No consta
Mujeres		
TOTAL	22,1	50,6
Andalucía	5,7	6,6
Aragón	1,0	1,2
Asturias, Principado de	0,6	0,3
Baleares, Illes	0,0	0,4
Canarias	1,1	4,2
Cantabria	0,0	0,3
Castilla y León	4,2	0,0
Castilla-La Mancha	2,0	1,0
Cataluña	2,8	16,3
Comunitat Valenciana	0,0	0,0
Extremadura	0,5	1,3
Galicia	1,1	14,6
Madrid, Comunidad de	0,0	2,5
Murcia, Región de	0,0	1,3
Navarra, Comunidad Foral de	0,0	0,0
País Vasco	2,2	0,0
Rioja, La	0,3	0,1
Ceuta	0,0	0,0
Melilla	0,0	0,0

Tabla 2.045.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social)
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	11.659,1	9.649,7
Básico e inferior	5.621,7	5.181,7
Intermedio	2.383,2	1.903,4
Superior	3.654,1	2.564,5
De 15 a 24 años		
TOTAL	934,9	717,1
Básico e inferior	368,3	301,9
Intermedio	336,4	261,5
Superior	230,1	153,6
De 25 a 64 años		
TOTAL	6.813,3	5.476,3
Básico e inferior	2.434,6	2.224,5
Intermedio	1.561,3	1.244,7
Superior	2.817,3	2.007,0
De 65 y más años		
TOTAL	3.910,8	3.456,2
Básico e inferior	2.818,8	2.655,1
Intermedio	485,4	397,1
Superior	606,5	403,9

Tabla 2.045.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	631,5	1.264,0
Básico e inferior	102,9	300,7
Intermedio	143,0	298,3
Superior	385,4	664,9
De 15 a 24 años		
TOTAL	50,4	159,8
Básico e inferior	26,5	39,7
Intermedio	14,8	60,0
Superior	9,0	60,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	400,2	857,8
Básico e inferior	37,8	158,4
Intermedio	88,7	189,4
Superior	273,5	509,9
De 65 y más años		
TOTAL	180,8	246,2
Básico e inferior	38,5	102,5
Intermedio	39,4	48,7
Superior	102,8	94,9

Tabla 2.045.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Otros	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	56,7	57,0
Básico e inferior	7,1	29,1
Intermedio	25,6	12,6
Superior	23,9	15,2
De 15 a 24 años		
TOTAL	0,0	7,4
Básico e inferior	0,0	0,0
Intermedio	0,0	0,0
Superior	0,0	7,4
De 25 a 64 años		
TOTAL	54,4	24,4
Básico e inferior	6,6	7,0
Intermedio	25,6	12,6
Superior	22,1	4,6
De 65 y más años		
TOTAL	2,3	25,1
Básico e inferior	0,5	22,0
Intermedio	0,0	0,0
Superior	1,8	3,0

Tabla 2.045.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social)
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	4.779,2	3.927,7
Básico e inferior	2.243,5	2.061,5
Intermedio	929,5	765,4
Superior	1.606,1	1.100,7
De 15 a 24 años		
TOTAL	346,7	251,2
Básico e inferior	146,3	106,9
Intermedio	112,3	90,3
Superior	88,0	.
De 25 a 64 años		
TOTAL	2.807,8	2.260,3
Básico e inferior	1.075,7	987,5
Intermedio	590,2	472,6
Superior	1.141,8	800,2
De 65 y más años		
TOTAL	1.624,6	1.416,0
Básico e inferior	1.021,4	967,0
Intermedio	227,0	202,5
Superior	376,1	246,4

Tabla 2.045.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	281,3	522,6
Básico e inferior	46,8	122,9
Intermedio	45,1	100,9
Superior	189,2	298,8
De 15 a 24 años		
TOTAL	22,3	73,0
Básico e inferior	15,1	24,3
Intermedio	3,2	18,7
Superior	.	.
De 25 a 64 años		
TOTAL	173,9	338,1
Básico e inferior	16,2	67,3
Intermedio	34,5	65,0
Superior	123,1	205,7
De 65 y más años		
TOTAL	85,0	111,4
Básico e inferior	15,5	31,1
Intermedio	7,3	17,1
Superior	62,1	63,0

Tabla 2.045.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Otros	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	34,6	12,9
Básico e inferior	5,0	7,1
Intermedio	17,3	0,7
Superior	12,2	5,0
De 15 a 24 años		
TOTAL	0,0	0,0
Básico e inferior	0,0	0,0
Intermedio	0,0	0,0
Superior	.	.
De 25 a 64 años		
TOTAL	32,6	2,7
Básico e inferior	4,5	0,0
Intermedio	17,3	0,7
Superior	10,8	1,9
De 65 y más años		
TOTAL	1,9	10,2
Básico e inferior	0,5	7,1
Intermedio	0,0	0,0
Superior	1,4	3,0

Tabla 2.045.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social)
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	6.879,8	5.722,0
Básico e inferior	3.378,1	3.120,1
Intermedio	1.453,6	1.138,0
Superior	2.048,0	1.463,8
De 15 a 24 años		
TOTAL	588,1	465,8
Básico e inferior	221,9	195,0
Intermedio	224,1	171,2
Superior	142,1	99,5
De 25 a 64 años		
TOTAL	4.005,4	3.216,0
Básico e inferior	1.358,8	1.237,0
Intermedio	971,0	772,1
Superior	1.675,5	1.206,8
De 65 y más años		
TOTAL	2.286,1	2.040,1
Básico e inferior	1.797,3	1.688,0
Intermedio	258,4	194,6
Superior	230,4	157,4

Tabla 2.045.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	350,1	741,3
Básico e inferior	56,1	177,8
Intermedio	97,9	197,3
Superior	196,1	366,0
De 15 a 24 años		
TOTAL	28,0	86,7
Básico e inferior	11,4	15,4
Intermedio	11,5	41,3
Superior	5,0	29,9
De 25 a 64 años		
TOTAL	226,2	519,6
Básico e inferior	21,6	91,0
Intermedio	54,2	124,4
Superior	150,4	304,2
De 65 y más años		
TOTAL	95,8	134,8
Básico e inferior	23,0	71,3
Intermedio	32,1	31,6
Superior	40,6	31,8

Tabla 2.045.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Otros	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	22,1	44,1
Básico e inferior	2,0	22,0
Intermedio	8,3	11,9
Superior	11,7	10,1
De 15 a 24 años		
TOTAL	0,0	7,4
Básico e inferior	0,0	0,0
Intermedio	0,0	0,0
Superior	0,0	7,4
De 25 a 64 años		
TOTAL	21,7	21,7
Básico e inferior	2,0	7,0
Intermedio	8,3	11,9
Superior	11,3	2,6
De 65 y más años		
TOTAL	0,3	14,9
Básico e inferior	0,0	14,9
Intermedio	0,0	0,0
Superior	0,3	0,0

Tabla 2.046.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social)
AMBOS SEXOS		
TOTAL	11.659,1	9.649,7
Trabajando	4.834,1	3.745,2
En desempleo	1.138,5	1.006,8
Jubilado/a o prejubilado/a	3.718,4	3.234,1
Estudiando	654,6	475,3
Incapacitado/a para trabajar	550,3	514,9
Labores del hogar	740,8	660,3
Otros	22,2	.
Hombres		
TOTAL	4.779,2	3.927,7
Trabajando	2.161,6	1.657,5
En desempleo	366,6	335,4
Jubilado/a o prejubilado/a	1.748,4	1.527,7
Estudiando	238,2	158,2
Incapacitado/a para trabajar	243,4	234,4
Labores del hogar	5,8	.
Otros	14,9	.

Tabla 2.046.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
AMBOS SEXOS		
TOTAL	631,5	1.264,0
Trabajando	312,4	714,4
En desempleo	38,2	75,6
Jubilado/a o prejubilado/a	204,4	254,4
Estudiando	34,6	137,1
Incapacitado/a para trabajar	8,2	27,0
Labores del hogar	30,5	48,6
Otros	.	.
Hombres		
TOTAL	281,3	522,6
Trabajando	161,2	308,1
En desempleo	10,0	21,1
Jubilado/a o prejubilado/a	94,3	113,5
Estudiando	13,2	66,7
Incapacitado/a para trabajar	2,4	6,5
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.046.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Otros	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	56,7	57,0
Trabajando	49,9	11,9
En desempleo	3,9	13,8
Jubilado/a o prejubilado/a	2,8	22,5
Estudiando	0,0	7,4
Incapacitado/a para trabajar	0,0	0,0
Labores del hogar	0,0	1,3
Otros	.	.
Hombres		
TOTAL	34,6	12,9
Trabajando	32,6	1,9
En desempleo	0,0	0,0
Jubilado/a o prejubilado/a	1,9	10,9
Estudiando	0,0	0,0
Incapacitado/a para trabajar	0,0	0,0
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.046.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social)
Mujeres		
TOTAL	6.879,8	5.722,0
Trabajando	2.672,4	2.087,7
En desempleo	771,8	671,3
Jubilado/a o prejubilado/a	1.969,9	1.706,3
Estudiando	416,3	317,0
Incapacitado/a para trabajar	306,9	280,5
Labores del hogar	734,9	654,5
Otros	7,2	.

Tabla 2.046.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
Mujeres		
TOTAL	350,1	741,3
Trabajando	151,2	406,3
En desempleo	28,1	54,5
Jubilado/a o prejubilado/a	110,1	140,9
Estudiando	21,4	70,3
Incapacitado/a para trabajar	5,8	20,5
Labores del hogar	30,5	48,6
Otros	.	.

Tabla 2.046.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Otros	No consta
Mujeres		
TOTAL	22,1	44,1
Trabajando	17,2	9,9
En desempleo	3,9	13,8
Jubilado/a o prejubilado/a	0,9	11,5
Estudiando	0,0	7,4
Incapacitado/a para trabajar	0,0	0,0
Labores del hogar	0,0	1,3
Otros	.	.

Tabla 2.047.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Fisioterapeuta	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	7.559,5
De 0 a 4 años	..	..
De 5 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	5.239,5	668,0
De 25 a 34 años	5.445,6	1.036,8
De 35 a 44 años	6.657,3	1.519,3
De 45 a 54 años	7.939,8	1.730,5
De 55 a 64 años	6.862,4	1.351,0
De 65 a 74 años	4.988,6	738,5
De 75 a 84 años	3.298,2	398,8
De 85 y más años	1.497,4	116,4
Hombres		
TOTAL	20.391,2	3.379,3
De 0 a 4 años	..	..
De 5 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.696,7	362,6
De 25 a 34 años	2.759,2	477,7
De 35 a 44 años	3.322,7	757,0
De 45 a 54 años	3.983,7	753,3
De 55 a 64 años	3.351,7	559,3
De 65 a 74 años	2.340,2	280,4
De 75 a 84 años	1.445,6	155,0
De 85 y más años	491,1	33,6

Tabla 2.047.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	34.152,7	216,9
De 0 a 4 años	..	..
De 5 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	4.536,6	34,8
De 25 a 34 años	4.363,9	44,8
De 35 a 44 años	5.119,8	18,1
De 45 a 54 años	6.183,9	25,4
De 55 a 64 años	5.461,8	49,5
De 65 a 74 años	4.226,0	24,1
De 75 a 84 años	2.883,9	15,4
De 85 y más años	1.376,4	4,5
Hombres		
TOTAL	16.913,5	98,3
De 0 a 4 años	..	..
De 5 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.311,4	22,6
De 25 a 34 años	2.264,8	16,6
De 35 a 44 años	2.559,1	6,4
De 45 a 54 años	3.221,3	9,0
De 55 a 64 años	2.764,6	27,7
De 65 a 74 años	2.049,4	10,3
De 75 a 84 años	1.285,8	4,7
De 85 y más años	456,9	0,5

Tabla 2.047.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	3.424,3
De 0 a 4 años	1.741,6	41,8
De 5 a 14 años	4.658,1	322,7
De 15 a 24 años	5.239,5	477,5
De 25 a 34 años	5.445,6	625,7
De 35 a 44 años	6.657,3	540,1
De 45 a 54 años	7.939,8	594,8
De 55 a 64 años	6.862,4	460,0
De 65 a 74 años	4.988,6	217,5
De 75 a 84 años	3.298,2	110,3
De 85 y más años	1.497,4	33,6
Hombres		
TOTAL	23.683,9	1.335,4
De 0 a 4 años	895,1	26,0
De 5 a 14 años	2.397,5	182,7
De 15 a 24 años	2.696,7	172,1
De 25 a 34 años	2.759,2	270,0
De 35 a 44 años	3.322,7	201,5
De 45 a 54 años	3.983,7	213,9
De 55 a 64 años	3.351,7	158,1
De 65 a 74 años	2.340,2	66,0
De 75 a 84 años	1.445,6	33,2
De 85 y más años	491,1	11,5

Tabla 2.047.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	44.639,3	265,3
De 0 a 4 años	1.697,8	1,9
De 5 a 14 años	4.305,5	29,7
De 15 a 24 años	4.721,9	40,0
De 25 a 34 años	4.785,4	34,4
De 35 a 44 años	6.101,3	15,7
De 45 a 54 años	7.303,1	41,9
De 55 a 64 años	6.346,8	55,5
De 65 a 74 años	4.741,5	29,5
De 75 a 84 años	3.176,2	11,7
De 85 y más años	1.459,2	4,5
Hombres		
TOTAL	22.220,8	127,6
De 0 a 4 años	867,2	1,9
De 5 a 14 años	2.193,5	21,2
De 15 a 24 años	2.502,9	21,6
De 25 a 34 años	2.476,6	12,5
De 35 a 44 años	3.119,1	1,9
De 45 a 54 años	3.751,5	18,3
De 55 a 64 años	3.165,6	27,9
De 65 a 74 años	2.258,0	16,2
De 75 a 84 años	1.407,0	5,3
De 85 y más años	479,0	0,5

Tabla 2.047.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Enfermero/matrona	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	8.862,3
De 0 a 4 años	1.741,6	735,5
De 5 a 14 años	4.658,1	935,7
De 15 a 24 años	5.239,5	607,5
De 25 a 34 años	5.445,6	860,7
De 35 a 44 años	6.657,3	962,3
De 45 a 54 años	7.939,8	1.279,5
De 55 a 64 años	6.862,4	1.088,6
De 65 a 74 años	4.988,6	1.068,5
De 75 a 84 años	3.298,2	842,4
De 85 y más años	1.497,4	481,1
Hombres		
TOTAL	23.683,9	3.827,2
De 0 a 4 años	895,1	350,7
De 5 a 14 años	2.397,5	469,4
De 15 a 24 años	2.696,7	260,2
De 25 a 34 años	2.759,2	292,0
De 35 a 44 años	3.322,7	409,0
De 45 a 54 años	3.983,7	533,7
De 55 a 64 años	3.351,7	507,9
De 65 a 74 años	2.340,2	519,4
De 75 a 84 años	1.445,6	354,1
De 85 y más años	491,1	130,4

Tabla 2.047.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	39.187,4	279,1
De 0 a 4 años	1.003,4	2,6
De 5 a 14 años	3.690,7	31,6
De 15 a 24 años	4.586,9	45,0
De 25 a 34 años	4.555,7	29,1
De 35 a 44 años	5.662,9	32,0
De 45 a 54 años	6.621,4	38,8
De 55 a 64 años	5.717,1	56,5
De 65 a 74 años	3.892,0	28,1
De 75 a 84 años	2.447,3	8,4
De 85 y más años	1.009,6	6,6
Hombres		
TOTAL	19.702,5	154,2
De 0 a 4 años	542,5	1,9
De 5 a 14 años	1.903,3	24,7
De 15 a 24 años	2.403,6	32,8
De 25 a 34 años	2.454,3	12,8
De 35 a 44 años	2.904,8	8,8
De 45 a 54 años	3.432,8	17,2
De 55 a 64 años	2.808,6	35,0
De 65 a 74 años	1.807,6	13,1
De 75 a 84 años	1.084,4	7,0
De 85 y más años	360,1	0,5

Tabla 2.047.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Logopeda	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6.399,7	312,3
De 0 a 4 años	1.741,6	61,1
De 5 a 14 años	4.658,1	251,2
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 34 años	..	..
De 35 a 44 años	..	..
De 45 a 54 años	..	..
De 55 a 64 años	..	..
De 65 a 74 años	..	..
De 75 a 84 años	..	..
De 85 y más años	..	..
Hombres		
TOTAL	3.292,7	186,3
De 0 a 4 años	895,1	49,2
De 5 a 14 años	2.397,5	137,1
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 34 años	..	..
De 35 a 44 años	..	..
De 45 a 54 años	..	..
De 55 a 64 años	..	..
De 65 a 74 años	..	..
De 75 a 84 años	..	..
De 85 y más años	..	..

Tabla 2.047.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6.041,2	46,1
De 0 a 4 años	1.678,5	1,9
De 5 a 14 años	4.362,6	44,2
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 34 años	..	..
De 35 a 44 años	..	..
De 45 a 54 años	..	..
De 55 a 64 años	..	..
De 65 a 74 años	..	..
De 75 a 84 años	..	..
De 85 y más años	..	..
Hombres		
TOTAL	3.079,0	27,2
De 0 a 4 años	844,0	1,9
De 5 a 14 años	2.235,0	25,3
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 34 años	..	..
De 35 a 44 años	..	..
De 45 a 54 años	..	..
De 55 a 64 años	..	..
De 65 a 74 años	..	..
De 75 a 84 años	..	..
De 85 y más años	..	..

Tabla 2.047.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Fisioterapeuta	
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	4.180,2
De 0 a 4 años	..	..
De 5 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.542,8	305,4
De 25 a 34 años	2.686,4	559,0
De 35 a 44 años	3.334,6	762,2
De 45 a 54 años	3.956,1	977,1
De 55 a 64 años	3.510,7	791,6
De 65 a 74 años	2.648,3	458,0
De 75 a 84 años	1.852,6	243,8
De 85 y más años	1.006,2	82,7

Tabla 2.047.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

Mujeres		
TOTAL	17.239,1	118,6
De 0 a 4 años	..	..
De 5 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.225,2	12,1
De 25 a 34 años	2.099,1	28,1
De 35 a 44 años	2.560,7	11,7
De 45 a 54 años	2.962,5	16,4
De 55 a 64 años	2.697,2	21,8
De 65 a 74 años	2.176,5	13,7
De 75 a 84 años	1.598,1	10,6
De 85 y más años	919,5	3,9

Tabla 2.047.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra	
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	2.088,8
De 0 a 4 años	846,4	15,8
De 5 a 14 años	2.260,5	139,9
De 15 a 24 años	2.542,8	305,3
De 25 a 34 años	2.686,4	355,6
De 35 a 44 años	3.334,6	338,6
De 45 a 54 años	3.956,1	380,9
De 55 a 64 años	3.510,7	301,8
De 65 a 74 años	2.648,3	151,4
De 75 a 84 años	1.852,6	77,0
De 85 y más años	1.006,2	22,1

Tabla 2.047.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

Mujeres		
TOTAL	22.418,4	137,7
De 0 a 4 años	830,6	0,0
De 5 a 14 años	2.112,0	8,5
De 15 a 24 años	2.218,9	18,4
De 25 a 34 años	2.308,8	21,9
De 35 a 44 años	2.982,2	13,7
De 45 a 54 años	3.551,6	23,6
De 55 a 64 años	3.181,1	27,6
De 65 a 74 años	2.483,5	13,3
De 75 a 84 años	1.769,1	6,4
De 85 y más años	980,2	3,9

Tabla 2.047.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Enfermero/matrona	
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	5.035,1
De 0 a 4 años	846,4	384,8
De 5 a 14 años	2.260,5	466,3
De 15 a 24 años	2.542,8	347,3
De 25 a 34 años	2.686,4	568,7
De 35 a 44 años	3.334,6	553,3
De 45 a 54 años	3.956,1	745,8
De 55 a 64 años	3.510,7	580,7
De 65 a 74 años	2.648,3	549,0
De 75 a 84 años	1.852,6	488,3
De 85 y más años	1.006,2	350,6

Tabla 2.047.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

Mujeres		
TOTAL	19.484,9	124,9
De 0 a 4 años	460,9	0,7
De 5 a 14 años	1.787,3	6,8
De 15 a 24 años	2.183,2	12,2
De 25 a 34 años	2.101,3	16,3
De 35 a 44 años	2.758,0	23,2
De 45 a 54 años	3.188,6	21,6
De 55 a 64 años	2.908,5	21,5
De 65 a 74 años	2.084,3	14,9
De 75 a 84 años	1.362,8	1,4
De 85 y más años	649,5	6,0

Tabla 2.047.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Logopeda	
Mujeres		
TOTAL	3.107,0	126,0
De 0 a 4 años	846,4	11,8
De 5 a 14 años	2.260,5	114,1
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 34 años	..	..
De 35 a 44 años	..	..
De 45 a 54 años	..	..
De 55 a 64 años	..	..
De 65 a 74 años	..	..
De 75 a 84 años	..	..
De 85 y más años	..	..

Tabla 2.047.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

Mujeres		
TOTAL	2.962,1	18,8
De 0 a 4 años	834,5	0,0
De 5 a 14 años	2.127,6	18,8
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 34 años	..	..
De 35 a 44 años	..	..
De 45 a 54 años	..	..
De 55 a 64 años	..	..
De 65 a 74 años	..	..
De 75 a 84 años	..	..
De 85 y más años	..	..

	Fisioterapeuta	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	7.559,5
I	5.654,6	1.430,5
II	2.988,5	743,2
III	8.133,5	1.680,9
IV	5.192,3	919,3
V	12.919,4	1.951,8
VI	5.494,6	628,9
No consta	1.546,0	204,6
Hombres		
TOTAL	20.391,2	3.379,3
I	2.838,7	633,5
II	1.362,0	305,5
III	3.993,6	772,0
IV	2.881,0	470,9
V	6.591,1	934,8
VI	2.271,1	195,1
No consta	453,4	67,2

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	34.152,7	216,9
I	4.188,2	35,8
II	2.226,0	19,2
III	6.415,2	37,3
IV	4.250,9	22,0
V	10.917,8	49,7
VI	4.843,7	22,0
No consta	1.310,7	30,5
Hombres		
TOTAL	16.913,5	98,3
I	2.188,8	16,4
II	1.050,3	6,1
III	3.203,4	18,1
IV	2.405,2	4,8
V	5.627,7	28,6
VI	2.061,5	14,4
No consta	376,5	9,6

	Psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	3.424,3
I	6.765,8	660,2
II	3.517,2	346,9
III	9.238,6	786,0
IV	5.957,9	389,8
V	14.730,2	798,2
VI	6.371,1	346,3
No consta	1.748,0	96,6
Hombres		
TOTAL	23.683,9	1.335,4
I	3.414,6	257,0
II	1.623,8	130,0
III	4.548,1	290,0
IV	3.288,3	135,7
V	7.517,9	341,6
VI	2.712,0	149,9
No consta	578,9	31,0

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	44.639,3	265,3
I	6.062,9	42,5
II	3.150,7	19,5
III	8.391,5	61,0
IV	5.544,1	23,8
V	13.880,9	51,0
VI	6.005,6	19,1
No consta	1.603,2	48,1
Hombres		
TOTAL	22.220,8	127,6
I	3.138,1	19,3
II	1.489,9	3,9
III	4.239,8	18,1
IV	3.140,4	12,1
V	7.146,4	29,9
VI	2.547,3	14,7
No consta	518,5	29,3

	Enfermero/matrona	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	8.862,3
I	6.765,8	1.310,8
II	3.517,2	745,5
III	9.238,6	1.764,6
IV	5.957,9	1.210,7
V	14.730,2	2.603,2
VI	6.371,1	950,4
No consta	1.748,0	276,9
Hombres		
TOTAL	23.683,9	3.827,2
I	3.414,6	542,2
II	1.623,8	296,6
III	4.548,1	798,6
IV	3.288,3	589,0
V	7.517,9	1.184,4
VI	2.712,0	325,1
No consta	578,9	90,9

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	39.187,4	279,1
I	5.415,3	39,6
II	2.750,1	21,5
III	7.416,9	57,0
IV	4.717,2	29,9
V	12.066,9	60,1
VI	5.395,3	25,3
No consta	1.425,4	45,6
Hombres		
TOTAL	19.702,5	154,2
I	2.847,3	25,0
II	1.311,1	16,0
III	3.726,0	23,3
IV	2.687,3	11,8
V	6.299,8	33,6
VI	2.369,4	17,4
No consta	461,1	26,8

	Logopeda	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6.399,7	312,3
I	1.111,1	63,7
II	528,6	28,6
III	1.105,0	45,6
IV	765,5	53,4
V	1.810,8	78,9
VI	876,4	37,1
No consta	202,0	4,8
Hombres		
TOTAL	3.292,7	186,3
I	575,8	37,1
II	261,8	14,0
III	554,5	27,6
IV	407,3	28,7
V	926,8	51,4
VI	440,8	22,5
No consta	125,4	4,8

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6.041,2	46,1
I	1.046,0	1,3
II	493,5	6,4
III	1.052,8	6,5
IV	707,7	4,4
V	1.729,4	2,5
VI	827,8	11,4
No consta	183,8	13,3
Hombres		
TOTAL	3.079,0	27,2
I	537,3	1,3
II	241,3	6,4
III	526,8	0,0
IV	377,1	1,4
V	872,8	2,5
VI	416,1	2,1
No consta	107,2	13,3

	Fisioterapeuta	
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	4.180,2
I	2.815,9	796,9
II	1.626,5	437,7
III	4.139,9	908,8
IV	2.311,3	448,4
V	6.328,2	1.017,0
VI	3.223,4	433,7
No consta	1.092,5	137,4

Mujeres		
TOTAL	17.239,1	118,6
I	1.999,4	19,4
II	1.175,7	13,1
III	3.211,8	19,2
IV	1.845,7	17,2
V	5.290,0	21,1
VI	2.782,1	7,5
No consta	934,2	20,8

	Psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra	
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	2.088,8
I	3.351,2	403,2
II	1.893,3	216,9
III	4.690,4	495,9
IV	2.669,5	254,1
V	7.212,2	456,6
VI	3.659,0	196,4
No consta	1.169,0	65,5

Mujeres		
TOTAL	22.418,4	137,7
I	2.924,8	23,1
II	1.660,7	15,6
III	4.151,6	42,9
IV	2.403,7	11,6
V	6.734,5	21,1
VI	3.458,2	4,3
No consta	1.084,7	18,7

	Enfermero/matrona	
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	5.035,1
I	3.351,2	768,6
II	1.893,3	448,9
III	4.690,4	965,9
IV	2.669,5	621,6
V	7.212,2	1.418,7
VI	3.659,0	625,3
No consta	1.169,0	185,9

Mujeres		
TOTAL	19.484,9	124,9
I	2.567,9	14,6
II	1.438,9	5,4
III	3.690,8	33,6
IV	2.029,8	18,0
V	5.767,0	26,4
VI	3.025,8	7,8
No consta	964,3	18,7

	Logopeda	
Mujeres		
TOTAL	3.107,0	126,0
I	535,3	26,5
II	266,8	14,6
III	550,5	17,9
IV	358,2	24,6
V	884,0	27,5
VI	435,5	14,6
No consta	76,5	0,0

Mujeres		
TOTAL	2.962,1	18,8
I	508,7	0,0
II	252,1	0,0
III	525,9	6,5
IV	330,5	2,9
V	856,5	0,0
VI	411,6	9,3
No consta	76,5	0,0

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Fisioterapeuta	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.929,2	7.559,5
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	5.239,5	668,0
De 25 a 64 años	26.905,3	5.637,7
De 65 y más años	9.784,4	1.253,8
España		
TOTAL	34.434,0	6.777,9
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	4.424,0	618,5
De 25 a 64 años	20.930,9	4.978,2
De 65 y más años	9.079,0	1.181,0
Extranjero		
TOTAL	7.495,1	781,6
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	815,4	49,4
De 25 a 64 años	5.974,3	659,4
De 65 y más años	705,3	72,7

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	34.152,7	216,9
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	4.536,6	34,8
De 25 a 64 años	21.129,5	138,0
De 65 y más años	8.486,5	44,0
España		
TOTAL	27.474,9	181,1
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	3.771,9	33,5
De 25 a 64 años	15.839,1	113,5
De 65 y más años	7.863,8	34,0
Extranjero		
TOTAL	6.677,8	35,7
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	764,7	1,2
De 25 a 64 años	5.290,3	24,5
De 65 y más años	622,6	9,9

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	48.329,0	3.424,3
De 0 a 14 años	6.399,7	364,5
De 15 a 24 años	5.239,5	477,5
De 25 a 64 años	26.905,3	2.220,7
De 65 y más años	9.784,4	361,4
España		
TOTAL	40.145,8	3.042,2
De 0 a 14 años	5.711,7	330,6
De 15 a 24 años	4.424,0	424,0
De 25 a 64 años	20.930,9	1.949,0
De 65 y más años	9.079,0	338,4
Extranjero		
TOTAL	8.183,1	382,1
De 0 a 14 años	688,0	33,9
De 15 a 24 años	815,4	53,4
De 25 a 64 años	5.974,3	271,6
De 65 y más años	705,3	23,0

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	44.639,3	265,3
De 0 a 14 años	6.003,4	31,7
De 15 a 24 años	4.721,9	40,0
De 25 a 64 años	24.536,8	147,7
De 65 y más años	9.377,0	45,8
España		
TOTAL	36.870,8	232,7
De 0 a 14 años	5.351,1	30,0
De 15 a 24 años	3.961,1	38,8
De 25 a 64 años	18.853,8	128,0
De 65 y más años	8.704,7	35,8
Extranjero		
TOTAL	7.768,4	32,6
De 0 a 14 años	652,3	1,7
De 15 a 24 años	760,7	1,2
De 25 a 64 años	5.682,9	19,7
De 65 y más años	672,3	9,9

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Enfermero/matrona	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	48.329,0	8.862,3
De 0 a 14 años	6.399,7	1.671,3
De 15 a 24 años	5.239,5	607,5
De 25 a 64 años	26.905,3	4.191,3
De 65 y más años	9.784,4	2.392,1
España		
TOTAL	40.145,8	7.820,7
De 0 a 14 años	5.711,7	1.513,8
De 15 a 24 años	4.424,0	528,9
De 25 a 64 años	20.930,9	3.493,6
De 65 y más años	9.079,0	2.284,2
Extranjero		
TOTAL	8.183,1	1.041,6
De 0 a 14 años	688,0	157,4
De 15 a 24 años	815,4	78,5
De 25 a 64 años	5.974,3	697,7
De 65 y más años	705,3	107,9

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	39.187,4	279,1
De 0 a 14 años	4.694,1	34,2
De 15 a 24 años	4.586,9	45,0
De 25 a 64 años	22.557,3	156,6
De 65 y más años	7.349,0	43,2
España		
TOTAL	32.081,2	243,8
De 0 a 14 años	4.166,8	31,0
De 15 a 24 años	3.851,2	43,8
De 25 a 64 años	17.303,8	133,4
De 65 y más años	6.759,3	35,4
Extranjero		
TOTAL	7.106,1	35,3
De 0 a 14 años	527,3	3,1
De 15 a 24 años	735,7	1,2
De 25 a 64 años	5.253,4	23,1
De 65 y más años	589,6	7,7

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Logopeda	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	6.399,7	312,3
De 0 a 14 años	6.399,7	312,3
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 64 años	..	..
De 65 y más años	..	..
España		
TOTAL	5.711,7	291,8
De 0 a 14 años	5.711,7	291,8
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 64 años	..	..
De 65 y más años	..	..
Extranjero		
TOTAL	688,0	20,5
De 0 a 14 años	688,0	20,5
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 64 años	..	..
De 65 y más años	..	..

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	6.041,2	46,1
De 0 a 14 años	6.041,2	46,1
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 64 años	..	..
De 65 y más años	..	..
España		
TOTAL	5.384,7	35,1
De 0 a 14 años	5.384,7	35,1
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 64 años	..	..
De 65 y más años	..	..
Extranjero		
TOTAL	656,4	11,0
De 0 a 14 años	656,4	11,0
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 64 años	..	..
De 65 y más años	..	..

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Fisioterapeuta	
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	20.391,2	3.379,3
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.696,7	362,6
De 25 a 64 años	13.417,4	2.547,6
De 65 y más años	4.277,1	469,1
España		
TOTAL	17.016,2	3.073,5
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.353,4	349,2
De 25 a 64 años	10.673,2	2.287,8
De 65 y más años	3.989,4	436,4
Extranjero		
TOTAL	3.375,0	305,8
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	343,2	13,3
De 25 a 64 años	2.744,1	259,7
De 65 y más años	287,6	32,7
Mujeres		

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

Hombres		
TOTAL		
TOTAL	16.913,5	98,3
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.311,4	22,6
De 25 a 64 años	10.809,9	59,8
De 65 y más años	3.792,2	15,7
España		
TOTAL	13.856,3	86,3
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	1.982,7	21,4
De 25 a 64 años	8.332,2	53,1
De 65 y más años	3.541,3	11,7
Extranjero		
TOTAL	3.057,2	11,9
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	328,6	1,2
De 25 a 64 años	2.477,6	6,7
De 65 y más años	250,9	4,0
Mujeres		

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra	
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	23.683,9	1.335,4
De 0 a 14 años	3.292,7	208,7
De 15 a 24 años	2.696,7	172,1
De 25 a 64 años	13.417,4	843,7
De 65 y más años	4.277,1	110,8
España		
TOTAL	19.927,5	1.171,4
De 0 a 14 años	2.911,3	185,0
De 15 a 24 años	2.353,4	140,1
De 25 a 64 años	10.673,2	742,9
De 65 y más años	3.989,4	103,3
Extranjero		
TOTAL	3.756,3	164,0
De 0 a 14 años	381,3	23,7
De 15 a 24 años	343,2	31,9
De 25 a 64 años	2.744,1	100,7
De 65 y más años	287,6	7,5
Mujeres		

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

Hombres		
TOTAL		
TOTAL	22.220,8	127,6
De 0 a 14 años	3.060,7	23,1
De 15 a 24 años	2.502,9	21,6
De 25 a 64 años	12.512,9	60,7
De 65 y más años	4.144,1	22,1
España		
TOTAL	18.635,4	120,6
De 0 a 14 años	2.704,8	21,4
De 15 a 24 años	2.192,9	20,3
De 25 a 64 años	9.869,6	60,7
De 65 y más años	3.868,0	18,1
Extranjero		
TOTAL	3.585,3	6,9
De 0 a 14 años	355,9	1,7
De 15 a 24 años	309,9	1,2
De 25 a 64 años	2.643,3	0,0
De 65 y más años	276,1	4,0
Mujeres		

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Enfermero/matrona	
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	23.683,9	3.827,2
De 0 a 14 años	3.292,7	820,1
De 15 a 24 años	2.696,7	260,2
De 25 a 64 años	13.417,4	1.742,7
De 65 y más años	4.277,1	1.004,0
España		
TOTAL	19.927,5	3.423,3
De 0 a 14 años	2.911,3	741,4
De 15 a 24 años	2.353,4	237,5
De 25 a 64 años	10.673,2	1.497,1
De 65 y más años	3.989,4	947,1
Extranjero		
TOTAL	3.756,3	403,8
De 0 a 14 años	381,3	78,6
De 15 a 24 años	343,2	22,6
De 25 a 64 años	2.744,1	245,5
De 65 y más años	287,6	56,9
Mujeres		

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

Hombres		
TOTAL		
TOTAL	19.702,5	154,2
De 0 a 14 años	2.445,8	26,6
De 15 a 24 años	2.403,6	32,8
De 25 a 64 años	11.600,7	73,9
De 65 y más años	3.252,2	20,7
España		
TOTAL	16.367,3	136,8
De 0 a 14 años	2.146,3	23,5
De 15 a 24 años	2.084,3	31,5
De 25 a 64 años	9.108,3	67,7
De 65 y más años	3.028,3	14,0
Extranjero		
TOTAL	3.335,1	17,3
De 0 a 14 años	299,4	3,1
De 15 a 24 años	319,3	1,2
De 25 a 64 años	2.492,3	6,1
De 65 y más años	223,9	6,7
Mujeres		

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Logopeda	
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	3.292,7	186,3
De 0 a 14 años	3.292,7	186,3
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 64 años	..	..
De 65 y más años	..	..
España		
TOTAL	2.911,3	181,5
De 0 a 14 años	2.911,3	181,5
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 64 años	..	..
De 65 y más años	..	..
Extranjero		
TOTAL	381,3	4,8
De 0 a 14 años	381,3	4,8
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 64 años	..	..
De 65 y más años	..	..
Mujeres		

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

Hombres		
TOTAL		
TOTAL	3.079,0	27,2
De 0 a 14 años	3.079,0	27,2
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 64 años	..	..
De 65 y más años	..	..
España		
TOTAL	2.704,1	25,5
De 0 a 14 años	2.704,1	25,5
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 64 años	..	..
De 65 y más años	..	..
Extranjero		
TOTAL	374,8	1,7
De 0 a 14 años	374,8	1,7
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 64 años	..	..
De 65 y más años	..	..
Mujeres		

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Fisioterapeuta	
TOTAL		
TOTAL	21.538,0	4.180,2
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.542,8	305,4
De 25 a 64 años	13.487,9	3.090,1
De 65 y más años	5.507,2	784,6
España		
TOTAL	17.417,8	3.704,4
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.070,5	269,2
De 25 a 64 años	10.257,6	2.690,4
De 65 y más años	5.089,5	744,6
Extranjero		
TOTAL	4.120,1	475,8
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	472,2	36,1
De 25 a 64 años	3.230,2	399,6
De 65 y más años	417,6	40,0

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

TOTAL		
TOTAL	17.239,1	118,6
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.225,2	12,1
De 25 a 64 años	10.319,6	78,1
De 65 y más años	4.694,2	28,3
España		
TOTAL	13.618,6	94,8
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	1.789,1	12,1
De 25 a 64 años	7.506,8	60,3
De 65 y más años	4.322,5	22,3
Extranjero		
TOTAL	3.620,5	23,7
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	436,1	0,0
De 25 a 64 años	2.812,7	17,8
De 65 y más años	371,6	5,9

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra	
TOTAL		
TOTAL	24.645,0	2.088,8
De 0 a 14 años	3.107,0	155,7
De 15 a 24 años	2.542,8	305,3
De 25 a 64 años	13.487,9	1.377,0
De 65 y más años	5.507,2	250,6
España		
TOTAL	20.218,2	1.870,7
De 0 a 14 años	2.800,3	145,5
De 15 a 24 años	2.070,5	283,8
De 25 a 64 años	10.257,6	1.206,1
De 65 y más años	5.089,5	235,1
Extranjero		
TOTAL	4.426,8	218,0
De 0 a 14 años	306,6	10,2
De 15 a 24 años	472,2	21,4
De 25 a 64 años	3.230,2	170,8
De 65 y más años	417,6	15,5

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

TOTAL		
TOTAL	22.418,4	137,7
De 0 a 14 años	2.942,6	8,5
De 15 a 24 años	2.218,9	18,4
De 25 a 64 años	12.023,8	86,9
De 65 y más años	5.232,9	23,7
España		
TOTAL	18.235,4	112,0
De 0 a 14 años	2.646,2	8,5
De 15 a 24 años	1.768,1	18,4
De 25 a 64 años	8.984,2	67,2
De 65 y más años	4.836,7	17,7
Extranjero		
TOTAL	4.183,0	25,6
De 0 a 14 años	296,4	0,0
De 15 a 24 años	450,7	0,0
De 25 a 64 años	3.039,6	19,7
De 65 y más años	396,1	5,9

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Enfermero/matrona	
TOTAL		
TOTAL	24.645,0	5.035,1
De 0 a 14 años	3.107,0	851,1
De 15 a 24 años	2.542,8	347,3
De 25 a 64 años	13.487,9	2.448,6
De 65 y más años	5.507,2	1.388,0
España		
TOTAL	20.218,2	4.397,4
De 0 a 14 años	2.800,3	772,3
De 15 a 24 años	2.070,5	291,4
De 25 a 64 años	10.257,6	1.996,4
De 65 y más años	5.089,5	1.337,1
Extranjero		
TOTAL	4.426,8	637,7
De 0 a 14 años	306,6	78,7
De 15 a 24 años	472,2	55,9
De 25 a 64 años	3.230,2	452,1
De 65 y más años	417,6	50,9

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

TOTAL		
TOTAL	19.484,9	124,9
De 0 a 14 años	2.248,3	7,5
De 15 a 24 años	2.183,2	12,2
De 25 a 64 años	10.956,6	82,6
De 65 y más años	4.096,7	22,4
España		
TOTAL	15.713,8	106,9
De 0 a 14 años	2.020,4	7,5
De 15 a 24 años	1.766,9	12,2
De 25 a 64 años	8.195,5	65,6
De 65 y más años	3.731,0	21,4
Extranjero		
TOTAL	3.771,0	17,9
De 0 a 14 años	227,8	0,0
De 15 a 24 años	416,3	0,0
De 25 a 64 años	2.761,0	16,9
De 65 y más años	365,7	0,9

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Logopeda	
TOTAL		
TOTAL	3.107,0	126,0
De 0 a 14 años	3.107,0	126,0
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 64 años	..	..
De 65 y más años	..	..
España		
TOTAL	2.800,3	110,2
De 0 a 14 años	2.800,3	110,2
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 64 años	..	..
De 65 y más años	..	..
Extranjero		
TOTAL	306,6	15,7
De 0 a 14 años	306,6	15,7
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 64 años	..	..
De 65 y más años	..	..

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

TOTAL		
TOTAL	2.962,1	18,8
De 0 a 14 años	2.962,1	18,8
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 64 años	..	..
De 65 y más años	..	..
España		
TOTAL	2.680,5	9,5
De 0 a 14 años	2.680,5	9,5
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 64 años	..	..
De 65 y más años	..	..
Extranjero		
TOTAL	281,5	9,3
De 0 a 14 años	281,5	9,3
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 64 años	..	..
De 65 y más años	..	..

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Fisioterapeuta	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	7.559,5
Andalucía	7.384,0	1.034,9
Aragón	1.160,8	219,5
Asturias, Principado de	902,3	250,7
Baleares, Illes	1.058,3	261,0
Canarias	1.974,5	353,2
Cantabria	516,6	116,3
Castilla y León	2.104,4	555,3
Castilla-La Mancha	1.802,5	376,5
Cataluña	6.865,7	1.133,5
Comunitat Valenciana	4.589,8	491,1
Extremadura	915,6	123,0
Galicia	2.391,3	630,5
Madrid, Comunidad de	6.020,6	982,8
Murcia, Región de	1.318,0	281,3
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	170,2
País Vasco	1.932,4	502,9
Rioja, La	279,1	64,9
Ceuta	67,3	8,2
Melilla	67,5	2,8

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	34.152,7	216,9
Andalucía	6.299,2	49,7
Aragón	939,6	1,6
Asturias, Principado de	647,8	3,7
Baleares, Illes	791,5	5,6
Canarias	1.617,9	3,3
Cantabria	396,7	3,6
Castilla y León	1.543,7	5,2
Castilla-La Mancha	1.411,5	14,4
Cataluña	5.705,6	26,6
Comunitat Valenciana	4.078,5	20,1
Extremadura	784,9	7,6
Galicia	1.728,1	32,7
Madrid, Comunidad de	5.006,7	31,0
Murcia, Región de	1.033,1	3,6
Navarra, Comunidad Foral de	406,6	0,6
País Vasco	1.425,1	4,3
Rioja, La	212,3	1,8
Ceuta	58,4	0,6
Melilla	64,6	0,0

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	3.424,3
Andalucía	8.591,0	483,8
Aragón	1.335,2	86,0
Asturias, Principado de	1.002,5	110,6
Baleares, Illes	1.224,1	100,5
Canarias	2.229,3	151,4
Cantabria	585,8	37,0
Castilla y León	2.367,8	159,5
Castilla-La Mancha	2.092,2	157,8
Cataluña	7.955,9	701,2
Comunitat Valenciana	5.303,5	308,1
Extremadura	1.046,5	41,2
Galicia	2.685,4	288,5
Madrid, Comunidad de	6.973,9	466,5
Murcia, Región de	1.563,4	91,2
Navarra, Comunidad Foral de	673,8	60,5
País Vasco	2.209,0	149,1
Rioja, La	322,1	25,7
Ceuta	81,7	2,7
Melilla	84,9	2,1

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	44.639,3	265,3
Andalucía	8.048,9	58,3
Aragón	1.245,0	4,1
Asturias, Principado de	886,7	5,1
Baleares, Illes	1.121,5	1,9
Canarias	2.072,9	4,9
Cantabria	545,2	3,6
Castilla y León	2.198,2	10,0
Castilla-La Mancha	1.918,2	16,1
Cataluña	7.204,9	49,7
Comunitat Valenciana	4.975,3	20,0
Extremadura	998,7	6,6
Galicia	2.353,6	43,2
Madrid, Comunidad de	6.479,9	27,4
Murcia, Región de	1.467,7	4,4
Navarra, Comunidad Foral de	611,4	1,8
País Vasco	2.055,0	4,8
Rioja, La	294,4	1,9
Ceuta	78,3	0,6
Melilla	82,6	0,2

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Enfermero/matrona	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	8.862,3
Andalucía	8.591,0	1.014,9
Aragón	1.335,2	317,5
Asturias, Principado de	1.002,5	193,8
Baleares, Illes	1.224,1	230,8
Canarias	2.229,3	264,5
Cantabria	585,8	169,5
Castilla y León	2.367,8	876,3
Castilla-La Mancha	2.092,2	392,5
Cataluña	7.955,9	1.377,0
Comunitat Valenciana	5.303,5	978,8
Extremadura	1.046,5	84,7
Galicia	2.685,4	705,3
Madrid, Comunidad de	6.973,9	977,0
Murcia, Región de	1.563,4	150,0
Navarra, Comunidad Foral de	673,8	225,5
País Vasco	2.209,0	807,4
Rioja, La	322,1	88,3
Ceuta	81,7	5,7
Melilla	84,9	1,8

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	39.187,4	279,1
Andalucía	7.541,1	35,0
Aragón	1.003,8	13,7
Asturias, Principado de	799,3	9,3
Baleares, Illes	985,8	7,3
Canarias	1.959,8	4,9
Cantabria	411,3	4,9
Castilla y León	1.485,1	6,3
Castilla-La Mancha	1.684,8	14,8
Cataluña	6.536,7	42,1
Comunitat Valenciana	4.305,1	19,5
Extremadura	951,8	9,9
Galicia	1.927,1	52,9
Madrid, Comunidad de	5.956,2	40,5
Murcia, Región de	1.410,1	3,3
Navarra, Comunidad Foral de	445,3	2,9
País Vasco	1.393,7	7,8
Rioja, La	231,4	2,3
Ceuta	75,4	0,6
Melilla	82,8	0,2

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Logopeda	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6.399,7	312,3
Andalucía	1.207,0	41,5
Aragón	174,3	3,7
Asturias, Principado de	100,2	5,2
Baleares, Illes	165,8	10,5
Canarias	254,8	17,2
Cantabria	69,1	6,1
Castilla y León	263,4	20,0
Castilla-La Mancha	289,6	10,4
Cataluña	1.090,1	66,4
Comunitat Valenciana	713,6	14,7
Extremadura	130,9	1,9
Galicia	294,1	21,4
Madrid, Comunidad de	953,2	52,2
Murcia, Región de	245,3	11,0
Navarra, Comunidad Foral de	96,3	7,6
País Vasco	276,5	16,9
Rioja, La	43,0	4,5
Ceuta	14,4	0,3
Melilla	17,3	0,0

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6.041,2	46,1
Andalucía	1.162,9	2,5
Aragón	169,2	1,2
Asturias, Principado de	93,6	1,3
Baleares, Illes	155,2	0,0
Canarias	235,9	1,6
Cantabria	63,0	0,0
Castilla y León	241,7	1,6
Castilla-La Mancha	277,3	1,8
Cataluña	997,0	26,6
Comunitat Valenciana	698,9	0,0
Extremadura	129,0	0,0
Galicia	267,7	4,8
Madrid, Comunidad de	899,2	1,6
Murcia, Región de	234,3	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	88,4	0,1
País Vasco	257,3	2,3
Rioja, La	38,5	0,0
Ceuta	14,0	0,0
Melilla	17,2	0,1

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Fisioterapeuta	
Hombres		
TOTAL	20.391,2	3.379,3
Andalucía	3.602,9	459,6
Aragón	571,5	92,5
Asturias, Principado de	426,9	113,4
Balears, Illes	524,6	119,9
Canarias	968,9	159,9
Cantabria	248,4	53,6
Castilla y León	1.030,2	230,2
Castilla-La Mancha	901,2	188,8
Cataluña	3.353,1	527,0
Comunitat Valenciana	2.241,3	209,5
Extremadura	450,6	56,0
Galicia	1.140,9	251,4
Madrid, Comunidad de	2.853,1	439,7
Murcia, Región de	656,1	126,4
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	80,7
País Vasco	932,3	230,7
Rioja, La	137,1	33,8
Ceuta	33,3	3,6
Melilla	33,5	1,5
Mujeres		

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

Hombres		
TOTAL	16.913,5	98,3
Andalucía	3.124,4	18,8
Aragón	477,2	1,6
Asturias, Principado de	309,6	3,7
Baleares, Illes	403,6	1,0
Canarias	807,7	1,2
Cantabria	192,3	2,4
Castilla y León	796,7	3,3
Castilla-La Mancha	708,2	4,1
Cataluña	2.819,7	6,3
Comunitat Valenciana	2.013,9	17,8
Extremadura	391,6	2,8
Galicia	876,4	12,9
Madrid, Comunidad de	2.398,9	14,4
Murcia, Región de	526,1	3,6
Navarra, Comunidad Foral de	203,1	0,6
País Vasco	699,7	1,8
Rioja, La	102,5	0,7
Ceuta	29,0	0,6
Melilla	31,9	0,0
Mujeres		

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra	
Hombres		
TOTAL	23.683,9	1.335,4
Andalucía	4.223,9	209,4
Aragón	661,0	36,9
Asturias, Principado de	478,4	34,7
Balears, Illes	609,9	34,4
Canarias	1.099,6	61,5
Cantabria	284,0	13,1
Castilla y León	1.166,1	60,5
Castilla-La Mancha	1.050,2	58,7
Cataluña	3.914,5	235,9
Comunitat Valenciana	2.609,3	122,6
Extremadura	518,0	14,8
Galicia	1.292,3	105,5
Madrid, Comunidad de	3.342,3	210,6
Murcia, Región de	782,7	41,5
Navarra, Comunidad Foral de	334,0	21,8
País Vasco	1.074,4	57,7
Rioja, La	159,2	12,7
Ceuta	40,7	1,2
Melilla	42,4	1,0
Mujeres		

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

Hombres		
TOTAL	22.220,8	127,6
Andalucía	3.988,0	26,4
Aragón	621,4	2,6
Asturias, Principado de	438,6	5,1
Baleares, Illes	574,4	1,0
Canarias	1.036,9	1,2
Cantabria	268,4	2,4
Castilla y León	1.098,2	7,3
Castilla-La Mancha	985,5	6,0
Cataluña	3.653,1	25,4
Comunitat Valenciana	2.475,5	11,1
Extremadura	501,3	1,8
Galicia	1.172,1	14,6
Madrid, Comunidad de	3.117,4	14,2
Murcia, Región de	737,6	3,6
Navarra, Comunidad Foral de	311,6	0,6
País Vasco	1.014,3	2,3
Rioja, La	145,7	0,7
Ceuta	38,8	0,6
Melilla	41,2	0,1
Mujeres		

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Enfermero/matrona	
Hombres		
TOTAL	23.683,9	3.827,2
Andalucía	4.223,9	443,4
Aragón	661,0	126,6
Asturias, Principado de	478,4	73,2
Balears, Illes	609,9	92,5
Canarias	1.099,6	113,3
Cantabria	284,0	74,1
Castilla y León	1.166,1	383,6
Castilla-La Mancha	1.050,2	173,0
Cataluña	3.914,5	615,6
Comunitat Valenciana	2.609,3	448,0
Extremadura	518,0	24,5
Galicia	1.292,3	277,3
Madrid, Comunidad de	3.342,3	432,4
Murcia, Región de	782,7	60,3
Navarra, Comunidad Foral de	334,0	96,7
País Vasco	1.074,4	343,6
Rioja, La	159,2	44,3
Ceuta	40,7	2,4
Melilla	42,4	1,5
Mujeres		

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

Hombres		
TOTAL	19.702,5	154,2
Andalucía	3.758,3	22,1
Aragón	526,3	8,0
Asturias, Principado de	396,5	8,6
Baleares, Illes	511,9	5,4
Canarias	985,1	1,2
Cantabria	207,5	2,4
Castilla y León	778,8	3,5
Castilla-La Mancha	871,2	6,0
Cataluña	3.271,7	27,1
Comunitat Valenciana	2.148,2	13,1
Extremadura	490,5	2,8
Galicia	998,1	16,9
Madrid, Comunidad de	2.884,0	25,7
Murcia, Región de	719,4	3,0
Navarra, Comunidad Foral de	235,8	1,4
País Vasco	726,1	4,6
Rioja, La	113,7	1,1
Ceuta	37,7	0,6
Melilla	40,7	0,1
Mujeres		

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Logopeda	
Hombres		
TOTAL	3.292,7	186,3
Andalucía	620,9	26,1
Aragón	89,5	1,9
Asturias, Principado de	51,5	2,3
Balears, Illes	85,2	3,4
Canarias	130,7	13,2
Cantabria	35,6	4,0
Castilla y León	135,8	6,5
Castilla-La Mancha	149,0	6,5
Cataluña	561,3	24,4
Comunitat Valenciana	368,0	11,0
Extremadura	67,4	1,9
Galicia	151,4	16,9
Madrid, Comunidad de	489,1	48,2
Murcia, Región de	126,6	3,8
Navarra, Comunidad Foral de	49,4	3,1
País Vasco	142,0	9,2
Rioja, La	22,1	2,9
Ceuta	7,4	0,3
Melilla	8,8	0,0
Mujeres		

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

Hombres		
TOTAL	3.079,0	27,2
Andalucía	592,2	2,5
Aragón	87,5	0,0
Asturias, Principado de	47,8	1,3
Baleares, Illes	81,8	0,0
Canarias	117,5	0,0
Cantabria	31,5	0,0
Castilla y León	129,2	0,0
Castilla-La Mancha	140,5	1,8
Cataluña	519,6	17,3
Comunitat Valenciana	356,9	0,0
Extremadura	65,5	0,0
Galicia	132,8	1,7
Madrid, Comunidad de	440,9	0,0
Murcia, Región de	122,7	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	46,3	0,0
País Vasco	130,4	2,3
Rioja, La	19,2	0,0
Ceuta	7,0	0,0
Melilla	8,7	0,1
Mujeres		

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Fisioterapeuta	
TOTAL	21.538,0	4.180,2
Andalucía	3.781,0	575,3
Aragón	589,3	126,9
Asturias, Principado de	475,4	137,2
Baleares, Illes	533,6	141,0
Canarias	1.005,6	193,3
Cantabria	268,2	62,6
Castilla y León	1.074,1	325,1
Castilla-La Mancha	901,3	187,7
Cataluña	3.512,6	606,5
Comunitat Valenciana	2.348,5	281,5
Extremadura	465,0	67,0
Galicia	1.250,4	379,0
Madrid, Comunidad de	3.167,5	543,0
Murcia, Región de	661,9	154,8
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	89,4
País Vasco	1.000,0	272,1
Rioja, La	142,0	31,1
Ceuta	33,9	4,5
Melilla	34,0	1,2

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

TOTAL	17.239,1	118,6
Andalucía	3.174,7	30,9
Aragón	462,3	0,0
Asturias, Principado de	338,1	0,0
Baleares, Illes	387,9	4,6
Canarias	810,2	2,1
Cantabria	204,3	1,2
Castilla y León	747,0	1,9
Castilla-La Mancha	703,2	10,2
Cataluña	2.885,8	20,2
Comunitat Valenciana	2.064,6	2,2
Extremadura	393,2	4,7
Galicia	851,6	19,7
Madrid, Comunidad de	2.607,8	16,6
Murcia, Región de	507,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	203,4	0,0
País Vasco	725,4	2,4
Rioja, La	109,7	1,1
Ceuta	29,3	0,0
Melilla	32,7	0,0

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra	
TOTAL	24.645,0	2.088,8
Andalucía	4.367,1	274,4
Aragón	674,1	49,0
Asturias, Principado de	524,1	75,9
Baleares, Illes	614,2	66,1
Canarias	1.129,7	89,9
Cantabria	301,8	23,8
Castilla y León	1.201,7	98,9
Castilla-La Mancha	1.041,9	99,1
Cataluña	4.041,4	465,3
Comunitat Valenciana	2.694,1	185,4
Extremadura	528,5	26,4
Galicia	1.393,0	183,0
Madrid, Comunidad de	3.631,5	255,8
Murcia, Región de	780,6	49,7
Navarra, Comunidad Foral de	339,7	38,7
País Vasco	1.134,6	91,4
Rioja, La	162,9	12,9
Ceuta	40,9	1,5
Melilla	42,5	1,0

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

TOTAL	22.418,4	137,7
Andalucía	4.060,8	31,8
Aragón	623,5	1,5
Asturias, Principado de	448,1	0,0
Baleares, Illes	547,1	0,9
Canarias	1.035,9	3,7
Cantabria	276,7	1,2
Castilla y León	1.100,0	2,7
Castilla-La Mancha	932,7	10,0
Cataluña	3.551,8	24,2
Comunitat Valenciana	2.499,8	8,8
Extremadura	497,3	4,7
Galicia	1.181,4	28,5
Madrid, Comunidad de	3.362,5	13,2
Murcia, Región de	730,0	0,8
Navarra, Comunidad Foral de	299,8	1,1
País Vasco	1.040,7	2,4
Rioja, La	148,7	1,2
Ceuta	39,4	0,0
Melilla	41,3	0,0

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Enfermero/matrona	
TOTAL	24.645,0	5.035,1
Andalucía	4.367,1	571,4
Aragón	674,1	190,9
Asturias, Principado de	524,1	120,6
Baleares, Illes	614,2	138,3
Canarias	1.129,7	151,2
Cantabria	301,8	95,4
Castilla y León	1.201,7	492,6
Castilla-La Mancha	1.041,9	219,4
Cataluña	4.041,4	761,3
Comunitat Valenciana	2.694,1	530,7
Extremadura	528,5	60,2
Galicia	1.393,0	428,0
Madrid, Comunidad de	3.631,5	544,6
Murcia, Región de	780,6	89,7
Navarra, Comunidad Foral de	339,7	128,7
País Vasco	1.134,6	463,8
Rioja, La	162,9	43,9
Ceuta	40,9	3,3
Melilla	42,5	0,2

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

TOTAL	19.484,9	124,9
Andalucía	3.782,7	12,8
Aragón	477,4	5,7
Asturias, Principado de	402,7	0,7
Baleares, Illes	473,8	1,9
Canarias	974,7	3,7
Cantabria	203,7	2,5
Castilla y León	706,2	2,8
Castilla-La Mancha	813,6	8,8
Cataluña	3.265,0	15,0
Comunitat Valenciana	2.156,9	6,4
Extremadura	461,3	7,0
Galicia	929,0	36,0
Madrid, Comunidad de	3.072,1	14,7
Murcia, Región de	690,6	0,3
Navarra, Comunidad Foral de	209,5	1,4
País Vasco	667,6	3,1
Rioja, La	117,6	1,2
Ceuta	37,6	0,0
Melilla	42,1	0,0

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Logopeda	
TOTAL	3.107,0	126,0
Andalucía	586,0	15,3
Aragón	84,7	1,8
Asturias, Principado de	48,7	2,9
Baleares, Illes	80,5	7,0
Canarias	124,0	4,0
Cantabria	33,5	2,1
Castilla y León	127,5	13,5
Castilla-La Mancha	140,6	3,8
Cataluña	528,8	42,0
Comunitat Valenciana	345,6	3,7
Extremadura	63,5	0,0
Galicia	142,6	4,5
Madrid, Comunidad de	464,0	4,0
Murcia, Región de	118,7	7,1
Navarra, Comunidad Foral de	46,8	4,5
País Vasco	134,5	7,6
Rioja, La	20,8	1,5
Ceuta	7,0	0,0
Melilla	8,4	0,0

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

TOTAL	2.962,1	18,8
Andalucía	570,7	0,0
Aragón	81,7	1,2
Asturias, Principado de	45,7	0,0
Baleares, Illes	73,4	0,0
Canarias	118,4	1,6
Cantabria	31,4	0,0
Castilla y León	112,4	1,6
Castilla-La Mancha	136,7	0,0
Cataluña	477,4	9,3
Comunitat Valenciana	341,9	0,0
Extremadura	63,5	0,0
Galicia	134,9	3,1
Madrid, Comunidad de	458,3	1,6
Murcia, Región de	111,5	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	42,0	0,1
País Vasco	126,9	0,0
Rioja, La	19,2	0,0
Ceuta	7,0	0,0
Melilla	8,4	0,0

Tabla 2.051.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Fisioterapeuta	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.929,2	7.559,5
Básico e inferior	18.697,3	2.454,2
Intermedio	9.675,0	1.721,2
Superior	13.556,9	3.384,0
De 15 a 24 años		
TOTAL	5.239,5	668,0
Básico e inferior	2.104,1	257,1
Intermedio	2.058,7	245,7
Superior	1.076,5	165,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	26.905,3	5.637,7
Básico e inferior	9.793,7	1.479,6
Intermedio	6.241,2	1.253,7
Superior	10.870,4	2.904,3
De 65 y más años		
TOTAL	9.784,4	1.253,8
Básico e inferior	6.799,4	717,4
Intermedio	1.375,0	221,7
Superior	1.609,9	314,5

Tabla 2.051.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	34.152,7	216,9
Básico e inferior	16.152,3	90,6
Intermedio	7.909,5	44,1
Superior	10.090,7	82,0
De 15 a 24 años		
TOTAL	4.536,6	34,8
Básico e inferior	1.832,5	14,3
Intermedio	1.809,5	3,4
Superior	894,5	17,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	21.129,5	138,0
Básico e inferior	8.262,0	52,0
Intermedio	4.955,0	32,4
Superior	7.912,5	53,5
De 65 y más años		
TOTAL	8.486,5	44,0
Básico e inferior	6.057,7	24,2
Intermedio	1.144,9	8,2
Superior	1.283,7	11,5

Tabla 2.051.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.929,2	3.059,7
Básico e inferior	18.697,3	929,6
Intermedio	9.675,0	682,7
Superior	13.556,9	1.447,4
De 15 a 24 años		
TOTAL	5.239,5	477,5
Básico e inferior	2.104,1	145,9
Intermedio	2.058,7	196,6
Superior	1.076,5	134,9
De 25 a 64 años		
TOTAL	26.905,3	2.220,7
Básico e inferior	9.793,7	541,0
Intermedio	6.241,2	427,2
Superior	10.870,4	1.252,4
De 65 y más años		
TOTAL	9.784,4	361,4
Básico e inferior	6.799,4	242,5
Intermedio	1.375,0	58,9
Superior	1.609,9	60,0

Tabla 2.051.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	38.635,8	233,6
Básico e inferior	17.678,6	89,0
Intermedio	8.953,4	38,8
Superior	12.003,7	105,7
De 15 a 24 años		
TOTAL	4.721,9	40,0
Básico e inferior	1.943,7	14,3
Intermedio	1.858,6	3,5
Superior	919,4	22,2
De 25 a 64 años		
TOTAL	24.536,8	147,7
Básico e inferior	9.199,0	53,5
Intermedio	5.786,9	27,0
Superior	9.550,8	67,1
De 65 y más años		
TOTAL	9.377,0	45,8
Básico e inferior	6.535,7	21,1
Intermedio	1.307,8	8,2
Superior	1.533,4	16,3

Tabla 2.051.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Enfermero/matrona	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.929,2	7.191,0
Básico e inferior	18.697,3	3.216,8
Intermedio	9.675,0	1.535,8
Superior	13.556,9	2.438,4
De 15 a 24 años		
TOTAL	5.239,5	607,5
Básico e inferior	2.104,1	159,4
Intermedio	2.058,7	258,6
Superior	1.076,5	189,4
De 25 a 64 años		
TOTAL	26.905,3	4.191,3
Básico e inferior	9.793,7	1.337,4
Intermedio	6.241,2	977,0
Superior	10.870,4	1.876,8
De 65 y más años		
TOTAL	9.784,4	2.392,1
Básico e inferior	6.799,4	1.719,8
Intermedio	1.375,0	300,1
Superior	1.609,9	372,1

Tabla 2.051.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	34.493,2	244,9
Básico e inferior	15.373,6	106,8
Intermedio	8.082,9	56,2
Superior	11.036,6	81,8
De 15 a 24 años		
TOTAL	4.586,9	45,0
Básico e inferior	1.926,6	18,0
Intermedio	1.788,1	11,9
Superior	872,1	15,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	22.557,3	156,6
Básico e inferior	8.392,7	63,5
Intermedio	5.230,4	33,7
Superior	8.934,1	59,4
De 65 y más años		
TOTAL	7.349,0	43,2
Básico e inferior	5.054,3	25,3
Intermedio	1.064,2	10,5
Superior	1.230,3	7,3

Tabla 2.051.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Fisioterapeuta	
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	20.391,2	3.379,3
Básico e inferior	9.119,5	1.130,0
Intermedio	4.836,4	809,2
Superior	6.435,3	1.440,0
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.696,7	362,6
Básico e inferior	1.205,0	135,2
Intermedio	1.009,7	134,2
Superior	481,9	93,1
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.417,4	2.547,6
Básico e inferior	5.232,8	751,0
Intermedio	3.164,3	612,4
Superior	5.020,2	1.184,0
De 65 y más años		
TOTAL	4.277,1	469,1
Básico e inferior	2.681,5	243,7
Intermedio	662,3	62,4
Superior	933,1	162,8
Mujeres		

Tabla 2.051.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

Hombres		
TOTAL		
TOTAL	16.913,5	98,3
Básico e inferior	7.939,6	49,7
Intermedio	4.005,9	21,3
Superior	4.967,9	27,2
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.311,4	22,6
Básico e inferior	1.055,4	14,3
Intermedio	872,0	3,4
Superior	383,8	4,8
De 25 a 64 años		
TOTAL	10.809,9	59,8
Básico e inferior	4.458,3	23,5
Intermedio	2.537,8	14,0
Superior	3.813,8	22,3
De 65 y más años		
TOTAL	3.792,2	15,7
Básico e inferior	2.425,9	11,8
Intermedio	596,0	3,8
Superior	770,3	0,0
Mujeres		

Tabla 2.051.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra	
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	20.391,2	1.126,6
Básico e inferior	9.119,5	378,5
Intermedio	4.836,4	225,9
Superior	6.435,3	522,1
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.696,7	172,1
Básico e inferior	1.205,0	68,6
Intermedio	1.009,7	62,4
Superior	481,9	41,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.417,4	843,7
Básico e inferior	5.232,8	239,8
Intermedio	3.164,3	148,9
Superior	5.020,2	454,8
De 65 y más años		
TOTAL	4.277,1	110,8
Básico e inferior	2.681,5	69,9
Intermedio	662,3	14,5
Superior	933,1	26,3
Mujeres		

Tabla 2.051.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

Hombres		
TOTAL		
TOTAL	19.160,0	104,4
Básico e inferior	8.685,6	55,2
Intermedio	4.601,5	8,9
Superior	5.872,8	40,2
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.502,9	21,6
Básico e inferior	1.122,0	14,3
Intermedio	944,8	2,3
Superior	436,0	4,8
De 25 a 64 años		
TOTAL	12.512,9	60,7
Básico e inferior	4.965,4	27,5
Intermedio	3.012,6	2,7
Superior	4.534,8	30,4
De 65 y más años		
TOTAL	4.144,1	22,1
Básico e inferior	2.598,1	13,4
Intermedio	644,0	3,8
Superior	901,9	4,8
Mujeres		

Tabla 2.051.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Enfermero/matrona	
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	20.391,2	3.007,0
Básico e inferior	9.119,5	1.363,7
Intermedio	4.836,4	720,7
Superior	6.435,3	922,5
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.696,7	260,2
Básico e inferior	1.205,0	79,9
Intermedio	1.009,7	116,6
Superior	481,9	63,5
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.417,4	1.742,7
Básico e inferior	5.232,8	628,0
Intermedio	3.164,3	458,7
Superior	5.020,2	655,8
De 65 y más años		
TOTAL	4.277,1	1.004,0
Básico e inferior	2.681,5	655,7
Intermedio	662,3	145,2
Superior	933,1	203,0
Mujeres		

Tabla 2.051.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

Hombres		
TOTAL		
TOTAL	17.256,6	127,5
Básico e inferior	7.693,0	62,6
Intermedio	4.083,6	31,9
Superior	5.479,9	32,8
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.403,6	32,8
Básico e inferior	1.110,7	14,3
Intermedio	881,0	11,9
Superior	411,8	6,4
De 25 a 64 años		
TOTAL	11.600,7	73,9
Básico e inferior	4.568,3	36,4
Intermedio	2.691,6	13,8
Superior	4.340,7	23,6
De 65 y más años		
TOTAL	3.252,2	20,7
Básico e inferior	2.013,9	11,8
Intermedio	510,9	6,1
Superior	727,3	2,7
Mujeres		

Tabla 2.051.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Fisioterapeuta	
TOTAL		
TOTAL	21.538,0	4.180,2
Básico e inferior	9.577,8	1.324,2
Intermedio	4.838,5	912,0
Superior	7.121,5	1.943,9
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.542,8	305,4
Básico e inferior	899,1	121,9
Intermedio	1.049,0	111,5
Superior	594,6	71,8
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.487,9	3.090,1
Básico e inferior	4.560,8	728,5
Intermedio	3.076,8	641,2
Superior	5.850,2	1.720,2
De 65 y más años		
TOTAL	5.507,2	784,6
Básico e inferior	4.117,8	473,6
Intermedio	712,6	159,2
Superior	676,7	151,7

Tabla 2.051.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

TOTAL		
TOTAL	17.239,1	118,6
Básico e inferior	8.212,6	40,9
Intermedio	3.903,6	22,8
Superior	5.122,8	54,8
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.225,2	12,1
Básico e inferior	777,1	0,0
Intermedio	937,5	0,0
Superior	510,6	12,1
De 25 a 64 años		
TOTAL	10.319,6	78,1
Básico e inferior	3.803,7	28,5
Intermedio	2.417,1	18,4
Superior	4.098,7	31,1
De 65 y más años		
TOTAL	4.694,2	28,3
Básico e inferior	3.631,8	12,3
Intermedio	548,9	4,4
Superior	513,4	11,5

Tabla 2.051.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra	
TOTAL		
TOTAL	21.538,0	1.933,0
Básico e inferior	9.577,8	551,1
Intermedio	4.838,5	456,7
Superior	7.121,5	925,2
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.542,8	305,3
Básico e inferior	899,1	77,3
Intermedio	1.049,0	134,1
Superior	594,6	93,9
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.487,9	1.377,0
Básico e inferior	4.560,8	301,2
Intermedio	3.076,8	278,2
Superior	5.850,2	797,6
De 65 y más años		
TOTAL	5.507,2	250,6
Básico e inferior	4.117,8	172,5
Intermedio	712,6	44,4
Superior	676,7	33,7

Tabla 2.051.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

TOTAL		
TOTAL	19.475,7	129,1
Básico e inferior	8.992,9	33,7
Intermedio	4.351,9	29,9
Superior	6.130,8	65,4
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.218,9	18,4
Básico e inferior	821,7	0,0
Intermedio	913,8	1,1
Superior	483,3	17,3
De 25 a 64 años		
TOTAL	12.023,8	86,9
Básico e inferior	4.233,6	26,0
Intermedio	2.774,2	24,3
Superior	5.015,9	36,6
De 65 y más años		
TOTAL	5.232,9	23,7
Básico e inferior	3.937,5	7,7
Intermedio	663,8	4,4
Superior	631,5	11,5

Tabla 2.051.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Enfermero/matrona	
TOTAL		
TOTAL	21.538,0	4.184,0
Básico e inferior	9.577,8	1.853,0
Intermedio	4.838,5	815,0
Superior	7.121,5	1.515,8
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.542,8	347,3
Básico e inferior	899,1	79,5
Intermedio	1.049,0	141,9
Superior	594,6	125,8
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.487,9	2.448,6
Básico e inferior	4.560,8	709,4
Intermedio	3.076,8	518,2
Superior	5.850,2	1.220,9
De 65 y más años		
TOTAL	5.507,2	1.388,0
Básico e inferior	4.117,8	1.064,1
Intermedio	712,6	154,9
Superior	676,7	169,0

Tabla 2.051.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

TOTAL		
TOTAL	17.236,6	117,3
Básico e inferior	7.680,5	44,1
Intermedio	3.999,2	24,2
Superior	5.556,7	48,9
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.183,2	12,2
Básico e inferior	815,8	3,6
Intermedio	907,1	0,0
Superior	460,2	8,5
De 25 a 64 años		
TOTAL	10.956,6	82,6
Básico e inferior	3.824,3	27,0
Intermedio	2.538,8	19,8
Superior	4.593,4	35,7
De 65 y más años		
TOTAL	4.096,7	22,4
Básico e inferior	3.040,3	13,4
Intermedio	553,3	4,4
Superior	503,0	4,5

Tabla 2.052.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Análisis			
	Total	Si	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	30.514,5	17.374,0	440,4
De 0 a 4 años	1.741,6	387,1	1.318,9	35,5
De 5 a 14 años	4.658,1	1.111,5	3.504,0	42,4
De 15 a 24 años	5.239,5	2.210,7	2.969,0	59,6
De 25 a 34 años	5.445,6	3.130,5	2.222,1	92,9
De 35 a 44 años	6.657,3	4.326,3	2.276,3	54,6
De 45 a 54 años	7.939,8	5.582,8	2.286,5	70,4
De 55 a 64 años	6.862,4	5.426,9	1.396,4	39,0
De 65 a 74 años	4.988,6	4.189,4	777,5	21,6
De 75 a 84 años	3.298,2	2.842,9	441,8	13,5
De 85 y más años	1.497,4	1.305,8	180,8	10,6
Hombres				
TOTAL	23.683,9	14.247,7	9.193,3	242,8
De 0 a 4 años	895,1	201,8	680,8	12,4
De 5 a 14 años	2.397,5	556,9	1.812,8	27,7
De 15 a 24 años	2.696,7	936,4	1.721,0	39,2
De 25 a 34 años	2.759,2	1.468,3	1.218,4	72,5
De 35 a 44 años	3.322,7	2.071,2	1.231,2	20,2
De 45 a 54 años	3.983,7	2.696,7	1.244,8	42,1
De 55 a 64 años	3.351,7	2.683,7	656,4	11,4
De 65 a 74 años	2.340,2	1.950,0	382,1	8,0
De 75 a 84 años	1.445,6	1.256,7	183,6	5,2
De 85 y más años	491,1	425,6	61,8	3,6

Tabla 2.052.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Radiografía			
	Total	Si	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	9.568,9	38.512,2	247,8
De 0 a 4 años	1.741,6	124,6	1.615,0	1,9
De 5 a 14 años	4.658,1	580,7	4.064,5	12,7
De 15 a 24 años	5.239,5	690,8	4.510,2	38,3
De 25 a 34 años	5.445,6	718,6	4.683,4	43,5
De 35 a 44 años	6.657,3	1.139,0	5.488,5	29,8
De 45 a 54 años	7.939,8	1.796,1	6.106,2	37,5
De 55 a 64 años	6.862,4	1.859,8	4.970,9	31,6
De 65 a 74 años	4.988,6	1.314,4	3.639,9	34,2
De 75 a 84 años	3.298,2	944,6	2.340,9	12,6
De 85 y más años	1.497,4	399,8	1.092,2	5,3
Hombres				
TOTAL	23.683,9	4.299,0	19.271,8	113,0
De 0 a 4 años	895,1	75,3	817,9	1,9
De 5 a 14 años	2.397,5	305,5	2.082,0	9,9
De 15 a 24 años	2.696,7	333,9	2.342,8	19,8
De 25 a 34 años	2.759,2	378,9	2.357,2	22,9
De 35 a 44 años	3.322,7	575,9	2.742,5	4,2
De 45 a 54 años	3.983,7	757,5	3.206,1	20,0
De 55 a 64 años	3.351,7	835,6	2.505,2	10,8
De 65 a 74 años	2.340,2	541,2	1.784,3	14,6
De 75 a 84 años	1.445,6	380,9	1.059,6	5,0
De 85 y más años	491,1	113,8	373,8	3,5

Tabla 2.052.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TAC o escáner			
	Total	Si	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	3.958,7	44.095,6	274,6
De 0 a 4 años	1.741,6	11,4	1.728,2	1,9
De 5 a 14 años	4.658,1	53,4	4.592,5	12,1
De 15 a 24 años	5.239,5	178,5	5.024,9	35,9
De 25 a 34 años	5.445,6	259,9	5.141,6	44,1
De 35 a 44 años	6.657,3	424,8	6.209,6	22,7
De 45 a 54 años	7.939,8	711,5	7.190,7	37,5
De 55 a 64 años	6.862,4	844,1	5.964,7	53,5
De 65 a 74 años	4.988,6	733,2	4.215,9	39,4
De 75 a 84 años	3.298,2	539,0	2.739,9	19,3
De 85 y más años	1.497,4	202,5	1.287,1	7,8
Hombres				
TOTAL	23.683,9	1.877,5	21.683,9	122,4
De 0 a 4 años	895,1	9,2	884,0	1,9
De 5 a 14 años	2.397,5	22,9	2.366,6	7,9
De 15 a 24 años	2.696,7	77,6	2.600,1	18,9
De 25 a 34 años	2.759,2	119,1	2.620,8	19,2
De 35 a 44 años	3.322,7	202,3	3.115,4	4,9
De 45 a 54 años	3.983,7	329,4	3.629,9	24,3
De 55 a 64 años	3.351,7	428,5	2.900,9	22,1
De 65 a 74 años	2.340,2	363,0	1.964,4	12,8
De 75 a 84 años	1.445,6	269,6	1.169,3	6,6
De 85 y más años	491,1	55,5	432,1	3,5

Tabla 2.052.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Ecografía			
	Total	Si	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	6.785,5	41.259,5	283,8
De 0 a 4 años	1.741,6	80,2	1.658,2	3,1
De 5 a 14 años	4.658,1	184,8	4.460,4	12,8
De 15 a 24 años	5.239,5	400,2	4.803,2	36,0
De 25 a 34 años	5.445,6	745,3	4.656,2	44,0
De 35 a 44 años	6.657,3	1.077,7	5.539,9	39,6
De 45 a 54 años	7.939,8	1.429,2	6.481,7	28,9
De 55 a 64 años	6.862,4	1.220,7	5.596,7	44,9
De 65 a 74 años	4.988,6	937,8	4.009,4	41,3
De 75 a 84 años	3.298,2	522,7	2.751,5	23,9
De 85 y más años	1.497,4	186,5	1.301,8	8,9
Hombres				
TOTAL	23.683,9	2.522,9	21.046,8	114,2
De 0 a 4 años	895,1	51,9	840,1	3,1
De 5 a 14 años	2.397,5	81,3	2.306,1	9,9
De 15 a 24 años	2.696,7	120,5	2.561,6	14,5
De 25 a 34 años	2.759,2	183,1	2.561,6	14,3
De 35 a 44 años	3.322,7	329,7	2.974,8	18,1
De 45 a 54 años	3.983,7	489,9	3.479,5	14,2
De 55 a 64 años	3.351,7	525,2	2.813,6	12,8
De 65 a 74 años	2.340,2	415,8	1.912,6	11,7
De 75 a 84 años	1.445,6	249,0	1.187,2	9,3
De 85 y más años	491,1	76,0	409,2	5,8

Tabla 2.052.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Resonancia magnética			
	Total	Si	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	3.926,2	44.099,3	303,4
De 0 a 4 años	1.741,6	16,3	1.723,4	1,9
De 5 a 14 años	4.658,1	47,6	4.599,6	10,7
De 15 a 24 años	5.239,5	240,4	4.965,6	33,4
De 25 a 34 años	5.445,6	324,7	5.084,4	36,4
De 35 a 44 años	6.657,3	544,7	6.085,3	27,2
De 45 a 54 años	7.939,8	822,1	7.068,6	49,0
De 55 a 64 años	6.862,4	803,2	5.999,2	59,9
De 65 a 74 años	4.988,6	611,1	4.344,2	33,3
De 75 a 84 años	3.298,2	396,1	2.865,3	36,7
De 85 y más años	1.497,4	119,6	1.363,3	14,4
Hombres				
TOTAL	23.683,9	1.813,3	21.744,3	126,3
De 0 a 4 años	895,1	7,3	885,9	1,9
De 5 a 14 años	2.397,5	29,8	2.359,7	7,9
De 15 a 24 años	2.696,7	114,3	2.567,8	14,5
De 25 a 34 años	2.759,2	156,4	2.595,6	7,1
De 35 a 44 años	3.322,7	252,3	3.060,5	9,8
De 45 a 54 años	3.983,7	353,7	3.603,4	26,5
De 55 a 64 años	3.351,7	371,0	2.957,0	23,5
De 65 a 74 años	2.340,2	296,9	2.030,3	12,9
De 75 a 84 años	1.445,6	190,1	1.240,2	15,2
De 85 y más años	491,1	41,1	443,4	6,5

Tabla 2.052.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Análisis			
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	16.266,7	8.180,7	197,5
De 0 a 4 años	846,4	185,2	638,1	23,0
De 5 a 14 años	2.260,5	554,6	1.691,2	14,6
De 15 a 24 años	2.542,8	1.274,3	1.248,0	20,4
De 25 a 34 años	2.686,4	1.662,2	1.003,7	20,4
De 35 a 44 años	3.334,6	2.255,0	1.045,1	34,4
De 45 a 54 años	3.956,1	2.886,1	1.041,7	28,2
De 55 a 64 años	3.510,7	2.743,1	739,9	27,5
De 65 a 74 años	2.648,3	2.239,3	395,4	13,5
De 75 a 84 años	1.852,6	1.586,1	258,2	8,2
De 85 y más años	1.006,2	880,2	118,9	6,9

Tabla 2.052.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Radiografía			
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	5.269,9	19.240,3	134,7
De 0 a 4 años	846,4	49,3	797,1	0,0
De 5 a 14 años	2.260,5	275,1	1.982,5	2,8
De 15 a 24 años	2.542,8	356,8	2.167,3	18,5
De 25 a 34 años	2.686,4	339,7	2.326,1	20,5
De 35 a 44 años	3.334,6	563,0	2.746,0	25,5
De 45 a 54 años	3.956,1	1.038,5	2.900,1	17,4
De 55 a 64 años	3.510,7	1.024,2	2.465,6	20,7
De 65 a 74 años	2.648,3	773,1	1.855,6	19,6
De 75 a 84 años	1.852,6	563,7	1.281,3	7,5
De 85 y más años	1.006,2	286,0	718,3	1,8

Tabla 2.052.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TAC o escáner			
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	2.081,1	22.411,7	152,2
De 0 a 4 años	846,4	2,1	844,2	0,0
De 5 a 14 años	2.260,5	30,4	2.225,9	4,2
De 15 a 24 años	2.542,8	100,9	2.424,8	17,0
De 25 a 34 años	2.686,4	140,7	2.520,7	24,8
De 35 a 44 años	3.334,6	222,5	3.094,2	17,8
De 45 a 54 años	3.956,1	382,0	3.560,8	13,2
De 55 a 64 años	3.510,7	415,5	3.063,7	31,4
De 65 a 74 años	2.648,3	370,2	2.251,5	26,5
De 75 a 84 años	1.852,6	269,3	1.570,5	12,7
De 85 y más años	1.006,2	146,9	855,0	4,2

Tabla 2.052.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Ecografía			
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	4.262,6	20.212,7	169,6
De 0 a 4 años	846,4	28,3	818,1	0,0
De 5 a 14 años	2.260,5	103,4	2.154,2	2,8
De 15 a 24 años	2.542,8	279,7	2.241,5	21,5
De 25 a 34 años	2.686,4	562,1	2.094,5	29,7
De 35 a 44 años	3.334,6	747,9	2.565,1	21,5
De 45 a 54 años	3.956,1	939,2	3.002,2	14,6
De 55 a 64 años	3.510,7	695,4	2.783,1	32,1
De 65 a 74 años	2.648,3	521,9	2.096,7	29,6
De 75 a 84 años	1.852,6	273,7	1.564,3	14,5
De 85 y más años	1.006,2	110,5	892,6	3,0

Tabla 2.052.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Resonancia magnética			
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	2.112,9	22.355,0	177,0
De 0 a 4 años	846,4	8,9	837,4	0,0
De 5 a 14 años	2.260,5	17,8	2.239,8	2,8
De 15 a 24 años	2.542,8	126,0	2.397,7	18,9
De 25 a 34 años	2.686,4	168,3	2.488,7	29,3
De 35 a 44 años	3.334,6	292,3	3.024,8	17,4
De 45 a 54 años	3.956,1	468,3	3.465,2	22,5
De 55 a 64 años	3.510,7	432,1	3.042,1	36,3
De 65 a 74 años	2.648,3	314,2	2.313,8	20,3
De 75 a 84 años	1.852,6	206,0	1.625,0	21,5
De 85 y más años	1.006,2	78,5	919,9	7,8

Tabla 2.053.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Análisis			
	Total	Si	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	30.514,5	17.374,0	440,4
I	6.765,8	4.288,0	2.435,0	42,7
II	3.517,2	2.248,7	1.214,3	54,0
III	9.238,6	6.025,1	3.112,6	100,7
IV	5.957,9	4.011,5	1.913,4	32,8
V	14.730,2	9.134,2	5.465,8	130,1
VI	6.371,1	3.834,2	2.491,9	44,9
No consta	1.748,0	972,4	740,7	34,8
Hombres				
TOTAL	23.683,9	14.247,7	9.193,3	242,8
I	3.414,6	2.107,2	1.283,6	23,7
II	1.623,8	979,2	606,7	37,8
III	4.548,1	2.839,8	1.657,6	50,5
IV	3.288,3	2.177,9	1.095,5	14,8
V	7.517,9	4.441,7	3.005,3	70,8
VI	2.712,0	1.459,4	1.223,2	29,3
No consta	578,9	242,2	321,1	15,6

Tabla 2.053.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Radiografía			
	Total	Si	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	9.568,9	38.512,2	247,8
I	6.765,8	1.325,5	5.415,0	25,2
II	3.517,2	707,4	2.789,5	20,2
III	9.238,6	1.886,1	7.293,9	58,5
IV	5.957,9	1.269,4	4.654,2	34,1
V	14.730,2	2.881,7	11.787,6	60,8
VI	6.371,1	1.200,9	5.146,2	23,9
No consta	1.748,0	297,7	1.425,5	24,7
Hombres				
TOTAL	23.683,9	4.299,0	19.271,8	113,0
I	3.414,6	597,5	2.802,9	14,1
II	1.623,8	287,3	1.331,4	5,0
III	4.548,1	851,9	3.671,3	24,8
IV	3.288,3	669,5	2.601,9	16,8
V	7.517,9	1.368,5	6.124,6	24,8
VI	2.712,0	432,1	2.260,8	19,0
No consta	578,9	92,0	478,5	8,3

Tabla 2.053.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	TAC o escáner			
	Total	Si	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	3.958,7	44.095,6	274,6
I	6.765,8	485,6	6.262,3	17,8
II	3.517,2	284,0	3.210,0	23,1
III	9.238,6	793,2	8.381,3	64,0
IV	5.957,9	530,2	5.386,0	41,5
V	14.730,2	1.227,7	13.433,9	68,6
VI	6.371,1	510,3	5.837,8	22,9
No consta	1.748,0	127,4	1.584,1	36,5
Hombres				
TOTAL	23.683,9	1.877,5	21.683,9	122,4
I	3.414,6	269,1	3.133,0	12,4
II	1.623,8	121,6	1.497,3	4,8
III	4.548,1	361,9	4.158,6	27,4
IV	3.288,3	277,4	2.995,9	14,9
V	7.517,9	623,8	6.859,7	34,3
VI	2.712,0	184,6	2.516,4	10,9
No consta	578,9	38,9	522,7	17,2

Tabla 2.053.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Ecografía			
	Total	Si	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	6.785,5	41.259,5	283,8
I	6.765,8	1.295,8	5.434,4	35,4
II	3.517,2	659,8	2.832,2	25,1
III	9.238,6	1.460,4	7.703,6	74,5
IV	5.957,9	770,2	5.155,5	32,0
V	14.730,2	1.731,0	12.950,3	48,9
VI	6.371,1	664,1	5.670,9	35,9
No consta	1.748,0	203,9	1.512,4	31,7
Hombres				
TOTAL	23.683,9	2.522,9	21.046,8	114,2
I	3.414,6	487,5	2.906,0	20,9
II	1.623,8	213,9	1.403,4	6,4
III	4.548,1	523,6	3.991,8	32,5
IV	3.288,3	341,9	2.934,7	11,5
V	7.517,9	682,3	6.819,4	16,1
VI	2.712,0	209,8	2.486,6	15,5
No consta	578,9	63,4	504,5	10,9

Tabla 2.053.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Resonancia magnética			
	Total	Si	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	3.926,2	44.099,3	303,4
I	6.765,8	577,0	6.167,9	20,8
II	3.517,2	278,7	3.218,3	20,0
III	9.238,6	891,3	8.277,8	69,4
IV	5.957,9	531,0	5.387,4	39,4
V	14.730,2	1.111,8	13.535,0	83,3
VI	6.371,1	428,6	5.909,4	33,0
No consta	1.748,0	107,6	1.603,1	37,2
Hombres				
TOTAL	23.683,9	1.813,3	21.744,3	126,3
I	3.414,6	274,4	3.127,6	12,4
II	1.623,8	118,4	1.502,6	2,8
III	4.548,1	432,4	4.089,7	25,9
IV	3.288,3	279,1	2.987,3	21,8
V	7.517,9	528,8	6.957,5	31,5
VI	2.712,0	153,9	2.541,3	16,7
No consta	578,9	26,0	538,0	14,8

Tabla 2.053.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Análisis			
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	16.266,7	8.180,7	197,5
I	3.351,2	2.180,8	1.151,4	18,9
II	1.893,3	1.269,4	607,6	16,2
III	4.690,4	3.185,3	1.454,9	50,2
IV	2.669,5	1.833,6	817,9	18,0
V	7.212,2	4.692,5	2.460,4	59,3
VI	3.659,0	2.374,7	1.268,7	15,5
No consta	1.169,0	730,1	419,6	19,2

Tabla 2.053.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Radiografía			
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	5.269,9	19.240,3	134,7
I	3.351,2	728,0	2.612,0	11,1
II	1.893,3	420,0	1.458,0	15,1
III	4.690,4	1.034,2	3.622,5	33,6
IV	2.669,5	599,8	2.052,3	17,3
V	7.212,2	1.513,2	5.663,0	36,0
VI	3.659,0	768,7	2.885,3	4,9
No consta	1.169,0	205,7	946,9	16,4

Tabla 2.053.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	TAC o escáner			
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	2.081,1	22.411,7	152,2
I	3.351,2	216,5	3.129,3	5,3
II	1.893,3	162,4	1.712,6	18,2
III	4.690,4	431,2	4.222,6	36,5
IV	2.669,5	252,8	2.390,1	26,6
V	7.212,2	603,8	6.574,2	34,2
VI	3.659,0	325,7	3.321,3	11,9
No consta	1.169,0	88,4	1.061,3	19,2

Tabla 2.053.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Ecografia			
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	4.262,6	20.212,7	169,6
I	3.351,2	808,3	2.528,4	14,4
II	1.893,3	445,8	1.428,8	18,6
III	4.690,4	936,8	3.711,7	41,9
IV	2.669,5	428,3	2.220,7	20,5
V	7.212,2	1.048,6	6.130,8	32,7
VI	3.659,0	454,3	3.184,2	20,4
No consta	1.169,0	140,4	1.007,8	20,7

Tabla 2.053.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Resonancia magnética			
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	2.112,9	22.355,0	177,0
I	3.351,2	302,5	3.040,3	8,3
II	1.893,3	160,3	1.715,7	17,2
III	4.690,4	458,8	4.188,0	43,5
IV	2.669,5	251,8	2.400,1	17,5
V	7.212,2	583,0	6.577,5	51,7
VI	3.659,0	274,7	3.368,1	16,2
No consta	1.169,0	81,5	1.065,1	22,4

Tabla 2.054.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Análisis			
	Total	Si	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	48.329,0	30.514,5	17.374,0	440,4
De 0 a 14 años	6.399,7	1.498,7	4.823,0	77,9
De 15 a 24 años	5.239,5	2.210,7	2.969,0	59,6
De 25 a 64 años	26.905,3	18.466,7	8.181,5	257,0
De 65 y más años	9.784,4	8.338,2	1.400,3	45,7
España				
TOTAL	40.145,8	25.871,8	13.889,7	384,1
De 0 a 14 años	5.711,7	1.324,7	4.313,6	73,3
De 15 a 24 años	4.424,0	1.897,1	2.468,5	58,4
De 25 a 64 años	20.930,9	14.880,7	5.839,5	210,6
De 65 y más años	9.079,0	7.769,2	1.268,0	41,7
Extranjero				
TOTAL	8.183,1	4.642,6	3.484,2	56,2
De 0 a 14 años	688,0	173,9	509,4	4,6
De 15 a 24 años	815,4	313,6	500,5	1,2
De 25 a 64 años	5.974,3	3.585,9	2.342,0	46,3
De 65 y más años	705,3	569,0	132,2	4,0

Tabla 2.054.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Radiografía			
	Total	Si	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	48.329,0	9.568,9	38.512,2	247,8
De 0 a 14 años	6.399,7	705,4	5.679,5	14,6
De 15 a 24 años	5.239,5	690,8	4.510,2	38,3
De 25 a 64 años	26.905,3	5.513,7	21.249,1	142,4
De 65 y más años	9.784,4	2.658,9	7.073,1	52,2
España				
TOTAL	40.145,8	8.170,7	31.767,5	207,5
De 0 a 14 años	5.711,7	645,8	5.052,9	12,9
De 15 a 24 años	4.424,0	601,8	3.785,0	37,1
De 25 a 64 años	20.930,9	4.457,6	16.365,5	107,7
De 65 y más años	9.079,0	2.465,4	6.563,9	49,6
Extranjero				
TOTAL	8.183,1	1.398,2	6.744,6	40,3
De 0 a 14 años	688,0	59,6	626,6	1,7
De 15 a 24 años	815,4	89,0	725,2	1,2
De 25 a 64 años	5.974,3	1.056,0	4.883,5	34,7
De 65 y más años	705,3	193,4	509,2	2,6

Tabla 2.054.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TAC o escáner			
	Total	Si	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	48.329,0	3.958,7	44.095,6	274,6
De 0 a 14 años	6.399,7	64,8	6.320,8	14,0
De 15 a 24 años	5.239,5	178,5	5.024,9	35,9
De 25 a 64 años	26.905,3	2.240,4	24.506,8	158,0
De 65 y más años	9.784,4	1.474,7	8.242,9	66,6
España				
TOTAL	40.145,8	3.347,9	36.566,5	231,3
De 0 a 14 años	5.711,7	48,7	5.653,4	9,5
De 15 a 24 años	4.424,0	141,9	4.247,3	34,7
De 25 a 64 años	20.930,9	1.783,5	19.020,2	127,1
De 65 y más años	9.079,0	1.373,6	7.645,5	59,8
Extranjero				
TOTAL	8.183,1	610,7	7.529,0	43,3
De 0 a 14 años	688,0	16,0	667,4	4,5
De 15 a 24 años	815,4	36,6	777,6	1,2
De 25 a 64 años	5.974,3	456,9	5.486,5	30,8
De 65 y más años	705,3	101,1	597,4	6,7

Tabla 2.054.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Ecografía			
	Total	Si	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	48.329,0	6.785,5	41.259,5	283,8
De 0 a 14 años	6.399,7	265,0	6.118,7	15,9
De 15 a 24 años	5.239,5	400,2	4.803,2	36,0
De 25 a 64 años	26.905,3	4.473,0	22.274,6	157,6
De 65 y más años	9.784,4	1.647,2	8.062,9	74,2
España				
TOTAL	40.145,8	5.757,0	34.147,8	240,9
De 0 a 14 años	5.711,7	229,2	5.469,6	12,7
De 15 a 24 años	4.424,0	325,9	4.063,2	34,8
De 25 a 64 años	20.930,9	3.694,9	17.114,9	121,0
De 65 y más años	9.079,0	1.506,7	7.499,9	72,3
Extranjero				
TOTAL	8.183,1	1.028,5	7.111,7	42,8
De 0 a 14 años	688,0	35,7	649,0	3,1
De 15 a 24 años	815,4	74,2	739,9	1,2
De 25 a 64 años	5.974,3	778,1	5.159,7	36,5
De 65 y más años	705,3	140,4	563,0	1,8

Tabla 2.054.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Resonancia magnética			
	Total	Si	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	48.329,0	3.926,2	44.099,3	303,4
De 0 a 14 años	6.399,7	63,9	6.323,0	12,6
De 15 a 24 años	5.239,5	240,4	4.965,6	33,4
De 25 a 64 años	26.905,3	2.494,8	24.237,7	172,7
De 65 y más años	9.784,4	1.126,9	8.572,9	84,5
España				
TOTAL	40.145,8	3.275,0	36.618,4	252,3
De 0 a 14 años	5.711,7	54,1	5.648,0	9,5
De 15 a 24 años	4.424,0	187,7	4.204,0	32,2
De 25 a 64 años	20.930,9	2.011,7	18.791,8	127,4
De 65 y más años	9.079,0	1.021,4	7.974,4	83,1
Extranjero				
TOTAL	8.183,1	651,1	7.480,9	51,1
De 0 a 14 años	688,0	9,8	674,9	3,1
De 15 a 24 años	815,4	52,6	761,5	1,2
De 25 a 64 años	5.974,3	483,0	5.445,9	45,3
De 65 y más años	705,3	105,5	598,4	1,3

Tabla 2.054.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Análisis			
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	23.683,9	14.247,7	9.193,3	242,8
De 0 a 14 años	3.292,7	758,7	2.493,6	40,2
De 15 a 24 años	2.696,7	936,4	1.721,0	39,2
De 25 a 64 años	13.417,4	8.920,0	4.350,9	146,3
De 65 y más años	4.277,1	3.632,4	627,6	17,0
España				
TOTAL	19.927,5	12.245,5	7.470,3	211,7
De 0 a 14 años	2.911,3	675,4	2.198,6	37,2
De 15 a 24 años	2.353,4	819,8	1.495,6	37,9
De 25 a 64 años	10.673,2	7.350,9	3.201,5	120,7
De 65 y más años	3.989,4	3.399,2	574,5	15,6
Extranjero				
TOTAL	3.756,3	2.002,2	1.722,9	31,1
De 0 a 14 años	381,3	83,3	295,0	2,9
De 15 a 24 años	343,2	116,5	225,3	1,2
De 25 a 64 años	2.744,1	1.569,0	1.149,4	25,6
De 65 y más años	287,6	233,2	53,0	1,3
Mujeres				

Tabla 2.054.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Radiografía			
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	23.683,9	4.299,0	19.271,8	113,0
De 0 a 14 años	3.292,7	380,9	2.899,9	11,8
De 15 a 24 años	2.696,7	333,9	2.342,8	19,8
De 25 a 64 años	13.417,4	2.548,0	10.811,2	58,1
De 65 y más años	4.277,1	1.036,0	3.217,8	23,2
España				
TOTAL	19.927,5	3.708,5	16.121,6	97,3
De 0 a 14 años	2.911,3	345,8	2.555,3	10,1
De 15 a 24 años	2.353,4	296,2	2.038,6	18,5
De 25 a 64 años	10.673,2	2.095,5	8.531,0	46,7
De 65 y más años	3.989,4	970,8	2.996,7	21,8
Extranjero				
TOTAL	3.756,3	590,5	3.150,1	15,6
De 0 a 14 años	381,3	35,0	344,6	1,7
De 15 a 24 años	343,2	37,7	304,2	1,2
De 25 a 64 años	2.744,1	452,5	2.280,1	11,3
De 65 y más años	287,6	65,2	221,0	1,3
Mujeres				

Tabla 2.054.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TAC o escáner			
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	23.683,9	1.877,5	21.683,9	122,4
De 0 a 14 años	3.292,7	32,2	3.250,6	9,8
De 15 a 24 años	2.696,7	77,6	2.600,1	18,9
De 25 a 64 años	13.417,4	1.079,5	12.267,2	70,6
De 65 y más años	4.277,1	688,1	3.565,9	23,0
España				
TOTAL	19.927,5	1.619,4	18.196,7	111,3
De 0 a 14 años	2.911,3	24,4	2.880,2	6,6
De 15 a 24 años	2.353,4	70,6	2.265,1	17,6
De 25 a 64 años	10.673,2	880,9	9.726,9	65,3
De 65 y más años	3.989,4	643,3	3.324,4	21,7
Extranjero				
TOTAL	3.756,3	258,1	3.487,1	11,0
De 0 a 14 años	381,3	7,7	370,4	3,1
De 15 a 24 años	343,2	6,9	334,9	1,2
De 25 a 64 años	2.744,1	198,6	2.540,2	5,2
De 65 y más años	287,6	44,8	241,4	1,3
Mujeres				

Tabla 2.054.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Ecografía			
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	23.683,9	2.522,9	21.046,8	114,2
De 0 a 14 años	3.292,7	133,2	3.146,3	13,1
De 15 a 24 años	2.696,7	120,5	2.561,6	14,5
De 25 a 64 años	13.417,4	1.528,1	11.829,6	59,5
De 65 y más años	4.277,1	740,9	3.509,1	26,9
España				
TOTAL	19.927,5	2.184,0	17.646,0	97,4
De 0 a 14 años	2.911,3	120,4	2.780,9	9,9
De 15 a 24 años	2.353,4	115,5	2.224,6	13,3
De 25 a 64 años	10.673,2	1.251,1	9.373,5	48,5
De 65 y más años	3.989,4	696,9	3.266,8	25,6
Extranjero				
TOTAL	3.756,3	338,8	3.400,7	16,8
De 0 a 14 años	381,3	12,8	365,3	3,1
De 15 a 24 años	343,2	4,9	336,9	1,2
De 25 a 64 años	2.744,1	277,0	2.456,0	11,0
De 65 y más años	287,6	43,9	242,3	1,3
Mujeres				

Tabla 2.054.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Resonancia magnética			
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	23.683,9	1.813,3	21.744,3	126,3
De 0 a 14 años	3.292,7	37,1	3.245,7	9,8
De 15 a 24 años	2.696,7	114,3	2.567,8	14,5
De 25 a 64 años	13.417,4	1.133,6	12.216,6	67,1
De 65 y más años	4.277,1	528,2	3.714,0	34,8
España				
TOTAL	19.927,5	1.578,1	18.239,1	110,3
De 0 a 14 años	2.911,3	37,1	2.867,5	6,6
De 15 a 24 años	2.353,4	99,2	2.240,9	13,3
De 25 a 64 años	10.673,2	957,7	9.658,6	56,8
De 65 y más años	3.989,4	483,9	3.471,9	33,4
Extranjero				
TOTAL	3.756,3	235,1	3.505,1	16,0
De 0 a 14 años	381,3	0,0	378,1	3,1
De 15 a 24 años	343,2	15,1	326,8	1,2
De 25 a 64 años	2.744,1	175,8	2.558,0	10,2
De 65 y más años	287,6	44,2	242,0	1,3
Mujeres				

Tabla 2.054.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Análisis			
TOTAL				
TOTAL	24.645,0	16.266,7	8.180,7	197,5
De 0 a 14 años	3.107,0	739,9	2.329,3	37,7
De 15 a 24 años	2.542,8	1.274,3	1.248,0	20,4
De 25 a 64 años	13.487,9	9.546,6	3.830,5	110,6
De 65 y más años	5.507,2	4.705,8	772,6	28,7
España				
TOTAL	20.218,2	13.626,3	6.419,3	172,4
De 0 a 14 años	2.800,3	649,3	2.115,0	36,0
De 15 a 24 años	2.070,5	1.077,2	972,8	20,4
De 25 a 64 años	10.257,6	7.529,8	2.637,9	89,9
De 65 y más años	5.089,5	4.370,0	693,5	26,0
Extranjero				
TOTAL	4.426,8	2.640,3	1.761,3	25,1
De 0 a 14 años	306,6	90,5	214,3	1,6
De 15 a 24 años	472,2	197,0	275,1	0,0
De 25 a 64 años	3.230,2	2.016,8	1.192,6	20,7
De 65 y más años	417,6	335,8	79,1	2,7

Tabla 2.054.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Radiografía			
TOTAL				
TOTAL	24.645,0	5.269,9	19.240,3	134,7
De 0 a 14 años	3.107,0	324,5	2.779,6	2,8
De 15 a 24 años	2.542,8	356,8	2.167,3	18,5
De 25 a 64 años	13.487,9	2.965,6	10.437,9	84,3
De 65 y más años	5.507,2	1.622,8	3.855,3	29,0
España				
TOTAL	20.218,2	4.462,2	15.645,8	110,1
De 0 a 14 años	2.800,3	299,9	2.497,6	2,8
De 15 a 24 años	2.070,5	305,5	1.746,4	18,5
De 25 a 64 años	10.257,6	2.362,1	7.834,5	61,0
De 65 y más años	5.089,5	1.494,6	3.567,2	27,7
Extranjero				
TOTAL	4.426,8	807,7	3.594,4	24,6
De 0 a 14 años	306,6	24,6	282,0	0,0
De 15 a 24 años	472,2	51,3	420,9	0,0
De 25 a 64 años	3.230,2	603,5	2.603,3	23,3
De 65 y más años	417,6	128,2	288,1	1,2

Tabla 2.054.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TAC o escáner			
TOTAL				
TOTAL	24.645,0	2.081,1	22.411,7	152,2
De 0 a 14 años	3.107,0	32,6	3.070,1	4,2
De 15 a 24 años	2.542,8	100,9	2.424,8	17,0
De 25 a 64 años	13.487,9	1.160,9	12.239,5	87,3
De 65 y más años	5.507,2	786,6	4.677,0	43,5
España				
TOTAL	20.218,2	1.728,5	18.369,7	119,9
De 0 a 14 años	2.800,3	24,3	2.773,2	2,8
De 15 a 24 años	2.070,5	71,2	1.982,2	17,0
De 25 a 64 años	10.257,6	902,6	9.293,2	61,8
De 65 y más años	5.089,5	730,3	4.321,1	38,1
Extranjero				
TOTAL	4.426,8	352,6	4.041,9	32,2
De 0 a 14 años	306,6	8,3	296,9	1,3
De 15 a 24 años	472,2	29,6	442,6	0,0
De 25 a 64 años	3.230,2	258,3	2.946,3	25,5
De 65 y más años	417,6	56,3	355,9	5,3

Tabla 2.054.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Ecografía			
TOTAL				
TOTAL	24.645,0	4.262,6	20.212,7	169,6
De 0 a 14 años	3.107,0	131,7	2.972,4	2,8
De 15 a 24 años	2.542,8	279,7	2.241,5	21,5
De 25 a 64 años	13.487,9	2.944,8	10.445,0	98,0
De 65 y más años	5.507,2	906,2	4.553,7	47,2
España				
TOTAL	20.218,2	3.572,9	16.501,7	143,5
De 0 a 14 años	2.800,3	108,8	2.688,7	2,8
De 15 a 24 años	2.070,5	210,4	1.838,5	21,5
De 25 a 64 años	10.257,6	2.443,8	7.741,3	72,5
De 65 y más años	5.089,5	809,8	4.233,0	46,6
Extranjero				
TOTAL	4.426,8	689,7	3.711,0	26,0
De 0 a 14 años	306,6	22,9	283,6	0,0
De 15 a 24 años	472,2	69,2	402,9	0,0
De 25 a 64 años	3.230,2	501,0	2.703,6	25,5
De 65 y más años	417,6	96,4	320,7	0,5

Tabla 2.054.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Resonancia magnética			
TOTAL				
TOTAL	24.645,0	2.112,9	22.355,0	177,0
De 0 a 14 años	3.107,0	26,8	3.077,3	2,8
De 15 a 24 años	2.542,8	126,0	2.397,7	18,9
De 25 a 64 años	13.487,9	1.361,2	12.021,0	105,5
De 65 y más años	5.507,2	598,7	4.858,8	49,6
España				
TOTAL	20.218,2	1.696,9	18.379,3	141,9
De 0 a 14 años	2.800,3	16,9	2.780,5	2,8
De 15 a 24 años	2.070,5	88,5	1.963,0	18,9
De 25 a 64 años	10.257,6	1.054,0	9.133,1	70,5
De 65 y más años	5.089,5	537,4	4.502,4	49,6
Extranjero				
TOTAL	4.426,8	415,9	3.975,7	35,0
De 0 a 14 años	306,6	9,8	296,7	0,0
De 15 a 24 años	472,2	37,5	434,7	0,0
De 25 a 64 años	3.230,2	307,2	2.887,9	35,0
De 65 y más años	417,6	61,3	356,3	0,0

Tabla 2.055.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Análisis			
	Total	Si	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	30.514,5	17.374,0	440,4
Andalucía	8.591,0	5.174,5	3.375,3	41,1
Aragón	1.335,2	905,9	421,8	7,4
Asturias, Principado de	1.002,5	708,1	282,5	11,9
Baleares, Illes	1.224,1	763,6	437,1	23,3
Canarias	2.229,3	1.445,8	776,3	7,2
Cantabria	585,8	316,5	262,1	7,1
Castilla y León	2.367,8	1.592,3	756,5	18,9
Castilla-La Mancha	2.092,2	1.301,7	764,7	25,7
Cataluña	7.955,9	4.863,5	2.983,1	109,3
Comunitat Valenciana	5.303,5	3.467,4	1.814,2	21,9
Extremadura	1.046,5	673,5	368,2	4,7
Galicia	2.685,4	1.804,0	816,6	64,7
Madrid, Comunidad de	6.973,9	4.020,0	2.888,3	65,5
Murcia, Región de	1.563,4	1.059,2	500,5	3,5
Navarra, Comunidad Foral de	673,8	446,2	221,0	6,4
País Vasco	2.209,0	1.655,6	538,7	14,6
Rioja, La	322,1	228,7	87,2	6,1
Ceuta	81,7	49,9	31,7	0,0
Melilla	84,9	37,2	47,4	0,2

Tabla 2.055.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Radiografía			
	Total	Si	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	9.568,9	38.512,2	247,8
Andalucía	8.591,0	1.691,1	6.865,5	34,3
Aragón	1.335,2	280,4	1.051,8	2,9
Asturias, Principado de	1.002,5	187,1	808,2	7,2
Balears, Illes	1.224,1	303,2	912,7	8,1
Canarias	2.229,3	481,2	1.742,7	5,3
Cantabria	585,8	93,8	486,0	5,9
Castilla y León	2.367,8	564,2	1.794,6	8,9
Castilla-La Mancha	2.092,2	488,0	1.596,9	7,2
Cataluña	7.955,9	1.554,5	6.351,8	49,5
Comunitat Valenciana	5.303,5	669,7	4.621,8	12,0
Extremadura	1.046,5	166,2	877,0	3,2
Galicia	2.685,4	755,3	1.891,1	38,9
Madrid, Comunidad de	6.973,9	1.140,7	5.785,7	47,4
Murcia, Región de	1.563,4	330,8	1.232,5	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	673,8	166,0	505,5	2,2
País Vasco	2.209,0	581,2	1.615,2	12,5
Rioja, La	322,1	92,1	228,5	1,5
Ceuta	81,7	17,9	63,8	0,0
Melilla	84,9	4,6	80,1	0,2

Tabla 2.055.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	TAC o escáner			
	Total	Si	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	3.958,7	44.095,6	274,6
Andalucía	8.591,0	613,7	7.942,3	34,9
Aragón	1.335,2	84,7	1.238,8	11,5
Asturias, Principado de	1.002,5	70,4	923,3	8,8
Baleares, Illes	1.224,1	126,4	1.090,8	6,8
Canarias	2.229,3	217,0	2.005,6	6,7
Cantabria	585,8	33,3	549,9	2,6
Castilla y León	2.367,8	230,7	2.128,5	8,5
Castilla-La Mancha	2.092,2	168,1	1.912,8	11,1
Cataluña	7.955,9	728,5	7.185,2	42,1
Comunitat Valenciana	5.303,5	428,8	4.849,0	25,6
Extremadura	1.046,5	59,8	982,9	3,7
Galicia	2.685,4	278,4	2.361,6	45,2
Madrid, Comunidad de	6.973,9	487,6	6.441,4	44,7
Murcia, Región de	1.563,4	105,9	1.454,6	2,9
Navarra, Comunidad Foral de	673,8	68,1	602,7	2,9
País Vasco	2.209,0	207,7	1.990,3	10,9
Rioja, La	322,1	37,0	280,3	4,7
Ceuta	81,7	8,8	72,8	0,0
Melilla	84,9	2,9	81,8	0,2

Tabla 2.055.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Ecografía			
	Total	Si	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	6.785,5	41.259,5	283,8
Andalucía	8.591,0	1.066,3	7.480,9	43,8
Aragón	1.335,2	185,6	1.142,4	7,1
Asturias, Principado de	1.002,5	144,6	849,9	8,0
Baleares, Illes	1.224,1	218,4	996,9	8,7
Canarias	2.229,3	274,3	1.950,2	4,8
Cantabria	585,8	73,6	508,0	4,1
Castilla y León	2.367,8	374,4	1.983,9	9,5
Castilla-La Mancha	2.092,2	325,2	1.759,7	7,2
Cataluña	7.955,9	1.238,3	6.649,1	68,4
Comunitat Valenciana	5.303,5	493,5	4.796,0	13,9
Extremadura	1.046,5	97,9	944,8	3,8
Galicia	2.685,4	490,2	2.157,0	38,2
Madrid, Comunidad de	6.973,9	1.082,3	5.855,2	36,4
Murcia, Región de	1.563,4	188,2	1.371,7	3,4
Navarra, Comunidad Foral de	673,8	103,4	563,6	6,7
País Vasco	2.209,0	364,1	1.830,0	14,7
Rioja, La	322,1	56,2	261,5	4,3
Ceuta	81,7	5,5	76,2	0,0
Melilla	84,9	2,7	81,9	0,2

Tabla 2.055.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Resonancia magnética			
	Total	Si	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	3.926,2	44.099,3	303,4
Andalucía	8.591,0	555,3	7.991,7	44,0
Aragón	1.335,2	113,6	1.213,0	8,4
Asturias, Principado de	1.002,5	73,6	920,7	8,1
Balears, Illes	1.224,1	116,1	1.096,7	11,2
Canarias	2.229,3	192,0	2.030,4	6,8
Cantabria	585,8	38,4	543,3	4,0
Castilla y León	2.367,8	164,5	2.195,8	7,4
Castilla-La Mancha	2.092,2	193,8	1.887,1	11,2
Cataluña	7.955,9	726,8	7.173,9	55,2
Comunitat Valenciana	5.303,5	339,8	4.941,0	22,6
Extremadura	1.046,5	74,9	968,0	3,5
Galicia	2.685,4	249,1	2.382,7	53,5
Madrid, Comunidad de	6.973,9	605,0	6.322,4	46,4
Murcia, Región de	1.563,4	147,9	1.415,1	0,3
Navarra, Comunidad Foral de	673,8	59,1	613,6	1,0
País Vasco	2.209,0	228,4	1.965,4	15,1
Rioja, La	322,1	37,3	281,0	3,7
Ceuta	81,7	7,2	74,5	0,0
Melilla	84,9	2,3	82,3	0,2

Tabla 2.055.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Análisis			
Hombres				
TOTAL	23.683,9	14.247,7	9.193,3	242,8
Andalucía	4.223,9	2.355,7	1.847,6	20,5
Aragón	661,0	439,3	217,0	4,6
Asturias, Principado de	478,4	322,6	146,2	9,5
Balears, Illes	609,9	352,3	248,8	8,7
Canarias	1.099,6	736,8	360,7	2,0
Cantabria	284,0	148,9	131,5	3,6
Castilla y León	1.166,1	750,0	408,7	7,3
Castilla-La Mancha	1.050,2	646,9	387,0	16,2
Cataluña	3.914,5	2.223,8	1.629,4	61,2
Comunitat Valenciana	2.609,3	1.612,4	989,3	7,6
Extremadura	518,0	311,4	203,1	3,4
Galicia	1.292,3	820,0	434,1	38,2
Madrid, Comunidad de	3.342,3	1.844,5	1.456,8	41,0
Murcia, Región de	782,7	505,5	273,6	3,5
Navarra, Comunidad Foral de	334,0	227,3	102,4	4,2
País Vasco	1.074,4	793,9	272,4	8,0
Rioja, La	159,2	112,5	44,0	2,6
Ceuta	40,7	25,6	15,1	0,0
Melilla	42,4	17,5	24,7	0,1
Mujeres				

Tabla 2.055.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Radiografía			
Hombres				
TOTAL	23.683,9	4.299,0	19.271,8	113,0
Andalucía	4.223,9	779,5	3.436,4	7,9
Aragón	661,0	127,8	530,7	2,4
Asturias, Principado de	478,4	76,4	396,4	5,4
Balears, Illes	609,9	134,8	473,2	1,8
Canarias	1.099,6	212,8	886,8	0,0
Cantabria	284,0	39,9	241,4	2,6
Castilla y León	1.166,1	255,8	909,3	0,8
Castilla-La Mancha	1.050,2	248,8	795,6	5,7
Cataluña	3.914,5	653,1	3.236,3	25,0
Comunitat Valenciana	2.609,3	311,7	2.289,7	7,9
Extremadura	518,0	73,0	443,4	1,4
Galicia	1.292,3	300,4	980,1	11,8
Madrid, Comunidad de	3.342,3	533,3	2.778,9	30,0
Murcia, Región de	782,7	132,3	650,4	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	334,0	87,5	244,6	1,9
País Vasco	1.074,4	273,7	793,7	6,9
Rioja, La	159,2	45,7	112,8	0,7
Ceuta	40,7	9,6	31,1	0,0
Melilla	42,4	2,0	40,2	0,1
Mujeres				

Tabla 2.055.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	TAC o escáner			
Hombres				
TOTAL	23.683,9	1.877,5	21.683,9	122,4
Andalucía	4.223,9	285,3	3.928,2	10,3
Aragón	661,0	42,6	612,4	5,9
Asturias, Principado de	478,4	34,7	436,1	7,5
Balears, Illes	609,9	70,7	538,2	0,9
Canarias	1.099,6	93,0	1.003,5	3,0
Cantabria	284,0	15,3	266,0	2,6
Castilla y León	1.166,1	111,3	1.053,4	1,3
Castilla-La Mancha	1.050,2	85,7	954,7	9,7
Cataluña	3.914,5	335,3	3.565,3	13,8
Comunitat Valenciana	2.609,3	209,1	2.385,8	14,4
Extremadura	518,0	24,6	492,4	0,8
Galicia	1.292,3	120,3	1.150,2	21,7
Madrid, Comunidad de	3.342,3	235,6	3.083,4	23,2
Murcia, Región de	782,7	47,1	734,1	1,5
Navarra, Comunidad Foral de	334,0	38,6	294,7	0,6
País Vasco	1.074,4	103,3	967,3	3,7
Rioja, La	159,2	18,3	140,2	0,7
Ceuta	40,7	4,5	36,2	0,0
Melilla	42,4	1,4	40,8	0,1
Mujeres				

Tabla 2.055.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Ecografía			
Hombres				
TOTAL	23.683,9	2.522,9	21.046,8	114,2
Andalucía	4.223,9	447,3	3.764,2	12,3
Aragón	661,0	66,7	590,2	4,0
Asturias, Principado de	478,4	55,9	416,2	6,2
Balears, Illes	609,9	75,3	531,3	3,2
Canarias	1.099,6	121,7	977,9	0,0
Cantabria	284,0	24,3	257,3	2,4
Castilla y León	1.166,1	130,9	1.032,1	3,0
Castilla-La Mancha	1.050,2	135,8	908,6	5,7
Cataluña	3.914,5	424,3	3.465,9	24,1
Comunitat Valenciana	2.609,3	189,8	2.409,6	9,8
Extremadura	518,0	28,9	487,8	1,1
Galicia	1.292,3	179,4	1.103,7	9,1
Madrid, Comunidad de	3.342,3	393,5	2.929,6	19,1
Murcia, Región de	782,7	62,4	720,3	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	334,0	41,1	290,9	2,0
País Vasco	1.074,4	119,0	946,5	8,8
Rioja, La	159,2	23,4	133,3	2,5
Ceuta	40,7	1,2	39,5	0,0
Melilla	42,4	1,2	41,0	0,1
Mujeres				

Tabla 2.055.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Resonancia magnética			
Hombres				
TOTAL	23.683,9	1.813,3	21.744,3	126,3
Andalucía	4.223,9	272,1	3.941,0	10,6
Aragón	661,0	57,7	597,3	5,9
Asturias, Principado de	478,4	25,5	446,5	6,3
Balears, Illes	609,9	45,9	560,2	3,6
Canarias	1.099,6	103,1	994,4	2,0
Cantabria	284,0	15,9	265,7	2,4
Castilla y León	1.166,1	75,5	1.087,7	2,7
Castilla-La Mancha	1.050,2	88,1	954,1	7,9
Cataluña	3.914,5	349,2	3.546,3	18,9
Comunitat Valenciana	2.609,3	151,7	2.443,2	14,4
Extremadura	518,0	33,2	483,8	0,8
Galicia	1.292,3	109,7	1.167,5	15,1
Madrid, Comunidad de	3.342,3	261,4	3.056,5	24,3
Murcia, Región de	782,7	56,0	726,7	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	334,0	29,3	303,7	1,0
País Vasco	1.074,4	115,5	950,4	8,4
Rioja, La	159,2	16,5	141,5	1,2
Ceuta	40,7	4,5	36,2	0,0
Melilla	42,4	1,6	40,6	0,1
Mujeres				

Tabla 2.055.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Análisis			
TOTAL	24.645,0	16.266,7	8.180,7	197,5
Andalucía	4.367,1	2.818,8	1.527,6	20,6
Aragón	674,1	466,5	204,7	2,8
Asturias, Principado de	524,1	385,4	136,2	2,4
Balears, Illes	614,2	411,3	188,3	14,6
Canarias	1.129,7	709,0	415,5	5,1
Cantabria	301,8	167,6	130,6	3,5
Castilla y León	1.201,7	842,3	347,7	11,6
Castilla-La Mancha	1.041,9	654,7	377,7	9,4
Cataluña	4.041,4	2.639,7	1.353,6	48,0
Comunitat Valenciana	2.694,1	1.855,0	824,8	14,2
Extremadura	528,5	362,0	165,1	1,3
Galicia	1.393,0	984,0	382,5	26,5
Madrid, Comunidad de	3.631,5	2.175,5	1.431,5	24,4
Murcia, Región de	780,6	553,7	226,9	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	339,7	218,9	118,5	2,2
País Vasco	1.134,6	861,7	266,2	6,6
Rioja, La	162,9	116,2	43,1	3,5
Ceuta	40,9	24,3	16,5	0,0
Melilla	42,5	19,7	22,7	0,0

Tabla 2.055.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Radiografía			
TOTAL	24.645,0	5.269,9	19.240,3	134,7
Andalucía	4.367,1	911,6	3.429,1	26,3
Aragón	674,1	152,6	521,0	0,4
Asturias, Principado de	524,1	110,6	411,7	1,7
Baleares, Illes	614,2	168,3	439,5	6,3
Canarias	1.129,7	268,4	855,9	5,3
Cantabria	301,8	53,9	244,6	3,2
Castilla y León	1.201,7	308,3	885,2	8,1
Castilla-La Mancha	1.041,9	239,2	801,2	1,4
Cataluña	4.041,4	901,3	3.115,5	24,5
Comunitat Valenciana	2.694,1	357,9	2.332,0	4,1
Extremadura	528,5	93,2	433,5	1,7
Galicia	1.393,0	454,9	911,0	27,0
Madrid, Comunidad de	3.631,5	607,3	3.006,8	17,3
Murcia, Región de	780,6	198,4	582,1	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	339,7	78,5	260,8	0,3
País Vasco	1.134,6	307,4	821,5	5,5
Rioja, La	162,9	46,3	115,6	0,8
Ceuta	40,9	8,2	32,7	0,0
Melilla	42,5	2,5	39,8	0,0

Tabla 2.055.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	TAC o escáner			
TOTAL	24.645,0	2.081,1	22.411,7	152,2
Andalucía	4.367,1	328,4	4.014,0	24,5
Aragón	674,1	42,0	626,4	5,6
Asturias, Principado de	524,1	35,6	487,2	1,2
Balears, Illes	614,2	55,7	552,5	5,9
Canarias	1.129,7	123,9	1.002,0	3,6
Cantabria	301,8	17,9	283,8	0,0
Castilla y León	1.201,7	119,4	1.075,1	7,1
Castilla-La Mancha	1.041,9	82,3	958,1	1,4
Cataluña	4.041,4	393,1	3.619,9	28,2
Comunitat Valenciana	2.694,1	219,7	2.463,2	11,1
Extremadura	528,5	35,2	490,4	2,8
Galicia	1.393,0	158,1	1.211,4	23,5
Madrid, Comunidad de	3.631,5	251,9	3.358,0	21,5
Murcia, Región de	780,6	58,7	720,4	1,3
Navarra, Comunidad Foral de	339,7	29,4	307,9	2,3
País Vasco	1.134,6	104,3	1.023,0	7,1
Rioja, La	162,9	18,7	140,0	4,0
Ceuta	40,9	4,3	36,6	0,0
Melilla	42,5	1,4	40,9	0,0

Tabla 2.055.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Ecografía			
TOTAL	24.645,0	4.262,6	20.212,7	169,6
Andalucía	4.367,1	618,9	3.716,6	31,4
Aragón	674,1	118,8	552,1	3,0
Asturias, Principado de	524,1	88,7	433,6	1,7
Baleares, Illes	614,2	143,1	465,5	5,4
Canarias	1.129,7	152,6	972,2	4,8
Cantabria	301,8	49,3	250,7	1,7
Castilla y León	1.201,7	243,4	951,8	6,4
Castilla-La Mancha	1.041,9	189,4	851,0	1,4
Cataluña	4.041,4	814,0	3.183,1	44,2
Comunitat Valenciana	2.694,1	303,6	2.386,3	4,1
Extremadura	528,5	68,9	456,9	2,6
Galicia	1.393,0	310,7	1.053,3	29,0
Madrid, Comunidad de	3.631,5	688,7	2.925,6	17,2
Murcia, Región de	780,6	125,8	651,3	3,4
Navarra, Comunidad Foral de	339,7	62,3	272,6	4,7
País Vasco	1.134,6	245,1	883,5	5,9
Rioja, La	162,9	32,7	128,2	1,8
Ceuta	40,9	4,2	36,7	0,0
Melilla	42,5	1,5	40,8	0,0

Tabla 2.055.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Resonancia magnética			
TOTAL	24.645,0	2.112,9	22.355,0	177,0
Andalucía	4.367,1	283,1	4.050,6	33,3
Aragón	674,1	55,9	615,6	2,5
Asturias, Principado de	524,1	48,0	474,1	1,8
Baleares, Illes	614,2	70,1	536,4	7,6
Canarias	1.129,7	88,9	1.035,9	4,8
Cantabria	301,8	22,5	277,5	1,6
Castilla y León	1.201,7	89,0	1.108,0	4,6
Castilla-La Mancha	1.041,9	105,6	933,0	3,2
Cataluña	4.041,4	377,5	3.627,5	36,3
Comunitat Valenciana	2.694,1	188,1	2.497,8	8,2
Extremadura	528,5	41,6	484,1	2,7
Galicia	1.393,0	139,4	1.215,1	38,4
Madrid, Comunidad de	3.631,5	343,5	3.265,9	22,0
Murcia, Región de	780,6	91,9	688,3	0,3
Navarra, Comunidad Foral de	339,7	29,8	309,9	0,0
País Vasco	1.134,6	112,9	1.014,9	6,6
Rioja, La	162,9	20,8	139,5	2,5
Ceuta	40,9	2,6	38,2	0,0
Melilla	42,5	0,6	41,7	0,0

Tabla 2.056.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Análisis			
	Total	Si	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	29.015,7	12.550,9	362,4
Básico e inferior	18.697,3	13.146,5	5.418,4	132,2
Intermedio	9.675,0	6.126,1	3.459,1	89,7
Superior	13.556,9	9.743,1	3.673,3	140,4
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	2.210,7	2.969,0	59,6
Básico e inferior	2.104,1	805,9	1.279,6	18,6
Intermedio	2.058,7	829,3	1.204,1	25,2
Superior	1.076,5	575,5	485,2	15,7
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	18.466,7	8.181,5	257,0
Básico e inferior	9.793,7	6.527,2	3.181,6	84,8
Intermedio	6.241,2	4.141,9	2.043,6	55,5
Superior	10.870,4	7.797,4	2.956,2	116,6
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	8.338,2	1.400,3	45,7
Básico e inferior	6.799,4	5.813,4	957,1	28,8
Intermedio	1.375,0	1.154,7	211,3	8,8
Superior	1.609,9	1.370,0	231,7	8,0

Tabla 2.056.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Radiografía			
	Total	Si	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	8.863,5	32.832,6	233,1
Básico e inferior	18.697,3	4.169,1	14.433,3	94,8
Intermedio	9.675,0	1.849,1	7.783,4	42,3
Superior	13.556,9	2.845,2	10.615,7	95,9
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	690,8	4.510,2	38,3
Básico e inferior	2.104,1	273,2	1.821,2	9,6
Intermedio	2.058,7	226,4	1.820,5	11,7
Superior	1.076,5	191,1	868,5	16,9
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	5.513,7	21.249,1	142,4
Básico e inferior	9.793,7	2.093,6	7.649,3	50,7
Intermedio	6.241,2	1.247,2	4.973,2	20,7
Superior	10.870,4	2.172,8	8.626,5	70,9
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	2.658,9	7.073,1	52,2
Básico e inferior	6.799,4	1.802,2	4.962,8	34,4
Intermedio	1.375,0	375,4	989,7	9,8
Superior	1.609,9	481,2	1.120,6	8,0

Tabla 2.056.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TAC o escáner			
	Total	Si	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	3.893,8	37.774,7	260,6
Básico e inferior	18.697,3	1.847,3	16.735,0	114,9
Intermedio	9.675,0	868,5	8.754,4	52,0
Superior	13.556,9	1.177,9	12.285,3	93,5
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	178,5	5.024,9	35,9
Básico e inferior	2.104,1	45,4	2.046,6	12,0
Intermedio	2.058,7	80,7	1.968,5	9,5
Superior	1.076,5	52,4	1.009,7	14,3
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	2.240,4	24.506,8	158,0
Básico e inferior	9.793,7	810,6	8.927,1	55,8
Intermedio	6.241,2	584,5	5.619,2	37,4
Superior	10.870,4	845,2	9.960,4	64,6
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	1.474,7	8.242,9	66,6
Básico e inferior	6.799,4	991,2	5.761,2	47,0
Intermedio	1.375,0	203,2	1.166,6	5,0
Superior	1.609,9	280,2	1.315,0	14,5

Tabla 2.056.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Ecografía			
	Total	Si	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	6.520,5	35.140,8	267,8
Básico e inferior	18.697,3	2.335,8	16.250,4	111,0
Intermedio	9.675,0	1.382,6	8.237,2	55,1
Superior	13.556,9	2.802,0	10.653,1	101,6
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	400,2	4.803,2	36,0
Básico e inferior	2.104,1	122,5	1.971,8	9,6
Intermedio	2.058,7	141,0	1.906,2	11,5
Superior	1.076,5	136,5	925,1	14,8
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	4.473,0	22.274,6	157,6
Básico e inferior	9.793,7	1.251,6	8.490,1	51,8
Intermedio	6.241,2	972,2	5.233,4	35,4
Superior	10.870,4	2.249,1	8.551,0	70,2
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	1.647,2	8.062,9	74,2
Básico e inferior	6.799,4	961,5	5.788,3	49,5
Intermedio	1.375,0	269,3	1.097,5	8,1
Superior	1.609,9	416,3	1.177,0	16,4

Tabla 2.056.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Resonancia magnética			
	Total	Si	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	3.862,2	37.776,2	290,7
Básico e inferior	18.697,3	1.550,7	16.995,0	151,5
Intermedio	9.675,0	896,6	8.728,5	49,7
Superior	13.556,9	1.414,7	12.052,6	89,4
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	240,4	4.965,6	33,4
Básico e inferior	2.104,1	99,5	1.994,9	9,6
Intermedio	2.058,7	75,3	1.974,0	9,4
Superior	1.076,5	65,5	996,6	14,3
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	2.494,8	24.237,7	172,7
Básico e inferior	9.793,7	765,0	8.955,1	73,5
Intermedio	6.241,2	626,9	5.581,7	32,4
Superior	10.870,4	1.102,8	9.700,8	66,7
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	1.126,9	8.572,9	84,5
Básico e inferior	6.799,4	686,1	6.044,9	68,3
Intermedio	1.375,0	194,3	1.172,7	7,8
Superior	1.609,9	246,4	1.355,1	8,3

Tabla 2.056.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Análisis				
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	20.391,2	13.488,9	6.699,6	202,6	
Básico e inferior	9.119,5	6.080,4	2.962,8	76,1	
Intermedio	4.836,4	2.909,6	1.863,9	62,8	
Superior	6.435,3	4.498,8	1.872,8	63,6	
De 15 a 24 años					
TOTAL	2.696,7	936,4	1.721,0	39,2	
Básico e inferior	1.205,0	393,0	794,6	17,3	
Intermedio	1.009,7	350,0	643,6	16,0	
Superior	481,9	193,3	282,7	5,8	
De 25 a 64 años					
TOTAL	13.417,4	8.920,0	4.350,9	146,3	
Básico e inferior	5.232,8	3.408,7	1.775,8	48,2	
Intermedio	3.164,3	2.018,0	1.102,2	44,0	
Superior	5.020,2	3.493,2	1.472,8	54,0	
De 65 y más años					
TOTAL	4.277,1	3.632,4	627,6	17,0	
Básico e inferior	2.681,5	2.278,6	392,4	10,5	
Intermedio	662,3	541,5	118,0	2,7	
Superior	933,1	812,2	117,1	3,7	
Mujeres					

Tabla 2.056.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Radiografía				
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	20.391,2	3.918,1	16.371,9	101,2	
Básico e inferior	9.119,5	1.829,8	7.237,1	52,5	
Intermedio	4.836,4	815,4	4.013,5	7,4	
Superior	6.435,3	1.272,8	5.121,2	41,2	
De 15 a 24 años					
TOTAL	2.696,7	333,9	2.342,8	19,8	
Básico e inferior	1.205,0	153,6	1.041,7	9,6	
Intermedio	1.009,7	95,4	912,3	1,9	
Superior	481,9	84,9	388,7	8,1	
De 25 a 64 años					
TOTAL	13.417,4	2.548,0	10.811,2	58,1	
Básico e inferior	5.232,8	1.054,2	4.154,3	24,2	
Intermedio	3.164,3	558,2	2.600,7	5,3	
Superior	5.020,2	935,5	4.056,0	28,5	
De 65 y más años					
TOTAL	4.277,1	1.036,0	3.217,8	23,2	
Básico e inferior	2.681,5	621,9	2.041,0	18,5	
Intermedio	662,3	161,8	500,3	0,1	
Superior	933,1	252,2	676,3	4,4	
Mujeres					

Tabla 2.056.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TAC o escáner			
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	1.845,3	18.433,2	112,5
Básico e inferior	9.119,5	816,3	8.239,3	63,7
Intermedio	4.836,4	435,9	4.387,0	13,4
Superior	6.435,3	593,0	5.806,8	35,4
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	77,6	2.600,1	18,9
Básico e inferior	1.205,0	9,3	1.183,6	12,0
Intermedio	1.009,7	42,5	965,1	1,9
Superior	481,9	25,7	451,3	4,8
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	1.079,5	12.267,2	70,6
Básico e inferior	5.232,8	416,9	4.783,5	32,3
Intermedio	3.164,3	300,5	2.852,3	11,4
Superior	5.020,2	362,0	4.631,3	26,8
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	688,1	3.565,9	23,0
Básico e inferior	2.681,5	390,1	2.272,0	19,3
Intermedio	662,3	92,7	569,6	0,0
Superior	933,1	205,2	724,2	3,6
Mujeres				

Tabla 2.056.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Ecografía			
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	2.389,6	17.900,4	101,1
Básico e inferior	9.119,5	915,1	8.155,2	49,1
Intermedio	4.836,4	520,2	4.308,7	7,4
Superior	6.435,3	954,2	5.436,4	44,6
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	120,5	2.561,6	14,5
Básico e inferior	1.205,0	32,1	1.163,1	9,6
Intermedio	1.009,7	51,6	958,0	0,0
Superior	481,9	36,6	440,3	4,8
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	1.528,1	11.829,6	59,5
Básico e inferior	5.232,8	502,8	4.707,9	22,0
Intermedio	3.164,3	366,9	2.790,0	7,2
Superior	5.020,2	658,3	4.331,5	30,3
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	740,9	3.509,1	26,9
Básico e inferior	2.681,5	380,0	2.284,1	17,4
Intermedio	662,3	101,5	560,6	0,1
Superior	933,1	259,2	664,4	9,4
Mujeres				

Tabla 2.056.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Resonancia magnética			
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	1.776,1	18.498,5	116,5
Básico e inferior	9.119,5	714,4	8.328,5	76,4
Intermedio	4.836,4	409,1	4.417,9	9,3
Superior	6.435,3	652,4	5.752,1	30,6
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	114,3	2.567,8	14,5
Básico e inferior	1.205,0	53,5	1.141,7	9,6
Intermedio	1.009,7	30,3	979,4	0,0
Superior	481,9	30,4	446,6	4,8
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	1.133,6	12.216,6	67,1
Básico e inferior	5.232,8	367,8	4.829,3	35,6
Intermedio	3.164,3	301,6	2.853,2	9,3
Superior	5.020,2	464,0	4.534,0	22,1
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	528,2	3.714,0	34,8
Básico e inferior	2.681,5	293,0	2.357,4	31,1
Intermedio	662,3	77,1	585,2	0,0
Superior	933,1	158,0	771,4	3,6
Mujeres				

Tabla 2.056.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Análisis			
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	15.526,8	5.851,3	159,8
Básico e inferior	9.577,8	7.066,0	2.455,6	56,1
Intermedio	4.838,5	3.216,5	1.595,1	26,8
Superior	7.121,5	5.244,2	1.800,5	76,8
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	1.274,3	1.248,0	20,4
Básico e inferior	899,1	412,8	485,0	1,2
Intermedio	1.049,0	479,3	560,4	9,2
Superior	594,6	382,1	202,5	9,9
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	9.546,6	3.830,5	110,6
Básico e inferior	4.560,8	3.118,4	1.405,7	36,5
Intermedio	3.076,8	2.123,9	941,3	11,5
Superior	5.850,2	4.304,2	1.483,3	62,5
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	4.705,8	772,6	28,7
Básico e inferior	4.117,8	3.534,7	564,7	18,3
Intermedio	712,6	613,2	93,3	6,1
Superior	676,7	557,8	114,5	4,2

Tabla 2.056.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Radiografía			
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	4.945,3	16.460,6	131,9
Básico e inferior	9.577,8	2.339,3	7.196,2	42,2
Intermedio	4.838,5	1.033,6	3.769,9	34,9
Superior	7.121,5	1.572,3	5.494,4	54,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	356,8	2.167,3	18,5
Básico e inferior	899,1	119,6	779,4	0,0
Intermedio	1.049,0	131,0	908,2	9,7
Superior	594,6	106,1	479,7	8,7
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	2.965,6	10.437,9	84,3
Básico e inferior	4.560,8	1.039,3	3.494,9	26,4
Intermedio	3.076,8	688,9	2.372,4	15,4
Superior	5.850,2	1.237,3	4.570,4	42,3
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	1.622,8	3.855,3	29,0
Básico e inferior	4.117,8	1.180,3	2.921,7	15,8
Intermedio	712,6	213,6	489,3	9,6
Superior	676,7	228,9	444,2	3,5

Tabla 2.056.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TAC o escáner			
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	2.048,4	19.341,5	148,0
Básico e inferior	9.577,8	1.030,9	8.495,6	51,1
Intermedio	4.838,5	432,5	4.367,3	38,6
Superior	7.121,5	584,9	6.478,4	58,1
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	100,9	2.424,8	17,0
Básico e inferior	899,1	36,1	863,0	0,0
Intermedio	1.049,0	38,1	1.003,3	7,5
Superior	594,6	26,6	558,4	9,5
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	1.160,9	12.239,5	87,3
Básico e inferior	4.560,8	393,7	4.143,5	23,5
Intermedio	3.076,8	283,9	2.766,9	26,0
Superior	5.850,2	483,2	5.329,1	37,8
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	786,6	4.677,0	43,5
Básico e inferior	4.117,8	601,1	3.489,1	27,6
Intermedio	712,6	110,4	597,0	5,0
Superior	676,7	75,0	590,8	10,8

Tabla 2.056.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Ecografía			
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	4.130,8	17.240,3	166,7
Básico e inferior	9.577,8	1.420,6	8.095,1	61,9
Intermedio	4.838,5	862,4	3.928,4	47,7
Superior	7.121,5	1.847,7	5.216,7	57,0
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	279,7	2.241,5	21,5
Básico e inferior	899,1	90,4	808,7	0,0
Intermedio	1.049,0	89,4	948,1	11,5
Superior	594,6	99,9	484,7	10,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	2.944,8	10.445,0	98,0
Básico e inferior	4.560,8	748,7	3.782,1	29,8
Intermedio	3.076,8	605,2	2.443,3	28,2
Superior	5.850,2	1.590,7	4.219,4	39,9
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	906,2	4.553,7	47,2
Básico e inferior	4.117,8	581,5	3.504,2	32,1
Intermedio	712,6	167,7	536,9	8,0
Superior	676,7	157,0	512,5	7,0

Tabla 2.056.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Resonancia magnética			
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	2.086,0	19.277,6	174,2
Básico e inferior	9.577,8	836,2	8.666,5	75,0
Intermedio	4.838,5	487,5	4.310,6	40,4
Superior	7.121,5	762,3	6.300,4	58,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	126,0	2.397,7	18,9
Básico e inferior	899,1	45,9	853,1	0,0
Intermedio	1.049,0	44,9	994,6	9,4
Superior	594,6	35,1	550,0	9,5
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	1.361,2	12.021,0	105,5
Básico e inferior	4.560,8	397,1	4.125,8	37,8
Intermedio	3.076,8	325,2	2.728,4	23,1
Superior	5.850,2	638,8	5.166,7	44,6
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	598,7	4.858,8	49,6
Básico e inferior	4.117,8	393,1	3.687,5	37,1
Intermedio	712,6	117,2	587,5	7,8
Superior	676,7	88,3	583,7	4,6

Tabla 2.057.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Homeópata	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	340,5
De 0 a 14 años	6.399,7	28,6
De 15 a 24 años	5.239,5	26,3
De 25 a 64 años	26.905,3	220,0
De 65 y más años	9.784,4	65,5
Hombres		
TOTAL	23.683,9	121,6
De 0 a 14 años	3.292,7	10,6
De 15 a 24 años	2.696,7	15,7
De 25 a 64 años	13.417,4	74,7
De 65 y más años	4.277,1	20,4
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	218,9
De 0 a 14 años	3.107,0	17,9
De 15 a 24 años	2.542,8	10,6
De 25 a 64 años	13.487,9	145,2
De 65 y más años	5.507,2	45,0

Tabla 2.057.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	47.788,7	199,6
De 0 a 14 años	6.362,1	8,9
De 15 a 24 años	5.185,9	27,2
De 25 a 64 años	26.572,1	113,1
De 65 y más años	9.668,5	50,3
Hombres		
TOTAL	23.492,2	70,0
De 0 a 14 años	3.273,1	8,9
De 15 a 24 años	2.668,5	12,4
De 25 a 64 años	13.306,9	35,6
De 65 y más años	4.243,6	13,0
Mujeres		
TOTAL	24.296,5	129,6
De 0 a 14 años	3.089,0	0,0
De 15 a 24 años	2.517,3	14,8
De 25 a 64 años	13.265,2	77,4
De 65 y más años	5.424,8	37,3

Tabla 2.057.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Acupuntor	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	449,5
De 0 a 14 años	6.399,7	1,7
De 15 a 24 años	5.239,5	31,0
De 25 a 64 años	26.905,3	371,6
De 65 y más años	9.784,4	45,0
Hombres		
TOTAL	23.683,9	139,8
De 0 a 14 años	3.292,7	0,5
De 15 a 24 años	2.696,7	18,1
De 25 a 64 años	13.417,4	109,5
De 65 y más años	4.277,1	11,6
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	309,6
De 0 a 14 años	3.107,0	1,1
De 15 a 24 años	2.542,8	12,9
De 25 a 64 años	13.487,9	262,1
De 65 y más años	5.507,2	33,4

Tabla 2.057.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	47.713,7	165,7
De 0 a 14 años	6.389,1	8,9
De 15 a 24 años	5.178,6	29,8
De 25 a 64 años	26.442,1	91,5
De 65 y más años	9.703,8	35,4
Hombres		
TOTAL	23.481,9	62,1
De 0 a 14 años	3.283,2	8,9
De 15 a 24 años	2.666,1	12,4
De 25 a 64 años	13.277,0	30,8
De 65 y más años	4.255,5	9,8
Mujeres		
TOTAL	24.231,7	103,6
De 0 a 14 años	3.105,8	0,0
De 15 a 24 años	2.512,4	17,4
De 25 a 64 años	13.165,1	60,6
De 65 y más años	5.448,3	25,5

Tabla 2.057.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Naturista	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	401,8
De 0 a 14 años	6.399,7	7,2
De 15 a 24 años	5.239,5	28,1
De 25 a 64 años	26.905,3	315,4
De 65 y más años	9.784,4	51,1
Hombres		
TOTAL	23.683,9	97,0
De 0 a 14 años	3.292,7	5,2
De 15 a 24 años	2.696,7	6,3
De 25 a 64 años	13.417,4	73,4
De 65 y más años	4.277,1	11,9
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	304,8
De 0 a 14 años	3.107,0	1,9
De 15 a 24 años	2.542,8	21,7
De 25 a 64 años	13.487,9	241,9
De 65 y más años	5.507,2	39,2

Tabla 2.057.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	47.761,3	165,8
De 0 a 14 años	6.384,1	8,3
De 15 a 24 años	5.184,1	27,2
De 25 a 64 años	26.491,9	97,9
De 65 y más años	9.701,0	32,2
Hombres		
TOTAL	23.518,1	68,8
De 0 a 14 años	3.279,0	8,3
De 15 a 24 años	2.677,9	12,4
De 25 a 64 años	13.306,8	37,0
De 65 y más años	4.254,2	10,9
Mujeres		
TOTAL	24.243,2	96,9
De 0 a 14 años	3.105,1	0,0
De 15 a 24 años	2.506,2	14,8
De 25 a 64 años	13.185,0	60,8
De 65 y más años	5.446,7	21,2

Tabla 2.057.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Otro profesional de medicina alternativa	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	1.485,2
De 0 a 14 años	6.399,7	75,3
De 15 a 24 años	5.239,5	98,9
De 25 a 64 años	26.905,3	1.121,2
De 65 y más años	9.784,4	189,6
Hombres		
TOTAL	23.683,9	567,8
De 0 a 14 años	3.292,7	34,5
De 15 a 24 años	2.696,7	42,6
De 25 a 64 años	13.417,4	406,5
De 65 y más años	4.277,1	84,0
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	917,4
De 0 a 14 años	3.107,0	40,8
De 15 a 24 años	2.542,8	56,2
De 25 a 64 años	13.487,9	714,7
De 65 y más años	5.507,2	105,5

Tabla 2.057.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	46.676,2	167,5
De 0 a 14 años	6.316,0	8,3
De 15 a 24 años	5.110,8	29,7
De 25 a 64 años	25.690,8	93,1
De 65 y más años	9.558,5	36,2
Hombres		
TOTAL	23.054,7	61,3
De 0 a 14 años	3.249,8	8,3
De 15 a 24 años	2.641,6	12,4
De 25 a 64 años	12.981,2	29,6
De 65 y más años	4.182,0	10,9
Mujeres		
TOTAL	23.621,4	106,1
De 0 a 14 años	3.066,1	0,0
De 15 a 24 años	2.469,2	17,3
De 25 a 64 años	12.709,5	63,5
De 65 y más años	5.376,4	25,2

Tabla 2.058.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Homeópata	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	340,5
I	6.765,8	68,4
II	3.517,2	32,5
III	9.238,6	105,8
IV	5.957,9	32,8
V	14.730,2	59,0
VI	6.371,1	29,3
No consta	1.748,0	12,4
Hombres		
TOTAL	23.683,9	121,6
I	3.414,6	21,4
II	1.623,8	10,1
III	4.548,1	27,9
IV	3.288,3	9,9
V	7.517,9	34,7
VI	2.712,0	8,7
No consta	578,9	8,7

Tabla 2.058.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	47.788,7	199,6
I	6.663,3	34,0
II	3.471,6	12,9
III	9.098,0	34,6
IV	5.908,2	16,8
V	14.629,1	42,1
VI	6.312,8	28,9
No consta	1.705,4	30,1
Hombres		
TOTAL	23.492,2	70,0
I	3.377,4	15,7
II	1.613,7	0,0
III	4.506,2	13,9
IV	3.272,3	6,0
V	7.470,0	13,1
VI	2.695,1	8,2
No consta	557,2	12,9

Tabla 2.058.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Acupuntor	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	449,5
I	6.765,8	102,8
II	3.517,2	52,3
III	9.238,6	107,5
IV	5.957,9	50,8
V	14.730,2	98,9
VI	6.371,1	33,1
No consta	1.748,0	3,7
Hombres		
TOTAL	23.683,9	139,8
I	3.414,6	39,2
II	1.623,8	22,2
III	4.548,1	24,7
IV	3.288,3	22,4
V	7.517,9	31,1
VI	2.712,0	0,0
No consta	578,9	0,0

Tabla 2.058.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	47.713,7	165,7
I	6.634,1	28,7
II	3.453,5	11,2
III	9.096,7	34,2
IV	5.890,2	16,8
V	14.601,0	30,2
VI	6.320,1	17,8
No consta	1.717,8	26,5
Hombres		
TOTAL	23.481,9	62,1
I	3.357,4	17,9
II	1.601,6	0,0
III	4.508,9	14,3
IV	3.259,8	6,0
V	7.478,7	8,0
VI	2.704,7	7,3
No consta	570,6	8,3

Tabla 2.058.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Naturista	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	401,8
I	6.765,8	67,4
II	3.517,2	49,7
III	9.238,6	99,7
IV	5.957,9	38,3
V	14.730,2	92,3
VI	6.371,1	51,6
No consta	1.748,0	2,5
Hombres		
TOTAL	23.683,9	97,0
I	3.414,6	13,2
II	1.623,8	9,6
III	4.548,1	27,4
IV	3.288,3	10,5
V	7.517,9	21,0
VI	2.712,0	14,3
No consta	578,9	0,7

Tabla 2.058.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	47.761,3	165,8
I	6.670,9	27,3
II	3.448,6	18,8
III	9.108,1	30,6
IV	5.897,3	22,1
V	14.611,1	26,7
VI	6.304,2	15,2
No consta	1.720,7	24,7
Hombres		
TOTAL	23.518,1	68,8
I	3.385,3	16,0
II	1.606,7	7,5
III	4.510,6	10,0
IV	3.266,3	11,4
V	7.488,8	8,0
VI	2.690,4	7,3
No consta	569,8	8,3

Tabla 2.058.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Otro profesional de medicina alternativa	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	1.485,2
I	6.765,8	361,0
II	3.517,2	172,3
III	9.238,6	323,8
IV	5.957,9	224,5
V	14.730,2	295,1
VI	6.371,1	72,8
No consta	1.748,0	35,4
Hombres		
TOTAL	23.683,9	567,8
I	3.414,6	159,1
II	1.623,8	56,1
III	4.548,1	111,8
IV	3.288,3	92,4
V	7.517,9	116,3
VI	2.712,0	15,0
No consta	578,9	16,8

Tabla 2.058.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	46.676,2	167,5
I	6.380,0	24,7
II	3.333,6	11,2
III	8.881,7	33,0
IV	5.715,5	17,7
V	14.408,1	26,9
VI	6.270,2	27,9
No consta	1.686,8	25,7
Hombres		
TOTAL	23.054,7	61,3
I	3.241,5	13,9
II	1.567,7	0,0
III	4.421,7	14,6
IV	3.189,8	6,0
V	7.395,5	6,0
VI	2.684,6	12,3
No consta	553,7	8,3

Tabla 2.058.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Homeópata	
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	218,9
I	3.351,2	46,9
II	1.893,3	22,4
III	4.690,4	77,9
IV	2.669,5	22,9
V	7.212,2	24,3
VI	3.659,0	20,6
No consta	1.169,0	3,7

Tabla 2.058.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

Mujeres		
TOTAL	24.296,5	129,6
I	3.285,9	18,2
II	1.857,9	12,9
III	4.591,7	20,7
IV	2.635,9	10,7
V	7.159,0	28,9
VI	3.617,6	20,7
No consta	1.148,1	17,1

Tabla 2.058.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Acupuntor	
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	309,6
I	3.351,2	63,6
II	1.893,3	30,1
III	4.690,4	82,8
IV	2.669,5	28,4
V	7.212,2	67,7
VI	3.659,0	33,1
No consta	1.169,0	3,7

Tabla 2.058.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

Mujeres		
TOTAL	24.231,7	103,6
I	3.276,7	10,7
II	1.851,9	11,2
III	4.587,7	19,8
IV	2.630,4	10,7
V	7.122,2	22,2
VI	3.615,3	10,5
No consta	1.147,2	18,1

Tabla 2.058.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Naturista	
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	304,8
I	3.351,2	54,2
II	1.893,3	40,1
III	4.690,4	72,3
IV	2.669,5	27,8
V	7.212,2	71,2
VI	3.659,0	37,2
No consta	1.169,0	1,7

Tabla 2.058.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

Mujeres		
TOTAL	24.243,2	96,9
I	3.285,6	11,3
II	1.841,9	11,2
III	4.597,5	20,5
IV	2.631,0	10,7
V	7.122,3	18,7
VI	3.613,8	7,9
No consta	1.150,9	16,4

Tabla 2.058.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Otro profesional de medicina alternativa	
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	917,4
I	3.351,2	201,9
II	1.893,3	116,1
III	4.690,4	212,0
IV	2.669,5	132,1
V	7.212,2	178,7
VI	3.659,0	57,8
No consta	1.169,0	18,5

Tabla 2.058.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

Mujeres		
TOTAL	23.621,4	106,1
I	3.138,4	10,7
II	1.765,9	11,2
III	4.460,0	18,4
IV	2.525,7	11,6
V	7.012,6	20,9
VI	3.585,5	15,6
No consta	1.133,1	17,4

Tabla 2.059.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Homeópata	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	311,9
Básico e inferior	18.697,3	89,7
Intermedio	9.675,0	60,6
Superior	13.556,9	161,5
Hombres		
TOTAL	20.391,2	110,9
Básico e inferior	9.119,5	41,7
Intermedio	4.836,4	14,7
Superior	6.435,3	54,4
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	200,9
Básico e inferior	9.577,8	48,0
Intermedio	4.838,5	45,8
Superior	7.121,5	107,0

Tabla 2.059.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.426,5	190,7
Básico e inferior	18.502,4	105,1
Intermedio	9.590,0	24,3
Superior	13.334,1	61,2
Hombres		
TOTAL	20.219,1	61,1
Básico e inferior	9.039,6	38,1
Intermedio	4.812,3	9,3
Superior	6.367,1	13,6
Mujeres		
TOTAL	21.207,4	129,6
Básico e inferior	9.462,8	66,9
Intermedio	4.777,6	15,0
Superior	6.966,9	47,5

Tabla 2.059.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Acupuntor	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	447,7
Básico e inferior	18.697,3	133,4
Intermedio	9.675,0	90,2
Superior	13.556,9	224,1
Hombres		
TOTAL	20.391,2	139,2
Básico e inferior	9.119,5	37,5
Intermedio	4.836,4	31,9
Superior	6.435,3	69,8
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	308,4
Básico e inferior	9.577,8	95,9
Intermedio	4.838,5	58,2
Superior	7.121,5	154,2

Tabla 2.059.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.324,6	156,8
Básico e inferior	18.482,8	81,0
Intermedio	9.568,4	16,3
Superior	13.273,3	59,4
Hombres		
TOTAL	20.198,7	53,1
Básico e inferior	9.048,6	33,3
Intermedio	4.800,4	3,9
Superior	6.349,6	15,8
Mujeres		
TOTAL	21.125,8	103,6
Básico e inferior	9.434,1	47,7
Intermedio	4.767,9	12,3
Superior	6.923,7	43,5

Tabla 2.059.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Naturista	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	394,6
Básico e inferior	18.697,3	107,2
Intermedio	9.675,0	102,3
Superior	13.556,9	185,0
Hombres		
TOTAL	20.391,2	91,7
Básico e inferior	9.119,5	32,8
Intermedio	4.836,4	19,7
Superior	6.435,3	39,1
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	302,9
Básico e inferior	9.577,8	74,4
Intermedio	4.838,5	82,5
Superior	7.121,5	145,9

Tabla 2.059.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.377,1	157,4
Básico e inferior	18.521,4	68,6
Intermedio	9.547,2	25,4
Superior	13.308,4	63,3
Hombres		
TOTAL	20.239,0	60,4
Básico e inferior	9.057,9	28,7
Intermedio	4.804,2	12,3
Superior	6.376,8	19,3
Mujeres		
TOTAL	21.138,1	96,9
Básico e inferior	9.463,5	39,8
Intermedio	4.742,9	13,0
Superior	6.931,6	44,0

Tabla 2.059.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Otro profesional de medicina alternativa	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	1.409,8
Básico e inferior	18.697,3	381,9
Intermedio	9.675,0	276,3
Superior	13.556,9	751,6
Hombres		
TOTAL	20.391,2	533,3
Básico e inferior	9.119,5	166,5
Intermedio	4.836,4	108,0
Superior	6.435,3	258,7
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	876,5
Básico e inferior	9.577,8	215,3
Intermedio	4.838,5	168,3
Superior	7.121,5	492,8

Tabla 2.059.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	40.360,2	159,1
Básico e inferior	18.233,4	81,9
Intermedio	9.381,6	17,0
Superior	12.745,1	60,0
Hombres		
TOTAL	19.804,9	53,0
Básico e inferior	8.917,8	35,0
Intermedio	4.722,3	6,1
Superior	6.164,7	11,8
Mujeres		
TOTAL	20.555,3	106,1
Básico e inferior	9.315,5	46,9
Intermedio	4.659,3	10,9
Superior	6.580,4	48,2

Tabla 2.060.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Atención domiciliaria prestada por enfermero o matrona	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	751,2
De 15 a 24 años	5.239,5	5,2
De 25 a 34 años	5.445,6	18,2
De 35 a 44 años	6.657,3	36,0
De 45 a 54 años	7.939,8	57,1
De 55 a 64 años	6.862,4	75,5
De 65 a 74 años	4.988,6	70,9
De 75 a 84 años	3.298,2	169,7
De 85 y más años	1.497,4	318,2
Hombres		
TOTAL	20.391,2	247,8
De 15 a 24 años	2.696,7	0,0
De 25 a 34 años	2.759,2	5,0
De 35 a 44 años	3.322,7	14,9
De 45 a 54 años	3.983,7	25,7
De 55 a 64 años	3.351,7	37,5
De 65 a 74 años	2.340,2	33,6
De 75 a 84 años	1.445,6	61,8
De 85 y más años	491,1	69,0

Tabla 2.060.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.059,1	118,8
De 15 a 24 años	5.206,0	28,2
De 25 a 34 años	5.398,1	29,2
De 35 a 44 años	6.616,8	4,4
De 45 a 54 años	7.864,8	17,8
De 55 a 64 años	6.769,2	17,6
De 65 a 74 años	4.905,0	12,6
De 75 a 84 años	3.122,6	5,8
De 85 y más años	1.176,3	2,8
Hombres		
TOTAL	20.092,4	50,9
De 15 a 24 años	2.684,2	12,4
De 25 a 34 años	2.737,2	16,9
De 35 a 44 años	3.304,6	3,1
De 45 a 54 años	3.951,0	7,0
De 55 a 64 años	3.311,7	2,4
De 65 a 74 años	2.303,0	3,5
De 75 a 84 años	1.379,4	4,4
De 85 y más años	421,0	1,0

Tabla 2.060.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Ayuda domiciliaria para las tareas domésticas o para las personas mayores	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	917,9
De 15 a 24 años	5.239,5	0,0
De 25 a 34 años	5.445,6	22,0
De 35 a 44 años	6.657,3	55,5
De 45 a 54 años	7.939,8	106,1
De 55 a 64 años	6.862,4	55,6
De 65 a 74 años	4.988,6	96,1
De 75 a 84 años	3.298,2	230,8
De 85 y más años	1.497,4	351,5
Hombres		
TOTAL	20.391,2	289,2
De 15 a 24 años	2.696,7	0,0
De 25 a 34 años	2.759,2	17,0
De 35 a 44 años	3.322,7	33,8
De 45 a 54 años	3.983,7	40,8
De 55 a 64 años	3.351,7	23,5
De 65 a 74 años	2.340,2	34,5
De 75 a 84 años	1.445,6	40,9
De 85 y más años	491,1	98,5

Tabla 2.060.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	40.880,4	130,8
De 15 a 24 años	5.211,3	28,2
De 25 a 34 años	5.394,3	29,2
De 35 a 44 años	6.597,3	4,4
De 45 a 54 años	7.815,8	17,8
De 55 a 64 años	6.785,8	20,9
De 65 a 74 años	4.877,8	14,6
De 75 a 84 años	3.061,6	5,8
De 85 y más años	1.136,2	9,6
Hombres		
TOTAL	20.040,7	61,2
De 15 a 24 años	2.684,2	12,4
De 25 a 34 años	2.725,2	16,9
De 35 a 44 años	3.285,7	3,1
De 45 a 54 años	3.935,9	7,0
De 55 a 64 años	3.321,1	7,0
De 65 a 74 años	2.295,4	10,3
De 75 a 84 años	1.400,2	4,4
De 85 y más años	392,6	0,0

Tabla 2.060.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Comidas a domicilio para personas mayores	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	15.878,5	84,5
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 34 años	..	..
De 35 a 44 años	..	..
De 45 a 54 años	..	..
De 55 a 64 años	6.124,2	6,1
De 65 a 74 años	4.974,0	15,6
De 75 a 84 años	3.292,4	24,0
De 85 y más años	1.487,8	38,6
Hombres		
TOTAL	7.229,7	28,6
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 34 años	..	..
De 35 a 44 años	..	..
De 45 a 54 años	..	..
De 55 a 64 años	2.967,3	4,1
De 65 a 74 años	2.329,9	7,9
De 75 a 84 años	1.441,2	6,8
De 85 y más años	491,1	9,7

Tabla 2.060.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	15.786,1	7,8
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 34 años	..	..
De 35 a 44 años	..	..
De 45 a 54 años	..	..
De 55 a 64 años	6.117,7	0,3
De 65 a 74 años	4.950,8	7,5
De 75 a 84 años	3.268,3	0,0
De 85 y más años	1.449,1	0,0
Hombres		
TOTAL	7.201,0	0,0
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 34 años	..	..
De 35 a 44 años	..	..
De 45 a 54 años	..	..
De 55 a 64 años	2.963,2	0,0
De 65 a 74 años	2.321,9	0,0
De 75 a 84 años	1.434,4	0,0
De 85 y más años	481,4	0,0

Tabla 2.060.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Servicios especiales de transporte a domicilio	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	445,4
De 15 a 24 años	5.239,5	17,8
De 25 a 34 años	5.445,6	11,0
De 35 a 44 años	6.657,3	35,0
De 45 a 54 años	7.939,8	47,8
De 55 a 64 años	6.862,4	46,1
De 65 a 74 años	4.988,6	57,4
De 75 a 84 años	3.298,2	108,5
De 85 y más años	1.497,4	121,6
Hombres		
TOTAL	20.391,2	174,8
De 15 a 24 años	2.696,7	6,7
De 25 a 34 años	2.759,2	6,4
De 35 a 44 años	3.322,7	19,7
De 45 a 54 años	3.983,7	26,7
De 55 a 64 años	3.351,7	16,1
De 65 a 74 años	2.340,2	33,2
De 75 a 84 años	1.445,6	36,3
De 85 y más años	491,1	29,3

Tabla 2.060.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.353,1	130,6
De 15 a 24 años	5.193,4	28,2
De 25 a 34 años	5.405,3	29,2
De 35 a 44 años	6.617,0	5,2
De 45 a 54 años	7.868,5	23,4
De 55 a 64 años	6.793,8	22,4
De 65 a 74 años	4.921,9	9,2
De 75 a 84 años	3.182,9	6,7
De 85 y más años	1.369,7	6,0
Hombres		
TOTAL	20.151,3	64,9
De 15 a 24 años	2.677,5	12,4
De 25 a 34 años	2.735,8	16,9
De 35 a 44 años	3.299,0	3,8
De 45 a 54 años	3.946,7	10,2
De 55 a 64 años	3.324,3	11,1
De 65 a 74 años	2.302,1	4,9
De 75 a 84 años	1.403,9	5,3
De 85 y más años	461,8	0,0

Tabla 2.060.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Otros servicios de asistencia domiciliaria	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	379,1
De 15 a 24 años	5.239,5	6,4
De 25 a 34 años	5.445,6	3,4
De 35 a 44 años	6.657,3	18,1
De 45 a 54 años	7.939,8	47,1
De 55 a 64 años	6.862,4	24,1
De 65 a 74 años	4.988,6	30,7
De 75 a 84 años	3.298,2	100,5
De 85 y más años	1.497,4	148,3
Hombres		
TOTAL	20.391,2	168,5
De 15 a 24 años	2.696,7	6,4
De 25 a 34 años	2.759,2	0,0
De 35 a 44 años	3.322,7	10,0
De 45 a 54 años	3.983,7	39,5
De 55 a 64 años	3.351,7	15,2
De 65 a 74 años	2.340,2	12,6
De 75 a 84 años	1.445,6	36,5
De 85 y más años	491,1	48,0

Tabla 2.060.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.397,6	152,5
De 15 a 24 años	5.204,8	28,2
De 25 a 34 años	5.411,9	30,2
De 35 a 44 años	6.630,1	8,9
De 45 a 54 años	7.860,1	32,5
De 55 a 64 años	6.816,4	21,7
De 65 a 74 años	4.944,0	13,8
De 75 a 84 años	3.188,1	9,6
De 85 y más años	1.341,8	7,2
Hombres		
TOTAL	20.153,5	69,2
De 15 a 24 años	2.677,8	12,4
De 25 a 34 años	2.742,2	16,9
De 35 a 44 años	3.304,9	7,6
De 45 a 54 años	3.929,4	14,7
De 55 a 64 años	3.329,4	7,0
De 65 a 74 años	2.322,2	5,4
De 75 a 84 años	1.404,7	4,4
De 85 y más años	442,5	0,5

Tabla 2.060.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Atención domiciliaria prestada por enfermero o matrona	
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	503,3
De 15 a 24 años	2.542,8	5,2
De 25 a 34 años	2.686,4	13,1
De 35 a 44 años	3.334,6	21,0
De 45 a 54 años	3.956,1	31,4
De 55 a 64 años	3.510,7	38,0
De 65 a 74 años	2.648,3	37,3
De 75 a 84 años	1.852,6	107,9
De 85 y más años	1.006,2	249,1

Tabla 2.060.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

Mujeres			
TOTAL	20.966,7		67,9
De 15 a 24 años	2.521,7		15,8
De 25 a 34 años	2.660,9		12,2
De 35 a 44 años	3.312,2		1,3
De 45 a 54 años	3.913,8		10,8
De 55 a 64 años	3.457,5		15,1
De 65 a 74 años	2.601,9		9,1
De 75 a 84 años	1.743,2		1,4
De 85 y más años	755,2		1,8

Tabla 2.060.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Ayuda domiciliaria para las tareas domésticas o para las personas mayores	
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	628,6
De 15 a 24 años	2.542,8	0,0
De 25 a 34 años	2.686,4	4,9
De 35 a 44 años	3.334,6	21,7
De 45 a 54 años	3.956,1	65,3
De 55 a 64 años	3.510,7	32,1
De 65 a 74 años	2.648,3	61,6
De 75 a 84 años	1.852,6	189,8
De 85 y más años	1.006,2	253,0

Tabla 2.060.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

Mujeres		
TOTAL	20.839,7	69,5
De 15 a 24 años	2.527,0	15,8
De 25 a 34 años	2.669,1	12,2
De 35 a 44 años	3.311,5	1,3
De 45 a 54 años	3.879,9	10,8
De 55 a 64 años	3.464,6	13,9
De 65 a 74 años	2.582,4	4,3
De 75 a 84 años	1.661,3	1,4
De 85 y más años	743,6	9,6

Tabla 2.060.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Comidas a domicilio para personas mayores	
Mujeres		
TOTAL	8.648,8	55,9
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 34 años	..	..
De 35 a 44 años	..	..
De 45 a 54 años	..	..
De 55 a 64 años	3.156,9	2,0
De 65 a 74 años	2.644,0	7,6
De 75 a 84 años	1.851,2	17,2
De 85 y más años	996,6	28,9

Tabla 2.060.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

Mujeres		
TOTAL	8.585,0	7,8
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 34 años	..	..
De 35 a 44 años	..	..
De 45 a 54 años	..	..
De 55 a 64 años	3.154,5	0,3
De 65 a 74 años	2.628,8	7,5
De 75 a 84 años	1.833,9	0,0
De 85 y más años	967,6	0,0

Tabla 2.060.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Servicios especiales de transporte a domicilio	
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	270,6
De 15 a 24 años	2.542,8	11,0
De 25 a 34 años	2.686,4	4,5
De 35 a 44 años	3.334,6	15,2
De 45 a 54 años	3.956,1	21,0
De 55 a 64 años	3.510,7	29,9
De 65 a 74 años	2.648,3	24,2
De 75 a 84 años	1.852,6	72,2
De 85 y más años	1.006,2	92,2

Tabla 2.060.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

Mujeres			
TOTAL	21.201,7		65,6
De 15 a 24 años	2.515,9		15,8
De 25 a 34 años	2.669,5		12,2
De 35 a 44 años	3.318,0		1,3
De 45 a 54 años	3.921,8		13,2
De 55 a 64 años	3.469,5		11,2
De 65 a 74 años	2.619,8		4,3
De 75 a 84 años	1.778,9		1,4
De 85 y más años	907,9		6,0

Tabla 2.060.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Otros servicios de asistencia domiciliaria	
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	210,5
De 15 a 24 años	2.542,8	0,0
De 25 a 34 años	2.686,4	3,4
De 35 a 44 años	3.334,6	8,1
De 45 a 54 años	3.956,1	7,6
De 55 a 64 años	3.510,7	8,9
De 65 a 74 años	2.648,3	18,1
De 75 a 84 años	1.852,6	64,0
De 85 y más años	1.006,2	100,2

Tabla 2.060.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

Mujeres		
TOTAL	21.244,0	83,3
De 15 a 24 años	2.527,0	15,8
De 25 a 34 años	2.669,6	13,2
De 35 a 44 años	3.325,1	1,3
De 45 a 54 años	3.930,6	17,7
De 55 a 64 años	3.487,0	14,7
De 65 a 74 años	2.621,8	8,4
De 75 a 84 años	1.783,4	5,2
De 85 y más años	899,2	6,7

	Atención domiciliaria prestada por enfermero o matrona	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	16.646,8	634,5
I	1.970,4	45,1
II	1.103,9	28,7
III	3.332,4	96,4
IV	2.264,6	84,0
V	5.054,5	209,2
VI	2.206,2	122,1
No consta	714,5	48,7
Hombres		
TOTAL	7.628,8	202,0
I	996,9	21,3
II	478,8	7,2
III	1.575,7	40,0
IV	1.243,6	33,9
V	2.470,7	66,3
VI	782,6	31,0
No consta	80,2	2,0

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	15.973,2	39,0
I	1.922,7	2,6
II	1.075,2	0,0
III	3.220,6	15,2
IV	2.176,4	4,1
V	4.835,6	9,6
VI	2.079,1	4,9
No consta	663,3	2,4
Hombres		
TOTAL	7.415,3	11,4
I	973,0	2,6
II	471,6	0,0
III	1.532,6	3,0
IV	1.207,9	1,6
V	2.400,8	3,5
VI	751,6	0,0
No consta	77,5	0,5

	Ayuda domiciliaria para las tareas domésticas o para las personas mayores		
	Total	Si	
AMBOS SEXOS			
TOTAL	16.646,8		734,1
I	1.970,4		60,2
II	1.103,9		22,6
III	3.332,4		129,6
IV	2.264,6		98,7
V	5.054,5		251,5
VI	2.206,2		116,7
No consta	714,5		54,5
Hombres			
TOTAL	7.628,8		197,5
I	996,9		19,7
II	478,8		3,6
III	1.575,7		41,7
IV	1.243,6		36,8
V	2.470,7		68,4
VI	782,6		23,8
No consta	80,2		3,3

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	15.861,6	51,0
I	1.907,6	2,6
II	1.077,8	3,5
III	3.181,4	21,2
IV	2.161,4	4,3
V	4.793,6	9,2
VI	2.087,1	2,3
No consta	652,4	7,5
Hombres		
TOTAL	7.409,5	21,7
I	974,5	2,6
II	475,2	0,0
III	1.525,5	8,4
IV	1.205,1	1,6
V	2.397,8	4,4
VI	758,8	0,0
No consta	72,3	4,5

	Comidas a domicilio para personas mayores		
	Total	Si	
AMBOS SEXOS			
TOTAL	15.878,5		84,5
I	1.861,5		2,2
II	1.036,5		1,1
III	3.137,0		17,7
IV	2.174,2		13,3
V	4.882,2		31,4
VI	2.101,9		13,0
No consta	685,0		5,5
Hombres			
TOTAL	7.229,7		28,6
I	946,4		2,2
II	438,4		0,8
III	1.472,1		3,9
IV	1.201,7		6,2
V	2.373,1		12,2
VI	725,7		3,1
No consta	71,9		0,0

	No	No consta	
AMBOS SEXOS			
TOTAL	15.786,1		7,8
I	1.859,0		0,3
II	1.035,3		0,0
III	3.116,8		2,3
IV	2.160,2		0,5
V	4.850,7		0,0
VI	2.084,3		4,6
No consta	679,4		0,0
Hombres			
TOTAL	7.201,0		0,0
I	944,2		0,0
II	437,6		0,0
III	1.468,2		0,0
IV	1.195,5		0,0
V	2.360,8		0,0
VI	722,6		0,0
No consta	71,9		0,0

	Servicios especiales de transporte a domicilio		
	Total	Si	
AMBOS SEXOS			
TOTAL	16.646,8		333,7
I	1.970,4		15,2
II	1.103,9		11,7
III	3.332,4		51,0
IV	2.264,6		63,6
V	5.054,5		124,1
VI	2.206,2		53,2
No consta	714,5		14,7
Hombres			
TOTAL	7.628,8		115,1
I	996,9		4,8
II	478,8		1,2
III	1.575,7		10,5
IV	1.243,6		32,9
V	2.470,7		54,8
VI	782,6		9,9
No consta	80,2		0,5

	No	No consta	
AMBOS SEXOS			
TOTAL	16.268,6		44,4
I	1.952,5		2,6
II	1.092,2		0,0
III	3.268,1		13,2
IV	2.194,5		6,4
V	4.922,0		8,3
VI	2.145,7		7,2
No consta	693,3		6,4
Hombres			
TOTAL	7.492,2		21,4
I	989,4		2,6
II	477,6		0,0
III	1.562,1		3,0
IV	1.206,6		4,0
V	2.411,4		4,4
VI	769,9		2,7
No consta	75,0		4,5

	Otros servicios de asistencia domiciliaria		
	Total	Si	
AMBOS SEXOS			
TOTAL	16.646,8		303,7
I	1.970,4		22,3
II	1.103,9		5,3
III	3.332,4		66,3
IV	2.264,6		39,5
V	5.054,5		89,8
VI	2.206,2		55,7
No consta	714,5		24,5
Hombres			
TOTAL	7.628,8		112,4
I	996,9		5,5
II	478,8		2,4
III	1.575,7		19,8
IV	1.243,6		25,9
V	2.470,7		41,9
VI	782,6		16,6
No consta	80,2		0,0

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	16.290,4	52,5
I	1.943,6	4,4
II	1.098,6	0,0
III	3.247,0	18,9
IV	2.221,0	4,1
V	4.952,6	12,0
VI	2.144,5	5,9
No consta	682,9	7,0
Hombres		
TOTAL	7.498,9	17,4
I	988,7	2,6
II	476,4	0,0
III	1.552,8	3,0
IV	1.216,0	1,6
V	2.423,7	4,9
VI	765,9	0,0
No consta	75,0	5,1

	Atención domiciliaria prestada por enfermero o matrona	
Mujeres		
TOTAL	9.018,0	432,5
I	973,5	23,8
II	625,0	21,5
III	1.756,6	56,4
IV	1.020,9	50,0
V	2.583,8	142,9
VI	1.423,5	91,1
No consta	634,3	46,6

Mujeres			
TOTAL	8.557,9		27,5
I	949,6		0,0
II	603,5		0,0
III	1.688,0		12,2
IV	968,4		2,4
V	2.434,8		6,1
VI	1.327,5		4,9
No consta	585,7		1,8

	Ayuda domiciliaria para las tareas domésticas o para las personas mayores	
Mujeres		
TOTAL	9.018,0	536,6
I	973,5	40,4
II	625,0	18,9
III	1.756,6	87,9
IV	1.020,9	61,9
V	2.583,8	183,1
VI	1.423,5	92,8
No consta	634,3	51,2

Mujeres		
TOTAL	8.452,0	29,2
I	933,0	0,0
II	602,5	3,5
III	1.655,8	12,8
IV	956,3	2,7
V	2.395,8	4,8
VI	1.328,3	2,3
No consta	580,1	2,9

	Comidas a domicilio para personas mayores	
Mujeres		
TOTAL	8.648,8	55,9
I	915,1	0,0
II	598,0	0,2
III	1.664,8	13,8
IV	972,4	7,1
V	2.509,1	19,2
VI	1.376,1	9,8
No consta	613,0	5,5

Mujeres			
TOTAL	8.585,0		7,8
I	914,8		0,3
II	597,7		0,0
III	1.648,6		2,3
IV	964,6		0,5
V	2.489,9		0,0
VI	1.361,6		4,6
No consta	607,5		0,0

	Servicios especiales de transporte a domicilio		
Mujeres			
TOTAL	9.018,0		218,6
I	973,5		10,4
II	625,0		10,4
III	1.756,6		40,4
IV	1.020,9		30,6
V	2.583,8		69,2
VI	1.423,5		43,2
No consta	634,3		14,1

Mujeres			
TOTAL	8.776,3		23,0
I	963,1		0,0
II	614,6		0,0
III	1.706,0		10,2
IV	987,8		2,4
V	2.510,6		3,9
VI	1.375,7		4,5
No consta	618,2		1,8

	Otros servicios de asistencia domiciliaria		
Mujeres			
TOTAL	9.018,0		191,2
I	973,5		16,7
II	625,0		2,8
III	1.756,6		46,5
IV	1.020,9		13,5
V	2.583,8		47,8
VI	1.423,5		39,0
No consta	634,3		24,5

Mujeres			
TOTAL	8.791,5		35,1
I	954,8		1,8
II	622,1		0,0
III	1.694,1		15,9
IV	1.004,9		2,4
V	2.528,8		7,0
VI	1.378,6		5,9
No consta	607,8		1,8

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	Atención domiciliaria prestada por enfermero o matrona	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	16.646,8	634,5
Andalucía	2.832,7	112,0
Aragón	488,9	24,5
Asturias, Principado de	440,1	14,8
Baleares, Illes	363,6	14,3
Canarias	738,2	24,9
Cantabria	228,4	15,2
Castilla y León	1.006,9	48,7
Castilla-La Mancha	713,7	48,3
Cataluña	2.591,8	84,0
Comunitat Valenciana	1.809,8	55,9
Extremadura	398,4	13,8
Galicia	1.109,3	31,0
Madrid, Comunidad de	2.214,5	79,9
Murcia, Región de	466,7	12,9
Navarra, Comunidad Foral de	231,1	6,2
País Vasco	852,2	40,1
Rioja, La	116,8	5,7
Ceuta	21,7	1,3
Melilla	21,0	0,0

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	15.973,2	39,0
Andalucía	2.716,0	4,5
Aragón	463,1	1,2
Asturias, Principado de	422,9	2,4
Baleares, Illes	349,2	0,0
Canarias	713,2	0,0
Cantabria	213,2	0,0
Castilla y León	958,2	0,0
Castilla-La Mancha	665,3	0,0
Cataluña	2.500,9	6,9
Comunitat Valenciana	1.750,6	3,1
Extremadura	383,5	1,1
Galicia	1.066,1	12,1
Madrid, Comunidad de	2.128,6	5,9
Murcia, Región de	452,4	1,3
Navarra, Comunidad Foral de	224,8	0,0
País Vasco	812,0	0,0
Rioja, La	111,0	0,0
Ceuta	20,4	0,0
Melilla	21,0	0,0

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	Ayuda domiciliaria para las tareas domésticas o para las personas mayores	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	16.646,8	734,1
Andalucía	2.832,7	151,8
Aragón	488,9	25,0
Asturias, Principado de	440,1	28,6
Baleares, Illes	363,6	10,7
Canarias	738,2	25,5
Cantabria	228,4	16,3
Castilla y León	1.006,9	65,0
Castilla-La Mancha	713,7	38,0
Cataluña	2.591,8	100,5
Comunitat Valenciana	1.809,8	44,9
Extremadura	398,4	22,8
Galicia	1.109,3	49,8
Madrid, Comunidad de	2.214,5	110,0
Murcia, Región de	466,7	16,7
Navarra, Comunidad Foral de	231,1	5,2
País Vasco	852,2	16,7
Rioja, La	116,8	3,5
Ceuta	21,7	1,0
Melilla	21,0	1,1

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	15.861,6	51,0
Andalucía	2.676,3	4,5
Aragón	462,6	1,2
Asturias, Principado de	407,7	3,7
Baleares, Illes	351,3	1,5
Canarias	712,6	0,0
Cantabria	212,0	0,0
Castilla y León	941,8	0,0
Castilla-La Mancha	675,7	0,0
Cataluña	2.480,5	10,8
Comunitat Valenciana	1.751,7	13,1
Extremadura	374,4	1,1
Galicia	1.051,8	7,6
Madrid, Comunidad de	2.100,3	4,1
Murcia, Región de	449,9	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	225,5	0,2
País Vasco	832,8	2,6
Rioja, La	113,2	0,0
Ceuta	20,7	0,0
Melilla	19,9	0,0

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	Comidas a domicilio para personas mayores	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	15.878,5	84,5
Andalucía	2.715,8	20,7
Aragón	475,9	0,9
Asturias, Principado de	419,8	0,4
Baleares, Illes	347,8	0,6
Canarias	703,3	3,1
Cantabria	213,5	1,2
Castilla y León	978,6	17,2
Castilla-La Mancha	688,3	7,4
Cataluña	2.452,9	7,2
Comunitat Valenciana	1.719,4	6,3
Extremadura	377,3	4,7
Galicia	1.048,8	4,5
Madrid, Comunidad de	2.093,0	5,0
Murcia, Región de	449,0	2,3
Navarra, Comunidad Foral de	221,0	0,7
País Vasco	816,9	0,9
Rioja, La	114,3	0,0
Ceuta	20,8	0,0
Melilla	21,0	0,5

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	15.786,1	7,8
Andalucía	2.695,0	0,0
Aragón	474,9	0,0
Asturias, Principado de	419,4	0,0
Baleares, Illes	347,1	0,0
Canarias	700,2	0,0
Cantabria	212,3	0,0
Castilla y León	961,3	0,0
Castilla-La Mancha	680,8	0,0
Cataluña	2.441,3	4,3
Comunitat Valenciana	1.713,1	0,0
Extremadura	372,3	0,3
Galicia	1.044,3	0,0
Madrid, Comunidad de	2.085,6	2,3
Murcia, Región de	446,4	0,3
Navarra, Comunidad Foral de	220,3	0,0
País Vasco	815,4	0,5
Rioja, La	114,3	0,0
Ceuta	20,8	0,0
Melilla	20,4	0,0

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	Servicios especiales de transporte a domicilio	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	16.646,8	333,7
Andalucía	2.832,7	38,7
Aragón	488,9	6,9
Asturias, Principado de	440,1	6,6
Baleares, Illes	363,6	6,3
Canarias	738,2	4,5
Cantabria	228,4	4,9
Castilla y León	1.006,9	14,3
Castilla-La Mancha	713,7	23,0
Cataluña	2.591,8	79,3
Comunitat Valenciana	1.809,8	48,1
Extremadura	398,4	9,6
Galicia	1.109,3	18,1
Madrid, Comunidad de	2.214,5	17,0
Murcia, Región de	466,7	23,7
Navarra, Comunidad Foral de	231,1	1,6
País Vasco	852,2	28,5
Rioja, La	116,8	1,2
Ceuta	21,7	0,5
Melilla	21,0	0,1

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	16.268,6	44,4
Andalucía	2.789,4	4,5
Aragón	478,9	3,0
Asturias, Principado de	431,1	2,4
Baleares, Illes	355,7	1,5
Canarias	733,7	0,0
Cantabria	223,5	0,0
Castilla y León	992,6	0,0
Castilla-La Mancha	688,9	1,6
Cataluña	2.501,7	10,8
Comunitat Valenciana	1.753,9	7,7
Extremadura	387,6	1,1
Galicia	1.082,9	8,2
Madrid, Comunidad de	2.194,4	3,0
Murcia, Región de	442,9	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	229,4	0,0
País Vasco	823,7	0,0
Rioja, La	115,5	0,0
Ceuta	21,1	0,0
Melilla	20,8	0,0

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	Otros servicios de asistencia domiciliaria	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	16.646,8	303,7
Andalucía	2.832,7	43,8
Aragón	488,9	3,5
Asturias, Principado de	440,1	4,9
Baleares, Illes	363,6	4,0
Canarias	738,2	11,0
Cantabria	228,4	3,2
Castilla y León	1.006,9	19,3
Castilla-La Mancha	713,7	20,3
Cataluña	2.591,8	63,5
Comunitat Valenciana	1.809,8	19,5
Extremadura	398,4	0,0
Galicia	1.109,3	13,5
Madrid, Comunidad de	2.214,5	40,3
Murcia, Región de	466,7	9,1
Navarra, Comunidad Foral de	231,1	5,1
País Vasco	852,2	40,9
Rioja, La	116,8	0,6
Ceuta	21,7	0,3
Melilla	21,0	0,0

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	16.290,4	52,5
Andalucía	2.779,4	9,3
Aragón	484,1	1,2
Asturias, Principado de	429,6	5,5
Balears, Illes	359,6	0,0
Canarias	727,2	0,0
Cantabria	225,2	0,0
Castilla y León	987,5	0,0
Castilla-La Mancha	693,3	0,0
Cataluña	2.518,2	9,9
Comunitat Valenciana	1.782,5	7,7
Extremadura	397,3	1,1
Galicia	1.086,3	9,5
Madrid, Comunidad de	2.167,1	7,0
Murcia, Región de	456,6	0,8
Navarra, Comunidad Foral de	226,0	0,0
País Vasco	811,2	0,0
Rioja, La	116,1	0,0
Ceuta	21,4	0,0
Melilla	21,0	0,0

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	Atención domiciliaria prestada por enfermero o matrona	
Hombres		
TOTAL	7.628,8	202,0
Andalucía	1.303,8	25,0
Aragón	227,2	8,5
Asturias, Principado de	196,0	1,6
Balears, Illes	170,2	3,8
Canarias	347,5	11,1
Cantabria	104,0	4,1
Castilla y León	471,1	16,9
Castilla-La Mancha	339,2	23,5
Cataluña	1.181,8	26,9
Comunitat Valenciana	834,6	22,6
Extremadura	188,0	2,8
Galicia	499,4	12,7
Madrid, Comunidad de	977,3	20,3
Murcia, Región de	218,0	3,3
Navarra, Comunidad Foral de	108,4	3,3
País Vasco	386,1	12,9
Rioja, La	54,6	1,5
Ceuta	10,5	0,4
Melilla	10,2	0,0
Mujeres		

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

Hombres		
TOTAL	7.415,3	11,4
Andalucía	1.278,8	0,0
Aragón	218,4	0,3
Asturias, Principado de	191,9	2,4
Balears, Illes	166,4	0,0
Canarias	336,4	0,0
Cantabria	99,8	0,0
Castilla y León	454,1	0,0
Castilla-La Mancha	315,6	0,0
Cataluña	1.151,2	3,5
Comunitat Valenciana	811,0	0,8
Extremadura	184,3	0,8
Galicia	484,5	2,2
Madrid, Comunidad de	955,8	1,1
Murcia, Región de	214,7	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	105,1	0,0
País Vasco	373,2	0,0
Rioja, La	53,1	0,0
Ceuta	10,0	0,0
Melilla	10,2	0,0
Mujeres		

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	Ayuda domiciliaria para las tareas domésticas o para las personas mayores	
Hombres		
TOTAL	7.628,8	197,5
Andalucía	1.303,8	38,3
Aragón	227,2	7,5
Asturias, Principado de	196,0	4,7
Balears, Illes	170,2	2,7
Canarias	347,5	7,3
Cantabria	104,0	3,1
Castilla y León	471,1	22,8
Castilla-La Mancha	339,2	15,8
Cataluña	1.181,8	24,9
Comunitat Valenciana	834,6	9,1
Extremadura	188,0	4,5
Galicia	499,4	7,8
Madrid, Comunidad de	977,3	30,4
Murcia, Región de	218,0	7,0
Navarra, Comunidad Foral de	108,4	2,6
País Vasco	386,1	6,3
Rioja, La	54,6	0,7
Ceuta	10,5	0,3
Melilla	10,2	0,9
Mujeres		

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

Hombres		
TOTAL	7.409,5	21,7
Andalucía	1.265,5	0,0
Aragón	219,4	0,3
Asturias, Principado de	188,8	2,4
Baleares, Illes	167,5	0,0
Canarias	340,1	0,0
Cantabria	100,8	0,0
Castilla y León	448,3	0,0
Castilla-La Mancha	323,3	0,0
Cataluña	1.152,9	3,9
Comunitat Valenciana	814,6	10,8
Extremadura	182,6	0,8
Galicia	489,4	2,2
Madrid, Comunidad de	945,7	1,1
Murcia, Región de	211,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	105,8	0,0
País Vasco	379,7	0,0
Rioja, La	53,9	0,0
Ceuta	10,1	0,0
Melilla	9,3	0,0
Mujeres		

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	Comidas a domicilio para personas mayores	
Hombres		
TOTAL	7.229,7	28,6
Andalucía	1.237,1	4,6
Aragón	222,5	0,0
Asturias, Principado de	187,6	0,0
Balears, Illes	164,7	0,0
Canarias	319,3	1,2
Cantabria	95,8	1,0
Castilla y León	462,4	5,4
Castilla-La Mancha	326,8	1,6
Cataluña	1.094,7	4,0
Comunitat Valenciana	796,8	1,4
Extremadura	175,7	3,2
Galicia	469,9	3,0
Madrid, Comunidad de	916,6	0,0
Murcia, Región de	205,2	1,0
Navarra, Comunidad Foral de	105,0	0,4
País Vasco	374,3	0,9
Rioja, La	54,3	0,0
Ceuta	9,9	0,0
Melilla	10,2	0,3
Mujeres		

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

Hombres			
TOTAL		7.201,0	0,0
Andalucía		1.232,5	0,0
Aragón		222,5	0,0
Asturias, Principado de		187,6	0,0
Balears, Illes		164,7	0,0
Canarias		318,1	0,0
Cantabria		94,8	0,0
Castilla y León		457,0	0,0
Castilla-La Mancha		325,1	0,0
Cataluña		1.090,6	0,0
Comunitat Valenciana		795,3	0,0
Extremadura		172,4	0,0
Galicia		466,9	0,0
Madrid, Comunidad de		916,6	0,0
Murcia, Región de		204,2	0,0
Navarra, Comunidad Foral de		104,5	0,0
País Vasco		373,4	0,0
Rioja, La		54,3	0,0
Ceuta		9,9	0,0
Melilla		9,8	0,0
Mujeres			

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	Servicios especiales de transporte a domicilio	
Hombres		
TOTAL	7.628,8	115,1
Andalucía	1.303,8	2,9
Aragón	227,2	2,9
Asturias, Principado de	196,0	0,4
Balears, Illes	170,2	2,1
Canarias	347,5	1,3
Cantabria	104,0	1,1
Castilla y León	471,1	2,4
Castilla-La Mancha	339,2	14,1
Cataluña	1.181,8	43,4
Comunitat Valenciana	834,6	18,9
Extremadura	188,0	1,5
Galicia	499,4	0,0
Madrid, Comunidad de	977,3	3,7
Murcia, Región de	218,0	9,1
Navarra, Comunidad Foral de	108,4	0,7
País Vasco	386,1	9,0
Rioja, La	54,6	0,4
Ceuta	10,5	0,3
Melilla	10,2	0,1
Mujeres		

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

Hombres			
TOTAL		7.492,2	21,4
Andalucía		1.300,8	0,0
Aragón		222,2	2,0
Asturias, Principado de		193,1	2,4
Baleares, Illes		167,1	0,9
Canarias		346,1	0,0
Cantabria		102,8	0,0
Castilla y León		468,6	0,0
Castilla-La Mancha		323,4	1,6
Cataluña		1.134,4	3,9
Comunitat Valenciana		810,2	5,4
Extremadura		185,6	0,8
Galicia		496,6	2,8
Madrid, Comunidad de		972,4	1,1
Murcia, Región de		208,9	0,0
Navarra, Comunidad Foral de		107,7	0,0
País Vasco		377,0	0,0
Rioja, La		54,2	0,0
Ceuta		10,1	0,0
Melilla		10,1	0,0
Mujeres			

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	Otros servicios de asistencia domiciliaria	
Hombres		
TOTAL	7.628,8	112,4
Andalucía	1.303,8	5,6
Aragón	227,2	3,0
Asturias, Principado de	196,0	1,0
Balears, Illes	170,2	0,9
Canarias	347,5	6,0
Cantabria	104,0	1,1
Castilla y León	471,1	4,5
Castilla-La Mancha	339,2	14,2
Cataluña	1.181,8	31,4
Comunitat Valenciana	834,6	7,3
Extremadura	188,0	0,0
Galicia	499,4	5,9
Madrid, Comunidad de	977,3	9,3
Murcia, Región de	218,0	3,4
Navarra, Comunidad Foral de	108,4	2,5
País Vasco	386,1	15,7
Rioja, La	54,6	0,0
Ceuta	10,5	0,0
Melilla	10,2	0,0
Mujeres		

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

Hombres		
TOTAL	7.498,9	17,4
Andalucía	1.298,1	0,0
Aragón	223,9	0,3
Asturias, Principado de	192,5	2,4
Baleares, Illes	169,3	0,0
Canarias	341,4	0,0
Cantabria	102,8	0,0
Castilla y León	466,6	0,0
Castilla-La Mancha	324,9	0,0
Cataluña	1.147,2	3,1
Comunitat Valenciana	821,8	5,4
Extremadura	187,2	0,8
Galicia	489,4	4,1
Madrid, Comunidad de	966,8	1,1
Murcia, Región de	214,6	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	105,9	0,0
País Vasco	370,4	0,0
Rioja, La	54,6	0,0
Ceuta	10,5	0,0
Melilla	10,2	0,0
Mujeres		

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	Atención domiciliaria prestada por enfermero o matrona	
TOTAL	9.018,0	432,5
Andalucía	1.528,9	87,0
Aragón	261,7	16,0
Asturias, Principado de	244,1	13,1
Balears, Illes	193,3	10,5
Canarias	390,7	13,8
Cantabria	124,4	11,1
Castilla y León	535,8	31,7
Castilla-La Mancha	374,5	24,7
Cataluña	1.410,0	57,0
Comunitat Valenciana	975,1	33,3
Extremadura	210,4	10,9
Galicia	609,8	18,2
Madrid, Comunidad de	1.237,2	59,6
Murcia, Región de	248,6	9,5
Navarra, Comunidad Foral de	122,6	2,8
País Vasco	466,1	27,2
Rioja, La	62,1	4,2
Ceuta	11,2	0,9
Melilla	10,7	0,0

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

TOTAL	8.557,9	27,5
Andalucía	1.437,2	4,5
Aragón	244,7	0,9
Asturias, Principado de	230,9	0,0
Balears, Illes	182,8	0,0
Canarias	376,8	0,0
Cantabria	113,3	0,0
Castilla y León	504,0	0,0
Castilla-La Mancha	349,7	0,0
Cataluña	1.349,6	3,3
Comunitat Valenciana	939,5	2,2
Extremadura	199,1	0,3
Galicia	581,5	9,9
Madrid, Comunidad de	1.172,8	4,7
Murcia, Región de	237,7	1,3
Navarra, Comunidad Foral de	119,7	0,0
País Vasco	438,8	0,0
Rioja, La	57,8	0,0
Ceuta	10,3	0,0
Melilla	10,7	0,0

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	Ayuda domiciliaria para las tareas domésticas o para las personas mayores	
TOTAL	9.018,0	536,6
Andalucía	1.528,9	113,5
Aragón	261,7	17,5
Asturias, Principado de	244,1	23,9
Balears, Illes	193,3	7,9
Canarias	390,7	18,2
Cantabria	124,4	13,2
Castilla y León	535,8	42,2
Castilla-La Mancha	374,5	22,1
Cataluña	1.410,0	75,5
Comunitat Valenciana	975,1	35,8
Extremadura	210,4	18,2
Galicia	609,8	41,9
Madrid, Comunidad de	1.237,2	79,6
Murcia, Región de	248,6	9,7
Navarra, Comunidad Foral de	122,6	2,6
País Vasco	466,1	10,3
Rioja, La	62,1	2,8
Ceuta	11,2	0,7
Melilla	10,7	0,2

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

TOTAL	8.452,0	29,2
Andalucía	1.410,8	4,5
Aragón	243,1	0,9
Asturias, Principado de	218,9	1,3
Balears, Illes	183,8	1,5
Canarias	372,4	0,0
Cantabria	111,1	0,0
Castilla y León	493,5	0,0
Castilla-La Mancha	352,3	0,0
Cataluña	1.327,6	6,8
Comunitat Valenciana	937,0	2,2
Extremadura	191,8	0,3
Galicia	562,4	5,4
Madrid, Comunidad de	1.154,5	2,9
Murcia, Región de	238,9	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	119,7	0,2
País Vasco	453,0	2,6
Rioja, La	59,2	0,0
Ceuta	10,5	0,0
Melilla	10,5	0,0

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	Comidas a domicilio para personas mayores	
TOTAL	8.648,8	55,9
Andalucía	1.478,6	16,0
Aragón	253,4	0,9
Asturias, Principado de	232,2	0,4
Balears, Illes	183,1	0,6
Canarias	384,0	1,9
Cantabria	117,7	0,2
Castilla y León	516,1	11,8
Castilla-La Mancha	361,5	5,8
Cataluña	1.358,2	3,2
Comunitat Valenciana	922,6	4,8
Extremadura	201,6	1,4
Galicia	578,8	1,4
Madrid, Comunidad de	1.176,4	5,0
Murcia, Región de	243,7	1,2
Navarra, Comunidad Foral de	116,0	0,2
País Vasco	442,5	0,0
Rioja, La	60,0	0,0
Ceuta	10,9	0,0
Melilla	10,7	0,2

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

TOTAL	8.585,0	7,8
Andalucía	1.462,5	0,0
Aragón	252,4	0,0
Asturias, Principado de	231,8	0,0
Balears, Illes	182,4	0,0
Canarias	382,1	0,0
Cantabria	117,4	0,0
Castilla y León	504,2	0,0
Castilla-La Mancha	355,7	0,0
Cataluña	1.350,6	4,3
Comunitat Valenciana	917,7	0,0
Extremadura	199,8	0,3
Galicia	577,4	0,0
Madrid, Comunidad de	1.168,9	2,3
Murcia, Región de	242,2	0,3
Navarra, Comunidad Foral de	115,7	0,0
País Vasco	442,0	0,5
Rioja, La	60,0	0,0
Ceuta	10,8	0,0
Melilla	10,5	0,0

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	Servicios especiales de transporte a domicilio	
TOTAL	9.018,0	218,6
Andalucía	1.528,9	35,8
Aragón	261,7	4,0
Asturias, Principado de	244,1	6,1
Balears, Illes	193,3	4,1
Canarias	390,7	3,1
Cantabria	124,4	3,7
Castilla y León	535,8	11,8
Castilla-La Mancha	374,5	8,9
Cataluña	1.410,0	35,8
Comunitat Valenciana	975,1	29,2
Extremadura	210,4	8,1
Galicia	609,8	18,1
Madrid, Comunidad de	1.237,2	13,3
Murcia, Región de	248,6	14,6
Navarra, Comunidad Foral de	122,6	0,8
País Vasco	466,1	19,4
Rioja, La	62,1	0,8
Ceuta	11,2	0,2
Melilla	10,7	0,0

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

TOTAL	8.776,3	23,0
Andalucía	1.488,5	4,5
Aragón	256,7	0,9
Asturias, Principado de	238,0	0,0
Balears, Illes	188,5	0,6
Canarias	387,5	0,0
Cantabria	120,7	0,0
Castilla y León	523,9	0,0
Castilla-La Mancha	365,5	0,0
Cataluña	1.367,2	6,8
Comunitat Valenciana	943,6	2,2
Extremadura	201,9	0,3
Galicia	586,3	5,4
Madrid, Comunidad de	1.222,0	1,8
Murcia, Región de	234,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	121,7	0,0
País Vasco	446,7	0,0
Rioja, La	61,2	0,0
Ceuta	11,0	0,0
Melilla	10,7	0,0

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	Otros servicios de asistencia domiciliaria	
TOTAL	9.018,0	191,2
Andalucía	1.528,9	38,2
Aragón	261,7	0,5
Asturias, Principado de	244,1	3,9
Balears, Illes	193,3	3,0
Canarias	390,7	4,9
Cantabria	124,4	2,1
Castilla y León	535,8	14,8
Castilla-La Mancha	374,5	6,1
Cataluña	1.410,0	32,1
Comunitat Valenciana	975,1	12,2
Extremadura	210,4	0,0
Galicia	609,8	7,5
Madrid, Comunidad de	1.237,2	31,0
Murcia, Región de	248,6	5,7
Navarra, Comunidad Foral de	122,6	2,5
País Vasco	466,1	25,2
Rioja, La	62,1	0,6
Ceuta	11,2	0,3
Melilla	10,7	0,0

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

TOTAL	8.791,5	35,1
Andalucía	1.481,3	9,3
Aragón	260,2	0,9
Asturias, Principado de	237,1	3,1
Balears, Illes	190,3	0,0
Canarias	385,7	0,0
Cantabria	122,3	0,0
Castilla y León	520,9	0,0
Castilla-La Mancha	368,3	0,0
Cataluña	1.370,9	6,8
Comunitat Valenciana	960,6	2,2
Extremadura	210,1	0,3
Galicia	596,8	5,4
Madrid, Comunidad de	1.200,3	5,8
Murcia, Región de	242,0	0,8
Navarra, Comunidad Foral de	120,0	0,0
País Vasco	440,8	0,0
Rioja, La	61,4	0,0
Ceuta	10,9	0,0
Melilla	10,7	0,0

Tabla 2.063.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Hace 3 meses o menos
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	8.452,6
De 0 a 4 años	1.741,6	124,8
De 5 a 14 años	4.658,1	1.219,8
De 15 a 24 años	5.239,5	1.113,9
De 25 a 34 años	5.445,6	918,3
De 35 a 44 años	6.657,3	1.048,2
De 45 a 54 años	7.939,8	1.388,3
De 55 a 64 años	6.862,4	1.254,9
De 65 a 74 años	4.988,6	854,8
De 75 a 84 años	3.298,2	412,5
De 85 y más años	1.497,4	116,7
Hombres		
TOTAL	23.683,9	3.758,0
De 0 a 4 años	895,1	66,7
De 5 a 14 años	2.397,5	575,8
De 15 a 24 años	2.696,7	502,8
De 25 a 34 años	2.759,2	378,1
De 35 a 44 años	3.322,7	418,8
De 45 a 54 años	3.983,7	610,2
De 55 a 64 años	3.351,7	602,4
De 65 a 74 años	2.340,2	376,8
De 75 a 84 años	1.445,6	183,8
De 85 y más años	491,1	42,0

Tabla 2.063.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	Hace 1 año o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL	16.517,4	20.680,0
De 0 a 4 años	181,5	43,6
De 5 a 14 años	1.672,2	1.159,3
De 15 a 24 años	1.731,2	2.190,7
De 25 a 34 años	1.968,0	2.416,8
De 35 a 44 años	2.572,3	2.909,6
De 45 a 54 años	3.000,8	3.463,6
De 55 a 64 años	2.554,7	3.003,6
De 65 a 74 años	1.633,3	2.451,8
De 75 a 84 años	893,8	1.976,8
De 85 y más años	309,2	1.063,7
Hombres		
TOTAL	7.762,3	10.707,5
De 0 a 4 años	105,2	32,4
De 5 a 14 años	853,9	643,6
De 15 a 24 años	897,4	1.167,3
De 25 a 34 años	974,6	1.304,5
De 35 a 44 años	1.209,2	1.622,3
De 45 a 54 años	1.426,0	1.886,3
De 55 a 64 años	1.138,9	1.579,2
De 65 a 74 años	700,6	1.230,8
De 75 a 84 años	363,0	889,1
De 85 y más años	93,1	351,6

Tabla 2.063.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al dentista
AMBOS SEXOS	
TOTAL	2.678,9
De 0 a 4 años	1.391,6
De 5 a 14 años	606,6
De 15 a 24 años	203,4
De 25 a 34 años	142,4
De 35 a 44 años	127,1
De 45 a 54 años	87,0
De 55 a 64 años	49,0
De 65 a 74 años	48,6
De 75 a 84 años	15,1
De 85 y más años	7,6
Hombres	
TOTAL	1.456,0
De 0 a 4 años	690,7
De 5 a 14 años	324,0
De 15 a 24 años	129,0
De 25 a 34 años	101,9
De 35 a 44 años	72,2
De 45 a 54 años	61,1
De 55 a 64 años	31,1
De 65 a 74 años	31,8
De 75 a 84 años	9,6
De 85 y más años	4,3

Tabla 2.063.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Hace 3 meses o menos
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	4.694,5
De 0 a 4 años	846,4	58,0
De 5 a 14 años	2.260,5	643,9
De 15 a 24 años	2.542,8	611,1
De 25 a 34 años	2.686,4	540,1
De 35 a 44 años	3.334,6	629,3
De 45 a 54 años	3.956,1	778,0
De 55 a 64 años	3.510,7	652,5
De 65 a 74 años	2.648,3	477,9
De 75 a 84 años	1.852,6	228,6
De 85 y más años	1.006,2	74,7

Tabla 2.063.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	Hace 1 año o más
Mujeres		
TOTAL	8.755,1	9.972,4
De 0 a 4 años	76,2	11,2
De 5 a 14 años	818,3	515,7
De 15 a 24 años	833,8	1.023,4
De 25 a 34 años	993,4	1.112,3
De 35 a 44 años	1.363,1	1.287,2
De 45 a 54 años	1.574,8	1.577,2
De 55 a 64 años	1.415,8	1.424,3
De 65 a 74 años	932,6	1.220,9
De 75 a 84 años	530,8	1.087,6
De 85 y más años	216,0	712,1

Tabla 2.063.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al dentista
Mujeres	
TOTAL	1.222,8
De 0 a 4 años	700,8
De 5 a 14 años	282,5
De 15 a 24 años	74,4
De 25 a 34 años	40,5
De 35 a 44 años	54,8
De 45 a 54 años	25,9
De 55 a 64 años	17,9
De 65 a 74 años	16,8
De 75 a 84 años	5,4
De 85 y más años	3,3

Tabla 2.064.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Hace 3 meses o menos
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	8.452,6
I	6.765,8	1.625,8
II	3.517,2	757,6
III	9.238,6	1.884,4
IV	5.957,9	1.031,1
V	14.730,2	2.091,6
VI	6.371,1	771,2
No consta	1.748,0	290,5
Hombres		
TOTAL	23.683,9	3.758,0
I	3.414,6	780,3
II	1.623,8	334,2
III	4.548,1	868,0
IV	3.288,3	471,6
V	7.517,9	937,4
VI	2.712,0	265,5
No consta	578,9	100,7

Tabla 2.064.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	Hace 1 año o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL	16.517,4	20.680,0
I	2.710,7	2.075,0
II	1.378,5	1.179,2
III	3.480,2	3.488,7
IV	1.985,7	2.654,8
V	4.748,0	7.048,5
VI	1.682,6	3.437,1
No consta	531,5	796,4
Hombres		
TOTAL	7.762,3	10.707,5
I	1.321,9	1.123,6
II	563,5	621,0
III	1.617,3	1.870,1
IV	1.048,4	1.601,4
V	2.312,1	3.794,7
VI	709,5	1.490,7
No consta	189,4	205,8

Tabla 2.064.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al dentista
AMBOS SEXOS	
TOTAL	2.678,9
I	354,1
II	201,8
III	385,0
IV	286,1
V	841,9
VI	480,1
No consta	129,6
Hombres	
TOTAL	1.456,0
I	188,6
II	105,1
III	192,6
IV	166,7
V	473,7
VI	246,2
No consta	82,8

Tabla 2.064.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Hace 3 meses o menos
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	4.694,5
I	3.351,2	845,5
II	1.893,3	423,4
III	4.690,4	1.016,4
IV	2.669,5	559,4
V	7.212,2	1.154,2
VI	3.659,0	505,6
No consta	1.169,0	189,7

Tabla 2.064.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	Hace 1 año o más
Mujeres		
TOTAL	8.755,1	9.972,4
I	1.388,8	951,3
II	814,9	558,2
III	1.862,9	1.618,6
IV	937,2	1.053,4
V	2.435,9	3.253,8
VI	973,1	1.946,4
No consta	342,0	590,5

Tabla 2.064.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al dentista
Mujeres	
TOTAL	1.222,8
I	165,5
II	96,6
III	192,4
IV	119,3
V	368,1
VI	233,8
No consta	46,7

Tabla 2.065.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Hace 3 meses o menos
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	48.329,0	8.452,6
De 0 a 14 años	6.399,7	1.344,6
De 15 a 24 años	5.239,5	1.113,9
De 25 a 64 años	26.905,3	4.609,8
De 65 y más años	9.784,4	1.384,1
España		
TOTAL	40.145,8	7.508,1
De 0 a 14 años	5.711,7	1.279,3
De 15 a 24 años	4.424,0	992,1
De 25 a 64 años	20.930,9	3.925,6
De 65 y más años	9.079,0	1.310,9
Extranjero		
TOTAL	8.183,1	944,4
De 0 a 14 años	688,0	65,2
De 15 a 24 años	815,4	121,8
De 25 a 64 años	5.974,3	684,2
De 65 y más años	705,3	73,1

Tabla 2.065.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	Hace 1 año o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	16.517,4	20.680,0
De 0 a 14 años	1.853,7	1.203,0
De 15 a 24 años	1.731,2	2.190,7
De 25 a 64 años	10.096,0	11.793,6
De 65 y más años	2.836,3	5.492,4
España		
TOTAL	13.931,1	16.571,2
De 0 a 14 años	1.651,8	999,9
De 15 a 24 años	1.499,1	1.790,8
De 25 a 64 años	8.207,9	8.644,2
De 65 y más años	2.572,1	5.136,2
Extranjero		
TOTAL	2.586,2	4.108,7
De 0 a 14 años	201,9	203,1
De 15 a 24 años	232,1	399,9
De 25 a 64 años	1.888,0	3.149,4
De 65 y más años	264,1	356,2

Tabla 2.065.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al dentista
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	2.678,9
De 0 a 14 años	1.998,2
De 15 a 24 años	203,4
De 25 a 64 años	405,7
De 65 y más años	71,4
España	
TOTAL	2.135,3
De 0 a 14 años	1.780,5
De 15 a 24 años	141,9
De 25 a 64 años	153,1
De 65 y más años	59,7
Extranjero	
TOTAL	543,6
De 0 a 14 años	217,7
De 15 a 24 años	61,5
De 25 a 64 años	252,5
De 65 y más años	11,7

Tabla 2.065.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Hace 3 meses o menos
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	23.683,9	3.758,0
De 0 a 14 años	3.292,7	642,6
De 15 a 24 años	2.696,7	502,8
De 25 a 64 años	13.417,4	2.009,7
De 65 y más años	4.277,1	602,8
España		
TOTAL	19.927,5	3.404,7
De 0 a 14 años	2.911,3	603,0
De 15 a 24 años	2.353,4	460,3
De 25 a 64 años	10.673,2	1.772,2
De 65 y más años	3.989,4	569,0
Extranjero		
TOTAL	3.756,3	353,3
De 0 a 14 años	381,3	39,6
De 15 a 24 años	343,2	42,4
De 25 a 64 años	2.744,1	237,4
De 65 y más años	287,6	33,7

Tabla 2.065.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	Hace 1 año o más
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	7.762,3	10.707,5
De 0 a 14 años	959,2	676,0
De 15 a 24 años	897,4	1.167,3
De 25 a 64 años	4.748,8	6.392,5
De 65 y más años	1.156,8	2.471,6
España		
TOTAL	6.625,1	8.768,6
De 0 a 14 años	864,8	562,0
De 15 a 24 años	798,5	1.005,4
De 25 a 64 años	3.910,1	4.874,0
De 65 y más años	1.051,5	2.327,0
Extranjero		
TOTAL	1.137,2	1.938,9
De 0 a 14 años	94,3	114,0
De 15 a 24 años	98,9	161,8
De 25 a 64 años	838,6	1.518,4
De 65 y más años	105,2	144,6

Tabla 2.065.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al dentista
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	1.456,0
De 0 a 14 años	1.014,8
De 15 a 24 años	129,0
De 25 a 64 años	266,3
De 65 y más años	45,8
España	
TOTAL	1.129,1
De 0 a 14 años	881,4
De 15 a 24 años	89,1
De 25 a 64 años	116,8
De 65 y más años	41,7
Extranjero	
TOTAL	326,9
De 0 a 14 años	133,3
De 15 a 24 años	39,9
De 25 a 64 años	149,5
De 65 y más años	4,0

Tabla 2.065.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Hace 3 meses o menos
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	24.645,0	4.694,5
De 0 a 14 años	3.107,0	702,0
De 15 a 24 años	2.542,8	611,1
De 25 a 64 años	13.487,9	2.600,1
De 65 y más años	5.507,2	781,3
España		
TOTAL	20.218,2	4.103,4
De 0 a 14 años	2.800,3	676,3
De 15 a 24 años	2.070,5	531,7
De 25 a 64 años	10.257,6	2.153,3
De 65 y más años	5.089,5	741,8
Extranjero		
TOTAL	4.426,8	591,1
De 0 a 14 años	306,6	25,6
De 15 a 24 años	472,2	79,3
De 25 a 64 años	3.230,2	446,7
De 65 y más años	417,6	39,4

Tabla 2.065.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	Hace 1 año o más
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	8.755,1	9.972,4
De 0 a 14 años	894,5	527,0
De 15 a 24 años	833,8	1.023,4
De 25 a 64 años	5.347,2	5.401,1
De 65 y más años	1.679,5	3.020,7
España		
TOTAL	7.306,0	7.802,6
De 0 a 14 años	787,0	437,8
De 15 a 24 años	700,6	785,4
De 25 a 64 años	4.297,8	3.770,1
De 65 y más años	1.520,6	2.809,1
Extranjero		
TOTAL	1.449,0	2.169,8
De 0 a 14 años	107,5	89,1
De 15 a 24 años	133,1	238,0
De 25 a 64 años	1.049,4	1.631,0
De 65 y más años	158,9	211,6

Tabla 2.065.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al dentista
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	1.222,8
De 0 a 14 años	983,4
De 15 a 24 años	74,4
De 25 a 64 años	139,3
De 65 y más años	25,6
España	
TOTAL	1.006,1
De 0 a 14 años	899,1
De 15 a 24 años	52,7
De 25 a 64 años	36,3
De 65 y más años	17,9
Extranjero	
TOTAL	216,6
De 0 a 14 años	84,3
De 15 a 24 años	21,6
De 25 a 64 años	102,9
De 65 y más años	7,7

Tabla 2.066.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Hace 3 meses o menos
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	8.452,6
Andalucía	8.591,0	1.556,4
Aragón	1.335,2	222,1
Asturias, Principado de	1.002,5	244,5
Baleares, Illes	1.224,1	286,0
Canarias	2.229,3	407,3
Cantabria	585,8	105,5
Castilla y León	2.367,8	523,6
Castilla-La Mancha	2.092,2	400,2
Cataluña	7.955,9	1.401,4
Comunitat Valenciana	5.303,5	499,7
Extremadura	1.046,5	165,9
Galicia	2.685,4	653,2
Madrid, Comunidad de	6.973,9	1.088,4
Murcia, Región de	1.563,4	249,6
Navarra, Comunidad Foral de	673,8	153,6
País Vasco	2.209,0	401,2
Rioja, La	322,1	73,8
Ceuta	81,7	8,6
Melilla	84,9	10,7

Tabla 2.066.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	Hace 1 año o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL	16.517,4	20.680,0
Andalucía	2.796,5	3.758,6
Aragón	498,8	532,9
Asturias, Principado de	343,8	374,1
Baleares, Illes	389,9	486,8
Canarias	652,8	1.075,9
Cantabria	157,3	299,5
Castilla y León	698,4	1.037,2
Castilla-La Mancha	638,3	951,9
Cataluña	2.322,8	3.692,5
Comunitat Valenciana	2.591,8	1.988,1
Extremadura	346,7	479,5
Galicia	835,5	1.102,4
Madrid, Comunidad de	2.442,0	2.941,4
Murcia, Región de	511,6	687,8
Navarra, Comunidad Foral de	245,4	237,3
País Vasco	887,8	829,0
Rioja, La	115,9	118,9
Ceuta	22,7	43,8
Melilla	18,4	41,5

Tabla 2.066.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al dentista
AMBOS SEXOS	
TOTAL	2.678,9
Andalucía	479,3
Aragón	81,2
Asturias, Principado de	39,9
Baleares, Illes	61,2
Canarias	93,2
Cantabria	23,4
Castilla y León	108,4
Castilla-La Mancha	101,6
Cataluña	539,0
Comunitat Valenciana	223,7
Extremadura	54,4
Galicia	94,2
Madrid, Comunidad de	501,9
Murcia, Región de	114,2
Navarra, Comunidad Foral de	37,4
País Vasco	90,9
Rioja, La	13,4
Ceuta	6,5
Melilla	14,2

Tabla 2.066.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Hace 3 meses o menos
Hombres		
TOTAL	23.683,9	3.758,0
Andalucía	4.223,9	654,7
Aragón	661,0	107,6
Asturias, Principado de	478,4	117,8
Baleares, Illes	609,9	113,9
Canarias	1.099,6	180,1
Cantabria	284,0	50,1
Castilla y León	1.166,1	241,8
Castilla-La Mancha	1.050,2	154,4
Cataluña	3.914,5	689,0
Comunitat Valenciana	2.609,3	211,9
Extremadura	518,0	73,5
Galicia	1.292,3	251,3
Madrid, Comunidad de	3.342,3	500,4
Murcia, Región de	782,7	122,4
Navarra, Comunidad Foral de	334,0	70,8
País Vasco	1.074,4	176,7
Rioja, La	159,2	29,3
Ceuta	40,7	4,5
Melilla	42,4	6,9

Tabla 2.066.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	Hace 1 año o más
Hombres		
TOTAL	7.762,3	10.707,5
Andalucía	1.406,8	1.908,8
Aragón	252,3	260,2
Asturias, Principado de	146,2	195,0
Balears, Illes	197,6	272,6
Canarias	289,6	575,5
Cantabria	72,9	148,1
Castilla y León	325,9	538,2
Castilla-La Mancha	312,6	525,5
Cataluña	1.001,0	1.931,8
Comunitat Valenciana	1.281,3	1.007,3
Extremadura	171,9	246,4
Galicia	402,4	582,6
Madrid, Comunidad de	1.053,7	1.485,9
Murcia, Región de	232,8	364,6
Navarra, Comunidad Foral de	127,0	117,6
País Vasco	410,5	436,1
Rioja, La	58,3	66,7
Ceuta	10,0	22,2
Melilla	8,4	21,5

Tabla 2.066.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al dentista
Hombres	
TOTAL	1.456,0
Andalucía	253,5
Aragón	40,8
Asturias, Principado de	19,2
Baleares, Illes	25,6
Canarias	54,3
Cantabria	12,8
Castilla y León	60,0
Castilla-La Mancha	57,5
Cataluña	292,4
Comunitat Valenciana	108,7
Extremadura	26,0
Galicia	55,9
Madrid, Comunidad de	302,1
Murcia, Región de	62,7
Navarra, Comunidad Foral de	18,6
País Vasco	50,9
Rioja, La	4,8
Ceuta	3,8
Melilla	5,4

Tabla 2.066.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Hace 3 meses o menos
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	4.694,5
Andalucía	4.367,1	901,7
Aragón	674,1	114,5
Asturias, Principado de	524,1	126,7
Balears, Illes	614,2	172,1
Canarias	1.129,7	227,2
Cantabria	301,8	55,4
Castilla y León	1.201,7	281,8
Castilla-La Mancha	1.041,9	245,7
Cataluña	4.041,4	712,3
Comunitat Valenciana	2.694,1	287,7
Extremadura	528,5	92,3
Galicia	1.393,0	401,8
Madrid, Comunidad de	3.631,5	587,9
Murcia, Región de	780,6	127,2
Navarra, Comunidad Foral de	339,7	82,8
País Vasco	1.134,6	224,4
Rioja, La	162,9	44,5
Ceuta	40,9	4,0
Melilla	42,5	3,7

Tabla 2.066.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	Hace 1 año o más
Mujeres		
TOTAL	8.755,1	9.972,4
Andalucía	1.389,7	1.849,8
Aragón	246,5	272,7
Asturias, Principado de	197,5	179,1
Baleares, Illes	192,2	214,2
Canarias	363,1	500,3
Cantabria	84,4	151,3
Castilla y León	372,5	498,9
Castilla-La Mancha	325,7	426,3
Cataluña	1.321,7	1.760,7
Comunitat Valenciana	1.310,5	980,8
Extremadura	174,7	233,0
Galicia	433,0	519,8
Madrid, Comunidad de	1.388,3	1.455,4
Murcia, Región de	278,8	323,1
Navarra, Comunidad Foral de	118,3	119,7
País Vasco	477,2	392,8
Rioja, La	57,6	52,1
Ceuta	12,6	21,5
Melilla	9,9	19,9

Tabla 2.066.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al dentista
Mujeres	
TOTAL	1.222,8
Andalucía	225,7
Aragón	40,3
Asturias, Principado de	20,6
Balears, Illes	35,6
Canarias	38,9
Cantabria	10,5
Castilla y León	48,4
Castilla-La Mancha	44,1
Cataluña	246,5
Comunitat Valenciana	115,0
Extremadura	28,3
Galicia	38,2
Madrid, Comunidad de	199,7
Murcia, Región de	51,4
Navarra, Comunidad Foral de	18,7
País Vasco	40,0
Rioja, La	8,5
Ceuta	2,7
Melilla	8,7

Tabla 2.067.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Hace 3 meses o menos
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.929,2	7.107,9
Básico e inferior	18.697,3	2.542,0
Intermedio	9.675,0	1.616,3
Superior	13.556,9	2.949,5
De 15 a 24 años		
TOTAL	5.239,5	1.113,9
Básico e inferior	2.104,1	450,6
Intermedio	2.058,7	424,5
Superior	1.076,5	238,7
De 25 a 64 años		
TOTAL	26.905,3	4.609,8
Básico e inferior	9.793,7	1.326,6
Intermedio	6.241,2	974,6
Superior	10.870,4	2.308,5
De 65 y más años		
TOTAL	9.784,4	1.384,1
Básico e inferior	6.799,4	764,7
Intermedio	1.375,0	217,1
Superior	1.609,9	402,2

Tabla 2.067.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	Hace 1 año o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	14.663,6	19.476,9
Básico e inferior	5.549,1	10.196,7
Intermedio	3.493,1	4.384,2
Superior	5.621,3	4.895,8
De 15 a 24 años		
TOTAL	1.731,2	2.190,7
Básico e inferior	701,6	838,1
Intermedio	722,9	854,2
Superior	306,6	498,4
De 25 a 64 años		
TOTAL	10.096,0	11.793,6
Básico e inferior	3.138,8	5.086,3
Intermedio	2.240,7	2.915,0
Superior	4.716,4	3.792,2
De 65 y más años		
TOTAL	2.836,3	5.492,4
Básico e inferior	1.708,5	4.272,3
Intermedio	529,5	614,9
Superior	598,2	605,2

Tabla 2.067.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Nunca ha ido al dentista
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	680,6
Básico e inferior	409,3
Intermedio	181,2
Superior	90,0
De 15 a 24 años	
TOTAL	203,4
Básico e inferior	113,7
Intermedio	57,0
Superior	32,7
De 25 a 64 años	
TOTAL	405,7
Básico e inferior	241,8
Intermedio	110,8
Superior	53,0
De 65 y más años	
TOTAL	71,4
Básico e inferior	53,8
Intermedio	13,4
Superior	4,2

Tabla 2.067.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Hace 3 meses o menos
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	20.391,2	3.115,3
Básico e inferior	9.119,5	1.055,2
Intermedio	4.836,4	721,9
Superior	6.435,3	1.338,2
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.696,7	502,8
Básico e inferior	1.205,0	215,1
Intermedio	1.009,7	189,7
Superior	481,9	98,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.417,4	2.009,7
Básico e inferior	5.232,8	571,1
Intermedio	3.164,3	454,6
Superior	5.020,2	983,9
De 65 y más años		
TOTAL	4.277,1	602,8
Básico e inferior	2.681,5	268,9
Intermedio	662,3	77,6
Superior	933,1	256,2

Tabla 2.067.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	Hace 1 año o más
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	6.803,1	10.031,4
Básico e inferior	2.693,0	5.097,7
Intermedio	1.633,9	2.363,5
Superior	2.476,0	2.570,2
De 15 a 24 años		
TOTAL	897,4	1.167,3
Básico e inferior	404,4	505,3
Intermedio	382,7	411,9
Superior	110,2	250,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	4.748,8	6.392,5
Básico e inferior	1.664,9	2.839,5
Intermedio	1.014,1	1.609,4
Superior	2.069,7	1.943,5
De 65 y más años		
TOTAL	1.156,8	2.471,6
Básico e inferior	623,6	1.752,9
Intermedio	237,0	342,1
Superior	296,0	376,6

Tabla 2.067.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Nunca ha ido al dentista
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	441,2
Básico e inferior	273,4
Intermedio	117,0
Superior	50,7
De 15 a 24 años	
TOTAL	129,0
Básico e inferior	80,1
Intermedio	25,3
Superior	23,5
De 25 a 64 años	
TOTAL	266,3
Básico e inferior	157,2
Intermedio	86,0
Superior	22,9
De 65 y más años	
TOTAL	45,8
Básico e inferior	36,0
Intermedio	5,5
Superior	4,2

Tabla 2.067.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Hace 3 meses o menos
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.538,0	3.992,5
Básico e inferior	9.577,8	1.486,7
Intermedio	4.838,5	894,4
Superior	7.121,5	1.611,3
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.542,8	611,1
Básico e inferior	899,1	235,4
Intermedio	1.049,0	234,8
Superior	594,6	140,7
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.487,9	2.600,1
Básico e inferior	4.560,8	755,4
Intermedio	3.076,8	520,0
Superior	5.850,2	1.324,6
De 65 y más años		
TOTAL	5.507,2	781,3
Básico e inferior	4.117,8	495,8
Intermedio	712,6	139,5
Superior	676,7	146,0

Tabla 2.067.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	Hace 1 año o más
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	7.860,5	9.445,4
Básico e inferior	2.856,1	5.099,0
Intermedio	1.859,1	2.020,7
Superior	3.145,2	2.325,6
De 15 a 24 años		
TOTAL	833,8	1.023,4
Básico e inferior	297,2	332,7
Intermedio	340,1	442,3
Superior	196,3	248,3
De 25 a 64 años		
TOTAL	5.347,2	5.401,1
Básico e inferior	1.473,9	2.246,8
Intermedio	1.226,5	1.305,5
Superior	2.646,7	1.848,7
De 65 y más años		
TOTAL	1.679,5	3.020,7
Básico e inferior	1.084,9	2.519,4
Intermedio	292,4	272,8
Superior	302,1	228,5

Tabla 2.067.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Nunca ha ido al dentista
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	239,4
Básico e inferior	135,8
Intermedio	64,2
Superior	39,2
De 15 a 24 años	
TOTAL	74,4
Básico e inferior	33,5
Intermedio	31,6
Superior	9,1
De 25 a 64 años	
TOTAL	139,3
Básico e inferior	84,5
Intermedio	24,7
Superior	30,0
De 65 y más años	
TOTAL	25,6
Básico e inferior	17,7
Intermedio	7,8
Superior	0,0

Tabla 2.068.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Hace 3 meses o menos
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	7.107,9
Trabajando	21.472,7	3.777,9
En desempleo	4.013,0	577,6
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	1.386,9
Estudiando	3.851,0	880,7
Incapacitado/a para trabajar	980,1	161,3
Labores del hogar	2.234,0	316,6
Otros	47,5	6,7
Hombres		
TOTAL	20.391,2	3.115,3
Trabajando	11.548,8	1.786,5
En desempleo	1.746,8	169,6
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	697,8
Estudiando	1.978,0	403,7
Incapacitado/a para trabajar	518,9	55,8
Labores del hogar	20,8	.
Otros	22,9	.

Tabla 2.068.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	Hace 1 año o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL	14.663,6	19.476,9
Trabajando	8.359,0	9.041,7
En desempleo	1.190,1	2.110,8
Jubilado/a o prejubilado/a	2.795,3	5.087,9
Estudiando	1.374,3	1.478,2
Incapacitado/a para trabajar	275,4	526,6
Labores del hogar	653,9	1.207,5
Otros	15,3	23,8
Hombres		
TOTAL	6.803,1	10.031,4
Trabajando	4.224,4	5.329,5
En desempleo	440,6	1.048,3
Jubilado/a o prejubilado/a	1.263,8	2.546,4
Estudiando	730,0	762,0
Incapacitado/a para trabajar	137,1	309,9
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.068.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Nunca ha ido al dentista
AMBOS SEXOS	
TOTAL	680,6
Trabajando	293,9
En desempleo	134,4
Jubilado/a o prejubilado/a	60,4
Estudiando	117,7
Incapacitado/a para trabajar	16,7
Labores del hogar	55,8
Otros	1,5
Hombres	
TOTAL	441,2
Trabajando	208,2
En desempleo	88,2
Jubilado/a o prejubilado/a	46,6
Estudiando	82,1
Incapacitado/a para trabajar	16,0
Labores del hogar	.
Otros	.

Tabla 2.068.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Hace 3 meses o menos
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	3.992,5
Trabajando	9.923,8	1.991,3
En desempleo	2.266,2	408,0
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	689,0
Estudiando	1.872,9	476,9
Incapacitado/a para trabajar	461,2	105,4
Labores del hogar	2.213,1	316,6
Otros	24,5	.

Tabla 2.068.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	Hace 1 año o más
Mujeres		
TOTAL	7.860,5	9.445,4
Trabajando	4.134,5	3.712,2
En desempleo	749,5	1.062,4
Jubilado/a o prejubilado/a	1.531,5	2.541,4
Estudiando	644,2	716,1
Incapacitado/a para trabajar	138,3	216,7
Labores del hogar	648,4	1.192,2
Otros	.	.

Tabla 2.068.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Nunca ha ido al dentista
Mujeres	
TOTAL	239,4
Trabajando	85,6
En desempleo	46,2
Jubilado/a o prejubilado/a	13,7
Estudiando	35,6
Incapacitado/a para trabajar	0,6
Labores del hogar	55,8
Otros	.

Tabla 2.069.- Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,71	1,46
De 0 a 4 años	1,09	0,37
De 5 a 14 años	1,69	1,21
De 15 a 24 años	1,75	1,19
De 25 a 34 años	1,48	0,87
De 35 a 44 años	1,64	1,18
De 45 a 54 años	1,79	2,23
De 55 a 64 años	1,90	1,64
De 65 a 74 años	1,71	1,19
De 75 a 84 años	1,73	1,17
De 85 y más años	1,82	1,30
Hombres		
TOTAL	1,68	1,28
De 0 a 4 años	1,07	0,25
De 5 a 14 años	1,63	1,27
De 15 a 24 años	1,68	1,02
De 25 a 34 años	1,52	0,94
De 35 a 44 años	1,65	1,09
De 45 a 54 años	1,69	1,72
De 55 a 64 años	1,78	1,31
De 65 a 74 años	1,77	1,25
De 75 a 84 años	1,86	1,38
De 85 y más años	1,77	1,26

Tabla 2.069.- Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
Mujeres		
TOTAL	1,74	1,58
De 0 a 4 años	1,11	0,45
De 5 a 14 años	1,75	1,14
De 15 a 24 años	1,80	1,30
De 25 a 34 años	1,45	0,81
De 35 a 44 años	1,63	1,23
De 45 a 54 años	1,87	2,55
De 55 a 64 años	2,02	1,89
De 65 a 74 años	1,67	1,14
De 75 a 84 años	1,61	0,94
De 85 y más años	1,84	1,32

Tabla 2.070.- Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,71	1,46
I	1,56	1,06
II	1,88	1,29
III	1,77	1,64
IV	1,80	1,77
V	1,70	1,48
VI	1,69	1,41
No consta	1,65	1,16
Hombres		
TOTAL	1,68	1,28
I	1,55	0,97
II	1,78	1,31
III	1,82	1,44
IV	1,64	1,24
V	1,71	1,44
VI	1,50	1,05
No consta	1,46	0,94

Tabla 2.070.- Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses
Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	1,74	1,58
I	1,58	1,14
II	1,95	1,26
III	1,73	1,80
IV	1,93	2,11
V	1,68	1,51
VI	1,78	1,56
No consta	1,76	1,25

Tabla 2.071.- Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	1,71	1,46
De 0 a 14 años	1,64	1,17
De 15 a 24 años	1,75	1,19
De 25 a 64 años	1,72	1,65
De 65 y más años	1,73	1,19
España		
TOTAL	1,72	1,48
De 0 a 14 años	1,63	1,12
De 15 a 24 años	1,73	1,15
De 25 a 64 años	1,73	1,71
De 65 y más años	1,74	1,21
Extranjero		
TOTAL	1,69	1,30
De 0 a 14 años	1,73	1,85
De 15 a 24 años	1,86	1,43
De 25 a 64 años	1,68	1,25
De 65 y más años	1,44	0,66

Tabla 2.071.- Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	1,68	1,28
De 0 a 14 años	1,58	1,22
De 15 a 24 años	1,68	1,02
De 25 a 64 años	1,68	1,35
De 65 y más años	1,80	1,29
España		
TOTAL	1,68	1,29
De 0 a 14 años	1,54	1,11
De 15 a 24 años	1,69	1,01
De 25 a 64 años	1,68	1,39
De 65 y más años	1,83	1,32
Extranjero		
TOTAL	1,67	1,24
De 0 a 14 años	2,09	2,28
De 15 a 24 años	1,58	1,08
De 25 a 64 años	1,66	1,07
De 65 y más años	1,31	0,46

Tabla 2.071.- Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	1,74	1,58
De 0 a 14 años	1,69	1,12
De 15 a 24 años	1,80	1,30
De 25 a 64 años	1,76	1,84
De 65 y más años	1,67	1,11
España		
TOTAL	1,75	1,62
De 0 a 14 años	1,71	1,13
De 15 a 24 años	1,77	1,26
De 25 a 64 años	1,78	1,93
De 65 y más años	1,68	1,12
Extranjero		
TOTAL	1,70	1,33
De 0 a 14 años	1,17	0,46
De 15 a 24 años	2,01	1,57
De 25 a 64 años	1,68	1,34
De 65 y más años	1,56	0,78

Tabla 2.072.- Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,71	1,46
Andalucía	1,43	0,91
Aragón	1,79	1,29
Asturias, Principado de	1,80	1,65
Balears, Illes	1,72	1,14
Canarias	1,76	1,40
Cantabria	2,13	2,85
Castilla y León	1,61	1,28
Castilla-La Mancha	1,78	1,29
Cataluña	1,73	1,65
Comunitat Valenciana	1,71	1,25
Extremadura	1,61	0,94
Galicia	2,01	1,67
Madrid, Comunidad de	1,84	1,83
Murcia, Región de	1,73	1,17
Navarra, Comunidad Foral de	1,79	1,45
País Vasco	1,79	1,51
Rioja, La	1,84	1,23
Ceuta	1,89	1,08
Melilla	1,14	0,53

Tabla 2.072.- Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Hombres		
TOTAL	1,68	1,28
Andalucía	1,35	0,76
Aragón	1,79	1,29
Asturias, Principado de	1,65	1,20
Balears, Illes	1,76	1,21
Canarias	1,57	0,91
Cantabria	2,43	3,93
Castilla y León	1,62	1,51
Castilla-La Mancha	1,75	1,30
Cataluña	1,65	1,34
Comunitat Valenciana	1,83	1,28
Extremadura	1,68	0,98
Galicia	2,05	1,36
Madrid, Comunidad de	1,81	1,21
Murcia, Región de	1,68	1,08
Navarra, Comunidad Foral de	1,87	1,14
País Vasco	1,65	1,16
Rioja, La	2,16	1,55
Ceuta	2,25	1,19
Melilla	1,11	0,57

Tabla 2.072.- Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	1,74	1,58
Andalucía	1,50	1,00
Aragón	1,78	1,29
Asturias, Principado de	1,94	1,99
Balears, Illes	1,70	1,09
Canarias	1,92	1,68
Cantabria	1,87	1,22
Castilla y León	1,60	1,03
Castilla-La Mancha	1,80	1,28
Cataluña	1,79	1,89
Comunitat Valenciana	1,63	1,23
Extremadura	1,55	0,90
Galicia	1,99	1,84
Madrid, Comunidad de	1,86	2,22
Murcia, Región de	1,79	1,26
Navarra, Comunidad Foral de	1,72	1,67
País Vasco	1,90	1,73
Rioja, La	1,63	0,90
Ceuta	1,42	0,65
Melilla	1,19	0,45

Tabla 2.073.- Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	1,73	1,51
Básico e inferior	1,82	1,61
Intermedio	1,81	1,90
Superior	1,61	1,12
De 15 a 24 años		
TOTAL	1,75	1,19
Básico e inferior	1,80	1,30
Intermedio	1,68	1,07
Superior	1,77	1,16
De 25 a 64 años		
TOTAL	1,72	1,65
Básico e inferior	1,83	1,86
Intermedio	1,91	2,26
Superior	1,58	1,12
De 65 y más años		
TOTAL	1,73	1,19
Básico e inferior	1,80	1,26
Intermedio	1,59	1,11
Superior	1,66	1,08

Tabla 2.073.- Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	1,70	1,30
Básico e inferior	1,70	1,26
Intermedio	1,91	1,64
Superior	1,59	1,09
De 15 a 24 años		
TOTAL	1,68	1,02
Básico e inferior	1,69	1,00
Intermedio	1,86	1,09
Superior	1,37	0,82
De 25 a 64 años		
TOTAL	1,68	1,35
Básico e inferior	1,63	1,30
Intermedio	1,95	1,84
Superior	1,58	1,08
De 65 y más años		
TOTAL	1,80	1,29
Básico e inferior	1,86	1,34
Intermedio	1,77	1,43
Superior	1,74	1,19

Tabla 2.073.- Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	1,75	1,65
Básico e inferior	1,90	1,81
Intermedio	1,73	2,07
Superior	1,62	1,15
De 15 a 24 años		
TOTAL	1,80	1,30
Básico e inferior	1,91	1,52
Intermedio	1,54	1,03
Superior	2,05	1,27
De 25 a 64 años		
TOTAL	1,76	1,84
Básico e inferior	1,99	2,18
Intermedio	1,88	2,57
Superior	1,59	1,15
De 65 y más años		
TOTAL	1,67	1,11
Básico e inferior	1,77	1,22
Intermedio	1,49	0,86
Superior	1,51	0,85

Tabla 2.074.- Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,73	1,51
Trabajando	1,72	1,70
En desempleo	1,74	1,37
Jubilado/a o prejubilado/a	1,71	1,20
Estudiando	1,74	1,05
Incapacitado/a para trabajar	1,66	1,39
Labores del hogar	1,82	1,52
Otros	2,14	0,70
Hombres		
TOTAL	1,70	1,30
Trabajando	1,66	1,39
En desempleo	1,61	1,02
Jubilado/a o prejubilado/a	1,78	1,26
Estudiando	1,77	1,06
Incapacitado/a para trabajar	1,67	0,81
Labores del hogar	0,00	0,00
Otros	2,88	0,99

Tabla 2.074.- Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	1,75	1,65
Trabajando	1,78	1,94
En desempleo	1,79	1,49
Jubilado/a o prejubilado/a	1,64	1,14
Estudiando	1,72	1,05
Incapacitado/a para trabajar	1,65	1,62
Labores del hogar	1,82	1,52
Otros	1,90	0,30

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Revisión o chequeo	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.650,1	32.201,6
De 0 a 4 años	350,0	301,3
De 5 a 14 años	4.051,4	3.594,9
De 15 a 24 años	5.036,0	4.076,4
De 25 a 34 años	5.303,2	3.814,8
De 35 a 44 años	6.530,2	4.612,7
De 45 a 54 años	7.852,8	5.441,3
De 55 a 64 años	6.813,3	4.517,8
De 65 a 74 años	4.940,0	3.104,1
De 75 a 84 años	3.283,1	1.923,0
De 85 y más años	1.489,7	814,8
Hombres		
TOTAL	22.227,9	15.586,9
De 0 a 4 años	204,4	170,3
De 5 a 14 años	2.073,4	1.847,8
De 15 a 24 años	2.567,6	2.094,5
De 25 a 34 años	2.657,3	1.922,5
De 35 a 44 años	3.250,4	2.296,0
De 45 a 54 años	3.922,6	2.628,1
De 55 a 64 años	3.320,5	2.132,1
De 65 a 74 años	2.308,4	1.404,9
De 75 a 84 años	1.436,0	816,7
De 85 y más años	486,8	273,5

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	12.914,2	534,1
De 0 a 4 años	47,7	0,9
De 5 a 14 años	446,3	10,1
De 15 a 24 años	925,2	34,3
De 25 a 34 años	1.439,8	48,4
De 35 a 44 años	1.819,5	97,9
De 45 a 54 años	2.320,9	90,5
De 55 a 64 años	2.234,6	60,9
De 65 a 74 años	1.773,0	62,8
De 75 a 84 años	1.288,6	71,4
De 85 y más años	618,2	56,5
Hombres		
TOTAL	6.376,2	264,6
De 0 a 4 años	33,2	0,9
De 5 a 14 años	219,2	6,3
De 15 a 24 años	454,2	18,8
De 25 a 34 años	716,0	18,6
De 35 a 44 años	904,0	50,4
De 45 a 54 años	1.234,1	60,3
De 55 a 64 años	1.157,8	30,5
De 65 a 74 años	875,8	27,6
De 75 a 84 años	582,8	36,4
De 85 y más años	198,9	14,3

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Limpieza de boca	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.650,1	21.817,7
De 0 a 4 años	350,0	32,9
De 5 a 14 años	4.051,4	995,2
De 15 a 24 años	5.036,0	2.307,7
De 25 a 34 años	5.303,2	3.104,8
De 35 a 44 años	6.530,2	3.846,5
De 45 a 54 años	7.852,8	4.416,5
De 55 a 64 años	6.813,3	3.564,6
De 65 a 74 años	4.940,0	2.172,3
De 75 a 84 años	3.283,1	1.046,4
De 85 y más años	1.489,7	330,1
Hombres		
TOTAL	22.227,9	10.373,4
De 0 a 4 años	204,4	22,5
De 5 a 14 años	2.073,4	514,8
De 15 a 24 años	2.567,6	1.175,8
De 25 a 34 años	2.657,3	1.526,3
De 35 a 44 años	3.250,4	1.896,3
De 45 a 54 años	3.922,6	2.114,2
De 55 a 64 años	3.320,5	1.631,6
De 65 a 74 años	2.308,4	981,2
De 75 a 84 años	1.436,0	409,6
De 85 y más años	486,8	100,7

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	23.299,0	533,3
De 0 a 4 años	316,1	0,9
De 5 a 14 años	3.035,6	20,5
De 15 a 24 años	2.685,3	42,9
De 25 a 34 años	2.139,4	58,8
De 35 a 44 años	2.602,5	81,1
De 45 a 54 años	3.355,7	80,5
De 55 a 64 años	3.194,2	54,4
De 65 a 74 años	2.705,9	61,7
De 75 a 84 años	2.166,1	70,5
De 85 y más años	1.097,9	61,6
Hombres		
TOTAL	11.603,0	251,3
De 0 a 4 años	180,9	0,9
De 5 a 14 años	1.544,8	13,7
De 15 a 24 años	1.364,4	27,3
De 25 a 34 años	1.109,0	21,8
De 35 a 44 años	1.315,4	38,7
De 45 a 54 años	1.754,8	53,5
De 55 a 64 años	1.665,0	23,8
De 65 a 74 años	1.299,7	27,4
De 75 a 84 años	996,2	30,1
De 85 y más años	372,4	13,5

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Empastes, endodoncia	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.650,1	9.815,9
De 0 a 4 años	350,0	18,3
De 5 a 14 años	4.051,4	612,8
De 15 a 24 años	5.036,0	788,1
De 25 a 34 años	5.303,2	1.207,6
De 35 a 44 años	6.530,2	1.753,4
De 45 a 54 años	7.852,8	2.270,7
De 55 a 64 años	6.813,3	1.707,2
De 65 a 74 años	4.940,0	870,3
De 75 a 84 años	3.283,1	457,5
De 85 y más años	1.489,7	129,5
Hombres		
TOTAL	22.227,9	4.848,4
De 0 a 4 años	204,4	15,4
De 5 a 14 años	2.073,4	308,4
De 15 a 24 años	2.567,6	404,0
De 25 a 34 años	2.657,3	599,3
De 35 a 44 años	3.250,4	919,3
De 45 a 54 años	3.922,6	1.078,8
De 55 a 64 años	3.320,5	864,5
De 65 a 74 años	2.308,4	412,4
De 75 a 84 años	1.436,0	195,6
De 85 y más años	486,8	50,3

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	35.478,3	355,7
De 0 a 4 años	331,6	0,0
De 5 a 14 años	3.424,8	13,7
De 15 a 24 años	4.217,7	30,1
De 25 a 34 años	4.064,7	30,7
De 35 a 44 años	4.751,9	24,7
De 45 a 54 años	5.537,6	44,4
De 55 a 64 años	5.048,9	57,1
De 65 a 74 años	4.023,8	45,8
De 75 a 84 años	2.773,6	51,9
De 85 y más años	1.303,2	56,8
Hombres		
TOTAL	17.223,9	155,4
De 0 a 4 años	189,0	0,0
De 5 a 14 años	1.755,5	9,5
De 15 a 24 años	2.149,5	14,0
De 25 a 34 años	2.046,6	11,3
De 35 a 44 años	2.313,4	17,6
De 45 a 54 años	2.813,5	30,2
De 55 a 64 años	2.435,4	20,5
De 65 a 74 años	1.871,5	24,4
De 75 a 84 años	1.223,7	16,6
De 85 y más años	425,4	11,0

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Extracción de algún diente/muela	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.650,1	5.095,1
De 0 a 4 años	350,0	6,9
De 5 a 14 años	4.051,4	228,1
De 15 a 24 años	5.036,0	249,4
De 25 a 34 años	5.303,2	442,7
De 35 a 44 años	6.530,2	682,0
De 45 a 54 años	7.852,8	978,4
De 55 a 64 años	6.813,3	1.014,8
De 65 a 74 años	4.940,0	748,0
De 75 a 84 años	3.283,1	519,3
De 85 y más años	1.489,7	225,1
Hombres		
TOTAL	22.227,9	2.752,8
De 0 a 4 años	204,4	6,1
De 5 a 14 años	2.073,4	112,8
De 15 a 24 años	2.567,6	107,7
De 25 a 34 años	2.657,3	243,2
De 35 a 44 años	3.250,4	343,2
De 45 a 54 años	3.922,6	559,6
De 55 a 64 años	3.320,5	582,3
De 65 a 74 años	2.308,4	438,8
De 75 a 84 años	1.436,0	281,3
De 85 y más años	486,8	77,4

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	40.114,0	440,8
De 0 a 4 años	343,0	0,0
De 5 a 14 años	3.810,2	13,1
De 15 a 24 años	4.751,9	34,6
De 25 a 34 años	4.802,8	57,6
De 35 a 44 años	5.787,6	60,5
De 45 a 54 años	6.798,6	75,6
De 55 a 64 años	5.746,3	52,2
De 65 a 74 años	4.144,3	47,6
De 75 a 84 años	2.714,6	49,1
De 85 y más años	1.214,2	50,2
Hombres		
TOTAL	19.273,2	201,7
De 0 a 4 años	198,2	0,0
De 5 a 14 años	1.951,7	8,9
De 15 a 24 años	2.441,0	18,8
De 25 a 34 años	2.393,9	20,1
De 35 a 44 años	2.871,4	35,8
De 45 a 54 años	3.314,7	48,2
De 55 a 64 años	2.721,3	16,9
De 65 a 74 años	1.847,9	21,6
De 75 a 84 años	1.132,9	21,6
De 85 y más años	399,8	9,5

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Fundas,puentes u otro tipo de prótesis	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.650,1	4.941,1
De 0 a 4 años	350,0	0,0
De 5 a 14 años	4.051,4	78,0
De 15 a 24 años	5.036,0	109,7
De 25 a 34 años	5.303,2	146,2
De 35 a 44 años	6.530,2	298,3
De 45 a 54 años	7.852,8	649,8
De 55 a 64 años	6.813,3	989,3
De 65 a 74 años	4.940,0	1.076,3
De 75 a 84 años	3.283,1	1.042,9
De 85 y más años	1.489,7	550,1
Hombres		
TOTAL	22.227,9	2.297,7
De 0 a 4 años	204,4	0,0
De 5 a 14 años	2.073,4	42,0
De 15 a 24 años	2.567,6	44,6
De 25 a 34 años	2.657,3	88,2
De 35 a 44 años	3.250,4	163,5
De 45 a 54 años	3.922,6	322,6
De 55 a 64 años	3.320,5	487,6
De 65 a 74 años	2.308,4	525,5
De 75 a 84 años	1.436,0	447,4
De 85 y más años	486,8	175,8

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	40.342,1	366,8
De 0 a 4 años	349,1	0,9
De 5 a 14 años	3.965,0	8,4
De 15 a 24 años	4.886,9	39,4
De 25 a 34 años	5.100,3	56,5
De 35 a 44 años	6.163,0	68,8
De 45 a 54 años	7.146,2	56,7
De 55 a 64 años	5.779,6	44,4
De 65 a 74 años	3.834,2	29,4
De 75 a 84 años	2.205,2	34,8
De 85 y más años	912,3	27,2
Hombres		
TOTAL	19.755,3	174,7
De 0 a 4 años	203,5	0,9
De 5 a 14 años	2.024,6	6,8
De 15 a 24 años	2.504,1	18,8
De 25 a 34 años	2.552,3	16,7
De 35 a 44 años	3.048,5	38,4
De 45 a 54 años	3.563,7	36,2
De 55 a 64 años	2.820,3	12,5
De 65 a 74 años	1.762,7	20,1
De 75 a 84 años	969,5	18,9
De 85 y más años	305,7	5,2

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Tratamiento de las enfermedades de encías	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.650,1	977,5
De 0 a 4 años	350,0	3,3
De 5 a 14 años	4.051,4	26,7
De 15 a 24 años	5.036,0	36,1
De 25 a 34 años	5.303,2	105,5
De 35 a 44 años	6.530,2	111,8
De 45 a 54 años	7.852,8	245,9
De 55 a 64 años	6.813,3	267,7
De 65 a 74 años	4.940,0	99,9
De 75 a 84 años	3.283,1	61,1
De 85 y más años	1.489,7	19,0
Hombres		
TOTAL	22.227,9	372,3
De 0 a 4 años	204,4	2,6
De 5 a 14 años	2.073,4	16,0
De 15 a 24 años	2.567,6	15,8
De 25 a 34 años	2.657,3	49,1
De 35 a 44 años	3.250,4	56,3
De 45 a 54 años	3.922,6	81,2
De 55 a 64 años	3.320,5	92,3
De 65 a 74 años	2.308,4	32,5
De 75 a 84 años	1.436,0	22,6
De 85 y más años	486,8	3,5

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	44.151,5	521,0
De 0 a 4 años	345,7	0,9
De 5 a 14 años	4.016,5	8,1
De 15 a 24 años	4.959,3	40,4
De 25 a 34 años	5.138,9	58,7
De 35 a 44 años	6.332,3	86,1
De 45 a 54 años	7.531,9	74,8
De 55 a 64 años	6.485,3	60,2
De 65 a 74 años	4.770,4	69,6
De 75 a 84 años	3.156,9	65,0
De 85 y más años	1.413,8	56,8
Hombres		
TOTAL	21.617,0	238,5
De 0 a 4 años	200,8	0,9
De 5 a 14 años	2.050,9	6,4
De 15 a 24 años	2.527,2	24,5
De 25 a 34 años	2.584,9	23,2
De 35 a 44 años	3.151,2	42,9
De 45 a 54 años	3.794,9	46,4
De 55 a 64 años	3.209,7	18,4
De 65 a 74 años	2.243,3	32,5
De 75 a 84 años	1.382,1	31,1
De 85 y más años	471,5	11,7

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Ortodoncia	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.650,1	2.049,5
De 0 a 4 años	350,0	6,0
De 5 a 14 años	4.051,4	437,5
De 15 a 24 años	5.036,0	569,5
De 25 a 34 años	5.303,2	268,3
De 35 a 44 años	6.530,2	216,4
De 45 a 54 años	7.852,8	210,0
De 55 a 64 años	6.813,3	185,6
De 65 a 74 años	4.940,0	81,0
De 75 a 84 años	3.283,1	53,1
De 85 y más años	1.489,7	21,6
Hombres		
TOTAL	22.227,9	958,8
De 0 a 4 años	204,4	6,0
De 5 a 14 años	2.073,4	191,9
De 15 a 24 años	2.567,6	272,8
De 25 a 34 años	2.657,3	129,2
De 35 a 44 años	3.250,4	79,9
De 45 a 54 años	3.922,6	109,1
De 55 a 64 años	3.320,5	95,2
De 65 a 74 años	2.308,4	44,6
De 75 a 84 años	1.436,0	24,9
De 85 y más años	486,8	4,8

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	43.069,1	531,4
De 0 a 4 años	343,0	0,9
De 5 a 14 años	3.600,9	12,9
De 15 a 24 años	4.432,0	34,3
De 25 a 34 años	4.979,5	55,2
De 35 a 44 años	6.222,9	90,8
De 45 a 54 años	7.560,4	82,3
De 55 a 64 años	6.563,8	63,8
De 65 a 74 años	4.791,0	67,9
De 75 a 84 años	3.165,4	64,4
De 85 y más años	1.409,7	58,3
Hombres		
TOTAL	21.033,4	235,5
De 0 a 4 años	197,4	0,9
De 5 a 14 años	1.874,4	7,1
De 15 a 24 años	2.275,9	18,8
De 25 a 34 años	2.511,3	16,7
De 35 a 44 años	3.126,1	44,4
De 45 a 54 años	3.760,1	53,2
De 55 a 64 años	3.208,5	16,7
De 65 a 74 años	2.226,8	37,0
De 75 a 84 años	1.379,4	31,5
De 85 y más años	473,0	8,8

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Aplicación de Flúor	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.650,1	1.470,4
De 0 a 4 años	350,0	19,3
De 5 a 14 años	4.051,4	517,0
De 15 a 24 años	5.036,0	170,0
De 25 a 34 años	5.303,2	136,7
De 35 a 44 años	6.530,2	175,5
De 45 a 54 años	7.852,8	173,7
De 55 a 64 años	6.813,3	147,0
De 65 a 74 años	4.940,0	95,2
De 75 a 84 años	3.283,1	22,9
De 85 y más años	1.489,7	12,6
Hombres		
TOTAL	22.227,9	728,4
De 0 a 4 años	204,4	16,6
De 5 a 14 años	2.073,4	276,8
De 15 a 24 años	2.567,6	90,7
De 25 a 34 años	2.657,3	63,9
De 35 a 44 años	3.250,4	83,0
De 45 a 54 años	3.922,6	71,2
De 55 a 64 años	3.320,5	73,2
De 65 a 74 años	2.308,4	36,5
De 75 a 84 años	1.436,0	15,4
De 85 y más años	486,8	0,5

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	43.577,8	601,7
De 0 a 4 años	327,1	3,5
De 5 a 14 años	3.504,9	29,4
De 15 a 24 años	4.818,8	47,1
De 25 a 34 años	5.095,4	71,0
De 35 a 44 años	6.250,6	104,0
De 45 a 54 años	7.592,9	86,1
De 55 a 64 años	6.596,2	70,1
De 65 a 74 años	4.776,2	68,5
De 75 a 84 años	3.193,9	66,1
De 85 y más años	1.421,5	55,5
Hombres		
TOTAL	21.220,3	279,0
De 0 a 4 años	184,2	3,5
De 5 a 14 años	1.778,2	18,3
De 15 a 24 años	2.452,3	24,5
De 25 a 34 años	2.559,7	33,5
De 35 a 44 años	3.121,3	46,0
De 45 a 54 años	3.798,2	53,1
De 55 a 64 años	3.227,8	19,4
De 65 a 74 años	2.234,6	37,2
De 75 a 84 años	1.388,3	32,1
De 85 y más años	475,2	11,0

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Implantes	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.248,5	2.259,2
De 0 a 4 años	..	..
De 5 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	5.036,0	13,2
De 25 a 34 años	5.303,2	56,6
De 35 a 44 años	6.530,2	177,6
De 45 a 54 años	7.852,8	417,7
De 55 a 64 años	6.813,3	651,4
De 65 a 74 años	4.940,0	535,5
De 75 a 84 años	3.283,1	308,3
De 85 y más años	1.489,7	98,5
Hombres		
TOTAL	19.949,9	1.076,9
De 0 a 4 años	..	..
De 5 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.567,6	1,2
De 25 a 34 años	2.657,3	34,2
De 35 a 44 años	3.250,4	80,0
De 45 a 54 años	3.922,6	182,4
De 55 a 64 años	3.320,5	304,0
De 65 a 74 años	2.308,4	275,1
De 75 a 84 años	1.436,0	161,6
De 85 y más años	486,8	38,0

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	38.491,1	498,1
De 0 a 4 años	..	..
De 5 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	4.987,6	35,1
De 25 a 34 años	5.189,3	57,2
De 35 a 44 años	6.261,3	91,2
De 45 a 54 años	7.360,9	74,1
De 55 a 64 años	6.108,2	53,6
De 65 a 74 años	4.340,4	64,0
De 75 a 84 años	2.911,1	63,5
De 85 y más años	1.332,0	59,2
Hombres		
TOTAL	18.656,3	216,6
De 0 a 4 años	..	..
De 5 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.547,5	18,8
De 25 a 34 años	2.606,3	16,7
De 35 a 44 años	3.123,8	46,6
De 45 a 54 años	3.697,0	43,1
De 55 a 64 años	3.001,9	14,5
De 65 a 74 años	2.002,3	30,9
De 75 a 84 años	1.243,1	31,1
De 85 y más años	434,0	14,7

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Otro tipo de asistencia	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.650,1	2.713,7
De 0 a 4 años	350,0	29,0
De 5 a 14 años	4.051,4	175,8
De 15 a 24 años	5.036,0	281,0
De 25 a 34 años	5.303,2	258,9
De 35 a 44 años	6.530,2	327,4
De 45 a 54 años	7.852,8	467,8
De 55 a 64 años	6.813,3	402,8
De 65 a 74 años	4.940,0	350,8
De 75 a 84 años	3.283,1	266,6
De 85 y más años	1.489,7	153,1
Hombres		
TOTAL	22.227,9	1.298,5
De 0 a 4 años	204,4	16,4
De 5 a 14 años	2.073,4	94,9
De 15 a 24 años	2.567,6	134,2
De 25 a 34 años	2.657,3	161,8
De 35 a 44 años	3.250,4	157,0
De 45 a 54 años	3.922,6	224,8
De 55 a 64 años	3.320,5	199,5
De 65 a 74 años	2.308,4	146,6
De 75 a 84 años	1.436,0	125,6
De 85 y más años	486,8	37,3

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	42.103,9	832,4
De 0 a 4 años	315,0	5,9
De 5 a 14 años	3.833,0	42,5
De 15 a 24 años	4.693,4	61,5
De 25 a 34 años	4.956,4	87,7
De 35 a 44 años	6.079,1	123,6
De 45 a 54 años	7.250,9	133,9
De 55 a 64 años	6.282,8	127,6
De 65 a 74 años	4.497,0	92,0
De 75 a 84 años	2.931,8	84,5
De 85 y más años	1.263,9	72,7
Hombres		
TOTAL	20.553,1	376,1
De 0 a 4 años	182,1	5,9
De 5 a 14 años	1.955,9	22,5
De 15 a 24 años	2.405,9	27,4
De 25 a 34 años	2.456,4	39,0
De 35 a 44 años	3.033,3	60,1
De 45 a 54 años	3.614,0	83,7
De 55 a 64 años	3.075,8	45,1
De 65 a 74 años	2.118,7	43,0
De 75 a 84 años	1.273,0	37,3
De 85 y más años	437,6	11,7

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Revisión o chequeo	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	23.422,2	16.614,7
De 0 a 4 años	145,5	131,0
De 5 a 14 años	1.978,0	1.747,0
De 15 a 24 años	2.468,3	1.981,8
De 25 a 34 años	2.645,8	1.892,3
De 35 a 44 años	3.279,7	2.316,7
De 45 a 54 años	3.930,1	2.813,2
De 55 a 64 años	3.492,7	2.385,6
De 65 a 74 años	2.631,5	1.699,1
De 75 a 84 años	1.847,1	1.106,3
De 85 y más años	1.002,9	541,3

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	6.537,9	269,4
De 0 a 4 años	14,5	0,0
De 5 a 14 años	227,1	3,7
De 15 a 24 años	470,9	15,5
De 25 a 34 años	723,7	29,8
De 35 a 44 años	915,5	47,4
De 45 a 54 años	1.086,8	30,1
De 55 a 64 años	1.076,7	30,3
De 65 a 74 años	897,2	35,1
De 75 a 84 años	705,8	34,9
De 85 y más años	419,3	42,2

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Limpieza de boca	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	23.422,2	11.444,2
De 0 a 4 años	145,5	10,3
De 5 a 14 años	1.978,0	480,4
De 15 a 24 años	2.468,3	1.131,9
De 25 a 34 años	2.645,8	1.578,4
De 35 a 44 años	3.279,7	1.950,2
De 45 a 54 años	3.930,1	2.302,3
De 55 a 64 años	3.492,7	1.933,0
De 65 a 74 años	2.631,5	1.191,1
De 75 a 84 años	1.847,1	636,7
De 85 y más años	1.002,9	229,4

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	11.695,9	281,9
De 0 a 4 años	135,2	0,0
De 5 a 14 años	1.490,7	6,7
De 15 a 24 años	1.320,8	15,5
De 25 a 34 años	1.030,4	37,0
De 35 a 44 años	1.287,1	42,3
De 45 a 54 años	1.600,8	26,9
De 55 a 64 años	1.529,1	30,6
De 65 a 74 años	1.406,1	34,2
De 75 a 84 años	1.169,9	40,4
De 85 y más años	725,4	48,0

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Empastes, endodoncia	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	23.422,2	4.967,5
De 0 a 4 años	145,5	2,9
De 5 a 14 años	1.978,0	304,4
De 15 a 24 años	2.468,3	384,0
De 25 a 34 años	2.645,8	608,3
De 35 a 44 años	3.279,7	834,1
De 45 a 54 años	3.930,1	1.191,9
De 55 a 64 años	3.492,7	842,7
De 65 a 74 años	2.631,5	457,8
De 75 a 84 años	1.847,1	261,8
De 85 y más años	1.002,9	79,2

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	18.254,3	200,3
De 0 a 4 años	142,6	0,0
De 5 a 14 años	1.669,3	4,1
De 15 a 24 años	2.068,1	16,1
De 25 a 34 años	2.018,0	19,4
De 35 a 44 años	2.438,5	7,1
De 45 a 54 años	2.724,0	14,1
De 55 a 64 años	2.613,4	36,6
De 65 a 74 años	2.152,3	21,4
De 75 a 84 años	1.549,9	35,3
De 85 y más años	877,8	45,8

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Extracción de algún diente/muela	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	23.422,2	2.342,3
De 0 a 4 años	145,5	0,7
De 5 a 14 años	1.978,0	115,2
De 15 a 24 años	2.468,3	141,6
De 25 a 34 años	2.645,8	199,5
De 35 a 44 años	3.279,7	338,8
De 45 a 54 años	3.930,1	418,8
De 55 a 64 años	3.492,7	432,4
De 65 a 74 años	2.631,5	309,1
De 75 a 84 años	1.847,1	237,9
De 85 y más años	1.002,9	147,7

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	20.840,8	239,0
De 0 a 4 años	144,8	0,0
De 5 a 14 años	1.858,5	4,2
De 15 a 24 años	2.310,8	15,8
De 25 a 34 años	2.408,8	37,4
De 35 a 44 años	2.916,2	24,6
De 45 a 54 años	3.483,9	27,4
De 55 a 64 años	3.024,9	35,3
De 65 a 74 años	2.296,4	25,9
De 75 a 84 años	1.581,7	27,4
De 85 y más años	814,4	40,6

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Fundas,puentes u otro tipo de prótesis	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	23.422,2	2.643,3
De 0 a 4 años	145,5	0,0
De 5 a 14 años	1.978,0	36,0
De 15 a 24 años	2.468,3	65,0
De 25 a 34 años	2.645,8	58,0
De 35 a 44 años	3.279,7	134,8
De 45 a 54 años	3.930,1	327,1
De 55 a 64 años	3.492,7	501,6
De 65 a 74 años	2.631,5	550,7
De 75 a 84 años	1.847,1	595,5
De 85 y más años	1.002,9	374,2

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	20.586,7	192,0
De 0 a 4 años	145,5	0,0
De 5 a 14 años	1.940,3	1,6
De 15 a 24 años	2.382,7	20,5
De 25 a 34 años	2.548,0	39,8
De 35 a 44 años	3.114,5	30,3
De 45 a 54 años	3.582,4	20,5
De 55 a 64 años	2.959,2	31,8
De 65 a 74 años	2.071,5	9,2
De 75 a 84 años	1.235,7	15,9
De 85 y más años	606,6	21,9

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Tratamiento de las enfermedades de encías	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	23.422,2	605,1
De 0 a 4 años	145,5	0,7
De 5 a 14 años	1.978,0	10,7
De 15 a 24 años	2.468,3	20,3
De 25 a 34 años	2.645,8	56,4
De 35 a 44 años	3.279,7	55,4
De 45 a 54 años	3.930,1	164,6
De 55 a 64 años	3.492,7	175,3
De 65 a 74 años	2.631,5	67,4
De 75 a 84 años	1.847,1	38,4
De 85 y más años	1.002,9	15,5

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	22.534,5	282,4
De 0 a 4 años	144,8	0,0
De 5 a 14 años	1.965,6	1,6
De 15 a 24 años	2.432,1	15,8
De 25 a 34 años	2.554,0	35,4
De 35 a 44 años	3.181,1	43,1
De 45 a 54 años	3.737,0	28,4
De 55 a 64 años	3.275,6	41,7
De 65 a 74 años	2.527,0	37,1
De 75 a 84 años	1.774,8	33,8
De 85 y más años	942,3	45,0

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Ortodoncia	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	23.422,2	1.090,6
De 0 a 4 años	145,5	0,0
De 5 a 14 años	1.978,0	245,6
De 15 a 24 años	2.468,3	296,7
De 25 a 34 años	2.645,8	139,1
De 35 a 44 años	3.279,7	136,5
De 45 a 54 años	3.930,1	100,8
De 55 a 64 años	3.492,7	90,3
De 65 a 74 años	2.631,5	36,3
De 75 a 84 años	1.847,1	28,2
De 85 y más años	1.002,9	16,7

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	22.035,6	295,9
De 0 a 4 años	145,5	0,0
De 5 a 14 años	1.726,5	5,8
De 15 a 24 años	2.156,0	15,5
De 25 a 34 años	2.468,2	38,5
De 35 a 44 años	3.096,7	46,4
De 45 a 54 años	3.800,2	29,0
De 55 a 64 años	3.355,2	47,1
De 65 a 74 años	2.564,2	30,9
De 75 a 84 años	1.786,0	32,9
De 85 y más años	936,6	49,4

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Aplicación de Flúor	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	23.422,2	741,9
De 0 a 4 años	145,5	2,7
De 5 a 14 años	1.978,0	240,2
De 15 a 24 años	2.468,3	79,3
De 25 a 34 años	2.645,8	72,7
De 35 a 44 años	3.279,7	92,4
De 45 a 54 años	3.930,1	102,4
De 55 a 64 años	3.492,7	73,7
De 65 a 74 años	2.631,5	58,6
De 75 a 84 años	1.847,1	7,5
De 85 y más años	1.002,9	12,0

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	22.357,5	322,6
De 0 a 4 años	142,8	0,0
De 5 a 14 años	1.726,6	11,1
De 15 a 24 años	2.366,4	22,6
De 25 a 34 años	2.535,6	37,4
De 35 a 44 años	3.129,2	58,0
De 45 a 54 años	3.794,7	33,0
De 55 a 64 años	3.368,4	50,6
De 65 a 74 años	2.541,5	31,3
De 75 a 84 años	1.805,6	33,9
De 85 y más años	946,3	44,5

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Implantes	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	21.298,6	1.182,2
De 0 a 4 años	..	..
De 5 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.468,3	12,0
De 25 a 34 años	2.645,8	22,3
De 35 a 44 años	3.279,7	97,5
De 45 a 54 años	3.930,1	235,3
De 55 a 64 años	3.492,7	347,4
De 65 a 74 años	2.631,5	260,3
De 75 a 84 años	1.847,1	146,7
De 85 y más años	1.002,9	60,4

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	19.834,8	281,4
De 0 a 4 años	..	..
De 5 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.440,0	16,2
De 25 a 34 años	2.583,0	40,4
De 35 a 44 años	3.137,5	44,6
De 45 a 54 años	3.663,8	30,9
De 55 a 64 años	3.106,2	39,0
De 65 a 74 años	2.338,1	33,0
De 75 a 84 años	1.668,0	32,4
De 85 y más años	897,9	44,5

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Otro tipo de asistencia	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	23.422,2	1.415,1
De 0 a 4 años	145,5	12,6
De 5 a 14 años	1.978,0	80,8
De 15 a 24 años	2.468,3	146,8
De 25 a 34 años	2.645,8	97,0
De 35 a 44 años	3.279,7	170,4
De 45 a 54 años	3.930,1	243,0
De 55 a 64 años	3.492,7	203,3
De 65 a 74 años	2.631,5	204,2
De 75 a 84 años	1.847,1	141,0
De 85 y más años	1.002,9	115,7

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	21.550,7	456,2
De 0 a 4 años	132,9	0,0
De 5 a 14 años	1.877,1	20,0
De 15 a 24 años	2.287,4	34,0
De 25 a 34 años	2.500,0	48,7
De 35 a 44 años	3.045,8	63,4
De 45 a 54 años	3.636,9	50,2
De 55 a 64 años	3.206,9	82,4
De 65 a 74 años	2.378,3	49,0
De 75 a 84 años	1.658,8	47,2
De 85 y más años	826,2	60,9

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Revisión o chequeo	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.650,1	32.201,6
I	6.411,6	5.198,3
II	3.315,4	2.449,6
III	8.853,5	6.501,7
IV	5.671,7	3.912,1
V	13.888,3	9.408,2
VI	5.890,9	3.654,6
No consta	1.618,4	1.076,8
Hombres		
TOTAL	22.227,9	15.586,9
I	3.225,9	2.605,5
II	1.518,7	1.075,2
III	4.355,5	3.207,7
IV	3.121,5	2.110,4
V	7.044,2	4.695,2
VI	2.465,7	1.520,4
No consta	496,0	372,3

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	12.914,2	534,1
I	1.179,3	33,9
II	853,1	12,6
III	2.243,9	107,8
IV	1.684,5	75,0
V	4.329,8	150,2
VI	2.155,7	80,5
No consta	467,7	73,8
Hombres		
TOTAL	6.376,2	264,6
I	598,2	22,1
II	436,9	6,5
III	1.097,0	50,7
IV	960,0	51,1
V	2.274,0	74,8
VI	903,3	42,0
No consta	106,5	17,1

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Limpieza de boca	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.650,1	21.817,7
I	6.411,6	3.854,5
II	3.315,4	1.883,4
III	8.853,5	4.730,7
IV	5.671,7	2.634,3
V	13.888,3	5.976,9
VI	5.890,9	2.070,4
No consta	1.618,4	667,1
Hombres		
TOTAL	22.227,9	10.373,4
I	3.225,9	1.938,2
II	1.518,7	835,0
III	4.355,5	2.303,9
IV	3.121,5	1.376,3
V	7.044,2	2.887,2
VI	2.465,7	815,8
No consta	496,0	216,8

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	23.299,0	533,3
I	2.527,6	29,4
II	1.403,8	28,1
III	4.031,9	90,7
IV	2.961,7	75,6
V	7.749,7	161,6
VI	3.742,2	78,2
No consta	881,7	69,4
Hombres		
TOTAL	11.603,0	251,3
I	1.266,3	21,3
II	671,0	12,7
III	2.013,0	38,5
IV	1.698,0	47,1
V	4.079,7	77,2
VI	1.611,7	38,2
No consta	263,1	16,0

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Empastes, endodoncia	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.650,1	9.815,9
I	6.411,6	1.289,8
II	3.315,4	673,6
III	8.853,5	1.849,4
IV	5.671,7	1.261,5
V	13.888,3	3.189,5
VI	5.890,9	1.268,8
No consta	1.618,4	283,2
Hombres		
TOTAL	22.227,9	4.848,4
I	3.225,9	632,3
II	1.518,7	323,3
III	4.355,5	957,3
IV	3.121,5	656,7
V	7.044,2	1.679,3
VI	2.465,7	514,9
No consta	496,0	84,4

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	35.478,3	355,7
I	5.093,7	28,1
II	2.610,9	30,8
III	6.919,0	85,0
IV	4.371,5	38,7
V	10.608,0	90,7
VI	4.578,4	43,6
No consta	1.296,6	38,5
Hombres		
TOTAL	17.223,9	155,4
I	2.575,0	18,6
II	1.185,2	10,1
III	3.363,4	34,6
IV	2.439,3	25,5
V	5.332,9	31,9
VI	1.927,4	23,3
No consta	400,4	11,2

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Extracción de algún diente/muela	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.650,1	5.095,1
I	6.411,6	423,6
II	3.315,4	282,0
III	8.853,5	806,0
IV	5.671,7	802,8
V	13.888,3	1.685,0
VI	5.890,9	903,3
No consta	1.618,4	192,2
Hombres		
TOTAL	22.227,9	2.752,8
I	3.225,9	241,6
II	1.518,7	131,6
III	4.355,5	402,6
IV	3.121,5	489,9
V	7.044,2	992,1
VI	2.465,7	448,4
No consta	496,0	46,2

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	40.114,0	440,8
I	5.953,5	34,4
II	3.009,1	24,1
III	7.964,4	83,0
IV	4.821,0	47,8
V	12.077,6	125,6
VI	4.915,8	71,7
No consta	1.372,2	53,9
Hombres		
TOTAL	19.273,2	201,7
I	2.962,9	21,3
II	1.374,7	12,3
III	3.916,9	35,8
IV	2.601,8	29,8
V	5.995,2	56,8
VI	1.984,9	32,2
No consta	436,5	13,2

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Fundas,puentes u otro tipo de prótesis	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.650,1	4.941,1
I	6.411,6	465,6
II	3.315,4	265,4
III	8.853,5	929,5
IV	5.671,7	757,3
V	13.888,3	1.558,6
VI	5.890,9	759,7
No consta	1.618,4	204,8
Hombres		
TOTAL	22.227,9	2.297,7
I	3.225,9	225,5
II	1.518,7	113,1
III	4.355,5	473,8
IV	3.121,5	398,0
V	7.044,2	786,7
VI	2.465,7	257,1
No consta	496,0	43,1

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	40.342,1	366,8
I	5.923,7	22,2
II	3.027,5	22,4
III	7.846,1	77,7
IV	4.864,9	49,5
V	12.244,5	85,2
VI	5.075,9	55,3
No consta	1.359,3	54,2
Hombres		
TOTAL	19.755,3	174,7
I	2.984,9	15,4
II	1.398,9	6,6
III	3.845,2	36,4
IV	2.688,5	34,9
V	6.216,8	40,6
VI	2.179,1	29,4
No consta	441,7	11,2

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Tratamiento de las enfermedades de encías	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.650,1	977,5
I	6.411,6	160,0
II	3.315,4	88,2
III	8.853,5	245,3
IV	5.671,7	118,7
V	13.888,3	266,7
VI	5.890,9	73,4
No consta	1.618,4	24,9
Hombres		
TOTAL	22.227,9	372,3
I	3.225,9	54,6
II	1.518,7	26,6
III	4.355,5	97,8
IV	3.121,5	52,8
V	7.044,2	116,6
VI	2.465,7	19,8
No consta	496,0	3,9

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	44.151,5	521,0
I	6.208,1	43,4
II	3.203,5	23,6
III	8.511,2	96,8
IV	5.482,9	70,1
V	13.482,2	139,3
VI	5.739,4	78,0
No consta	1.524,0	69,4
Hombres		
TOTAL	21.617,0	238,5
I	3.144,2	27,1
II	1.479,6	12,4
III	4.216,9	40,7
IV	3.026,5	42,2
V	6.864,1	63,4
VI	2.409,4	36,4
No consta	476,0	16,0

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Ortodoncia	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.650,1	2.049,5
I	6.411,6	398,8
II	3.315,4	229,6
III	8.853,5	505,4
IV	5.671,7	222,4
V	13.888,3	503,7
VI	5.890,9	134,3
No consta	1.618,4	54,9
Hombres		
TOTAL	22.227,9	958,8
I	3.225,9	184,0
II	1.518,7	106,8
III	4.355,5	253,7
IV	3.121,5	105,7
V	7.044,2	214,9
VI	2.465,7	66,4
No consta	496,0	27,1

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	43.069,1	531,4
I	5.978,6	34,1
II	3.063,9	21,8
III	8.253,2	94,8
IV	5.379,9	69,3
V	13.228,4	156,1
VI	5.672,1	84,4
No consta	1.492,8	70,6
Hombres		
TOTAL	21.033,4	235,5
I	3.020,5	21,3
II	1.401,7	10,1
III	4.058,0	43,7
IV	2.974,3	41,5
V	6.764,2	64,9
VI	2.359,6	39,6
No consta	454,8	14,1

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Aplicación de Flúor	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.650,1	1.470,4
I	6.411,6	354,2
II	3.315,4	180,6
III	8.853,5	318,7
IV	5.671,7	167,7
V	13.888,3	325,4
VI	5.890,9	85,0
No consta	1.618,4	38,5
Hombres		
TOTAL	22.227,9	728,4
I	3.225,9	178,2
II	1.518,7	73,5
III	4.355,5	140,2
IV	3.121,5	86,1
V	7.044,2	184,5
VI	2.465,7	42,7
No consta	496,0	22,8

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	43.577,8	601,7
I	5.995,4	61,9
II	3.096,9	37,8
III	8.427,9	106,8
IV	5.424,8	79,1
V	13.404,3	158,5
VI	5.718,2	87,6
No consta	1.510,1	69,7
Hombres		
TOTAL	21.220,3	279,0
I	3.009,8	37,8
II	1.424,4	20,7
III	4.166,0	49,2
IV	2.985,4	49,9
V	6.796,9	62,6
VI	2.380,3	42,6
No consta	457,2	16,0

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Implantes	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.248,5	2.259,2
I	5.616,6	371,6
II	2.956,4	161,0
III	8.057,4	521,9
IV	5.106,6	350,3
V	12.677,3	602,9
VI	5.354,1	202,4
No consta	1.479,9	48,8
Hombres		
TOTAL	19.949,9	1.076,9
I	2.826,4	195,6
II	1.342,6	70,8
III	3.944,7	262,9
IV	2.818,8	167,4
V	6.427,2	289,0
VI	2.183,5	78,3
No consta	406,4	12,7

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	38.491,1	498,1
I	5.213,4	31,5
II	2.775,6	19,7
III	7.440,7	94,7
IV	4.684,4	71,8
V	11.935,4	138,9
VI	5.075,5	76,1
No consta	1.365,8	65,1
Hombres		
TOTAL	18.656,3	216,6
I	2.608,6	22,2
II	1.261,6	10,1
III	3.642,0	39,8
IV	2.607,5	43,8
V	6.082,7	55,5
VI	2.072,2	32,9
No consta	381,4	12,2

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Otro tipo de asistencia	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.650,1	2.713,7
I	6.411,6	264,7
II	3.315,4	195,1
III	8.853,5	484,1
IV	5.671,7	377,3
V	13.888,3	865,7
VI	5.890,9	399,8
No consta	1.618,4	126,6
Hombres		
TOTAL	22.227,9	1.298,5
I	3.225,9	108,0
II	1.518,7	89,0
III	4.355,5	237,9
IV	3.121,5	243,7
V	7.044,2	433,5
VI	2.465,7	158,2
No consta	496,0	27,9

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	42.103,9	832,4
I	6.063,5	83,3
II	3.061,3	58,9
III	8.206,5	162,7
IV	5.182,1	112,2
V	12.818,4	204,1
VI	5.357,2	133,8
No consta	1.414,5	77,1
Hombres		
TOTAL	20.553,1	376,1
I	3.067,6	50,3
II	1.413,2	16,4
III	4.038,1	79,4
IV	2.818,0	59,7
V	6.513,8	96,7
VI	2.251,2	56,2
No consta	450,8	17,2

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Revisión o chequeo	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	23.422,2	16.614,7
I	3.185,6	2.592,8
II	1.796,6	1.374,4
III	4.497,9	3.294,0
IV	2.550,1	1.801,7
V	6.844,1	4.713,0
VI	3.425,2	2.134,2
No consta	1.122,3	704,5

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	6.537,9	269,4
I	581,1	11,7
II	416,1	6,1
III	1.146,8	57,0
IV	724,5	23,9
V	2.055,7	75,3
VI	1.252,4	38,5
No consta	361,1	56,6

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Limpieza de boca	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	23.422,2	11.444,2
I	3.185,6	1.916,3
II	1.796,6	1.048,4
III	4.497,9	2.426,8
IV	2.550,1	1.257,9
V	6.844,1	3.089,6
VI	3.425,2	1.254,6
No consta	1.122,3	450,3

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	11.695,9	281,9
I	1.261,3	8,0
II	732,8	15,4
III	2.018,9	52,1
IV	1.263,7	28,4
V	3.670,0	84,4
VI	2.130,5	40,0
No consta	618,5	53,4

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Empastes, endodoncia	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	23.422,2	4.967,5
I	3.185,6	657,5
II	1.796,6	350,2
III	4.497,9	892,0
IV	2.550,1	604,8
V	6.844,1	1.510,1
VI	3.425,2	753,8
No consta	1.122,3	198,8

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	18.254,3	200,3
I	2.518,6	9,5
II	1.425,6	20,7
III	3.555,5	50,4
IV	1.932,1	13,1
V	5.275,1	58,8
VI	2.650,9	20,3
No consta	896,2	27,3

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Extracción de algún diente/muela	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	23.422,2	2.342,3
I	3.185,6	181,9
II	1.796,6	150,4
III	4.497,9	403,3
IV	2.550,1	312,8
V	6.844,1	692,8
VI	3.425,2	454,8
No consta	1.122,3	145,9

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	20.840,8	239,0
I	2.990,6	13,0
II	1.634,4	11,7
III	4.047,4	47,1
IV	2.219,2	18,0
V	6.082,4	68,8
VI	2.930,8	39,4
No consta	935,6	40,7

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Fundas,puentes u otro tipo de prótesis	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	23.422,2	2.643,3
I	3.185,6	240,0
II	1.796,6	152,2
III	4.497,9	455,6
IV	2.550,1	359,2
V	6.844,1	771,8
VI	3.425,2	502,5
No consta	1.122,3	161,7

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	20.586,7	192,0
I	2.938,8	6,7
II	1.628,6	15,8
III	4.000,9	41,3
IV	2.176,3	14,5
V	6.027,7	44,5
VI	2.896,7	25,8
No consta	917,6	43,0

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Tratamiento de las enfermedades de encías	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	23.422,2	605,1
I	3.185,6	105,4
II	1.796,6	61,5
III	4.497,9	147,5
IV	2.550,1	65,8
V	6.844,1	150,1
VI	3.425,2	53,5
No consta	1.122,3	20,9

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	22.534,5	282,4
I	3.063,8	16,3
II	1.723,8	11,1
III	4.294,2	56,1
IV	2.456,4	27,9
V	6.618,1	75,8
VI	3.329,9	41,6
No consta	1.047,9	53,4

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Ortodoncia	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	23.422,2	1.090,6
I	3.185,6	214,8
II	1.796,6	122,7
III	4.497,9	251,6
IV	2.550,1	116,7
V	6.844,1	288,8
VI	3.425,2	67,8
No consta	1.122,3	27,8

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	22.035,6	295,9
I	2.958,0	12,7
II	1.662,1	11,7
III	4.195,2	51,0
IV	2.405,6	27,8
V	6.464,1	91,1
VI	3.312,4	44,8
No consta	1.037,9	56,5

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Aplicación de Flúor	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	23.422,2	741,9
I	3.185,6	176,0
II	1.796,6	107,0
III	4.497,9	178,4
IV	2.550,1	81,5
V	6.844,1	140,9
VI	3.425,2	42,2
No consta	1.122,3	15,7

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	22.357,5	322,6
I	2.985,5	24,1
II	1.672,4	17,1
III	4.261,8	57,6
IV	2.439,4	29,2
V	6.607,3	95,8
VI	3.337,9	44,9
No consta	1.052,9	53,7

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Implantes	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	21.298,6	1.182,2
I	2.790,2	176,0
II	1.613,8	90,2
III	4.112,6	258,9
IV	2.287,7	182,8
V	6.250,0	313,9
VI	3.170,6	124,1
No consta	1.073,4	36,1

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	19.834,8	281,4
I	2.604,7	9,3
II	1.514,0	9,6
III	3.798,7	54,9
IV	2.076,9	27,9
V	5.852,7	83,4
VI	3.003,3	43,1
No consta	984,3	52,9

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Otro tipo de asistencia	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	23.422,2	1.415,1
I	3.185,6	156,6
II	1.796,6	106,1
III	4.497,9	246,2
IV	2.550,1	133,5
V	6.844,1	432,1
VI	3.425,2	241,6
No consta	1.122,3	98,6

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	21.550,7	456,2
I	2.995,9	33,0
II	1.648,0	42,5
III	4.168,4	83,3
IV	2.364,0	52,5
V	6.304,6	107,3
VI	3.105,9	77,6
No consta	963,7	59,9

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Revisión o chequeo	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	45.650,1	32.201,6
De 0 a 14 años	4.401,5	3.896,3
De 15 a 24 años	5.036,0	4.076,4
De 25 a 64 años	26.499,6	18.386,8
De 65 y más años	9.712,9	5.842,1
España		
TOTAL	38.010,5	27.074,6
De 0 a 14 años	3.931,2	3.483,5
De 15 a 24 años	4.282,1	3.497,4
De 25 a 64 años	20.777,8	14.715,7
De 65 y más años	9.019,3	5.377,9
Extranjero		
TOTAL	7.639,5	5.126,9
De 0 a 14 años	470,3	412,7
De 15 a 24 años	753,8	578,9
De 25 a 64 años	5.721,8	3.671,0
De 65 y más años	693,5	464,1

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	12.914,2	534,1
De 0 a 14 años	494,0	11,1
De 15 a 24 años	925,2	34,3
De 25 a 64 años	7.814,9	297,8
De 65 y más años	3.679,9	190,8
España		
TOTAL	10.567,4	368,4
De 0 a 14 años	439,6	7,9
De 15 a 24 años	754,9	29,7
De 25 a 64 años	5.909,9	152,1
De 65 y más años	3.462,8	178,5
Extranjero		
TOTAL	2.346,8	165,7
De 0 a 14 años	54,3	3,1
De 15 a 24 años	170,2	4,6
De 25 a 64 años	1.905,0	145,7
De 65 y más años	217,1	12,2

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Limpieza de boca	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	45.650,1	21.817,7
De 0 a 14 años	4.401,5	1.028,2
De 15 a 24 años	5.036,0	2.307,7
De 25 a 64 años	26.499,6	14.932,6
De 65 y más años	9.712,9	3.549,0
España		
TOTAL	38.010,5	18.178,4
De 0 a 14 años	3.931,2	883,6
De 15 a 24 años	4.282,1	1.964,8
De 25 a 64 años	20.777,8	12.080,7
De 65 y más años	9.019,3	3.249,1
Extranjero		
TOTAL	7.639,5	3.639,2
De 0 a 14 años	470,3	144,5
De 15 a 24 años	753,8	342,9
De 25 a 64 años	5.721,8	2.851,9
De 65 y más años	693,5	299,8

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	23.299,0	533,3
De 0 a 14 años	3.351,7	21,4
De 15 a 24 años	2.685,3	42,9
De 25 a 64 años	11.291,9	275,0
De 65 y más años	5.970,0	193,8
España		
TOTAL	19.461,6	370,4
De 0 a 14 años	3.029,1	18,3
De 15 a 24 años	2.278,9	38,3
De 25 a 64 años	8.564,9	132,1
De 65 y más años	5.588,5	181,6
Extranjero		
TOTAL	3.837,4	162,8
De 0 a 14 años	322,6	3,1
De 15 a 24 años	406,3	4,6
De 25 a 64 años	2.727,0	142,8
De 65 y más años	381,4	12,2

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Empastes, endodoncia	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	45.650,1	9.815,9
De 0 a 14 años	4.401,5	631,2
De 15 a 24 años	5.036,0	788,1
De 25 a 64 años	26.499,6	6.939,1
De 65 y más años	9.712,9	1.457,4
España		
TOTAL	38.010,5	7.911,2
De 0 a 14 años	3.931,2	585,1
De 15 a 24 años	4.282,1	672,3
De 25 a 64 años	20.777,8	5.323,5
De 65 y más años	9.019,3	1.330,2
Extranjero		
TOTAL	7.639,5	1.904,7
De 0 a 14 años	470,3	46,1
De 15 a 24 años	753,8	115,8
De 25 a 64 años	5.721,8	1.615,6
De 65 y más años	693,5	127,1

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	35.478,3	355,7
De 0 a 14 años	3.756,5	13,7
De 15 a 24 años	4.217,7	30,1
De 25 a 64 años	19.403,2	157,1
De 65 y más años	8.100,8	154,6
España		
TOTAL	29.801,1	298,1
De 0 a 14 años	3.338,0	8,0
De 15 a 24 años	3.584,2	25,5
De 25 a 64 años	15.339,8	114,4
De 65 y más años	7.539,0	150,0
Extranjero		
TOTAL	5.677,1	57,6
De 0 a 14 años	418,5	5,6
De 15 a 24 años	633,4	4,6
De 25 a 64 años	4.063,4	42,7
De 65 y más años	561,7	4,6

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Extracción de algún diente/muela	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	45.650,1	5.095,1
De 0 a 14 años	4.401,5	235,0
De 15 a 24 años	5.036,0	249,4
De 25 a 64 años	26.499,6	3.118,1
De 65 y más años	9.712,9	1.492,5
España		
TOTAL	38.010,5	4.080,2
De 0 a 14 años	3.931,2	204,5
De 15 a 24 años	4.282,1	189,5
De 25 a 64 años	20.777,8	2.306,2
De 65 y más años	9.019,3	1.379,8
Extranjero		
TOTAL	7.639,5	1.014,9
De 0 a 14 años	470,3	30,5
De 15 a 24 años	753,8	59,8
De 25 a 64 años	5.721,8	811,8
De 65 y más años	693,5	112,7

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	40.114,0	440,8
De 0 a 14 años	4.153,2	13,1
De 15 a 24 años	4.751,9	34,6
De 25 a 64 años	23.135,5	245,9
De 65 y más años	8.073,3	147,0
España		
TOTAL	33.617,8	312,4
De 0 a 14 años	3.716,6	10,0
De 15 a 24 años	4.062,5	30,0
De 25 a 64 años	18.333,9	137,5
De 65 y más años	7.504,7	134,7
Extranjero		
TOTAL	6.496,1	128,4
De 0 a 14 años	436,6	3,1
De 15 a 24 años	689,3	4,6
De 25 a 64 años	4.801,5	108,4
De 65 y más años	568,5	12,2

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Fundas, puentes u otro tipo de prótesis	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	45.650,1	4.941,1
De 0 a 14 años	4.401,5	78,0
De 15 a 24 años	5.036,0	109,7
De 25 a 64 años	26.499,6	2.083,8
De 65 y más años	9.712,9	2.669,5
España		
TOTAL	38.010,5	4.337,3
De 0 a 14 años	3.931,2	68,5
De 15 a 24 años	4.282,1	96,6
De 25 a 64 años	20.777,8	1.670,8
De 65 y más años	9.019,3	2.501,3
Extranjero		
TOTAL	7.639,5	603,7
De 0 a 14 años	470,3	9,4
De 15 a 24 años	753,8	13,0
De 25 a 64 años	5.721,8	412,9
De 65 y más años	693,5	168,2

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	40.342,1	366,8
De 0 a 14 años	4.314,1	9,3
De 15 a 24 años	4.886,9	39,4
De 25 a 64 años	24.189,2	226,5
De 65 y más años	6.951,8	91,4
España		
TOTAL	33.414,0	259,0
De 0 a 14 años	3.856,3	6,2
De 15 a 24 años	4.155,7	29,7
De 25 a 64 años	18.973,9	132,9
De 65 y más años	6.427,9	90,1
Extranjero		
TOTAL	6.928,0	107,7
De 0 a 14 años	457,7	3,1
De 15 a 24 años	731,1	9,6
De 25 a 64 años	5.215,2	93,6
De 65 y más años	523,9	1,3

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Tratamiento de las enfermedades de encías	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	45.650,1	977,5
De 0 a 14 años	4.401,5	30,1
De 15 a 24 años	5.036,0	36,1
De 25 a 64 años	26.499,6	731,0
De 65 y más años	9.712,9	180,1
España		
TOTAL	38.010,5	883,3
De 0 a 14 años	3.931,2	30,1
De 15 a 24 años	4.282,1	31,1
De 25 a 64 años	20.777,8	643,7
De 65 y más años	9.019,3	178,3
Extranjero		
TOTAL	7.639,5	94,1
De 0 a 14 años	470,3	0,0
De 15 a 24 años	753,8	5,0
De 25 a 64 años	5.721,8	87,3
De 65 y más años	693,5	1,8

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	44.151,5	521,0
De 0 a 14 años	4.362,2	9,0
De 15 a 24 años	4.959,3	40,4
De 25 a 64 años	25.488,6	279,9
De 65 y más años	9.341,2	191,5
España		
TOTAL	36.763,8	363,4
De 0 a 14 años	3.895,1	5,9
De 15 a 24 años	4.215,1	35,8
De 25 a 64 años	19.991,7	142,3
De 65 y más años	8.661,7	179,2
Extranjero		
TOTAL	7.387,7	157,5
De 0 a 14 años	467,1	3,1
De 15 a 24 años	744,2	4,6
De 25 a 64 años	5.496,8	137,5
De 65 y más años	679,4	12,2

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Ortodoncia	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	45.650,1	2.049,5
De 0 a 14 años	4.401,5	443,6
De 15 a 24 años	5.036,0	569,5
De 25 a 64 años	26.499,6	880,4
De 65 y más años	9.712,9	155,8
España		
TOTAL	38.010,5	1.814,8
De 0 a 14 años	3.931,2	421,0
De 15 a 24 años	4.282,1	506,9
De 25 a 64 años	20.777,8	733,2
De 65 y más años	9.019,3	153,5
Extranjero		
TOTAL	7.639,5	234,6
De 0 a 14 años	470,3	22,5
De 15 a 24 años	753,8	62,6
De 25 a 64 años	5.721,8	147,2
De 65 y más años	693,5	2,2

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	43.069,1	531,4
De 0 a 14 años	3.944,0	13,9
De 15 a 24 años	4.432,0	34,3
De 25 a 64 años	25.326,7	292,3
De 65 y más años	9.366,2	190,7
España		
TOTAL	35.826,0	369,6
De 0 a 14 años	3.499,3	10,7
De 15 a 24 años	3.745,4	29,7
De 25 a 64 años	19.894,0	150,5
De 65 y más años	8.687,2	178,5
Extranjero		
TOTAL	7.243,0	161,8
De 0 a 14 años	444,6	3,1
De 15 a 24 años	686,6	4,6
De 25 a 64 años	5.432,7	141,8
De 65 y más años	679,0	12,2

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Aplicación de Flúor	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	45.650,1	1.470,4
De 0 a 14 años	4.401,5	536,4
De 15 a 24 años	5.036,0	170,0
De 25 a 64 años	26.499,6	633,0
De 65 y más años	9.712,9	130,9
España		
TOTAL	38.010,5	1.285,1
De 0 a 14 años	3.931,2	496,7
De 15 a 24 años	4.282,1	153,4
De 25 a 64 años	20.777,8	523,6
De 65 y más años	9.019,3	111,3
Extranjero		
TOTAL	7.639,5	185,2
De 0 a 14 años	470,3	39,7
De 15 a 24 años	753,8	16,5
De 25 a 64 años	5.721,8	109,3
De 65 y más años	693,5	19,6

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	43.577,8	601,7
De 0 a 14 años	3.832,0	32,9
De 15 a 24 años	4.818,8	47,1
De 25 a 64 años	25.535,2	331,3
De 65 y más años	9.391,7	190,2
España		
TOTAL	36.296,4	428,9
De 0 a 14 años	3.407,1	27,3
De 15 a 24 años	4.093,1	35,5
De 25 a 64 años	20.066,1	188,0
De 65 y más años	8.730,0	177,9
Extranjero		
TOTAL	7.281,4	172,8
De 0 a 14 años	424,9	5,6
De 15 a 24 años	725,6	11,6
De 25 a 64 años	5.469,1	143,2
De 65 y más años	661,7	12,2

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Implantes	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.248,5	2.259,2
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	5.036,0	13,2
De 25 a 64 años	26.499,6	1.303,5
De 65 y más años	9.712,9	942,4
España		
TOTAL	34.079,3	2.022,8
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	4.282,1	13,2
De 25 a 64 años	20.777,8	1.116,7
De 65 y más años	9.019,3	892,8
Extranjero		
TOTAL	7.169,2	236,3
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	753,8	0,0
De 25 a 64 años	5.721,8	186,7
De 65 y más años	693,5	49,6

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	38.491,1	498,1
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	4.987,6	35,1
De 25 a 64 años	24.919,9	276,1
De 65 y más años	8.583,6	186,8
España		
TOTAL	31.712,2	344,2
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	4.238,3	30,4
De 25 a 64 años	19.521,9	139,1
De 65 y más años	7.951,9	174,5
Extranjero		
TOTAL	6.778,9	153,9
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	749,2	4,6
De 25 a 64 años	5.398,0	137,0
De 65 y más años	631,6	12,2

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Otro tipo de asistencia	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	45.650,1	2.713,7
De 0 a 14 años	4.401,5	204,8
De 15 a 24 años	5.036,0	281,0
De 25 a 64 años	26.499,6	1.457,1
De 65 y más años	9.712,9	770,6
España		
TOTAL	38.010,5	2.338,8
De 0 a 14 años	3.931,2	194,7
De 15 a 24 años	4.282,1	233,6
De 25 a 64 años	20.777,8	1.189,3
De 65 y más años	9.019,3	720,9
Extranjero		
TOTAL	7.639,5	374,9
De 0 a 14 años	470,3	10,1
De 15 a 24 años	753,8	47,3
De 25 a 64 años	5.721,8	267,7
De 65 y más años	693,5	49,6

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	42.103,9	832,4
De 0 a 14 años	4.148,1	48,4
De 15 a 24 años	4.693,4	61,5
De 25 a 64 años	24.569,4	473,0
De 65 y más años	8.692,8	249,3
España		
TOTAL	35.033,2	638,4
De 0 a 14 años	3.696,4	39,9
De 15 a 24 años	3.998,5	49,8
De 25 a 64 años	19.276,0	312,4
De 65 y más años	8.062,1	236,1
Extranjero		
TOTAL	7.070,6	193,9
De 0 a 14 años	451,6	8,5
De 15 a 24 años	694,8	11,6
De 25 a 64 años	5.293,3	160,6
De 65 y más años	630,6	13,2

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Revisión o chequeo	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	22.227,9	15.586,9
De 0 a 14 años	2.277,9	2.018,1
De 15 a 24 años	2.567,6	2.094,5
De 25 a 64 años	13.151,0	8.978,8
De 65 y más años	4.231,2	2.495,2
España		
TOTAL	18.798,4	13.377,3
De 0 a 14 años	2.029,9	1.799,9
De 15 a 24 años	2.264,3	1.881,1
De 25 a 64 años	10.556,4	7.387,9
De 65 y más años	3.947,6	2.308,3
Extranjero		
TOTAL	3.429,4	2.209,5
De 0 a 14 años	247,9	218,2
De 15 a 24 años	303,2	213,4
De 25 a 64 años	2.594,5	1.590,9
De 65 y más años	283,6	186,9

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	6.376,2	264,6
De 0 a 14 años	252,4	7,3
De 15 a 24 años	454,2	18,8
De 25 a 64 años	4.012,0	160,1
De 65 y más años	1.657,5	78,4
España		
TOTAL	5.232,5	188,5
De 0 a 14 años	225,8	4,1
De 15 a 24 años	365,5	17,5
De 25 a 64 años	3.077,8	90,7
De 65 y más años	1.563,2	76,0
Extranjero		
TOTAL	1.143,7	76,1
De 0 a 14 años	26,6	3,1
De 15 a 24 años	88,6	1,2
De 25 a 64 años	934,1	69,4
De 65 y más años	94,3	2,3

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Limpieza de boca	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	22.227,9	10.373,4
De 0 a 14 años	2.277,9	537,3
De 15 a 24 años	2.567,6	1.175,8
De 25 a 64 años	13.151,0	7.168,5
De 65 y más años	4.231,2	1.491,6
España		
TOTAL	18.798,4	8.838,5
De 0 a 14 años	2.029,9	470,7
De 15 a 24 años	2.264,3	1.052,4
De 25 a 64 años	10.556,4	5.927,7
De 65 y más años	3.947,6	1.387,6
Extranjero		
TOTAL	3.429,4	1.534,8
De 0 a 14 años	247,9	66,6
De 15 a 24 años	303,2	123,3
De 25 a 64 años	2.594,5	1.240,8
De 65 y más años	283,6	103,9

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	11.603,0	251,3
De 0 a 14 años	1.725,8	14,7
De 15 a 24 años	1.364,4	27,3
De 25 a 64 años	5.844,3	138,0
De 65 y más años	2.668,4	71,2
España		
TOTAL	9.786,0	173,8
De 0 a 14 años	1.547,6	11,5
De 15 a 24 años	1.185,7	26,1
De 25 a 64 años	4.561,4	67,3
De 65 y más años	2.491,1	68,8
Extranjero		
TOTAL	1.817,0	77,4
De 0 a 14 años	178,1	3,1
De 15 a 24 años	178,6	1,2
De 25 a 64 años	1.282,9	70,7
De 65 y más años	177,2	2,3

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Empastes, endodoncia	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	22.227,9	4.848,4
De 0 a 14 años	2.277,9	323,8
De 15 a 24 años	2.567,6	404,0
De 25 a 64 años	13.151,0	3.462,0
De 65 y más años	4.231,2	658,4
España		
TOTAL	18.798,4	4.029,3
De 0 a 14 años	2.029,9	298,1
De 15 a 24 años	2.264,3	351,5
De 25 a 64 años	10.556,4	2.774,1
De 65 y más años	3.947,6	605,5
Extranjero		
TOTAL	3.429,4	819,1
De 0 a 14 años	247,9	25,7
De 15 a 24 años	303,2	52,5
De 25 a 64 años	2.594,5	687,9
De 65 y más años	283,6	52,9

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	17.223,9	155,4
De 0 a 14 años	1.944,5	9,5
De 15 a 24 años	2.149,5	14,0
De 25 a 64 años	9.609,1	79,8
De 65 y más años	3.520,7	52,0
España		
TOTAL	14.645,5	123,5
De 0 a 14 años	1.725,3	6,4
De 15 a 24 años	1.900,0	12,7
De 25 a 64 años	7.728,7	53,6
De 65 y más años	3.291,3	50,7
Extranjero		
TOTAL	2.578,4	31,8
De 0 a 14 años	219,1	3,1
De 15 a 24 años	249,5	1,2
De 25 a 64 años	1.880,4	26,1
De 65 y más años	229,3	1,3

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Extracción de algún diente/muela	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	22.227,9	2.752,8
De 0 a 14 años	2.277,9	119,0
De 15 a 24 años	2.567,6	107,7
De 25 a 64 años	13.151,0	1.728,4
De 65 y más años	4.231,2	797,6
España		
TOTAL	18.798,4	2.226,4
De 0 a 14 años	2.029,9	103,1
De 15 a 24 años	2.264,3	82,5
De 25 a 64 años	10.556,4	1.289,0
De 65 y más años	3.947,6	751,7
Extranjero		
TOTAL	3.429,4	526,4
De 0 a 14 años	247,9	15,8
De 15 a 24 años	303,2	25,2
De 25 a 64 años	2.594,5	439,3
De 65 y más años	283,6	45,9

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	19.273,2	201,7
De 0 a 14 años	2.149,9	8,9
De 15 a 24 años	2.441,0	18,8
De 25 a 64 años	11.301,4	121,1
De 65 y más años	3.380,7	52,9
España		
TOTAL	16.436,0	135,9
De 0 a 14 años	1.920,9	5,8
De 15 a 24 años	2.164,2	17,5
De 25 a 64 años	9.205,4	62,0
De 65 y más años	3.145,4	50,5
Extranjero		
TOTAL	2.837,1	65,8
De 0 a 14 años	229,0	3,1
De 15 a 24 años	276,7	1,2
De 25 a 64 años	2.096,0	59,0
De 65 y más años	235,2	2,3

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Fundas, puentes u otro tipo de prótesis	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	22.227,9	2.297,7
De 0 a 14 años	2.277,9	42,0
De 15 a 24 años	2.567,6	44,6
De 25 a 64 años	13.151,0	1.062,1
De 65 y más años	4.231,2	1.148,9
España		
TOTAL	18.798,4	2.062,1
De 0 a 14 años	2.029,9	37,4
De 15 a 24 años	2.264,3	42,1
De 25 a 64 años	10.556,4	888,7
De 65 y más años	3.947,6	1.093,8
Extranjero		
TOTAL	3.429,4	235,5
De 0 a 14 años	247,9	4,5
De 15 a 24 años	303,2	2,5
De 25 a 64 años	2.594,5	173,3
De 65 y más años	283,6	55,0

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	19.755,3	174,7
De 0 a 14 años	2.228,1	7,7
De 15 a 24 años	2.504,1	18,8
De 25 a 64 años	11.985,0	103,9
De 65 y más años	3.038,0	44,3
España		
TOTAL	16.609,1	127,1
De 0 a 14 años	1.987,8	4,6
De 15 a 24 años	2.204,6	17,5
De 25 a 64 años	9.605,7	62,0
De 65 y más años	2.810,8	42,9
Extranjero		
TOTAL	3.146,2	47,6
De 0 a 14 años	240,2	3,1
De 15 a 24 años	299,5	1,2
De 25 a 64 años	2.379,2	41,8
De 65 y más años	227,1	1,3

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Tratamiento de las enfermedades de encías	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	22.227,9	372,3
De 0 a 14 años	2.277,9	18,6
De 15 a 24 años	2.567,6	15,8
De 25 a 64 años	13.151,0	279,1
De 65 y más años	4.231,2	58,7
España		
TOTAL	18.798,4	332,3
De 0 a 14 años	2.029,9	18,6
De 15 a 24 años	2.264,3	15,8
De 25 a 64 años	10.556,4	240,5
De 65 y más años	3.947,6	57,3
Extranjero		
TOTAL	3.429,4	40,0
De 0 a 14 años	247,9	0,0
De 15 a 24 años	303,2	0,0
De 25 a 64 años	2.594,5	38,6
De 65 y más años	283,6	1,4

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	21.617,0	238,5
De 0 a 14 años	2.251,8	7,4
De 15 a 24 años	2.527,2	24,5
De 25 a 64 años	12.740,8	131,0
De 65 y más años	4.097,0	75,4
España		
TOTAL	18.300,7	165,3
De 0 a 14 años	2.007,0	4,2
De 15 a 24 años	2.225,1	23,3
De 25 a 64 años	10.251,3	64,6
De 65 y más años	3.817,2	73,0
Extranjero		
TOTAL	3.316,2	73,1
De 0 a 14 años	244,8	3,1
De 15 a 24 años	302,0	1,2
De 25 a 64 años	2.489,5	66,4
De 65 y más años	279,8	2,3

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Ortodoncia	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	22.227,9	958,8
De 0 a 14 años	2.277,9	197,9
De 15 a 24 años	2.567,6	272,8
De 25 a 64 años	13.151,0	413,5
De 65 y más años	4.231,2	74,4
España		
TOTAL	18.798,4	851,0
De 0 a 14 años	2.029,9	185,8
De 15 a 24 años	2.264,3	237,5
De 25 a 64 años	10.556,4	355,4
De 65 y más años	3.947,6	72,2
Extranjero		
TOTAL	3.429,4	107,8
De 0 a 14 años	247,9	12,1
De 15 a 24 años	303,2	35,3
De 25 a 64 años	2.594,5	58,1
De 65 y más años	283,6	2,2

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	21.033,4	235,5
De 0 a 14 años	2.071,8	8,0
De 15 a 24 años	2.275,9	18,8
De 25 a 64 años	12.606,2	131,2
De 65 y más años	4.079,3	77,4
España		
TOTAL	17.785,0	162,3
De 0 a 14 años	1.839,1	4,9
De 15 a 24 años	2.009,2	17,5
De 25 a 64 años	10.136,2	64,8
De 65 y más años	3.800,4	75,0
Extranjero		
TOTAL	3.248,4	73,1
De 0 a 14 años	232,7	3,1
De 15 a 24 años	266,7	1,2
De 25 a 64 años	2.470,0	66,4
De 65 y más años	278,9	2,3

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Aplicación de Flúor	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	22.227,9	728,4
De 0 a 14 años	2.277,9	293,4
De 15 a 24 años	2.567,6	90,7
De 25 a 64 años	13.151,0	291,5
De 65 y más años	4.231,2	52,6
España		
TOTAL	18.798,4	633,8
De 0 a 14 años	2.029,9	264,4
De 15 a 24 años	2.264,3	87,7
De 25 a 64 años	10.556,4	238,5
De 65 y más años	3.947,6	43,0
Extranjero		
TOTAL	3.429,4	94,6
De 0 a 14 años	247,9	28,9
De 15 a 24 años	303,2	2,9
De 25 a 64 años	2.594,5	53,0
De 65 y más años	283,6	9,5

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	21.220,3	279,0
De 0 a 14 años	1.962,5	21,8
De 15 a 24 años	2.452,3	24,5
De 25 a 64 años	12.707,2	152,2
De 65 y más años	4.098,1	80,4
España		
TOTAL	17.958,6	205,9
De 0 a 14 años	1.746,7	18,7
De 15 a 24 años	2.153,2	23,3
De 25 a 64 años	10.232,1	85,8
De 65 y más años	3.826,5	78,0
Extranjero		
TOTAL	3.261,6	73,1
De 0 a 14 años	215,8	3,1
De 15 a 24 años	299,0	1,2
De 25 a 64 años	2.475,1	66,4
De 65 y más años	271,6	2,3

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Implantes	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	19.949,9	1.076,9
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.567,6	1,2
De 25 a 64 años	13.151,0	600,8
De 65 y más años	4.231,2	474,8
España		
TOTAL	16.768,5	961,2
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.264,3	1,2
De 25 a 64 años	10.556,4	523,6
De 65 y más años	3.947,6	436,3
Extranjero		
TOTAL	3.181,4	115,7
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	303,2	0,0
De 25 a 64 años	2.594,5	77,1
De 65 y más años	283,6	38,5

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	18.656,3	216,6
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.547,5	18,8
De 25 a 64 años	12.429,1	121,0
De 65 y más años	3.679,5	76,8
España		
TOTAL	15.657,3	149,9
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.245,5	17,5
De 25 a 64 años	9.974,9	57,8
De 65 y más años	3.436,9	74,4
Extranjero		
TOTAL	2.998,9	66,7
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	302,0	1,2
De 25 a 64 años	2.454,2	63,1
De 65 y más años	242,6	2,3

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Otro tipo de asistencia	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	22.227,9	1.298,5
De 0 a 14 años	2.277,9	111,3
De 15 a 24 años	2.567,6	134,2
De 25 a 64 años	13.151,0	743,2
De 65 y más años	4.231,2	309,7
España		
TOTAL	18.798,4	1.148,9
De 0 a 14 años	2.029,9	105,4
De 15 a 24 años	2.264,3	118,7
De 25 a 64 años	10.556,4	628,3
De 65 y más años	3.947,6	296,3
Extranjero		
TOTAL	3.429,4	149,6
De 0 a 14 años	247,9	5,9
De 15 a 24 años	303,2	15,4
De 25 a 64 años	2.594,5	114,9
De 65 y más años	283,6	13,3

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	20.553,1	376,1
De 0 a 14 años	2.138,0	28,4
De 15 a 24 años	2.405,9	27,4
De 25 a 64 años	12.179,6	228,1
De 65 y más años	3.829,4	92,1
España		
TOTAL	17.349,9	299,5
De 0 a 14 años	1.901,2	23,2
De 15 a 24 años	2.119,3	26,2
De 25 a 64 años	9.766,9	161,2
De 65 y más años	3.562,5	88,8
Extranjero		
TOTAL	3.203,1	76,6
De 0 a 14 años	236,8	5,1
De 15 a 24 años	286,6	1,2
De 25 a 64 años	2.412,7	66,8
De 65 y más años	266,9	3,3

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Revisión o chequeo	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	23.422,2	16.614,7
De 0 a 14 años	2.123,5	1.878,1
De 15 a 24 años	2.468,3	1.981,8
De 25 a 64 años	13.348,5	9.407,9
De 65 y más años	5.481,6	3.346,8
España		
TOTAL	19.212,0	13.697,3
De 0 a 14 años	1.901,2	1.683,6
De 15 a 24 años	2.017,7	1.616,2
De 25 a 64 años	10.221,3	7.327,8
De 65 y más años	5.071,6	3.069,6
Extranjero		
TOTAL	4.210,1	2.917,4
De 0 a 14 años	222,3	194,5
De 15 a 24 años	450,5	365,5
De 25 a 64 años	3.127,2	2.080,0
De 65 y más años	409,9	277,2

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	6.537,9	269,4
De 0 a 14 años	241,6	3,7
De 15 a 24 años	470,9	15,5
De 25 a 64 años	3.802,9	137,7
De 65 y más años	2.022,3	112,3
España		
TOTAL	5.334,8	179,8
De 0 a 14 años	213,8	3,7
De 15 a 24 años	389,3	12,1
De 25 a 64 años	2.832,0	61,4
De 65 y más años	1.899,5	102,4
Extranjero		
TOTAL	1.203,0	89,5
De 0 a 14 años	27,7	0,0
De 15 a 24 años	81,6	3,3
De 25 a 64 años	970,8	76,3
De 65 y más años	122,8	9,8

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Limpieza de boca	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	23.422,2	11.444,2
De 0 a 14 años	2.123,5	490,8
De 15 a 24 años	2.468,3	1.131,9
De 25 a 64 años	13.348,5	7.764,0
De 65 y más años	5.481,6	2.057,3
España		
TOTAL	19.212,0	9.339,8
De 0 a 14 años	1.901,2	412,9
De 15 a 24 años	2.017,7	912,4
De 25 a 64 años	10.221,3	6.152,9
De 65 y más años	5.071,6	1.861,4
Extranjero		
TOTAL	4.210,1	2.104,3
De 0 a 14 años	222,3	77,8
De 15 a 24 años	450,5	219,5
De 25 a 64 años	3.127,2	1.611,0
De 65 y más años	409,9	195,8

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	11.695,9	281,9
De 0 a 14 años	1.625,9	6,7
De 15 a 24 años	1.320,8	15,5
De 25 a 64 años	5.447,5	136,9
De 65 y más años	3.301,5	122,6
España		
TOTAL	9.675,6	196,6
De 0 a 14 años	1.481,5	6,7
De 15 a 24 años	1.093,1	12,1
De 25 a 64 años	4.003,5	64,8
De 65 y más años	3.097,3	112,7
Extranjero		
TOTAL	2.020,3	85,3
De 0 a 14 años	144,4	0,0
De 15 a 24 años	227,6	3,3
De 25 a 64 años	1.444,0	72,0
De 65 y más años	204,2	9,8

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Empastes, endodoncia	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	23.422,2	4.967,5
De 0 a 14 años	2.123,5	307,3
De 15 a 24 años	2.468,3	384,0
De 25 a 64 años	13.348,5	3.477,0
De 65 y más años	5.481,6	798,9
España		
TOTAL	19.212,0	3.881,9
De 0 a 14 años	1.901,2	286,9
De 15 a 24 años	2.017,7	320,8
De 25 a 64 años	10.221,3	2.549,4
De 65 y más años	5.071,6	724,6
Extranjero		
TOTAL	4.210,1	1.085,6
De 0 a 14 años	222,3	20,3
De 15 a 24 años	450,5	63,2
De 25 a 64 años	3.127,2	927,6
De 65 y más años	409,9	74,2

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	18.254,3	200,3
De 0 a 14 años	1.812,0	4,1
De 15 a 24 años	2.068,1	16,1
De 25 a 64 años	9.794,0	77,3
De 65 y más años	4.580,0	102,6
España		
TOTAL	15.155,6	174,5
De 0 a 14 años	1.612,6	1,6
De 15 a 24 años	1.684,2	12,7
De 25 a 64 años	7.611,1	60,7
De 65 y más años	4.247,6	99,3
Extranjero		
TOTAL	3.098,7	25,7
De 0 a 14 años	199,4	2,5
De 15 a 24 años	383,9	3,3
De 25 a 64 años	2.182,9	16,6
De 65 y más años	332,4	3,2

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Extracción de algún diente/muela	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	23.422,2	2.342,3
De 0 a 14 años	2.123,5	116,0
De 15 a 24 años	2.468,3	141,6
De 25 a 64 años	13.348,5	1.389,7
De 65 y más años	5.481,6	694,8
España		
TOTAL	19.212,0	1.853,7
De 0 a 14 años	1.901,2	101,3
De 15 a 24 años	2.017,7	107,0
De 25 a 64 años	10.221,3	1.017,2
De 65 y más años	5.071,6	628,1
Extranjero		
TOTAL	4.210,1	488,5
De 0 a 14 años	222,3	14,6
De 15 a 24 años	450,5	34,6
De 25 a 64 años	3.127,2	372,4
De 65 y más años	409,9	66,7

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	20.840,8	239,0
De 0 a 14 años	2.003,3	4,2
De 15 a 24 años	2.310,8	15,8
De 25 a 64 años	11.834,0	124,8
De 65 y más años	4.692,6	94,1
España		
TOTAL	17.181,8	176,4
De 0 a 14 años	1.795,6	4,2
De 15 a 24 años	1.898,2	12,4
De 25 a 64 años	9.128,5	75,5
De 65 y más años	4.359,3	84,2
Extranjero		
TOTAL	3.659,0	62,5
De 0 a 14 años	207,6	0,0
De 15 a 24 años	412,6	3,3
De 25 a 64 años	2.705,4	49,3
De 65 y más años	333,3	9,8

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Fundas, puentes u otro tipo de prótesis	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	23.422,2	2.643,3
De 0 a 14 años	2.123,5	36,0
De 15 a 24 años	2.468,3	65,0
De 25 a 64 años	13.348,5	1.021,7
De 65 y más años	5.481,6	1.520,5
España		
TOTAL	19.212,0	2.275,2
De 0 a 14 años	1.901,2	31,1
De 15 a 24 años	2.017,7	54,5
De 25 a 64 años	10.221,3	782,1
De 65 y más años	5.071,6	1.407,4
Extranjero		
TOTAL	4.210,1	368,1
De 0 a 14 años	222,3	4,8
De 15 a 24 años	450,5	10,5
De 25 a 64 años	3.127,2	239,5
De 65 y más años	409,9	113,1

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	20.586,7	192,0
De 0 a 14 años	2.085,9	1,6
De 15 a 24 años	2.382,7	20,5
De 25 a 64 años	12.204,2	122,6
De 65 y más años	3.913,8	47,1
España		
TOTAL	16.804,9	131,9
De 0 a 14 años	1.868,5	1,6
De 15 a 24 años	1.951,1	12,1
De 25 a 64 años	9.368,2	70,9
De 65 y más años	3.617,0	47,1
Extranjero		
TOTAL	3.781,8	60,1
De 0 a 14 años	217,4	0,0
De 15 a 24 años	431,6	8,3
De 25 a 64 años	2.835,9	51,7
De 65 y más años	296,8	0,0

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Tratamiento de las enfermedades de encías	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	23.422,2	605,1
De 0 a 14 años	2.123,5	11,5
De 15 a 24 años	2.468,3	20,3
De 25 a 64 años	13.348,5	451,9
De 65 y más años	5.481,6	121,4
España		
TOTAL	19.212,0	551,0
De 0 a 14 años	1.901,2	11,5
De 15 a 24 años	2.017,7	15,2
De 25 a 64 años	10.221,3	403,1
De 65 y más años	5.071,6	120,9
Extranjero		
TOTAL	4.210,1	54,1
De 0 a 14 años	222,3	0,0
De 15 a 24 años	450,5	5,0
De 25 a 64 años	3.127,2	48,7
De 65 y más años	409,9	0,4

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	22.534,5	282,4
De 0 a 14 años	2.110,4	1,6
De 15 a 24 años	2.432,1	15,8
De 25 a 64 años	12.747,7	148,8
De 65 y más años	5.244,1	116,0
España		
TOTAL	18.463,0	198,0
De 0 a 14 años	1.888,0	1,6
De 15 a 24 años	1.989,9	12,5
De 25 a 64 años	9.740,4	77,7
De 65 y más años	4.844,5	106,1
Extranjero		
TOTAL	4.071,5	84,4
De 0 a 14 años	222,3	0,0
De 15 a 24 años	442,1	3,3
De 25 a 64 años	3.007,3	71,1
De 65 y más años	399,6	9,8

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Ortodoncia	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	23.422,2	1.090,6
De 0 a 14 años	2.123,5	245,6
De 15 a 24 años	2.468,3	296,7
De 25 a 64 años	13.348,5	466,8
De 65 y más años	5.481,6	81,3
España		
TOTAL	19.212,0	963,8
De 0 a 14 años	1.901,2	235,2
De 15 a 24 años	2.017,7	269,4
De 25 a 64 años	10.221,3	377,7
De 65 y más años	5.071,6	81,3
Extranjero		
TOTAL	4.210,1	126,7
De 0 a 14 años	222,3	10,4
De 15 a 24 años	450,5	27,2
De 25 a 64 años	3.127,2	89,1
De 65 y más años	409,9	0,0

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	22.035,6	295,9
De 0 a 14 años	1.872,1	5,8
De 15 a 24 años	2.156,0	15,5
De 25 a 64 años	12.720,5	161,1
De 65 y más años	5.286,8	113,3
España		
TOTAL	18.041,0	207,2
De 0 a 14 años	1.660,2	5,8
De 15 a 24 años	1.736,1	12,1
De 25 a 64 años	9.757,8	85,7
De 65 y más años	4.886,7	103,4
Extranjero		
TOTAL	3.994,6	88,6
De 0 a 14 años	211,9	0,0
De 15 a 24 años	419,9	3,3
De 25 a 64 años	2.962,6	75,4
De 65 y más años	400,0	9,8

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Aplicación de Flúor	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	23.422,2	741,9
De 0 a 14 años	2.123,5	242,9
De 15 a 24 años	2.468,3	79,3
De 25 a 64 años	13.348,5	341,4
De 65 y más años	5.481,6	78,2
España		
TOTAL	19.212,0	651,3
De 0 a 14 años	1.901,2	232,2
De 15 a 24 años	2.017,7	65,7
De 25 a 64 años	10.221,3	285,1
De 65 y más años	5.071,6	68,2
Extranjero		
TOTAL	4.210,1	90,6
De 0 a 14 años	222,3	10,7
De 15 a 24 años	450,5	13,5
De 25 a 64 años	3.127,2	56,3
De 65 y más años	409,9	10,0

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	22.357,5	322,6
De 0 a 14 años	1.869,4	11,1
De 15 a 24 años	2.366,4	22,6
De 25 a 64 años	12.828,0	179,1
De 65 y más años	5.293,5	109,8
España		
TOTAL	18.337,7	222,9
De 0 a 14 años	1.660,4	8,6
De 15 a 24 años	1.939,8	12,1
De 25 a 64 años	9.833,9	102,2
De 65 y más años	4.903,5	99,9
Extranjero		
TOTAL	4.019,7	99,6
De 0 a 14 años	209,0	2,5
De 15 a 24 años	426,6	10,4
De 25 a 64 años	2.994,0	76,8
De 65 y más años	390,0	9,8

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Implantes	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.298,6	1.182,2
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.468,3	12,0
De 25 a 64 años	13.348,5	702,6
De 65 y más años	5.481,6	467,5
España		
TOTAL	17.310,8	1.061,6
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.017,7	12,0
De 25 a 64 años	10.221,3	593,1
De 65 y más años	5.071,6	456,4
Extranjero		
TOTAL	3.987,7	120,6
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	450,5	0,0
De 25 a 64 años	3.127,2	109,5
De 65 y más años	409,9	11,0

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	19.834,8	281,4
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.440,0	16,2
De 25 a 64 años	12.490,7	155,1
De 65 y más años	4.904,0	110,0
España		
TOTAL	16.054,8	194,2
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	1.992,8	12,9
De 25 a 64 años	9.546,9	81,2
De 65 y más años	4.515,0	100,1
Extranjero		
TOTAL	3.780,0	87,1
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	447,2	3,3
De 25 a 64 años	2.943,7	73,9
De 65 y más años	389,0	9,8

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Otro tipo de asistencia	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	23.422,2	1.415,1
De 0 a 14 años	2.123,5	93,4
De 15 a 24 años	2.468,3	146,8
De 25 a 64 años	13.348,5	713,8
De 65 y más años	5.481,6	460,9
España		
TOTAL	19.212,0	1.189,8
De 0 a 14 años	1.901,2	89,3
De 15 a 24 años	2.017,7	114,9
De 25 a 64 años	10.221,3	561,0
De 65 y más años	5.071,6	424,6
Extranjero		
TOTAL	4.210,1	225,2
De 0 a 14 años	222,3	4,1
De 15 a 24 años	450,5	31,9
De 25 a 64 años	3.127,2	152,8
De 65 y más años	409,9	36,3

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.550,7	456,2
De 0 a 14 años	2.010,0	20,0
De 15 a 24 años	2.287,4	34,0
De 25 a 64 años	12.389,7	244,9
De 65 y más años	4.863,4	157,2
España		
TOTAL	17.683,2	338,9
De 0 a 14 años	1.795,2	16,6
De 15 a 24 años	1.879,2	23,6
De 25 a 64 años	9.509,0	151,2
De 65 y más años	4.499,6	147,3
Extranjero		
TOTAL	3.867,4	117,3
De 0 a 14 años	214,8	3,3
De 15 a 24 años	408,2	10,4
De 25 a 64 años	2.880,6	93,7
De 65 y más años	363,7	9,8

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Revisión o chequeo	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.650,1	32.201,6
Andalucía	8.111,7	5.386,8
Aragón	1.253,9	780,9
Asturias, Principado de	962,6	836,5
Baleares, Illes	1.162,8	727,3
Canarias	2.136,1	1.630,2
Cantabria	562,4	455,9
Castilla y León	2.259,3	1.430,9
Castilla-La Mancha	1.990,5	1.330,9
Cataluña	7.416,8	5.326,8
Comunitat Valenciana	5.079,7	3.579,9
Extremadura	992,1	520,2
Galicia	2.591,2	1.995,2
Madrid, Comunidad de	6.471,9	5.257,6
Murcia, Región de	1.449,2	669,1
Navarra, Comunidad Foral de	636,4	470,7
País Vasco	2.118,0	1.443,6
Rioja, La	308,7	237,8
Ceuta	75,2	60,4
Melilla	70,6	59,9

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	12.914,2	534,1
Andalucía	2.681,4	43,3
Aragón	458,9	14,1
Asturias, Principado de	117,5	8,5
Balears, Illes	425,4	10,1
Canarias	493,3	12,4
Cantabria	96,5	9,9
Castilla y León	805,1	23,2
Castilla-La Mancha	635,2	24,3
Cataluña	2.002,0	87,9
Comunitat Valenciana	1.470,5	29,3
Extremadura	465,0	6,7
Galicia	546,6	49,3
Madrid, Comunidad de	1.029,6	184,6
Murcia, Región de	777,3	2,7
Navarra, Comunidad Foral de	159,2	6,4
País Vasco	659,2	15,2
Rioja, La	66,0	4,8
Ceuta	14,1	0,5
Melilla	10,5	0,1

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Limpieza de boca	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.650,1	21.817,7
Andalucía	8.111,7	2.808,9
Aragón	1.253,9	546,1
Asturias, Principado de	962,6	635,5
Balears, Illes	1.162,8	674,6
Canarias	2.136,1	1.176,1
Cantabria	562,4	374,9
Castilla y León	2.259,3	953,2
Castilla-La Mancha	1.990,5	712,7
Cataluña	7.416,8	4.014,0
Comunitat Valenciana	5.079,7	2.196,2
Extremadura	992,1	323,3
Galicia	2.591,2	1.353,9
Madrid, Comunidad de	6.471,9	4.134,9
Murcia, Región de	1.449,2	537,2
Navarra, Comunidad Foral de	636,4	279,9
País Vasco	2.118,0	874,5
Rioja, La	308,7	145,5
Ceuta	75,2	38,7
Melilla	70,6	36,8

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	23.299,0	533,3
Andalucía	5.266,4	36,3
Aragón	695,7	12,0
Asturias, Principado de	321,1	5,9
Baleares, Illes	479,9	8,2
Canarias	949,4	10,5
Cantabria	176,4	11,0
Castilla y León	1.286,0	20,1
Castilla-La Mancha	1.254,2	23,5
Cataluña	3.278,5	124,2
Comunitat Valenciana	2.855,8	27,7
Extremadura	664,6	4,1
Galicia	1.193,1	44,1
Madrid, Comunidad de	2.161,9	175,0
Murcia, Región de	909,2	2,7
Navarra, Comunidad Foral de	348,1	8,3
País Vasco	1.229,6	13,8
Rioja, La	158,6	4,5
Ceuta	35,9	0,5
Melilla	33,7	0,1

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Empastes, endodoncia	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.650,1	9.815,9
Andalucía	8.111,7	1.484,2
Aragón	1.253,9	281,1
Asturias, Principado de	962,6	283,0
Baleares, Illes	1.162,8	255,9
Canarias	2.136,1	464,6
Cantabria	562,4	128,7
Castilla y León	2.259,3	480,5
Castilla-La Mancha	1.990,5	412,0
Cataluña	7.416,8	1.403,7
Comunitat Valenciana	5.079,7	811,8
Extremadura	992,1	217,8
Galicia	2.591,2	671,8
Madrid, Comunidad de	6.471,9	1.987,5
Murcia, Región de	1.449,2	351,0
Navarra, Comunidad Foral de	636,4	164,2
País Vasco	2.118,0	276,1
Rioja, La	308,7	92,1
Ceuta	75,2	32,1
Melilla	70,6	16,9

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	35.478,3	355,7
Andalucía	6.591,5	35,9
Aragón	963,9	8,8
Asturias, Principado de	672,8	6,7
Balears, Illes	896,6	10,2
Canarias	1.662,7	8,7
Cantabria	422,9	10,7
Castilla y León	1.763,6	15,2
Castilla-La Mancha	1.552,6	25,8
Cataluña	5.942,4	70,6
Comunitat Valenciana	4.257,4	10,4
Extremadura	770,7	3,5
Galicia	1.885,4	33,8
Madrid, Comunidad de	4.395,0	89,4
Murcia, Región de	1.098,1	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	465,2	6,8
País Vasco	1.828,1	13,8
Rioja, La	212,4	4,1
Ceuta	42,6	0,4
Melilla	53,5	0,1

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Extracción de algún diente/muela	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.650,1	5.095,1
Andalucía	8.111,7	737,9
Aragón	1.253,9	188,6
Asturias, Principado de	962,6	135,1
Baleares, Illes	1.162,8	114,7
Canarias	2.136,1	316,4
Cantabria	562,4	57,3
Castilla y León	2.259,3	309,3
Castilla-La Mancha	1.990,5	293,7
Cataluña	7.416,8	905,0
Comunitat Valenciana	5.079,7	542,0
Extremadura	992,1	127,8
Galicia	2.591,2	307,2
Madrid, Comunidad de	6.471,9	605,0
Murcia, Región de	1.449,2	195,6
Navarra, Comunidad Foral de	636,4	62,5
País Vasco	2.118,0	132,0
Rioja, La	308,7	35,2
Ceuta	75,2	19,1
Melilla	70,6	9,8

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	40.114,0	440,8
Andalucía	7.343,5	30,2
Aragón	1.054,6	10,6
Asturias, Principado de	821,6	5,8
Baleares, Illes	1.038,2	9,9
Canarias	1.808,5	11,0
Cantabria	496,9	8,0
Castilla y León	1.932,8	17,1
Castilla-La Mancha	1.667,7	28,9
Cataluña	6.441,4	70,4
Comunitat Valenciana	4.517,4	20,3
Extremadura	858,4	5,8
Galicia	2.242,0	41,8
Madrid, Comunidad de	5.715,9	151,0
Murcia, Región de	1.248,4	5,0
Navarra, Comunidad Foral de	566,7	7,0
País Vasco	1.973,9	12,0
Rioja, La	269,2	4,2
Ceuta	55,2	0,8
Melilla	60,7	0,1

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Fundas,puentes u otro tipo de prótesis	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.650,1	4.941,1
Andalucía	8.111,7	748,2
Aragón	1.253,9	139,2
Asturias, Principado de	962,6	103,4
Balears, Illes	1.162,8	79,1
Canarias	2.136,1	195,4
Cantabria	562,4	48,7
Castilla y León	2.259,3	282,2
Castilla-La Mancha	1.990,5	233,1
Cataluña	7.416,8	711,5
Comunitat Valenciana	5.079,7	429,6
Extremadura	992,1	152,4
Galicia	2.591,2	258,5
Madrid, Comunidad de	6.471,9	1.080,1
Murcia, Región de	1.449,2	90,4
Navarra, Comunidad Foral de	636,4	63,1
País Vasco	2.118,0	279,0
Rioja, La	308,7	25,5
Ceuta	75,2	16,9
Melilla	70,6	3,9

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	40.342,1	366,8
Andalucía	7.336,5	26,9
Aragón	1.098,2	16,5
Asturias, Principado de	853,3	5,9
Baleares, Illes	1.076,0	7,6
Canarias	1.932,3	8,3
Cantabria	503,4	10,2
Castilla y León	1.963,8	13,3
Castilla-La Mancha	1.736,3	21,0
Cataluña	6.636,5	68,7
Comunitat Valenciana	4.631,2	18,9
Extremadura	833,8	5,8
Galicia	2.294,2	38,4
Madrid, Comunidad de	5.290,2	101,4
Murcia, Región de	1.358,8	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	566,5	6,7
País Vasco	1.826,9	12,0
Rioja, La	279,1	4,0
Ceuta	58,0	0,2
Melilla	66,4	0,2

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Tratamiento de las enfermedades de encías	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.650,1	977,5
Andalucía	8.111,7	117,9
Aragón	1.253,9	29,4
Asturias, Principado de	962,6	41,0
Baleares, Illes	1.162,8	32,3
Canarias	2.136,1	38,1
Cantabria	562,4	14,7
Castilla y León	2.259,3	49,6
Castilla-La Mancha	1.990,5	52,4
Cataluña	7.416,8	255,0
Comunitat Valenciana	5.079,7	57,7
Extremadura	992,1	11,9
Galicia	2.591,2	71,6
Madrid, Comunidad de	6.471,9	147,6
Murcia, Región de	1.449,2	8,2
Navarra, Comunidad Foral de	636,4	13,3
País Vasco	2.118,0	27,5
Rioja, La	308,7	6,2
Ceuta	75,2	2,1
Melilla	70,6	0,0

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	44.151,5	521,0
Andalucía	7.953,1	40,6
Aragón	1.208,6	15,9
Asturias, Principado de	914,3	7,2
Baleares, Illes	1.119,8	10,6
Canarias	2.085,9	11,9
Cantabria	534,1	13,4
Castilla y León	2.194,5	15,2
Castilla-La Mancha	1.912,7	25,3
Cataluña	7.070,8	91,0
Comunitat Valenciana	4.999,7	22,2
Extremadura	974,4	5,8
Galicia	2.470,4	49,0
Madrid, Comunidad de	6.141,8	182,4
Murcia, Región de	1.438,2	2,7
Navarra, Comunidad Foral de	614,4	8,6
País Vasco	2.077,6	12,8
Rioja, La	297,6	4,8
Ceuta	72,4	0,6
Melilla	70,5	0,1

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Ortodoncia	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.650,1	2.049,5
Andalucía	8.111,7	306,9
Aragón	1.253,9	63,4
Asturias, Principado de	962,6	51,6
Balears, Illes	1.162,8	68,6
Canarias	2.136,1	115,1
Cantabria	562,4	18,9
Castilla y León	2.259,3	72,5
Castilla-La Mancha	1.990,5	107,4
Cataluña	7.416,8	382,5
Comunitat Valenciana	5.079,7	159,9
Extremadura	992,1	32,6
Galicia	2.591,2	116,9
Madrid, Comunidad de	6.471,9	386,6
Murcia, Región de	1.449,2	37,2
Navarra, Comunidad Foral de	636,4	30,7
País Vasco	2.118,0	75,7
Rioja, La	308,7	16,1
Ceuta	75,2	5,0
Melilla	70,6	1,1

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	43.069,1	531,4
Andalucía	7.758,3	46,4
Aragón	1.175,0	15,4
Asturias, Principado de	901,1	9,8
Baleares, Illes	1.086,0	8,2
Canarias	2.004,1	16,8
Cantabria	530,0	13,4
Castilla y León	2.172,2	14,5
Castilla-La Mancha	1.859,5	23,5
Cataluña	6.943,8	90,5
Comunitat Valenciana	4.898,5	21,2
Extremadura	952,8	6,6
Galicia	2.428,7	45,5
Madrid, Comunidad de	5.899,4	185,8
Murcia, Región de	1.406,9	5,0
Navarra, Comunidad Foral de	596,9	8,6
País Vasco	2.029,3	12,9
Rioja, La	287,4	5,2
Ceuta	68,9	1,1
Melilla	69,4	0,1

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Aplicación de Flúor	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.650,1	1.470,4
Andalucía	8.111,7	77,5
Aragón	1.253,9	30,4
Asturias, Principado de	962,6	110,8
Balears, Illes	1.162,8	51,4
Canarias	2.136,1	51,1
Cantabria	562,4	44,1
Castilla y León	2.259,3	99,0
Castilla-La Mancha	1.990,5	49,5
Cataluña	7.416,8	324,2
Comunitat Valenciana	5.079,7	77,3
Extremadura	992,1	8,5
Galicia	2.591,2	97,1
Madrid, Comunidad de	6.471,9	327,0
Murcia, Región de	1.449,2	75,1
Navarra, Comunidad Foral de	636,4	13,3
País Vasco	2.118,0	15,8
Rioja, La	308,7	7,7
Ceuta	75,2	8,4
Melilla	70,6	1,2

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	43.577,8	601,7
Andalucía	7.987,3	46,8
Aragón	1.204,9	18,5
Asturias, Principado de	842,3	9,4
Baleares, Illes	1.099,8	11,5
Canarias	2.069,9	14,9
Cantabria	502,1	16,1
Castilla y León	2.136,8	23,5
Castilla-La Mancha	1.915,5	25,4
Cataluña	6.967,1	125,4
Comunitat Valenciana	4.978,8	23,5
Extremadura	978,6	5,0
Galicia	2.433,1	60,8
Madrid, Comunidad de	5.959,1	185,7
Murcia, Región de	1.371,0	3,0
Navarra, Comunidad Foral de	614,1	8,9
País Vasco	2.084,9	17,2
Rioja, La	296,4	4,5
Ceuta	66,1	0,6
Melilla	69,3	0,1

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Implantes	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.248,5	2.259,2
Andalucía	7.321,9	296,7
Aragón	1.137,4	86,6
Asturias, Principado de	885,2	53,9
Baleares, Illes	1.056,2	47,0
Canarias	1.965,6	62,2
Cantabria	513,7	30,9
Castilla y León	2.073,8	94,6
Castilla-La Mancha	1.774,5	134,5
Cataluña	6.690,6	444,3
Comunitat Valenciana	4.564,4	244,6
Extremadura	898,5	28,8
Galicia	2.355,2	132,9
Madrid, Comunidad de	5.836,8	438,4
Murcia, Región de	1.285,8	34,0
Navarra, Comunidad Foral de	568,4	45,7
País Vasco	1.918,9	57,2
Rioja, La	276,6	13,6
Ceuta	65,7	12,1
Melilla	58,3	0,3

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	38.491,1	498,1
Andalucía	6.980,5	44,7
Aragón	1.036,7	13,9
Asturias, Principado de	823,8	7,4
Baleares, Illes	1.000,6	8,5
Canarias	1.890,7	12,6
Cantabria	472,2	10,5
Castilla y León	1.964,0	15,1
Castilla-La Mancha	1.618,1	21,8
Cataluña	6.164,0	82,1
Comunitat Valenciana	4.300,0	19,7
Extremadura	863,7	5,9
Galicia	2.175,4	46,8
Madrid, Comunidad de	5.218,7	179,7
Murcia, Región de	1.249,0	2,7
Navarra, Comunidad Foral de	515,2	7,5
País Vasco	1.848,4	13,3
Rioja, La	258,5	4,4
Ceuta	53,0	0,5
Melilla	57,8	0,1

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otro tipo de asistencia	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.650,1	2.713,7
Andalucía	8.111,7	890,6
Aragón	1.253,9	70,3
Asturias, Principado de	962,6	41,6
Balears, Illes	1.162,8	35,1
Canarias	2.136,1	174,4
Cantabria	562,4	16,8
Castilla y León	2.259,3	114,2
Castilla-La Mancha	1.990,5	103,2
Cataluña	7.416,8	459,9
Comunitat Valenciana	5.079,7	150,4
Extremadura	992,1	26,2
Galicia	2.591,2	146,6
Madrid, Comunidad de	6.471,9	227,4
Murcia, Región de	1.449,2	76,7
Navarra, Comunidad Foral de	636,4	48,9
País Vasco	2.118,0	101,4
Rioja, La	308,7	12,8
Ceuta	75,2	14,3
Melilla	70,6	1,9

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	42.103,9	832,4
Andalucía	7.152,1	68,8
Aragón	1.156,0	27,4
Asturias, Principado de	908,2	12,7
Baleares, Illes	1.105,9	21,8
Canarias	1.941,2	20,4
Cantabria	529,4	16,1
Castilla y León	2.118,2	26,8
Castilla-La Mancha	1.853,1	34,1
Cataluña	6.751,0	205,9
Comunitat Valenciana	4.893,8	35,5
Extremadura	957,3	8,5
Galicia	2.372,9	71,6
Madrid, Comunidad de	6.017,1	227,3
Murcia, Región de	1.362,4	10,0
Navarra, Comunidad Foral de	575,6	11,7
País Vasco	1.993,9	22,6
Rioja, La	286,7	9,1
Ceuta	59,6	1,1
Melilla	68,6	0,1

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Revisión o chequeo	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL	22.227,9	15.586,9
Andalucía	3.970,3	2.637,1
Aragón	620,1	389,7
Asturias, Principado de	459,1	397,6
Balears, Illes	584,3	363,9
Canarias	1.045,3	798,3
Cantabria	271,1	219,6
Castilla y León	1.106,0	700,6
Castilla-La Mancha	992,6	652,4
Cataluña	3.622,0	2.573,7
Comunitat Valenciana	2.500,6	1.791,9
Extremadura	491,9	242,3
Galicia	1.236,4	937,2
Madrid, Comunidad de	3.040,1	2.475,4
Murcia, Región de	720,0	309,7
Navarra, Comunidad Foral de	315,4	229,7
País Vasco	1.023,5	690,8
Rioja, La	154,4	113,7
Ceuta	36,9	30,8
Melilla	36,9	31,6

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL	6.376,2	264,6
Andalucía	1.313,9	19,2
Aragón	220,8	9,5
Asturias, Principado de	54,3	7,2
Baleares, Illes	215,4	4,9
Canarias	239,8	7,1
Cantabria	46,7	4,8
Castilla y León	394,1	11,2
Castilla-La Mancha	324,3	15,8
Cataluña	989,5	58,7
Comunitat Valenciana	688,6	20,1
Extremadura	247,8	1,7
Galicia	278,2	20,9
Madrid, Comunidad de	496,5	68,1
Murcia, Región de	410,2	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	83,3	2,2
País Vasco	322,3	10,3
Rioja, La	38,5	2,1
Ceuta	6,0	0,1
Melilla	5,2	0,0

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Limpieza de boca	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL	22.227,9	10.373,4
Andalucía	3.970,3	1.337,1
Aragón	620,1	273,6
Asturias, Principado de	459,1	312,5
Baleares, Illes	584,3	324,9
Canarias	1.045,3	569,0
Cantabria	271,1	179,3
Castilla y León	1.106,0	458,8
Castilla-La Mancha	992,6	370,1
Cataluña	3.622,0	1.838,4
Comunitat Valenciana	2.500,6	1.121,7
Extremadura	491,9	139,4
Galicia	1.236,4	640,8
Madrid, Comunidad de	3.040,1	1.895,8
Murcia, Región de	720,0	250,5
Navarra, Comunidad Foral de	315,4	141,2
País Vasco	1.023,5	408,3
Rioja, La	154,4	71,8
Ceuta	36,9	20,2
Melilla	36,9	19,2

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL	11.603,0	251,3
Andalucía	2.621,7	11,5
Aragón	338,9	7,5
Asturias, Principado de	142,0	4,6
Baleares, Illes	255,3	4,0
Canarias	469,1	7,1
Cantabria	86,8	4,9
Castilla y León	637,5	9,6
Castilla-La Mancha	608,0	14,5
Cataluña	1.709,2	74,3
Comunitat Valenciana	1.360,9	18,0
Extremadura	352,5	0,0
Galicia	578,7	16,8
Madrid, Comunidad de	1.081,0	63,2
Murcia, Región de	469,4	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	170,9	3,3
País Vasco	605,6	9,5
Rioja, La	80,7	1,8
Ceuta	16,5	0,1
Melilla	17,6	0,0

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Empastes, endodoncia	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL	22.227,9	4.848,4
Andalucía	3.970,3	717,9
Aragón	620,1	119,6
Asturias, Principado de	459,1	139,8
Balears, Illes	584,3	125,6
Canarias	1.045,3	219,1
Cantabria	271,1	55,1
Castilla y León	1.106,0	247,2
Castilla-La Mancha	992,6	200,8
Cataluña	3.622,0	697,4
Comunitat Valenciana	2.500,6	396,8
Extremadura	491,9	124,0
Galicia	1.236,4	333,7
Madrid, Comunidad de	3.040,1	965,3
Murcia, Región de	720,0	183,9
Navarra, Comunidad Foral de	315,4	88,5
País Vasco	1.023,5	157,3
Rioja, La	154,4	52,4
Ceuta	36,9	16,3
Melilla	36,9	6,7

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL	17.223,9	155,4
Andalucía	3.239,6	12,8
Aragón	494,9	5,6
Asturias, Principado de	314,6	4,6
Baleares, Illes	455,7	2,8
Canarias	823,4	2,7
Cantabria	208,4	7,6
Castilla y León	851,2	7,5
Castilla-La Mancha	775,5	16,2
Cataluña	2.888,6	35,8
Comunitat Valenciana	2.097,5	6,2
Extremadura	367,9	0,0
Galicia	895,5	7,0
Madrid, Comunidad de	2.041,9	32,8
Murcia, Región de	536,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	224,1	2,7
País Vasco	856,6	9,5
Rioja, La	101,0	0,9
Ceuta	20,6	0,0
Melilla	30,1	0,0

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Extracción de algún diente/muela	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL	22.227,9	2.752,8
Andalucía	3.970,3	432,4
Aragón	620,1	92,0
Asturias, Principado de	459,1	65,5
Baleares, Illes	584,3	72,7
Canarias	1.045,3	162,8
Cantabria	271,1	29,2
Castilla y León	1.106,0	158,8
Castilla-La Mancha	992,6	141,1
Cataluña	3.622,0	491,9
Comunitat Valenciana	2.500,6	294,4
Extremadura	491,9	79,0
Galicia	1.236,4	181,0
Madrid, Comunidad de	3.040,1	296,8
Murcia, Región de	720,0	107,2
Navarra, Comunidad Foral de	315,4	35,8
País Vasco	1.023,5	74,1
Rioja, La	154,4	23,6
Ceuta	36,9	9,2
Melilla	36,9	4,7

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL	19.273,2	201,7
Andalucía	3.531,3	6,5
Aragón	520,2	7,8
Asturias, Principado de	389,8	3,7
Baleares, Illes	507,6	4,0
Canarias	875,8	6,6
Cantabria	236,9	4,9
Castilla y León	939,7	7,5
Castilla-La Mancha	831,5	19,9
Cataluña	3.094,5	35,4
Comunitat Valenciana	2.199,1	7,1
Extremadura	412,0	0,8
Galicia	1.040,3	15,0
Madrid, Comunidad de	2.674,7	68,6
Murcia, Región de	612,7	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	276,0	3,5
País Vasco	941,6	7,7
Rioja, La	129,2	1,5
Ceuta	27,2	0,4
Melilla	32,2	0,0

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Fundas,puentes u otro tipo de prótesis	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL	22.227,9	2.297,7
Andalucía	3.970,3	316,9
Aragón	620,1	77,4
Asturias, Principado de	459,1	53,7
Balears, Illes	584,3	49,8
Canarias	1.045,3	78,4
Cantabria	271,1	30,4
Castilla y León	1.106,0	126,2
Castilla-La Mancha	992,6	101,4
Cataluña	3.622,0	376,9
Comunitat Valenciana	2.500,6	199,2
Extremadura	491,9	65,0
Galicia	1.236,4	115,0
Madrid, Comunidad de	3.040,1	492,0
Murcia, Región de	720,0	37,4
Navarra, Comunidad Foral de	315,4	31,3
País Vasco	1.023,5	123,6
Rioja, La	154,4	11,7
Ceuta	36,9	8,2
Melilla	36,9	2,3

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL	19.755,3	174,7
Andalucía	3.644,2	9,1
Aragón	531,2	11,4
Asturias, Principado de	400,8	4,6
Baleares, Illes	530,4	4,0
Canarias	962,3	4,5
Cantabria	236,1	4,5
Castilla y León	973,4	6,3
Castilla-La Mancha	878,6	12,6
Cataluña	3.211,0	34,0
Comunitat Valenciana	2.292,1	9,3
Extremadura	426,0	0,8
Galicia	1.109,1	12,2
Madrid, Comunidad de	2.501,2	46,8
Murcia, Región de	682,5	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	280,4	3,6
País Vasco	892,1	7,7
Rioja, La	140,2	2,4
Ceuta	28,4	0,2
Melilla	34,5	0,0

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Tratamiento de las enfermedades de encías	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL	22.227,9	372,3
Andalucía	3.970,3	39,0
Aragón	620,1	8,7
Asturias, Principado de	459,1	14,8
Balears, Illes	584,3	14,5
Canarias	1.045,3	17,3
Cantabria	271,1	6,1
Castilla y León	1.106,0	9,8
Castilla-La Mancha	992,6	18,8
Cataluña	3.622,0	126,0
Comunitat Valenciana	2.500,6	23,0
Extremadura	491,9	2,0
Galicia	1.236,4	19,1
Madrid, Comunidad de	3.040,1	51,9
Murcia, Región de	720,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	315,4	7,4
País Vasco	1.023,5	9,2
Rioja, La	154,4	3,5
Ceuta	36,9	0,2
Melilla	36,9	0,0

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL	21.617,0	238,5
Andalucía	3.919,7	11,5
Aragón	602,0	9,3
Asturias, Principado de	439,6	4,6
Baleares, Illes	563,3	6,3
Canarias	1.022,5	5,4
Cantabria	257,8	7,2
Castilla y León	1.088,6	7,5
Castilla-La Mancha	959,3	14,5
Cataluña	3.441,1	54,8
Comunitat Valenciana	2.464,3	13,2
Extremadura	489,1	0,7
Galicia	1.198,0	19,2
Madrid, Comunidad de	2.917,6	70,5
Murcia, Región de	720,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	304,6	3,3
País Vasco	1.006,4	7,7
Rioja, La	149,0	1,8
Ceuta	36,4	0,2
Melilla	36,9	0,0

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Ortodoncia	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL	22.227,9	958,8
Andalucía	3.970,3	123,1
Aragón	620,1	32,8
Asturias, Principado de	459,1	17,4
Baleares, Illes	584,3	38,4
Canarias	1.045,3	48,7
Cantabria	271,1	5,4
Castilla y León	1.106,0	25,3
Castilla-La Mancha	992,6	47,2
Cataluña	3.622,0	185,3
Comunitat Valenciana	2.500,6	74,7
Extremadura	491,9	20,0
Galicia	1.236,4	59,3
Madrid, Comunidad de	3.040,1	197,4
Murcia, Región de	720,0	20,6
Navarra, Comunidad Foral de	315,4	15,1
País Vasco	1.023,5	39,6
Rioja, La	154,4	4,6
Ceuta	36,9	2,5
Melilla	36,9	0,6

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL	21.033,4	235,5
Andalucía	3.831,8	15,4
Aragón	577,9	9,3
Asturias, Principado de	434,5	7,2
Baleares, Illes	541,8	4,0
Canarias	989,0	7,5
Cantabria	258,5	7,2
Castilla y León	1.074,4	6,2
Castilla-La Mancha	930,9	14,5
Cataluña	3.386,5	50,1
Comunitat Valenciana	2.413,7	12,2
Extremadura	470,3	1,6
Galicia	1.161,5	15,4
Madrid, Comunidad de	2.773,1	69,5
Murcia, Región de	699,3	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	295,7	4,5
País Vasco	976,5	7,3
Rioja, La	147,5	2,1
Ceuta	33,6	0,7
Melilla	36,2	0,0

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Aplicación de Flúor	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL	22.227,9	728,4
Andalucía	3.970,3	39,2
Aragón	620,1	15,1
Asturias, Principado de	459,1	36,6
Balears, Illes	584,3	28,5
Canarias	1.045,3	23,6
Cantabria	271,1	25,2
Castilla y León	1.106,0	31,0
Castilla-La Mancha	992,6	21,2
Cataluña	3.622,0	136,0
Comunitat Valenciana	2.500,6	46,7
Extremadura	491,9	6,7
Galicia	1.236,4	59,6
Madrid, Comunidad de	3.040,1	199,0
Murcia, Región de	720,0	37,0
Navarra, Comunidad Foral de	315,4	7,6
País Vasco	1.023,5	9,0
Rioja, La	154,4	1,6
Ceuta	36,9	3,4
Melilla	36,9	0,5

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL	21.220,3	279,0
Andalucía	3.915,9	15,1
Aragón	592,9	12,0
Asturias, Principado de	415,6	6,8
Balears, Illes	550,9	4,8
Canarias	1.014,1	7,5
Cantabria	237,3	8,5
Castilla y León	1.064,9	9,9
Castilla-La Mancha	955,0	16,4
Cataluña	3.408,6	77,3
Comunitat Valenciana	2.440,6	13,2
Extremadura	485,2	0,0
Galicia	1.154,7	22,0
Madrid, Comunidad de	2.770,5	70,6
Murcia, Región de	682,9	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	303,2	4,5
País Vasco	1.006,7	7,7
Rioja, La	150,9	1,8
Ceuta	33,2	0,2
Melilla	36,3	0,0

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Implantes	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL	19.949,9	1.076,9
Andalucía	3.555,5	148,9
Aragón	558,4	51,3
Asturias, Principado de	419,3	24,6
Balears, Illes	522,5	20,3
Canarias	962,7	25,7
Cantabria	247,5	17,2
Castilla y León	1.009,6	47,1
Castilla-La Mancha	883,2	56,3
Cataluña	3.241,8	216,6
Comunitat Valenciana	2.225,1	105,8
Extremadura	440,4	14,1
Galicia	1.121,1	48,8
Madrid, Comunidad de	2.728,1	220,4
Murcia, Región de	632,8	16,8
Navarra, Comunidad Foral de	279,3	22,0
País Vasco	922,2	26,5
Rioja, La	136,3	6,9
Ceuta	32,5	6,6
Melilla	30,8	0,2

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL	18.656,3	216,6
Andalucía	3.395,0	11,5
Aragón	499,1	7,9
Asturias, Principado de	389,9	4,7
Baleares, Illes	498,2	4,0
Canarias	929,5	7,5
Cantabria	225,6	4,5
Castilla y León	955,6	6,8
Castilla-La Mancha	814,3	12,6
Cataluña	2.977,7	47,4
Comunitat Valenciana	2.107,9	11,3
Extremadura	425,3	0,9
Galicia	1.056,8	15,4
Madrid, Comunidad de	2.438,1	69,5
Murcia, Región de	615,9	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	253,9	3,3
País Vasco	888,0	7,7
Rioja, La	128,4	0,9
Ceuta	25,7	0,1
Melilla	30,5	0,0

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otro tipo de asistencia	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL	22.227,9	1.298,5
Andalucía	3.970,3	462,2
Aragón	620,1	31,6
Asturias, Principado de	459,1	14,0
Baleares, Illes	584,3	12,0
Canarias	1.045,3	80,6
Cantabria	271,1	7,7
Castilla y León	1.106,0	61,4
Castilla-La Mancha	992,6	42,2
Cataluña	3.622,0	178,5
Comunitat Valenciana	2.500,6	78,0
Extremadura	491,9	15,0
Galicia	1.236,4	81,4
Madrid, Comunidad de	3.040,1	124,8
Murcia, Región de	720,0	33,0
Navarra, Comunidad Foral de	315,4	23,8
País Vasco	1.023,5	35,7
Rioja, La	154,4	6,7
Ceuta	36,9	7,7
Melilla	36,9	1,2

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL	20.553,1	376,1
Andalucía	3.482,6	25,5
Aragón	572,8	15,6
Asturias, Principado de	439,5	5,5
Baleares, Illes	562,3	9,8
Canarias	954,5	10,1
Cantabria	256,1	7,2
Castilla y León	1.033,4	11,1
Castilla-La Mancha	934,4	15,9
Cataluña	3.335,6	107,8
Comunitat Valenciana	2.402,9	19,7
Extremadura	473,3	3,5
Galicia	1.129,2	25,7
Madrid, Comunidad de	2.817,6	97,7
Murcia, Región de	685,8	1,1
Navarra, Comunidad Foral de	285,1	6,4
País Vasco	977,0	10,6
Rioja, La	145,9	1,6
Ceuta	28,7	0,4
Melilla	35,6	0,0

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Revisión o chequeo	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	23.422,2	16.614,7
Andalucía	4.141,3	2.749,7
Aragón	633,8	391,1
Asturias, Principado de	503,4	438,9
Baleares, Illes	578,5	363,3
Canarias	1.090,7	831,9
Cantabria	291,2	236,3
Castilla y León	1.153,3	730,2
Castilla-La Mancha	997,8	678,4
Cataluña	3.794,8	2.753,1
Comunitat Valenciana	2.579,0	1.787,9
Extremadura	500,1	277,9
Galicia	1.354,7	1.057,9
Madrid, Comunidad de	3.431,7	2.782,2
Murcia, Región de	729,2	359,4
Navarra, Comunidad Foral de	320,9	240,9
País Vasco	1.094,5	752,7
Rioja, La	154,3	124,1
Ceuta	38,2	29,6
Melilla	33,7	28,3

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	6.537,9	269,4
Andalucía	1.367,4	24,1
Aragón	238,0	4,5
Asturias, Principado de	63,2	1,3
Baleares, Illes	209,9	5,2
Canarias	253,4	5,3
Cantabria	49,7	5,1
Castilla y León	411,0	12,0
Castilla-La Mancha	310,9	8,4
Cataluña	1.012,5	29,2
Comunitat Valenciana	781,9	9,1
Extremadura	217,1	5,0
Galicia	268,3	28,4
Madrid, Comunidad de	533,1	116,4
Murcia, Región de	367,0	2,7
Navarra, Comunidad Foral de	75,8	4,1
País Vasco	336,8	4,8
Rioja, La	27,4	2,6
Ceuta	8,1	0,4
Melilla	5,2	0,0

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Limpieza de boca	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	23.422,2	11.444,2
Andalucía	4.141,3	1.471,8
Aragón	633,8	272,4
Asturias, Principado de	503,4	323,0
Balears, Illes	578,5	349,7
Canarias	1.090,7	607,0
Cantabria	291,2	195,6
Castilla y León	1.153,3	494,4
Castilla-La Mancha	997,8	342,5
Cataluña	3.794,8	2.175,6
Comunitat Valenciana	2.579,0	1.074,5
Extremadura	500,1	183,9
Galicia	1.354,7	713,0
Madrid, Comunidad de	3.431,7	2.239,0
Murcia, Región de	729,2	286,7
Navarra, Comunidad Foral de	320,9	138,7
País Vasco	1.094,5	466,2
Rioja, La	154,3	73,7
Ceuta	38,2	18,4
Melilla	33,7	17,5

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	11.695,9	281,9
Andalucía	2.644,7	24,7
Aragón	356,7	4,5
Asturias, Principado de	179,1	1,3
Baleares, Illes	224,6	4,2
Canarias	480,3	3,3
Cantabria	89,6	6,0
Castilla y León	648,4	10,4
Castilla-La Mancha	646,2	9,0
Cataluña	1.569,3	49,8
Comunitat Valenciana	1.494,8	9,7
Extremadura	312,0	4,1
Galicia	614,3	27,3
Madrid, Comunidad de	1.080,9	111,8
Murcia, Región de	439,7	2,7
Navarra, Comunidad Foral de	177,2	5,0
País Vasco	623,9	4,2
Rioja, La	77,9	2,6
Ceuta	19,4	0,4
Melilla	16,0	0,0

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Empastes, endodoncia	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	23.422,2	4.967,5
Andalucía	4.141,3	766,2
Aragón	633,8	161,5
Asturias, Principado de	503,4	143,1
Balears, Illes	578,5	130,2
Canarias	1.090,7	245,4
Cantabria	291,2	73,6
Castilla y León	1.153,3	233,2
Castilla-La Mancha	997,8	211,1
Cataluña	3.794,8	706,2
Comunitat Valenciana	2.579,0	414,9
Extremadura	500,1	93,8
Galicia	1.354,7	338,0
Madrid, Comunidad de	3.431,7	1.022,2
Murcia, Región de	729,2	167,1
Navarra, Comunidad Foral de	320,9	75,6
País Vasco	1.094,5	118,7
Rioja, La	154,3	39,7
Ceuta	38,2	15,8
Melilla	33,7	10,2

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	18.254,3	200,3
Andalucía	3.351,9	23,1
Aragón	469,0	3,2
Asturias, Principado de	358,2	2,1
Baleares, Illes	440,9	7,3
Canarias	839,2	5,9
Cantabria	214,5	3,0
Castilla y León	912,4	7,6
Castilla-La Mancha	777,0	9,5
Cataluña	3.053,7	34,7
Comunitat Valenciana	2.159,9	4,2
Extremadura	402,7	3,5
Galicia	989,9	26,8
Madrid, Comunidad de	2.353,0	56,5
Murcia, Región de	562,1	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	241,1	4,1
País Vasco	971,5	4,2
Rioja, La	111,3	3,2
Ceuta	21,9	0,4
Melilla	23,3	0,0

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Extracción de algún diente/muela	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	23.422,2	2.342,3
Andalucía	4.141,3	305,4
Aragón	633,8	96,6
Asturias, Principado de	503,4	69,6
Baleares, Illes	578,5	42,0
Canarias	1.090,7	153,6
Cantabria	291,2	28,0
Castilla y León	1.153,3	150,5
Castilla-La Mancha	997,8	152,5
Cataluña	3.794,8	413,0
Comunitat Valenciana	2.579,0	247,6
Extremadura	500,1	48,7
Galicia	1.354,7	126,2
Madrid, Comunidad de	3.431,7	308,1
Murcia, Región de	729,2	88,4
Navarra, Comunidad Foral de	320,9	26,6
País Vasco	1.094,5	57,9
Rioja, La	154,3	11,6
Ceuta	38,2	9,9
Melilla	33,7	5,1

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	20.840,8	239,0
Andalucía	3.812,2	23,6
Aragón	534,4	2,7
Asturias, Principado de	431,7	2,1
Baleares, Illes	530,6	5,8
Canarias	932,7	4,3
Cantabria	260,0	3,0
Castilla y León	993,1	9,6
Castilla-La Mancha	836,2	9,0
Cataluña	3.346,8	34,9
Comunitat Valenciana	2.318,3	13,1
Extremadura	446,3	5,0
Galicia	1.201,7	26,8
Madrid, Comunidad de	3.041,2	82,4
Murcia, Región de	635,6	5,0
Navarra, Comunidad Foral de	290,7	3,5
País Vasco	1.032,2	4,2
Rioja, La	140,0	2,6
Ceuta	27,9	0,4
Melilla	28,5	0,0

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Fundas,puentes u otro tipo de prótesis	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	23.422,2	2.643,3
Andalucía	4.141,3	431,2
Aragón	633,8	61,7
Asturias, Principado de	503,4	49,7
Balears, Illes	578,5	29,3
Canarias	1.090,7	117,0
Cantabria	291,2	18,2
Castilla y León	1.153,3	155,9
Castilla-La Mancha	997,8	131,6
Cataluña	3.794,8	334,6
Comunitat Valenciana	2.579,0	230,4
Extremadura	500,1	87,3
Galicia	1.354,7	143,4
Madrid, Comunidad de	3.431,7	588,1
Murcia, Región de	729,2	52,9
Navarra, Comunidad Foral de	320,9	31,8
País Vasco	1.094,5	155,4
Rioja, La	154,3	13,7
Ceuta	38,2	8,6
Melilla	33,7	1,6

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	20.586,7	192,0
Andalucía	3.692,3	17,7
Aragón	566,9	5,0
Asturias, Principado de	452,5	1,2
Balears, Illes	545,6	3,6
Canarias	969,9	3,7
Cantabria	267,3	5,6
Castilla y León	990,3	7,0
Castilla-La Mancha	857,7	8,4
Cataluña	3.425,5	34,6
Comunitat Valenciana	2.339,0	9,6
Extremadura	407,7	5,0
Galicia	1.185,0	26,2
Madrid, Comunidad de	2.789,0	54,6
Murcia, Región de	676,2	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	286,0	3,0
País Vasco	934,7	4,2
Rioja, La	138,9	1,6
Ceuta	29,5	0,0
Melilla	31,9	0,1

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Tratamiento de las enfermedades de encías	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	23.422,2	605,1
Andalucía	4.141,3	78,8
Aragón	633,8	20,6
Asturias, Principado de	503,4	26,1
Baleares, Illes	578,5	17,8
Canarias	1.090,7	20,7
Cantabria	291,2	8,6
Castilla y León	1.153,3	39,7
Castilla-La Mancha	997,8	33,5
Cataluña	3.794,8	129,0
Comunitat Valenciana	2.579,0	34,6
Extremadura	500,1	9,8
Galicia	1.354,7	52,5
Madrid, Comunidad de	3.431,7	95,6
Murcia, Región de	729,2	8,2
Navarra, Comunidad Foral de	320,9	5,9
País Vasco	1.094,5	18,2
Rioja, La	154,3	2,6
Ceuta	38,2	1,8
Melilla	33,7	0,0

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	22.534,5	282,4
Andalucía	4.033,3	29,1
Aragón	606,5	6,6
Asturias, Principado de	474,6	2,6
Balears, Illes	556,5	4,2
Canarias	1.063,4	6,5
Cantabria	276,3	6,2
Castilla y León	1.105,8	7,6
Castilla-La Mancha	953,4	10,8
Cataluña	3.629,6	36,1
Comunitat Valenciana	2.535,3	9,0
Extremadura	485,2	5,0
Galicia	1.272,4	29,8
Madrid, Comunidad de	3.224,2	111,8
Murcia, Región de	718,2	2,7
Navarra, Comunidad Foral de	309,7	5,3
País Vasco	1.071,1	5,0
Rioja, La	148,6	2,9
Ceuta	35,9	0,4
Melilla	33,6	0,0

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Ortodoncia	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	23.422,2	1.090,6
Andalucía	4.141,3	183,7
Aragón	633,8	30,6
Asturias, Principado de	503,4	34,2
Balears, Illes	578,5	30,1
Canarias	1.090,7	66,3
Cantabria	291,2	13,5
Castilla y León	1.153,3	47,1
Castilla-La Mancha	997,8	60,1
Cataluña	3.794,8	197,2
Comunitat Valenciana	2.579,0	85,1
Extremadura	500,1	12,6
Galicia	1.354,7	57,5
Madrid, Comunidad de	3.431,7	189,1
Murcia, Región de	729,2	16,5
Navarra, Comunidad Foral de	320,9	15,5
País Vasco	1.094,5	36,1
Rioja, La	154,3	11,4
Ceuta	38,2	2,5
Melilla	33,7	0,4

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	22.035,6	295,9
Andalucía	3.926,5	31,0
Aragón	597,0	6,0
Asturias, Principado de	466,5	2,6
Baleares, Illes	544,1	4,2
Canarias	1.015,0	9,2
Cantabria	271,5	6,2
Castilla y León	1.097,8	8,3
Castilla-La Mancha	928,6	9,0
Cataluña	3.557,2	40,3
Comunitat Valenciana	2.484,8	9,0
Extremadura	482,5	5,0
Galicia	1.267,1	30,0
Madrid, Comunidad de	3.126,2	116,3
Murcia, Región de	707,5	5,0
Navarra, Comunidad Foral de	301,2	4,1
País Vasco	1.052,8	5,5
Rioja, La	139,8	3,0
Ceuta	35,3	0,4
Melilla	33,1	0,0

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Aplicación de Flúor	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	23.422,2	741,9
Andalucía	4.141,3	38,3
Aragón	633,8	15,2
Asturias, Principado de	503,4	74,1
Balears, Illes	578,5	22,9
Canarias	1.090,7	27,5
Cantabria	291,2	18,8
Castilla y León	1.153,3	67,9
Castilla-La Mancha	997,8	28,3
Cataluña	3.794,8	188,2
Comunitat Valenciana	2.579,0	30,5
Extremadura	500,1	1,7
Galicia	1.354,7	37,5
Madrid, Comunidad de	3.431,7	128,0
Murcia, Región de	729,2	38,0
Navarra, Comunidad Foral de	320,9	5,6
País Vasco	1.094,5	6,8
Rioja, La	154,3	6,0
Ceuta	38,2	4,9
Melilla	33,7	0,7

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	22.357,5	322,6
Andalucía	4.071,3	31,7
Aragón	612,0	6,4
Asturias, Principado de	426,6	2,6
Baleares, Illes	548,8	6,7
Canarias	1.055,7	7,4
Cantabria	264,8	7,5
Castilla y León	1.071,8	13,5
Castilla-La Mancha	960,4	9,0
Cataluña	3.558,5	48,0
Comunitat Valenciana	2.538,2	10,2
Extremadura	493,3	5,0
Galicia	1.278,4	38,7
Madrid, Comunidad de	3.188,6	115,1
Murcia, Región de	688,1	3,0
Navarra, Comunidad Foral de	310,8	4,4
País Vasco	1.078,1	9,5
Rioja, La	145,5	2,6
Ceuta	32,8	0,4
Melilla	32,9	0,0

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Implantes	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	21.298,6	1.182,2
Andalucía	3.766,3	147,7
Aragón	578,9	35,2
Asturias, Principado de	465,9	29,3
Balears, Illes	533,6	26,7
Canarias	1.002,9	36,5
Cantabria	266,2	13,7
Castilla y León	1.064,1	47,4
Castilla-La Mancha	891,3	78,1
Cataluña	3.448,7	227,7
Comunitat Valenciana	2.339,3	138,7
Extremadura	458,0	14,6
Galicia	1.234,1	84,1
Madrid, Comunidad de	3.108,7	217,9
Murcia, Región de	653,0	17,2
Navarra, Comunidad Foral de	289,1	23,7
País Vasco	996,6	30,7
Rioja, La	140,3	6,7
Ceuta	33,2	5,5
Melilla	27,5	0,1

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	19.834,8	281,4
Andalucía	3.585,4	33,2
Aragón	537,6	6,0
Asturias, Principado de	433,9	2,6
Balears, Illes	502,4	4,5
Canarias	961,2	5,0
Cantabria	246,5	5,9
Castilla y León	1.008,3	8,3
Castilla-La Mancha	803,8	9,2
Cataluña	3.186,2	34,7
Comunitat Valenciana	2.192,1	8,4
Extremadura	438,4	5,0
Galicia	1.118,6	31,4
Madrid, Comunidad de	2.780,5	110,2
Murcia, Región de	633,0	2,7
Navarra, Comunidad Foral de	261,2	4,1
País Vasco	960,3	5,5
Rioja, La	130,0	3,5
Ceuta	27,2	0,4
Melilla	27,3	0,0

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otro tipo de asistencia	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	23.422,2	1.415,1
Andalucía	4.141,3	428,4
Aragón	633,8	38,7
Asturias, Principado de	503,4	27,5
Baleares, Illes	578,5	23,0
Canarias	1.090,7	93,8
Cantabria	291,2	9,0
Castilla y León	1.153,3	52,8
Castilla-La Mancha	997,8	60,9
Cataluña	3.794,8	281,4
Comunitat Valenciana	2.579,0	72,3
Extremadura	500,1	11,1
Galicia	1.354,7	65,1
Madrid, Comunidad de	3.431,7	102,6
Murcia, Región de	729,2	43,6
Navarra, Comunidad Foral de	320,9	25,1
País Vasco	1.094,5	65,6
Rioja, La	154,3	6,0
Ceuta	38,2	6,6
Melilla	33,7	0,6

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	21.550,7	456,2
Andalucía	3.669,5	43,3
Aragón	583,2	11,7
Asturias, Principado de	468,6	7,2
Baleares, Illes	543,5	11,9
Canarias	986,6	10,2
Cantabria	273,2	8,9
Castilla y León	1.084,8	15,7
Castilla-La Mancha	918,6	18,2
Cataluña	3.415,3	98,0
Comunitat Valenciana	2.490,8	15,8
Extremadura	484,0	5,0
Galicia	1.243,6	45,9
Madrid, Comunidad de	3.199,5	129,5
Murcia, Región de	676,6	8,9
Navarra, Comunidad Foral de	290,5	5,2
País Vasco	1.016,8	11,9
Rioja, La	140,7	7,4
Ceuta	30,9	0,6
Melilla	32,9	0,0

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Revisión o chequeo	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.248,5	28.305,3
Básico e inferior	18.287,9	11.385,4
Intermedio	9.493,7	6.765,8
Superior	13.466,8	10.154,1
De 15 a 24 años		
TOTAL	5.036,0	4.076,4
Básico e inferior	1.990,4	1.636,9
Intermedio	2.001,7	1.603,6
Superior	1.043,8	835,7
De 25 a 64 años		
TOTAL	26.499,6	18.386,8
Básico e inferior	9.551,8	5.912,1
Intermedio	6.130,3	4.232,0
Superior	10.817,3	8.242,6
De 65 y más años		
TOTAL	9.712,9	5.842,1
Básico e inferior	6.745,6	3.836,2
Intermedio	1.361,5	930,1
Superior	1.605,6	1.075,7

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	12.420,1	523,0
Básico e inferior	6.570,6	331,9
Intermedio	2.648,8	79,1
Superior	3.200,6	111,9
De 15 a 24 años		
TOTAL	925,2	34,3
Básico e inferior	341,5	11,8
Intermedio	387,3	10,8
Superior	196,3	11,6
De 25 a 64 años		
TOTAL	7.814,9	297,8
Básico e inferior	3.483,0	156,6
Intermedio	1.839,8	58,4
Superior	2.492,0	82,6
De 65 y más años		
TOTAL	3.679,9	190,8
Básico e inferior	2.746,0	163,3
Intermedio	421,6	9,7
Superior	512,2	17,6

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Limpieza de boca	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.248,5	20.789,4
Básico e inferior	18.287,9	7.225,1
Intermedio	9.493,7	5.044,3
Superior	13.466,8	8.519,9
De 15 a 24 años		
TOTAL	5.036,0	2.307,7
Básico e inferior	1.990,4	764,1
Intermedio	2.001,7	956,1
Superior	1.043,8	587,4
De 25 a 64 años		
TOTAL	26.499,6	14.932,6
Básico e inferior	9.551,8	4.389,7
Intermedio	6.130,3	3.457,4
Superior	10.817,3	7.085,5
De 65 y más años		
TOTAL	9.712,9	3.549,0
Básico e inferior	6.745,6	2.071,2
Intermedio	1.361,5	630,7
Superior	1.605,6	847,0

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	19.947,2	511,8
Básico e inferior	10.727,9	334,8
Intermedio	4.375,6	73,8
Superior	4.843,6	103,1
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.685,3	42,9
Básico e inferior	1.205,8	20,4
Intermedio	1.034,8	10,8
Superior	444,6	11,6
De 25 a 64 años		
TOTAL	11.291,9	275,0
Básico e inferior	5.011,8	150,2
Intermedio	2.620,1	52,8
Superior	3.659,9	71,9
De 65 y más años		
TOTAL	5.970,0	193,8
Básico e inferior	4.510,2	164,1
Intermedio	720,6	10,1
Superior	739,0	19,5

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Empastes, endodoncia	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.248,5	9.184,7
Básico e inferior	18.287,9	3.971,8
Intermedio	9.493,7	2.209,5
Superior	13.466,8	3.003,3
De 15 a 24 años		
TOTAL	5.036,0	788,1
Básico e inferior	1.990,4	326,6
Intermedio	2.001,7	360,8
Superior	1.043,8	100,6
De 25 a 64 años		
TOTAL	26.499,6	6.939,1
Básico e inferior	9.551,8	2.713,5
Intermedio	6.130,3	1.654,0
Superior	10.817,3	2.571,5
De 65 y más años		
TOTAL	9.712,9	1.457,4
Básico e inferior	6.745,6	931,6
Intermedio	1.361,5	194,5
Superior	1.605,6	331,1

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	31.721,8	342,0
Básico e inferior	14.109,2	206,8
Intermedio	7.235,4	48,8
Superior	10.377,1	86,3
De 15 a 24 años		
TOTAL	4.217,7	30,1
Básico e inferior	1.651,9	11,8
Intermedio	1.634,9	6,0
Superior	930,8	12,2
De 25 a 64 años		
TOTAL	19.403,2	157,1
Básico e inferior	6.766,5	71,8
Intermedio	4.447,9	28,3
Superior	8.188,7	57,0
De 65 y más años		
TOTAL	8.100,8	154,6
Básico e inferior	5.690,8	123,1
Intermedio	1.152,5	14,4
Superior	1.257,4	17,0

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Extracción de algún diente/muela	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.248,5	4.860,1
Básico e inferior	18.287,9	2.802,3
Intermedio	9.493,7	958,6
Superior	13.466,8	1.099,1
De 15 a 24 años		
TOTAL	5.036,0	249,4
Básico e inferior	1.990,4	106,2
Intermedio	2.001,7	59,1
Superior	1.043,8	84,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	26.499,6	3.118,1
Básico e inferior	9.551,8	1.599,4
Intermedio	6.130,3	719,4
Superior	10.817,3	799,2
De 65 y más años		
TOTAL	9.712,9	1.492,5
Básico e inferior	6.745,6	1.096,7
Intermedio	1.361,5	180,0
Superior	1.605,6	215,7

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	35.960,7	427,7
Básico e inferior	15.217,5	268,0
Intermedio	8.472,1	62,9
Superior	12.271,0	96,6
De 15 a 24 años		
TOTAL	4.751,9	34,6
Básico e inferior	1.872,3	11,8
Intermedio	1.931,5	11,1
Superior	948,0	11,6
De 25 a 64 años		
TOTAL	23.135,5	245,9
Básico e inferior	7.814,5	137,8
Intermedio	5.368,6	42,2
Superior	9.952,3	65,7
De 65 y más años		
TOTAL	8.073,3	147,0
Básico e inferior	5.530,6	118,2
Intermedio	1.171,9	9,5
Superior	1.370,7	19,1

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Fundas,puentes u otro tipo de prótesis	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.248,5	4.863,1
Básico e inferior	18.287,9	3.084,4
Intermedio	9.493,7	815,3
Superior	13.466,8	963,3
De 15 a 24 años		
TOTAL	5.036,0	109,7
Básico e inferior	1.990,4	22,8
Intermedio	2.001,7	48,9
Superior	1.043,8	37,8
De 25 a 64 años		
TOTAL	26.499,6	2.083,8
Básico e inferior	9.551,8	1.002,5
Intermedio	6.130,3	463,9
Superior	10.817,3	617,3
De 65 y más años		
TOTAL	9.712,9	2.669,5
Básico e inferior	6.745,6	2.058,9
Intermedio	1.361,5	302,3
Superior	1.605,6	308,1

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	36.028,0	357,4
Básico e inferior	15.010,0	193,5
Intermedio	8.614,1	64,3
Superior	12.403,8	99,5
De 15 a 24 años		
TOTAL	4.886,9	39,4
Básico e inferior	1.957,6	9,8
Intermedio	1.935,0	17,8
Superior	994,2	11,6
De 25 a 64 años		
TOTAL	24.189,2	226,5
Básico e inferior	8.438,9	110,4
Intermedio	5.625,9	40,4
Superior	10.124,3	75,6
De 65 y más años		
TOTAL	6.951,8	91,4
Básico e inferior	4.613,4	73,2
Intermedio	1.053,1	5,9
Superior	1.285,3	12,2

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Tratamiento de las enfermedades de encías	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.248,5	947,3
Básico e inferior	18.287,9	328,6
Intermedio	9.493,7	231,4
Superior	13.466,8	387,2
De 15 a 24 años		
TOTAL	5.036,0	36,1
Básico e inferior	1.990,4	7,2
Intermedio	2.001,7	11,8
Superior	1.043,8	17,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	26.499,6	731,0
Básico e inferior	9.551,8	219,3
Intermedio	6.130,3	191,4
Superior	10.817,3	320,2
De 65 y más años		
TOTAL	9.712,9	180,1
Básico e inferior	6.745,6	102,0
Intermedio	1.361,5	28,0
Superior	1.605,6	50,0

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	39.789,3	511,9
Básico e inferior	17.647,4	311,9
Intermedio	9.183,9	78,3
Superior	12.957,9	121,6
De 15 a 24 años		
TOTAL	4.959,3	40,4
Básico e inferior	1.971,2	11,8
Intermedio	1.972,9	16,9
Superior	1.015,0	11,6
De 25 a 64 años		
TOTAL	25.488,6	279,9
Básico e inferior	9.186,7	145,7
Intermedio	5.888,7	50,1
Superior	10.413,0	84,0
De 65 y más años		
TOTAL	9.341,2	191,5
Básico e inferior	6.489,3	154,3
Intermedio	1.322,1	11,3
Superior	1.529,7	25,8

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Ortodoncia	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.248,5	1.605,9
Básico e inferior	18.287,9	594,3
Intermedio	9.493,7	448,1
Superior	13.466,8	563,4
De 15 a 24 años		
TOTAL	5.036,0	569,5
Básico e inferior	1.990,4	252,6
Intermedio	2.001,7	225,7
Superior	1.043,8	91,2
De 25 a 64 años		
TOTAL	26.499,6	880,4
Básico e inferior	9.551,8	223,8
Intermedio	6.130,3	202,9
Superior	10.817,3	453,6
De 65 y más años		
TOTAL	9.712,9	155,8
Básico e inferior	6.745,6	117,8
Intermedio	1.361,5	19,4
Superior	1.605,6	18,5

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	39.125,1	517,5
Básico e inferior	17.373,7	319,8
Intermedio	8.968,0	77,5
Superior	12.783,3	120,0
De 15 a 24 años		
TOTAL	4.432,0	34,3
Básico e inferior	1.725,8	11,8
Intermedio	1.765,2	10,8
Superior	940,9	11,6
De 25 a 64 años		
TOTAL	25.326,7	292,3
Básico e inferior	9.175,3	152,6
Intermedio	5.872,6	54,8
Superior	10.278,7	84,9
De 65 y más años		
TOTAL	9.366,2	190,7
Básico e inferior	6.472,4	155,3
Intermedio	1.330,1	11,9
Superior	1.563,6	23,5

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Aplicación de Flúor	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.248,5	933,9
Básico e inferior	18.287,9	239,1
Intermedio	9.493,7	225,8
Superior	13.466,8	468,9
De 15 a 24 años		
TOTAL	5.036,0	170,0
Básico e inferior	1.990,4	73,4
Intermedio	2.001,7	65,9
Superior	1.043,8	30,6
De 25 a 64 años		
TOTAL	26.499,6	633,0
Básico e inferior	9.551,8	108,6
Intermedio	6.130,3	138,5
Superior	10.817,3	385,8
De 65 y más años		
TOTAL	9.712,9	130,9
Básico e inferior	6.745,6	57,0
Intermedio	1.361,5	21,4
Superior	1.605,6	52,4

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	39.745,8	568,7
Básico e inferior	17.727,6	321,2
Intermedio	9.163,9	103,9
Superior	12.854,3	143,5
De 15 a 24 años		
TOTAL	4.818,8	47,1
Básico e inferior	1.905,0	11,8
Intermedio	1.912,2	23,6
Superior	1.001,4	11,6
De 25 a 64 años		
TOTAL	25.535,2	331,3
Básico e inferior	9.287,9	155,2
Intermedio	5.927,5	64,3
Superior	10.319,8	111,7
De 65 y más años		
TOTAL	9.391,7	190,2
Básico e inferior	6.534,6	154,0
Intermedio	1.324,1	16,0
Superior	1.533,0	20,1

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Implantes	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.248,5	2.259,2
Básico e inferior	18.287,9	1.034,8
Intermedio	9.493,7	450,8
Superior	13.466,8	773,6
De 15 a 24 años		
TOTAL	5.036,0	13,2
Básico e inferior	1.990,4	1,2
Intermedio	2.001,7	4,0
Superior	1.043,8	7,9
De 25 a 64 años		
TOTAL	26.499,6	1.303,5
Básico e inferior	9.551,8	462,5
Intermedio	6.130,3	294,8
Superior	10.817,3	546,1
De 65 y más años		
TOTAL	9.712,9	942,4
Básico e inferior	6.745,6	571,0
Intermedio	1.361,5	151,9
Superior	1.605,6	219,5

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	38.491,1	498,1
Básico e inferior	16.942,5	310,6
Intermedio	8.969,3	73,6
Superior	12.579,3	113,9
De 15 a 24 años		
TOTAL	4.987,6	35,1
Básico e inferior	1.976,5	12,6
Intermedio	1.986,9	10,8
Superior	1.024,1	11,6
De 25 a 64 años		
TOTAL	24.919,9	276,1
Básico e inferior	8.945,4	143,8
Intermedio	5.785,2	50,2
Superior	10.189,1	82,0
De 65 y más años		
TOTAL	8.583,6	186,8
Básico e inferior	6.020,5	154,1
Intermedio	1.197,1	12,5
Superior	1.365,9	20,1

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Otro tipo de asistencia	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.248,5	2.508,8
Básico e inferior	18.287,9	1.344,0
Intermedio	9.493,7	489,0
Superior	13.466,8	675,7
De 15 a 24 años		
TOTAL	5.036,0	281,0
Básico e inferior	1.990,4	118,1
Intermedio	2.001,7	100,4
Superior	1.043,8	62,3
De 25 a 64 años		
TOTAL	26.499,6	1.457,1
Básico e inferior	9.551,8	647,7
Intermedio	6.130,3	290,7
Superior	10.817,3	518,6
De 65 y más años		
TOTAL	9.712,9	770,6
Básico e inferior	6.745,6	578,1
Intermedio	1.361,5	97,8
Superior	1.605,6	94,6

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	37.955,7	783,9
Básico e inferior	16.532,1	411,7
Intermedio	8.853,7	150,9
Superior	12.569,8	221,2
De 15 a 24 años		
TOTAL	4.693,4	61,5
Básico e inferior	1.860,3	11,8
Intermedio	1.872,6	28,6
Superior	960,4	21,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	24.569,4	473,0
Básico e inferior	8.698,7	205,3
Intermedio	5.739,4	100,2
Superior	10.131,2	167,4
De 65 y más años		
TOTAL	8.692,8	249,3
Básico e inferior	5.972,9	194,5
Intermedio	1.241,6	22,0
Superior	1.478,1	32,8

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Revisión o chequeo	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	19.949,9	13.568,7
Básico e inferior	8.846,0	5.428,2
Intermedio	4.719,4	3.326,6
Superior	6.384,5	4.813,8
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.567,6	2.094,5
Básico e inferior	1.124,9	930,2
Intermedio	984,3	787,2
Superior	458,3	377,1
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.151,0	8.978,8
Básico e inferior	5.075,5	3.003,1
Intermedio	3.078,2	2.125,4
Superior	4.997,2	3.850,3
De 65 y más años		
TOTAL	4.231,2	2.495,2
Básico e inferior	2.645,5	1.494,8
Intermedio	656,8	413,9
Superior	928,9	586,4

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	6.123,8	257,3
Básico e inferior	3.251,5	166,2
Intermedio	1.345,7	47,0
Superior	1.526,5	44,0
De 15 a 24 años		
TOTAL	454,2	18,8
Básico e inferior	186,1	8,5
Intermedio	188,0	9,0
Superior	80,0	1,2
De 25 a 64 años		
TOTAL	4.012,0	160,1
Básico e inferior	1.982,2	90,1
Intermedio	916,5	36,3
Superior	1.113,2	33,6
De 65 y más años		
TOTAL	1.657,5	78,4
Básico e inferior	1.083,0	67,5
Intermedio	241,1	1,6
Superior	333,3	9,1

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Limpieza de boca	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	19.949,9	9.836,0
Básico e inferior	8.846,0	3.438,6
Intermedio	4.719,4	2.411,0
Superior	6.384,5	3.986,3
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.567,6	1.175,8
Básico e inferior	1.124,9	415,9
Intermedio	984,3	483,4
Superior	458,3	276,3
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.151,0	7.168,5
Básico e inferior	5.075,5	2.254,7
Intermedio	3.078,2	1.664,0
Superior	4.997,2	3.249,8
De 65 y más años		
TOTAL	4.231,2	1.491,6
Básico e inferior	2.645,5	767,9
Intermedio	656,8	263,5
Superior	928,9	460,1

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	9.877,2	236,6
Básico e inferior	5.252,3	155,0
Intermedio	2.267,0	41,2
Superior	2.357,8	40,3
De 15 a 24 años		
TOTAL	1.364,4	27,3
Básico e inferior	691,8	17,0
Intermedio	491,8	9,0
Superior	180,7	1,2
De 25 a 64 años		
TOTAL	5.844,3	138,0
Básico e inferior	2.744,3	76,4
Intermedio	1.383,5	30,6
Superior	1.716,4	30,9
De 65 y más años		
TOTAL	2.668,4	71,2
Básico e inferior	1.816,0	61,5
Intermedio	391,7	1,5
Superior	460,6	8,1

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Empastes, endodoncia	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	19.949,9	4.524,6
Básico e inferior	8.846,0	1.966,1
Intermedio	4.719,4	1.148,7
Superior	6.384,5	1.409,7
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.567,6	404,0
Básico e inferior	1.124,9	174,7
Intermedio	984,3	184,3
Superior	458,3	44,9
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.151,0	3.462,0
Básico e inferior	5.075,5	1.416,3
Intermedio	3.078,2	873,7
Superior	4.997,2	1.171,8
De 65 y más años		
TOTAL	4.231,2	658,4
Básico e inferior	2.645,5	374,9
Intermedio	656,8	90,6
Superior	928,9	192,8

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	15.279,4	145,8
Básico e inferior	6.799,3	80,6
Intermedio	3.540,9	29,7
Superior	4.939,2	35,5
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.149,5	14,0
Básico e inferior	941,6	8,5
Intermedio	795,7	4,2
Superior	412,1	1,2
De 25 a 64 años		
TOTAL	9.609,1	79,8
Básico e inferior	3.623,2	35,9
Intermedio	2.183,1	21,3
Superior	3.802,8	22,5
De 65 y más años		
TOTAL	3.520,7	52,0
Básico e inferior	2.234,4	36,1
Intermedio	562,0	4,1
Superior	724,2	11,7

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Extracción de algún diente/muela	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	19.949,9	2.633,8
Básico e inferior	8.846,0	1.517,1
Intermedio	4.719,4	561,3
Superior	6.384,5	555,3
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.567,6	107,7
Básico e inferior	1.124,9	51,4
Intermedio	984,3	36,0
Superior	458,3	20,2
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.151,0	1.728,4
Básico e inferior	5.075,5	919,2
Intermedio	3.078,2	412,0
Superior	4.997,2	397,1
De 65 y más años		
TOTAL	4.231,2	797,6
Básico e inferior	2.645,5	546,4
Intermedio	656,8	113,2
Superior	928,9	137,9

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	17.123,2	192,8
Básico e inferior	7.221,1	107,7
Intermedio	4.113,2	44,8
Superior	5.788,8	40,3
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.441,0	18,8
Básico e inferior	1.064,9	8,5
Intermedio	939,2	9,0
Superior	436,8	1,2
De 25 a 64 años		
TOTAL	11.301,4	121,1
Básico e inferior	4.094,5	61,7
Intermedio	2.634,1	32,0
Superior	4.572,7	27,3
De 65 y más años		
TOTAL	3.380,7	52,9
Básico e inferior	2.061,6	37,4
Intermedio	539,8	3,7
Superior	779,2	11,7

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Fundas,puentes u otro tipo de prótesis	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	19.949,9	2.255,7
Básico e inferior	8.846,0	1.274,5
Intermedio	4.719,4	442,8
Superior	6.384,5	538,2
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.567,6	44,6
Básico e inferior	1.124,9	7,3
Intermedio	984,3	19,7
Superior	458,3	17,5
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.151,0	1.062,1
Básico e inferior	5.075,5	491,8
Intermedio	3.078,2	247,4
Superior	4.997,2	322,8
De 65 y más años		
TOTAL	4.231,2	1.148,9
Básico e inferior	2.645,5	775,3
Intermedio	656,8	175,7
Superior	928,9	197,9

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	17.527,1	167,0
Básico e inferior	7.473,1	98,2
Intermedio	4.245,7	30,7
Superior	5.808,2	37,9
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.504,1	18,8
Básico e inferior	1.109,0	8,5
Intermedio	955,5	9,0
Superior	439,5	1,2
De 25 a 64 años		
TOTAL	11.985,0	103,9
Básico e inferior	4.528,9	54,7
Intermedio	2.811,4	19,3
Superior	4.644,5	29,8
De 65 y más años		
TOTAL	3.038,0	44,3
Básico e inferior	1.835,1	35,0
Intermedio	478,7	2,3
Superior	724,0	6,9

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Tratamiento de las enfermedades de encías	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	19.949,9	353,7
Básico e inferior	8.846,0	125,6
Intermedio	4.719,4	79,3
Superior	6.384,5	148,7
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.567,6	15,8
Básico e inferior	1.124,9	0,0
Intermedio	984,3	2,4
Superior	458,3	13,3
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.151,0	279,1
Básico e inferior	5.075,5	99,2
Intermedio	3.078,2	69,0
Superior	4.997,2	110,8
De 65 y más años		
TOTAL	4.231,2	58,7
Básico e inferior	2.645,5	26,3
Intermedio	656,8	7,8
Superior	928,9	24,5

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	19.365,1	231,0
Básico e inferior	8.581,7	138,7
Intermedio	4.593,5	46,5
Superior	6.189,9	45,7
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.527,2	24,5
Básico e inferior	1.116,3	8,5
Intermedio	967,0	14,8
Superior	443,7	1,2
De 25 a 64 años		
TOTAL	12.740,8	131,0
Básico e inferior	4.903,6	72,7
Intermedio	2.982,6	26,5
Superior	4.854,5	31,7
De 65 y más años		
TOTAL	4.097,0	75,4
Básico e inferior	2.561,6	57,5
Intermedio	643,8	5,1
Superior	891,6	12,7

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Ortodoncia	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	19.949,9	760,9
Básico e inferior	8.846,0	265,9
Intermedio	4.719,4	257,0
Superior	6.384,5	237,8
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.567,6	272,8
Básico e inferior	1.124,9	119,8
Intermedio	984,3	124,3
Superior	458,3	28,6
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.151,0	413,5
Básico e inferior	5.075,5	100,1
Intermedio	3.078,2	119,4
Superior	4.997,2	193,9
De 65 y más años		
TOTAL	4.231,2	74,4
Básico e inferior	2.645,5	45,8
Intermedio	656,8	13,2
Superior	928,9	15,3

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	18.961,6	227,4
Básico e inferior	8.444,9	135,1
Intermedio	4.417,1	45,1
Superior	6.099,5	47,0
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.275,9	18,8
Básico e inferior	996,5	8,5
Intermedio	850,9	9,0
Superior	428,5	1,2
De 25 a 64 años		
TOTAL	12.606,2	131,2
Básico e inferior	4.905,1	70,2
Intermedio	2.928,4	30,3
Superior	4.772,6	30,5
De 65 y más años		
TOTAL	4.079,3	77,4
Básico e inferior	2.543,3	56,3
Intermedio	637,7	5,7
Superior	898,3	15,2

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Aplicación de Flúor	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	19.949,9	434,9
Básico e inferior	8.846,0	106,7
Intermedio	4.719,4	110,1
Superior	6.384,5	218,0
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.567,6	90,7
Básico e inferior	1.124,9	28,6
Intermedio	984,3	40,0
Superior	458,3	21,9
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.151,0	291,5
Básico e inferior	5.075,5	54,3
Intermedio	3.078,2	62,8
Superior	4.997,2	174,3
De 65 y más años		
TOTAL	4.231,2	52,6
Básico e inferior	2.645,5	23,7
Intermedio	656,8	7,1
Superior	928,9	21,6

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	19.257,7	257,2
Básico e inferior	8.602,3	136,9
Intermedio	4.552,3	56,9
Superior	6.103,0	63,3
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.452,3	24,5
Básico e inferior	1.087,7	8,5
Intermedio	929,4	14,8
Superior	435,1	1,2
De 25 a 64 años		
TOTAL	12.707,2	152,2
Básico e inferior	4.952,1	69,0
Intermedio	2.981,6	33,7
Superior	4.773,4	49,3
De 65 y más años		
TOTAL	4.098,1	80,4
Básico e inferior	2.562,4	59,3
Intermedio	641,2	8,3
Superior	894,4	12,7

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Implantes	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	19.949,9	1.076,9
Básico e inferior	8.846,0	433,5
Intermedio	4.719,4	235,8
Superior	6.384,5	407,5
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.567,6	1,2
Básico e inferior	1.124,9	1,2
Intermedio	984,3	0,0
Superior	458,3	0,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.151,0	600,8
Básico e inferior	5.075,5	184,5
Intermedio	3.078,2	142,3
Superior	4.997,2	273,9
De 65 y más años		
TOTAL	4.231,2	474,8
Básico e inferior	2.645,5	247,7
Intermedio	656,8	93,5
Superior	928,9	133,6

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	18.656,3	216,6
Básico e inferior	8.282,4	130,0
Intermedio	4.440,7	42,8
Superior	5.933,1	43,8
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.547,5	18,8
Básico e inferior	1.115,1	8,5
Intermedio	975,3	9,0
Superior	457,1	1,2
De 25 a 64 años		
TOTAL	12.429,1	121,0
Básico e inferior	4.827,8	63,1
Intermedio	2.907,8	28,0
Superior	4.693,5	29,7
De 65 y más años		
TOTAL	3.679,5	76,8
Básico e inferior	2.339,4	58,3
Intermedio	557,6	5,6
Superior	782,4	12,7

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Otro tipo de asistencia	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	19.949,9	1.187,1
Básico e inferior	8.846,0	606,6
Intermedio	4.719,4	242,9
Superior	6.384,5	337,5
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.567,6	134,2
Básico e inferior	1.124,9	70,8
Intermedio	984,3	29,6
Superior	458,3	33,6
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.151,0	743,2
Básico e inferior	5.075,5	328,2
Intermedio	3.078,2	169,4
Superior	4.997,2	245,6
De 65 y más años		
TOTAL	4.231,2	309,7
Básico e inferior	2.645,5	207,6
Intermedio	656,8	43,8
Superior	928,9	58,2

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	18.415,0	347,7
Básico e inferior	8.065,5	173,8
Intermedio	4.401,8	74,6
Superior	5.947,7	99,2
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.405,9	27,4
Básico e inferior	1.045,5	8,5
Intermedio	939,8	14,8
Superior	420,5	4,1
De 25 a 64 años		
TOTAL	12.179,6	228,1
Básico e inferior	4.645,2	102,1
Intermedio	2.860,1	48,6
Superior	4.674,3	77,2
De 65 y más años		
TOTAL	3.829,4	92,1
Básico e inferior	2.374,7	63,1
Intermedio	601,8	11,1
Superior	852,8	17,8

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Revisión o chequeo	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.298,6	14.736,6
Básico e inferior	9.441,9	5.957,1
Intermedio	4.774,3	3.439,1
Superior	7.082,3	5.340,3
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.468,3	1.981,8
Básico e inferior	865,5	706,7
Intermedio	1.017,4	816,4
Superior	585,4	458,6
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.348,5	9.407,9
Básico e inferior	4.476,2	2.909,0
Intermedio	3.052,1	2.106,6
Superior	5.820,1	4.392,2
De 65 y más años		
TOTAL	5.481,6	3.346,8
Básico e inferior	4.100,1	2.341,3
Intermedio	704,7	516,1
Superior	676,7	489,3

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	6.296,3	265,6
Básico e inferior	3.319,1	165,7
Intermedio	1.303,1	32,0
Superior	1.674,0	67,9
De 15 a 24 años		
TOTAL	470,9	15,5
Básico e inferior	155,3	3,3
Intermedio	199,2	1,7
Superior	116,3	10,4
De 25 a 64 años		
TOTAL	3.802,9	137,7
Básico e inferior	1.500,7	66,5
Intermedio	923,3	22,1
Superior	1.378,8	49,0
De 65 y más años		
TOTAL	2.022,3	112,3
Básico e inferior	1.662,9	95,7
Intermedio	180,4	8,0
Superior	178,9	8,4

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Limpieza de boca	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.298,6	10.953,4
Básico e inferior	9.441,9	3.786,5
Intermedio	4.774,3	2.633,2
Superior	7.082,3	4.533,6
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.468,3	1.131,9
Básico e inferior	865,5	348,2
Intermedio	1.017,4	472,6
Superior	585,4	311,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.348,5	7.764,0
Básico e inferior	4.476,2	2.134,9
Intermedio	3.052,1	1.793,3
Superior	5.820,1	3.835,7
De 65 y más años		
TOTAL	5.481,6	2.057,3
Básico e inferior	4.100,1	1.303,2
Intermedio	704,7	367,2
Superior	676,7	386,8

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	10.070,0	275,1
Básico e inferior	5.475,5	179,8
Intermedio	2.108,5	32,5
Superior	2.485,8	62,8
De 15 a 24 años		
TOTAL	1.320,8	15,5
Básico e inferior	513,9	3,3
Intermedio	543,0	1,7
Superior	263,9	10,4
De 25 a 64 años		
TOTAL	5.447,5	136,9
Básico e inferior	2.267,4	73,8
Intermedio	1.236,6	22,1
Superior	1.943,4	40,9
De 65 y más años		
TOTAL	3.301,5	122,6
Básico e inferior	2.694,1	102,6
Intermedio	328,9	8,6
Superior	278,4	11,4

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Empastes, endodoncia	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.298,6	4.660,1
Básico e inferior	9.441,9	2.005,6
Intermedio	4.774,3	1.060,8
Superior	7.082,3	1.593,6
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.468,3	384,0
Básico e inferior	865,5	151,8
Intermedio	1.017,4	176,5
Superior	585,4	55,6
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.348,5	3.477,0
Básico e inferior	4.476,2	1.297,1
Intermedio	3.052,1	780,2
Superior	5.820,1	1.399,6
De 65 y más años		
TOTAL	5.481,6	798,9
Básico e inferior	4.100,1	556,6
Intermedio	704,7	103,9
Superior	676,7	138,2

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	16.442,3	196,1
Básico e inferior	7.309,9	126,2
Intermedio	3.694,4	19,0
Superior	5.437,8	50,8
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.068,1	16,1
Básico e inferior	710,2	3,3
Intermedio	839,1	1,7
Superior	518,7	11,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	9.794,0	77,3
Básico e inferior	3.143,3	35,8
Intermedio	2.264,8	7,0
Superior	4.385,9	34,5
De 65 y más años		
TOTAL	4.580,0	102,6
Básico e inferior	3.456,3	87,0
Intermedio	590,5	10,2
Superior	533,1	5,2

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Extracción de algún diente/muela	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.298,6	2.226,2
Básico e inferior	9.441,9	1.285,2
Intermedio	4.774,3	397,3
Superior	7.082,3	543,7
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.468,3	141,6
Básico e inferior	865,5	54,8
Intermedio	1.017,4	23,0
Superior	585,4	63,8
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.348,5	1.389,7
Básico e inferior	4.476,2	680,1
Intermedio	3.052,1	307,4
Superior	5.820,1	402,1
De 65 y más años		
TOTAL	5.481,6	694,8
Básico e inferior	4.100,1	550,2
Intermedio	704,7	66,8
Superior	676,7	77,7

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	18.837,5	234,8
Básico e inferior	7.996,3	160,3
Intermedio	4.358,8	18,1
Superior	6.482,2	56,3
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.310,8	15,8
Básico e inferior	807,3	3,3
Intermedio	992,3	2,0
Superior	511,1	10,4
De 25 a 64 años		
TOTAL	11.834,0	124,8
Básico e inferior	3.720,0	76,1
Intermedio	2.734,4	10,2
Superior	5.379,5	38,4
De 65 y más años		
TOTAL	4.692,6	94,1
Básico e inferior	3.469,0	80,8
Intermedio	632,0	5,8
Superior	591,5	7,4

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Fundas,puentes u otro tipo de prótesis	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.298,6	2.607,3
Básico e inferior	9.441,9	1.809,8
Intermedio	4.774,3	372,4
Superior	7.082,3	425,1
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.468,3	65,0
Básico e inferior	865,5	15,5
Intermedio	1.017,4	29,2
Superior	585,4	20,3
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.348,5	1.021,7
Básico e inferior	4.476,2	510,6
Intermedio	3.052,1	216,5
Superior	5.820,1	294,5
De 65 y más años		
TOTAL	5.481,6	1.520,5
Básico e inferior	4.100,1	1.283,6
Intermedio	704,7	126,6
Superior	676,7	110,2

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	18.500,8	190,3
Básico e inferior	7.536,8	95,2
Intermedio	4.368,3	33,5
Superior	6.595,6	61,5
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.382,7	20,5
Básico e inferior	848,6	1,3
Intermedio	979,4	8,7
Superior	554,6	10,4
De 25 a 64 años		
TOTAL	12.204,2	122,6
Básico e inferior	3.909,9	55,6
Intermedio	2.814,4	21,1
Superior	5.479,7	45,8
De 65 y más años		
TOTAL	3.913,8	47,1
Básico e inferior	2.778,2	38,2
Intermedio	574,4	3,6
Superior	561,2	5,2

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Tratamiento de las enfermedades de encías	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.298,6	593,6
Básico e inferior	9.441,9	203,0
Intermedio	4.774,3	152,0
Superior	7.082,3	238,5
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.468,3	20,3
Básico e inferior	865,5	7,2
Intermedio	1.017,4	9,4
Superior	585,4	3,6
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.348,5	451,9
Básico e inferior	4.476,2	120,1
Intermedio	3.052,1	122,4
Superior	5.820,1	209,3
De 65 y más años		
TOTAL	5.481,6	121,4
Básico e inferior	4.100,1	75,6
Intermedio	704,7	20,2
Superior	676,7	25,5

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	20.424,1	280,8
Básico e inferior	9.065,7	173,2
Intermedio	4.590,4	31,7
Superior	6.767,9	75,8
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.432,1	15,8
Básico e inferior	854,8	3,3
Intermedio	1.005,9	2,0
Superior	571,3	10,4
De 25 a 64 años		
TOTAL	12.747,7	148,8
Básico e inferior	4.283,1	73,0
Intermedio	2.906,1	23,5
Superior	5.558,4	52,2
De 65 y más años		
TOTAL	5.244,1	116,0
Básico e inferior	3.927,6	96,8
Intermedio	678,3	6,1
Superior	638,1	13,1

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Ortodoncia	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.298,6	844,9
Básico e inferior	9.441,9	328,3
Intermedio	4.774,3	191,0
Superior	7.082,3	325,5
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.468,3	296,7
Básico e inferior	865,5	132,7
Intermedio	1.017,4	101,3
Superior	585,4	62,6
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.348,5	466,8
Básico e inferior	4.476,2	123,6
Intermedio	3.052,1	83,5
Superior	5.820,1	259,7
De 65 y más años		
TOTAL	5.481,6	81,3
Básico e inferior	4.100,1	71,9
Intermedio	704,7	6,2
Superior	676,7	3,2

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	20.163,5	290,1
Básico e inferior	8.928,8	184,7
Intermedio	4.550,8	32,3
Superior	6.683,7	73,0
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.156,0	15,5
Básico e inferior	729,3	3,3
Intermedio	914,3	1,7
Superior	512,4	10,4
De 25 a 64 años		
TOTAL	12.720,5	161,1
Básico e inferior	4.270,2	82,3
Intermedio	2.944,1	24,5
Superior	5.506,0	54,3
De 65 y más años		
TOTAL	5.286,8	113,3
Básico e inferior	3.929,1	98,9
Intermedio	692,4	6,1
Superior	665,2	8,2

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Aplicación de Flúor	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.298,6	499,0
Básico e inferior	9.441,9	132,3
Intermedio	4.774,3	115,7
Superior	7.082,3	250,8
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.468,3	79,3
Básico e inferior	865,5	44,8
Intermedio	1.017,4	25,8
Superior	585,4	8,6
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.348,5	341,4
Básico e inferior	4.476,2	54,3
Intermedio	3.052,1	75,6
Superior	5.820,1	211,4
De 65 y más años		
TOTAL	5.481,6	78,2
Básico e inferior	4.100,1	33,2
Intermedio	704,7	14,2
Superior	676,7	30,7

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	20.488,0	311,5
Básico e inferior	9.125,2	184,2
Intermedio	4.611,5	47,0
Superior	6.751,2	80,2
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.366,4	22,6
Básico e inferior	817,3	3,3
Intermedio	982,8	8,7
Superior	566,3	10,4
De 25 a 64 años		
TOTAL	12.828,0	179,1
Básico e inferior	4.335,7	86,2
Intermedio	2.945,8	30,5
Superior	5.546,3	62,3
De 65 y más años		
TOTAL	5.293,5	109,8
Básico e inferior	3.972,1	94,7
Intermedio	682,8	7,6
Superior	638,5	7,4

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Implantes	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.298,6	1.182,2
Básico e inferior	9.441,9	601,2
Intermedio	4.774,3	214,9
Superior	7.082,3	366,0
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.468,3	12,0
Básico e inferior	865,5	0,0
Intermedio	1.017,4	4,0
Superior	585,4	7,9
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.348,5	702,6
Básico e inferior	4.476,2	277,9
Intermedio	3.052,1	152,4
Superior	5.820,1	272,1
De 65 y más años		
TOTAL	5.481,6	467,5
Básico e inferior	4.100,1	323,3
Intermedio	704,7	58,4
Superior	676,7	85,8

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	19.834,8	281,4
Básico e inferior	8.660,1	180,5
Intermedio	4.528,5	30,8
Superior	6.646,1	70,1
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.440,0	16,2
Básico e inferior	861,4	4,0
Intermedio	1.011,6	1,7
Superior	567,0	10,4
De 25 a 64 años		
TOTAL	12.490,7	155,1
Básico e inferior	4.117,6	80,7
Intermedio	2.877,4	22,1
Superior	5.495,6	52,2
De 65 y más años		
TOTAL	4.904,0	110,0
Básico e inferior	3.681,0	95,7
Intermedio	639,4	6,8
Superior	583,4	7,4

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Otro tipo de asistencia	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.298,6	1.321,6
Básico e inferior	9.441,9	737,3
Intermedio	4.774,3	246,0
Superior	7.082,3	338,2
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.468,3	146,8
Básico e inferior	865,5	47,3
Intermedio	1.017,4	70,8
Superior	585,4	28,6
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.348,5	713,8
Básico e inferior	4.476,2	319,5
Intermedio	3.052,1	121,2
Superior	5.820,1	273,0
De 65 y más años		
TOTAL	5.481,6	460,9
Básico e inferior	4.100,1	370,5
Intermedio	704,7	54,0
Superior	676,7	36,4

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	19.540,6	436,2
Básico e inferior	8.466,6	237,9
Intermedio	4.451,9	76,2
Superior	6.622,0	122,0
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.287,4	34,0
Básico e inferior	814,8	3,3
Intermedio	932,7	13,8
Superior	539,8	16,8
De 25 a 64 años		
TOTAL	12.389,7	244,9
Básico e inferior	4.053,5	103,1
Intermedio	2.879,2	51,6
Superior	5.456,8	90,1
De 65 y más años		
TOTAL	4.863,4	157,2
Básico e inferior	3.598,2	131,3
Intermedio	639,8	10,8
Superior	625,3	14,9

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Revisión o chequeo	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.248,5	28.305,3
Trabajando	21.178,7	15.165,4
En desempleo	3.878,6	2.473,3
Jubilado/a o prejubilado/a	9.270,2	5.576,9
Estudiando	3.733,3	3.091,9
Incapacitado/a para trabajar	963,4	663,1
Labores del hogar	2.178,1	1.302,1
Otros	45,9	32,2
Hombres		
TOTAL	19.949,9	13.568,7
Trabajando	11.340,5	7.973,5
En desempleo	1.658,5	979,1
Jubilado/a o prejubilado/a	4.508,1	2.669,6
Estudiando	1.895,9	1.572,7
Incapacitado/a para trabajar	502,9	335,1
Labores del hogar	20,8	.
Otros	22,9	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	12.420,1	523,0
Trabajando	5.802,9	210,4
En desempleo	1.339,7	65,4
Jubilado/a o prejubilado/a	3.513,9	179,3
Estudiando	609,6	31,7
Incapacitado/a para trabajar	292,7	7,5
Labores del hogar	849,5	26,4
Otros	11,6	2,0
Hombres		
TOTAL	6.123,8	257,3
Trabajando	3.247,2	119,7
En desempleo	644,7	34,6
Jubilado/a o prejubilado/a	1.758,4	80,0
Estudiando	305,6	17,5
Incapacitado/a para trabajar	164,5	3,2
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Limpieza de boca	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.248,5	20.789,4
Trabajando	21.178,7	12.403,3
En desempleo	3.878,6	1.835,4
Jubilado/a o prejubilado/a	9.270,2	3.534,9
Estudiando	3.733,3	1.708,6
Incapacitado/a para trabajar	963,4	453,6
Labores del hogar	2.178,1	835,5
Otros	45,9	17,9
Hombres		
TOTAL	19.949,9	9.836,0
Trabajando	11.340,5	6.365,6
En desempleo	1.658,5	719,9
Jubilado/a o prejubilado/a	4.508,1	1.621,2
Estudiando	1.895,9	888,1
Incapacitado/a para trabajar	502,9	223,8
Labores del hogar	20,8	.
Otros	22,9	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	19.947,2	511,8
Trabajando	8.578,3	197,1
En desempleo	1.978,8	64,3
Jubilado/a o prejubilado/a	5.552,6	182,6
Estudiando	1.993,0	31,7
Incapacitado/a para trabajar	502,6	7,2
Labores del hogar	1.315,8	26,7
Otros	26,0	2,0
Hombres		
TOTAL	9.877,2	236,6
Trabajando	4.870,7	104,1
En desempleo	903,0	35,6
Jubilado/a o prejubilado/a	2.812,9	74,0
Estudiando	990,1	17,5
Incapacitado/a para trabajar	275,8	3,2
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Empastes, endodoncia	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.248,5	9.184,7
Trabajando	21.178,7	5.518,4
En desempleo	3.878,6	917,2
Jubilado/a o prejubilado/a	9.270,2	1.485,1
Estudiando	3.733,3	565,3
Incapacitado/a para trabajar	963,4	236,3
Labores del hogar	2.178,1	449,5
Otros	45,9	12,5
Hombres		
TOTAL	19.949,9	4.524,6
Trabajando	11.340,5	3.007,1
En desempleo	1.658,5	357,7
Jubilado/a o prejubilado/a	4.508,1	743,1
Estudiando	1.895,9	279,3
Incapacitado/a para trabajar	502,9	131,9
Labores del hogar	20,8	.
Otros	22,9	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	31.721,8	342,0
Trabajando	15.550,9	109,4
En desempleo	2.928,2	33,0
Jubilado/a o prejubilado/a	7.642,3	142,7
Estudiando	3.140,4	27,5
Incapacitado/a para trabajar	719,8	7,2
Labores del hogar	1.708,5	20,0
Otros	31,3	2,0
Hombres		
TOTAL	15.279,4	145,8
Trabajando	8.271,7	61,6
En desempleo	1.286,7	14,1
Jubilado/a o prejubilado/a	3.712,9	52,0
Estudiando	1.603,8	12,7
Incapacitado/a para trabajar	367,7	3,2
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Extracción de algún diente/muela	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.248,5	4.860,1
Trabajando	21.178,7	2.064,1
En desempleo	3.878,6	670,1
Jubilado/a o prejubilado/a	9.270,2	1.451,7
Estudiando	3.733,3	124,2
Incapacitado/a para trabajar	963,4	194,7
Labores del hogar	2.178,1	353,9
Otros	45,9	1,1
Hombres		
TOTAL	19.949,9	2.633,8
Trabajando	11.340,5	1.218,5
En desempleo	1.658,5	363,2
Jubilado/a o prejubilado/a	4.508,1	857,4
Estudiando	1.895,9	60,8
Incapacitado/a para trabajar	502,9	122,3
Labores del hogar	20,8	.
Otros	22,9	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	35.960,7	427,7
Trabajando	18.935,3	179,3
En desempleo	3.160,6	47,8
Jubilado/a o prejubilado/a	7.682,4	136,0
Estudiando	3.577,3	31,7
Incapacitado/a para trabajar	763,5	5,1
Labores del hogar	1.798,7	25,5
Otros	42,8	2,0
Hombres		
TOTAL	17.123,2	192,8
Trabajando	10.030,0	91,9
En desempleo	1.269,1	26,2
Jubilado/a o prejubilado/a	3.598,8	51,7
Estudiando	1.817,5	17,5
Incapacitado/a para trabajar	377,3	3,2
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Fundas,puentes u otro tipo de prótesis	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.248,5	4.863,1
Trabajando	21.178,7	1.506,0
En desempleo	3.878,6	314,3
Jubilado/a o prejubilado/a	9.270,2	2.423,2
Estudiando	3.733,3	61,2
Incapacitado/a para trabajar	963,4	152,6
Labores del hogar	2.178,1	402,6
Otros	45,9	2,9
Hombres		
TOTAL	19.949,9	2.255,7
Trabajando	11.340,5	844,9
En desempleo	1.658,5	124,7
Jubilado/a o prejubilado/a	4.508,1	1.172,5
Estudiando	1.895,9	17,3
Incapacitado/a para trabajar	502,9	92,4
Labores del hogar	20,8	.
Otros	22,9	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	36.028,0	357,4
Trabajando	19.512,4	160,3
En desempleo	3.512,8	51,4
Jubilado/a o prejubilado/a	6.752,6	94,3
Estudiando	3.640,3	31,7
Incapacitado/a para trabajar	803,5	7,2
Labores del hogar	1.765,2	10,3
Otros	40,9	2,0
Hombres		
TOTAL	17.527,1	167,0
Trabajando	10.421,0	74,6
En desempleo	1.509,2	24,6
Jubilado/a o prejubilado/a	3.290,7	44,9
Estudiando	1.861,0	17,5
Incapacitado/a para trabajar	407,2	3,2
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Tratamiento de las enfermedades de encías	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.248,5	947,3
Trabajando	21.178,7	516,6
En desempleo	3.878,6	115,5
Jubilado/a o prejubilado/a	9.270,2	192,7
Estudiando	3.733,3	30,9
Incapacitado/a para trabajar	963,4	61,6
Labores del hogar	2.178,1	28,9
Otros	45,9	0,7
Hombres		
TOTAL	19.949,9	353,7
Trabajando	11.340,5	214,5
En desempleo	1.658,5	35,0
Jubilado/a o prejubilado/a	4.508,1	71,3
Estudiando	1.895,9	9,3
Incapacitado/a para trabajar	502,9	19,6
Labores del hogar	20,8	.
Otros	22,9	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	39.789,3	511,9
Trabajando	20.463,0	199,0
En desempleo	3.707,9	55,0
Jubilado/a o prejubilado/a	8.897,4	179,9
Estudiando	3.664,8	37,4
Incapacitado/a para trabajar	894,5	7,2
Labores del hogar	2.119,0	30,1
Otros	42,2	2,9
Hombres		
TOTAL	19.365,1	231,0
Trabajando	11.025,0	101,0
En desempleo	1.596,4	27,0
Jubilado/a o prejubilado/a	4.362,4	74,3
Estudiando	1.863,2	23,3
Incapacitado/a para trabajar	480,0	3,2
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Ortodoncia	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.248,5	1.605,9
Trabajando	21.178,7	760,7
En desempleo	3.878,6	136,5
Jubilado/a o prejubilado/a	9.270,2	151,6
Estudiando	3.733,3	490,0
Incapacitado/a para trabajar	963,4	34,6
Labores del hogar	2.178,1	32,1
Otros	45,9	0,0
Hombres		
TOTAL	19.949,9	760,9
Trabajando	11.340,5	358,8
En desempleo	1.658,5	74,9
Jubilado/a o prejubilado/a	4.508,1	84,7
Estudiando	1.895,9	223,5
Incapacitado/a para trabajar	502,9	18,8
Labores del hogar	20,8	.
Otros	22,9	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	39.125,1	517,5
Trabajando	20.212,0	205,9
En desempleo	3.684,7	57,3
Jubilado/a o prejubilado/a	8.939,1	179,4
Estudiando	3.211,5	31,7
Incapacitado/a para trabajar	917,9	10,9
Labores del hogar	2.115,8	30,1
Otros	43,9	2,0
Hombres		
TOTAL	18.961,6	227,4
Trabajando	10.882,9	98,7
En desempleo	1.555,5	28,0
Jubilado/a o prejubilado/a	4.347,0	76,3
Estudiando	1.654,8	17,5
Incapacitado/a para trabajar	479,4	4,6
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Aplicación de Flúor	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.248,5	933,9
Trabajando	21.178,7	522,0
En desempleo	3.878,6	83,8
Jubilado/a o prejubilado/a	9.270,2	132,0
Estudiando	3.733,3	147,7
Incapacitado/a para trabajar	963,4	17,5
Labores del hogar	2.178,1	27,5
Otros	45,9	3,1
Hombres		
TOTAL	19.949,9	434,9
Trabajando	11.340,5	253,1
En desempleo	1.658,5	38,0
Jubilado/a o prejubilado/a	4.508,1	59,5
Estudiando	1.895,9	74,7
Incapacitado/a para trabajar	502,9	8,5
Labores del hogar	20,8	.
Otros	22,9	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	39.745,8	568,7
Trabajando	20.415,1	241,5
En desempleo	3.732,3	62,3
Jubilado/a o prejubilado/a	8.958,6	179,6
Estudiando	3.548,1	37,4
Incapacitado/a para trabajar	931,8	14,0
Labores del hogar	2.118,8	31,6
Otros	40,7	2,0
Hombres		
TOTAL	19.257,7	257,2
Trabajando	10.968,1	119,1
En desempleo	1.593,4	27,0
Jubilado/a o prejubilado/a	4.369,1	79,4
Estudiando	1.797,8	23,3
Incapacitado/a para trabajar	488,2	6,1
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Implantes	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.248,5	2.259,2
Trabajando	21.178,7	960,8
En desempleo	3.878,6	197,7
Jubilado/a o prejubilado/a	9.270,2	886,8
Estudiando	3.733,3	2,5
Incapacitado/a para trabajar	963,4	62,5
Labores del hogar	2.178,1	142,9
Otros	45,9	5,8
Hombres		
TOTAL	19.949,9	1.076,9
Trabajando	11.340,5	473,5
En desempleo	1.658,5	75,8
Jubilado/a o prejubilado/a	4.508,1	495,1
Estudiando	1.895,9	0,0
Incapacitado/a para trabajar	502,9	26,6
Labores del hogar	20,8	.
Otros	22,9	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	38.491,1	498,1
Trabajando	20.021,7	196,2
En desempleo	3.623,5	57,3
Jubilado/a o prejubilado/a	8.209,8	173,5
Estudiando	3.699,0	31,7
Incapacitado/a para trabajar	890,4	10,5
Labores del hogar	2.008,4	26,7
Otros	38,1	2,0
Hombres		
TOTAL	18.656,3	216,6
Trabajando	10.773,9	93,1
En desempleo	1.555,6	27,0
Jubilado/a o prejubilado/a	3.939,3	73,6
Estudiando	1.878,3	17,5
Incapacitado/a para trabajar	473,0	3,2
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Otro tipo de asistencia	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.248,5	2.508,8
Trabajando	21.178,7	1.056,1
En desempleo	3.878,6	243,9
Jubilado/a o prejubilado/a	9.270,2	742,4
Estudiando	3.733,3	224,0
Incapacitado/a para trabajar	963,4	78,8
Labores del hogar	2.178,1	162,0
Otros	45,9	1,2
Hombres		
TOTAL	19.949,9	1.187,1
Trabajando	11.340,5	578,7
En desempleo	1.658,5	139,3
Jubilado/a o prejubilado/a	4.508,1	331,7
Estudiando	1.895,9	106,0
Incapacitado/a para trabajar	502,9	26,2
Labores del hogar	20,8	.
Otros	22,9	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	37.955,7	783,9
Trabajando	19.786,6	335,9
En desempleo	3.544,9	89,6
Jubilado/a o prejubilado/a	8.287,2	240,4
Estudiando	3.454,8	54,4
Incapacitado/a para trabajar	867,2	17,3
Labores del hogar	1.972,0	44,0
Otros	42,6	2,0
Hombres		
TOTAL	18.415,0	347,7
Trabajando	10.593,6	168,1
En desempleo	1.476,4	42,7
Jubilado/a o prejubilado/a	4.075,9	100,3
Estudiando	1.761,0	28,8
Incapacitado/a para trabajar	471,1	5,5
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Revisión o chequeo	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	21.298,6	14.736,6
Trabajando	9.838,2	7.191,8
En desempleo	2.220,0	1.494,2
Jubilado/a o prejubilado/a	4.762,0	2.907,3
Estudiando	1.837,3	1.519,2
Incapacitado/a para trabajar	460,5	328,0
Labores del hogar	2.157,3	1.282,7
Otros	23,0	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	6.296,3	265,6
Trabajando	2.555,7	90,6
En desempleo	694,9	30,8
Jubilado/a o prejubilado/a	1.755,4	99,2
Estudiando	304,0	14,1
Incapacitado/a para trabajar	128,1	4,2
Labores del hogar	848,1	26,4
Otros	.	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Limpieza de boca	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	21.298,6	10.953,4
Trabajando	9.838,2	6.037,7
En desempleo	2.220,0	1.115,4
Jubilado/a o prejubilado/a	4.762,0	1.913,7
Estudiando	1.837,3	820,4
Incapacitado/a para trabajar	460,5	229,7
Labores del hogar	2.157,3	819,6
Otros	23,0	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	10.070,0	275,1
Trabajando	3.707,5	92,9
En desempleo	1.075,8	28,6
Jubilado/a o prejubilado/a	2.739,7	108,6
Estudiando	1.002,8	14,1
Incapacitado/a para trabajar	226,8	3,9
Labores del hogar	1.310,9	26,7
Otros	.	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Empastes, endodoncia	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	21.298,6	4.660,1
Trabajando	9.838,2	2.511,3
En desempleo	2.220,0	559,5
Jubilado/a o prejubilado/a	4.762,0	742,0
Estudiando	1.837,3	286,0
Incapacitado/a para trabajar	460,5	104,4
Labores del hogar	2.157,3	444,9
Otros	23,0	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	16.442,3	196,1
Trabajando	7.279,1	47,7
En desempleo	1.641,5	18,9
Jubilado/a o prejubilado/a	3.929,3	90,6
Estudiando	1.536,5	14,7
Incapacitado/a para trabajar	352,1	3,9
Labores del hogar	1.692,3	20,0
Otros	.	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Extracción de algún diente/muela	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	21.298,6	2.226,2
Trabajando	9.838,2	845,5
En desempleo	2.220,0	306,8
Jubilado/a o prejubilado/a	4.762,0	594,2
Estudiando	1.837,3	63,4
Incapacitado/a para trabajar	460,5	72,4
Labores del hogar	2.157,3	343,6
Otros	23,0	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	18.837,5	234,8
Trabajando	8.905,3	87,3
En desempleo	1.891,4	21,6
Jubilado/a o prejubilado/a	4.083,5	84,2
Estudiando	1.759,8	14,1
Incapacitado/a para trabajar	386,1	1,9
Labores del hogar	1.788,1	25,5
Otros	.	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Fundas,puentes u otro tipo de prótesis	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	21.298,6	2.607,3
Trabajando	9.838,2	661,1
En desempleo	2.220,0	189,5
Jubilado/a o prejubilado/a	4.762,0	1.250,7
Estudiando	1.837,3	43,8
Incapacitado/a para trabajar	460,5	60,2
Labores del hogar	2.157,3	399,5
Otros	23,0	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	18.500,8	190,3
Trabajando	9.091,4	85,6
En desempleo	2.003,5	26,8
Jubilado/a o prejubilado/a	3.461,9	49,3
Estudiando	1.779,3	14,1
Incapacitado/a para trabajar	396,3	3,9
Labores del hogar	1.747,4	10,3
Otros	.	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Tratamiento de las enfermedades de encías	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	21.298,6	593,6
Trabajando	9.838,2	302,1
En desempleo	2.220,0	80,5
Jubilado/a o prejubilado/a	4.762,0	121,4
Estudiando	1.837,3	21,5
Incapacitado/a para trabajar	460,5	41,9
Labores del hogar	2.157,3	25,9
Otros	23,0	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	20.424,1	280,8
Trabajando	9.438,0	98,0
En desempleo	2.111,5	27,9
Jubilado/a o prejubilado/a	4.535,0	105,6
Estudiando	1.801,6	14,1
Incapacitado/a para trabajar	414,5	3,9
Labores del hogar	2.101,2	30,1
Otros	.	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Ortodoncia	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	21.298,6	844,9
Trabajando	9.838,2	401,9
En desempleo	2.220,0	61,5
Jubilado/a o prejubilado/a	4.762,0	66,8
Estudiando	1.837,3	266,5
Incapacitado/a para trabajar	460,5	15,8
Labores del hogar	2.157,3	32,1
Otros	23,0	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	20.163,5	290,1
Trabajando	9.329,0	107,1
En desempleo	2.129,2	29,2
Jubilado/a o prejubilado/a	4.592,0	103,1
Estudiando	1.556,6	14,1
Incapacitado/a para trabajar	438,4	6,2
Labores del hogar	2.095,0	30,1
Otros	.	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Aplicación de Flúor	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	21.298,6	499,0
Trabajando	9.838,2	268,8
En desempleo	2.220,0	45,8
Jubilado/a o prejubilado/a	4.762,0	72,4
Estudiando	1.837,3	72,9
Incapacitado/a para trabajar	460,5	9,0
Labores del hogar	2.157,3	27,5
Otros	23,0	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	20.488,0	311,5
Trabajando	9.446,9	122,3
En desempleo	2.138,9	35,2
Jubilado/a o prejubilado/a	4.589,4	100,1
Estudiando	1.750,2	14,1
Incapacitado/a para trabajar	443,5	7,9
Labores del hogar	2.098,0	31,6
Otros	.	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Implantes	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	21.298,6	1.182,2
Trabajando	9.838,2	487,2
En desempleo	2.220,0	121,8
Jubilado/a o prejubilado/a	4.762,0	391,7
Estudiando	1.837,3	2,5
Incapacitado/a para trabajar	460,5	35,9
Labores del hogar	2.157,3	142,9
Otros	23,0	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	19.834,8	281,4
Trabajando	9.247,7	103,1
En desempleo	2.067,8	30,2
Jubilado/a o prejubilado/a	4.270,5	99,8
Estudiando	1.820,6	14,1
Incapacitado/a para trabajar	417,3	7,2
Labores del hogar	1.987,6	26,7
Otros	.	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Otro tipo de asistencia	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	21.298,6	1.321,6
Trabajando	9.838,2	477,4
En desempleo	2.220,0	104,6
Jubilado/a o prejubilado/a	4.762,0	410,7
Estudiando	1.837,3	117,9
Incapacitado/a para trabajar	460,5	52,6
Labores del hogar	2.157,3	157,0
Otros	23,0	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	19.540,6	436,2
Trabajando	9.192,9	167,8
En desempleo	2.068,5	46,8
Jubilado/a o prejubilado/a	4.211,2	140,1
Estudiando	1.693,7	25,6
Incapacitado/a para trabajar	396,1	11,7
Labores del hogar	1.956,2	44,0
Otros	.	.

Tabla 2.081.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social, ayuntamiento, consulta privada financiada por el gobierno autónomo)
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.650,1	4.060,2
De 0 a 4 años	350,0	119,3
De 5 a 14 años	4.051,4	1.153,0
De 15 a 24 años	5.036,0	499,1
De 25 a 34 años	5.303,2	375,0
De 35 a 44 años	6.530,2	354,8
De 45 a 54 años	7.852,8	519,8
De 55 a 64 años	6.813,3	350,6
De 65 a 74 años	4.940,0	318,3
De 75 a 84 años	3.283,1	230,1
De 85 y más años	1.489,7	139,9
Hombres		
TOTAL	22.227,9	2.215,3
De 0 a 4 años	204,4	62,0
De 5 a 14 años	2.073,4	652,9
De 15 a 24 años	2.567,6	248,1
De 25 a 34 años	2.657,3	197,2
De 35 a 44 años	3.250,4	176,3
De 45 a 54 años	3.922,6	323,3
De 55 a 64 años	3.320,5	214,9
De 65 a 74 años	2.308,4	188,5
De 75 a 84 años	1.436,0	106,3
De 85 y más años	486,8	45,5

Tabla 2.081.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1.380,7	39.514,7
De 0 a 4 años	27,5	202,8
De 5 a 14 años	110,1	2.730,3
De 15 a 24 años	135,6	4.312,2
De 25 a 34 años	158,9	4.688,3
De 35 a 44 años	212,0	5.826,8
De 45 a 54 años	255,8	6.987,5
De 55 a 64 años	231,3	6.150,2
De 65 a 74 años	142,2	4.410,2
De 75 a 84 años	84,2	2.924,8
De 85 y más años	22,6	1.281,4
Hombres		
TOTAL	697,6	18.979,2
De 0 a 4 años	12,8	129,2
De 5 a 14 años	50,3	1.339,3
De 15 a 24 años	90,2	2.192,2
De 25 a 34 años	73,9	2.360,8
De 35 a 44 años	93,4	2.901,1
De 45 a 54 años	129,3	3.419,9
De 55 a 64 años	113,5	2.947,1
De 65 a 74 años	71,2	2.018,4
De 75 a 84 años	50,8	1.255,2
De 85 y más años	11,7	415,5

Tabla 2.081.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Otros	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	145,3	549,0
De 0 a 4 años	0,0	0,3
De 5 a 14 años	38,3	19,5
De 15 a 24 años	13,2	75,8
De 25 a 34 años	9,0	71,8
De 35 a 44 años	21,9	114,6
De 45 a 54 años	19,4	70,1
De 55 a 64 años	22,9	58,1
De 65 a 74 años	14,6	54,4
De 75 a 84 años	4,1	39,7
De 85 y más años	1,4	44,3
Hombres		
TOTAL	83,9	251,7
De 0 a 4 años	0,0	0,3
De 5 a 14 años	20,2	10,5
De 15 a 24 años	8,3	28,5
De 25 a 34 años	5,6	19,5
De 35 a 44 años	11,7	67,8
De 45 a 54 años	11,1	38,8
De 55 a 64 años	16,4	28,3
De 65 a 74 años	5,0	25,1
De 75 a 84 años	3,6	19,9
De 85 y más años	1,4	12,5

Tabla 2.081.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social, ayuntamiento, consulta privada financiada por el gobierno autónomo)
AMBOS SEXOS		
Mujeres		
TOTAL	23.422,2	1.844,8
De 0 a 4 años	145,5	57,3
De 5 a 14 años	1.978,0	500,1
De 15 a 24 años	2.468,3	250,9
De 25 a 34 años	2.645,8	177,7
De 35 a 44 años	3.279,7	178,5
De 45 a 54 años	3.930,1	196,4
De 55 a 64 años	3.492,7	135,6
De 65 a 74 años	2.631,5	129,8
De 75 a 84 años	1.847,1	123,8
De 85 y más años	1.002,9	94,3

Tabla 2.081.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
AMBOS SEXOS		
Mujeres		
TOTAL	683,1	20.535,5
De 0 a 4 años	14,6	73,5
De 5 a 14 años	59,7	1.391,0
De 15 a 24 años	45,3	2.119,9
De 25 a 34 años	84,9	2.327,5
De 35 a 44 años	118,6	2.925,6
De 45 a 54 años	126,5	3.567,5
De 55 a 64 años	117,7	3.203,0
De 65 a 74 años	71,0	2.391,8
De 75 a 84 años	33,4	1.669,5
De 85 y más años	10,8	865,8

Tabla 2.081.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Otros	No consta
AMBOS SEXOS		
Mujeres		
TOTAL	61,3	297,3
De 0 a 4 años	0,0	0,0
De 5 a 14 años	18,0	8,9
De 15 a 24 años	4,8	47,2
De 25 a 34 años	3,4	52,2
De 35 a 44 años	10,1	46,8
De 45 a 54 años	8,2	31,3
De 55 a 64 años	6,5	29,7
De 65 a 74 años	9,5	29,3
De 75 a 84 años	0,5	19,7
De 85 y más años	0,0	31,8

Tabla 2.082.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social, ayuntamiento, consulta privada financiada por el gobierno autónomo)
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.650,1	4.060,2
I	6.411,6	338,8
II	3.315,4	164,0
III	8.853,5	531,2
IV	5.671,7	465,8
V	13.888,3	1.515,1
VI	5.890,9	841,5
No consta	1.618,4	203,6
Hombres		
TOTAL	22.227,9	2.215,3
I	3.225,9	166,9
II	1.518,7	78,6
III	4.355,5	279,7
IV	3.121,5	270,3
V	7.044,2	891,7
VI	2.465,7	438,0
No consta	496,0	89,7

Tabla 2.082.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1.380,7	39.514,7
I	435,4	5.577,3
II	212,5	2.890,3
III	357,6	7.860,2
IV	92,6	5.035,5
V	177,2	11.982,8
VI	59,0	4.868,5
No consta	46,1	1.299,8
Hombres		
TOTAL	697,6	18.979,2
I	222,0	2.792,3
II	98,8	1.309,8
III	157,0	3.865,2
IV	49,4	2.765,3
V	107,1	5.946,7
VI	32,1	1.941,1
No consta	30,9	358,4

Tabla 2.082.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Otros	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	145,3	549,0
I	22,1	37,9
II	21,6	26,8
III	18,4	85,9
IV	12,0	65,7
V	37,7	175,3
VI	30,6	91,0
No consta	2,6	66,1
Hombres		
TOTAL	83,9	251,7
I	17,8	26,7
II	16,7	14,6
III	9,7	43,6
IV	4,7	31,5
V	19,4	79,0
VI	14,3	40,0
No consta	1,0	15,9

Tabla 2.082.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social, ayuntamiento, consulta privada financiada por el gobierno autónomo)
Mujeres		
TOTAL	23.422,2	1.844,8
I	3.185,6	171,8
II	1.796,6	85,3
III	4.497,9	251,4
IV	2.550,1	195,4
V	6.844,1	623,3
VI	3.425,2	403,5
No consta	1.122,3	113,9

Tabla 2.082.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
Mujeres		
TOTAL	683,1	20.535,5
I	213,3	2.784,9
II	113,6	1.580,5
III	200,6	3.994,9
IV	43,2	2.270,1
V	70,1	6.036,0
VI	26,9	2.927,4
No consta	15,1	941,4

Tabla 2.082.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Otros	No consta
Mujeres		
TOTAL	61,3	297,3
I	4,3	11,1
II	4,9	12,1
III	8,6	42,2
IV	7,2	34,1
V	18,2	96,3
VI	16,2	51,0
No consta	1,6	50,1

Tabla 2.083.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social, ayuntamiento, consulta privada financiada por el gobierno autónomo)
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.650,1	4.060,2
España	38.010,5	3.152,2
Extranjero	7.639,5	908,0
Hombres		
TOTAL	22.227,9	2.215,3
España	18.798,4	1.749,8
Extranjero	3.429,4	465,5
Mujeres		
TOTAL	23.422,2	1.844,8
España	19.212,0	1.402,3
Extranjero	4.210,1	442,4

Tabla 2.083.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1.380,7	39.514,7
España	1.224,7	33.235,9
Extranjero	155,9	6.278,7
Hombres		
TOTAL	697,6	18.979,2
España	625,3	16.217,7
Extranjero	72,3	2.761,4
Mujeres		
TOTAL	683,1	20.535,5
España	599,4	17.018,2
Extranjero	83,6	3.517,3

Tabla 2.083.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Otros	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	145,3	549,0
España	78,3	319,2
Extranjero	66,9	229,8
Hombres		
TOTAL	83,9	251,7
España	52,6	152,8
Extranjero	31,2	98,8
Mujeres		
TOTAL	61,3	297,3
España	25,6	166,3
Extranjero	35,6	130,9

Tabla 2.084.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social, ayuntamiento, consulta privada financiada por el gobierno autónomo)
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.650,1	4.060,2
Andalucía	8.111,7	572,9
Aragón	1.253,9	115,9
Asturias, Principado de	962,6	74,9
Balears, Illes	1.162,8	87,5
Canarias	2.136,1	219,0
Cantabria	562,4	107,0
Castilla y León	2.259,3	160,4
Castilla-La Mancha	1.990,5	180,0
Cataluña	7.416,8	843,4
Comunitat Valenciana	5.079,7	418,1
Extremadura	992,1	115,6
Galicia	2.591,2	312,7
Madrid, Comunidad de	6.471,9	383,4
Murcia, Región de	1.449,2	196,6
Navarra, Comunidad Foral de	636,4	48,1
País Vasco	2.118,0	177,5
Rioja, La	308,7	24,7
Ceuta	75,2	6,1
Melilla	70,6	15,4

Tabla 2.084.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1.380,7	39.514,7
Andalucía	159,4	7.319,1
Aragón	14,1	1.104,7
Asturias, Principado de	20,5	851,7
Baleares, Illes	13,9	1.038,7
Canarias	29,8	1.860,8
Cantabria	7,0	437,0
Castilla y León	60,6	2.016,8
Castilla-La Mancha	59,4	1.718,7
Cataluña	287,7	6.143,0
Comunitat Valenciana	31,9	4.579,6
Extremadura	6,6	865,8
Galicia	41,1	2.188,6
Madrid, Comunidad de	589,0	5.318,2
Murcia, Región de	37,6	1.187,8
Navarra, Comunidad Foral de	1,4	582,7
País Vasco	14,6	1.906,7
Rioja, La	4,0	273,3
Ceuta	0,2	67,0
Melilla	1,0	53,6

Tabla 2.084.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otros	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	145,3	549,0
Andalucía	26,8	33,2
Aragón	3,3	15,8
Asturias, Principado de	3,7	11,6
Balears, Illes	7,1	15,4
Canarias	2,7	23,5
Cantabria	2,4	8,9
Castilla y León	13,6	7,8
Castilla-La Mancha	5,3	26,9
Cataluña	37,8	104,7
Comunitat Valenciana	16,7	33,3
Extremadura	0,0	3,9
Galicia	2,5	46,1
Madrid, Comunidad de	4,0	177,1
Murcia, Región de	11,4	15,6
Navarra, Comunidad Foral de	1,3	2,6
País Vasco	4,6	14,6
Rioja, La	0,7	5,9
Ceuta	0,2	1,4
Melilla	0,4	0,0

Tabla 2.084.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social, ayuntamiento, consulta privada financiada por el gobierno autónomo)
Hombres		
TOTAL	22.227,9	2.215,3
Andalucía	3.970,3	357,9
Aragón	620,1	70,9
Asturias, Principado de	459,1	39,5
Balears, Illes	584,3	50,8
Canarias	1.045,3	133,8
Cantabria	271,1	52,7
Castilla y León	1.106,0	97,3
Castilla-La Mancha	992,6	80,2
Cataluña	3.622,0	467,9
Comunitat Valenciana	2.500,6	204,7
Extremadura	491,9	62,8
Galicia	1.236,4	150,4
Madrid, Comunidad de	3.040,1	206,5
Murcia, Región de	720,0	95,4
Navarra, Comunidad Foral de	315,4	28,3
País Vasco	1.023,5	91,0
Rioja, La	154,4	15,9
Ceuta	36,9	2,1
Melilla	36,9	6,5

Tabla 2.084.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
Hombres		
TOTAL	697,6	18.979,2
Andalucía	81,4	3.505,4
Aragón	9,4	531,4
Asturias, Principado de	10,5	399,4
Baleares, Illes	9,3	520,0
Canarias	19,4	872,6
Cantabria	4,2	207,1
Castilla y León	34,1	957,9
Castilla-La Mancha	34,2	862,6
Cataluña	124,1	2.944,8
Comunitat Valenciana	20,6	2.247,5
Extremadura	4,8	422,6
Galicia	17,9	1.045,9
Madrid, Comunidad de	297,3	2.475,9
Murcia, Región de	21,1	589,4
Navarra, Comunidad Foral de	0,0	285,0
País Vasco	5,3	915,2
Rioja, La	2,6	131,8
Ceuta	0,0	34,3
Melilla	0,5	29,4

Tabla 2.084.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otros	No consta
Hombres		
TOTAL	83,9	251,7
Andalucía	15,7	9,7
Aragón	1,3	7,0
Asturias, Principado de	1,5	8,1
Balears, Illes	1,8	2,2
Canarias	2,7	16,6
Cantabria	2,4	4,6
Castilla y León	12,0	4,5
Castilla-La Mancha	0,0	15,5
Cataluña	21,5	63,6
Comunitat Valenciana	12,6	15,0
Extremadura	0,0	1,5
Galicia	0,0	22,0
Madrid, Comunidad de	1,8	58,3
Murcia, Región de	5,4	8,3
Navarra, Comunidad Foral de	0,5	1,5
País Vasco	2,9	8,9
Rioja, La	0,7	3,2
Ceuta	0,0	0,4
Melilla	0,4	0,0

Tabla 2.084.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social, ayuntamiento, consulta privada financiada por el gobierno autónomo)
Mujeres		
TOTAL	23.422,2	1.844,8
Andalucía	4.141,3	215,0
Aragón	633,8	45,0
Asturias, Principado de	503,4	35,3
Baleares, Illes	578,5	36,6
Canarias	1.090,7	85,2
Cantabria	291,2	54,2
Castilla y León	1.153,3	63,0
Castilla-La Mancha	997,8	99,7
Cataluña	3.794,8	375,5
Comunitat Valenciana	2.579,0	213,3
Extremadura	500,1	52,8
Galicia	1.354,7	162,3
Madrid, Comunidad de	3.431,7	176,8
Murcia, Región de	729,2	101,1
Navarra, Comunidad Foral de	320,9	19,8
País Vasco	1.094,5	86,4
Rioja, La	154,3	8,8
Ceuta	38,2	4,0
Melilla	33,7	8,9

Tabla 2.084.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
Mujeres		
TOTAL	683,1	20.535,5
Andalucía	78,0	3.813,6
Aragón	4,7	573,3
Asturias, Principado de	10,0	452,2
Balears, Illes	4,5	518,7
Canarias	10,3	988,2
Cantabria	2,7	229,9
Castilla y León	26,5	1.058,9
Castilla-La Mancha	25,1	856,1
Cataluña	163,6	3.198,1
Comunitat Valenciana	11,2	2.332,0
Extremadura	1,8	443,1
Galicia	23,2	1.142,6
Madrid, Comunidad de	291,6	2.842,2
Murcia, Región de	16,4	598,3
Navarra, Comunidad Foral de	1,4	297,7
País Vasco	9,2	991,4
Rioja, La	1,3	141,4
Ceuta	0,2	32,7
Melilla	0,4	24,2

Tabla 2.084.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otros	No consta
Mujeres		
TOTAL	61,3	297,3
Andalucía	11,0	23,5
Aragón	1,9	8,7
Asturias, Principado de	2,2	3,5
Baleares, Illes	5,3	13,2
Canarias	0,0	6,9
Cantabria	0,0	4,3
Castilla y León	1,5	3,2
Castilla-La Mancha	5,3	11,3
Cataluña	16,3	41,1
Comunitat Valenciana	4,1	18,2
Extremadura	0,0	2,3
Galicia	2,5	24,0
Madrid, Comunidad de	2,1	118,8
Murcia, Región de	5,9	7,2
Navarra, Comunidad Foral de	0,7	1,1
País Vasco	1,6	5,6
Rioja, La	0,0	2,6
Ceuta	0,2	0,9
Melilla	0,0	0,0

Tabla 2.085.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social, ayuntamiento, consulta privada financiada por el gobierno autónomo)
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.248,5	2.787,7
Básico e inferior	18.287,9	1.650,3
Intermedio	9.493,7	621,0
Superior	13.466,8	516,4
De 15 a 24 años		
TOTAL	5.036,0	499,1
Básico e inferior	1.990,4	266,4
Intermedio	2.001,7	173,1
Superior	1.043,8	59,5
De 25 a 64 años		
TOTAL	26.499,6	1.600,2
Básico e inferior	9.551,8	825,3
Intermedio	6.130,3	361,1
Superior	10.817,3	413,8
De 65 y más años		
TOTAL	9.712,9	688,3
Básico e inferior	6.745,6	558,5
Intermedio	1.361,5	86,7
Superior	1.605,6	43,0

Tabla 2.085.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	1.243,0	36.581,6
Básico e inferior	276,0	15.989,0
Intermedio	246,9	8.489,2
Superior	720,0	12.103,2
De 15 a 24 años		
TOTAL	135,6	4.312,2
Básico e inferior	59,0	1.634,2
Intermedio	53,6	1.735,9
Superior	22,9	942,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	858,2	23.652,8
Básico e inferior	156,8	8.356,6
Intermedio	137,5	5.548,5
Superior	563,8	9.747,7
De 65 y más años		
TOTAL	249,1	8.616,5
Básico e inferior	60,1	5.998,2
Intermedio	55,7	1.204,8
Superior	133,2	1.413,4

Tabla 2.085.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Otros	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	106,9	529,1
Básico e inferior	54,2	318,2
Intermedio	22,6	113,8
Superior	30,0	97,0
De 15 a 24 años		
TOTAL	13,2	75,8
Básico e inferior	4,6	25,9
Intermedio	3,0	35,9
Superior	5,4	13,8
De 25 a 64 años		
TOTAL	73,4	314,8
Básico e inferior	38,3	174,7
Intermedio	15,9	67,2
Superior	19,1	72,8
De 65 y más años		
TOTAL	20,2	138,5
Básico e inferior	11,2	117,5
Intermedio	3,5	10,6
Superior	5,4	10,4

Tabla 2.085.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social, ayuntamiento, consulta privada financiada por el gobierno autónomo)
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	19.949,9	1.500,4
Básico e inferior	8.846,0	894,3
Intermedio	4.719,4	353,9
Superior	6.384,5	252,1
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.567,6	248,1
Básico e inferior	1.124,9	150,4
Intermedio	984,3	77,2
Superior	458,3	20,4
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.151,0	911,9
Básico e inferior	5.075,5	485,9
Intermedio	3.078,2	221,0
Superior	4.997,2	204,8
De 65 y más años		
TOTAL	4.231,2	340,3
Básico e inferior	2.645,5	257,8
Intermedio	656,8	55,6
Superior	928,9	26,8

Tabla 2.085.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	634,3	17.510,6
Básico e inferior	165,0	7.612,7
Intermedio	107,2	4.193,6
Superior	362,1	5.704,2
De 15 a 24 años		
TOTAL	90,2	2.192,2
Básico e inferior	40,3	920,4
Intermedio	30,5	863,4
Superior	19,3	408,3
De 25 a 64 años		
TOTAL	410,3	11.629,0
Básico e inferior	100,7	4.380,5
Intermedio	61,8	2.747,4
Superior	247,6	4.501,0
De 65 y más años		
TOTAL	133,8	3.689,2
Básico e inferior	23,8	2.311,7
Intermedio	14,8	582,7
Superior	95,0	794,8

Tabla 2.085.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Otros	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	63,6	240,8
Básico e inferior	34,4	139,4
Intermedio	7,7	56,9
Superior	21,4	44,4
De 15 a 24 años		
TOTAL	8,3	28,5
Básico e inferior	2,8	10,7
Intermedio	0,0	13,2
Superior	5,4	4,6
De 25 a 64 años		
TOTAL	45,1	154,6
Básico e inferior	26,8	81,4
Intermedio	7,7	40,1
Superior	10,5	33,0
De 65 y más años		
TOTAL	10,1	57,6
Básico e inferior	4,7	47,3
Intermedio	0,0	3,5
Superior	5,4	6,7

Tabla 2.085.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social, ayuntamiento, consulta privada financiada por el gobierno autónomo)
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.298,6	1.287,3
Básico e inferior	9.441,9	756,0
Intermedio	4.774,3	267,0
Superior	7.082,3	264,2
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.468,3	250,9
Básico e inferior	865,5	115,9
Intermedio	1.017,4	95,9
Superior	585,4	39,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.348,5	688,3
Básico e inferior	4.476,2	339,3
Intermedio	3.052,1	140,0
Superior	5.820,1	208,9
De 65 y más años		
TOTAL	5.481,6	348,0
Básico e inferior	4.100,1	300,6
Intermedio	704,7	31,0
Superior	676,7	16,2

Tabla 2.085.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	608,6	19.070,9
Básico e inferior	110,9	8.376,3
Intermedio	139,7	4.295,6
Superior	357,9	6.398,9
De 15 a 24 años		
TOTAL	45,3	2.119,9
Básico e inferior	18,6	713,8
Intermedio	23,1	872,4
Superior	3,5	533,6
De 25 a 64 años		
TOTAL	447,9	12.023,7
Básico e inferior	56,0	3.976,0
Intermedio	75,6	2.801,0
Superior	316,2	5.246,6
De 65 y más años		
TOTAL	115,3	4.927,2
Básico e inferior	36,2	3.686,4
Intermedio	40,9	622,1
Superior	38,1	618,6

Tabla 2.085.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Otros	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	43,2	288,3
Básico e inferior	19,7	178,8
Intermedio	14,9	56,9
Superior	8,5	52,5
De 15 a 24 años		
TOTAL	4,8	47,2
Básico e inferior	1,7	15,2
Intermedio	3,0	22,7
Superior	0,0	9,1
De 25 a 64 años		
TOTAL	28,3	160,1
Básico e inferior	11,5	93,3
Intermedio	8,2	27,1
Superior	8,5	39,7
De 65 y más años		
TOTAL	10,0	80,9
Básico e inferior	6,4	70,2
Intermedio	3,5	7,0
Superior	0,0	3,6

Tabla 2.086.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social, ayuntamiento, consulta privada financiada por el gobierno autónomo)
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.248,5	2.787,7
Trabajando	21.178,7	1.123,6
En desempleo	3.878,6	422,9
Jubilado/a o prejubilado/a	9.270,2	678,7
Estudiando	3.733,3	357,2
Incapacitado/a para trabajar	963,4	75,7
Labores del hogar	2.178,1	127,5
Otros	45,9	1,7
Hombres		
TOTAL	19.949,9	1.500,4
Trabajando	11.340,5	714,3
En desempleo	1.658,5	206,5
Jubilado/a o prejubilado/a	4.508,1	361,4
Estudiando	1.895,9	170,9
Incapacitado/a para trabajar	502,9	43,1
Labores del hogar	20,8	.
Otros	22,9	.

Tabla 2.086.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1.243,0	36.581,6
Trabajando	706,8	19.064,9
En desempleo	75,9	3.276,5
Jubilado/a o prejubilado/a	275,6	8.165,2
Estudiando	130,2	3.197,5
Incapacitado/a para trabajar	13,7	862,3
Labores del hogar	37,4	1.974,7
Otros	3,2	40,2
Hombres		
TOTAL	634,3	17.510,6
Trabajando	355,3	10.110,6
En desempleo	22,2	1.391,4
Jubilado/a o prejubilado/a	157,0	3.914,6
Estudiando	88,9	1.614,5
Incapacitado/a para trabajar	9,5	441,4
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.086.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Otros	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	106,9	529,1
Trabajando	60,1	223,1
En desempleo	14,7	88,5
Jubilado/a o prejubilado/a	19,3	131,2
Estudiando	0,0	48,1
Incapacitado/a para trabajar	3,6	8,1
Labores del hogar	9,1	29,2
Otros	0,0	0,7
Hombres		
TOTAL	63,6	240,8
Trabajando	41,7	118,4
En desempleo	3,5	34,8
Jubilado/a o prejubilado/a	15,5	59,3
Estudiando	0,0	21,4
Incapacitado/a para trabajar	2,8	5,9
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.086.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social, ayuntamiento, consulta privada financiada por el gobierno autónomo)
Mujeres		
TOTAL	21.298,6	1.287,3
Trabajando	9.838,2	409,3
En desempleo	2.220,0	216,3
Jubilado/a o prejubilado/a	4.762,0	317,2
Estudiando	1.837,3	186,3
Incapacitado/a para trabajar	460,5	32,5
Labores del hogar	2.157,3	125,4
Otros	23,0	.

Tabla 2.086.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
Mujeres		
TOTAL	608,6	19.070,9
Trabajando	351,4	8.954,3
En desempleo	53,6	1.885,1
Jubilado/a o prejubilado/a	118,6	4.250,5
Estudiando	41,2	1.582,9
Incapacitado/a para trabajar	4,1	420,9
Labores del hogar	37,4	1.956,1
Otros	.	.

Tabla 2.086.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Otros	No consta
Mujeres		
TOTAL	43,2	288,3
Trabajando	18,4	104,6
En desempleo	11,1	53,6
Jubilado/a o prejubilado/a	3,7	71,8
Estudiando	0,0	26,7
Incapacitado/a para trabajar	0,7	2,1
Labores del hogar	9,1	29,2
Otros	.	.

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tiene caries	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	7.610,2
De 15 a 24 años	5.239,5	628,3
De 25 a 34 años	5.445,6	1.052,8
De 35 a 44 años	6.657,3	1.249,9
De 45 a 54 años	7.939,8	1.822,2
De 55 a 64 años	6.862,4	1.428,2
De 65 a 74 años	4.988,6	788,6
De 75 a 84 años	3.298,2	492,4
De 85 y más años	1.497,4	147,3
Hombres		
TOTAL	20.391,2	3.923,3
De 15 a 24 años	2.696,7	344,1
De 25 a 34 años	2.759,2	560,3
De 35 a 44 años	3.322,7	626,1
De 45 a 54 años	3.983,7	903,9
De 55 a 64 años	3.351,7	791,0
De 65 a 74 años	2.340,2	424,8
De 75 a 84 años	1.445,6	224,8
De 85 y más años	491,1	48,0

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	32.976,7	1.342,3
De 15 a 24 años	4.434,4	176,6
De 25 a 34 años	4.217,1	175,6
De 35 a 44 años	5.188,6	218,7
De 45 a 54 años	5.885,2	232,3
De 55 a 64 años	5.227,7	206,3
De 65 a 74 años	4.026,7	173,3
De 75 a 84 años	2.691,5	114,3
De 85 y más años	1.305,2	44,8
Hombres		
TOTAL	15.782,9	684,9
De 15 a 24 años	2.269,9	82,5
De 25 a 34 años	2.108,0	90,8
De 35 a 44 años	2.590,1	106,4
De 45 a 54 años	2.949,3	130,4
De 55 a 64 años	2.456,0	104,6
De 65 a 74 años	1.813,8	101,6
De 75 a 84 años	1.164,8	55,9
De 85 y más años	430,7	12,3

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Le han extraído dientes/muelas	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	24.855,1
De 15 a 24 años	5.239,5	1.097,8
De 25 a 34 años	5.445,6	1.975,6
De 35 a 44 años	6.657,3	3.279,9
De 45 a 54 años	7.939,8	5.089,3
De 55 a 64 años	6.862,4	5.281,9
De 65 a 74 años	4.988,6	4.057,9
De 75 a 84 años	3.298,2	2.833,7
De 85 y más años	1.497,4	1.238,6
Hombres		
TOTAL	20.391,2	11.950,1
De 15 a 24 años	2.696,7	537,9
De 25 a 34 años	2.759,2	995,0
De 35 a 44 años	3.322,7	1.646,4
De 45 a 54 años	3.983,7	2.515,0
De 55 a 64 años	3.351,7	2.642,7
De 65 a 74 años	2.340,2	1.932,8
De 75 a 84 años	1.445,6	1.273,9
De 85 y más años	491,1	406,2

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	16.806,7	267,3
De 15 a 24 años	4.091,7	49,9
De 25 a 34 años	3.436,2	33,7
De 35 a 44 años	3.344,5	32,9
De 45 a 54 años	2.805,9	44,5
De 55 a 64 años	1.533,1	47,3
De 65 a 74 años	902,9	27,8
De 75 a 84 años	443,5	21,0
De 85 y más años	248,7	10,0
Hombres		
TOTAL	8.291,2	149,8
De 15 a 24 años	2.123,5	35,3
De 25 a 34 años	1.739,3	24,8
De 35 a 44 años	1.660,9	15,2
De 45 a 54 años	1.441,0	27,6
De 55 a 64 años	691,1	17,8
De 65 a 74 años	389,4	17,9
De 75 a 84 años	160,7	10,9
De 85 y más años	84,9	0,0

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tiene dientes/muelas empastados (obturados)	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	26.358,1
De 15 a 24 años	5.239,5	2.150,0
De 25 a 34 años	5.445,6	3.094,8
De 35 a 44 años	6.657,3	4.649,4
De 45 a 54 años	7.939,8	6.009,1
De 55 a 64 años	6.862,4	5.027,7
De 65 a 74 años	4.988,6	3.167,5
De 75 a 84 años	3.298,2	1.699,1
De 85 y más años	1.497,4	560,0
Hombres		
TOTAL	20.391,2	12.444,5
De 15 a 24 años	2.696,7	1.045,7
De 25 a 34 años	2.759,2	1.519,9
De 35 a 44 años	3.322,7	2.269,7
De 45 a 54 años	3.983,7	2.864,6
De 55 a 64 años	3.351,7	2.370,2
De 65 a 74 años	2.340,2	1.432,1
De 75 a 84 años	1.445,6	742,5
De 85 y más años	491,1	199,5

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	15.253,2	317,8
De 15 a 24 años	3.030,2	59,1
De 25 a 34 años	2.305,2	45,5
De 35 a 44 años	1.975,9	31,8
De 45 a 54 años	1.889,9	40,8
De 55 a 64 años	1.793,9	40,7
De 65 a 74 años	1.790,9	30,1
De 75 a 84 años	1.566,9	32,1
De 85 y más años	899,9	37,3
Hombres		
TOTAL	7.795,2	151,4
De 15 a 24 años	1.622,4	28,5
De 25 a 34 años	1.210,5	28,7
De 35 a 44 años	1.040,7	12,2
De 45 a 54 años	1.096,4	22,6
De 55 a 64 años	964,3	17,1
De 65 a 74 años	887,6	20,4
De 75 a 84 años	684,9	18,1
De 85 y más años	288,1	3,5

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	5.287,0
De 15 a 24 años	5.239,5	658,2
De 25 a 34 años	5.445,6	869,5
De 35 a 44 años	6.657,3	1.076,1
De 45 a 54 años	7.939,8	1.207,8
De 55 a 64 años	6.862,4	799,4
De 65 a 74 años	4.988,6	404,8
De 75 a 84 años	3.298,2	202,1
De 85 y más años	1.497,4	68,8
Hombres		
TOTAL	20.391,2	2.365,3
De 15 a 24 años	2.696,7	298,3
De 25 a 34 años	2.759,2	389,3
De 35 a 44 años	3.322,7	519,0
De 45 a 54 años	3.983,7	516,4
De 55 a 64 años	3.351,7	353,2
De 65 a 74 años	2.340,2	188,9
De 75 a 84 años	1.445,6	86,1
De 85 y más años	491,1	13,8

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta	
AMBOS SEXOS			
TOTAL	36.193,2		448,9
De 15 a 24 años	4.530,1		51,1
De 25 a 34 años	4.502,1		74,0
De 35 a 44 años	5.534,9		46,3
De 45 a 54 años	6.654,6		77,3
De 55 a 64 años	5.983,4		79,4
De 65 a 74 años	4.539,4		44,3
De 75 a 84 años	3.052,2		43,8
De 85 y más años	1.396,1		32,3
Hombres			
TOTAL	17.801,0		224,8
De 15 a 24 años	2.367,2		31,1
De 25 a 34 años	2.321,1		48,7
De 35 a 44 años	2.781,8		21,8
De 45 a 54 años	3.418,9		48,3
De 55 a 64 años	2.970,1		28,3
De 65 a 74 años	2.128,6		22,6
De 75 a 84 años	1.343,1		16,3
De 85 y más años	469,9		7,4

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Se le mueven los dientes/muelas	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	1.643,6
De 15 a 24 años	5.239,5	36,7
De 25 a 34 años	5.445,6	98,3
De 35 a 44 años	6.657,3	165,4
De 45 a 54 años	7.939,8	418,4
De 55 a 64 años	6.862,4	333,5
De 65 a 74 años	4.988,6	232,2
De 75 a 84 años	3.298,2	218,1
De 85 y más años	1.497,4	140,6
Hombres		
TOTAL	20.391,2	692,0
De 15 a 24 años	2.696,7	10,8
De 25 a 34 años	2.759,2	38,4
De 35 a 44 años	3.322,7	63,9
De 45 a 54 años	3.983,7	182,3
De 55 a 64 años	3.351,7	160,0
De 65 a 74 años	2.340,2	116,3
De 75 a 84 años	1.445,6	89,9
De 85 y más años	491,1	29,9

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	39.915,1	370,4
De 15 a 24 años	5.148,4	54,3
De 25 a 34 años	5.301,7	45,5
De 35 a 44 años	6.451,7	40,1
De 45 a 54 años	7.459,6	61,7
De 55 a 64 años	6.469,6	59,2
De 65 a 74 años	4.714,5	41,8
De 75 a 84 años	3.041,0	39,0
De 85 y más años	1.328,3	28,4
Hombres		
TOTAL	19.531,7	167,5
De 15 a 24 años	2.662,9	22,9
De 25 a 34 años	2.705,6	15,1
De 35 a 44 años	3.239,1	19,5
De 45 a 54 años	3.766,7	34,6
De 55 a 64 años	3.172,2	19,3
De 65 a 74 años	2.196,0	27,8
De 75 a 84 años	1.337,0	18,6
De 85 y más años	451,7	9,4

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o dentadura postiza	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	15.529,2
De 15 a 24 años	5.239,5	265,2
De 25 a 34 años	5.445,6	531,6
De 35 a 44 años	6.657,3	1.313,3
De 45 a 54 años	7.939,8	2.887,0
De 55 a 64 años	6.862,4	3.577,0
De 65 a 74 años	4.988,6	3.360,9
De 75 a 84 años	3.298,2	2.462,1
De 85 y más años	1.497,4	1.131,7
Hombres		
TOTAL	20.391,2	7.013,0
De 15 a 24 años	2.696,7	139,5
De 25 a 34 años	2.759,2	282,1
De 35 a 44 años	3.322,7	661,6
De 45 a 54 años	3.983,7	1.320,8
De 55 a 64 años	3.351,7	1.691,5
De 65 a 74 años	2.340,2	1.510,2
De 75 a 84 años	1.445,6	1.045,5
De 85 y más años	491,1	361,2

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	26.126,9	273,1
De 15 a 24 años	4.921,9	52,3
De 25 a 34 años	4.879,8	34,1
De 35 a 44 años	5.295,0	48,9
De 45 a 54 años	5.015,7	37,0
De 55 a 64 años	3.241,4	43,9
De 65 a 74 años	1.603,5	24,1
De 75 a 84 años	819,2	16,8
De 85 y más años	350,1	15,6
Hombres		
TOTAL	13.249,4	128,7
De 15 a 24 años	2.537,8	19,2
De 25 a 34 años	2.459,8	17,2
De 35 a 44 años	2.637,8	23,1
De 45 a 54 años	2.641,9	20,9
De 55 a 64 años	1.640,7	19,4
De 65 a 74 años	813,6	16,4
De 75 a 84 años	389,8	10,2
De 85 y más años	127,8	2,0

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	17.812,0
De 15 a 24 años	5.239,5	737,3
De 25 a 34 años	5.445,6	1.534,2
De 35 a 44 años	6.657,3	2.608,3
De 45 a 54 años	7.939,8	4.014,4
De 55 a 64 años	6.862,4	3.891,0
De 65 a 74 años	4.988,6	2.607,3
De 75 a 84 años	3.298,2	1.671,2
De 85 y más años	1.497,4	747,8
Hombres		
TOTAL	20.391,2	8.775,3
De 15 a 24 años	2.696,7	375,9
De 25 a 34 años	2.759,2	832,7
De 35 a 44 años	3.322,7	1.299,9
De 45 a 54 años	3.983,7	2.000,9
De 55 a 64 años	3.351,7	2.005,6
De 65 a 74 años	2.340,2	1.275,1
De 75 a 84 años	1.445,6	754,5
De 85 y más años	491,1	230,3

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	23.831,7	285,4
De 15 a 24 años	4.464,1	38,0
De 25 a 34 años	3.878,4	32,9
De 35 a 44 años	4.012,7	36,2
De 45 a 54 años	3.875,1	50,2
De 55 a 64 años	2.923,7	47,6
De 65 a 74 años	2.349,8	31,4
De 75 a 84 años	1.601,1	25,8
De 85 y más años	726,4	23,0
Hombres		
TOTAL	11.482,8	133,0
De 15 a 24 años	2.306,1	14,5
De 25 a 34 años	1.911,8	14,5
De 35 a 44 años	2.004,2	18,5
De 45 a 54 años	1.951,3	31,4
De 55 a 64 años	1.325,9	20,1
De 65 a 74 años	1.049,7	15,4
De 75 a 84 años	674,7	16,3
De 85 y más años	258,7	2,0

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tiene o conserva todos sus dientes/muelas naturales	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	16.445,8
De 15 a 24 años	5.239,5	4.346,8
De 25 a 34 años	5.445,6	3.700,2
De 35 a 44 años	6.657,3	3.489,3
De 45 a 54 años	7.939,8	2.718,1
De 55 a 64 años	6.862,4	1.351,4
De 65 a 74 años	4.988,6	652,5
De 75 a 84 años	3.298,2	152,7
De 85 y más años	1.497,4	34,3
Hombres		
TOTAL	20.391,2	8.155,7
De 15 a 24 años	2.696,7	2.252,1
De 25 a 34 años	2.759,2	1.819,7
De 35 a 44 años	3.322,7	1.741,7
De 45 a 54 años	3.983,7	1.420,8
De 55 a 64 años	3.351,7	581,1
De 65 a 74 años	2.340,2	277,9
De 75 a 84 años	1.445,6	46,8
De 85 y más años	491,1	15,2

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	25.143,0	340,4
De 15 a 24 años	842,6	50,0
De 25 a 34 años	1.686,1	59,3
De 35 a 44 años	3.110,3	57,6
De 45 a 54 años	5.165,6	56,1
De 55 a 64 años	5.467,0	43,9
De 65 a 74 años	4.301,7	34,3
De 75 a 84 años	3.125,0	20,4
De 85 y más años	1.444,4	18,5
Hombres		
TOTAL	12.058,9	176,5
De 15 a 24 años	410,2	34,3
De 25 a 34 años	910,5	28,9
De 35 a 44 años	1.555,2	25,6
De 45 a 54 años	2.533,1	29,7
De 55 a 64 años	2.749,0	21,4
De 65 a 74 años	2.041,8	20,5
De 75 a 84 años	1.386,2	12,4
De 85 y más años	472,4	3,4

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Tiene caries	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	3.686,8
De 15 a 24 años	2.542,8	284,1
De 25 a 34 años	2.686,4	492,5
De 35 a 44 años	3.334,6	623,8
De 45 a 54 años	3.956,1	918,3
De 55 a 64 años	3.510,7	637,2
De 65 a 74 años	2.648,3	363,7
De 75 a 84 años	1.852,6	267,5
De 85 y más años	1.006,2	99,3

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	17.193,7	657,3
De 15 a 24 años	2.164,4	94,1
De 25 a 34 años	2.109,0	84,8
De 35 a 44 años	2.598,5	112,2
De 45 a 54 años	2.935,8	101,9
De 55 a 64 años	2.771,7	101,6
De 65 a 74 años	2.212,9	71,6
De 75 a 84 años	1.526,6	58,4
De 85 y más años	874,4	32,4

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Le han extraído dientes/muelas	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	12.904,9
De 15 a 24 años	2.542,8	559,9
De 25 a 34 años	2.686,4	980,6
De 35 a 44 años	3.334,6	1.633,5
De 45 a 54 años	3.956,1	2.574,3
De 55 a 64 años	3.510,7	2.639,1
De 65 a 74 años	2.648,3	2.125,1
De 75 a 84 años	1.852,6	1.559,7
De 85 y más años	1.006,2	832,4

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	8.515,5	117,5
De 15 a 24 años	1.968,2	14,6
De 25 a 34 años	1.696,9	8,8
De 35 a 44 años	1.683,5	17,6
De 45 a 54 años	1.364,9	16,9
De 55 a 64 años	841,9	29,5
De 65 a 74 años	513,4	9,8
De 75 a 84 años	282,7	10,1
De 85 y más años	163,8	10,0

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Tiene dientes/muelas empastados (obturados)		
	TOTAL	Sí	
Mujeres			
TOTAL	21.538,0		13.913,6
De 15 a 24 años	2.542,8		1.104,3
De 25 a 34 años	2.686,4		1.574,9
De 35 a 44 años	3.334,6		2.379,7
De 45 a 54 años	3.956,1		3.144,5
De 55 a 64 años	3.510,7		2.657,4
De 65 a 74 años	2.648,3		1.735,4
De 75 a 84 años	1.852,6		956,6
De 85 y más años	1.006,2		360,5

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	7.458,0	166,3
De 15 a 24 años	1.407,8	30,6
De 25 a 34 años	1.094,6	16,8
De 35 a 44 años	935,2	19,6
De 45 a 54 años	793,4	18,1
De 55 a 64 años	829,6	23,6
De 65 a 74 años	903,2	9,6
De 75 a 84 años	881,9	14,0
De 85 y más años	611,8	33,8

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	2.921,7
De 15 a 24 años	2.542,8	359,8
De 25 a 34 años	2.686,4	480,1
De 35 a 44 años	3.334,6	557,0
De 45 a 54 años	3.956,1	691,4
De 55 a 64 años	3.510,7	446,1
De 65 a 74 años	2.648,3	215,9
De 75 a 84 años	1.852,6	115,9
De 85 y más años	1.006,2	55,0

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	18.392,2	224,0
De 15 a 24 años	2.162,8	20,0
De 25 a 34 años	2.180,9	25,2
De 35 a 44 años	2.753,0	24,4
De 45 a 54 años	3.235,6	28,9
De 55 a 64 años	3.013,3	51,1
De 65 a 74 años	2.410,8	21,6
De 75 a 84 años	1.709,1	27,5
De 85 y más años	926,2	24,9

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Se le mueven los dientes/muelas	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	951,5
De 15 a 24 años	2.542,8	25,8
De 25 a 34 años	2.686,4	59,9
De 35 a 44 años	3.334,6	101,4
De 45 a 54 años	3.956,1	236,1
De 55 a 64 años	3.510,7	173,4
De 65 a 74 años	2.648,3	115,8
De 75 a 84 años	1.852,6	128,2
De 85 y más años	1.006,2	110,6

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	No		No consta
Mujeres			
TOTAL	20.383,4		202,9
De 15 a 24 años	2.485,5		31,4
De 25 a 34 años	2.596,0		30,4
De 35 a 44 años	3.212,5		20,6
De 45 a 54 años	3.692,8		27,1
De 55 a 64 años	3.297,3		39,8
De 65 a 74 años	2.518,4		14,0
De 75 a 84 años	1.704,0		20,3
De 85 y más años	876,5		19,0

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o dentadura postiza	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	8.516,2
De 15 a 24 años	2.542,8	125,6
De 25 a 34 años	2.686,4	249,4
De 35 a 44 años	3.334,6	651,6
De 45 a 54 años	3.956,1	1.566,2
De 55 a 64 años	3.510,7	1.885,5
De 65 a 74 años	2.648,3	1.850,6
De 75 a 84 años	1.852,6	1.416,6
De 85 y más años	1.006,2	770,4

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	12.877,5	144,3
De 15 a 24 años	2.384,0	33,1
De 25 a 34 años	2.419,9	16,9
De 35 a 44 años	2.657,1	25,7
De 45 a 54 años	2.373,8	16,0
De 55 a 64 años	1.600,7	24,4
De 65 a 74 años	789,9	7,7
De 75 a 84 años	429,4	6,6
De 85 y más años	222,2	13,5

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	9.036,6
De 15 a 24 años	2.542,8	361,3
De 25 a 34 años	2.686,4	701,4
De 35 a 44 años	3.334,6	1.308,3
De 45 a 54 años	3.956,1	2.013,4
De 55 a 64 años	3.510,7	1.885,3
De 65 a 74 años	2.648,3	1.332,2
De 75 a 84 años	1.852,6	916,7
De 85 y más años	1.006,2	517,5

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	12.348,8	152,4
De 15 a 24 años	2.157,9	23,4
De 25 a 34 años	1.966,5	18,3
De 35 a 44 años	2.008,5	17,7
De 45 a 54 años	1.923,8	18,7
De 55 a 64 años	1.597,7	27,5
De 65 a 74 años	1.300,0	16,0
De 75 a 84 años	926,3	9,4
De 85 y más años	467,7	21,0

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tiene o conserva todos sus dientes/muelas naturales		
	TOTAL	Sí	
Mujeres			
TOTAL	21.538,0		8.290,0
De 15 a 24 años	2.542,8		2.094,7
De 25 a 34 años	2.686,4		1.880,4
De 35 a 44 años	3.334,6		1.747,6
De 45 a 54 años	3.956,1		1.297,2
De 55 a 64 años	3.510,7		770,3
De 65 a 74 años	2.648,3		374,6
De 75 a 84 años	1.852,6		105,9
De 85 y más años	1.006,2		19,1

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	13.084,1	163,8
De 15 a 24 años	432,3	15,7
De 25 a 34 años	775,5	30,4
De 35 a 44 años	1.555,0	31,9
De 45 a 54 años	2.632,4	26,4
De 55 a 64 años	2.717,9	22,4
De 65 a 74 años	2.259,9	13,7
De 75 a 84 años	1.738,7	7,9
De 85 y más años	971,9	15,1

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Tiene caries	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	7.610,2
I	5.654,6	845,8
II	2.988,5	469,6
III	8.133,5	1.385,1
IV	5.192,3	970,9
V	12.919,4	2.466,1
VI	5.494,6	1.234,8
No consta	1.546,0	237,6
Hombres		
TOTAL	20.391,2	3.923,3
I	2.838,7	445,1
II	1.362,0	233,5
III	3.993,6	722,8
IV	2.881,0	561,8
V	6.591,1	1.323,6
VI	2.271,1	555,3
No consta	453,4	80,9

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	32.976,7	1.342,3
I	4.676,7	132,1
II	2.423,2	95,7
III	6.505,5	242,8
IV	4.032,8	188,5
V	10.048,1	405,1
VI	4.062,0	197,7
No consta	1.228,1	80,2
Hombres		
TOTAL	15.782,9	684,9
I	2.344,4	49,1
II	1.091,4	36,9
III	3.127,0	143,6
IV	2.224,7	94,3
V	5.042,1	225,3
VI	1.611,0	104,8
No consta	341,9	30,6

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Le han extraído dientes/muelas	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	24.855,1
I	5.654,6	3.042,9
II	2.988,5	1.666,8
III	8.133,5	4.756,3
IV	5.192,3	3.400,9
V	12.919,4	7.736,8
VI	5.494,6	3.458,1
No consta	1.546,0	793,1
Hombres		
TOTAL	20.391,2	11.950,1
I	2.838,7	1.545,8
II	1.362,0	745,0
III	3.993,6	2.338,6
IV	2.881,0	1.903,5
V	6.591,1	3.902,7
VI	2.271,1	1.356,8
No consta	453,4	157,5

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	16.806,7	267,3
I	2.583,7	28,0
II	1.295,5	26,2
III	3.334,9	42,3
IV	1.766,2	25,1
V	5.109,5	73,0
VI	2.014,4	22,0
No consta	702,3	50,4
Hombres		
TOTAL	8.291,2	149,8
I	1.276,0	16,8
II	596,7	20,2
III	1.636,5	18,4
IV	965,0	12,3
V	2.648,0	40,3
VI	904,7	9,5
No consta	264,0	31,9

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Tiene dientes/muelas empastados (obturados)	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	26.358,1
I	5.654,6	3.871,0
II	2.988,5	2.016,7
III	8.133,5	5.344,5
IV	5.192,3	3.313,8
V	12.919,4	7.890,1
VI	5.494,6	3.154,3
No consta	1.546,0	767,4
Hombres		
TOTAL	20.391,2	12.444,5
I	2.838,7	1.824,4
II	1.362,0	936,5
III	3.993,6	2.607,9
IV	2.881,0	1.776,5
V	6.591,1	3.866,8
VI	2.271,1	1.245,4
No consta	453,4	186,5

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	15.253,2	317,8
I	1.744,6	38,9
II	944,6	27,2
III	2.734,8	54,1
IV	1.845,9	32,5
V	4.946,2	82,9
VI	2.310,8	29,4
No consta	726,0	52,5
Hombres		
TOTAL	7.795,2	151,4
I	994,7	19,5
II	411,2	14,2
III	1.361,0	24,6
IV	1.092,1	12,2
V	2.687,2	37,0
VI	1.011,0	14,6
No consta	237,7	29,1

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	5.287,0
I	5.654,6	748,0
II	2.988,5	403,7
III	8.133,5	1.071,1
IV	5.192,3	670,0
V	12.919,4	1.512,8
VI	5.494,6	726,5
No consta	1.546,0	154,5
Hombres		
TOTAL	20.391,2	2.365,3
I	2.838,7	373,9
II	1.362,0	187,5
III	3.993,6	454,1
IV	2.881,0	304,6
V	6.591,1	700,0
VI	2.271,1	293,4
No consta	453,4	51,5

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	36.193,2	448,9
I	4.854,6	51,9
II	2.551,8	32,9
III	6.982,3	80,1
IV	4.479,1	43,1
V	11.271,1	135,4
VI	4.734,1	33,9
No consta	1.320,0	71,3
Hombres		
TOTAL	17.801,0	224,8
I	2.448,9	15,9
II	1.158,7	15,7
III	3.484,6	54,8
IV	2.553,9	22,4
V	5.818,0	73,0
VI	1.961,9	15,7
No consta	374,7	27,1

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Se le mueven los dientes/muelas	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	1.643,6
I	5.654,6	150,6
II	2.988,5	114,7
III	8.133,5	322,3
IV	5.192,3	197,2
V	12.919,4	515,1
VI	5.494,6	266,9
No consta	1.546,0	76,5
Hombres		
TOTAL	20.391,2	692,0
I	2.838,7	62,0
II	1.362,0	38,6
III	3.993,6	162,3
IV	2.881,0	92,3
V	6.591,1	228,6
VI	2.271,1	91,5
No consta	453,4	16,3

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	39.915,1	370,4
I	5.447,1	56,8
II	2.855,7	18,1
III	7.757,6	53,6
IV	4.961,9	33,1
V	12.298,3	105,8
VI	5.191,0	36,6
No consta	1.403,2	66,1
Hombres		
TOTAL	19.531,7	167,5
I	2.755,3	21,3
II	1.316,3	6,9
III	3.807,4	23,8
IV	2.773,8	14,8
V	6.305,5	56,9
VI	2.163,1	16,4
No consta	409,9	27,1

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o dentadura postiza	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	15.529,2
I	5.654,6	2.101,7
II	2.988,5	1.052,3
III	8.133,5	3.147,7
IV	5.192,3	2.041,1
V	12.919,4	4.710,8
VI	5.494,6	1.928,4
No consta	1.546,0	546,9
Hombres		
TOTAL	20.391,2	7.013,0
I	2.838,7	1.077,5
II	1.362,0	426,6
III	3.993,6	1.467,8
IV	2.881,0	1.083,2
V	6.591,1	2.199,2
VI	2.271,1	684,8
No consta	453,4	73,6

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	26.126,9	273,1
I	3.515,7	37,1
II	1.914,1	22,1
III	4.939,4	46,4
IV	3.127,7	23,4
V	8.143,6	64,8
VI	3.541,9	24,2
No consta	944,2	54,8
Hombres		
TOTAL	13.249,4	128,7
I	1.742,9	18,2
II	926,5	8,8
III	2.496,5	29,1
IV	1.786,2	11,4
V	4.360,0	31,9
VI	1.577,4	8,8
No consta	359,5	20,3

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	17.812,0
I	5.654,6	1.887,8
II	2.988,5	1.137,7
III	8.133,5	3.352,0
IV	5.192,3	2.409,2
V	12.919,4	5.694,7
VI	5.494,6	2.724,0
No consta	1.546,0	606,4
Hombres		
TOTAL	20.391,2	8.775,3
I	2.838,7	954,2
II	1.362,0	512,8
III	3.993,6	1.659,7
IV	2.881,0	1.403,3
V	6.591,1	2.976,8
VI	2.271,1	1.134,7
No consta	453,4	133,6

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	23.831,7	285,4
I	3.729,8	36,9
II	1.840,1	10,6
III	4.739,6	41,8
IV	2.753,2	29,8
V	7.150,2	74,3
VI	2.733,7	36,9
No consta	884,6	54,9
Hombres		
TOTAL	11.482,8	133,0
I	1.864,6	19,8
II	845,2	3,9
III	2.314,0	19,8
IV	1.464,7	12,9
V	3.574,4	39,8
VI	1.120,1	16,3
No consta	299,5	20,3

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Tiene o conserva todos sus dientes/muelas naturales	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	16.445,8
I	5.654,6	2.732,7
II	2.988,5	1.352,9
III	8.133,5	3.292,8
IV	5.192,3	1.749,5
V	12.919,4	4.837,7
VI	5.494,6	1.827,5
No consta	1.546,0	652,3
Hombres		
TOTAL	20.391,2	8.155,7
I	2.838,7	1.357,0
II	1.362,0	627,9
III	3.993,6	1.636,6
IV	2.881,0	953,1
V	6.591,1	2.505,0
VI	2.271,1	787,1
No consta	453,4	288,7

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	25.143,0	340,4
I	2.883,5	38,3
II	1.625,7	9,9
III	4.792,6	48,0
IV	3.394,8	48,0
V	7.974,9	106,6
VI	3.624,8	42,2
No consta	846,5	47,1
Hombres		
TOTAL	12.058,9	176,5
I	1.452,9	28,7
II	730,1	3,9
III	2.332,4	24,5
IV	1.907,6	20,2
V	4.021,7	64,4
VI	1.465,0	18,9
No consta	148,9	15,7

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	Tiene caries		
	TOTAL	Sí	
Mujeres			
TOTAL	21.538,0		3.686,8
I	2.815,9		400,6
II	1.626,5		236,0
III	4.139,9		662,2
IV	2.311,3		409,1
V	6.328,2		1.142,4
VI	3.223,4		679,5
No consta	1.092,5		156,7

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	No	No consta	
Mujeres			
TOTAL	17.193,7		657,3
I	2.332,3		82,9
II	1.331,7		58,7
III	3.378,5		99,1
IV	1.808,0		94,2
V	5.005,9		179,8
VI	2.451,0		92,8
No consta	886,2		49,5

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Le han extraído dientes/muelas	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	12.904,9
I	2.815,9	1.497,0
II	1.626,5	921,7
III	4.139,9	2.417,6
IV	2.311,3	1.497,3
V	6.328,2	3.834,1
VI	3.223,4	2.101,2
No consta	1.092,5	635,6

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	8.515,5	117,5
I	1.307,6	11,1
II	698,7	5,9
III	1.698,4	23,8
IV	801,2	12,8
V	2.461,4	32,6
VI	1.109,7	12,4
No consta	438,2	18,5

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Tiene dientes/muelas empastados (obturados)		
	TOTAL	Sí	
Mujeres			
TOTAL	21.538,0	13.913,6	
I	2.815,9	2.046,6	
II	1.626,5	1.080,1	
III	4.139,9	2.736,6	
IV	2.311,3	1.537,2	
V	6.328,2	4.023,2	
VI	3.223,4	1.908,8	
No consta	1.092,5	580,8	

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	7.458,0	166,3
I	749,8	19,4
II	533,3	12,9
III	1.373,8	29,4
IV	753,7	20,3
V	2.259,0	45,9
VI	1.299,8	14,7
No consta	488,2	23,4

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	2.921,7
I	2.815,9	374,1
II	1.626,5	216,1
III	4.139,9	617,0
IV	2.311,3	365,4
V	6.328,2	812,8
VI	3.223,4	433,1
No consta	1.092,5	103,0

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	18.392,2	224,0
I	2.405,7	36,0
II	1.393,1	17,2
III	3.497,6	25,3
IV	1.925,2	20,7
V	5.453,0	62,3
VI	2.772,1	18,1
No consta	945,2	44,2

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Se le mueven los dientes/muelas		
	TOTAL	Sí	
Mujeres			
TOTAL	21.538,0	951,5	
I	2.815,9	88,5	
II	1.626,5	76,0	
III	4.139,9	159,9	
IV	2.311,3	104,9	
V	6.328,2	286,5	
VI	3.223,4	175,3	
No consta	1.092,5	60,1	

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	No		No consta
Mujeres			
TOTAL	20.383,4		202,9
I	2.691,8		35,5
II	1.539,3		11,1
III	3.950,2		29,7
IV	2.188,0		18,3
V	5.992,8		48,8
VI	3.027,9		20,1
No consta	993,3		39,0

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o dentadura postiza	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	8.516,2
I	2.815,9	1.024,2
II	1.626,5	625,6
III	4.139,9	1.679,8
IV	2.311,3	957,9
V	6.328,2	2.511,6
VI	3.223,4	1.243,6
No consta	1.092,5	473,3

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	12.877,5	144,3
I	1.772,7	18,8
II	987,5	13,2
III	2.442,8	17,3
IV	1.341,4	11,9
V	3.783,6	32,9
VI	1.964,4	15,3
No consta	584,6	34,4

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	9.036,6
I	2.815,9	933,5
II	1.626,5	624,9
III	4.139,9	1.692,2
IV	2.311,3	1.005,8
V	6.328,2	2.717,9
VI	3.223,4	1.589,3
No consta	1.092,5	472,8

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	12.348,8	152,4
I	1.865,2	17,1
II	994,9	6,7
III	2.425,5	22,0
IV	1.288,5	16,9
V	3.575,8	34,4
VI	1.613,6	20,5
No consta	585,1	34,5

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Tiene o conserva todos sus dientes/muelas naturales		
	TOTAL	Sí	
Mujeres			
TOTAL	21.538,0	8.290,0	
I	2.815,9	1.375,7	
II	1.626,5	724,9	
III	4.139,9	1.656,2	
IV	2.311,3	796,3	
V	6.328,2	2.332,7	
VI	3.223,4	1.040,4	
No consta	1.092,5	363,5	

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	13.084,1	163,8
I	1.430,5	9,5
II	895,5	5,9
III	2.460,1	23,5
IV	1.487,2	27,8
V	3.953,2	42,2
VI	2.159,7	23,3
No consta	697,5	31,4

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tiene caries	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.929,2	7.610,2
De 15 a 24 años	5.239,5	628,3
De 25 a 64 años	26.905,3	5.553,4
De 65 y más años	9.784,4	1.428,3
España		
TOTAL	34.434,0	5.919,6
De 15 a 24 años	4.424,0	519,4
De 25 a 64 años	20.930,9	4.107,2
De 65 y más años	9.079,0	1.292,8
Extranjero		
TOTAL	7.495,1	1.690,5
De 15 a 24 años	815,4	108,8
De 25 a 64 años	5.974,3	1.446,1
De 65 y más años	705,3	135,5

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	32.976,7	1.342,3
De 15 a 24 años	4.434,4	176,6
De 25 a 64 años	20.518,7	833,1
De 65 y más años	8.023,4	332,5
España		
TOTAL	27.465,1	1.049,3
De 15 a 24 años	3.761,2	143,3
De 25 a 64 años	16.209,4	614,2
De 65 y más años	7.494,4	291,7
Extranjero		
TOTAL	5.511,6	292,9
De 15 a 24 años	673,2	33,3
De 25 a 64 años	4.309,3	218,8
De 65 y más años	529,0	40,7

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Le han extraído dientes/muelas	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.929,2	24.855,1
De 15 a 24 años	5.239,5	1.097,8
De 25 a 64 años	26.905,3	15.626,8
De 65 y más años	9.784,4	8.130,3
España		
TOTAL	34.434,0	20.935,1
De 15 a 24 años	4.424,0	878,2
De 25 a 64 años	20.930,9	12.496,9
De 65 y más años	9.079,0	7.559,9
Extranjero		
TOTAL	7.495,1	3.919,9
De 15 a 24 años	815,4	219,6
De 25 a 64 años	5.974,3	3.129,9
De 65 y más años	705,3	570,3

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	16.806,7	267,3
De 15 a 24 años	4.091,7	49,9
De 25 a 64 años	11.119,8	158,5
De 65 y más años	1.595,1	58,8
España		
TOTAL	13.271,7	227,2
De 15 a 24 años	3.497,1	48,6
De 25 a 64 años	8.311,2	122,8
De 65 y más años	1.463,4	55,6
Extranjero		
TOTAL	3.535,0	40,1
De 15 a 24 años	594,6	1,2
De 25 a 64 años	2.808,6	35,7
De 65 y más años	131,7	3,1

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tiene dientes/muelas empastados (obturados)	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.929,2	26.358,1
De 15 a 24 años	5.239,5	2.150,0
De 25 a 64 años	26.905,3	18.781,1
De 65 y más años	9.784,4	5.426,8
España		
TOTAL	34.434,0	21.945,1
De 15 a 24 años	4.424,0	1.905,6
De 25 a 64 años	20.930,9	15.077,3
De 65 y más años	9.079,0	4.962,1
Extranjero		
TOTAL	7.495,1	4.412,9
De 15 a 24 años	815,4	244,4
De 25 a 64 años	5.974,3	3.703,8
De 65 y más años	705,3	464,6

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	15.253,2	317,8
De 15 a 24 años	3.030,2	59,1
De 25 a 64 años	7.965,0	159,0
De 65 y más años	4.257,8	99,6
España		
TOTAL	12.221,3	267,6
De 15 a 24 años	2.467,5	50,8
De 25 a 64 años	5.731,1	122,5
De 65 y más años	4.022,6	94,2
Extranjero		
TOTAL	3.031,9	50,2
De 15 a 24 años	562,7	8,2
De 25 a 64 años	2.233,9	36,5
De 65 y más años	235,2	5,4

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.929,2	5.287,0
De 15 a 24 años	5.239,5	658,2
De 25 a 64 años	26.905,3	3.952,9
De 65 y más años	9.784,4	675,8
España		
TOTAL	34.434,0	4.481,0
De 15 a 24 años	4.424,0	542,3
De 25 a 64 años	20.930,9	3.301,5
De 65 y más años	9.079,0	637,1
Extranjero		
TOTAL	7.495,1	805,9
De 15 a 24 años	815,4	115,8
De 25 a 64 años	5.974,3	651,4
De 65 y más años	705,3	38,7

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	36.193,2	448,9
De 15 a 24 años	4.530,1	51,1
De 25 a 64 años	22.675,2	277,1
De 65 y más años	8.987,9	120,5
España		
TOTAL	29.565,4	387,5
De 15 a 24 años	3.833,8	47,8
De 25 a 64 años	17.402,1	227,3
De 65 y más años	8.329,4	112,3
Extranjero		
TOTAL	6.627,8	61,3
De 15 a 24 años	696,2	3,3
De 25 a 64 años	5.273,1	49,8
De 65 y más años	658,4	8,2

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Se le mueven los dientes/muelas	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.929,2	1.643,6
De 15 a 24 años	5.239,5	36,7
De 25 a 64 años	26.905,3	1.015,7
De 65 y más años	9.784,4	591,0
España		
TOTAL	34.434,0	1.394,3
De 15 a 24 años	4.424,0	18,9
De 25 a 64 años	20.930,9	822,7
De 65 y más años	9.079,0	552,6
Extranjero		
TOTAL	7.495,1	249,2
De 15 a 24 años	815,4	17,7
De 25 a 64 años	5.974,3	193,0
De 65 y más años	705,3	38,4

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	39.915,1	370,4
De 15 a 24 años	5.148,4	54,3
De 25 a 64 años	25.682,7	206,8
De 65 y más años	9.083,9	109,3
España		
TOTAL	32.717,4	322,2
De 15 a 24 años	4.352,0	53,0
De 25 a 64 años	19.939,7	168,4
De 65 y más años	8.425,6	100,7
Extranjero		
TOTAL	7.197,7	48,1
De 15 a 24 años	796,4	1,2
De 25 a 64 años	5.742,9	38,3
De 65 y más años	658,3	8,5

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o dentadura postiza	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.929,2	15.529,2
De 15 a 24 años	5.239,5	265,2
De 25 a 64 años	26.905,3	8.309,1
De 65 y más años	9.784,4	6.954,8
España		
TOTAL	34.434,0	13.563,4
De 15 a 24 años	4.424,0	236,5
De 25 a 64 años	20.930,9	6.851,8
De 65 y más años	9.079,0	6.475,0
Extranjero		
TOTAL	7.495,1	1.965,7
De 15 a 24 años	815,4	28,6
De 25 a 64 años	5.974,3	1.457,2
De 65 y más años	705,3	479,8

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	26.126,9	273,1
De 15 a 24 años	4.921,9	52,3
De 25 a 64 años	18.432,1	164,0
De 65 y más años	2.772,8	56,6
España		
TOTAL	20.645,2	225,4
De 15 a 24 años	4.143,4	44,0
De 25 a 64 años	13.952,1	126,9
De 65 y más años	2.549,6	54,3
Extranjero		
TOTAL	5.481,7	47,6
De 15 a 24 años	778,5	8,2
De 25 a 64 años	4.479,9	37,1
De 65 y más años	223,2	2,2

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.929,2	17.812,0
De 15 a 24 años	5.239,5	737,3
De 25 a 64 años	26.905,3	12.048,0
De 65 y más años	9.784,4	5.026,5
España		
TOTAL	34.434,0	14.555,6
De 15 a 24 años	4.424,0	573,4
De 25 a 64 años	20.930,9	9.320,6
De 65 y más años	9.079,0	4.661,4
Extranjero		
TOTAL	7.495,1	3.256,4
De 15 a 24 años	815,4	163,8
De 25 a 64 años	5.974,3	2.727,4
De 65 y más años	705,3	365,1

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	23.831,7	285,4
De 15 a 24 años	4.464,1	38,0
De 25 a 64 años	14.690,1	167,0
De 65 y más años	4.677,4	80,3
España		
TOTAL	19.639,1	239,3
De 15 a 24 años	3.813,7	36,7
De 25 a 64 años	11.481,0	129,1
De 65 y más años	4.344,2	73,3
Extranjero		
TOTAL	4.192,6	46,1
De 15 a 24 años	650,3	1,2
De 25 a 64 años	3.209,0	37,8
De 65 y más años	333,2	7,0

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tiene o conserva todos sus dientes/muelas naturales	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.929,2	16.445,8
De 15 a 24 años	5.239,5	4.346,8
De 25 a 64 años	26.905,3	11.259,2
De 65 y más años	9.784,4	839,7
España		
TOTAL	34.434,0	13.083,2
De 15 a 24 años	4.424,0	3.717,6
De 25 a 64 años	20.930,9	8.601,7
De 65 y más años	9.079,0	763,9
Extranjero		
TOTAL	7.495,1	3.362,5
De 15 a 24 años	815,4	629,2
De 25 a 64 años	5.974,3	2.657,4
De 65 y más años	705,3	75,8

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	25.143,0	340,4
De 15 a 24 años	842,6	50,0
De 25 a 64 años	15.429,1	216,9
De 65 y más años	8.871,2	73,3
España		
TOTAL	21.060,9	289,8
De 15 a 24 años	660,6	45,8
De 25 a 64 años	12.152,5	176,6
De 65 y más años	8.247,7	67,3
Extranjero		
TOTAL	4.082,0	50,5
De 15 a 24 años	182,0	4,2
De 25 a 64 años	3.276,5	40,3
De 65 y más años	623,5	6,0

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tiene caries	
	TOTAL	Sí
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	20.391,2	3.923,3
De 15 a 24 años	2.696,7	344,1
De 25 a 64 años	13.417,4	2.881,4
De 65 y más años	4.277,1	697,7
España		
TOTAL	17.016,2	3.157,1
De 15 a 24 años	2.353,4	281,6
De 25 a 64 años	10.673,2	2.224,0
De 65 y más años	3.989,4	651,5
Extranjero		
TOTAL	3.375,0	766,2
De 15 a 24 años	343,2	62,5
De 25 a 64 años	2.744,1	657,4
De 65 y más años	287,6	46,2

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	15.782,9	684,9
De 15 a 24 años	2.269,9	82,5
De 25 a 64 años	10.103,5	432,4
De 65 y más años	3.409,4	169,9
España		
TOTAL	13.321,1	537,9
De 15 a 24 años	2.005,2	66,6
De 25 a 64 años	8.124,0	325,2
De 65 y más años	3.191,8	146,0
Extranjero		
TOTAL	2.461,7	147,0
De 15 a 24 años	264,7	15,9
De 25 a 64 años	1.979,5	107,1
De 65 y más años	217,5	23,9

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Le han extraído dientes/muelas	
	TOTAL	Sí
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	20.391,2	11.950,1
De 15 a 24 años	2.696,7	537,9
De 25 a 64 años	13.417,4	7.799,2
De 65 y más años	4.277,1	3.613,0
España		
TOTAL	17.016,2	10.210,1
De 15 a 24 años	2.353,4	450,6
De 25 a 64 años	10.673,2	6.381,6
De 65 y más años	3.989,4	3.377,8
Extranjero		
TOTAL	3.375,0	1.740,0
De 15 a 24 años	343,2	87,2
De 25 a 64 años	2.744,1	1.417,6
De 65 y más años	287,6	235,1

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	8.291,2	149,8
De 15 a 24 años	2.123,5	35,3
De 25 a 64 años	5.532,5	85,6
De 65 y más años	635,1	28,8
España		
TOTAL	6.681,6	124,4
De 15 a 24 años	1.868,7	34,0
De 25 a 64 años	4.227,8	63,7
De 65 y más años	584,9	26,6
Extranjero		
TOTAL	1.609,6	25,3
De 15 a 24 años	254,7	1,2
De 25 a 64 años	1.304,6	21,8
De 65 y más años	50,2	2,2

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tiene dientes/muelas empastados (obturados)	
	TOTAL	Sí
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	20.391,2	12.444,5
De 15 a 24 años	2.696,7	1.045,7
De 25 a 64 años	13.417,4	9.024,5
De 65 y más años	4.277,1	2.374,2
España		
TOTAL	17.016,2	10.539,9
De 15 a 24 años	2.353,4	919,8
De 25 a 64 años	10.673,2	7.433,5
De 65 y más años	3.989,4	2.186,5
Extranjero		
TOTAL	3.375,0	1.904,5
De 15 a 24 años	343,2	125,9
De 25 a 64 años	2.744,1	1.590,9
De 65 y más años	287,6	187,6

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	7.795,2	151,4
De 15 a 24 años	1.622,4	28,5
De 25 a 64 años	4.312,0	80,8
De 65 y más años	1.860,7	42,1
España		
TOTAL	6.349,3	126,9
De 15 a 24 años	1.406,3	27,2
De 25 a 64 años	3.177,6	62,0
De 65 y más años	1.765,2	37,6
Extranjero		
TOTAL	1.445,9	24,5
De 15 a 24 años	216,0	1,2
De 25 a 64 años	1.134,4	18,7
De 65 y más años	95,5	4,5

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente	
	TOTAL	Sí
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	20.391,2	2.365,3
De 15 a 24 años	2.696,7	298,3
De 25 a 64 años	13.417,4	1.778,0
De 65 y más años	4.277,1	288,9
España		
TOTAL	17.016,2	2.022,8
De 15 a 24 años	2.353,4	261,2
De 25 a 64 años	10.673,2	1.499,5
De 65 y más años	3.989,4	262,0
Extranjero		
TOTAL	3.375,0	342,5
De 15 a 24 años	343,2	37,0
De 25 a 64 años	2.744,1	278,4
De 65 y más años	287,6	26,9

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	17.801,0	224,8
De 15 a 24 años	2.367,2	31,1
De 25 a 64 años	11.492,0	147,2
De 65 y más años	3.941,6	46,4
España		
TOTAL	14.794,2	199,1
De 15 a 24 años	2.062,3	29,8
De 25 a 64 años	9.048,5	125,1
De 65 y más años	3.683,2	44,1
Extranjero		
TOTAL	3.006,8	25,6
De 15 a 24 años	304,8	1,2
De 25 a 64 años	2.443,5	22,1
De 65 y más años	258,4	2,2

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Se le mueven los dientes/muelas	
	TOTAL	Sí
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	20.391,2	692,0
De 15 a 24 años	2.696,7	10,8
De 25 a 64 años	13.417,4	444,8
De 65 y más años	4.277,1	236,2
España		
TOTAL	17.016,2	605,1
De 15 a 24 años	2.353,4	10,8
De 25 a 64 años	10.673,2	380,9
De 65 y más años	3.989,4	213,3
Extranjero		
TOTAL	3.375,0	86,8
De 15 a 24 años	343,2	0,0
De 25 a 64 años	2.744,1	63,9
De 65 y más años	287,6	22,9

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	19.531,7	167,5
De 15 a 24 años	2.662,9	22,9
De 25 a 64 años	12.883,8	88,6
De 65 y más años	3.984,9	55,9
España		
TOTAL	16.263,7	147,3
De 15 a 24 años	2.320,9	21,6
De 25 a 64 años	10.220,3	72,0
De 65 y más años	3.722,5	53,6
Extranjero		
TOTAL	3.267,9	20,1
De 15 a 24 años	341,9	1,2
De 25 a 64 años	2.663,5	16,6
De 65 y más años	262,4	2,2

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o dentadura postiza	
	TOTAL	Sí
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	20.391,2	7.013,0
De 15 a 24 años	2.696,7	139,5
De 25 a 64 años	13.417,4	3.956,2
De 65 y más años	4.277,1	2.917,1
España		
TOTAL	17.016,2	6.193,9
De 15 a 24 años	2.353,4	126,5
De 25 a 64 años	10.673,2	3.346,3
De 65 y más años	3.989,4	2.721,0
Extranjero		
TOTAL	3.375,0	819,0
De 15 a 24 años	343,2	13,0
De 25 a 64 años	2.744,1	609,8
De 65 y más años	287,6	196,1

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	13.249,4	128,7
De 15 a 24 años	2.537,8	19,2
De 25 a 64 años	9.380,3	80,8
De 65 y más años	1.331,2	28,7
España		
TOTAL	10.706,5	115,7
De 15 a 24 años	2.208,9	18,0
De 25 a 64 años	7.255,5	71,3
De 65 y más años	1.242,0	26,4
Extranjero		
TOTAL	2.542,8	13,0
De 15 a 24 años	328,9	1,2
De 25 a 64 años	2.124,7	9,5
De 65 y más años	89,2	2,2

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis	
	TOTAL	Sí
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	20.391,2	8.775,3
De 15 a 24 años	2.696,7	375,9
De 25 a 64 años	13.417,4	6.139,3
De 65 y más años	4.277,1	2.260,0
España		
TOTAL	17.016,2	7.318,0
De 15 a 24 años	2.353,4	317,7
De 25 a 64 años	10.673,2	4.891,5
De 65 y más años	3.989,4	2.108,8
Extranjero		
TOTAL	3.375,0	1.457,2
De 15 a 24 años	343,2	58,2
De 25 a 64 años	2.744,1	1.247,8
De 65 y más años	287,6	151,2

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	11.482,8	133,0
De 15 a 24 años	2.306,1	14,5
De 25 a 64 años	7.193,3	84,6
De 65 y más años	1.983,2	33,8
España		
TOTAL	9.585,6	112,4
De 15 a 24 años	2.022,4	13,3
De 25 a 64 años	5.709,4	72,3
De 65 y más años	1.853,8	26,8
Extranjero		
TOTAL	1.897,1	20,5
De 15 a 24 años	283,7	1,2
De 25 a 64 años	1.483,9	12,2
De 65 y más años	129,4	7,0

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tiene o conserva todos sus dientes/muelas naturales	
	TOTAL	Sí
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	20.391,2	8.155,7
De 15 a 24 años	2.696,7	2.252,1
De 25 a 64 años	13.417,4	5.563,5
De 65 y más años	4.277,1	340,0
España		
TOTAL	17.016,2	6.606,0
De 15 a 24 años	2.353,4	1.980,8
De 25 a 64 años	10.673,2	4.310,5
De 65 y más años	3.989,4	314,7
Extranjero		
TOTAL	3.375,0	1.549,6
De 15 a 24 años	343,2	271,3
De 25 a 64 años	2.744,1	1.253,0
De 65 y más años	287,6	25,3

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	12.058,9	176,5
De 15 a 24 años	410,2	34,3
De 25 a 64 años	7.748,0	105,7
De 65 y más años	3.900,5	36,5
España		
TOTAL	10.260,6	149,5
De 15 a 24 años	342,5	30,0
De 25 a 64 años	6.273,8	88,9
De 65 y más años	3.644,2	30,5
Extranjero		
TOTAL	1.798,2	27,0
De 15 a 24 años	67,6	4,2
De 25 a 64 años	1.474,2	16,8
De 65 y más años	256,3	6,0

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tiene caries	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.538,0	3.686,8
De 15 a 24 años	2.542,8	284,1
De 25 a 64 años	13.487,9	2.671,9
De 65 y más años	5.507,2	730,6
España		
TOTAL	17.417,8	2.762,4
De 15 a 24 años	2.070,5	237,8
De 25 a 64 años	10.257,6	1.883,2
De 65 y más años	5.089,5	641,3
Extranjero		
TOTAL	4.120,1	924,3
De 15 a 24 años	472,2	46,3
De 25 a 64 años	3.230,2	788,7
De 65 y más años	417,6	89,3

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	17.193,7	657,3
De 15 a 24 años	2.164,4	94,1
De 25 a 64 años	10.415,2	400,6
De 65 y más años	4.614,0	162,5
España		
TOTAL	14.143,9	511,4
De 15 a 24 años	1.755,9	76,7
De 25 a 64 años	8.085,4	288,9
De 65 y más años	4.302,5	145,7
Extranjero		
TOTAL	3.049,8	145,9
De 15 a 24 años	408,5	17,4
De 25 a 64 años	2.329,7	111,7
De 65 y más años	311,5	16,8

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Le han extraído dientes/muelas	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.538,0	12.904,9
De 15 a 24 años	2.542,8	559,9
De 25 a 64 años	13.487,9	7.827,6
De 65 y más años	5.507,2	4.517,3
España		
TOTAL	17.417,8	10.724,9
De 15 a 24 años	2.070,5	427,5
De 25 a 64 años	10.257,6	6.115,2
De 65 y más años	5.089,5	4.182,0
Extranjero		
TOTAL	4.120,1	2.179,9
De 15 a 24 años	472,2	132,4
De 25 a 64 años	3.230,2	1.712,3
De 65 y más años	417,6	335,2

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	8.515,5	117,5
De 15 a 24 años	1.968,2	14,6
De 25 a 64 años	5.587,3	72,9
De 65 y más años	960,0	29,9
España		
TOTAL	6.590,1	102,7
De 15 a 24 años	1.628,3	14,6
De 25 a 64 años	4.083,3	59,0
De 65 y más años	878,4	29,0
Extranjero		
TOTAL	1.925,4	14,7
De 15 a 24 años	339,8	0,0
De 25 a 64 años	1.503,9	13,8
De 65 y más años	81,5	0,8

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tiene dientes/muelas empastados (obturados)	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.538,0	13.913,6
De 15 a 24 años	2.542,8	1.104,3
De 25 a 64 años	13.487,9	9.756,6
De 65 y más años	5.507,2	3.052,6
España		
TOTAL	17.417,8	11.405,1
De 15 a 24 años	2.070,5	985,8
De 25 a 64 años	10.257,6	7.643,7
De 65 y más años	5.089,5	2.775,5
Extranjero		
TOTAL	4.120,1	2.508,4
De 15 a 24 años	472,2	118,5
De 25 a 64 años	3.230,2	2.112,8
De 65 y más años	417,6	277,0

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	7.458,0	166,3
De 15 a 24 años	1.407,8	30,6
De 25 a 64 años	3.653,0	78,2
De 65 y más años	2.397,1	57,5
España		
TOTAL	5.872,0	140,6
De 15 a 24 años	1.061,1	23,5
De 25 a 64 años	2.553,5	60,4
De 65 y más años	2.257,3	56,6
Extranjero		
TOTAL	1.586,0	25,7
De 15 a 24 años	346,7	7,0
De 25 a 64 años	1.099,5	17,8
De 65 y más años	139,7	0,8

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.538,0	2.921,7
De 15 a 24 años	2.542,8	359,8
De 25 a 64 años	13.487,9	2.174,9
De 65 y más años	5.507,2	386,9
España		
TOTAL	17.417,8	2.458,2
De 15 a 24 años	2.070,5	281,1
De 25 a 64 años	10.257,6	1.801,9
De 65 y más años	5.089,5	375,1
Extranjero		
TOTAL	4.120,1	463,4
De 15 a 24 años	472,2	78,7
De 25 a 64 años	3.230,2	372,9
De 65 y más años	417,6	11,7

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	18.392,2	224,0
De 15 a 24 años	2.162,8	20,0
De 25 a 64 años	11.183,1	129,8
De 65 y más años	5.046,2	74,1
España		
TOTAL	14.771,2	188,3
De 15 a 24 años	1.771,4	17,9
De 25 a 64 años	8.353,5	102,2
De 65 y más años	4.646,2	68,2
Extranjero		
TOTAL	3.620,9	35,7
De 15 a 24 años	391,3	2,1
De 25 a 64 años	2.829,5	27,6
De 65 y más años	400,0	5,9

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Se le mueven los dientes/muelas	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.538,0	951,5
De 15 a 24 años	2.542,8	25,8
De 25 a 64 años	13.487,9	570,9
De 65 y más años	5.507,2	354,8
España		
TOTAL	17.417,8	789,2
De 15 a 24 años	2.070,5	8,0
De 25 a 64 años	10.257,6	441,8
De 65 y más años	5.089,5	339,3
Extranjero		
TOTAL	4.120,1	162,3
De 15 a 24 años	472,2	17,7
De 25 a 64 años	3.230,2	129,0
De 65 y más años	417,6	15,4

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	20.383,4	202,9
De 15 a 24 años	2.485,5	31,4
De 25 a 64 años	12.798,8	118,1
De 65 y más años	5.099,0	53,4
España		
TOTAL	16.453,6	174,9
De 15 a 24 años	2.031,0	31,4
De 25 a 64 años	9.719,4	96,3
De 65 y más años	4.703,1	47,1
Extranjero		
TOTAL	3.929,8	28,0
De 15 a 24 años	454,4	0,0
De 25 a 64 años	3.079,3	21,7
De 65 y más años	395,9	6,3

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o dentadura postiza	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.538,0	8.516,2
De 15 a 24 años	2.542,8	125,6
De 25 a 64 años	13.487,9	4.352,8
De 65 y más años	5.507,2	4.037,7
España		
TOTAL	17.417,8	7.369,5
De 15 a 24 años	2.070,5	110,0
De 25 a 64 años	10.257,6	3.505,4
De 65 y más años	5.089,5	3.754,0
Extranjero		
TOTAL	4.120,1	1.146,7
De 15 a 24 años	472,2	15,6
De 25 a 64 años	3.230,2	847,4
De 65 y más años	417,6	283,6

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	12.877,5	144,3
De 15 a 24 años	2.384,0	33,1
De 25 a 64 años	9.051,7	83,2
De 65 y más años	1.441,6	27,9
España		
TOTAL	9.938,6	109,6
De 15 a 24 años	1.934,4	26,0
De 25 a 64 años	6.696,5	55,6
De 65 y más años	1.307,6	27,9
Extranjero		
TOTAL	2.938,8	34,6
De 15 a 24 años	449,6	7,0
De 25 a 64 años	2.355,1	27,6
De 65 y más años	134,0	0,0

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.538,0	9.036,6
De 15 a 24 años	2.542,8	361,3
De 25 a 64 años	13.487,9	5.908,7
De 65 y más años	5.507,2	2.766,5
España		
TOTAL	17.417,8	7.237,5
De 15 a 24 años	2.070,5	255,7
De 25 a 64 años	10.257,6	4.429,1
De 65 y más años	5.089,5	2.552,6
Extranjero		
TOTAL	4.120,1	1.799,1
De 15 a 24 años	472,2	105,6
De 25 a 64 años	3.230,2	1.479,5
De 65 y más años	417,6	213,9

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	12.348,8	152,4
De 15 a 24 años	2.157,9	23,4
De 25 a 64 años	7.496,7	82,4
De 65 y más años	2.694,1	46,5
España		
TOTAL	10.053,4	126,8
De 15 a 24 años	1.791,3	23,4
De 25 a 64 años	5.771,6	56,8
De 65 y más años	2.490,4	46,5
Extranjero		
TOTAL	2.295,4	25,5
De 15 a 24 años	366,6	0,0
De 25 a 64 años	1.725,0	25,5
De 65 y más años	203,7	0,0

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tiene o conserva todos sus dientes/muelas naturales	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.538,0	8.290,0
De 15 a 24 años	2.542,8	2.094,7
De 25 a 64 años	13.487,9	5.695,6
De 65 y más años	5.507,2	499,7
España		
TOTAL	17.417,8	6.477,1
De 15 a 24 años	2.070,5	1.736,8
De 25 a 64 años	10.257,6	4.291,1
De 65 y más años	5.089,5	449,1
Extranjero		
TOTAL	4.120,1	1.812,8
De 15 a 24 años	472,2	357,9
De 25 a 64 años	3.230,2	1.404,4
De 65 y más años	417,6	50,5

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	13.084,1	163,8
De 15 a 24 años	432,3	15,7
De 25 a 64 años	7.681,0	111,2
De 65 y más años	4.970,6	36,8
España		
TOTAL	10.800,3	140,3
De 15 a 24 años	318,0	15,7
De 25 a 64 años	5.878,7	87,7
De 65 y más años	4.603,5	36,8
Extranjero		
TOTAL	2.283,8	23,4
De 15 a 24 años	114,3	0,0
De 25 a 64 años	1.802,3	23,4
De 65 y más años	367,1	0,0

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Tiene caries	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	7.610,2
Andalucía	7.384,0	930,7
Aragón	1.160,8	237,2
Asturias, Principado de	902,3	141,3
Baleares, Illes	1.058,3	187,2
Canarias	1.974,5	454,9
Cantabria	516,6	100,5
Castilla y León	2.104,4	284,3
Castilla-La Mancha	1.802,5	398,7
Cataluña	6.865,7	1.348,1
Comunitat Valenciana	4.589,8	453,1
Extremadura	915,6	153,9
Galicia	2.391,3	509,3
Madrid, Comunidad de	6.020,6	1.711,7
Murcia, Región de	1.318,0	268,7
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	99,7
País Vasco	1.932,4	262,4
Rioja, La	279,1	56,5
Ceuta	67,3	8,5
Melilla	67,5	2,5

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	32.976,7	1.342,3
Andalucía	6.308,2	145,0
Aragón	894,4	29,0
Asturias, Principado de	718,5	42,3
Baleares, Illes	837,4	33,6
Canarias	1.477,5	42,0
Cantabria	397,1	19,0
Castilla y León	1.760,2	59,7
Castilla-La Mancha	1.350,3	53,4
Cataluña	5.186,0	331,6
Comunitat Valenciana	4.074,9	61,7
Extremadura	745,0	16,6
Galicia	1.687,1	194,7
Madrid, Comunidad de	4.131,6	177,2
Murcia, Región de	1.026,2	23,0
Navarra, Comunidad Foral de	435,0	42,7
País Vasco	1.620,5	49,4
Rioja, La	211,7	10,9
Ceuta	58,4	0,3
Melilla	55,8	9,2

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Le han extraído dientes/muelas	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	24.855,1
Andalucía	7.384,0	3.932,0
Aragón	1.160,8	782,1
Asturias, Principado de	902,3	657,4
Baleares, Illes	1.058,3	684,1
Canarias	1.974,5	1.273,0
Cantabria	516,6	300,8
Castilla y León	2.104,4	1.505,8
Castilla-La Mancha	1.802,5	1.217,8
Cataluña	6.865,7	4.077,2
Comunitat Valenciana	4.589,8	2.466,6
Extremadura	915,6	524,8
Galicia	2.391,3	1.617,9
Madrid, Comunidad de	6.020,6	2.939,9
Murcia, Región de	1.318,0	949,6
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	407,8
País Vasco	1.932,4	1.253,3
Rioja, La	279,1	202,6
Ceuta	67,3	39,3
Melilla	67,5	22,1

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	16.806,7	267,3
Andalucía	3.426,0	25,9
Aragón	375,3	3,3
Asturias, Principado de	240,5	4,2
Baleares, Illes	363,9	10,2
Canarias	699,7	1,8
Cantabria	208,6	7,1
Castilla y León	592,0	6,5
Castilla-La Mancha	569,8	14,8
Cataluña	2.740,8	47,6
Comunitat Valenciana	2.099,3	23,8
Extremadura	388,1	2,6
Galicia	710,1	63,1
Madrid, Comunidad de	3.045,5	35,1
Murcia, Región de	367,1	1,2
Navarra, Comunidad Foral de	167,9	1,8
País Vasco	665,6	13,4
Rioja, La	72,9	3,5
Ceuta	27,6	0,3
Melilla	45,3	0,0

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Tiene dientes/muelas empastados (obturados)	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	26.358,1
Andalucía	7.384,0	5.450,5
Aragón	1.160,8	746,3
Asturias, Principado de	902,3	676,1
Baleares, Illes	1.058,3	687,0
Canarias	1.974,5	1.198,9
Cantabria	516,6	340,2
Castilla y León	2.104,4	1.355,1
Castilla-La Mancha	1.802,5	1.109,1
Cataluña	6.865,7	3.862,1
Comunitat Valenciana	4.589,8	2.505,1
Extremadura	915,6	581,6
Galicia	2.391,3	1.724,2
Madrid, Comunidad de	6.020,6	3.540,8
Murcia, Región de	1.318,0	959,0
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	430,8
País Vasco	1.932,4	915,4
Rioja, La	279,1	195,4
Ceuta	67,3	48,5
Melilla	67,5	30,9

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	15.253,2	317,8
Andalucía	1.895,2	38,1
Aragón	410,9	3,5
Asturias, Principado de	219,5	6,6
Balears, Illes	361,3	9,9
Canarias	773,8	1,8
Cantabria	169,1	7,2
Castilla y León	740,5	8,6
Castilla-La Mancha	680,2	13,1
Cataluña	2.938,3	65,2
Comunitat Valenciana	2.060,7	23,9
Extremadura	330,6	3,3
Galicia	598,9	68,1
Madrid, Comunidad de	2.435,0	44,7
Murcia, Región de	358,1	0,9
Navarra, Comunidad Foral de	141,7	4,8
País Vasco	1.003,6	13,3
Rioja, La	80,2	3,4
Ceuta	18,7	0,0
Melilla	36,0	0,5

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	5.287,0
Andalucía	7.384,0	765,7
Aragón	1.160,8	197,6
Asturias, Principado de	902,3	108,1
Baleares, Illes	1.058,3	214,6
Canarias	1.974,5	260,9
Cantabria	516,6	78,0
Castilla y León	2.104,4	285,7
Castilla-La Mancha	1.802,5	282,7
Cataluña	6.865,7	950,7
Comunitat Valenciana	4.589,8	331,8
Extremadura	915,6	82,2
Galicia	2.391,3	393,0
Madrid, Comunidad de	6.020,6	711,8
Murcia, Región de	1.318,0	224,9
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	99,4
País Vasco	1.932,4	236,0
Rioja, La	279,1	58,3
Ceuta	67,3	3,5
Melilla	67,5	1,4

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	36.193,2	448,9
Andalucía	6.560,8	57,4
Aragón	954,5	8,6
Asturias, Principado de	782,3	11,8
Baleares, Illes	831,7	11,9
Canarias	1.702,9	10,7
Cantabria	430,1	8,5
Castilla y León	1.797,7	20,8
Castilla-La Mancha	1.501,7	18,0
Cataluña	5.829,7	85,3
Comunitat Valenciana	4.228,3	29,6
Extremadura	829,5	3,8
Galicia	1.902,7	95,5
Madrid, Comunidad de	5.253,4	55,3
Murcia, Región de	1.090,1	2,9
Navarra, Comunidad Foral de	471,1	6,9
País Vasco	1.680,4	15,9
Rioja, La	216,6	4,2
Ceuta	63,4	0,2
Melilla	65,4	0,7

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Se le mueven los dientes/muelas	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	1.643,6
Andalucía	7.384,0	296,0
Aragón	1.160,8	53,4
Asturias, Principado de	902,3	39,8
Baleares, Illes	1.058,3	60,4
Canarias	1.974,5	78,8
Cantabria	516,6	16,6
Castilla y León	2.104,4	95,7
Castilla-La Mancha	1.802,5	73,8
Cataluña	6.865,7	271,2
Comunitat Valenciana	4.589,8	89,8
Extremadura	915,6	28,4
Galicia	2.391,3	142,0
Madrid, Comunidad de	6.020,6	207,5
Murcia, Región de	1.318,0	81,1
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	15,6
País Vasco	1.932,4	72,3
Rioja, La	279,1	19,4
Ceuta	67,3	0,8
Melilla	67,5	0,2

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	39.915,1	370,4
Andalucía	7.050,2	37,7
Aragón	1.097,2	10,1
Asturias, Principado de	850,1	12,3
Balears, Illes	992,5	5,3
Canarias	1.880,8	14,9
Cantabria	492,1	7,9
Castilla y León	1.996,3	12,3
Castilla-La Mancha	1.715,7	12,9
Cataluña	6.522,9	71,6
Comunitat Valenciana	4.458,8	41,2
Extremadura	885,7	1,4
Galicia	2.177,6	71,5
Madrid, Comunidad de	5.769,3	43,7
Murcia, Región de	1.234,0	2,8
Navarra, Comunidad Foral de	557,9	3,9
País Vasco	1.844,1	15,8
Rioja, La	256,0	3,6
Ceuta	66,4	0,0
Melilla	66,6	0,6

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o dentadura postiza	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	15.529,2
Andalucía	7.384,0	2.454,3
Aragón	1.160,8	392,7
Asturias, Principado de	902,3	388,4
Baleares, Illes	1.058,3	451,2
Canarias	1.974,5	599,8
Cantabria	516,6	172,2
Castilla y León	2.104,4	870,8
Castilla-La Mancha	1.802,5	638,3
Cataluña	6.865,7	2.534,0
Comunitat Valenciana	4.589,8	1.548,6
Extremadura	915,6	322,1
Galicia	2.391,3	866,3
Madrid, Comunidad de	6.020,6	2.725,3
Murcia, Región de	1.318,0	410,6
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	237,2
País Vasco	1.932,4	776,4
Rioja, La	279,1	108,0
Ceuta	67,3	24,3
Melilla	67,5	8,1

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	26.126,9	273,1
Andalucía	4.898,9	30,7
Aragón	765,5	2,6
Asturias, Principado de	506,5	7,3
Baleares, Illes	600,0	7,0
Canarias	1.371,0	3,6
Cantabria	340,3	4,0
Castilla y León	1.227,9	5,6
Castilla-La Mancha	1.148,9	15,3
Cataluña	4.279,6	52,1
Comunitat Valenciana	3.019,4	21,8
Extremadura	592,6	0,8
Galicia	1.460,0	64,9
Madrid, Comunidad de	3.255,8	39,5
Murcia, Región de	906,5	0,9
Navarra, Comunidad Foral de	337,8	2,4
País Vasco	1.145,7	10,3
Rioja, La	168,0	3,1
Ceuta	43,0	0,0
Melilla	58,8	0,6

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	17.812,0
Andalucía	7.384,0	2.702,4
Aragón	1.160,8	597,6
Asturias, Principado de	902,3	418,2
Baleares, Illes	1.058,3	434,6
Canarias	1.974,5	1.050,2
Cantabria	516,6	237,0
Castilla y León	2.104,4	1.128,8
Castilla-La Mancha	1.802,5	936,4
Cataluña	6.865,7	2.842,8
Comunitat Valenciana	4.589,8	1.789,6
Extremadura	915,6	345,8
Galicia	2.391,3	1.326,9
Madrid, Comunidad de	6.020,6	2.045,1
Murcia, Región de	1.318,0	775,8
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	283,8
País Vasco	1.932,4	710,1
Rioja, La	279,1	136,9
Ceuta	67,3	30,3
Melilla	67,5	18,8

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	23.831,7	285,4
Andalucía	4.662,0	19,5
Aragón	561,1	2,0
Asturias, Principado de	474,4	9,7
Baleares, Illes	617,0	6,5
Canarias	917,1	7,2
Cantabria	271,8	7,7
Castilla y León	967,9	7,6
Castilla-La Mancha	853,4	12,5
Cataluña	3.965,0	57,8
Comunitat Valenciana	2.775,9	24,3
Extremadura	567,8	1,8
Galicia	993,4	71,0
Madrid, Comunidad de	3.940,8	34,7
Murcia, Región de	540,6	1,4
Navarra, Comunidad Foral de	288,1	5,6
País Vasco	1.211,9	10,3
Rioja, La	138,2	3,9
Ceuta	36,4	0,5
Melilla	48,1	0,6

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Tiene o conserva todos sus dientes/muelas naturales	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	16.445,8
Andalucía	7.384,0	3.393,3
Aragón	1.160,8	378,5
Asturias, Principado de	902,3	265,2
Baleares, Illes	1.058,3	403,4
Canarias	1.974,5	662,6
Cantabria	516,6	205,5
Castilla y León	2.104,4	602,3
Castilla-La Mancha	1.802,5	583,3
Cataluña	6.865,7	2.650,4
Comunitat Valenciana	4.589,8	1.872,3
Extremadura	915,6	389,3
Galicia	2.391,3	703,5
Madrid, Comunidad de	6.020,6	2.902,3
Murcia, Región de	1.318,0	389,4
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	174,6
País Vasco	1.932,4	709,0
Rioja, La	279,1	88,6
Ceuta	67,3	27,6
Melilla	67,5	43,8

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	25.143,0	340,4
Andalucía	3.968,0	22,5
Aragón	777,1	5,1
Asturias, Principado de	630,8	6,3
Baleares, Illes	638,0	16,8
Canarias	1.305,7	6,1
Cantabria	303,8	7,2
Castilla y León	1.490,7	11,3
Castilla-La Mancha	1.195,3	23,8
Cataluña	4.143,5	71,7
Comunitat Valenciana	2.694,6	22,8
Extremadura	524,5	1,7
Galicia	1.624,2	63,6
Madrid, Comunidad de	3.058,7	59,5
Murcia, Región de	927,6	0,9
Navarra, Comunidad Foral de	399,6	3,2
País Vasco	1.208,8	14,6
Rioja, La	188,0	2,4
Ceuta	39,6	0,0
Melilla	23,6	0,0

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Tiene caries	
	TOTAL	Sí
Hombres		
TOTAL	20.391,2	3.923,3
Andalucía	3.602,9	538,9
Aragón	571,5	113,4
Asturias, Principado de	426,9	77,9
Baleares, Illes	524,6	96,5
Canarias	968,9	233,2
Cantabria	248,4	49,4
Castilla y León	1.030,2	168,4
Castilla-La Mancha	901,2	217,3
Cataluña	3.353,1	691,7
Comunitat Valenciana	2.241,3	213,6
Extremadura	450,6	86,7
Galicia	1.140,9	236,1
Madrid, Comunidad de	2.853,1	818,7
Murcia, Región de	656,1	132,2
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	57,6
País Vasco	932,3	150,5
Rioja, La	137,1	34,3
Ceuta	33,3	4,3
Melilla	33,5	1,4

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL	15.782,9	684,9
Andalucía	2.994,6	69,3
Aragón	439,2	18,7
Asturias, Principado de	323,0	25,8
Baleares, Illes	409,0	18,9
Canarias	716,8	18,7
Cantabria	188,8	10,1
Castilla y León	818,1	43,5
Castilla-La Mancha	653,8	29,9
Cataluña	2.492,5	168,8
Comunitat Valenciana	2.000,1	27,5
Extremadura	355,3	8,4
Galicia	791,5	113,1
Madrid, Comunidad de	1.961,9	72,4
Murcia, Región de	514,4	9,4
Navarra, Comunidad Foral de	206,8	20,0
País Vasco	756,7	25,0
Rioja, La	100,3	2,3
Ceuta	28,9	0,0
Melilla	30,0	1,9

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Le han extraído dientes/muelas	
	TOTAL	Sí
Hombres		
TOTAL	20.391,2	11.950,1
Andalucía	3.602,9	1.924,3
Aragón	571,5	372,7
Asturias, Principado de	426,9	297,9
Baleares, Illes	524,6	353,6
Canarias	968,9	614,9
Cantabria	248,4	138,7
Castilla y León	1.030,2	723,1
Castilla-La Mancha	901,2	578,5
Cataluña	3.353,1	1.963,5
Comunitat Valenciana	2.241,3	1.202,0
Extremadura	450,6	254,7
Galicia	1.140,9	759,8
Madrid, Comunidad de	2.853,1	1.378,6
Murcia, Región de	656,1	455,2
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	195,7
País Vasco	932,3	602,1
Rioja, La	137,1	102,9
Ceuta	33,3	20,3
Melilla	33,5	10,8

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL	8.291,2	149,8
Andalucía	1.664,6	14,0
Aragón	196,3	2,4
Asturias, Principado de	124,6	4,2
Baleares, Illes	166,8	4,1
Canarias	352,0	1,8
Cantabria	105,6	4,0
Castilla y León	306,7	0,3
Castilla-La Mancha	315,1	7,4
Cataluña	1.364,2	25,3
Comunitat Valenciana	1.021,9	17,4
Extremadura	195,1	0,6
Galicia	345,0	36,0
Madrid, Comunidad de	1.452,3	22,1
Murcia, Región de	199,9	0,9
Navarra, Comunidad Foral de	87,8	0,9
País Vasco	323,9	6,2
Rioja, La	32,8	1,3
Ceuta	12,9	0,0
Melilla	22,6	0,0

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Tiene dientes/muelas empastados (obturados)	
	TOTAL	Sí
Hombres		
TOTAL	20.391,2	12.444,5
Andalucía	3.602,9	2.619,8
Aragón	571,5	357,0
Asturias, Principado de	426,9	322,9
Baleares, Illes	524,6	322,5
Canarias	968,9	572,7
Cantabria	248,4	160,7
Castilla y León	1.030,2	625,8
Castilla-La Mancha	901,2	536,5
Cataluña	3.353,1	1.814,7
Comunitat Valenciana	2.241,3	1.177,5
Extremadura	450,6	281,2
Galicia	1.140,9	789,3
Madrid, Comunidad de	2.853,1	1.642,5
Murcia, Región de	656,1	459,2
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	215,7
País Vasco	932,3	409,1
Rioja, La	137,1	95,7
Ceuta	33,3	23,6
Melilla	33,5	17,2

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL	7.795,2	151,4
Andalucía	967,7	15,3
Aragón	211,9	2,5
Asturias, Principado de	98,7	5,2
Baleares, Illes	199,9	2,1
Canarias	394,3	1,8
Cantabria	83,1	4,5
Castilla y León	397,6	6,7
Castilla-La Mancha	356,9	7,7
Cataluña	1.514,4	24,0
Comunitat Valenciana	1.051,1	12,5
Extremadura	167,9	1,4
Galicia	317,5	33,9
Madrid, Comunidad de	1.189,7	20,8
Murcia, Región de	195,9	0,9
Navarra, Comunidad Foral de	65,4	3,4
País Vasco	516,6	6,6
Rioja, La	40,0	1,3
Ceuta	9,7	0,0
Melilla	16,2	0,0

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente	
	TOTAL	Sí
Hombres		
TOTAL	20.391,2	2.365,3
Andalucía	3.602,9	383,9
Aragón	571,5	91,6
Asturias, Principado de	426,9	51,0
Baleares, Illes	524,6	89,2
Canarias	968,9	121,9
Cantabria	248,4	41,3
Castilla y León	1.030,2	113,8
Castilla-La Mancha	901,2	117,9
Cataluña	3.353,1	461,5
Comunitat Valenciana	2.241,3	118,5
Extremadura	450,6	28,4
Galicia	1.140,9	158,0
Madrid, Comunidad de	2.853,1	321,8
Murcia, Región de	656,1	87,0
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	39,8
País Vasco	932,3	108,6
Rioja, La	137,1	26,8
Ceuta	33,3	3,0
Melilla	33,5	0,4

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL	17.801,0	224,8
Andalucía	3.204,2	14,7
Aragón	472,6	7,2
Asturias, Principado de	366,8	9,0
Baleares, Illes	428,4	6,9
Canarias	838,2	8,7
Cantabria	201,3	5,7
Castilla y León	906,1	10,2
Castilla-La Mancha	772,0	11,1
Cataluña	2.852,5	39,0
Comunitat Valenciana	2.103,6	19,1
Extremadura	420,2	1,8
Galicia	937,7	45,1
Madrid, Comunidad de	2.499,8	31,4
Murcia, Región de	567,6	1,4
Navarra, Comunidad Foral de	240,5	4,2
País Vasco	817,0	6,6
Rioja, La	108,7	1,5
Ceuta	30,0	0,2
Melilla	33,0	0,0

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Se le mueven los dientes/muelas	
	TOTAL	Sí
Hombres		
TOTAL	20.391,2	692,0
Andalucía	3.602,9	109,2
Aragón	571,5	17,4
Asturias, Principado de	426,9	17,1
Baleares, Illes	524,6	19,0
Canarias	968,9	38,4
Cantabria	248,4	6,3
Castilla y León	1.030,2	44,4
Castilla-La Mancha	901,2	23,8
Cataluña	3.353,1	114,3
Comunitat Valenciana	2.241,3	42,1
Extremadura	450,6	22,3
Galicia	1.140,9	65,8
Madrid, Comunidad de	2.853,1	103,0
Murcia, Región de	656,1	24,9
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	6,9
País Vasco	932,3	27,0
Rioja, La	137,1	8,5
Ceuta	33,3	0,6
Melilla	33,5	0,1

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL	19.531,7	167,5
Andalucía	3.483,7	10,0
Aragón	548,1	5,9
Asturias, Principado de	401,7	7,9
Baleares, Illes	503,4	2,1
Canarias	917,9	12,4
Cantabria	237,5	4,5
Castilla y León	979,7	6,1
Castilla-La Mancha	869,8	7,5
Cataluña	3.208,4	30,3
Comunitat Valenciana	2.180,6	18,5
Extremadura	428,2	0,0
Galicia	1.046,5	28,4
Madrid, Comunidad de	2.731,1	19,0
Murcia, Región de	629,2	2,0
Navarra, Comunidad Foral de	276,1	1,4
País Vasco	896,1	9,1
Rioja, La	127,0	1,5
Ceuta	32,6	0,0
Melilla	33,3	0,0

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o dentadura postiza	
	TOTAL	Sí
Hombres		
TOTAL	20.391,2	7.013,0
Andalucía	3.602,9	1.132,3
Aragón	571,5	172,5
Asturias, Principado de	426,9	183,1
Baleares, Illes	524,6	207,9
Canarias	968,9	238,1
Cantabria	248,4	78,7
Castilla y León	1.030,2	380,3
Castilla-La Mancha	901,2	275,0
Cataluña	3.353,1	1.104,4
Comunitat Valenciana	2.241,3	745,6
Extremadura	450,6	139,7
Galicia	1.140,9	372,2
Madrid, Comunidad de	2.853,1	1.276,0
Murcia, Región de	656,1	191,9
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	108,8
País Vasco	932,3	342,6
Rioja, La	137,1	47,2
Ceuta	33,3	11,0
Melilla	33,5	4,9

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL	13.249,4	128,7
Andalucía	2.461,1	9,5
Aragón	397,8	1,1
Asturias, Principado de	236,5	7,3
Baleares, Illes	314,5	2,1
Canarias	728,9	1,8
Cantabria	166,5	3,1
Castilla y León	644,2	5,6
Castilla-La Mancha	618,9	7,2
Cataluña	2.236,0	12,6
Comunitat Valenciana	1.485,0	10,5
Extremadura	310,8	0,0
Galicia	732,6	36,0
Madrid, Comunidad de	1.552,6	24,4
Murcia, Región de	463,2	0,9
Navarra, Comunidad Foral de	175,4	0,3
País Vasco	585,3	4,4
Rioja, La	88,5	1,3
Ceuta	22,3	0,0
Melilla	28,5	0,0

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis	
	TOTAL	Sí
Hombres		
TOTAL	20.391,2	8.775,3
Andalucía	3.602,9	1.383,0
Aragón	571,5	300,2
Asturias, Principado de	426,9	201,2
Baleares, Illes	524,6	227,7
Canarias	968,9	541,4
Cantabria	248,4	116,0
Castilla y León	1.030,2	538,8
Castilla-La Mancha	901,2	446,4
Cataluña	3.353,1	1.366,5
Comunitat Valenciana	2.241,3	892,6
Extremadura	450,6	177,2
Galicia	1.140,9	662,5
Madrid, Comunidad de	2.853,1	976,7
Murcia, Región de	656,1	371,8
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	145,9
País Vasco	932,3	329,9
Rioja, La	137,1	72,5
Ceuta	33,3	14,7
Melilla	33,5	9,4

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL	11.482,8	133,0
Andalucía	2.215,6	4,2
Aragón	270,1	1,1
Asturias, Principado de	217,9	7,7
Baleares, Illes	295,8	1,0
Canarias	423,3	4,1
Cantabria	126,5	5,8
Castilla y León	486,3	4,9
Castilla-La Mancha	447,5	7,2
Cataluña	1.963,0	23,6
Comunitat Valenciana	1.335,2	13,4
Extremadura	272,3	0,9
Galicia	447,7	30,5
Madrid, Comunidad de	1.856,7	19,7
Murcia, Región de	282,7	1,4
Navarra, Comunidad Foral de	137,6	1,0
País Vasco	597,9	4,4
Rioja, La	63,6	0,9
Ceuta	18,1	0,5
Melilla	24,0	0,0

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Tiene o conserva todos sus dientes/muelas naturales	
	TOTAL	Sí
Hombres		
TOTAL	20.391,2	8.155,7
Andalucía	3.602,9	1.635,8
Aragón	571,5	194,8
Asturias, Principado de	426,9	127,8
Baleares, Illes	524,6	195,2
Canarias	968,9	319,2
Cantabria	248,4	99,0
Castilla y León	1.030,2	322,9
Castilla-La Mancha	901,2	331,2
Cataluña	3.353,1	1.341,6
Comunitat Valenciana	2.241,3	898,6
Extremadura	450,6	193,7
Galicia	1.140,9	327,7
Madrid, Comunidad de	2.853,1	1.444,1
Murcia, Región de	656,1	207,1
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	88,1
País Vasco	932,3	351,2
Rioja, La	137,1	41,5
Ceuta	33,3	13,3
Melilla	33,5	21,9

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL	12.058,9	176,5
Andalucía	1.956,4	10,6
Aragón	374,2	2,4
Asturias, Principado de	293,7	5,2
Baleares, Illes	323,5	5,8
Canarias	645,1	4,5
Cantabria	145,5	3,8
Castilla y León	700,3	6,9
Castilla-La Mancha	560,1	9,7
Cataluña	1.970,0	41,5
Comunitat Valenciana	1.326,8	15,8
Extremadura	256,8	0,0
Galicia	784,6	28,4
Madrid, Comunidad de	1.379,0	29,9
Murcia, Región de	448,0	0,9
Navarra, Comunidad Foral de	195,7	0,7
País Vasco	572,3	8,7
Rioja, La	94,6	0,9
Ceuta	19,9	0,0
Melilla	11,5	0,0

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Tiene caries	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	3.686,8
Andalucía	3.781,0	391,7
Aragón	589,3	123,8
Asturias, Principado de	475,4	63,4
Baleares, Illes	533,6	90,6
Canarias	1.005,6	221,6
Cantabria	268,2	51,1
Castilla y León	1.074,1	115,9
Castilla-La Mancha	901,3	181,3
Cataluña	3.512,6	656,3
Comunitat Valenciana	2.348,5	239,4
Extremadura	465,0	67,1
Galicia	1.250,4	273,2
Madrid, Comunidad de	3.167,5	893,0
Murcia, Región de	661,9	136,4
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	42,0
País Vasco	1.000,0	111,8
Rioja, La	142,0	22,1
Ceuta	33,9	4,2
Melilla	34,0	1,0

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	17.193,7	657,3
Andalucía	3.313,5	75,6
Aragón	455,2	10,3
Asturias, Principado de	395,4	16,5
Baleares, Illes	428,3	14,7
Canarias	760,7	23,2
Cantabria	208,2	8,8
Castilla y León	942,1	16,1
Castilla-La Mancha	696,4	23,4
Cataluña	2.693,4	162,7
Comunitat Valenciana	2.074,8	34,2
Extremadura	389,6	8,1
Galicia	895,5	81,6
Madrid, Comunidad de	2.169,6	104,8
Murcia, Región de	511,8	13,6
Navarra, Comunidad Foral de	228,2	22,6
País Vasco	863,8	24,3
Rioja, La	111,3	8,6
Ceuta	29,4	0,2
Melilla	25,7	7,2

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Le han extraído dientes/muelas	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	12.904,9
Andalucía	3.781,0	2.007,7
Aragón	589,3	409,4
Asturias, Principado de	475,4	359,5
Baleares, Illes	533,6	330,4
Canarias	1.005,6	658,0
Cantabria	268,2	162,0
Castilla y León	1.074,1	782,7
Castilla-La Mancha	901,3	639,2
Cataluña	3.512,6	2.113,7
Comunitat Valenciana	2.348,5	1.264,6
Extremadura	465,0	270,1
Galicia	1.250,4	858,1
Madrid, Comunidad de	3.167,5	1.561,3
Murcia, Región de	661,9	494,3
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	212,0
País Vasco	1.000,0	651,2
Rioja, La	142,0	99,7
Ceuta	33,9	18,9
Melilla	34,0	11,2

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	8.515,5	117,5
Andalucía	1.761,4	11,8
Aragón	178,9	0,9
Asturias, Principado de	115,9	0,0
Baleares, Illes	197,0	6,1
Canarias	347,6	0,0
Cantabria	102,9	3,1
Castilla y León	285,2	6,1
Castilla-La Mancha	254,6	7,3
Cataluña	1.376,6	22,2
Comunitat Valenciana	1.077,4	6,3
Extremadura	192,9	1,9
Galicia	365,1	27,1
Madrid, Comunidad de	1.593,1	13,0
Murcia, Región de	167,2	0,3
Navarra, Comunidad Foral de	80,0	0,8
País Vasco	341,6	7,2
Rioja, La	40,1	2,1
Ceuta	14,6	0,3
Melilla	22,7	0,0

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Tiene dientes/muelas empastados (obturados)	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	13.913,6
Andalucía	3.781,0	2.830,7
Aragón	589,3	389,3
Asturias, Principado de	475,4	353,1
Baleares, Illes	533,6	364,5
Canarias	1.005,6	626,1
Cantabria	268,2	179,5
Castilla y León	1.074,1	729,3
Castilla-La Mancha	901,3	572,6
Cataluña	3.512,6	2.047,4
Comunitat Valenciana	2.348,5	1.327,5
Extremadura	465,0	300,3
Galicia	1.250,4	934,9
Madrid, Comunidad de	3.167,5	1.898,2
Murcia, Región de	661,9	499,7
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	215,1
País Vasco	1.000,0	506,3
Rioja, La	142,0	99,7
Ceuta	33,9	24,9
Melilla	34,0	13,7

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	7.458,0	166,3
Andalucía	927,5	22,7
Aragón	199,0	0,9
Asturias, Principado de	120,8	1,3
Baleares, Illes	161,3	7,7
Canarias	379,4	0,0
Cantabria	86,0	2,6
Castilla y León	342,9	1,8
Castilla-La Mancha	323,3	5,3
Cataluña	1.423,9	41,2
Comunitat Valenciana	1.009,5	11,3
Extremadura	162,6	1,9
Galicia	281,3	34,1
Madrid, Comunidad de	1.245,3	23,9
Murcia, Región de	162,1	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	76,3	1,4
País Vasco	486,9	6,7
Rioja, La	40,1	2,1
Ceuta	9,0	0,0
Melilla	19,7	0,5

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	2.921,7
Andalucía	3.781,0	381,7
Aragón	589,3	106,0
Asturias, Principado de	475,4	57,0
Baleares, Illes	533,6	125,4
Canarias	1.005,6	138,9
Cantabria	268,2	36,6
Castilla y León	1.074,1	171,9
Castilla-La Mancha	901,3	164,7
Cataluña	3.512,6	489,1
Comunitat Valenciana	2.348,5	213,2
Extremadura	465,0	53,7
Galicia	1.250,4	234,9
Madrid, Comunidad de	3.167,5	389,9
Murcia, Región de	661,9	137,9
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	59,5
País Vasco	1.000,0	127,4
Rioja, La	142,0	31,4
Ceuta	33,9	0,5
Melilla	34,0	0,9

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	18.392,2	224,0
Andalucía	3.356,5	42,7
Aragón	481,9	1,3
Asturias, Principado de	415,5	2,7
Balears, Illes	403,2	5,0
Canarias	864,6	1,9
Cantabria	228,7	2,7
Castilla y León	891,6	10,6
Castilla-La Mancha	729,6	6,9
Cataluña	2.977,1	46,2
Comunitat Valenciana	2.124,7	10,4
Extremadura	409,2	1,9
Galicia	965,0	50,4
Madrid, Comunidad de	2.753,6	23,9
Murcia, Región de	522,5	1,4
Navarra, Comunidad Foral de	230,6	2,7
País Vasco	863,3	9,3
Rioja, La	107,8	2,7
Ceuta	33,4	0,0
Melilla	32,4	0,6

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Se le mueven los dientes/muelas	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	951,5
Andalucía	3.781,0	186,7
Aragón	589,3	35,9
Asturias, Principado de	475,4	22,7
Baleares, Illes	533,6	41,3
Canarias	1.005,6	40,3
Cantabria	268,2	10,3
Castilla y León	1.074,1	51,3
Castilla-La Mancha	901,3	50,0
Cataluña	3.512,6	156,8
Comunitat Valenciana	2.348,5	47,6
Extremadura	465,0	6,1
Galicia	1.250,4	76,1
Madrid, Comunidad de	3.167,5	104,5
Murcia, Región de	661,9	56,2
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	8,6
País Vasco	1.000,0	45,2
Rioja, La	142,0	10,8
Ceuta	33,9	0,1
Melilla	34,0	0,1

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	20.383,4	202,9
Andalucía	3.566,5	27,7
Aragón	549,1	4,2
Asturias, Principado de	448,3	4,3
Baleares, Illes	489,0	3,2
Canarias	962,8	2,4
Cantabria	254,5	3,3
Castilla y León	1.016,5	6,2
Castilla-La Mancha	845,8	5,3
Cataluña	3.314,4	41,2
Comunitat Valenciana	2.278,2	22,6
Extremadura	457,4	1,4
Galicia	1.131,1	43,0
Madrid, Comunidad de	3.038,2	24,7
Murcia, Región de	604,8	0,8
Navarra, Comunidad Foral de	281,8	2,4
País Vasco	948,0	6,7
Rioja, La	129,0	2,1
Ceuta	33,7	0,0
Melilla	33,3	0,5

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o dentadura postiza	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	8.516,2
Andalucía	3.781,0	1.322,0
Aragón	589,3	220,1
Asturias, Principado de	475,4	205,3
Baleares, Illes	533,6	243,2
Canarias	1.005,6	361,7
Cantabria	268,2	93,5
Castilla y León	1.074,1	490,4
Castilla-La Mancha	901,3	363,3
Cataluña	3.512,6	1.429,5
Comunitat Valenciana	2.348,5	802,9
Extremadura	465,0	182,3
Galicia	1.250,4	494,1
Madrid, Comunidad de	3.167,5	1.449,2
Murcia, Región de	661,9	218,6
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	128,4
País Vasco	1.000,0	433,8
Rioja, La	142,0	60,7
Ceuta	33,9	13,2
Melilla	34,0	3,1

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	12.877,5	144,3
Andalucía	2.437,8	21,1
Aragón	367,7	1,5
Asturias, Principado de	270,0	0,0
Baleares, Illes	285,4	4,9
Canarias	642,0	1,7
Cantabria	173,7	0,8
Castilla y León	583,7	0,0
Castilla-La Mancha	529,9	8,0
Cataluña	2.043,6	39,4
Comunitat Valenciana	1.534,3	11,2
Extremadura	281,7	0,8
Galicia	727,3	28,9
Madrid, Comunidad de	1.703,1	15,0
Murcia, Región de	443,3	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	162,4	2,0
País Vasco	560,4	5,8
Rioja, La	79,4	1,7
Ceuta	20,6	0,0
Melilla	30,2	0,6

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	9.036,6
Andalucía	3.781,0	1.319,3
Aragón	589,3	297,4
Asturias, Principado de	475,4	216,9
Baleares, Illes	533,6	206,8
Canarias	1.005,6	508,7
Cantabria	268,2	120,9
Castilla y León	1.074,1	589,9
Castilla-La Mancha	901,3	489,9
Cataluña	3.512,6	1.476,3
Comunitat Valenciana	2.348,5	896,9
Extremadura	465,0	168,6
Galicia	1.250,4	664,3
Madrid, Comunidad de	3.167,5	1.068,4
Murcia, Región de	661,9	404,0
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	137,8
País Vasco	1.000,0	380,2
Rioja, La	142,0	64,4
Ceuta	33,9	15,6
Melilla	34,0	9,3

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	12.348,8	152,4
Andalucía	2.446,4	15,2
Aragón	290,9	0,9
Asturias, Principado de	256,4	2,0
Baleares, Illes	321,2	5,5
Canarias	493,7	3,0
Cantabria	145,2	1,9
Castilla y León	481,5	2,6
Castilla-La Mancha	405,9	5,3
Cataluña	2.002,0	34,2
Comunitat Valenciana	1.440,6	10,8
Extremadura	295,4	0,8
Galicia	545,6	40,4
Madrid, Comunidad de	2.084,1	14,9
Murcia, Región de	257,9	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	150,4	4,5
País Vasco	613,9	5,8
Rioja, La	74,5	3,0
Ceuta	18,3	0,0
Melilla	24,0	0,6

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Tiene o conserva todos sus dientes/muelas naturales	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	8.290,0
Andalucía	3.781,0	1.757,5
Aragón	589,3	183,7
Asturias, Principado de	475,4	137,3
Baleares, Illes	533,6	208,2
Canarias	1.005,6	343,4
Cantabria	268,2	106,4
Castilla y León	1.074,1	279,3
Castilla-La Mancha	901,3	252,0
Cataluña	3.512,6	1.308,8
Comunitat Valenciana	2.348,5	973,7
Extremadura	465,0	195,5
Galicia	1.250,4	375,7
Madrid, Comunidad de	3.167,5	1.458,2
Murcia, Región de	661,9	182,2
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	86,5
País Vasco	1.000,0	357,7
Rioja, La	142,0	47,0
Ceuta	33,9	14,2
Melilla	34,0	21,9

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	13.084,1	163,8
Andalucía	2.011,6	11,8
Aragón	402,8	2,7
Asturias, Principado de	337,0	1,0
Baleares, Illes	314,4	11,0
Canarias	660,6	1,5
Cantabria	158,3	3,3
Castilla y León	790,4	4,4
Castilla-La Mancha	635,1	14,0
Cataluña	2.173,5	30,2
Comunitat Valenciana	1.367,7	7,0
Extremadura	267,6	1,7
Galicia	839,5	35,1
Madrid, Comunidad de	1.679,7	29,5
Murcia, Región de	479,6	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	203,8	2,4
País Vasco	636,4	5,8
Rioja, La	93,4	1,5
Ceuta	19,7	0,0
Melilla	12,0	0,0

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Tiene caries	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.929,2	7.610,2
Básico e inferior	18.697,3	3.634,8
Intermedio	9.675,0	1.769,6
Superior	13.556,9	2.205,7
De 15 a 24 años		
TOTAL	5.239,5	628,3
Básico e inferior	2.104,1	294,5
Intermedio	2.058,7	243,9
Superior	1.076,5	89,8
De 25 a 64 años		
TOTAL	26.905,3	5.553,4
Básico e inferior	9.793,7	2.331,3
Intermedio	6.241,2	1.377,4
Superior	10.870,4	1.844,6
De 65 y más años		
TOTAL	9.784,4	1.428,3
Básico e inferior	6.799,4	1.008,9
Intermedio	1.375,0	148,2
Superior	1.609,9	271,2

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	32.976,7	1.342,3
Básico e inferior	14.412,9	649,5
Intermedio	7.586,6	318,7
Superior	10.977,1	374,0
De 15 a 24 años		
TOTAL	4.434,4	176,6
Básico e inferior	1.740,3	69,1
Intermedio	1.759,2	55,6
Superior	934,7	51,9
De 25 a 64 años		
TOTAL	20.518,7	833,1
Básico e inferior	7.115,1	347,2
Intermedio	4.658,0	205,6
Superior	8.745,5	280,2
De 65 y más años		
TOTAL	8.023,4	332,5
Básico e inferior	5.557,4	233,1
Intermedio	1.169,2	57,5
Superior	1.296,7	41,8

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Le han extraído dientes/muelas	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.929,2	24.855,1
Básico e inferior	18.697,3	12.412,5
Intermedio	9.675,0	5.126,6
Superior	13.556,9	7.315,8
De 15 a 24 años		
TOTAL	5.239,5	1.097,8
Básico e inferior	2.104,1	442,2
Intermedio	2.058,7	413,5
Superior	1.076,5	242,1
De 25 a 64 años		
TOTAL	26.905,3	15.626,8
Básico e inferior	9.793,7	6.283,3
Intermedio	6.241,2	3.619,4
Superior	10.870,4	5.724,0
De 65 y más años		
TOTAL	9.784,4	8.130,3
Básico e inferior	6.799,4	5.686,9
Intermedio	1.375,0	1.093,6
Superior	1.609,9	1.349,7

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	16.806,7	267,3
Básico e inferior	6.149,7	135,0
Intermedio	4.486,6	61,7
Superior	6.170,3	70,6
De 15 a 24 años		
TOTAL	4.091,7	49,9
Básico e inferior	1.647,7	14,1
Intermedio	1.629,7	15,4
Superior	814,1	20,3
De 25 a 64 años		
TOTAL	11.119,8	158,5
Básico e inferior	3.437,2	73,1
Intermedio	2.584,4	37,2
Superior	5.098,1	48,1
De 65 y más años		
TOTAL	1.595,1	58,8
Básico e inferior	1.064,7	47,7
Intermedio	272,3	9,0
Superior	258,0	2,1

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Tiene dientes/muelas empastados (obturados)	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.929,2	26.358,1
Básico e inferior	18.697,3	11.137,6
Intermedio	9.675,0	6.044,9
Superior	13.556,9	9.175,5
De 15 a 24 años		
TOTAL	5.239,5	2.150,0
Básico e inferior	2.104,1	897,0
Intermedio	2.058,7	859,4
Superior	1.076,5	393,5
De 25 a 64 años		
TOTAL	26.905,3	18.781,1
Básico e inferior	9.793,7	6.814,6
Intermedio	6.241,2	4.342,3
Superior	10.870,4	7.624,2
De 65 y más años		
TOTAL	9.784,4	5.426,8
Básico e inferior	6.799,4	3.425,8
Intermedio	1.375,0	843,2
Superior	1.609,9	1.157,7

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	15.253,2	317,8
Básico e inferior	7.384,5	175,1
Intermedio	3.562,5	67,4
Superior	4.306,1	75,1
De 15 a 24 años		
TOTAL	3.030,2	59,1
Básico e inferior	1.191,0	16,0
Intermedio	1.182,2	17,1
Superior	657,0	25,9
De 25 a 64 años		
TOTAL	7.965,0	159,0
Básico e inferior	2.902,0	76,9
Intermedio	1.862,2	36,6
Superior	3.200,7	45,4
De 65 y más años		
TOTAL	4.257,8	99,6
Básico e inferior	3.291,3	82,2
Intermedio	518,1	13,6
Superior	448,3	3,7

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.929,2	5.287,0
Básico e inferior	18.697,3	1.985,4
Intermedio	9.675,0	1.223,3
Superior	13.556,9	2.078,2
De 15 a 24 años		
TOTAL	5.239,5	658,2
Básico e inferior	2.104,1	219,8
Intermedio	2.058,7	270,2
Superior	1.076,5	168,1
De 25 a 64 años		
TOTAL	26.905,3	3.952,9
Básico e inferior	9.793,7	1.343,7
Intermedio	6.241,2	856,4
Superior	10.870,4	1.752,7
De 65 y más años		
TOTAL	9.784,4	675,8
Básico e inferior	6.799,4	421,8
Intermedio	1.375,0	96,7
Superior	1.609,9	157,3

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	36.193,2	448,9
Básico e inferior	16.471,5	240,3
Intermedio	8.362,5	89,1
Superior	11.359,2	119,4
De 15 a 24 años		
TOTAL	4.530,1	51,1
Básico e inferior	1.859,1	25,0
Intermedio	1.782,8	5,7
Superior	888,1	20,3
De 25 a 64 años		
TOTAL	22.675,2	277,1
Básico e inferior	8.334,6	115,2
Intermedio	5.311,0	73,7
Superior	9.029,5	88,1
De 65 y más años		
TOTAL	8.987,9	120,5
Básico e inferior	6.277,6	99,9
Intermedio	1.268,6	9,6
Superior	1.441,5	10,9

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Se le mueven los dientes/muelas	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.929,2	1.643,6
Básico e inferior	18.697,3	953,5
Intermedio	9.675,0	268,7
Superior	13.556,9	421,3
De 15 a 24 años		
TOTAL	5.239,5	36,7
Básico e inferior	2.104,1	14,9
Intermedio	2.058,7	18,6
Superior	1.076,5	3,1
De 25 a 64 años		
TOTAL	26.905,3	1.015,7
Básico e inferior	9.793,7	481,9
Intermedio	6.241,2	191,2
Superior	10.870,4	342,6
De 65 y más años		
TOTAL	9.784,4	591,0
Básico e inferior	6.799,4	456,6
Intermedio	1.375,0	58,9
Superior	1.609,9	75,5

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	39.915,1	370,4
Básico e inferior	17.553,2	190,5
Intermedio	9.344,9	61,3
Superior	13.017,0	118,5
De 15 a 24 años		
TOTAL	5.148,4	54,3
Básico e inferior	2.072,2	16,9
Intermedio	2.036,5	3,6
Superior	1.039,6	33,7
De 25 a 64 años		
TOTAL	25.682,7	206,8
Básico e inferior	9.224,7	86,9
Intermedio	6.002,4	47,5
Superior	10.455,5	72,2
De 65 y más años		
TOTAL	9.083,9	109,3
Básico e inferior	6.256,2	86,6
Intermedio	1.305,9	10,1
Superior	1.521,8	12,5

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o dentadura postiza	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.929,2	15.529,2
Básico e inferior	18.697,3	8.237,4
Intermedio	9.675,0	2.947,1
Superior	13.556,9	4.344,6
De 15 a 24 años		
TOTAL	5.239,5	265,2
Básico e inferior	2.104,1	46,8
Intermedio	2.058,7	127,4
Superior	1.076,5	90,8
De 25 a 64 años		
TOTAL	26.905,3	8.309,1
Básico e inferior	9.793,7	3.276,1
Intermedio	6.241,2	1.906,8
Superior	10.870,4	3.126,1
De 65 y más años		
TOTAL	9.784,4	6.954,8
Básico e inferior	6.799,4	4.914,5
Intermedio	1.375,0	912,7
Superior	1.609,9	1.127,5

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	26.126,9	273,1
Básico e inferior	10.333,7	126,1
Intermedio	6.669,4	58,5
Superior	9.123,8	88,4
De 15 a 24 años		
TOTAL	4.921,9	52,3
Básico e inferior	2.042,9	14,3
Intermedio	1.920,6	10,6
Superior	958,3	27,3
De 25 a 64 años		
TOTAL	18.432,1	164,0
Básico e inferior	6.446,8	70,7
Intermedio	4.298,8	35,4
Superior	7.686,3	57,9
De 65 y más años		
TOTAL	2.772,8	56,6
Básico e inferior	1.843,8	41,0
Intermedio	449,8	12,3
Superior	479,1	3,1

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.929,2	17.812,0
Básico e inferior	18.697,3	8.971,5
Intermedio	9.675,0	3.817,3
Superior	13.556,9	5.023,1
De 15 a 24 años		
TOTAL	5.239,5	737,3
Básico e inferior	2.104,1	335,6
Intermedio	2.058,7	267,1
Superior	1.076,5	134,5
De 25 a 64 años		
TOTAL	26.905,3	12.048,0
Básico e inferior	9.793,7	5.154,2
Intermedio	6.241,2	2.831,7
Superior	10.870,4	4.062,1
De 65 y más años		
TOTAL	9.784,4	5.026,5
Básico e inferior	6.799,4	3.481,7
Intermedio	1.375,0	718,4
Superior	1.609,9	826,4

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	23.831,7	285,4
Básico e inferior	9.581,1	144,5
Intermedio	5.798,8	58,8
Superior	8.451,7	82,0
De 15 a 24 años		
TOTAL	4.464,1	38,0
Básico e inferior	1.758,8	9,6
Intermedio	1.781,2	10,3
Superior	924,0	18,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	14.690,1	167,0
Básico e inferior	4.564,4	75,0
Intermedio	3.373,0	36,4
Superior	6.752,6	55,6
De 65 y más años		
TOTAL	4.677,4	80,3
Básico e inferior	3.257,8	59,8
Intermedio	644,4	12,1
Superior	775,1	8,3

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Tiene o conserva todos sus dientes/muelas naturales	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.929,2	16.445,8
Básico e inferior	18.697,3	5.397,4
Intermedio	9.675,0	4.480,2
Superior	13.556,9	6.568,1
De 15 a 24 años		
TOTAL	5.239,5	4.346,8
Básico e inferior	2.104,1	1.719,6
Intermedio	2.058,7	1.731,9
Superior	1.076,5	895,2
De 25 a 64 años		
TOTAL	26.905,3	11.259,2
Básico e inferior	9.793,7	3.218,1
Intermedio	6.241,2	2.569,4
Superior	10.870,4	5.471,5
De 65 y más años		
TOTAL	9.784,4	839,7
Básico e inferior	6.799,4	459,6
Intermedio	1.375,0	178,7
Superior	1.609,9	201,3

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	25.143,0	340,4
Básico e inferior	13.134,9	164,9
Intermedio	5.129,5	65,3
Superior	6.878,6	110,1
De 15 a 24 años		
TOTAL	842,6	50,0
Básico e inferior	366,6	17,8
Intermedio	311,3	15,4
Superior	164,6	16,6
De 25 a 64 años		
TOTAL	15.429,1	216,9
Básico e inferior	6.487,0	88,4
Intermedio	3.632,4	39,2
Superior	5.309,6	89,2
De 65 y más años		
TOTAL	8.871,2	73,3
Básico e inferior	6.281,1	58,6
Intermedio	1.185,7	10,5
Superior	1.404,3	4,1

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Tiene caries	
	TOTAL	Sí
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	20.391,2	3.923,3
Básico e inferior	9.119,5	1.904,0
Intermedio	4.836,4	915,9
Superior	6.435,3	1.103,4
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.696,7	344,1
Básico e inferior	1.205,0	171,6
Intermedio	1.009,7	129,5
Superior	481,9	42,9
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.417,4	2.881,4
Básico e inferior	5.232,8	1.277,9
Intermedio	3.164,3	720,3
Superior	5.020,2	883,1
De 65 y más años		
TOTAL	4.277,1	697,7
Básico e inferior	2.681,5	454,4
Intermedio	662,3	66,0
Superior	933,1	177,3

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	15.782,9	684,9
Básico e inferior	6.842,8	372,6
Intermedio	3.764,9	155,5
Superior	5.175,1	156,7
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.269,9	82,5
Básico e inferior	982,9	50,4
Intermedio	864,0	16,1
Superior	423,0	16,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	10.103,5	432,4
Básico e inferior	3.748,8	206,1
Intermedio	2.333,3	110,6
Superior	4.021,3	115,7
De 65 y más años		
TOTAL	3.409,4	169,9
Básico e inferior	2.111,0	116,0
Intermedio	567,5	28,8
Superior	730,8	25,0

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Le han extraído dientes/muelas	
	TOTAL	Sí
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	20.391,2	11.950,1
Básico e inferior	9.119,5	5.849,4
Intermedio	4.836,4	2.576,6
Superior	6.435,3	3.524,0
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.696,7	537,9
Básico e inferior	1.205,0	226,5
Intermedio	1.009,7	223,6
Superior	481,9	87,6
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.417,4	7.799,2
Básico e inferior	5.232,8	3.370,4
Intermedio	3.164,3	1.803,8
Superior	5.020,2	2.625,0
De 65 y más años		
TOTAL	4.277,1	3.613,0
Básico e inferior	2.681,5	2.252,4
Intermedio	662,3	549,1
Superior	933,1	811,3

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	8.291,2	149,8
Básico e inferior	3.189,7	80,3
Intermedio	2.225,1	34,5
Superior	2.876,3	34,8
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.123,5	35,3
Básico e inferior	967,8	10,6
Intermedio	774,2	11,8
Superior	381,4	12,8
De 25 a 64 años		
TOTAL	5.532,5	85,6
Básico e inferior	1.819,9	42,4
Intermedio	1.338,4	22,0
Superior	2.374,1	21,0
De 65 y más años		
TOTAL	635,1	28,8
Básico e inferior	401,9	27,1
Intermedio	112,4	0,7
Superior	120,8	0,9

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Tiene dientes/muelas empastados (obturados)	
	TOTAL	Sí
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	20.391,2	12.444,5
Básico e inferior	9.119,5	5.355,0
Intermedio	4.836,4	2.936,8
Superior	6.435,3	4.152,6
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.696,7	1.045,7
Básico e inferior	1.205,0	489,1
Intermedio	1.009,7	410,5
Superior	481,9	146,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.417,4	9.024,5
Básico e inferior	5.232,8	3.533,7
Intermedio	3.164,3	2.159,9
Superior	5.020,2	3.330,9
De 65 y más años		
TOTAL	4.277,1	2.374,2
Básico e inferior	2.681,5	1.332,1
Intermedio	662,3	366,3
Superior	933,1	675,7

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	7.795,2	151,4
Básico e inferior	3.677,0	87,4
Intermedio	1.872,5	27,1
Superior	2.245,7	36,9
De 15 a 24 años		
TOTAL	1.622,4	28,5
Básico e inferior	706,6	9,2
Intermedio	592,7	6,4
Superior	323,0	12,8
De 25 a 64 años		
TOTAL	4.312,0	80,8
Básico e inferior	1.659,6	39,5
Intermedio	984,5	19,8
Superior	1.667,8	21,4
De 65 y más años		
TOTAL	1.860,7	42,1
Básico e inferior	1.310,7	38,7
Intermedio	295,2	0,7
Superior	254,7	2,6

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente	
	TOTAL	Sí
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	20.391,2	2.365,3
Básico e inferior	9.119,5	888,0
Intermedio	4.836,4	516,6
Superior	6.435,3	960,6
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.696,7	298,3
Básico e inferior	1.205,0	118,1
Intermedio	1.009,7	112,9
Superior	481,9	67,2
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.417,4	1.778,0
Básico e inferior	5.232,8	608,2
Intermedio	3.164,3	372,9
Superior	5.020,2	796,8
De 65 y más años		
TOTAL	4.277,1	288,9
Básico e inferior	2.681,5	161,6
Intermedio	662,3	30,8
Superior	933,1	96,5

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	17.801,0	224,8
Básico e inferior	8.109,9	121,5
Intermedio	4.275,3	44,3
Superior	5.415,7	58,9
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.367,2	31,1
Básico e inferior	1.068,5	18,2
Intermedio	896,8	0,0
Superior	401,8	12,8
De 25 a 64 años		
TOTAL	11.492,0	147,2
Básico e inferior	4.566,1	58,5
Intermedio	2.747,8	43,5
Superior	4.178,1	45,1
De 65 y más años		
TOTAL	3.941,6	46,4
Básico e inferior	2.475,2	44,7
Intermedio	630,7	0,8
Superior	835,7	0,9

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Se le mueven los dientes/muelas	
	TOTAL	Sí
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	20.391,2	692,0
Básico e inferior	9.119,5	389,5
Intermedio	4.836,4	118,4
Superior	6.435,3	183,9
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.696,7	10,8
Básico e inferior	1.205,0	6,0
Intermedio	1.009,7	4,8
Superior	481,9	0,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.417,4	444,8
Básico e inferior	5.232,8	226,4
Intermedio	3.164,3	88,9
Superior	5.020,2	129,4
De 65 y más años		
TOTAL	4.277,1	236,2
Básico e inferior	2.681,5	157,0
Intermedio	662,3	24,7
Superior	933,1	54,4

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	19.531,7	167,5
Básico e inferior	8.630,9	98,9
Intermedio	4.697,2	20,7
Superior	6.203,5	47,8
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.662,9	22,9
Básico e inferior	1.191,4	7,5
Intermedio	1.004,9	0,0
Superior	466,5	15,3
De 25 a 64 años		
TOTAL	12.883,8	88,6
Básico e inferior	4.964,3	42,0
Intermedio	3.056,1	19,2
Superior	4.863,3	27,4
De 65 y más años		
TOTAL	3.984,9	55,9
Básico e inferior	2.475,1	49,3
Intermedio	636,1	1,4
Superior	873,6	5,0

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o dentadura postiza	
	TOTAL	Sí
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	20.391,2	7.013,0
Básico e inferior	9.119,5	3.414,0
Intermedio	4.836,4	1.439,9
Superior	6.435,3	2.159,0
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.696,7	139,5
Básico e inferior	1.205,0	21,9
Intermedio	1.009,7	66,6
Superior	481,9	51,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.417,4	3.956,2
Básico e inferior	5.232,8	1.570,8
Intermedio	3.164,3	929,3
Superior	5.020,2	1.456,0
De 65 y más años		
TOTAL	4.277,1	2.917,1
Básico e inferior	2.681,5	1.821,3
Intermedio	662,3	443,9
Superior	933,1	651,8

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	13.249,4	128,7
Básico e inferior	5.637,4	67,9
Intermedio	3.377,0	19,4
Superior	4.234,9	41,3
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.537,8	19,2
Básico e inferior	1.175,5	7,5
Intermedio	943,1	0,0
Superior	419,1	11,7
De 25 a 64 años		
TOTAL	9.380,3	80,8
Básico e inferior	3.625,4	36,6
Intermedio	2.218,3	16,6
Superior	3.536,5	27,5
De 65 y más años		
TOTAL	1.331,2	28,7
Básico e inferior	836,4	23,8
Intermedio	215,5	2,8
Superior	279,2	2,0

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis	
	TOTAL	Sí
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	20.391,2	8.775,3
Básico e inferior	9.119,5	4.359,7
Intermedio	4.836,4	1.947,7
Superior	6.435,3	2.467,8
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.696,7	375,9
Básico e inferior	1.205,0	171,8
Intermedio	1.009,7	146,0
Superior	481,9	58,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.417,4	6.139,3
Básico e inferior	5.232,8	2.791,1
Intermedio	3.164,3	1.423,3
Superior	5.020,2	1.924,8
De 65 y más años		
TOTAL	4.277,1	2.260,0
Básico e inferior	2.681,5	1.396,7
Intermedio	662,3	378,3
Superior	933,1	484,9

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	11.482,8	133,0
Básico e inferior	4.677,7	81,9
Intermedio	2.873,8	14,8
Superior	3.931,2	36,1
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.306,1	14,5
Básico e inferior	1.023,5	9,6
Intermedio	863,6	0,0
Superior	418,9	4,8
De 25 a 64 años		
TOTAL	7.193,3	84,6
Básico e inferior	2.394,0	47,7
Intermedio	1.728,1	12,8
Superior	3.071,2	24,0
De 65 y más años		
TOTAL	1.983,2	33,8
Básico e inferior	1.260,2	24,5
Intermedio	282,0	2,0
Superior	441,0	7,2

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Tiene o conserva todos sus dientes/muelas naturales	
	TOTAL	Sí
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	20.391,2	8.155,7
Básico e inferior	9.119,5	2.920,4
Intermedio	4.836,4	2.240,9
Superior	6.435,3	2.994,3
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.696,7	2.252,1
Básico e inferior	1.205,0	1.007,6
Intermedio	1.009,7	840,0
Superior	481,9	404,4
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.417,4	5.563,5
Básico e inferior	5.232,8	1.719,8
Intermedio	3.164,3	1.338,9
Superior	5.020,2	2.504,7
De 65 y más años		
TOTAL	4.277,1	340,0
Básico e inferior	2.681,5	193,0
Intermedio	662,3	61,8
Superior	933,1	85,1

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	12.058,9	176,5
Básico e inferior	6.105,7	93,2
Intermedio	2.566,6	28,8
Superior	3.386,5	54,4
De 15 a 24 años		
TOTAL	410,2	34,3
Básico e inferior	182,0	15,3
Intermedio	158,1	11,5
Superior	70,1	7,4
De 25 a 64 años		
TOTAL	7.748,0	105,7
Básico e inferior	3.467,9	45,0
Intermedio	1.808,7	16,6
Superior	2.471,4	44,0
De 65 y más años		
TOTAL	3.900,5	36,5
Básico e inferior	2.455,7	32,7
Intermedio	599,8	0,7
Superior	844,9	3,0

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Tiene caries	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.538,0	3.686,8
Básico e inferior	9.577,8	1.730,8
Intermedio	4.838,5	853,7
Superior	7.121,5	1.102,3
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.542,8	284,1
Básico e inferior	899,1	122,8
Intermedio	1.049,0	114,3
Superior	594,6	46,9
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.487,9	2.671,9
Básico e inferior	4.560,8	1.053,4
Intermedio	3.076,8	657,1
Superior	5.850,2	961,4
De 65 y más años		
TOTAL	5.507,2	730,6
Básico e inferior	4.117,8	554,4
Intermedio	712,6	82,2
Superior	676,7	93,9

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	17.193,7	657,3
Básico e inferior	7.570,1	276,8
Intermedio	3.821,6	163,2
Superior	5.802,0	217,2
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.164,4	94,1
Básico e inferior	757,4	18,7
Intermedio	895,2	39,4
Superior	511,7	35,9
De 25 a 64 años		
TOTAL	10.415,2	400,6
Básico e inferior	3.366,2	141,1
Intermedio	2.324,7	95,0
Superior	4.724,2	164,5
De 65 y más años		
TOTAL	4.614,0	162,5
Básico e inferior	3.446,3	117,0
Intermedio	601,7	28,6
Superior	565,9	16,8

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Le han extraído dientes/muelas	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.538,0	12.904,9
Básico e inferior	9.577,8	6.563,0
Intermedio	4.838,5	2.550,0
Superior	7.121,5	3.791,8
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.542,8	559,9
Básico e inferior	899,1	215,6
Intermedio	1.049,0	189,8
Superior	594,6	154,4
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.487,9	7.827,6
Básico e inferior	4.560,8	2.912,9
Intermedio	3.076,8	1.815,6
Superior	5.850,2	3.099,0
De 65 y más años		
TOTAL	5.507,2	4.517,3
Básico e inferior	4.117,8	3.434,4
Intermedio	712,6	544,4
Superior	676,7	538,3

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	8.515,5	117,5
Básico e inferior	2.960,0	54,6
Intermedio	2.261,4	27,1
Superior	3.294,0	35,7
De 15 a 24 años		
TOTAL	1.968,2	14,6
Básico e inferior	679,9	3,4
Intermedio	855,5	3,6
Superior	432,7	7,4
De 25 a 64 años		
TOTAL	5.587,3	72,9
Básico e inferior	1.617,2	30,6
Intermedio	1.246,0	15,2
Superior	2.724,0	27,0
De 65 y más años		
TOTAL	960,0	29,9
Básico e inferior	662,8	20,5
Intermedio	159,9	8,2
Superior	137,2	1,1

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Tiene dientes/muelas empastados (obturados)	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.538,0	13.913,6
Básico e inferior	9.577,8	5.782,6
Intermedio	4.838,5	3.108,1
Superior	7.121,5	5.022,8
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.542,8	1.104,3
Básico e inferior	899,1	407,8
Intermedio	1.049,0	448,9
Superior	594,6	247,5
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.487,9	9.756,6
Básico e inferior	4.560,8	3.280,9
Intermedio	3.076,8	2.182,3
Superior	5.850,2	4.293,3
De 65 y más años		
TOTAL	5.507,2	3.052,6
Básico e inferior	4.117,8	2.093,7
Intermedio	712,6	476,8
Superior	676,7	482,0

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	7.458,0	166,3
Básico e inferior	3.707,4	87,7
Intermedio	1.690,0	40,3
Superior	2.060,4	38,2
De 15 a 24 años		
TOTAL	1.407,8	30,6
Básico e inferior	484,4	6,8
Intermedio	589,4	10,6
Superior	333,9	13,1
De 25 a 64 años		
TOTAL	3.653,0	78,2
Básico e inferior	1.242,4	37,4
Intermedio	877,6	16,7
Superior	1.532,9	23,9
De 65 y más años		
TOTAL	2.397,1	57,5
Básico e inferior	1.980,6	43,4
Intermedio	222,9	12,8
Superior	193,5	1,1

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.538,0	2.921,7
Básico e inferior	9.577,8	1.097,4
Intermedio	4.838,5	706,7
Superior	7.121,5	1.117,5
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.542,8	359,8
Básico e inferior	899,1	101,7
Intermedio	1.049,0	157,2
Superior	594,6	100,8
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.487,9	2.174,9
Básico e inferior	4.560,8	735,4
Intermedio	3.076,8	483,5
Superior	5.850,2	955,8
De 65 y más años		
TOTAL	5.507,2	386,9
Básico e inferior	4.117,8	260,2
Intermedio	712,6	65,8
Superior	676,7	60,8

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	18.392,2	224,0
Básico e inferior	8.361,6	118,7
Intermedio	4.087,1	44,7
Superior	5.943,4	60,5
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.162,8	20,0
Básico e inferior	790,5	6,8
Intermedio	886,0	5,7
Superior	486,2	7,4
De 25 a 64 años		
TOTAL	11.183,1	129,8
Básico e inferior	3.768,5	56,7
Intermedio	2.563,1	30,1
Superior	4.851,3	42,9
De 65 y más años		
TOTAL	5.046,2	74,1
Básico e inferior	3.802,4	55,2
Intermedio	637,9	8,8
Superior	605,8	10,0

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Se le mueven los dientes/muelas	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.538,0	951,5
Básico e inferior	9.577,8	563,9
Intermedio	4.838,5	150,2
Superior	7.121,5	237,3
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.542,8	25,8
Básico e inferior	899,1	8,8
Intermedio	1.049,0	13,8
Superior	594,6	3,1
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.487,9	570,9
Básico e inferior	4.560,8	255,4
Intermedio	3.076,8	102,2
Superior	5.850,2	213,1
De 65 y más años		
TOTAL	5.507,2	354,8
Básico e inferior	4.117,8	299,6
Intermedio	712,6	34,1
Superior	676,7	21,0

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	20.383,4	202,9
Básico e inferior	8.922,3	91,5
Intermedio	4.647,6	40,6
Superior	6.813,4	70,7
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.485,5	31,4
Básico e inferior	880,8	9,4
Intermedio	1.031,5	3,6
Superior	573,1	18,3
De 25 a 64 años		
TOTAL	12.798,8	118,1
Básico e inferior	4.260,4	44,9
Intermedio	2.946,2	28,3
Superior	5.592,1	44,8
De 65 y más años		
TOTAL	5.099,0	53,4
Básico e inferior	3.781,0	37,2
Intermedio	669,8	8,6
Superior	648,1	7,5

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o dentadura postiza	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.538,0	8.516,2
Básico e inferior	9.577,8	4.823,4
Intermedio	4.838,5	1.507,1
Superior	7.121,5	2.185,6
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.542,8	125,6
Básico e inferior	899,1	24,9
Intermedio	1.049,0	60,8
Superior	594,6	39,8
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.487,9	4.352,8
Básico e inferior	4.560,8	1.705,2
Intermedio	3.076,8	977,5
Superior	5.850,2	1.670,0
De 65 y más años		
TOTAL	5.507,2	4.037,7
Básico e inferior	4.117,8	3.093,2
Intermedio	712,6	468,8
Superior	676,7	475,6

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	12.877,5	144,3
Básico e inferior	4.696,2	58,1
Intermedio	3.292,3	39,0
Superior	4.888,8	47,1
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.384,0	33,1
Básico e inferior	867,3	6,8
Intermedio	977,5	10,6
Superior	539,1	15,6
De 25 a 64 años		
TOTAL	9.051,7	83,2
Básico e inferior	2.821,4	34,0
Intermedio	2.080,5	18,8
Superior	4.149,7	30,3
De 65 y más años		
TOTAL	1.441,6	27,9
Básico e inferior	1.007,4	17,2
Intermedio	234,3	9,4
Superior	199,9	1,1

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.538,0	9.036,6
Básico e inferior	9.577,8	4.611,8
Intermedio	4.838,5	1.869,6
Superior	7.121,5	2.555,2
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.542,8	361,3
Básico e inferior	899,1	163,7
Intermedio	1.049,0	121,1
Superior	594,6	76,4
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.487,9	5.908,7
Básico e inferior	4.560,8	2.363,0
Intermedio	3.076,8	1.408,3
Superior	5.850,2	2.137,2
De 65 y más años		
TOTAL	5.507,2	2.766,5
Básico e inferior	4.117,8	2.084,9
Intermedio	712,6	340,1
Superior	676,7	341,4

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	12.348,8	152,4
Básico e inferior	4.903,3	62,6
Intermedio	2.924,9	43,9
Superior	4.520,5	45,8
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.157,9	23,4
Básico e inferior	735,3	0,0
Intermedio	917,5	10,3
Superior	505,0	13,1
De 25 a 64 años		
TOTAL	7.496,7	82,4
Básico e inferior	2.170,3	27,3
Intermedio	1.644,9	23,5
Superior	3.681,3	31,5
De 65 y más años		
TOTAL	2.694,1	46,5
Básico e inferior	1.997,6	35,3
Intermedio	362,4	10,0
Superior	334,0	1,1

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Tiene o conserva todos sus dientes/muelas naturales	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.538,0	8.290,0
Básico e inferior	9.577,8	2.476,9
Intermedio	4.838,5	2.239,2
Superior	7.121,5	3.573,8
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.542,8	2.094,7
Básico e inferior	899,1	712,0
Intermedio	1.049,0	891,8
Superior	594,6	490,8
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.487,9	5.695,6
Básico e inferior	4.560,8	1.498,3
Intermedio	3.076,8	1.230,5
Superior	5.850,2	2.966,7
De 65 y más años		
TOTAL	5.507,2	499,7
Básico e inferior	4.117,8	266,6
Intermedio	712,6	116,9
Superior	676,7	116,2

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	13.084,1	163,8
Básico e inferior	7.029,1	71,7
Intermedio	2.562,8	36,4
Superior	3.492,0	55,6
De 15 a 24 años		
TOTAL	432,3	15,7
Básico e inferior	184,6	2,4
Intermedio	153,2	3,9
Superior	94,5	9,2
De 25 a 64 años		
TOTAL	7.681,0	111,2
Básico e inferior	3.019,1	43,3
Intermedio	1.823,7	22,6
Superior	2.838,1	45,2
De 65 y más años		
TOTAL	4.970,6	36,8
Básico e inferior	3.825,4	25,8
Intermedio	585,9	9,8
Superior	559,3	1,1

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Tiene caries	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	7.610,2
Trabajando	21.472,7	4.069,9
En desempleo	4.013,0	1.043,2
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	1.417,2
Estudiando	3.851,0	439,7
Incapacitado/a para trabajar	980,1	269,5
Labores del hogar	2.234,0	360,5
Otros	47,5	9,9
Hombres		
TOTAL	20.391,2	3.923,3
Trabajando	11.548,8	2.270,6
En desempleo	1.746,8	477,9
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	764,6
Estudiando	1.978,0	251,6
Incapacitado/a para trabajar	518,9	144,4
Labores del hogar	20,8	.
Otros	22,9	.

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	32.976,7	1.342,3
Trabajando	16.742,8	659,8
En desempleo	2.812,4	157,4
Jubilado/a o prejubilado/a	7.615,7	297,6
Estudiando	3.281,6	129,7
Incapacitado/a para trabajar	673,1	37,5
Labores del hogar	1.821,2	52,2
Otros	29,6	7,8
Hombres		
TOTAL	15.782,9	684,9
Trabajando	8.896,8	381,3
En desempleo	1.208,8	59,9
Jubilado/a o prejubilado/a	3.631,4	158,7
Estudiando	1.670,9	55,4
Incapacitado/a para trabajar	357,5	16,9
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Le han extraído dientes/muelas	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	24.855,1
Trabajando	21.472,7	11.700,8
En desempleo	4.013,0	2.313,1
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	7.724,0
Estudiando	3.851,0	774,5
Incapacitado/a para trabajar	980,1	715,8
Labores del hogar	2.234,0	1.594,0
Otros	47,5	32,6
Hombres		
TOTAL	20.391,2	11.950,1
Trabajando	11.548,8	6.358,0
En desempleo	1.746,8	969,2
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	3.817,8
Estudiando	1.978,0	389,5
Incapacitado/a para trabajar	518,9	377,0
Labores del hogar	20,8	.
Otros	22,9	.

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	16.806,7	267,3
Trabajando	9.655,9	115,9
En desempleo	1.662,7	37,1
Jubilado/a o prejubilado/a	1.549,4	57,2
Estudiando	3.031,2	45,2
Incapacitado/a para trabajar	262,9	1,3
Labores del hogar	631,5	8,4
Otros	12,8	2,0
Hombres		
TOTAL	8.291,2	149,8
Trabajando	5.114,4	76,3
En desempleo	763,4	14,0
Jubilado/a o prejubilado/a	708,0	28,8
Estudiando	1.561,4	27,1
Incapacitado/a para trabajar	140,6	1,3
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Tiene dientes/muelas empastados (obturados)	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	26.358,1
Trabajando	21.472,7	14.846,0
En desempleo	4.013,0	2.566,0
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	5.250,4
Estudiando	3.851,0	1.599,2
Incapacitado/a para trabajar	980,1	666,5
Labores del hogar	2.234,0	1.394,0
Otros	47,5	35,7
Hombres		
TOTAL	20.391,2	12.444,5
Trabajando	11.548,8	7.749,8
En desempleo	1.746,8	1.003,0
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	2.563,9
Estudiando	1.978,0	765,8
Incapacitado/a para trabajar	518,9	334,9
Labores del hogar	20,8	.
Otros	22,9	.

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	15.253,2	317,8
Trabajando	6.508,8	117,8
En desempleo	1.408,2	38,7
Jubilado/a o prejubilado/a	3.985,0	95,1
Estudiando	2.198,8	52,9
Incapacitado/a para trabajar	311,3	2,2
Labores del hogar	831,1	8,8
Otros	9,7	2,0
Hombres		
TOTAL	7.795,2	151,4
Trabajando	3.728,7	70,2
En desempleo	730,1	13,5
Jubilado/a o prejubilado/a	1.951,0	39,8
Estudiando	1.186,3	25,8
Incapacitado/a para trabajar	183,9	0,0
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	5.287,0
Trabajando	21.472,7	3.051,2
En desempleo	4.013,0	692,1
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	673,2
Estudiando	3.851,0	470,6
Incapacitado/a para trabajar	980,1	214,6
Labores del hogar	2.234,0	181,7
Otros	47,5	3,3
Hombres		
TOTAL	20.391,2	2.365,3
Trabajando	11.548,8	1.454,4
En desempleo	1.746,8	278,5
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	316,5
Estudiando	1.978,0	212,3
Incapacitado/a para trabajar	518,9	96,8
Labores del hogar	20,8	.
Otros	22,9	.

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	36.193,2	448,9
Trabajando	18.240,4	180,9
En desempleo	3.259,4	61,4
Jubilado/a o prejubilado/a	8.547,4	109,8
Estudiando	3.321,5	58,9
Incapacitado/a para trabajar	753,3	12,1
Labores del hogar	2.028,7	23,5
Otros	42,1	2,0
Hombres		
TOTAL	17.801,0	224,8
Trabajando	9.986,9	107,3
En desempleo	1.445,4	22,7
Jubilado/a o prejubilado/a	4.192,8	45,3
Estudiando	1.728,2	37,4
Incapacitado/a para trabajar	416,1	5,9
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Se le mueven los dientes/muelas	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	1.643,6
Trabajando	21.472,7	603,7
En desempleo	4.013,0	205,9
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	554,0
Estudiando	3.851,0	37,9
Incapacitado/a para trabajar	980,1	134,0
Labores del hogar	2.234,0	106,2
Otros	47,5	1,6
Hombres		
TOTAL	20.391,2	692,0
Trabajando	11.548,8	274,2
En desempleo	1.746,8	84,3
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	246,4
Estudiando	1.978,0	14,6
Incapacitado/a para trabajar	518,9	65,2
Labores del hogar	20,8	.
Otros	22,9	.

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	39.915,1	370,4
Trabajando	20.726,4	142,5
En desempleo	3.746,3	60,7
Jubilado/a o prejubilado/a	8.669,1	107,5
Estudiando	3.773,7	39,3
Incapacitado/a para trabajar	838,6	7,4
Labores del hogar	2.116,9	10,8
Otros	43,8	2,0
Hombres		
TOTAL	19.531,7	167,5
Trabajando	11.197,9	76,6
En desempleo	1.644,9	17,5
Jubilado/a o prejubilado/a	4.252,0	56,2
Estudiando	1.951,1	12,2
Incapacitado/a para trabajar	450,8	2,8
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o dentadura postiza	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	15.529,2
Trabajando	21.472,7	6.184,4
En desempleo	4.013,0	1.073,2
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	6.539,8
Estudiando	3.851,0	189,8
Incapacitado/a para trabajar	980,1	390,6
Labores del hogar	2.234,0	1.138,4
Otros	47,5	12,7
Hombres		
TOTAL	20.391,2	7.013,0
Trabajando	11.548,8	3.261,5
En desempleo	1.746,8	370,2
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	3.073,4
Estudiando	1.978,0	102,3
Incapacitado/a para trabajar	518,9	190,5
Labores del hogar	20,8	.
Otros	22,9	.

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	26.126,9	273,1
Trabajando	15.153,7	134,5
En desempleo	2.909,0	30,7
Jubilado/a o prejubilado/a	2.732,8	57,9
Estudiando	3.624,3	36,8
Incapacitado/a para trabajar	587,5	1,9
Labores del hogar	1.086,5	9,0
Otros	32,7	2,0
Hombres		
TOTAL	13.249,4	128,7
Trabajando	8.207,3	79,9
En desempleo	1.369,9	6,5
Jubilado/a o prejubilado/a	1.450,7	30,5
Estudiando	1.865,9	9,7
Incapacitado/a para trabajar	328,4	0,0
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	17.812,0
Trabajando	21.472,7	8.762,8
En desempleo	4.013,0	1.980,7
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	4.822,7
Estudiando	3.851,0	473,1
Incapacitado/a para trabajar	980,1	603,4
Labores del hogar	2.234,0	1.143,7
Otros	47,5	25,3
Hombres		
TOTAL	20.391,2	8.775,3
Trabajando	11.548,8	4.853,5
En desempleo	1.746,8	914,4
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	2.405,6
Estudiando	1.978,0	246,5
Incapacitado/a para trabajar	518,9	322,5
Labores del hogar	20,8	.
Otros	22,9	.

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	23.831,7	285,4
Trabajando	12.582,3	127,5
En desempleo	2.000,5	31,7
Jubilado/a o prejubilado/a	4.431,5	76,3
Estudiando	3.344,5	33,3
Incapacitado/a para trabajar	376,2	0,5
Labores del hogar	1.076,3	13,9
Otros	20,1	2,0
Hombres		
TOTAL	11.482,8	133,0
Trabajando	6.613,0	82,1
En desempleo	824,7	7,5
Jubilado/a o prejubilado/a	2.114,7	34,3
Estudiando	1.725,1	6,3
Incapacitado/a para trabajar	195,9	0,5
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Tiene o conserva todos sus dientes/muelas naturales	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	16.445,8
Trabajando	21.472,7	9.977,8
En desempleo	4.013,0	1.597,1
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	872,2
Estudiando	3.851,0	3.254,8
Incapacitado/a para trabajar	980,1	237,7
Labores del hogar	2.234,0	489,8
Otros	47,5	16,2
Hombres		
TOTAL	20.391,2	8.155,7
Trabajando	11.548,8	5.246,2
En desempleo	1.746,8	697,9
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	405,4
Estudiando	1.978,0	1.677,9
Incapacitado/a para trabajar	518,9	124,6
Labores del hogar	20,8	.
Otros	22,9	.

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	25.143,0	340,4
Trabajando	11.328,4	166,4
En desempleo	2.368,7	47,1
Jubilado/a o prejubilado/a	8.388,0	70,4
Estudiando	550,8	45,3
Incapacitado/a para trabajar	738,2	4,1
Labores del hogar	1.739,3	4,8
Otros	29,2	2,0
Hombres		
TOTAL	12.058,9	176,5
Trabajando	6.209,5	92,9
En desempleo	1.035,7	13,0
Jubilado/a o prejubilado/a	4.112,4	36,8
Estudiando	270,4	29,6
Incapacitado/a para trabajar	392,4	1,9
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta
Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Tiene caries	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	3.686,8
Trabajando	9.923,8	1.799,3
En desempleo	2.266,2	565,2
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	652,6
Estudiando	1.872,9	188,0
Incapacitado/a para trabajar	461,2	125,0
Labores del hogar	2.213,1	350,4
Otros	24,5	.

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	17.193,7	657,3
Trabajando	7.845,9	278,5
En desempleo	1.603,5	97,4
Jubilado/a o prejubilado/a	3.984,3	138,8
Estudiando	1.610,6	74,2
Incapacitado/a para trabajar	315,5	20,5
Labores del hogar	1.815,0	47,6
Otros	.	.

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Le han extraído dientes/muelas	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	12.904,9
Trabajando	9.923,8	5.342,7
En desempleo	2.266,2	1.343,8
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	3.906,1
Estudiando	1.872,9	384,9
Incapacitado/a para trabajar	461,2	338,8
Labores del hogar	2.213,1	1.575,7
Otros	24,5	.

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	8.515,5	117,5
Trabajando	4.541,5	39,6
En desempleo	899,3	23,0
Jubilado/a o prejubilado/a	841,4	28,3
Estudiando	1.469,8	18,1
Incapacitado/a para trabajar	122,3	0,0
Labores del hogar	629,0	8,4
Otros	.	.

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta
Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Tiene dientes/muelas empastados (obturados)	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	13.913,6
Trabajando	9.923,8	7.096,2
En desempleo	2.266,2	1.563,0
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	2.686,5
Estudiando	1.872,9	833,3
Incapacitado/a para trabajar	461,2	331,5
Labores del hogar	2.213,1	1.381,4
Otros	24,5	.

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	7.458,0	166,3
Trabajando	2.780,0	47,6
En desempleo	678,1	25,1
Jubilado/a o prejubilado/a	2.034,0	55,3
Estudiando	1.012,4	27,1
Incapacitado/a para trabajar	127,3	2,2
Labores del hogar	822,8	8,8
Otros	.	.

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	2.921,7
Trabajando	9.923,8	1.596,8
En desempleo	2.266,2	413,6
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	356,7
Estudiando	1.872,9	258,2
Incapacitado/a para trabajar	461,2	117,8
Labores del hogar	2.213,1	175,8
Otros	24,5	.

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	18.392,2	224,0
Trabajando	8.253,5	73,5
En desempleo	1.813,9	38,6
Jubilado/a o prejubilado/a	4.354,6	64,5
Estudiando	1.593,2	21,4
Incapacitado/a para trabajar	337,2	6,1
Labores del hogar	2.017,6	19,6
Otros	.	.

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Se le mueven los dientes/muelas	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	951,5
Trabajando	9.923,8	329,4
En desempleo	2.266,2	121,5
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	307,5
Estudiando	1.872,9	23,2
Incapacitado/a para trabajar	461,2	68,8
Labores del hogar	2.213,1	100,4
Otros	24,5	.

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	20.383,4	202,9
Trabajando	9.528,5	65,9
En desempleo	2.101,4	43,2
Jubilado/a o prejubilado/a	4.417,0	51,2
Estudiando	1.822,5	27,1
Incapacitado/a para trabajar	387,8	4,5
Labores del hogar	2.101,9	10,8
Otros	.	.

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o dentadura postiza	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	8.516,2
Trabajando	9.923,8	2.922,8
En desempleo	2.266,2	702,9
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	3.466,4
Estudiando	1.872,9	87,4
Incapacitado/a para trabajar	461,2	200,1
Labores del hogar	2.213,1	1.133,0
Otros	24,5	.

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	12.877,5	144,3
Trabajando	6.946,4	54,6
En desempleo	1.539,1	24,2
Jubilado/a o prejubilado/a	1.282,0	27,3
Estudiando	1.758,4	27,1
Incapacitado/a para trabajar	259,1	1,9
Labores del hogar	1.071,1	9,0
Otros	.	.

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	9.036,6
Trabajando	9.923,8	3.909,2
En desempleo	2.266,2	1.066,3
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	2.417,1
Estudiando	1.872,9	226,5
Incapacitado/a para trabajar	461,2	280,8
Labores del hogar	2.213,1	1.128,4
Otros	24,5	.

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	12.348,8	152,4
Trabajando	5.969,2	45,3
En desempleo	1.175,7	24,1
Jubilado/a o prejubilado/a	2.316,7	41,9
Estudiando	1.619,4	27,0
Incapacitado/a para trabajar	180,3	0,0
Labores del hogar	1.070,8	13,9
Otros	.	.

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Tiene o conserva todos sus dientes/muelas naturales	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	8.290,0
Trabajando	9.923,8	4.731,6
En desempleo	2.266,2	899,1
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	466,7
Estudiando	1.872,9	1.576,8
Incapacitado/a para trabajar	461,2	113,1
Labores del hogar	2.213,1	487,3
Otros	24,5	.

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	13.084,1	163,8
Trabajando	5.118,8	73,4
En desempleo	1.333,0	34,0
Jubilado/a o prejubilado/a	4.275,6	33,5
Estudiando	280,4	15,6
Incapacitado/a para trabajar	345,8	2,2
Labores del hogar	1.720,9	4,8
Otros	.	.

Tabla 2.093.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	Tiene caries	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6.169,2	507,2
De 0 a 1 años	386,5	0,5
De 2 a 4 años	1.124,6	27,6
De 5 a 14 años	4.658,1	479,0
Hombres		
TOTAL	3.188,1	282,4
De 0 a 1 años	208,7	0,0
De 2 a 4 años	581,8	21,9
De 5 a 14 años	2.397,5	260,4
Mujeres		
TOTAL	2.981,1	224,8
De 0 a 1 años	177,7	0,5
De 2 a 4 años	542,8	5,7
De 5 a 14 años	2.260,5	218,6

Tabla 2.093.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5.525,8	136,1
De 0 a 1 años	378,1	7,8
De 2 a 4 años	1.048,4	48,5
De 5 a 14 años	4.099,2	79,8
Hombres		
TOTAL	2.830,5	75,1
De 0 a 1 años	201,2	7,5
De 2 a 4 años	539,3	20,5
De 5 a 14 años	2.089,9	47,1
Mujeres		
TOTAL	2.695,3	60,9
De 0 a 1 años	176,9	0,3
De 2 a 4 años	509,1	27,9
De 5 a 14 años	2.009,3	32,6

Tabla 2.093.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	Le han extraído dientes/muelas	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6.169,2	527,7
De 0 a 1 años	386,5	0,0
De 2 a 4 años	1.124,6	11,1
De 5 a 14 años	4.658,1	516,6
Hombres		
TOTAL	3.188,1	265,7
De 0 a 1 años	208,7	0,0
De 2 a 4 años	581,8	8,6
De 5 a 14 años	2.397,5	257,0
Mujeres		
TOTAL	2.981,1	262,0
De 0 a 1 años	177,7	0,0
De 2 a 4 años	542,8	2,4
De 5 a 14 años	2.260,5	259,5

Tabla 2.093.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5.628,4	13,0
De 0 a 1 años	383,4	3,1
De 2 a 4 años	1.111,7	1,8
De 5 a 14 años	4.133,2	8,1
Hombres		
TOTAL	2.911,0	11,3
De 0 a 1 años	205,6	3,1
De 2 a 4 años	571,3	1,8
De 5 a 14 años	2.134,0	6,4
Mujeres		
TOTAL	2.717,3	1,7
De 0 a 1 años	177,7	0,0
De 2 a 4 años	540,3	0,0
De 5 a 14 años	1.999,2	1,7

Tabla 2.093.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	Tiene dientes/muelas empastados (obturados) o sellados	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6.169,2	1.033,3
De 0 a 1 años	386,5	1,3
De 2 a 4 años	1.124,6	8,8
De 5 a 14 años	4.658,1	1.023,1
Hombres		
TOTAL	3.188,1	560,6
De 0 a 1 años	208,7	0,0
De 2 a 4 años	581,8	8,2
De 5 a 14 años	2.397,5	552,3
Mujeres		
TOTAL	2.981,1	472,7
De 0 a 1 años	177,7	1,3
De 2 a 4 años	542,8	0,5
De 5 a 14 años	2.260,5	470,7

Tabla 2.093.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5.114,8	21,1
De 0 a 1 años	382,0	3,1
De 2 a 4 años	1.114,0	1,8
De 5 a 14 años	3.618,7	16,1
Hombres		
TOTAL	2.613,6	13,8
De 0 a 1 años	205,6	3,1
De 2 a 4 años	571,7	1,8
De 5 a 14 años	1.836,2	8,8
Mujeres		
TOTAL	2.501,1	7,3
De 0 a 1 años	176,4	0,0
De 2 a 4 años	542,2	0,0
De 5 a 14 años	1.782,4	7,3

Tabla 2.093.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6.169,2	120,1
De 0 a 1 años	386,5	0,0
De 2 a 4 años	1.124,6	0,0
De 5 a 14 años	4.658,1	120,1
Hombres		
TOTAL	3.188,1	48,8
De 0 a 1 años	208,7	0,0
De 2 a 4 años	581,8	0,0
De 5 a 14 años	2.397,5	48,8
Mujeres		
TOTAL	2.981,1	71,3
De 0 a 1 años	177,7	0,0
De 2 a 4 años	542,8	0,0
De 5 a 14 años	2.260,5	71,3

Tabla 2.093.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6.024,0	25,0
De 0 a 1 años	383,4	3,1
De 2 a 4 años	1.122,8	1,8
De 5 a 14 años	4.517,7	20,1
Hombres		
TOTAL	3.118,2	21,0
De 0 a 1 años	205,6	3,1
De 2 a 4 años	579,9	1,8
De 5 a 14 años	2.332,5	16,1
Mujeres		
TOTAL	2.905,8	4,0
De 0 a 1 años	177,7	0,0
De 2 a 4 años	542,8	0,0
De 5 a 14 años	2.185,2	4,0

Tabla 2.093.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	Los dientes que tiene están sanos	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6.169,2	4.610,6
De 0 a 1 años	386,5	267,7
De 2 a 4 años	1.124,6	864,7
De 5 a 14 años	4.658,1	3.478,1
Hombres		
TOTAL	3.188,1	2.371,0
De 0 a 1 años	208,7	150,5
De 2 a 4 años	581,8	447,9
De 5 a 14 años	2.397,5	1.772,4
Mujeres		
TOTAL	2.981,1	2.239,6
De 0 a 1 años	177,7	117,2
De 2 a 4 años	542,8	416,7
De 5 a 14 años	2.260,5	1.705,6

Tabla 2.093.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1.448,0	110,6
De 0 a 1 años	108,8	9,8
De 2 a 4 años	233,0	26,9
De 5 a 14 años	1.106,1	73,8
Hombres		
TOTAL	747,3	69,7
De 0 a 1 años	52,7	5,5
De 2 a 4 años	116,6	17,1
De 5 a 14 años	577,9	47,1
Mujeres		
TOTAL	700,6	40,8
De 0 a 1 años	56,1	4,3
De 2 a 4 años	116,3	9,7
De 5 a 14 años	528,1	26,7

Tabla 2.093.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	No le ha salido todavía ningún diente	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	230,4	159,4
De 0 a 1 años	230,4	159,4
De 2 a 4 años	..	..
De 5 a 14 años	..	..
Hombres		
TOTAL	104,6	68,0
De 0 a 1 años	104,6	68,0
De 2 a 4 años	..	..
De 5 a 14 años	..	..
Mujeres		
TOTAL	125,8	91,4
De 0 a 1 años	125,8	91,4
De 2 a 4 años	..	..
De 5 a 14 años	..	..

Tabla 2.093.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	70,9	0,0
De 0 a 1 años	70,9	0,0
De 2 a 4 años	..	..
De 5 a 14 años	..	..
Hombres		
TOTAL	36,5	0,0
De 0 a 1 años	36,5	0,0
De 2 a 4 años	..	..
De 5 a 14 años	..	..
Mujeres		
TOTAL	34,4	0,0
De 0 a 1 años	34,4	0,0
De 2 a 4 años	..	..
De 5 a 14 años	..	..

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

	Tiene caries	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6.169,2	507,2
I	1.039,8	43,5
II	499,6	33,3
III	1.066,6	74,4
IV	744,3	53,5
V	1.762,1	183,8
VI	858,1	88,4
No consta	198,5	30,1
Hombres		
TOTAL	3.188,1	282,4
I	543,4	23,7
II	254,8	15,9
III	534,0	33,7
IV	396,3	28,4
V	898,1	106,0
VI	435,8	45,9
No consta	125,4	28,5

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5.525,8	136,1
I	966,9	29,3
II	440,9	25,3
III	978,8	13,3
IV	674,0	16,7
V	1.550,6	27,7
VI	753,9	15,6
No consta	160,4	7,9
Hombres		
TOTAL	2.830,5	75,1
I	506,1	13,5
II	229,1	9,7
III	490,0	10,1
IV	362,3	5,6
V	776,6	15,4
VI	376,6	13,2
No consta	89,5	7,4

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

	Le han extraído dientes/muelas		
	TOTAL	Sí	
AMBOS SEXOS			
TOTAL	6.169,2		527,7
I	1.039,8		75,4
II	499,6		45,4
III	1.066,6		83,7
IV	744,3		61,5
V	1.762,1		168,8
VI	858,1		81,4
No consta	198,5		11,3
Hombres			
TOTAL	3.188,1		265,7
I	543,4		33,7
II	254,8		20,2
III	534,0		42,3
IV	396,3		24,1
V	898,1		97,1
VI	435,8		40,0
No consta	125,4		7,9

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5.628,4	13,0
I	963,1	1,3
II	454,2	0,0
III	982,1	0,7
IV	681,3	1,4
V	1.589,7	3,5
VI	774,9	1,7
No consta	182,8	4,3
Hombres		
TOTAL	2.911,0	11,3
I	508,3	1,3
II	234,5	0,0
III	491,6	0,0
IV	370,7	1,4
V	797,9	3,0
VI	394,0	1,7
No consta	113,7	3,8

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

	Tiene dientes/muelas empastados (obturados) o sellados	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6.169,2	1.033,3
I	1.039,8	162,0
II	499,6	90,8
III	1.066,6	194,6
IV	744,3	150,2
V	1.762,1	278,3
VI	858,1	120,2
No consta	198,5	36,9
Hombres		
TOTAL	3.188,1	560,6
I	543,4	91,7
II	254,8	48,1
III	534,0	107,9
IV	396,3	81,1
V	898,1	145,7
VI	435,8	56,6
No consta	125,4	29,1

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5.114,8	21,1
I	876,4	1,3
II	403,5	5,2
III	869,4	2,5
IV	592,6	1,4
V	1.480,2	3,5
VI	735,2	2,6
No consta	157,2	4,3
Hombres		
TOTAL	2.613,6	13,8
I	450,3	1,3
II	206,0	0,5
III	424,1	1,8
IV	313,7	1,4
V	749,4	3,0
VI	377,4	1,7
No consta	92,4	3,8

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

	Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6.169,2	120,1
I	1.039,8	8,0
II	499,6	12,9
III	1.066,6	21,1
IV	744,3	16,5
V	1.762,1	32,1
VI	858,1	23,4
No consta	198,5	5,8
Hombres		
TOTAL	3.188,1	48,8
I	543,4	0,0
II	254,8	2,3
III	534,0	9,3
IV	396,3	8,5
V	898,1	16,3
VI	435,8	10,1
No consta	125,4	2,1

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6.024,0	25,0
I	1.029,3	2,4
II	486,6	0,0
III	1.044,0	1,4
IV	724,1	3,6
V	1.718,5	11,4
VI	833,0	1,7
No consta	188,3	4,3
Hombres		
TOTAL	3.118,2	21,0
I	540,9	2,4
II	252,4	0,0
III	524,6	0,0
IV	384,2	3,6
V	872,4	9,4
VI	423,9	1,7
No consta	119,5	3,8

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

	Los dientes que tiene están sanos	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6.169,2	4.610,6
I	1.039,8	832,0
II	499,6	368,5
III	1.066,6	800,5
IV	744,3	593,6
V	1.762,1	1.295,7
VI	858,1	595,0
No consta	198,5	125,0
Hombres		
TOTAL	3.188,1	2.371,0
I	543,4	428,3
II	254,8	191,3
III	534,0	403,6
IV	396,3	311,9
V	898,1	653,0
VI	435,8	309,3
No consta	125,4	73,2

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1.448,0	110,6
I	187,6	20,2
II	106,2	24,7
III	245,0	21,1
IV	149,2	1,4
V	454,3	12,0
VI	241,8	21,2
No consta	63,7	9,7
Hombres		
TOTAL	747,3	69,7
I	101,8	13,2
II	53,6	9,7
III	117,0	13,3
IV	83,0	1,4
V	238,6	6,4
VI	110,1	16,3
No consta	42,9	9,2

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

	No le ha salido todavía ningún diente	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	230,4	159,4
I	71,3	38,1
II	28,9	25,2
III	38,3	28,6
IV	21,1	19,6
V	48,7	36,2
VI	18,3	9,2
No consta	3,5	2,4
Hombres		
TOTAL	104,6	68,0
I	32,4	14,4
II	7,0	3,2
III	20,5	18,5
IV	10,9	9,3
V	28,6	18,8
VI	5,0	3,5
No consta	0,0	0,0

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	70,9	0,0
I	33,1	0,0
II	3,7	0,0
III	9,7	0,0
IV	1,5	0,0
V	12,4	0,0
VI	9,1	0,0
No consta	1,1	0,0
Hombres		
TOTAL	36,5	0,0
I	17,9	0,0
II	3,7	0,0
III	1,9	0,0
IV	1,5	0,0
V	9,7	0,0
VI	1,4	0,0
No consta	0,0	0,0

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

	Tiene caries	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL	2.981,1	224,8
I	496,4	19,8
II	244,8	17,3
III	532,6	40,6
IV	347,9	25,1
V	863,9	77,7
VI	422,3	42,5
No consta	73,0	1,5

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	2.695,3	60,9
I	460,8	15,7
II	211,8	15,6
III	488,7	3,2
IV	311,7	11,0
V	773,9	12,2
VI	377,2	2,4
No consta	70,9	0,5

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

	Le han extraído dientes/muelas	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL	2.981,1	262,0
I	496,4	41,6
II	244,8	25,1
III	532,6	41,4
IV	347,9	37,3
V	863,9	71,7
VI	422,3	41,3
No consta	73,0	3,3

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

	No		No consta
Mujeres			
TOTAL	2.717,3		1,7
I	454,7		0,0
II	219,7		0,0
III	490,4		0,7
IV	310,5		0,0
V	791,7		0,5
VI	380,9		0,0
No consta	69,1		0,5

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

	Tiene dientes/muelas empastados (obturados) o sellados	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL	2.981,1	472,7
I	496,4	70,3
II	244,8	42,7
III	532,6	86,6
IV	347,9	69,0
V	863,9	132,6
VI	422,3	63,6
No consta	73,0	7,7

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

	No		No consta
Mujeres			
TOTAL	2.501,1		7,3
I	426,1		0,0
II	197,4		4,6
III	445,3		0,7
IV	278,8		0,0
V	730,8		0,5
VI	357,7		0,9
No consta	64,8		0,5

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

	Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL	2.981,1	71,3
I	496,4	8,0
II	244,8	10,6
III	532,6	11,8
IV	347,9	8,0
V	863,9	15,8
VI	422,3	13,2
No consta	73,0	3,7

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

	No		No consta
Mujeres			
TOTAL	2.905,8		4,0
I	488,4		0,0
II	234,2		0,0
III	519,3		1,4
IV	339,8		0,0
V	846,0		2,0
VI	409,0		0,0
No consta	68,7		0,5

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

	Los dientes que tiene están sanos		
	TOTAL	Sí	
Mujeres			
TOTAL	2.981,1		2.239,6
I	496,4		403,6
II	244,8		177,2
III	532,6		396,8
IV	347,9		281,7
V	863,9		642,7
VI	422,3		285,7
No consta	73,0		51,7

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	700,6	40,8
I	85,8	6,9
II	52,5	15,0
III	127,9	7,7
IV	66,2	0,0
V	215,6	5,6
VI	131,7	4,8
No consta	20,7	0,5

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

	No le ha salido todavía ningún diente	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL	125,8	91,4
I	38,8	23,6
II	21,9	21,9
III	17,8	10,0
IV	10,2	10,2
V	20,0	17,3
VI	13,2	5,6
No consta	3,5	2,4

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	34,4	0,0
I	15,2	0,0
II	0,0	0,0
III	7,7	0,0
IV	0,0	0,0
V	2,6	0,0
VI	7,6	0,0
No consta	1,1	0,0

Tabla 2.095.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	Tiene caries	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6.169,2	507,2
España	5.482,6	422,0
Extranjero	686,6	85,2
Hombres		
TOTAL	3.188,1	282,4
España	2.806,7	233,0
Extranjero	381,3	49,3
Mujeres		
TOTAL	2.981,1	224,8
España	2.675,8	189,0
Extranjero	305,3	35,8

Tabla 2.095.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5.525,8	136,1
España	4.942,2	118,3
Extranjero	583,6	17,8
Hombres		
TOTAL	2.830,5	75,1
España	2.512,2	61,4
Extranjero	318,2	13,7
Mujeres		
TOTAL	2.695,3	60,9
España	2.430,0	56,8
Extranjero	265,3	4,1

Tabla 2.095.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	Le han extraído dientes/muelas	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6.169,2	527,7
España	5.482,6	441,9
Extranjero	686,6	85,8
Hombres		
TOTAL	3.188,1	265,7
España	2.806,7	216,7
Extranjero	381,3	48,9
Mujeres		
TOTAL	2.981,1	262,0
España	2.675,8	225,1
Extranjero	305,3	36,9

Tabla 2.095.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5.628,4	13,0
España	5.029,3	11,3
Extranjero	599,0	1,7
Hombres		
TOTAL	2.911,0	11,3
España	2.580,3	9,6
Extranjero	330,6	1,7
Mujeres		
TOTAL	2.717,3	1,7
España	2.448,9	1,7
Extranjero	268,3	0,0

Tabla 2.095.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	Tiene dientes/muelas empastados (obturados) o sellados	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6.169,2	1.033,3
España	5.482,6	953,7
Extranjero	686,6	79,5
Hombres		
TOTAL	3.188,1	560,6
España	2.806,7	517,4
Extranjero	381,3	43,1
Mujeres		
TOTAL	2.981,1	472,7
España	2.675,8	436,3
Extranjero	305,3	36,3

Tabla 2.095.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5.114,8	21,1
España	4.509,4	19,4
Extranjero	605,4	1,7
Hombres		
TOTAL	2.613,6	13,8
España	2.277,1	12,1
Extranjero	336,4	1,7
Mujeres		
TOTAL	2.501,1	7,3
España	2.232,2	7,3
Extranjero	268,9	0,0

Tabla 2.095.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6.169,2	120,1
España	5.482,6	96,1
Extranjero	686,6	24,0
Hombres		
TOTAL	3.188,1	48,8
España	2.806,7	42,9
Extranjero	381,3	5,9
Mujeres		
TOTAL	2.981,1	71,3
España	2.675,8	53,2
Extranjero	305,3	18,1

Tabla 2.095.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6.024,0	25,0
España	5.365,6	20,8
Extranjero	658,3	4,2
Hombres		
TOTAL	3.118,2	21,0
España	2.746,9	16,8
Extranjero	371,2	4,2
Mujeres		
TOTAL	2.905,8	4,0
España	2.618,6	4,0
Extranjero	287,1	0,0

Tabla 2.095.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	Los dientes que tiene están sanos	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6.169,2	4.610,6
España	5.482,6	4.161,1
Extranjero	686,6	449,4
Hombres		
TOTAL	3.188,1	2.371,0
España	2.806,7	2.115,1
Extranjero	381,3	255,8
Mujeres		
TOTAL	2.981,1	2.239,6
España	2.675,8	2.046,0
Extranjero	305,3	193,5

Tabla 2.095.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1.448,0	110,6
España	1.220,4	100,9
Extranjero	227,5	9,7
Hombres		
TOTAL	747,3	69,7
España	630,9	60,6
Extranjero	116,3	9,1
Mujeres		
TOTAL	700,6	40,8
España	589,5	40,3
Extranjero	111,1	0,5

Tabla 2.095.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	No le ha salido todavía ningún diente	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	230,4	159,4
España	229,1	159,4
Extranjero	1,3	0,0
Hombres		
TOTAL	104,6	68,0
España	104,6	68,0
Extranjero	0,0	0,0
Mujeres		
TOTAL	125,8	91,4
España	124,5	91,4
Extranjero	1,3	0,0

Tabla 2.095.- Estado de la dentadura en la población infantil

Número absoluto (en miles) sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	70,9	0,0
España	69,6	0,0
Extranjero	1,3	0,0
Hombres		
TOTAL	36,5	0,0
España	36,5	0,0
Extranjero	0,0	0,0
Mujeres		
TOTAL	34,4	0,0
España	33,0	0,0
Extranjero	1,3	0,0

Tabla 2.096.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	3.284,2	44.998,0	46,7
De 0 a 4 años	1.741,6	89,7	1.651,9	0,0
De 5 a 14 años	4.658,1	125,7	4.532,3	0,0
De 15 a 24 años	5.239,5	176,8	5.056,6	6,0
De 25 a 34 años	5.445,6	239,2	5.182,3	24,0
De 35 a 44 años	6.657,3	400,1	6.249,4	7,7
De 45 a 54 años	7.939,8	487,3	7.443,6	8,8
De 55 a 64 años	6.862,4	535,0	6.327,4	0,0
De 65 a 74 años	4.988,6	523,0	4.465,5	0,0
De 75 a 84 años	3.298,2	430,4	2.867,8	0,0
De 85 y más años	1.497,4	276,7	1.220,7	0,0
Hombres				
TOTAL	23.683,9	1.457,8	22.226,0	0,0
De 0 a 4 años	895,1	50,7	844,4	0,0
De 5 a 14 años	2.397,5	57,1	2.340,3	0,0
De 15 a 24 años	2.696,7	67,5	2.629,1	0,0
De 25 a 34 años	2.759,2	64,6	2.694,6	0,0
De 35 a 44 años	3.322,7	126,5	3.196,1	0,0
De 45 a 54 años	3.983,7	227,7	3.755,9	0,0
De 55 a 64 años	3.351,7	267,6	3.084,0	0,0
De 65 a 74 años	2.340,2	304,0	2.036,2	0,0
De 75 a 84 años	1.445,6	205,9	1.239,7	0,0
De 85 y más años	491,1	85,7	405,4	0,0

Tabla 2.096.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	1.826,3	22.771,9	46,7
De 0 a 4 años	846,4	39,0	807,4	0,0
De 5 a 14 años	2.260,5	68,5	2.192,0	0,0
De 15 a 24 años	2.542,8	109,2	2.427,5	6,0
De 25 a 34 años	2.686,4	174,6	2.487,7	24,0
De 35 a 44 años	3.334,6	273,5	3.053,2	7,7
De 45 a 54 años	3.956,1	259,5	3.687,6	8,8
De 55 a 64 años	3.510,7	267,3	3.243,4	0,0
De 65 a 74 años	2.648,3	219,0	2.429,3	0,0
De 75 a 84 años	1.852,6	224,4	1.628,1	0,0
De 85 y más años	1.006,2	190,9	815,3	0,0

Tabla 2.097.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	3.284,2	44.998,0	46,7
I	6.765,8	414,6	6.346,8	4,4
II	3.517,2	187,1	3.326,1	3,8
III	9.238,6	627,0	8.602,0	9,5
IV	5.957,9	434,2	5.521,2	2,4
V	14.730,2	1.046,2	13.677,3	6,6
VI	6.371,1	435,3	5.932,7	2,9
No consta	1.748,0	139,5	1.591,6	16,8
Hombres				
TOTAL	23.683,9	1.457,8	22.226,0	0,0
I	3.414,6	202,9	3.211,6	0,0
II	1.623,8	67,3	1.556,5	0,0
III	4.548,1	269,0	4.279,0	0,0
IV	3.288,3	201,6	3.086,6	0,0
V	7.517,9	507,5	7.010,3	0,0
VI	2.712,0	167,9	2.544,1	0,0
No consta	578,9	41,2	537,6	0,0

Tabla 2.097.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	1.826,3	22.771,9	46,7
I	3.351,2	211,6	3.135,1	4,4
II	1.893,3	119,8	1.769,6	3,8
III	4.690,4	357,9	4.322,9	9,5
IV	2.669,5	232,5	2.434,5	2,4
V	7.212,2	538,6	6.666,9	6,6
VI	3.659,0	267,4	3.388,6	2,9
No consta	1.169,0	98,2	1.053,9	16,8

Tabla 2.098.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	48.329,0	3.284,2	44.998,0	46,7
De 0 a 14 años	6.399,7	215,4	6.184,2	0,0
De 15 a 24 años	5.239,5	176,8	5.056,6	6,0
De 25 a 64 años	26.905,3	1.661,7	25.202,9	40,7
De 65 y más años	9.784,4	1.230,2	8.554,1	0,0
España				
TOTAL	40.145,8	2.748,9	37.360,6	36,2
De 0 a 14 años	5.711,7	186,2	5.525,4	0,0
De 15 a 24 años	4.424,0	134,0	4.283,9	6,0
De 25 a 64 años	20.930,9	1.295,1	19.605,6	30,2
De 65 y más años	9.079,0	1.133,4	7.945,5	0,0
Extranjero				
TOTAL	8.183,1	535,3	7.637,3	10,4
De 0 a 14 años	688,0	29,2	658,7	0,0
De 15 a 24 años	815,4	42,7	772,6	0,0
De 25 a 64 años	5.974,3	366,5	5.597,3	10,4
De 65 y más años	705,3	96,7	608,5	0,0

Tabla 2.098.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	23.683,9	1.457,8	22.226,0	0,0
De 0 a 14 años	3.292,7	107,9	3.184,8	0,0
De 15 a 24 años	2.696,7	67,5	2.629,1	0,0
De 25 a 64 años	13.417,4	686,6	12.730,7	0,0
De 65 y más años	4.277,1	595,7	3.681,3	0,0
España				
TOTAL	19.927,5	1.269,4	18.658,1	0,0
De 0 a 14 años	2.911,3	101,2	2.810,1	0,0
De 15 a 24 años	2.353,4	55,3	2.298,1	0,0
De 25 a 64 años	10.673,2	560,7	10.112,5	0,0
De 65 y más años	3.989,4	552,1	3.437,3	0,0
Extranjero				
TOTAL	3.756,3	188,4	3.567,9	0,0
De 0 a 14 años	381,3	6,6	374,7	0,0
De 15 a 24 años	343,2	12,2	330,9	0,0
De 25 a 64 años	2.744,1	125,9	2.618,2	0,0

Tabla 2.098.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
De 65 y más años	287,6	43,6	244,0	0,0
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	24.645,0	1.826,3	22.771,9	46,7
De 0 a 14 años	3.107,0	107,5	2.999,4	0,0
De 15 a 24 años	2.542,8	109,2	2.427,5	6,0
De 25 a 64 años	13.487,9	975,0	12.472,1	40,7
De 65 y más años	5.507,2	634,4	4.872,8	0,0
España				
TOTAL	20.218,2	1.479,5	18.702,4	36,2
De 0 a 14 años	2.800,3	85,0	2.715,3	0,0
De 15 a 24 años	2.070,5	78,7	1.985,7	6,0
De 25 a 64 años	10.257,6	734,4	9.493,0	30,2
De 65 y más años	5.089,5	581,3	4.508,2	0,0
Extranjero				
TOTAL	4.426,8	346,8	4.069,4	10,4
De 0 a 14 años	306,6	22,5	284,0	0,0
De 15 a 24 años	472,2	30,5	441,7	0,0

Tabla 2.098.- Hospitalización en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
De 25 a 64 años	3.230,2	240,6	2.979,0	10,4
De 65 y más años	417,6	53,1	364,5	0,0

Tabla 2.099.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	3.284,2	44.998,0	46,7
Andalucía	8.591,0	463,6	8.120,6	6,7
Aragón	1.335,2	102,9	1.232,3	0,0
Asturias, Principado de	1.002,5	59,2	943,3	0,0
Balears, Illes	1.224,1	100,9	1.123,2	0,0
Canarias	2.229,3	145,2	2.084,1	0,0
Cantabria	585,8	38,0	546,6	1,1
Castilla y León	2.367,8	173,4	2.194,4	0,0
Castilla-La Mancha	2.092,2	163,7	1.924,9	3,5
Cataluña	7.955,9	598,5	7.347,3	10,1
Comunitat Valenciana	5.303,5	303,4	4.998,3	1,8
Extremadura	1.046,5	66,5	977,7	2,2
Galicia	2.685,4	277,7	2.399,3	8,4
Madrid, Comunidad de	6.973,9	402,0	6.565,7	6,0
Murcia, Región de	1.563,4	123,4	1.438,1	1,8
Navarra, Comunidad Foral de	673,8	48,9	624,9	0,0
País Vasco	2.209,0	182,4	2.023,0	3,5
Rioja, La	322,1	24,7	296,2	1,2
Ceuta	81,7	5,9	75,7	0,0
Melilla	84,9	3,2	81,6	0,0

Tabla 2.099.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	23.683,9	1.457,8	22.226,0	0,0
Andalucía	4.223,9	202,2	4.021,6	0,0
Aragón	661,0	44,4	616,6	0,0
Asturias, Principado de	478,4	28,2	450,2	0,0
Baleares, Illes	609,9	52,7	557,1	0,0
Canarias	1.099,6	67,6	1.032,0	0,0
Cantabria	284,0	14,5	269,5	0,0
Castilla y León	1.166,1	77,6	1.088,4	0,0
Castilla-La Mancha	1.050,2	71,6	978,5	0,0
Cataluña	3.914,5	236,5	3.678,0	0,0
Comunitat Valenciana	2.609,3	136,4	2.472,9	0,0
Extremadura	518,0	30,6	487,3	0,0
Galicia	1.292,3	132,7	1.159,6	0,0
Madrid, Comunidad de	3.342,3	175,8	3.166,4	0,0
Murcia, Región de	782,7	54,1	728,6	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	334,0	22,9	311,1	0,0
País Vasco	1.074,4	93,6	980,7	0,0
Rioja, La	159,2	11,0	148,2	0,0
Ceuta	40,7	2,2	38,5	0,0
Melilla	42,4	2,2	40,1	0,0

Tabla 2.099.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	1.826,3	22.771,9	46,7
Andalucía	4.367,1	261,3	4.098,9	6,7
Aragón	674,1	58,4	615,6	0,0
Asturias, Principado de	524,1	31,0	493,1	0,0
Baleares, Illes	614,2	48,1	566,0	0,0
Canarias	1.129,7	77,6	1.052,1	0,0
Cantabria	301,8	23,5	277,1	1,1
Castilla y León	1.201,7	95,7	1.106,0	0,0
Castilla-La Mancha	1.041,9	92,0	946,3	3,5
Cataluña	4.041,4	362,0	3.669,3	10,1
Comunitat Valenciana	2.694,1	166,9	2.525,3	1,8
Extremadura	528,5	35,8	490,4	2,2
Galicia	1.393,0	144,9	1.239,7	8,4
Madrid, Comunidad de	3.631,5	226,1	3.399,3	6,0
Murcia, Región de	780,6	69,3	709,4	1,8
Navarra, Comunidad Foral de	339,7	25,9	313,7	0,0
País Vasco	1.134,6	88,7	1.042,3	3,5
Rioja, La	162,9	13,6	148,0	1,2
Ceuta	40,9	3,7	37,2	0,0
Melilla	42,5	0,9	41,4	0,0

Tabla 2.100.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	3.068,7	38.813,7	46,7
Básico e inferior	18.697,3	1.705,3	16.970,4	21,4
Intermedio	9.675,0	509,2	9.159,6	6,1
Superior	13.556,9	854,1	12.683,5	19,1
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	176,8	5.056,6	6,0
Básico e inferior	2.104,1	73,4	2.024,6	6,0
Intermedio	2.058,7	35,8	2.022,9	0,0
Superior	1.076,5	67,5	1.009,0	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	1.661,7	25.202,9	40,7
Básico e inferior	9.793,7	714,4	9.063,8	15,4
Intermedio	6.241,2	351,9	5.883,0	6,1
Superior	10.870,4	595,2	10.255,9	19,1
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	1.230,2	8.554,1	0,0
Básico e inferior	6.799,4	917,4	5.881,9	0,0
Intermedio	1.375,0	121,3	1.253,6	0,0
Superior	1.609,9	191,3	1.418,5	0,0

Tabla 2.100.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	1.349,9	19.041,2	0,0
Básico e inferior	9.119,5	743,2	8.376,2	0,0
Intermedio	4.836,4	223,0	4.613,3	0,0
Superior	6.435,3	383,6	6.051,6	0,0
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	67,5	2.629,1	0,0
Básico e inferior	1.205,0	16,0	1.189,0	0,0
Intermedio	1.009,7	18,1	991,6	0,0
Superior	481,9	33,4	448,5	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	686,6	12.730,7	0,0
Básico e inferior	5.232,8	331,7	4.901,1	0,0
Intermedio	3.164,3	134,3	3.029,9	0,0
Superior	5.020,2	220,4	4.799,7	0,0
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	595,7	3.681,3	0,0
Básico e inferior	2.681,5	395,5	2.286,0	0,0
Intermedio	662,3	70,5	591,7	0,0
Superior	933,1	129,6	803,4	0,0

Tabla 2.100.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.718,8	19.772,4	46,7
Básico e inferior	9.577,8	962,0	8.594,2	21,4
Intermedio	4.838,5	286,1	4.546,3	6,1
Superior	7.121,5	470,5	6.631,8	19,1
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	109,2	2.427,5	6,0
Básico e inferior	899,1	57,4	835,6	6,0
Intermedio	1.049,0	17,7	1.031,3	0,0
Superior	594,6	34,1	560,5	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	975,0	12.472,1	40,7
Básico e inferior	4.560,8	382,6	4.162,7	15,4
Intermedio	3.076,8	217,6	2.853,1	6,1
Superior	5.850,2	374,7	5.456,2	19,1
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	634,4	4.872,8	0,0
Básico e inferior	4.117,8	521,9	3.595,8	0,0
Intermedio	712,6	50,7	661,8	0,0
Superior	676,7	61,6	615,0	0,0

Tabla 2.101.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	3.068,7	38.813,7	46,7
Trabajando	21.472,7	1.095,9	20.345,2	31,5
En desempleo	4.013,0	281,2	3.727,0	4,8
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	1.137,1	8.193,5	0,0
Estudiando	3.851,0	100,6	3.740,8	9,5
Incapacitado/a para trabajar	980,1	230,9	749,2	0,0
Labores del hogar	2.234,0	216,1	2.017,1	0,7
Otros	47,5	6,7	40,7	0,0
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.349,9	19.041,2	0,0
Trabajando	11.548,8	501,5	11.047,2	0,0
En desempleo	1.746,8	91,9	1.654,8	0,0
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	612,8	3.941,9	0,0
Estudiando	1.978,0	27,5	1.950,5	0,0
Incapacitado/a para trabajar	518,9	104,7	414,1	0,0
Labores del hogar	20,8	.	.	.
Otros	22,9	.	.	.

Tabla 2.101.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.718,8	19.772,4	46,7
Trabajando	9.923,8	594,3	9.297,9	31,5
En desempleo	2.266,2	189,2	2.072,1	4,8
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	524,2	4.251,6	0,0
Estudiando	1.872,9	73,0	1.790,3	9,5
Incapacitado/a para trabajar	461,2	126,1	335,0	0,0
Labores del hogar	2.213,1	210,6	2.001,7	0,7
Otros	24,5	.	.	.

Tabla 2.102.- Número medio de ingresos hospitalarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,31	1,69
De 0 a 4 años	1,18	0,53
De 5 a 14 años	1,62	2,73
De 15 a 24 años	1,02	0,89
De 25 a 34 años	0,93	1,53
De 35 a 44 años	0,89	0,99
De 45 a 54 años	1,31	0,95
De 55 a 64 años	1,37	1,35
De 65 a 74 años	1,40	1,72
De 75 a 84 años	1,38	1,15
De 85 y más años	1,91	3,54
Hombres		
TOTAL	1,42	1,86
De 0 a 4 años	1,20	0,59
De 5 a 14 años	1,68	1,86
De 15 a 24 años	1,02	0,67
De 25 a 34 años	1,85	2,05
De 35 a 44 años	1,16	0,86
De 45 a 54 años	1,35	1,08
De 55 a 64 años	1,25	0,62
De 65 a 74 años	1,24	0,71
De 75 a 84 años	1,53	1,50
De 85 y más años	2,79	6,03

Tabla 2.102.- Número medio de ingresos hospitalarios en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	1,22	1,53
De 0 a 4 años	1,16	0,44
De 5 a 14 años	1,57	3,32
De 15 a 24 años	1,03	1,01
De 25 a 34 años	0,58	1,08
De 35 a 44 años	0,75	1,03
De 45 a 54 años	1,27	0,82
De 55 a 64 años	1,48	1,78
De 65 a 74 años	1,62	2,49
De 75 a 84 años	1,24	0,63
De 85 y más años	1,51	1,00

Tabla 2.103.- Número medio de ingresos hospitalarios en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,31	1,69
I	1,04	0,82
II	1,02	0,83
III	1,36	1,72
IV	1,59	2,96
V	1,29	1,26
VI	1,38	1,68
No consta	1,32	1,24
Hombres		
TOTAL	1,42	1,86
I	1,23	0,90
II	1,17	0,89
III	1,47	1,27
IV	1,89	4,05
V	1,33	1,15
VI	1,41	1,17
No consta	.	.

Tabla 2.103.- Número medio de ingresos hospitalarios en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	1,22	1,53
I	0,86	0,68
II	0,93	0,78
III	1,28	1,99
IV	1,32	1,38
V	1,26	1,36
VI	1,37	1,94
No consta	1,35	1,40

Tabla 2.104.- Número medio de ingresos hospitalarios en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,31	1,69
España	1,33	1,68
Extranjero	1,22	1,71
Hombres		
TOTAL	1,42	1,86
España	1,46	1,96
Extranjero	1,17	0,97
Mujeres		
TOTAL	1,22	1,53
España	1,21	1,39
Extranjero	1,24	2,01

Tabla 2.105.- Número medio de ingresos hospitalarios en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,31	1,69
Andalucía	1,01	0,85
Aragón	1,11	0,71
Asturias, Principado de	1,42	1,71
Balears, Illes	1,75	2,98
Canarias	1,85	2,25
Cantabria	1,42	1,50
Castilla y León	1,27	0,98
Castilla-La Mancha	1,16	0,73
Cataluña	1,37	1,72
Comunitat Valenciana	1,31	1,24
Extremadura	1,19	0,57
Galicia	1,24	0,99
Madrid, Comunidad de	1,50	3,06
Murcia, Región de	1,09	0,58
Navarra, Comunidad Foral de	1,55	1,72
País Vasco	1,20	0,83
Rioja, La	1,37	1,01
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.105.- Número medio de ingresos hospitalarios en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Hombres		
TOTAL	1,42	1,86
Andalucía	1,17	0,94
Aragón	1,25	0,77
Asturias, Principado de	1,38	0,87
Baleares, Illes	1,58	1,53
Canarias	1,74	1,79
Cantabria	1,70	2,11
Castilla y León	1,31	1,20
Castilla-La Mancha	1,26	0,74
Cataluña	1,39	1,17
Comunitat Valenciana	1,44	0,97
Extremadura	1,22	0,57
Galicia	1,40	1,29
Madrid, Comunidad de	1,92	4,33
Murcia, Región de	1,12	0,49
Navarra, Comunidad Foral de	1,47	1,46
País Vasco	1,27	0,85
Rioja, La	1,66	1,16
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.105.- Número medio de ingresos hospitalarios en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	1,22	1,53
Andalucía	0,88	0,74
Aragón	1,00	0,64
Asturias, Principado de	1,45	2,21
Baleares, Illes	1,95	4,00
Canarias	1,95	2,57
Cantabria	1,25	0,89
Castilla y León	1,24	0,74
Castilla-La Mancha	1,09	0,71
Cataluña	1,36	1,99
Comunitat Valenciana	1,21	1,41
Extremadura	1,17	0,57
Galicia	1,09	0,55
Madrid, Comunidad de	1,16	1,21
Murcia, Región de	1,07	0,65
Navarra, Comunidad Foral de	1,63	1,91
País Vasco	1,14	0,80
Rioja, La	1,13	0,79
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.106.- Número medio de ingresos hospitalarios en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,30	1,65
Básico e inferior	1,39	1,95
Intermedio	1,28	1,38
Superior	1,14	1,01
Hombres		
TOTAL	1,42	1,89
Básico e inferior	1,51	2,36
Intermedio	1,20	0,79
Superior	1,36	1,15
Mujeres		
TOTAL	1,21	1,43
Básico e inferior	1,28	1,55
Intermedio	1,35	1,70
Superior	0,97	0,85

Tabla 2.107.- Número medio de días ingresado en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,80	14,88
De 0 a 4 años	2,82	2,35
De 5 a 14 años	3,29	4,95
De 15 a 24 años	3,62	5,90
De 25 a 34 años	6,17	18,00
De 35 a 44 años	5,95	11,41
De 45 a 54 años	5,17	9,74
De 55 a 64 años	7,25	21,05
De 65 a 74 años	9,34	18,12
De 75 a 84 años	8,07	15,31
De 85 y más años	7,82	8,59
Hombres		
TOTAL	6,92	15,85
De 0 a 4 años	3,13	2,63
De 5 a 14 años	3,15	4,32
De 15 a 24 años	3,41	7,43
De 25 a 34 años	3,39	3,59
De 35 a 44 años	6,47	11,99
De 45 a 54 años	6,72	13,34
De 55 a 64 años	9,57	28,31
De 65 a 74 años	7,54	11,10
De 75 a 84 años	6,65	13,66
De 85 y más años	8,65	9,89

Tabla 2.107.- Número medio de días ingresado en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	6,70	13,93
De 0 a 4 años	2,45	1,88
De 5 a 14 años	3,41	5,42
De 15 a 24 años	3,81	4,21
De 25 a 34 años	9,27	25,51
De 35 a 44 años	5,51	10,86
De 45 a 54 años	3,83	4,46
De 55 a 64 años	4,92	8,59
De 65 a 74 años	11,74	24,30
De 75 a 84 años	9,35	16,57
De 85 y más años	7,43	7,89

Tabla 2.108.- Número medio de días ingresado en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,80	14,88
I	5,17	9,46
II	6,45	11,83
III	5,71	13,69
IV	7,54	14,01
V	6,32	11,67
VI	10,34	26,12
No consta	7,67	11,27
Hombres		
TOTAL	6,92	15,85
I	5,71	11,15
II	7,79	15,89
III	5,73	9,50
IV	6,48	8,82
V	6,01	11,35
VI	14,07	35,37
No consta	.	.

Tabla 2.108.- Número medio de días ingresado en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	6,70	13,93
I	4,43	6,42
II	5,47	7,45
III	5,70	16,43
IV	8,53	17,47
V	6,64	11,99
VI	7,61	15,74
No consta	9,06	12,49

Tabla 2.109.- Número medio de días ingresado en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,80	14,88
España	6,37	12,43
Extranjero	9,27	24,38
Hombres		
TOTAL	6,92	15,85
España	6,11	10,63
Extranjero	12,30	33,82
Mujeres		
TOTAL	6,70	13,93
España	6,62	13,94
Extranjero	7,12	13,90

Tabla 2.110.- Número medio de días ingresado en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,80	14,88
Andalucía	6,12	10,99
Aragón	5,48	10,98
Asturias, Principado de	5,75	7,07
Baleares, Illes	7,59	14,29
Canarias	7,61	12,01
Cantabria	7,68	10,97
Castilla y León	9,91	20,50
Castilla-La Mancha	4,60	7,79
Cataluña	8,33	24,78
Comunitat Valenciana	5,46	8,15
Extremadura	6,45	15,54
Galicia	7,82	11,56
Madrid, Comunidad de	5,35	6,85
Murcia, Región de	5,87	10,25
Navarra, Comunidad Foral de	8,59	15,69
País Vasco	6,05	10,24
Rioja, La	6,35	8,41
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.110.- Número medio de días ingresado en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Hombres		
TOTAL	6,92	15,85
Andalucía	5,01	7,39
Aragón	7,19	15,65
Asturias, Principado de	6,16	8,37
Balears, Illes	6,82	16,40
Canarias	7,31	11,11
Cantabria	6,58	7,44
Castilla y León	10,09	20,17
Castilla-La Mancha	4,09	4,05
Cataluña	10,24	29,90
Comunitat Valenciana	6,68	10,86
Extremadura	6,31	15,12
Galicia	5,57	6,31
Madrid, Comunidad de	6,21	7,97
Murcia, Región de	4,65	5,62
Navarra, Comunidad Foral de	10,16	20,74
País Vasco	6,20	12,54
Rioja, La	6,05	7,75
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.110.- Número medio de días ingresado en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	6,70	13,93
Andalucía	7,31	13,74
Aragón	4,13	4,19
Asturias, Principado de	5,36	5,53
Baleares, Illes	8,62	10,71
Canarias	7,88	12,76
Cantabria	8,43	12,79
Castilla y León	9,75	20,78
Castilla-La Mancha	5,10	10,15
Cataluña	6,98	20,28
Comunitat Valenciana	4,38	4,27
Extremadura	6,59	15,93
Galicia	9,81	14,44
Madrid, Comunidad de	4,43	5,22
Murcia, Región de	6,92	12,87
Navarra, Comunidad Foral de	6,97	7,24
País Vasco	5,88	6,59
Rioja, La	6,62	8,96
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.111.- Número medio de días ingresado en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,09	15,37
Básico e inferior	8,33	17,91
Intermedio	6,30	13,62
Superior	4,91	8,81
Hombres		
TOTAL	7,22	16,40
Básico e inferior	8,42	19,84
Intermedio	5,76	10,07
Superior	5,78	11,07
Mujeres		
TOTAL	6,98	14,36
Básico e inferior	8,26	16,07
Intermedio	6,79	16,14
Superior	3,95	5,15

Tabla 2.112.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Intervención quirúrgica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	3.284,2	1.488,1
De 0 a 4 años	89,7	19,2
De 5 a 14 años	125,7	46,2
De 15 a 24 años	176,8	79,5
De 25 a 34 años	239,2	54,2
De 35 a 44 años	400,1	181,9
De 45 a 54 años	487,3	279,3
De 55 a 64 años	535,0	301,4
De 65 a 74 años	523,0	261,8
De 75 a 84 años	430,4	191,8
De 85 y más años	276,7	72,5
Hombres		
TOTAL	1.457,8	739,4
De 0 a 4 años	50,7	12,3
De 5 a 14 años	57,1	24,5
De 15 a 24 años	67,5	43,8
De 25 a 34 años	64,6	25,9
De 35 a 44 años	126,5	94,9
De 45 a 54 años	227,7	128,5
De 55 a 64 años	267,6	145,3
De 65 a 74 años	304,0	142,6
De 75 a 84 años	205,9	93,3
De 85 y más años	85,7	27,8

Tabla 2.112.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	489,1	640,1
De 0 a 4 años	34,5	16,1
De 5 a 14 años	22,9	36,5
De 15 a 24 años	26,8	23,8
De 25 a 34 años	15,8	25,3
De 35 a 44 años	30,2	31,7
De 45 a 54 años	69,8	78,1
De 55 a 64 años	80,0	102,3
De 65 a 74 años	91,6	108,5
De 75 a 84 años	69,1	113,8
De 85 y más años	47,9	103,4
Hombres		
TOTAL	233,3	314,7
De 0 a 4 años	22,1	10,3
De 5 a 14 años	6,7	14,5
De 15 a 24 años	9,3	9,6
De 25 a 34 años	10,5	13,9
De 35 a 44 años	5,1	13,8
De 45 a 54 años	39,1	35,8
De 55 a 64 años	34,6	58,7
De 65 a 74 años	65,4	72,7
De 75 a 84 años	25,3	54,2
De 85 y más años	14,8	30,9

Tabla 2.112.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos
AMBOS SEXOS		
TOTAL	231,5	406,9
De 0 a 4 años	..	19,8
De 5 a 14 años	..	19,9
De 15 a 24 años	16,1	28,2
De 25 a 34 años	113,1	28,5
De 35 a 44 años	100,7	48,1
De 45 a 54 años	1,4	55,2
De 55 a 64 años	0,0	46,0
De 65 a 74 años	0,0	57,2
De 75 a 84 años	0,0	52,9
De 85 y más años	0,0	50,6
Hombres		
TOTAL	..	150,0
De 0 a 4 años	..	5,8
De 5 a 14 años	..	11,4
De 15 a 24 años	..	2,5
De 25 a 34 años	..	12,1
De 35 a 44 años	..	7,9
De 45 a 54 años	..	20,9
De 55 a 64 años	..	26,2
De 65 a 74 años	..	19,3
De 75 a 84 años	..	32,9
De 85 y más años	..	10,5

Tabla 2.112.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	28,3
De 0 a 4 años	0,0
De 5 a 14 años	0,0
De 15 a 24 años	2,1
De 25 a 34 años	1,9
De 35 a 44 años	7,2
De 45 a 54 años	3,2
De 55 a 64 años	5,1
De 65 a 74 años	3,9
De 75 a 84 años	2,6
De 85 y más años	2,1
Hombres	
TOTAL	20,2
De 0 a 4 años	0,0
De 5 a 14 años	0,0
De 15 a 24 años	2,1
De 25 a 34 años	1,9
De 35 a 44 años	4,6
De 45 a 54 años	3,2
De 55 a 64 años	2,7
De 65 a 74 años	3,9
De 75 a 84 años	0,0
De 85 y más años	1,5

Tabla 2.112.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Intervención quirúrgica
Mujeres		
TOTAL	1.826,3	748,6
De 0 a 4 años	39,0	6,8
De 5 a 14 años	68,5	21,7
De 15 a 24 años	109,2	35,6
De 25 a 34 años	174,6	28,2
De 35 a 44 años	273,5	87,0
De 45 a 54 años	259,5	150,7
De 55 a 64 años	267,3	156,0
De 65 a 74 años	219,0	119,1
De 75 a 84 años	224,4	98,4
De 85 y más años	190,9	44,6

Tabla 2.112.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica
Mujeres		
TOTAL	255,7	325,3
De 0 a 4 años	12,3	5,8
De 5 a 14 años	16,2	22,0
De 15 a 24 años	17,5	14,1
De 25 a 34 años	5,2	11,4
De 35 a 44 años	25,1	17,9
De 45 a 54 años	30,7	42,2
De 55 a 64 años	45,4	43,6
De 65 a 74 años	26,1	35,8
De 75 a 84 años	43,7	59,6
De 85 y más años	33,0	72,4

Tabla 2.112.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos
Mujeres		
TOTAL	231,5	256,8
De 0 a 4 años	..	13,9
De 5 a 14 años	..	8,4
De 15 a 24 años	16,1	25,6
De 25 a 34 años	113,1	16,3
De 35 a 44 años	100,7	40,1
De 45 a 54 años	1,4	34,3
De 55 a 64 años	0,0	19,8
De 65 a 74 años	0,0	37,9
De 75 a 84 años	0,0	20,0
De 85 y más años	0,0	40,1

Tabla 2.112.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No consta
Mujeres	
TOTAL	8,1
De 0 a 4 años	0,0
De 5 a 14 años	0,0
De 15 a 24 años	0,0
De 25 a 34 años	0,0
De 35 a 44 años	2,5
De 45 a 54 años	0,0
De 55 a 64 años	2,3
De 65 a 74 años	0,0
De 75 a 84 años	2,6
De 85 y más años	0,5

Tabla 2.113.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Intervención quirúrgica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	3.284,2	1.488,1
I	414,6	197,1
II	187,1	93,5
III	627,0	319,3
IV	434,2	179,3
V	1.046,2	455,9
VI	435,3	189,4
No consta	139,5	53,3
Hombres		
TOTAL	1.457,8	739,4
I	202,9	121,5
II	67,3	52,3
III	269,0	151,0
IV	201,6	85,3
V	507,5	236,1
VI	167,9	81,6
No consta	41,2	.

Tabla 2.113.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	489,1	640,1
I	57,5	65,7
II	15,1	22,7
III	59,8	131,4
IV	55,9	97,9
V	191,9	211,2
VI	76,5	89,5
No consta	32,2	21,2
Hombres		
TOTAL	233,3	314,7
I	30,8	29,9
II	3,6	6,9
III	19,7	72,4
IV	35,0	49,0
V	93,4	117,8
VI	36,2	35,7
No consta	.	.

Tabla 2.113.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos
AMBOS SEXOS		
TOTAL	231,5	406,9
I	55,7	37,2
II	30,7	22,9
III	37,6	74,8
IV	27,6	63,9
V	46,6	137,9
VI	31,8	41,6
No consta	1,1	28,2
Hombres		
TOTAL	..	150,0
I	..	19,5
II	..	3,9
III	..	22,5
IV	..	23,8
V	..	60,1
VI	..	10,4
No consta	..	.

Tabla 2.113.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	28,3
I	1,1
II	2,1
III	3,8
IV	9,3
V	2,4
VI	6,1
No consta	3,2
Hombres	
TOTAL	20,2
I	1,1
II	0,5
III	3,2
IV	8,2
V	0,0
VI	3,7
No consta	.

Tabla 2.113.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Intervención quirúrgica
Mujeres		
TOTAL	1.826,3	748,6
I	211,6	75,6
II	119,8	41,1
III	357,9	168,3
IV	232,5	93,9
V	538,6	219,8
VI	267,4	107,8
No consta	98,2	41,8

Tabla 2.113.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica
Mujeres		
TOTAL	255,7	325,3
I	26,7	35,8
II	11,4	15,8
III	40,0	58,9
IV	20,8	48,8
V	98,4	93,4
VI	40,2	53,8
No consta	17,9	18,5

Tabla 2.113.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos
Mujeres		
TOTAL	231,5	256,8
I	55,7	17,6
II	30,7	18,9
III	37,6	52,2
IV	27,6	40,1
V	46,6	77,8
VI	31,8	31,1
No consta	1,1	18,7

Tabla 2.113.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	No consta
Mujeres	
TOTAL	8,1
I	0,0
II	1,5
III	0,6
IV	1,0
V	2,4
VI	2,4
No consta	0,0

Tabla 2.114.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Total	Intervención quirúrgica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	3.284,2	1.488,1
España	2.748,9	1.257,5
Extranjero	535,3	230,5
Hombres		
TOTAL	1.457,8	739,4
España	1.269,4	639,2
Extranjero	188,4	100,2
Mujeres		
TOTAL	1.826,3	748,6
España	1.479,5	618,3
Extranjero	346,8	130,2

Tabla 2.114.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	489,1	640,1
España	415,1	549,0
Extranjero	73,9	91,0
Hombres		
TOTAL	233,3	314,7
España	207,7	271,2
Extranjero	25,5	43,4
Mujeres		
TOTAL	255,7	325,3
España	207,3	277,7
Extranjero	48,3	47,5

Tabla 2.114.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos
AMBOS SEXOS		
TOTAL	231,5	406,9
España	169,7	334,2
Extranjero	61,8	72,6
Hombres		
TOTAL	..	150,0
España	..	133,6
Extranjero	..	16,4
Mujeres		
TOTAL	231,5	256,8
España	169,7	200,6
Extranjero	61,8	56,2

Tabla 2.114.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	28,3
España	23,0
Extranjero	5,3
Hombres	
TOTAL	20,2
España	17,4
Extranjero	2,7
Mujeres	
TOTAL	8,1
España	5,5
Extranjero	2,5

Tabla 2.115.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Intervención quirúrgica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	3.068,7	1.422,6
Básico e inferior	1.705,3	708,2
Intermedio	509,2	275,5
Superior	854,1	438,8
Hombres		
TOTAL	1.349,9	702,6
Básico e inferior	743,2	350,0
Intermedio	223,0	116,5
Superior	383,6	235,9
Mujeres		
TOTAL	1.718,8	720,0
Básico e inferior	962,0	358,2
Intermedio	286,1	158,9
Superior	470,5	202,8

Tabla 2.115.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	431,6	587,3
Básico e inferior	274,6	388,4
Intermedio	60,7	84,1
Superior	96,2	114,8
Hombres		
TOTAL	204,4	289,9
Básico e inferior	127,4	178,7
Intermedio	28,7	42,3
Superior	48,2	68,8
Mujeres		
TOTAL	227,1	297,4
Básico e inferior	147,2	209,6
Intermedio	31,9	41,7
Superior	47,9	46,0

Tabla 2.115.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos
AMBOS SEXOS		
TOTAL	231,5	367,1
Básico e inferior	80,6	236,6
Intermedio	34,4	48,8
Superior	116,4	81,6
Hombres		
TOTAL	..	132,7
Básico e inferior	..	78,4
Intermedio	..	29,9
Superior	..	24,3
Mujeres		
TOTAL	231,5	234,4
Básico e inferior	80,6	158,1
Intermedio	34,4	18,9
Superior	116,4	57,2

Tabla 2.115.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	28,3
Básico e inferior	16,7
Intermedio	5,4
Superior	6,1
Hombres	
TOTAL	20,2
Básico e inferior	8,6
Intermedio	5,4
Superior	6,1
Mujeres	
TOTAL	8,1
Básico e inferior	8,1
Intermedio	0,0
Superior	0,0

Tabla 2.116.- Tipo de financiación de la hospitalización en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo

Población de 0 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social)
AMBOS SEXOS	3.284,2	2.758,8
Hombres	1.457,8	1.221,1
Mujeres	1.826,3	1.537,7

Tabla 2.116.- Tipo de financiación de la hospitalización en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo

Población de 0 y más años

	Mutualidad obligatoria (MUFACE, ISFAS, etc.)	Sociedad médica privada
AMBOS SEXOS	79,9	368,0
Hombres	33,1	154,9
Mujeres	46,8	213,1

Tabla 2.116.- Tipo de financiación de la hospitalización en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo

Población de 0 y más años

	A su propio cargo o de su hogar	A cargo de otras personas, organismos o instituciones
AMBOS SEXOS	21,6	15,0
Hombres	14,6	15,0
Mujeres	6,9	0,0

Tabla 2.116.- Tipo de financiación de la hospitalización en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo

Población de 0 y más años

	No consta	
AMBOS SEXOS		40,6
Hombres		18,9
Mujeres		21,7

Tabla 2.117.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	3.199,0	44.800,7	329,2
De 0 a 4 años	1.741,6	70,8	1.662,7	8,1
De 5 a 14 años	4.658,1	111,2	4.528,8	17,9
De 15 a 24 años	5.239,5	199,0	4.999,2	41,2
De 25 a 34 años	5.445,6	267,0	5.115,6	62,9
De 35 a 44 años	6.657,3	472,4	6.164,8	20,0
De 45 a 54 años	7.939,8	583,5	7.310,5	45,8
De 55 a 64 años	6.862,4	554,3	6.256,6	51,4
De 65 a 74 años	4.988,6	461,9	4.489,5	37,2
De 75 a 84 años	3.298,2	356,8	2.912,1	29,2
De 85 y más años	1.497,4	121,7	1.360,5	15,1
Hombres				
TOTAL	23.683,9	1.507,4	21.998,2	178,2
De 0 a 4 años	895,1	54,1	832,9	8,1
De 5 a 14 años	2.397,5	61,1	2.327,2	9,1
De 15 a 24 años	2.696,7	80,6	2.591,0	24,9
De 25 a 34 años	2.759,2	140,3	2.590,4	28,5
De 35 a 44 años	3.322,7	221,6	3.090,1	10,9
De 45 a 54 años	3.983,7	254,8	3.698,1	30,7
De 55 a 64 años	3.351,7	253,3	3.073,8	24,5
De 65 a 74 años	2.340,2	234,8	2.081,4	24,0
De 75 a 84 años	1.445,6	163,8	1.267,1	14,5
De 85 y más años	491,1	42,7	445,8	2,6

Tabla 2.117.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	1.691,5	22.802,4	151,0
De 0 a 4 años	846,4	16,7	829,7	0,0
De 5 a 14 años	2.260,5	50,1	2.201,6	8,8
De 15 a 24 años	2.542,8	118,3	2.408,1	16,2
De 25 a 34 años	2.686,4	126,7	2.525,2	34,4
De 35 a 44 años	3.334,6	250,8	3.074,7	9,1
De 45 a 54 años	3.956,1	328,6	3.612,4	15,0
De 55 a 64 años	3.510,7	300,9	3.182,8	26,9
De 65 a 74 años	2.648,3	227,0	2.408,1	13,1
De 75 a 84 años	1.852,6	192,9	1.644,9	14,7
De 85 y más años	1.006,2	79,0	914,7	12,5

Tabla 2.118.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	3.199,0	44.800,7	329,2
I	6.765,8	510,7	6.224,5	30,5
II	3.517,2	288,7	3.176,1	52,3
III	9.238,6	674,9	8.505,5	58,1
IV	5.957,9	445,1	5.481,5	31,1
V	14.730,2	873,9	13.780,8	75,5
VI	6.371,1	318,3	6.025,6	27,1
No consta	1.748,0	87,1	1.606,4	54,5
Hombres				
TOTAL	23.683,9	1.507,4	21.998,2	178,2
I	3.414,6	245,4	3.143,7	25,3
II	1.623,8	124,4	1.472,5	26,8
III	4.548,1	325,2	4.189,3	33,5
IV	3.288,3	214,7	3.062,4	11,0
V	7.517,9	429,4	7.045,5	42,9
VI	2.712,0	136,7	2.561,4	13,8
No consta	578,9	31,3	523,0	24,6

Tabla 2.118.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	1.691,5	22.802,4	151,0
I	3.351,2	265,3	3.080,7	5,1
II	1.893,3	164,2	1.703,5	25,5
III	4.690,4	349,6	4.316,2	24,5
IV	2.669,5	230,4	2.419,1	20,0
V	7.212,2	444,4	6.735,2	32,5
VI	3.659,0	181,5	3.464,1	13,3
No consta	1.169,0	55,8	1.083,3	29,8

Tabla 2.119.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	48.329,0	3.199,0	44.800,7	329,2
De 0 a 14 años	6.399,7	182,0	6.191,5	26,1
De 15 a 24 años	5.239,5	199,0	4.999,2	41,2
De 25 a 64 años	26.905,3	1.877,3	24.847,6	180,2
De 65 y más años	9.784,4	940,5	8.762,1	81,6
España				
TOTAL	40.145,8	2.809,7	37.046,1	289,9
De 0 a 14 años	5.711,7	155,5	5.534,3	21,8
De 15 a 24 años	4.424,0	148,8	4.235,2	39,9
De 25 a 64 años	20.930,9	1.629,0	19.149,6	152,2
De 65 y más años	9.079,0	876,2	8.126,9	75,8
Extranjero				
TOTAL	8.183,1	389,2	7.754,5	39,3
De 0 a 14 años	688,0	26,5	657,2	4,2
De 15 a 24 años	815,4	50,1	764,0	1,2
De 25 a 64 años	5.974,3	248,3	5.697,9	28,0
De 65 y más años	705,3	64,2	635,2	5,8

Tabla 2.119.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	23.683,9	1.507,4	21.998,2	178,2
De 0 a 14 años	3.292,7	115,2	3.160,2	17,2
De 15 a 24 años	2.696,7	80,6	2.591,0	24,9
De 25 a 64 años	13.417,4	870,1	12.452,5	94,7
De 65 y más años	4.277,1	441,4	3.794,4	41,2
España				
TOTAL	19.927,5	1.332,2	18.437,6	157,6
De 0 a 14 años	2.911,3	107,5	2.788,2	15,5
De 15 a 24 años	2.353,4	59,0	2.270,7	23,7
De 25 a 64 años	10.673,2	758,2	9.832,0	83,0
De 65 y más años	3.989,4	407,4	3.546,6	35,3
Extranjero				
TOTAL	3.756,3	175,2	3.560,6	20,5
De 0 a 14 años	381,3	7,6	371,9	1,7
De 15 a 24 años	343,2	21,6	320,3	1,2
De 25 a 64 años	2.744,1	111,9	2.620,5	11,7
De 65 y más años	287,6	34,0	247,8	5,8

Tabla 2.119.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	24.645,0	1.691,5	22.802,4	151,0
De 0 a 14 años	3.107,0	66,8	3.031,3	8,8
De 15 a 24 años	2.542,8	118,3	2.408,1	16,2
De 25 a 64 años	13.487,9	1.007,2	12.395,1	85,5
De 65 y más años	5.507,2	499,0	4.967,7	40,4
España				
TOTAL	20.218,2	1.477,4	18.608,5	132,2
De 0 a 14 años	2.800,3	48,0	2.746,0	6,2
De 15 a 24 años	2.070,5	89,7	1.964,4	16,2
De 25 a 64 años	10.257,6	870,8	9.317,6	69,2
De 65 y más años	5.089,5	468,8	4.580,3	40,4
Extranjero				
TOTAL	4.426,8	214,0	4.193,8	18,8
De 0 a 14 años	306,6	18,8	285,3	2,5
De 15 a 24 años	472,2	28,5	443,6	0,0
De 25 a 64 años	3.230,2	136,4	3.077,4	16,3
De 65 y más años	417,6	30,2	387,4	0,0

Tabla 2.120.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	3.199,0	44.800,7	329,2
Andalucía	8.591,0	370,0	8.187,7	33,2
Aragón	1.335,2	84,6	1.246,0	4,5
Asturias, Principado de	1.002,5	68,6	924,4	9,4
Baleares, Illes	1.224,1	89,7	1.125,0	9,3
Canarias	2.229,3	157,6	2.064,3	7,3
Cantabria	585,8	35,8	542,3	7,7
Castilla y León	2.367,8	139,2	2.224,4	4,2
Castilla-La Mancha	2.092,2	192,5	1.881,9	17,7
Cataluña	7.955,9	634,2	7.241,1	80,5
Comunitat Valenciana	5.303,5	270,1	5.005,3	28,0
Extremadura	1.046,5	57,8	986,5	2,1
Galicia	2.685,4	337,9	2.275,4	72,0
Madrid, Comunidad de	6.973,9	436,4	6.505,4	32,0
Murcia, Región de	1.563,4	100,4	1.455,1	7,8
Navarra, Comunidad Foral de	673,8	36,3	636,1	1,3
País Vasco	2.209,0	155,5	2.045,6	7,8
Rioja, La	322,1	23,7	295,4	3,0
Ceuta	81,7	6,0	75,3	0,3
Melilla	84,9	1,9	82,7	0,2

Tabla 2.120.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	23.683,9	1.507,4	21.998,2	178,2
Andalucía	4.223,9	191,6	4.022,1	10,0
Aragón	661,0	41,5	617,0	2,4
Asturias, Principado de	478,4	30,3	442,2	5,8
Baleares, Illes	609,9	40,1	566,5	3,2
Canarias	1.099,6	77,1	1.017,1	5,3
Cantabria	284,0	18,7	259,6	5,6
Castilla y León	1.166,1	78,3	1.085,2	2,5
Castilla-La Mancha	1.050,2	104,0	940,5	5,7
Cataluña	3.914,5	291,0	3.571,3	52,0
Comunitat Valenciana	2.609,3	118,8	2.475,5	14,9
Extremadura	518,0	23,8	493,2	0,9
Galicia	1.292,3	123,8	1.136,8	31,6
Madrid, Comunidad de	3.342,3	225,8	3.093,1	23,3
Murcia, Región de	782,7	44,9	731,8	6,0
Navarra, Comunidad Foral de	334,0	19,8	313,1	1,0
País Vasco	1.074,4	62,4	1.006,6	5,4
Rioja, La	159,2	11,0	146,5	1,6
Ceuta	40,7	2,1	38,6	0,0
Melilla	42,4	1,5	40,7	0,1

Tabla 2.120.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	1.691,5	22.802,4	151,0
Andalucía	4.367,1	178,3	4.165,5	23,1
Aragón	674,1	43,1	628,9	2,0
Asturias, Principado de	524,1	38,3	482,1	3,6
Baleares, Illes	614,2	49,6	558,4	6,1
Canarias	1.129,7	80,4	1.047,2	1,9
Cantabria	301,8	17,0	282,6	2,1
Castilla y León	1.201,7	60,8	1.139,1	1,7
Castilla-La Mancha	1.041,9	88,5	941,4	11,9
Cataluña	4.041,4	343,1	3.669,8	28,4
Comunitat Valenciana	2.694,1	151,2	2.529,8	13,0
Extremadura	528,5	34,0	493,3	1,2
Galicia	1.393,0	214,0	1.138,6	40,3
Madrid, Comunidad de	3.631,5	210,5	3.412,2	8,7
Murcia, Región de	780,6	55,5	723,3	1,8
Navarra, Comunidad Foral de	339,7	16,4	323,0	0,2
País Vasco	1.134,6	93,1	1.039,0	2,4
Rioja, La	162,9	12,6	148,8	1,3
Ceuta	40,9	3,9	36,6	0,3
Melilla	42,5	0,3	42,0	0,0

Tabla 2.121.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	3.016,9	38.609,1	303,1
Básico e inferior	18.697,3	1.275,8	17.262,2	159,2
Intermedio	9.675,0	607,5	9.026,1	41,3
Superior	13.556,9	1.133,6	12.320,7	102,5
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	199,0	4.999,2	41,2
Básico e inferior	2.104,1	72,6	2.019,4	12,1
Intermedio	2.058,7	61,6	1.997,1	0,0
Superior	1.076,5	64,7	982,6	29,1
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	1.877,3	24.847,6	180,2
Básico e inferior	9.793,7	578,5	9.131,0	84,1
Intermedio	6.241,2	409,8	5.800,1	31,2
Superior	10.870,4	888,9	9.916,5	64,9
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	940,5	8.762,1	81,6
Básico e inferior	6.799,4	624,6	6.111,8	63,0
Intermedio	1.375,0	136,0	1.228,8	10,1
Superior	1.609,9	179,8	1.421,5	8,5

Tabla 2.121.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	1.392,2	18.838,0	160,9
Básico e inferior	9.119,5	535,3	8.505,2	78,9
Intermedio	4.836,4	326,8	4.485,2	24,3
Superior	6.435,3	530,0	5.847,5	57,6
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	80,6	2.591,0	24,9
Básico e inferior	1.205,0	26,6	1.166,2	12,1
Intermedio	1.009,7	29,3	980,3	0,0
Superior	481,9	24,6	444,4	12,8
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	870,1	12.452,5	94,7
Básico e inferior	5.232,8	265,7	4.926,5	40,6
Intermedio	3.164,3	221,4	2.925,3	17,5
Superior	5.020,2	383,0	4.600,6	36,5
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	441,4	3.794,4	41,2
Básico e inferior	2.681,5	242,9	2.412,4	26,1
Intermedio	662,3	76,0	579,4	6,8
Superior	933,1	122,4	802,4	8,2

Tabla 2.121.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	1.624,6	19.771,0	142,2
Básico e inferior	9.577,8	740,4	8.757,0	80,3
Intermedio	4.838,5	280,6	4.540,8	17,0
Superior	7.121,5	603,5	6.473,1	44,8
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	118,3	2.408,1	16,2
Básico e inferior	899,1	45,9	853,1	0,0
Intermedio	1.049,0	32,2	1.016,7	0,0
Superior	594,6	40,1	538,2	16,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	1.007,2	12.395,1	85,5
Básico e inferior	4.560,8	312,8	4.204,4	43,4
Intermedio	3.076,8	188,3	2.874,7	13,7
Superior	5.850,2	505,9	5.315,8	28,3
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	499,0	4.967,7	40,4
Básico e inferior	4.117,8	381,6	3.699,3	36,8
Intermedio	712,6	60,0	649,3	3,2
Superior	676,7	57,4	619,0	0,2

Tabla 2.122.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	3.016,9	38.609,1	303,1
Trabajando	21.472,7	1.395,0	19.939,7	137,9
En desempleo	4.013,0	254,1	3.717,9	41,0
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	916,9	8.336,0	77,6
Estudiando	3.851,0	109,9	3.706,8	34,2
Incapacitado/a para trabajar	980,1	173,4	805,4	1,3
Labores del hogar	2.234,0	166,4	2.063,6	3,9
Otros	47,5	0,9	39,4	7,0
Hombres				
TOTAL	20.391,2	1.392,2	18.838,0	160,9
Trabajando	11.548,8	694,6	10.767,0	87,1
En desempleo	1.746,8	105,2	1.627,2	14,2
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	478,4	4.038,6	37,6
Estudiando	1.978,0	35,1	1.929,5	13,4
Incapacitado/a para trabajar	518,9	71,9	445,6	1,3
Labores del hogar	20,8	.	.	.
Otros	22,9	.	.	.

Tabla 2.122.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	1.624,6	19.771,0	142,2
Trabajando	9.923,8	700,3	9.172,7	50,7
En desempleo	2.266,2	148,8	2.090,6	26,7
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	438,5	4.297,3	39,9
Estudiando	1.872,9	74,8	1.777,3	20,8
Incapacitado/a para trabajar	461,2	101,4	359,7	0,0
Labores del hogar	2.213,1	160,5	2.048,6	3,9
Otros	24,5	.	.	.

Tabla 2.123.- Número medio de días en el hospital de día en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,62	6,15
De 0 a 4 años	1,45	1,00
De 5 a 14 años	2,06	1,85
De 15 a 24 años	3,10	6,36
De 25 a 34 años	1,36	0,91
De 35 a 44 años	1,85	2,77
De 45 a 54 años	2,64	5,44
De 55 a 64 años	2,46	3,80
De 65 a 74 años	3,08	7,87
De 75 a 84 años	4,07	11,64
De 85 y más años	3,16	4,75
Hombres		
TOTAL	2,68	6,01
De 0 a 4 años	1,42	0,99
De 5 a 14 años	1,97	1,50
De 15 a 24 años	5,65	9,28
De 25 a 34 años	1,48	1,07
De 35 a 44 años	1,80	1,86
De 45 a 54 años	1,99	3,23
De 55 a 64 años	2,67	4,46
De 65 a 74 años	3,46	6,31
De 75 a 84 años	4,09	12,58
De 85 y más años	2,44	1,94

Tabla 2.123.- Número medio de días en el hospital de día en los últimos 12 meses
Media y desviación típica según sexo y grupo de edad
Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	2,56	6,27
De 0 a 4 años	.	.
De 5 a 14 años	2,16	2,22
De 15 a 24 años	1,31	0,68
De 25 a 34 años	1,25	0,69
De 35 a 44 años	1,90	3,39
De 45 a 54 años	3,17	6,67
De 55 a 64 años	2,29	3,12
De 65 a 74 años	2,69	9,20
De 75 a 84 años	4,06	10,72
De 85 y más años	3,49	5,54

Tabla 2.124.- Número medio de días en el hospital de día en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,62	6,15
I	2,30	6,59
II	2,38	8,98
III	2,25	3,89
IV	2,83	3,88
V	2,69	5,56
VI	3,82	9,72
No consta	2,36	2,92
Hombres		
TOTAL	2,68	6,01
I	1,65	2,28
II	2,79	13,13
III	2,24	4,52
IV	3,33	4,33
V	2,53	4,60
VI	5,20	8,43
No consta	.	.

Tabla 2.124.- Número medio de días en el hospital de día en los últimos 12 meses
Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	2,56	6,27
I	2,88	8,80
II	2,07	3,09
III	2,26	3,19
IV	2,32	3,29
V	2,84	6,37
VI	2,82	10,45
No consta	2,33	2,63

Tabla 2.125.- Número medio de días en el hospital de día en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,62	6,15
España	2,49	5,69
Extranjero	3,53	8,68
Hombres		
TOTAL	2,68	6,01
España	2,57	5,92
Extranjero	3,48	6,57
Mujeres		
TOTAL	2,56	6,27
España	2,42	5,48
Extranjero	3,58	10,22

Tabla 2.126.- Número medio de días en el hospital de día en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,67	6,32
Básico e inferior	3,12	7,51
Intermedio	2,28	4,14
Superior	2,37	5,78
Hombres		
TOTAL	2,77	6,24
Básico e inferior	3,62	8,68
Intermedio	2,58	5,19
Superior	2,04	3,03
Mujeres		
TOTAL	2,58	6,38
Básico e inferior	2,76	6,50
Intermedio	1,94	2,39
Superior	2,66	7,42

Tabla 2.127.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	48.329,0	11.126,2	37.202,7
De 0 a 4 años	1.741,6	600,3	1.141,3
De 5 a 14 años	4.658,1	1.006,3	3.651,7
De 15 a 24 años	5.239,5	1.277,6	3.961,8
De 25 a 34 años	5.445,6	1.228,0	4.217,5
De 35 a 44 años	6.657,3	1.536,1	5.121,2
De 45 a 54 años	7.939,8	1.745,6	6.194,2
De 55 a 64 años	6.862,4	1.444,9	5.417,4
De 65 a 74 años	4.988,6	1.009,0	3.979,6
De 75 a 84 años	3.298,2	798,7	2.499,5
De 85 y más años	1.497,4	479,3	1.018,0
Hombres			
TOTAL	23.683,9	4.992,1	18.691,8
De 0 a 4 años	895,1	297,2	597,9
De 5 a 14 años	2.397,5	568,9	1.828,5
De 15 a 24 años	2.696,7	605,7	2.090,9
De 25 a 34 años	2.759,2	530,0	2.229,2
De 35 a 44 años	3.322,7	698,2	2.624,5
De 45 a 54 años	3.983,7	753,1	3.230,6
De 55 a 64 años	3.351,7	631,0	2.720,6
De 65 a 74 años	2.340,2	442,4	1.897,8
De 75 a 84 años	1.445,6	329,3	1.116,2
De 85 y más años	491,1	135,9	355,2

Tabla 2.127.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	24.645,0	6.134,0	18.510,9
De 0 a 4 años	846,4	303,0	543,4
De 5 a 14 años	2.260,5	437,3	1.823,1
De 15 a 24 años	2.542,8	671,9	1.870,8
De 25 a 34 años	2.686,4	698,0	1.988,3
De 35 a 44 años	3.334,6	837,9	2.496,7
De 45 a 54 años	3.956,1	992,4	2.963,6
De 55 a 64 años	3.510,7	813,9	2.696,7
De 65 a 74 años	2.648,3	566,6	2.081,7
De 75 a 84 años	1.852,6	469,3	1.383,2
De 85 y más años	1.006,2	343,3	662,8

Tabla 2.128.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	48.329,0	11.126,2	37.202,7
I	6.765,8	1.648,6	5.117,1
II	3.517,2	840,6	2.676,5
III	9.238,6	2.111,3	7.127,2
IV	5.957,9	1.466,1	4.491,7
V	14.730,2	3.279,0	11.451,1
VI	6.371,1	1.422,4	4.948,6
No consta	1.748,0	357,8	1.390,1
Hombres			
TOTAL	23.683,9	4.992,1	18.691,8
I	3.414,6	743,6	2.671,0
II	1.623,8	321,1	1.302,7
III	4.548,1	966,1	3.582,0
IV	3.288,3	727,8	2.560,4
V	7.517,9	1.602,1	5.915,8
VI	2.712,0	514,0	2.197,9
No consta	578,9	117,2	461,7

Tabla 2.128.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	24.645,0	6.134,0	18.510,9
I	3.351,2	905,0	2.446,1
II	1.893,3	519,5	1.373,7
III	4.690,4	1.145,2	3.545,1
IV	2.669,5	738,2	1.931,3
V	7.212,2	1.676,9	5.535,3
VI	3.659,0	908,3	2.750,6
No consta	1.169,0	240,6	928,4

Tabla 2.129.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	48.329,0	11.126,2	37.202,7
De 0 a 14 años	6.399,7	1.606,6	4.793,0
De 15 a 24 años	5.239,5	1.277,6	3.961,8
De 25 a 64 años	26.905,3	5.954,8	20.950,5
De 65 y más años	9.784,4	2.287,1	7.497,2
España			
TOTAL	40.145,8	9.501,3	30.644,4
De 0 a 14 años	5.711,7	1.475,3	4.236,4
De 15 a 24 años	4.424,0	1.091,0	3.333,0
De 25 a 64 años	20.930,9	4.798,6	16.132,3
De 65 y más años	9.079,0	2.136,3	6.942,7
Extranjero			
TOTAL	8.183,1	1.624,9	6.558,2
De 0 a 14 años	688,0	131,3	556,6
De 15 a 24 años	815,4	186,6	628,8
De 25 a 64 años	5.974,3	1.156,1	4.818,2
De 65 y más años	705,3	150,8	554,5

Tabla 2.129.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	23.683,9	4.992,1	18.691,8
De 0 a 14 años	3.292,7	866,2	2.426,4
De 15 a 24 años	2.696,7	605,7	2.090,9
De 25 a 64 años	13.417,4	2.612,4	10.804,9
De 65 y más años	4.277,1	907,7	3.369,3
España			
TOTAL	19.927,5	4.343,9	15.583,6
De 0 a 14 años	2.911,3	787,4	2.123,8
De 15 a 24 años	2.353,4	524,1	1.829,3
De 25 a 64 años	10.673,2	2.186,5	8.486,7
De 65 y más años	3.989,4	845,7	3.143,7
Extranjero			
TOTAL	3.756,3	648,2	3.108,1
De 0 a 14 años	381,3	78,8	302,5
De 15 a 24 años	343,2	81,5	261,6
De 25 a 64 años	2.744,1	425,8	2.318,2
De 65 y más años	287,6	62,0	225,6

Tabla 2.129.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	24.645,0	6.134,0	18.510,9
De 0 a 14 años	3.107,0	740,4	2.366,6
De 15 a 24 años	2.542,8	671,9	1.870,8
De 25 a 64 años	13.487,9	3.342,3	10.145,5
De 65 y más años	5.507,2	1.379,3	4.127,9
España			
TOTAL	20.218,2	5.157,4	15.060,8
De 0 a 14 años	2.800,3	687,8	2.112,5
De 15 a 24 años	2.070,5	566,8	1.503,6
De 25 a 64 años	10.257,6	2.612,0	7.645,6
De 65 y más años	5.089,5	1.290,5	3.799,0
Extranjero			
TOTAL	4.426,8	976,6	3.450,1
De 0 a 14 años	306,6	52,5	254,1
De 15 a 24 años	472,2	105,0	367,2
De 25 a 64 años	3.230,2	730,3	2.499,9
De 65 y más años	417,6	88,7	328,9

Tabla 2.130.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	48.329,0	11.126,2	37.202,7
Andalucía	8.591,0	2.369,2	6.221,7
Aragón	1.335,2	308,0	1.027,1
Asturias, Principado de	1.002,5	244,5	758,0
Baleares, Illes	1.224,1	440,6	783,4
Canarias	2.229,3	493,2	1.736,1
Cantabria	585,8	137,9	447,9
Castilla y León	2.367,8	672,1	1.695,7
Castilla-La Mancha	2.092,2	618,2	1.474,0
Cataluña	7.955,9	1.675,9	6.280,0
Comunitat Valenciana	5.303,5	741,8	4.561,7
Extremadura	1.046,5	137,9	908,5
Galicia	2.685,4	845,1	1.840,3
Madrid, Comunidad de	6.973,9	1.174,9	5.798,9
Murcia, Región de	1.563,4	440,2	1.123,2
Navarra, Comunidad Foral de	673,8	180,0	493,7
País Vasco	2.209,0	515,9	1.693,1
Rioja, La	322,1	105,9	216,2
Ceuta	81,7	12,0	69,7
Melilla	84,9	12,2	72,6

Tabla 2.130.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
Hombres			
TOTAL	23.683,9	4.992,1	18.691,8
Andalucía	4.223,9	1.129,0	3.094,8
Aragón	661,0	121,9	539,0
Asturias, Principado de	478,4	99,5	378,9
Baleares, Illes	609,9	204,1	405,7
Canarias	1.099,6	243,0	856,6
Cantabria	284,0	53,4	230,6
Castilla y León	1.166,1	310,7	855,3
Castilla-La Mancha	1.050,2	311,7	738,5
Cataluña	3.914,5	648,1	3.266,3
Comunitat Valenciana	2.609,3	341,1	2.268,2
Extremadura	518,0	56,6	461,3
Galicia	1.292,3	379,0	913,3
Madrid, Comunidad de	3.342,3	520,8	2.821,5
Murcia, Región de	782,7	196,4	586,3
Navarra, Comunidad Foral de	334,0	85,6	248,3
País Vasco	1.074,4	237,1	837,3
Rioja, La	159,2	41,5	117,7
Ceuta	40,7	5,5	35,1
Melilla	42,4	6,3	36,0

Tabla 2.130.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	24.645,0	6.134,0	18.510,9
Andalucía	4.367,1	1.240,1	3.126,9
Aragón	674,1	186,0	488,0
Asturias, Principado de	524,1	145,0	379,1
Baleares, Illes	614,2	236,5	377,6
Canarias	1.129,7	250,1	879,5
Cantabria	301,8	84,5	217,3
Castilla y León	1.201,7	361,4	840,3
Castilla-La Mancha	1.041,9	306,4	735,4
Cataluña	4.041,4	1.027,7	3.013,6
Comunitat Valenciana	2.694,1	400,6	2.293,4
Extremadura	528,5	81,3	447,2
Galicia	1.393,0	466,1	926,9
Madrid, Comunidad de	3.631,5	654,1	2.977,4
Murcia, Región de	780,6	243,7	536,8
Navarra, Comunidad Foral de	339,7	94,3	245,3
País Vasco	1.134,6	278,7	855,8
Rioja, La	162,9	64,4	98,4
Ceuta	40,9	6,4	34,5
Melilla	42,5	5,9	36,5

Tabla 2.131.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	41.929,2	9.519,5	32.409,6
Básico e inferior	18.697,3	4.243,3	14.453,9
Intermedio	9.675,0	1.986,1	7.688,9
Superior	13.556,9	3.290,1	10.266,7
De 15 a 24 años			
TOTAL	5.239,5	1.277,6	3.961,8
Básico e inferior	2.104,1	501,6	1.602,4
Intermedio	2.058,7	482,8	1.575,9
Superior	1.076,5	293,1	783,4
De 25 a 64 años			
TOTAL	26.905,3	5.954,8	20.950,5
Básico e inferior	9.793,7	2.081,4	7.712,2
Intermedio	6.241,2	1.217,2	5.023,9
Superior	10.870,4	2.656,0	8.214,3
De 65 y más años			
TOTAL	9.784,4	2.287,1	7.497,2
Básico e inferior	6.799,4	1.660,2	5.139,2
Intermedio	1.375,0	285,9	1.089,0
Superior	1.609,9	340,9	1.268,9

Tabla 2.131.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	20.391,2	4.125,9	16.265,3
Básico e inferior	9.119,5	1.864,3	7.255,1
Intermedio	4.836,4	916,9	3.919,5
Superior	6.435,3	1.344,5	5.090,7
De 15 a 24 años			
TOTAL	2.696,7	605,7	2.090,9
Básico e inferior	1.205,0	272,0	933,0
Intermedio	1.009,7	225,5	784,1
Superior	481,9	108,1	373,8
De 25 a 64 años			
TOTAL	13.417,4	2.612,4	10.804,9
Básico e inferior	5.232,8	1.020,3	4.212,5
Intermedio	3.164,3	562,6	2.601,6
Superior	5.020,2	1.029,3	3.990,8
De 65 y más años			
TOTAL	4.277,1	907,7	3.369,3
Básico e inferior	2.681,5	572,0	2.109,5
Intermedio	662,3	128,6	533,7
Superior	933,1	207,0	726,0

Tabla 2.131.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	21.538,0	5.393,6	16.144,3
Básico e inferior	9.577,8	2.378,9	7.198,8
Intermedio	4.838,5	1.069,1	3.769,3
Superior	7.121,5	1.945,5	5.176,0
De 15 a 24 años			
TOTAL	2.542,8	671,9	1.870,8
Básico e inferior	899,1	229,6	669,4
Intermedio	1.049,0	257,3	791,7
Superior	594,6	184,9	409,6
De 25 a 64 años			
TOTAL	13.487,9	3.342,3	10.145,5
Básico e inferior	4.560,8	1.061,0	3.499,7
Intermedio	3.076,8	654,6	2.422,2
Superior	5.850,2	1.626,7	4.223,4
De 65 y más años			
TOTAL	5.507,2	1.379,3	4.127,9
Básico e inferior	4.117,8	1.088,2	3.029,6
Intermedio	712,6	157,2	555,3
Superior	676,7	133,8	542,8

Tabla 2.132.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	41.929,2	9.519,5	32.409,6
Trabajando	21.472,7	4.651,7	16.820,9
En desempleo	4.013,0	959,0	3.054,0
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	2.153,6	7.177,0
Estudiando	3.851,0	904,1	2.946,9
Incapacitado/a para trabajar	980,1	361,8	618,3
Labores del hogar	2.234,0	474,3	1.759,6
Otros	47,5	14,8	32,6
Hombres			
TOTAL	20.391,2	4.125,9	16.265,3
Trabajando	11.548,8	2.235,3	9.313,5
En desempleo	1.746,8	319,4	1.427,3
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	972,2	3.582,5
Estudiando	1.978,0	424,7	1.553,2
Incapacitado/a para trabajar	518,9	161,2	357,7
Labores del hogar	20,8	.	.
Otros	22,9	.	.

Tabla 2.132.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	21.538,0	5.393,6	16.144,3
Trabajando	9.923,8	2.416,4	7.507,4
En desempleo	2.266,2	639,5	1.626,7
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	1.181,3	3.594,5
Estudiando	1.872,9	479,3	1.393,6
Incapacitado/a para trabajar	461,2	200,5	260,6
Labores del hogar	2.213,1	468,5	1.744,6
Otros	24,5	.	.

Tabla 2.133.- Número medio de asistencias recibidas del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,77	1,57
De 0 a 4 años	2,15	1,54
De 5 a 14 años	1,75	1,24
De 15 a 24 años	1,85	1,65
De 25 a 34 años	1,84	2,14
De 35 a 44 años	1,67	1,30
De 45 a 54 años	1,71	1,24
De 55 a 64 años	1,65	1,38
De 65 a 74 años	1,80	2,00
De 75 a 84 años	1,76	1,18
De 85 y más años	1,86	1,93
Hombres		
TOTAL	1,69	1,49
De 0 a 4 años	2,23	1,63
De 5 a 14 años	1,79	1,29
De 15 a 24 años	1,56	1,10
De 25 a 34 años	1,70	2,13
De 35 a 44 años	1,48	1,04
De 45 a 54 años	1,67	1,18
De 55 a 64 años	1,62	1,42
De 65 a 74 años	1,77	1,86
De 75 a 84 años	1,70	1,18
De 85 y más años	1,99	2,76

Tabla 2.133.- Número medio de asistencias recibidas del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	1,84	1,62
De 0 a 4 años	2,07	1,44
De 5 a 14 años	1,69	1,16
De 15 a 24 años	2,13	2,00
De 25 a 34 años	1,95	2,15
De 35 a 44 años	1,83	1,46
De 45 a 54 años	1,75	1,29
De 55 a 64 años	1,67	1,35
De 65 a 74 años	1,83	2,11
De 75 a 84 años	1,80	1,18
De 85 y más años	1,81	1,49

Tabla 2.134.- Número medio de asistencias recibidas del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,77	1,57
I	1,54	0,99
II	1,76	1,29
III	1,75	1,52
IV	1,70	1,44
V	1,80	1,54
VI	2,04	2,16
No consta	2,03	2,14
Hombres		
TOTAL	1,69	1,49
I	1,53	0,94
II	1,56	0,84
III	1,73	1,68
IV	1,63	1,17
V	1,68	1,43
VI	2,08	2,36
No consta	1,67	1,41

Tabla 2.134.- Número medio de asistencias recibidas del servicio de urgencias en los últimos 12 meses
Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	1,84	1,62
I	1,54	1,04
II	1,89	1,50
III	1,76	1,37
IV	1,78	1,66
V	1,92	1,63
VI	2,02	2,03
No consta	2,19	2,39

Tabla 2.135.- Número medio de asistencia recibidas del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	1,77	1,57
De 0 a 14 años	1,90	1,37
De 15 a 24 años	1,85	1,65
De 25 a 64 años	1,71	1,52
De 65 y más años	1,80	1,75
España		
TOTAL	1,76	1,57
De 0 a 14 años	1,89	1,34
De 15 a 24 años	1,81	1,63
De 25 a 64 años	1,69	1,51
De 65 y más años	1,80	1,78
Extranjero		
TOTAL	1,85	1,56
De 0 a 14 años	2,00	1,67
De 15 a 24 años	2,14	1,75
De 25 a 64 años	1,79	1,56
De 65 y más años	1,77	1,14

Tabla 2.135.- Número medio de asistencia recibidas del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	1,69	1,49
De 0 a 14 años	1,94	1,43
De 15 a 24 años	1,56	1,10
De 25 a 64 años	1,61	1,45
De 65 y más años	1,78	1,82
España		
TOTAL	1,69	1,50
De 0 a 14 años	1,94	1,39
De 15 a 24 años	1,55	1,09
De 25 a 64 años	1,60	1,46
De 65 y más años	1,78	1,85
Extranjero		
TOTAL	1,71	1,43
De 0 a 14 años	1,93	1,78
De 15 a 24 años	1,60	1,17
De 25 a 64 años	1,67	1,39
De 65 y más años	1,81	1,43

Tabla 2.135.- Número medio de asistencia recibidas del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	1,84	1,62
De 0 a 14 años	1,85	1,30
De 15 a 24 años	2,13	2,00
De 25 a 64 años	1,79	1,56
De 65 y más años	1,81	1,69
España		
TOTAL	1,82	1,62
De 0 a 14 años	1,83	1,28
De 15 a 24 años	2,05	1,98
De 25 a 64 años	1,77	1,54
De 65 y más años	1,82	1,74
Extranjero		
TOTAL	1,94	1,64
De 0 a 14 años	2,11	1,48
De 15 a 24 años	2,59	2,02
De 25 a 64 años	1,87	1,64
De 65 y más años	1,75	0,90

Tabla 2.136.- Número medio de asistencia recibidas del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,77	1,57
Andalucía	1,89	1,85
Aragón	1,77	1,63
Asturias, Principado de	1,75	1,38
Baleares, Illes	1,83	1,48
Canarias	1,91	1,46
Cantabria	1,57	1,03
Castilla y León	1,74	1,55
Castilla-La Mancha	1,78	1,42
Cataluña	1,65	1,18
Comunitat Valenciana	1,56	0,99
Extremadura	1,67	1,38
Galicia	1,82	1,64
Madrid, Comunidad de	1,80	1,58
Murcia, Región de	2,08	2,61
Navarra, Comunidad Foral de	1,60	1,21
País Vasco	1,53	1,00
Rioja, La	1,79	1,32
Ceuta	2,33	2,26
Melilla	1,41	0,76

Tabla 2.136.- Número medio de asistencia recibidas del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Hombres		
TOTAL	1,69	1,49
Andalucía	1,81	1,79
Aragón	1,71	1,41
Asturias, Principado de	1,52	1,01
Baleares, Illes	1,71	1,40
Canarias	1,96	1,68
Cantabria	1,41	0,73
Castilla y León	1,70	1,38
Castilla-La Mancha	1,58	1,10
Cataluña	1,63	1,26
Comunitat Valenciana	1,50	0,89
Extremadura	1,58	1,26
Galicia	1,78	1,29
Madrid, Comunidad de	1,58	0,99
Murcia, Región de	2,00	3,18
Navarra, Comunidad Foral de	1,59	1,26
País Vasco	1,44	0,89
Rioja, La	1,91	1,52
Ceuta	.	.
Melilla	1,42	0,84

Tabla 2.136.- Número medio de asistencia recibidas del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	1,84	1,62
Andalucía	1,96	1,90
Aragón	1,81	1,76
Asturias, Principado de	1,91	1,56
Baleares, Illes	1,93	1,54
Canarias	1,86	1,20
Cantabria	1,66	1,16
Castilla y León	1,76	1,69
Castilla-La Mancha	1,99	1,68
Cataluña	1,67	1,12
Comunitat Valenciana	1,62	1,06
Extremadura	1,73	1,46
Galicia	1,86	1,90
Madrid, Comunidad de	1,98	1,92
Murcia, Región de	2,14	2,04
Navarra, Comunidad Foral de	1,62	1,16
País Vasco	1,61	1,08
Rioja, La	1,71	1,16
Ceuta	2,86	3,01
Melilla	1,39	0,67

Tabla 2.137.- Número medio de asistencias recibidas del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	1,75	1,59
Básico e inferior	1,91	1,92
Intermedio	1,70	1,55
Superior	1,58	1,03
De 15 a 24 años		
TOTAL	1,85	1,65
Básico e inferior	1,94	1,97
Intermedio	1,78	1,53
Superior	1,82	1,13
De 25 a 64 años		
TOTAL	1,71	1,52
Básico e inferior	1,93	1,98
Intermedio	1,67	1,46
Superior	1,56	1,03
De 65 y más años		
TOTAL	1,80	1,75
Básico e inferior	1,88	1,84
Intermedio	1,71	1,93
Superior	1,49	0,93

Tabla 2.137.- Número medio de asistencias recibidas del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	1,64	1,50
Básico e inferior	1,77	1,81
Intermedio	1,59	1,48
Superior	1,50	0,92
De 15 a 24 años		
TOTAL	1,56	1,10
Básico e inferior	1,57	1,13
Intermedio	1,53	1,09
Superior	1,60	1,04
De 25 a 64 años		
TOTAL	1,61	1,45
Básico e inferior	1,79	1,95
Intermedio	1,56	1,19
Superior	1,47	0,87
De 65 y más años		
TOTAL	1,78	1,82
Básico e inferior	1,84	1,80
Intermedio	1,84	2,73
Superior	1,57	1,08

Tabla 2.137.- Número medio de asistencias recibidas del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	1,84	1,66
Básico e inferior	2,02	2,00
Intermedio	1,80	1,61
Superior	1,63	1,10
De 15 a 24 años		
TOTAL	2,13	2,00
Básico e inferior	2,37	2,57
Intermedio	2,02	1,81
Superior	1,96	1,17
De 25 a 64 años		
TOTAL	1,79	1,56
Básico e inferior	2,07	1,99
Intermedio	1,77	1,66
Superior	1,62	1,12
De 65 y más años		
TOTAL	1,81	1,69
Básico e inferior	1,90	1,86
Intermedio	1,60	0,92
Superior	1,36	0,60

Tabla 2.138.- Número medio de asistencias recibidas del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,75	1,59
Trabajando	1,64	1,44
En desempleo	2,01	2,11
Jubilado/a o prejubilado/a	1,81	1,72
Estudiando	1,73	1,26
Incapacitado/a para trabajar	2,20	1,67
Labores del hogar	1,76	1,64
Otros	.	.
Hombres		
TOTAL	1,64	1,50
Trabajando	1,52	1,07
En desempleo	2,06	2,83
Jubilado/a o prejubilado/a	1,78	1,80
Estudiando	1,52	1,01
Incapacitado/a para trabajar	2,03	1,55
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.138.- Número medio de asistencias recibidas del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	1,84	1,66
Trabajando	1,76	1,71
En desempleo	1,98	1,60
Jubilado/a o prejubilado/a	1,84	1,64
Estudiando	1,92	1,42
Incapacitado/a para trabajar	2,34	1,74
Labores del hogar	1,77	1,65
Otros	.	.

Tabla 2.139.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	En el lugar donde se encontraba (domicilio,lugar de trabajo)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	11.126,2	705,3	10.330,7	90,1
De 0 a 4 años	600,3	10,8	585,5	3,9
De 5 a 14 años	1.006,3	50,6	951,7	3,8
De 15 a 24 años	1.277,6	58,6	1.211,4	7,5
De 25 a 34 años	1.228,0	42,7	1.172,6	12,7
De 35 a 44 años	1.536,1	59,5	1.458,1	18,4
De 45 a 54 años	1.745,6	85,1	1.644,7	15,7
De 55 a 64 años	1.444,9	92,9	1.336,7	15,2
De 65 a 74 años	1.009,0	87,6	917,7	3,7
De 75 a 84 años	798,7	110,0	681,9	6,7
De 85 y más años	479,3	107,1	370,0	2,0
Hombres				
TOTAL	4.992,1	305,8	4.641,9	44,4
De 0 a 4 años	297,2	7,4	289,8	0,0
De 5 a 14 años	568,9	42,0	523,0	3,8
De 15 a 24 años	605,7	22,5	578,9	4,2
De 25 a 34 años	530,0	13,6	510,6	5,6
De 35 a 44 años	698,2	25,7	662,0	10,4
De 45 a 54 años	753,1	53,1	688,3	11,6
De 55 a 64 años	631,0	33,7	591,8	5,4
De 65 a 74 años	442,4	43,4	399,0	0,0
De 75 a 84 años	329,3	39,2	287,0	3,0
De 85 y más años	135,9	24,9	111,0	0,0

Tabla 2.139.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	En una unidad movil			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	11.126,2	136,9	10.899,1	90,1
De 0 a 4 años	600,3	1,1	595,2	3,9
De 5 a 14 años	1.006,3	4,7	997,6	3,8
De 15 a 24 años	1.277,6	5,3	1.264,7	7,5
De 25 a 34 años	1.228,0	3,1	1.212,2	12,7
De 35 a 44 años	1.536,1	25,6	1.492,0	18,4
De 45 a 54 años	1.745,6	16,6	1.713,2	15,7
De 55 a 64 años	1.444,9	32,7	1.397,0	15,2
De 65 a 74 años	1.009,0	23,2	982,0	3,7
De 75 a 84 años	798,7	15,8	776,1	6,7
De 85 y más años	479,3	8,4	468,7	2,0
Hombres				
TOTAL	4.992,1	76,9	4.870,8	44,4
De 0 a 4 años	297,2	0,0	297,2	0,0
De 5 a 14 años	568,9	4,0	561,0	3,8
De 15 a 24 años	605,7	5,3	596,1	4,2
De 25 a 34 años	530,0	0,8	523,4	5,6
De 35 a 44 años	698,2	21,0	666,7	10,4
De 45 a 54 años	753,1	8,6	732,9	11,6
De 55 a 64 años	631,0	18,4	607,0	5,4
De 65 a 74 años	442,4	10,8	431,6	0,0
De 75 a 84 años	329,3	5,8	320,4	3,0
De 85 y más años	135,9	1,8	134,0	0,0

Tabla 2.139.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	En un centro o servicio de urgencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	11.126,2	10.506,2	529,8	90,1
De 0 a 4 años	600,3	586,4	9,9	3,9
De 5 a 14 años	1.006,3	962,1	40,3	3,8
De 15 a 24 años	1.277,6	1.223,7	46,3	7,5
De 25 a 34 años	1.228,0	1.186,8	28,5	12,7
De 35 a 44 años	1.536,1	1.469,5	48,1	18,4
De 45 a 54 años	1.745,6	1.682,7	47,1	15,7
De 55 a 64 años	1.444,9	1.362,3	67,3	15,2
De 65 a 74 años	1.009,0	932,8	72,5	3,7
De 75 a 84 años	798,7	711,5	80,4	6,7
De 85 y más años	479,3	388,1	89,1	2,0
Hombres				
TOTAL	4.992,1	4.729,8	217,9	44,4
De 0 a 4 años	297,2	291,8	5,4	0,0
De 5 a 14 años	568,9	533,4	31,6	3,8
De 15 a 24 años	605,7	578,3	23,1	4,2
De 25 a 34 años	530,0	516,2	8,0	5,6
De 35 a 44 años	698,2	672,0	15,6	10,4
De 45 a 54 años	753,1	715,1	26,4	11,6
De 55 a 64 años	631,0	602,3	23,2	5,4
De 65 a 74 años	442,4	407,0	35,4	0,0
De 75 a 84 años	329,3	299,3	26,9	3,0
De 85 y más años	135,9	114,0	21,8	0,0

Tabla 2.139.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	En el lugar donde se encontraba (domicilio,lugar de trabajo)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	6.134,0	399,5	5.688,8	45,7
De 0 a 4 años	303,0	3,3	295,6	3,9
De 5 a 14 años	437,3	8,6	428,7	0,0
De 15 a 24 años	671,9	36,1	632,4	3,3
De 25 a 34 años	698,0	29,0	662,0	7,0
De 35 a 44 años	837,9	33,8	796,0	8,0
De 45 a 54 años	992,4	31,9	956,3	4,1
De 55 a 64 años	813,9	59,2	744,9	9,7
De 65 a 74 años	566,6	44,1	518,6	3,7
De 75 a 84 años	469,3	70,8	394,8	3,6
De 85 y más años	343,3	82,2	259,0	2,0

Tabla 2.139.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	En una unidad movil			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	6.134,0	59,9	6.028,3	45,7
De 0 a 4 años	303,0	1,1	297,9	3,9
De 5 a 14 años	437,3	0,7	436,6	0,0
De 15 a 24 años	671,9	0,0	668,6	3,3
De 25 a 34 años	698,0	2,2	688,7	7,0
De 35 a 44 años	837,9	4,6	825,2	8,0
De 45 a 54 años	992,4	7,9	980,3	4,1
De 55 a 64 años	813,9	14,2	789,9	9,7
De 65 a 74 años	566,6	12,4	550,4	3,7
De 75 a 84 años	469,3	9,9	455,6	3,6
De 85 y más años	343,3	6,6	334,6	2,0

Tabla 2.139.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	En un centro o servicio de urgencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	6.134,0	5.776,4	311,9	45,7
De 0 a 4 años	303,0	294,5	4,4	3,9
De 5 a 14 años	437,3	428,7	8,6	0,0
De 15 a 24 años	671,9	645,3	23,2	3,3
De 25 a 34 años	698,0	670,5	20,4	7,0
De 35 a 44 años	837,9	797,4	32,4	8,0
De 45 a 54 años	992,4	967,6	20,7	4,1
De 55 a 64 años	813,9	760,0	44,1	9,7
De 65 a 74 años	566,6	525,8	37,0	3,7
De 75 a 84 años	469,3	412,1	53,4	3,6
De 85 y más años	343,3	274,0	67,2	2,0

	En el lugar donde se encontraba (domicilio,lugar de trabajo)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	11.126,2	705,3	10.330,7	90,1
I	1.648,6	79,1	1.551,4	18,0
II	840,6	30,8	800,7	9,1
III	2.111,3	101,9	1.998,1	11,2
IV	1.466,1	91,5	1.360,3	14,2
V	3.279,0	238,6	3.020,0	20,3
VI	1.422,4	123,4	1.290,8	8,0
No consta	357,8	39,8	309,1	8,9
Hombres				
TOTAL	4.992,1	305,8	4.641,9	44,4
I	743,6	32,2	708,3	2,9
II	321,1	10,5	307,0	3,5
III	966,1	59,6	898,9	7,5
IV	727,8	45,8	670,4	11,5
V	1.602,1	106,9	1.479,7	15,4
VI	514,0	41,5	471,7	0,7
No consta	117,2	8,9	105,7	2,5

	En el lugar donde se encontraba (domicilio,lugar de trabajo)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	6.134,0	399,5	5.688,8	45,7
I	905,0	46,8	843,0	15,1
II	519,5	20,3	493,6	5,5
III	1.145,2	42,2	1.099,2	3,7
IV	738,2	45,6	689,8	2,7
V	1.676,9	131,6	1.540,3	4,9
VI	908,3	81,9	819,1	7,2
No consta	240,6	30,8	203,4	6,3

	En una unidad movil			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	11.126,2	136,9	10.899,1	90,1
I	1.648,6	12,4	1.618,0	18,0
II	840,6	6,1	825,3	9,1
III	2.111,3	28,6	2.071,4	11,2
IV	1.466,1	17,8	1.434,0	14,2
V	3.279,0	54,7	3.204,0	20,3
VI	1.422,4	12,0	1.402,3	8,0
No consta	357,8	5,0	343,8	8,9
Hombres				
TOTAL	4.992,1	76,9	4.870,8	44,4
I	743,6	1,6	738,9	2,9
II	321,1	2,2	315,2	3,5
III	966,1	18,6	939,9	7,5
IV	727,8	11,3	704,9	11,5
V	1.602,1	38,9	1.547,8	15,4
VI	514,0	4,0	509,2	0,7
No consta	117,2	0,0	114,6	2,5

	En una unidad movil			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	6.134,0	59,9	6.028,3	45,7
I	905,0	10,7	879,1	15,1
II	519,5	3,9	510,1	5,5
III	1.145,2	9,9	1.131,5	3,7
IV	738,2	6,4	729,1	2,7
V	1.676,9	15,8	1.656,2	4,9
VI	908,3	8,0	893,0	7,2
No consta	240,6	5,0	229,2	6,3

	En un centro o servicio de urgencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	11.126,2	10.506,2	529,8	90,1
I	1.648,6	1.577,6	52,9	18,0
II	840,6	815,7	15,7	9,1
III	2.111,3	2.024,1	75,9	11,2
IV	1.466,1	1.394,7	57,0	14,2
V	3.279,0	3.063,8	194,9	20,3
VI	1.422,4	1.317,0	97,3	8,0
No consta	357,8	313,0	35,8	8,9
Hombres				
TOTAL	4.992,1	4.729,8	217,9	44,4
I	743,6	721,9	18,6	2,9
II	321,1	307,6	9,8	3,5
III	966,1	920,6	37,9	7,5
IV	727,8	680,3	36,0	11,5
V	1.602,1	1.505,3	81,3	15,4
VI	514,0	487,3	25,9	0,7
No consta	117,2	106,5	8,1	2,5

	En un centro o servicio de urgencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	6.134,0	5.776,4	311,9	45,7
I	905,0	855,6	34,2	15,1
II	519,5	508,0	5,9	5,5
III	1.145,2	1.103,5	37,9	3,7
IV	738,2	714,4	21,0	2,7
V	1.676,9	1.558,4	113,5	4,9
VI	908,3	829,7	71,3	7,2
No consta	240,6	206,5	27,7	6,3

Tabla 2.141.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	En el lugar donde se encontraba (domicilio,lugar de trabajo)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	11.126,2	705,3	10.330,7	90,1
De 0 a 14 años	1.606,6	61,5	1.537,2	7,8
De 15 a 24 años	1.277,6	58,6	1.211,4	7,5
De 25 a 64 años	5.954,8	280,3	5.612,3	62,1
De 65 y más años	2.287,1	304,8	1.969,6	12,6
España				
TOTAL	9.501,3	625,6	8.793,2	82,5
De 0 a 14 años	1.475,3	48,7	1.418,7	7,8
De 15 a 24 años	1.091,0	49,3	1.034,1	7,5
De 25 a 64 años	4.798,6	234,3	4.509,8	54,5
De 65 y más años	2.136,3	293,1	1.830,5	12,6
Extranjero				
TOTAL	1.624,9	79,7	1.537,5	7,6
De 0 a 14 años	131,3	12,7	118,5	0,0
De 15 a 24 años	186,6	9,3	177,3	0,0
De 25 a 64 años	1.156,1	46,0	1.102,5	7,6
De 65 y más años	150,8	11,6	139,1	0,0

Tabla 2.141.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	En una unidad móvil			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	11.126,2	136,9	10.899,1	90,1
De 0 a 14 años	1.606,6	5,8	1.592,9	7,8
De 15 a 24 años	1.277,6	5,3	1.264,7	7,5
De 25 a 64 años	5.954,8	78,1	5.814,5	62,1
De 65 y más años	2.287,1	47,5	2.226,9	12,6
España				
TOTAL	9.501,3	126,0	9.292,7	82,5
De 0 a 14 años	1.475,3	3,1	1.464,2	7,8
De 15 a 24 años	1.091,0	5,3	1.078,1	7,5
De 25 a 64 años	4.798,6	69,9	4.674,2	54,5
De 65 y más años	2.136,3	47,5	2.076,1	12,6
Extranjero				
TOTAL	1.624,9	10,8	1.606,4	7,6
De 0 a 14 años	131,3	2,7	128,6	0,0
De 15 a 24 años	186,6	0,0	186,6	0,0
De 25 a 64 años	1.156,1	8,1	1.140,3	7,6
De 65 y más años	150,8	0,0	150,8	0,0

Tabla 2.141.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	En un centro o servicio de urgencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	11.126,2	10.506,2	529,8	90,1
De 0 a 14 años	1.606,6	1.548,5	50,2	7,8
De 15 a 24 años	1.277,6	1.223,7	46,3	7,5
De 25 a 64 años	5.954,8	5.701,4	191,1	62,1
De 65 y más años	2.287,1	2.032,4	242,0	12,6
España				
TOTAL	9.501,3	8.955,5	463,2	82,5
De 0 a 14 años	1.475,3	1.427,2	40,1	7,8
De 15 a 24 años	1.091,0	1.043,2	40,2	7,5
De 25 a 64 años	4.798,6	4.592,3	151,7	54,5
De 65 y más años	2.136,3	1.892,7	230,9	12,6
Extranjero				
TOTAL	1.624,9	1.550,6	66,6	7,6
De 0 a 14 años	131,3	121,3	10,0	0,0
De 15 a 24 años	186,6	180,5	6,1	0,0
De 25 a 64 años	1.156,1	1.109,1	39,3	7,6
De 65 y más años	150,8	139,7	11,0	0,0

Tabla 2.141.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	En el lugar donde se encontraba (domicilio,lugar de trabajo)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	4.992,1	305,8	4.641,9	44,4
De 0 a 14 años	866,2	49,4	812,9	3,8
De 15 a 24 años	605,7	22,5	578,9	4,2
De 25 a 64 años	2.612,4	126,2	2.452,9	33,1
De 65 y más años	907,7	107,5	797,1	3,0
España				
TOTAL	4.343,9	273,7	4.029,3	40,7
De 0 a 14 años	787,4	36,7	746,8	3,8
De 15 a 24 años	524,1	16,4	503,4	4,2
De 25 a 64 años	2.186,5	114,4	2.042,5	29,5
De 65 y más años	845,7	106,1	736,4	3,0
Extranjero				
TOTAL	648,2	32,0	612,5	3,6
De 0 a 14 años	78,8	12,7	66,0	0,0
De 15 a 24 años	81,5	6,1	75,4	0,0
De 25 a 64 años	425,8	11,8	410,3	3,6
De 65 y más años	62,0	1,3	60,6	0,0

Tabla 2.141.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	En una unidad móvil			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	4.992,1	76,9	4.870,8	44,4
De 0 a 14 años	866,2	4,0	858,3	3,8
De 15 a 24 años	605,7	5,3	596,1	4,2
De 25 a 64 años	2.612,4	49,0	2.530,2	33,1
De 65 y más años	907,7	18,5	886,1	3,0
España				
TOTAL	4.343,9	71,7	4.231,3	40,7
De 0 a 14 años	787,4	1,2	782,2	3,8
De 15 a 24 años	524,1	5,3	514,5	4,2
De 25 a 64 años	2.186,5	46,5	2.110,4	29,5
De 65 y más años	845,7	18,5	824,0	3,0
Extranjero				
TOTAL	648,2	5,1	639,4	3,6
De 0 a 14 años	78,8	2,7	76,1	0,0
De 15 a 24 años	81,5	0,0	81,5	0,0
De 25 a 64 años	425,8	2,4	419,7	3,6
De 65 y más años	62,0	0,0	62,0	0,0

Tabla 2.141.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	En un centro o servicio de urgencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	4.992,1	4.729,8	217,9	44,4
De 0 a 14 años	866,2	825,2	37,0	3,8
De 15 a 24 años	605,7	578,3	23,1	4,2
De 25 a 64 años	2.612,4	2.505,7	73,4	33,1
De 65 y más años	907,7	820,3	84,2	3,0
España				
TOTAL	4.343,9	4.115,3	187,7	40,7
De 0 a 14 años	787,4	756,5	27,0	3,8
De 15 a 24 años	524,1	502,8	17,0	4,2
De 25 a 64 años	2.186,5	2.096,2	60,7	29,5
De 65 y más años	845,7	759,7	82,9	3,0
Extranjero				
TOTAL	648,2	614,4	30,1	3,6
De 0 a 14 años	78,8	68,7	10,0	0,0
De 15 a 24 años	81,5	75,4	6,1	0,0
De 25 a 64 años	425,8	409,5	12,6	3,6
De 65 y más años	62,0	60,6	1,3	0,0

Tabla 2.141.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	En el lugar donde se encontraba (domicilio,lugar de trabajo)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	6.134,0	399,5	5.688,8	45,7
De 0 a 14 años	740,4	12,0	724,3	3,9
De 15 a 24 años	671,9	36,1	632,4	3,3
De 25 a 64 años	3.342,3	154,0	3.159,3	28,9
De 65 y más años	1.379,3	197,2	1.172,5	9,5
España				
TOTAL	5.157,4	351,8	4.763,8	41,7
De 0 a 14 años	687,8	12,0	671,8	3,9
De 15 a 24 años	566,8	32,9	530,6	3,3
De 25 a 64 años	2.612,0	119,8	2.467,2	24,9
De 65 y más años	1.290,5	186,9	1.094,1	9,5
Extranjero				
TOTAL	976,6	47,7	924,9	4,0
De 0 a 14 años	52,5	0,0	52,5	0,0
De 15 a 24 años	105,0	3,2	101,8	0,0
De 25 a 64 años	730,3	34,1	692,1	4,0
De 65 y más años	88,7	10,3	78,4	0,0

Tabla 2.141.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	En una unidad móvil			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	6.134,0	59,9	6.028,3	45,7
De 0 a 14 años	740,4	1,8	734,5	3,9
De 15 a 24 años	671,9	0,0	668,6	3,3
De 25 a 64 años	3.342,3	29,0	3.284,3	28,9
De 65 y más años	1.379,3	29,0	1.340,8	9,5
España				
TOTAL	5.157,4	54,3	5.061,3	41,7
De 0 a 14 años	687,8	1,8	682,0	3,9
De 15 a 24 años	566,8	0,0	563,5	3,3
De 25 a 64 años	2.612,0	23,4	2.563,7	24,9
De 65 y más años	1.290,5	29,0	1.252,0	9,5
Extranjero				
TOTAL	976,6	5,6	966,9	4,0
De 0 a 14 años	52,5	0,0	52,5	0,0
De 15 a 24 años	105,0	0,0	105,0	0,0
De 25 a 64 años	730,3	5,6	720,6	4,0
De 65 y más años	88,7	0,0	88,7	0,0

Tabla 2.141.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	En un centro o servicio de urgencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	6.134,0	5.776,4	311,9	45,7
De 0 a 14 años	740,4	723,2	13,1	3,9
De 15 a 24 años	671,9	645,3	23,2	3,3
De 25 a 64 años	3.342,3	3.195,6	117,7	28,9
De 65 y más años	1.379,3	1.212,0	157,7	9,5
España				
TOTAL	5.157,4	4.840,2	275,4	41,7
De 0 a 14 años	687,8	670,7	13,1	3,9
De 15 a 24 años	566,8	540,3	23,2	3,3
De 25 a 64 años	2.612,0	2.496,1	91,0	24,9
De 65 y más años	1.290,5	1.133,0	148,0	9,5
Extranjero				
TOTAL	976,6	936,2	36,4	4,0
De 0 a 14 años	52,5	52,5	0,0	0,0
De 15 a 24 años	105,0	105,0	0,0	0,0
De 25 a 64 años	730,3	699,5	26,7	4,0
De 65 y más años	88,7	79,0	9,7	0,0

Tabla 2.142.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	En el lugar donde se encontraba (domicilio,lugar de trabajo)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	11.126,2	705,3	10.330,7	90,1
Andalucía	2.369,2	173,6	2.182,1	13,4
Aragón	308,0	34,0	272,8	1,1
Asturias, Principado de	244,5	13,9	223,6	6,9
Baleares, Illes	440,6	15,8	424,8	0,0
Canarias	493,2	15,6	475,9	1,6
Cantabria	137,9	5,9	131,3	0,6
Castilla y León	672,1	47,2	619,1	5,7
Castilla-La Mancha	618,2	20,9	594,1	3,1
Cataluña	1.675,9	140,3	1.525,7	9,7
Comunitat Valenciana	741,8	37,8	698,8	5,1
Extremadura	137,9	17,4	119,0	1,4
Galicia	845,1	32,8	795,0	17,2
Madrid, Comunidad de	1.174,9	46,9	1.111,0	16,8
Murcia, Región de	440,2	30,4	407,3	2,4
Navarra, Comunidad Foral de	180,0	8,1	171,2	0,6
País Vasco	515,9	55,1	459,0	1,7
Rioja, La	105,9	6,9	98,2	0,8
Ceuta	12,0	1,6	9,6	0,6
Melilla	12,2	0,0	11,4	0,7

Tabla 2.142.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	En una unidad móvil			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	11.126,2	136,9	10.899,1	90,1
Andalucía	2.369,2	22,7	2.333,0	13,4
Aragón	308,0	2,0	304,8	1,1
Asturias, Principado de	244,5	3,6	233,9	6,9
Baleares, Illes	440,6	4,1	436,5	0,0
Canarias	493,2	4,7	486,8	1,6
Cantabria	137,9	2,3	134,9	0,6
Castilla y León	672,1	7,5	658,8	5,7
Castilla-La Mancha	618,2	6,0	608,9	3,1
Cataluña	1.675,9	25,9	1.640,2	9,7
Comunitat Valenciana	741,8	12,8	723,8	5,1
Extremadura	137,9	2,8	133,7	1,4
Galicia	845,1	18,5	809,3	17,2
Madrid, Comunidad de	1.174,9	9,8	1.148,1	16,8
Murcia, Región de	440,2	7,3	430,5	2,4
Navarra, Comunidad Foral de	180,0	0,7	178,7	0,6
País Vasco	515,9	3,8	510,3	1,7
Rioja, La	105,9	1,6	103,4	0,8
Ceuta	12,0	0,0	11,3	0,6
Melilla	12,2	0,0	11,5	0,7

Tabla 2.142.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	En un centro o servicio de urgencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	11.126,2	10.506,2	529,8	90,1
Andalucía	2.369,2	2.253,1	102,5	13,4
Aragón	308,0	278,4	28,4	1,1
Asturias, Principado de	244,5	228,6	8,9	6,9
Baleares, Illes	440,6	428,1	12,4	0,0
Canarias	493,2	474,0	17,5	1,6
Cantabria	137,9	130,3	6,9	0,6
Castilla y León	672,1	638,9	27,4	5,7
Castilla-La Mancha	618,2	597,3	17,6	3,1
Cataluña	1.675,9	1.565,0	101,1	9,7
Comunitat Valenciana	741,8	695,8	40,8	5,1
Extremadura	137,9	124,3	12,2	1,4
Galicia	845,1	809,8	18,0	17,2
Madrid, Comunidad de	1.174,9	1.106,1	51,9	16,8
Murcia, Región de	440,2	410,8	26,9	2,4
Navarra, Comunidad Foral de	180,0	174,2	5,1	0,6
País Vasco	515,9	469,4	44,6	1,7
Rioja, La	105,9	99,8	5,3	0,8
Ceuta	12,0	10,2	1,0	0,6
Melilla	12,2	11,4	0,0	0,7

Tabla 2.142.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	En el lugar donde se encontraba (domicilio,lugar de trabajo)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	4.992,1	305,8	4.641,9	44,4
Andalucía	1.129,0	78,7	1.046,0	4,2
Aragón	121,9	16,9	104,9	0,0
Asturias, Principado de	99,5	3,7	90,6	5,1
Baleares, Illes	204,1	11,7	192,4	0,0
Canarias	243,0	9,2	232,2	1,6
Cantabria	53,4	4,2	49,1	0,0
Castilla y León	310,7	20,9	288,1	1,6
Castilla-La Mancha	311,7	16,7	293,7	1,3
Cataluña	648,1	46,3	595,3	6,4
Comunitat Valenciana	341,1	10,1	329,0	1,9
Extremadura	56,6	8,4	47,3	0,8
Galicia	379,0	13,1	356,1	9,7
Madrid, Comunidad de	520,8	21,3	490,8	8,6
Murcia, Región de	196,4	7,8	187,9	0,6
Navarra, Comunidad Foral de	85,6	1,8	83,8	0,0
País Vasco	237,1	31,3	205,7	0,0
Rioja, La	41,5	2,7	37,9	0,8
Ceuta	5,5	.	.	.
Melilla	6,3	0,0	5,5	0,7

Tabla 2.142.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	En una unidad móvil			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	4.992,1	76,9	4.870,8	44,4
Andalucía	1.129,0	18,0	1.106,8	4,2
Aragón	121,9	2,0	119,8	0,0
Asturias, Principado de	99,5	1,9	92,4	5,1
Baleares, Illes	204,1	3,3	200,8	0,0
Canarias	243,0	2,8	238,6	1,6
Cantabria	53,4	2,3	51,0	0,0
Castilla y León	310,7	5,6	303,4	1,6
Castilla-La Mancha	311,7	5,2	305,1	1,3
Cataluña	648,1	14,5	627,1	6,4
Comunitat Valenciana	341,1	9,9	329,1	1,9
Extremadura	56,6	1,1	54,6	0,8
Galicia	379,0	3,8	365,4	9,7
Madrid, Comunidad de	520,8	2,3	509,8	8,6
Murcia, Región de	196,4	2,4	193,3	0,6
Navarra, Comunidad Foral de	85,6	0,7	84,9	0,0
País Vasco	237,1	0,0	237,1	0,0
Rioja, La	41,5	0,3	40,3	0,8
Ceuta	5,5	.	.	.
Melilla	6,3	0,0	5,5	0,7

Tabla 2.142.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	En un centro o servicio de urgencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	4.992,1	4.729,8	217,9	44,4
Andalucía	1.129,0	1.099,3	25,4	4,2
Aragón	121,9	106,4	15,5	0,0
Asturias, Principado de	99,5	91,8	2,5	5,1
Baleares, Illes	204,1	195,7	8,3	0,0
Canarias	243,0	232,2	9,2	1,6
Cantabria	53,4	48,1	5,2	0,0
Castilla y León	310,7	297,9	11,1	1,6
Castilla-La Mancha	311,7	296,9	13,4	1,3
Cataluña	648,1	604,6	37,0	6,4
Comunitat Valenciana	341,1	323,6	15,5	1,9
Extremadura	56,6	49,4	6,4	0,8
Galicia	379,0	358,1	11,1	9,7
Madrid, Comunidad de	520,8	488,5	23,6	8,6
Murcia, Región de	196,4	187,4	8,3	0,6
Navarra, Comunidad Foral de	85,6	83,9	1,7	0,0
País Vasco	237,1	215,8	21,3	0,0
Rioja, La	41,5	39,4	1,3	0,8
Ceuta	5,5	.	.	.
Melilla	6,3	5,5	0,0	0,7

Tabla 2.142.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	En el lugar donde se encontraba (domicilio,lugar de trabajo)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	6.134,0	399,5	5.688,8	45,7
Andalucía	1.240,1	94,8	1.136,0	9,2
Aragón	186,0	17,0	167,8	1,1
Asturias, Principado de	145,0	10,2	133,0	1,7
Balears, Illes	236,5	4,1	232,3	0,0
Canarias	250,1	6,4	243,6	0,0
Cantabria	84,5	1,7	82,1	0,6
Castilla y León	361,4	26,3	330,9	4,0
Castilla-La Mancha	306,4	4,1	300,4	1,8
Cataluña	1.027,7	94,0	930,4	3,3
Comunitat Valenciana	400,6	27,6	369,8	3,1
Extremadura	81,3	9,0	71,7	0,5
Galicia	466,1	19,7	438,8	7,5
Madrid, Comunidad de	654,1	25,6	620,2	8,2
Murcia, Región de	243,7	22,6	219,3	1,7
Navarra, Comunidad Foral de	94,3	6,2	87,4	0,6
País Vasco	278,7	23,7	253,2	1,7
Rioja, La	64,4	4,1	60,2	0,0
Ceuta	6,4	1,4	5,0	0,0
Melilla	5,9	0,0	5,8	0,0

Tabla 2.142.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	En una unidad móvil			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	6.134,0	59,9	6.028,3	45,7
Andalucía	1.240,1	4,7	1.226,1	9,2
Aragón	186,0	0,0	184,9	1,1
Asturias, Principado de	145,0	1,7	141,5	1,7
Baleares, Illes	236,5	0,8	235,6	0,0
Canarias	250,1	1,8	248,2	0,0
Cantabria	84,5	0,0	83,9	0,6
Castilla y León	361,4	1,8	355,4	4,0
Castilla-La Mancha	306,4	0,7	303,8	1,8
Cataluña	1.027,7	11,4	1.013,0	3,3
Comunitat Valenciana	400,6	2,8	394,7	3,1
Extremadura	81,3	1,6	79,0	0,5
Galicia	466,1	14,6	443,9	7,5
Madrid, Comunidad de	654,1	7,5	638,3	8,2
Murcia, Región de	243,7	4,8	237,1	1,7
Navarra, Comunidad Foral de	94,3	0,0	93,7	0,6
País Vasco	278,7	3,8	273,1	1,7
Rioja, La	64,4	1,3	63,0	0,0
Ceuta	6,4	0,0	6,4	0,0
Melilla	5,9	0,0	5,9	0,0

Tabla 2.142.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	En un centro o servicio de urgencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	6.134,0	5.776,4	311,9	45,7
Andalucía	1.240,1	1.153,8	77,1	9,2
Aragón	186,0	171,9	12,9	1,1
Asturias, Principado de	145,0	136,7	6,4	1,7
Baleares, Illes	236,5	232,3	4,1	0,0
Canarias	250,1	241,7	8,3	0,0
Cantabria	84,5	82,1	1,7	0,6
Castilla y León	361,4	340,9	16,3	4,0
Castilla-La Mancha	306,4	300,4	4,1	1,8
Cataluña	1.027,7	960,3	64,0	3,3
Comunitat Valenciana	400,6	372,1	25,3	3,1
Extremadura	81,3	74,9	5,7	0,5
Galicia	466,1	451,7	6,8	7,5
Madrid, Comunidad de	654,1	617,6	28,2	8,2
Murcia, Región de	243,7	223,3	18,6	1,7
Navarra, Comunidad Foral de	94,3	90,3	3,4	0,6
País Vasco	278,7	253,6	23,3	1,7
Rioja, La	64,4	60,4	4,0	0,0
Ceuta	6,4	5,5	0,8	0,0
Melilla	5,9	5,8	0,0	0,0

Tabla 2.143.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	En el lugar donde se encontraba (domicilio,lugar de trabajo)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	9.519,5	643,8	8.793,4	82,2
Básico e inferior	4.243,3	381,3	3.824,5	37,4
Intermedio	1.986,1	142,4	1.824,0	19,5
Superior	3.290,1	120,0	3.144,8	25,2
De 15 a 24 años				
TOTAL	1.277,6	58,6	1.211,4	7,5
Básico e inferior	501,6	27,8	469,5	4,2
Intermedio	482,8	30,8	448,7	3,3
Superior	293,1	0,0	293,1	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	5.954,8	280,3	5.612,3	62,1
Básico e inferior	2.081,4	109,3	1.943,9	28,1
Intermedio	1.217,2	78,1	1.129,9	9,2
Superior	2.656,0	92,8	2.538,4	24,8
De 65 y más años				
TOTAL	2.287,1	304,8	1.969,6	12,6
Básico e inferior	1.660,2	244,1	1.410,9	5,0
Intermedio	285,9	33,4	245,4	7,0
Superior	340,9	27,1	313,2	0,4

Tabla 2.143.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	En una unidad móvil			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	9.519,5	131,0	9.306,2	82,2
Básico e inferior	4.243,3	64,9	4.140,9	37,4
Intermedio	1.986,1	35,1	1.931,4	19,5
Superior	3.290,1	31,0	3.233,8	25,2
De 15 a 24 años				
TOTAL	1.277,6	5,3	1.264,7	7,5
Básico e inferior	501,6	5,3	492,0	4,2
Intermedio	482,8	0,0	479,5	3,3
Superior	293,1	0,0	293,1	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	5.954,8	78,1	5.814,5	62,1
Básico e inferior	2.081,4	25,8	2.027,4	28,1
Intermedio	1.217,2	24,0	1.184,0	9,2
Superior	2.656,0	28,2	2.603,0	24,8
De 65 y más años				
TOTAL	2.287,1	47,5	2.226,9	12,6
Básico e inferior	1.660,2	33,7	1.621,4	5,0
Intermedio	285,9	11,0	267,7	7,0
Superior	340,9	2,7	337,7	0,4

Tabla 2.143.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	En un centro o servicio de urgencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	9.519,5	8.957,7	479,5	82,2
Básico e inferior	4.243,3	3.906,5	299,3	37,4
Intermedio	1.986,1	1.867,6	98,8	19,5
Superior	3.290,1	3.183,5	81,3	25,2
De 15 a 24 años				
TOTAL	1.277,6	1.223,7	46,3	7,5
Básico e inferior	501,6	475,3	22,0	4,2
Intermedio	482,8	455,3	24,2	3,3
Superior	293,1	293,1	0,0	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	5.954,8	5.701,4	191,1	62,1
Básico e inferior	2.081,4	1.973,2	80,0	28,1
Intermedio	1.217,2	1.160,5	47,5	9,2
Superior	2.656,0	2.567,6	63,5	24,8
De 65 y más años				
TOTAL	2.287,1	2.032,4	242,0	12,6
Básico e inferior	1.660,2	1.457,8	197,2	5,0
Intermedio	285,9	251,8	27,0	7,0
Superior	340,9	322,7	17,7	0,4

Tabla 2.143.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	En el lugar donde se encontraba (domicilio,lugar de trabajo)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	4.125,9	256,3	3.829,0	40,5
Básico e inferior	1.864,3	145,6	1.690,7	28,0
Intermedio	916,9	61,7	849,7	5,4
Superior	1.344,5	48,9	1.288,5	7,0
De 15 a 24 años				
TOTAL	605,7	22,5	578,9	4,2
Básico e inferior	272,0	13,4	254,3	4,2
Intermedio	225,5	9,0	216,4	0,0
Superior	108,1	0,0	108,1	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	2.612,4	126,2	2.452,9	33,1
Básico e inferior	1.020,3	53,2	943,3	23,7
Intermedio	562,6	40,4	519,8	2,3
Superior	1.029,3	32,6	989,7	7,0
De 65 y más años				
TOTAL	907,7	107,5	797,1	3,0
Básico e inferior	572,0	78,9	493,0	0,0
Intermedio	128,6	12,1	113,3	3,0
Superior	207,0	16,3	190,6	0,0

Tabla 2.143.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	En una unidad móvil			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	4.125,9	72,9	4.012,4	40,5
Básico e inferior	1.864,3	34,2	1.802,1	28,0
Intermedio	916,9	26,3	885,1	5,4
Superior	1.344,5	12,3	1.325,1	7,0
De 15 a 24 años				
TOTAL	605,7	5,3	596,1	4,2
Básico e inferior	272,0	5,3	262,4	4,2
Intermedio	225,5	0,0	225,5	0,0
Superior	108,1	0,0	108,1	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	2.612,4	49,0	2.530,2	33,1
Básico e inferior	1.020,3	20,9	975,6	23,7
Intermedio	562,6	16,6	543,7	2,3
Superior	1.029,3	11,4	1.010,8	7,0
De 65 y más años				
TOTAL	907,7	18,5	886,1	3,0
Básico e inferior	572,0	7,9	564,0	0,0
Intermedio	128,6	9,6	115,8	3,0
Superior	207,0	0,8	206,1	0,0

Tabla 2.143.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	En un centro o servicio de urgencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	4.125,9	3.904,5	180,8	40,5
Básico e inferior	1.864,3	1.728,0	108,3	28,0
Intermedio	916,9	873,0	38,4	5,4
Superior	1.344,5	1.303,4	34,0	7,0
De 15 a 24 años				
TOTAL	605,7	578,3	23,1	4,2
Básico e inferior	272,0	253,7	14,0	4,2
Intermedio	225,5	216,4	9,0	0,0
Superior	108,1	108,1	0,0	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	2.612,4	2.505,7	73,4	33,1
Básico e inferior	1.020,3	964,2	32,3	23,7
Intermedio	562,6	540,4	19,8	2,3
Superior	1.029,3	1.001,1	21,1	7,0
De 65 y más años				
TOTAL	907,7	820,3	84,2	3,0
Básico e inferior	572,0	510,1	61,9	0,0
Intermedio	128,6	116,1	9,4	3,0
Superior	207,0	194,1	12,9	0,0

Tabla 2.143.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	En el lugar donde se encontraba (domicilio,lugar de trabajo)			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	5.393,6	387,4	4.964,4	41,7
Básico e inferior	2.378,9	235,7	2.133,7	9,4
Intermedio	1.069,1	80,6	974,3	14,1
Superior	1.945,5	71,0	1.856,2	18,2
De 15 a 24 años				
TOTAL	671,9	36,1	632,4	3,3
Básico e inferior	229,6	14,3	215,2	0,0
Intermedio	257,3	21,7	232,2	3,3
Superior	184,9	0,0	184,9	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	3.342,3	154,0	3.159,3	28,9
Básico e inferior	1.061,0	56,1	1.000,5	4,3
Intermedio	654,6	37,6	610,0	6,8
Superior	1.626,7	60,2	1.548,7	17,7
De 65 y más años				
TOTAL	1.379,3	197,2	1.172,5	9,5
Básico e inferior	1.088,2	165,2	917,9	5,0
Intermedio	157,2	21,2	132,0	3,9
Superior	133,8	10,7	122,6	0,4

Tabla 2.143.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	En una unidad móvil			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	5.393,6	58,1	5.293,7	41,7
Básico e inferior	2.378,9	30,6	2.338,8	9,4
Intermedio	1.069,1	8,7	1.046,2	14,1
Superior	1.945,5	18,6	1.908,6	18,2
De 15 a 24 años				
TOTAL	671,9	0,0	668,6	3,3
Básico e inferior	229,6	0,0	229,6	0,0
Intermedio	257,3	0,0	253,9	3,3
Superior	184,9	0,0	184,9	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	3.342,3	29,0	3.284,3	28,9
Básico e inferior	1.061,0	4,9	1.051,8	4,3
Intermedio	654,6	7,3	640,3	6,8
Superior	1.626,7	16,7	1.592,1	17,7
De 65 y más años				
TOTAL	1.379,3	29,0	1.340,8	9,5
Básico e inferior	1.088,2	25,7	1.057,3	5,0
Intermedio	157,2	1,4	151,9	3,9
Superior	133,8	1,8	131,5	0,4

Tabla 2.143.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	En un centro o servicio de urgencias			
	TOTAL	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	5.393,6	5.053,1	298,7	41,7
Básico e inferior	2.378,9	2.178,4	191,0	9,4
Intermedio	1.069,1	994,5	60,4	14,1
Superior	1.945,5	1.880,0	47,2	18,2
De 15 a 24 años				
TOTAL	671,9	645,3	23,2	3,3
Básico e inferior	229,6	221,5	8,0	0,0
Intermedio	257,3	238,8	15,1	3,3
Superior	184,9	184,9	0,0	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	3.342,3	3.195,6	117,7	28,9
Básico e inferior	1.061,0	1.009,0	47,6	4,3
Intermedio	654,6	620,0	27,6	6,8
Superior	1.626,7	1.566,5	42,4	17,7
De 65 y más años				
TOTAL	1.379,3	1.212,0	157,7	9,5
Básico e inferior	1.088,2	947,7	135,3	5,0
Intermedio	157,2	135,7	17,5	3,9
Superior	133,8	128,5	4,8	0,4

Tabla 2.144.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Hospital de la sanidad pública (Seguridad Social)
AMBOS SEXOS		
TOTAL	11.126,2	6.173,6
De 0 a 4 años	600,3	336,7
De 5 a 14 años	1.006,3	492,5
De 15 a 24 años	1.277,6	584,5
De 25 a 34 años	1.228,0	667,4
De 35 a 44 años	1.536,1	789,1
De 45 a 54 años	1.745,6	940,2
De 55 a 64 años	1.444,9	862,8
De 65 a 74 años	1.009,0	639,6
De 75 a 84 años	798,7	541,8
De 85 y más años	479,3	318,6
Hombres		
TOTAL	4.992,1	2.816,3
De 0 a 4 años	297,2	155,2
De 5 a 14 años	568,9	273,3
De 15 a 24 años	605,7	294,9
De 25 a 34 años	530,0	300,4
De 35 a 44 años	698,2	351,2
De 45 a 54 años	753,1	426,6
De 55 a 64 años	631,0	390,4
De 65 a 74 años	442,4	306,5
De 75 a 84 años	329,3	231,6
De 85 y más años	135,9	85,8

Tabla 2.144.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Servicio de urgencias o centro no hospitalario de la sanidad pública	Servicios y centros privados
AMBOS SEXOS		
TOTAL	3.403,4	1.406,7
De 0 a 4 años	167,3	94,1
De 5 a 14 años	343,0	154,2
De 15 a 24 años	479,7	207,0
De 25 a 34 años	401,9	146,8
De 35 a 44 años	514,4	203,9
De 45 a 54 años	536,0	248,2
De 55 a 64 años	397,1	161,0
De 65 a 74 años	268,3	96,8
De 75 a 84 años	196,4	46,3
De 85 y más años	98,8	47,9
Hombres		
TOTAL	1.514,6	600,2
De 0 a 4 años	91,0	48,8
De 5 a 14 años	215,9	76,3
De 15 a 24 años	224,9	81,5
De 25 a 34 años	170,1	51,9
De 35 a 44 años	231,6	102,2
De 45 a 54 años	231,5	80,3
De 55 a 64 años	163,3	69,3
De 65 a 74 años	93,5	42,0
De 75 a 84 años	72,0	19,5
De 85 y más años	20,4	28,1

Tabla 2.144.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Otro tipo de servicio	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	65,8	76,6
De 0 a 4 años	2,1	0,0
De 5 a 14 años	5,9	10,6
De 15 a 24 años	2,1	4,2
De 25 a 34 años	1,7	10,0
De 35 a 44 años	17,2	11,3
De 45 a 54 años	7,7	13,3
De 55 a 64 años	9,2	14,5
De 65 a 74 años	2,3	1,9
De 75 a 84 años	5,8	8,1
De 85 y más años	11,5	2,3
Hombres		
TOTAL	23,2	37,5
De 0 a 4 años	2,1	0,0
De 5 a 14 años	1,1	2,2
De 15 a 24 años	0,0	4,2
De 25 a 34 años	1,7	5,6
De 35 a 44 años	7,3	5,7
De 45 a 54 años	3,1	11,6
De 55 a 64 años	4,3	3,5
De 65 a 74 años	0,3	0,0
De 75 a 84 años	1,6	4,4
De 85 y más años	1,4	0,0

Tabla 2.144.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Hospital de la sanidad pública (Seguridad Social)
AMBOS SEXOS		
Mujeres		
TOTAL	6.134,0	3.357,3
De 0 a 4 años	303,0	181,4
De 5 a 14 años	437,3	219,2
De 15 a 24 años	671,9	289,5
De 25 a 34 años	698,0	366,9
De 35 a 44 años	837,9	437,8
De 45 a 54 años	992,4	513,6
De 55 a 64 años	813,9	472,4
De 65 a 74 años	566,6	333,1
De 75 a 84 años	469,3	310,2
De 85 y más años	343,3	232,8

Tabla 2.144.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Servicio de urgencias o centro no hospitalario de la sanidad pública	Servicios y centros privados
AMBOS SEXOS		
Mujeres		
TOTAL	1.888,7	806,4
De 0 a 4 años	76,2	45,3
De 5 a 14 años	127,0	77,9
De 15 a 24 años	254,7	125,4
De 25 a 34 años	231,8	94,9
De 35 a 44 años	282,8	101,6
De 45 a 54 años	304,4	167,9
De 55 a 64 años	233,8	91,7
De 65 a 74 años	174,8	54,7
De 75 a 84 años	124,4	26,7
De 85 y más años	78,3	19,8

Tabla 2.144.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Otro tipo de servicio	No consta
AMBOS SEXOS		
Mujeres		
TOTAL	42,5	39,0
De 0 a 4 años	0,0	0,0
De 5 a 14 años	4,7	8,3
De 15 a 24 años	2,1	0,0
De 25 a 34 años	0,0	4,3
De 35 a 44 años	9,9	5,6
De 45 a 54 años	4,6	1,7
De 55 a 64 años	4,9	10,9
De 65 a 74 años	1,9	1,9
De 75 a 84 años	4,1	3,6
De 85 y más años	10,0	2,3

Tabla 2.145.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Hospital de la sanidad pública (Seguridad Social)
AMBOS SEXOS		
TOTAL	11.126,2	6.173,6
I	1.648,6	787,6
II	840,6	390,5
III	2.111,3	1.122,0
IV	1.466,1	840,2
V	3.279,0	1.949,0
VI	1.422,4	870,0
No consta	357,8	213,9
Hombres		
TOTAL	4.992,1	2.816,3
I	743,6	377,0
II	321,1	155,3
III	966,1	518,8
IV	727,8	407,3
V	1.602,1	984,8
VI	514,0	309,8
No consta	117,2	63,0

Tabla 2.145.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Servicio de urgencias o centro no hospitalario de la sanidad pública	Servicios y centros privados
AMBOS SEXOS		
TOTAL	3.403,4	1.406,7
I	437,0	406,4
II	212,6	225,9
III	591,2	374,9
IV	500,3	100,2
V	1.087,4	203,7
VI	474,0	61,7
No consta	100,5	33,6
Hombres		
TOTAL	1.514,6	600,2
I	177,6	183,1
II	83,1	78,2
III	267,0	167,3
IV	257,4	44,2
V	518,7	82,3
VI	178,8	24,4
No consta	31,7	20,4

Tabla 2.145.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Otro tipo de servicio	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	65,8	76,6
I	13,4	3,9
II	8,2	3,3
III	9,7	13,3
IV	7,4	17,8
V	19,9	18,8
VI	3,5	13,0
No consta	3,4	6,2
Hombres		
TOTAL	23,2	37,5
I	5,7	0,0
II	2,1	2,2
III	4,6	8,2
IV	3,4	15,2
V	6,2	9,8
VI	0,9	0,0
No consta	0,0	1,9

Tabla 2.145.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Hospital de la sanidad pública (Seguridad Social)
Mujeres		
TOTAL	6.134,0	3.357,3
I	905,0	410,6
II	519,5	235,2
III	1.145,2	603,2
IV	738,2	432,8
V	1.676,9	964,2
VI	908,3	560,1
No consta	240,6	150,9

Tabla 2.145.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Servicio de urgencias o centro no hospitalario de la sanidad pública	Servicios y centros privados
Mujeres		
TOTAL	1.888,7	806,4
I	259,3	223,2
II	129,5	147,6
III	324,2	207,6
IV	242,8	56,0
V	568,7	121,3
VI	295,2	37,3
No consta	68,7	13,1

Tabla 2.145.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	Otro tipo de servicio	No consta
Mujeres		
TOTAL	42,5	39,0
I	7,7	3,9
II	6,0	1,0
III	5,0	5,1
IV	3,9	2,5
V	13,6	8,9
VI	2,6	13,0
No consta	3,4	4,3

Tabla 2.146.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Total	Hospital de la sanidad pública (Seguridad Social)
AMBOS SEXOS		
TOTAL	11.126,2	6.173,6
España	9.501,3	5.180,5
Extranjero	1.624,9	993,1
Hombres		
TOTAL	4.992,1	2.816,3
España	4.343,9	2.425,7
Extranjero	648,2	390,5
Mujeres		
TOTAL	6.134,0	3.357,3
España	5.157,4	2.754,7
Extranjero	976,6	602,5

Tabla 2.146.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Servicio de urgencias o centro no hospitalario de la sanidad pública	Servicios y centros privados
AMBOS SEXOS		
TOTAL	3.403,4	1.406,7
España	2.948,7	1.247,5
Extranjero	454,6	159,1
Hombres		
TOTAL	1.514,6	600,2
España	1.307,7	552,8
Extranjero	206,9	47,4
Mujeres		
TOTAL	1.888,7	806,4
España	1.641,0	694,7
Extranjero	247,6	111,6

Tabla 2.146.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Otro tipo de servicio	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	65,8	76,6
España	53,5	70,9
Extranjero	12,3	5,6
Hombres		
TOTAL	23,2	37,5
España	19,9	37,5
Extranjero	3,2	0,0
Mujeres		
TOTAL	42,5	39,0
España	33,5	33,3
Extranjero	9,0	5,6

Tabla 2.147.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Hospital de la sanidad pública (Seguridad Social)
AMBOS SEXOS		
TOTAL	11.126,2	6.173,6
Andalucía	2.369,2	1.245,8
Aragón	308,0	188,7
Asturias, Principado de	244,5	129,7
Baleares, Illes	440,6	231,1
Canarias	493,2	187,7
Cantabria	137,9	65,0
Castilla y León	672,1	375,8
Castilla-La Mancha	618,2	346,9
Cataluña	1.675,9	902,8
Comunitat Valenciana	741,8	369,6
Extremadura	137,9	60,1
Galicia	845,1	439,7
Madrid, Comunidad de	1.174,9	789,1
Murcia, Región de	440,2	296,6
Navarra, Comunidad Foral de	180,0	95,5
País Vasco	515,9	371,4
Rioja, La	105,9	60,2
Ceuta	12,0	8,5
Melilla	12,2	8,3

Tabla 2.147.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Servicio de urgencias o centro no hospitalario de la sanidad pública	Servicios y centros privados
AMBOS SEXOS		
TOTAL	3.403,4	1.406,7
Andalucía	811,9	283,9
Aragón	69,1	40,8
Asturias, Principado de	101,8	11,0
Baleares, Illes	97,8	106,6
Canarias	248,2	52,6
Cantabria	60,5	12,2
Castilla y León	231,7	62,3
Castilla-La Mancha	204,0	60,6
Cataluña	449,3	296,4
Comunitat Valenciana	289,2	72,2
Extremadura	65,2	11,1
Galicia	283,2	100,4
Madrid, Comunidad de	164,9	209,3
Murcia, Región de	116,1	23,4
Navarra, Comunidad Foral de	65,3	15,5
País Vasco	106,2	35,3
Rioja, La	34,1	9,3
Ceuta	1,3	1,7
Melilla	2,7	1,2

Tabla 2.147.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otro tipo de servicio	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	65,8	76,6
Andalucía	16,5	10,9
Aragón	4,4	4,7
Asturias, Principado de	0,0	1,7
Balears, Illes	3,7	1,2
Canarias	3,0	1,6
Cantabria	0,0	0,0
Castilla y León	1,5	0,7
Castilla-La Mancha	4,6	1,8
Cataluña	5,6	21,6
Comunitat Valenciana	8,7	1,9
Extremadura	0,8	0,5
Galicia	6,0	15,5
Madrid, Comunidad de	0,9	10,4
Murcia, Región de	1,7	2,2
Navarra, Comunidad Foral de	3,0	0,6
País Vasco	2,7	0,0
Rioja, La	1,9	0,3
Ceuta	0,0	0,2
Melilla	0,0	0,0

Tabla 2.147.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Hospital de la sanidad pública (Seguridad Social)
Hombres		
TOTAL	4.992,1	2.816,3
Andalucía	1.129,0	617,7
Aragón	121,9	73,6
Asturias, Principado de	99,5	53,7
Baleares, Illes	204,1	107,9
Canarias	243,0	111,5
Cantabria	53,4	30,0
Castilla y León	310,7	172,3
Castilla-La Mancha	311,7	171,1
Cataluña	648,1	361,1
Comunitat Valenciana	341,1	165,7
Extremadura	56,6	24,5
Galicia	379,0	183,3
Madrid, Comunidad de	520,8	358,5
Murcia, Región de	196,4	128,2
Navarra, Comunidad Foral de	85,6	49,8
País Vasco	237,1	174,5
Rioja, La	41,5	24,2
Ceuta	5,5	.
Melilla	6,3	4,3

Tabla 2.147.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Servicio de urgencias o centro no hospitalario de la sanidad pública	Servicios y centros privados
Hombres		
TOTAL	1.514,6	600,2
Andalucía	365,9	137,7
Aragón	29,5	15,6
Asturias, Principado de	37,5	8,2
Baleares, Illes	45,6	50,4
Canarias	110,8	19,0
Cantabria	21,9	1,4
Castilla y León	114,4	23,9
Castilla-La Mancha	111,5	26,8
Cataluña	169,3	100,0
Comunitat Valenciana	132,3	38,8
Extremadura	26,1	5,9
Galicia	134,7	48,9
Madrid, Comunidad de	73,8	81,8
Murcia, Región de	50,0	16,4
Navarra, Comunidad Foral de	28,9	4,6
País Vasco	47,6	13,9
Rioja, La	12,2	3,8
Ceuta	.	.
Melilla	1,1	0,8

Tabla 2.147.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otro tipo de servicio	No consta
Hombres		
TOTAL	23,2	37,5
Andalucía	3,3	4,2
Aragón	3,1	0,0
Asturias, Principado de	0,0	0,0
Baleares, Illes	0,0	0,0
Canarias	0,0	1,6
Cantabria	0,0	0,0
Castilla y León	0,0	0,0
Castilla-La Mancha	2,1	0,0
Cataluña	5,6	11,8
Comunitat Valenciana	2,1	1,9
Extremadura	0,0	0,0
Galicia	0,0	11,9
Madrid, Comunidad de	0,9	5,6
Murcia, Región de	1,7	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	2,2	0,0
País Vasco	0,9	0,0
Rioja, La	0,9	0,3
Ceuta	.	.
Melilla	0,0	0,0

Tabla 2.147.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Hospital de la sanidad pública (Seguridad Social)
Mujeres		
TOTAL	6.134,0	3.357,3
Andalucía	1.240,1	628,1
Aragón	186,0	115,1
Asturias, Principado de	145,0	76,0
Baleares, Illes	236,5	123,1
Canarias	250,1	76,1
Cantabria	84,5	35,0
Castilla y León	361,4	203,4
Castilla-La Mancha	306,4	175,8
Cataluña	1.027,7	541,6
Comunitat Valenciana	400,6	203,8
Extremadura	81,3	35,6
Galicia	466,1	256,3
Madrid, Comunidad de	654,1	430,6
Murcia, Región de	243,7	168,4
Navarra, Comunidad Foral de	94,3	45,6
País Vasco	278,7	196,9
Rioja, La	64,4	36,0
Ceuta	6,4	5,0
Melilla	5,9	3,9

Tabla 2.147.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Servicio de urgencias o centro no hospitalario de la sanidad pública	Servicios y centros privados
Mujeres		
TOTAL	1.888,7	806,4
Andalucía	446,0	146,1
Aragón	39,6	25,2
Asturias, Principado de	64,2	2,8
Baleares, Illes	52,2	56,1
Canarias	137,3	33,5
Cantabria	38,6	10,8
Castilla y León	117,3	38,3
Castilla-La Mancha	92,4	33,8
Cataluña	279,9	196,3
Comunitat Valenciana	156,8	33,3
Extremadura	39,0	5,1
Galicia	148,4	51,5
Madrid, Comunidad de	91,1	127,4
Murcia, Región de	66,1	6,9
Navarra, Comunidad Foral de	36,4	10,8
País Vasco	58,6	21,4
Rioja, La	21,8	5,4
Ceuta	0,5	0,5
Melilla	1,6	0,3

Tabla 2.147.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otro tipo de servicio	No consta
Mujeres		
TOTAL	42,5	39,0
Andalucía	13,2	6,6
Aragón	1,2	4,7
Asturias, Principado de	0,0	1,7
Balears, Illes	3,7	1,2
Canarias	3,0	0,0
Cantabria	0,0	0,0
Castilla y León	1,5	0,7
Castilla-La Mancha	2,5	1,8
Cataluña	0,0	9,8
Comunitat Valenciana	6,6	0,0
Extremadura	0,8	0,5
Galicia	6,0	3,6
Madrid, Comunidad de	0,0	4,7
Murcia, Región de	0,0	2,2
Navarra, Comunidad Foral de	0,7	0,6
País Vasco	1,8	0,0
Rioja, La	1,0	0,0
Ceuta	0,0	0,2
Melilla	0,0	0,0

Tabla 2.148.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Total	Hospital de la sanidad pública (Seguridad Social)
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	9.519,5	5.344,3
Básico e inferior	4.243,3	2.628,4
Intermedio	1.986,1	1.101,7
Superior	3.290,1	1.614,1
De 15 a 24 años		
TOTAL	1.277,6	584,5
Básico e inferior	501,6	222,0
Intermedio	482,8	225,2
Superior	293,1	137,1
De 25 a 64 años		
TOTAL	5.954,8	3.259,6
Básico e inferior	2.081,4	1.253,5
Intermedio	1.217,2	724,5
Superior	2.656,0	1.281,5
De 65 y más años		
TOTAL	2.287,1	1.500,2
Básico e inferior	1.660,2	1.152,7
Intermedio	285,9	151,9
Superior	340,9	195,4

Tabla 2.148.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Servicio de urgencias o centro no hospitalario de la sanidad pública	Servicios y centros privados
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	2.893,1	1.158,3
Básico e inferior	1.295,0	264,9
Intermedio	639,6	225,3
Superior	958,3	668,0
De 15 a 24 años		
TOTAL	479,7	207,0
Básico e inferior	184,8	90,4
Intermedio	196,8	60,7
Superior	98,0	55,7
De 25 a 64 años		
TOTAL	1.849,6	760,1
Básico e inferior	687,8	110,6
Intermedio	358,6	122,3
Superior	803,0	527,1
De 65 y más años		
TOTAL	563,6	191,1
Básico e inferior	422,3	63,7
Intermedio	84,1	42,2
Superior	57,2	85,2

Tabla 2.148.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Otro tipo de servicio	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	57,8	65,9
Básico e inferior	21,7	33,0
Intermedio	4,7	14,6
Superior	31,2	18,2
De 15 a 24 años		
TOTAL	2,1	4,2
Básico e inferior	0,0	4,2
Intermedio	0,0	0,0
Superior	2,1	0,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	36,0	49,3
Básico e inferior	7,9	21,3
Intermedio	1,0	10,6
Superior	26,9	17,3
De 65 y más años		
TOTAL	19,6	12,4
Básico e inferior	13,8	7,5
Intermedio	3,6	3,9
Superior	2,1	0,8

Tabla 2.148.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Total	Hospital de la sanidad pública (Seguridad Social)
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	4.125,9	2.387,7
Básico e inferior	1.864,3	1.175,9
Intermedio	916,9	519,5
Superior	1.344,5	692,2
De 15 a 24 años		
TOTAL	605,7	294,9
Básico e inferior	272,0	138,0
Intermedio	225,5	98,5
Superior	108,1	58,3
De 25 a 64 años		
TOTAL	2.612,4	1.468,7
Básico e inferior	1.020,3	610,0
Intermedio	562,6	349,9
Superior	1.029,3	508,7
De 65 y más años		
TOTAL	907,7	624,0
Básico e inferior	572,0	427,8
Intermedio	128,6	71,0
Superior	207,0	125,1

Tabla 2.148.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Servicio de urgencias o centro no hospitalario de la sanidad pública	Servicios y centros privados
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	1.207,7	475,1
Básico e inferior	561,3	97,2
Intermedio	288,8	105,7
Superior	357,5	272,1
De 15 a 24 años		
TOTAL	224,9	81,5
Básico e inferior	104,5	25,2
Intermedio	95,0	31,9
Superior	25,4	24,3
De 25 a 64 años		
TOTAL	796,6	303,7
Básico e inferior	340,9	47,3
Intermedio	149,7	62,7
Superior	305,9	193,7
De 65 y más años		
TOTAL	186,0	89,7
Básico e inferior	115,8	24,7
Intermedio	44,0	11,0
Superior	26,1	54,0

Tabla 2.148.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Otro tipo de servicio	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	19,9	35,3
Básico e inferior	6,3	23,5
Intermedio	0,5	2,2
Superior	13,1	9,4
De 15 a 24 años		
TOTAL	0,0	4,2
Básico e inferior	0,0	4,2
Intermedio	0,0	0,0
Superior	0,0	0,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	16,5	26,6
Básico e inferior	4,8	17,1
Intermedio	0,2	0,0
Superior	11,4	9,4
De 65 y más años		
TOTAL	3,4	4,4
Básico e inferior	1,4	2,2
Intermedio	0,3	2,2
Superior	1,6	0,0

Tabla 2.148.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Total	Hospital de la sanidad pública (Seguridad Social)
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	5.393,6	2.956,5
Básico e inferior	2.378,9	1.452,4
Intermedio	1.069,1	582,1
Superior	1.945,5	921,9
De 15 a 24 años		
TOTAL	671,9	289,5
Básico e inferior	229,6	84,0
Intermedio	257,3	126,6
Superior	184,9	78,8
De 25 a 64 años		
TOTAL	3.342,3	1.790,8
Básico e inferior	1.061,0	643,4
Intermedio	654,6	374,5
Superior	1.626,7	772,8
De 65 y más años		
TOTAL	1.379,3	876,1
Básico e inferior	1.088,2	724,9
Intermedio	157,2	80,9
Superior	133,8	70,2

Tabla 2.148.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Servicio de urgencias o centro no hospitalario de la sanidad pública	Servicios y centros privados
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	1.685,3	683,2
Básico e inferior	733,7	167,6
Intermedio	350,8	119,6
Superior	600,7	395,9
De 15 a 24 años		
TOTAL	254,7	125,4
Básico e inferior	80,3	65,2
Intermedio	101,8	28,7
Superior	72,6	31,4
De 25 a 64 años		
TOTAL	1.052,9	456,3
Básico e inferior	346,9	63,3
Intermedio	208,9	59,6
Superior	497,1	333,3
De 65 y más años		
TOTAL	377,6	101,3
Básico e inferior	306,4	39,0
Intermedio	40,0	31,2
Superior	31,0	31,1

Tabla 2.148.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
Población de 15 y más años

	Otro tipo de servicio	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	37,8	30,6
Básico e inferior	15,4	9,5
Intermedio	4,2	12,3
Superior	18,1	8,7
De 15 a 24 años		
TOTAL	2,1	0,0
Básico e inferior	0,0	0,0
Intermedio	0,0	0,0
Superior	2,1	0,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	19,4	22,7
Básico e inferior	3,1	4,1
Intermedio	0,8	10,6
Superior	15,4	7,8
De 65 y más años		
TOTAL	16,2	7,9
Básico e inferior	12,3	5,3
Intermedio	3,3	1,6
Superior	0,5	0,8

Tabla 2.149.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Hospital de la sanidad pública (Seguridad Social)
AMBOS SEXOS		
TOTAL	9.519,5	5.344,3
Trabajando	4.651,7	2.451,0
En desempleo	959,0	548,7
Jubilado/a o prejubilado/a	2.153,6	1.413,8
Estudiando	904,1	394,1
Incapacitado/a para trabajar	361,8	241,8
Labores del hogar	474,3	289,3
Otros	14,8	.
Hombres		
TOTAL	4.125,9	2.387,7
Trabajando	2.235,3	1.223,4
En desempleo	319,4	177,4
Jubilado/a o prejubilado/a	972,2	671,1
Estudiando	424,7	204,2
Incapacitado/a para trabajar	161,2	107,2
Labores del hogar	5,8	.
Otros	6,9	.

Tabla 2.149.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Servicio de urgencias o centro no hospitalario de la sanidad pública	Servicios y centros privados
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2.893,1	1.158,3
Trabajando	1.508,3	626,7
En desempleo	311,7	87,8
Jubilado/a o prejubilado/a	504,7	203,7
Estudiando	329,2	174,3
Incapacitado/a para trabajar	96,9	21,4
Labores del hogar	138,2	38,4
Otros	.	.
Hombres		
TOTAL	1.207,7	475,1
Trabajando	706,0	267,3
En desempleo	114,4	27,3
Jubilado/a o prejubilado/a	193,4	96,8
Estudiando	146,2	70,0
Incapacitado/a para trabajar	44,6	7,6
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.149.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Otro tipo de servicio	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	57,8	65,9
Trabajando	25,0	40,4
En desempleo	5,4	5,2
Jubilado/a o prejubilado/a	16,9	14,3
Estudiando	2,1	4,2
Incapacitado/a para trabajar	1,6	0,0
Labores del hogar	6,6	1,6
Otros	.	.
Hombres		
TOTAL	19,9	35,3
Trabajando	13,4	24,9
En desempleo	0,2	0,0
Jubilado/a o prejubilado/a	4,7	6,0
Estudiando	0,0	4,2
Incapacitado/a para trabajar	1,6	0,0
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.149.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Hospital de la sanidad pública (Seguridad Social)
Mujeres		
TOTAL	5.393,6	2.956,5
Trabajando	2.416,4	1.227,5
En desempleo	639,5	371,3
Jubilado/a o prejubilado/a	1.181,3	742,7
Estudiando	479,3	189,9
Incapacitado/a para trabajar	200,5	134,5
Labores del hogar	468,5	286,3
Otros	7,8	.

Tabla 2.149.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Servicio de urgencias o centro no hospitalario de la sanidad pública	Servicios y centros privados
Mujeres		
TOTAL	1.685,3	683,2
Trabajando	802,2	359,4
En desempleo	197,2	60,4
Jubilado/a o prejubilado/a	311,2	106,8
Estudiando	183,0	104,2
Incapacitado/a para trabajar	52,2	13,7
Labores del hogar	135,5	38,4
Otros	.	.

Tabla 2.149.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Otro tipo de servicio	No consta
Mujeres		
TOTAL	37,8	30,6
Trabajando	11,6	15,5
En desempleo	5,2	5,2
Jubilado/a o prejubilado/a	12,2	8,2
Estudiando	2,1	0,0
Incapacitado/a para trabajar	0,0	0,0
Labores del hogar	6,6	1,6
Otros	.	.

Tabla 2.150.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	8.767,6	34.823,8	4.297,7
De 0 a 4 años	1.741,6	149,8	1.510,5	78,1
De 5 a 14 años	4.658,1	299,1	3.927,3	408,8
De 15 a 24 años	5.239,5	764,5	3.702,7	716,5
De 25 a 34 años	5.445,6	879,3	3.776,4	705,0
De 35 a 44 años	6.657,3	1.254,9	4.585,9	771,2
De 45 a 54 años	7.939,8	1.816,0	5.369,1	689,1
De 55 a 64 años	6.862,4	1.448,9	4.834,2	487,3
De 65 a 74 años	4.988,6	1.136,3	3.550,6	261,9
De 75 a 84 años	3.298,2	748,2	2.412,2	125,6
De 85 y más años	1.497,4	270,1	1.154,4	53,8
Hombres				
TOTAL	23.683,9	3.822,4	17.260,8	2.389,3
De 0 a 4 años	895,1	79,9	776,1	37,1
De 5 a 14 años	2.397,5	174,9	1.980,9	219,4
De 15 a 24 años	2.696,7	273,9	2.025,4	365,2
De 25 a 34 años	2.759,2	376,7	1.914,7	434,7
De 35 a 44 años	3.322,7	573,3	2.252,6	476,9
De 45 a 54 años	3.983,7	758,3	2.764,5	426,6
De 55 a 64 años	3.351,7	637,9	2.454,7	224,0
De 65 a 74 años	2.340,2	529,9	1.668,5	123,0
De 75 a 84 años	1.445,6	326,7	1.045,7	66,5
De 85 y más años	491,1	90,5	377,2	15,4

Tabla 2.150.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	439,8
De 0 a 4 años	3,1
De 5 a 14 años	22,7
De 15 a 24 años	55,8
De 25 a 34 años	84,8
De 35 a 44 años	45,1
De 45 a 54 años	65,5
De 55 a 64 años	91,9
De 65 a 74 años	39,6
De 75 a 84 años	12,1
De 85 y más años	18,8
Hombres	
TOTAL	211,3
De 0 a 4 años	1,9
De 5 a 14 años	22,2
De 15 a 24 años	32,0
De 25 a 34 años	32,9
De 35 a 44 años	19,6
De 45 a 54 años	34,1
De 55 a 64 años	34,9
De 65 a 74 años	18,7
De 75 a 84 años	6,6
De 85 y más años	8,0

Tabla 2.150.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	4.945,1	17.563,0	1.908,3
De 0 a 4 años	846,4	69,9	734,3	40,9
De 5 a 14 años	2.260,5	124,2	1.946,4	189,3
De 15 a 24 años	2.542,8	490,5	1.677,2	351,2
De 25 a 34 años	2.686,4	502,6	1.861,7	270,2
De 35 a 44 años	3.334,6	681,5	2.333,2	294,3
De 45 a 54 años	3.956,1	1.057,6	2.604,5	262,4
De 55 a 64 años	3.510,7	811,0	2.379,4	263,2
De 65 a 74 años	2.648,3	606,4	1.882,1	138,9
De 75 a 84 años	1.852,6	421,4	1.366,4	59,0
De 85 y más años	1.006,2	179,6	777,2	38,4

Tabla 2.150.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No consta
Mujeres	
TOTAL	228,5
De 0 a 4 años	1,1
De 5 a 14 años	0,5
De 15 a 24 años	23,7
De 25 a 34 años	51,8
De 35 a 44 años	25,4
De 45 a 54 años	31,4
De 55 a 64 años	56,9
De 65 a 74 años	20,8
De 75 a 84 años	5,5
De 85 y más años	10,8

Tabla 2.150.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	8.767,6	34.823,8	4.297,7
I	6.765,8	1.241,3	4.856,9	608,6
II	3.517,2	603,7	2.530,6	356,6
III	9.238,6	1.649,4	6.633,9	851,2
IV	5.957,9	1.241,9	4.170,5	497,3
V	14.730,2	2.688,1	10.669,3	1.262,6
VI	6.371,1	1.102,3	4.650,6	580,9
No consta	1.748,0	240,5	1.311,7	140,2
Hombres				
TOTAL	23.683,9	3.822,4	17.260,8	2.389,3
I	3.414,6	545,1	2.498,8	345,4
II	1.623,8	238,4	1.206,0	163,3
III	4.548,1	725,9	3.316,4	455,9
IV	3.288,3	625,8	2.343,0	294,8
V	7.517,9	1.201,8	5.502,3	766,6
VI	2.712,0	407,8	1.967,2	318,3
No consta	578,9	77,3	426,7	44,6
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	4.945,1	17.563,0	1.908,3
I	3.351,2	696,2	2.358,0	263,1
II	1.893,3	365,2	1.324,5	193,2
III	4.690,4	923,5	3.317,5	395,2
IV	2.669,5	616,1	1.827,4	202,4

Tabla 2.150.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social

Población de 0 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	439,8
I	58,8
II	26,1
III	103,9
IV	48,0
V	110,1
VI	37,1
No consta	55,5
Hombres	
TOTAL	211,3
I	25,1
II	15,9
III	49,7
IV	24,5
V	47,1
VI	18,5
No consta	30,2
Mujeres	
TOTAL	228,5
I	33,7
II	10,2
III	54,1
IV	23,4

Tabla 2.150.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social
Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
V	7.212,2	1.486,3	5.166,9	495,9
VI	3.659,0	694,4	2.683,4	262,5
No consta	1.169,0	163,2	885,0	95,5

Tabla 2.150.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social
Población de 0 y más años

	No consta
V	63,0
VI	18,5
No consta	25,2

Tabla 2.152.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	48.329,0	8.767,6	34.823,8	4.297,7
De 0 a 14 años	6.399,7	448,9	5.437,9	486,9
De 15 a 24 años	5.239,5	764,5	3.702,7	716,5
De 25 a 64 años	26.905,3	5.399,3	18.565,7	2.652,7
De 65 y más años	9.784,4	2.154,8	7.117,3	441,4
España				
TOTAL	40.145,8	7.587,3	28.765,8	3.410,6
De 0 a 14 años	5.711,7	425,2	4.838,9	423,3
De 15 a 24 años	4.424,0	648,1	3.143,1	576,9
De 25 a 64 años	20.930,9	4.517,7	14.152,7	2.019,2
De 65 y más años	9.079,0	1.996,2	6.631,0	391,0
Extranjero				
TOTAL	8.183,1	1.180,2	6.057,9	887,0
De 0 a 14 años	688,0	23,7	598,9	63,6
De 15 a 24 años	815,4	116,4	559,5	139,5
De 25 a 64 años	5.974,3	881,5	4.413,0	633,4
De 65 y más años	705,3	158,5	486,3	50,4

Tabla 2.152.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	439,8
De 0 a 14 años	25,8
De 15 a 24 años	55,8
De 25 a 64 años	287,5
De 65 y más años	70,7
España	
TOTAL	381,9
De 0 a 14 años	24,1
De 15 a 24 años	55,8
De 25 a 64 años	241,2
De 65 y más años	60,7
Extranjero	
TOTAL	57,9
De 0 a 14 años	1,7
De 15 a 24 años	0,0
De 25 a 64 años	46,2
De 65 y más años	9,9

Tabla 2.152.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	23.683,9	3.822,4	17.260,8	2.389,3
De 0 a 14 años	3.292,7	254,8	2.757,0	256,6
De 15 a 24 años	2.696,7	273,9	2.025,4	365,2
De 25 a 64 años	13.417,4	2.346,4	9.386,7	1.562,4
De 65 y más años	4.277,1	947,2	3.091,5	204,9
España				
TOTAL	19.927,5	3.393,5	14.444,5	1.900,7
De 0 a 14 años	2.911,3	241,5	2.435,3	212,0
De 15 a 24 años	2.353,4	230,6	1.772,6	318,2
De 25 a 64 años	10.673,2	2.032,2	7.343,8	1.190,4
De 65 y más años	3.989,4	889,1	2.892,6	180,0
Extranjero				
TOTAL	3.756,3	428,9	2.816,2	488,5
De 0 a 14 años	381,3	13,3	321,7	44,6
De 15 a 24 años	343,2	43,3	252,8	47,0
De 25 a 64 años	2.744,1	314,2	2.042,8	372,0
De 65 y más años	287,6	58,0	198,8	24,8

Tabla 2.152.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No consta
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	211,3
De 0 a 14 años	24,1
De 15 a 24 años	32,0
De 25 a 64 años	121,7
De 65 y más años	33,4
España	
TOTAL	188,7
De 0 a 14 años	22,4
De 15 a 24 años	32,0
De 25 a 64 años	106,7
De 65 y más años	27,5
Extranjero	
TOTAL	22,6
De 0 a 14 años	1,7
De 15 a 24 años	0,0
De 25 a 64 años	15,0
De 65 y más años	5,8

Tabla 2.152.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	24.645,0	4.945,1	17.563,0	1.908,3
De 0 a 14 años	3.107,0	194,1	2.680,8	230,3
De 15 a 24 años	2.542,8	490,5	1.677,2	351,2
De 25 a 64 años	13.487,9	3.052,8	9.179,0	1.090,2
De 65 y más años	5.507,2	1.207,6	4.025,8	236,5
España				
TOTAL	20.218,2	4.193,8	14.321,2	1.509,8
De 0 a 14 años	2.800,3	183,7	2.403,6	211,3
De 15 a 24 años	2.070,5	417,4	1.370,5	258,7
De 25 a 64 años	10.257,6	2.485,5	6.808,8	828,7
De 65 y más años	5.089,5	1.107,0	3.738,3	210,9
Extranjero				
TOTAL	4.426,8	751,2	3.241,7	398,4
De 0 a 14 años	306,6	10,4	277,2	18,9
De 15 a 24 años	472,2	73,0	306,7	92,4
De 25 a 64 años	3.230,2	567,3	2.370,2	261,4
De 65 y más años	417,6	100,5	287,5	25,5

Tabla 2.152.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No consta
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	228,5
De 0 a 14 años	1,6
De 15 a 24 años	23,7
De 25 a 64 años	165,7
De 65 y más años	37,2
España	
TOTAL	193,2
De 0 a 14 años	1,6
De 15 a 24 años	23,7
De 25 a 64 años	134,5
De 65 y más años	33,2
Extranjero	
TOTAL	35,3
De 0 a 14 años	0,0
De 15 a 24 años	0,0
De 25 a 64 años	31,2
De 65 y más años	4,0

Tabla 2.153.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	8.767,6	34.823,8	4.297,7
Andalucía	8.591,0	1.745,8	6.367,5	430,0
Aragón	1.335,2	269,3	947,3	110,4
Asturias, Principado de	1.002,5	261,1	645,6	80,4
Balears, Illes	1.224,1	328,3	806,7	81,4
Canarias	2.229,3	431,3	1.597,3	165,5
Cantabria	585,8	101,7	392,4	85,2
Castilla y León	2.367,8	428,5	1.731,5	191,3
Castilla-La Mancha	2.092,2	448,0	1.398,7	214,6
Cataluña	7.955,9	1.042,0	5.425,9	1.394,5
Comunitat Valenciana	5.303,5	451,1	4.639,3	186,1
Extremadura	1.046,5	146,2	704,1	194,6
Galicia	2.685,4	838,4	1.483,2	318,5
Madrid, Comunidad de	6.973,9	1.265,7	5.178,7	455,1
Murcia, Región de	1.563,4	342,3	1.131,7	88,8
Navarra, Comunidad Foral de	673,8	160,3	423,9	80,7
País Vasco	2.209,0	385,9	1.635,1	174,7
Rioja, La	322,1	113,6	167,4	33,8
Ceuta	81,7	6,4	69,5	5,2
Melilla	84,9	1,0	77,1	6,2

Tabla 2.153.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	439,8
Andalucía	47,6
Aragón	8,1
Asturias, Principado de	15,3
Balears, Illes	7,6
Canarias	35,0
Cantabria	6,4
Castilla y León	16,4
Castilla-La Mancha	30,7
Cataluña	93,4
Comunitat Valenciana	26,9
Extremadura	1,4
Galicia	45,2
Madrid, Comunidad de	74,3
Murcia, Región de	0,5
Navarra, Comunidad Foral de	8,7
País Vasco	13,2
Rioja, La	7,2
Ceuta	0,5
Melilla	0,4

Tabla 2.153.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Hombres				
TOTAL	23.683,9	3.822,4	17.260,8	2.389,3
Andalucía	4.223,9	824,6	3.147,6	238,3
Aragón	661,0	133,1	468,4	55,3
Asturias, Principado de	478,4	104,6	320,5	42,4
Baleares, Illes	609,9	141,7	411,3	54,4
Canarias	1.099,6	187,9	811,8	87,0
Cantabria	284,0	50,2	196,0	33,3
Castilla y León	1.166,1	195,7	830,1	128,5
Castilla-La Mancha	1.050,2	188,1	728,1	122,9
Cataluña	3.914,5	419,9	2.680,3	771,5
Comunitat Valenciana	2.609,3	201,1	2.299,4	97,0
Extremadura	518,0	57,4	345,4	115,1
Galicia	1.292,3	352,6	735,1	182,2
Madrid, Comunidad de	3.342,3	527,4	2.523,0	244,2
Murcia, Región de	782,7	149,0	567,8	65,3
Navarra, Comunidad Foral de	334,0	65,6	221,0	42,0
País Vasco	1.074,4	170,6	815,1	82,1
Rioja, La	159,2	50,2	84,4	20,8
Ceuta	40,7	1,3	35,6	3,7
Melilla	42,4	0,7	38,9	2,3

Tabla 2.153.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No consta
Hombres	
TOTAL	211,3
Andalucía	13,3
Aragón	4,1
Asturias, Principado de	10,7
Baleares, Illes	2,3
Canarias	12,8
Cantabria	4,4
Castilla y León	11,6
Castilla-La Mancha	11,0
Cataluña	42,6
Comunitat Valenciana	11,7
Extremadura	0,0
Galicia	22,2
Madrid, Comunidad de	47,5
Murcia, Región de	0,5
Navarra, Comunidad Foral de	5,3
País Vasco	6,5
Rioja, La	3,7
Ceuta	0,0
Melilla	0,3

Tabla 2.153.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	4.945,1	17.563,0	1.908,3
Andalucía	4.367,1	921,2	3.219,9	191,6
Aragón	674,1	136,2	478,8	55,0
Asturias, Principado de	524,1	156,4	325,0	37,9
Baleares, Illes	614,2	186,6	395,3	26,9
Canarias	1.129,7	243,4	785,4	78,4
Cantabria	301,8	51,5	196,4	51,8
Castilla y León	1.201,7	232,8	901,3	62,7
Castilla-La Mancha	1.041,9	259,9	670,6	91,7
Cataluña	4.041,4	622,1	2.745,5	623,0
Comunitat Valenciana	2.694,1	249,9	2.339,9	89,0
Extremadura	528,5	88,7	358,7	79,5
Galicia	1.393,0	485,7	748,0	136,2
Madrid, Comunidad de	3.631,5	738,2	2.655,6	210,8
Murcia, Región de	780,6	193,3	563,8	23,5
Navarra, Comunidad Foral de	339,7	94,6	202,9	38,7
País Vasco	1.134,6	215,2	820,0	92,5
Rioja, La	162,9	63,3	82,9	12,9
Ceuta	40,9	5,1	33,8	1,4
Melilla	42,5	0,2	38,2	3,9

Tabla 2.153.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No consta
Mujeres	
TOTAL	228,5
Andalucía	34,2
Aragón	3,9
Asturias, Principado de	4,6
Balears, Illes	5,2
Canarias	22,2
Cantabria	1,9
Castilla y León	4,7
Castilla-La Mancha	19,6
Cataluña	50,7
Comunitat Valenciana	15,2
Extremadura	1,4
Galicia	23,0
Madrid, Comunidad de	26,8
Murcia, Región de	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	3,4
País Vasco	6,7
Rioja, La	3,5
Ceuta	0,5
Melilla	0,0

Tabla 2.154.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	8.318,6	29.385,8	3.810,7
Básico e inferior	18.697,3	3.652,7	13.447,9	1.414,7
Intermedio	9.675,0	1.685,0	6.952,2	946,4
Superior	13.556,9	2.980,8	8.985,6	1.449,5
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	764,5	3.702,7	716,5
Básico e inferior	2.104,1	232,4	1.599,3	250,1
Intermedio	2.058,7	249,8	1.485,2	310,4
Superior	1.076,5	282,2	618,0	155,9
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	5.399,3	18.565,7	2.652,7
Básico e inferior	9.793,7	1.897,0	6.872,6	905,8
Intermedio	6.241,2	1.145,9	4.460,3	575,1
Superior	10.870,4	2.356,2	7.232,7	1.171,7
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	2.154,8	7.117,3	441,4
Básico e inferior	6.799,4	1.523,2	4.975,8	258,8
Intermedio	1.375,0	289,2	1.006,6	60,8
Superior	1.609,9	342,3	1.134,8	121,8

Tabla 2.154.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	414,0
Básico e inferior	181,9
Intermedio	91,2
Superior	140,8
De 15 a 24 años	
TOTAL	55,8
Básico e inferior	22,2
Intermedio	13,2
Superior	20,3
De 25 a 64 años	
TOTAL	287,5
Básico e inferior	118,1
Intermedio	59,7
Superior	109,6
De 65 y más años	
TOTAL	70,7
Básico e inferior	41,5
Intermedio	18,3
Superior	10,8

Tabla 2.154.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	3.567,6	14.503,7	2.132,6
Básico e inferior	9.119,5	1.617,5	6.589,3	823,2
Intermedio	4.836,4	699,5	3.552,3	540,0
Superior	6.435,3	1.250,6	4.362,0	769,4
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	273,9	2.025,4	365,2
Básico e inferior	1.205,0	105,4	922,8	156,9
Intermedio	1.009,7	77,6	767,7	155,6
Superior	481,9	90,8	334,7	52,6
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	2.346,4	9.386,7	1.562,4
Básico e inferior	5.232,8	921,0	3.697,4	561,9
Intermedio	3.164,3	469,4	2.312,1	356,9
Superior	5.020,2	955,9	3.377,1	643,5
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	947,2	3.091,5	204,9
Básico e inferior	2.681,5	591,0	1.968,9	104,3
Intermedio	662,3	152,4	472,4	27,3
Superior	933,1	203,7	650,1	73,1

Tabla 2.154.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No consta
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	187,2
Básico e inferior	89,3
Intermedio	44,5
Superior	53,2
De 15 a 24 años	
TOTAL	32,0
Básico e inferior	19,7
Intermedio	8,6
Superior	3,6
De 25 a 64 años	
TOTAL	121,7
Básico e inferior	52,4
Intermedio	25,7
Superior	43,5
De 65 y más años	
TOTAL	33,4
Básico e inferior	17,1
Intermedio	10,1
Superior	6,0

Tabla 2.154.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	4.750,9	14.882,1	1.678,0
Básico e inferior	9.577,8	2.035,1	6.858,5	591,4
Intermedio	4.838,5	985,5	3.399,9	406,3
Superior	7.121,5	1.730,2	4.623,6	680,1
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	490,5	1.677,2	351,2
Básico e inferior	899,1	126,9	676,4	93,1
Intermedio	1.049,0	172,1	717,5	154,8
Superior	594,6	191,4	283,2	103,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	3.052,8	9.179,0	1.090,2
Básico e inferior	4.560,8	976,0	3.175,2	343,8
Intermedio	3.076,8	676,5	2.148,1	218,1
Superior	5.850,2	1.400,2	3.855,6	528,2
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	1.207,6	4.025,8	236,5
Básico e inferior	4.117,8	932,1	3.006,8	154,4
Intermedio	712,6	136,8	534,2	33,4
Superior	676,7	138,5	484,7	48,6

Tabla 2.154.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No consta
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	226,8
Básico e inferior	92,5
Intermedio	46,6
Superior	87,5
De 15 a 24 años	
TOTAL	23,7
Básico e inferior	2,5
Intermedio	4,5
Superior	16,6
De 25 a 64 años	
TOTAL	165,7
Básico e inferior	65,6
Intermedio	33,9
Superior	66,1
De 65 y más años	
TOTAL	37,2
Básico e inferior	24,3
Intermedio	8,1
Superior	4,7

Tabla 2.155.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	8.318,6	29.385,8	3.810,7
Trabajando	21.472,7	4.092,4	14.882,3	2.272,5
En desempleo	4.013,0	932,5	2.700,0	326,2
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	2.044,9	6.767,3	444,5
Estudiando	3.851,0	503,1	2.743,4	568,9
Incapacitado/a para trabajar	980,1	327,7	614,9	29,1
Labores del hogar	2.234,0	406,4	1.645,5	165,9
Otros	47,5	11,2	32,1	3,3
Hombres				
TOTAL	20.391,2	3.567,6	14.503,7	2.132,6
Trabajando	11.548,8	1.873,7	8.154,5	1.402,1
En desempleo	1.746,8	353,4	1.210,2	172,7
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	1.004,0	3.288,7	226,5
Estudiando	1.978,0	165,7	1.490,1	300,7
Incapacitado/a para trabajar	518,9	160,6	335,0	22,3
Labores del hogar	20,8	.	.	.
Otros	22,9	.	.	.

Tabla 2.155.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	414,0
Trabajando	225,3
En desempleo	54,2
Jubilado/a o prejubilado/a	73,7
Estudiando	35,5
Incapacitado/a para trabajar	8,3
Labores del hogar	16,0
Otros	0,7
Hombres	
TOTAL	187,2
Trabajando	118,4
En desempleo	10,3
Jubilado/a o prejubilado/a	35,3
Estudiando	21,4
Incapacitado/a para trabajar	0,8
Labores del hogar	.
Otros	.

Tabla 2.155.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	4.750,9	14.882,1	1.678,0
Trabajando	9.923,8	2.218,7	6.727,7	870,3
En desempleo	2.266,2	579,1	1.489,7	153,4
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	1.040,8	3.478,6	218,0
Estudiando	1.872,9	337,4	1.253,2	268,2
Incapacitado/a para trabajar	461,2	167,0	279,8	6,7
Labores del hogar	2.213,1	403,7	1.634,3	159,0
Otros	24,5	.	.	.

Tabla 2.155.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	No consta
Mujeres	
TOTAL	226,8
Trabajando	106,9
En desempleo	43,8
Jubilado/a o prejubilado/a	38,3
Estudiando	14,0
Incapacitado/a para trabajar	7,4
Labores del hogar	16,0
Otros	.

Tabla 2.156.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia	No consta
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	48.329,0	8.767,6	34.823,8	4.297,7	439,8
Menos de 1100 euros	6.577,9	1.020,9	5.006,3	498,0	52,5
De 1100 a menos de 1650	6.396,0	1.044,0	4.762,2	543,5	46,2
De 1650 a menos de 2300	7.115,0	1.313,4	5.169,3	585,7	46,5
De 2300 a menos de 3800	13.200,2	2.702,7	9.274,3	1.063,3	159,8
De 3800 euros en adelante	13.795,8	2.539,1	9.700,6	1.426,5	129,4
No consta	1.243,9	147,3	910,9	180,4	5,2
De 0 a 14 años					
TOTAL	6.399,7	448,9	5.437,9	486,9	25,8
Menos de 1100 euros	907,9	39,2	824,6	41,5	2,3
De 1100 a menos de 1650	839,8	32,9	759,8	46,9	0,0
De 1650 a menos de 2300	835,4	47,5	688,1	88,4	11,2
De 2300 a menos de 3800	1.728,7	147,0	1.479,5	100,1	2,0
De 3800 euros en adelante	1.943,0	174,5	1.578,3	181,7	8,4
No consta	144,6	7,5	107,3	28,0	1,7
De 15 a 24 años					
TOTAL	5.239,5	764,5	3.702,7	716,5	55,8
Menos de 1100 euros	742,5	74,2	574,4	90,1	3,6
De 1100 a menos de 1650	590,8	77,5	442,1	64,7	6,3
De 1650 a menos de 2300	664,1	78,1	461,1	124,9	0,0
De 2300 a menos de 3800	1.297,8	223,6	904,4	148,8	20,9
De 3800 euros en adelante	1.815,3	294,4	1.231,9	264,1	24,8
No consta	128,6	16,4	88,5	23,6	0,0
De 25 a 64 años					
TOTAL	26.905,3	5.399,3	18.565,7	2.652,7	287,5
Menos de 1100 euros	3.525,4	626,0	2.553,3	313,8	32,1
De 1100 a menos de 1650	3.357,3	611,0	2.352,7	360,2	33,1
De 1650 a menos de 2300	3.797,0	786,0	2.671,4	311,9	27,5
De 2300 a menos de 3800	7.521,0	1.632,4	5.087,8	698,2	102,5
De 3800 euros en adelante	7.922,6	1.654,1	5.329,1	850,7	88,5
No consta	781,9	89,4	571,1	117,8	3,5
De 65 y más años					
TOTAL	9.784,4	2.154,8	7.117,3	441,4	70,7
Menos de 1100 euros	1.401,9	281,2	1.053,8	52,5	14,2
De 1100 a menos de 1650	1.608,0	322,3	1.207,3	71,5	6,7
De 1650 a menos de 2300	1.818,4	401,7	1.348,6	60,3	7,7
De 2300 a menos de 3800	2.652,5	699,6	1.802,4	116,0	34,3
De 3800 euros en adelante	2.114,7	415,9	1.561,1	129,9	7,6
No consta	188,6	33,8	143,8	10,9	0,0

Tabla 2.156.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia	No consta
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	23.683,9	3.822,4	17.260,8	2.389,3	211,3
Menos de 1100 euros	2.980,1	372,3	2.331,5	252,8	23,4
De 1100 a menos de 1650	3.113,7	455,3	2.311,0	323,2	24,0
De 1650 a menos de 2300	3.496,5	591,9	2.549,2	322,7	32,6
De 2300 a menos de 3800	6.516,8	1.202,3	4.642,3	615,3	56,6
De 3800 euros en adelante	6.942,5	1.147,8	4.929,9	791,9	72,8
No consta	634,1	52,5	496,5	83,2	1,7
De 0 a 14 años					
TOTAL	3.292,7	254,8	2.757,0	256,6	24,1
Menos de 1100 euros	487,1	18,2	444,7	21,8	2,3
De 1100 a menos de 1650	423,0	26,6	375,9	20,4	0,0
De 1650 a menos de 2300	462,6	30,9	367,9	52,4	11,2
De 2300 a menos de 3800	871,4	74,9	737,1	57,2	2,0
De 3800 euros en adelante	978,4	101,7	769,4	100,4	6,7
No consta	69,9	2,2	61,7	4,2	1,7
De 15 a 24 años					
TOTAL	2.696,7	273,9	2.025,4	365,2	32,0
Menos de 1100 euros	376,2	20,3	312,5	39,6	3,6
De 1100 a menos de 1650	294,1	20,6	229,4	37,6	6,3
De 1650 a menos de 2300	334,1	23,8	240,7	69,5	0,0
De 2300 a menos de 3800	660,8	63,7	495,0	92,2	9,7
De 3800 euros en adelante	972,0	137,5	698,1	124,0	12,2
No consta	59,3	7,8	49,4	2,0	0,0
De 25 a 64 años					
TOTAL	13.417,4	2.346,4	9.386,7	1.562,4	121,7
Menos de 1100 euros	1.686,7	265,1	1.248,1	162,2	11,1
De 1100 a menos de 1650	1.728,5	280,4	1.199,1	233,8	15,1
De 1650 a menos de 2300	1.914,5	357,7	1.365,5	173,1	18,1
De 2300 a menos de 3800	3.710,0	698,9	2.565,2	417,9	27,8
De 3800 euros en adelante	3.958,7	711,7	2.693,0	504,5	49,4
No consta	418,7	32,4	315,5	70,6	0,0
De 65 y más años					
TOTAL	4.277,1	947,2	3.091,5	204,9	33,4
Menos de 1100 euros	430,0	68,6	326,1	29,0	6,2
De 1100 a menos de 1650	667,9	127,6	506,4	31,2	2,5
De 1650 a menos de 2300	785,2	179,4	575,0	27,5	3,1
De 2300 a menos de 3800	1.274,4	364,6	844,8	47,9	17,0
De 3800 euros en adelante	1.033,3	196,7	769,2	62,9	4,4
No consta	86,0	10,1	69,7	6,2	0,0

Tabla 2.156.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia	No consta
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	24.645,0	4.945,1	17.563,0	1.908,3	228,5
Menos de 1100 euros	3.597,7	648,6	2.674,8	245,2	29,0
De 1100 a menos de 1650	3.282,3	588,6	2.451,1	220,3	22,1
De 1650 a menos de 2300	3.618,5	721,4	2.620,0	263,0	13,9
De 2300 a menos de 3800	6.683,3	1.500,3	4.631,9	447,9	103,1
De 3800 euros en adelante	6.853,2	1.391,3	4.770,6	634,6	56,6
No consta	609,8	94,7	414,4	97,1	3,5
De 0 a 14 años					
TOTAL	3.107,0	194,1	2.680,8	230,3	1,6
Menos de 1100 euros	420,7	21,0	379,9	19,7	0,0
De 1100 a menos de 1650	416,7	6,3	383,8	26,5	0,0
De 1650 a menos de 2300	372,7	16,5	320,1	36,0	0,0
De 2300 a menos de 3800	857,3	72,1	742,3	42,8	0,0
De 3800 euros en adelante	964,6	72,7	808,8	81,3	1,6
No consta	74,7	5,3	45,5	23,7	0,0
De 15 a 24 años					
TOTAL	2.542,8	490,5	1.677,2	351,2	23,7
Menos de 1100 euros	366,3	53,9	261,9	50,4	0,0
De 1100 a menos de 1650	296,7	56,9	212,7	27,0	0,0
De 1650 a menos de 2300	330,0	54,2	220,3	55,4	0,0
De 2300 a menos de 3800	637,0	159,8	409,3	56,6	11,1
De 3800 euros en adelante	843,2	156,8	533,7	140,0	12,5
No consta	69,2	8,6	39,0	21,5	0,0
De 25 a 64 años					
TOTAL	13.487,9	3.052,8	9.179,0	1.090,2	165,7
Menos de 1100 euros	1.838,7	360,9	1.305,1	151,5	21,0
De 1100 a menos de 1650	1.628,7	330,6	1.153,6	126,3	18,0
De 1650 a menos de 2300	1.882,4	428,3	1.305,9	138,7	9,4
De 2300 a menos de 3800	3.810,9	933,4	2.522,6	280,2	74,6
De 3800 euros en adelante	3.963,8	942,4	2.636,1	346,1	39,1
No consta	363,2	57,0	255,5	47,1	3,5
De 65 y más años					
TOTAL	5.507,2	1.207,6	4.025,8	236,5	37,2
Menos de 1100 euros	971,8	212,6	727,7	23,4	8,0
De 1100 a menos de 1650	940,0	194,6	700,9	40,3	4,1
De 1650 a menos de 2300	1.033,2	222,2	773,5	32,8	4,5
De 2300 a menos de 3800	1.378,1	335,0	957,6	68,1	17,3
De 3800 euros en adelante	1.081,4	219,2	791,8	67,0	3,2
No consta	102,5	23,7	74,1	4,6	0,0

Tabla 2.157.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por dificultades con el transporte o la distancia en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	1.034,7	42.501,7	4.408,1
De 0 a 4 años	1.741,6	16,3	1.641,6	78,1
De 5 a 14 años	4.658,1	52,8	4.175,6	408,8
De 15 a 24 años	5.239,5	70,6	4.389,7	739,4
De 25 a 34 años	5.445,6	140,8	4.523,9	713,4
De 35 a 44 años	6.657,3	133,2	5.667,5	809,7
De 45 a 54 años	7.939,8	207,0	6.991,8	690,1
De 55 a 64 años	6.862,4	135,1	6.145,9	494,0
De 65 a 74 años	4.988,6	116,6	4.545,0	290,1
De 75 a 84 años	3.298,2	100,8	3.048,1	130,8
De 85 y más años	1.497,4	61,2	1.372,0	53,2
Hombres				
TOTAL	23.683,9	443,5	20.606,4	2.431,9
De 0 a 4 años	895,1	1,0	852,6	37,1
De 5 a 14 años	2.397,5	32,4	2.126,3	219,4
De 15 a 24 años	2.696,7	29,5	2.272,1	369,4
De 25 a 34 años	2.759,2	52,8	2.224,3	453,4
De 35 a 44 años	3.322,7	69,6	2.723,1	495,9
De 45 a 54 años	3.983,7	107,1	3.436,6	417,0
De 55 a 64 años	3.351,7	57,8	3.030,1	230,9
De 65 a 74 años	2.340,2	42,0	2.145,2	132,1
De 75 a 84 años	1.445,6	34,7	1.341,0	59,0
De 85 y más años	491,1	16,3	454,7	17,2

Tabla 2.157.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por dificultades con el transporte o la distancia en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	384,4
De 0 a 4 años	5,5
De 5 a 14 años	20,7
De 15 a 24 años	39,6
De 25 a 34 años	67,4
De 35 a 44 años	46,7
De 45 a 54 años	50,9
De 55 a 64 años	87,2
De 65 a 74 años	36,7
De 75 a 84 años	18,4
De 85 y más años	10,9
Hombres	
TOTAL	202,1
De 0 a 4 años	4,3
De 5 a 14 años	19,2
De 15 a 24 años	25,5
De 25 a 34 años	28,6
De 35 a 44 años	33,9
De 45 a 54 años	22,9
De 55 a 64 años	32,7
De 65 a 74 años	20,9
De 75 a 84 años	10,8
De 85 y más años	2,7

Tabla 2.157.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por dificultades con el transporte o la distancia en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	591,2	21.895,2	1.976,2
De 0 a 4 años	846,4	15,2	789,0	40,9
De 5 a 14 años	2.260,5	20,4	2.049,3	189,3
De 15 a 24 años	2.542,8	41,1	2.117,5	370,0
De 25 a 34 años	2.686,4	88,0	2.299,6	260,0
De 35 a 44 años	3.334,6	63,6	2.944,3	313,8
De 45 a 54 años	3.956,1	99,8	3.555,2	273,0
De 55 a 64 años	3.510,7	77,3	3.115,8	263,0
De 65 a 74 años	2.648,3	74,6	2.399,8	158,0
De 75 a 84 años	1.852,6	66,0	1.707,0	71,8
De 85 y más años	1.006,2	44,8	917,3	35,9

Tabla 2.157.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por dificultades con el transporte o la distancia en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No consta
Mujeres	
TOTAL	182,3
De 0 a 4 años	1,1
De 5 a 14 años	1,4
De 15 a 24 años	14,0
De 25 a 34 años	38,7
De 35 a 44 años	12,8
De 45 a 54 años	28,0
De 55 a 64 años	54,4
De 65 a 74 años	15,7
De 75 a 84 años	7,6
De 85 y más años	8,1

Tabla 2.158.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por transporte en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	1.034,7	42.501,7	4.408,1
I	6.765,8	105,5	6.004,0	598,9
II	3.517,2	63,7	3.028,6	409,7
III	9.238,6	192,4	8.070,8	896,5
IV	5.957,9	149,6	5.291,2	481,6
V	14.730,2	336,8	13.012,7	1.270,5
VI	6.371,1	141,5	5.580,7	613,4
No consta	1.748,0	45,0	1.513,3	137,1
Hombres				
TOTAL	23.683,9	443,5	20.606,4	2.431,9
I	3.414,6	34,8	3.012,3	331,7
II	1.623,8	29,9	1.379,9	203,1
III	4.548,1	67,2	3.955,3	484,6
IV	3.288,3	91,9	2.882,4	286,8
V	7.517,9	161,6	6.560,8	752,1
VI	2.712,0	50,6	2.317,4	327,5
No consta	578,9	7,2	497,9	45,6

Tabla 2.158.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por transporte en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
 Población de 0 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	384,4
I	57,3
II	15,0
III	78,6
IV	35,3
V	110,2
VI	35,3
No consta	52,4
Hombres	
TOTAL	202,1
I	35,6
II	10,7
III	40,9
IV	26,9
V	43,3
VI	16,3
No consta	28,1

Tabla 2.158.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por transporte en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	591,2	21.895,2	1.976,2
I	3.351,2	70,6	2.991,6	267,1
II	1.893,3	33,8	1.648,7	206,5
III	4.690,4	125,2	4.115,5	411,9
IV	2.669,5	57,6	2.408,7	194,7
V	7.212,2	175,1	6.451,9	518,3
VI	3.659,0	90,8	3.263,2	285,9
No consta	1.169,0	37,8	1.015,3	91,5

Tabla 2.158.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por transporte en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	No consta
Mujeres	
TOTAL	182,3
I	21,7
II	4,2
III	37,7
IV	8,3
V	66,8
VI	19,0
No consta	24,3

Tabla 2.159.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por transporte en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	48.329,0	1.034,7	42.501,7	4.408,1
De 0 a 14 años	6.399,7	69,1	5.817,3	486,9
De 15 a 24 años	5.239,5	70,6	4.389,7	739,4
De 25 a 64 años	26.905,3	616,2	23.329,2	2.707,4
De 65 y más años	9.784,4	278,6	8.965,3	474,2
España				
TOTAL	40.145,8	836,8	35.484,0	3.487,3
De 0 a 14 años	5.711,7	59,1	5.204,6	423,3
De 15 a 24 años	4.424,0	49,7	3.747,9	586,6
De 25 a 64 años	20.930,9	461,9	18.190,3	2.062,3
De 65 y más años	9.079,0	265,9	8.341,0	414,8
Extranjero				
TOTAL	8.183,1	197,9	7.017,6	920,7
De 0 a 14 años	688,0	10,0	612,6	63,6
De 15 a 24 años	815,4	20,9	641,8	152,7
De 25 a 64 años	5.974,3	154,2	5.138,8	645,0
De 65 y más años	705,3	12,7	624,2	59,3

Tabla 2.159.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por transporte en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 0 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	384,4
De 0 a 14 años	26,2
De 15 a 24 años	39,6
De 25 a 64 años	252,4
De 65 y más años	66,1
España	
TOTAL	337,6
De 0 a 14 años	24,5
De 15 a 24 años	39,6
De 25 a 64 años	216,2
De 65 y más años	57,1
Extranjero	
TOTAL	46,8
De 0 a 14 años	1,7
De 15 a 24 años	0,0
De 25 a 64 años	36,1
De 65 y más años	8,9

Tabla 2.159.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por transporte en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	23.683,9	443,5	20.606,4	2.431,9
De 0 a 14 años	3.292,7	33,4	2.978,9	256,6
De 15 a 24 años	2.696,7	29,5	2.272,1	369,4
De 25 a 64 años	13.417,4	287,3	11.414,2	1.597,4
De 65 y más años	4.277,1	93,1	3.941,0	208,4
España				
TOTAL	19.927,5	362,6	17.469,3	1.914,2
De 0 a 14 años	2.911,3	25,1	2.652,3	212,0
De 15 a 24 años	2.353,4	23,4	1.990,7	313,7
De 25 a 64 años	10.673,2	222,4	9.137,2	1.208,0
De 65 y más años	3.989,4	91,6	3.689,1	180,4
Extranjero				
TOTAL	3.756,3	80,8	3.137,0	517,6
De 0 a 14 años	381,3	8,3	326,6	44,6
De 15 a 24 años	343,2	6,0	281,4	55,6
De 25 a 64 años	2.744,1	64,9	2.277,0	389,4
De 65 y más años	287,6	1,5	251,9	27,9

Tabla 2.159.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por transporte en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 0 y más años

	No consta
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	202,1
De 0 a 14 años	23,5
De 15 a 24 años	25,5
De 25 a 64 años	118,3
De 65 y más años	34,5
España	
TOTAL	181,3
De 0 a 14 años	21,8
De 15 a 24 años	25,5
De 25 a 64 años	105,5
De 65 y más años	28,2
Extranjero	
TOTAL	20,7
De 0 a 14 años	1,7
De 15 a 24 años	0,0
De 25 a 64 años	12,7
De 65 y más años	6,2

Tabla 2.159.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por transporte en los últimos 12 meses
Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	24.645,0	591,2	21.895,2	1.976,2
De 0 a 14 años	3.107,0	35,6	2.838,3	230,3
De 15 a 24 años	2.542,8	41,1	2.117,5	370,0
De 25 a 64 años	13.487,9	328,8	11.914,9	1.109,9
De 65 y más años	5.507,2	185,5	5.024,3	265,8
España				
TOTAL	20.218,2	474,1	18.014,6	1.573,0
De 0 a 14 años	2.800,3	34,0	2.552,3	211,3
De 15 a 24 años	2.070,5	26,2	1.757,2	272,9
De 25 a 64 años	10.257,6	239,5	9.053,1	854,3
De 65 y más años	5.089,5	174,3	4.651,9	234,4
Extranjero				
TOTAL	4.426,8	117,0	3.880,5	403,1
De 0 a 14 años	306,6	1,6	286,0	18,9
De 15 a 24 años	472,2	14,8	360,3	97,0
De 25 a 64 años	3.230,2	89,3	2.861,8	255,6
De 65 y más años	417,6	11,2	372,3	31,3

Tabla 2.159.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por transporte en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
 Población de 0 y más años

	No consta
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	182,3
De 0 a 14 años	2,6
De 15 a 24 años	14,0
De 25 a 64 años	134,0
De 65 y más años	31,5
España	
TOTAL	156,2
De 0 a 14 años	2,6
De 15 a 24 años	14,0
De 25 a 64 años	110,7
De 65 y más años	28,8
Extranjero	
TOTAL	26,0
De 0 a 14 años	0,0
De 15 a 24 años	0,0
De 25 a 64 años	23,3
De 65 y más años	2,7

Tabla 2.160.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por dificultades con el transporte o la distancia en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	1.034,7	42.501,7	4.408,1
Andalucía	8.591,0	189,9	7.936,2	413,6
Aragón	1.335,2	32,1	1.148,9	145,1
Asturias, Principado de	1.002,5	14,9	893,3	81,9
Balears, Illes	1.224,1	57,6	1.073,4	85,7
Canarias	2.229,3	37,2	1.990,7	172,1
Cantabria	585,8	13,4	485,5	82,0
Castilla y León	2.367,8	52,3	2.115,7	194,2
Castilla-La Mancha	2.092,2	74,2	1.781,9	208,2
Cataluña	7.955,9	120,4	6.267,8	1.488,3
Comunitat Valenciana	5.303,5	83,4	4.995,9	191,0
Extremadura	1.046,5	8,9	843,6	190,6
Galicia	2.685,4	65,3	2.245,8	331,8
Madrid, Comunidad de	6.973,9	200,9	6.268,7	446,2
Murcia, Región de	1.563,4	46,0	1.433,2	82,1
Navarra, Comunidad Foral de	673,8	5,4	592,2	72,7
País Vasco	2.209,0	23,8	1.999,6	175,7
Rioja, La	322,1	7,8	274,7	34,9
Ceuta	81,7	0,4	75,5	5,2
Melilla	84,9	0,0	78,1	6,0

Tabla 2.160.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por dificultades con el transporte o la distancia en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	384,4
Andalucía	51,2
Aragón	8,9
Asturias, Principado de	12,3
Balears, Illes	7,3
Canarias	29,3
Cantabria	4,8
Castilla y León	5,4
Castilla-La Mancha	27,7
Cataluña	79,2
Comunitat Valenciana	33,1
Extremadura	3,3
Galicia	42,3
Madrid, Comunidad de	58,0
Murcia, Región de	1,9
Navarra, Comunidad Foral de	3,4
País Vasco	9,8
Rioja, La	4,6
Ceuta	0,5
Melilla	0,7

Tabla 2.160.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por dificultades con el transporte o la distancia en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Hombres				
TOTAL	23.683,9	443,5	20.606,4	2.431,9
Andalucía	4.223,9	73,2	3.868,7	258,6
Aragón	661,0	12,7	574,4	71,2
Asturias, Principado de	478,4	3,8	425,5	41,5
Baleares, Illes	609,9	18,2	528,6	59,6
Canarias	1.099,6	17,2	987,4	82,2
Cantabria	284,0	5,7	241,1	32,9
Castilla y León	1.166,1	28,1	999,8	133,9
Castilla-La Mancha	1.050,2	33,6	888,1	119,3
Cataluña	3.914,5	57,1	3.018,9	793,7
Comunitat Valenciana	2.609,3	47,2	2.441,2	101,5
Extremadura	518,0	3,0	400,6	113,1
Galicia	1.292,3	18,2	1.056,9	196,8
Madrid, Comunidad de	3.342,3	87,0	2.995,8	222,8
Murcia, Región de	782,7	20,5	699,1	62,3
Navarra, Comunidad Foral de	334,0	1,9	294,5	34,0
País Vasco	1.074,4	11,4	977,4	79,4
Rioja, La	159,2	3,4	131,5	21,8
Ceuta	40,7	0,2	36,5	3,9
Melilla	42,4	0,0	39,6	2,3

Tabla 2.160.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por dificultades con el transporte o la distancia en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No consta
Hombres	
TOTAL	202,1
Andalucía	23,3
Aragón	2,6
Asturias, Principado de	7,4
Balears, Illes	3,3
Canarias	12,7
Cantabria	4,2
Castilla y León	4,1
Castilla-La Mancha	9,0
Cataluña	44,6
Comunitat Valenciana	19,2
Extremadura	1,2
Galicia	20,2
Madrid, Comunidad de	36,5
Murcia, Región de	0,6
Navarra, Comunidad Foral de	3,4
País Vasco	6,0
Rioja, La	2,5
Ceuta	0,0
Melilla	0,3

Tabla 2.160.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por dificultades con el transporte o la distancia en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	591,2	21.895,2	1.976,2
Andalucía	4.367,1	116,6	4.067,5	155,0
Aragón	674,1	19,4	574,5	73,8
Asturias, Principado de	524,1	11,0	467,7	40,3
Baleares, Illes	614,2	39,3	544,7	26,0
Canarias	1.129,7	19,9	1.003,2	89,8
Cantabria	301,8	7,6	244,4	49,0
Castilla y León	1.201,7	24,2	1.115,9	60,3
Castilla-La Mancha	1.041,9	40,5	893,8	88,8
Cataluña	4.041,4	63,3	3.248,9	694,6
Comunitat Valenciana	2.694,1	36,1	2.554,6	89,5
Extremadura	528,5	5,8	442,9	77,5
Galicia	1.393,0	47,1	1.188,8	135,0
Madrid, Comunidad de	3.631,5	113,8	3.272,8	223,3
Murcia, Región de	780,6	25,5	734,0	19,7
Navarra, Comunidad Foral de	339,7	3,4	297,6	38,6
País Vasco	1.134,6	12,4	1.022,1	96,2
Rioja, La	162,9	4,4	143,2	13,1
Ceuta	40,9	0,1	38,9	1,2
Melilla	42,5	0,0	38,4	3,6

Tabla 2.160.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por dificultades con el transporte o la distancia en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No consta
Mujeres	
TOTAL	182,3
Andalucía	27,8
Aragón	6,3
Asturias, Principado de	4,9
Balears, Illes	4,0
Canarias	16,5
Cantabria	0,6
Castilla y León	1,2
Castilla-La Mancha	18,6
Cataluña	34,5
Comunitat Valenciana	13,8
Extremadura	2,1
Galicia	22,0
Madrid, Comunidad de	21,4
Murcia, Región de	1,2
Navarra, Comunidad Foral de	0,0
País Vasco	3,7
Rioja, La	2,0
Ceuta	0,5
Melilla	0,3

Tabla 2.161.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica transporte en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	965,6	36.684,3	3.921,1
Básico e inferior	18.697,3	473,1	16.649,2	1.420,3
Intermedio	9.675,0	201,6	8.365,7	1.019,2
Superior	13.556,9	290,7	11.669,3	1.481,5
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	70,6	4.389,7	739,4
Básico e inferior	2.104,1	28,5	1.815,1	244,1
Intermedio	2.058,7	10,2	1.701,1	331,7
Superior	1.076,5	31,8	873,4	163,5
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	616,2	23.329,2	2.707,4
Básico e inferior	9.793,7	235,8	8.561,3	894,4
Intermedio	6.241,2	155,2	5.421,2	614,4
Superior	10.870,4	225,1	9.346,5	1.198,5
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	278,6	8.965,3	474,2
Básico e inferior	6.799,4	208,7	6.272,6	281,7
Intermedio	1.375,0	36,1	1.243,3	73,0
Superior	1.609,9	33,7	1.449,3	119,4

Tabla 2.161.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica transporte en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	358,2
Básico e inferior	154,6
Intermedio	88,3
Superior	115,2
De 15 a 24 años	
TOTAL	39,6
Básico e inferior	16,3
Intermedio	15,5
Superior	7,7
De 25 a 64 años	
TOTAL	252,4
Básico e inferior	102,0
Intermedio	50,1
Superior	100,1
De 65 y más años	
TOTAL	66,1
Básico e inferior	36,2
Intermedio	22,5
Superior	7,3

Tabla 2.161.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica transporte en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	410,0	17.627,4	2.175,2
Básico e inferior	9.119,5	208,4	8.014,7	818,9
Intermedio	4.836,4	86,9	4.131,6	574,1
Superior	6.435,3	114,6	5.481,0	782,1
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	29,5	2.272,1	369,4
Básico e inferior	1.205,0	13,2	1.026,9	151,4
Intermedio	1.009,7	2,0	835,9	163,0
Superior	481,9	14,1	409,2	54,9
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	287,3	11.414,2	1.597,4
Básico e inferior	5.232,8	124,1	4.505,8	555,1
Intermedio	3.164,3	77,7	2.681,5	382,8
Superior	5.020,2	85,5	4.226,8	659,4
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	93,1	3.941,0	208,4
Básico e inferior	2.681,5	71,0	2.481,8	112,3
Intermedio	662,3	7,1	614,1	28,2
Superior	933,1	14,9	845,0	67,7

Tabla 2.161.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica transporte en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No consta
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	178,5
Básico e inferior	77,4
Intermedio	43,6
Superior	57,4
De 15 a 24 años	
TOTAL	25,5
Básico e inferior	13,3
Intermedio	8,6
Superior	3,6
De 25 a 64 años	
TOTAL	118,3
Básico e inferior	47,7
Intermedio	22,2
Superior	48,3
De 65 y más años	
TOTAL	34,5
Básico e inferior	16,3
Intermedio	12,8
Superior	5,3

Tabla 2.161.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica transporte en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	555,5	19.056,8	1.745,8
Básico e inferior	9.577,8	264,7	8.634,5	601,4
Intermedio	4.838,5	114,7	4.234,1	445,0
Superior	7.121,5	176,1	6.188,2	699,3
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	41,1	2.117,5	370,0
Básico e inferior	899,1	15,2	788,1	92,6
Intermedio	1.049,0	8,2	865,2	168,6
Superior	594,6	17,6	464,1	108,6
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	328,8	11.914,9	1.109,9
Básico e inferior	4.560,8	111,7	4.055,5	339,2
Intermedio	3.076,8	77,5	2.739,7	231,6
Superior	5.850,2	139,6	5.119,7	539,0
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	185,5	5.024,3	265,8
Básico e inferior	4.117,8	137,7	3.790,8	169,4
Intermedio	712,6	29,0	629,1	44,7
Superior	676,7	18,8	604,3	51,6

Tabla 2.161.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica transporte en los últimos 12 meses
 Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
 Población de 15 y más años

	No consta
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	179,6
Básico e inferior	77,1
Intermedio	44,6
Superior	57,8
De 15 a 24 años	
TOTAL	14,0
Básico e inferior	3,0
Intermedio	6,9
Superior	4,0
De 25 a 64 años	
TOTAL	134,0
Básico e inferior	54,2
Intermedio	27,9
Superior	51,8
De 65 y más años	
TOTAL	31,5
Básico e inferior	19,8
Intermedio	9,7
Superior	1,9

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	965,6	36.684,3	3.921,1
Trabajando	21.472,7	436,4	18.516,3	2.334,5
En desempleo	4.013,0	125,3	3.467,9	357,9
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	267,9	8.519,5	471,8
Estudiando	3.851,0	37,3	3.217,1	567,2
Incapacitado/a para trabajar	980,1	45,3	909,1	24,0
Labores del hogar	2.234,0	53,0	2.009,9	162,2
Otros	47,5	0,0	44,1	3,3
Hombres				
TOTAL	20.391,2	410,0	17.627,4	2.175,2
Trabajando	11.548,8	228,9	9.767,7	1.447,9
En desempleo	1.746,8	54,9	1.489,0	183,9
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	101,6	4.190,1	226,6
Estudiando	1.978,0	5,8	1.661,8	291,1
Incapacitado/a para trabajar	518,9	15,8	485,6	17,4
Labores del hogar	20,8	.	.	.
Otros	22,9	.	.	.

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	358,2
Trabajando	185,3
En desempleo	61,8
Jubilado/a o prejubilado/a	71,3
Estudiando	29,3
Incapacitado/a para trabajar	1,6
Labores del hogar	8,6
Otros	0,0
Hombres	
TOTAL	178,5
Trabajando	104,1
En desempleo	18,8
Jubilado/a o prejubilado/a	36,3
Estudiando	19,2
Incapacitado/a para trabajar	0,0
Labores del hogar	.
Otros	.

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	555,5	19.056,8	1.745,8
Trabajando	9.923,8	207,5	8.748,5	886,5
En desempleo	2.266,2	70,4	1.978,9	174,0
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	166,3	4.329,3	245,1
Estudiando	1.872,9	31,5	1.555,2	276,0
Incapacitado/a para trabajar	461,2	29,4	423,5	6,5
Labores del hogar	2.213,1	50,3	1.998,7	155,4
Otros	24,5	.	.	.

	No consta
Mujeres	
TOTAL	179,6
Trabajando	81,2
En desempleo	42,9
Jubilado/a o prejubilado/a	35,0
Estudiando	10,1
Incapacitado/a para trabajar	1,6
Labores del hogar	8,6
Otros	.

Tabla 2.163.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por transporte o la distancia en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

	Total	Si	No	No necesitó asistencia	No consta
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	48.329,0	1.034,7	42.501,7	4.408,1	384,4
Menos de 1100 euros	6.577,9	154,0	5.872,0	505,9	45,7
De 1100 a menos de 1650	6.396,0	171,9	5.644,8	541,6	37,6
De 1650 a menos de 2300	7.115,0	134,8	6.320,6	597,9	61,6
De 2300 a menos de 3800	13.200,2	319,5	11.630,9	1.108,1	141,5
De 3800 euros en adelante	13.795,8	225,4	12.010,5	1.469,8	89,9
No consta	1.243,9	28,9	1.022,5	184,5	7,8
De 0 a 14 años					
TOTAL	6.399,7	69,1	5.817,3	486,9	26,2
Menos de 1100 euros	907,9	5,2	859,2	41,5	1,9
De 1100 a menos de 1650	839,8	9,5	783,3	46,9	0,0
De 1650 a menos de 2300	835,4	6,7	729,7	88,4	10,4
De 2300 a menos de 3800	1.728,7	27,9	1.596,2	100,1	4,3
De 3800 euros en adelante	1.943,0	18,0	1.735,5	181,7	7,6
No consta	144,6	1,6	113,2	28,0	1,7
De 15 a 24 años					
TOTAL	5.239,5	70,6	4.389,7	739,4	39,6
Menos de 1100 euros	742,5	6,1	641,9	87,4	6,9
De 1100 a menos de 1650	590,8	2,1	519,4	62,8	6,3
De 1650 a menos de 2300	664,1	2,6	525,5	136,0	0,0
De 2300 a menos de 3800	1.297,8	32,1	1.087,5	164,0	14,0
De 3800 euros en adelante	1.815,3	22,6	1.517,5	262,9	12,2
No consta	128,6	4,8	97,7	26,1	0,0
De 25 a 64 años					
TOTAL	26.905,3	616,2	23.329,2	2.707,4	252,4
Menos de 1100 euros	3.525,4	93,1	3.084,7	321,4	26,0
De 1100 a menos de 1650	3.357,3	97,2	2.882,3	351,6	26,0
De 1650 a menos de 2300	3.797,0	81,5	3.366,5	307,0	41,8
De 2300 a menos de 3800	7.521,0	183,9	6.537,3	707,1	92,5
De 3800 euros en adelante	7.922,6	139,3	6.823,5	900,0	59,6
No consta	781,9	20,9	634,7	120,1	6,1
De 65 y más años					
TOTAL	9.784,4	278,6	8.965,3	474,2	66,1
Menos de 1100 euros	1.401,9	49,4	1.286,0	55,5	10,8
De 1100 a menos de 1650	1.608,0	62,9	1.459,7	80,2	5,1
De 1650 a menos de 2300	1.818,4	43,8	1.698,8	66,4	9,2
De 2300 a menos de 3800	2.652,5	75,4	2.409,8	136,7	30,5
De 3800 euros en adelante	2.114,7	45,4	1.933,9	125,0	10,2
No consta	188,6	1,5	176,9	10,2	0,0

Tabla 2.163.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por transporte o la distancia en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

	Total	Si	No	No necesitó asistencia	No consta
Hombres					
TOTAL					
TOTAL	23.683,9	443,5	20.606,4	2.431,9	202,1
Menos de 1100 euros	2.980,1	44,4	2.673,0	247,3	15,3
De 1100 a menos de 1650	3.113,7	65,8	2.714,4	316,3	17,0
De 1650 a menos de 2300	3.496,5	67,0	3.036,5	352,1	40,7
De 2300 a menos de 3800	6.516,8	159,3	5.679,1	624,8	53,4
De 3800 euros en adelante	6.942,5	92,7	5.974,7	803,9	71,1
No consta	634,1	14,0	528,5	87,2	4,3
De 0 a 14 años					
TOTAL	3.292,7	33,4	2.978,9	256,6	23,5
Menos de 1100 euros	487,1	0,0	463,4	21,8	1,9
De 1100 a menos de 1650	423,0	5,4	397,2	20,4	0,0
De 1650 a menos de 2300	462,6	6,7	393,9	52,4	9,5
De 2300 a menos de 3800	871,4	7,2	802,5	57,2	4,3
De 3800 euros en adelante	978,4	14,0	857,9	100,4	5,9
No consta	69,9	0,0	63,9	4,2	1,7
De 15 a 24 años					
TOTAL	2.696,7	29,5	2.272,1	369,4	25,5
Menos de 1100 euros	376,2	0,0	333,6	38,9	3,6
De 1100 a menos de 1650	294,1	0,0	251,9	35,7	6,3
De 1650 a menos de 2300	334,1	0,0	251,2	82,8	0,0
De 2300 a menos de 3800	660,8	19,2	549,6	88,7	3,2
De 3800 euros en adelante	972,0	10,3	829,5	119,9	12,2
No consta	59,3	0,0	56,2	3,1	0,0
De 25 a 64 años					
TOTAL	13.417,4	287,3	11.414,2	1.597,4	118,3
Menos de 1100 euros	1.686,7	39,4	1.481,9	158,3	6,9
De 1100 a menos de 1650	1.728,5	38,6	1.456,2	225,5	8,0
De 1650 a menos de 2300	1.914,5	48,5	1.648,2	188,3	29,4
De 2300 a menos de 3800	3.710,0	92,7	3.163,5	426,6	27,0
De 3800 euros en adelante	3.958,7	54,8	3.358,5	524,1	44,1
No consta	418,7	13,1	328,6	74,2	2,6
De 65 y más años					
TOTAL	4.277,1	93,1	3.941,0	208,4	34,5
Menos de 1100 euros	430,0	5,0	394,0	28,1	2,7
De 1100 a menos de 1650	667,9	21,8	609,0	34,5	2,5
De 1650 a menos de 2300	785,2	11,7	743,1	28,5	1,7
De 2300 a menos de 3800	1.274,4	40,0	1.163,5	52,1	18,6
De 3800 euros en adelante	1.033,3	13,5	951,6	59,4	8,7
No consta	86,0	0,9	79,6	5,5	0,0

Tabla 2.163.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por transporte o la distancia en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

	Total	Si	No	No necesitó asistencia	No consta
Mujeres					
TOTAL					
TOTAL	24.645,0	591,2	21.895,2	1.976,2	182,3
Menos de 1100 euros	3.597,7	109,6	3.199,0	258,5	30,4
De 1100 a menos de 1650	3.282,3	106,0	2.930,3	225,3	20,5
De 1650 a menos de 2300	3.618,5	67,7	3.284,0	245,7	20,9
De 2300 a menos de 3800	6.683,3	160,2	5.951,7	483,2	88,1
De 3800 euros en adelante	6.853,2	132,7	6.035,8	665,8	18,7
No consta	609,8	14,8	494,0	97,3	3,5
De 0 a 14 años					
TOTAL	3.107,0	35,6	2.838,3	230,3	2,6
Menos de 1100 euros	420,7	5,2	395,8	19,7	0,0
De 1100 a menos de 1650	416,7	4,0	386,1	26,5	0,0
De 1650 a menos de 2300	372,7	0,0	335,8	36,0	0,9
De 2300 a menos de 3800	857,3	20,7	793,7	42,8	0,0
De 3800 euros en adelante	964,6	4,0	877,5	81,3	1,6
No consta	74,7	1,6	49,3	23,7	0,0
De 15 a 24 años					
TOTAL	2.542,8	41,1	2.117,5	370,0	14,0
Menos de 1100 euros	366,3	6,1	308,3	48,4	3,3
De 1100 a menos de 1650	296,7	2,1	267,4	27,0	0,0
De 1650 a menos de 2300	330,0	2,6	274,3	53,1	0,0
De 2300 a menos de 3800	637,0	12,9	537,9	75,3	10,7
De 3800 euros en adelante	843,2	12,3	687,9	142,9	0,0
No consta	69,2	4,8	41,4	23,0	0,0
De 25 a 64 años					
TOTAL	13.487,9	328,8	11.914,9	1.109,9	134,0
Menos de 1100 euros	1.838,7	53,7	1.602,8	163,0	19,0
De 1100 a menos de 1650	1.628,7	58,6	1.426,0	126,0	17,9
De 1650 a menos de 2300	1.882,4	33,0	1.718,2	118,6	12,4
De 2300 a menos de 3800	3.810,9	91,1	3.373,8	280,4	65,4
De 3800 euros en adelante	3.963,8	84,4	3.487,9	375,9	15,4
No consta	363,2	7,8	306,0	45,8	3,5
De 65 y más años					
TOTAL	5.507,2	185,5	5.024,3	265,8	31,5
Menos de 1100 euros	971,8	44,4	892,0	27,3	8,0
De 1100 a menos de 1650	940,0	41,1	850,6	45,6	2,5
De 1650 a menos de 2300	1.033,2	32,1	955,6	37,8	7,5
De 2300 a menos de 3800	1.378,1	35,3	1.246,2	84,6	11,8
De 3800 euros en adelante	1.081,4	31,8	982,3	65,6	1,5
No consta	102,5	0,5	97,3	4,6	0,0

Tabla 2.164.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Atención médica	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	1.619,4
De 0 a 4 años	1.741,6	21,4
De 5 a 14 años	4.658,1	108,5
De 15 a 24 años	5.239,5	121,4
De 25 a 34 años	5.445,6	190,4
De 35 a 44 años	6.657,3	273,6
De 45 a 54 años	7.939,8	329,1
De 55 a 64 años	6.862,4	243,8
De 65 a 74 años	4.988,6	159,1
De 75 a 84 años	3.298,2	122,4
De 85 y más años	1.497,4	49,3
Hombres		
TOTAL	23.683,9	684,2
De 0 a 4 años	895,1	8,0
De 5 a 14 años	2.397,5	60,5
De 15 a 24 años	2.696,7	66,5
De 25 a 34 años	2.759,2	75,4
De 35 a 44 años	3.322,7	130,7
De 45 a 54 años	3.983,7	127,4
De 55 a 64 años	3.351,7	85,3
De 65 a 74 años	2.340,2	79,5
De 75 a 84 años	1.445,6	36,3
De 85 y más años	491,1	14,1

Tabla 2.164.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS		
TOTAL	43.941,7	2.422,2
De 0 a 4 años	1.627,4	90,8
De 5 a 14 años	4.144,0	384,0
De 15 a 24 años	4.639,8	427,9
De 25 a 34 años	4.755,9	438,7
De 35 a 44 años	5.888,3	455,9
De 45 a 54 años	7.266,9	302,4
De 55 a 64 años	6.370,2	180,2
De 65 a 74 años	4.702,4	92,6
De 75 a 84 años	3.123,2	40,7
De 85 y más años	1.423,2	8,6
Hombres		
TOTAL	21.330,1	1.485,8
De 0 a 4 años	852,5	32,6
De 5 a 14 años	2.113,4	203,5
De 15 a 24 años	2.373,0	228,5
De 25 a 34 años	2.357,1	298,5
De 35 a 44 años	2.844,0	319,6
De 45 a 54 años	3.604,5	233,4
De 55 a 64 años	3.143,1	91,7
De 65 a 74 años	2.197,0	47,3
De 75 a 84 años	1.375,2	27,7
De 85 y más años	469,9	2,6

Tabla 2.164.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Atención dental
	No consta	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	345,6	48.329,0
De 0 a 4 años	1,9	1.741,6
De 5 a 14 años	21,5	4.658,1
De 15 a 24 años	50,3	5.239,5
De 25 a 34 años	60,5	5.445,6
De 35 a 44 años	39,4	6.657,3
De 45 a 54 años	41,4	7.939,8
De 55 a 64 años	68,0	6.862,4
De 65 a 74 años	34,4	4.988,6
De 75 a 84 años	11,8	3.298,2
De 85 y más años	16,1	1.497,4
Hombres		
TOTAL	183,7	23.683,9
De 0 a 4 años	1,9	895,1
De 5 a 14 años	19,9	2.397,5
De 15 a 24 años	28,5	2.696,7
De 25 a 34 años	28,1	2.759,2
De 35 a 44 años	28,2	3.322,7
De 45 a 54 años	18,3	3.983,7
De 55 a 64 años	31,4	3.351,7
De 65 a 74 años	16,4	2.340,2
De 75 a 84 años	6,2	1.445,6
De 85 y más años	4,4	491,1

Tabla 2.164.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4.342,1	39.456,9
De 0 a 4 años	20,3	1.214,4
De 5 a 14 años	240,8	3.943,8
De 15 a 24 años	407,1	4.378,3
De 25 a 34 años	586,5	4.330,0
De 35 a 44 años	677,0	5.369,4
De 45 a 54 años	969,9	6.443,9
De 55 a 64 años	721,1	5.706,5
De 65 a 74 años	440,6	4.140,4
De 75 a 84 años	205,9	2.718,9
De 85 y más años	72,5	1.210,9
Hombres		
TOTAL	2.006,7	19.282,3
De 0 a 4 años	12,3	658,4
De 5 a 14 años	133,1	2.016,8
De 15 a 24 años	228,1	2.219,9
De 25 a 34 años	283,3	2.173,8
De 35 a 44 años	332,1	2.600,1
De 45 a 54 años	428,2	3.220,8
De 55 a 64 años	291,8	2.851,8
De 65 a 74 años	207,4	1.954,4
De 75 a 84 años	72,7	1.181,6
De 85 y más años	17,2	404,3

Tabla 2.164.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No necesitó asistencia	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4.188,2	341,7
De 0 a 4 años	504,0	2,7
De 5 a 14 años	444,8	28,5
De 15 a 24 años	417,4	36,6
De 25 a 34 años	453,6	75,4
De 35 a 44 años	577,6	33,1
De 45 a 54 años	476,3	49,6
De 55 a 64 años	377,0	57,6
De 65 a 74 años	379,1	28,5
De 75 a 84 años	361,3	11,9
De 85 y más años	196,6	17,4
Hombres		
TOTAL	2.225,1	169,7
De 0 a 4 años	221,6	2,7
De 5 a 14 años	229,9	17,5
De 15 a 24 años	221,0	27,5
De 25 a 34 años	274,0	28,0
De 35 a 44 años	374,2	16,1
De 45 a 54 años	309,1	25,5
De 55 a 64 años	182,0	25,9
De 65 a 74 años	165,6	12,6
De 75 a 84 años	184,9	6,2
De 85 y más años	62,4	7,2

Tabla 2.164.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Medicamento recetado	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	1.156,7
De 0 a 4 años	1.741,6	13,6
De 5 a 14 años	4.658,1	77,7
De 15 a 24 años	5.239,5	89,0
De 25 a 34 años	5.445,6	124,1
De 35 a 44 años	6.657,3	190,0
De 45 a 54 años	7.939,8	194,2
De 55 a 64 años	6.862,4	217,5
De 65 a 74 años	4.988,6	121,1
De 75 a 84 años	3.298,2	87,2
De 85 y más años	1.497,4	41,9
Hombres		
TOTAL	23.683,9	427,1
De 0 a 4 años	895,1	1,0
De 5 a 14 años	2.397,5	51,4
De 15 a 24 años	2.696,7	39,8
De 25 a 34 años	2.759,2	37,7
De 35 a 44 años	3.322,7	76,9
De 45 a 54 años	3.983,7	61,2
De 55 a 64 años	3.351,7	78,0
De 65 a 74 años	2.340,2	54,9
De 75 a 84 años	1.445,6	18,5
De 85 y más años	491,1	7,2

Tabla 2.164.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS		
TOTAL	42.933,3	3.906,2
De 0 a 4 años	1.503,6	222,4
De 5 a 14 años	4.002,4	558,2
De 15 a 24 años	4.443,6	665,4
De 25 a 34 años	4.597,1	657,1
De 35 a 44 años	5.736,7	688,9
De 45 a 54 años	7.107,7	594,9
De 55 a 64 años	6.269,6	311,9
De 65 a 74 años	4.720,5	121,7
De 75 a 84 años	3.137,1	58,7
De 85 y más años	1.414,6	26,5
Hombres		
TOTAL	20.821,7	2.267,8
De 0 a 4 años	784,1	108,1
De 5 a 14 años	2.041,3	286,7
De 15 a 24 años	2.256,4	372,8
De 25 a 34 años	2.281,8	411,0
De 35 a 44 años	2.779,0	447,1
De 45 a 54 años	3.516,1	385,9
De 55 a 64 años	3.095,2	145,8
De 65 a 74 años	2.216,9	60,1
De 75 a 84 años	1.385,9	34,7
De 85 y más años	464,6	15,2

Tabla 2.164.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra.)
	No consta	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	332,6	48.329,0
De 0 a 4 años	1,9	1.741,6
De 5 a 14 años	19,6	4.658,1
De 15 a 24 años	41,3	5.239,5
De 25 a 34 años	67,2	5.445,6
De 35 a 44 años	41,5	6.657,3
De 45 a 54 años	43,0	7.939,8
De 55 a 64 años	63,1	6.862,4
De 65 a 74 años	25,2	4.988,6
De 75 a 84 años	15,1	3.298,2
De 85 y más años	14,2	1.497,4
Hombres		
TOTAL	167,3	23.683,9
De 0 a 4 años	1,9	895,1
De 5 a 14 años	18,0	2.397,5
De 15 a 24 años	27,5	2.696,7
De 25 a 34 años	28,6	2.759,2
De 35 a 44 años	19,5	3.322,7
De 45 a 54 años	20,3	3.983,7
De 55 a 64 años	32,6	3.351,7
De 65 a 74 años	8,1	2.340,2
De 75 a 84 años	6,4	1.445,6
De 85 y más años	4,0	491,1

Tabla 2.164.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1.356,2	35.308,7
De 0 a 4 años	5,8	1.164,7
De 5 a 14 años	76,4	3.320,7
De 15 a 24 años	149,3	3.821,1
De 25 a 34 años	316,2	3.741,3
De 35 a 44 años	254,8	4.656,3
De 45 a 54 años	291,4	5.875,5
De 55 a 64 años	139,9	5.168,9
De 65 a 74 años	67,0	3.803,3
De 75 a 84 años	39,4	2.557,0
De 85 y más años	15,5	1.199,5
Hombres		
TOTAL	465,0	17.183,0
De 0 a 4 años	3,5	618,7
De 5 a 14 años	34,7	1.710,6
De 15 a 24 años	50,0	1.970,6
De 25 a 34 años	117,9	1.866,9
De 35 a 44 años	78,2	2.266,6
De 45 a 54 años	105,0	2.936,6
De 55 a 64 años	47,5	2.537,6
De 65 a 74 años	14,7	1.763,8
De 75 a 84 años	7,4	1.107,4
De 85 y más años	5,5	403,7

Tabla 2.164.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No necesitó asistencia	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	11.318,3	345,5
De 0 a 4 años	569,1	1,9
De 5 a 14 años	1.241,6	19,2
De 15 a 24 años	1.228,6	40,3
De 25 a 34 años	1.310,9	77,2
De 35 a 44 años	1.720,2	25,8
De 45 a 54 años	1.726,9	45,9
De 55 a 64 años	1.475,8	77,7
De 65 a 74 años	1.093,7	24,4
De 75 a 84 años	687,5	14,1
De 85 y más años	263,7	18,6
Hombres		
TOTAL	5.878,4	157,4
De 0 a 4 años	271,0	1,9
De 5 a 14 años	634,5	17,5
De 15 a 24 años	646,5	29,3
De 25 a 34 años	750,6	23,6
De 35 a 44 años	966,7	11,0
De 45 a 54 años	917,5	24,5
De 55 a 64 años	736,9	29,5
De 65 a 74 años	551,8	9,8
De 75 a 84 años	324,5	6,1
De 85 y más años	78,1	3,6

Tabla 2.164.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Atención médica	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	935,1
De 0 a 4 años	846,4	13,3
De 5 a 14 años	2.260,5	47,9
De 15 a 24 años	2.542,8	54,9
De 25 a 34 años	2.686,4	114,9
De 35 a 44 años	3.334,6	142,8
De 45 a 54 años	3.956,1	201,6
De 55 a 64 años	3.510,7	158,5
De 65 a 74 años	2.648,3	79,6
De 75 a 84 años	1.852,6	86,0
De 85 y más años	1.006,2	35,2

Tabla 2.164.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
Mujeres		
TOTAL	22.611,5	936,3
De 0 a 4 años	774,8	58,1
De 5 a 14 años	2.030,5	180,4
De 15 a 24 años	2.266,8	199,3
De 25 a 34 años	2.398,8	140,2
De 35 a 44 años	3.044,2	136,3
De 45 a 54 años	3.662,3	68,9
De 55 a 64 años	3.227,1	88,5
De 65 a 74 años	2.505,4	45,3
De 75 a 84 años	1.747,9	12,9
De 85 y más años	953,3	6,0

Tabla 2.164.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Atención dental
	No consta	Total
Mujeres		
TOTAL	161,9	24.645,0
De 0 a 4 años	0,0	846,4
De 5 a 14 años	1,6	2.260,5
De 15 a 24 años	21,7	2.542,8
De 25 a 34 años	32,3	2.686,4
De 35 a 44 años	11,1	3.334,6
De 45 a 54 años	23,1	3.956,1
De 55 a 64 años	36,5	3.510,7
De 65 a 74 años	18,0	2.648,3
De 75 a 84 años	5,5	1.852,6
De 85 y más años	11,7	1.006,2

Tabla 2.164.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL	2.335,4	20.174,5
De 0 a 4 años	7,9	556,0
De 5 a 14 años	107,6	1.926,9
De 15 a 24 años	179,0	2.158,3
De 25 a 34 años	303,2	2.156,2
De 35 a 44 años	344,9	2.769,3
De 45 a 54 años	541,7	3.223,0
De 55 a 64 años	429,3	2.854,7
De 65 a 74 años	233,1	2.185,9
De 75 a 84 años	133,2	1.537,2
De 85 y más años	55,2	806,5

Tabla 2.164.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No necesitó asistencia	No consta
Mujeres		
TOTAL	1.963,0	172,0
De 0 a 4 años	282,4	0,0
De 5 a 14 años	214,9	10,9
De 15 a 24 años	196,3	9,1
De 25 a 34 años	179,5	47,3
De 35 a 44 años	203,3	17,0
De 45 a 54 años	167,2	24,0
De 55 a 64 años	194,9	31,7
De 65 a 74 años	213,4	15,8
De 75 a 84 años	176,4	5,6
De 85 y más años	134,2	10,1

Tabla 2.164.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Medicamento recetado	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	729,6
De 0 a 4 años	846,4	12,6
De 5 a 14 años	2.260,5	26,2
De 15 a 24 años	2.542,8	49,1
De 25 a 34 años	2.686,4	86,3
De 35 a 44 años	3.334,6	113,0
De 45 a 54 años	3.956,1	132,9
De 55 a 64 años	3.510,7	139,5
De 65 a 74 años	2.648,3	66,1
De 75 a 84 años	1.852,6	68,6
De 85 y más años	1.006,2	34,7

Tabla 2.164.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
Mujeres		
TOTAL	22.111,6	1.638,4
De 0 a 4 años	719,5	114,3
De 5 a 14 años	1.961,1	271,4
De 15 a 24 años	2.187,1	292,6
De 25 a 34 años	2.315,3	246,1
De 35 a 44 años	2.957,6	241,8
De 45 a 54 años	3.591,5	208,9
De 55 a 64 años	3.174,4	166,1
De 65 a 74 años	2.503,6	61,5
De 75 a 84 años	1.751,1	23,9
De 85 y más años	949,9	11,3

Tabla 2.164.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra.)
	No consta	Total
Mujeres		
TOTAL	165,3	24.645,0
De 0 a 4 años	0,0	846,4
De 5 a 14 años	1,6	2.260,5
De 15 a 24 años	13,8	2.542,8
De 25 a 34 años	38,5	2.686,4
De 35 a 44 años	22,0	3.334,6
De 45 a 54 años	22,6	3.956,1
De 55 a 64 años	30,5	3.510,7
De 65 a 74 años	17,0	2.648,3
De 75 a 84 años	8,7	1.852,6
De 85 y más años	10,1	1.006,2

Tabla 2.164.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL	891,2	18.125,7
De 0 a 4 años	2,3	546,0
De 5 a 14 años	41,6	1.610,1
De 15 a 24 años	99,2	1.850,4
De 25 a 34 años	198,2	1.874,3
De 35 a 44 años	176,6	2.389,6
De 45 a 54 años	186,4	2.938,8
De 55 a 64 años	92,3	2.631,2
De 65 a 74 años	52,3	2.039,5
De 75 a 84 años	31,9	1.449,6
De 85 y más años	9,9	795,7

Tabla 2.164.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No necesitó asistencia	No consta
Mujeres		
TOTAL	5.439,9	188,1
De 0 a 4 años	298,0	0,0
De 5 a 14 años	607,1	1,6
De 15 a 24 años	582,1	10,9
De 25 a 34 años	560,2	53,5
De 35 a 44 años	753,5	14,8
De 45 a 54 años	809,4	21,3
De 55 a 64 años	738,8	48,1
De 65 a 74 años	541,9	14,6
De 75 a 84 años	363,0	8,0
De 85 y más años	185,6	14,9

	Atención médica		
	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	48.329,0	1.619,4	43.941,7
I	6.765,8	192,5	6.272,0
II	3.517,2	111,4	3.245,5
III	9.238,6	263,1	8.442,6
IV	5.957,9	200,7	5.448,8
V	14.730,2	485,2	13.368,0
VI	6.371,1	262,5	5.667,5
No consta	1.748,0	103,7	1.496,8
Hombres			
TOTAL	23.683,9	684,2	21.330,1
I	3.414,6	111,3	3.097,0
II	1.623,8	46,9	1.491,8
III	4.548,1	123,1	4.120,7
IV	3.288,3	96,1	2.980,1
V	7.517,9	194,9	6.767,6
VI	2.712,0	74,4	2.390,3
No consta	578,9	37,2	482,4

	No necesitó asistencia	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2.422,2	345,6
I	262,4	38,8
II	141,9	18,2
III	456,1	76,6
IV	263,6	44,5
V	790,5	86,4
VI	413,1	27,8
No consta	94,2	53,2
Hombres		
TOTAL	1.485,8	183,7
I	170,6	35,5
II	77,8	7,1
III	267,9	36,2
IV	185,4	26,5
V	510,8	44,6
VI	241,3	5,9
No consta	31,5	27,7

	Atención dental		
	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	48.329,0	4.342,1	39.456,9
I	6.765,8	349,9	5.943,4
II	3.517,2	208,4	3.017,3
III	9.238,6	729,1	7.755,9
IV	5.957,9	522,0	4.832,5
V	14.730,2	1.461,7	11.792,8
VI	6.371,1	926,6	4.709,1
No consta	1.748,0	144,2	1.405,5
Hombres			
TOTAL	23.683,9	2.006,7	19.282,3
I	3.414,6	194,9	2.952,9
II	1.623,8	81,0	1.416,7
III	4.548,1	341,5	3.795,6
IV	3.288,3	248,3	2.664,3
V	7.517,9	705,2	5.989,8
VI	2.712,0	402,8	1.999,1
No consta	578,9	32,6	463,7

	No necesitó asistencia	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4.188,2	341,7
I	436,4	35,9
II	274,1	17,2
III	687,2	66,2
IV	560,7	42,5
V	1.387,8	87,8
VI	704,7	30,5
No consta	136,9	61,2
Hombres		
TOTAL	2.225,1	169,7
I	241,4	25,2
II	120,9	5,1
III	376,6	34,3
IV	354,5	21,0
V	784,1	38,7
VI	299,5	10,5
No consta	47,9	34,6

	Medicamento recetado		
	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	48.329,0	1.156,7	42.933,3
I	6.765,8	164,8	6.084,2
II	3.517,2	77,2	3.145,7
III	9.238,6	219,1	8.241,2
IV	5.957,9	131,6	5.328,4
V	14.730,2	346,1	13.049,3
VI	6.371,1	162,3	5.591,7
No consta	1.748,0	55,2	1.492,5
Hombres			
TOTAL	23.683,9	427,1	20.821,7
I	3.414,6	80,0	3.014,7
II	1.623,8	29,2	1.449,8
III	4.548,1	74,1	4.029,4
IV	3.288,3	58,1	2.919,5
V	7.517,9	116,5	6.622,0
VI	2.712,0	49,6	2.324,8
No consta	578,9	19,3	461,1

	No necesitó asistencia	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	3.906,2	332,6
I	483,8	32,8
II	280,5	13,6
III	717,1	61,0
IV	443,9	53,8
V	1.259,0	75,6
VI	586,7	30,2
No consta	134,9	65,2
Hombres		
TOTAL	2.267,8	167,3
I	291,9	27,8
II	137,7	6,9
III	412,8	31,6
IV	291,4	19,2
V	747,9	31,3
VI	326,6	10,9
No consta	59,1	39,2

	Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra.)		
	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	48.329,0	1.356,2	35.308,7
I	6.765,8	182,0	5.110,9
II	3.517,2	117,7	2.635,5
III	9.238,6	342,7	6.727,3
IV	5.957,9	175,9	4.211,9
V	14.730,2	363,1	10.761,7
VI	6.371,1	133,1	4.497,7
No consta	1.748,0	41,4	1.363,3
Hombres			
TOTAL	23.683,9	465,0	17.183,0
I	3.414,6	64,2	2.540,7
II	1.623,8	40,4	1.244,6
III	4.548,1	120,3	3.317,7
IV	3.288,3	67,0	2.306,5
V	7.517,9	125,9	5.445,6
VI	2.712,0	42,4	1.889,2
No consta	578,9	4,5	438,3

	No necesitó asistencia	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	11.318,3	345,5
I	1.429,6	43,1
II	741,0	22,8
III	2.097,6	70,8
IV	1.521,3	48,6
V	3.535,1	70,1
VI	1.710,0	30,2
No consta	283,5	59,7
Hombres		
TOTAL	5.878,4	157,4
I	785,1	24,5
II	331,5	7,1
III	1.077,4	32,6
IV	893,0	21,6
V	1.920,0	26,2
VI	769,7	10,5
No consta	101,4	34,6

	Atención médica		
	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	24.645,0	935,1	22.611,5
I	3.351,2	81,2	3.174,9
II	1.893,3	64,4	1.753,7
III	4.690,4	140,0	4.321,9
IV	2.669,5	104,5	2.468,7
V	7.212,2	290,3	6.600,4
VI	3.659,0	188,1	3.277,2
No consta	1.169,0	66,4	1.014,3

	No necesitó asistencia	No consta
Mujeres		
TOTAL	936,3	161,9
I	91,7	3,2
II	64,1	11,1
III	188,1	40,3
IV	78,1	18,0
V	279,7	41,7
VI	171,7	21,8
No consta	62,7	25,4

	Atención dental		
	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	24.645,0	2.335,4	20.174,5
I	3.351,2	154,9	2.990,4
II	1.893,3	127,3	1.600,6
III	4.690,4	387,5	3.960,3
IV	2.669,5	273,7	2.168,1
V	7.212,2	756,4	5.803,0
VI	3.659,0	523,7	2.710,0
No consta	1.169,0	111,5	941,8

	No necesitó asistencia	No consta
Mujeres		
TOTAL	1.963,0	172,0
I	195,0	10,6
II	153,1	12,1
III	310,6	31,9
IV	206,1	21,4
V	603,7	49,0
VI	405,2	19,9
No consta	89,0	26,6

	Medicamento recetado			
	Total	Sí	No	
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	729,6	22.111,6	
I	3.351,2	84,7	3.069,5	
II	1.893,3	47,9	1.695,8	
III	4.690,4	144,9	4.211,7	
IV	2.669,5	73,5	2.408,8	
V	7.212,2	229,6	6.427,2	
VI	3.659,0	112,7	3.266,9	
No consta	1.169,0	35,9	1.031,4	

	No necesitó asistencia	No consta
Mujeres		
TOTAL	1.638,4	165,3
I	191,8	5,0
II	142,7	6,6
III	304,3	29,4
IV	152,4	34,6
V	511,1	44,2
VI	260,1	19,2
No consta	75,7	25,9

	Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra.)		
	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	24.645,0	891,2	18.125,7
I	3.351,2	117,8	2.570,2
II	1.893,3	77,3	1.390,9
III	4.690,4	222,3	3.409,6
IV	2.669,5	108,8	1.905,3
V	7.212,2	237,2	5.316,0
VI	3.659,0	90,7	2.608,4
No consta	1.169,0	36,9	925,0

	No necesitó asistencia	No consta
Mujeres		
TOTAL	5.439,9	188,1
I	644,5	18,6
II	409,4	15,6
III	1.020,2	38,1
IV	628,3	27,0
V	1.615,0	43,9
VI	940,2	19,6
No consta	182,0	25,0

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Atención médica		
	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	48.329,0	1.619,4	43.941,7
De 0 a 14 años	6.399,7	129,9	5.771,4
De 15 a 24 años	5.239,5	121,4	4.639,8
De 25 a 64 años	26.905,3	1.037,0	24.281,4
De 65 y más años	9.784,4	330,9	9.248,9
España			
TOTAL	40.145,8	1.309,5	36.688,5
De 0 a 14 años	5.711,7	122,2	5.144,9
De 15 a 24 años	4.424,0	101,2	3.939,5
De 25 a 64 años	20.930,9	796,0	19.004,8
De 65 y más años	9.079,0	289,9	8.599,3
Extranjero			
TOTAL	8.183,1	309,9	7.253,1
De 0 a 14 años	688,0	7,7	626,5
De 15 a 24 años	815,4	20,1	700,3
De 25 a 64 años	5.974,3	241,0	5.276,6
De 65 y más años	705,3	40,9	649,6

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No necesitó asistencia	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	2.422,2	345,6
De 0 a 14 años	474,8	23,4
De 15 a 24 años	427,9	50,3
De 25 a 64 años	1.377,4	209,4
De 65 y más años	142,0	62,4
España		
TOTAL	1.829,5	318,1
De 0 a 14 años	422,7	21,7
De 15 a 24 años	332,9	50,3
De 25 a 64 años	946,5	183,6
De 65 y más años	127,2	62,4
Extranjero		
TOTAL	592,6	27,5
De 0 a 14 años	52,0	1,7
De 15 a 24 años	94,9	0,0
De 25 a 64 años	430,8	25,7
De 65 y más años	14,7	0,0

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Atención dental		
	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	48.329,0	4.342,1	39.456,9
De 0 a 14 años	6.399,7	261,1	5.158,3
De 15 a 24 años	5.239,5	407,1	4.378,3
De 25 a 64 años	26.905,3	2.954,6	21.850,0
De 65 y más años	9.784,4	719,1	8.070,2
España			
TOTAL	40.145,8	3.233,3	33.214,5
De 0 a 14 años	5.711,7	229,3	4.593,2
De 15 a 24 años	4.424,0	338,0	3.718,1
De 25 a 64 años	20.930,9	2.045,6	17.384,8
De 65 y más años	9.079,0	620,2	7.518,2
Extranjero			
TOTAL	8.183,1	1.108,7	6.242,4
De 0 a 14 años	688,0	31,8	565,0
De 15 a 24 años	815,4	69,0	660,1
De 25 a 64 años	5.974,3	909,0	4.465,2
De 65 y más años	705,3	98,8	551,9

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No necesitó asistencia	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	4.188,2	341,7
De 0 a 14 años	948,9	31,2
De 15 a 24 años	417,4	36,6
De 25 a 64 años	1.884,6	215,8
De 65 y más años	937,1	57,8
España		
TOTAL	3.395,9	301,9
De 0 a 14 años	868,9	20,2
De 15 a 24 años	331,0	36,6
De 25 a 64 años	1.309,3	191,1
De 65 y más años	886,5	53,8
Extranjero		
TOTAL	792,2	39,7
De 0 a 14 años	80,0	11,0
De 15 a 24 años	86,3	0,0
De 25 a 64 años	575,3	24,7
De 65 y más años	50,5	4,0

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Medicamento recetado		
	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	48.329,0	1.156,7	42.933,3
De 0 a 14 años	6.399,7	91,3	5.506,1
De 15 a 24 años	5.239,5	89,0	4.443,6
De 25 a 64 años	26.905,3	725,9	23.711,2
De 65 y más años	9.784,4	250,3	9.272,3
España			
TOTAL	40.145,8	930,6	35.859,8
De 0 a 14 años	5.711,7	83,5	4.914,6
De 15 a 24 años	4.424,0	86,9	3.754,5
De 25 a 64 años	20.930,9	544,4	18.566,4
De 65 y más años	9.079,0	215,6	8.624,1
Extranjero			
TOTAL	8.183,1	226,1	7.073,5
De 0 a 14 años	688,0	7,7	591,4
De 15 a 24 años	815,4	2,1	689,0
De 25 a 64 años	5.974,3	181,5	5.144,7
De 65 y más años	705,3	34,7	648,1

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No necesitó asistencia	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	3.906,2	332,6
De 0 a 14 años	780,7	21,6
De 15 a 24 años	665,4	41,3
De 25 a 64 años	2.253,0	214,9
De 65 y más años	207,0	54,7
España		
TOTAL	3.066,1	289,2
De 0 a 14 años	693,6	19,8
De 15 a 24 años	541,1	41,3
De 25 a 64 años	1.644,0	175,9
De 65 y más años	187,2	52,0
Extranjero		
TOTAL	840,1	43,4
De 0 a 14 años	87,0	1,7
De 15 a 24 años	124,3	0,0
De 25 a 64 años	608,9	39,0
De 65 y más años	19,7	2,6

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra.)		
	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	48.329,0	1.356,2	35.308,7
De 0 a 14 años	6.399,7	82,3	4.485,4
De 15 a 24 años	5.239,5	149,3	3.821,1
De 25 a 64 años	26.905,3	1.002,4	19.442,1
De 65 y más años	9.784,4	122,1	7.559,9
España			
TOTAL	40.145,8	1.131,5	29.364,4
De 0 a 14 años	5.711,7	75,5	3.966,2
De 15 a 24 años	4.424,0	133,8	3.204,5
De 25 a 64 años	20.930,9	809,7	15.138,5
De 65 y más años	9.079,0	112,3	7.054,9
Extranjero			
TOTAL	8.183,1	224,6	5.944,3
De 0 a 14 años	688,0	6,7	519,1
De 15 a 24 años	815,4	15,4	616,6
De 25 a 64 años	5.974,3	192,7	4.303,5
De 65 y más años	705,3	9,7	504,9

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No necesitó asistencia	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	11.318,3	345,5
De 0 a 14 años	1.810,7	21,1
De 15 a 24 años	1.228,6	40,3
De 25 a 64 años	6.233,8	226,8
De 65 y más años	2.045,0	57,2
España		
TOTAL	9.336,5	313,2
De 0 a 14 años	1.650,4	19,4
De 15 a 24 años	1.045,2	40,3
De 25 a 64 años	4.782,3	200,2
De 65 y más años	1.858,4	53,2
Extranjero		
TOTAL	1.981,8	32,3
De 0 a 14 años	160,3	1,7
De 15 a 24 años	183,3	0,0
De 25 a 64 años	1.451,5	26,5
De 65 y más años	186,6	4,0

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Atención médica		
	Total	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	23.683,9	684,2	21.330,1
De 0 a 14 años	3.292,7	68,5	2.966,0
De 15 a 24 años	2.696,7	66,5	2.373,0
De 25 a 64 años	13.417,4	419,0	11.948,8
De 65 y más años	4.277,1	130,0	4.042,2
España			
TOTAL	19.927,5	569,9	18.045,9
De 0 a 14 años	2.911,3	61,4	2.630,9
De 15 a 24 años	2.353,4	57,4	2.056,8
De 25 a 64 años	10.673,2	341,1	9.578,0
De 65 y más años	3.989,4	109,8	3.780,1
Extranjero			
TOTAL	3.756,3	114,3	3.284,1
De 0 a 14 años	381,3	7,1	335,1
De 15 a 24 años	343,2	9,1	316,1
De 25 a 64 años	2.744,1	77,8	2.370,7
De 65 y más años	287,6	20,2	262,0

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No necesitó asistencia	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	1.485,8	183,7
De 0 a 14 años	236,2	21,8
De 15 a 24 años	228,5	28,5
De 25 a 64 años	943,2	106,2
De 65 y más años	77,7	27,1
España		
TOTAL	1.138,8	172,9
De 0 a 14 años	198,8	20,1
De 15 a 24 años	210,6	28,5
De 25 a 64 años	656,9	97,1
De 65 y más años	72,4	27,1
Extranjero		
TOTAL	346,9	10,8
De 0 a 14 años	37,3	1,7
De 15 a 24 años	17,9	0,0
De 25 a 64 años	286,3	9,1
De 65 y más años	5,3	0,0

Tabla 2.166.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Atención dental		
	Total	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	23.683,9	2.006,7	19.282,3
De 0 a 14 años	3.292,7	145,5	2.675,2
De 15 a 24 años	2.696,7	228,1	2.219,9
De 25 a 64 años	13.417,4	1.335,5	10.846,6
De 65 y más años	4.277,1	297,4	3.540,4
España			
TOTAL	19.927,5	1.514,5	16.436,9
De 0 a 14 años	2.911,3	124,4	2.367,0
De 15 a 24 años	2.353,4	191,9	1.930,6
De 25 a 64 años	10.673,2	943,9	8.820,8
De 65 y más años	3.989,4	254,2	3.318,3
Extranjero			
TOTAL	3.756,3	492,1	2.845,4
De 0 a 14 años	381,3	21,0	308,1
De 15 a 24 años	343,2	36,1	289,2
De 25 a 64 años	2.744,1	391,6	2.025,8
De 65 y más años	287,6	43,2	222,1

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No necesitó asistencia	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	2.225,1	169,7
De 0 a 14 años	451,5	20,3
De 15 a 24 años	221,0	27,5
De 25 a 64 años	1.139,5	95,6
De 65 y más años	412,9	26,2
España		
TOTAL	1.818,8	157,1
De 0 a 14 años	401,1	18,6
De 15 a 24 años	203,3	27,5
De 25 a 64 años	819,6	88,8
De 65 y más años	394,6	22,1
Extranjero		
TOTAL	406,2	12,5
De 0 a 14 años	50,3	1,7
De 15 a 24 años	17,7	0,0
De 25 a 64 años	319,8	6,8
De 65 y más años	18,2	4,0

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Medicamento recetado		
	Total	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	23.683,9	427,1	20.821,7
De 0 a 14 años	3.292,7	52,4	2.825,4
De 15 a 24 años	2.696,7	39,8	2.256,4
De 25 a 64 años	13.417,4	254,0	11.672,2
De 65 y más años	4.277,1	80,7	4.067,5
España			
TOTAL	19.927,5	360,9	17.648,0
De 0 a 14 años	2.911,3	47,6	2.515,4
De 15 a 24 años	2.353,4	37,7	1.956,8
De 25 a 64 años	10.673,2	204,2	9.375,2
De 65 y más años	3.989,4	71,2	3.800,5
Extranjero			
TOTAL	3.756,3	66,1	3.173,6
De 0 a 14 años	381,3	4,7	310,0
De 15 a 24 años	343,2	2,1	299,6
De 25 a 64 años	2.744,1	49,7	2.296,9
De 65 y más años	287,6	9,4	267,0

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No necesitó asistencia	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	2.267,8	167,3
De 0 a 14 años	394,8	19,9
De 15 a 24 años	372,8	27,5
De 25 a 64 años	1.389,9	101,1
De 65 y más años	110,1	18,6
España		
TOTAL	1.770,8	147,6
De 0 a 14 años	329,9	18,2
De 15 a 24 años	331,3	27,5
De 25 a 64 años	1.007,8	85,8
De 65 y más años	101,6	16,0
Extranjero		
TOTAL	496,9	19,6
De 0 a 14 años	64,8	1,7
De 15 a 24 años	41,4	0,0
De 25 a 64 años	382,0	15,3
De 65 y más años	8,5	2,6

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra.)		
	Total	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	23.683,9	465,0	17.183,0
De 0 a 14 años	3.292,7	38,2	2.329,3
De 15 a 24 años	2.696,7	50,0	1.970,6
De 25 a 64 años	13.417,4	348,7	9.607,8
De 65 y más años	4.277,1	27,8	3.275,0
España			
TOTAL	19.927,5	419,6	14.496,9
De 0 a 14 años	2.911,3	36,2	2.042,6
De 15 a 24 años	2.353,4	41,4	1.698,3
De 25 a 64 años	10.673,2	314,0	7.675,9
De 65 y más años	3.989,4	27,8	3.080,0
Extranjero			
TOTAL	3.756,3	45,3	2.686,0
De 0 a 14 años	381,3	2,0	286,7
De 15 a 24 años	343,2	8,6	272,3
De 25 a 64 años	2.744,1	34,7	1.931,9
De 65 y más años	287,6	0,0	195,0

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No necesitó asistencia	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	5.878,4	157,4
De 0 a 14 años	905,5	19,5
De 15 a 24 años	646,5	29,3
De 25 a 64 años	3.371,8	88,8
De 65 y más años	954,4	19,7
España		
TOTAL	4.864,6	146,3
De 0 a 14 años	814,6	17,8
De 15 a 24 años	584,2	29,3
De 25 a 64 años	2.599,8	83,4
De 65 y más años	865,8	15,7
Extranjero		
TOTAL	1.013,8	11,1
De 0 a 14 años	90,8	1,7
De 15 a 24 años	62,2	0,0
De 25 a 64 años	772,0	5,4
De 65 y más años	88,6	4,0

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Atención médica		
	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	24.645,0	935,1	22.611,5
De 0 a 14 años	3.107,0	61,3	2.805,4
De 15 a 24 años	2.542,8	54,9	2.266,8
De 25 a 64 años	13.487,9	618,0	12.332,6
De 65 y más años	5.507,2	200,9	5.206,7
España			
TOTAL	20.218,2	739,6	18.642,6
De 0 a 14 años	2.800,3	60,7	2.514,0
De 15 a 24 años	2.070,5	43,8	1.882,6
De 25 a 64 años	10.257,6	454,8	9.426,7
De 65 y más años	5.089,5	180,1	4.819,1
Extranjero			
TOTAL	4.426,8	195,5	3.968,9
De 0 a 14 años	306,6	0,6	291,3
De 15 a 24 años	472,2	11,0	384,1
De 25 a 64 años	3.230,2	163,1	2.905,8
De 65 y más años	417,6	20,7	387,5

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No necesitó asistencia	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	936,3	161,9
De 0 a 14 años	238,6	1,6
De 15 a 24 años	199,3	21,7
De 25 a 64 años	434,1	103,1
De 65 y más años	64,2	35,3
España		
TOTAL	690,6	145,2
De 0 a 14 años	223,9	1,6
De 15 a 24 años	122,2	21,7
De 25 a 64 años	289,6	86,4
De 65 y más años	54,8	35,3
Extranjero		
TOTAL	245,6	16,6
De 0 a 14 años	14,6	0,0
De 15 a 24 años	77,0	0,0
De 25 a 64 años	144,5	16,6
De 65 y más años	9,4	0,0

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Atención dental		
	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	24.645,0	2.335,4	20.174,5
De 0 a 14 años	3.107,0	115,5	2.483,0
De 15 a 24 años	2.542,8	179,0	2.158,3
De 25 a 64 años	13.487,9	1.619,1	11.003,4
De 65 y más años	5.507,2	421,6	4.529,8
España			
TOTAL	20.218,2	1.718,7	16.777,5
De 0 a 14 años	2.800,3	104,8	2.226,1
De 15 a 24 años	2.070,5	146,1	1.787,5
De 25 a 64 años	10.257,6	1.101,7	8.563,9
De 65 y más años	5.089,5	366,0	4.199,9
Extranjero			
TOTAL	4.426,8	616,6	3.397,0
De 0 a 14 años	306,6	10,7	256,8
De 15 a 24 años	472,2	32,8	370,8
De 25 a 64 años	3.230,2	517,3	2.439,4
De 65 y más años	417,6	55,5	329,8

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No necesitó asistencia	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	1.963,0	172,0
De 0 a 14 años	497,4	10,9
De 15 a 24 años	196,3	9,1
De 25 a 64 años	745,1	120,1
De 65 y más años	524,1	31,6
España		
TOTAL	1.577,0	144,8
De 0 a 14 años	467,7	1,6
De 15 a 24 años	127,7	9,1
De 25 a 64 años	489,6	102,3
De 65 y más años	491,8	31,6
Extranjero		
TOTAL	385,9	27,1
De 0 a 14 años	29,6	9,3
De 15 a 24 años	68,5	0,0
De 25 a 64 años	255,4	17,8
De 65 y más años	32,2	0,0

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Medicamento recetado		
	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	24.645,0	729,6	22.111,6
De 0 a 14 años	3.107,0	38,8	2.680,6
De 15 a 24 años	2.542,8	49,1	2.187,1
De 25 a 64 años	13.487,9	471,9	12.039,0
De 65 y más años	5.507,2	169,6	5.204,8
España			
TOTAL	20.218,2	569,6	18.211,7
De 0 a 14 años	2.800,3	35,8	2.399,1
De 15 a 24 años	2.070,5	49,1	1.797,6
De 25 a 64 años	10.257,6	340,2	9.191,2
De 65 y más años	5.089,5	144,3	4.823,6
Extranjero			
TOTAL	4.426,8	159,9	3.899,8
De 0 a 14 años	306,6	2,9	281,4
De 15 a 24 años	472,2	0,0	389,4
De 25 a 64 años	3.230,2	131,7	2.847,8
De 65 y más años	417,6	25,2	381,1

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No necesitó asistencia	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	1.638,4	165,3
De 0 a 14 años	385,8	1,6
De 15 a 24 años	292,6	13,8
De 25 a 64 años	863,1	113,8
De 65 y más años	96,8	36,0
España		
TOTAL	1.295,2	141,6
De 0 a 14 años	363,6	1,6
De 15 a 24 años	209,8	13,8
De 25 a 64 años	636,2	90,0
De 65 y más años	85,5	36,0
Extranjero		
TOTAL	343,1	23,7
De 0 a 14 años	22,1	0,0
De 15 a 24 años	82,8	0,0
De 25 a 64 años	226,9	23,7
De 65 y más años	11,2	0,0

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra.)		
	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	24.645,0	891,2	18.125,7
De 0 a 14 años	3.107,0	44,0	2.156,1
De 15 a 24 años	2.542,8	99,2	1.850,4
De 25 a 64 años	13.487,9	653,6	9.834,2
De 65 y más años	5.507,2	94,2	4.284,8
España			
TOTAL	20.218,2	711,9	14.867,4
De 0 a 14 años	2.800,3	39,2	1.923,6
De 15 a 24 años	2.070,5	92,3	1.506,2
De 25 a 64 años	10.257,6	495,6	7.462,6
De 65 y más años	5.089,5	84,5	3.974,9
Extranjero			
TOTAL	4.426,8	179,3	3.258,2
De 0 a 14 años	306,6	4,7	232,4
De 15 a 24 años	472,2	6,8	344,2
De 25 a 64 años	3.230,2	157,9	2.371,5
De 65 y más años	417,6	9,7	309,9

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No necesitó asistencia	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	5.439,9	188,1
De 0 a 14 años	905,2	1,6
De 15 a 24 años	582,1	10,9
De 25 a 64 años	2.862,0	137,9
De 65 y más años	1.090,5	37,5
España		
TOTAL	4.471,9	166,9
De 0 a 14 años	835,7	1,6
De 15 a 24 años	460,9	10,9
De 25 a 64 años	2.182,5	116,7
De 65 y más años	992,5	37,5
Extranjero		
TOTAL	968,0	21,1
De 0 a 14 años	69,4	0,0
De 15 a 24 años	121,1	0,0
De 25 a 64 años	679,4	21,1
De 65 y más años	98,0	0,0

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Atención médica		
	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	48.329,0	1.619,4	43.941,7
Andalucía	8.591,0	186,5	8.027,4
Aragón	1.335,2	39,0	1.265,0
Asturias, Principado de	1.002,5	40,2	922,6
Baleares, Illes	1.224,1	75,7	1.124,2
Canarias	2.229,3	121,3	1.994,9
Cantabria	585,8	31,0	539,4
Castilla y León	2.367,8	59,8	2.230,3
Castilla-La Mancha	2.092,2	87,8	1.946,9
Cataluña	7.955,9	318,2	6.595,0
Comunitat Valenciana	5.303,5	127,8	5.034,8
Extremadura	1.046,5	17,9	842,6
Galicia	2.685,4	202,7	2.286,7
Madrid, Comunidad de	6.973,9	225,8	6.532,7
Murcia, Región de	1.563,4	21,6	1.478,7
Navarra, Comunidad Foral de	673,8	11,5	637,9
País Vasco	2.209,0	31,2	2.032,0
Rioja, La	322,1	19,5	292,7
Ceuta	81,7	1,1	78,6
Melilla	84,9	0,0	78,3

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No necesitó asistencia	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2.422,2	345,6
Andalucía	332,5	44,5
Aragón	24,6	6,4
Asturias, Principado de	25,7	13,9
Baleares, Illes	18,2	5,8
Canarias	100,2	12,8
Cantabria	13,4	1,9
Castilla y León	68,7	9,0
Castilla-La Mancha	41,5	15,8
Cataluña	957,6	85,0
Comunitat Valenciana	124,4	16,3
Extremadura	182,3	3,6
Galicia	148,6	47,3
Madrid, Comunidad de	153,3	62,0
Murcia, Región de	58,7	4,3
Navarra, Comunidad Foral de	20,4	3,8
País Vasco	136,1	9,6
Rioja, La	7,1	2,8
Ceuta	1,9	0,0
Melilla	6,2	0,2

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Atención dental			
	Total	Sí	No	
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	4.342,1	39.456,9	
Andalucía	8.591,0	697,0	6.964,6	
Aragón	1.335,2	134,1	1.151,6	
Asturias, Principado de	1.002,5	112,4	844,0	
Baleares, Illes	1.224,1	180,7	1.003,5	
Canarias	2.229,3	254,6	1.886,1	
Cantabria	585,8	49,0	509,3	
Castilla y León	2.367,8	128,5	2.154,4	
Castilla-La Mancha	2.092,2	163,4	1.851,1	
Cataluña	7.955,9	911,1	5.655,9	
Comunitat Valenciana	5.303,5	280,2	4.598,6	
Extremadura	1.046,5	52,2	674,8	
Galicia	2.685,4	421,2	2.014,4	
Madrid, Comunidad de	6.973,9	553,3	6.178,5	
Murcia, Región de	1.563,4	172,8	1.281,3	
Navarra, Comunidad Foral de	673,8	22,5	632,0	
País Vasco	2.209,0	168,3	1.639,6	
Rioja, La	322,1	33,8	274,4	
Ceuta	81,7	3,0	70,0	
Melilla	84,9	2,9	71,7	

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No necesitó asistencia	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4.188,2	341,7
Andalucía	887,9	41,3
Aragón	43,4	5,8
Asturias, Principado de	33,7	12,3
Baleares, Illes	33,8	5,8
Canarias	77,6	10,9
Cantabria	25,3	2,0
Castilla y León	77,3	7,5
Castilla-La Mancha	52,7	24,8
Cataluña	1.309,3	79,5
Comunitat Valenciana	399,5	25,1
Extremadura	315,8	3,6
Galicia	189,9	59,8
Madrid, Comunidad de	195,6	46,3
Murcia, Región de	105,8	3,2
Navarra, Comunidad Foral de	17,2	2,0
País Vasco	393,8	7,2
Rioja, La	10,4	3,4
Ceuta	8,5	0,0
Melilla	10,0	0,2

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicamento recetado		
	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	48.329,0	1.156,7	42.933,3
Andalucía	8.591,0	120,5	8.027,8
Aragón	1.335,2	28,8	1.265,0
Asturias, Principado de	1.002,5	29,7	918,9
Baleares, Illes	1.224,1	77,9	1.097,2
Canarias	2.229,3	44,2	2.040,4
Cantabria	585,8	25,1	536,8
Castilla y León	2.367,8	36,5	2.221,1
Castilla-La Mancha	2.092,2	27,5	1.982,3
Cataluña	7.955,9	241,1	5.975,6
Comunitat Valenciana	5.303,5	99,1	5.000,6
Extremadura	1.046,5	16,0	597,8
Galicia	2.685,4	198,2	2.248,4
Madrid, Comunidad de	6.973,9	158,0	6.542,7
Murcia, Región de	1.563,4	13,2	1.408,7
Navarra, Comunidad Foral de	673,8	6,6	640,8
País Vasco	2.209,0	20,1	1.985,6
Rioja, La	322,1	12,5	288,4
Ceuta	81,7	0,9	77,8
Melilla	84,9	0,0	76,6

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No necesitó asistencia	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	3.906,2	332,6
Andalucía	405,5	37,0
Aragón	31,9	9,3
Asturias, Principado de	44,4	9,4
Baleares, Illes	43,0	5,8
Canarias	133,4	11,2
Cantabria	22,5	1,3
Castilla y León	102,8	7,2
Castilla-La Mancha	63,5	18,8
Cataluña	1.671,5	67,5
Comunitat Valenciana	180,4	23,3
Extremadura	429,1	3,6
Galicia	175,2	63,4
Madrid, Comunidad de	215,3	57,6
Murcia, Región de	139,0	2,4
Navarra, Comunidad Foral de	24,3	2,0
País Vasco	194,6	8,5
Rioja, La	17,9	3,2
Ceuta	2,9	0,0
Melilla	7,9	0,2

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra.)		
	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	48.329,0	1.356,2	35.308,7
Andalucía	8.591,0	163,7	5.428,6
Aragón	1.335,2	24,8	1.100,2
Asturias, Principado de	1.002,5	40,1	842,3
Baleares, Illes	1.224,1	70,9	1.044,7
Canarias	2.229,3	62,4	1.965,3
Cantabria	585,8	17,7	492,1
Castilla y León	2.367,8	37,7	2.107,6
Castilla-La Mancha	2.092,2	38,9	1.898,5
Cataluña	7.955,9	333,5	5.014,1
Comunitat Valenciana	5.303,5	87,7	4.013,6
Extremadura	1.046,5	10,4	247,9
Galicia	2.685,4	126,7	2.200,2
Madrid, Comunidad de	6.973,9	254,6	6.112,0
Murcia, Región de	1.563,4	32,3	973,3
Navarra, Comunidad Foral de	673,8	5,4	616,8
País Vasco	2.209,0	34,3	865,2
Rioja, La	322,1	14,2	275,5
Ceuta	81,7	0,0	59,6
Melilla	84,9	0,0	50,3

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No necesitó asistencia	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	11.318,3	345,5
Andalucía	2.956,5	42,1
Aragón	200,0	10,0
Asturias, Principado de	110,6	9,4
Baleares, Illes	102,1	6,2
Canarias	193,1	8,3
Cantabria	74,8	1,1
Castilla y León	212,6	9,8
Castilla-La Mancha	133,6	21,1
Cataluña	2.526,1	82,0
Comunitat Valenciana	1.168,5	33,5
Extremadura	781,5	6,5
Galicia	303,8	54,6
Madrid, Comunidad de	566,8	40,2
Murcia, Región de	553,7	3,9
Navarra, Comunidad Foral de	47,6	3,8
País Vasco	1.300,9	8,5
Rioja, La	28,9	3,4
Ceuta	22,1	0,0
Melilla	34,3	0,2

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Atención médica		
	Total	Sí	No
Hombres			
TOTAL	23.683,9	684,2	21.330,1
Andalucía	4.223,9	76,0	3.904,3
Aragón	661,0	9,9	634,4
Asturias, Principado de	478,4	14,5	439,1
Baleares, Illes	609,9	34,2	560,0
Canarias	1.099,6	51,1	990,2
Cantabria	284,0	15,9	256,7
Castilla y León	1.166,1	39,6	1.082,0
Castilla-La Mancha	1.050,2	29,1	985,8
Cataluña	3.914,5	144,6	3.176,6
Comunitat Valenciana	2.609,3	75,2	2.451,9
Extremadura	518,0	7,3	401,5
Galicia	1.292,3	57,6	1.114,7
Madrid, Comunidad de	3.342,3	89,7	3.093,3
Murcia, Región de	782,7	10,9	730,0
Navarra, Comunidad Foral de	334,0	4,3	313,9
País Vasco	1.074,4	11,9	972,6
Rioja, La	159,2	11,4	142,8
Ceuta	40,7	0,0	39,4
Melilla	42,4	0,0	39,8

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No necesitó asistencia	No consta
Hombres		
TOTAL	1.485,8	183,7
Andalucía	228,0	15,5
Aragón	12,3	4,3
Asturias, Principado de	15,3	9,3
Baleares, Illes	12,8	2,7
Canarias	53,3	4,9
Cantabria	10,0	1,2
Castilla y León	40,0	4,4
Castilla-La Mancha	27,2	7,9
Cataluña	545,5	47,5
Comunitat Valenciana	72,7	9,4
Extremadura	108,1	0,9
Galicia	98,3	21,6
Madrid, Comunidad de	115,7	43,4
Murcia, Región de	41,7	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	12,1	3,6
País Vasco	85,0	4,8
Rioja, La	3,4	1,5
Ceuta	1,3	0,0
Melilla	2,4	0,1

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Atención dental			
	Total	Sí	No	
Hombres				
TOTAL	23.683,9	2.006,7	19.282,3	
Andalucía	4.223,9	337,6	3.428,1	
Aragón	661,0	70,0	568,0	
Asturias, Principado de	478,4	56,3	395,0	
Baleares, Illes	609,9	76,4	518,4	
Canarias	1.099,6	102,5	947,2	
Cantabria	284,0	20,1	247,7	
Castilla y León	1.166,1	65,4	1.050,3	
Castilla-La Mancha	1.050,2	65,3	937,9	
Cataluña	3.914,5	426,2	2.797,9	
Comunitat Valenciana	2.609,3	136,1	2.241,4	
Extremadura	518,0	33,9	318,9	
Galicia	1.292,3	171,7	966,5	
Madrid, Comunidad de	3.342,3	268,7	2.911,2	
Murcia, Región de	782,7	78,7	645,6	
Navarra, Comunidad Foral de	334,0	9,5	312,2	
País Vasco	1.074,4	69,2	787,7	
Rioja, La	159,2	15,4	137,3	
Ceuta	40,7	1,5	34,1	
Melilla	42,4	1,3	35,9	

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No necesitó asistencia	No consta
Hombres		
TOTAL	2.225,1	169,7
Andalucía	442,4	15,7
Aragón	18,6	4,3
Asturias, Principado de	17,8	9,1
Baleares, Illes	12,3	2,7
Canarias	45,0	4,9
Cantabria	14,0	2,0
Castilla y León	45,9	4,4
Castilla-La Mancha	34,4	12,5
Cataluña	659,6	30,6
Comunitat Valenciana	217,7	14,1
Extremadura	164,1	0,9
Galicia	126,3	27,6
Madrid, Comunidad de	130,2	32,0
Murcia, Región de	58,3	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	10,4	1,7
País Vasco	212,6	4,8
Rioja, La	4,9	1,5
Ceuta	5,0	0,0
Melilla	4,9	0,1

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicamento recetado		
	Total	Sí	No
Hombres			
TOTAL	23.683,9	427,1	20.821,7
Andalucía	4.223,9	45,7	3.882,5
Aragón	661,0	9,7	626,8
Asturias, Principado de	478,4	10,1	434,2
Balears, Illes	609,9	28,2	553,9
Canarias	1.099,6	9,2	1.013,0
Cantabria	284,0	13,2	256,0
Castilla y León	1.166,1	22,6	1.090,2
Castilla-La Mancha	1.050,2	13,8	985,1
Cataluña	3.914,5	93,1	2.885,2
Comunitat Valenciana	2.609,3	48,6	2.444,0
Extremadura	518,0	5,7	286,5
Galicia	1.292,3	41,2	1.093,9
Madrid, Comunidad de	3.342,3	63,1	3.082,6
Murcia, Región de	782,7	3,8	688,6
Navarra, Comunidad Foral de	334,0	1,7	319,3
País Vasco	1.074,4	10,7	960,8
Rioja, La	159,2	5,6	141,5
Ceuta	40,7	0,3	38,2
Melilla	42,4	0,0	38,5

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No necesitó asistencia	No consta
Hombres		
TOTAL	2.267,8	167,3
Andalucía	283,6	11,9
Aragón	18,3	6,1
Asturias, Principado de	26,4	7,6
Baleares, Illes	25,0	2,7
Canarias	72,4	4,9
Cantabria	13,8	0,9
Castilla y León	51,2	1,9
Castilla-La Mancha	40,3	10,9
Cataluña	896,9	39,0
Comunitat Valenciana	103,4	13,2
Extremadura	224,7	0,9
Galicia	129,4	27,6
Madrid, Comunidad de	165,6	30,9
Murcia, Región de	90,2	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	11,7	1,2
País Vasco	97,9	4,8
Rioja, La	10,2	1,9
Ceuta	2,1	0,0
Melilla	3,7	0,1

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra.)		
	Total	Sí	No
Hombres			
TOTAL	23.683,9	465,0	17.183,0
Andalucía	4.223,9	68,7	2.633,3
Aragón	661,0	6,2	568,9
Asturias, Principado de	478,4	8,7	398,1
Baleares, Illes	609,9	20,5	533,2
Canarias	1.099,6	15,1	975,5
Cantabria	284,0	5,8	234,7
Castilla y León	1.166,1	17,2	1.032,2
Castilla-La Mancha	1.050,2	13,8	945,0
Cataluña	3.914,5	106,4	2.453,2
Comunitat Valenciana	2.609,3	18,0	1.989,0
Extremadura	518,0	4,0	105,1
Galicia	1.292,3	50,4	1.016,1
Madrid, Comunidad de	3.342,3	107,4	2.907,6
Murcia, Región de	782,7	8,7	470,9
Navarra, Comunidad Foral de	334,0	2,2	307,8
País Vasco	1.074,4	4,5	422,1
Rioja, La	159,2	6,7	136,0
Ceuta	40,7	0,0	30,2
Melilla	42,4	0,0	23,2

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No necesitó asistencia	No consta
Hombres		
TOTAL	5.878,4	157,4
Andalucía	1.508,6	13,1
Aragón	81,4	4,3
Asturias, Principado de	63,9	7,6
Baleares, Illes	53,4	2,7
Canarias	107,1	1,8
Cantabria	42,7	0,7
Castilla y León	113,1	3,4
Castilla-La Mancha	80,4	10,9
Cataluña	1.323,0	31,7
Comunitat Valenciana	584,8	17,4
Extremadura	405,9	2,8
Galicia	198,0	27,6
Madrid, Comunidad de	303,5	23,7
Murcia, Región de	303,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	21,5	2,4
País Vasco	642,8	4,8
Rioja, La	14,7	1,7
Ceuta	10,5	0,0
Melilla	19,0	0,1

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Atención médica		
	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	24.645,0	935,1	22.611,5
Andalucía	4.367,1	110,5	4.123,0
Aragón	674,1	29,0	630,6
Asturias, Principado de	524,1	25,6	483,4
Baleares, Illes	614,2	41,4	564,2
Canarias	1.129,7	70,1	1.004,7
Cantabria	301,8	15,0	282,6
Castilla y León	1.201,7	20,1	1.148,2
Castilla-La Mancha	1.041,9	58,7	961,1
Cataluña	4.041,4	173,5	3.418,4
Comunitat Valenciana	2.694,1	52,6	2.582,9
Extremadura	528,5	10,5	441,1
Galicia	1.393,0	145,0	1.172,0
Madrid, Comunidad de	3.631,5	136,0	3.439,4
Murcia, Región de	780,6	10,6	748,7
Navarra, Comunidad Foral de	339,7	7,2	324,0
País Vasco	1.134,6	19,3	1.059,3
Rioja, La	162,9	8,0	149,8
Ceuta	40,9	1,1	39,1
Melilla	42,5	0,0	38,5

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No necesitó asistencia	No consta
Mujeres		
TOTAL	936,3	161,9
Andalucía	104,5	29,0
Aragón	12,3	2,0
Asturias, Principado de	10,3	4,5
Baleares, Illes	5,3	3,1
Canarias	46,8	7,9
Cantabria	3,4	0,7
Castilla y León	28,7	4,5
Castilla-La Mancha	14,2	7,8
Cataluña	412,0	37,4
Comunitat Valenciana	51,6	6,9
Extremadura	74,2	2,6
Galicia	50,3	25,6
Madrid, Comunidad de	37,5	18,5
Murcia, Región de	17,0	4,3
Navarra, Comunidad Foral de	8,3	0,2
País Vasco	51,0	4,8
Rioja, La	3,6	1,3
Ceuta	0,6	0,0
Melilla	3,8	0,0

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Atención dental			
	Total	Sí	No	
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	2.335,4	20.174,5	
Andalucía	4.367,1	359,4	3.536,5	
Aragón	674,1	64,1	583,6	
Asturias, Principado de	524,1	56,0	448,9	
Balears, Illes	614,2	104,3	485,1	
Canarias	1.129,7	152,1	938,9	
Cantabria	301,8	28,8	261,6	
Castilla y León	1.201,7	63,1	1.104,1	
Castilla-La Mancha	1.041,9	98,1	913,2	
Cataluña	4.041,4	484,8	2.858,0	
Comunitat Valenciana	2.694,1	144,0	2.357,1	
Extremadura	528,5	18,3	355,8	
Galicia	1.393,0	249,5	1.047,8	
Madrid, Comunidad de	3.631,5	284,6	3.267,2	
Murcia, Región de	780,6	94,1	635,7	
Navarra, Comunidad Foral de	339,7	13,0	319,7	
País Vasco	1.134,6	99,0	851,8	
Rioja, La	162,9	18,4	137,0	
Ceuta	40,9	1,4	35,9	
Melilla	42,5	1,5	35,7	

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No necesitó asistencia	No consta
Mujeres		
TOTAL	1.963,0	172,0
Andalucía	445,4	25,6
Aragón	24,8	1,4
Asturias, Principado de	15,8	3,2
Baleares, Illes	21,5	3,1
Canarias	32,6	5,9
Cantabria	11,3	0,0
Castilla y León	31,3	3,1
Castilla-La Mancha	18,2	12,3
Cataluña	649,6	48,8
Comunitat Valenciana	181,8	11,0
Extremadura	151,7	2,6
Galicia	63,6	32,1
Madrid, Comunidad de	65,3	14,2
Murcia, Región de	47,5	3,2
Navarra, Comunidad Foral de	6,7	0,2
País Vasco	181,1	2,4
Rioja, La	5,4	1,9
Ceuta	3,4	0,0
Melilla	5,1	0,0

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicamento recetado		
	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	24.645,0	729,6	22.111,6
Andalucía	4.367,1	74,7	4.145,2
Aragón	674,1	19,1	638,2
Asturias, Principado de	524,1	19,5	484,7
Baleares, Illes	614,2	49,7	543,2
Canarias	1.129,7	34,9	1.027,4
Cantabria	301,8	11,8	280,8
Castilla y León	1.201,7	13,9	1.130,9
Castilla-La Mancha	1.041,9	13,7	997,1
Cataluña	4.041,4	147,9	3.090,4
Comunitat Valenciana	2.694,1	50,5	2.556,5
Extremadura	528,5	10,2	311,2
Galicia	1.393,0	156,9	1.154,5
Madrid, Comunidad de	3.631,5	94,8	3.460,1
Murcia, Región de	780,6	9,3	720,0
Navarra, Comunidad Foral de	339,7	4,9	321,4
País Vasco	1.134,6	9,3	1.024,7
Rioja, La	162,9	6,9	146,9
Ceuta	40,9	0,5	39,5
Melilla	42,5	0,0	38,1

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No necesitó asistencia	No consta
Mujeres		
TOTAL	1.638,4	165,3
Andalucía	121,9	25,1
Aragón	13,5	3,2
Asturias, Principado de	18,0	1,7
Baleares, Illes	18,0	3,1
Canarias	61,0	6,2
Cantabria	8,6	0,3
Castilla y León	51,6	5,2
Castilla-La Mancha	23,2	7,8
Cataluña	774,6	28,4
Comunitat Valenciana	76,9	10,0
Extremadura	204,3	2,6
Galicia	45,7	35,7
Madrid, Comunidad de	49,7	26,7
Murcia, Región de	48,7	2,4
Navarra, Comunidad Foral de	12,5	0,8
País Vasco	96,7	3,7
Rioja, La	7,7	1,3
Ceuta	0,8	0,0
Melilla	4,2	0,0

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra.)		
	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	24.645,0	891,2	18.125,7
Andalucía	4.367,1	95,0	2.795,2
Aragón	674,1	18,6	531,3
Asturias, Principado de	524,1	31,4	444,2
Balears, Illes	614,2	50,3	511,5
Canarias	1.129,7	47,2	989,8
Cantabria	301,8	11,9	257,3
Castilla y León	1.201,7	20,5	1.075,3
Castilla-La Mancha	1.041,9	25,1	953,4
Cataluña	4.041,4	227,1	2.560,8
Comunitat Valenciana	2.694,1	69,7	2.024,6
Extremadura	528,5	6,4	142,8
Galicia	1.393,0	76,2	1.184,0
Madrid, Comunidad de	3.631,5	147,2	3.204,4
Murcia, Región de	780,6	23,5	502,4
Navarra, Comunidad Foral de	339,7	3,2	308,9
País Vasco	1.134,6	29,7	443,0
Rioja, La	162,9	7,5	139,5
Ceuta	40,9	0,0	29,4
Melilla	42,5	0,0	27,1

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No necesitó asistencia	No consta
Mujeres		
TOTAL	5.439,9	188,1
Andalucía	1.447,8	29,0
Aragón	118,5	5,6
Asturias, Principado de	46,7	1,7
Baleares, Illes	48,7	3,5
Canarias	86,0	6,5
Cantabria	32,0	0,4
Castilla y León	99,5	6,3
Castilla-La Mancha	53,2	10,1
Cataluña	1.203,0	50,3
Comunitat Valenciana	583,6	16,0
Extremadura	375,5	3,7
Galicia	105,7	26,9
Madrid, Comunidad de	263,3	16,5
Murcia, Región de	250,7	3,9
Navarra, Comunidad Foral de	26,0	1,4
País Vasco	658,0	3,7
Rioja, La	14,1	1,7
Ceuta	11,5	0,0
Melilla	15,3	0,0

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Atención médica
	Total
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	41.929,2
Básico e inferior	18.697,3
Intermedio	9.675,0
Superior	13.556,9
De 15 a 24 años	
TOTAL	5.239,5
Básico e inferior	2.104,1
Intermedio	2.058,7
Superior	1.076,5
De 25 a 64 años	
TOTAL	26.905,3
Básico e inferior	9.793,7
Intermedio	6.241,2
Superior	10.870,4
De 65 y más años	
TOTAL	9.784,4
Básico e inferior	6.799,4
Intermedio	1.375,0
Superior	1.609,9
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	20.391,2

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Atención médica
	Total
Básico e inferior	9.119,5
Intermedio	4.836,4
Superior	6.435,3
De 15 a 24 años	
TOTAL	2.696,7
Básico e inferior	1.205,0
Intermedio	1.009,7
Superior	481,9
De 25 a 64 años	
TOTAL	13.417,4
Básico e inferior	5.232,8
Intermedio	3.164,3
Superior	5.020,2
De 65 y más años	
TOTAL	4.277,1
Básico e inferior	2.681,5
Intermedio	662,3
Superior	933,1
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	21.538,0
Básico e inferior	9.577,8
Intermedio	4.838,5
Superior	7.121,5

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Atención médica
	Total
De 15 a 24 años	
TOTAL	2.542,8
Básico e inferior	899,1
Intermedio	1.049,0
Superior	594,6
De 25 a 64 años	
TOTAL	13.487,9
Básico e inferior	4.560,8
Intermedio	3.076,8
Superior	5.850,2
De 65 y más años	
TOTAL	5.507,2
Básico e inferior	4.117,8
Intermedio	712,6
Superior	676,7

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Sí
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	1.489,4
Básico e inferior	662,2
Intermedio	336,2
Superior	491,0
De 15 a 24 años	
TOTAL	121,4
Básico e inferior	37,0
Intermedio	48,9
Superior	35,3
De 25 a 64 años	
TOTAL	1.037,0
Básico e inferior	381,7
Intermedio	243,3
Superior	411,9
De 65 y más años	
TOTAL	330,9
Básico e inferior	243,3
Intermedio	43,9
Superior	43,6
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	615,6

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Sí
Básico e inferior	262,2
Intermedio	137,9
Superior	215,4
De 15 a 24 años	
TOTAL	66,5
Básico e inferior	23,4
Intermedio	16,6
Superior	26,3
De 25 a 64 años	
TOTAL	419,0
Básico e inferior	149,3
Intermedio	102,5
Superior	167,1
De 65 y más años	
TOTAL	130,0
Básico e inferior	89,4
Intermedio	18,6
Superior	21,9
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	873,8
Básico e inferior	399,9
Intermedio	198,3
Superior	275,5

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Sí
De 15 a 24 años	
TOTAL	54,9
Básico e inferior	13,6
Intermedio	32,3
Superior	8,9
De 25 a 64 años	
TOTAL	618,0
Básico e inferior	232,4
Intermedio	140,7
Superior	244,8
De 65 y más años	
TOTAL	200,9
Básico e inferior	153,9
Intermedio	25,2
Superior	21,7

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	38.170,2
Básico e inferior	17.021,9
Intermedio	8.791,7
Superior	12.356,4
De 15 a 24 años	
TOTAL	4.639,8
Básico e inferior	1.877,3
Intermedio	1.836,7
Superior	925,7
De 25 a 64 años	
TOTAL	24.281,4
Básico e inferior	8.742,3
Intermedio	5.651,0
Superior	9.887,9
De 65 y más años	
TOTAL	9.248,9
Básico e inferior	6.402,2
Intermedio	1.303,8
Superior	1.542,7
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	18.364,0

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No
Básico e inferior	8.235,0
Intermedio	4.328,4
Superior	5.800,5
De 15 a 24 años	
TOTAL	2.373,0
Básico e inferior	1.062,7
Intermedio	895,9
Superior	414,3
De 25 a 64 años	
TOTAL	11.948,8
Básico e inferior	4.653,5
Intermedio	2.807,2
Superior	4.487,9
De 65 y más años	
TOTAL	4.042,2
Básico e inferior	2.518,8
Intermedio	625,1
Superior	898,1
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	19.806,1
Básico e inferior	8.786,8
Intermedio	4.463,3
Superior	6.555,9

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No
De 15 a 24 años	
TOTAL	2.266,8
Básico e inferior	814,6
Intermedio	940,7
Superior	511,4
De 25 a 64 años	
TOTAL	12.332,6
Básico e inferior	4.088,8
Intermedio	2.843,8
Superior	5.399,9
De 65 y más años	
TOTAL	5.206,7
Básico e inferior	3.883,4
Intermedio	678,7
Superior	644,5

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	1.947,3
Básico e inferior	856,1
Intermedio	475,6
Superior	615,6
De 15 a 24 años	
TOTAL	427,9
Básico e inferior	163,0
Intermedio	153,0
Superior	111,8
De 25 a 64 años	
TOTAL	1.377,4
Básico e inferior	580,9
Intermedio	311,4
Superior	485,0
De 65 y más años	
TOTAL	142,0
Básico e inferior	112,0
Intermedio	11,1
Superior	18,8
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	1.249,6

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No necesitó asistencia
Básico e inferior	546,8
Intermedio	331,1
Superior	371,6
De 15 a 24 años	
TOTAL	228,5
Básico e inferior	107,8
Intermedio	83,1
Superior	37,5
De 25 a 64 años	
TOTAL	943,2
Básico e inferior	379,5
Intermedio	238,2
Superior	325,4
De 65 y más años	
TOTAL	77,7
Básico e inferior	59,3
Intermedio	9,7
Superior	8,6
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	697,7
Básico e inferior	309,3
Intermedio	144,4
Superior	243,9

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No necesitó asistencia
De 15 a 24 años	
TOTAL	199,3
Básico e inferior	55,2
Intermedio	69,8
Superior	74,2
De 25 a 64 años	
TOTAL	434,1
Básico e inferior	201,3
Intermedio	73,1
Superior	159,6
De 65 y más años	
TOTAL	64,2
Básico e inferior	52,7
Intermedio	1,4
Superior	10,1

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	322,2
Básico e inferior	157,0
Intermedio	71,4
Superior	93,7
De 15 a 24 años	
TOTAL	50,3
Básico e inferior	26,6
Intermedio	20,0
Superior	3,6
De 25 a 64 años	
TOTAL	209,4
Básico e inferior	88,6
Intermedio	35,3
Superior	85,4
De 65 y más años	
TOTAL	62,4
Básico e inferior	41,7
Intermedio	16,0
Superior	4,6
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	161,9

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No consta
Básico e inferior	75,3
Intermedio	38,9
Superior	47,6
De 15 a 24 años	
TOTAL	28,5
Básico e inferior	10,9
Intermedio	13,9
Superior	3,6
De 25 a 64 años	
TOTAL	106,2
Básico e inferior	50,4
Intermedio	16,2
Superior	39,6
De 65 y más años	
TOTAL	27,1
Básico e inferior	13,9
Intermedio	8,7
Superior	4,3
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	160,2
Básico e inferior	81,6
Intermedio	32,4
Superior	46,0

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No consta
De 15 a 24 años	
TOTAL	21,7
Básico e inferior	15,6
Intermedio	6,0
Superior	0,0
De 25 a 64 años	
TOTAL	103,1
Básico e inferior	38,1
Intermedio	19,1
Superior	45,8
De 65 y más años	
TOTAL	35,3
Básico e inferior	27,8
Intermedio	7,2
Superior	0,2

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Atención dental
	Total
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	41.929,2
Básico e inferior	18.697,3
Intermedio	9.675,0
Superior	13.556,9
De 15 a 24 años	
TOTAL	5.239,5
Básico e inferior	2.104,1
Intermedio	2.058,7
Superior	1.076,5
De 25 a 64 años	
TOTAL	26.905,3
Básico e inferior	9.793,7
Intermedio	6.241,2
Superior	10.870,4
De 65 y más años	
TOTAL	9.784,4
Básico e inferior	6.799,4
Intermedio	1.375,0
Superior	1.609,9
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	20.391,2

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Atención dental
	Total
Básico e inferior	9.119,5
Intermedio	4.836,4
Superior	6.435,3
De 15 a 24 años	
TOTAL	2.696,7
Básico e inferior	1.205,0
Intermedio	1.009,7
Superior	481,9
De 25 a 64 años	
TOTAL	13.417,4
Básico e inferior	5.232,8
Intermedio	3.164,3
Superior	5.020,2
De 65 y más años	
TOTAL	4.277,1
Básico e inferior	2.681,5
Intermedio	662,3
Superior	933,1
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	21.538,0
Básico e inferior	9.577,8
Intermedio	4.838,5
Superior	7.121,5

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Atención dental
	Total
De 15 a 24 años	
TOTAL	2.542,8
Básico e inferior	899,1
Intermedio	1.049,0
Superior	594,6
De 25 a 64 años	
TOTAL	13.487,9
Básico e inferior	4.560,8
Intermedio	3.076,8
Superior	5.850,2
De 65 y más años	
TOTAL	5.507,2
Básico e inferior	4.117,8
Intermedio	712,6
Superior	676,7

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Sí
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	4.080,9
Básico e inferior	2.124,5
Intermedio	915,1
Superior	1.041,2
De 15 a 24 años	
TOTAL	407,1
Básico e inferior	171,6
Intermedio	170,4
Superior	64,9
De 25 a 64 años	
TOTAL	2.954,6
Básico e inferior	1.433,3
Intermedio	626,8
Superior	894,5
De 65 y más años	
TOTAL	719,1
Básico e inferior	519,5
Intermedio	117,7
Superior	81,7
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	1.861,1

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Sí
Básico e inferior	969,5
Intermedio	425,8
Superior	465,7
De 15 a 24 años	
TOTAL	228,1
Básico e inferior	98,4
Intermedio	96,7
Superior	32,9
De 25 a 64 años	
TOTAL	1.335,5
Básico e inferior	677,9
Intermedio	273,0
Superior	384,6
De 65 y más años	
TOTAL	297,4
Básico e inferior	193,2
Intermedio	56,0
Superior	48,2
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	2.219,8
Básico e inferior	1.155,0
Intermedio	489,2
Superior	575,4

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Sí
De 15 a 24 años	
TOTAL	179,0
Básico e inferior	73,2
Intermedio	73,6
Superior	32,0
De 25 a 64 años	
TOTAL	1.619,1
Básico e inferior	755,4
Intermedio	353,8
Superior	509,8
De 65 y más años	
TOTAL	421,6
Básico e inferior	326,3
Intermedio	61,7
Superior	33,5

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	34.298,6
Básico e inferior	14.690,1
Intermedio	7.998,2
Superior	11.610,2
De 15 a 24 años	
TOTAL	4.378,3
Básico e inferior	1.761,1
Intermedio	1.714,1
Superior	902,9
De 25 a 64 años	
TOTAL	21.850,0
Básico e inferior	7.446,3
Intermedio	5.121,7
Superior	9.281,9
De 65 y más años	
TOTAL	8.070,2
Básico e inferior	5.482,5
Intermedio	1.162,3
Superior	1.425,3
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	16.607,1

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No
Básico e inferior	7.181,1
Intermedio	3.927,4
Superior	5.498,4
De 15 a 24 años	
TOTAL	2.219,9
Básico e inferior	1.003,3
Intermedio	822,7
Superior	393,8
De 25 a 64 años	
TOTAL	10.846,6
Básico e inferior	4.016,9
Intermedio	2.555,4
Superior	4.274,2
De 65 y más años	
TOTAL	3.540,4
Básico e inferior	2.160,8
Intermedio	549,2
Superior	830,4
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	17.691,5
Básico e inferior	7.508,9
Intermedio	4.070,7
Superior	6.111,8

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No
De 15 a 24 años	
TOTAL	2.158,3
Básico e inferior	757,8
Intermedio	891,3
Superior	509,1
De 25 a 64 años	
TOTAL	11.003,4
Básico e inferior	3.429,4
Intermedio	2.566,2
Superior	5.007,7
De 65 y más años	
TOTAL	4.529,8
Básico e inferior	3.321,7
Intermedio	613,1
Superior	594,9

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	3.239,2
Básico e inferior	1.735,7
Intermedio	692,8
Superior	810,5
De 15 a 24 años	
TOTAL	417,4
Básico e inferior	153,6
Intermedio	158,8
Superior	104,9
De 25 a 64 años	
TOTAL	1.884,6
Básico e inferior	825,1
Intermedio	455,6
Superior	603,9
De 65 y más años	
TOTAL	937,1
Básico e inferior	757,0
Intermedio	78,4
Superior	101,6
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	1.773,6

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No necesitó asistencia
Básico e inferior	894,8
Intermedio	439,9
Superior	438,7
De 15 a 24 años	
TOTAL	221,0
Básico e inferior	92,2
Intermedio	77,2
Superior	51,5
De 25 a 64 años	
TOTAL	1.139,5
Básico e inferior	491,0
Intermedio	315,8
Superior	332,6
De 65 y más años	
TOTAL	412,9
Básico e inferior	311,6
Intermedio	46,8
Superior	54,5
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	1.465,6
Básico e inferior	840,9
Intermedio	252,8
Superior	371,8

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No necesitó asistencia
De 15 a 24 años	
TOTAL	196,3
Básico e inferior	61,3
Intermedio	81,5
Superior	53,4
De 25 a 64 años	
TOTAL	745,1
Básico e inferior	334,0
Intermedio	139,7
Superior	271,2
De 65 y más años	
TOTAL	524,1
Básico e inferior	445,4
Intermedio	31,5
Superior	47,1

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	310,4
Básico e inferior	146,8
Intermedio	68,7
Superior	94,8
De 15 a 24 años	
TOTAL	36,6
Básico e inferior	17,6
Intermedio	15,3
Superior	3,6
De 25 a 64 años	
TOTAL	215,8
Básico e inferior	88,8
Intermedio	36,9
Superior	90,0
De 65 y más años	
TOTAL	57,8
Básico e inferior	40,2
Intermedio	16,4
Superior	1,1
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	149,4

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No consta
Básico e inferior	73,9
Intermedio	43,1
Superior	32,3
De 15 a 24 años	
TOTAL	27,5
Básico e inferior	10,9
Intermedio	12,8
Superior	3,6
De 25 a 64 años	
TOTAL	95,6
Básico e inferior	47,0
Intermedio	19,9
Superior	28,7
De 65 y más años	
TOTAL	26,2
Básico e inferior	15,9
Intermedio	10,2
Superior	0,0
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	161,0
Básico e inferior	72,9
Intermedio	25,6
Superior	62,5

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No consta
De 15 a 24 años	
TOTAL	9,1
Básico e inferior	6,6
Intermedio	2,4
Superior	0,0
De 25 a 64 años	
TOTAL	120,1
Básico e inferior	41,8
Intermedio	16,9
Superior	61,3
De 65 y más años	
TOTAL	31,6
Básico e inferior	24,3
Intermedio	6,1
Superior	1,1

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Medicamento recetado
	Total
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	41.929,2
Básico e inferior	18.697,3
Intermedio	9.675,0
Superior	13.556,9
De 15 a 24 años	
TOTAL	5.239,5
Básico e inferior	2.104,1
Intermedio	2.058,7
Superior	1.076,5
De 25 a 64 años	
TOTAL	26.905,3
Básico e inferior	9.793,7
Intermedio	6.241,2
Superior	10.870,4
De 65 y más años	
TOTAL	9.784,4
Básico e inferior	6.799,4
Intermedio	1.375,0
Superior	1.609,9
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	20.391,2

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Medicamento recetado
	Total
Básico e inferior	9.119,5
Intermedio	4.836,4
Superior	6.435,3
De 15 a 24 años	
TOTAL	2.696,7
Básico e inferior	1.205,0
Intermedio	1.009,7
Superior	481,9
De 25 a 64 años	
TOTAL	13.417,4
Básico e inferior	5.232,8
Intermedio	3.164,3
Superior	5.020,2
De 65 y más años	
TOTAL	4.277,1
Básico e inferior	2.681,5
Intermedio	662,3
Superior	933,1
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	21.538,0
Básico e inferior	9.577,8
Intermedio	4.838,5
Superior	7.121,5

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Medicamento recetado
	Total
De 15 a 24 años	
TOTAL	2.542,8
Básico e inferior	899,1
Intermedio	1.049,0
Superior	594,6
De 25 a 64 años	
TOTAL	13.487,9
Básico e inferior	4.560,8
Intermedio	3.076,8
Superior	5.850,2
De 65 y más años	
TOTAL	5.507,2
Básico e inferior	4.117,8
Intermedio	712,6
Superior	676,7

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Sí
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	1.065,4
Básico e inferior	517,4
Intermedio	186,0
Superior	361,9
De 15 a 24 años	
TOTAL	89,0
Básico e inferior	41,4
Intermedio	17,7
Superior	29,8
De 25 a 64 años	
TOTAL	725,9
Básico e inferior	302,1
Intermedio	150,0
Superior	273,7
De 65 y más años	
TOTAL	250,3
Básico e inferior	173,7
Intermedio	18,3
Superior	58,2
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	374,6

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Sí
Básico e inferior	189,3
Intermedio	71,1
Superior	114,1
De 15 a 24 años	
TOTAL	39,8
Básico e inferior	21,0
Intermedio	6,8
Superior	11,9
De 25 a 64 años	
TOTAL	254,0
Básico e inferior	117,0
Intermedio	61,5
Superior	75,5
De 65 y más años	
TOTAL	80,7
Básico e inferior	51,2
Intermedio	2,7
Superior	26,7
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	690,7
Básico e inferior	328,0
Intermedio	114,8
Superior	247,7

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Sí
De 15 a 24 años	
TOTAL	49,1
Básico e inferior	20,3
Intermedio	10,8
Superior	17,9
De 25 a 64 años	
TOTAL	471,9
Básico e inferior	185,1
Intermedio	88,4
Superior	198,2
De 65 y más años	
TOTAL	169,6
Básico e inferior	122,5
Intermedio	15,5
Superior	31,5

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	37.427,2
Básico e inferior	16.729,6
Intermedio	8.657,7
Superior	12.039,8
De 15 a 24 años	
TOTAL	4.443,6
Básico e inferior	1.776,9
Intermedio	1.789,7
Superior	876,9
De 25 a 64 años	
TOTAL	23.711,2
Básico e inferior	8.514,4
Intermedio	5.548,6
Superior	9.648,2
De 65 y más años	
TOTAL	9.272,3
Básico e inferior	6.438,2
Intermedio	1.319,3
Superior	1.514,7
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	17.996,2

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No
Básico e inferior	8.063,7
Intermedio	4.261,4
Superior	5.671,1
De 15 a 24 años	
TOTAL	2.256,4
Básico e inferior	993,8
Intermedio	858,3
Superior	404,2
De 25 a 64 años	
TOTAL	11.672,2
Básico e inferior	4.527,9
Intermedio	2.767,4
Superior	4.376,9
De 65 y más años	
TOTAL	4.067,5
Básico e inferior	2.541,9
Intermedio	635,6
Superior	889,9
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	19.430,9
Básico e inferior	8.665,9
Intermedio	4.396,2
Superior	6.368,7

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No
De 15 a 24 años	
TOTAL	2.187,1
Básico e inferior	783,1
Intermedio	931,3
Superior	472,6
De 25 a 64 años	
TOTAL	12.039,0
Básico e inferior	3.986,4
Intermedio	2.781,2
Superior	5.271,3
De 65 y más años	
TOTAL	5.204,8
Básico e inferior	3.896,2
Intermedio	683,7
Superior	624,7

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	3.125,5
Básico e inferior	1.291,2
Intermedio	764,8
Superior	1.069,5
De 15 a 24 años	
TOTAL	665,4
Básico e inferior	268,0
Intermedio	235,9
Superior	161,4
De 25 a 64 años	
TOTAL	2.253,0
Básico e inferior	875,1
Intermedio	504,8
Superior	873,0
De 65 y más años	
TOTAL	207,0
Básico e inferior	147,9
Intermedio	24,0
Superior	35,0
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	1.872,9

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No necesitó asistencia
Básico e inferior	787,4
Intermedio	465,8
Superior	619,5
De 15 a 24 años	
TOTAL	372,8
Básico e inferior	179,1
Intermedio	131,5
Superior	62,0
De 25 a 64 años	
TOTAL	1.389,9
Básico e inferior	529,6
Intermedio	317,4
Superior	542,8
De 65 y más años	
TOTAL	110,1
Básico e inferior	78,7
Intermedio	16,8
Superior	14,5
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	1.252,6
Básico e inferior	503,7
Intermedio	298,9
Superior	449,9

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No necesitó asistencia
De 15 a 24 años	
TOTAL	292,6
Básico e inferior	88,9
Intermedio	104,4
Superior	99,3
De 25 a 64 años	
TOTAL	863,1
Básico e inferior	345,5
Intermedio	187,4
Superior	330,1
De 65 y más años	
TOTAL	96,8
Básico e inferior	69,2
Intermedio	7,1
Superior	20,4

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	311,0
Básico e inferior	159,0
Intermedio	66,3
Superior	85,5
De 15 a 24 años	
TOTAL	41,3
Básico e inferior	17,6
Intermedio	15,3
Superior	8,3
De 25 a 64 años	
TOTAL	214,9
Básico e inferior	101,9
Intermedio	37,7
Superior	75,3
De 65 y más años	
TOTAL	54,7
Básico e inferior	39,5
Intermedio	13,3
Superior	1,8
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	147,3

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No consta
Básico e inferior	78,9
Intermedio	37,9
Superior	30,4
De 15 a 24 años	
TOTAL	27,5
Básico e inferior	10,9
Intermedio	12,8
Superior	3,6
De 25 a 64 años	
TOTAL	101,1
Básico e inferior	58,3
Intermedio	17,9
Superior	24,9
De 65 y más años	
TOTAL	18,6
Básico e inferior	9,6
Intermedio	7,1
Superior	1,8
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	163,6
Básico e inferior	80,1
Intermedio	28,4
Superior	55,1

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No consta
De 15 a 24 años	
TOTAL	13,8
Básico e inferior	6,6
Intermedio	2,4
Superior	4,7
De 25 a 64 años	
TOTAL	113,8
Básico e inferior	43,5
Intermedio	19,7
Superior	50,4
De 65 y más años	
TOTAL	36,0
Básico e inferior	29,8
Intermedio	6,1
Superior	0,0

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra.)
	Total
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	41.929,2
Básico e inferior	18.697,3
Intermedio	9.675,0
Superior	13.556,9
De 15 a 24 años	
TOTAL	5.239,5
Básico e inferior	2.104,1
Intermedio	2.058,7
Superior	1.076,5
De 25 a 64 años	
TOTAL	26.905,3
Básico e inferior	9.793,7
Intermedio	6.241,2
Superior	10.870,4
De 65 y más años	
TOTAL	9.784,4
Básico e inferior	6.799,4
Intermedio	1.375,0
Superior	1.609,9
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	20.391,2

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra.)
	Total
Básico e inferior	9.119,5
Intermedio	4.836,4
Superior	6.435,3
De 15 a 24 años	
TOTAL	2.696,7
Básico e inferior	1.205,0
Intermedio	1.009,7
Superior	481,9
De 25 a 64 años	
TOTAL	13.417,4
Básico e inferior	5.232,8
Intermedio	3.164,3
Superior	5.020,2
De 65 y más años	
TOTAL	4.277,1
Básico e inferior	2.681,5
Intermedio	662,3
Superior	933,1
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	21.538,0
Básico e inferior	9.577,8
Intermedio	4.838,5
Superior	7.121,5

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra.)
	Total
De 15 a 24 años	
TOTAL	2.542,8
Básico e inferior	899,1
Intermedio	1.049,0
Superior	594,6
De 25 a 64 años	
TOTAL	13.487,9
Básico e inferior	4.560,8
Intermedio	3.076,8
Superior	5.850,2
De 65 y más años	
TOTAL	5.507,2
Básico e inferior	4.117,8
Intermedio	712,6
Superior	676,7

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Sí
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	1.273,9
Básico e inferior	402,9
Intermedio	271,1
Superior	599,8
De 15 a 24 años	
TOTAL	149,3
Básico e inferior	29,3
Intermedio	56,0
Superior	63,9
De 25 a 64 años	
TOTAL	1.002,4
Básico e inferior	279,1
Intermedio	202,5
Superior	520,8
De 65 y más años	
TOTAL	122,1
Básico e inferior	94,4
Intermedio	12,5
Superior	15,1
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	426,7

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Sí
Básico e inferior	129,3
Intermedio	105,6
Superior	191,7
De 15 a 24 años	
TOTAL	50,0
Básico e inferior	12,2
Intermedio	21,2
Superior	16,5
De 25 a 64 años	
TOTAL	348,7
Básico e inferior	100,5
Intermedio	81,1
Superior	167,1
De 65 y más años	
TOTAL	27,8
Básico e inferior	16,5
Intermedio	3,2
Superior	8,0
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	847,2
Básico e inferior	273,6
Intermedio	165,5
Superior	408,1

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Sí
De 15 a 24 años	
TOTAL	99,2
Básico e inferior	17,0
Intermedio	34,7
Superior	47,4
De 25 a 64 años	
TOTAL	653,6
Básico e inferior	178,6
Intermedio	121,3
Superior	353,6
De 65 y más años	
TOTAL	94,2
Básico e inferior	77,8
Intermedio	9,3
Superior	7,0

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	30.823,2
Básico e inferior	13.786,4
Intermedio	7.243,7
Superior	9.793,1
De 15 a 24 años	
TOTAL	3.821,1
Básico e inferior	1.533,7
Intermedio	1.538,1
Superior	749,2
De 25 a 64 años	
TOTAL	19.442,1
Básico e inferior	7.009,7
Intermedio	4.636,7
Superior	7.795,7
De 65 y más años	
TOTAL	7.559,9
Básico e inferior	5.242,9
Intermedio	1.068,8
Superior	1.248,1
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	14.853,6

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No
Básico e inferior	6.676,8
Intermedio	3.543,1
Superior	4.633,6
De 15 a 24 años	
TOTAL	1.970,6
Básico e inferior	863,9
Intermedio	761,5
Superior	345,2
De 25 a 64 años	
TOTAL	9.607,8
Básico e inferior	3.756,0
Intermedio	2.283,4
Superior	3.568,4
De 65 y más años	
TOTAL	3.275,0
Básico e inferior	2.056,9
Intermedio	498,2
Superior	719,9
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	15.969,6
Básico e inferior	7.109,5
Intermedio	3.700,5
Superior	5.159,4

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No
De 15 a 24 años	
TOTAL	1.850,4
Básico e inferior	669,7
Intermedio	776,6
Superior	404,0
De 25 a 64 años	
TOTAL	9.834,2
Básico e inferior	3.253,7
Intermedio	2.353,3
Superior	4.227,2
De 65 y más años	
TOTAL	4.284,8
Básico e inferior	3.186,0
Intermedio	570,6
Superior	528,1

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	9.507,6
Básico e inferior	4.362,3
Intermedio	2.086,0
Superior	3.059,1
De 15 a 24 años	
TOTAL	1.228,6
Básico e inferior	521,5
Intermedio	449,2
Superior	257,9
De 25 a 64 años	
TOTAL	6.233,8
Básico e inferior	2.420,5
Intermedio	1.356,6
Superior	2.456,6
De 65 y más años	
TOTAL	2.045,0
Básico e inferior	1.420,3
Intermedio	280,1
Superior	344,5
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	4.972,8

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No necesitó asistencia
Básico e inferior	2.249,0
Intermedio	1.142,0
Superior	1.581,8
De 15 a 24 años	
TOTAL	646,5
Básico e inferior	315,9
Intermedio	214,0
Superior	116,5
De 25 a 64 años	
TOTAL	3.371,8
Básico e inferior	1.335,2
Intermedio	774,3
Superior	1.262,2
De 65 y más años	
TOTAL	954,4
Básico e inferior	597,7
Intermedio	153,6
Superior	203,0
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	4.534,7
Básico e inferior	2.113,3
Intermedio	943,9
Superior	1.477,3

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No necesitó asistencia
De 15 a 24 años	
TOTAL	582,1
Básico e inferior	205,5
Intermedio	235,1
Superior	141,3
De 25 a 64 años	
TOTAL	2.862,0
Básico e inferior	1.085,2
Intermedio	582,3
Superior	1.194,4
De 65 y más años	
TOTAL	1.090,5
Básico e inferior	822,5
Intermedio	126,4
Superior	141,5

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	324,4
Básico e inferior	145,6
Intermedio	74,1
Superior	104,7
De 15 a 24 años	
TOTAL	40,3
Básico e inferior	19,5
Intermedio	15,3
Superior	5,4
De 25 a 64 años	
TOTAL	226,8
Básico e inferior	84,3
Intermedio	45,3
Superior	97,1
De 65 y más años	
TOTAL	57,2
Básico e inferior	41,7
Intermedio	13,4
Superior	2,0
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	137,9

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No consta
Básico e inferior	64,3
Intermedio	45,5
Superior	28,0
De 15 a 24 años	
TOTAL	29,3
Básico e inferior	12,8
Intermedio	12,8
Superior	3,6
De 25 a 64 años	
TOTAL	88,8
Básico e inferior	41,0
Intermedio	25,4
Superior	22,3
De 65 y más años	
TOTAL	19,7
Básico e inferior	10,4
Intermedio	7,2
Superior	2,0
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	186,4
Básico e inferior	81,2
Intermedio	28,5
Superior	76,6

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No consta
De 15 a 24 años	
TOTAL	10,9
Básico e inferior	6,6
Intermedio	2,4
Superior	1,7
De 25 a 64 años	
TOTAL	137,9
Básico e inferior	43,2
Intermedio	19,8
Superior	74,8
De 65 y más años	
TOTAL	37,5
Básico e inferior	31,3
Intermedio	6,1
Superior	0,0

Tabla 2.169.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Atención médica		
	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	41.929,2	1.489,4	38.170,2
Trabajando	21.472,7	722,7	19.368,9
En desempleo	4.013,0	236,9	3.532,9
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	325,1	8.803,9
Estudiando	3.851,0	74,4	3.435,6
Incapacitado/a para trabajar	980,1	60,7	909,8
Labores del hogar	2.234,0	68,2	2.076,9
Otros	47,5	1,1	41,8
Hombres			
TOTAL	20.391,2	615,6	18.364,0
Trabajando	11.548,8	357,6	10.234,8
En desempleo	1.746,8	70,6	1.535,3
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	125,9	4.326,9
Estudiando	1.978,0	38,1	1.739,2
Incapacitado/a para trabajar	518,9	20,5	493,2
Labores del hogar	20,8	.	.
Otros	22,9	.	.

Tabla 2.169.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No necesitó asistencia	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1.947,3	322,2
Trabajando	1.204,6	176,3
En desempleo	214,7	28,4
Jubilado/a o prejubilado/a	142,9	58,5
Estudiando	295,0	45,8
Incapacitado/a para trabajar	2,1	7,4
Labores del hogar	83,9	4,8
Otros	3,7	0,7
Hombres		
TOTAL	1.249,6	161,9
Trabajando	857,2	99,0
En desempleo	134,1	6,6
Jubilado/a o prejubilado/a	74,1	27,7
Estudiando	177,6	22,9
Incapacitado/a para trabajar	0,4	4,7
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.169.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Atención dental		
	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	41.929,2	4.080,9	34.298,6
Trabajando	21.472,7	1.944,6	17.762,7
En desempleo	4.013,0	743,4	2.969,1
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	661,1	7.764,6
Estudiando	3.851,0	289,5	3.273,0
Incapacitado/a para trabajar	980,1	206,5	720,5
Labores del hogar	2.234,0	223,2	1.774,6
Otros	47,5	12,2	33,8
Hombres			
TOTAL	20.391,2	1.861,1	16.607,1
Trabajando	11.548,8	993,7	9.420,5
En desempleo	1.746,8	327,6	1.267,5
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	287,4	3.825,8
Estudiando	1.978,0	158,3	1.667,0
Incapacitado/a para trabajar	518,9	79,9	401,8
Labores del hogar	20,8	.	.
Otros	22,9	.	.

Tabla 2.169.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No necesitó asistencia	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	3.239,2	310,4
Trabajando	1.591,2	174,0
En desempleo	264,5	35,8
Jubilado/a o prejubilado/a	845,3	59,4
Estudiando	256,5	31,8
Incapacitado/a para trabajar	50,9	2,1
Labores del hogar	229,7	6,2
Otros	0,7	0,7
Hombres		
TOTAL	1.773,6	149,4
Trabajando	1.042,5	91,9
En desempleo	144,8	6,8
Jubilado/a o prejubilado/a	413,5	27,9
Estudiando	132,1	20,5
Incapacitado/a para trabajar	35,9	1,3
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.169.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Medicamento recetado		
	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	41.929,2	1.065,4	37.427,2
Trabajando	21.472,7	499,2	18.783,4
En desempleo	4.013,0	156,5	3.497,5
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	244,4	8.816,8
Estudiando	3.851,0	53,0	3.317,9
Incapacitado/a para trabajar	980,1	55,5	918,3
Labores del hogar	2.234,0	55,4	2.052,1
Otros	47,5	1,1	41,0
Hombres			
TOTAL	20.391,2	374,6	17.996,2
Trabajando	11.548,8	213,2	9.928,3
En desempleo	1.746,8	43,3	1.519,3
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	80,5	4.337,7
Estudiando	1.978,0	27,2	1.669,2
Incapacitado/a para trabajar	518,9	7,4	507,3
Labores del hogar	20,8	.	.
Otros	22,9	.	.

Tabla 2.169.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No necesitó asistencia	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	3.125,5	311,0
Trabajando	2.009,2	180,8
En desempleo	326,7	32,2
Jubilado/a o prejubilado/a	214,2	55,1
Estudiando	444,5	35,5
Incapacitado/a para trabajar	4,5	1,6
Labores del hogar	121,6	4,8
Otros	4,5	0,7
Hombres		
TOTAL	1.872,9	147,3
Trabajando	1.310,2	96,9
En desempleo	175,6	8,3
Jubilado/a o prejubilado/a	117,2	19,2
Estudiando	260,9	20,5
Incapacitado/a para trabajar	2,8	1,3
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.169.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra.)		
	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	41.929,2	1.273,9	30.823,2
Trabajando	21.472,7	716,4	15.381,9
En desempleo	4.013,0	183,6	2.951,4
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	118,7	7.212,6
Estudiando	3.851,0	114,4	2.807,1
Incapacitado/a para trabajar	980,1	82,4	782,9
Labores del hogar	2.234,0	56,4	1.654,8
Otros	47,5	1,7	32,3
Hombres			
TOTAL	20.391,2	426,7	14.853,6
Trabajando	11.548,8	244,0	8.200,4
En desempleo	1.746,8	78,9	1.278,8
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	30,4	3.481,9
Estudiando	1.978,0	38,2	1.438,4
Incapacitado/a para trabajar	518,9	32,2	424,2
Labores del hogar	20,8	.	.
Otros	22,9	.	.

Tabla 2.169.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No necesitó asistencia	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	9.507,6	324,4
Trabajando	5.204,4	169,8
En desempleo	825,0	52,9
Jubilado/a o prejubilado/a	1.938,4	60,7
Estudiando	895,4	34,0
Incapacitado/a para trabajar	112,9	1,9
Labores del hogar	518,5	4,1
Otros	12,6	0,7
Hombres		
TOTAL	4.972,8	137,9
Trabajando	3.024,7	79,5
En desempleo	377,7	11,2
Jubilado/a o prejubilado/a	1.021,0	21,3
Estudiando	477,6	23,8
Incapacitado/a para trabajar	61,0	1,3
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.169.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Atención médica		
	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	21.538,0	873,8	19.806,1
Trabajando	9.923,8	365,0	9.134,1
En desempleo	2.266,2	166,2	1.997,6
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	199,2	4.476,9
Estudiando	1.872,9	36,3	1.696,4
Incapacitado/a para trabajar	461,2	40,2	416,5
Labores del hogar	2.213,1	65,4	2.063,5
Otros	24,5	.	.

Tabla 2.169.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No necesitó asistencia	No consta
Mujeres		
TOTAL	697,7	160,2
Trabajando	347,4	77,2
En desempleo	80,6	21,8
Jubilado/a o prejubilado/a	68,8	30,7
Estudiando	117,3	22,8
Incapacitado/a para trabajar	1,6	2,7
Labores del hogar	79,3	4,8
Otros	.	.

Tabla 2.169.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Atención dental		
	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	21.538,0	2.219,8	17.691,5
Trabajando	9.923,8	950,9	8.342,1
En desempleo	2.266,2	415,8	1.701,6
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	373,7	3.938,8
Estudiando	1.872,9	131,2	1.606,0
Incapacitado/a para trabajar	461,2	126,6	318,6
Labores del hogar	2.213,1	218,4	1.763,3
Otros	24,5	.	.

Tabla 2.169.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No necesitó asistencia	No consta
Mujeres		
TOTAL	1.465,6	161,0
Trabajando	548,6	82,0
En desempleo	119,7	29,0
Jubilado/a o prejubilado/a	431,8	31,5
Estudiando	124,4	11,2
Incapacitado/a para trabajar	15,0	0,8
Labores del hogar	225,1	6,2
Otros	.	.

Tabla 2.169.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Medicamento recetado		
	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	21.538,0	690,7	19.430,9
Trabajando	9.923,8	285,9	8.855,1
En desempleo	2.266,2	113,1	1.978,2
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	163,9	4.479,0
Estudiando	1.872,9	25,8	1.648,6
Incapacitado/a para trabajar	461,2	48,0	411,0
Labores del hogar	2.213,1	52,6	2.038,7
Otros	24,5	.	.

Tabla 2.169.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No necesitó asistencia	No consta
Mujeres		
TOTAL	1.252,6	163,6
Trabajando	699,0	83,8
En desempleo	151,0	23,8
Jubilado/a o prejubilado/a	97,0	35,8
Estudiando	183,5	14,9
Incapacitado/a para trabajar	1,7	0,3
Labores del hogar	116,9	4,8
Otros	.	.

Tabla 2.169.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra.)		
	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	21.538,0	847,2	15.969,6
Trabajando	9.923,8	472,4	7.181,4
En desempleo	2.266,2	104,7	1.672,5
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	88,3	3.730,7
Estudiando	1.872,9	76,2	1.368,7
Incapacitado/a para trabajar	461,2	50,1	358,6
Labores del hogar	2.213,1	53,6	1.637,5
Otros	24,5	.	.

Tabla 2.169.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No necesitó asistencia	No consta
Mujeres		
TOTAL	4.534,7	186,4
Trabajando	2.179,6	90,2
En desempleo	447,2	41,6
Jubilado/a o prejubilado/a	917,4	39,4
Estudiando	417,8	10,2
Incapacitado/a para trabajar	51,8	0,6
Labores del hogar	517,8	4,1
Otros	.	.

Tabla 2.170.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

	Atención médica			
	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	48.329,0	1.619,4	43.941,7	2.422,2
Menos de 1100 euros	6.577,9	199,8	5.989,6	344,6
De 1100 a menos de 1650	6.396,0	177,1	5.771,9	414,1
De 1650 a menos de 2300	7.115,0	307,8	6.437,9	323,7
De 2300 a menos de 3800	13.200,2	497,4	12.078,1	502,5
De 3800 euros en adelante	13.795,8	411,8	12.582,4	707,9
No consta	1.243,9	25,2	1.081,4	129,1
De 0 a 14 años				
TOTAL	6.399,7	129,9	5.771,4	474,8
Menos de 1100 euros	907,9	13,6	837,8	54,5
De 1100 a menos de 1650	839,8	20,1	770,6	49,0
De 1650 a menos de 2300	835,4	8,2	736,4	81,2
De 2300 a menos de 3800	1.728,7	39,3	1.599,9	84,0
De 3800 euros en adelante	1.943,0	46,6	1.705,9	185,6
No consta	144,6	2,0	120,6	20,2
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	121,4	4.639,8	427,9
Menos de 1100 euros	742,5	20,9	645,9	75,7
De 1100 a menos de 1650	590,8	9,9	496,9	79,8
De 1650 a menos de 2300	664,1	22,8	589,5	48,4
De 2300 a menos de 3800	1.297,8	29,1	1.182,1	67,6
De 3800 euros en adelante	1.815,3	38,7	1.617,1	135,7
No consta	128,6	0,0	108,0	20,5
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	1.037,0	24.281,4	1.377,4
Menos de 1100 euros	3.525,4	108,3	3.182,9	203,1
De 1100 a menos de 1650	3.357,3	114,4	2.965,3	258,0
De 1650 a menos de 2300	3.797,0	200,1	3.393,9	177,3
De 2300 a menos de 3800	7.521,0	327,6	6.817,9	305,6
De 3800 euros en adelante	7.922,6	263,2	7.254,7	347,4
No consta	781,9	23,2	666,5	85,8
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	330,9	9.248,9	142,0
Menos de 1100 euros	1.401,9	56,9	1.322,8	11,3
De 1100 a menos de 1650	1.608,0	32,6	1.539,0	27,1
De 1650 a menos de 2300	1.818,4	76,6	1.718,0	16,8
De 2300 a menos de 3800	2.652,5	101,4	2.478,1	45,1
De 3800 euros en adelante	2.114,7	63,2	2.004,5	39,0
No consta	188,6	0,0	186,1	2,4

Tabla 2.170.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

		Atención dental		
	No consta	Total	Si	No
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	345,6	48.329,0	4.342,1	39.456,9
Menos de 1100 euros	43,7	6.577,9	857,4	4.974,0
De 1100 a menos de 1650	32,9	6.396,0	751,2	4.940,5
De 1650 a menos de 2300	45,4	7.115,0	762,0	5.630,1
De 2300 a menos de 3800	121,9	13.200,2	1.085,7	10.978,3
De 3800 euros en adelante	93,6	13.795,8	796,3	11.925,5
No consta	8,0	1.243,9	89,2	1.008,3
De 0 a 14 años				
TOTAL	23,4	6.399,7	261,1	5.158,3
Menos de 1100 euros	1,9	907,9	49,8	712,4
De 1100 a menos de 1650	0,0	839,8	38,7	677,0
De 1650 a menos de 2300	9,5	835,4	45,9	651,0
De 2300 a menos de 3800	5,4	1.728,7	58,1	1.423,0
De 3800 euros en adelante	4,8	1.943,0	59,1	1.597,8
No consta	1,7	144,6	9,3	96,8
De 15 a 24 años				
TOTAL	50,3	5.239,5	407,1	4.378,3
Menos de 1100 euros	0,0	742,5	104,5	574,9
De 1100 a menos de 1650	4,2	590,8	54,9	467,6
De 1650 a menos de 2300	3,4	664,1	37,9	559,6
De 2300 a menos de 3800	18,9	1.297,8	101,7	1.107,0
De 3800 euros en adelante	23,7	1.815,3	103,5	1.561,0
No consta	0,0	128,6	4,4	107,9
De 25 a 64 años				
TOTAL	209,4	26.905,3	2.954,6	21.850,0
Menos de 1100 euros	31,0	3.525,4	548,6	2.634,8
De 1100 a menos de 1650	19,5	3.357,3	512,0	2.530,5
De 1650 a menos de 2300	25,5	3.797,0	521,1	2.941,2
De 2300 a menos de 3800	69,7	7.521,0	751,7	6.228,7
De 3800 euros en adelante	57,1	7.922,6	551,6	6.880,2
No consta	6,3	781,9	69,4	634,4
De 65 y más años				
TOTAL	62,4	9.784,4	719,1	8.070,2
Menos de 1100 euros	10,7	1.401,9	154,4	1.051,8
De 1100 a menos de 1650	9,1	1.608,0	145,5	1.265,2
De 1650 a menos de 2300	6,8	1.818,4	157,0	1.478,1
De 2300 a menos de 3800	27,8	2.652,5	174,1	2.219,4
De 3800 euros en adelante	7,9	2.114,7	81,9	1.886,3
No consta	0,0	188,6	5,9	169,1

Tabla 2.170.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

			Medicamento recetado	
	No necesitó asistencia	No consta	Total	Sí
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	4.188,2	341,7	48.329,0	1.156,7
Menos de 1100 euros	706,5	39,8	6.577,9	192,9
De 1100 a menos de 1650	665,5	38,7	6.396,0	120,8
De 1650 a menos de 2300	666,1	56,7	7.115,0	181,6
De 2300 a menos de 3800	1.021,4	114,5	13.200,2	320,6
De 3800 euros en adelante	991,3	82,5	13.795,8	313,5
No consta	137,1	9,2	1.243,9	27,1
De 0 a 14 años				
TOTAL	948,9	31,2	6.399,7	91,3
Menos de 1100 euros	143,8	1,9	907,9	21,5
De 1100 a menos de 1650	114,6	9,3	839,8	11,7
De 1650 a menos de 2300	128,8	9,5	835,4	0,3
De 2300 a menos de 3800	244,3	3,1	1.728,7	36,0
De 3800 euros en adelante	280,4	5,6	1.943,0	21,6
No consta	36,7	1,7	144,6	0,0
De 15 a 24 años				
TOTAL	417,4	36,6	5.239,5	89,0
Menos de 1100 euros	63,0	0,0	742,5	26,2
De 1100 a menos de 1650	64,1	4,2	590,8	7,3
De 1650 a menos de 2300	63,2	3,4	664,1	1,7
De 2300 a menos de 3800	74,8	14,2	1.297,8	15,8
De 3800 euros en adelante	135,9	14,7	1.815,3	37,7
No consta	16,2	0,0	128,6	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	1.884,6	215,8	26.905,3	725,9
Menos de 1100 euros	313,8	28,1	3.525,4	92,6
De 1100 a menos de 1650	296,3	18,2	3.357,3	72,4
De 1650 a menos de 2300	297,2	37,2	3.797,0	140,7
De 2300 a menos de 3800	467,8	72,6	7.521,0	212,9
De 3800 euros en adelante	437,5	53,1	7.922,6	180,3
No consta	71,7	6,3	781,9	26,7
De 65 y más años				
TOTAL	937,1	57,8	9.784,4	250,3
Menos de 1100 euros	185,8	9,7	1.401,9	52,4
De 1100 a menos de 1650	190,3	6,9	1.608,0	29,2
De 1650 a menos de 2300	176,7	6,4	1.818,4	38,7
De 2300 a menos de 3800	234,3	24,5	2.652,5	55,7
De 3800 euros en adelante	137,4	9,0	2.114,7	73,7
No consta	12,3	1,1	188,6	0,3

Tabla 2.170.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

				Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra)
	No	No necesitó asistencia	No consta	Total
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	42.933,3	3.906,2	332,6	48.329,0
Menos de 1100 euros	5.837,1	506,8	40,9	6.577,9
De 1100 a menos de 1650	5.658,2	583,3	33,6	6.396,0
De 1650 a menos de 2300	6.354,1	519,7	59,5	7.115,0
De 2300 a menos de 3800	11.823,1	950,1	106,3	13.200,2
De 3800 euros en adelante	12.249,5	1.148,6	84,1	13.795,8
No consta	1.011,1	197,5	8,0	1.243,9
De 0 a 14 años				
TOTAL	5.506,1	780,7	21,6	6.399,7
Menos de 1100 euros	811,6	72,8	1,9	907,9
De 1100 a menos de 1650	732,5	95,5	0,0	839,8
De 1650 a menos de 2300	713,2	112,2	9,5	835,4
De 2300 a menos de 3800	1.489,0	200,6	3,1	1.728,7
De 3800 euros en adelante	1.654,2	261,8	5,2	1.943,0
No consta	105,4	37,5	1,7	144,6
De 15 a 24 años				
TOTAL	4.443,6	665,4	41,3	5.239,5
Menos de 1100 euros	610,4	105,9	0,0	742,5
De 1100 a menos de 1650	487,8	86,7	8,9	590,8
De 1650 a menos de 2300	561,0	97,9	3,4	664,1
De 2300 a menos de 3800	1.134,3	133,3	14,2	1.297,8
De 3800 euros en adelante	1.549,2	213,5	14,7	1.815,3
No consta	100,7	27,9	0,0	128,6
De 25 a 64 años				
TOTAL	23.711,2	2.253,0	214,9	26.905,3
Menos de 1100 euros	3.093,8	308,1	30,7	3.525,4
De 1100 a menos de 1650	2.911,0	354,1	19,5	3.357,3
De 1650 a menos de 2300	3.329,3	286,4	40,4	3.797,0
De 2300 a menos de 3800	6.699,9	546,0	62,0	7.521,0
De 3800 euros en adelante	7.055,4	630,9	55,8	7.922,6
No consta	621,5	127,3	6,3	781,9
De 65 y más años				
TOTAL	9.272,3	207,0	54,7	9.784,4
Menos de 1100 euros	1.321,2	19,8	8,3	1.401,9
De 1100 a menos de 1650	1.526,7	46,9	5,1	1.608,0
De 1650 a menos de 2300	1.750,5	23,0	6,0	1.818,4
De 2300 a menos de 3800	2.499,8	70,1	26,8	2.652,5
De 3800 euros en adelante	1.990,4	42,2	8,3	2.114,7
No consta	183,5	4,7	0,0	188,6

Tabla 2.170.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

	Evolución de la asistencia sanitaria.)			
	Sí	No	No necesitó asistencia	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	1.356,2	35.308,7	11.318,3	345,5
Menos de 1100 euros	175,1	4.392,5	1.968,5	41,6
De 1100 a menos de 1650	194,6	4.609,2	1.570,7	21,4
De 1650 a menos de 2300	219,3	5.140,0	1.709,3	46,3
De 2300 a menos de 3800	432,3	9.709,2	2.928,1	130,4
De 3800 euros en adelante	302,8	10.610,0	2.785,3	97,6
No consta	31,9	847,6	356,2	8,0
De 0 a 14 años				
TOTAL	82,3	4.485,4	1.810,7	21,1
Menos de 1100 euros	18,2	597,1	290,6	1,9
De 1100 a menos de 1650	10,6	618,1	210,9	0,0
De 1650 a menos de 2300	9,8	558,7	257,2	9,5
De 2300 a menos de 3800	27,6	1.207,6	490,3	3,1
De 3800 euros en adelante	14,4	1.412,9	510,8	4,8
No consta	1,4	90,7	50,7	1,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	149,3	3.821,1	1.228,6	40,3
Menos de 1100 euros	14,2	507,8	220,5	0,0
De 1100 a menos de 1650	15,2	421,0	150,3	4,2
De 1650 a menos de 2300	16,8	429,6	212,4	5,2
De 2300 a menos de 3800	50,3	978,2	253,1	16,0
De 3800 euros en adelante	47,5	1.397,3	355,7	14,7
No consta	5,2	87,0	36,4	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	1.002,4	19.442,1	6.233,8	226,8
Menos de 1100 euros	112,4	2.309,2	1.078,5	25,2
De 1100 a menos de 1650	146,5	2.357,1	840,1	13,3
De 1650 a menos de 2300	161,5	2.734,8	873,3	27,2
De 2300 a menos de 3800	332,6	5.424,9	1.677,4	85,9
De 3800 euros en adelante	224,9	6.064,2	1.564,6	68,6
No consta	24,2	551,7	199,5	6,3
De 65 y más años				
TOTAL	122,1	7.559,9	2.045,0	57,2
Menos de 1100 euros	30,2	978,3	378,7	14,4
De 1100 a menos de 1650	22,1	1.212,8	369,1	3,8
De 1650 a menos de 2300	31,1	1.416,7	366,2	4,2
De 2300 a menos de 3800	21,7	2.098,3	507,1	25,3
De 3800 euros en adelante	15,8	1.735,4	354,0	9,4
No consta	0,9	118,1	69,5	0,0

Tabla 2.170.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

	Atención médica			
	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	23.683,9	684,2	21.330,1	1.485,8
Menos de 1100 euros	2.980,1	72,3	2.686,1	203,5
De 1100 a menos de 1650	3.113,7	72,7	2.792,2	232,4
De 1650 a menos de 2300	3.496,5	140,0	3.108,5	219,8
De 2300 a menos de 3800	6.516,8	192,9	5.938,1	324,7
De 3800 euros en adelante	6.942,5	194,6	6.260,9	431,9
No consta	634,1	11,4	544,0	73,1
De 0 a 14 años				
TOTAL	3.292,7	68,5	2.966,0	236,2
Menos de 1100 euros	487,1	3,2	450,2	31,7
De 1100 a menos de 1650	423,0	15,1	390,3	17,6
De 1650 a menos de 2300	462,6	4,5	391,1	57,3
De 2300 a menos de 3800	871,4	15,7	807,1	44,2
De 3800 euros en adelante	978,4	27,8	867,4	78,8
No consta	69,9	2,0	59,7	6,4
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	66,5	2.373,0	228,5
Menos de 1100 euros	376,2	11,1	329,3	35,6
De 1100 a menos de 1650	294,1	5,6	248,1	36,0
De 1650 a menos de 2300	334,1	9,8	292,4	28,3
De 2300 a menos de 3800	660,8	20,4	579,8	51,9
De 3800 euros en adelante	972,0	19,3	868,6	71,8
No consta	59,3	0,0	54,6	4,7
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	419,0	11.948,8	943,2
Menos de 1100 euros	1.686,7	41,5	1.504,4	130,0
De 1100 a menos de 1650	1.728,5	34,0	1.512,0	170,8
De 1650 a menos de 2300	1.914,5	100,1	1.682,4	123,3
De 2300 a menos de 3800	3.710,0	112,5	3.363,5	200,5
De 3800 euros en adelante	3.958,7	121,3	3.540,3	258,8
No consta	418,7	9,3	346,0	59,5
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	130,0	4.042,2	77,7
Menos de 1100 euros	430,0	16,4	402,0	6,0
De 1100 a menos de 1650	667,9	17,8	641,6	7,9
De 1650 a menos de 2300	785,2	25,5	742,5	10,7
De 2300 a menos de 3800	1.274,4	44,2	1.187,6	27,9
De 3800 euros en adelante	1.033,3	25,9	984,6	22,4
No consta	86,0	0,0	83,6	2,4

Tabla 2.170.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

		Atención dental			
	No consta	Total	Si	No	
Hombres					
TOTAL					
TOTAL					
Menos de 1100 euros	183,7	23.683,9	2.006,7	19.282,3	
De 1100 a menos de 1650	18,0	2.980,1	320,9	2.297,5	
De 1650 a menos de 2300	16,2	3.113,7	358,1	2.397,8	
De 2300 a menos de 3800	28,0	3.496,5	395,5	2.710,5	
De 3800 euros en adelante	60,8	6.516,8	445,5	5.445,3	
No consta	55,0	6.942,5	447,5	5.920,9	
	5,5	634,1	38,8	510,1	
De 0 a 14 años					
TOTAL	21,8	3.292,7	145,5	2.675,2	
Menos de 1100 euros	1,9	487,1	20,7	392,0	
De 1100 a menos de 1650	0,0	423,0	14,1	362,2	
De 1650 a menos de 2300	9,5	462,6	41,7	342,9	
De 2300 a menos de 3800	4,3	871,4	20,7	727,5	
De 3800 euros en adelante	4,3	978,4	41,0	812,2	
No consta	1,7	69,9	7,1	38,1	
De 15 a 24 años					
TOTAL	28,5	2.696,7	228,1	2.219,9	
Menos de 1100 euros	0,0	376,2	46,5	300,1	
De 1100 a menos de 1650	4,2	294,1	25,9	234,5	
De 1650 a menos de 2300	3,4	334,1	24,5	269,4	
De 2300 a menos de 3800	8,6	660,8	63,1	539,8	
De 3800 euros en adelante	12,2	972,0	68,0	820,0	
No consta	0,0	59,3	0,0	55,8	
De 25 a 64 años					
TOTAL	106,2	13.417,4	1.335,5	10.846,6	
Menos de 1100 euros	10,7	1.686,7	212,7	1.283,6	
De 1100 a menos de 1650	11,5	1.728,5	261,2	1.271,0	
De 1650 a menos de 2300	8,6	1.914,5	254,8	1.476,2	
De 2300 a menos de 3800	33,3	3.710,0	284,8	3.105,5	
De 3800 euros en adelante	38,2	3.958,7	291,9	3.371,1	
No consta	3,7	418,7	29,8	339,0	
De 65 y más años					
TOTAL	27,1	4.277,1	297,4	3.540,4	
Menos de 1100 euros	5,4	430,0	40,8	321,6	
De 1100 a menos de 1650	0,4	667,9	56,8	529,9	
De 1650 a menos de 2300	6,4	785,2	74,4	621,8	
De 2300 a menos de 3800	14,5	1.274,4	76,9	1.072,3	
De 3800 euros en adelante	0,2	1.033,3	46,5	917,6	
No consta	0,0	86,0	1,8	77,0	

Tabla 2.170.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

			Medicamento recetado	
	No necesitó asistencia	No consta	Total	Sí
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	2.225,1	169,7	23.683,9	427,1
Menos de 1100 euros	345,5	16,1	2.980,1	57,6
De 1100 a menos de 1650	341,3	16,3	3.113,7	39,6
De 1650 a menos de 2300	357,7	32,7	3.496,5	91,5
De 2300 a menos de 3800	572,8	53,0	6.516,8	98,9
De 3800 euros en adelante	527,9	46,0	6.942,5	131,5
No consta	79,6	5,5	634,1	7,7
De 0 a 14 años				
TOTAL	451,5	20,3	3.292,7	52,4
Menos de 1100 euros	72,4	1,9	487,1	10,4
De 1100 a menos de 1650	46,6	0,0	423,0	5,8
De 1650 a menos de 2300	68,3	9,5	462,6	0,3
De 2300 a menos de 3800	121,1	2,0	871,4	18,6
De 3800 euros en adelante	120,0	5,1	978,4	17,1
No consta	22,9	1,7	69,9	0,0
De 15 a 24 años				
TOTAL	221,0	27,5	2.696,7	39,8
Menos de 1100 euros	29,4	0,0	376,2	11,1
De 1100 a menos de 1650	29,4	4,2	294,1	0,9
De 1650 a menos de 2300	36,6	3,4	334,1	0,0
De 2300 a menos de 3800	50,2	7,5	660,8	6,1
De 3800 euros en adelante	71,7	12,2	972,0	21,5
No consta	3,5	0,0	59,3	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	1.139,5	95,6	13.417,4	254,0
Menos de 1100 euros	181,6	8,6	1.686,7	22,7
De 1100 a menos de 1650	184,4	11,7	1.728,5	21,1
De 1650 a menos de 2300	169,6	13,7	1.914,5	79,7
De 2300 a menos de 3800	289,0	30,6	3.710,0	56,5
De 3800 euros en adelante	268,6	27,0	3.958,7	66,0
No consta	46,0	3,7	418,7	7,7
De 65 y más años				
TOTAL	412,9	26,2	4.277,1	80,7
Menos de 1100 euros	62,0	5,5	430,0	13,3
De 1100 a menos de 1650	80,8	0,3	667,9	11,7
De 1650 a menos de 2300	82,9	5,9	785,2	11,4
De 2300 a menos de 3800	112,3	12,8	1.274,4	17,5
De 3800 euros en adelante	67,5	1,5	1.033,3	26,7
No consta	7,2	0,0	86,0	0,0

Tabla 2.170.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

				Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra)
	No	No necesitó asistencia	No consta	Total
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.821,7	2.267,8	167,3	23.683,9
Menos de 1100 euros	2.641,3	263,9	17,2	2.980,1
De 1100 a menos de 1650	2.733,6	324,4	15,9	3.113,7
De 1650 a menos de 2300	3.033,4	335,5	36,0	3.496,5
De 2300 a menos de 3800	5.776,7	594,8	46,3	6.516,8
De 3800 euros en adelante	6.134,8	629,8	46,2	6.942,5
No consta	501,6	119,1	5,5	634,1
De 0 a 14 años				
TOTAL	2.825,4	394,8	19,9	3.292,7
Menos de 1100 euros	430,0	44,6	1,9	487,1
De 1100 a menos de 1650	373,4	43,7	0,0	423,0
De 1650 a menos de 2300	379,2	73,4	9,5	462,6
De 2300 a menos de 3800	741,6	109,1	2,0	871,4
De 3800 euros en adelante	855,5	101,0	4,7	978,4
No consta	45,4	22,7	1,7	69,9
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.256,4	372,8	27,5	2.696,7
Menos de 1100 euros	315,1	49,8	0,0	376,2
De 1100 a menos de 1650	245,8	43,0	4,2	294,1
De 1650 a menos de 2300	255,7	74,9	3,4	334,1
De 2300 a menos de 3800	552,8	94,2	7,5	660,8
De 3800 euros en adelante	833,5	104,6	12,2	972,0
No consta	53,3	6,0	0,0	59,3
De 25 a 64 años				
TOTAL	11.672,2	1.389,9	101,1	13.417,4
Menos de 1100 euros	1.491,5	161,2	11,2	1.686,7
De 1100 a menos de 1650	1.477,0	219,1	11,2	1.728,5
De 1650 a menos de 2300	1.644,1	170,1	20,5	1.914,5
De 2300 a menos de 3800	3.276,4	351,6	25,3	3.710,0
De 3800 euros en adelante	3.463,7	399,9	29,0	3.958,7
No consta	319,2	87,8	3,7	418,7
De 65 y más años				
TOTAL	4.067,5	110,1	18,6	4.277,1
Menos de 1100 euros	404,5	8,1	4,0	430,0
De 1100 a menos de 1650	637,3	18,4	0,4	667,9
De 1650 a menos de 2300	754,2	16,9	2,4	785,2
De 2300 a menos de 3800	1.205,7	39,7	11,3	1.274,4
De 3800 euros en adelante	982,0	24,2	0,2	1.033,3
No consta	83,5	2,5	0,0	86,0

Tabla 2.170.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

	Evolución de la asistencia sanitaria en el domicilio			
	Sí	No	No necesitó asistencia	No consta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	465,0	17.183,0	5.878,4	157,4
Menos de 1100 euros	44,5	1.979,4	941,5	14,6
De 1100 a menos de 1650	69,9	2.249,0	783,9	10,8
De 1650 a menos de 2300	52,6	2.455,3	958,7	29,7
De 2300 a menos de 3800	181,2	4.725,2	1.561,7	48,5
De 3800 euros en adelante	110,4	5.343,0	1.440,8	48,2
No consta	6,1	430,9	191,5	5,5
De 0 a 14 años				
TOTAL	38,2	2.329,3	905,5	19,5
Menos de 1100 euros	9,6	318,6	156,9	1,9
De 1100 a menos de 1650	3,0	313,6	106,3	0,0
De 1650 a menos de 2300	8,0	301,4	143,5	9,5
De 2300 a menos de 3800	7,5	627,9	233,9	2,0
De 3800 euros en adelante	8,4	731,6	234,0	4,3
No consta	1,4	36,0	30,7	1,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	50,0	1.970,6	646,5	29,3
Menos de 1100 euros	3,3	265,0	107,8	0,0
De 1100 a menos de 1650	2,0	231,2	56,5	4,2
De 1650 a menos de 2300	9,5	187,5	131,7	5,2
De 2300 a menos de 3800	19,2	487,1	146,8	7,5
De 3800 euros en adelante	15,9	752,6	191,1	12,2
No consta	0,0	47,0	12,3	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	348,7	9.607,8	3.371,8	88,8
Menos de 1100 euros	28,9	1.108,2	540,5	9,0
De 1100 a menos de 1650	57,0	1.202,3	463,1	6,0
De 1650 a menos de 2300	27,9	1.378,5	495,7	12,4
De 2300 a menos de 3800	149,8	2.625,4	907,4	27,3
De 3800 euros en adelante	80,4	3.004,4	843,5	30,2
No consta	4,6	288,7	121,5	3,7
De 65 y más años				
TOTAL	27,8	3.275,0	954,4	19,7
Menos de 1100 euros	2,6	287,4	136,2	3,6
De 1100 a menos de 1650	7,8	501,7	157,8	0,5
De 1650 a menos de 2300	7,1	587,8	187,7	2,4
De 2300 a menos de 3800	4,6	984,6	273,5	11,5
De 3800 euros en adelante	5,5	854,3	172,0	1,3
No consta	0,0	59,1	26,9	0,0

Tabla 2.170.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

	Atención médica			
	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	24.645,0	935,1	22.611,5	936,3
Menos de 1100 euros	3.597,7	127,4	3.303,5	141,0
De 1100 a menos de 1650	3.282,3	104,3	2.979,7	181,6
De 1650 a menos de 2300	3.618,5	167,7	3.329,4	103,9
De 2300 a menos de 3800	6.683,3	304,4	6.140,0	177,7
De 3800 euros en adelante	6.853,2	217,2	6.321,4	276,0
No consta	609,8	13,8	537,4	55,9
De 0 a 14 años				
TOTAL				
TOTAL	3.107,0	61,3	2.805,4	238,6
Menos de 1100 euros	420,7	10,4	387,5	22,8
De 1100 a menos de 1650	416,7	4,9	380,2	31,4
De 1650 a menos de 2300	372,7	3,7	345,2	23,8
De 2300 a menos de 3800	857,3	23,5	792,8	39,8
De 3800 euros en adelante	964,6	18,7	838,5	106,8
No consta	74,7	0,0	60,8	13,8
De 15 a 24 años				
TOTAL				
TOTAL	2.542,8	54,9	2.266,8	199,3
Menos de 1100 euros	366,3	9,7	316,6	40,0
De 1100 a menos de 1650	296,7	4,2	248,7	43,7
De 1650 a menos de 2300	330,0	12,9	297,1	20,0
De 2300 a menos de 3800	637,0	8,6	602,2	15,7
De 3800 euros en adelante	843,2	19,3	748,5	63,9
No consta	69,2	0,0	53,4	15,8
De 25 a 64 años				
TOTAL				
TOTAL	13.487,9	618,0	12.332,6	434,1
Menos de 1100 euros	1.838,7	66,8	1.678,5	73,0
De 1100 a menos de 1650	1.628,7	80,3	1.453,2	87,2
De 1650 a menos de 2300	1.882,4	100,0	1.711,4	54,0
De 2300 a menos de 3800	3.810,9	215,0	3.454,4	105,0
De 3800 euros en adelante	3.963,8	141,8	3.714,4	88,5
No consta	363,2	13,8	320,5	26,2
De 65 y más años				
TOTAL				
TOTAL	5.507,2	200,9	5.206,7	64,2
Menos de 1100 euros	971,8	40,4	920,7	5,2
De 1100 a menos de 1650	940,0	14,8	897,4	19,1
De 1650 a menos de 2300	1.033,2	51,1	975,5	6,0
De 2300 a menos de 3800	1.378,1	57,2	1.290,5	17,1
De 3800 euros en adelante	1.081,4	37,2	1.019,8	16,6
No consta	102,5	0,0	102,5	0,0

Tabla 2.170.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

		Atención dental		
	No consta	Total	Si	No
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	161,9	24.645,0	2.335,4	20.174,5
Menos de 1100 euros	25,6	3.597,7	536,4	2.676,5
De 1100 a menos de 1650	16,6	3.282,3	393,0	2.542,6
De 1650 a menos de 2300	17,4	3.618,5	366,4	2.919,6
De 2300 a menos de 3800	61,1	6.683,3	640,1	5.533,0
De 3800 euros en adelante	38,5	6.853,2	348,7	6.004,5
No consta	2,5	609,8	50,4	498,2
De 0 a 14 años				
TOTAL	1,6	3.107,0	115,5	2.483,0
Menos de 1100 euros	0,0	420,7	29,0	320,3
De 1100 a menos de 1650	0,0	416,7	24,6	314,7
De 1650 a menos de 2300	0,0	372,7	4,1	308,0
De 2300 a menos de 3800	1,1	857,3	37,4	695,5
De 3800 euros en adelante	0,5	964,6	18,0	785,6
No consta	0,0	74,7	2,1	58,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	21,7	2.542,8	179,0	2.158,3
Menos de 1100 euros	0,0	366,3	57,9	274,8
De 1100 a menos de 1650	0,0	296,7	29,0	233,0
De 1650 a menos de 2300	0,0	330,0	13,4	290,1
De 2300 a menos de 3800	10,3	637,0	38,5	567,1
De 3800 euros en adelante	11,4	843,2	35,5	741,0
No consta	0,0	69,2	4,4	52,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	103,1	13.487,9	1.619,1	11.003,4
Menos de 1100 euros	20,3	1.838,7	335,8	1.351,2
De 1100 a menos de 1650	7,9	1.628,7	250,7	1.259,5
De 1650 a menos de 2300	16,9	1.882,4	266,3	1.464,9
De 2300 a menos de 3800	36,4	3.810,9	466,9	3.123,2
De 3800 euros en adelante	18,9	3.963,8	259,6	3.509,1
No consta	2,5	363,2	39,6	295,3
De 65 y más años				
TOTAL	35,3	5.507,2	421,6	4.529,8
Menos de 1100 euros	5,3	971,8	113,5	730,1
De 1100 a menos de 1650	8,6	940,0	88,7	735,2
De 1650 a menos de 2300	0,4	1.033,2	82,5	856,3
De 2300 a menos de 3800	13,2	1.378,1	97,2	1.147,1
De 3800 euros en adelante	7,6	1.081,4	35,4	968,7
No consta	0,0	102,5	4,1	92,0

Tabla 2.170.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

			Medicamento recetado	
	No necesitó asistencia	No consta	Total	Sí
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	1.963,0	172,0	24.645,0	729,6
Menos de 1100 euros	360,9	23,7	3.597,7	135,2
De 1100 a menos de 1650	324,1	22,4	3.282,3	81,1
De 1650 a menos de 2300	308,4	24,0	3.618,5	90,1
De 2300 a menos de 3800	448,6	61,5	6.683,3	221,7
De 3800 euros en adelante	463,4	36,5	6.853,2	182,0
No consta	57,4	3,7	609,8	19,4
De 0 a 14 años				
TOTAL	497,4	10,9	3.107,0	38,8
Menos de 1100 euros	71,3	0,0	420,7	11,0
De 1100 a menos de 1650	68,0	9,3	416,7	5,9
De 1650 a menos de 2300	60,5	0,0	372,7	0,0
De 2300 a menos de 3800	123,2	1,1	857,3	17,3
De 3800 euros en adelante	160,4	0,5	964,6	4,5
No consta	13,8	0,0	74,7	0,0
De 15 a 24 años				
TOTAL	196,3	9,1	2.542,8	49,1
Menos de 1100 euros	33,6	0,0	366,3	15,0
De 1100 a menos de 1650	34,7	0,0	296,7	6,4
De 1650 a menos de 2300	26,5	0,0	330,0	1,7
De 2300 a menos de 3800	24,5	6,6	637,0	9,7
De 3800 euros en adelante	64,2	2,4	843,2	16,1
No consta	12,7	0,0	69,2	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	745,1	120,1	13.487,9	471,9
Menos de 1100 euros	132,1	19,4	1.838,7	69,9
De 1100 a menos de 1650	111,9	6,5	1.628,7	51,3
De 1650 a menos de 2300	127,5	23,5	1.882,4	61,0
De 2300 a menos de 3800	178,8	41,9	3.810,9	156,3
De 3800 euros en adelante	168,9	26,1	3.963,8	114,2
No consta	25,7	2,5	363,2	19,0
De 65 y más años				
TOTAL	524,1	31,6	5.507,2	169,6
Menos de 1100 euros	123,8	4,2	971,8	39,1
De 1100 a menos de 1650	109,4	6,6	940,0	17,4
De 1650 a menos de 2300	93,7	0,5	1.033,2	27,3
De 2300 a menos de 3800	121,9	11,7	1.378,1	38,2
De 3800 euros en adelante	69,8	7,4	1.081,4	47,0
No consta	5,1	1,1	102,5	0,3

Tabla 2.170.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

				Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra)
	No	No necesitó asistencia	No consta	Total
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	22.111,6	1.638,4	165,3	24.645,0
Menos de 1100 euros	3.195,8	242,9	23,7	3.597,7
De 1100 a menos de 1650	2.924,5	258,9	17,7	3.282,3
De 1650 a menos de 2300	3.320,6	184,2	23,4	3.618,5
De 2300 a menos de 3800	6.046,3	355,3	59,9	6.683,3
De 3800 euros en adelante	6.114,6	518,7	37,8	6.853,2
No consta	509,5	78,3	2,5	609,8
De 0 a 14 años				
TOTAL	2.680,6	385,8	1,6	3.107,0
Menos de 1100 euros	381,5	28,1	0,0	420,7
De 1100 a menos de 1650	359,0	51,7	0,0	416,7
De 1650 a menos de 2300	333,9	38,8	0,0	372,7
De 2300 a menos de 3800	747,3	91,4	1,1	857,3
De 3800 euros en adelante	798,7	160,8	0,5	964,6
No consta	59,9	14,7	0,0	74,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.187,1	292,6	13,8	2.542,8
Menos de 1100 euros	295,2	56,0	0,0	366,3
De 1100 a menos de 1650	241,9	43,6	4,7	296,7
De 1650 a menos de 2300	305,3	22,9	0,0	330,0
De 2300 a menos de 3800	581,4	39,0	6,6	637,0
De 3800 euros en adelante	715,7	108,8	2,4	843,2
No consta	47,3	21,9	0,0	69,2
De 25 a 64 años				
TOTAL	12.039,0	863,1	113,8	13.487,9
Menos de 1100 euros	1.602,3	146,9	19,4	1.838,7
De 1100 a menos de 1650	1.434,0	135,0	8,3	1.628,7
De 1650 a menos de 2300	1.685,1	116,3	19,8	1.882,4
De 2300 a menos de 3800	3.423,4	194,4	36,6	3.810,9
De 3800 euros en adelante	3.591,7	231,0	26,8	3.963,8
No consta	302,2	39,4	2,5	363,2
De 65 y más años				
TOTAL	5.204,8	96,8	36,0	5.507,2
Menos de 1100 euros	916,7	11,7	4,2	971,8
De 1100 a menos de 1650	889,4	28,4	4,6	940,0
De 1650 a menos de 2300	996,2	6,0	3,5	1.033,2
De 2300 a menos de 3800	1.294,0	30,3	15,4	1.378,1
De 3800 euros en adelante	1.008,4	17,9	8,0	1.081,4
No consta	99,9	2,2	0,0	102,5

Tabla 2.170.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

	i. Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses			
	Si	No	No necesitó asistencia	No consta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	891,2	18.125,7	5.439,9	188,1
Menos de 1100 euros	130,6	2.413,1	1.027,0	26,9
De 1100 a menos de 1650	124,7	2.360,2	786,7	10,6
De 1650 a menos de 2300	166,6	2.684,6	750,5	16,5
De 2300 a menos de 3800	251,1	4.983,9	1.366,3	81,9
De 3800 euros en adelante	192,3	5.267,0	1.344,5	49,4
No consta	25,7	416,7	164,7	2,5
De 0 a 14 años				
TOTAL	44,0	2.156,1	905,2	1,6
Menos de 1100 euros	8,5	278,5	133,7	0,0
De 1100 a menos de 1650	7,6	304,4	104,5	0,0
De 1650 a menos de 2300	1,7	257,3	113,6	0,0
De 2300 a menos de 3800	20,1	579,7	256,3	1,1
De 3800 euros en adelante	5,9	681,3	276,8	0,5
No consta	0,0	54,7	20,0	0,0
De 15 a 24 años				
TOTAL	99,2	1.850,4	582,1	10,9
Menos de 1100 euros	10,9	242,7	112,6	0,0
De 1100 a menos de 1650	13,1	189,7	93,8	0,0
De 1650 a menos de 2300	7,2	242,1	80,6	0,0
De 2300 a menos de 3800	31,1	491,0	106,3	8,4
De 3800 euros en adelante	31,5	644,7	164,5	2,4
No consta	5,2	39,9	24,0	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	653,6	9.834,2	2.862,0	137,9
Menos de 1100 euros	83,5	1.200,9	538,0	16,2
De 1100 a menos de 1650	89,5	1.154,8	377,0	7,3
De 1650 a menos de 2300	133,6	1.356,2	377,6	14,8
De 2300 a menos de 3800	182,8	2.799,4	770,0	58,5
De 3800 euros en adelante	144,5	3.059,8	721,1	38,4
No consta	19,6	262,9	78,0	2,5
De 65 y más años				
TOTAL	94,2	4.284,8	1.090,5	37,5
Menos de 1100 euros	27,6	690,8	242,5	10,7
De 1100 a menos de 1650	14,3	711,1	211,3	3,2
De 1650 a menos de 2300	24,0	828,8	178,5	1,7
De 2300 a menos de 3800	17,0	1.113,7	233,5	13,7
De 3800 euros en adelante	10,2	881,1	182,0	8,0
No consta	0,9	59,0	42,5	0,0

Tabla 2.171.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Pública exclusivamente	Privada exclusivamente	Mixta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	39.321,1	640,9	7.843,8
De 0 a 4 años	1.741,6	1.416,7	29,4	292,3
De 5 a 14 años	4.658,1	3.782,4	68,7	774,5
De 15 a 24 años	5.239,5	4.253,8	76,7	771,7
De 25 a 34 años	5.445,6	4.408,9	104,3	851,9
De 35 a 44 años	6.657,3	5.075,4	101,0	1.397,6
De 45 a 54 años	7.939,8	6.078,8	123,5	1.684,3
De 55 a 64 años	6.862,4	5.581,4	72,6	1.134,2
De 65 a 74 años	4.988,6	4.337,8	38,4	573,5
De 75 a 84 años	3.298,2	2.983,1	24,1	274,6
De 85 y más años	1.497,4	1.402,3	1,6	88,6
Hombres				
TOTAL	23.683,9	19.318,7	323,5	3.743,7
De 0 a 4 años	895,1	721,0	23,5	148,2
De 5 a 14 años	2.397,5	1.938,1	38,8	401,1
De 15 a 24 años	2.696,7	2.215,7	26,7	368,4
De 25 a 34 años	2.759,2	2.276,0	46,0	384,6
De 35 a 44 años	3.322,7	2.544,4	54,0	670,5
De 45 a 54 años	3.983,7	3.059,6	55,7	841,3
De 55 a 64 años	3.351,7	2.767,0	43,2	505,2
De 65 a 74 años	2.340,2	2.049,8	26,0	254,3
De 75 a 84 años	1.445,6	1.297,8	9,3	128,5
De 85 y más años	491,1	448,8	0,0	41,2

Tabla 2.171.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Otras situaciones	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	315,0	208,1
De 0 a 4 años	0,6	2,3
De 5 a 14 años	18,9	13,3
De 15 a 24 años	68,9	68,2
De 25 a 34 años	40,5	39,8
De 35 a 44 años	72,8	10,3
De 45 a 54 años	32,1	21,0
De 55 a 64 años	50,0	23,9
De 65 a 74 años	16,2	22,5
De 75 a 84 años	11,5	4,7
De 85 y más años	3,0	1,7
Hombres		
TOTAL	182,2	115,7
De 0 a 4 años	0,0	2,3
De 5 a 14 años	12,8	6,5
De 15 a 24 años	33,3	52,3
De 25 a 34 años	30,8	21,6
De 35 a 44 años	46,4	7,2
De 45 a 54 años	19,4	7,5
De 55 a 64 años	25,4	10,6
De 65 a 74 años	6,4	3,5
De 75 a 84 años	6,3	3,6
De 85 y más años	1,0	0,0

Tabla 2.171.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Pública exclusivamente	Privada exclusivamente	Mixta
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	20.002,3	317,3	4.100,0
De 0 a 4 años	846,4	695,6	5,9	144,1
De 5 a 14 años	2.260,5	1.844,3	29,9	373,4
De 15 a 24 años	2.542,8	2.038,0	50,0	403,2
De 25 a 34 años	2.686,4	2.132,9	58,2	467,3
De 35 a 44 años	3.334,6	2.530,9	47,0	727,1
De 45 a 54 años	3.956,1	3.019,2	67,7	842,9
De 55 a 64 años	3.510,7	2.814,3	29,3	629,0
De 65 a 74 años	2.648,3	2.288,0	12,3	319,2
De 75 a 84 años	1.852,6	1.685,3	14,8	146,1
De 85 y más años	1.006,2	953,4	1,6	47,4

Tabla 2.171.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Otras situaciones	No consta
Mujeres		
TOTAL	132,8	92,4
De 0 a 4 años	0,6	0,0
De 5 a 14 años	6,0	6,7
De 15 a 24 años	35,5	15,8
De 25 a 34 años	9,6	18,1
De 35 a 44 años	26,4	3,0
De 45 a 54 años	12,7	13,4
De 55 a 64 años	24,5	13,3
De 65 a 74 años	9,7	18,9
De 75 a 84 años	5,2	1,0
De 85 y más años	2,0	1,7

Tabla 2.172.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Pública exclusivamente	Privada exclusivamente	Mixta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	39.321,1	640,9	7.843,8
I	6.765,8	4.060,4	173,9	2.447,0
II	3.517,2	2.521,7	95,5	875,8
III	9.238,6	6.953,4	182,9	1.978,0
IV	5.957,9	5.082,8	48,1	778,6
V	14.730,2	13.229,2	82,1	1.298,7
VI	6.371,1	5.974,8	12,9	300,3
No consta	1.748,0	1.498,6	45,2	165,1
Hombres				
TOTAL	23.683,9	19.318,7	323,5	3.743,7
I	3.414,6	2.027,5	92,4	1.252,0
II	1.623,8	1.214,0	46,8	346,1
III	4.548,1	3.465,0	78,2	938,5
IV	3.288,3	2.803,3	32,5	417,8
V	7.517,9	6.779,3	46,5	616,6
VI	2.712,0	2.547,8	3,4	119,4
No consta	578,9	481,5	23,6	53,0

Tabla 2.172.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Otras situaciones	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	315,0	208,1
I	51,4	32,9
II	16,8	7,2
III	76,1	48,1
IV	35,4	12,8
V	78,9	41,2
VI	46,7	36,2
No consta	9,5	29,4
Hombres		
TOTAL	182,2	115,7
I	19,5	23,0
II	15,1	1,7
III	44,6	21,6
IV	25,6	8,9
V	47,5	27,8
VI	24,1	17,1
No consta	5,4	15,2

Tabla 2.172.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Pública exclusivamente	Privada exclusivamente	Mixta
AMBOS SEXOS				
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	20.002,3	317,3	4.100,0
I	3.351,2	2.032,8	81,5	1.195,0
II	1.893,3	1.307,6	48,6	529,7
III	4.690,4	3.488,3	104,7	1.039,4
IV	2.669,5	2.279,5	15,5	360,7
V	7.212,2	6.449,8	35,5	682,0
VI	3.659,0	3.427,0	9,5	180,8
No consta	1.169,0	1.017,1	21,6	112,1

Tabla 2.172.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Otras situaciones	No consta
AMBOS SEXOS		
Mujeres		
TOTAL	132,8	92,4
I	31,8	9,9
II	1,7	5,5
III	31,4	26,4
IV	9,8	3,8
V	31,3	13,4
VI	22,6	19,0
No consta	4,0	14,1

Tabla 2.173.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Pública exclusivamente	Privada exclusivamente	Mixta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	48.329,0	39.321,1	640,9	7.843,8
De 0 a 14 años	6.399,7	5.199,1	98,2	1.066,9
De 15 a 24 años	5.239,5	4.253,8	76,7	771,7
De 25 a 64 años	26.905,3	21.144,7	401,5	5.068,2
De 65 y más años	9.784,4	8.723,3	64,2	936,8
España				
TOTAL	40.145,8	32.561,7	407,0	6.804,9
De 0 a 14 años	5.711,7	4.627,5	55,3	996,7
De 15 a 24 años	4.424,0	3.604,8	45,8	669,6
De 25 a 64 años	20.930,9	16.150,7	270,9	4.310,6
De 65 y más años	9.079,0	8.178,5	34,8	827,8
Extranjero				
TOTAL	8.183,1	6.759,3	233,8	1.038,8
De 0 a 14 años	688,0	571,6	42,9	70,1
De 15 a 24 años	815,4	649,0	30,9	102,0
De 25 a 64 años	5.974,3	4.993,9	130,5	757,6
De 65 y más años	705,3	544,8	29,4	108,9

Tabla 2.173.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Otras situaciones	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	315,0	208,1
De 0 a 14 años	19,5	15,7
De 15 a 24 años	68,9	68,2
De 25 a 64 años	195,5	95,1
De 65 y más años	30,9	29,0
España		
TOTAL	203,6	168,4
De 0 a 14 años	18,0	14,0
De 15 a 24 años	40,2	63,4
De 25 a 64 años	123,1	75,4
De 65 y más años	22,2	15,5
Extranjero		
TOTAL	111,3	39,7
De 0 a 14 años	1,5	1,7
De 15 a 24 años	28,6	4,8
De 25 a 64 años	72,3	19,7
De 65 y más años	8,7	13,4

Tabla 2.173.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Pública exclusivamente	Privada exclusivamente	Mixta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	23.683,9	19.318,7	323,5	3.743,7
De 0 a 14 años	3.292,7	2.659,1	62,3	549,3
De 15 a 24 años	2.696,7	2.215,7	26,7	368,4
De 25 a 64 años	13.417,4	10.647,2	199,0	2.401,8
De 65 y más años	4.277,1	3.796,5	35,4	424,0
España				
TOTAL	19.927,5	16.205,8	194,2	3.307,3
De 0 a 14 años	2.911,3	2.358,6	26,6	507,5
De 15 a 24 años	2.353,4	1.904,0	18,1	353,4
De 25 a 64 años	10.673,2	8.368,5	129,8	2.064,6
De 65 y más años	3.989,4	3.574,6	19,6	381,6
Extranjero				
TOTAL	3.756,3	3.112,9	129,3	436,3
De 0 a 14 años	381,3	300,5	35,6	41,8
De 15 a 24 años	343,2	311,7	8,5	14,9
De 25 a 64 años	2.744,1	2.278,6	69,2	337,1
De 65 y más años	287,6	221,9	15,7	42,4

Tabla 2.173.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Otras situaciones	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	182,2	115,7
De 0 a 14 años	12,8	8,9
De 15 a 24 años	33,3	52,3
De 25 a 64 años	122,1	47,1
De 65 y más años	13,8	7,2
España		
TOTAL	120,1	99,9
De 0 a 14 años	11,2	7,2
De 15 a 24 años	27,5	50,3
De 25 a 64 años	72,8	37,4
De 65 y más años	8,5	4,9
Extranjero		
TOTAL	62,0	15,7
De 0 a 14 años	1,5	1,7
De 15 a 24 años	5,8	2,0
De 25 a 64 años	49,2	9,7
De 65 y más años	5,2	2,2

Tabla 2.173.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Pública exclusivamente	Privada exclusivamente	Mixta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	24.645,0	20.002,3	317,3	4.100,0
De 0 a 14 años	3.107,0	2.539,9	35,9	517,5
De 15 a 24 años	2.542,8	2.038,0	50,0	403,2
De 25 a 64 años	13.487,9	10.497,5	202,4	2.666,4
De 65 y más años	5.507,2	4.926,8	28,8	512,7
España				
TOTAL	20.218,2	16.355,8	212,8	3.497,5
De 0 a 14 años	2.800,3	2.268,9	28,7	489,2
De 15 a 24 años	2.070,5	1.700,7	27,7	316,1
De 25 a 64 años	10.257,6	7.782,2	141,1	2.245,9
De 65 y más años	5.089,5	4.603,9	15,2	446,2
Extranjero				
TOTAL	4.426,8	3.646,4	104,4	602,5
De 0 a 14 años	306,6	271,0	7,2	28,3
De 15 a 24 años	472,2	337,2	22,3	87,0
De 25 a 64 años	3.230,2	2.715,2	61,3	420,5
De 65 y más años	417,6	322,8	13,6	66,5

Tabla 2.173.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Otras situaciones	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	132,8	92,4
De 0 a 14 años	6,7	6,7
De 15 a 24 años	35,5	15,8
De 25 a 64 años	73,4	48,0
De 65 y más años	17,0	21,7
España		
TOTAL	83,4	68,4
De 0 a 14 años	6,7	6,7
De 15 a 24 años	12,7	13,0
De 25 a 64 años	50,3	38,0
De 65 y más años	13,6	10,5
Extranjero		
TOTAL	49,3	23,9
De 0 a 14 años	0,0	0,0
De 15 a 24 años	22,8	2,7
De 25 a 64 años	23,1	9,9
De 65 y más años	3,4	11,2

Tabla 2.174.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Pública exclusivamente	Privada exclusivamente	Mixta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	39.321,1	640,9	7.843,8
Andalucía	8.591,0	7.421,4	119,3	996,3
Aragón	1.335,2	1.130,7	14,2	178,5
Asturias, Principado de	1.002,5	839,9	6,6	135,8
Balears, Illes	1.224,1	844,6	45,0	321,0
Canarias	2.229,3	1.978,8	30,9	198,9
Cantabria	585,8	521,0	3,9	53,0
Castilla y León	2.367,8	2.024,4	9,3	312,2
Castilla-La Mancha	2.092,2	1.785,2	17,8	261,2
Cataluña	7.955,9	5.458,8	174,1	2.217,3
Comunitat Valenciana	5.303,5	4.687,4	58,4	494,2
Extremadura	1.046,5	969,2	2,3	64,4
Galicia	2.685,4	2.317,0	20,8	319,2
Madrid, Comunidad de	6.973,9	5.317,6	105,8	1.475,6
Murcia, Región de	1.563,4	1.384,9	7,6	158,5
Navarra, Comunidad Foral de	673,8	568,0	2,7	96,4
País Vasco	2.209,0	1.646,1	15,7	513,4
Rioja, La	322,1	268,4	3,0	41,4
Ceuta	81,7	73,3	2,7	4,1
Melilla	84,9	83,4	0,0	1,5

Tabla 2.174.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otras situaciones	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	315,0	208,1
Andalucía	33,6	20,3
Aragón	9,5	2,0
Asturias, Principado de	14,1	6,0
Baleares, Illes	7,0	6,3
Canarias	14,0	6,6
Cantabria	2,0	5,7
Castilla y León	6,7	15,0
Castilla-La Mancha	12,1	15,7
Cataluña	83,0	22,5
Comunitat Valenciana	34,9	28,4
Extremadura	5,5	4,9
Galicia	8,1	20,1
Madrid, Comunidad de	41,8	32,9
Murcia, Región de	8,5	3,7
Navarra, Comunidad Foral de	4,9	1,6
País Vasco	23,8	9,9
Rioja, La	3,8	5,3
Ceuta	0,9	0,6
Melilla	0,0	0,0

Tabla 2.174.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Pública exclusivamente	Privada exclusivamente	Mixta
Hombres				
TOTAL	23.683,9	19.318,7	323,5	3.743,7
Andalucía	4.223,9	3.629,6	79,4	489,6
Aragón	661,0	566,9	4,6	83,0
Asturias, Principado de	478,4	406,0	1,5	53,7
Balears, Illes	609,9	425,6	19,5	160,6
Canarias	1.099,6	994,2	13,8	78,9
Cantabria	284,0	255,1	1,5	24,1
Castilla y León	1.166,1	1.005,4	5,9	139,8
Castilla-La Mancha	1.050,2	894,6	6,0	130,6
Cataluña	3.914,5	2.724,5	87,3	1.058,3
Comunitat Valenciana	2.609,3	2.322,9	24,7	221,1
Extremadura	518,0	480,3	1,4	31,1
Galicia	1.292,3	1.093,4	4,4	176,5
Madrid, Comunidad de	3.342,3	2.535,8	53,0	702,4
Murcia, Región de	782,7	701,6	3,6	71,5
Navarra, Comunidad Foral de	334,0	276,5	2,1	50,3
País Vasco	1.074,4	792,8	9,3	250,9
Rioja, La	159,2	135,9	2,4	17,7
Ceuta	40,7	34,9	2,2	2,2
Melilla	42,4	41,8	0,0	0,5

Tabla 2.174.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otras situaciones	No consta
Hombres		
TOTAL	182,2	115,7
Andalucía	16,0	9,2
Aragón	5,9	0,3
Asturias, Principado de	11,0	6,0
Baleares, Illes	3,4	0,5
Canarias	7,1	5,4
Cantabria	1,1	2,0
Castilla y León	2,4	12,5
Castilla-La Mancha	12,1	6,7
Cataluña	33,6	10,6
Comunitat Valenciana	25,0	15,4
Extremadura	3,9	1,0
Galicia	4,4	13,4
Madrid, Comunidad de	29,8	21,2
Murcia, Región de	5,9	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	3,3	1,6
País Vasco	15,1	6,2
Rioja, La	0,7	2,4
Ceuta	0,7	0,6
Melilla	0,0	0,0

Tabla 2.174.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Pública exclusivamente	Privada exclusivamente	Mixta
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	20.002,3	317,3	4.100,0
Andalucía	4.367,1	3.791,8	39,8	506,6
Aragón	674,1	563,7	9,5	95,4
Asturias, Principado de	524,1	433,8	5,0	82,1
Balears, Illes	614,2	418,9	25,4	160,4
Canarias	1.129,7	984,5	17,1	119,9
Cantabria	301,8	265,9	2,4	28,8
Castilla y León	1.201,7	1.019,0	3,4	172,3
Castilla-La Mancha	1.041,9	890,5	11,8	130,6
Cataluña	4.041,4	2.734,3	86,8	1.158,9
Comunitat Valenciana	2.694,1	2.364,4	33,6	273,1
Extremadura	528,5	488,9	0,8	33,3
Galicia	1.393,0	1.223,6	16,3	142,7
Madrid, Comunidad de	3.631,5	2.781,7	52,8	773,2
Murcia, Región de	780,6	683,2	3,9	87,0
Navarra, Comunidad Foral de	339,7	291,4	0,6	46,0
País Vasco	1.134,6	853,3	6,3	262,4
Rioja, La	162,9	132,4	0,6	23,7
Ceuta	40,9	38,4	0,4	1,9
Melilla	42,5	41,5	0,0	0,9

Tabla 2.174.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otras situaciones	No consta
Mujeres		
TOTAL	132,8	92,4
Andalucía	17,5	11,1
Aragón	3,5	1,7
Asturias, Principado de	3,0	0,0
Baleares, Illes	3,6	5,7
Canarias	6,9	1,1
Cantabria	0,8	3,7
Castilla y León	4,3	2,5
Castilla-La Mancha	0,0	8,9
Cataluña	49,4	11,9
Comunitat Valenciana	9,8	12,9
Extremadura	1,5	3,8
Galicia	3,7	6,6
Madrid, Comunidad de	12,0	11,7
Murcia, Región de	2,5	3,7
Navarra, Comunidad Foral de	1,5	0,0
País Vasco	8,7	3,6
Rioja, La	3,1	2,8
Ceuta	0,2	0,0
Melilla	0,0	0,0

Tabla 2.175.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Pública exclusivamente	Privada exclusivamente	Mixta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	34.121,9	542,6	6.776,8
Básico e inferior	18.697,3	16.990,5	92,1	1.399,1
Intermedio	9.675,0	8.008,6	126,5	1.400,9
Superior	13.556,9	9.122,7	323,9	3.976,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	4.253,8	76,7	771,7
Básico e inferior	2.104,1	1.800,3	20,2	226,4
Intermedio	2.058,7	1.655,1	32,7	313,8
Superior	1.076,5	798,3	23,8	231,4
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	21.144,7	401,5	5.068,2
Básico e inferior	9.793,7	8.757,2	55,6	857,7
Intermedio	6.241,2	5.209,0	74,7	890,6
Superior	10.870,4	7.178,3	271,1	3.319,8
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	8.723,3	64,2	936,8
Básico e inferior	6.799,4	6.432,9	16,1	314,9
Intermedio	1.375,0	1.144,3	19,0	196,4
Superior	1.609,9	1.146,0	29,0	425,4

Tabla 2.175.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Otras situaciones	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	295,4	192,4
Básico e inferior	129,4	86,0
Intermedio	79,5	59,4
Superior	86,4	46,9
De 15 a 24 años		
TOTAL	68,9	68,2
Básico e inferior	30,9	26,1
Intermedio	27,7	29,3
Superior	10,2	12,7
De 25 a 64 años		
TOTAL	195,5	95,1
Básico e inferior	82,0	40,9
Intermedio	44,1	22,5
Superior	69,3	31,6
De 65 y más años		
TOTAL	30,9	29,0
Básico e inferior	16,4	18,8
Intermedio	7,6	7,5
Superior	6,8	2,5

Tabla 2.175.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Pública exclusivamente	Privada exclusivamente	Mixta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	16.659,5	261,2	3.194,3
Básico e inferior	9.119,5	8.287,9	41,3	655,7
Intermedio	4.836,4	4.065,0	45,7	658,8
Superior	6.435,3	4.306,5	174,1	1.879,7
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	2.215,7	26,7	368,4
Básico e inferior	1.205,0	1.045,4	7,2	110,0
Intermedio	1.009,7	821,3	14,4	143,8
Superior	481,9	348,9	5,0	114,5
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	10.647,2	199,0	2.401,8
Básico e inferior	5.232,8	4.683,8	25,2	444,0
Intermedio	3.164,3	2.648,4	23,5	459,2
Superior	5.020,2	3.314,9	150,2	1.498,5
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	3.796,5	35,4	424,0
Básico e inferior	2.681,5	2.558,5	8,9	101,6
Intermedio	662,3	595,2	7,6	55,7
Superior	933,1	642,6	18,8	266,6

Tabla 2.175.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Otras situaciones	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	169,3	106,7
Básico e inferior	90,2	44,2
Intermedio	30,7	35,9
Superior	48,3	26,5
De 15 a 24 años		
TOTAL	33,3	52,3
Básico e inferior	25,8	16,4
Intermedio	3,7	26,2
Superior	3,7	9,6
De 25 a 64 años		
TOTAL	122,1	47,1
Básico e inferior	56,8	22,8
Intermedio	25,6	7,4
Superior	39,6	16,8
De 65 y más años		
TOTAL	13,8	7,2
Básico e inferior	7,5	4,9
Intermedio	1,4	2,2
Superior	4,9	0,0

Tabla 2.175.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Pública exclusivamente	Privada exclusivamente	Mixta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	17.462,3	281,4	3.582,5
Básico e inferior	9.577,8	8.702,6	50,7	743,4
Intermedio	4.838,5	3.943,5	80,8	742,0
Superior	7.121,5	4.816,2	149,8	2.097,0
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	2.038,0	50,0	403,2
Básico e inferior	899,1	754,8	13,0	116,4
Intermedio	1.049,0	833,8	18,2	169,9
Superior	594,6	449,3	18,8	116,9
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	10.497,5	202,4	2.666,4
Básico e inferior	4.560,8	4.073,4	30,4	413,6
Intermedio	3.076,8	2.560,6	51,1	431,4
Superior	5.850,2	3.863,4	120,8	1.821,3
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	4.926,8	28,8	512,7
Básico e inferior	4.117,8	3.874,3	7,2	213,3
Intermedio	712,6	549,0	11,4	140,6
Superior	676,7	503,3	10,1	158,7

Tabla 2.175.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Otras situaciones	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	126,0	85,6
Básico e inferior	39,1	41,8
Intermedio	48,7	23,4
Superior	38,1	20,3
De 15 a 24 años		
TOTAL	35,5	15,8
Básico e inferior	5,0	9,7
Intermedio	24,0	3,0
Superior	6,4	3,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	73,4	48,0
Básico e inferior	25,1	18,1
Intermedio	18,5	15,0
Superior	29,7	14,7
De 65 y más años		
TOTAL	17,0	21,7
Básico e inferior	8,9	13,9
Intermedio	6,2	5,2
Superior	1,8	2,5

Tabla 2.176.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Pública exclusivamente	Privada exclusivamente	Mixta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	41.929,2	34.121,9	542,6	6.776,8
Trabajando	21.472,7	16.329,9	313,0	4.624,2
En desempleo	4.013,0	3.601,0	22,8	314,4
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	8.240,2	74,3	959,0
Estudiando	3.851,0	3.053,9	76,5	609,1
Incapacitado/a para trabajar	980,1	867,4	0,0	108,5
Labores del hogar	2.234,0	1.997,4	47,1	155,6
Otros	47,5	31,8	8,6	5,7
Hombres				
TOTAL	20.391,2	16.659,5	261,2	3.194,3
Trabajando	11.548,8	8.939,5	175,0	2.291,1
En desempleo	1.746,8	1.583,8	7,2	118,4
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	4.048,1	42,8	436,0
Estudiando	1.978,0	1.574,3	30,3	308,5
Incapacitado/a para trabajar	518,9	480,0	0,0	37,0
Labores del hogar	20,8	.	.	.
Otros	22,9	.	.	.

Tabla 2.176.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Otras situaciones	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	295,4	192,4
Trabajando	129,3	76,1
En desempleo	52,9	21,8
Jubilado/a o prejubilado/a	37,7	19,2
Estudiando	52,9	58,5
Incapacitado/a para trabajar	1,9	2,2
Labores del hogar	19,2	14,3
Otros	1,2	0,0
Hombres		
TOTAL	169,3	106,7
Trabajando	90,3	52,6
En desempleo	29,8	7,4
Jubilado/a o prejubilado/a	21,0	6,7
Estudiando	24,9	39,9
Incapacitado/a para trabajar	1,9	0,0
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.176.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Pública exclusivamente	Privada exclusivamente	Mixta
Mujeres				
TOTAL	21.538,0	17.462,3	281,4	3.582,5
Trabajando	9.923,8	7.390,3	138,0	2.333,0
En desempleo	2.266,2	2.017,1	15,5	195,9
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	4.192,0	31,5	522,9
Estudiando	1.872,9	1.479,6	46,2	300,5
Incapacitado/a para trabajar	461,2	387,3	0,0	71,5
Labores del hogar	2.213,1	1.976,6	47,1	155,6
Otros	24,5	.	.	.

Tabla 2.176.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Otras situaciones	No consta
Mujeres		
TOTAL	126,0	85,6
Trabajando	39,0	23,4
En desempleo	23,1	14,4
Jubilado/a o prejubilado/a	16,7	12,5
Estudiando	27,9	18,6
Incapacitado/a para trabajar	0,0	2,2
Labores del hogar	19,2	14,3
Otros	.	.

Tabla 2.177.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 0 y más años

	Total	Pública exclusivamente	Privada exclusivamente	Mixta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	48.329,0	39.321,1	640,9	7.843,8
Menos de 1100 euros	6.577,9	5.753,2	76,4	657,9
De 1100 a menos de 1650	6.396,0	5.859,4	42,3	424,8
De 1650 a menos de 2300	7.115,0	6.327,8	71,3	656,8
De 2300 a menos de 3800	13.200,2	10.951,8	125,5	2.007,3
De 3800 euros en adelante	13.795,8	9.458,4	253,9	3.934,2
No consta	1.243,9	970,1	71,1	162,5
Hombres				
TOTAL	23.683,9	19.318,7	323,5	3.743,7
Menos de 1100 euros	2.980,1	2.574,7	39,3	309,0
De 1100 a menos de 1650	3.113,7	2.870,8	25,1	181,7
De 1650 a menos de 2300	3.496,5	3.124,9	37,0	302,2
De 2300 a menos de 3800	6.516,8	5.480,1	48,6	922,9
De 3800 euros en adelante	6.942,5	4.755,6	139,0	1.963,7
No consta	634,1	512,4	34,1	64,0
Mujeres				
TOTAL	24.645,0	20.002,3	317,3	4.100,0
Menos de 1100 euros	3.597,7	3.178,5	37,0	348,9
De 1100 a menos de 1650	3.282,3	2.988,6	17,1	243,1
De 1650 a menos de 2300	3.618,5	3.202,8	34,2	354,5
De 2300 a menos de 3800	6.683,3	5.471,7	76,8	1.084,4
De 3800 euros en adelante	6.853,2	4.702,8	114,9	1.970,5
No consta	609,8	457,7	37,0	98,4

Tabla 2.177.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 0 y más años

	Otras situaciones	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	315,0	208,1
Menos de 1100 euros	60,5	29,6
De 1100 a menos de 1650	51,8	17,5
De 1650 a menos de 2300	45,0	14,0
De 2300 a menos de 3800	56,3	59,1
De 3800 euros en adelante	77,5	71,5
No consta	23,7	16,2
Hombres		
TOTAL	182,2	115,7
Menos de 1100 euros	36,8	20,1
De 1100 a menos de 1650	26,3	9,6
De 1650 a menos de 2300	27,2	4,9
De 2300 a menos de 3800	33,3	31,7
De 3800 euros en adelante	41,8	42,3
No consta	16,4	6,9
Mujeres		
TOTAL	132,8	92,4
Menos de 1100 euros	23,7	9,5
De 1100 a menos de 1650	25,4	7,8
De 1650 a menos de 2300	17,7	9,0
De 2300 a menos de 3800	22,9	27,4
De 3800 euros en adelante	35,6	29,2
No consta	7,2	9,2

Tabla 2.178.- Modalidad de cobertura sanitaria (Multirrespuesta)

Número absoluto (en miles) según sexo

Población de 0 y más años

	Total
AMBOS SEXOS	48.329,0
Hombres	23.683,9
Mujeres	24.645,0

Tabla 2.178.- Modalidad de cobertura sanitaria (Multirrespuesta)

Número absoluto (en miles) según sexo

Población de 0 y más años

	Pública: Total
AMBOS SEXOS	47.303,2
Hombres	23.131,6
Mujeres	24.171,6

Tabla 2.178.- Modalidad de cobertura sanitaria (Multirrespuesta)

Número absoluto (en miles) según sexo

Población de 0 y más años

	Pública: Seguridad Social
AMBOS SEXOS	45.874,3
Hombres	22.397,6
Mujeres	23.476,6

Tabla 2.178.- Modalidad de cobertura sanitaria (Multirrespuesta)

Número absoluto (en miles) según sexo

Población de 0 y más años

	Pública: Mutualidades del estado acogidas a la Seguridad Social
AMBOS SEXOS	1.170,4
Hombres	567,7
Mujeres	602,6

Tabla 2.178.- Modalidad de cobertura sanitaria (Multirrespuesta)

Número absoluto (en miles) según sexo

Población de 0 y más años

	Pública: Mutualidades del estado acogidas a un seguro privado
AMBOS SEXOS	1.323,4
Hombres	698,9
Mujeres	624,5

Tabla 2.178.- Modalidad de cobertura sanitaria (Multirrespuesta)

Número absoluto (en miles) según sexo

Población de 0 y más años

	Privada: Total
AMBOS SEXOS	8.485,9
Hombres	4.068,5
Mujeres	4.417,4

Tabla 2.178.- Modalidad de cobertura sanitaria (Multirrespuesta)

Número absoluto (en miles) según sexo

Población de 0 y más años

	Privada: Seguro médico privado concertado individualmente
AMBOS SEXOS	6.568,0
Hombres	3.024,7
Mujeres	3.543,3

Tabla 2.178.- Modalidad de cobertura sanitaria (Multirrespuesta)

Número absoluto (en miles) según sexo

Población de 0 y más años

	Privada: Seguro médico privado concertado por la empresa
AMBOS SEXOS	1.931,5
Hombres	1.051,7
Mujeres	879,8

Tabla 2.178.- Modalidad de cobertura sanitaria (Multirrespuesta)

Número absoluto (en miles) según sexo

Población de 0 y más años

	No tiene seguro médico
AMBOS SEXOS	149,1
Hombres	86,7
Mujeres	62,4

Tabla 2.178.- Modalidad de cobertura sanitaria (Multirrespuesta)

Número absoluto (en miles) según sexo

Población de 0 y más años

	Otras situaciones
AMBOS SEXOS	165,8
Hombres	95,5
Mujeres	70,3

Tabla 2.178.- Modalidad de cobertura sanitaria (Multirrespuesta)

Número absoluto (en miles) según sexo

Población de 0 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	208,1
Hombres	115,7
Mujeres	92,4

Tabla 2.179.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Solo recetado	Solo no recetado
AMBOS SEXOS			
TOTAL	41.929,2	17.895,7	2.251,0
De 15 a 24 años	5.239,5	1.099,1	426,7
De 25 a 34 años	5.445,6	1.130,7	424,9
De 35 a 44 años	6.657,3	1.814,9	518,8
De 45 a 54 años	7.939,8	3.026,4	479,7
De 55 a 64 años	6.862,4	3.703,0	267,0
De 65 a 74 años	4.988,6	3.330,1	97,6
De 75 a 84 años	3.298,2	2.571,5	23,0
De 85 y más años	1.497,4	1.219,6	13,0
Hombres			
TOTAL	20.391,2	7.943,6	1.101,3
De 15 a 24 años	2.696,7	473,7	200,3
De 25 a 34 años	2.759,2	436,8	218,1
De 35 a 44 años	3.322,7	726,6	266,9
De 45 a 54 años	3.983,7	1.370,4	245,7
De 55 a 64 años	3.351,7	1.872,5	109,6
De 65 a 74 años	2.340,2	1.571,8	39,8
De 75 a 84 años	1.445,6	1.121,3	10,1
De 85 y más años	491,1	370,0	10,5

Tabla 2.179.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Recetado y no recetado	No ha consumido medicamentos	No consta
AMBOS SEXOS			
TOTAL	3.923,0	17.602,7	256,6
De 15 a 24 años	265,6	3.379,6	68,3
De 25 a 34 años	364,8	3.471,9	53,1
De 35 a 44 años	596,7	3.697,3	29,5
De 45 a 54 años	876,3	3.509,5	47,7
De 55 a 64 años	770,3	2.096,4	25,5
De 65 a 74 años	564,6	979,7	16,4
De 75 a 84 años	336,9	351,7	14,9
De 85 y más años	147,4	116,3	0,8
Hombres			
TOTAL	1.412,9	9.787,5	145,6
De 15 a 24 años	63,4	1.905,7	53,4
De 25 a 34 años	110,9	1.968,9	24,3
De 35 a 44 años	209,7	2.110,0	9,2
De 45 a 54 años	319,3	2.019,0	29,0
De 55 a 64 años	297,5	1.063,0	8,8
De 65 a 74 años	230,3	482,0	16,2
De 75 a 84 años	133,3	176,3	4,4
De 85 y más años	48,2	62,3	0,0

Tabla 2.179.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Solo recetado	Solo no recetado
Mujeres			
TOTAL	21.538,0	9.952,1	1.149,6
De 15 a 24 años	2.542,8	625,4	226,3
De 25 a 34 años	2.686,4	693,8	206,8
De 35 a 44 años	3.334,6	1.088,2	251,8
De 45 a 54 años	3.956,1	1.655,9	233,9
De 55 a 64 años	3.510,7	1.830,4	157,3
De 65 a 74 años	2.648,3	1.758,3	57,8
De 75 a 84 años	1.852,6	1.450,1	12,9
De 85 y más años	1.006,2	849,6	2,5

Tabla 2.179.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Recetado y no recetado	No ha consumido medicamentos	No consta
Mujeres			
TOTAL	2.510,1	7.815,1	110,9
De 15 a 24 años	202,2	1.473,8	14,9
De 25 a 34 años	253,9	1.502,9	28,8
De 35 a 44 años	387,0	1.587,2	20,2
De 45 a 54 años	557,0	1.490,5	18,7
De 55 a 64 años	472,7	1.033,3	16,6
De 65 a 74 años	334,2	497,7	0,2
De 75 a 84 años	203,6	175,3	10,5
De 85 y más años	99,2	54,0	0,8

Tabla 2.180.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	Total	Solo recetado	Solo no recetado
AMBOS SEXOS			
TOTAL	41.929,2	17.895,7	2.251,0
I	5.654,6	2.126,2	461,1
II	2.988,5	1.095,8	263,7
III	8.133,5	3.334,8	504,6
IV	5.192,3	2.430,9	263,3
V	12.919,4	5.764,0	524,5
VI	5.494,6	2.455,0	177,6
No consta	1.546,0	688,8	55,8
Hombres			
TOTAL	20.391,2	7.943,6	1.101,3
I	2.838,7	1.017,3	220,3
II	1.362,0	474,3	98,7
III	3.993,6	1.572,6	231,2
IV	2.881,0	1.226,8	162,3
V	6.591,1	2.674,5	274,9
VI	2.271,1	846,0	92,5
No consta	453,4	131,9	21,0

Tabla 2.180.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	Recetado y no recetado	No ha consumido medicamentos	No consta
AMBOS SEXOS			
TOTAL	3.923,0	17.602,7	256,6
I	706,8	2.331,2	29,1
II	333,6	1.269,7	25,6
III	875,8	3.367,8	50,4
IV	499,0	1.980,0	18,8
V	980,3	5.587,2	63,2
VI	418,9	2.413,5	29,5
No consta	108,3	653,0	39,9
Hombres			
TOTAL	1.412,9	9.787,5	145,6
I	263,8	1.311,6	25,6
II	119,6	653,8	15,4
III	320,9	1.849,0	19,6
IV	221,7	1.259,6	10,4
V	352,6	3.254,8	34,1
VI	103,2	1.210,0	19,3
No consta	30,8	248,4	21,1

Tabla 2.180.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	Total	Solo recetado	Solo no recetado
Mujeres			
TOTAL	21.538,0	9.952,1	1.149,6
I	2.815,9	1.108,9	240,8
II	1.626,5	621,4	164,9
III	4.139,9	1.762,2	273,3
IV	2.311,3	1.204,1	101,0
V	6.328,2	3.089,5	249,6
VI	3.223,4	1.608,9	85,1
No consta	1.092,5	556,8	34,7

Tabla 2.180.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no
 Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	Recetado y no recetado	No ha consumido medicamentos	No consta
Mujeres			
TOTAL	2.510,1	7.815,1	110,9
I	442,9	1.019,5	3,5
II	213,9	615,8	10,2
III	554,8	1.518,7	30,7
IV	277,3	720,4	8,4
V	627,6	2.332,3	29,0
VI	315,7	1.203,4	10,1
No consta	77,5	404,5	18,7

Tabla 2.181.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Solo recetado	Solo no recetado
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	41.929,2	17.895,7	2.251,0
De 15 a 24 años	5.239,5	1.099,1	426,7
De 25 a 64 años	26.905,3	9.675,1	1.690,5
De 65 y más años	9.784,4	7.121,3	133,7
España			
TOTAL	34.434,0	15.490,1	1.873,9
De 15 a 24 años	4.424,0	947,9	367,4
De 25 a 64 años	20.930,9	7.839,8	1.384,6
De 65 y más años	9.079,0	6.702,4	121,7
Extranjero			
TOTAL	7.495,1	2.405,6	377,1
De 15 a 24 años	815,4	151,2	59,2
De 25 a 64 años	5.974,3	1.835,3	305,8
De 65 y más años	705,3	418,9	11,9

Tabla 2.181.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Recetado y no recetado	No ha consumido medicamentos	No consta
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	3.923,0	17.602,7	256,6
De 15 a 24 años	265,6	3.379,6	68,3
De 25 a 64 años	2.608,3	12.775,2	156,0
De 65 y más años	1.049,0	1.447,8	32,2
España			
TOTAL	3.327,9	13.519,0	222,9
De 15 a 24 años	214,8	2.825,4	68,3
De 25 a 64 años	2.186,3	9.395,0	125,1
De 65 y más años	926,7	1.298,6	29,5
Extranjero			
TOTAL	595,1	4.083,6	33,6
De 15 a 24 años	50,7	554,1	0,0
De 25 a 64 años	422,0	3.380,2	30,8
De 65 y más años	122,3	149,2	2,7

Tabla 2.181.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Solo recetado	Solo no recetado
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	20.391,2	7.943,6	1.101,3
De 15 a 24 años	2.696,7	473,7	200,3
De 25 a 64 años	13.417,4	4.406,6	840,4
De 65 y más años	4.277,1	3.063,2	60,5
España			
TOTAL	17.016,2	7.070,0	922,0
De 15 a 24 años	2.353,4	412,3	177,4
De 25 a 64 años	10.673,2	3.751,5	688,9
De 65 y más años	3.989,4	2.906,0	55,6
Extranjero			
TOTAL	3.375,0	873,6	179,2
De 15 a 24 años	343,2	61,3	22,8
De 25 a 64 años	2.744,1	655,0	151,4
De 65 y más años	287,6	157,1	4,9

Tabla 2.181.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Recetado y no recetado	No ha consumido medicamentos	No consta
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	1.412,9	9.787,5	145,6
De 15 a 24 años	63,4	1.905,7	53,4
De 25 a 64 años	937,6	7.161,1	71,5
De 65 y más años	411,9	720,7	20,6
España			
TOTAL	1.244,1	7.647,1	132,7
De 15 a 24 años	54,0	1.656,2	53,4
De 25 a 64 años	830,0	5.341,1	61,4
De 65 y más años	360,0	649,7	17,9
Extranjero			
TOTAL	168,7	2.140,4	12,8
De 15 a 24 años	9,4	249,5	0,0
De 25 a 64 años	107,5	1.819,9	10,0
De 65 y más años	51,8	70,9	2,7

Tabla 2.181.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Solo recetado	Solo no recetado
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	21.538,0	9.952,1	1.149,6
De 15 a 24 años	2.542,8	625,4	226,3
De 25 a 64 años	13.487,9	5.268,5	850,0
De 65 y más años	5.507,2	4.058,1	73,2
España			
TOTAL	17.417,8	8.420,1	951,8
De 15 a 24 años	2.070,5	535,5	189,9
De 25 a 64 años	10.257,6	4.088,2	695,6
De 65 y más años	5.089,5	3.796,3	66,1
Extranjero			
TOTAL	4.120,1	1.531,9	197,8
De 15 a 24 años	472,2	89,8	36,4
De 25 a 64 años	3.230,2	1.180,2	154,3
De 65 y más años	417,6	261,7	7,0

Tabla 2.181.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Recetado y no recetado	No ha consumido medicamentos	No consta
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	2.510,1	7.815,1	110,9
De 15 a 24 años	202,2	1.473,8	14,9
De 25 a 64 años	1.670,7	5.614,1	84,4
De 65 y más años	637,1	727,1	11,6
España			
TOTAL	2.083,7	5.871,9	90,1
De 15 a 24 años	160,8	1.169,2	14,9
De 25 a 64 años	1.356,2	4.053,8	63,6
De 65 y más años	566,6	648,8	11,6
Extranjero			
TOTAL	426,3	1.943,2	20,7
De 15 a 24 años	41,3	304,6	0,0
De 25 a 64 años	314,4	1.560,2	20,7
De 65 y más años	70,5	78,3	0,0

Tabla 2.182.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Solo recetado	Solo no recetado
AMBOS SEXOS			
TOTAL	41.929,2	17.895,7	2.251,0
Andalucía	7.384,0	3.254,2	424,9
Aragón	1.160,8	519,9	65,5
Asturias, Principado de	902,3	419,8	59,0
Baleares, Illes	1.058,3	397,6	101,6
Canarias	1.974,5	963,3	50,1
Cantabria	516,6	229,4	20,7
Castilla y León	2.104,4	1.097,5	143,7
Castilla-La Mancha	1.802,5	978,9	138,7
Cataluña	6.865,7	2.400,5	471,0
Comunitat Valenciana	4.589,8	1.834,0	159,9
Extremadura	915,6	444,3	22,1
Galicia	2.391,3	1.153,3	145,9
Madrid, Comunidad de	6.020,6	2.116,4	246,7
Murcia, Región de	1.318,0	627,9	45,5
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	287,2	23,7
País Vasco	1.932,4	988,3	107,6
Rioja, La	279,1	132,0	18,3
Ceuta	67,3	33,0	2,9
Melilla	67,5	17,3	2,1

Tabla 2.182.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Recetado y no recetado	No ha consumido medicamentos	No consta
AMBOS SEXOS			
TOTAL	3.923,0	17.602,7	256,6
Andalucía	588,1	3.088,9	27,7
Aragón	133,6	436,6	5,1
Asturias, Principado de	142,0	274,6	6,6
Baleares, Illes	160,7	390,7	7,4
Canarias	128,4	826,0	6,5
Cantabria	30,8	233,1	2,4
Castilla y León	156,5	706,5	0,0
Castilla-La Mancha	93,7	577,8	13,1
Cataluña	729,5	3.210,0	54,5
Comunitat Valenciana	536,8	2.038,9	20,1
Extremadura	35,6	407,4	5,9
Galicia	236,6	817,6	37,6
Madrid, Comunidad de	613,4	2.991,2	52,8
Murcia, Región de	81,5	557,8	5,1
Navarra, Comunidad Foral de	42,8	222,8	0,8
País Vasco	178,6	649,4	8,4
Rioja, La	28,4	98,7	1,5
Ceuta	4,4	26,6	0,2
Melilla	0,6	47,2	0,0

Tabla 2.182.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Solo recetado	Solo no recetado
Hombres			
TOTAL	20.391,2	7.943,6	1.101,3
Andalucía	3.602,9	1.415,7	243,3
Aragón	571,5	222,9	31,7
Asturias, Principado de	426,9	178,7	26,5
Baleares, Illes	524,6	193,0	50,2
Canarias	968,9	425,5	30,7
Cantabria	248,4	101,9	13,5
Castilla y León	1.030,2	511,3	69,3
Castilla-La Mancha	901,2	441,2	64,7
Cataluña	3.353,1	1.018,1	223,0
Comunitat Valenciana	2.241,3	814,0	72,9
Extremadura	450,6	208,7	9,3
Galicia	1.140,9	517,1	78,8
Madrid, Comunidad de	2.853,1	920,1	112,9
Murcia, Región de	656,1	279,6	18,1
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	130,2	9,9
País Vasco	932,3	480,7	33,7
Rioja, La	137,1	58,3	8,8
Ceuta	33,3	17,6	1,6
Melilla	33,5	8,2	1,5

Tabla 2.182.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Recetado y no recetado	No ha consumido medicamentos	No consta
Hombres			
TOTAL	1.412,9	9.787,5	145,6
Andalucía	221,3	1.718,2	4,2
Aragón	59,0	254,3	3,4
Asturias, Principado de	64,0	152,1	5,4
Baleares, Illes	44,8	232,8	3,5
Canarias	50,1	458,5	3,9
Cantabria	8,9	123,7	0,2
Castilla y León	50,3	399,1	0,0
Castilla-La Mancha	44,7	345,7	4,8
Cataluña	272,6	1.794,9	44,4
Comunitat Valenciana	198,7	1.141,7	13,7
Extremadura	13,2	218,9	0,3
Galicia	65,1	463,5	16,1
Madrid, Comunidad de	207,2	1.579,9	32,8
Murcia, Región de	34,7	318,7	4,8
Navarra, Comunidad Foral de	14,9	128,9	0,3
País Vasco	52,5	359,5	5,8
Rioja, La	8,2	60,4	1,1
Ceuta	1,1	12,7	0,1
Melilla	0,6	23,1	0,0

Tabla 2.182.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Solo recetado	Solo no recetado
Mujeres			
TOTAL	21.538,0	9.952,1	1.149,6
Andalucía	3.781,0	1.838,5	181,5
Aragón	589,3	296,9	33,8
Asturias, Principado de	475,4	241,1	32,4
Baleares, Illes	533,6	204,5	51,4
Canarias	1.005,6	537,8	19,4
Cantabria	268,2	127,5	7,1
Castilla y León	1.074,1	586,2	74,4
Castilla-La Mancha	901,3	537,7	74,0
Cataluña	3.512,6	1.382,4	248,0
Comunitat Valenciana	2.348,5	1.019,9	86,9
Extremadura	465,0	235,5	12,8
Galicia	1.250,4	636,1	67,1
Madrid, Comunidad de	3.167,5	1.196,3	133,7
Murcia, Región de	661,9	348,3	27,3
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	157,0	13,7
País Vasco	1.000,0	507,5	73,8
Rioja, La	142,0	73,6	9,5
Ceuta	33,9	15,3	1,3
Melilla	34,0	9,1	0,6

Tabla 2.182.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Recetado y no recetado	No ha consumido medicamentos	No consta
Mujeres			
TOTAL	2.510,1	7.815,1	110,9
Andalucía	366,7	1.370,6	23,4
Aragón	74,5	182,2	1,6
Asturias, Principado de	78,0	122,5	1,2
Baleares, Illes	115,9	157,8	3,9
Canarias	78,2	367,5	2,5
Cantabria	21,9	109,3	2,1
Castilla y León	106,1	307,4	0,0
Castilla-La Mancha	49,0	232,1	8,3
Cataluña	456,9	1.415,1	10,1
Comunitat Valenciana	338,1	897,1	6,3
Extremadura	22,4	188,5	5,5
Galicia	171,4	354,1	21,4
Madrid, Comunidad de	406,1	1.411,2	19,9
Murcia, Región de	46,7	239,1	0,3
Navarra, Comunidad Foral de	27,8	93,8	0,4
País Vasco	126,1	289,9	2,6
Rioja, La	20,1	38,3	0,4
Ceuta	3,2	13,8	0,1
Melilla	0,0	24,0	0,0

Tabla 2.183.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Solo recetado	Solo no recetado
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	41.929,2	17.895,7	2.251,0
Básico e inferior	18.697,3	9.581,9	611,2
Intermedio	9.675,0	3.593,9	530,1
Superior	13.556,9	4.719,8	1.109,5
De 15 a 24 años			
TOTAL	5.239,5	1.099,1	426,7
Básico e inferior	2.104,1	468,6	143,6
Intermedio	2.058,7	420,2	160,4
Superior	1.076,5	210,2	122,7
De 25 a 64 años			
TOTAL	26.905,3	9.675,1	1.690,5
Básico e inferior	9.793,7	3.959,7	402,3
Intermedio	6.241,2	2.265,5	339,3
Superior	10.870,4	3.449,8	948,8
De 65 y más años			
TOTAL	9.784,4	7.121,3	133,7
Básico e inferior	6.799,4	5.153,5	65,3
Intermedio	1.375,0	908,1	30,4
Superior	1.609,9	1.059,7	38,0

Tabla 2.183.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Recetado y no recetado	No ha consumido medicamentos	No consta
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	3.923,0	17.602,7	256,6
Básico e inferior	1.429,7	6.981,4	92,9
Intermedio	861,3	4.624,9	64,5
Superior	1.632,0	5.996,2	99,1
De 15 a 24 años			
TOTAL	265,6	3.379,6	68,3
Básico e inferior	73,8	1.401,6	16,4
Intermedio	126,8	1.323,6	27,5
Superior	64,9	654,3	24,3
De 25 a 64 años			
TOTAL	2.608,3	12.775,2	156,0
Básico e inferior	716,1	4.662,8	52,5
Intermedio	549,0	3.052,4	34,8
Superior	1.343,1	5.059,9	68,6
De 65 y más años			
TOTAL	1.049,0	1.447,8	32,2
Básico e inferior	639,6	916,9	23,9
Intermedio	185,3	248,9	2,1
Superior	224,0	281,9	6,1

Tabla 2.183.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Solo recetado	Solo no recetado
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	20.391,2	7.943,6	1.101,3
Básico e inferior	9.119,5	4.140,2	354,0
Intermedio	4.836,4	1.634,5	250,9
Superior	6.435,3	2.168,8	496,3
De 15 a 24 años			
TOTAL	2.696,7	473,7	200,3
Básico e inferior	1.205,0	217,7	92,1
Intermedio	1.009,7	180,7	62,5
Superior	481,9	75,2	45,7
De 25 a 64 años			
TOTAL	13.417,4	4.406,6	840,4
Básico e inferior	5.232,8	1.940,1	238,1
Intermedio	3.164,3	998,9	172,4
Superior	5.020,2	1.467,6	429,9
De 65 y más años			
TOTAL	4.277,1	3.063,2	60,5
Básico e inferior	2.681,5	1.982,4	23,8
Intermedio	662,3	454,8	16,0
Superior	933,1	625,8	20,6

Tabla 2.183.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Recetado y no recetado	No ha consumido medicamentos	No consta
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	1.412,9	9.787,5	145,6
Básico e inferior	503,0	4.070,1	51,8
Intermedio	316,7	2.585,7	48,4
Superior	593,1	3.131,6	45,3
De 15 a 24 años			
TOTAL	63,4	1.905,7	53,4
Básico e inferior	24,7	856,1	14,2
Intermedio	22,2	716,6	27,5
Superior	16,4	332,9	11,6
De 25 a 64 años			
TOTAL	937,6	7.161,1	71,5
Básico e inferior	263,9	2.767,8	22,8
Intermedio	225,8	1.746,2	20,8
Superior	447,8	2.646,9	27,8
De 65 y más años			
TOTAL	411,9	720,7	20,6
Básico e inferior	214,3	446,1	14,7
Intermedio	68,6	122,7	0,0
Superior	128,9	151,8	5,8

Tabla 2.183.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Solo recetado	Solo no recetado
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	21.538,0	9.952,1	1.149,6
Básico e inferior	9.577,8	5.441,6	257,2
Intermedio	4.838,5	1.959,3	279,2
Superior	7.121,5	2.551,0	613,2
De 15 a 24 años			
TOTAL	2.542,8	625,4	226,3
Básico e inferior	899,1	250,9	51,5
Intermedio	1.049,0	239,5	97,8
Superior	594,6	135,0	76,9
De 25 a 64 años			
TOTAL	13.487,9	5.268,5	850,0
Básico e inferior	4.560,8	2.019,6	164,2
Intermedio	3.076,8	1.266,6	166,9
Superior	5.850,2	1.982,2	518,8
De 65 y más años			
TOTAL	5.507,2	4.058,1	73,2
Básico e inferior	4.117,8	3.171,0	41,4
Intermedio	712,6	453,2	14,3
Superior	676,7	433,8	17,3

Tabla 2.183.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Recetado y no recetado	No ha consumido medicamentos	No consta
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	2.510,1	7.815,1	110,9
Básico e inferior	926,6	2.911,2	41,0
Intermedio	544,5	2.039,2	16,1
Superior	1.038,9	2.864,5	53,7
De 15 a 24 años			
TOTAL	202,2	1.473,8	14,9
Básico e inferior	49,0	545,4	2,2
Intermedio	104,6	606,9	0,0
Superior	48,5	321,4	12,7
De 25 a 64 años			
TOTAL	1.670,7	5.614,1	84,4
Básico e inferior	452,2	1.894,9	29,7
Intermedio	323,1	1.306,1	13,9
Superior	895,3	2.413,0	40,7
De 65 y más años			
TOTAL	637,1	727,1	11,6
Básico e inferior	425,3	470,8	9,1
Intermedio	116,6	126,1	2,1
Superior	95,1	130,1	0,2

Tabla 2.184.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Solo recetado	Solo no recetado
AMBOS SEXOS			
TOTAL	41.929,2	17.895,7	2.251,0
Trabajando	21.472,7	6.817,6	1.482,8
En desempleo	4.013,0	1.545,5	268,3
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	6.679,1	136,5
Estudiando	3.851,0	748,7	309,1
Incapacitado/a para trabajar	980,1	775,0	5,1
Labores del hogar	2.234,0	1.307,7	42,4
Otros	47,5	22,0	6,5
Hombres			
TOTAL	20.391,2	7.943,6	1.101,3
Trabajando	11.548,8	3.334,8	766,5
En desempleo	1.746,8	589,9	131,6
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	3.241,2	60,3
Estudiando	1.978,0	330,6	134,8
Incapacitado/a para trabajar	518,9	422,4	1,6
Labores del hogar	20,8	.	.
Otros	22,9	.	.

Tabla 2.184.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Recetado y no recetado	No ha consumido medicamentos	No consta
AMBOS SEXOS			
TOTAL	3.923,0	17.602,7	256,6
Trabajando	2.016,8	11.026,1	129,1
En desempleo	347,5	1.822,8	28,7
Jubilado/a o prejubilado/a	995,1	1.487,8	32,0
Estudiando	226,5	2.504,3	62,2
Incapacitado/a para trabajar	131,0	67,0	1,8
Labores del hogar	198,5	682,7	2,4
Otros	7,3	11,6	0,0
Hombres			
TOTAL	1.412,9	9.787,5	145,6
Trabajando	746,2	6.633,4	67,7
En desempleo	102,9	913,4	8,7
Jubilado/a o prejubilado/a	425,1	808,4	19,5
Estudiando	72,4	1.392,3	47,7
Incapacitado/a para trabajar	56,3	36,5	1,8
Labores del hogar	.	.	.
Otros	.	.	.

Tabla 2.184.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Solo recetado	Solo no recetado
Mujeres			
TOTAL	21.538,0	9.952,1	1.149,6
Trabajando	9.923,8	3.482,8	716,3
En desempleo	2.266,2	955,5	136,7
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	3.437,8	76,1
Estudiando	1.872,9	418,1	174,3
Incapacitado/a para trabajar	461,2	352,5	3,5
Labores del hogar	2.213,1	1.296,1	38,5
Otros	24,5	.	.

Tabla 2.184.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Recetado y no recetado	No ha consumido medicamentos	No consta
Mujeres			
TOTAL	2.510,1	7.815,1	110,9
Trabajando	1.270,5	4.392,7	61,4
En desempleo	244,6	909,3	20,0
Jubilado/a o prejubilado/a	570,0	679,3	12,4
Estudiando	154,0	1.111,9	14,5
Incapacitado/a para trabajar	74,6	30,5	0,0
Labores del hogar	196,1	679,8	2,4
Otros	.	.	.

Tabla 2.185.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 15 y más años

	Total	Solo recetado	Solo no recetado	Recetado y no recetado
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	41.929,2	17.895,7	2.251,0	3.923,0
Menos de 1100 euros	5.669,9	2.621,0	229,7	444,3
De 1100 a menos de 1650	5.556,2	2.534,9	195,3	407,1
De 1650 a menos de 2300	6.279,6	3.036,6	295,2	553,3
De 2300 a menos de 3800	11.471,4	4.891,9	588,7	1.156,8
De 3800 euros en adelante	11.852,7	4.479,8	904,9	1.303,4
No consta	1.099,2	331,3	36,9	57,9
De 15 a 24 años				
TOTAL	5.239,5	1.099,1	426,7	265,6
Menos de 1100 euros	742,5	188,7	35,7	28,6
De 1100 a menos de 1650	590,8	125,8	31,0	25,0
De 1650 a menos de 2300	664,1	141,9	52,1	36,3
De 2300 a menos de 3800	1.297,8	274,9	99,0	61,6
De 3800 euros en adelante	1.815,3	344,6	205,5	113,8
No consta	128,6	23,0	3,2	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	26.905,3	9.675,1	1.690,5	2.608,3
Menos de 1100 euros	3.525,4	1.356,9	183,6	272,3
De 1100 a menos de 1650	3.357,3	1.140,6	152,2	259,3
De 1650 a menos de 2300	3.797,0	1.505,9	224,7	323,2
De 2300 a menos de 3800	7.521,0	2.778,9	450,0	788,7
De 3800 euros en adelante	7.922,6	2.716,0	649,5	923,0
No consta	781,9	176,6	30,3	41,6
De 65 y más años				
TOTAL	9.784,4	7.121,3	133,7	1.049,0
Menos de 1100 euros	1.401,9	1.075,3	10,4	143,2
De 1100 a menos de 1650	1.608,0	1.268,4	12,1	122,8
De 1650 a menos de 2300	1.818,4	1.388,7	18,3	193,7
De 2300 a menos de 3800	2.652,5	1.838,0	39,6	306,5
De 3800 euros en adelante	2.114,7	1.419,0	49,8	266,4
No consta	188,6	131,6	3,3	16,2

Tabla 2.185.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 15 y más años

	No ha consumido medicamentos	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	17.602,7	256,6
Menos de 1100 euros	2.333,2	41,5
De 1100 a menos de 1650	2.396,7	22,0
De 1650 a menos de 2300	2.364,0	30,3
De 2300 a menos de 3800	4.761,5	72,3
De 3800 euros en adelante	5.080,6	83,8
No consta	666,5	6,4
De 15 a 24 años		
TOTAL	3.379,6	68,3
Menos de 1100 euros	484,5	4,8
De 1100 a menos de 1650	402,8	6,0
De 1650 a menos de 2300	427,6	6,1
De 2300 a menos de 3800	858,9	3,2
De 3800 euros en adelante	1.103,2	47,9
No consta	102,3	0,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	12.775,2	156,0
Menos de 1100 euros	1.679,1	33,4
De 1100 a menos de 1650	1.794,6	10,4
De 1650 a menos de 2300	1.721,9	21,0
De 2300 a menos de 3800	3.449,4	53,8
De 3800 euros en adelante	3.602,0	31,7
No consta	527,9	5,3
De 65 y más años		
TOTAL	1.447,8	32,2
Menos de 1100 euros	169,5	3,2
De 1100 a menos de 1650	199,1	5,4
De 1650 a menos de 2300	214,4	3,1
De 2300 a menos de 3800	453,1	15,2
De 3800 euros en adelante	375,2	4,1
No consta	36,2	1,0

Tabla 2.185.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 15 y más años

	Total	Solo recetado	Solo no recetado	Recetado y no recetado
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	20.391,2	7.943,6	1.101,3	1.412,9
Menos de 1100 euros	2.493,0	1.005,3	87,3	128,8
De 1100 a menos de 1650	2.690,6	1.095,2	97,1	139,2
De 1650 a menos de 2300	3.033,9	1.344,6	163,9	215,7
De 2300 a menos de 3800	5.645,3	2.233,3	275,6	455,3
De 3800 euros en adelante	5.964,1	2.106,4	463,0	460,7
No consta	564,1	158,5	14,1	12,9
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.696,7	473,7	200,3	63,4
Menos de 1100 euros	376,2	83,8	11,7	7,0
De 1100 a menos de 1650	294,1	47,0	19,5	3,3
De 1650 a menos de 2300	334,1	68,4	21,1	11,3
De 2300 a menos de 3800	660,8	105,8	42,4	23,0
De 3800 euros en adelante	972,0	157,5	102,2	18,5
No consta	59,3	10,9	3,2	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.417,4	4.406,6	840,4	937,6
Menos de 1100 euros	1.686,7	598,3	71,8	87,9
De 1100 a menos de 1650	1.728,5	531,2	71,8	90,2
De 1650 a menos de 2300	1.914,5	694,0	136,8	124,0
De 2300 a menos de 3800	3.710,0	1.225,2	214,4	300,5
De 3800 euros en adelante	3.958,7	1.271,1	334,6	323,3
No consta	418,7	86,6	10,8	11,4
De 65 y más años				
TOTAL	4.277,1	3.063,2	60,5	411,9
Menos de 1100 euros	430,0	323,1	3,7	33,8
De 1100 a menos de 1650	667,9	516,9	5,8	45,6
De 1650 a menos de 2300	785,2	582,2	5,9	80,3
De 2300 a menos de 3800	1.274,4	902,3	18,7	131,7
De 3800 euros en adelante	1.033,3	677,7	26,2	118,8
No consta	86,0	60,9	0,0	1,5

Tabla 2.185.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 15 y más años

	No ha consumido medicamentos	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	9.787,5	145,6
Menos de 1100 euros	1.251,8	19,5
De 1100 a menos de 1650	1.343,8	15,1
De 1650 a menos de 2300	1.295,9	13,5
De 2300 a menos de 3800	2.648,9	31,9
De 3800 euros en adelante	2.871,2	62,5
No consta	375,7	2,8
De 15 a 24 años		
TOTAL	1.905,7	53,4
Menos de 1100 euros	268,6	4,8
De 1100 a menos de 1650	218,1	6,0
De 1650 a menos de 2300	233,1	0,0
De 2300 a menos de 3800	486,1	3,2
De 3800 euros en adelante	654,6	39,1
No consta	45,1	0,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	7.161,1	71,5
Menos de 1100 euros	913,7	14,7
De 1100 a menos de 1650	1.031,2	3,9
De 1650 a menos de 2300	949,2	10,3
De 2300 a menos de 3800	1.949,4	20,4
De 3800 euros en adelante	2.010,3	19,1
No consta	306,9	2,8
De 65 y más años		
TOTAL	720,7	20,6
Menos de 1100 euros	69,3	0,0
De 1100 a menos de 1650	94,4	5,1
De 1650 a menos de 2300	113,5	3,1
De 2300 a menos de 3800	213,3	8,1
De 3800 euros en adelante	206,3	4,1
No consta	23,6	0,0

Tabla 2.185.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 15 y más años

	Total	Solo recetado	Solo no recetado	Recetado y no recetado
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	21.538,0	9.952,1	1.149,6	2.510,1
Menos de 1100 euros	3.176,9	1.615,6	142,3	315,4
De 1100 a menos de 1650	2.865,5	1.439,7	98,2	267,9
De 1650 a menos de 2300	3.245,7	1.691,9	131,2	337,5
De 2300 a menos de 3800	5.826,0	2.658,5	313,0	701,5
De 3800 euros en adelante	5.888,6	2.373,3	441,8	842,6
No consta	535,0	172,8	22,8	44,9
De 15 a 24 años				
TOTAL	2.542,8	625,4	226,3	202,2
Menos de 1100 euros	366,3	104,8	23,9	21,5
De 1100 a menos de 1650	296,7	78,8	11,4	21,7
De 1650 a menos de 2300	330,0	73,4	31,0	24,9
De 2300 a menos de 3800	637,0	169,0	56,5	38,5
De 3800 euros en adelante	843,2	187,1	103,3	95,3
No consta	69,2	12,0	0,0	0,0
De 25 a 64 años				
TOTAL	13.487,9	5.268,5	850,0	1.670,7
Menos de 1100 euros	1.838,7	758,5	111,7	184,3
De 1100 a menos de 1650	1.628,7	609,3	80,4	169,0
De 1650 a menos de 2300	1.882,4	811,9	87,9	199,2
De 2300 a menos de 3800	3.810,9	1.553,7	235,6	488,2
De 3800 euros en adelante	3.963,8	1.444,8	314,9	599,6
No consta	363,2	90,0	19,4	30,2
De 65 y más años				
TOTAL	5.507,2	4.058,1	73,2	637,1
Menos de 1100 euros	971,8	752,2	6,7	109,4
De 1100 a menos de 1650	940,0	751,5	6,3	77,2
De 1650 a menos de 2300	1.033,2	806,5	12,3	113,3
De 2300 a menos de 3800	1.378,1	935,6	20,8	174,7
De 3800 euros en adelante	1.081,4	741,3	23,6	147,6
No consta	102,5	70,7	3,3	14,7

Tabla 2.185.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 15 y más años

	No ha consumido medicamentos	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	7.815,1	110,9
Menos de 1100 euros	1.081,4	21,9
De 1100 a menos de 1650	1.052,8	6,8
De 1650 a menos de 2300	1.068,0	16,8
De 2300 a menos de 3800	2.112,5	40,3
De 3800 euros en adelante	2.209,3	21,3
No consta	290,8	3,6
De 15 a 24 años		
TOTAL	1.473,8	14,9
Menos de 1100 euros	215,9	0,0
De 1100 a menos de 1650	184,7	0,0
De 1650 a menos de 2300	194,5	6,1
De 2300 a menos de 3800	372,8	0,0
De 3800 euros en adelante	448,6	8,7
No consta	57,1	0,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	5.614,1	84,4
Menos de 1100 euros	765,3	18,7
De 1100 a menos de 1650	763,3	6,5
De 1650 a menos de 2300	772,6	10,6
De 2300 a menos de 3800	1.499,9	33,3
De 3800 euros en adelante	1.591,7	12,5
No consta	221,0	2,5
De 65 y más años		
TOTAL	727,1	11,6
Menos de 1100 euros	100,1	3,2
De 1100 a menos de 1650	104,7	0,2
De 1650 a menos de 2300	100,8	0,0
De 2300 a menos de 3800	239,7	7,0
De 3800 euros en adelante	168,9	0,0
No consta	12,6	1,0

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	6.017,9
De 0 a 14 años	6.399,7	772,5
De 15 a 24 años	5.239,5	607,0
De 25 a 44 años	12.103,0	1.241,4
De 45 a 64 años	14.802,3	1.937,6
De 65 y más años	9.784,4	1.459,3
Hombres		
TOTAL	23.683,9	2.700,5
De 0 a 14 años	3.292,7	423,4
De 15 a 24 años	2.696,7	260,0
De 25 a 44 años	6.081,9	495,9
De 45 a 64 años	7.335,4	913,0
De 65 y más años	4.277,1	607,9
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	3.317,4
De 0 a 14 años	3.107,0	349,0
De 15 a 24 años	2.542,8	346,9
De 25 a 44 años	6.021,0	745,4
De 45 a 64 años	7.466,8	1.024,5
De 65 y más años	5.507,2	851,3

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	42.028,3	282,7
De 0 a 14 años	5.624,7	2,5
De 15 a 24 años	4.568,4	64,0
De 25 a 44 años	10.782,6	78,9
De 45 a 64 años	12.792,1	72,5
De 65 y más años	8.260,3	64,7
Hombres		
TOTAL	20.828,0	155,3
De 0 a 14 años	2.867,6	1,5
De 15 a 24 años	2.389,9	46,6
De 25 a 44 años	5.548,1	37,8
De 45 a 64 años	6.388,1	34,2
De 65 y más años	3.634,1	35,0
Mujeres		
TOTAL	21.200,2	127,3
De 0 a 14 años	2.757,0	0,9
De 15 a 24 años	2.178,4	17,3
De 25 a 44 años	5.234,5	41,0
De 45 a 64 años	6.404,0	38,2
De 65 y más años	4.626,2	29,7

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Medicinas para el dolor	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	14.152,4
De 0 a 14 años	6.399,7	520,9
De 15 a 24 años	5.239,5	967,6
De 25 a 44 años	12.103,0	2.892,8
De 45 a 64 años	14.802,3	5.065,3
De 65 y más años	9.784,4	4.705,7
Hombres		
TOTAL	23.683,9	5.370,7
De 0 a 14 años	3.292,7	261,1
De 15 a 24 años	2.696,7	346,2
De 25 a 44 años	6.081,9	1.079,1
De 45 a 64 años	7.335,4	2.096,8
De 65 y más años	4.277,1	1.587,2
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	8.781,7
De 0 a 14 años	3.107,0	259,8
De 15 a 24 años	2.542,8	621,3
De 25 a 44 años	6.021,0	1.813,6
De 45 a 64 años	7.466,8	2.968,4
De 65 y más años	5.507,2	3.118,4

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	33.902,2	274,3
De 0 a 14 años	5.875,9	2,8
De 15 a 24 años	4.207,8	64,0
De 25 a 44 años	9.134,7	75,4
De 45 a 64 años	9.652,3	84,5
De 65 y más años	5.031,3	47,3
Hombres		
TOTAL	18.164,0	149,1
De 0 a 14 años	3.028,7	2,8
De 15 a 24 años	2.303,7	46,6
De 25 a 44 años	4.976,0	26,7
De 45 a 64 años	5.195,7	42,8
De 65 y más años	2.659,8	30,0
Mujeres		
TOTAL	15.738,1	125,1
De 0 a 14 años	2.847,2	0,0
De 15 a 24 años	1.904,0	17,3
De 25 a 44 años	4.158,6	48,7
De 45 a 64 años	4.456,6	41,7
De 65 y más años	2.371,4	17,3

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Medicinas para bajar la fiebre	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	2.500,4
De 0 a 14 años	6.399,7	576,9
De 15 a 24 años	5.239,5	237,9
De 25 a 44 años	12.103,0	551,3
De 45 a 64 años	14.802,3	680,2
De 65 y más años	9.784,4	453,8
Hombres		
TOTAL	23.683,9	1.181,0
De 0 a 14 años	3.292,7	303,6
De 15 a 24 años	2.696,7	120,3
De 25 a 44 años	6.081,9	262,6
De 45 a 64 años	7.335,4	299,7
De 65 y más años	4.277,1	194,6
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	1.319,4
De 0 a 14 años	3.107,0	273,3
De 15 a 24 años	2.542,8	117,6
De 25 a 44 años	6.021,0	288,7
De 45 a 64 años	7.466,8	380,4
De 65 y más años	5.507,2	259,1

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.549,8	278,7
De 0 a 14 años	5.821,2	1,5
De 15 a 24 años	4.926,8	74,7
De 25 a 44 años	11.487,7	63,8
De 45 a 64 años	14.037,9	84,0
De 65 y más años	9.276,1	54,4
Hombres		
TOTAL	22.347,3	155,6
De 0 a 14 años	2.987,5	1,5
De 15 a 24 años	2.519,9	56,4
De 25 a 44 años	5.793,3	26,0
De 45 a 64 años	6.994,6	41,0
De 65 y más años	4.051,9	30,5
Mujeres		
TOTAL	23.202,5	123,1
De 0 a 14 años	2.833,6	0,0
De 15 a 24 años	2.406,8	18,2
De 25 a 44 años	5.694,4	37,8
De 45 a 64 años	7.043,3	43,0
De 65 y más años	5.224,2	23,9

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Reconstituyentes (vitaminas, minerales, tónicos)	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	4.325,5
De 0 a 14 años	6.399,7	189,7
De 15 a 24 años	5.239,5	276,8
De 25 a 44 años	12.103,0	986,7
De 45 a 64 años	14.802,3	1.592,8
De 65 y más años	9.784,4	1.279,3
Hombres		
TOTAL	23.683,9	1.393,4
De 0 a 14 años	3.292,7	91,0
De 15 a 24 años	2.696,7	78,9
De 25 a 44 años	6.081,9	299,9
De 45 a 64 años	7.335,4	519,8
De 65 y más años	4.277,1	403,6
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	2.932,1
De 0 a 14 años	3.107,0	98,7
De 15 a 24 años	2.542,8	197,9
De 25 a 44 años	6.021,0	686,7
De 45 a 64 años	7.466,8	1.072,9
De 65 y más años	5.507,2	875,7

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	43.738,9	264,4
De 0 a 14 años	6.208,6	1,3
De 15 a 24 años	4.899,2	63,4
De 25 a 44 años	11.043,0	73,2
De 45 a 64 años	13.133,8	75,6
De 65 y más años	8.454,2	50,7
Hombres		
TOTAL	22.156,0	134,4
De 0 a 14 años	3.200,3	1,3
De 15 a 24 años	2.571,0	46,6
De 25 a 44 años	5.755,9	26,0
De 45 a 64 años	6.780,2	35,3
De 65 y más años	3.848,4	25,0
Mujeres		
TOTAL	21.582,9	130,0
De 0 a 14 años	3.008,3	0,0
De 15 a 24 años	2.328,1	16,7
De 25 a 44 años	5.287,0	47,2
De 45 a 64 años	6.353,5	40,3
De 65 y más años	4.605,8	25,7

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Laxantes	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	1.165,7
De 0 a 14 años	6.399,7	35,4
De 15 a 24 años	5.239,5	23,0
De 25 a 44 años	12.103,0	159,4
De 45 a 64 años	14.802,3	387,0
De 65 y más años	9.784,4	560,6
Hombres		
TOTAL	23.683,9	321,1
De 0 a 14 años	3.292,7	18,1
De 15 a 24 años	2.696,7	5,6
De 25 a 44 años	6.081,9	19,1
De 45 a 64 años	7.335,4	112,1
De 65 y más años	4.277,1	166,1
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	844,5
De 0 a 14 años	3.107,0	17,3
De 15 a 24 años	2.542,8	17,4
De 25 a 44 años	6.021,0	140,3
De 45 a 64 años	7.466,8	274,9
De 65 y más años	5.507,2	394,4

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	46.915,7	247,5
De 0 a 14 años	6.362,1	2,1
De 15 a 24 años	5.150,7	65,7
De 25 a 44 años	11.871,4	72,1
De 45 a 64 años	14.345,7	69,4
De 65 y más años	9.185,7	37,9
Hombres		
TOTAL	23.225,9	136,8
De 0 a 14 años	3.273,2	1,3
De 15 a 24 años	2.644,3	46,6
De 25 a 44 años	6.029,3	33,5
De 45 a 64 años	7.191,5	31,7
De 65 y más años	4.087,4	23,5
Mujeres		
TOTAL	23.689,8	110,7
De 0 a 14 años	3.088,8	0,8
De 15 a 24 años	2.506,3	19,0
De 25 a 44 años	5.842,1	38,6
De 45 a 64 años	7.154,1	37,7
De 65 y más años	5.098,2	14,4

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Antibióticos	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	2.580,5
De 0 a 14 años	6.399,7	230,5
De 15 a 24 años	5.239,5	218,3
De 25 a 44 años	12.103,0	546,3
De 45 a 64 años	14.802,3	854,2
De 65 y más años	9.784,4	731,0
Hombres		
TOTAL	23.683,9	1.151,6
De 0 a 14 años	3.292,7	139,1
De 15 a 24 años	2.696,7	90,9
De 25 a 44 años	6.081,9	216,6
De 45 a 64 años	7.335,4	377,7
De 65 y más años	4.277,1	327,2
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	1.428,9
De 0 a 14 años	3.107,0	91,3
De 15 a 24 años	2.542,8	127,3
De 25 a 44 años	6.021,0	329,7
De 45 a 64 años	7.466,8	476,5
De 65 y más años	5.507,2	403,8

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.494,8	253,5
De 0 a 14 años	6.167,9	1,3
De 15 a 24 años	4.959,1	62,0
De 25 a 44 años	11.491,9	64,6
De 45 a 64 años	13.867,9	80,1
De 65 y más años	9.007,9	45,3
Hombres		
TOTAL	22.398,8	133,4
De 0 a 14 años	3.152,2	1,3
De 15 a 24 años	2.558,6	47,1
De 25 a 44 años	5.839,2	26,0
De 45 a 64 años	6.922,1	35,6
De 65 y más años	3.926,5	23,3
Mujeres		
TOTAL	23.096,0	120,0
De 0 a 14 años	3.015,6	0,0
De 15 a 24 años	2.400,5	14,9
De 25 a 44 años	5.652,6	38,6
De 45 a 64 años	6.945,7	44,5
De 65 y más años	5.081,4	22,0

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	5.635,1
De 0 a 14 años	6.399,7	40,0
De 15 a 24 años	5.239,5	167,5
De 25 a 44 años	12.103,0	834,8
De 45 a 64 años	14.802,3	2.165,2
De 65 y más años	9.784,4	2.427,5
Hombres		
TOTAL	23.683,9	1.967,2
De 0 a 14 años	3.292,7	25,4
De 15 a 24 años	2.696,7	66,9
De 25 a 44 años	6.081,9	340,5
De 45 a 64 años	7.335,4	857,2
De 65 y más años	4.277,1	676,9
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	3.667,8
De 0 a 14 años	3.107,0	14,5
De 15 a 24 años	2.542,8	100,5
De 25 a 44 años	6.021,0	494,2
De 45 a 64 años	7.466,8	1.307,9
De 65 y más años	5.507,2	1.750,5

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	42.455,8	238,0
De 0 a 14 años	6.358,3	1,3
De 15 a 24 años	5.010,4	61,6
De 25 a 44 años	11.203,4	64,6
De 45 a 64 años	12.570,9	66,1
De 65 y más años	7.312,6	44,2
Hombres		
TOTAL	21.585,5	131,1
De 0 a 14 años	3.265,9	1,3
De 15 a 24 años	2.583,0	46,6
De 25 a 44 años	5.715,3	26,0
De 45 a 64 años	6.447,2	30,9
De 65 y más años	3.573,9	26,1
Mujeres		
TOTAL	20.870,3	106,8
De 0 a 14 años	3.092,4	0,0
De 15 a 24 años	2.427,3	14,9
De 25 a 44 años	5.488,1	38,6
De 45 a 64 años	6.123,7	35,1
De 65 y más años	3.738,6	18,0

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Medicamentos para la alergia	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	2.453,3
De 0 a 14 años	6.399,7	170,5
De 15 a 24 años	5.239,5	278,0
De 25 a 44 años	12.103,0	739,4
De 45 a 64 años	14.802,3	850,5
De 65 y más años	9.784,4	414,6
Hombres		
TOTAL	23.683,9	986,6
De 0 a 14 años	3.292,7	84,8
De 15 a 24 años	2.696,7	141,8
De 25 a 44 años	6.081,9	300,0
De 45 a 64 años	7.335,4	322,0
De 65 y más años	4.277,1	137,9
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	1.466,6
De 0 a 14 años	3.107,0	85,6
De 15 a 24 años	2.542,8	136,2
De 25 a 44 años	6.021,0	439,4
De 45 a 64 años	7.466,8	528,5
De 65 y más años	5.507,2	276,6

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.613,7	261,9
De 0 a 14 años	6.227,8	1,3
De 15 a 24 años	4.893,7	67,6
De 25 a 44 años	11.288,1	75,3
De 45 a 64 años	13.879,4	72,2
De 65 y más años	9.324,5	45,2
Hombres		
TOTAL	22.561,0	136,2
De 0 a 14 años	3.206,4	1,3
De 15 a 24 años	2.508,1	46,6
De 25 a 44 años	5.753,5	28,4
De 45 a 64 años	6.978,1	35,2
De 65 y más años	4.114,7	24,4
Mujeres		
TOTAL	23.052,7	125,6
De 0 a 14 años	3.021,3	0,0
De 15 a 24 años	2.385,6	20,9
De 25 a 44 años	5.534,6	46,9
De 45 a 64 años	6.901,3	36,9
De 65 y más años	5.209,7	20,7

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Medicinas para el reuma	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	1.091,1
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	5.239,5	7,9
De 25 a 44 años	12.103,0	59,0
De 45 a 64 años	14.802,3	349,9
De 65 y más años	9.784,4	674,1
Hombres		
TOTAL	20.391,2	321,8
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.696,7	7,9
De 25 a 44 años	6.081,9	14,7
De 45 a 64 años	7.335,4	138,0
De 65 y más años	4.277,1	161,0
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	769,2
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.542,8	0,0
De 25 a 44 años	6.021,0	44,3
De 45 a 64 años	7.466,8	211,8
De 65 y más años	5.507,2	513,0

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	40.569,6	268,4
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	5.169,9	61,6
De 25 a 44 años	11.977,4	66,5
De 45 a 64 años	14.376,8	75,4
De 65 y más años	9.045,4	64,8
Hombres		
TOTAL	19.927,7	141,6
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.642,0	46,6
De 25 a 44 años	6.041,2	26,0
De 45 a 64 años	7.163,5	33,7
De 65 y más años	4.080,9	35,1
Mujeres		
TOTAL	20.641,9	126,8
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.527,8	14,9
De 25 a 44 años	5.936,2	40,4
De 45 a 64 años	7.213,2	41,7
De 65 y más años	4.964,5	29,7

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Medicinas para el corazón	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	1.901,9
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	5.239,5	7,6
De 25 a 44 años	12.103,0	62,0
De 45 a 64 años	14.802,3	417,8
De 65 y más años	9.784,4	1.414,3
Hombres		
TOTAL	20.391,2	1.031,6
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.696,7	3,8
De 25 a 44 años	6.081,9	21,6
De 45 a 64 años	7.335,4	287,4
De 65 y más años	4.277,1	718,5
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	870,3
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.542,8	3,7
De 25 a 44 años	6.021,0	40,3
De 45 a 64 años	7.466,8	130,3
De 65 y más años	5.507,2	695,7

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	39.743,2	284,0
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	5.170,2	61,6
De 25 a 44 años	11.975,5	65,4
De 45 a 64 años	14.308,8	75,5
De 65 y más años	8.288,6	81,4
Hombres		
TOTAL	19.202,0	157,6
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.646,1	46,6
De 25 a 44 años	6.033,4	26,8
De 45 a 64 años	7.015,4	32,5
De 65 y más años	3.507,0	51,5
Mujeres		
TOTAL	20.541,2	126,4
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.524,1	14,9
De 25 a 44 años	5.942,0	38,6
De 45 a 64 años	7.293,4	42,9
De 65 y más años	4.781,5	29,8

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Medicinas para la tensión arterial	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	7.771,7
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	5.239,5	9,3
De 25 a 44 años	12.103,0	238,3
De 45 a 64 años	14.802,3	2.731,5
De 65 y más años	9.784,4	4.792,5
Hombres		
TOTAL	20.391,2	3.848,6
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.696,7	7,5
De 25 a 44 años	6.081,9	138,7
De 45 a 64 años	7.335,4	1.626,2
De 65 y más años	4.277,1	2.076,1
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	3.923,0
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.542,8	1,7
De 25 a 44 años	6.021,0	99,5
De 45 a 64 años	7.466,8	1.105,2
De 65 y más años	5.507,2	2.716,4

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	33.903,9	253,6
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	5.162,4	67,8
De 25 a 44 años	11.796,1	68,6
De 45 a 64 años	12.001,2	69,4
De 65 y más años	4.944,1	47,6
Hombres		
TOTAL	16.402,5	140,0
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.636,2	52,8
De 25 a 44 años	5.913,2	29,9
De 45 a 64 años	5.678,2	30,8
De 65 y más años	2.174,7	26,2
Mujeres		
TOTAL	17.501,4	113,5
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.526,1	14,9
De 25 a 44 años	5.882,8	38,6
De 45 a 64 años	6.322,9	38,6
De 65 y más años	2.769,4	21,3

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Medicinas para el estómago y/o alteraciones digestivas	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	4.497,8
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	5.239,5	104,3
De 25 a 44 años	12.103,0	551,4
De 45 a 64 años	14.802,3	1.560,8
De 65 y más años	9.784,4	2.281,2
Hombres		
TOTAL	20.391,2	1.957,2
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.696,7	48,2
De 25 a 44 años	6.081,9	244,4
De 45 a 64 años	7.335,4	723,7
De 65 y más años	4.277,1	940,7
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	2.540,6
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.542,8	56,1
De 25 a 44 años	6.021,0	306,9
De 45 a 64 años	7.466,8	837,0
De 65 y más años	5.507,2	1.340,5

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	37.171,4	259,9
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	5.073,5	61,6
De 25 a 44 años	11.477,8	73,7
De 45 a 64 años	13.161,2	80,1
De 65 y más años	7.458,7	44,4
Hombres		
TOTAL	18.296,8	137,1
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.601,7	46,6
De 25 a 44 años	5.807,8	29,6
De 45 a 64 años	6.574,7	36,9
De 65 y más años	3.312,4	23,9
Mujeres		
TOTAL	18.874,5	122,8
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.471,7	14,9
De 25 a 44 años	5.669,9	44,1
De 45 a 64 años	6.586,5	43,2
De 65 y más años	4.146,2	20,4

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Antidepresivos, estimulantes	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	2.653,6
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	5.239,5	82,4
De 25 a 44 años	12.103,0	445,6
De 45 a 64 años	14.802,3	1.149,1
De 65 y más años	9.784,4	976,3
Hombres		
TOTAL	20.391,2	846,2
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.696,7	44,6
De 25 a 44 años	6.081,9	170,7
De 45 a 64 años	7.335,4	392,2
De 65 y más años	4.277,1	238,5
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	1.807,4
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.542,8	37,8
De 25 a 44 años	6.021,0	274,8
De 45 a 64 años	7.466,8	756,9
De 65 y más años	5.507,2	737,8

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	39.022,5	253,0
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	5.092,4	64,6
De 25 a 44 años	11.587,4	69,9
De 45 a 64 años	13.580,4	72,7
De 65 y más años	8.762,2	45,7
Hombres		
TOTAL	19.405,7	139,2
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.602,9	49,0
De 25 a 44 años	5.879,8	31,2
De 45 a 64 años	6.910,9	32,2
De 65 y más años	4.011,9	26,6
Mujeres		
TOTAL	19.616,8	113,8
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.489,4	15,5
De 25 a 44 años	5.707,5	38,6
De 45 a 64 años	6.669,4	40,4
De 65 y más años	4.750,3	19,1

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Píldoras para no quedar embarazada	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	16.030,7	761,9
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.542,8	216,9
De 25 a 44 años	6.021,0	437,0
De 45 a 64 años	7.466,8	107,9
De 65 y más años	..	..
Hombres		
TOTAL	..	..
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 44 años	..	..
De 45 a 64 años	..	..
De 65 y más años	..	..
Mujeres		
TOTAL	16.030,7	761,9
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.542,8	216,9
De 25 a 44 años	6.021,0	437,0
De 45 a 64 años	7.466,8	107,9
De 65 y más años	..	..

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	15.169,6	99,0
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.310,9	14,9
De 25 a 44 años	5.540,2	43,8
De 45 a 64 años	7.318,5	40,3
De 65 y más años	..	..
Hombres		
TOTAL	..	..
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 44 años	..	..
De 45 a 64 años	..	..
De 65 y más años	..	..
Mujeres		
TOTAL	15.169,6	99,0
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.310,9	14,9
De 25 a 44 años	5.540,2	43,8
De 45 a 64 años	7.318,5	40,3
De 65 y más años	..	..

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Hormonas para la menopausia	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	21.538,0	202,7
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.542,8	0,0
De 25 a 44 años	6.021,0	14,3
De 45 a 64 años	7.466,8	159,6
De 65 y más años	5.507,2	28,6
Hombres		
TOTAL	..	..
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 44 años	..	..
De 45 a 64 años	..	..
De 65 y más años	..	..
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	202,7
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.542,8	0,0
De 25 a 44 años	6.021,0	14,3
De 45 a 64 años	7.466,8	159,6
De 65 y más años	5.507,2	28,6

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	21.203,7	131,5
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.526,1	16,7
De 25 a 44 años	5.962,5	44,1
De 45 a 64 años	7.252,6	54,5
De 65 y más años	5.462,4	16,1
Hombres		
TOTAL	..	..
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 44 años	..	..
De 45 a 64 años	..	..
De 65 y más años	..	..
Mujeres		
TOTAL	21.203,7	131,5
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.526,1	16,7
De 25 a 44 años	5.962,5	44,1
De 45 a 64 años	7.252,6	54,5
De 65 y más años	5.462,4	16,1

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Medicamentos para colesterol	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	5.850,1
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	5.239,5	7,2
De 25 a 44 años	12.103,0	215,5
De 45 a 64 años	14.802,3	2.226,8
De 65 y más años	9.784,4	3.400,4
Hombres		
TOTAL	20.391,2	2.817,7
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.696,7	0,0
De 25 a 44 años	6.081,9	137,8
De 45 a 64 años	7.335,4	1.156,1
De 65 y más años	4.277,1	1.523,7
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	3.032,3
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.542,8	7,2
De 25 a 44 años	6.021,0	77,6
De 45 a 64 años	7.466,8	1.070,7
De 65 y más años	5.507,2	1.876,7

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	35.808,9	270,1
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	5.168,8	63,4
De 25 a 44 años	11.821,7	65,7
De 45 a 64 años	12.496,2	79,1
De 65 y más años	6.322,1	61,8
Hombres		
TOTAL	17.428,1	145,3
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.650,0	46,6
De 25 a 44 años	5.916,9	27,1
De 45 a 64 años	6.141,6	37,6
De 65 y más años	2.719,4	33,9
Mujeres		
TOTAL	18.380,8	124,7
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.518,8	16,7
De 25 a 44 años	5.904,7	38,6
De 45 a 64 años	6.354,6	41,4
De 65 y más años	3.602,6	27,9

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Medicamentos para la diabetes	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	2.687,1
De 0 a 14 años	6.399,7	12,0
De 15 a 24 años	5.239,5	27,6
De 25 a 44 años	12.103,0	111,7
De 45 a 64 años	14.802,3	804,1
De 65 y más años	9.784,4	1.731,4
Hombres		
TOTAL	23.683,9	1.414,3
De 0 a 14 años	3.292,7	8,4
De 15 a 24 años	2.696,7	12,8
De 25 a 44 años	6.081,9	53,8
De 45 a 64 años	7.335,4	518,7
De 65 y más años	4.277,1	820,3
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	1.272,7
De 0 a 14 años	3.107,0	3,5
De 15 a 24 años	2.542,8	14,8
De 25 a 44 años	6.021,0	57,9
De 45 a 64 años	7.466,8	285,3
De 65 y más años	5.507,2	911,1

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.399,3	242,4
De 0 a 14 años	6.385,2	2,4
De 15 a 24 años	5.148,4	63,4
De 25 a 44 años	11.924,8	66,3
De 45 a 64 años	13.935,7	62,4
De 65 y más años	8.005,1	47,8
Hombres		
TOTAL	22.145,7	123,8
De 0 a 14 años	3.281,7	2,4
De 15 a 24 años	2.637,1	46,6
De 25 a 44 años	6.000,9	27,1
De 45 a 64 años	6.791,7	24,9
De 65 y más años	3.434,1	22,6
Mujeres		
TOTAL	23.253,6	118,6
De 0 a 14 años	3.103,4	..
De 15 a 24 años	2.511,2	16,7
De 25 a 44 años	5.923,8	39,2
De 45 a 64 años	7.144,0	37,4
De 65 y más años	4.571,0	25,1

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Medicamentos para el tiroides	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	2.038,3
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	5.239,5	46,6
De 25 a 44 años	12.103,0	304,8
De 45 a 64 años	14.802,3	894,6
De 65 y más años	9.784,4	792,2
Hombres		
TOTAL	20.391,2	272,2
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.696,7	6,3
De 25 a 44 años	6.081,9	39,0
De 45 a 64 años	7.335,4	122,4
De 65 y más años	4.277,1	104,4
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	1.766,1
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.542,8	40,3
De 25 a 44 años	6.021,0	265,8
De 45 a 64 años	7.466,8	772,1
De 65 y más años	5.507,2	687,7

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	39.639,7	251,2
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	5.126,0	66,7
De 25 a 44 años	11.732,9	65,1
De 45 a 64 años	13.836,3	71,3
De 65 y más años	8.944,3	47,8
Hombres		
TOTAL	19.985,5	133,4
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.643,7	46,6
De 25 a 44 años	6.015,7	27,1
De 45 a 64 años	7.179,5	33,4
De 65 y más años	4.146,4	26,2
Mujeres		
TOTAL	19.654,1	117,7
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2.482,3	20,0
De 25 a 44 años	5.717,1	38,0
De 45 a 64 años	6.656,7	37,9
De 65 y más años	4.797,8	21,6

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Otros medicamentos	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	5.980,7
De 0 a 14 años	6.399,7	426,1
De 15 a 24 años	5.239,5	307,7
De 25 a 44 años	12.103,0	937,8
De 45 a 64 años	14.802,3	1.961,5
De 65 y más años	9.784,4	2.347,3
Hombres		
TOTAL	23.683,9	2.875,4
De 0 a 14 años	3.292,7	242,0
De 15 a 24 años	2.696,7	129,8
De 25 a 44 años	6.081,9	420,0
De 45 a 64 años	7.335,4	969,8
De 65 y más años	4.277,1	1.113,4
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	3.105,3
De 0 a 14 años	3.107,0	184,0
De 15 a 24 años	2.542,8	177,8
De 25 a 44 años	6.021,0	517,8
De 45 a 64 años	7.466,8	991,7
De 65 y más años	5.507,2	1.233,8

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.974,7	373,5
De 0 a 14 años	5.970,6	3,0
De 15 a 24 años	4.862,4	69,2
De 25 a 44 años	11.061,9	103,1
De 45 a 64 años	12.719,5	121,2
De 65 y más años	7.360,1	76,8
Hombres		
TOTAL	20.605,9	202,5
De 0 a 14 años	3.049,3	1,3
De 15 a 24 años	2.514,2	52,5
De 25 a 44 años	5.616,6	45,2
De 45 a 64 años	6.301,3	64,2
De 65 y más años	3.124,4	39,1
Mujeres		
TOTAL	21.368,7	170,9
De 0 a 14 años	2.921,3	1,6
De 15 a 24 años	2.348,2	16,7
De 25 a 44 años	5.445,3	57,9
De 45 a 64 años	6.418,1	56,9
De 65 y más años	4.235,6	37,7

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	6.017,9
I	6.765,8	992,9
II	3.517,2	399,2
III	9.238,6	1.242,9
IV	5.957,9	749,0
V	14.730,2	1.759,0
VI	6.371,1	671,5
No consta	1.748,0	203,2
Hombres		
TOTAL	23.683,9	2.700,5
I	3.414,6	469,4
II	1.623,8	200,2
III	4.548,1	580,3
IV	3.288,3	375,7
V	7.517,9	819,5
VI	2.712,0	195,5
No consta	578,9	59,6

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	42.028,3	282,7
I	5.735,0	37,8
II	3.087,5	30,4
III	7.951,2	44,3
IV	5.173,4	35,4
V	12.909,8	61,4
VI	5.668,9	30,6
No consta	1.502,2	42,5
Hombres		
TOTAL	20.828,0	155,3
I	2.915,7	29,4
II	1.406,9	16,6
III	3.953,7	13,9
IV	2.885,0	27,5
V	6.672,3	26,0
VI	2.496,6	19,9
No consta	497,5	21,7

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Medicinas para el dolor	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	14.152,4
I	6.765,8	1.663,1
II	3.517,2	921,6
III	9.238,6	2.637,1
IV	5.957,9	1.902,6
V	14.730,2	4.502,7
VI	6.371,1	2.006,5
No consta	1.748,0	518,5
Hombres		
TOTAL	23.683,9	5.370,7
I	3.414,6	662,3
II	1.623,8	336,9
III	4.548,1	1.057,8
IV	3.288,3	848,9
V	7.517,9	1.784,9
VI	2.712,0	594,3
No consta	578,9	85,2

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	33.902,2	274,3
I	5.068,1	34,4
II	2.565,2	30,3
III	6.550,8	50,6
IV	4.034,1	21,0
V	10.164,3	63,1
VI	4.333,7	30,8
No consta	1.185,7	43,7
Hombres		
TOTAL	18.164,0	149,1
I	2.719,9	32,3
II	1.271,0	15,8
III	3.473,5	16,7
IV	2.429,0	10,3
V	5.701,9	31,0
VI	2.097,7	19,9
No consta	470,7	22,9

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Medicinas para bajar la fiebre	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	2.500,4
I	6.765,8	555,9
II	3.517,2	180,6
III	9.238,6	504,9
IV	5.957,9	294,9
V	14.730,2	627,8
VI	6.371,1	224,6
No consta	1.748,0	111,4
Hombres		
TOTAL	23.683,9	1.181,0
I	3.414,6	286,8
II	1.623,8	95,2
III	4.548,1	260,3
IV	3.288,3	134,9
V	7.517,9	281,3
VI	2.712,0	80,5
No consta	578,9	41,6

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.549,8	278,7
I	6.172,0	37,8
II	3.303,7	32,8
III	8.687,9	45,7
IV	5.650,5	12,3
V	14.042,4	59,9
VI	6.108,7	37,6
No consta	1.584,4	52,2
Hombres		
TOTAL	22.347,3	155,6
I	3.100,1	27,6
II	1.506,8	21,8
III	4.268,4	19,3
IV	3.145,3	7,9
V	7.207,9	28,6
VI	2.611,6	19,9
No consta	507,0	30,2

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Reconstituyentes (vitaminas, minerales, tónicos)	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	4.325,5
I	6.765,8	857,0
II	3.517,2	417,0
III	9.238,6	979,0
IV	5.957,9	495,2
V	14.730,2	1.030,4
VI	6.371,1	431,1
No consta	1.748,0	115,6
Hombres		
TOTAL	23.683,9	1.393,4
I	3.414,6	326,9
II	1.623,8	127,1
III	4.548,1	321,0
IV	3.288,3	182,0
V	7.517,9	284,7
VI	2.712,0	120,9
No consta	578,9	30,4

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	43.738,9	264,4
I	5.870,8	37,8
II	3.069,1	31,0
III	8.220,6	38,9
IV	5.442,2	20,4
V	13.639,1	60,7
VI	5.908,2	31,7
No consta	1.588,6	43,7
Hombres		
TOTAL	22.156,0	134,4
I	3.059,7	27,8
II	1.480,8	15,8
III	4.216,7	10,3
IV	3.098,2	7,9
V	7.205,7	27,5
VI	2.569,1	21,9
No consta	525,5	22,9

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Laxantes	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	1.165,7
I	6.765,8	203,4
II	3.517,2	69,2
III	9.238,6	211,9
IV	5.957,9	156,9
V	14.730,2	344,3
VI	6.371,1	140,8
No consta	1.748,0	38,9
Hombres		
TOTAL	23.683,9	321,1
I	3.414,6	71,0
II	1.623,8	18,0
III	4.548,1	63,6
IV	3.288,3	30,8
V	7.517,9	100,5
VI	2.712,0	34,7
No consta	578,9	2,3

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	46.915,7	247,5
I	6.529,6	32,6
II	3.421,0	26,9
III	8.980,9	45,7
IV	5.785,6	15,3
V	14.327,8	58,0
VI	6.202,1	28,1
No consta	1.668,5	40,5
Hombres		
TOTAL	23.225,9	136,8
I	3.312,7	30,8
II	1.589,9	15,8
III	4.467,3	17,1
IV	3.247,3	10,1
V	7.392,8	24,6
VI	2.658,8	18,3
No consta	556,9	19,7

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Antibióticos	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	2.580,5
I	6.765,8	369,5
II	3.517,2	141,7
III	9.238,6	544,4
IV	5.957,9	324,8
V	14.730,2	742,9
VI	6.371,1	338,1
No consta	1.748,0	118,9
Hombres		
TOTAL	23.683,9	1.151,6
I	3.414,6	202,2
II	1.623,8	52,4
III	4.548,1	264,2
IV	3.288,3	151,8
V	7.517,9	343,0
VI	2.712,0	100,7
No consta	578,9	36,9

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.494,8	253,5
I	6.363,3	32,9
II	3.348,5	26,9
III	8.653,9	40,1
IV	5.616,0	17,0
V	13.924,8	62,4
VI	6.000,0	32,9
No consta	1.588,1	41,0
Hombres		
TOTAL	22.398,8	133,4
I	3.184,4	27,8
II	1.555,5	15,8
III	4.271,9	11,9
IV	3.126,9	9,5
V	7.146,3	28,6
VI	2.591,5	19,7
No consta	522,2	19,7

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	5.635,1
I	6.765,8	641,4
II	3.517,2	365,9
III	9.238,6	1.143,7
IV	5.957,9	758,5
V	14.730,2	1.721,8
VI	6.371,1	789,8
No consta	1.748,0	213,8
Hombres		
TOTAL	23.683,9	1.967,2
I	3.414,6	262,0
II	1.623,8	110,0
III	4.548,1	421,0
IV	3.288,3	309,8
V	7.517,9	610,2
VI	2.712,0	233,2
No consta	578,9	20,8

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	42.455,8	238,0
I	6.093,9	30,4
II	3.124,3	26,9
III	8.052,6	42,2
IV	5.185,6	13,7
V	12.954,2	54,2
VI	5.553,0	28,2
No consta	1.492,0	42,2
Hombres		
TOTAL	21.585,5	131,1
I	3.124,6	27,8
II	1.497,9	15,8
III	4.112,0	15,0
IV	2.969,9	8,5
V	6.882,4	25,2
VI	2.459,9	18,9
No consta	538,3	19,7

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Medicamentos para la alergia	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	2.453,3
I	6.765,8	401,5
II	3.517,2	186,8
III	9.238,6	503,5
IV	5.957,9	288,0
V	14.730,2	717,5
VI	6.371,1	287,8
No consta	1.748,0	67,8
Hombres		
TOTAL	23.683,9	986,6
I	3.414,6	181,8
II	1.623,8	79,3
III	4.548,1	198,6
IV	3.288,3	125,4
V	7.517,9	296,5
VI	2.712,0	90,6
No consta	578,9	14,2

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.613,7	261,9
I	6.328,8	35,4
II	3.301,0	29,3
III	8.685,5	49,5
IV	5.650,6	19,2
V	13.956,1	56,5
VI	6.053,0	30,2
No consta	1.638,5	41,6
Hombres		
TOTAL	22.561,0	136,2
I	3.201,4	31,3
II	1.526,3	18,2
III	4.334,8	14,6
IV	3.154,9	7,9
V	7.195,6	25,8
VI	2.602,9	18,3
No consta	544,9	19,7

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Medicinas para el reuma	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	1.091,1
I	5.654,6	93,2
II	2.988,5	58,6
III	8.133,5	178,2
IV	5.192,3	149,2
V	12.919,4	363,3
VI	5.494,6	193,6
No consta	1.546,0	54,6
Hombres		
TOTAL	20.391,2	321,8
I	2.838,7	39,2
II	1.362,0	15,7
III	3.993,6	56,2
IV	2.881,0	47,6
V	6.591,1	92,4
VI	2.271,1	62,5
No consta	453,4	7,9

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	40.569,6	268,4
I	5.526,9	34,4
II	2.900,3	29,5
III	7.915,2	40,0
IV	5.018,7	24,3
V	12.501,6	54,3
VI	5.256,4	44,5
No consta	1.450,2	41,1
Hombres		
TOTAL	19.927,7	141,6
I	2.772,9	26,5
II	1.330,4	15,8
III	3.926,0	11,2
IV	2.819,1	14,1
V	6.470,6	28,0
VI	2.183,3	25,3
No consta	425,1	20,3

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Medicinas para el corazón	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	1.901,9
I	5.654,6	170,9
II	2.988,5	104,0
III	8.133,5	330,6
IV	5.192,3	305,5
V	12.919,4	595,8
VI	5.494,6	314,2
No consta	1.546,0	80,5
Hombres		
TOTAL	20.391,2	1.031,6
I	2.838,7	105,7
II	1.362,0	56,5
III	3.993,6	196,5
IV	2.881,0	186,5
V	6.591,1	337,5
VI	2.271,1	143,4
No consta	453,4	5,1

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta	
AMBOS SEXOS			
TOTAL	39.743,2		284,0
I	5.450,3		33,2
II	2.857,6		26,9
III	7.751,9		50,9
IV	4.861,1		25,5
V	12.251,5		71,9
VI	5.147,7		32,7
No consta	1.422,8		42,5
Hombres			
TOTAL	19.202,0		157,6
I	2.703,5		29,3
II	1.289,5		15,8
III	3.778,0		19,0
IV	2.680,3		14,1
V	6.215,0		38,6
VI	2.108,0		19,7
No consta	427,4		20,8

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Medicinas para la tensión arterial	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	7.771,7
I	5.654,6	783,5
II	2.988,5	424,1
III	8.133,5	1.443,5
IV	5.192,3	1.097,7
V	12.919,4	2.557,2
VI	5.494,6	1.165,1
No consta	1.546,0	300,3
Hombres		
TOTAL	20.391,2	3.848,6
I	2.838,7	477,4
II	1.362,0	226,8
III	3.993,6	765,6
IV	2.881,0	635,3
V	6.591,1	1.303,6
VI	2.271,1	398,7
No consta	453,4	40,7

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	33.903,9	253,6
I	4.846,1	24,9
II	2.537,4	26,9
III	6.642,5	47,4
IV	4.074,6	19,9
V	10.303,6	58,5
VI	4.297,2	32,2
No consta	1.202,3	43,3
Hombres		
TOTAL	16.402,5	140,0
I	2.338,4	22,8
II	1.119,2	15,8
III	3.206,2	21,6
IV	2.235,2	10,3
V	5.256,1	31,2
VI	1.854,0	18,3
No consta	393,0	19,6

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Medicinas para el estómago y/o alteraciones digestivas	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	4.497,8
I	5.654,6	548,2
II	2.988,5	291,4
III	8.133,5	955,0
IV	5.192,3	602,0
V	12.919,4	1.369,0
VI	5.494,6	611,7
No consta	1.546,0	120,3
Hombres		
TOTAL	20.391,2	1.957,2
I	2.838,7	279,5
II	1.362,0	130,9
III	3.993,6	427,0
IV	2.881,0	302,9
V	6.591,1	600,8
VI	2.271,1	203,1
No consta	453,4	12,7

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	37.171,4	259,9
I	5.072,4	33,9
II	2.669,5	27,5
III	7.137,9	40,5
IV	4.577,0	13,2
V	11.488,0	62,3
VI	4.843,8	39,1
No consta	1.382,5	43,1
Hombres		
TOTAL	18.296,8	137,1
I	2.532,3	26,8
II	1.214,6	16,4
III	3.552,3	14,1
IV	2.570,3	7,6
V	5.962,0	28,2
VI	2.046,6	21,4
No consta	418,4	22,2

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Antidepresivos, estimulantes	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	2.653,6
I	5.654,6	259,4
II	2.988,5	170,7
III	8.133,5	518,4
IV	5.192,3	365,6
V	12.919,4	788,4
VI	5.494,6	445,2
No consta	1.546,0	105,6
Hombres		
TOTAL	20.391,2	846,2
I	2.838,7	83,6
II	1.362,0	54,6
III	3.993,6	181,5
IV	2.881,0	110,1
V	6.591,1	259,6
VI	2.271,1	138,6
No consta	453,4	18,0

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	39.022,5	253,0
I	5.366,6	28,4
II	2.789,4	28,3
III	7.563,8	51,3
IV	4.813,0	13,7
V	12.072,2	58,7
VI	5.017,5	31,8
No consta	1.399,7	40,5
Hombres		
TOTAL	19.405,7	139,2
I	2.728,5	26,6
II	1.290,4	16,9
III	3.790,6	21,3
IV	2.762,3	8,5
V	6.304,4	27,1
VI	2.113,6	18,9
No consta	415,6	19,7

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Píldoras para no quedar embarazada	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	16.030,7	761,9
I	2.364,2	127,3
II	1.280,9	74,0
III	3.110,4	132,1
IV	1.650,7	111,7
V	4.676,6	212,4
VI	2.330,8	101,5
No consta	616,8	2,6
Hombres		
TOTAL	..	..
I	..	..
II	..	..
III	..	..
IV	..	..
V	..	..
VI	..	..
No consta	..	..

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	15.169,6	99,0
I	2.233,8	3,0
II	1.197,5	9,3
III	2.950,8	27,3
IV	1.533,7	5,2
V	4.435,9	28,2
VI	2.222,3	6,8
No consta	595,2	18,9
Hombres		
TOTAL	..	..
I	..	..
II	..	..
III	..	..
IV	..	..
V	..	..
VI	..	..
No consta	..	..

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Hormonas para la menopausia	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	21.538,0	202,7
I	2.815,9	43,4
II	1.626,5	16,1
III	4.139,9	29,5
IV	2.311,3	23,2
V	6.328,2	54,9
VI	3.223,4	29,7
No consta	1.092,5	5,5
Hombres		
TOTAL	..	..
I	..	..
II	..	..
III	..	..
IV	..	..
V	..	..
VI	..	..
No consta	..	..

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	21.203,7	131,5
I	2.768,2	4,1
II	1.599,3	11,0
III	4.074,1	36,3
IV	2.277,4	10,6
V	6.235,2	38,0
VI	3.183,3	10,3
No consta	1.066,0	20,8
Hombres		
TOTAL	..	..
I	..	..
II	..	..
III	..	..
IV	..	..
V	..	..
VI	..	..
No consta	..	..

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Medicamentos para colesterol	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	5.850,1
I	5.654,6	652,2
II	2.988,5	324,0
III	8.133,5	1.161,2
IV	5.192,3	847,9
V	12.919,4	1.872,2
VI	5.494,6	762,0
No consta	1.546,0	230,2
Hombres		
TOTAL	20.391,2	2.817,7
I	2.838,7	352,6
II	1.362,0	144,5
III	3.993,6	589,5
IV	2.881,0	496,6
V	6.591,1	905,7
VI	2.271,1	295,1
No consta	453,4	33,4

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	35.808,9	270,1
I	4.977,6	24,6
II	2.634,1	30,3
III	6.925,5	46,7
IV	4.327,0	17,3
V	10.974,0	73,1
VI	4.690,8	41,7
No consta	1.279,6	36,1
Hombres		
TOTAL	17.428,1	145,3
I	2.463,2	22,8
II	1.200,5	16,9
III	3.384,9	19,1
IV	2.372,5	11,8
V	5.655,4	29,9
VI	1.946,6	29,3
No consta	404,7	15,3

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Medicamentos para la diabetes	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	2.687,1
I	6.765,8	231,9
II	3.517,2	112,5
III	9.238,6	468,9
IV	5.957,9	398,3
V	14.730,2	956,7
VI	6.371,1	408,1
No consta	1.748,0	110,4
Hombres		
TOTAL	23.683,9	1.414,3
I	3.414,6	131,3
II	1.623,8	55,8
III	4.548,1	283,4
IV	3.288,3	211,8
V	7.517,9	543,5
VI	2.712,0	169,9
No consta	578,9	18,4

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.399,3	242,4
I	6.506,8	27,1
II	3.376,6	28,0
III	8.727,9	41,6
IV	5.542,9	16,6
V	13.719,2	54,2
VI	5.928,2	34,7
No consta	1.597,5	40,0
Hombres		
TOTAL	22.145,7	123,8
I	3.258,0	25,2
II	1.551,0	16,9
III	4.252,0	12,5
IV	3.066,4	10,0
V	6.949,5	24,9
VI	2.523,7	18,3
No consta	544,7	15,7

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Medicamentos para el tiroides	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	2.038,3
I	5.654,6	214,8
II	2.988,5	122,1
III	8.133,5	435,4
IV	5.192,3	272,8
V	12.919,4	641,0
VI	5.494,6	265,4
No consta	1.546,0	86,6
Hombres		
TOTAL	20.391,2	272,2
I	2.838,7	33,8
II	1.362,0	14,4
III	3.993,6	59,0
IV	2.881,0	46,5
V	6.591,1	87,4
VI	2.271,1	25,3
No consta	453,4	5,6

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	39.639,7	251,2
I	5.410,2	29,5
II	2.838,1	28,2
III	7.660,3	37,7
IV	4.901,4	18,1
V	12.212,9	65,3
VI	5.193,1	36,0
No consta	1.423,3	36,0
Hombres		
TOTAL	19.985,5	133,4
I	2.781,0	23,9
II	1.330,6	16,9
III	3.923,3	11,1
IV	2.822,9	11,5
V	6.467,3	36,3
VI	2.227,4	18,3
No consta	432,6	15,1

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Otros medicamentos	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	5.980,7
I	6.765,8	794,1
II	3.517,2	391,8
III	9.238,6	1.182,6
IV	5.957,9	797,6
V	14.730,2	1.823,7
VI	6.371,1	769,2
No consta	1.748,0	221,5
Hombres		
TOTAL	23.683,9	2.875,4
I	3.414,6	385,2
II	1.623,8	177,8
III	4.548,1	578,7
IV	3.288,3	436,9
V	7.517,9	947,0
VI	2.712,0	271,7
No consta	578,9	77,7

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.974,7	373,5
I	5.923,4	48,2
II	3.079,4	45,9
III	7.994,2	61,7
IV	5.123,6	36,6
V	12.813,3	93,2
VI	5.559,9	41,9
No consta	1.480,7	45,7
Hombres		
TOTAL	20.605,9	202,5
I	2.992,9	36,3
II	1.415,1	30,8
III	3.940,2	29,0
IV	2.832,0	19,3
V	6.524,4	46,4
VI	2.423,2	17,0
No consta	477,6	23,5

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	3.317,4
I	3.351,2	523,5
II	1.893,3	198,9
III	4.690,4	662,5
IV	2.669,5	373,2
V	7.212,2	939,5
VI	3.659,0	475,9
No consta	1.169,0	143,5

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	21.200,2	127,3
I	2.819,3	8,3
II	1.680,6	13,7
III	3.997,4	30,4
IV	2.288,3	7,9
V	6.237,4	35,3
VI	3.172,3	10,7
No consta	1.004,7	20,8

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	Medicinas para el dolor	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	8.781,7
I	3.351,2	1.000,8
II	1.893,3	584,6
III	4.690,4	1.579,2
IV	2.669,5	1.053,7
V	7.212,2	2.717,7
VI	3.659,0	1.412,1
No consta	1.169,0	433,3

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	15.738,1	125,1
I	2.348,2	2,1
II	1.294,1	14,5
III	3.077,3	33,9
IV	1.605,1	10,7
V	4.462,4	32,0
VI	2.235,9	10,9
No consta	714,9	20,8

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Medicinas para bajar la fiebre	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	1.319,4
I	3.351,2	269,1
II	1.893,3	85,3
III	4.690,4	244,5
IV	2.669,5	159,9
V	7.212,2	346,4
VI	3.659,0	144,1
No consta	1.169,0	69,7

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	No		No consta
Mujeres			
TOTAL	23.202,5		123,1
I	3.071,9		10,1
II	1.796,9		11,0
III	4.419,5		26,4
IV	2.505,2		4,4
V	6.834,5		31,3
VI	3.497,1		17,7
No consta	1.077,3		22,0

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Reconstituyentes (vitaminas, minerales, tónicos)	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	2.932,1
I	3.351,2	530,0
II	1.893,3	289,8
III	4.690,4	657,9
IV	2.669,5	313,1
V	7.212,2	745,7
VI	3.659,0	310,1
No consta	1.169,0	85,1

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	21.582,9	130,0
I	2.811,1	9,9
II	1.588,2	15,1
III	4.003,9	28,5
IV	2.343,9	12,4
V	6.433,3	33,2
VI	3.339,0	9,7
No consta	1.063,1	20,8

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Laxantes		
	Total	Sí	
Mujeres			
TOTAL	24.645,0	844,5	
I	3.351,2	132,3	
II	1.893,3	51,2	
III	4.690,4	148,2	
IV	2.669,5	126,0	
V	7.212,2	243,8	
VI	3.659,0	106,0	
No consta	1.169,0	36,6	

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	23.689,8	110,7
I	3.216,9	1,8
II	1.831,0	11,0
III	4.513,6	28,5
IV	2.538,3	5,2
V	6.935,0	33,3
VI	3.543,2	9,7
No consta	1.111,5	20,8

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Antibióticos	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	1.428,9
I	3.351,2	167,3
II	1.893,3	89,2
III	4.690,4	280,1
IV	2.669,5	172,9
V	7.212,2	399,9
VI	3.659,0	237,3
No consta	1.169,0	81,9

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	23.096,0	120,0
I	3.178,8	5,0
II	1.793,0	11,0
III	4.382,0	28,2
IV	2.489,1	7,5
V	6.778,5	33,7
VI	3.408,5	13,1
No consta	1.065,9	21,2

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	3.667,8
I	3.351,2	379,3
II	1.893,3	255,9
III	4.690,4	722,6
IV	2.669,5	448,7
V	7.212,2	1.111,6
VI	3.659,0	556,6
No consta	1.169,0	192,9

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	20.870,3	106,8
I	2.969,3	2,5
II	1.626,3	11,0
III	3.940,6	27,2
IV	2.215,6	5,2
V	6.071,7	28,9
VI	3.093,0	9,3
No consta	953,6	22,5

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Medicamentos para la alergia	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	1.466,6
I	3.351,2	219,7
II	1.893,3	107,5
III	4.690,4	304,8
IV	2.669,5	162,6
V	7.212,2	421,0
VI	3.659,0	197,1
No consta	1.169,0	53,6

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	No		No consta
Mujeres			
TOTAL		23.052,7	125,6
I		3.127,3	4,0
II		1.774,7	11,0
III		4.350,7	34,8
IV		2.495,6	11,2
V		6.760,5	30,7
VI		3.450,0	11,8
No consta		1.093,5	21,8

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	Medicinas para el reuma		
	Total	Sí	
Mujeres			
TOTAL	21.538,0	769,2	
I	2.815,9	53,9	
II	1.626,5	42,9	
III	4.139,9	122,0	
IV	2.311,3	101,5	
V	6.328,2	270,9	
VI	3.223,4	131,1	
No consta	1.092,5	46,6	

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	20.641,9	126,8
I	2.754,0	7,9
II	1.569,9	13,6
III	3.989,1	28,7
IV	2.199,6	10,1
V	6.031,0	26,2
VI	3.073,0	19,2
No consta	1.025,0	20,8

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Medicinas para el corazón		
	Total	Sí	
Mujeres			
TOTAL	21.538,0	870,3	
I	2.815,9	65,2	
II	1.626,5	47,4	
III	4.139,9	134,1	
IV	2.311,3	119,0	
V	6.328,2	258,3	
VI	3.223,4	170,7	
No consta	1.092,5	75,3	

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	20.541,2	126,4
I	2.746,7	3,9
II	1.568,0	11,0
III	3.973,9	31,9
IV	2.180,8	11,4
V	6.036,5	33,3
VI	3.039,6	12,9
No consta	995,4	21,7

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Medicinas para la tensión arterial	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	3.923,0
I	2.815,9	306,0
II	1.626,5	197,3
III	4.139,9	677,8
IV	2.311,3	462,4
V	6.328,2	1.253,5
VI	3.223,4	766,3
No consta	1.092,5	259,5

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	17.501,4	113,5
I	2.507,6	2,1
II	1.418,1	11,0
III	3.436,2	25,8
IV	1.839,3	9,6
V	5.047,4	27,2
VI	2.443,2	13,9
No consta	809,2	23,6

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Medicinas para el estómago y/o alteraciones digestivas		
	Total	Sí	
Mujeres			
TOTAL	21.538,0	2.540,6	
I	2.815,9	268,6	
II	1.626,5	160,5	
III	4.139,9	527,9	
IV	2.311,3	299,0	
V	6.328,2	768,1	
VI	3.223,4	408,6	
No consta	1.092,5	107,6	

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	18.874,5	122,8
I	2.540,1	7,1
II	1.454,9	11,0
III	3.585,6	26,4
IV	2.006,6	5,5
V	5.525,9	34,0
VI	2.797,1	17,6
No consta	964,0	20,8

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Antidepresivos, estimulantes	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	1.807,4
I	2.815,9	175,8
II	1.626,5	116,1
III	4.139,9	336,8
IV	2.311,3	255,4
V	6.328,2	528,8
VI	3.223,4	306,6
No consta	1.092,5	87,5

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	19.616,8	113,8
I	2.638,1	1,8
II	1.498,9	11,3
III	3.773,1	29,9
IV	2.050,7	5,2
V	5.767,8	31,6
VI	2.903,8	12,9
No consta	984,1	20,8

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Píldoras para no quedar embarazada	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	16.030,7	761,9
I	2.364,2	127,3
II	1.280,9	74,0
III	3.110,4	132,1
IV	1.650,7	111,7
V	4.676,6	212,4
VI	2.330,8	101,5
No consta	616,8	2,6

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	15.169,6	99,0
I	2.233,8	3,0
II	1.197,5	9,3
III	2.950,8	27,3
IV	1.533,7	5,2
V	4.435,9	28,2
VI	2.222,3	6,8
No consta	595,2	18,9

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Hormonas para la menopausia	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	202,7
I	2.815,9	43,4
II	1.626,5	16,1
III	4.139,9	29,5
IV	2.311,3	23,2
V	6.328,2	54,9
VI	3.223,4	29,7
No consta	1.092,5	5,5

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	No	No consta	
Mujeres			
TOTAL	21.203,7		131,5
I	2.768,2		4,1
II	1.599,3		11,0
III	4.074,1		36,3
IV	2.277,4		10,6
V	6.235,2		38,0
VI	3.183,3		10,3
No consta	1.066,0		20,8

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	Medicamentos para colesterol	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	3.032,3
I	2.815,9	299,6
II	1.626,5	179,5
III	4.139,9	571,6
IV	2.311,3	351,3
V	6.328,2	966,4
VI	3.223,4	466,9
No consta	1.092,5	196,7

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	18.380,8	124,7
I	2.514,4	1,8
II	1.433,5	13,4
III	3.540,6	27,6
IV	1.954,5	5,4
V	5.318,5	43,1
VI	2.744,1	12,3
No consta	874,9	20,8

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Medicamentos para la diabetes	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	1.272,7
I	3.351,2	100,5
II	1.893,3	56,7
III	4.690,4	185,4
IV	2.669,5	186,5
V	7.212,2	413,2
VI	3.659,0	238,2
No consta	1.169,0	91,9

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	23.253,6	118,6
I	3.248,7	1,8
II	1.825,5	11,0
III	4.475,9	29,0
IV	2.476,4	6,6
V	6.769,7	29,3
VI	3.404,4	16,3
No consta	1.052,8	24,3

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Medicamentos para el tiroides	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	1.766,1
I	2.815,9	181,0
II	1.626,5	107,7
III	4.139,9	376,3
IV	2.311,3	226,3
V	6.328,2	553,5
VI	3.223,4	240,1
No consta	1.092,5	80,9

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	19.654,1	117,7
I	2.629,2	5,6
II	1.507,4	11,3
III	3.737,0	26,6
IV	2.078,4	6,5
V	5.745,6	29,0
VI	2.965,7	17,6
No consta	990,7	20,8

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Otros medicamentos		
	Total	Sí	
Mujeres			
TOTAL	24.645,0	3.105,3	
I	3.351,2	408,8	
II	1.893,3	213,9	
III	4.690,4	603,8	
IV	2.669,5	360,7	
V	7.212,2	876,6	
VI	3.659,0	497,4	
No consta	1.169,0	143,7	

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	21.368,7	170,9
I	2.930,4	11,8
II	1.664,2	15,1
III	4.053,9	32,6
IV	2.291,5	17,3
V	6.288,8	46,7
VI	3.136,6	24,9
No consta	1.003,0	22,2

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	6.017,9
España	40.145,8	5.274,0
Extranjero	8.183,1	743,9
Hombres		
TOTAL	23.683,9	2.700,5
España	19.927,5	2.453,4
Extranjero	3.756,3	247,1
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	3.317,4
España	20.218,2	2.820,5
Extranjero	4.426,8	496,8

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	42.028,3	282,7
España	34.647,7	224,0
Extranjero	7.380,5	58,6
Hombres		
TOTAL	20.828,0	155,3
España	17.347,7	126,4
Extranjero	3.480,3	28,9
Mujeres		
TOTAL	21.200,2	127,3
España	17.300,0	97,6
Extranjero	3.900,2	29,7

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento
Población de 0 y más años

	Medicinas para el dolor	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	14.152,4
España	40.145,8	12.053,9
Extranjero	8.183,1	2.098,5
Hombres		
TOTAL	23.683,9	5.370,7
España	19.927,5	4.696,1
Extranjero	3.756,3	674,5
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	8.781,7
España	20.218,2	7.357,7
Extranjero	4.426,8	1.423,9

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	33.902,2	274,3
España	27.855,6	236,2
Extranjero	6.046,5	38,0
Hombres		
TOTAL	18.164,0	149,1
España	15.096,6	134,7
Extranjero	3.067,3	14,4
Mujeres		
TOTAL	15.738,1	125,1
España	12.758,9	101,5
Extranjero	2.979,1	23,6

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Medicinas para bajar la fiebre	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	2.500,4
España	40.145,8	2.127,8
Extranjero	8.183,1	372,5
Hombres		
TOTAL	23.683,9	1.181,0
España	19.927,5	1.034,3
Extranjero	3.756,3	146,6
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	1.319,4
España	20.218,2	1.093,4
Extranjero	4.426,8	225,9

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.549,8	278,7
España	37.785,8	232,1
Extranjero	7.764,0	46,6
Hombres		
TOTAL	22.347,3	155,6
España	18.752,0	141,2
Extranjero	3.595,3	14,4
Mujeres		
TOTAL	23.202,5	123,1
España	19.033,8	90,9
Extranjero	4.168,7	32,1

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Reconstituyentes (vitaminas, minerales, tónicos)	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	4.325,5
España	40.145,8	3.568,1
Extranjero	8.183,1	757,4
Hombres		
TOTAL	23.683,9	1.393,4
España	19.927,5	1.230,4
Extranjero	3.756,3	163,0
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	2.932,1
España	20.218,2	2.337,7
Extranjero	4.426,8	594,3

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	43.738,9	264,4
España	36.355,1	222,5
Extranjero	7.383,8	41,9
Hombres		
TOTAL	22.156,0	134,4
España	18.577,1	120,0
Extranjero	3.578,9	14,4
Mujeres		
TOTAL	21.582,9	130,0
España	17.778,0	102,5
Extranjero	3.804,9	27,5

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Laxantes	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	1.165,7
España	40.145,8	1.007,9
Extranjero	8.183,1	157,7
Hombres		
TOTAL	23.683,9	321,1
España	19.927,5	292,6
Extranjero	3.756,3	28,5
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	844,5
España	20.218,2	715,2
Extranjero	4.426,8	129,2

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	46.915,7	247,5
España	38.934,8	203,0
Extranjero	7.980,9	44,4
Hombres		
TOTAL	23.225,9	136,8
España	19.520,0	114,9
Extranjero	3.705,9	21,9
Mujeres		
TOTAL	23.689,8	110,7
España	19.414,7	88,1
Extranjero	4.275,0	22,5

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Antibióticos	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	2.580,5
España	40.145,8	2.211,3
Extranjero	8.183,1	369,1
Hombres		
TOTAL	23.683,9	1.151,6
España	19.927,5	1.002,8
Extranjero	3.756,3	148,7
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	1.428,9
España	20.218,2	1.208,5
Extranjero	4.426,8	220,4

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.494,8	253,5
España	37.718,2	216,2
Extranjero	7.776,6	37,3
Hombres		
TOTAL	22.398,8	133,4
España	18.805,6	119,0
Extranjero	3.593,1	14,4
Mujeres		
TOTAL	23.096,0	120,0
España	18.912,5	97,1
Extranjero	4.183,4	22,9

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	5.635,1
España	40.145,8	4.997,5
Extranjero	8.183,1	637,6
Hombres		
TOTAL	23.683,9	1.967,2
España	19.927,5	1.774,7
Extranjero	3.756,3	192,4
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	3.667,8
España	20.218,2	3.222,7
Extranjero	4.426,8	445,1

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	42.455,8	238,0
España	34.947,2	201,0
Extranjero	7.508,6	36,9
Hombres		
TOTAL	21.585,5	131,1
España	18.036,0	116,7
Extranjero	3.549,4	14,4
Mujeres		
TOTAL	20.870,3	106,8
España	16.911,2	84,2
Extranjero	3.959,1	22,5

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento
Población de 0 y más años

	Medicamentos para la alergia	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	2.453,3
España	40.145,8	2.030,7
Extranjero	8.183,1	422,6
Hombres		
TOTAL	23.683,9	986,6
España	19.927,5	872,7
Extranjero	3.756,3	113,9
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	1.466,6
España	20.218,2	1.157,9
Extranjero	4.426,8	308,6

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.613,7	261,9
España	37.892,0	223,0
Extranjero	7.721,7	38,8
Hombres		
TOTAL	22.561,0	136,2
España	18.933,0	121,8
Extranjero	3.628,0	14,4
Mujeres		
TOTAL	23.052,7	125,6
España	18.959,0	101,2
Extranjero	4.093,7	24,4

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Medicinas para el reuma	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	1.091,1
España	34.434,0	990,1
Extranjero	7.495,1	101,0
Hombres		
TOTAL	20.391,2	321,8
España	17.016,2	284,1
Extranjero	3.375,0	37,6
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	769,2
España	17.417,8	705,9
Extranjero	4.120,1	63,3

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	40.569,6	268,4
España	33.214,4	229,4
Extranjero	7.355,1	39,0
Hombres		
TOTAL	19.927,7	141,6
España	16.604,8	127,2
Extranjero	3.322,9	14,4
Mujeres		
TOTAL	20.641,9	126,8
España	16.609,6	102,2
Extranjero	4.032,2	24,5

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Medicinas para el corazón	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	1.901,9
España	34.434,0	1.748,0
Extranjero	7.495,1	153,9
Hombres		
TOTAL	20.391,2	1.031,6
España	17.016,2	953,5
Extranjero	3.375,0	78,0
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	870,3
España	17.417,8	794,4
Extranjero	4.120,1	75,8

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	39.743,2	284,0
España	32.440,7	245,3
Extranjero	7.302,5	38,7
Hombres		
TOTAL	19.202,0	157,6
España	15.920,0	142,6
Extranjero	3.281,9	14,9
Mujeres		
TOTAL	20.541,2	126,4
España	16.520,7	102,6
Extranjero	4.020,5	23,7

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento
Población de 0 y más años

	Medicinas para la tensión arterial	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	7.771,7
España	34.434,0	6.984,4
Extranjero	7.495,1	787,2
Hombres		
TOTAL	20.391,2	3.848,6
España	17.016,2	3.504,4
Extranjero	3.375,0	344,2
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	3.923,0
España	17.417,8	3.480,0
Extranjero	4.120,1	442,9

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	33.903,9	253,6
España	27.229,2	220,3
Extranjero	6.674,7	33,2
Hombres		
TOTAL	16.402,5	140,0
España	13.382,4	129,3
Extranjero	3.020,0	10,7
Mujeres		
TOTAL	17.501,4	113,5
España	13.846,7	91,0
Extranjero	3.654,6	22,5

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Medicinas para el estómago y/o alteraciones digestivas	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	4.497,8
España	34.434,0	4.041,8
Extranjero	7.495,1	455,9
Hombres		
TOTAL	20.391,2	1.957,2
España	17.016,2	1.781,3
Extranjero	3.375,0	175,9
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	2.540,6
España	17.417,8	2.260,5
Extranjero	4.120,1	280,0

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	37.171,4	259,9
España	30.178,2	213,9
Extranjero	6.993,2	45,9
Hombres		
TOTAL	18.296,8	137,1
España	15.115,7	119,1
Extranjero	3.181,1	17,9
Mujeres		
TOTAL	18.874,5	122,8
España	15.062,4	94,8
Extranjero	3.812,0	28,0

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Antidepresivos, estimulantes	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	2.653,6
España	34.434,0	2.357,7
Extranjero	7.495,1	295,8
Hombres		
TOTAL	20.391,2	846,2
España	17.016,2	732,8
Extranjero	3.375,0	113,3
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	1.807,4
España	17.417,8	1.624,9
Extranjero	4.120,1	182,4

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	39.022,5	253,0
España	31.859,7	216,5
Extranjero	7.162,7	36,5
Hombres		
TOTAL	19.405,7	139,2
España	16.157,5	125,8
Extranjero	3.248,2	13,3
Mujeres		
TOTAL	19.616,8	113,8
España	15.702,2	90,6
Extranjero	3.914,5	23,1

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Píldoras para no quedar embarazada	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	16.030,7	761,9
España	12.328,2	623,0
Extranjero	3.702,4	138,9
Hombres		
TOTAL	..	..
España	..	..
Extranjero	..	..
Mujeres		
TOTAL	16.030,7	761,9
España	12.328,2	623,0
Extranjero	3.702,4	138,9

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	15.169,6	99,0
España	11.633,2	71,9
Extranjero	3.536,4	27,1
Hombres		
TOTAL	..	..
España	..	..
Extranjero	..	..
Mujeres		
TOTAL	15.169,6	99,0
España	11.633,2	71,9
Extranjero	3.536,4	27,1

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Hormonas para la menopausia	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	21.538,0	202,7
España	17.417,8	169,5
Extranjero	4.120,1	33,1
Hombres		
TOTAL	..	..
España	..	..
Extranjero	..	..
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	202,7
España	17.417,8	169,5
Extranjero	4.120,1	33,1

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	21.203,7	131,5
España	17.144,1	104,0
Extranjero	4.059,6	27,4
Hombres		
TOTAL	..	..
España	..	..
Extranjero	..	..
Mujeres		
TOTAL	21.203,7	131,5
España	17.144,1	104,0
Extranjero	4.059,6	27,4

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento
Población de 0 y más años

	Medicamentos para colesterol	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	5.850,1
España	34.434,0	5.315,6
Extranjero	7.495,1	534,4
Hombres		
TOTAL	20.391,2	2.817,7
España	17.016,2	2.590,2
Extranjero	3.375,0	227,5
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	3.032,3
España	17.417,8	2.725,4
Extranjero	4.120,1	306,8

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	35.808,9	270,1
España	28.888,4	229,9
Extranjero	6.920,5	40,2
Hombres		
TOTAL	17.428,1	145,3
España	14.291,3	134,6
Extranjero	3.136,7	10,7
Mujeres		
TOTAL	18.380,8	124,7
España	14.597,1	95,2
Extranjero	3.783,7	29,5

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento
Población de 0 y más años

	Medicamentos para la diabetes	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	2.687,1
España	40.145,8	2.431,0
Extranjero	8.183,1	256,1
Hombres		
TOTAL	23.683,9	1.414,3
España	19.927,5	1.300,3
Extranjero	3.756,3	114,0
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	1.272,7
España	20.218,2	1.130,6
Extranjero	4.426,8	142,0

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.399,3	242,4
España	37.505,8	208,9
Extranjero	7.893,5	33,5
Hombres		
TOTAL	22.145,7	123,8
España	18.514,0	113,1
Extranjero	3.631,6	10,7
Mujeres		
TOTAL	23.253,6	118,6
España	18.991,7	95,7
Extranjero	4.261,8	22,8

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento
Población de 0 y más años

	Medicamentos para el tiroides	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	2.038,3
España	34.434,0	1.757,6
Extranjero	7.495,1	280,7
Hombres		
TOTAL	20.391,2	272,2
España	17.016,2	243,6
Extranjero	3.375,0	28,5
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	1.766,1
España	17.417,8	1.513,9
Extranjero	4.120,1	252,1

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	39.639,7	251,2
España	32.458,7	217,6
Extranjero	7.180,9	33,5
Hombres		
TOTAL	19.985,5	133,4
España	16.649,7	122,7
Extranjero	3.335,7	10,7
Mujeres		
TOTAL	19.654,1	117,7
España	15.808,9	94,8
Extranjero	3.845,2	22,8

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Otros medicamentos	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	5.980,7
España	40.145,8	5.300,9
Extranjero	8.183,1	679,7
Hombres		
TOTAL	23.683,9	2.875,4
España	19.927,5	2.617,6
Extranjero	3.756,3	257,7
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	3.105,3
España	20.218,2	2.683,3
Extranjero	4.426,8	421,9

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.974,7	373,5
España	34.520,8	324,0
Extranjero	7.453,8	49,5
Hombres		
TOTAL	20.605,9	202,5
España	17.132,7	177,1
Extranjero	3.473,1	25,3
Mujeres		
TOTAL	21.368,7	170,9
España	17.388,0	146,8
Extranjero	3.980,6	24,1

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	6.017,9
Andalucía	8.591,0	1.114,7
Aragón	1.335,2	188,2
Asturias, Principado de	1.002,5	150,1
Baleares, Illes	1.224,1	153,3
Canarias	2.229,3	178,9
Cantabria	585,8	74,9
Castilla y León	2.367,8	297,3
Castilla-La Mancha	2.092,2	273,2
Cataluña	7.955,9	800,1
Comunitat Valenciana	5.303,5	441,3
Extremadura	1.046,5	133,2
Galicia	2.685,4	445,0
Madrid, Comunidad de	6.973,9	1.208,7
Murcia, Región de	1.563,4	154,6
Navarra, Comunidad Foral de	673,8	80,9
País Vasco	2.209,0	243,2
Rioja, La	322,1	54,1
Ceuta	81,7	23,2
Melilla	84,9	1,9

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	42.028,3	282,7
Andalucía	7.441,5	34,7
Aragón	1.138,6	8,3
Asturias, Principado de	840,9	11,5
Baleares, Illes	1.062,4	8,3
Canarias	2.045,6	4,7
Cantabria	508,1	2,7
Castilla y León	2.067,2	3,2
Castilla-La Mancha	1.806,7	12,2
Cataluña	7.101,9	53,7
Comunitat Valenciana	4.843,3	18,7
Extremadura	908,0	5,2
Galicia	2.188,2	52,1
Madrid, Comunidad de	5.712,9	52,2
Murcia, Región de	1.405,1	3,6
Navarra, Comunidad Foral de	591,6	1,2
País Vasco	1.957,5	8,2
Rioja, La	266,7	1,2
Ceuta	58,2	0,2
Melilla	82,9	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicinas para el dolor	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	14.152,4
Andalucía	8.591,0	2.681,9
Aragón	1.335,2	414,0
Asturias, Principado de	1.002,5	374,3
Baleares, Illes	1.224,1	432,0
Canarias	2.229,3	538,4
Cantabria	585,8	140,7
Castilla y León	2.367,8	803,8
Castilla-La Mancha	2.092,2	767,2
Cataluña	7.955,9	1.962,1
Comunitat Valenciana	5.303,5	1.511,2
Extremadura	1.046,5	278,7
Galicia	2.685,4	936,7
Madrid, Comunidad de	6.973,9	1.780,6
Murcia, Región de	1.563,4	438,6
Navarra, Comunidad Foral de	673,8	191,8
País Vasco	2.209,0	747,6
Rioja, La	322,1	110,1
Ceuta	81,7	32,4
Melilla	84,9	9,5

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	33.902,2	274,3
Andalucía	5.873,3	35,7
Aragón	915,1	5,9
Asturias, Principado de	615,2	12,9
Baleares, Illes	784,9	7,2
Canarias	1.686,2	4,7
Cantabria	442,4	2,7
Castilla y León	1.561,6	2,3
Castilla-La Mancha	1.312,7	12,2
Cataluña	5.945,2	48,5
Comunitat Valenciana	3.774,7	17,5
Extremadura	763,3	4,4
Galicia	1.698,0	50,7
Madrid, Comunidad de	5.140,4	52,8
Murcia, Región de	1.118,7	6,0
Navarra, Comunidad Foral de	480,8	1,1
País Vasco	1.454,1	7,2
Rioja, La	210,5	1,5
Ceuta	49,0	0,2
Melilla	75,2	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicinas para bajar la fiebre	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	2.500,4
Andalucía	8.591,0	422,1
Aragón	1.335,2	44,3
Asturias, Principado de	1.002,5	65,8
Baleares, Illes	1.224,1	70,7
Canarias	2.229,3	62,2
Cantabria	585,8	34,5
Castilla y León	2.367,8	113,0
Castilla-La Mancha	2.092,2	88,7
Cataluña	7.955,9	423,3
Comunitat Valenciana	5.303,5	163,4
Extremadura	1.046,5	22,4
Galicia	2.685,4	202,0
Madrid, Comunidad de	6.973,9	582,7
Murcia, Región de	1.563,4	65,1
Navarra, Comunidad Foral de	673,8	31,2
País Vasco	2.209,0	68,1
Rioja, La	322,1	19,0
Ceuta	81,7	20,8
Melilla	84,9	0,2

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.549,8	278,7
Andalucía	8.130,4	38,4
Aragón	1.287,3	3,5
Asturias, Principado de	923,1	13,6
Baleares, Illes	1.146,2	7,2
Canarias	2.162,3	4,7
Cantabria	548,6	2,7
Castilla y León	2.249,1	5,6
Castilla-La Mancha	1.991,2	12,2
Cataluña	7.472,6	59,9
Comunitat Valenciana	5.125,2	14,9
Extremadura	1.018,6	5,4
Galicia	2.432,9	50,5
Madrid, Comunidad de	6.346,5	44,6
Murcia, Región de	1.494,6	3,6
Navarra, Comunidad Foral de	639,8	2,7
País Vasco	2.134,2	6,5
Rioja, La	301,3	1,8
Ceuta	60,6	0,2
Melilla	84,5	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Reconstituyentes (vitaminas, minerales, tónicos)	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	4.325,5
Andalucía	8.591,0	583,2
Aragón	1.335,2	129,3
Asturias, Principado de	1.002,5	131,8
Baleares, Illes	1.224,1	140,6
Canarias	2.229,3	181,0
Cantabria	585,8	34,9
Castilla y León	2.367,8	182,0
Castilla-La Mancha	2.092,2	154,9
Cataluña	7.955,9	732,7
Comunitat Valenciana	5.303,5	463,6
Extremadura	1.046,5	40,7
Galicia	2.685,4	343,4
Madrid, Comunidad de	6.973,9	721,5
Murcia, Región de	1.563,4	144,9
Navarra, Comunidad Foral de	673,8	35,0
País Vasco	2.209,0	273,2
Rioja, La	322,1	24,7
Ceuta	81,7	6,0
Melilla	84,9	1,3

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	43.738,9	264,4
Andalucía	7.969,0	38,7
Aragón	1.200,8	4,9
Asturias, Principado de	860,0	10,7
Baleares, Illes	1.075,3	8,1
Canarias	2.041,7	6,5
Cantabria	546,5	4,4
Castilla y León	2.179,1	6,6
Castilla-La Mancha	1.925,0	12,2
Cataluña	7.180,3	42,8
Comunitat Valenciana	4.821,8	18,0
Extremadura	1.000,8	5,0
Galicia	2.293,2	48,7
Madrid, Comunidad de	6.208,7	43,6
Murcia, Región de	1.414,9	3,6
Navarra, Comunidad Foral de	637,9	0,8
País Vasco	1.929,2	6,5
Rioja, La	295,0	2,3
Ceuta	75,4	0,2
Melilla	83,4	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Laxantes	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	1.165,7
Andalucía	8.591,0	175,3
Aragón	1.335,2	28,6
Asturias, Principado de	1.002,5	44,4
Baleares, Illes	1.224,1	30,5
Canarias	2.229,3	44,7
Cantabria	585,8	8,1
Castilla y León	2.367,8	51,4
Castilla-La Mancha	2.092,2	43,6
Cataluña	7.955,9	261,1
Comunitat Valenciana	5.303,5	80,7
Extremadura	1.046,5	16,4
Galicia	2.685,4	71,6
Madrid, Comunidad de	6.973,9	196,1
Murcia, Región de	1.563,4	28,9
Navarra, Comunidad Foral de	673,8	13,5
País Vasco	2.209,0	60,5
Rioja, La	322,1	8,8
Ceuta	81,7	0,8
Melilla	84,9	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	46.915,7	247,5
Andalucía	8.379,0	36,6
Aragón	1.303,0	3,5
Asturias, Principado de	947,3	10,7
Baleares, Illes	1.186,3	7,2
Canarias	2.179,9	4,7
Cantabria	575,0	2,7
Castilla y León	2.315,3	1,1
Castilla-La Mancha	2.036,3	12,2
Cataluña	7.650,9	43,9
Comunitat Valenciana	5.205,7	17,0
Extremadura	1.025,6	4,4
Galicia	2.567,7	46,0
Madrid, Comunidad de	6.736,5	41,1
Murcia, Región de	1.530,8	3,6
Navarra, Comunidad Foral de	659,4	0,8
País Vasco	2.139,7	8,7
Rioja, La	310,9	2,4
Ceuta	80,7	0,2
Melilla	84,8	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Antibióticos	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	2.580,5
Andalucía	8.591,0	365,1
Aragón	1.335,2	71,1
Asturias, Principado de	1.002,5	72,7
Baleares, Illes	1.224,1	90,8
Canarias	2.229,3	147,7
Cantabria	585,8	40,2
Castilla y León	2.367,8	146,2
Castilla-La Mancha	2.092,2	141,5
Cataluña	7.955,9	477,4
Comunitat Valenciana	5.303,5	161,2
Extremadura	1.046,5	44,3
Galicia	2.685,4	182,0
Madrid, Comunidad de	6.973,9	359,8
Murcia, Región de	1.563,4	77,6
Navarra, Comunidad Foral de	673,8	48,7
País Vasco	2.209,0	108,3
Rioja, La	322,1	27,1
Ceuta	81,7	15,3
Melilla	84,9	2,6

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.494,8	253,5
Andalucía	8.190,4	35,4
Aragón	1.259,9	4,0
Asturias, Principado de	918,2	11,6
Baleares, Illes	1.126,1	7,2
Canarias	2.073,8	7,8
Cantabria	542,9	2,7
Castilla y León	2.220,4	1,1
Castilla-La Mancha	1.936,6	14,0
Cataluña	7.439,0	39,3
Comunitat Valenciana	5.128,4	13,8
Extremadura	997,7	4,4
Galicia	2.448,0	55,2
Madrid, Comunidad de	6.575,8	38,2
Murcia, Región de	1.482,2	3,6
Navarra, Comunidad Foral de	623,9	1,1
País Vasco	2.091,2	9,3
Rioja, La	292,6	2,4
Ceuta	64,8	1,6
Melilla	82,2	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	5.635,1
Andalucía	8.591,0	942,4
Aragón	1.335,2	153,8
Asturias, Principado de	1.002,5	163,5
Baleares, Illes	1.224,1	126,9
Canarias	2.229,3	299,4
Cantabria	585,8	63,8
Castilla y León	2.367,8	303,5
Castilla-La Mancha	2.092,2	228,4
Cataluña	7.955,9	764,2
Comunitat Valenciana	5.303,5	593,3
Extremadura	1.046,5	113,9
Galicia	2.685,4	449,0
Madrid, Comunidad de	6.973,9	810,1
Murcia, Región de	1.563,4	207,0
Navarra, Comunidad Foral de	673,8	81,4
País Vasco	2.209,0	283,1
Rioja, La	322,1	45,5
Ceuta	81,7	4,3
Melilla	84,9	0,7

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	42.455,8	238,0
Andalucía	7.614,7	33,8
Aragón	1.177,8	3,5
Asturias, Principado de	827,1	11,9
Baleares, Illes	1.090,0	7,2
Canarias	1.925,2	4,7
Cantabria	519,3	2,7
Castilla y León	2.063,9	0,3
Castilla-La Mancha	1.851,4	12,2
Cataluña	7.150,6	41,0
Comunitat Valenciana	4.696,6	13,5
Extremadura	928,1	4,4
Galicia	2.190,6	45,8
Madrid, Comunidad de	6.122,9	40,8
Murcia, Región de	1.352,8	3,6
Navarra, Comunidad Foral de	591,2	1,1
País Vasco	1.918,2	7,6
Rioja, La	274,2	2,3
Ceuta	76,4	0,8
Melilla	84,0	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicamentos para la alergia	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	2.453,3
Andalucía	8.591,0	428,8
Aragón	1.335,2	62,2
Asturias, Principado de	1.002,5	68,9
Baleares, Illes	1.224,1	83,0
Canarias	2.229,3	162,4
Cantabria	585,8	27,7
Castilla y León	2.367,8	93,8
Castilla-La Mancha	2.092,2	104,1
Cataluña	7.955,9	319,4
Comunitat Valenciana	5.303,5	349,8
Extremadura	1.046,5	53,8
Galicia	2.685,4	184,0
Madrid, Comunidad de	6.973,9	320,2
Murcia, Región de	1.563,4	59,1
Navarra, Comunidad Foral de	673,8	23,8
País Vasco	2.209,0	88,9
Rioja, La	322,1	19,2
Ceuta	81,7	2,1
Melilla	84,9	1,3

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.613,7	261,9
Andalucía	8.131,2	31,0
Aragón	1.267,9	5,0
Asturias, Principado de	922,4	11,1
Balears, Illes	1.131,4	9,5
Canarias	2.058,1	8,8
Cantabria	554,4	3,7
Castilla y León	2.272,8	1,1
Castilla-La Mancha	1.975,8	12,2
Cataluña	7.590,3	46,1
Comunitat Valenciana	4.940,0	13,6
Extremadura	987,4	5,2
Galicia	2.449,7	51,6
Madrid, Comunidad de	6.609,4	44,2
Murcia, Región de	1.497,2	7,0
Navarra, Comunidad Foral de	649,0	0,8
País Vasco	2.113,4	6,5
Rioja, La	299,5	3,3
Ceuta	79,4	0,2
Melilla	83,4	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicinas para el reuma	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	1.091,1
Andalucía	7.384,0	175,2
Aragón	1.160,8	31,2
Asturias, Principado de	902,3	36,3
Baleares, Illes	1.058,3	53,2
Canarias	1.974,5	33,0
Cantabria	516,6	11,1
Castilla y León	2.104,4	70,2
Castilla-La Mancha	1.802,5	63,5
Cataluña	6.865,7	123,3
Comunitat Valenciana	4.589,8	129,1
Extremadura	915,6	7,1
Galicia	2.391,3	133,8
Madrid, Comunidad de	6.020,6	97,8
Murcia, Región de	1.318,0	69,3
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	10,2
País Vasco	1.932,4	31,4
Rioja, La	279,1	12,6
Ceuta	67,3	1,5
Melilla	67,5	0,4

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	40.569,6	268,4
Andalucía	7.161,0	47,6
Aragón	1.126,1	3,5
Asturias, Principado de	856,6	9,3
Baleares, Illes	997,8	7,2
Canarias	1.935,7	5,7
Cantabria	502,8	2,7
Castilla y León	2.032,5	1,6
Castilla-La Mancha	1.726,7	12,2
Cataluña	6.698,9	43,4
Comunitat Valenciana	4.445,9	14,8
Extremadura	903,2	5,2
Galicia	2.198,1	59,3
Madrid, Comunidad de	5.881,7	41,0
Murcia, Región de	1.245,1	3,6
Navarra, Comunidad Foral de	566,3	0,8
País Vasco	1.893,8	7,1
Rioja, La	264,1	2,4
Ceuta	65,5	0,2
Melilla	67,0	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicinas para el corazón	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	1.901,9
Andalucía	7.384,0	372,9
Aragón	1.160,8	53,9
Asturias, Principado de	902,3	51,4
Baleares, Illes	1.058,3	45,2
Canarias	1.974,5	120,5
Cantabria	516,6	28,5
Castilla y León	2.104,4	125,3
Castilla-La Mancha	1.802,5	83,2
Cataluña	6.865,7	238,8
Comunitat Valenciana	4.589,8	149,3
Extremadura	915,6	40,2
Galicia	2.391,3	142,9
Madrid, Comunidad de	6.020,6	174,2
Murcia, Región de	1.318,0	86,4
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	43,2
País Vasco	1.932,4	126,9
Rioja, La	279,1	14,4
Ceuta	67,3	1,8
Melilla	67,5	2,1

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	39.743,2	284,0
Andalucía	6.977,8	33,1
Aragón	1.102,1	4,7
Asturias, Principado de	840,3	10,5
Balears, Illes	1.004,2	8,8
Canarias	1.844,8	9,2
Cantabria	484,1	4,0
Castilla y León	1.977,2	1,8
Castilla-La Mancha	1.704,0	15,3
Cataluña	6.575,0	51,8
Comunitat Valenciana	4.422,7	17,7
Extremadura	868,2	7,0
Galicia	2.187,4	60,9
Madrid, Comunidad de	5.803,4	43,0
Murcia, Región de	1.228,0	3,6
Navarra, Comunidad Foral de	532,8	1,4
País Vasco	1.798,9	6,5
Rioja, La	261,8	2,8
Ceuta	64,9	0,5
Melilla	64,8	0,5

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicinas para la tensión arterial	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	7.771,7
Andalucía	7.384,0	1.394,7
Aragón	1.160,8	215,9
Asturias, Principado de	902,3	166,6
Baleares, Illes	1.058,3	171,1
Canarias	1.974,5	443,2
Cantabria	516,6	85,4
Castilla y León	2.104,4	445,6
Castilla-La Mancha	1.802,5	370,9
Cataluña	6.865,7	1.181,3
Comunitat Valenciana	4.589,8	855,5
Extremadura	915,6	236,8
Galicia	2.391,3	499,3
Madrid, Comunidad de	6.020,6	851,9
Murcia, Región de	1.318,0	281,8
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	97,4
País Vasco	1.932,4	398,0
Rioja, La	279,1	56,3
Ceuta	67,3	10,9
Melilla	67,5	8,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	33.903,9	253,6
Andalucía	5.955,0	34,2
Aragón	940,8	4,0
Asturias, Principado de	726,3	9,3
Baleares, Illes	883,6	3,4
Canarias	1.526,5	4,7
Cantabria	428,0	3,2
Castilla y León	1.653,9	4,8
Castilla-La Mancha	1.419,3	12,2
Cataluña	5.639,0	45,3
Comunitat Valenciana	3.726,6	7,6
Extremadura	674,3	4,4
Galicia	1.833,5	58,4
Madrid, Comunidad de	5.124,0	44,6
Murcia, Región de	1.032,2	3,9
Navarra, Comunidad Foral de	478,1	1,9
País Vasco	1.526,1	8,2
Rioja, La	220,4	2,3
Ceuta	56,1	0,2
Melilla	59,4	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicinas para el estómago y/o alteraciones digestivas	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	4.497,8
Andalucía	7.384,0	852,3
Aragón	1.160,8	142,6
Asturias, Principado de	902,3	116,7
Baleares, Illes	1.058,3	119,2
Canarias	1.974,5	245,2
Cantabria	516,6	64,5
Castilla y León	2.104,4	314,8
Castilla-La Mancha	1.802,5	201,7
Cataluña	6.865,7	525,6
Comunitat Valenciana	4.589,8	444,5
Extremadura	915,6	133,6
Galicia	2.391,3	281,7
Madrid, Comunidad de	6.020,6	430,9
Murcia, Región de	1.318,0	202,8
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	83,8
País Vasco	1.932,4	292,7
Rioja, La	279,1	40,3
Ceuta	67,3	3,6
Melilla	67,5	0,4

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	37.171,4	259,9
Andalucía	6.497,6	34,0
Aragón	1.013,0	5,1
Asturias, Principado de	776,2	9,3
Baleares, Illes	935,5	3,4
Canarias	1.724,6	4,7
Cantabria	449,0	3,1
Castilla y León	1.789,5	0,0
Castilla-La Mancha	1.587,5	13,1
Cataluña	6.288,5	51,6
Comunitat Valenciana	4.128,3	16,9
Extremadura	775,9	6,0
Galicia	2.059,0	50,6
Madrid, Comunidad de	5.543,1	46,5
Murcia, Región de	1.111,6	3,6
Navarra, Comunidad Foral de	491,3	2,2
País Vasco	1.633,1	6,5
Rioja, La	236,4	2,3
Ceuta	63,4	0,2
Melilla	67,0	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Antidepresivos, estimulantes	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	2.653,6
Andalucía	7.384,0	470,7
Aragón	1.160,8	70,5
Asturias, Principado de	902,3	99,6
Baleares, Illes	1.058,3	74,9
Canarias	1.974,5	186,5
Cantabria	516,6	28,2
Castilla y León	2.104,4	122,7
Castilla-La Mancha	1.802,5	108,8
Cataluña	6.865,7	381,2
Comunitat Valenciana	4.589,8	243,0
Extremadura	915,6	40,5
Galicia	2.391,3	247,0
Madrid, Comunidad de	6.020,6	318,3
Murcia, Región de	1.318,0	101,5
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	41,3
País Vasco	1.932,4	92,1
Rioja, La	279,1	22,9
Ceuta	67,3	2,7
Melilla	67,5	0,3

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	39.022,5	253,0
Andalucía	6.875,3	37,9
Aragón	1.086,8	3,5
Asturias, Principado de	792,8	9,8
Baleares, Illes	979,9	3,4
Canarias	1.783,3	4,7
Cantabria	484,7	3,7
Castilla y León	1.980,6	1,0
Castilla-La Mancha	1.681,4	12,2
Cataluña	6.440,3	44,1
Comunitat Valenciana	4.333,7	12,9
Extremadura	869,6	5,5
Galicia	2.092,2	52,0
Madrid, Comunidad de	5.658,3	43,9
Murcia, Región de	1.210,2	6,2
Navarra, Comunidad Foral de	535,2	0,8
País Vasco	1.832,2	8,0
Rioja, La	253,9	2,3
Ceuta	64,3	0,2
Melilla	67,1	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Píldoras para no quedar embarazada	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	16.030,7	761,9
Andalucía	2.884,7	95,5
Aragón	424,5	17,8
Asturias, Principado de	314,8	18,8
Baleares, Illes	421,2	29,3
Canarias	787,3	49,1
Cantabria	189,5	10,7
Castilla y León	727,9	30,4
Castilla-La Mancha	677,2	26,1
Cataluña	2.639,9	112,1
Comunitat Valenciana	1.757,3	148,4
Extremadura	337,4	7,5
Galicia	847,8	64,8
Madrid, Comunidad de	2.421,8	74,9
Murcia, Región de	518,0	17,8
Navarra, Comunidad Foral de	217,1	5,0
País Vasco	703,7	46,2
Rioja, La	103,4	5,3
Ceuta	27,9	1,3
Melilla	28,4	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	15.169,6	99,0
Andalucía	2.758,5	30,7
Aragón	404,9	1,7
Asturias, Principado de	293,4	2,5
Baleares, Illes	388,6	3,2
Canarias	736,2	1,9
Cantabria	178,8	0,0
Castilla y León	697,4	0,0
Castilla-La Mancha	641,7	9,3
Cataluña	2.516,5	11,3
Comunitat Valenciana	1.606,6	2,2
Extremadura	325,7	4,1
Galicia	764,0	18,9
Madrid, Comunidad de	2.338,1	8,7
Murcia, Región de	500,1	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	211,8	0,2
País Vasco	654,9	2,4
Rioja, La	96,8	1,2
Ceuta	26,4	0,1
Melilla	28,3	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Hormonas para la menopausia	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	21.538,0	202,7
Andalucía	3.781,0	48,9
Aragón	589,3	2,7
Asturias, Principado de	475,4	2,4
Baleares, Illes	533,6	4,4
Canarias	1.005,6	18,1
Cantabria	268,2	2,0
Castilla y León	1.074,1	8,0
Castilla-La Mancha	901,3	2,3
Cataluña	3.512,6	26,8
Comunitat Valenciana	2.348,5	51,3
Extremadura	465,0	0,3
Galicia	1.250,4	15,2
Madrid, Comunidad de	3.167,5	6,4
Murcia, Región de	661,9	5,0
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	1,4
País Vasco	1.000,0	4,3
Rioja, La	142,0	1,4
Ceuta	33,9	0,7
Melilla	34,0	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	21.203,7	131,5
Andalucía	3.701,3	30,7
Aragón	582,6	3,9
Asturias, Principado de	470,3	2,5
Baleares, Illes	525,6	3,4
Canarias	985,5	1,9
Cantabria	266,2	0,0
Castilla y León	1.066,1	0,0
Castilla-La Mancha	890,6	8,3
Cataluña	3.475,6	10,1
Comunitat Valenciana	2.292,6	4,4
Extremadura	460,2	4,4
Galicia	1.202,5	32,6
Madrid, Comunidad de	3.139,5	21,5
Murcia, Región de	656,8	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	289,9	1,5
País Vasco	991,7	4,0
Rioja, La	139,1	1,5
Ceuta	33,0	0,1
Melilla	33,9	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicamentos para colesterol	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	5.850,1
Andalucía	7.384,0	954,7
Aragón	1.160,8	171,9
Asturias, Principado de	902,3	168,2
Baleares, Illes	1.058,3	136,2
Canarias	1.974,5	317,9
Cantabria	516,6	73,3
Castilla y León	2.104,4	403,3
Castilla-La Mancha	1.802,5	278,1
Cataluña	6.865,7	727,6
Comunitat Valenciana	4.589,8	666,8
Extremadura	915,6	173,5
Galicia	2.391,3	487,3
Madrid, Comunidad de	6.020,6	653,9
Murcia, Región de	1.318,0	248,4
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	75,4
País Vasco	1.932,4	256,1
Rioja, La	279,1	45,5
Ceuta	67,3	7,2
Melilla	67,5	3,8

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	35.808,9	270,1
Andalucía	6.394,0	35,2
Aragón	981,9	6,8
Asturias, Principado de	724,2	9,8
Baleares, Illes	917,9	4,1
Canarias	1.651,8	4,7
Cantabria	440,6	2,7
Castilla y León	1.697,6	3,4
Castilla-La Mancha	1.512,1	12,2
Cataluña	6.095,3	42,7
Comunitat Valenciana	3.911,7	11,2
Extremadura	735,7	6,3
Galicia	1.843,2	60,6
Madrid, Comunidad de	5.316,0	50,6
Murcia, Región de	1.066,0	3,6
Navarra, Comunidad Foral de	500,5	1,5
País Vasco	1.665,1	11,1
Rioja, La	230,9	2,6
Ceuta	59,8	0,2
Melilla	63,6	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicamentos para la diabetes	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	2.687,1
Andalucía	8.591,0	516,7
Aragón	1.335,2	92,9
Asturias, Principado de	1.002,5	49,6
Baleares, Illes	1.224,1	43,9
Canarias	2.229,3	184,2
Cantabria	585,8	34,7
Castilla y León	2.367,8	173,0
Castilla-La Mancha	2.092,2	141,1
Cataluña	7.955,9	330,2
Comunitat Valenciana	5.303,5	270,3
Extremadura	1.046,5	82,3
Galicia	2.685,4	181,7
Madrid, Comunidad de	6.973,9	303,9
Murcia, Región de	1.563,4	115,4
Navarra, Comunidad Foral de	673,8	37,3
País Vasco	2.209,0	104,5
Rioja, La	322,1	16,2
Ceuta	81,7	3,9
Melilla	84,9	4,5

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	45.399,3	242,4
Andalucía	8.043,9	30,3
Aragón	1.236,9	5,3
Asturias, Principado de	942,1	10,7
Baleares, Illes	1.172,9	7,2
Canarias	2.040,4	4,7
Cantabria	548,3	2,7
Castilla y León	2.192,3	2,4
Castilla-La Mancha	1.938,8	12,2
Cataluña	7.585,7	39,9
Comunitat Valenciana	5.024,7	8,4
Extremadura	957,5	6,6
Galicia	2.453,3	50,3
Madrid, Comunidad de	6.626,1	43,8
Murcia, Región de	1.441,8	6,1
Navarra, Comunidad Foral de	634,7	1,7
País Vasco	2.097,8	6,5
Rioja, La	303,3	2,6
Ceuta	77,5	0,2
Melilla	80,3	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicamentos para el tiroides	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	2.038,3
Andalucía	7.384,0	364,1
Aragón	1.160,8	56,3
Asturias, Principado de	902,3	51,6
Baleares, Illes	1.058,3	38,7
Canarias	1.974,5	113,7
Cantabria	516,6	18,0
Castilla y León	2.104,4	158,5
Castilla-La Mancha	1.802,5	68,1
Cataluña	6.865,7	251,0
Comunitat Valenciana	4.589,8	217,8
Extremadura	915,6	52,6
Galicia	2.391,3	112,1
Madrid, Comunidad de	6.020,6	271,0
Murcia, Región de	1.318,0	91,1
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	33,5
País Vasco	1.932,4	114,9
Rioja, La	279,1	21,5
Ceuta	67,3	2,8
Melilla	67,5	0,2

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	39.639,7	251,2
Andalucía	6.989,5	30,3
Aragón	1.097,4	7,0
Asturias, Principado de	841,3	9,3
Baleares, Illes	1.012,3	7,2
Canarias	1.852,9	7,8
Cantabria	495,9	2,7
Castilla y León	1.940,9	4,9
Castilla-La Mancha	1.721,5	12,9
Cataluña	6.574,0	40,7
Comunitat Valenciana	4.363,6	8,4
Extremadura	857,1	5,7
Galicia	2.220,3	58,9
Madrid, Comunidad de	5.711,3	38,2
Murcia, Región de	1.222,7	4,1
Navarra, Comunidad Foral de	543,0	1,0
País Vasco	1.808,9	8,5
Rioja, La	255,0	2,6
Ceuta	64,2	0,2
Melilla	67,2	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otros medicamentos	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48.329,0	5.980,7
Andalucía	8.591,0	1.332,3
Aragón	1.335,2	164,1
Asturias, Principado de	1.002,5	120,1
Baleares, Illes	1.224,1	114,2
Canarias	2.229,3	282,4
Cantabria	585,8	65,1
Castilla y León	2.367,8	250,3
Castilla-La Mancha	2.092,2	255,2
Cataluña	7.955,9	849,5
Comunitat Valenciana	5.303,5	819,9
Extremadura	1.046,5	83,6
Galicia	2.685,4	332,1
Madrid, Comunidad de	6.973,9	692,5
Murcia, Región de	1.563,4	147,6
Navarra, Comunidad Foral de	673,8	91,2
País Vasco	2.209,0	330,8
Rioja, La	322,1	37,5
Ceuta	81,7	8,6
Melilla	84,9	2,9

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.974,7	373,5
Andalucía	7.210,4	48,2
Aragón	1.160,9	10,0
Asturias, Principado de	868,5	13,9
Balears, Illes	1.099,8	10,0
Canarias	1.933,9	13,0
Cantabria	520,1	0,5
Castilla y León	2.109,9	7,6
Castilla-La Mancha	1.822,7	14,2
Cataluña	7.030,9	75,4
Comunitat Valenciana	4.463,0	20,5
Extremadura	957,1	5,7
Galicia	2.292,9	60,3
Madrid, Comunidad de	6.206,7	74,6
Murcia, Región de	1.412,2	3,6
Navarra, Comunidad Foral de	581,4	1,1
País Vasco	1.869,6	8,6
Rioja, La	280,9	3,6
Ceuta	71,1	1,8
Melilla	81,9	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL	23.683,9	2.700,5
Andalucía	4.223,9	524,5
Aragón	661,0	82,5
Asturias, Principado de	478,4	69,7
Baleares, Illes	609,9	69,1
Canarias	1.099,6	91,9
Cantabria	284,0	28,7
Castilla y León	1.166,1	127,0
Castilla-La Mancha	1.050,2	138,9
Cataluña	3.914,5	361,0
Comunitat Valenciana	2.609,3	216,9
Extremadura	518,0	57,8
Galicia	1.292,3	204,4
Madrid, Comunidad de	3.342,3	485,0
Murcia, Región de	782,7	70,1
Navarra, Comunidad Foral de	334,0	34,5
País Vasco	1.074,4	103,6
Rioja, La	159,2	22,7
Ceuta	40,7	11,2
Melilla	42,4	0,1

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL	20.828,0	155,3
Andalucía	3.695,1	4,2
Aragón	576,1	2,3
Asturias, Principado de	401,8	6,8
Baleares, Illes	535,9	4,8
Canarias	1.005,0	2,7
Cantabria	252,6	2,7
Castilla y León	1.039,0	0,0
Castilla-La Mancha	907,4	3,8
Cataluña	3.509,8	43,6
Comunitat Valenciana	2.379,8	12,6
Extremadura	459,3	0,8
Galicia	1.064,0	23,8
Madrid, Comunidad de	2.820,3	36,8
Murcia, Región de	709,0	3,6
Navarra, Comunidad Foral de	298,5	1,0
País Vasco	966,7	4,1
Rioja, La	135,4	1,1
Ceuta	29,3	0,1
Melilla	42,2	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicinas para el dolor	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL	23.683,9	5.370,7
Andalucía	4.223,9	1.059,1
Aragón	661,0	163,1
Asturias, Principado de	478,4	143,2
Baleares, Illes	609,9	178,2
Canarias	1.099,6	194,5
Cantabria	284,0	52,4
Castilla y León	1.166,1	301,4
Castilla-La Mancha	1.050,2	306,8
Cataluña	3.914,5	698,0
Comunitat Valenciana	2.609,3	571,3
Extremadura	518,0	105,7
Galicia	1.292,3	336,5
Madrid, Comunidad de	3.342,3	667,6
Murcia, Región de	782,7	161,6
Navarra, Comunidad Foral de	334,0	68,3
País Vasco	1.074,4	299,1
Rioja, La	159,2	43,6
Ceuta	40,7	15,5
Melilla	42,4	3,8

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL	18.164,0	149,1
Andalucía	3.158,4	6,3
Aragón	495,5	2,3
Asturias, Principado de	326,6	8,6
Baleares, Illes	427,9	3,7
Canarias	902,3	2,7
Cantabria	228,8	2,7
Castilla y León	863,3	1,2
Castilla-La Mancha	739,5	3,8
Cataluña	3.177,9	38,4
Comunitat Valenciana	2.025,4	12,6
Extremadura	412,3	0,0
Galicia	931,9	23,8
Madrid, Comunidad de	2.643,4	31,2
Murcia, Región de	616,5	4,6
Navarra, Comunidad Foral de	265,0	0,6
País Vasco	770,4	4,8
Rioja, La	114,5	1,1
Ceuta	25,0	0,1
Melilla	38,5	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicinas para bajar la fiebre	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL	23.683,9	1.181,0
Andalucía	4.223,9	199,6
Aragón	661,0	16,2
Asturias, Principado de	478,4	31,3
Baleares, Illes	609,9	43,7
Canarias	1.099,6	30,7
Cantabria	284,0	16,5
Castilla y León	1.166,1	51,1
Castilla-La Mancha	1.050,2	41,4
Cataluña	3.914,5	190,3
Comunitat Valenciana	2.609,3	69,5
Extremadura	518,0	14,7
Galicia	1.292,3	115,1
Madrid, Comunidad de	3.342,3	259,0
Murcia, Región de	782,7	37,2
Navarra, Comunidad Foral de	334,0	16,2
País Vasco	1.074,4	27,9
Rioja, La	159,2	9,8
Ceuta	40,7	10,1
Melilla	42,4	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL	22.347,3	155,6
Andalucía	4.020,0	4,2
Aragón	642,4	2,3
Asturias, Principado de	435,9	11,0
Baleares, Illes	562,4	3,7
Canarias	1.066,2	2,7
Cantabria	264,8	2,7
Castilla y León	1.113,7	1,1
Castilla-La Mancha	1.004,9	3,8
Cataluña	3.680,9	43,1
Comunitat Valenciana	2.527,2	12,6
Extremadura	502,2	0,9
Galicia	1.155,7	21,4
Madrid, Comunidad de	3.049,3	33,9
Murcia, Región de	741,9	3,6
Navarra, Comunidad Foral de	315,3	2,4
País Vasco	1.042,4	4,1
Rioja, La	148,3	1,1
Ceuta	30,4	0,1
Melilla	42,4	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Reconstituyentes (vitaminas, minerales, tónicos)	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL	23.683,9	1.393,4
Andalucía	4.223,9	211,9
Aragón	661,0	42,6
Asturias, Principado de	478,4	58,9
Baleares, Illes	609,9	43,7
Canarias	1.099,6	54,7
Cantabria	284,0	11,5
Castilla y León	1.166,1	39,8
Castilla-La Mancha	1.050,2	57,8
Cataluña	3.914,5	238,5
Comunitat Valenciana	2.609,3	169,4
Extremadura	518,0	11,5
Galicia	1.292,3	93,9
Madrid, Comunidad de	3.342,3	206,8
Murcia, Región de	782,7	44,7
Navarra, Comunidad Foral de	334,0	11,3
País Vasco	1.074,4	85,9
Rioja, La	159,2	7,1
Ceuta	40,7	2,1
Melilla	42,4	0,3

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL	22.156,0	134,4
Andalucía	4.007,4	4,5
Aragón	614,6	3,7
Asturias, Principado de	411,3	8,1
Baleares, Illes	561,5	4,6
Canarias	1.042,2	2,7
Cantabria	268,1	4,4
Castilla y León	1.123,8	2,4
Castilla-La Mancha	988,5	3,8
Cataluña	3.646,7	29,2
Comunitat Valenciana	2.426,3	13,5
Extremadura	506,4	0,0
Galicia	1.178,4	19,9
Madrid, Comunidad de	3.107,9	27,5
Murcia, Región de	734,4	3,6
Navarra, Comunidad Foral de	322,0	0,6
País Vasco	984,3	4,1
Rioja, La	150,9	1,1
Ceuta	38,5	0,1
Melilla	42,0	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Laxantes	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL	23.683,9	321,1
Andalucía	4.223,9	29,6
Aragón	661,0	8,5
Asturias, Principado de	478,4	11,0
Balears, Illes	609,9	3,8
Canarias	1.099,6	16,4
Cantabria	284,0	1,8
Castilla y León	1.166,1	11,8
Castilla-La Mancha	1.050,2	14,0
Cataluña	3.914,5	75,7
Comunitat Valenciana	2.609,3	29,3
Extremadura	518,0	5,1
Galicia	1.292,3	13,5
Madrid, Comunidad de	3.342,3	64,2
Murcia, Región de	782,7	11,0
Navarra, Comunidad Foral de	334,0	4,3
País Vasco	1.074,4	18,9
Rioja, La	159,2	1,3
Ceuta	40,7	0,0
Melilla	42,4	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL	23.225,9	136,8
Andalucía	4.187,8	6,4
Aragón	650,1	2,3
Asturias, Principado de	459,2	8,1
Baleares, Illes	602,3	3,7
Canarias	1.080,4	2,7
Cantabria	279,4	2,7
Castilla y León	1.154,3	0,0
Castilla-La Mancha	1.032,3	3,8
Cataluña	3.804,9	33,7
Comunitat Valenciana	2.569,3	10,6
Extremadura	512,9	0,0
Galicia	1.258,8	19,9
Madrid, Comunidad de	3.247,5	30,4
Murcia, Región de	768,1	3,6
Navarra, Comunidad Foral de	329,0	0,6
País Vasco	1.049,2	6,2
Rioja, La	156,7	1,2
Ceuta	40,6	0,1
Melilla	42,4	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Antibióticos	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL	23.683,9	1.151,6
Andalucía	4.223,9	160,4
Aragón	661,0	26,8
Asturias, Principado de	478,4	33,3
Baleares, Illes	609,9	49,6
Canarias	1.099,6	60,3
Cantabria	284,0	17,8
Castilla y León	1.166,1	64,3
Castilla-La Mancha	1.050,2	64,3
Cataluña	3.914,5	208,6
Comunitat Valenciana	2.609,3	74,8
Extremadura	518,0	18,7
Galicia	1.292,3	78,9
Madrid, Comunidad de	3.342,3	165,8
Murcia, Región de	782,7	39,0
Navarra, Comunidad Foral de	334,0	16,3
País Vasco	1.074,4	52,7
Rioja, La	159,2	10,9
Ceuta	40,7	6,7
Melilla	42,4	1,5

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL	22.398,8	133,4
Andalucía	4.059,2	4,2
Aragón	631,8	2,3
Asturias, Principado de	436,4	8,6
Baleares, Illes	556,5	3,7
Canarias	1.033,5	5,8
Cantabria	263,5	2,7
Castilla y León	1.101,7	0,0
Castilla-La Mancha	982,0	3,8
Cataluña	3.676,6	29,2
Comunitat Valenciana	2.522,9	11,5
Extremadura	499,2	0,0
Galicia	1.193,4	19,9
Madrid, Comunidad de	3.148,9	27,5
Murcia, Región de	740,1	3,6
Navarra, Comunidad Foral de	316,7	0,9
País Vasco	1.014,7	6,9
Rioja, La	147,1	1,2
Ceuta	32,9	1,1
Melilla	40,9	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL	23.683,9	1.967,2
Andalucía	4.223,9	346,7
Aragón	661,0	45,9
Asturias, Principado de	478,4	56,1
Baleares, Illes	609,9	29,4
Canarias	1.099,6	123,8
Cantabria	284,0	20,2
Castilla y León	1.166,1	91,4
Castilla-La Mancha	1.050,2	95,9
Cataluña	3.914,5	240,3
Comunitat Valenciana	2.609,3	220,7
Extremadura	518,0	38,6
Galicia	1.292,3	147,3
Madrid, Comunidad de	3.342,3	277,5
Murcia, Región de	782,7	77,4
Navarra, Comunidad Foral de	334,0	32,4
País Vasco	1.074,4	106,6
Rioja, La	159,2	13,5
Ceuta	40,7	1,8
Melilla	42,4	0,5

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL	21.585,5	131,1
Andalucía	3.870,9	6,1
Aragón	612,7	2,3
Asturias, Principado de	413,6	8,6
Baleares, Illes	576,7	3,7
Canarias	973,0	2,7
Cantabria	261,1	2,7
Castilla y León	1.074,2	0,3
Castilla-La Mancha	950,4	3,8
Cataluña	3.644,9	29,2
Comunitat Valenciana	2.377,9	10,6
Extremadura	479,3	0,0
Galicia	1.125,0	19,9
Madrid, Comunidad de	3.034,6	30,1
Murcia, Región de	701,7	3,6
Navarra, Comunidad Foral de	300,7	0,9
País Vasco	963,6	4,1
Rioja, La	144,5	1,1
Ceuta	38,1	0,7
Melilla	41,8	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicamentos para la alergia	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL	23.683,9	986,6
Andalucía	4.223,9	190,5
Aragón	661,0	25,1
Asturias, Principado de	478,4	30,0
Baleares, Illes	609,9	28,1
Canarias	1.099,6	43,9
Cantabria	284,0	8,0
Castilla y León	1.166,1	37,1
Castilla-La Mancha	1.050,2	43,4
Cataluña	3.914,5	121,2
Comunitat Valenciana	2.609,3	144,9
Extremadura	518,0	19,1
Galicia	1.292,3	66,8
Madrid, Comunidad de	3.342,3	157,6
Murcia, Región de	782,7	20,9
Navarra, Comunidad Foral de	334,0	11,1
País Vasco	1.074,4	28,6
Rioja, La	159,2	8,5
Ceuta	40,7	0,3
Melilla	42,4	0,6

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL	22.561,0	136,2
Andalucía	4.029,1	4,2
Aragón	633,5	2,3
Asturias, Principado de	440,2	8,1
Balears, Illes	575,6	6,0
Canarias	1.053,0	2,7
Cantabria	273,2	2,7
Castilla y León	1.127,7	1,1
Castilla-La Mancha	1.003,0	3,8
Cataluña	3.760,5	32,7
Comunitat Valenciana	2.453,7	10,6
Extremadura	498,0	0,8
Galicia	1.205,5	19,9
Madrid, Comunidad de	3.157,1	27,5
Murcia, Región de	754,8	7,0
Navarra, Comunidad Foral de	322,2	0,6
País Vasco	1.041,6	4,1
Rioja, La	149,5	1,2
Ceuta	40,2	0,1
Melilla	41,7	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicinas para el reuma	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL	20.391,2	321,8
Andalucía	3.602,9	44,9
Aragón	571,5	12,7
Asturias, Principado de	426,9	5,6
Balears, Illes	524,6	19,8
Canarias	968,9	19,6
Cantabria	248,4	5,1
Castilla y León	1.030,2	13,2
Castilla-La Mancha	901,2	12,0
Cataluña	3.353,1	53,3
Comunitat Valenciana	2.241,3	46,6
Extremadura	450,6	2,9
Galicia	1.140,9	32,2
Madrid, Comunidad de	2.853,1	20,1
Murcia, Región de	656,1	15,4
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	2,8
País Vasco	932,3	11,9
Rioja, La	137,1	2,8
Ceuta	33,3	0,1
Melilla	33,5	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL	19.927,7	141,6
Andalucía	3.545,3	12,6
Aragón	556,3	2,3
Asturias, Principado de	414,5	6,8
Baleares, Illes	501,0	3,7
Canarias	946,5	2,7
Cantabria	240,6	2,7
Castilla y León	1.016,6	0,3
Castilla-La Mancha	885,3	3,8
Cataluña	3.269,9	29,8
Comunitat Valenciana	2.184,0	10,6
Extremadura	446,8	0,8
Galicia	1.080,9	27,7
Madrid, Comunidad de	2.805,4	27,5
Murcia, Región de	637,0	3,6
Navarra, Comunidad Foral de	281,0	0,6
País Vasco	916,3	4,1
Rioja, La	133,0	1,2
Ceuta	33,0	0,1
Melilla	33,5	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicinas para el corazón	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL	20.391,2	1.031,6
Andalucía	3.602,9	192,6
Aragón	571,5	33,9
Asturias, Principado de	426,9	24,4
Baleares, Illes	524,6	30,7
Canarias	968,9	64,0
Cantabria	248,4	15,0
Castilla y León	1.030,2	65,0
Castilla-La Mancha	901,2	48,1
Cataluña	3.353,1	126,5
Comunitat Valenciana	2.241,3	97,1
Extremadura	450,6	25,4
Galicia	1.140,9	72,4
Madrid, Comunidad de	2.853,1	76,5
Murcia, Región de	656,1	47,6
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	24,3
País Vasco	932,3	76,8
Rioja, La	137,1	7,5
Ceuta	33,3	1,8
Melilla	33,5	1,1

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL	19.202,0	157,6
Andalucía	3.403,2	7,0
Aragón	535,2	2,3
Asturias, Principado de	394,4	8,0
Baleares, Illes	490,1	3,7
Canarias	897,6	7,2
Cantabria	230,1	3,2
Castilla y León	964,0	1,1
Castilla-La Mancha	846,1	6,9
Cataluña	3.189,7	36,8
Comunitat Valenciana	2.131,0	13,0
Extremadura	422,6	2,6
Galicia	1.044,8	23,5
Madrid, Comunidad de	2.745,4	31,1
Murcia, Región de	604,8	3,6
Navarra, Comunidad Foral de	259,5	0,6
País Vasco	851,4	4,1
Rioja, La	127,8	1,6
Ceuta	31,3	0,1
Melilla	31,9	0,4

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicinas para la tensión arterial	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL	20.391,2	3.848,6
Andalucía	3.602,9	689,8
Aragón	571,5	106,5
Asturias, Principado de	426,9	78,7
Baleares, Illes	524,6	79,4
Canarias	968,9	211,3
Cantabria	248,4	41,9
Castilla y León	1.030,2	232,9
Castilla-La Mancha	901,2	211,2
Cataluña	3.353,1	545,5
Comunitat Valenciana	2.241,3	407,9
Extremadura	450,6	120,0
Galicia	1.140,9	252,5
Madrid, Comunidad de	2.853,1	434,6
Murcia, Región de	656,1	142,5
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	53,9
País Vasco	932,3	204,6
Rioja, La	137,1	26,0
Ceuta	33,3	4,4
Melilla	33,5	4,3

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL	16.402,5	140,0
Andalucía	2.904,4	8,7
Aragón	462,6	2,3
Asturias, Principado de	341,4	6,8
Baleares, Illes	445,2	0,0
Canarias	754,8	2,7
Cantabria	203,7	2,7
Castilla y León	792,5	4,8
Castilla-La Mancha	686,0	3,8
Cataluña	2.772,3	35,2
Comunitat Valenciana	1.828,0	5,3
Extremadura	330,5	0,0
Galicia	864,5	23,8
Madrid, Comunidad de	2.387,3	31,1
Murcia, Región de	509,9	3,6
Navarra, Comunidad Foral de	228,9	1,7
País Vasco	721,9	5,8
Rioja, La	109,9	1,1
Ceuta	28,7	0,1
Melilla	29,1	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicinas para el estómago y/o alteraciones digestivas	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL	20.391,2	1.957,2
Andalucía	3.602,9	379,2
Aragón	571,5	68,6
Asturias, Principado de	426,9	52,8
Baleares, Illes	524,6	47,0
Canarias	968,9	94,7
Cantabria	248,4	28,5
Castilla y León	1.030,2	128,8
Castilla-La Mancha	901,2	91,1
Cataluña	3.353,1	251,3
Comunitat Valenciana	2.241,3	212,3
Extremadura	450,6	54,5
Galicia	1.140,9	99,7
Madrid, Comunidad de	2.853,1	172,8
Murcia, Región de	656,1	85,0
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	40,3
País Vasco	932,3	132,3
Rioja, La	137,1	16,4
Ceuta	33,3	0,7
Melilla	33,5	0,2

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL	18.296,8	137,1
Andalucía	3.218,9	4,7
Aragón	500,4	2,3
Asturias, Principado de	367,3	6,8
Baleares, Illes	477,5	0,0
Canarias	871,4	2,7
Cantabria	217,1	2,7
Castilla y León	901,4	0,0
Castilla-La Mancha	806,1	3,8
Cataluña	3.069,4	32,3
Comunitat Valenciana	2.014,3	14,6
Extremadura	394,4	1,6
Galicia	1.018,5	22,5
Madrid, Comunidad de	2.648,6	31,6
Murcia, Región de	567,5	3,6
Navarra, Comunidad Foral de	242,1	2,0
País Vasco	795,9	4,1
Rioja, La	119,5	1,1
Ceuta	32,4	0,1
Melilla	33,2	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Antidepresivos, estimulantes	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL	20.391,2	846,2
Andalucía	3.602,9	163,4
Aragón	571,5	20,9
Asturias, Principado de	426,9	32,5
Baleares, Illes	524,6	18,0
Canarias	968,9	74,5
Cantabria	248,4	11,4
Castilla y León	1.030,2	29,2
Castilla-La Mancha	901,2	32,1
Cataluña	3.353,1	124,4
Comunitat Valenciana	2.241,3	88,6
Extremadura	450,6	9,6
Galicia	1.140,9	65,7
Madrid, Comunidad de	2.853,1	97,7
Murcia, Región de	656,1	26,0
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	13,8
País Vasco	932,3	29,6
Rioja, La	137,1	7,7
Ceuta	33,3	0,2
Melilla	33,5	0,1

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL	19.405,7	139,2
Andalucía	3.432,5	7,0
Aragón	548,2	2,3
Asturias, Principado de	387,0	7,3
Baleares, Illes	506,6	0,0
Canarias	891,6	2,7
Cantabria	234,3	2,7
Castilla y León	999,9	1,0
Castilla-La Mancha	865,2	3,8
Cataluña	3.194,6	34,0
Comunitat Valenciana	2.142,0	10,6
Extremadura	439,8	1,0
Galicia	1.052,5	22,5
Madrid, Comunidad de	2.725,1	30,2
Murcia, Región de	624,1	5,9
Navarra, Comunidad Foral de	270,0	0,6
País Vasco	897,1	5,5
Rioja, La	128,2	1,1
Ceuta	32,9	0,1
Melilla	33,4	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Píldoras para no quedar embarazada	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL	..	..
Andalucía	..	..
Aragón	..	..
Asturias, Principado de	..	..
Balears, Illes	..	..
Canarias	..	..
Cantabria	..	..
Castilla y León	..	..
Castilla-La Mancha	..	..
Cataluña	..	..
Comunitat Valenciana	..	..
Extremadura	..	..
Galicia	..	..
Madrid, Comunidad de	..	..
Murcia, Región de	..	..
Navarra, Comunidad Foral de	..	..
País Vasco	..	..
Rioja, La	..	..
Ceuta	..	..
Melilla	..	..

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL	..	..
Andalucía	..	..
Aragón	..	..
Asturias, Principado de	..	..
Balears, Illes	..	..
Canarias	..	..
Cantabria	..	..
Castilla y León	..	..
Castilla-La Mancha	..	..
Cataluña	..	..
Comunitat Valenciana	..	..
Extremadura	..	..
Galicia	..	..
Madrid, Comunidad de	..	..
Murcia, Región de	..	..
Navarra, Comunidad Foral de	..	..
País Vasco	..	..
Rioja, La	..	..
Ceuta	..	..
Melilla	..	..

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Hormonas para la menopausia	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL	..	..
Andalucía	..	..
Aragón	..	..
Asturias, Principado de	..	..
Balears, Illes	..	..
Canarias	..	..
Cantabria	..	..
Castilla y León	..	..
Castilla-La Mancha	..	..
Cataluña	..	..
Comunitat Valenciana	..	..
Extremadura	..	..
Galicia	..	..
Madrid, Comunidad de	..	..
Murcia, Región de	..	..
Navarra, Comunidad Foral de	..	..
País Vasco	..	..
Rioja, La	..	..
Ceuta	..	..
Melilla	..	..

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL	..	..
Andalucía	..	..
Aragón	..	..
Asturias, Principado de	..	..
Balears, Illes	..	..
Canarias	..	..
Cantabria	..	..
Castilla y León	..	..
Castilla-La Mancha	..	..
Cataluña	..	..
Comunitat Valenciana	..	..
Extremadura	..	..
Galicia	..	..
Madrid, Comunidad de	..	..
Murcia, Región de	..	..
Navarra, Comunidad Foral de	..	..
País Vasco	..	..
Rioja, La	..	..
Ceuta	..	..
Melilla	..	..

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicamentos para colesterol	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL	20.391,2	2.817,7
Andalucía	3.602,9	464,5
Aragón	571,5	80,5
Asturias, Principado de	426,9	76,5
Baleares, Illes	524,6	59,5
Canarias	968,9	156,5
Cantabria	248,4	34,6
Castilla y León	1.030,2	195,7
Castilla-La Mancha	901,2	144,0
Cataluña	3.353,1	367,9
Comunitat Valenciana	2.241,3	330,3
Extremadura	450,6	91,7
Galicia	1.140,9	204,6
Madrid, Comunidad de	2.853,1	288,5
Murcia, Región de	656,1	128,2
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	45,9
País Vasco	932,3	123,5
Rioja, La	137,1	19,7
Ceuta	33,3	3,2
Melilla	33,5	1,4

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL	17.428,1	145,3
Andalucía	3.134,2	4,2
Aragón	488,5	2,3
Asturias, Principado de	343,0	7,3
Baleares, Illes	465,0	0,0
Canarias	809,5	2,7
Cantabria	211,1	2,7
Castilla y León	832,7	1,7
Castilla-La Mancha	753,2	3,8
Cataluña	2.952,4	32,6
Comunitat Valenciana	1.902,0	8,9
Extremadura	357,0	1,8
Galicia	905,9	30,2
Madrid, Comunidad de	2.532,5	32,0
Murcia, Región de	524,3	3,6
Navarra, Comunidad Foral de	237,5	1,0
País Vasco	800,1	8,6
Rioja, La	116,2	1,1
Ceuta	29,9	0,1
Melilla	32,1	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicamentos para la diabetes	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL	23.683,9	1.414,3
Andalucía	4.223,9	246,0
Aragón	661,0	59,9
Asturias, Principado de	478,4	26,1
Baleares, Illes	609,9	22,0
Canarias	1.099,6	103,9
Cantabria	284,0	19,0
Castilla y León	1.166,1	100,4
Castilla-La Mancha	1.050,2	90,2
Cataluña	3.914,5	158,7
Comunitat Valenciana	2.609,3	151,5
Extremadura	518,0	41,1
Galicia	1.292,3	84,7
Madrid, Comunidad de	3.342,3	160,7
Murcia, Región de	782,7	70,2
Navarra, Comunidad Foral de	334,0	20,8
País Vasco	1.074,4	49,3
Rioja, La	159,2	6,3
Ceuta	40,7	0,5
Melilla	42,4	2,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL	22.145,7	123,8
Andalucía	3.973,6	4,2
Aragón	598,7	2,3
Asturias, Principado de	444,1	8,1
Balears, Illes	587,8	0,0
Canarias	992,9	2,7
Cantabria	262,2	2,7
Castilla y León	1.064,5	1,0
Castilla-La Mancha	956,1	3,8
Cataluña	3.725,8	29,8
Comunitat Valenciana	2.451,7	6,1
Extremadura	474,6	2,1
Galicia	1.185,3	22,3
Madrid, Comunidad de	3.154,0	27,5
Murcia, Región de	707,8	4,7
Navarra, Comunidad Foral de	312,5	0,6
País Vasco	1.020,9	4,1
Rioja, La	151,8	1,1
Ceuta	40,1	0,1
Melilla	40,3	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicamentos para el tiroides	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL	20.391,2	272,2
Andalucía	3.602,9	39,0
Aragón	571,5	3,2
Asturias, Principado de	426,9	6,1
Baleares, Illes	524,6	4,7
Canarias	968,9	15,2
Cantabria	248,4	1,2
Castilla y León	1.030,2	28,2
Castilla-La Mancha	901,2	8,8
Cataluña	3.353,1	29,6
Comunitat Valenciana	2.241,3	21,0
Extremadura	450,6	6,2
Galicia	1.140,9	21,9
Madrid, Comunidad de	2.853,1	51,7
Murcia, Región de	656,1	9,9
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	7,3
País Vasco	932,3	14,3
Rioja, La	137,1	3,4
Ceuta	33,3	0,0
Melilla	33,5	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL	19.985,5	133,4
Andalucía	3.559,6	4,2
Aragón	564,6	3,6
Asturias, Principado de	413,9	6,8
Balears, Illes	519,9	0,0
Canarias	947,8	5,8
Cantabria	244,5	2,7
Castilla y León	1.000,4	1,5
Castilla-La Mancha	888,5	3,8
Cataluña	3.292,9	30,6
Comunitat Valenciana	2.214,2	6,1
Extremadura	442,4	1,8
Galicia	1.091,6	27,3
Madrid, Comunidad de	2.773,8	27,5
Murcia, Región de	642,0	4,1
Navarra, Comunidad Foral de	276,7	0,5
País Vasco	912,7	5,3
Rioja, La	132,5	1,1
Ceuta	33,2	0,1
Melilla	33,5	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otros medicamentos	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL	23.683,9	2.875,4
Andalucía	4.223,9	627,7
Aragón	661,0	79,8
Asturias, Principado de	478,4	64,7
Baleares, Illes	609,9	49,8
Canarias	1.099,6	144,1
Cantabria	284,0	23,6
Castilla y León	1.166,1	127,7
Castilla-La Mancha	1.050,2	122,9
Cataluña	3.914,5	431,9
Comunitat Valenciana	2.609,3	369,4
Extremadura	518,0	39,4
Galicia	1.292,3	146,4
Madrid, Comunidad de	3.342,3	337,4
Murcia, Región de	782,7	80,6
Navarra, Comunidad Foral de	334,0	45,5
País Vasco	1.074,4	160,6
Rioja, La	159,2	15,4
Ceuta	40,7	5,0
Melilla	42,4	2,4

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Hombres		
TOTAL	20.605,9	202,5
Andalucía	3.581,2	14,8
Aragón	578,8	2,3
Asturias, Principado de	404,4	9,2
Balears, Illes	553,9	6,0
Canarias	946,3	9,1
Cantabria	259,9	0,5
Castilla y León	1.035,0	3,3
Castilla-La Mancha	921,9	5,3
Cataluña	3.436,7	45,8
Comunitat Valenciana	2.225,4	14,5
Extremadura	476,6	1,8
Galicia	1.119,8	26,0
Madrid, Comunidad de	2.952,1	52,6
Murcia, Región de	698,4	3,6
Navarra, Comunidad Foral de	287,8	0,6
País Vasco	909,6	4,1
Rioja, La	142,6	1,2
Ceuta	34,7	0,9
Melilla	39,9	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	3.317,4
Andalucía	4.367,1	590,2
Aragón	674,1	105,6
Asturias, Principado de	524,1	80,3
Baleares, Illes	614,2	84,2
Canarias	1.129,7	87,0
Cantabria	301,8	46,2
Castilla y León	1.201,7	170,2
Castilla-La Mancha	1.041,9	134,3
Cataluña	4.041,4	439,1
Comunitat Valenciana	2.694,1	224,4
Extremadura	528,5	75,3
Galicia	1.393,0	240,6
Madrid, Comunidad de	3.631,5	723,6
Murcia, Región de	780,6	84,5
Navarra, Comunidad Foral de	339,7	46,4
País Vasco	1.134,6	139,5
Rioja, La	162,9	31,4
Ceuta	40,9	11,9
Melilla	42,5	1,7

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	21.200,2	127,3
Andalucía	3.746,3	30,5
Aragón	562,4	6,0
Asturias, Principado de	439,0	4,7
Baleares, Illes	526,5	3,4
Canarias	1.040,6	1,9
Cantabria	255,5	0,0
Castilla y León	1.028,2	3,2
Castilla-La Mancha	899,2	8,3
Cataluña	3.592,1	10,1
Comunitat Valenciana	2.463,5	6,1
Extremadura	448,7	4,4
Galicia	1.124,1	28,2
Madrid, Comunidad de	2.892,5	15,3
Murcia, Región de	696,1	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	293,1	0,2
País Vasco	990,8	4,1
Rioja, La	131,3	0,1
Ceuta	28,8	0,1
Melilla	40,6	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicinas para el dolor	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	8.781,7
Andalucía	4.367,1	1.622,7
Aragón	674,1	250,9
Asturias, Principado de	524,1	231,1
Baleares, Illes	614,2	253,7
Canarias	1.129,7	343,8
Cantabria	301,8	88,2
Castilla y León	1.201,7	502,3
Castilla-La Mancha	1.041,9	460,3
Cataluña	4.041,4	1.264,0
Comunitat Valenciana	2.694,1	939,9
Extremadura	528,5	173,0
Galicia	1.393,0	600,1
Madrid, Comunidad de	3.631,5	1.113,0
Murcia, Región de	780,6	277,0
Navarra, Comunidad Foral de	339,7	123,5
País Vasco	1.134,6	448,4
Rioja, La	162,9	66,5
Ceuta	40,9	16,8
Melilla	42,5	5,7

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	15.738,1	125,1
Andalucía	2.714,9	29,4
Aragón	419,6	3,5
Asturias, Principado de	288,6	4,2
Baleares, Illes	357,0	3,4
Canarias	783,8	1,9
Cantabria	213,5	0,0
Castilla y León	698,3	1,1
Castilla-La Mancha	573,2	8,3
Cataluña	2.767,2	10,1
Comunitat Valenciana	1.749,3	4,8
Extremadura	351,0	4,4
Galicia	766,0	26,8
Madrid, Comunidad de	2.496,9	21,5
Murcia, Región de	502,1	1,4
Navarra, Comunidad Foral de	215,7	0,4
País Vasco	683,6	2,4
Rioja, La	95,9	0,4
Ceuta	24,0	0,1
Melilla	36,7	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicinas para bajar la fiebre	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	1.319,4
Andalucía	4.367,1	222,4
Aragón	674,1	28,0
Asturias, Principado de	524,1	34,4
Baleares, Illes	614,2	26,9
Canarias	1.129,7	31,5
Cantabria	301,8	18,0
Castilla y León	1.201,7	61,9
Castilla-La Mancha	1.041,9	47,2
Cataluña	4.041,4	233,0
Comunitat Valenciana	2.694,1	93,8
Extremadura	528,5	7,6
Galicia	1.393,0	86,8
Madrid, Comunidad de	3.631,5	323,6
Murcia, Región de	780,6	27,9
Navarra, Comunidad Foral de	339,7	15,0
País Vasco	1.134,6	40,2
Rioja, La	162,9	9,2
Ceuta	40,9	10,6
Melilla	42,5	0,2

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	23.202,5	123,1
Andalucía	4.110,4	34,2
Aragón	644,8	1,1
Asturias, Principado de	487,1	2,5
Baleares, Illes	583,7	3,4
Canarias	1.096,1	1,9
Cantabria	283,7	0,0
Castilla y León	1.135,3	4,5
Castilla-La Mancha	986,3	8,3
Cataluña	3.791,6	16,7
Comunitat Valenciana	2.597,9	2,2
Extremadura	516,4	4,4
Galicia	1.277,1	29,0
Madrid, Comunidad de	3.297,2	10,6
Murcia, Región de	752,6	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	324,4	0,2
País Vasco	1.091,8	2,4
Rioja, La	152,9	0,7
Ceuta	30,1	0,1
Melilla	42,1	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Reconstituyentes (vitaminas, minerales, tónicos)	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	2.932,1
Andalucía	4.367,1	371,2
Aragón	674,1	86,7
Asturias, Principado de	524,1	72,8
Baleares, Illes	614,2	96,8
Canarias	1.129,7	126,3
Cantabria	301,8	23,4
Castilla y León	1.201,7	142,1
Castilla-La Mancha	1.041,9	97,0
Cataluña	4.041,4	494,2
Comunitat Valenciana	2.694,1	294,1
Extremadura	528,5	29,1
Galicia	1.393,0	249,5
Madrid, Comunidad de	3.631,5	514,6
Murcia, Región de	780,6	100,1
Navarra, Comunidad Foral de	339,7	23,6
País Vasco	1.134,6	187,2
Rioja, La	162,9	17,6
Ceuta	40,9	3,8
Melilla	42,5	1,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	21.582,9	130,0
Andalucía	3.961,6	34,2
Aragón	586,2	1,1
Asturias, Principado de	448,6	2,5
Baleares, Illes	513,8	3,4
Canarias	999,5	3,7
Cantabria	278,3	0,0
Castilla y León	1.055,3	4,2
Castilla-La Mancha	936,5	8,3
Cataluña	3.533,5	13,6
Comunitat Valenciana	2.395,5	4,4
Extremadura	494,3	5,0
Galicia	1.114,7	28,7
Madrid, Comunidad de	3.100,7	16,1
Murcia, Región de	680,4	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	315,8	0,2
País Vasco	944,8	2,4
Rioja, La	144,0	1,2
Ceuta	36,9	0,1
Melilla	41,3	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Laxantes	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	844,5
Andalucía	4.367,1	145,6
Aragón	674,1	20,0
Asturias, Principado de	524,1	33,3
Baleares, Illes	614,2	26,6
Canarias	1.129,7	28,2
Cantabria	301,8	6,2
Castilla y León	1.201,7	39,6
Castilla-La Mancha	1.041,9	29,5
Cataluña	4.041,4	185,3
Comunitat Valenciana	2.694,1	51,3
Extremadura	528,5	11,3
Galicia	1.393,0	58,1
Madrid, Comunidad de	3.631,5	131,8
Murcia, Región de	780,6	17,8
Navarra, Comunidad Foral de	339,7	9,1
País Vasco	1.134,6	41,6
Rioja, La	162,9	7,4
Ceuta	40,9	0,8
Melilla	42,5	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	23.689,8	110,7
Andalucía	4.191,2	30,2
Aragón	652,9	1,1
Asturias, Principado de	488,1	2,5
Baleares, Illes	584,0	3,4
Canarias	1.099,4	1,9
Cantabria	295,5	0,0
Castilla y León	1.161,0	1,1
Castilla-La Mancha	1.004,0	8,3
Cataluña	3.845,9	10,1
Comunitat Valenciana	2.636,4	6,3
Extremadura	512,7	4,4
Galicia	1.308,8	26,0
Madrid, Comunidad de	3.489,0	10,6
Murcia, Región de	762,7	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	330,3	0,2
País Vasco	1.090,4	2,4
Rioja, La	154,2	1,2
Ceuta	40,0	0,1
Melilla	42,4	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Antibióticos	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	1.428,9
Andalucía	4.367,1	204,6
Aragón	674,1	44,3
Asturias, Principado de	524,1	39,3
Baleares, Illes	614,2	41,1
Canarias	1.129,7	87,4
Cantabria	301,8	22,4
Castilla y León	1.201,7	81,9
Castilla-La Mancha	1.041,9	77,2
Cataluña	4.041,4	268,8
Comunitat Valenciana	2.694,1	86,3
Extremadura	528,5	25,6
Galicia	1.393,0	103,1
Madrid, Comunidad de	3.631,5	194,0
Murcia, Región de	780,6	38,5
Navarra, Comunidad Foral de	339,7	32,3
País Vasco	1.134,6	55,6
Rioja, La	162,9	16,2
Ceuta	40,9	8,5
Melilla	42,5	1,1

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	23.096,0	120,0
Andalucía	4.131,2	31,2
Aragón	628,1	1,7
Asturias, Principado de	481,7	2,9
Baleares, Illes	569,5	3,4
Canarias	1.040,3	1,9
Cantabria	279,4	0,0
Castilla y León	1.118,7	1,1
Castilla-La Mancha	954,5	10,1
Cataluña	3.762,4	10,1
Comunitat Valenciana	2.605,5	2,2
Extremadura	498,4	4,4
Galicia	1.254,6	35,3
Madrid, Comunidad de	3.426,8	10,6
Murcia, Región de	742,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	307,2	0,2
País Vasco	1.076,4	2,4
Rioja, La	145,4	1,2
Ceuta	31,8	0,5
Melilla	41,3	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	3.667,8
Andalucía	4.367,1	595,6
Aragón	674,1	107,8
Asturias, Principado de	524,1	107,3
Baleares, Illes	614,2	97,4
Canarias	1.129,7	175,6
Cantabria	301,8	43,5
Castilla y León	1.201,7	212,0
Castilla-La Mancha	1.041,9	132,5
Cataluña	4.041,4	523,9
Comunitat Valenciana	2.694,1	372,5
Extremadura	528,5	75,2
Galicia	1.393,0	301,6
Madrid, Comunidad de	3.631,5	532,6
Murcia, Región de	780,6	129,5
Navarra, Comunidad Foral de	339,7	49,0
País Vasco	1.134,6	176,4
Rioja, La	162,9	32,0
Ceuta	40,9	2,5
Melilla	42,5	0,1

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	20.870,3	106,8
Andalucía	3.743,7	27,7
Aragón	565,1	1,1
Asturias, Principado de	413,4	3,2
Baleares, Illes	513,2	3,4
Canarias	952,1	1,9
Cantabria	258,2	0,0
Castilla y León	989,7	0,0
Castilla-La Mancha	901,0	8,3
Cataluña	3.505,6	11,7
Comunitat Valenciana	2.318,7	2,8
Extremadura	448,8	4,4
Galicia	1.065,5	25,8
Madrid, Comunidad de	3.088,2	10,6
Murcia, Región de	651,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	290,5	0,2
País Vasco	954,5	3,5
Rioja, La	129,6	1,2
Ceuta	38,3	0,1
Melilla	42,2	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicamentos para la alergia	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	1.466,6
Andalucía	4.367,1	238,2
Aragón	674,1	37,0
Asturias, Principado de	524,1	38,9
Baleares, Illes	614,2	54,9
Canarias	1.129,7	118,5
Cantabria	301,8	19,6
Castilla y León	1.201,7	56,6
Castilla-La Mancha	1.041,9	60,7
Cataluña	4.041,4	198,2
Comunitat Valenciana	2.694,1	204,9
Extremadura	528,5	34,7
Galicia	1.393,0	117,1
Madrid, Comunidad de	3.631,5	162,5
Murcia, Región de	780,6	38,2
Navarra, Comunidad Foral de	339,7	12,6
País Vasco	1.134,6	60,3
Rioja, La	162,9	10,7
Ceuta	40,9	1,7
Melilla	42,5	0,7

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	23.052,7	125,6
Andalucía	4.102,0	26,7
Aragón	634,4	2,6
Asturias, Principado de	482,2	2,9
Baleares, Illes	555,8	3,4
Canarias	1.005,0	6,1
Cantabria	281,1	0,9
Castilla y León	1.145,1	0,0
Castilla-La Mancha	972,8	8,3
Cataluña	3.829,7	13,4
Comunitat Valenciana	2.486,2	2,9
Extremadura	489,3	4,4
Galicia	1.244,2	31,6
Madrid, Comunidad de	3.452,3	16,7
Murcia, Región de	742,4	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	326,8	0,2
País Vasco	1.071,8	2,4
Rioja, La	150,0	2,1
Ceuta	39,1	0,1
Melilla	41,6	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicinas para el reuma	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	769,2
Andalucía	3.781,0	130,2
Aragón	589,3	18,4
Asturias, Principado de	475,4	30,7
Baleares, Illes	533,6	33,4
Canarias	1.005,6	13,3
Cantabria	268,2	6,0
Castilla y León	1.074,1	56,9
Castilla-La Mancha	901,3	51,5
Cataluña	3.512,6	70,0
Comunitat Valenciana	2.348,5	82,4
Extremadura	465,0	4,2
Galicia	1.250,4	101,6
Madrid, Comunidad de	3.167,5	77,6
Murcia, Región de	661,9	53,8
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	7,4
País Vasco	1.000,0	19,5
Rioja, La	142,0	9,7
Ceuta	33,9	1,3
Melilla	34,0	0,4

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	20.641,9	126,8
Andalucía	3.615,7	35,0
Aragón	569,7	1,1
Asturias, Principado de	442,1	2,5
Baleares, Illes	496,7	3,4
Canarias	989,2	3,0
Cantabria	262,2	0,0
Castilla y León	1.015,9	1,2
Castilla-La Mancha	841,4	8,3
Cataluña	3.428,9	13,6
Comunitat Valenciana	2.261,8	4,1
Extremadura	456,3	4,4
Galicia	1.117,2	31,5
Madrid, Comunidad de	3.076,3	13,5
Murcia, Región de	608,1	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	285,2	0,2
País Vasco	977,4	3,0
Rioja, La	131,1	1,2
Ceuta	32,4	0,1
Melilla	33,5	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicinas para el corazón	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	870,3
Andalucía	3.781,0	180,3
Aragón	589,3	20,0
Asturias, Principado de	475,4	26,9
Baleares, Illes	533,6	14,4
Canarias	1.005,6	56,4
Cantabria	268,2	13,5
Castilla y León	1.074,1	60,2
Castilla-La Mancha	901,3	35,0
Cataluña	3.512,6	112,2
Comunitat Valenciana	2.348,5	52,1
Extremadura	465,0	14,8
Galicia	1.250,4	70,5
Madrid, Comunidad de	3.167,5	97,6
Murcia, Región de	661,9	38,7
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	18,8
País Vasco	1.000,0	50,0
Rioja, La	142,0	6,9
Ceuta	33,9	0,0
Melilla	34,0	1,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	20.541,2	126,4
Andalucía	3.574,5	26,1
Aragón	566,8	2,4
Asturias, Principado de	445,8	2,5
Baleares, Illes	514,0	5,1
Canarias	947,2	1,9
Cantabria	253,9	0,7
Castilla y León	1.013,1	0,7
Castilla-La Mancha	857,8	8,3
Cataluña	3.385,3	15,0
Comunitat Valenciana	2.291,7	4,6
Extremadura	445,6	4,4
Galicia	1.142,5	37,3
Madrid, Comunidad de	3.057,9	11,8
Murcia, Región de	623,1	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	273,3	0,7
País Vasco	947,5	2,4
Rioja, La	133,9	1,2
Ceuta	33,5	0,4
Melilla	32,9	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicinas para la tensión arterial	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	3.923,0
Andalucía	3.781,0	704,8
Aragón	589,3	109,4
Asturias, Principado de	475,4	87,9
Baleares, Illes	533,6	91,7
Canarias	1.005,6	231,9
Cantabria	268,2	43,4
Castilla y León	1.074,1	212,7
Castilla-La Mancha	901,3	159,7
Cataluña	3.512,6	635,7
Comunitat Valenciana	2.348,5	447,5
Extremadura	465,0	116,7
Galicia	1.250,4	246,8
Madrid, Comunidad de	3.167,5	417,3
Murcia, Región de	661,9	139,2
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	43,5
País Vasco	1.000,0	193,3
Rioja, La	142,0	30,3
Ceuta	33,9	6,5
Melilla	34,0	3,7

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	17.501,4	113,5
Andalucía	3.050,6	25,5
Aragón	478,2	1,7
Asturias, Principado de	384,9	2,5
Baleares, Illes	438,4	3,4
Canarias	771,7	1,9
Cantabria	224,2	0,4
Castilla y León	861,4	0,0
Castilla-La Mancha	733,2	8,3
Cataluña	2.866,7	10,1
Comunitat Valenciana	1.898,6	2,2
Extremadura	343,7	4,4
Galicia	968,9	34,6
Madrid, Comunidad de	2.736,6	13,5
Murcia, Región de	522,3	0,3
Navarra, Comunidad Foral de	249,1	0,2
País Vasco	804,2	2,4
Rioja, La	110,5	1,2
Ceuta	27,3	0,1
Melilla	30,2	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicinas para el estómago y/o alteraciones digestivas	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	2.540,6
Andalucía	3.781,0	473,1
Aragón	589,3	73,9
Asturias, Principado de	475,4	63,8
Baleares, Illes	533,6	72,2
Canarias	1.005,6	150,4
Cantabria	268,2	35,9
Castilla y León	1.074,1	186,0
Castilla-La Mancha	901,3	110,5
Cataluña	3.512,6	274,2
Comunitat Valenciana	2.348,5	232,1
Extremadura	465,0	79,0
Galicia	1.250,4	181,9
Madrid, Comunidad de	3.167,5	258,1
Murcia, Región de	661,9	117,7
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	43,5
País Vasco	1.000,0	160,3
Rioja, La	142,0	23,9
Ceuta	33,9	2,9
Melilla	34,0	0,1

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	18.874,5	122,8
Andalucía	3.278,6	29,2
Aragón	512,6	2,7
Asturias, Principado de	408,9	2,5
Baleares, Illes	457,9	3,4
Canarias	853,2	1,9
Cantabria	231,8	0,3
Castilla y León	888,1	0,0
Castilla-La Mancha	781,4	9,3
Cataluña	3.219,0	19,3
Comunitat Valenciana	2.114,0	2,2
Extremadura	381,5	4,4
Galicia	1.040,4	28,0
Madrid, Comunidad de	2.894,5	14,8
Murcia, Región de	544,1	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	249,1	0,2
País Vasco	837,2	2,4
Rioja, La	116,9	1,2
Ceuta	30,9	0,1
Melilla	33,7	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Antidepresivos, estimulantes	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	1.807,4
Andalucía	3.781,0	307,2
Aragón	589,3	49,6
Asturias, Principado de	475,4	67,0
Baleares, Illes	533,6	56,8
Canarias	1.005,6	112,0
Cantabria	268,2	16,8
Castilla y León	1.074,1	93,5
Castilla-La Mancha	901,3	76,7
Cataluña	3.512,6	256,8
Comunitat Valenciana	2.348,5	154,4
Extremadura	465,0	30,8
Galicia	1.250,4	181,2
Madrid, Comunidad de	3.167,5	220,6
Murcia, Región de	661,9	75,5
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	27,5
País Vasco	1.000,0	62,4
Rioja, La	142,0	15,1
Ceuta	33,9	2,4
Melilla	34,0	0,2

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	19.616,8	113,8
Andalucía	3.442,8	30,8
Aragón	538,5	1,1
Asturias, Principado de	405,8	2,5
Baleares, Illes	473,3	3,4
Canarias	891,6	1,9
Cantabria	250,3	0,9
Castilla y León	980,6	0,0
Castilla-La Mancha	816,2	8,3
Cataluña	3.245,6	10,1
Comunitat Valenciana	2.191,7	2,2
Extremadura	429,7	4,4
Galicia	1.039,7	29,4
Madrid, Comunidad de	2.933,2	13,6
Murcia, Región de	586,0	0,2
Navarra, Comunidad Foral de	265,1	0,2
País Vasco	935,1	2,4
Rioja, La	125,6	1,2
Ceuta	31,3	0,1
Melilla	33,7	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Píldoras para no quedar embarazada	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	16.030,7	761,9
Andalucía	2.884,7	95,5
Aragón	424,5	17,8
Asturias, Principado de	314,8	18,8
Baleares, Illes	421,2	29,3
Canarias	787,3	49,1
Cantabria	189,5	10,7
Castilla y León	727,9	30,4
Castilla-La Mancha	677,2	26,1
Cataluña	2.639,9	112,1
Comunitat Valenciana	1.757,3	148,4
Extremadura	337,4	7,5
Galicia	847,8	64,8
Madrid, Comunidad de	2.421,8	74,9
Murcia, Región de	518,0	17,8
Navarra, Comunidad Foral de	217,1	5,0
País Vasco	703,7	46,2
Rioja, La	103,4	5,3
Ceuta	27,9	1,3
Melilla	28,4	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	15.169,6	99,0
Andalucía	2.758,5	30,7
Aragón	404,9	1,7
Asturias, Principado de	293,4	2,5
Baleares, Illes	388,6	3,2
Canarias	736,2	1,9
Cantabria	178,8	0,0
Castilla y León	697,4	0,0
Castilla-La Mancha	641,7	9,3
Cataluña	2.516,5	11,3
Comunitat Valenciana	1.606,6	2,2
Extremadura	325,7	4,1
Galicia	764,0	18,9
Madrid, Comunidad de	2.338,1	8,7
Murcia, Región de	500,1	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	211,8	0,2
País Vasco	654,9	2,4
Rioja, La	96,8	1,2
Ceuta	26,4	0,1
Melilla	28,3	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Hormonas para la menopausia	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	202,7
Andalucía	3.781,0	48,9
Aragón	589,3	2,7
Asturias, Principado de	475,4	2,4
Baleares, Illes	533,6	4,4
Canarias	1.005,6	18,1
Cantabria	268,2	2,0
Castilla y León	1.074,1	8,0
Castilla-La Mancha	901,3	2,3
Cataluña	3.512,6	26,8
Comunitat Valenciana	2.348,5	51,3
Extremadura	465,0	0,3
Galicia	1.250,4	15,2
Madrid, Comunidad de	3.167,5	6,4
Murcia, Región de	661,9	5,0
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	1,4
País Vasco	1.000,0	4,3
Rioja, La	142,0	1,4
Ceuta	33,9	0,7
Melilla	34,0	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	21.203,7	131,5
Andalucía	3.701,3	30,7
Aragón	582,6	3,9
Asturias, Principado de	470,3	2,5
Baleares, Illes	525,6	3,4
Canarias	985,5	1,9
Cantabria	266,2	0,0
Castilla y León	1.066,1	0,0
Castilla-La Mancha	890,6	8,3
Cataluña	3.475,6	10,1
Comunitat Valenciana	2.292,6	4,4
Extremadura	460,2	4,4
Galicia	1.202,5	32,6
Madrid, Comunidad de	3.139,5	21,5
Murcia, Región de	656,8	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	289,9	1,5
País Vasco	991,7	4,0
Rioja, La	139,1	1,5
Ceuta	33,0	0,1
Melilla	33,9	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicamentos para colesterol	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	3.032,3
Andalucía	3.781,0	490,2
Aragón	589,3	91,4
Asturias, Principado de	475,4	91,6
Baleares, Illes	533,6	76,6
Canarias	1.005,6	161,4
Cantabria	268,2	38,7
Castilla y León	1.074,1	207,5
Castilla-La Mancha	901,3	134,0
Cataluña	3.512,6	359,6
Comunitat Valenciana	2.348,5	336,5
Extremadura	465,0	81,7
Galicia	1.250,4	282,7
Madrid, Comunidad de	3.167,5	365,4
Murcia, Región de	661,9	120,2
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	29,4
País Vasco	1.000,0	132,6
Rioja, La	142,0	25,8
Ceuta	33,9	4,0
Melilla	34,0	2,4

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	18.380,8	124,7
Andalucía	3.259,8	31,0
Aragón	493,4	4,5
Asturias, Principado de	381,1	2,5
Baleares, Illes	452,8	4,1
Canarias	842,2	1,9
Cantabria	229,5	0,0
Castilla y León	864,9	1,6
Castilla-La Mancha	758,9	8,3
Cataluña	3.142,8	10,1
Comunitat Valenciana	2.009,6	2,2
Extremadura	378,7	4,4
Galicia	937,3	30,4
Madrid, Comunidad de	2.783,5	18,5
Murcia, Región de	541,7	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	262,9	0,4
País Vasco	864,9	2,4
Rioja, La	114,7	1,5
Ceuta	29,8	0,1
Melilla	31,5	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicamentos para la diabetes	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	1.272,7
Andalucía	4.367,1	270,6
Aragón	674,1	32,9
Asturias, Principado de	524,1	23,5
Baleares, Illes	614,2	21,8
Canarias	1.129,7	80,2
Cantabria	301,8	15,6
Castilla y León	1.201,7	72,6
Castilla-La Mancha	1.041,9	50,9
Cataluña	4.041,4	171,4
Comunitat Valenciana	2.694,1	118,8
Extremadura	528,5	41,1
Galicia	1.393,0	96,9
Madrid, Comunidad de	3.631,5	143,1
Murcia, Región de	780,6	45,1
Navarra, Comunidad Foral de	339,7	16,4
País Vasco	1.134,6	55,1
Rioja, La	162,9	9,8
Ceuta	40,9	3,4
Melilla	42,5	2,4

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	23.253,6	118,6
Andalucía	4.070,2	26,1
Aragón	638,2	2,9
Asturias, Principado de	498,0	2,5
Baleares, Illes	585,1	7,2
Canarias	1.047,4	1,9
Cantabria	286,1	0,0
Castilla y León	1.127,7	1,4
Castilla-La Mancha	982,6	8,3
Cataluña	3.859,8	10,1
Comunitat Valenciana	2.573,0	2,2
Extremadura	482,9	4,4
Galicia	1.268,0	28,0
Madrid, Comunidad de	3.472,0	16,3
Murcia, Región de	733,9	1,4
Navarra, Comunidad Foral de	322,1	1,1
País Vasco	1.076,9	2,4
Rioja, La	151,5	1,5
Ceuta	37,4	0,1
Melilla	39,9	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicamentos para el tiroides	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	1.766,1
Andalucía	3.781,0	325,0
Aragón	589,3	53,1
Asturias, Principado de	475,4	45,5
Baleares, Illes	533,6	34,0
Canarias	1.005,6	98,5
Cantabria	268,2	16,8
Castilla y León	1.074,1	130,3
Castilla-La Mancha	901,3	59,3
Cataluña	3.512,6	221,4
Comunitat Valenciana	2.348,5	196,7
Extremadura	465,0	46,4
Galicia	1.250,4	90,1
Madrid, Comunidad de	3.167,5	219,2
Murcia, Región de	661,9	81,2
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	26,1
País Vasco	1.000,0	100,6
Rioja, La	142,0	18,0
Ceuta	33,9	2,8
Melilla	34,0	0,2

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	19.654,1	117,7
Andalucía	3.429,8	26,1
Aragón	532,8	3,3
Asturias, Principado de	427,3	2,5
Baleares, Illes	492,4	7,2
Canarias	905,1	1,9
Cantabria	251,4	0,0
Castilla y León	940,4	3,3
Castilla-La Mancha	832,9	9,0
Cataluña	3.281,1	10,1
Comunitat Valenciana	2.149,4	2,2
Extremadura	414,6	3,8
Galicia	1.128,6	31,5
Madrid, Comunidad de	2.937,5	10,6
Murcia, Región de	580,7	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	266,2	0,4
País Vasco	896,2	3,2
Rioja, La	122,4	1,5
Ceuta	31,0	0,1
Melilla	33,7	0,0

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otros medicamentos	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	24.645,0	3.105,3
Andalucía	4.367,1	704,5
Aragón	674,1	84,3
Asturias, Principado de	524,1	55,3
Baleares, Illes	614,2	64,4
Canarias	1.129,7	138,2
Cantabria	301,8	41,5
Castilla y León	1.201,7	122,5
Castilla-La Mancha	1.041,9	132,2
Cataluña	4.041,4	417,5
Comunitat Valenciana	2.694,1	450,5
Extremadura	528,5	44,2
Galicia	1.393,0	185,6
Madrid, Comunidad de	3.631,5	355,0
Murcia, Región de	780,6	66,9
Navarra, Comunidad Foral de	339,7	45,6
País Vasco	1.134,6	170,1
Rioja, La	162,9	22,1
Ceuta	40,9	3,6
Melilla	42,5	0,4

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No consta
Mujeres		
TOTAL	21.368,7	170,9
Andalucía	3.629,1	33,3
Aragón	582,1	7,6
Asturias, Principado de	464,1	4,6
Baleares, Illes	545,8	3,9
Canarias	987,5	3,8
Cantabria	260,2	0,0
Castilla y León	1.074,9	4,2
Castilla-La Mancha	900,8	8,9
Cataluña	3.594,1	29,6
Comunitat Valenciana	2.237,6	6,0
Extremadura	480,4	3,8
Galicia	1.173,1	34,3
Madrid, Comunidad de	3.254,5	21,9
Murcia, Región de	713,7	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	293,5	0,4
País Vasco	959,9	4,4
Rioja, La	138,3	2,4
Ceuta	36,4	0,8
Melilla	41,9	0,0

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios
	Total
AMBOS SEXOS	
TOTAL	6.017,9
De 0 a 14 años	772,5
De 15 a 24 años	607,0
De 25 a 44 años	1.241,4
De 45 a 64 años	1.937,6
De 65 y más años	1.459,3
Hombres	
TOTAL	2.700,5
De 0 a 14 años	423,4
De 15 a 24 años	260,0
De 25 a 44 años	495,9
De 45 a 64 años	913,0
De 65 y más años	607,9
Mujeres	
TOTAL	3.317,4
De 0 a 14 años	349,0
De 15 a 24 años	346,9
De 25 a 44 años	745,4
De 45 a 64 años	1.024,5
De 65 y más años	851,3

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	3.946,6
De 0 a 14 años	534,8
De 15 a 24 años	355,5
De 25 a 44 años	618,8
De 45 a 64 años	1.228,7
De 65 y más años	1.208,6
Hombres	
TOTAL	1.691,7
De 0 a 14 años	289,8
De 15 a 24 años	142,8
De 25 a 44 años	236,7
De 45 a 64 años	540,8
De 65 y más años	481,4
Mujeres	
TOTAL	2.254,9
De 0 a 14 años	244,9
De 15 a 24 años	212,6
De 25 a 44 años	382,1
De 45 a 64 años	687,9
De 65 y más años	727,1

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	2.040,5
De 0 a 14 años	232,1
De 15 a 24 años	246,1
De 25 a 44 años	621,8
De 45 a 64 años	689,9
De 65 y más años	250,4
Hombres	
TOTAL	1.003,1
De 0 a 14 años	133,5
De 15 a 24 años	111,8
De 25 a 44 años	259,2
De 45 a 64 años	372,2
De 65 y más años	126,2
Mujeres	
TOTAL	1.037,3
De 0 a 14 años	98,5
De 15 a 24 años	134,3
De 25 a 44 años	362,6
De 45 a 64 años	317,6
De 65 y más años	124,1

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	30,7
De 0 a 14 años	5,4
De 15 a 24 años	5,3
De 25 a 44 años	0,6
De 45 a 64 años	18,9
De 65 y más años	0,2
Hombres	
TOTAL	5,6
De 0 a 14 años	0,0
De 15 a 24 años	5,3
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	0,0
De 65 y más años	0,2
Mujeres	
TOTAL	25,1
De 0 a 14 años	5,4
De 15 a 24 años	0,0
De 25 a 44 años	0,6
De 45 a 64 años	18,9
De 65 y más años	0,0

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Medicinas para el dolor
	Total
AMBOS SEXOS	
TOTAL	14.152,4
De 0 a 14 años	520,9
De 15 a 24 años	967,6
De 25 a 44 años	2.892,8
De 45 a 64 años	5.065,3
De 65 y más años	4.705,7
Hombres	
TOTAL	5.370,7
De 0 a 14 años	261,1
De 15 a 24 años	346,2
De 25 a 44 años	1.079,1
De 45 a 64 años	2.096,8
De 65 y más años	1.587,2
Mujeres	
TOTAL	8.781,7
De 0 a 14 años	259,8
De 15 a 24 años	621,3
De 25 a 44 años	1.813,6
De 45 a 64 años	2.968,4
De 65 y más años	3.118,4

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	11.282,2
De 0 a 14 años	340,8
De 15 a 24 años	534,1
De 25 a 44 años	1.904,5
De 45 a 64 años	4.047,9
De 65 y más años	4.454,7
Hombres	
TOTAL	4.110,1
De 0 a 14 años	181,2
De 15 a 24 años	170,5
De 25 a 44 años	658,8
De 45 a 64 años	1.622,8
De 65 y más años	1.476,6
Mujeres	
TOTAL	7.172,1
De 0 a 14 años	159,5
De 15 a 24 años	363,5
De 25 a 44 años	1.245,6
De 45 a 64 años	2.425,1
De 65 y más años	2.978,1

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	2.822,0
De 0 a 14 años	178,1
De 15 a 24 años	428,1
De 25 a 44 años	984,7
De 45 a 64 años	982,7
De 65 y más años	248,2
Hombres	
TOTAL	1.247,5
De 0 a 14 años	79,0
De 15 a 24 años	170,3
De 25 a 44 años	416,8
De 45 a 64 años	470,7
De 65 y más años	110,5
Mujeres	
TOTAL	1.574,4
De 0 a 14 años	99,0
De 15 a 24 años	257,7
De 25 a 44 años	567,9
De 45 a 64 años	511,9
De 65 y más años	137,6

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	48,1
De 0 a 14 años	1,9
De 15 a 24 años	5,3
De 25 a 44 años	3,5
De 45 a 64 años	34,6
De 65 y más años	2,6
Hombres	
TOTAL	12,9
De 0 a 14 años	0,8
De 15 a 24 años	5,3
De 25 a 44 años	3,5
De 45 a 64 años	3,2
De 65 y más años	0,0
Mujeres	
TOTAL	35,1
De 0 a 14 años	1,1
De 15 a 24 años	0,0
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	31,3
De 65 y más años	2,6

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Medicinas para bajar la fiebre
	Total
AMBOS SEXOS	
TOTAL	2.500,4
De 0 a 14 años	576,9
De 15 a 24 años	237,9
De 25 a 44 años	551,3
De 45 a 64 años	680,2
De 65 y más años	453,8
Hombres	
TOTAL	1.181,0
De 0 a 14 años	303,6
De 15 a 24 años	120,3
De 25 a 44 años	262,6
De 45 a 64 años	299,7
De 65 y más años	194,6
Mujeres	
TOTAL	1.319,4
De 0 a 14 años	273,3
De 15 a 24 años	117,6
De 25 a 44 años	288,7
De 45 a 64 años	380,4
De 65 y más años	259,1

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	1.694,5
De 0 a 14 años	413,0
De 15 a 24 años	141,0
De 25 a 44 años	315,5
De 45 a 64 años	433,0
De 65 y más años	391,9
Hombres	
TOTAL	750,2
De 0 a 14 años	215,3
De 15 a 24 años	71,6
De 25 a 44 años	129,5
De 45 a 64 años	174,2
De 65 y más años	159,5
Mujeres	
TOTAL	944,2
De 0 a 14 años	197,7
De 15 a 24 años	69,3
De 25 a 44 años	185,9
De 45 a 64 años	258,7
De 65 y más años	232,4

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	792,5
De 0 a 14 años	163,9
De 15 a 24 años	96,9
De 25 a 44 años	235,8
De 45 a 64 años	233,9
De 65 y más años	61,9
Hombres	
TOTAL	430,7
De 0 a 14 años	88,2
De 15 a 24 años	48,6
De 25 a 44 años	133,0
De 45 a 64 años	125,5
De 65 y más años	35,1
Mujeres	
TOTAL	361,8
De 0 a 14 años	75,6
De 15 a 24 años	48,3
De 25 a 44 años	102,7
De 45 a 64 años	108,3
De 65 y más años	26,7

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	13,3
De 0 a 14 años	0,0
De 15 a 24 años	0,0
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	13,3
De 65 y más años	0,0
Hombres	
TOTAL	0,0
De 0 a 14 años	0,0
De 15 a 24 años	0,0
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	0,0
De 65 y más años	0,0
Mujeres	
TOTAL	13,3
De 0 a 14 años	0,0
De 15 a 24 años	0,0
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	13,3
De 65 y más años	0,0

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Reconstituyentes (vitaminas, minerales, tónicos)
	Total
AMBOS SEXOS	
TOTAL	4.325,5
De 0 a 14 años	189,7
De 15 a 24 años	276,8
De 25 a 44 años	986,7
De 45 a 64 años	1.592,8
De 65 y más años	1.279,3
Hombres	
TOTAL	1.393,4
De 0 a 14 años	91,0
De 15 a 24 años	78,9
De 25 a 44 años	299,9
De 45 a 64 años	519,8
De 65 y más años	403,6
Mujeres	
TOTAL	2.932,1
De 0 a 14 años	98,7
De 15 a 24 años	197,9
De 25 a 44 años	686,7
De 45 a 64 años	1.072,9
De 65 y más años	875,7

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	2.280,9
De 0 a 14 años	118,3
De 15 a 24 años	117,0
De 25 a 44 años	398,6
De 45 a 64 años	693,1
De 65 y más años	953,7
Hombres	
TOTAL	624,6
De 0 a 14 años	47,7
De 15 a 24 años	38,1
De 25 a 44 años	71,4
De 45 a 64 años	173,1
De 65 y más años	294,1
Mujeres	
TOTAL	1.656,3
De 0 a 14 años	70,5
De 15 a 24 años	78,8
De 25 a 44 años	327,1
De 45 a 64 años	520,0
De 65 y más años	659,5

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	2.024,9
De 0 a 14 años	68,9
De 15 a 24 años	159,8
De 25 a 44 años	585,8
De 45 a 64 años	885,7
De 65 y más años	324,4
Hombres	
TOTAL	766,4
De 0 a 14 años	40,8
De 15 a 24 años	40,8
De 25 a 44 años	228,5
De 45 a 64 años	346,7
De 65 y más años	109,4
Mujeres	
TOTAL	1.258,5
De 0 a 14 años	28,1
De 15 a 24 años	119,0
De 25 a 44 años	357,3
De 45 a 64 años	539,0
De 65 y más años	215,0

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	19,6
De 0 a 14 años	2,4
De 15 a 24 años	0,0
De 25 a 44 años	2,1
De 45 a 64 años	13,8
De 65 y más años	1,1
Hombres	
TOTAL	2,4
De 0 a 14 años	2,4
De 15 a 24 años	0,0
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	0,0
De 65 y más años	0,0
Mujeres	
TOTAL	17,2
De 0 a 14 años	0,0
De 15 a 24 años	0,0
De 25 a 44 años	2,1
De 45 a 64 años	13,8
De 65 y más años	1,1

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Laxantes
	Total
AMBOS SEXOS	
TOTAL	1.165,7
De 0 a 14 años	35,4
De 15 a 24 años	23,0
De 25 a 44 años	159,4
De 45 a 64 años	387,0
De 65 y más años	560,6
Hombres	
TOTAL	321,1
De 0 a 14 años	18,1
De 15 a 24 años	5,6
De 25 a 44 años	19,1
De 45 a 64 años	112,1
De 65 y más años	166,1
Mujeres	
TOTAL	844,5
De 0 a 14 años	17,3
De 15 a 24 años	17,4
De 25 a 44 años	140,3
De 45 a 64 años	274,9
De 65 y más años	394,4

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	741,4
De 0 a 14 años	28,2
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	74,9
De 45 a 64 años	196,2
De 65 y más años	418,8
Hombres	
TOTAL	224,4
De 0 a 14 años	.
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	.
De 45 a 64 años	63,7
De 65 y más años	134,6
Mujeres	
TOTAL	517,0
De 0 a 14 años	.
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	66,0
De 45 a 64 años	132,5
De 65 y más años	284,2

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	421,5
De 0 a 14 años	7,1
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	84,4
De 45 a 64 años	190,8
De 65 y más años	139,0
Hombres	
TOTAL	94,5
De 0 a 14 años	.
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	.
De 45 a 64 años	48,4
De 65 y más años	29,3
Mujeres	
TOTAL	326,9
De 0 a 14 años	.
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	74,3
De 45 a 64 años	142,4
De 65 y más años	109,7

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	2,7
De 0 a 14 años	0,0
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	0,0
De 65 y más años	2,7
Hombres	
TOTAL	2,1
De 0 a 14 años	.
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	.
De 45 a 64 años	0,0
De 65 y más años	2,1
Mujeres	
TOTAL	0,5
De 0 a 14 años	.
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	0,0
De 65 y más años	0,5

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Antibióticos
	Total
AMBOS SEXOS	
TOTAL	2.580,5
De 0 a 14 años	230,5
De 15 a 24 años	218,3
De 25 a 44 años	546,3
De 45 a 64 años	854,2
De 65 y más años	731,0
Hombres	
TOTAL	1.151,6
De 0 a 14 años	139,1
De 15 a 24 años	90,9
De 25 a 44 años	216,6
De 45 a 64 años	377,7
De 65 y más años	327,2
Mujeres	
TOTAL	1.428,9
De 0 a 14 años	91,3
De 15 a 24 años	127,3
De 25 a 44 años	329,7
De 45 a 64 años	476,5
De 65 y más años	403,8

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	2.500,6
De 0 a 14 años	230,0
De 15 a 24 años	206,6
De 25 a 44 años	508,5
De 45 a 64 años	834,9
De 65 y más años	720,4
Hombres	
TOTAL	1.109,8
De 0 a 14 años	139,1
De 15 a 24 años	86,4
De 25 a 44 años	198,1
De 45 a 64 años	362,1
De 65 y más años	324,0
Mujeres	
TOTAL	1.390,7
De 0 a 14 años	90,9
De 15 a 24 años	120,1
De 25 a 44 años	310,4
De 45 a 64 años	472,7
De 65 y más años	396,4

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	76,3
De 0 a 14 años	0,4
De 15 a 24 años	11,6
De 25 a 44 años	35,4
De 45 a 64 años	19,3
De 65 y más años	9,4
Hombres	
TOTAL	39,3
De 0 a 14 años	0,0
De 15 a 24 años	4,4
De 25 a 44 años	16,0
De 45 a 64 años	15,5
De 65 y más años	3,2
Mujeres	
TOTAL	36,9
De 0 a 14 años	0,4
De 15 a 24 años	7,2
De 25 a 44 años	19,3
De 45 a 64 años	3,7
De 65 y más años	6,2

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	3,5
De 0 a 14 años	0,0
De 15 a 24 años	0,0
De 25 a 44 años	2,3
De 45 a 64 años	0,0
De 65 y más años	1,1
Hombres	
TOTAL	2,3
De 0 a 14 años	0,0
De 15 a 24 años	0,0
De 25 a 44 años	2,3
De 45 a 64 años	0,0
De 65 y más años	0,0
Mujeres	
TOTAL	1,1
De 0 a 14 años	0,0
De 15 a 24 años	0,0
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	0,0
De 65 y más años	1,1

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir
	Total
AMBOS SEXOS	
TOTAL	5.635,1
De 0 a 14 años	40,0
De 15 a 24 años	167,5
De 25 a 44 años	834,8
De 45 a 64 años	2.165,2
De 65 y más años	2.427,5
Hombres	
TOTAL	1.967,2
De 0 a 14 años	25,4
De 15 a 24 años	66,9
De 25 a 44 años	340,5
De 45 a 64 años	857,2
De 65 y más años	676,9
Mujeres	
TOTAL	3.667,8
De 0 a 14 años	14,5
De 15 a 24 años	100,5
De 25 a 44 años	494,2
De 45 a 64 años	1.307,9
De 65 y más años	1.750,5

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	5.240,1
De 0 a 14 años	32,7
De 15 a 24 años	127,6
De 25 a 44 años	707,0
De 45 a 64 años	1.989,6
De 65 y más años	2.382,8
Hombres	
TOTAL	1.821,3
De 0 a 14 años	.
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	295,8
De 45 a 64 años	790,4
De 65 y más años	662,0
Mujeres	
TOTAL	3.418,7
De 0 a 14 años	.
De 15 a 24 años	78,1
De 25 a 44 años	411,2
De 45 a 64 años	1.199,2
De 65 y más años	1.720,8

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	388,3
De 0 a 14 años	7,2
De 15 a 24 años	39,8
De 25 a 44 años	127,7
De 45 a 64 años	168,8
De 65 y más años	44,6
Hombres	
TOTAL	145,9
De 0 a 14 años	.
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	44,7
De 45 a 64 años	66,8
De 65 y más años	14,9
Mujeres	
TOTAL	242,4
De 0 a 14 años	.
De 15 a 24 años	22,4
De 25 a 44 años	82,9
De 45 a 64 años	102,0
De 65 y más años	29,6

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	6,6
De 0 a 14 años	0,0
De 15 a 24 años	0,0
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	6,6
De 65 y más años	0,0
Hombres	
TOTAL	0,0
De 0 a 14 años	.
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	0,0
De 65 y más años	0,0
Mujeres	
TOTAL	6,6
De 0 a 14 años	.
De 15 a 24 años	0,0
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	6,6
De 65 y más años	0,0

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Medicamentos para la alergia
	Total
AMBOS SEXOS	
TOTAL	2.453,3
De 0 a 14 años	170,5
De 15 a 24 años	278,0
De 25 a 44 años	739,4
De 45 a 64 años	850,5
De 65 y más años	414,6
Hombres	
TOTAL	986,6
De 0 a 14 años	84,8
De 15 a 24 años	141,8
De 25 a 44 años	300,0
De 45 a 64 años	322,0
De 65 y más años	137,9
Mujeres	
TOTAL	1.466,6
De 0 a 14 años	85,6
De 15 a 24 años	136,2
De 25 a 44 años	439,4
De 45 a 64 años	528,5
De 65 y más años	276,6

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	2.304,1
De 0 a 14 años	160,3
De 15 a 24 años	267,3
De 25 a 44 años	673,3
De 45 a 64 años	798,9
De 65 y más años	404,1
Hombres	
TOTAL	923,0
De 0 a 14 años	77,9
De 15 a 24 años	133,8
De 25 a 44 años	267,1
De 45 a 64 años	307,2
De 65 y más años	136,8
Mujeres	
TOTAL	1.381,0
De 0 a 14 años	82,4
De 15 a 24 años	133,4
De 25 a 44 años	406,1
De 45 a 64 años	491,6
De 65 y más años	267,3

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	134,7
De 0 a 14 años	7,5
De 15 a 24 años	3,9
De 25 a 44 años	64,8
De 45 a 64 años	48,0
De 65 y más años	10,4
Hombres	
TOTAL	55,3
De 0 a 14 años	6,9
De 15 a 24 años	1,0
De 25 a 44 años	32,8
De 45 a 64 años	13,3
De 65 y más años	1,0
Mujeres	
TOTAL	79,4
De 0 a 14 años	0,5
De 15 a 24 años	2,8
De 25 a 44 años	32,0
De 45 a 64 años	34,6
De 65 y más años	9,3

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	14,4
De 0 a 14 años	2,6
De 15 a 24 años	6,8
De 25 a 44 años	1,2
De 45 a 64 años	3,6
De 65 y más años	0,0
Hombres	
TOTAL	8,3
De 0 a 14 años	0,0
De 15 a 24 años	6,8
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	1,4
De 65 y más años	0,0
Mujeres	
TOTAL	6,0
De 0 a 14 años	2,6
De 15 a 24 años	0,0
De 25 a 44 años	1,2
De 45 a 64 años	2,1
De 65 y más años	0,0

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Medicinas para el reuma
	Total
AMBOS SEXOS	
TOTAL	1.091,1
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	7,9
De 25 a 44 años	59,0
De 45 a 64 años	349,9
De 65 y más años	674,1
Hombres	
TOTAL	321,8
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	7,9
De 25 a 44 años	14,7
De 45 a 64 años	138,0
De 65 y más años	161,0
Mujeres	
TOTAL	769,2
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	0,0
De 25 a 44 años	44,3
De 45 a 64 años	211,8
De 65 y más años	513,0

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	1.068,0
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	59,0
De 45 a 64 años	339,2
De 65 y más años	661,7
Hombres	
TOTAL	318,4
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	.
De 45 a 64 años	137,2
De 65 y más años	158,5
Mujeres	
TOTAL	749,6
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	44,3
De 45 a 64 años	202,0
De 65 y más años	503,2

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	20,4
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	10,6
De 65 y más años	9,8
Hombres	
TOTAL	0,8
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	.
De 45 a 64 años	0,8
De 65 y más años	0,0
Mujeres	
TOTAL	19,5
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	9,7
De 65 y más años	9,8

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	2,5
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	0,0
De 65 y más años	2,5
Hombres	
TOTAL	2,5
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	.
De 45 a 64 años	0,0
De 65 y más años	2,5
Mujeres	
TOTAL	0,0
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	0,0
De 65 y más años	0,0

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Medicinas para el corazón
	Total
AMBOS SEXOS	
TOTAL	1.901,9
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	7,6
De 25 a 44 años	62,0
De 45 a 64 años	417,8
De 65 y más años	1.414,3
Hombres	
TOTAL	1.031,6
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	3,8
De 25 a 44 años	21,6
De 45 a 64 años	287,4
De 65 y más años	718,5
Mujeres	
TOTAL	870,3
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	3,7
De 25 a 44 años	40,3
De 45 a 64 años	130,3
De 65 y más años	695,7

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	1.897,3
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	62,0
De 45 a 64 años	413,9
De 65 y más años	1.413,6
Hombres	
TOTAL	1.030,9
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	.
De 45 a 64 años	287,4
De 65 y más años	717,8
Mujeres	
TOTAL	866,4
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	.
De 45 a 64 años	126,4
De 65 y más años	695,7

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	0,7
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	0,0
De 65 y más años	0,7
Hombres	
TOTAL	0,7
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	.
De 45 a 64 años	0,0
De 65 y más años	0,7
Mujeres	
TOTAL	0,0
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	.
De 45 a 64 años	0,0
De 65 y más años	0,0

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	3,9
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	3,9
De 65 y más años	0,0
Hombres	
TOTAL	0,0
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	.
De 45 a 64 años	0,0
De 65 y más años	0,0
Mujeres	
TOTAL	3,9
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	.
De 45 a 64 años	3,9
De 65 y más años	0,0

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Medicinas para la tensión arterial
	Total
AMBOS SEXOS	
TOTAL	7.771,7
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	9,3
De 25 a 44 años	238,3
De 45 a 64 años	2.731,5
De 65 y más años	4.792,5
Hombres	
TOTAL	3.848,6
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	7,5
De 25 a 44 años	138,7
De 45 a 64 años	1.626,2
De 65 y más años	2.076,1
Mujeres	
TOTAL	3.923,0
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	1,7
De 25 a 44 años	99,5
De 45 a 64 años	1.105,2
De 65 y más años	2.716,4

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	7.737,3
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	236,6
De 45 a 64 años	2.721,9
De 65 y más años	4.769,5
Hombres	
TOTAL	3.828,9
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	137,0
De 45 a 64 años	1.621,8
De 65 y más años	2.062,4
Mujeres	
TOTAL	3.908,4
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	99,5
De 45 a 64 años	1.100,0
De 65 y más años	2.707,0

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	31,7
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	1,6
De 45 a 64 años	9,6
De 65 y más años	20,3
Hombres	
TOTAL	17,6
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	1,6
De 45 a 64 años	4,4
De 65 y más años	11,5
Mujeres	
TOTAL	14,0
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	5,1
De 65 y más años	8,8

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	2,6
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	0,0
De 65 y más años	2,6
Hombres	
TOTAL	2,0
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	0,0
De 65 y más años	2,0
Mujeres	
TOTAL	0,5
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	0,0
De 65 y más años	0,5

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
 Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Medicinas para el estómago y/o alteraciones digestivas
	Total
AMBOS SEXOS	
TOTAL	4.497,8
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	104,3
De 25 a 44 años	551,4
De 45 a 64 años	1.560,8
De 65 y más años	2.281,2
Hombres	
TOTAL	1.957,2
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	48,2
De 25 a 44 años	244,4
De 45 a 64 años	723,7
De 65 y más años	940,7
Mujeres	
TOTAL	2.540,6
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	56,1
De 25 a 44 años	306,9
De 45 a 64 años	837,0
De 65 y más años	1.340,5

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	4.153,8
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	71,9
De 25 a 44 años	430,2
De 45 a 64 años	1.407,3
De 65 y más años	2.244,3
Hombres	
TOTAL	1.812,1
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	198,0
De 45 a 64 años	655,9
De 65 y más años	926,8
Mujeres	
TOTAL	2.341,7
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	232,1
De 45 a 64 años	751,4
De 65 y más años	1.317,4

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	337,9
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	32,3
De 25 a 44 años	121,2
De 45 a 64 años	151,2
De 65 y más años	33,0
Hombres	
TOTAL	141,9
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	46,4
De 45 a 64 años	67,8
De 65 y más años	10,7
Mujeres	
TOTAL	196,0
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	74,7
De 45 a 64 años	83,4
De 65 y más años	22,3

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	5,9
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	0,0
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	2,1
De 65 y más años	3,8
Hombres	
TOTAL	3,1
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	0,0
De 65 y más años	3,1
Mujeres	
TOTAL	2,8
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	2,1
De 65 y más años	0,6

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Antidepresivos, estimulantes
	Total
AMBOS SEXOS	
TOTAL	2.653,6
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	82,4
De 25 a 44 años	445,6
De 45 a 64 años	1.149,1
De 65 y más años	976,3
Hombres	
TOTAL	846,2
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	44,6
De 25 a 44 años	170,7
De 45 a 64 años	392,2
De 65 y más años	238,5
Mujeres	
TOTAL	1.807,4
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	37,8
De 25 a 44 años	274,8
De 45 a 64 años	756,9
De 65 y más años	737,8

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	2.611,2
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	79,4
De 25 a 44 años	442,7
De 45 a 64 años	1.124,2
De 65 y más años	964,7
Hombres	
TOTAL	829,6
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	169,1
De 45 a 64 años	380,7
De 65 y más años	238,1
Mujeres	
TOTAL	1.781,5
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	273,5
De 45 a 64 años	743,5
De 65 y más años	726,6

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	39,6
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	3,0
De 25 a 44 años	2,8
De 45 a 64 años	24,8
De 65 y más años	8,8
Hombres	
TOTAL	16,1
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	1,6
De 45 a 64 años	11,4
De 65 y más años	0,0
Mujeres	
TOTAL	23,5
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	1,2
De 45 a 64 años	13,4
De 65 y más años	8,8

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	2,7
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	0,0
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	0,0
De 65 y más años	2,7
Hombres	
TOTAL	0,4
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	0,0
De 65 y más años	0,4
Mujeres	
TOTAL	2,2
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	0,0
De 65 y más años	2,2

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Píldoras para no quedar embarazada
	Total
AMBOS SEXOS	
TOTAL	761,9
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	216,9
De 25 a 44 años	437,0
De 45 a 64 años	107,9
De 65 y más años	..
Hombres	
TOTAL	..
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	..
De 25 a 44 años	..
De 45 a 64 años	..
De 65 y más años	..
Mujeres	
TOTAL	761,9
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	216,9
De 25 a 44 años	437,0
De 45 a 64 años	107,9
De 65 y más años	..

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	718,3
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	210,0
De 25 a 44 años	407,0
De 45 a 64 años	101,2
De 65 y más años	..
Hombres	
TOTAL	..
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	..
De 25 a 44 años	..
De 45 a 64 años	..
De 65 y más años	..
Mujeres	
TOTAL	718,3
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	210,0
De 25 a 44 años	407,0
De 45 a 64 años	101,2
De 65 y más años	..

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	41,8
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	5,1
De 25 a 44 años	29,9
De 45 a 64 años	6,6
De 65 y más años	..
Hombres	
TOTAL	..
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	..
De 25 a 44 años	..
De 45 a 64 años	..
De 65 y más años	..
Mujeres	
TOTAL	41,8
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	5,1
De 25 a 44 años	29,9
De 45 a 64 años	6,6
De 65 y más años	..

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	1,7
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	1,7
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	0,0
De 65 y más años	..
Hombres	
TOTAL	..
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	..
De 25 a 44 años	..
De 45 a 64 años	..
De 65 y más años	..
Mujeres	
TOTAL	1,7
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	1,7
De 25 a 44 años	..
De 45 a 64 años	..
De 65 y más años	..

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hormonas para la menopausia
	Total
AMBOS SEXOS	
TOTAL	202,7
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	0,0
De 25 a 44 años	14,3
De 45 a 64 años	159,6
De 65 y más años	28,6
Hombres	
TOTAL	..
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	..
De 25 a 44 años	..
De 45 a 64 años	..
De 65 y más años	..
Mujeres	
TOTAL	202,7
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	0,0
De 25 a 44 años	14,3
De 45 a 64 años	159,6
De 65 y más años	28,6

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	187,3
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	.
De 45 a 64 años	144,2
De 65 y más años	.
Hombres	
TOTAL	..
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	..
De 25 a 44 años	..
De 45 a 64 años	..
De 65 y más años	..
Mujeres	
TOTAL	187,3
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	.
De 45 a 64 años	144,2
De 65 y más años	.

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	No recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	15,3
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	.
De 45 a 64 años	15,3
De 65 y más años	.
Hombres	
TOTAL	..
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	..
De 25 a 44 años	..
De 45 a 64 años	..
De 65 y más años	..
Mujeres	
TOTAL	15,3
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	.
De 45 a 64 años	15,3
De 65 y más años	.

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	0,0
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	.
De 45 a 64 años	0,0
De 65 y más años	.
Hombres	
TOTAL	..
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	..
De 25 a 44 años	..
De 45 a 64 años	..
De 65 y más años	..
Mujeres	
TOTAL	0,0
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	.
De 45 a 64 años	0,0
De 65 y más años	.

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Medicamentos para colesterol
	Total
AMBOS SEXOS	
TOTAL	5.850,1
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	7,2
De 25 a 44 años	215,5
De 45 a 64 años	2.226,8
De 65 y más años	3.400,4
Hombres	
TOTAL	2.817,7
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	0,0
De 25 a 44 años	137,8
De 45 a 64 años	1.156,1
De 65 y más años	1.523,7
Mujeres	
TOTAL	3.032,3
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	7,2
De 25 a 44 años	77,6
De 45 a 64 años	1.070,7
De 65 y más años	1.876,7

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	5.802,5
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	214,9
De 45 a 64 años	2.192,8
De 65 y más años	3.387,4
Hombres	
TOTAL	2.792,6
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	137,8
De 45 a 64 años	1.141,3
De 65 y más años	1.513,4
Mujeres	
TOTAL	3.009,8
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	77,0
De 45 a 64 años	1.051,5
De 65 y más años	1.874,0

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	41,1
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	0,6
De 45 a 64 años	27,7
De 65 y más años	12,7
Hombres	
TOTAL	24,8
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	14,7
De 65 y más años	10,1
Mujeres	
TOTAL	16,2
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	0,6
De 45 a 64 años	12,9
De 65 y más años	2,6

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	6,4
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	6,2
De 65 y más años	0,1
Hombres	
TOTAL	0,1
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	0,0
De 65 y más años	0,1
Mujeres	
TOTAL	6,2
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	6,2
De 65 y más años	0,0

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Medicamentos para la diabetes
	Total
AMBOS SEXOS	
TOTAL	2.687,1
De 0 a 14 años	12,0
De 15 a 24 años	27,6
De 25 a 44 años	111,7
De 45 a 64 años	804,1
De 65 y más años	1.731,4
Hombres	
TOTAL	1.414,3
De 0 a 14 años	8,4
De 15 a 24 años	12,8
De 25 a 44 años	53,8
De 45 a 64 años	518,7
De 65 y más años	820,3
Mujeres	
TOTAL	1.272,7
De 0 a 14 años	3,5
De 15 a 24 años	14,8
De 25 a 44 años	57,9
De 45 a 64 años	285,3
De 65 y más años	911,1

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	2.676,0
De 0 a 14 años	.
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	111,7
De 45 a 64 años	797,6
De 65 y más años	1.726,8
Hombres	
TOTAL	1.409,9
De 0 a 14 años	.
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	53,8
De 45 a 64 años	518,7
De 65 y más años	815,9
Mujeres	
TOTAL	1.266,0
De 0 a 14 años	.
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	57,9
De 45 a 64 años	278,8
De 65 y más años	910,9

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	11,0
De 0 a 14 años	.
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	6,5
De 65 y más años	4,5
Hombres	
TOTAL	4,3
De 0 a 14 años	.
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	0,0
De 65 y más años	4,3
Mujeres	
TOTAL	6,6
De 0 a 14 años	.
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	6,5
De 65 y más años	0,1

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	0,0
De 0 a 14 años	.
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	0,0
De 65 y más años	0,0
Hombres	
TOTAL	0,0
De 0 a 14 años	.
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	0,0
De 65 y más años	0,0
Mujeres	
TOTAL	0,0
De 0 a 14 años	.
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	0,0
De 65 y más años	0,0

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Medicamentos para el tiroides
	Total
AMBOS SEXOS	
TOTAL	2.038,3
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	46,6
De 25 a 44 años	304,8
De 45 a 64 años	894,6
De 65 y más años	792,2
Hombres	
TOTAL	272,2
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	6,3
De 25 a 44 años	39,0
De 45 a 64 años	122,4
De 65 y más años	104,4
Mujeres	
TOTAL	1.766,1
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	40,3
De 25 a 44 años	265,8
De 45 a 64 años	772,1
De 65 y más años	687,7

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	2.024,5
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	304,8
De 45 a 64 años	892,5
De 65 y más años	780,4
Hombres	
TOTAL	272,2
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	.
De 45 a 64 años	122,4
De 65 y más años	104,4
Mujeres	
TOTAL	1.752,2
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	265,8
De 45 a 64 años	770,1
De 65 y más años	675,9

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	10,0
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	2,0
De 65 y más años	8,0
Hombres	
TOTAL	0,0
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	.
De 45 a 64 años	0,0
De 65 y más años	0,0
Mujeres	
TOTAL	10,0
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	2,0
De 65 y más años	8,0

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	3,7
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	0,0
De 65 y más años	3,7
Hombres	
TOTAL	0,0
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	.
De 45 a 64 años	0,0
De 65 y más años	0,0
Mujeres	
TOTAL	3,7
De 0 a 14 años	..
De 15 a 24 años	.
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	0,0
De 65 y más años	3,7

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Otros medicamentos
	Total
AMBOS SEXOS	
TOTAL	5.980,7
De 0 a 14 años	426,1
De 15 a 24 años	307,7
De 25 a 44 años	937,8
De 45 a 64 años	1.961,5
De 65 y más años	2.347,3
Hombres	
TOTAL	2.875,4
De 0 a 14 años	242,0
De 15 a 24 años	129,8
De 25 a 44 años	420,0
De 45 a 64 años	969,8
De 65 y más años	1.113,4
Mujeres	
TOTAL	3.105,3
De 0 a 14 años	184,0
De 15 a 24 años	177,8
De 25 a 44 años	517,8
De 45 a 64 años	991,7
De 65 y más años	1.233,8

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	5.490,6
De 0 a 14 años	359,7
De 15 a 24 años	280,9
De 25 a 44 años	778,6
De 45 a 64 años	1.796,2
De 65 y más años	2.275,1
Hombres	
TOTAL	2.644,0
De 0 a 14 años	204,0
De 15 a 24 años	118,4
De 25 a 44 años	332,4
De 45 a 64 años	901,7
De 65 y más años	1.087,3
Mujeres	
TOTAL	2.846,5
De 0 a 14 años	155,6
De 15 a 24 años	162,4
De 25 a 44 años	446,1
De 45 a 64 años	894,4
De 65 y más años	1.187,7

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	456,9
De 0 a 14 años	38,4
De 15 a 24 años	26,8
De 25 a 44 años	155,6
De 45 a 64 años	164,5
De 65 y más años	71,4
Hombres	
TOTAL	213,6
De 0 a 14 años	21,1
De 15 a 24 años	11,4
De 25 a 44 años	87,6
De 45 a 64 años	68,0
De 65 y más años	25,3
Mujeres	
TOTAL	243,3
De 0 a 14 años	17,3
De 15 a 24 años	15,3
De 25 a 44 años	68,0
De 45 a 64 años	96,4
De 65 y más años	46,1

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	33,1
De 0 a 14 años	27,9
De 15 a 24 años	0,0
De 25 a 44 años	3,5
De 45 a 64 años	0,8
De 65 y más años	0,8
Hombres	
TOTAL	17,6
De 0 a 14 años	16,8
De 15 a 24 años	0,0
De 25 a 44 años	0,0
De 45 a 64 años	0,0
De 65 y más años	0,8
Mujeres	
TOTAL	15,4
De 0 a 14 años	11,0
De 15 a 24 años	0,0
De 25 a 44 años	3,5
De 45 a 64 años	0,8
De 65 y más años	0,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6.017,9	3.946,6
I	992,9	557,9
II	399,2	211,8
III	1.242,9	755,3
IV	749,0	491,5
V	1.759,0	1.276,7
VI	671,5	481,9
No consta	203,2	171,1
Hombres		
TOTAL	2.700,5	1.691,7
I	469,4	256,0
II	200,2	108,3
III	580,3	336,2
IV	375,7	242,9
V	819,5	570,8
VI	195,5	134,8
No consta	59,6	42,4

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2.040,5	30,7
I	425,4	9,4
II	186,7	0,6
III	476,7	10,8
IV	254,0	3,4
V	482,2	0,0
VI	183,1	6,3
No consta	32,0	0,0
Hombres		
TOTAL	1.003,1	5,6
I	213,3	0,0
II	91,8	0,0
III	238,5	5,6
IV	132,8	0,0
V	248,6	0,0
VI	60,6	0,0
No consta	17,2	0,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Medicinas para el dolor	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	14.152,4	11.282,2
I	1.663,1	1.069,7
II	921,6	603,3
III	2.637,1	1.992,7
IV	1.902,6	1.595,2
V	4.502,7	3.831,6
VI	2.006,5	1.730,9
No consta	518,5	458,5
Hombres		
TOTAL	5.370,7	4.110,1
I	662,3	409,5
II	336,9	201,9
III	1.057,8	742,1
IV	848,9	693,1
V	1.784,9	1.518,3
VI	594,3	479,0
No consta	85,2	65,8

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2.822,0	48,1
I	581,1	12,2
II	317,6	0,6
III	632,2	12,1
IV	303,9	3,4
V	660,9	10,1
VI	269,6	5,9
No consta	56,3	3,6
Hombres		
TOTAL	1.247,5	12,9
I	251,7	1,0
II	134,9	0,0
III	307,7	7,9
IV	153,4	2,3
V	266,6	0,0
VI	113,7	1,6
No consta	19,3	0,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Medicinas para bajar la fiebre	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2.500,4	1.694,5
I	555,9	334,3
II	180,6	97,7
III	504,9	312,6
IV	294,9	224,0
V	627,8	472,8
VI	224,6	163,8
No consta	111,4	88,9
Hombres		
TOTAL	1.181,0	750,2
I	286,8	168,3
II	95,2	47,6
III	260,3	141,9
IV	134,9	93,7
V	281,3	209,9
VI	80,5	61,0
No consta	41,6	27,5

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	792,5	13,3
I	215,3	6,2
II	82,2	0,6
III	190,0	2,1
IV	70,8	0,0
V	155,0	0,0
VI	56,5	4,2
No consta	22,4	0,0
Hombres		
TOTAL	430,7	0,0
I	118,4	0,0
II	47,6	0,0
III	118,4	0,0
IV	41,2	0,0
V	71,4	0,0
VI	19,4	0,0
No consta	14,0	0,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Reconstituyentes (vitaminas, minerales, tónicos)	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4.325,5	2.280,9
I	857,0	358,2
II	417,0	150,6
III	979,0	480,5
IV	495,2	331,0
V	1.030,4	614,9
VI	431,1	277,1
No consta	115,6	68,2
Hombres		
TOTAL	1.393,4	624,6
I	326,9	128,1
II	127,1	43,3
III	321,0	122,5
IV	182,0	93,8
V	284,7	149,2
VI	120,9	64,9
No consta	30,4	22,6

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2.024,9	19,6
I	485,8	13,0
II	263,4	3,0
III	495,9	2,5
IV	164,2	0,0
V	414,9	0,4
VI	153,2	0,6
No consta	47,3	0,0
Hombres		
TOTAL	766,4	2,4
I	198,8	0,0
II	81,3	2,4
III	198,5	0,0
IV	88,2	0,0
V	135,4	0,0
VI	55,9	0,0
No consta	7,8	0,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Laxantes	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1.165,7	741,4
I	203,4	125,8
II	69,2	32,5
III	211,9	118,1
IV	156,9	108,5
V	344,3	233,8
VI	140,8	97,6
No consta	38,9	24,9
Hombres		
TOTAL	321,1	224,4
I	71,0	52,3
II	18,0	8,6
III	63,6	35,2
IV	30,8	26,5
V	100,5	74,3
VI	34,7	25,0
No consta	2,3	2,3

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	421,5	2,7
I	77,5	0,0
II	36,6	0,0
III	93,2	0,5
IV	48,4	0,0
V	108,3	2,1
VI	43,2	0,0
No consta	14,0	0,0
Hombres		
TOTAL	94,5	2,1
I	18,7	0,0
II	9,3	0,0
III	28,3	0,0
IV	4,3	0,0
V	24,0	2,1
VI	9,7	0,0
No consta	0,0	0,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Antibióticos	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2.580,5	2.500,6
I	369,5	362,8
II	141,7	134,3
III	544,4	521,9
IV	324,8	317,3
V	742,9	727,5
VI	338,1	326,1
No consta	118,9	110,4
Hombres		
TOTAL	1.151,6	1.109,8
I	202,2	199,7
II	52,4	45,5
III	264,2	249,8
IV	151,8	149,0
V	343,0	337,6
VI	100,7	99,7
No consta	36,9	28,5

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	76,3	3,5
I	6,6	0,0
II	5,0	2,3
III	21,9	0,5
IV	7,4	0,0
V	15,3	0,0
VI	11,3	0,6
No consta	8,4	0,0
Hombres		
TOTAL	39,3	2,3
I	2,5	0,0
II	4,6	2,3
III	14,4	0,0
IV	2,8	0,0
V	5,4	0,0
VI	1,0	0,0
No consta	8,4	0,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5.635,1	5.240,1
I	641,4	570,4
II	365,9	304,6
III	1.143,7	1.057,0
IV	758,5	708,9
V	1.721,8	1.643,0
VI	789,8	747,0
No consta	213,8	208,8
Hombres		
TOTAL	1.967,2	1.821,3
I	262,0	223,8
II	110,0	100,5
III	421,0	386,2
IV	309,8	293,5
V	610,2	571,0
VI	233,2	225,2
No consta	20,8	20,8

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	388,3	6,6
I	67,7	3,2
II	61,3	0,0
III	86,6	0,0
IV	49,5	0,0
V	75,3	3,4
VI	42,7	0,0
No consta	4,9	0,0
Hombres		
TOTAL	145,9	0,0
I	38,2	0,0
II	9,4	0,0
III	34,8	0,0
IV	16,2	0,0
V	39,1	0,0
VI	7,9	0,0
No consta	0,0	0,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Medicamentos para la alergia	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2.453,3	2.304,1
I	401,5	365,2
II	186,8	173,7
III	503,5	474,5
IV	288,0	276,7
V	717,5	679,4
VI	287,8	266,4
No consta	67,8	67,8
Hombres		
TOTAL	986,6	923,0
I	181,8	156,6
II	79,3	78,2
III	198,6	190,9
IV	125,4	119,0
V	296,5	275,3
VI	90,6	88,5
No consta	14,2	14,2

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	134,7	14,4
I	29,5	6,8
II	11,8	1,2
III	26,7	2,1
IV	11,2	0,0
V	38,1	0,0
VI	17,2	4,1
No consta	0,0	0,0
Hombres		
TOTAL	55,3	8,3
I	18,3	6,8
II	1,0	0,0
III	7,6	0,0
IV	6,3	0,0
V	21,2	0,0
VI	0,6	1,4
No consta	0,0	0,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Medicinas para el reuma	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1.091,1	1.068,0
I	93,2	81,5
II	58,6	58,6
III	178,2	175,1
IV	149,2	149,2
V	363,3	357,8
VI	193,6	193,6
No consta	54,6	51,9
Hombres		
TOTAL	321,8	318,4
I	39,2	39,2
II	15,7	15,7
III	56,2	55,3
IV	47,6	47,6
V	92,4	89,8
VI	62,5	62,5
No consta	7,9	7,9

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	20,4	2,5
I	11,6	0,0
II	0,0	0,0
III	3,1	0,0
IV	0,0	0,0
V	2,9	2,5
VI	0,0	0,0
No consta	2,6	0,0
Hombres		
TOTAL	0,8	2,5
I	0,0	0,0
II	0,0	0,0
III	0,8	0,0
IV	0,0	0,0
V	0,0	2,5
VI	0,0	0,0
No consta	0,0	0,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Medicinas para el corazón	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1.901,9	1.897,3
I	170,9	170,2
II	104,0	104,0
III	330,6	326,7
IV	305,5	305,5
V	595,8	595,8
VI	314,2	314,2
No consta	80,5	80,5
Hombres		
TOTAL	1.031,6	1.030,9
I	105,7	105,0
II	56,5	56,5
III	196,5	196,5
IV	186,5	186,5
V	337,5	337,5
VI	143,4	143,4
No consta	5,1	5,1

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	0,7	3,9
I	0,7	0,0
II	0,0	0,0
III	0,0	3,9
IV	0,0	0,0
V	0,0	0,0
VI	0,0	0,0
No consta	0,0	0,0
Hombres		
TOTAL	0,7	0,0
I	0,7	0,0
II	0,0	0,0
III	0,0	0,0
IV	0,0	0,0
V	0,0	0,0
VI	0,0	0,0
No consta	0,0	0,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Medicinas para la tensión arterial	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7.771,7	7.737,3
I	783,5	783,0
II	424,1	424,1
III	1.443,5	1.437,5
IV	1.097,7	1.094,3
V	2.557,2	2.539,7
VI	1.165,1	1.159,5
No consta	300,3	299,0
Hombres		
TOTAL	3.848,6	3.828,9
I	477,4	477,4
II	226,8	226,8
III	765,6	764,4
IV	635,3	631,9
V	1.303,6	1.290,6
VI	398,7	396,7
No consta	40,7	40,7

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	31,7	2,6
I	0,5	0,0
II	0,0	0,0
III	5,4	0,5
IV	3,3	0,0
V	15,4	2,0
VI	5,6	0,0
No consta	1,2	0,0
Hombres		
TOTAL	17,6	2,0
I	0,0	0,0
II	0,0	0,0
III	1,2	0,0
IV	3,3	0,0
V	11,0	2,0
VI	2,0	0,0
No consta	0,0	0,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Medicinas para el estómago y/o alteraciones digestivas	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4.497,8	4.153,8
I	548,2	446,3
II	291,4	243,3
III	955,0	874,1
IV	602,0	573,4
V	1.369,0	1.303,8
VI	611,7	593,9
No consta	120,3	118,7
Hombres		
TOTAL	1.957,2	1.812,1
I	279,5	225,9
II	130,9	115,6
III	427,0	395,3
IV	302,9	290,0
V	600,8	572,7
VI	203,1	199,7
No consta	12,7	12,7

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	337,9	5,9
I	100,7	1,0
II	48,0	0,0
III	78,7	2,1
IV	28,5	0,0
V	62,4	2,7
VI	17,7	0,0
No consta	1,6	0,0
Hombres		
TOTAL	141,9	3,1
I	52,5	1,0
II	15,2	0,0
III	31,7	0,0
IV	12,9	0,0
V	26,0	2,0
VI	3,3	0,0
No consta	0,0	0,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Antidepresivos, estimulantes	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2.653,6	2.611,2
I	259,4	256,3
II	170,7	170,7
III	518,4	506,4
IV	365,6	362,8
V	788,4	776,9
VI	445,2	439,6
No consta	105,6	98,1
Hombres		
TOTAL	846,2	829,6
I	83,6	83,6
II	54,6	54,6
III	181,5	175,9
IV	110,1	109,7
V	259,6	253,8
VI	138,6	133,7
No consta	18,0	18,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	39,6	2,7
I	3,1	0,0
II	0,0	0,0
III	12,0	0,0
IV	0,4	2,2
V	10,9	0,4
VI	5,5	0,0
No consta	7,4	0,0
Hombres		
TOTAL	16,1	0,4
I	0,0	0,0
II	0,0	0,0
III	5,5	0,0
IV	0,4	0,0
V	5,2	0,4
VI	4,8	0,0
No consta	0,0	0,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Píldoras para no quedar embarazada	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	761,9	718,3
I	127,3	122,6
II	74,0	72,5
III	132,1	120,5
IV	111,7	101,0
V	212,4	210,1
VI	101,5	88,8
No consta	2,6	2,6
Hombres		
TOTAL	..	..
I	..	..
II	..	..
III	..	..
IV	..	..
V	..	..
VI	..	..
No consta	..	..

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41,8	1,7
I	4,6	0,0
II	1,4	0,0
III	11,6	0,0
IV	10,7	0,0
V	2,3	0,0
VI	10,9	1,7
No consta	0,0	0,0
Hombres		
TOTAL	..	..
I	..	..
II	..	..
III	..	..
IV	..	..
V	..	..
VI	..	..
No consta	..	..

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Hormonas para la menopausia	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	202,7	187,3
I	43,4	39,1
II	16,1	14,2
III	29,5	29,2
IV	23,2	23,2
V	54,9	53,0
VI	29,7	22,8
No consta	5,5	5,5
Hombres		
TOTAL	..	..
I	..	..
II	..	..
III	..	..
IV	..	..
V	..	..
VI	..	..
No consta	..	..

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	15,3	0,0
I	4,3	0,0
II	1,9	0,0
III	0,2	0,0
IV	0,0	0,0
V	1,8	0,0
VI	6,9	0,0
No consta	0,0	0,0
Hombres		
TOTAL	..	..
I	..	..
II	..	..
III	..	..
IV	..	..
V	..	..
VI	..	..
No consta	..	..

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Medicamentos para colesterol	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5.850,1	5.802,5
I	652,2	637,8
II	324,0	321,3
III	1.161,2	1.156,5
IV	847,9	841,5
V	1.872,2	1.865,9
VI	762,0	756,0
No consta	230,2	223,2
Hombres		
TOTAL	2.817,7	2.792,6
I	352,6	346,1
II	144,5	144,5
III	589,5	587,8
IV	496,6	490,1
V	905,7	904,3
VI	295,1	292,5
No consta	33,4	27,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41,1	6,4
I	8,1	6,2
II	2,6	0,0
III	4,7	0,0
IV	6,4	0,0
V	6,0	0,1
VI	6,0	0,0
No consta	7,0	0,0
Hombres		
TOTAL	24,8	0,1
I	6,5	0,0
II	0,0	0,0
III	1,6	0,0
IV	6,4	0,0
V	1,1	0,1
VI	2,6	0,0
No consta	6,3	0,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Medicamentos para la diabetes	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2.687,1	2.676,0
I	231,9	231,9
II	112,5	112,5
III	468,9	464,0
IV	398,3	398,3
V	956,7	950,7
VI	408,1	408,1
No consta	110,4	110,2
Hombres		
TOTAL	1.414,3	1.409,9
I	131,3	131,3
II	55,8	55,8
III	283,4	280,5
IV	211,8	211,8
V	543,5	542,1
VI	169,9	169,9
No consta	18,4	18,4

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	11,0	0,0
I	0,0	0,0
II	0,0	0,0
III	4,8	0,0
IV	0,0	0,0
V	6,0	0,0
VI	0,0	0,0
No consta	0,1	0,0
Hombres		
TOTAL	4,3	0,0
I	0,0	0,0
II	0,0	0,0
III	2,9	0,0
IV	0,0	0,0
V	1,4	0,0
VI	0,0	0,0
No consta	0,0	0,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Medicamentos para el tiroides	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2.038,3	2.024,5
I	214,8	214,8
II	122,1	120,1
III	435,4	435,4
IV	272,8	269,3
V	641,0	633,3
VI	265,4	264,8
No consta	86,6	86,6
Hombres		
TOTAL	272,2	272,2
I	33,8	33,8
II	14,4	14,4
III	59,0	59,0
IV	46,5	46,5
V	87,4	87,4
VI	25,3	25,3
No consta	5,6	5,6

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	10,0	3,7
I	0,0	0,0
II	2,0	0,0
III	0,0	0,0
IV	3,5	0,0
V	4,0	3,7
VI	0,5	0,0
No consta	0,0	0,0
Hombres		
TOTAL	0,0	0,0
I	0,0	0,0
II	0,0	0,0
III	0,0	0,0
IV	0,0	0,0
V	0,0	0,0
VI	0,0	0,0
No consta	0,0	0,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Otros medicamentos	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5.980,7	5.490,6
I	794,1	668,6
II	391,8	340,2
III	1.182,6	1.054,6
IV	797,6	756,5
V	1.823,7	1.728,2
VI	769,2	730,8
No consta	221,5	211,4
Hombres		
TOTAL	2.875,4	2.644,0
I	385,2	308,0
II	177,8	164,8
III	578,7	526,0
IV	436,9	416,2
V	947,0	892,3
VI	271,7	267,1
No consta	77,7	69,3

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	456,9	33,1
I	118,9	6,6
II	51,5	0,0
III	116,7	11,2
IV	34,4	6,5
V	91,2	4,2
VI	33,9	4,4
No consta	10,1	0,0
Hombres		
TOTAL	213,6	17,6
I	73,1	4,0
II	13,0	0,0
III	45,9	6,6
IV	17,5	3,0
V	52,6	2,1
VI	2,8	1,7
No consta	8,4	0,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	3.317,4	2.254,9
I	523,5	301,9
II	198,9	103,4
III	662,5	419,1
IV	373,2	248,5
V	939,5	705,9
VI	475,9	347,1
No consta	143,5	128,7

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Mujeres		
TOTAL	1.037,3	25,1
I	212,1	9,4
II	94,8	0,6
III	238,2	5,2
IV	121,1	3,4
V	233,5	0,0
VI	122,5	6,3
No consta	14,8	0,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Medicinas para el dolor	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	8.781,7	7.172,1
I	1.000,8	660,2
II	584,6	401,3
III	1.579,2	1.250,5
IV	1.053,7	902,0
V	2.717,7	2.313,3
VI	1.412,1	1.251,9
No consta	433,3	392,6

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Mujeres		
TOTAL	1.574,4	35,1
I	329,4	11,1
II	182,6	0,6
III	324,4	4,2
IV	150,5	1,1
V	394,3	10,1
VI	155,9	4,2
No consta	37,0	3,6

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Medicinas para bajar la fiebre	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	1.319,4	944,2
I	269,1	165,9
II	85,3	50,1
III	244,5	170,7
IV	159,9	130,3
V	346,4	262,8
VI	144,1	102,8
No consta	69,7	61,3

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Mujeres		
TOTAL	361,8	13,3
I	96,9	6,2
II	34,6	0,6
III	71,6	2,1
IV	29,6	0,0
V	83,5	0,0
VI	37,0	4,2
No consta	8,4	0,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Reconstituyentes (vitaminas, minerales, tónicos)	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	2.932,1	1.656,3
I	530,0	230,1
II	289,8	107,2
III	657,9	358,0
IV	313,1	237,2
V	745,7	465,7
VI	310,1	212,2
No consta	85,1	45,6

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Mujeres		
TOTAL	1.258,5	17,2
I	286,9	13,0
II	182,0	0,6
III	297,4	2,5
IV	75,9	0,0
V	279,4	0,4
VI	97,2	0,6
No consta	39,4	0,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	Laxantes	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	844,5	517,0
I	132,3	73,5
II	51,2	23,9
III	148,2	82,8
IV	126,0	81,9
V	243,8	159,5
VI	106,0	72,5
No consta	36,6	22,6

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Mujeres		
TOTAL	326,9	0,5
I	58,8	0,0
II	27,2	0,0
III	64,8	0,5
IV	44,0	0,0
V	84,3	0,0
VI	33,4	0,0
No consta	14,0	0,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	Antibióticos	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	1.428,9	1.390,7
I	167,3	163,1
II	89,2	88,8
III	280,1	272,0
IV	172,9	168,3
V	399,9	389,9
VI	237,3	226,4
No consta	81,9	81,9

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Mujeres		
TOTAL	36,9	1,1
I	4,1	0,0
II	0,4	0,0
III	7,5	0,5
IV	4,5	0,0
V	9,9	0,0
VI	10,3	0,6
No consta	0,0	0,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	3.667,8	3.418,7
I	379,3	346,6
II	255,9	204,0
III	722,6	670,8
IV	448,7	415,4
V	1.111,6	1.072,0
VI	556,6	521,8
No consta	192,9	188,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Mujeres		
TOTAL	242,4	6,6
I	29,4	3,2
II	51,8	0,0
III	51,8	0,0
IV	33,2	0,0
V	36,2	3,4
VI	34,8	0,0
No consta	4,9	0,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Medicamentos para la alergia	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	1.466,6	1.381,0
I	219,7	208,5
II	107,5	95,4
III	304,8	283,6
IV	162,6	157,7
V	421,0	404,1
VI	197,1	177,8
No consta	53,6	53,6

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Mujeres		
TOTAL	79,4	6,0
I	11,2	0,0
II	10,7	1,2
III	19,0	2,1
IV	4,9	0,0
V	16,8	0,0
VI	16,6	2,6
No consta	0,0	0,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Medicinas para el reuma	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	769,2	749,6
I	53,9	42,2
II	42,9	42,9
III	122,0	119,7
IV	101,5	101,5
V	270,9	267,9
VI	131,1	131,1
No consta	46,6	43,9

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Mujeres		
TOTAL	19,5	0,0
I	11,6	0,0
II	0,0	0,0
III	2,2	0,0
IV	0,0	0,0
V	2,9	0,0
VI	0,0	0,0
No consta	2,6	0,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	Medicinas para el corazón	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	870,3	866,4
I	65,2	65,2
II	47,4	47,4
III	134,1	130,2
IV	119,0	119,0
V	258,3	258,3
VI	170,7	170,7
No consta	75,3	75,3

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Mujeres		
TOTAL	0,0	3,9
I	0,0	0,0
II	0,0	0,0
III	0,0	3,9
IV	0,0	0,0
V	0,0	0,0
VI	0,0	0,0
No consta	0,0	0,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	Medicinas para la tensión arterial	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	3.923,0	3.908,4
I	306,0	305,5
II	197,3	197,3
III	677,8	673,0
IV	462,4	462,4
V	1.253,5	1.249,1
VI	766,3	762,7
No consta	259,5	258,2

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Mujeres		
TOTAL	14,0	0,5
I	0,5	0,0
II	0,0	0,0
III	4,2	0,5
IV	0,0	0,0
V	4,4	0,0
VI	3,5	0,0
No consta	1,2	0,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Medicinas para el estómago y/o alteraciones digestivas	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	2.540,6	2.341,7
I	268,6	220,4
II	160,5	127,6
III	527,9	478,8
IV	299,0	283,4
V	768,1	731,0
VI	408,6	394,2
No consta	107,6	106,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Mujeres		
TOTAL	196,0	2,8
I	48,1	0,0
II	32,8	0,0
III	46,9	2,1
IV	15,6	0,0
V	36,4	0,6
VI	14,3	0,0
No consta	1,6	0,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Antidepresivos, estimulantes	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	1.807,4	1.781,5
I	175,8	172,7
II	116,1	116,1
III	336,8	330,4
IV	255,4	253,1
V	528,8	523,0
VI	306,6	305,8
No consta	87,5	80,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Mujeres		
TOTAL	23,5	2,2
I	3,1	0,0
II	0,0	0,0
III	6,4	0,0
IV	0,0	2,2
V	5,7	0,0
VI	0,7	0,0
No consta	7,4	0,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Píldoras para no quedar embarazada	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	761,9	718,3
I	127,3	122,6
II	74,0	72,5
III	132,1	120,5
IV	111,7	101,0
V	212,4	210,1
VI	101,5	88,8
No consta	2,6	2,6

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Mujeres		
TOTAL	41,8	1,7
I	4,6	0,0
II	1,4	0,0
III	11,6	0,0
IV	10,7	0,0
V	2,3	0,0
VI	10,9	1,7
No consta	0,0	0,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Hormonas para la menopausia	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	202,7	187,3
I	43,4	39,1
II	16,1	14,2
III	29,5	29,2
IV	23,2	23,2
V	54,9	53,0
VI	29,7	22,8
No consta	5,5	5,5

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Mujeres		
TOTAL	15,3	0,0
I	4,3	0,0
II	1,9	0,0
III	0,2	0,0
IV	0,0	0,0
V	1,8	0,0
VI	6,9	0,0
No consta	0,0	0,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	Medicamentos para colesterol	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	3.032,3	3.009,8
I	299,6	291,7
II	179,5	176,8
III	571,6	568,6
IV	351,3	351,3
V	966,4	961,6
VI	466,9	463,4
No consta	196,7	196,1

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Mujeres		
TOTAL	16,2	6,2
I	1,6	6,2
II	2,6	0,0
III	3,0	0,0
IV	0,0	0,0
V	4,8	0,0
VI	3,4	0,0
No consta	0,6	0,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Medicamentos para la diabetes	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	1.272,7	1.266,0
I	100,5	100,5
II	56,7	56,7
III	185,4	183,5
IV	186,5	186,5
V	413,2	408,6
VI	238,2	238,2
No consta	91,9	91,7

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Mujeres		
TOTAL	6,6	0,0
I	0,0	0,0
II	0,0	0,0
III	1,9	0,0
IV	0,0	0,0
V	4,5	0,0
VI	0,0	0,0
No consta	0,1	0,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Medicamentos para el tiroides	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	1.766,1	1.752,2
I	181,0	181,0
II	107,7	105,6
III	376,3	376,3
IV	226,3	222,8
V	553,5	545,8
VI	240,1	239,5
No consta	80,9	80,9

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Mujeres		
TOTAL	10,0	3,7
I	0,0	0,0
II	2,0	0,0
III	0,0	0,0
IV	3,5	0,0
V	4,0	3,7
VI	0,5	0,0
No consta	0,0	0,0

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	Otros medicamentos	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	3.105,3	2.846,5
I	408,8	360,5
II	213,9	175,4
III	603,8	528,5
IV	360,7	340,3
V	876,6	835,8
VI	497,4	463,7
No consta	143,7	142,1

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Mujeres		
TOTAL	243,3	15,4
I	45,7	2,6
II	38,4	0,0
III	70,7	4,5
IV	16,8	3,5
V	38,6	2,1
VI	31,1	2,6
No consta	1,6	0,0

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6.017,9	3.946,6
España	5.274,0	3.470,5
Extranjero	743,9	476,0
Hombres		
TOTAL	2.700,5	1.691,7
España	2.453,4	1.526,2
Extranjero	247,1	165,4
Mujeres		
TOTAL	3.317,4	2.254,9
España	2.820,5	1.944,3
Extranjero	496,8	310,6

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2.040,5	30,7
España	1.773,3	30,0
Extranjero	267,1	0,6
Hombres		
TOTAL	1.003,1	5,6
España	921,5	5,6
Extranjero	81,6	0,0
Mujeres		
TOTAL	1.037,3	25,1
España	851,8	24,4
Extranjero	185,5	0,6

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	Medicinas para el dolor	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	14.152,4	11.282,2
España	12.053,9	9.595,9
Extranjero	2.098,5	1.686,3
Hombres		
TOTAL	5.370,7	4.110,1
España	4.696,1	3.611,0
Extranjero	674,5	499,0
Mujeres		
TOTAL	8.781,7	7.172,1
España	7.357,7	5.984,8
Extranjero	1.423,9	1.187,2

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2.822,0	48,1
España	2.416,4	41,4
Extranjero	405,5	6,6
Hombres		
TOTAL	1.247,5	12,9
España	1.072,0	12,9
Extranjero	175,5	0,0
Mujeres		
TOTAL	1.574,4	35,1
España	1.344,4	28,4
Extranjero	230,0	6,6

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

	Medicinas para bajar la fiebre	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2.500,4	1.694,5
España	2.127,8	1.433,8
Extranjero	372,5	260,7
Hombres		
TOTAL	1.181,0	750,2
España	1.034,3	637,3
Extranjero	146,6	112,9
Mujeres		
TOTAL	1.319,4	944,2
España	1.093,4	796,4
Extranjero	225,9	147,8

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	792,5	13,3
España	680,7	13,3
Extranjero	111,8	0,0
Hombres		
TOTAL	430,7	0,0
España	396,9	0,0
Extranjero	33,7	0,0
Mujeres		
TOTAL	361,8	13,3
España	283,7	13,3
Extranjero	78,1	0,0

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

	Reconstituyentes (vitaminas, minerales, tónicos)	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4.325,5	2.280,9
España	3.568,1	1.986,4
Extranjero	757,4	294,5
Hombres		
TOTAL	1.393,4	624,6
España	1.230,4	591,0
Extranjero	163,0	33,5
Mujeres		
TOTAL	2.932,1	1.656,3
España	2.337,7	1.395,3
Extranjero	594,3	260,9

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2.024,9	19,6
España	1.562,0	19,6
Extranjero	462,9	0,0
Hombres		
TOTAL	766,4	2,4
España	636,9	2,4
Extranjero	129,4	0,0
Mujeres		
TOTAL	1.258,5	17,2
España	925,1	17,2
Extranjero	333,4	0,0

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

	Laxantes	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1.165,7	741,4
España	1.007,9	643,7
Extranjero	157,7	97,7
Hombres		
TOTAL	321,1	224,4
España	292,6	197,1
Extranjero	28,5	.
Mujeres		
TOTAL	844,5	517,0
España	715,2	446,6
Extranjero	129,2	70,3

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	421,5	2,7
España	361,4	2,7
Extranjero	60,0	0,0
Hombres		
TOTAL	94,5	2,1
España	93,3	2,1
Extranjero	.	.
Mujeres		
TOTAL	326,9	0,5
España	268,0	0,5
Extranjero	58,8	0,0

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	Antibióticos	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2.580,5	2.500,6
España	2.211,3	2.147,9
Extranjero	369,1	352,7
Hombres		
TOTAL	1.151,6	1.109,8
España	1.002,8	969,5
Extranjero	148,7	140,2
Mujeres		
TOTAL	1.428,9	1.390,7
España	1.208,5	1.178,3
Extranjero	220,4	212,4

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	76,3	3,5
España	59,8	3,5
Extranjero	16,4	0,0
Hombres		
TOTAL	39,3	2,3
España	30,8	2,3
Extranjero	8,4	0,0
Mujeres		
TOTAL	36,9	1,1
España	28,9	1,1
Extranjero	7,9	0,0

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5.635,1	5.240,1
España	4.997,5	4.670,4
Extranjero	637,6	569,6
Hombres		
TOTAL	1.967,2	1.821,3
España	1.774,7	1.649,5
Extranjero	192,4	171,7
Mujeres		
TOTAL	3.667,8	3.418,7
España	3.222,7	3.020,8
Extranjero	445,1	397,8

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	388,3	6,6
España	320,4	6,6
Extranjero	67,9	0,0
Hombres		
TOTAL	145,9	0,0
España	125,2	0,0
Extranjero	20,6	0,0
Mujeres		
TOTAL	242,4	6,6
España	195,1	6,6
Extranjero	47,2	0,0

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

	Medicamentos para la alergia	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2.453,3	2.304,1
España	2.030,7	1.919,7
Extranjero	422,6	384,3
Hombres		
TOTAL	986,6	923,0
España	872,7	821,5
Extranjero	113,9	101,4
Mujeres		
TOTAL	1.466,6	1.381,0
España	1.157,9	1.098,1
Extranjero	308,6	282,8

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	134,7	14,4
España	96,5	14,4
Extranjero	38,2	0,0
Hombres		
TOTAL	55,3	8,3
España	42,8	8,3
Extranjero	12,4	0,0
Mujeres		
TOTAL	79,4	6,0
España	53,6	6,0
Extranjero	25,7	0,0

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	Medicinas para el reuma	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1.091,1	1.068,0
España	990,1	978,0
Extranjero	101,0	90,0
Hombres		
TOTAL	321,8	318,4
España	284,1	280,7
Extranjero	37,6	.
Mujeres		
TOTAL	769,2	749,6
España	705,9	697,3
Extranjero	63,3	52,3

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	20,4	2,5
España	9,5	2,5
Extranjero	10,9	0,0
Hombres		
TOTAL	0,8	2,5
España	0,8	2,5
Extranjero	.	.
Mujeres		
TOTAL	19,5	0,0
España	8,6	0,0
Extranjero	10,9	0,0

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

	Medicinas para el corazón	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1.901,9	1.897,3
España	1.748,0	1.743,4
Extranjero	153,9	153,9
Hombres		
TOTAL	1.031,6	1.030,9
España	953,5	952,8
Extranjero	78,0	78,0
Mujeres		
TOTAL	870,3	866,4
España	794,4	790,5
Extranjero	75,8	75,8

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	0,7	3,9
España	0,7	3,9
Extranjero	0,0	0,0
Hombres		
TOTAL	0,7	0,0
España	0,7	0,0
Extranjero	0,0	0,0
Mujeres		
TOTAL	0,0	3,9
España	0,0	3,9
Extranjero	0,0	0,0

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

	Medicinas para la tensión arterial	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7.771,7	7.737,3
España	6.984,4	6.952,1
Extranjero	787,2	785,2
Hombres		
TOTAL	3.848,6	3.828,9
España	3.504,4	3.484,6
Extranjero	344,2	344,2
Mujeres		
TOTAL	3.923,0	3.908,4
España	3.480,0	3.467,5
Extranjero	442,9	440,9

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	31,7	2,6
España	29,6	2,6
Extranjero	2,0	0,0
Hombres		
TOTAL	17,6	2,0
España	17,6	2,0
Extranjero	0,0	0,0
Mujeres		
TOTAL	14,0	0,5
España	12,0	0,5
Extranjero	2,0	0,0

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

	Medicinas para el estómago y/o alteraciones digestivas	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4.497,8	4.153,8
España	4.041,8	3.745,0
Extranjero	455,9	408,8
Hombres		
TOTAL	1.957,2	1.812,1
España	1.781,3	1.654,0
Extranjero	175,9	158,1
Mujeres		
TOTAL	2.540,6	2.341,7
España	2.260,5	2.091,0
Extranjero	280,0	250,6

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	337,9	5,9
España	290,8	5,9
Extranjero	47,1	0,0
Hombres		
TOTAL	141,9	3,1
España	124,1	3,1
Extranjero	17,7	0,0
Mujeres		
TOTAL	196,0	2,8
España	166,6	2,8
Extranjero	29,3	0,0

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	Antidepresivos, estimulantes	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2.653,6	2.611,2
España	2.357,7	2.322,3
Extranjero	295,8	288,9
Hombres		
TOTAL	846,2	829,6
España	732,8	719,4
Extranjero	113,3	110,1
Mujeres		
TOTAL	1.807,4	1.781,5
España	1.624,9	1.602,8
Extranjero	182,4	178,7

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	39,6	2,7
España	32,7	2,7
Extranjero	6,9	0,0
Hombres		
TOTAL	16,1	0,4
España	12,9	0,4
Extranjero	3,1	0,0
Mujeres		
TOTAL	23,5	2,2
España	19,8	2,2
Extranjero	3,7	0,0

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

	Píldoras para no quedar embarazada	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	761,9	718,3
España	623,0	591,4
Extranjero	138,9	126,8
Hombres		
TOTAL	..	..
España	..	..
Extranjero	..	..
Mujeres		
TOTAL	761,9	718,3
España	623,0	591,4
Extranjero	138,9	126,8

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41,8	1,7
España	29,7	1,7
Extranjero	12,0	0,0
Hombres		
TOTAL	..	..
España	..	..
Extranjero	..	..
Mujeres		
TOTAL	41,8	1,7
España	29,7	1,7
Extranjero	12,0	0,0

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

	Hormonas para la menopausia	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	202,7	187,3
España	169,5	158,5
Extranjero	33,1	.
Hombres		
TOTAL	..	..
España	..	..
Extranjero	..	..
Mujeres		
TOTAL	202,7	187,3
España	169,5	158,5
Extranjero	33,1	.

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	15,3	0,0
España	11,0	0,0
Extranjero	.	.
Hombres		
TOTAL	..	..
España	..	..
Extranjero	..	..
Mujeres		
TOTAL	15,3	0,0
España	11,0	0,0
Extranjero	.	.

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

	Medicamentos para colesterol	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5.850,1	5.802,5
España	5.315,6	5.270,2
Extranjero	534,4	532,2
Hombres		
TOTAL	2.817,7	2.792,6
España	2.590,2	2.565,1
Extranjero	227,5	227,5
Mujeres		
TOTAL	3.032,3	3.009,8
España	2.725,4	2.705,1
Extranjero	306,8	304,7

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41,1	6,4
España	38,9	6,4
Extranjero	2,1	0,0
Hombres		
TOTAL	24,8	0,1
España	24,8	0,1
Extranjero	0,0	0,0
Mujeres		
TOTAL	16,2	6,2
España	14,1	6,2
Extranjero	2,1	0,0

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

	Medicamentos para la diabetes	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2.687,1	2.676,0
España	2.431,0	2.424,5
Extranjero	256,1	251,5
Hombres		
TOTAL	1.414,3	1.409,9
España	1.300,3	1.295,9
Extranjero	114,0	114,0
Mujeres		
TOTAL	1.272,7	1.266,0
España	1.130,6	1.128,5
Extranjero	142,0	137,5

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	11,0	0,0
España	6,4	0,0
Extranjero	4,5	0,0
Hombres		
TOTAL	4,3	0,0
España	4,3	0,0
Extranjero	0,0	0,0
Mujeres		
TOTAL	6,6	0,0
España	2,1	0,0
Extranjero	4,5	0,0

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

	Medicamentos para el tiroides	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2.038,3	2.024,5
España	1.757,6	1.743,8
Extranjero	280,7	280,7
Hombres		
TOTAL	272,2	272,2
España	243,6	243,6
Extranjero	28,5	.
Mujeres		
TOTAL	1.766,1	1.752,2
España	1.513,9	1.500,1
Extranjero	252,1	252,1

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	10,0	3,7
España	10,0	3,7
Extranjero	0,0	0,0
Hombres		
TOTAL	0,0	0,0
España	0,0	0,0
Extranjero	.	.
Mujeres		
TOTAL	10,0	3,7
España	10,0	3,7
Extranjero	0,0	0,0

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

	Otros medicamentos	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5.980,7	5.490,6
España	5.300,9	4.895,6
Extranjero	679,7	594,9
Hombres		
TOTAL	2.875,4	2.644,0
España	2.617,6	2.424,4
Extranjero	257,7	219,6
Mujeres		
TOTAL	3.105,3	2.846,5
España	2.683,3	2.471,1
Extranjero	421,9	375,3

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	456,9	33,1
España	373,4	31,8
Extranjero	83,5	1,2
Hombres		
TOTAL	213,6	17,6
España	175,4	17,6
Extranjero	38,1	0,0
Mujeres		
TOTAL	243,3	15,4
España	197,9	14,2
Extranjero	45,3	1,2

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6.017,9	3.946,6
Andalucía	1.114,7	764,9
Aragón	188,2	151,9
Asturias, Principado de	150,1	106,0
Baleares, Illes	153,3	71,4
Canarias	178,9	139,6
Cantabria	74,9	42,9
Castilla y León	297,3	188,7
Castilla-La Mancha	273,2	184,5
Cataluña	800,1	442,3
Comunitat Valenciana	441,3	301,3
Extremadura	133,2	101,7
Galicia	445,0	246,5
Madrid, Comunidad de	1.208,7	842,2
Murcia, Región de	154,6	116,6
Navarra, Comunidad Foral de	80,9	56,5
País Vasco	243,2	135,4
Rioja, La	54,1	36,5
Ceuta	23,2	15,8
Melilla	1,9	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2.040,5	30,7
Andalucía	344,5	5,2
Aragón	36,2	0,0
Asturias, Principado de	43,3	0,6
Baleares, Illes	81,9	0,0
Canarias	39,3	0,0
Cantabria	31,1	0,8
Castilla y León	105,1	3,4
Castilla-La Mancha	88,6	0,0
Cataluña	347,3	10,5
Comunitat Valenciana	140,0	0,0
Extremadura	31,4	0,0
Galicia	198,5	0,0
Madrid, Comunidad de	357,8	8,6
Murcia, Región de	36,6	1,3
Navarra, Comunidad Foral de	24,3	0,0
País Vasco	107,8	0,0
Rioja, La	17,6	0,0
Ceuta	7,4	0,0
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicinas para el dolor	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	14.152,4	11.282,2
Andalucía	2.681,9	2.193,9
Aragón	414,0	307,4
Asturias, Principado de	374,3	275,5
Baleares, Illes	432,0	321,9
Canarias	538,4	476,9
Cantabria	140,7	106,8
Castilla y León	803,8	609,7
Castilla-La Mancha	767,2	588,7
Cataluña	1.962,1	1.451,3
Comunitat Valenciana	1.511,2	1.317,5
Extremadura	278,7	239,2
Galicia	936,7	752,6
Madrid, Comunidad de	1.780,6	1.349,2
Murcia, Región de	438,6	374,9
Navarra, Comunidad Foral de	191,8	167,8
País Vasco	747,6	629,1
Rioja, La	110,1	88,3
Ceuta	32,4	22,8
Melilla	9,5	8,0

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2.822,0	48,1
Andalucía	483,6	4,2
Aragón	105,8	0,7
Asturias, Principado de	98,8	0,0
Baleares, Illes	110,0	0,0
Canarias	59,8	1,6
Cantabria	31,4	2,4
Castilla y León	194,0	0,0
Castilla-La Mancha	175,9	2,5
Cataluña	500,2	10,5
Comunitat Valenciana	192,1	1,6
Extremadura	39,5	0,0
Galicia	182,9	1,1
Madrid, Comunidad de	409,0	22,3
Murcia, Región de	63,7	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	24,0	0,0
País Vasco	118,0	0,4
Rioja, La	21,4	0,3
Ceuta	9,5	0,0
Melilla	1,5	0,0

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicinas para bajar la fiebre	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2.500,4	1.694,5
Andalucía	422,1	318,3
Aragón	44,3	33,8
Asturias, Principado de	65,8	49,2
Baleares, Illes	70,7	40,5
Canarias	62,2	51,2
Cantabria	34,5	22,6
Castilla y León	113,0	74,9
Castilla-La Mancha	88,7	51,1
Cataluña	423,3	212,6
Comunitat Valenciana	163,4	117,3
Extremadura	22,4	14,6
Galicia	202,0	120,9
Madrid, Comunidad de	582,7	441,6
Murcia, Región de	65,1	49,2
Navarra, Comunidad Foral de	31,2	25,2
País Vasco	68,1	47,7
Rioja, La	19,0	13,2
Ceuta	20,8	9,6
Melilla	0,2	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	792,5	13,3
Andalucía	103,8	0,0
Aragón	10,5	0,0
Asturias, Principado de	16,5	0,0
Baleares, Illes	30,1	0,0
Canarias	11,0	0,0
Cantabria	11,2	0,6
Castilla y León	38,0	0,0
Castilla-La Mancha	37,5	0,0
Cataluña	200,1	10,5
Comunitat Valenciana	43,9	2,1
Extremadura	7,7	0,0
Galicia	81,0	0,0
Madrid, Comunidad de	141,0	0,0
Murcia, Región de	15,8	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	6,0	0,0
País Vasco	20,4	0,0
Rioja, La	5,8	0,0
Ceuta	11,2	0,0
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Reconstituyentes (vitaminas, minerales, tónicos)	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4.325,5	2.280,9
Andalucía	583,2	327,0
Aragón	129,3	86,3
Asturias, Principado de	131,8	52,4
Baleares, Illes	140,6	49,8
Canarias	181,0	104,1
Cantabria	34,9	8,3
Castilla y León	182,0	120,4
Castilla-La Mancha	154,9	92,9
Cataluña	732,7	317,8
Comunitat Valenciana	463,6	163,5
Extremadura	40,7	32,6
Galicia	343,4	208,3
Madrid, Comunidad de	721,5	361,1
Murcia, Región de	144,9	101,9
Navarra, Comunidad Foral de	35,0	12,8
País Vasco	273,2	223,1
Rioja, La	24,7	13,9
Ceuta	6,0	.
Melilla	1,3	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2.024,9	19,6
Andalucía	253,6	2,4
Aragón	43,0	0,0
Asturias, Principado de	79,4	0,0
Baleares, Illes	90,1	0,6
Canarias	76,9	0,0
Cantabria	26,0	0,6
Castilla y León	61,5	0,0
Castilla-La Mancha	61,4	0,5
Cataluña	401,6	13,2
Comunitat Valenciana	300,0	0,0
Extremadura	8,1	0,0
Galicia	135,1	0,0
Madrid, Comunidad de	358,1	2,1
Murcia, Región de	42,9	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	22,1	0,0
País Vasco	50,0	0,0
Rioja, La	10,8	0,0
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Laxantes	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1.165,7	741,4
Andalucía	175,3	84,4
Aragón	28,6	18,7
Asturias, Principado de	44,4	31,3
Baleares, Illes	30,5	21,9
Canarias	44,7	36,8
Cantabria	8,1	.
Castilla y León	51,4	38,1
Castilla-La Mancha	43,6	33,2
Cataluña	261,1	157,2
Comunitat Valenciana	80,7	49,1
Extremadura	16,4	8,9
Galicia	71,6	55,3
Madrid, Comunidad de	196,1	112,4
Murcia, Región de	28,9	19,9
Navarra, Comunidad Foral de	13,5	10,4
País Vasco	60,5	52,9
Rioja, La	8,8	.
Ceuta	0,8	.
Melilla	0,0	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	421,5	2,7
Andalucía	90,8	0,0
Aragón	9,8	0,0
Asturias, Principado de	13,1	0,0
Baleares, Illes	8,6	0,0
Canarias	7,8	0,0
Cantabria	.	.
Castilla y León	13,2	0,0
Castilla-La Mancha	9,8	0,5
Cataluña	101,6	2,1
Comunitat Valenciana	31,6	0,0
Extremadura	7,5	0,0
Galicia	16,3	0,0
Madrid, Comunidad de	83,7	0,0
Murcia, Región de	9,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	3,0	0,0
País Vasco	7,5	0,0
Rioja, La	.	.
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Antibióticos	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2.580,5	2.500,6
Andalucía	365,1	352,7
Aragón	71,1	67,6
Asturias, Principado de	72,7	71,7
Baleares, Illes	90,8	86,6
Canarias	147,7	146,7
Cantabria	40,2	39,1
Castilla y León	146,2	146,2
Castilla-La Mancha	141,5	131,9
Cataluña	477,4	463,4
Comunitat Valenciana	161,2	146,9
Extremadura	44,3	43,3
Galicia	182,0	171,2
Madrid, Comunidad de	359,8	356,1
Murcia, Región de	77,6	77,0
Navarra, Comunidad Foral de	48,7	48,7
País Vasco	108,3	106,4
Rioja, La	27,1	26,8
Ceuta	15,3	14,9
Melilla	2,6	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	76,3	3,5
Andalucía	12,3	0,0
Aragón	3,5	0,0
Asturias, Principado de	1,0	0,0
Baleares, Illes	1,2	3,0
Canarias	0,9	0,0
Cantabria	1,0	0,0
Castilla y León	0,0	0,0
Castilla-La Mancha	9,0	0,5
Cataluña	14,0	0,0
Comunitat Valenciana	14,2	0,0
Extremadura	1,0	0,0
Galicia	10,8	0,0
Madrid, Comunidad de	3,7	0,0
Murcia, Región de	0,5	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	0,0	0,0
País Vasco	1,9	0,0
Rioja, La	0,2	0,0
Ceuta	0,4	0,0
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5.635,1	5.240,1
Andalucía	942,4	895,8
Aragón	153,8	137,9
Asturias, Principado de	163,5	152,8
Baleares, Illes	126,9	121,2
Canarias	299,4	282,4
Cantabria	63,8	62,5
Castilla y León	303,5	286,6
Castilla-La Mancha	228,4	217,3
Cataluña	764,2	677,9
Comunitat Valenciana	593,3	536,0
Extremadura	113,9	109,3
Galicia	449,0	423,7
Madrid, Comunidad de	810,1	742,3
Murcia, Región de	207,0	203,1
Navarra, Comunidad Foral de	81,4	75,5
País Vasco	283,1	268,6
Rioja, La	45,5	42,3
Ceuta	4,3	.
Melilla	0,7	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	388,3	6,6
Andalucía	43,4	3,2
Aragón	15,9	0,0
Asturias, Principado de	10,6	0,0
Baleares, Illes	5,6	0,0
Canarias	17,0	0,0
Cantabria	1,3	0,0
Castilla y León	16,9	0,0
Castilla-La Mancha	11,1	0,0
Cataluña	86,3	0,0
Comunitat Valenciana	57,3	0,0
Extremadura	4,6	0,0
Galicia	25,2	0,0
Madrid, Comunidad de	64,4	3,4
Murcia, Región de	3,9	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	5,9	0,0
País Vasco	14,4	0,0
Rioja, La	3,2	0,0
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicamentos para la alergia	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2.453,3	2.304,1
Andalucía	428,8	404,9
Aragón	62,2	62,2
Asturias, Principado de	68,9	63,6
Baleares, Illes	83,0	80,1
Canarias	162,4	162,4
Cantabria	27,7	24,3
Castilla y León	93,8	91,0
Castilla-La Mancha	104,1	98,1
Cataluña	319,4	277,4
Comunitat Valenciana	349,8	332,7
Extremadura	53,8	53,8
Galicia	184,0	169,7
Madrid, Comunidad de	320,2	295,6
Murcia, Región de	59,1	59,1
Navarra, Comunidad Foral de	23,8	22,4
País Vasco	88,9	83,6
Rioja, La	19,2	18,8
Ceuta	2,1	.
Melilla	1,3	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	134,7	14,4
Andalucía	23,8	0,0
Aragón	0,0	0,0
Asturias, Principado de	5,2	0,0
Baleares, Illes	2,9	0,0
Canarias	0,0	0,0
Cantabria	3,3	0,0
Castilla y León	2,7	0,0
Castilla-La Mancha	6,0	0,0
Cataluña	39,3	2,6
Comunitat Valenciana	13,4	3,6
Extremadura	0,0	0,0
Galicia	14,2	0,0
Madrid, Comunidad de	17,7	6,8
Murcia, Región de	0,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	1,4	0,0
País Vasco	4,0	1,2
Rioja, La	0,3	0,0
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicinas para el reuma	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1.091,1	1.068,0
Andalucía	175,2	175,2
Aragón	31,2	30,3
Asturias, Principado de	36,3	36,3
Baleares, Illes	53,2	53,2
Canarias	33,0	.
Cantabria	11,1	.
Castilla y León	70,2	70,2
Castilla-La Mancha	63,5	63,5
Cataluña	123,3	113,6
Comunitat Valenciana	129,1	126,5
Extremadura	7,1	.
Galicia	133,8	133,8
Madrid, Comunidad de	97,8	92,9
Murcia, Región de	69,3	69,3
Navarra, Comunidad Foral de	10,2	10,2
País Vasco	31,4	30,7
Rioja, La	12,6	12,6
Ceuta	1,5	.
Melilla	0,4	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	20,4	2,5
Andalucía	0,0	0,0
Aragón	0,8	0,0
Asturias, Principado de	0,0	0,0
Baleares, Illes	0,0	0,0
Canarias	.	.
Cantabria	.	.
Castilla y León	0,0	0,0
Castilla-La Mancha	0,0	0,0
Cataluña	9,7	0,0
Comunitat Valenciana	0,0	2,5
Extremadura	.	.
Galicia	0,0	0,0
Madrid, Comunidad de	4,9	0,0
Murcia, Región de	0,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	0,0	0,0
País Vasco	0,7	0,0
Rioja, La	0,0	0,0
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicinas para el corazón	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1.901,9	1.897,3
Andalucía	372,9	372,9
Aragón	53,9	53,9
Asturias, Principado de	51,4	51,4
Baleares, Illes	45,2	45,2
Canarias	120,5	120,5
Cantabria	28,5	28,5
Castilla y León	125,3	125,3
Castilla-La Mancha	83,2	83,2
Cataluña	238,8	234,9
Comunitat Valenciana	149,3	149,3
Extremadura	40,2	40,2
Galicia	142,9	142,9
Madrid, Comunidad de	174,2	174,2
Murcia, Región de	86,4	86,4
Navarra, Comunidad Foral de	43,2	43,2
País Vasco	126,9	126,2
Rioja, La	14,4	14,4
Ceuta	1,8	.
Melilla	2,1	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	0,7	3,9
Andalucía	0,0	0,0
Aragón	0,0	0,0
Asturias, Principado de	0,0	0,0
Balears, Illes	0,0	0,0
Canarias	0,0	0,0
Cantabria	0,0	0,0
Castilla y León	0,0	0,0
Castilla-La Mancha	0,0	0,0
Cataluña	0,0	3,9
Comunitat Valenciana	0,0	0,0
Extremadura	0,0	0,0
Galicia	0,0	0,0
Madrid, Comunidad de	0,0	0,0
Murcia, Región de	0,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	0,0	0,0
País Vasco	0,7	0,0
Rioja, La	0,0	0,0
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicinas para la tensión arterial	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7.771,7	7.737,3
Andalucía	1.394,7	1.388,4
Aragón	215,9	215,4
Asturias, Principado de	166,6	164,5
Baleares, Illes	171,1	169,2
Canarias	443,2	441,6
Cantabria	85,4	85,4
Castilla y León	445,6	440,9
Castilla-La Mancha	370,9	367,9
Cataluña	1.181,3	1.176,0
Comunitat Valenciana	855,5	848,9
Extremadura	236,8	235,9
Galicia	499,3	499,3
Madrid, Comunidad de	851,9	851,9
Murcia, Región de	281,8	281,8
Navarra, Comunidad Foral de	97,4	97,4
País Vasco	398,0	396,7
Rioja, La	56,3	56,3
Ceuta	10,9	10,8
Melilla	8,0	8,0

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	31,7	2,6
Andalucía	6,2	0,0
Aragón	0,5	0,0
Asturias, Principado de	2,0	0,0
Baleares, Illes	1,9	0,0
Canarias	1,6	0,0
Cantabria	0,0	0,0
Castilla y León	4,7	0,0
Castilla-La Mancha	2,4	0,5
Cataluña	5,2	0,0
Comunitat Valenciana	4,5	2,0
Extremadura	0,8	0,0
Galicia	0,0	0,0
Madrid, Comunidad de	0,0	0,0
Murcia, Región de	0,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	0,0	0,0
País Vasco	1,2	0,0
Rioja, La	0,0	0,0
Ceuta	0,0	0,0
Melilla	0,0	0,0

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicinas para el estómago y/o alteraciones digestivas	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4.497,8	4.153,8
Andalucía	852,3	798,2
Aragón	142,6	136,3
Asturias, Principado de	116,7	104,5
Baleares, Illes	119,2	112,8
Canarias	245,2	229,3
Cantabria	64,5	56,6
Castilla y León	314,8	289,0
Castilla-La Mancha	201,7	193,1
Cataluña	525,6	448,4
Comunitat Valenciana	444,5	412,6
Extremadura	133,6	128,0
Galicia	281,7	269,5
Madrid, Comunidad de	430,9	369,6
Murcia, Región de	202,8	199,4
Navarra, Comunidad Foral de	83,8	80,2
País Vasco	292,7	282,3
Rioja, La	40,3	39,2
Ceuta	3,6	.
Melilla	0,4	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	337,9	5,9
Andalucía	54,0	0,0
Aragón	6,2	0,0
Asturias, Principado de	12,1	0,0
Baleares, Illes	6,4	0,0
Canarias	15,8	0,0
Cantabria	7,9	0,0
Castilla y León	25,1	0,6
Castilla-La Mancha	8,6	0,0
Cataluña	77,1	0,0
Comunitat Valenciana	27,6	4,2
Extremadura	5,6	0,0
Galicia	12,1	0,0
Madrid, Comunidad de	61,3	0,0
Murcia, Región de	3,3	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	3,6	0,0
País Vasco	9,3	1,0
Rioja, La	1,1	0,0
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Antidepresivos, estimulantes	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2.653,6	2.611,2
Andalucía	470,7	463,1
Aragón	70,5	68,9
Asturias, Principado de	99,6	96,1
Baleares, Illes	74,9	74,9
Canarias	186,5	183,3
Cantabria	28,2	28,2
Castilla y León	122,7	119,4
Castilla-La Mancha	108,8	105,8
Cataluña	381,2	373,8
Comunitat Valenciana	243,0	243,0
Extremadura	40,5	39,7
Galicia	247,0	245,7
Madrid, Comunidad de	318,3	309,6
Murcia, Región de	101,5	101,5
Navarra, Comunidad Foral de	41,3	39,7
País Vasco	92,1	92,1
Rioja, La	22,9	22,4
Ceuta	2,7	.
Melilla	0,3	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	39,6	2,7
Andalucía	7,5	0,0
Aragón	1,5	0,0
Asturias, Principado de	2,9	0,4
Baleares, Illes	0,0	0,0
Canarias	3,1	0,0
Cantabria	0,0	0,0
Castilla y León	3,3	0,0
Castilla-La Mancha	3,0	0,0
Cataluña	7,4	0,0
Comunitat Valenciana	0,0	0,0
Extremadura	0,7	0,0
Galicia	1,3	0,0
Madrid, Comunidad de	6,4	2,2
Murcia, Región de	0,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	1,6	0,0
País Vasco	0,0	0,0
Rioja, La	0,4	0,0
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Píldoras para no quedar embarazada	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	761,9	718,3
Andalucía	95,5	88,5
Aragón	17,8	.
Asturias, Principado de	18,8	.
Baleares, Illes	29,3	.
Canarias	49,1	49,1
Cantabria	10,7	.
Castilla y León	30,4	.
Castilla-La Mancha	26,1	.
Cataluña	112,1	97,2
Comunitat Valenciana	148,4	144,6
Extremadura	7,5	.
Galicia	64,8	61,1
Madrid, Comunidad de	74,9	74,9
Murcia, Región de	17,8	.
Navarra, Comunidad Foral de	5,0	.
País Vasco	46,2	46,2
Rioja, La	5,3	.
Ceuta	1,3	.
Melilla	0,0	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41,8	1,7
Andalucía	7,0	0,0
Aragón	.	.
Asturias, Principado de	.	.
Baleares, Illes	.	.
Canarias	0,0	0,0
Cantabria	.	.
Castilla y León	.	.
Castilla-La Mancha	.	.
Cataluña	14,9	0,0
Comunitat Valenciana	3,7	0,0
Extremadura	.	.
Galicia	3,7	0,0
Madrid, Comunidad de	0,0	0,0
Murcia, Región de	.	.
Navarra, Comunidad Foral de	.	.
País Vasco	0,0	0,0
Rioja, La	.	.
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hormonas para la menopausia	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	202,7	187,3
Andalucía	48,9	48,9
Aragón	2,7	.
Asturias, Principado de	2,4	.
Balears, Illes	4,4	.
Canarias	18,1	.
Cantabria	2,0	.
Castilla y León	8,0	.
Castilla-La Mancha	2,3	.
Cataluña	26,8	.
Comunitat Valenciana	51,3	51,3
Extremadura	0,3	.
Galicia	15,2	.
Madrid, Comunidad de	6,4	.
Murcia, Región de	5,0	.
Navarra, Comunidad Foral de	1,4	.
País Vasco	4,3	.
Rioja, La	1,4	.
Ceuta	0,7	.
Melilla	0,0	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	15,3	0,0
Andalucía	0,0	0,0
Aragón	.	.
Asturias, Principado de	.	.
Baleares, Illes	.	.
Canarias	.	.
Cantabria	.	.
Castilla y León	.	.
Castilla-La Mancha	.	.
Cataluña	.	.
Comunitat Valenciana	0,0	0,0
Extremadura	.	.
Galicia	.	.
Madrid, Comunidad de	.	.
Murcia, Región de	.	.
Navarra, Comunidad Foral de	.	.
País Vasco	.	.
Rioja, La	.	.
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicamentos para colesterol	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5.850,1	5.802,5
Andalucía	954,7	951,3
Aragón	171,9	171,5
Asturias, Principado de	168,2	168,2
Baleares, Illes	136,2	135,0
Canarias	317,9	317,9
Cantabria	73,3	73,3
Castilla y León	403,3	400,0
Castilla-La Mancha	278,1	278,1
Cataluña	727,6	704,0
Comunitat Valenciana	666,8	665,2
Extremadura	173,5	173,5
Galicia	487,3	484,1
Madrid, Comunidad de	653,9	646,2
Murcia, Región de	248,4	246,6
Navarra, Comunidad Foral de	75,4	74,1
País Vasco	256,1	256,1
Rioja, La	45,5	45,5
Ceuta	7,2	7,2
Melilla	3,8	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41,1	6,4
Andalucía	3,4	0,0
Aragón	0,3	0,0
Asturias, Principado de	0,0	0,0
Baleares, Illes	1,2	0,0
Canarias	0,0	0,0
Cantabria	0,0	0,0
Castilla y León	3,2	0,0
Castilla-La Mancha	0,0	0,0
Cataluña	17,1	6,4
Comunitat Valenciana	1,6	0,0
Extremadura	0,0	0,0
Galicia	3,2	0,0
Madrid, Comunidad de	7,7	0,0
Murcia, Región de	1,7	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	1,3	0,0
País Vasco	0,0	0,0
Rioja, La	0,0	0,0
Ceuta	0,0	0,0
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicamentos para la diabetes	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2.687,1	2.676,0
Andalucía	516,7	512,1
Aragón	92,9	91,9
Asturias, Principado de	49,6	49,6
Baleares, Illes	43,9	43,9
Canarias	184,2	182,3
Cantabria	34,7	34,7
Castilla y León	173,0	173,0
Castilla-La Mancha	141,1	141,1
Cataluña	330,2	330,2
Comunitat Valenciana	270,3	268,2
Extremadura	82,3	82,3
Galicia	181,7	181,7
Madrid, Comunidad de	303,9	303,9
Murcia, Región de	115,4	115,4
Navarra, Comunidad Foral de	37,3	37,3
País Vasco	104,5	103,1
Rioja, La	16,2	16,2
Ceuta	3,9	.
Melilla	4,5	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	11,0	0,0
Andalucía	4,5	0,0
Aragón	1,0	0,0
Asturias, Principado de	0,0	0,0
Baleares, Illes	0,0	0,0
Canarias	1,9	0,0
Cantabria	0,0	0,0
Castilla y León	0,0	0,0
Castilla-La Mancha	0,0	0,0
Cataluña	0,0	0,0
Comunitat Valenciana	2,1	0,0
Extremadura	0,0	0,0
Galicia	0,0	0,0
Madrid, Comunidad de	0,0	0,0
Murcia, Región de	0,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	0,0	0,0
País Vasco	1,4	0,0
Rioja, La	0,0	0,0
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicamentos para el tiroides	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2.038,3	2.024,5
Andalucía	364,1	356,3
Aragón	56,3	56,3
Asturias, Principado de	51,6	51,6
Baleares, Illes	38,7	38,7
Canarias	113,7	111,8
Cantabria	18,0	18,0
Castilla y León	158,5	158,5
Castilla-La Mancha	68,1	68,1
Cataluña	251,0	251,0
Comunitat Valenciana	217,8	217,8
Extremadura	52,6	52,6
Galicia	112,1	110,1
Madrid, Comunidad de	271,0	271,0
Murcia, Región de	91,1	91,1
Navarra, Comunidad Foral de	33,5	33,5
País Vasco	114,9	113,2
Rioja, La	21,5	21,5
Ceuta	2,8	.
Melilla	0,2	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	10,0	3,7
Andalucía	4,0	3,7
Aragón	0,0	0,0
Asturias, Principado de	0,0	0,0
Baleares, Illes	0,0	0,0
Canarias	1,9	0,0
Cantabria	0,0	0,0
Castilla y León	0,0	0,0
Castilla-La Mancha	0,0	0,0
Cataluña	0,0	0,0
Comunitat Valenciana	0,0	0,0
Extremadura	0,0	0,0
Galicia	2,0	0,0
Madrid, Comunidad de	0,0	0,0
Murcia, Región de	0,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	0,0	0,0
País Vasco	1,6	0,0
Rioja, La	0,0	0,0
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Otros medicamentos	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5.980,7	5.490,6
Andalucía	1.332,3	1.259,5
Aragón	164,1	155,5
Asturias, Principado de	120,1	106,2
Baleares, Illes	114,2	98,8
Canarias	282,4	276,9
Cantabria	65,1	62,5
Castilla y León	250,3	238,3
Castilla-La Mancha	255,2	228,6
Cataluña	849,5	748,6
Comunitat Valenciana	819,9	757,0
Extremadura	83,6	80,9
Galicia	332,1	282,2
Madrid, Comunidad de	692,5	608,8
Murcia, Región de	147,6	141,8
Navarra, Comunidad Foral de	91,2	85,4
País Vasco	330,8	316,3
Rioja, La	37,5	32,4
Ceuta	8,6	7,4
Melilla	2,9	2,6

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	456,9	33,1
Andalucía	70,3	2,3
Aragón	6,1	2,4
Asturias, Principado de	11,1	2,7
Baleares, Illes	15,4	0,0
Canarias	5,4	0,0
Cantabria	2,3	0,3
Castilla y León	8,5	3,4
Castilla-La Mancha	23,1	3,3
Cataluña	94,1	6,6
Comunitat Valenciana	60,5	2,3
Extremadura	2,7	0,0
Galicia	45,7	4,1
Madrid, Comunidad de	81,1	2,5
Murcia, Región de	5,8	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	4,9	0,8
País Vasco	13,6	0,8
Rioja, La	4,3	0,7
Ceuta	1,1	0,0
Melilla	0,2	0,0

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios	
	Total	Recetado
Hombres		
TOTAL	2.700,5	1.691,7
Andalucía	524,5	330,9
Aragón	82,5	68,1
Asturias, Principado de	69,7	48,2
Baleares, Illes	69,1	36,0
Canarias	91,9	66,7
Cantabria	28,7	15,7
Castilla y León	127,0	78,4
Castilla-La Mancha	138,9	93,4
Cataluña	361,0	198,2
Comunitat Valenciana	216,9	148,8
Extremadura	57,8	41,4
Galicia	204,4	93,8
Madrid, Comunidad de	485,0	315,1
Murcia, Región de	70,1	52,4
Navarra, Comunidad Foral de	34,5	18,8
País Vasco	103,6	63,0
Rioja, La	22,7	14,8
Ceuta	11,2	6,8
Melilla	0,1	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Hombres		
TOTAL	1.003,1	5,6
Andalucía	193,6	0,0
Aragón	14,3	0,0
Asturias, Principado de	21,4	0,0
Baleares, Illes	33,1	0,0
Canarias	25,1	0,0
Cantabria	12,6	0,2
Castilla y León	48,6	0,0
Castilla-La Mancha	45,4	0,0
Cataluña	162,7	0,0
Comunitat Valenciana	68,1	0,0
Extremadura	16,4	0,0
Galicia	110,5	0,0
Madrid, Comunidad de	164,5	5,3
Murcia, Región de	17,6	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	15,6	0,0
País Vasco	40,6	0,0
Rioja, La	7,8	0,0
Ceuta	4,4	0,0
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicinas para el dolor	
	Total	Recetado
Hombres		
TOTAL	5.370,7	4.110,1
Andalucía	1.059,1	810,7
Aragón	163,1	106,1
Asturias, Principado de	143,2	99,3
Baleares, Illes	178,2	130,3
Canarias	194,5	165,8
Cantabria	52,4	38,5
Castilla y León	301,4	226,2
Castilla-La Mancha	306,8	227,9
Cataluña	698,0	498,3
Comunitat Valenciana	571,3	504,1
Extremadura	105,7	86,0
Galicia	336,5	255,1
Madrid, Comunidad de	667,6	461,5
Murcia, Región de	161,6	135,6
Navarra, Comunidad Foral de	68,3	56,8
País Vasco	299,1	261,0
Rioja, La	43,6	33,0
Ceuta	15,5	10,5
Melilla	3,8	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Hombres		
TOTAL	1.247,5	12,9
Andalucía	248,4	0,0
Aragón	56,3	0,7
Asturias, Principado de	43,9	0,0
Baleares, Illes	47,9	0,0
Canarias	27,0	1,6
Cantabria	12,0	1,8
Castilla y León	75,2	0,0
Castilla-La Mancha	76,4	2,5
Cataluña	199,6	0,0
Comunitat Valenciana	67,1	0,0
Extremadura	19,7	0,0
Galicia	81,4	0,0
Madrid, Comunidad de	200,6	5,3
Murcia, Región de	25,9	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	11,4	0,0
País Vasco	37,6	0,4
Rioja, La	10,2	0,3
Ceuta	5,0	0,0
Melilla	.	0,0

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicinas para bajar la fiebre	
	Total	Recetado
Hombres		
TOTAL	1.181,0	750,2
Andalucía	199,6	135,9
Aragón	16,2	.
Asturias, Principado de	31,3	24,8
Balears, Illes	43,7	25,9
Canarias	30,7	.
Cantabria	16,5	.
Castilla y León	51,1	28,8
Castilla-La Mancha	41,4	27,9
Cataluña	190,3	88,1
Comunitat Valenciana	69,5	54,3
Extremadura	14,7	.
Galicia	115,1	56,5
Madrid, Comunidad de	259,0	186,9
Murcia, Región de	37,2	28,3
Navarra, Comunidad Foral de	16,2	10,5
País Vasco	27,9	17,7
Rioja, La	9,8	.
Ceuta	10,1	2,9
Melilla	0,0	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Hombres		
TOTAL	430,7	0,0
Andalucía	63,6	0,0
Aragón	.	.
Asturias, Principado de	6,5	0,0
Baleares, Illes	17,8	0,0
Canarias	.	.
Cantabria	.	.
Castilla y León	22,3	0,0
Castilla-La Mancha	13,5	0,0
Cataluña	102,2	0,0
Comunitat Valenciana	15,1	0,0
Extremadura	.	.
Galicia	58,5	0,0
Madrid, Comunidad de	72,1	0,0
Murcia, Región de	8,8	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	5,7	0,0
País Vasco	10,1	0,0
Rioja, La	.	.
Ceuta	7,1	0,0
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Reconstituyentes (vitaminas, minerales, tónicos)	
	Total	Recetado
Hombres		
TOTAL	1.393,4	624,6
Andalucía	211,9	90,6
Aragón	42,6	25,4
Asturias, Principado de	58,9	19,9
Baleares, Illes	43,7	11,6
Canarias	54,7	26,5
Cantabria	11,5	.
Castilla y León	39,8	25,6
Castilla-La Mancha	57,8	29,8
Cataluña	238,5	78,5
Comunitat Valenciana	169,4	54,8
Extremadura	11,5	.
Galicia	93,9	52,1
Madrid, Comunidad de	206,8	90,8
Murcia, Región de	44,7	27,2
Navarra, Comunidad Foral de	11,3	.
País Vasco	85,9	71,6
Rioja, La	7,1	.
Ceuta	2,1	.
Melilla	0,3	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Hombres		
TOTAL	766,4	2,4
Andalucía	121,3	0,0
Aragón	17,1	0,0
Asturias, Principado de	39,0	0,0
Baleares, Illes	32,1	0,0
Canarias	28,2	0,0
Cantabria	.	.
Castilla y León	14,2	0,0
Castilla-La Mancha	28,0	0,0
Cataluña	157,5	2,4
Comunitat Valenciana	114,5	0,0
Extremadura	.	.
Galicia	41,8	0,0
Madrid, Comunidad de	115,9	0,0
Murcia, Región de	17,4	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	.	.
País Vasco	14,3	0,0
Rioja, La	.	.
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Laxantes	
	Total	Recetado
Hombres		
TOTAL	321,1	224,4
Andalucía	29,6	.
Aragón	8,5	.
Asturias, Principado de	11,0	.
Baleares, Illes	3,8	.
Canarias	16,4	.
Cantabria	1,8	.
Castilla y León	11,8	.
Castilla-La Mancha	14,0	.
Cataluña	75,7	54,5
Comunitat Valenciana	29,3	.
Extremadura	5,1	.
Galicia	13,5	.
Madrid, Comunidad de	64,2	31,8
Murcia, Región de	11,0	.
Navarra, Comunidad Foral de	4,3	.
País Vasco	18,9	.
Rioja, La	1,3	.
Ceuta	0,0	.
Melilla	0,0	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Hombres		
TOTAL	94,5	2,1
Andalucía	.	.
Aragón	.	.
Asturias, Principado de	.	.
Baleares, Illes	.	.
Canarias	.	.
Cantabria	.	.
Castilla y León	.	.
Castilla-La Mancha	.	.
Cataluña	19,0	2,1
Comunitat Valenciana	.	.
Extremadura	.	.
Galicia	.	.
Madrid, Comunidad de	32,4	0,0
Murcia, Región de	.	.
Navarra, Comunidad Foral de	.	.
País Vasco	.	.
Rioja, La	.	.
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Antibióticos	
	Total	Recetado
Hombres		
TOTAL	1.151,6	1.109,8
Andalucía	160,4	151,5
Aragón	26,8	26,8
Asturias, Principado de	33,3	32,3
Baleares, Illes	49,6	46,1
Canarias	60,3	59,3
Cantabria	17,8	17,8
Castilla y León	64,3	64,3
Castilla-La Mancha	64,3	64,0
Cataluña	208,6	200,1
Comunitat Valenciana	74,8	63,6
Extremadura	18,7	18,7
Galicia	78,9	72,0
Madrid, Comunidad de	165,8	165,8
Murcia, Región de	39,0	39,0
Navarra, Comunidad Foral de	16,3	16,3
País Vasco	52,7	52,7
Rioja, La	10,9	10,6
Ceuta	6,7	.
Melilla	1,5	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Hombres		
TOTAL	39,3	2,3
Andalucía	8,9	0,0
Aragón	0,0	0,0
Asturias, Principado de	1,0	0,0
Baleares, Illes	1,2	2,3
Canarias	0,9	0,0
Cantabria	0,0	0,0
Castilla y León	0,0	0,0
Castilla-La Mancha	0,2	0,0
Cataluña	8,4	0,0
Comunitat Valenciana	11,2	0,0
Extremadura	0,0	0,0
Galicia	6,9	0,0
Madrid, Comunidad de	0,0	0,0
Murcia, Región de	0,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	0,0	0,0
País Vasco	0,0	0,0
Rioja, La	0,2	0,0
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	
	Total	Recetado
Hombres		
TOTAL	1.967,2	1.821,3
Andalucía	346,7	321,3
Aragón	45,9	44,1
Asturias, Principado de	56,1	52,4
Baleares, Illes	29,4	27,6
Canarias	123,8	110,7
Cantabria	20,2	20,2
Castilla y León	91,4	82,3
Castilla-La Mancha	95,9	87,5
Cataluña	240,3	222,7
Comunitat Valenciana	220,7	203,6
Extremadura	38,6	37,4
Galicia	147,3	139,0
Madrid, Comunidad de	277,5	246,3
Murcia, Región de	77,4	77,4
Navarra, Comunidad Foral de	32,4	29,3
País Vasco	106,6	104,0
Rioja, La	13,5	13,1
Ceuta	1,8	.
Melilla	0,5	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Hombres		
TOTAL	145,9	0,0
Andalucía	25,4	0,0
Aragón	1,8	0,0
Asturias, Principado de	3,7	0,0
Baleares, Illes	1,7	0,0
Canarias	13,1	0,0
Cantabria	0,0	0,0
Castilla y León	9,1	0,0
Castilla-La Mancha	8,4	0,0
Cataluña	17,5	0,0
Comunitat Valenciana	17,0	0,0
Extremadura	1,2	0,0
Galicia	8,3	0,0
Madrid, Comunidad de	31,2	0,0
Murcia, Región de	0,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	3,0	0,0
País Vasco	2,6	0,0
Rioja, La	0,4	0,0
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicamentos para la alergia	
	Total	Recetado
Hombres		
TOTAL	986,6	923,0
Andalucía	190,5	176,6
Aragón	25,1	25,1
Asturias, Principado de	30,0	29,3
Baleares, Illes	28,1	.
Canarias	43,9	43,9
Cantabria	8,0	.
Castilla y León	37,1	36,0
Castilla-La Mancha	43,4	43,4
Cataluña	121,2	108,8
Comunitat Valenciana	144,9	137,6
Extremadura	19,1	19,1
Galicia	66,8	60,1
Madrid, Comunidad de	157,6	139,7
Murcia, Región de	20,9	20,9
Navarra, Comunidad Foral de	11,1	.
País Vasco	28,6	27,5
Rioja, La	8,5	8,2
Ceuta	0,3	.
Melilla	0,6	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Hombres		
TOTAL	55,3	8,3
Andalucía	13,8	0,0
Aragón	0,0	0,0
Asturias, Principado de	0,6	0,0
Baleares, Illes	.	.
Canarias	0,0	0,0
Cantabria	.	.
Castilla y León	1,0	0,0
Castilla-La Mancha	0,0	0,0
Cataluña	12,3	0,0
Comunitat Valenciana	5,7	1,4
Extremadura	0,0	0,0
Galicia	6,7	0,0
Madrid, Comunidad de	11,0	6,8
Murcia, Región de	0,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	.	.
País Vasco	1,0	0,0
Rioja, La	.	.
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicinas para el reuma	
	Total	Recetado
Hombres		
TOTAL	321,8	318,4
Andalucía	44,9	44,9
Aragón	12,7	.
Asturias, Principado de	5,6	.
Balears, Illes	19,8	.
Canarias	19,6	.
Cantabria	5,1	.
Castilla y León	13,2	.
Castilla-La Mancha	12,0	.
Cataluña	53,3	53,3
Comunitat Valenciana	46,6	44,0
Extremadura	2,9	.
Galicia	32,2	.
Madrid, Comunidad de	20,1	.
Murcia, Región de	15,5	.
Navarra, Comunidad Foral de	2,8	.
País Vasco	11,9	.
Rioja, La	2,8	.
Ceuta	0,1	.
Melilla	0,0	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Hombres		
TOTAL	0,8	2,5
Andalucía	0,0	0,0
Aragón	.	.
Asturias, Principado de	.	.
Baleares, Illes	.	.
Canarias	.	.
Cantabria	.	.
Castilla y León	.	.
Castilla-La Mancha	.	.
Cataluña	0,0	0,0
Comunitat Valenciana	0,0	2,5
Extremadura	.	.
Galicia	.	.
Madrid, Comunidad de	.	.
Murcia, Región de	.	.
Navarra, Comunidad Foral de	.	.
País Vasco	.	.
Rioja, La	.	.
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicinas para el corazón	
	Total	Recetado
Hombres		
TOTAL	1.031,6	1.030,9
Andalucía	192,6	192,6
Aragón	33,9	33,9
Asturias, Principado de	24,4	24,4
Baleares, Illes	30,7	30,7
Canarias	64,0	64,0
Cantabria	15,0	15,0
Castilla y León	65,0	65,0
Castilla-La Mancha	48,1	48,1
Cataluña	126,5	126,5
Comunitat Valenciana	97,1	97,1
Extremadura	25,4	25,4
Galicia	72,4	72,4
Madrid, Comunidad de	76,5	76,5
Murcia, Región de	47,6	47,6
Navarra, Comunidad Foral de	24,3	24,3
País Vasco	76,8	76,1
Rioja, La	7,5	.
Ceuta	1,8	.
Melilla	1,1	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Hombres		
TOTAL	0,7	0,0
Andalucía	0,0	0,0
Aragón	0,0	0,0
Asturias, Principado de	0,0	0,0
Baleares, Illes	0,0	0,0
Canarias	0,0	0,0
Cantabria	0,0	0,0
Castilla y León	0,0	0,0
Castilla-La Mancha	0,0	0,0
Cataluña	0,0	0,0
Comunitat Valenciana	0,0	0,0
Extremadura	0,0	0,0
Galicia	0,0	0,0
Madrid, Comunidad de	0,0	0,0
Murcia, Región de	0,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	0,0	0,0
País Vasco	0,7	0,0
Rioja, La	.	.
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicinas para la tensión arterial	
	Total	Recetado
Hombres		
TOTAL	3.848,6	3.828,9
Andalucía	689,8	684,7
Aragón	106,5	106,5
Asturias, Principado de	78,7	76,6
Baleares, Illes	79,4	77,4
Canarias	211,3	209,6
Cantabria	41,9	41,9
Castilla y León	232,9	231,3
Castilla-La Mancha	211,2	211,2
Cataluña	545,5	540,2
Comunitat Valenciana	407,9	405,8
Extremadura	120,0	120,0
Galicia	252,5	252,5
Madrid, Comunidad de	434,6	434,6
Murcia, Región de	142,5	142,5
Navarra, Comunidad Foral de	53,9	53,9
País Vasco	204,6	204,6
Rioja, La	26,0	26,0
Ceuta	4,4	.
Melilla	4,3	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Hombres		
TOTAL	17,6	2,0
Andalucía	5,0	0,0
Aragón	0,0	0,0
Asturias, Principado de	2,0	0,0
Baleares, Illes	1,9	0,0
Canarias	1,6	0,0
Cantabria	0,0	0,0
Castilla y León	1,6	0,0
Castilla-La Mancha	0,0	0,0
Cataluña	5,2	0,0
Comunitat Valenciana	0,0	2,0
Extremadura	0,0	0,0
Galicia	0,0	0,0
Madrid, Comunidad de	0,0	0,0
Murcia, Región de	0,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	0,0	0,0
País Vasco	0,0	0,0
Rioja, La	0,0	0,0
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicinas para el estómago y/o alteraciones digestivas	
	Total	Recetado
Hombres		
TOTAL	1.957,2	1.812,1
Andalucía	379,2	352,5
Aragón	68,6	66,7
Asturias, Principado de	52,8	44,5
Baleares, Illes	47,0	44,4
Canarias	94,7	87,4
Cantabria	28,5	26,6
Castilla y León	128,8	117,3
Castilla-La Mancha	91,1	89,0
Cataluña	251,3	215,6
Comunitat Valenciana	212,3	204,1
Extremadura	54,5	51,4
Galicia	99,7	98,0
Madrid, Comunidad de	172,8	145,2
Murcia, Región de	85,0	82,8
Navarra, Comunidad Foral de	40,3	39,4
País Vasco	132,3	130,0
Rioja, La	16,4	15,3
Ceuta	0,7	.
Melilla	0,2	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Hombres		
TOTAL	141,9	3,1
Andalucía	26,6	0,0
Aragón	1,8	0,0
Asturias, Principado de	8,2	0,0
Baleares, Illes	2,5	0,0
Canarias	7,3	0,0
Cantabria	1,9	0,0
Castilla y León	11,4	0,0
Castilla-La Mancha	2,1	0,0
Cataluña	35,7	0,0
Comunitat Valenciana	6,1	2,0
Extremadura	3,1	0,0
Galicia	1,7	0,0
Madrid, Comunidad de	27,5	0,0
Murcia, Región de	2,1	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	0,9	0,0
País Vasco	1,2	1,0
Rioja, La	1,1	0,0
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Antidepresivos, estimulantes	
	Total	Recetado
Hombres		
TOTAL	846,2	829,6
Andalucía	163,4	158,1
Aragón	20,9	20,9
Asturias, Principado de	32,5	29,5
Baleares, Illes	18,0	.
Canarias	74,5	71,3
Cantabria	11,4	.
Castilla y León	29,2	27,5
Castilla-La Mancha	32,1	.
Cataluña	124,4	124,4
Comunitat Valenciana	88,6	88,6
Extremadura	9,6	.
Galicia	65,7	65,7
Madrid, Comunidad de	97,7	97,7
Murcia, Región de	26,0	.
Navarra, Comunidad Foral de	13,8	13,8
País Vasco	29,6	29,6
Rioja, La	7,7	.
Ceuta	0,2	.
Melilla	0,1	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Hombres		
TOTAL	16,1	0,4
Andalucía	5,2	0,0
Aragón	0,0	0,0
Asturias, Principado de	2,5	0,4
Baleares, Illes	.	.
Canarias	3,1	0,0
Cantabria	.	.
Castilla y León	1,6	0,0
Castilla-La Mancha	.	.
Cataluña	0,0	0,0
Comunitat Valenciana	0,0	0,0
Extremadura	.	.
Galicia	0,0	0,0
Madrid, Comunidad de	0,0	0,0
Murcia, Región de	.	.
Navarra, Comunidad Foral de	0,0	0,0
País Vasco	0,0	0,0
Rioja, La	.	.
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Píldoras para no quedar embarazada	
	Total	Recetado
Hombres		
TOTAL	..	..
Andalucía	..	..
Aragón	..	..
Asturias, Principado de	..	..
Balears, Illes	..	..
Canarias	..	..
Cantabria	..	..
Castilla y León	..	..
Castilla-La Mancha	..	..
Cataluña	..	..
Comunitat Valenciana	..	..
Extremadura	..	..
Galicia	..	..
Madrid, Comunidad de	..	..
Murcia, Región de	..	..
Navarra, Comunidad Foral de	..	..
País Vasco	..	..
Rioja, La	..	..
Ceuta	..	..
Melilla	..	..

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Hombres		
TOTAL	..	..
Andalucía	..	..
Aragón	..	..
Asturias, Principado de	..	..
Balears, Illes	..	..
Canarias	..	..
Cantabria	..	..
Castilla y León	..	..
Castilla-La Mancha	..	..
Cataluña	..	..
Comunitat Valenciana	..	..
Extremadura	..	..
Galicia	..	..
Madrid, Comunidad de	..	..
Murcia, Región de	..	..
Navarra, Comunidad Foral de	..	..
País Vasco	..	..
Rioja, La	..	..
Ceuta	..	..
Melilla	..	..

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hormonas para la menopausia	
	Total	Recetado
Hombres		
TOTAL	..	..
Andalucía	..	..
Aragón	..	..
Asturias, Principado de	..	..
Balears, Illes	..	..
Canarias	..	..
Cantabria	..	..
Castilla y León	..	..
Castilla-La Mancha	..	..
Cataluña	..	..
Comunitat Valenciana	..	..
Extremadura	..	..
Galicia	..	..
Madrid, Comunidad de	..	..
Murcia, Región de	..	..
Navarra, Comunidad Foral de	..	..
País Vasco	..	..
Rioja, La	..	..
Ceuta	..	..
Melilla	..	..

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Hombres		
TOTAL	..	..
Andalucía	..	..
Aragón	..	..
Asturias, Principado de	..	..
Balears, Illes	..	..
Canarias	..	..
Cantabria	..	..
Castilla y León	..	..
Castilla-La Mancha	..	..
Cataluña	..	..
Comunitat Valenciana	..	..
Extremadura	..	..
Galicia	..	..
Madrid, Comunidad de	..	..
Murcia, Región de	..	..
Navarra, Comunidad Foral de	..	..
País Vasco	..	..
Rioja, La	..	..
Ceuta	..	..
Melilla	..	..

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicamentos para colesterol	
	Total	Recetado
Hombres		
TOTAL	2.817,7	2.792,6
Andalucía	464,5	461,9
Aragón	80,5	80,1
Asturias, Principado de	76,5	76,5
Baleares, Illes	59,5	59,5
Canarias	156,5	156,5
Cantabria	34,6	34,6
Castilla y León	195,7	194,1
Castilla-La Mancha	144,0	144,0
Cataluña	367,9	350,7
Comunitat Valenciana	330,3	329,6
Extremadura	91,7	91,7
Galicia	204,6	204,6
Madrid, Comunidad de	288,5	288,5
Murcia, Región de	128,2	127,0
Navarra, Comunidad Foral de	45,9	44,6
País Vasco	123,5	123,5
Rioja, La	19,7	19,7
Ceuta	3,2	.
Melilla	1,4	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Hombres		
TOTAL	24,8	0,1
Andalucía	2,6	0,0
Aragón	0,3	0,0
Asturias, Principado de	0,0	0,0
Baleares, Illes	0,0	0,0
Canarias	0,0	0,0
Cantabria	0,0	0,0
Castilla y León	1,5	0,0
Castilla-La Mancha	0,0	0,0
Cataluña	17,1	0,1
Comunitat Valenciana	0,7	0,0
Extremadura	0,0	0,0
Galicia	0,0	0,0
Madrid, Comunidad de	0,0	0,0
Murcia, Región de	1,1	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	1,3	0,0
País Vasco	0,0	0,0
Rioja, La	0,0	0,0
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicamentos para la diabetes	
	Total	Recetado
Hombres		
TOTAL	1.414,3	1.409,9
Andalucía	246,0	246,0
Aragón	59,9	59,1
Asturias, Principado de	26,1	26,1
Baleares, Illes	22,0	22,0
Canarias	103,9	103,9
Cantabria	19,0	19,0
Castilla y León	100,4	100,4
Castilla-La Mancha	90,2	90,2
Cataluña	158,7	158,7
Comunitat Valenciana	151,5	149,4
Extremadura	41,1	41,1
Galicia	84,7	84,7
Madrid, Comunidad de	160,7	160,7
Murcia, Región de	70,2	70,2
Navarra, Comunidad Foral de	20,8	20,8
País Vasco	49,3	47,9
Rioja, La	6,3	.
Ceuta	0,5	.
Melilla	2,0	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Hombres		
TOTAL	4,3	0,0
Andalucía	0,0	0,0
Aragón	0,8	0,0
Asturias, Principado de	0,0	0,0
Baleares, Illes	0,0	0,0
Canarias	0,0	0,0
Cantabria	0,0	0,0
Castilla y León	0,0	0,0
Castilla-La Mancha	0,0	0,0
Cataluña	0,0	0,0
Comunitat Valenciana	2,1	0,0
Extremadura	0,0	0,0
Galicia	0,0	0,0
Madrid, Comunidad de	0,0	0,0
Murcia, Región de	0,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	0,0	0,0
País Vasco	1,4	0,0
Rioja, La	.	.
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicamentos para el tiroides	
	Total	Recetado
Hombres		
TOTAL	272,2	272,2
Andalucía	39,0	39,0
Aragón	3,2	.
Asturias, Principado de	6,1	.
Baleares, Illes	4,7	.
Canarias	15,2	.
Cantabria	1,2	.
Castilla y León	28,2	.
Castilla-La Mancha	8,8	.
Cataluña	29,6	.
Comunitat Valenciana	21,0	.
Extremadura	6,2	.
Galicia	21,9	.
Madrid, Comunidad de	51,7	51,7
Murcia, Región de	9,9	.
Navarra, Comunidad Foral de	7,3	.
País Vasco	14,3	.
Rioja, La	3,4	.
Ceuta	0,0	.
Melilla	0,0	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Hombres		
TOTAL	0,0	0,0
Andalucía	0,0	0,0
Aragón	.	.
Asturias, Principado de	.	.
Baleares, Illes	.	.
Canarias	.	.
Cantabria	.	.
Castilla y León	.	.
Castilla-La Mancha	.	.
Cataluña	.	.
Comunitat Valenciana	.	.
Extremadura	.	.
Galicia	.	.
Madrid, Comunidad de	0,0	0,0
Murcia, Región de	.	.
Navarra, Comunidad Foral de	.	.
País Vasco	.	.
Rioja, La	.	.
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Otros medicamentos	
	Total	Recetado
Hombres		
TOTAL	2.875,4	2.644,0
Andalucía	627,7	595,4
Aragón	79,8	78,6
Asturias, Principado de	64,7	57,9
Baleares, Illes	49,8	44,8
Canarias	144,1	141,3
Cantabria	23,6	22,9
Castilla y León	127,7	124,9
Castilla-La Mancha	122,9	113,0
Cataluña	431,9	380,1
Comunitat Valenciana	369,4	329,1
Extremadura	39,4	37,9
Galicia	146,4	123,4
Madrid, Comunidad de	337,4	296,2
Murcia, Región de	80,6	79,0
Navarra, Comunidad Foral de	45,5	42,9
País Vasco	160,6	155,4
Rioja, La	15,4	14,2
Ceuta	5,0	.
Melilla	2,4	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Hombres		
TOTAL	213,6	17,6
Andalucía	31,7	0,5
Aragón	0,0	1,2
Asturias, Principado de	5,1	1,7
Baleares, Illes	5,0	0,0
Canarias	2,7	0,0
Cantabria	0,6	0,0
Castilla y León	2,8	0,0
Castilla-La Mancha	8,0	1,8
Cataluña	47,7	4,0
Comunitat Valenciana	37,9	2,3
Extremadura	1,5	0,0
Galicia	19,9	3,0
Madrid, Comunidad de	38,6	2,5
Murcia, Región de	1,6	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	2,2	0,2
País Vasco	5,1	0,0
Rioja, La	1,2	0,0
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	3.317,4	2.254,9
Andalucía	590,2	434,0
Aragón	105,6	83,7
Asturias, Principado de	80,3	57,8
Baleares, Illes	84,2	35,3
Canarias	87,0	72,8
Cantabria	46,2	27,2
Castilla y León	170,2	110,3
Castilla-La Mancha	134,3	91,0
Cataluña	439,1	244,0
Comunitat Valenciana	224,4	152,4
Extremadura	75,3	60,3
Galicia	240,6	152,6
Madrid, Comunidad de	723,6	527,0
Murcia, Región de	84,5	64,2
Navarra, Comunidad Foral de	46,4	37,6
País Vasco	139,5	72,3
Rioja, La	31,4	21,6
Ceuta	11,9	9,0
Melilla	1,7	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Mujeres		
TOTAL	1.037,3	25,1
Andalucía	150,9	5,2
Aragón	21,9	0,0
Asturias, Principado de	21,8	0,6
Baleares, Illes	48,8	0,0
Canarias	14,1	0,0
Cantabria	18,4	0,6
Castilla y León	56,4	3,4
Castilla-La Mancha	43,2	0,0
Cataluña	184,5	10,5
Comunitat Valenciana	71,9	0,0
Extremadura	15,0	0,0
Galicia	87,9	0,0
Madrid, Comunidad de	193,3	3,2
Murcia, Región de	18,9	1,3
Navarra, Comunidad Foral de	8,7	0,0
País Vasco	67,2	0,0
Rioja, La	9,7	0,0
Ceuta	2,9	0,0
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicinas para el dolor	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	8.781,7	7.172,1
Andalucía	1.622,7	1.383,2
Aragón	250,9	201,3
Asturias, Principado de	231,1	176,2
Baleares, Illes	253,7	191,5
Canarias	343,8	311,0
Cantabria	88,2	68,2
Castilla y León	502,3	383,5
Castilla-La Mancha	460,3	360,8
Cataluña	1.264,0	952,9
Comunitat Valenciana	939,9	813,3
Extremadura	173,0	153,2
Galicia	600,1	497,5
Madrid, Comunidad de	1.113,0	887,6
Murcia, Región de	277,0	239,2
Navarra, Comunidad Foral de	123,5	110,9
País Vasco	448,4	368,0
Rioja, La	66,5	55,3
Ceuta	16,8	12,3
Melilla	5,7	5,3

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Mujeres		
TOTAL	1.574,4	35,1
Andalucía	235,2	4,2
Aragón	49,5	0,0
Asturias, Principado de	54,9	0,0
Baleares, Illes	62,1	0,0
Canarias	32,8	0,0
Cantabria	19,3	0,6
Castilla y León	118,7	0,0
Castilla-La Mancha	99,5	0,0
Cataluña	300,6	10,5
Comunitat Valenciana	124,9	1,6
Extremadura	19,8	0,0
Galicia	101,5	1,1
Madrid, Comunidad de	208,3	16,9
Murcia, Región de	37,7	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	12,5	0,0
País Vasco	80,3	0,0
Rioja, La	11,2	0,0
Ceuta	4,4	0,0
Melilla	0,3	0,0

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicinas para bajar la fiebre	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	1.319,4	944,2
Andalucía	222,4	182,3
Aragón	28,0	20,4
Asturias, Principado de	34,4	24,3
Baleares, Illes	26,9	14,6
Canarias	31,5	.
Cantabria	18,0	12,3
Castilla y León	61,9	46,1
Castilla-La Mancha	47,2	23,2
Cataluña	233,0	124,5
Comunitat Valenciana	93,8	62,9
Extremadura	7,6	.
Galicia	86,8	64,3
Madrid, Comunidad de	323,6	254,7
Murcia, Región de	27,9	20,8
Navarra, Comunidad Foral de	15,0	14,7
País Vasco	40,2	29,9
Rioja, La	9,2	7,2
Ceuta	10,6	6,6
Melilla	0,2	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Mujeres		
TOTAL	361,8	13,3
Andalucía	40,1	0,0
Aragón	7,6	0,0
Asturias, Principado de	10,0	0,0
Baleares, Illes	12,3	0,0
Canarias	.	.
Cantabria	5,0	0,6
Castilla y León	15,7	0,0
Castilla-La Mancha	24,0	0,0
Cataluña	97,9	10,5
Comunitat Valenciana	28,7	2,1
Extremadura	.	0,0
Galicia	22,5	0,0
Madrid, Comunidad de	68,9	0,0
Murcia, Región de	7,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	0,3	0,0
País Vasco	10,3	0,0
Rioja, La	1,9	0,0
Ceuta	4,0	0,0
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Reconstituyentes (vitaminas, minerales, tónicos)	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	2.932,1	1.656,3
Andalucía	371,2	236,4
Aragón	86,7	60,8
Asturias, Principado de	72,8	32,5
Baleares, Illes	96,8	38,2
Canarias	126,3	77,6
Cantabria	23,4	6,4
Castilla y León	142,1	94,8
Castilla-La Mancha	97,0	63,0
Cataluña	494,2	239,3
Comunitat Valenciana	294,1	108,6
Extremadura	29,1	22,4
Galicia	249,5	156,1
Madrid, Comunidad de	514,6	270,2
Murcia, Región de	100,1	74,7
Navarra, Comunidad Foral de	23,6	8,5
País Vasco	187,2	151,4
Rioja, La	17,6	11,5
Ceuta	3,8	.
Melilla	1,0	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Mujeres		
TOTAL	1.258,5	17,2
Andalucía	132,3	2,4
Aragón	25,8	0,0
Asturias, Principado de	40,3	0,0
Baleares, Illes	57,9	0,6
Canarias	48,7	0,0
Cantabria	16,4	0,6
Castilla y León	47,3	0,0
Castilla-La Mancha	33,4	0,5
Cataluña	244,0	10,8
Comunitat Valenciana	185,4	0,0
Extremadura	6,7	0,0
Galicia	93,3	0,0
Madrid, Comunidad de	242,2	2,1
Murcia, Región de	25,4	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	15,1	0,0
País Vasco	35,7	0,0
Rioja, La	6,0	0,0
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Laxantes	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	844,5	517,0
Andalucía	145,6	62,7
Aragón	20,0	12,5
Asturias, Principado de	33,3	25,2
Baleares, Illes	26,6	21,3
Canarias	28,2	.
Cantabria	6,2	.
Castilla y León	39,6	28,2
Castilla-La Mancha	29,5	22,2
Cataluña	185,3	102,7
Comunitat Valenciana	51,3	27,6
Extremadura	11,3	.
Galicia	58,1	47,6
Madrid, Comunidad de	131,8	80,6
Murcia, Región de	17,8	10,4
Navarra, Comunidad Foral de	9,1	6,6
País Vasco	41,6	34,0
Rioja, La	7,4	.
Ceuta	0,8	.
Melilla	0,0	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Mujeres		
TOTAL	326,9	0,5
Andalucía	82,9	0,0
Aragón	7,5	0,0
Asturias, Principado de	8,1	0,0
Baleares, Illes	5,3	0,0
Canarias	.	.
Cantabria	.	.
Castilla y León	11,3	0,0
Castilla-La Mancha	6,7	0,5
Cataluña	82,5	0,0
Comunitat Valenciana	23,6	0,0
Extremadura	.	.
Galicia	10,4	0,0
Madrid, Comunidad de	51,2	0,0
Murcia, Región de	7,4	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	2,5	0,0
País Vasco	7,5	0,0
Rioja, La	.	.
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Antibióticos	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	1.428,9	1.390,7
Andalucía	204,6	201,2
Aragón	44,3	40,7
Asturias, Principado de	39,3	39,3
Baleares, Illes	41,1	40,5
Canarias	87,4	87,4
Cantabria	22,4	21,3
Castilla y León	81,9	81,9
Castilla-La Mancha	77,2	67,8
Cataluña	268,8	263,3
Comunitat Valenciana	86,3	83,3
Extremadura	25,6	24,5
Galicia	103,1	99,2
Madrid, Comunidad de	194,0	190,3
Murcia, Región de	38,5	38,0
Navarra, Comunidad Foral de	32,3	32,3
País Vasco	55,6	53,7
Rioja, La	16,2	16,2
Ceuta	8,5	8,1
Melilla	1,1	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Mujeres		
TOTAL	36,9	1,1
Andalucía	3,4	0,0
Aragón	3,5	0,0
Asturias, Principado de	0,0	0,0
Baleares, Illes	0,0	0,6
Canarias	0,0	0,0
Cantabria	1,0	0,0
Castilla y León	0,0	0,0
Castilla-La Mancha	8,8	0,5
Cataluña	5,5	0,0
Comunitat Valenciana	3,0	0,0
Extremadura	1,0	0,0
Galicia	3,8	0,0
Madrid, Comunidad de	3,7	0,0
Murcia, Región de	0,5	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	0,0	0,0
País Vasco	1,9	0,0
Rioja, La	0,0	0,0
Ceuta	0,4	0,0
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	3.667,8	3.418,7
Andalucía	595,6	574,4
Aragón	107,8	93,7
Asturias, Principado de	107,3	100,4
Baleares, Illes	97,4	93,5
Canarias	175,6	171,7
Cantabria	43,5	42,2
Castilla y León	212,0	204,2
Castilla-La Mancha	132,5	129,7
Cataluña	523,9	455,1
Comunitat Valenciana	372,5	332,3
Extremadura	75,2	71,8
Galicia	301,6	284,7
Madrid, Comunidad de	532,6	495,9
Murcia, Región de	129,5	125,6
Navarra, Comunidad Foral de	49,0	46,1
País Vasco	176,4	164,6
Rioja, La	32,0	29,1
Ceuta	2,5	.
Melilla	0,1	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Mujeres		
TOTAL	242,4	6,6
Andalucía	17,9	3,2
Aragón	14,0	0,0
Asturias, Principado de	6,8	0,0
Baleares, Illes	3,8	0,0
Canarias	3,8	0,0
Cantabria	1,3	0,0
Castilla y León	7,7	0,0
Castilla-La Mancha	2,7	0,0
Cataluña	68,8	0,0
Comunitat Valenciana	40,2	0,0
Extremadura	3,3	0,0
Galicia	16,9	0,0
Madrid, Comunidad de	33,2	3,4
Murcia, Región de	3,9	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	2,8	0,0
País Vasco	11,8	0,0
Rioja, La	2,8	0,0
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicamentos para la alergia	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	1.466,6	1.381,0
Andalucía	238,2	228,2
Aragón	37,0	37,0
Asturias, Principado de	38,9	34,2
Baleares, Illes	54,9	53,4
Canarias	118,5	118,5
Cantabria	19,6	.
Castilla y León	56,6	54,9
Castilla-La Mancha	60,7	54,7
Cataluña	198,2	168,6
Comunitat Valenciana	204,9	195,1
Extremadura	34,7	34,7
Galicia	117,1	109,6
Madrid, Comunidad de	162,5	155,8
Murcia, Región de	38,2	38,2
Navarra, Comunidad Foral de	12,6	.
País Vasco	60,3	56,0
Rioja, La	10,7	10,6
Ceuta	1,7	.
Melilla	0,7	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Mujeres		
TOTAL	79,4	6,0
Andalucía	9,9	0,0
Aragón	0,0	0,0
Asturias, Principado de	4,6	0,0
Baleares, Illes	1,4	0,0
Canarias	0,0	0,0
Cantabria	.	.
Castilla y León	1,6	0,0
Castilla-La Mancha	6,0	0,0
Cataluña	26,9	2,6
Comunitat Valenciana	7,6	2,1
Extremadura	0,0	0,0
Galicia	7,5	0,0
Madrid, Comunidad de	6,6	0,0
Murcia, Región de	0,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	.	.
País Vasco	2,9	1,2
Rioja, La	0,1	0,0
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicinas para el reuma	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	769,2	749,6
Andalucía	130,2	130,2
Aragón	18,4	18,4
Asturias, Principado de	30,7	30,7
Baleares, Illes	33,4	33,4
Canarias	13,3	.
Cantabria	6,0	.
Castilla y León	56,9	56,9
Castilla-La Mancha	51,5	51,5
Cataluña	70,0	60,2
Comunitat Valenciana	82,4	82,4
Extremadura	4,2	.
Galicia	101,6	101,6
Madrid, Comunidad de	77,6	72,7
Murcia, Región de	53,8	53,8
Navarra, Comunidad Foral de	7,4	.
País Vasco	19,5	.
Rioja, La	9,7	9,7
Ceuta	1,3	.
Melilla	0,4	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Mujeres		
TOTAL	19,5	0,0
Andalucía	0,0	0,0
Aragón	0,0	0,0
Asturias, Principado de	0,0	0,0
Baleares, Illes	0,0	0,0
Canarias	.	.
Cantabria	.	.
Castilla y León	0,0	0,0
Castilla-La Mancha	0,0	0,0
Cataluña	9,7	0,0
Comunitat Valenciana	0,0	0,0
Extremadura	.	.
Galicia	0,0	0,0
Madrid, Comunidad de	4,9	0,0
Murcia, Región de	0,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	.	.
País Vasco	.	.
Rioja, La	0,0	0,0
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicinas para el corazón	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	870,3	866,4
Andalucía	180,3	180,3
Aragón	20,0	20,0
Asturias, Principado de	26,9	26,9
Baleares, Illes	14,4	.
Canarias	56,4	56,4
Cantabria	13,5	.
Castilla y León	60,2	60,2
Castilla-La Mancha	35,0	35,0
Cataluña	112,2	108,3
Comunitat Valenciana	52,1	52,1
Extremadura	14,8	14,8
Galicia	70,5	70,5
Madrid, Comunidad de	97,6	97,6
Murcia, Región de	38,7	38,7
Navarra, Comunidad Foral de	18,8	18,8
País Vasco	50,0	50,0
Rioja, La	6,9	.
Ceuta	0,0	.
Melilla	1,0	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Mujeres		
TOTAL	0,0	3,9
Andalucía	0,0	0,0
Aragón	0,0	0,0
Asturias, Principado de	0,0	0,0
Baleares, Illes	.	.
Canarias	0,0	0,0
Cantabria	.	.
Castilla y León	0,0	0,0
Castilla-La Mancha	0,0	0,0
Cataluña	0,0	3,9
Comunitat Valenciana	0,0	0,0
Extremadura	0,0	0,0
Galicia	0,0	0,0
Madrid, Comunidad de	0,0	0,0
Murcia, Región de	0,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	0,0	0,0
País Vasco	0,0	0,0
Rioja, La	.	.
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicinas para la tensión arterial	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	3.923,0	3.908,4
Andalucía	704,8	703,7
Aragón	109,4	108,8
Asturias, Principado de	87,9	87,9
Baleares, Illes	91,7	91,7
Canarias	231,9	231,9
Cantabria	43,4	43,4
Castilla y León	212,7	209,6
Castilla-La Mancha	159,7	156,6
Cataluña	635,7	635,7
Comunitat Valenciana	447,5	443,0
Extremadura	116,7	115,9
Galicia	246,8	246,8
Madrid, Comunidad de	417,3	417,3
Murcia, Región de	139,2	139,2
Navarra, Comunidad Foral de	43,5	43,5
País Vasco	193,3	192,0
Rioja, La	30,3	30,3
Ceuta	6,5	6,4
Melilla	3,7	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Mujeres		
TOTAL	14,0	0,5
Andalucía	1,1	0,0
Aragón	0,5	0,0
Asturias, Principado de	0,0	0,0
Baleares, Illes	0,0	0,0
Canarias	0,0	0,0
Cantabria	0,0	0,0
Castilla y León	3,1	0,0
Castilla-La Mancha	2,4	0,5
Cataluña	0,0	0,0
Comunitat Valenciana	4,5	0,0
Extremadura	0,8	0,0
Galicia	0,0	0,0
Madrid, Comunidad de	0,0	0,0
Murcia, Región de	0,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	0,0	0,0
País Vasco	1,2	0,0
Rioja, La	0,0	0,0
Ceuta	0,0	0,0
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicinas para el estómago y/o alteraciones digestivas	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	2.540,6	2.341,7
Andalucía	473,1	445,6
Aragón	73,9	69,5
Asturias, Principado de	63,8	60,0
Baleares, Illes	72,2	68,4
Canarias	150,4	141,9
Cantabria	35,9	29,9
Castilla y León	186,0	171,6
Castilla-La Mancha	110,5	104,0
Cataluña	274,2	232,7
Comunitat Valenciana	232,1	208,4
Extremadura	79,0	76,5
Galicia	181,9	171,4
Madrid, Comunidad de	258,1	224,3
Murcia, Región de	117,7	116,6
Navarra, Comunidad Foral de	43,5	40,8
País Vasco	160,3	152,2
Rioja, La	23,9	23,9
Ceuta	2,9	.
Melilla	0,1	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Mujeres		
TOTAL	196,0	2,8
Andalucía	27,4	0,0
Aragón	4,4	0,0
Asturias, Principado de	3,8	0,0
Baleares, Illes	3,8	0,0
Canarias	8,5	0,0
Cantabria	6,0	0,0
Castilla y León	13,7	0,6
Castilla-La Mancha	6,4	0,0
Cataluña	41,4	0,0
Comunitat Valenciana	21,5	2,1
Extremadura	2,4	0,0
Galicia	10,4	0,0
Madrid, Comunidad de	33,8	0,0
Murcia, Región de	1,1	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	2,7	0,0
País Vasco	8,0	0,0
Rioja, La	0,0	0,0
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Antidepresivos, estimulantes	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	1.807,4	1.781,5
Andalucía	307,2	304,9
Aragón	49,6	48,0
Asturias, Principado de	67,0	66,6
Baleares, Illes	56,8	56,8
Canarias	112,0	112,0
Cantabria	16,8	16,8
Castilla y León	93,5	91,8
Castilla-La Mancha	76,7	76,7
Cataluña	256,8	249,4
Comunitat Valenciana	154,4	154,4
Extremadura	30,8	30,0
Galicia	181,2	179,9
Madrid, Comunidad de	220,6	211,9
Murcia, Región de	75,5	75,5
Navarra, Comunidad Foral de	27,5	25,8
País Vasco	62,4	62,4
Rioja, La	15,1	15,1
Ceuta	2,4	.
Melilla	0,2	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Mujeres		
TOTAL	23,5	2,2
Andalucía	2,3	0,0
Aragón	1,5	0,0
Asturias, Principado de	0,4	0,0
Baleares, Illes	0,0	0,0
Canarias	0,0	0,0
Cantabria	0,0	0,0
Castilla y León	1,6	0,0
Castilla-La Mancha	0,0	0,0
Cataluña	7,4	0,0
Comunitat Valenciana	0,0	0,0
Extremadura	0,7	0,0
Galicia	1,3	0,0
Madrid, Comunidad de	6,4	2,2
Murcia, Región de	0,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	1,6	0,0
País Vasco	0,0	0,0
Rioja, La	0,0	0,0
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Píldoras para no quedar embarazada	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	761,9	718,3
Andalucía	95,5	88,5
Aragón	17,8	.
Asturias, Principado de	18,8	.
Baleares, Illes	29,3	.
Canarias	49,1	49,1
Cantabria	10,7	.
Castilla y León	30,4	.
Castilla-La Mancha	26,1	.
Cataluña	112,1	97,2
Comunitat Valenciana	148,4	144,6
Extremadura	7,5	.
Galicia	64,8	61,1
Madrid, Comunidad de	74,9	74,9
Murcia, Región de	17,8	.
Navarra, Comunidad Foral de	5,0	.
País Vasco	46,2	46,2
Rioja, La	5,3	.
Ceuta	1,3	.
Melilla	0,0	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Mujeres		
TOTAL	41,8	1,7
Andalucía	6,9	0,0
Aragón	.	.
Asturias, Principado de	.	.
Baleares, Illes	.	.
Canarias	0,0	0,0
Cantabria	.	.
Castilla y León	.	.
Castilla-La Mancha	9,3	0,0
Cataluña	14,9	0,0
Comunitat Valenciana	3,7	0,0
Extremadura	.	.
Galicia	3,7	0,0
Madrid, Comunidad de	0,0	0,0
Murcia, Región de	.	.
Navarra, Comunidad Foral de	.	.
País Vasco	0,0	0,0
Rioja, La	.	.
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hormonas para la menopausia	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	202,7	187,3
Andalucía	48,9	48,9
Aragón	2,7	.
Asturias, Principado de	2,4	.
Balears, Illes	4,4	.
Canarias	18,1	.
Cantabria	2,0	.
Castilla y León	8,0	.
Castilla-La Mancha	2,3	.
Cataluña	26,8	.
Comunitat Valenciana	51,3	51,3
Extremadura	0,3	.
Galicia	15,2	.
Madrid, Comunidad de	6,4	.
Murcia, Región de	5,0	.
Navarra, Comunidad Foral de	1,4	.
País Vasco	4,3	.
Rioja, La	1,4	.
Ceuta	0,7	.
Melilla	0,0	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Mujeres		
TOTAL	15,3	0,0
Andalucía	0,0	0,0
Aragón	.	.
Asturias, Principado de	.	.
Baleares, Illes	.	.
Canarias	.	.
Cantabria	.	.
Castilla y León	.	.
Castilla-La Mancha	.	.
Cataluña	.	.
Comunitat Valenciana	0,0	0,0
Extremadura	.	.
Galicia	.	.
Madrid, Comunidad de	.	.
Murcia, Región de	.	.
Navarra, Comunidad Foral de	.	.
País Vasco	.	.
Rioja, La	.	.
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicamentos para colesterol	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	3.032,3	3.009,8
Andalucía	490,2	489,3
Aragón	91,4	91,4
Asturias, Principado de	91,6	91,6
Baleares, Illes	76,6	75,4
Canarias	161,4	161,4
Cantabria	38,7	38,7
Castilla y León	207,5	205,8
Castilla-La Mancha	134,0	134,0
Cataluña	359,6	353,3
Comunitat Valenciana	336,5	335,6
Extremadura	81,7	81,7
Galicia	282,7	279,4
Madrid, Comunidad de	365,4	357,6
Murcia, Región de	120,2	119,5
Navarra, Comunidad Foral de	29,4	29,4
País Vasco	132,6	132,6
Rioja, La	25,8	25,8
Ceuta	4,0	.
Melilla	2,4	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Mujeres		
TOTAL	16,2	6,2
Andalucía	0,8	0,0
Aragón	0,0	0,0
Asturias, Principado de	0,0	0,0
Baleares, Illes	1,2	0,0
Canarias	0,0	0,0
Cantabria	0,0	0,0
Castilla y León	1,6	0,0
Castilla-La Mancha	0,0	0,0
Cataluña	0,0	6,2
Comunitat Valenciana	0,8	0,0
Extremadura	0,0	0,0
Galicia	3,2	0,0
Madrid, Comunidad de	7,7	0,0
Murcia, Región de	0,6	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	0,0	0,0
País Vasco	0,0	0,0
Rioja, La	0,0	0,0
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicamentos para la diabetes	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	1.272,7	1.266,0
Andalucía	270,6	266,1
Aragón	32,9	32,8
Asturias, Principado de	23,5	23,5
Baleares, Illes	21,8	21,8
Canarias	80,2	78,3
Cantabria	15,6	15,6
Castilla y León	72,6	72,6
Castilla-La Mancha	50,9	50,9
Cataluña	171,4	171,4
Comunitat Valenciana	118,8	118,8
Extremadura	41,1	41,1
Galicia	96,9	96,9
Madrid, Comunidad de	143,1	143,1
Murcia, Región de	45,1	45,1
Navarra, Comunidad Foral de	16,4	16,4
País Vasco	55,1	55,1
Rioja, La	9,8	9,8
Ceuta	3,4	.
Melilla	2,4	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Mujeres		
TOTAL	6,6	0,0
Andalucía	4,5	0,0
Aragón	0,1	0,0
Asturias, Principado de	0,0	0,0
Baleares, Illes	0,0	0,0
Canarias	1,9	0,0
Cantabria	0,0	0,0
Castilla y León	0,0	0,0
Castilla-La Mancha	0,0	0,0
Cataluña	0,0	0,0
Comunitat Valenciana	0,0	0,0
Extremadura	0,0	0,0
Galicia	0,0	0,0
Madrid, Comunidad de	0,0	0,0
Murcia, Región de	0,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	0,0	0,0
País Vasco	0,0	0,0
Rioja, La	0,0	0,0
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicamentos para el tiroides	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	1.766,1	1.752,2
Andalucía	325,0	317,2
Aragón	53,1	53,1
Asturias, Principado de	45,5	45,5
Baleares, Illes	34,0	34,0
Canarias	98,5	96,6
Cantabria	16,8	16,8
Castilla y León	130,3	130,3
Castilla-La Mancha	59,3	59,3
Cataluña	221,4	221,4
Comunitat Valenciana	196,7	196,7
Extremadura	46,4	46,4
Galicia	90,1	88,1
Madrid, Comunidad de	219,2	219,2
Murcia, Región de	81,2	81,2
Navarra, Comunidad Foral de	26,1	26,1
País Vasco	100,6	98,9
Rioja, La	18,0	18,0
Ceuta	2,8	.
Melilla	0,2	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Mujeres		
TOTAL	10,0	3,7
Andalucía	4,0	3,7
Aragón	0,0	0,0
Asturias, Principado de	0,0	0,0
Baleares, Illes	0,0	0,0
Canarias	1,9	0,0
Cantabria	0,0	0,0
Castilla y León	0,0	0,0
Castilla-La Mancha	0,0	0,0
Cataluña	0,0	0,0
Comunitat Valenciana	0,0	0,0
Extremadura	0,0	0,0
Galicia	2,0	0,0
Madrid, Comunidad de	0,0	0,0
Murcia, Región de	0,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	0,0	0,0
País Vasco	1,6	0,0
Rioja, La	0,0	0,0
Ceuta	.	0,0
Melilla	.	0,0

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Otros medicamentos	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	3.105,3	2.846,5
Andalucía	704,5	664,1
Aragón	84,3	76,8
Asturias, Principado de	55,3	48,3
Baleares, Illes	64,4	54,0
Canarias	138,2	135,5
Cantabria	41,5	39,5
Castilla y León	122,5	113,3
Castilla-La Mancha	132,2	115,5
Cataluña	417,5	368,5
Comunitat Valenciana	450,5	427,8
Extremadura	44,2	42,9
Galicia	185,6	158,8
Madrid, Comunidad de	355,0	312,5
Murcia, Región de	66,9	62,7
Navarra, Comunidad Foral de	45,6	42,4
País Vasco	170,1	160,8
Rioja, La	22,1	18,2
Ceuta	3,6	.
Melilla	0,4	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado	No consta
Mujeres		
TOTAL	243,3	15,4
Andalucía	38,6	1,7
Aragón	6,1	1,2
Asturias, Principado de	6,0	1,0
Baleares, Illes	10,3	0,0
Canarias	2,6	0,0
Cantabria	1,6	0,3
Castilla y León	5,6	3,4
Castilla-La Mancha	15,1	1,5
Cataluña	46,3	2,6
Comunitat Valenciana	22,6	0,0
Extremadura	1,2	0,0
Galicia	25,7	1,1
Madrid, Comunidad de	42,5	0,0
Murcia, Región de	4,1	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	2,6	0,5
País Vasco	8,4	0,8
Rioja, La	3,0	0,7
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.194.- Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Productos homeopáticos			
	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	25.719,7	368,8	25.225,2	125,5
De 0 a 14 años	1.565,6	13,7	1.550,5	1,3
De 15 a 24 años	1.799,5	30,8	1.765,5	3,0
De 25 a 44 años	4.885,2	58,6	4.798,4	28,1
De 45 a 64 años	9.151,0	175,3	8.925,0	50,6
De 65 y más años	8.318,3	90,2	8.185,6	42,3
Hombres				
TOTAL	11.317,7	117,1	11.136,3	64,2
De 0 a 14 años	815,9	9,2	805,2	1,3
De 15 a 24 años	745,4	3,4	740,7	1,2
De 25 a 44 años	1.978,7	19,8	1.951,4	7,4
De 45 a 64 años	4.232,7	51,1	4.151,0	30,5
De 65 y más años	3.544,8	33,4	3.487,7	23,6
Mujeres				
TOTAL	14.402,0	251,7	14.088,9	61,3
De 0 a 14 años	749,7	4,4	745,2	0,0
De 15 a 24 años	1.054,0	27,4	1.024,8	1,7
De 25 a 44 años	2.906,4	38,7	2.846,9	20,7
De 45 a 64 años	4.918,2	124,2	4.773,9	20,0
De 65 y más años	4.773,5	56,8	4.697,8	18,7

Tabla 2.194.- Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Productos naturales			
	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	25.719,7	1.584,1	24.033,8	101,7
De 0 a 14 años	1.565,6	32,8	1.531,4	1,3
De 15 a 24 años	1.799,5	114,5	1.677,8	7,1
De 25 a 44 años	4.885,2	372,1	4.477,9	35,1
De 45 a 64 años	9.151,0	717,1	8.401,5	32,4
De 65 y más años	8.318,3	347,4	7.945,1	25,7
Hombres				
TOTAL	11.317,7	492,2	10.790,4	35,0
De 0 a 14 años	815,9	17,1	797,3	1,3
De 15 a 24 años	745,4	35,3	708,9	1,2
De 25 a 44 años	1.978,7	142,3	1.828,9	7,4
De 45 a 64 años	4.232,7	197,3	4.020,7	14,7
De 65 y más años	3.544,8	100,0	3.434,4	10,3
Mujeres				
TOTAL	14.402,0	1.091,9	13.243,4	66,6
De 0 a 14 años	749,7	15,6	734,1	0,0
De 15 a 24 años	1.054,0	79,2	968,9	5,8
De 25 a 44 años	2.906,4	229,8	2.648,9	27,6
De 45 a 64 años	4.918,2	519,7	4.380,7	17,6
De 65 y más años	4.773,5	247,4	4.510,6	15,4

Tabla 2.195.- Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Productos homeopáticos			
	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	25.719,7	368,8	25.225,2	125,5
I	3.630,2	67,0	3.556,4	6,6
II	1.821,9	47,6	1.768,8	5,5
III	5.039,4	84,5	4.922,7	32,1
IV	3.409,4	32,3	3.360,7	16,3
V	7.679,0	98,1	7.548,2	32,6
VI	3.235,5	26,8	3.197,0	11,7
No consta	903,9	12,3	871,1	20,4
Hombres				
TOTAL	11.317,7	117,1	11.136,3	64,2
I	1.675,5	21,0	1.649,7	4,8
II	762,2	10,7	747,9	3,5
III	2.295,8	28,5	2.248,1	19,1
IV	1.718,2	14,6	1.699,0	4,6
V	3.534,9	30,6	3.483,0	21,3
VI	1.123,6	11,4	1.109,9	2,2
No consta	207,0	0,0	198,4	8,5

Tabla 2.195.- Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Productos naturales			
	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	25.719,7	1.584,1	24.033,8	101,7
I	3.630,2	275,7	3.349,4	5,0
II	1.821,9	191,8	1.620,7	9,4
III	5.039,4	413,5	4.602,3	23,6
IV	3.409,4	199,4	3.192,1	17,8
V	7.679,0	348,7	7.312,6	17,5
VI	3.235,5	132,4	3.093,4	9,6
No consta	903,9	22,3	863,1	18,4
Hombres				
TOTAL	11.317,7	492,2	10.790,4	35,0
I	1.675,5	75,6	1.596,6	3,2
II	762,2	37,9	716,9	7,4
III	2.295,8	142,3	2.144,0	9,4
IV	1.718,2	84,5	1.631,6	2,0
V	3.534,9	105,5	3.424,4	5,0
VI	1.123,6	46,1	1.076,2	1,3
No consta	207,0	0,0	200,4	6,6

Tabla 2.195.- Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Productos homeopáticos			
	Total	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	14.402,0	251,7	14.088,9	61,3
I	1.954,6	46,0	1.906,7	1,8
II	1.059,7	36,8	1.020,8	2,0
III	2.743,6	55,9	2.674,6	13,0
IV	1.691,2	17,6	1.661,7	11,7
V	4.144,0	67,5	4.065,1	11,3
VI	2.111,9	15,3	2.087,0	9,4
No consta	696,9	12,3	672,6	11,8

Tabla 2.195.- Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Productos naturales			
	Total	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	14.402,0	1.091,9	13.243,4	66,6
I	1.954,6	200,0	1.752,7	1,8
II	1.059,7	153,8	903,7	2,0
III	2.743,6	271,1	2.458,2	14,1
IV	1.691,2	114,8	1.560,5	15,8
V	4.144,0	243,2	3.888,1	12,5
VI	2.111,9	86,2	2.017,2	8,3
No consta	696,9	22,3	662,6	11,8

Tabla 2.196.- Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Productos homeopáticos			
	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	25.719,7	368,8	25.225,2	125,5
España	22.187,1	315,4	21.774,6	97,0
Extranjero	3.532,5	53,4	3.450,5	28,5
Hombres				
TOTAL	11.317,7	117,1	11.136,3	64,2
España	10.021,5	103,1	9.867,8	50,4
Extranjero	1.296,1	13,9	1.268,4	13,7
Mujeres				
TOTAL	14.402,0	251,7	14.088,9	61,3
España	12.165,6	212,2	11.906,8	46,5
Extranjero	2.236,3	39,5	2.182,0	14,8

Tabla 2.196.- Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Productos naturales			
	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	25.719,7	1.584,1	24.033,8	101,7
España	22.187,1	1.291,7	20.817,5	77,8
Extranjero	3.532,5	292,3	3.216,3	23,9
Hombres				
TOTAL	11.317,7	492,2	10.790,4	35,0
España	10.021,5	420,5	9.573,7	27,1
Extranjero	1.296,1	71,6	1.216,6	7,9
Mujeres				
TOTAL	14.402,0	1.091,9	13.243,4	66,6
España	12.165,6	871,2	11.243,7	50,6
Extranjero	2.236,3	220,6	1.999,7	16,0

Tabla 2.197.- Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Productos homeopáticos			
	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	25.719,7	368,8	25.225,2	125,5
Andalucía	4.640,6	39,7	4.586,2	14,6
Aragón	748,6	13,1	731,6	3,8
Asturias, Principado de	655,7	12,7	636,6	6,2
Baleares, Illes	715,8	25,1	690,7	0,0
Canarias	1.192,6	23,0	1.163,8	5,8
Cantabria	302,1	4,6	295,0	2,4
Castilla y León	1.465,2	6,9	1.455,7	2,5
Castilla-La Mancha	1.298,3	12,3	1.284,1	1,8
Cataluña	3.835,3	90,6	3.714,0	30,6
Comunitat Valenciana	2.681,9	13,0	2.657,3	11,5
Extremadura	531,9	0,0	525,8	6,0
Galicia	1.621,0	46,7	1.553,2	21,0
Madrid, Comunidad de	3.227,9	49,3	3.163,7	14,8
Murcia, Región de	814,7	10,6	804,0	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	387,5	6,2	381,2	0,0
País Vasco	1.342,4	11,9	1.328,4	2,1
Rioja, La	193,6	2,1	190,1	1,3
Ceuta	42,8	0,2	42,5	0,0
Melilla	20,8	0,0	20,3	0,4

Tabla 2.197.- Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Productos naturales			
	Total	Sí	No	No consta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	25.719,7	1.584,1	24.033,8	101,7
Andalucía	4.640,6	272,4	4.354,6	13,5
Aragón	748,6	38,7	707,3	2,5
Asturias, Principado de	655,7	47,1	604,5	4,0
Baleares, Illes	715,8	71,8	644,0	0,0
Canarias	1.192,6	70,8	1.119,1	2,7
Cantabria	302,1	11,0	287,7	3,4
Castilla y León	1.465,2	51,5	1.412,1	1,5
Castilla-La Mancha	1.298,3	34,6	1.261,9	1,8
Cataluña	3.835,3	329,6	3.484,2	21,4
Comunitat Valenciana	2.681,9	141,7	2.530,9	9,2
Extremadura	531,9	5,1	522,6	4,1
Galicia	1.621,0	109,1	1.491,3	20,5
Madrid, Comunidad de	3.227,9	190,8	3.027,5	9,6
Murcia, Región de	814,7	29,9	782,0	2,7
Navarra, Comunidad Foral de	387,5	38,7	346,7	2,0
País Vasco	1.342,4	127,7	1.213,8	0,9
Rioja, La	193,6	12,5	179,7	1,3
Ceuta	42,8	0,2	42,5	0,0
Melilla	20,8	0,0	20,8	0,0

Tabla 2.197.- Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Productos homeopáticos			
	Total	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	11.317,7	117,1	11.136,3	64,2
Andalucía	2.069,4	14,1	2.043,3	12,0
Aragón	330,8	1,9	326,8	2,0
Asturias, Principado de	288,2	2,9	282,0	3,2
Baleares, Illes	324,9	4,1	320,8	0,0
Canarias	532,0	11,9	514,2	5,8
Cantabria	136,8	1,3	133,0	2,4
Castilla y León	664,4	3,4	660,6	0,3
Castilla-La Mancha	595,0	7,4	587,6	0,0
Cataluña	1.632,2	29,0	1.582,8	20,3
Comunitat Valenciana	1.166,8	0,0	1.158,7	8,1
Extremadura	246,8	0,0	244,9	1,8
Galicia	706,8	17,0	683,7	6,1
Madrid, Comunidad de	1.364,0	12,5	1.350,2	1,2
Murcia, Región de	368,5	5,0	363,4	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	172,8	2,3	170,5	0,0
País Vasco	603,0	2,1	600,9	0,0
Rioja, La	82,2	1,2	80,9	0,0
Ceuta	21,3	0,2	21,0	0,0
Melilla	10,9	0,0	10,4	0,4

Tabla 2.197.- Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Productos naturales			
	Total	Sí	No	No consta
Hombres				
TOTAL	11.317,7	492,2	10.790,4	35,0
Andalucía	2.069,4	109,9	1.959,5	0,0
Aragón	330,8	11,2	318,8	0,7
Asturias, Principado de	288,2	24,3	261,2	2,7
Baleares, Illes	324,9	17,8	307,0	0,0
Canarias	532,0	19,3	509,9	2,7
Cantabria	136,8	2,8	131,5	2,4
Castilla y León	664,4	14,6	649,0	0,7
Castilla-La Mancha	595,0	11,4	583,6	0,0
Cataluña	1.632,2	98,0	1.528,2	5,9
Comunitat Valenciana	1.166,8	25,0	1.135,4	6,3
Extremadura	246,8	2,1	243,6	1,0
Galicia	706,8	24,1	673,0	9,6
Madrid, Comunidad de	1.364,0	69,0	1.293,7	1,2
Murcia, Región de	368,5	7,9	359,4	1,0
Navarra, Comunidad Foral de	172,8	17,6	154,8	0,3
País Vasco	603,0	31,6	571,4	0,0
Rioja, La	82,2	4,5	77,6	0,0
Ceuta	21,3	0,2	21,0	0,0
Melilla	10,9	0,0	10,9	0,0

Tabla 2.197.- Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Productos homeopáticos			
	Total	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	14.402,0	251,7	14.088,9	61,3
Andalucía	2.571,1	25,6	2.542,9	2,6
Aragón	417,7	11,1	404,8	1,7
Asturias, Principado de	367,5	9,8	354,6	3,0
Baleares, Illes	390,9	21,0	369,9	0,0
Canarias	660,6	11,0	649,6	0,0
Cantabria	165,3	3,3	162,0	0,0
Castilla y León	800,7	3,4	795,1	2,1
Castilla-La Mancha	703,3	4,8	696,5	1,8
Cataluña	2.203,1	61,6	2.131,2	10,3
Comunitat Valenciana	1.515,0	13,0	1.498,6	3,3
Extremadura	285,0	0,0	280,8	4,1
Galicia	914,1	29,7	869,5	14,8
Madrid, Comunidad de	1.863,8	36,7	1.813,4	13,5
Murcia, Región de	446,1	5,5	440,5	0,0
Navarra, Comunidad Foral de	214,6	3,9	210,7	0,0
País Vasco	739,4	9,7	727,5	2,1
Rioja, La	111,4	0,9	109,1	1,3
Ceuta	21,5	0,0	21,5	0,0
Melilla	9,9	0,0	9,9	0,0

Tabla 2.197.- Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Productos naturales			
	Total	Sí	No	No consta
Mujeres				
TOTAL	14.402,0	1.091,9	13.243,4	66,6
Andalucía	2.571,1	162,5	2.395,0	13,5
Aragón	417,7	27,4	388,5	1,7
Asturias, Principado de	367,5	22,8	343,3	1,3
Baleares, Illes	390,9	53,9	336,9	0,0
Canarias	660,6	51,4	609,1	0,0
Cantabria	165,3	8,1	156,2	0,9
Castilla y León	800,7	36,9	763,0	0,7
Castilla-La Mancha	703,3	23,1	678,2	1,8
Cataluña	2.203,1	231,5	1.956,0	15,5
Comunitat Valenciana	1.515,0	116,6	1.395,4	2,8
Extremadura	285,0	2,9	279,0	3,0
Galicia	914,1	85,0	818,2	10,8
Madrid, Comunidad de	1.863,8	121,7	1.733,7	8,3
Murcia, Región de	446,1	21,9	422,5	1,6
Navarra, Comunidad Foral de	214,6	21,1	191,8	1,6
País Vasco	739,4	96,1	642,3	0,9
Rioja, La	111,4	8,0	102,0	1,3
Ceuta	21,5	0,0	21,5	0,0
Melilla	9,9	0,0	9,9	0,0

Tabla 2.198.- Vacunación antigripal en la última campaña

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Sí ha sido vacunado	No ha sido vacunado
AMBOS SEXOS			
TOTAL	41.929,2	11.315,7	30.613,5
De 15 a 24 años	5.239,5	337,5	4.901,9
De 25 a 34 años	5.445,6	492,2	4.953,4
De 35 a 44 años	6.657,3	713,0	5.944,2
De 45 a 54 años	7.939,8	1.208,5	6.731,3
De 55 a 64 años	6.862,4	2.012,0	4.850,3
De 65 a 74 años	4.988,6	2.895,9	2.092,7
De 75 a 84 años	3.298,2	2.453,5	844,7
De 85 y más años	1.497,4	1.202,6	294,8
Hombres			
TOTAL	20.391,2	4.970,9	15.420,2
De 15 a 24 años	2.696,7	166,1	2.530,5
De 25 a 34 años	2.759,2	186,6	2.572,5
De 35 a 44 años	3.322,7	266,6	3.056,0
De 45 a 54 años	3.983,7	573,0	3.410,7
De 55 a 64 años	3.351,7	928,5	2.423,1
De 65 a 74 años	2.340,2	1.353,5	986,7
De 75 a 84 años	1.445,6	1.088,1	357,4
De 85 y más años	491,1	408,2	82,9

Tabla 2.198.- Vacunación antigripal en la última campaña

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Sí ha sido vacunado	No ha sido vacunado
Mujeres			
TOTAL	21.538,0	6.344,7	15.193,3
De 15 a 24 años	2.542,8	171,4	2.371,3
De 25 a 34 años	2.686,4	305,5	2.380,8
De 35 a 44 años	3.334,6	446,3	2.888,2
De 45 a 54 años	3.956,1	635,5	3.320,5
De 55 a 64 años	3.510,7	1.083,5	2.427,1
De 65 a 74 años	2.648,3	1.542,4	1.105,9
De 75 a 84 años	1.852,6	1.365,3	487,2
De 85 y más años	1.006,2	794,3	211,8

Tabla 2.199.- Vacunación antigripal en la última campaña

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Total	Sí ha sido vacunado	No ha sido vacunado
AMBOS SEXOS			
TOTAL	41.929,2	11.315,7	30.613,5
I	5.654,6	1.516,3	4.138,3
II	2.988,5	740,2	2.248,3
III	8.133,5	2.179,0	5.954,5
IV	5.192,3	1.449,3	3.742,9
V	12.919,4	3.533,8	9.385,5
VI	5.494,6	1.400,4	4.094,2
No consta	1.546,0	496,3	1.049,6
Hombres			
TOTAL	20.391,2	4.970,9	15.420,2
I	2.838,7	761,2	2.077,4
II	1.362,0	286,4	1.075,6
III	3.993,6	1.001,2	2.992,4
IV	2.881,0	763,2	2.117,8
V	6.591,1	1.584,0	5.007,1
VI	2.271,1	501,3	1.769,8
No consta	453,4	73,5	379,9

Tabla 2.199.- Vacunación antigripal en la última campaña

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Total	Sí ha sido vacunado	No ha sido vacunado
Mujeres			
TOTAL	21.538,0	6.344,7	15.193,3
I	2.815,9	755,0	2.060,8
II	1.626,5	453,7	1.172,7
III	4.139,9	1.177,8	2.962,1
IV	2.311,3	686,1	1.625,1
V	6.328,2	1.949,8	4.378,3
VI	3.223,4	899,0	2.324,4
No consta	1.092,5	422,8	669,6

Tabla 2.200.- Vacunación antigripal en la última campaña

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Sí ha sido vacunado	No ha sido vacunado
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	41.929,2	11.315,7	30.613,5
De 15 a 24 años	5.239,5	337,5	4.901,9
De 25 a 64 años	26.905,3	4.425,9	22.479,3
De 65 y más años	9.784,4	6.552,1	3.232,2
España			
TOTAL	34.434,0	10.197,8	24.236,2
De 15 a 24 años	4.424,0	300,1	4.123,8
De 25 a 64 años	20.930,9	3.686,9	17.244,0
De 65 y más años	9.079,0	6.210,7	2.868,3
Extranjero			
TOTAL	7.495,1	1.117,8	6.377,3
De 15 a 24 años	815,4	37,4	778,0
De 25 a 64 años	5.974,3	739,0	5.235,2
De 65 y más años	705,3	341,3	363,9

Tabla 2.200.- Vacunación antigripal en la última campaña

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Sí ha sido vacunado	No ha sido vacunado
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	20.391,2	4.970,9	15.420,2
De 15 a 24 años	2.696,7	166,1	2.530,5
De 25 a 64 años	13.417,4	1.954,9	11.462,5
De 65 y más años	4.277,1	2.849,9	1.427,1
España			
TOTAL	17.016,2	4.465,4	12.550,8
De 15 a 24 años	2.353,4	156,2	2.197,2
De 25 a 64 años	10.673,2	1.619,0	9.054,2
De 65 y más años	3.989,4	2.690,1	1.299,2
Extranjero			
TOTAL	3.375,0	505,5	2.869,4
De 15 a 24 años	343,2	9,9	333,3
De 25 a 64 años	2.744,1	335,8	2.408,2
De 65 y más años	287,6	159,7	127,8

Tabla 2.200.- Vacunación antigripal en la última campaña

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Sí ha sido vacunado	No ha sido vacunado
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	21.538,0	6.344,7	15.193,3
De 15 a 24 años	2.542,8	171,4	2.371,3
De 25 a 64 años	13.487,9	2.471,0	11.016,8
De 65 y más años	5.507,2	3.702,1	1.805,1
España			
TOTAL	17.417,8	5.732,3	11.685,4
De 15 a 24 años	2.070,5	143,9	1.926,6
De 25 a 64 años	10.257,6	2.067,8	8.189,8
De 65 y más años	5.089,5	3.520,5	1.569,0
Extranjero			
TOTAL	4.120,1	612,3	3.507,8
De 15 a 24 años	472,2	27,5	444,7
De 25 a 64 años	3.230,2	403,2	2.826,9
De 65 y más años	417,6	181,5	236,1

Tabla 2.201.- Vacunación antigripal en la última campaña

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Sí ha sido vacunado	No ha sido vacunado
AMBOS SEXOS			
TOTAL	41.929,2	11.315,7	30.613,5
Andalucía	7.384,0	1.852,7	5.531,2
Aragón	1.160,8	330,8	830,0
Asturias, Principado de	902,3	293,7	608,6
Baleares, Illes	1.058,3	264,7	793,5
Canarias	1.974,5	413,8	1.560,7
Cantabria	516,6	185,1	331,5
Castilla y León	2.104,4	736,1	1.368,2
Castilla-La Mancha	1.802,5	511,5	1.291,0
Cataluña	6.865,7	1.496,9	5.368,8
Comunitat Valenciana	4.589,8	1.423,3	3.166,5
Extremadura	915,6	306,2	609,4
Galicia	2.391,3	781,6	1.609,6
Madrid, Comunidad de	6.020,6	1.483,0	4.537,5
Murcia, Región de	1.318,0	326,5	991,4
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	185,2	392,2
País Vasco	1.932,4	612,0	1.320,3
Rioja, La	279,1	87,4	191,7
Ceuta	67,3	15,0	52,2
Melilla	67,5	9,2	58,3

Tabla 2.201.- Vacunación antigripal en la última campaña

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Sí ha sido vacunado	No ha sido vacunado
Hombres			
TOTAL	20.391,2	4.970,9	15.420,2
Andalucía	3.602,9	788,7	2.814,2
Aragón	571,5	149,1	422,3
Asturias, Principado de	426,9	122,5	304,3
Baleares, Illes	524,6	118,9	405,6
Canarias	968,9	205,8	763,0
Cantabria	248,4	78,5	169,8
Castilla y León	1.030,2	318,4	711,7
Castilla-La Mancha	901,2	225,8	675,3
Cataluña	3.353,1	649,7	2.703,4
Comunitat Valenciana	2.241,3	653,6	1.587,7
Extremadura	450,6	120,6	329,9
Galicia	1.140,9	354,7	786,1
Madrid, Comunidad de	2.853,1	617,2	2.235,8
Murcia, Región de	656,1	157,8	498,3
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	90,5	194,0
País Vasco	932,3	264,9	667,4
Rioja, La	137,1	41,2	95,9
Ceuta	33,3	7,5	25,8
Melilla	33,5	4,5	28,9

Tabla 2.201.- Vacunación antigripal en la última campaña

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Sí ha sido vacunado	No ha sido vacunado
Mujeres			
TOTAL	21.538,0	6.344,7	15.193,3
Andalucía	3.781,0	1.063,9	2.717,0
Aragón	589,3	181,6	407,6
Asturias, Principado de	475,4	171,1	304,2
Baleares, Illes	533,6	145,8	387,8
Canarias	1.005,6	207,9	797,6
Cantabria	268,2	106,5	161,6
Castilla y León	1.074,1	417,6	656,4
Castilla-La Mancha	901,3	285,6	615,7
Cataluña	3.512,6	847,1	2.665,4
Comunitat Valenciana	2.348,5	769,7	1.578,7
Extremadura	465,0	185,5	279,4
Galicia	1.250,4	426,8	823,5
Madrid, Comunidad de	3.167,5	865,8	2.301,6
Murcia, Región de	661,9	168,7	493,1
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	94,7	198,1
País Vasco	1.000,0	347,0	652,9
Rioja, La	142,0	46,2	95,8
Ceuta	33,9	7,5	26,4
Melilla	34,0	4,6	29,4

Tabla 2.202.- Vacunación antigripal en la última campaña

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí ha sido vacunado	No ha sido vacunado
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	41.929,2	11.315,7	30.613,5
Básico e inferior	18.697,3	6.342,7	12.354,5
Intermedio	9.675,0	2.018,4	7.656,5
Superior	13.556,9	2.954,4	10.602,4
De 15 a 24 años			
TOTAL	5.239,5	337,5	4.901,9
Básico e inferior	2.104,1	106,4	1.997,7
Intermedio	2.058,7	184,8	1.873,9
Superior	1.076,5	46,3	1.030,2
De 25 a 64 años			
TOTAL	26.905,3	4.425,9	22.479,3
Básico e inferior	9.793,7	1.624,4	8.169,2
Intermedio	6.241,2	971,5	5.269,6
Superior	10.870,4	1.829,9	9.040,4
De 65 y más años			
TOTAL	9.784,4	6.552,1	3.232,2
Básico e inferior	6.799,4	4.611,8	2.187,6
Intermedio	1.375,0	862,1	512,9
Superior	1.609,9	1.078,1	531,7

Tabla 2.202.- Vacunación antigripal en la última campaña

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí ha sido vacunado	No ha sido vacunado
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	20.391,2	4.970,9	15.420,2
Básico e inferior	9.119,5	2.602,6	6.516,8
Intermedio	4.836,4	941,0	3.895,3
Superior	6.435,3	1.427,2	5.008,0
De 15 a 24 años			
TOTAL	2.696,7	166,1	2.530,5
Básico e inferior	1.205,0	59,1	1.145,9
Intermedio	1.009,7	93,7	916,0
Superior	481,9	13,2	468,6
De 25 a 64 años			
TOTAL	13.417,4	1.954,9	11.462,5
Básico e inferior	5.232,8	767,3	4.465,5
Intermedio	3.164,3	422,8	2.741,4
Superior	5.020,2	764,7	4.255,4
De 65 y más años			
TOTAL	4.277,1	2.849,9	1.427,1
Básico e inferior	2.681,5	1.776,2	905,3
Intermedio	662,3	424,4	237,8
Superior	933,1	649,1	283,9

Tabla 2.202.- Vacunación antigripal en la última campaña

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí ha sido vacunado	No ha sido vacunado
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	21.538,0	6.344,7	15.193,3
Básico e inferior	9.577,8	3.740,0	5.837,7
Intermedio	4.838,5	1.077,3	3.761,1
Superior	7.121,5	1.527,2	5.594,3
De 15 a 24 años			
TOTAL	2.542,8	171,4	2.371,3
Básico e inferior	899,1	47,3	851,8
Intermedio	1.049,0	91,0	957,9
Superior	594,6	33,0	561,5
De 25 a 64 años			
TOTAL	13.487,9	2.471,0	11.016,8
Básico e inferior	4.560,8	857,1	3.703,6
Intermedio	3.076,8	548,6	2.528,2
Superior	5.850,2	1.065,2	4.784,9
De 65 y más años			
TOTAL	5.507,2	3.702,1	1.805,1
Básico e inferior	4.117,8	2.835,5	1.282,3
Intermedio	712,6	437,6	275,0
Superior	676,7	428,9	247,7

Tabla 2.203.- Vacunación antigripal en la última campaña

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Sí ha sido vacunado	No ha sido vacunado
AMBOS SEXOS			
TOTAL	41.929,2	11.315,7	30.613,5
Trabajando	21.472,7	3.127,7	18.344,9
En desempleo	4.013,0	596,6	3.416,4
Jubilado/a o prejubilado/a	9.330,6	6.084,1	3.246,4
Estudiando	3.851,0	250,4	3.600,6
Incapacitado/a para trabajar	980,1	338,4	641,7
Labores del hogar	2.234,0	912,0	1.321,9
Otros	47,5	6,1	41,3
Hombres			
TOTAL	20.391,2	4.970,9	15.420,2
Trabajando	11.548,8	1.451,3	10.097,4
En desempleo	1.746,8	241,9	1.504,8
Jubilado/a o prejubilado/a	4.554,8	2.950,9	1.603,8
Estudiando	1.978,0	139,4	1.838,6
Incapacitado/a para trabajar	518,9	179,3	339,5
Labores del hogar	20,8	.	.
Otros	22,9	.	.

Tabla 2.203.- Vacunación antigripal en la última campaña

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Sí ha sido vacunado	No ha sido vacunado
Mujeres			
TOTAL	21.538,0	6.344,7	15.193,3
Trabajando	9.923,8	1.676,3	8.247,5
En desempleo	2.266,2	354,7	1.911,5
Jubilado/a o prejubilado/a	4.775,8	3.133,2	1.642,6
Estudiando	1.872,9	110,9	1.762,0
Incapacitado/a para trabajar	461,2	159,0	302,1
Labores del hogar	2.213,1	908,3	1.304,8
Otros	24,5	.	.

Tabla 2.204.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	25.299,1
De 15 a 24 años	5.239,5	1.527,9
De 25 a 34 años	5.445,6	2.268,7
De 35 a 44 años	6.657,3	3.453,5
De 45 a 54 años	7.939,8	4.890,6
De 55 a 64 años	6.862,4	4.957,7
De 65 a 74 años	4.988,6	3.992,7
De 75 a 84 años	3.298,2	2.862,5
De 85 y más años	1.497,4	1.345,1
Hombres		
TOTAL	20.391,2	11.970,0
De 15 a 24 años	2.696,7	716,0
De 25 a 34 años	2.759,2	1.080,1
De 35 a 44 años	3.322,7	1.654,9
De 45 a 54 años	3.983,7	2.450,5
De 55 a 64 años	3.351,7	2.520,4
De 65 a 74 años	2.340,2	1.863,5
De 75 a 84 años	1.445,6	1.258,4
De 85 y más años	491,1	425,9

Tabla 2.204.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 5 años
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5.546,3	2.671,8
De 15 a 24 años	778,0	578,5
De 25 a 34 años	1.066,4	514,1
De 35 a 44 años	1.107,0	567,0
De 45 a 54 años	1.190,0	495,4
De 55 a 64 años	745,4	285,1
De 65 a 74 años	417,6	180,7
De 75 a 84 años	177,7	41,2
De 85 y más años	64,0	9,5
Hombres		
TOTAL	2.649,7	1.297,0
De 15 a 24 años	357,8	315,1
De 25 a 34 años	537,1	221,2
De 35 a 44 años	550,2	306,0
De 45 a 54 años	595,7	243,6
De 55 a 64 años	314,3	113,6
De 65 a 74 años	191,1	75,5
De 75 a 84 años	76,3	15,4
De 85 y más años	26,8	6,2

Tabla 2.204.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 5 años o más	Nunca le han tomado la tensión
AMBOS SEXOS		
TOTAL	747,9	6.341,7
De 15 a 24 años	74,0	1.983,7
De 25 a 34 años	88,9	1.298,9
De 35 a 44 años	189,4	1.169,9
De 45 a 54 años	172,4	918,7
De 55 a 64 años	147,4	566,7
De 65 a 74 años	45,0	257,7
De 75 a 84 años	26,5	109,8
De 85 y más años	4,0	36,1
Hombres		
TOTAL	405,2	3.433,0
De 15 a 24 años	43,8	1.106,5
De 25 a 34 años	61,3	761,2
De 35 a 44 años	107,6	619,0
De 45 a 54 años	75,2	485,1
De 55 a 64 años	73,1	273,7
De 65 a 74 años	29,6	127,6
De 75 a 84 años	14,3	43,7
De 85 y más años	0,0	15,8

Tabla 2.204.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	1.322,2
De 15 a 24 años	297,2
De 25 a 34 años	208,5
De 35 a 44 años	170,3
De 45 a 54 años	272,5
De 55 a 64 años	159,9
De 65 a 74 años	94,7
De 75 a 84 años	80,3
De 85 y más años	38,4
Hombres	
TOTAL	636,0
De 15 a 24 años	157,3
De 25 a 34 años	98,1
De 35 a 44 años	84,8
De 45 a 54 años	133,3
De 55 a 64 años	56,2
De 65 a 74 años	52,7
De 75 a 84 años	37,2
De 85 y más años	16,2

Tabla 2.204.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	13.329,0
De 15 a 24 años	2.542,8	811,9
De 25 a 34 años	2.686,4	1.188,6
De 35 a 44 años	3.334,6	1.798,5
De 45 a 54 años	3.956,1	2.440,0
De 55 a 64 años	3.510,7	2.437,2
De 65 a 74 años	2.648,3	2.129,1
De 75 a 84 años	1.852,6	1.604,1
De 85 y más años	1.006,2	919,2

Tabla 2.204.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 5 años
Mujeres		
TOTAL	2.896,6	1.374,8
De 15 a 24 años	420,1	263,3
De 25 a 34 años	529,2	292,9
De 35 a 44 años	556,8	261,0
De 45 a 54 años	594,3	251,8
De 55 a 64 años	431,0	171,4
De 65 a 74 años	226,5	105,2
De 75 a 84 años	101,3	25,7
De 85 y más años	37,2	3,2

Tabla 2.204.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 5 años o más	Nunca le han tomado la tensión
Mujeres		
TOTAL	342,6	2.908,6
De 15 a 24 años	30,2	877,1
De 25 a 34 años	27,5	537,6
De 35 a 44 años	81,7	550,8
De 45 a 54 años	97,1	433,6
De 55 a 64 años	74,2	292,9
De 65 a 74 años	15,4	130,0
De 75 a 84 años	12,1	66,0
De 85 y más años	4,0	20,2

Tabla 2.204.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	No consta
Mujeres	
TOTAL	686,1
De 15 a 24 años	139,9
De 25 a 34 años	110,4
De 35 a 44 años	85,5
De 45 a 54 años	139,1
De 55 a 64 años	103,7
De 65 a 74 años	41,9
De 75 a 84 años	43,1
De 85 y más años	22,2

Tabla 2.205.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	25.299,1
I	5.654,6	3.396,2
II	2.988,5	1.760,4
III	8.133,5	4.877,5
IV	5.192,3	3.386,7
V	12.919,4	7.787,1
VI	5.494,6	3.291,3
No consta	1.546,0	799,6
Hombres		
TOTAL	20.391,2	11.970,0
I	2.838,7	1.751,1
II	1.362,0	783,2
III	3.993,6	2.381,4
IV	2.881,0	1.904,4
V	6.591,1	3.755,5
VI	2.271,1	1.229,2
No consta	453,4	165,0

Tabla 2.205.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 5 años
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5.546,3	2.671,8
I	790,4	324,9
II	377,1	225,7
III	1.135,3	503,5
IV	655,3	314,1
V	1.704,2	861,8
VI	708,1	332,6
No consta	175,6	108,8
Hombres		
TOTAL	2.649,7	1.297,0
I	338,9	159,8
II	170,1	126,3
III	552,0	228,7
IV	331,1	171,1
V	901,9	457,5
VI	304,1	127,8
No consta	51,3	25,4

Tabla 2.205.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Hace 5 años o más	Nunca le han tomado la tensión
AMBOS SEXOS		
TOTAL	747,9	6.341,7
I	137,1	843,9
II	43,1	465,2
III	123,3	1.206,8
IV	99,2	619,6
V	180,4	2.005,4
VI	141,4	857,1
No consta	23,0	343,4
Hombres		
TOTAL	405,2	3.433,0
I	84,3	419,3
II	24,0	212,9
III	65,4	645,8
IV	46,0	379,3
V	88,8	1.165,7
VI	84,7	446,6
No consta	11,8	163,1

Tabla 2.205.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	1.322,2
I	161,8
II	116,9
III	286,7
IV	117,1
V	380,2
VI	163,8
No consta	95,3
Hombres	
TOTAL	636,0
I	85,1
II	45,2
III	120,0
IV	48,8
V	221,4
VI	78,6
No consta	36,6

Tabla 2.205.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	13.329,0
I	2.815,9	1.645,1
II	1.626,5	977,2
III	4.139,9	2.496,1
IV	2.311,3	1.482,2
V	6.328,2	4.031,5
VI	3.223,4	2.062,1
No consta	1.092,5	634,6

Tabla 2.205.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 5 años
Mujeres		
TOTAL	2.896,6	1.374,8
I	451,5	165,1
II	207,0	99,3
III	583,2	274,8
IV	324,2	143,0
V	802,3	404,2
VI	404,0	204,7
No consta	124,3	83,3

Tabla 2.205.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Hace 5 años o más	Nunca le han tomado la tensión
Mujeres		
TOTAL	342,6	2.908,6
I	52,8	424,5
II	19,0	252,2
III	57,9	561,0
IV	53,2	240,3
V	91,5	839,6
VI	56,7	410,5
No consta	11,1	180,3

Tabla 2.205.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	No consta
Mujeres	
TOTAL	686,1
I	76,6
II	71,6
III	166,7
IV	68,3
V	158,7
VI	85,2
No consta	58,6

Tabla 2.206.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.929,2	25.299,1
De 15 a 24 años	5.239,5	1.527,9
De 25 a 64 años	26.905,3	15.570,6
De 65 y más años	9.784,4	8.200,4
España		
TOTAL	34.434,0	21.558,2
De 15 a 24 años	4.424,0	1.266,9
De 25 a 64 años	20.930,9	12.622,4
De 65 y más años	9.079,0	7.668,8
Extranjero		
TOTAL	7.495,1	3.740,8
De 15 a 24 años	815,4	261,0
De 25 a 64 años	5.974,3	2.948,2
De 65 y más años	705,3	531,6

Tabla 2.206.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 5 años
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	5.546,3	2.671,8
De 15 a 24 años	778,0	578,5
De 25 a 64 años	4.108,9	1.861,7
De 65 y más años	659,4	231,5
España		
TOTAL	4.328,8	2.063,5
De 15 a 24 años	683,7	479,6
De 25 a 64 años	3.082,0	1.377,2
De 65 y más años	563,0	206,6
Extranjero		
TOTAL	1.217,4	608,3
De 15 a 24 años	94,2	98,8
De 25 a 64 años	1.026,8	484,5
De 65 y más años	96,3	24,9

Tabla 2.206.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 5 años o más	Nunca le han tomado la tensión
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	747,9	6.341,7
De 15 a 24 años	74,0	1.983,7
De 25 a 64 años	598,1	3.954,3
De 65 y más años	75,6	403,6
España		
TOTAL	615,7	4.768,3
De 15 a 24 años	74,0	1.661,6
De 25 a 64 años	473,0	2.736,8
De 65 y más años	68,6	369,8
Extranjero		
TOTAL	132,1	1.573,4
De 15 a 24 años	0,0	322,0
De 25 a 64 años	125,1	1.217,5
De 65 y más años	6,9	33,8

Tabla 2.206.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	1.322,2
De 15 a 24 años	297,2
De 25 a 64 años	811,4
De 65 y más años	213,5
España	
TOTAL	1.099,3
De 15 a 24 años	257,9
De 25 a 64 años	639,3
De 65 y más años	201,9
Extranjero	
TOTAL	222,8
De 15 a 24 años	39,2
De 25 a 64 años	172,0
De 65 y más años	11,5

Tabla 2.206.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	20.391,2	11.970,0
De 15 a 24 años	2.696,7	716,0
De 25 a 64 años	13.417,4	7.706,1
De 65 y más años	4.277,1	3.547,8
España		
TOTAL	17.016,2	10.330,7
De 15 a 24 años	2.353,4	601,6
De 25 a 64 años	10.673,2	6.389,8
De 65 y más años	3.989,4	3.339,2
Extranjero		
TOTAL	3.375,0	1.639,3
De 15 a 24 años	343,2	114,3
De 25 a 64 años	2.744,1	1.316,3
De 65 y más años	287,6	208,6

Tabla 2.206.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 5 años
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	2.649,7	1.297,0
De 15 a 24 años	357,8	315,1
De 25 a 64 años	1.997,5	884,5
De 65 y más años	294,3	97,3
España		
TOTAL	2.122,7	1.032,8
De 15 a 24 años	336,2	286,4
De 25 a 64 años	1.545,1	660,5
De 65 y más años	241,3	85,8
Extranjero		
TOTAL	527,0	264,2
De 15 a 24 años	21,6	28,7
De 25 a 64 años	452,3	223,9
De 65 y más años	53,0	11,4

Tabla 2.206.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 5 años o más	Nunca le han tomado la tensión
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	405,2	3.433,0
De 15 a 24 años	43,8	1.106,5
De 25 a 64 años	317,4	2.139,2
De 65 y más años	44,0	187,2
España		
TOTAL	344,5	2.650,4
De 15 a 24 años	43,8	949,8
De 25 a 64 años	257,6	1.519,0
De 65 y más años	43,0	181,5
Extranjero		
TOTAL	60,7	782,6
De 15 a 24 años	0,0	156,7
De 25 a 64 años	59,7	620,1
De 65 y más años	0,9	5,7

Tabla 2.206.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No consta
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	636,0
De 15 a 24 años	157,3
De 25 a 64 años	372,5
De 65 y más años	106,1
España	
TOTAL	535,0
De 15 a 24 años	135,5
De 25 a 64 años	301,0
De 65 y más años	98,4
Extranjero	
TOTAL	101,0
De 15 a 24 años	21,7
De 25 a 64 años	71,5
De 65 y más años	7,7

Tabla 2.206.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.538,0	13.329,0
De 15 a 24 años	2.542,8	811,9
De 25 a 64 años	13.487,9	7.864,5
De 65 y más años	5.507,2	4.652,5
España		
TOTAL	17.417,8	11.227,5
De 15 a 24 años	2.070,5	665,3
De 25 a 64 años	10.257,6	6.232,6
De 65 y más años	5.089,5	4.329,6
Extranjero		
TOTAL	4.120,1	2.101,5
De 15 a 24 años	472,2	146,6
De 25 a 64 años	3.230,2	1.631,9
De 65 y más años	417,6	322,9

Tabla 2.206.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 5 años
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	2.896,6	1.374,8
De 15 a 24 años	420,1	263,3
De 25 a 64 años	2.111,4	977,2
De 65 y más años	365,0	134,2
España		
TOTAL	2.206,1	1.030,7
De 15 a 24 años	347,5	193,2
De 25 a 64 años	1.536,8	716,7
De 65 y más años	321,7	120,7
Extranjero		
TOTAL	690,4	344,1
De 15 a 24 años	72,6	70,1
De 25 a 64 años	574,5	260,5
De 65 y más años	43,3	13,4

Tabla 2.206.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 5 años o más	Nunca le han tomado la tensión
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	342,6	2.908,6
De 15 a 24 años	30,2	877,1
De 25 a 64 años	280,7	1.815,1
De 65 y más años	31,6	216,3
España		
TOTAL	271,2	2.117,9
De 15 a 24 años	30,2	711,8
De 25 a 64 años	215,3	1.217,7
De 65 y más años	25,5	188,3
Extranjero		
TOTAL	71,4	790,7
De 15 a 24 años	0,0	165,3
De 25 a 64 años	65,3	597,3
De 65 y más años	6,0	28,0

Tabla 2.206.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No consta
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	686,1
De 15 a 24 años	139,9
De 25 a 64 años	438,8
De 65 y más años	107,3
España	
TOTAL	564,2
De 15 a 24 años	122,4
De 25 a 64 años	338,2
De 65 y más años	103,5
Extranjero	
TOTAL	121,8
De 15 a 24 años	17,5
De 25 a 64 años	100,5
De 65 y más años	3,7

Tabla 2.207.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	25.299,1
Andalucía	7.384,0	4.403,8
Aragón	1.160,8	803,6
Asturias, Principado de	902,3	562,5
Balears, Illes	1.058,3	679,5
Canarias	1.974,5	1.355,8
Cantabria	516,6	248,9
Castilla y León	2.104,4	1.526,8
Castilla-La Mancha	1.802,5	1.190,6
Cataluña	6.865,7	3.937,4
Comunitat Valenciana	4.589,8	2.527,1
Extremadura	915,6	630,1
Galicia	2.391,3	1.323,4
Madrid, Comunidad de	6.020,6	3.115,6
Murcia, Región de	1.318,0	817,5
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	441,0
País Vasco	1.932,4	1.493,4
Rioja, La	279,1	181,6
Ceuta	67,3	24,6
Melilla	67,5	34,9

Tabla 2.207.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 5 años
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5.546,3	2.671,8
Andalucía	877,3	416,7
Aragón	126,3	59,8
Asturias, Principado de	126,6	50,3
Balears, Illes	146,9	73,1
Canarias	297,8	70,7
Cantabria	51,9	35,9
Castilla y León	263,8	107,8
Castilla-La Mancha	179,0	137,1
Cataluña	828,4	733,8
Comunitat Valenciana	555,0	249,7
Extremadura	120,1	73,3
Galicia	201,9	106,2
Madrid, Comunidad de	1.204,2	330,7
Murcia, Región de	283,8	96,6
Navarra, Comunidad Foral de	49,6	23,9
País Vasco	184,7	84,2
Rioja, La	32,8	12,9
Ceuta	7,2	2,1
Melilla	7,8	6,1

Tabla 2.207.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hace 5 años o más	Nunca le han tomado la tensión
AMBOS SEXOS		
TOTAL	747,9	6.341,7
Andalucía	151,5	1.360,7
Aragón	10,3	144,5
Asturias, Principado de	22,6	101,0
Baleares, Illes	21,2	112,2
Canarias	15,9	194,1
Cantabria	18,5	138,6
Castilla y León	44,5	131,9
Castilla-La Mancha	33,3	208,0
Cataluña	177,1	932,8
Comunitat Valenciana	46,7	1.109,6
Extremadura	8,5	68,2
Galicia	21,3	509,9
Madrid, Comunidad de	110,5	1.045,6
Murcia, Región de	13,0	84,7
Navarra, Comunidad Foral de	11,1	25,6
País Vasco	29,3	100,9
Rioja, La	11,0	26,8
Ceuta	0,6	30,5
Melilla	0,2	15,1

Tabla 2.207.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	1.322,2
Andalucía	173,8
Aragón	15,9
Asturias, Principado de	39,0
Baleares, Illes	25,1
Canarias	40,0
Cantabria	22,7
Castilla y León	29,3
Castilla-La Mancha	54,2
Cataluña	256,0
Comunitat Valenciana	101,4
Extremadura	15,2
Galicia	228,3
Madrid, Comunidad de	213,7
Murcia, Región de	22,1
Navarra, Comunidad Foral de	26,0
País Vasco	39,6
Rioja, La	13,7
Ceuta	2,0
Melilla	3,1

Tabla 2.207.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Hombres		
TOTAL	20.391,2	11.970,0
Andalucía	3.602,9	2.040,4
Aragón	571,5	401,0
Asturias, Principado de	426,9	249,5
Balears, Illes	524,6	334,9
Canarias	968,9	685,7
Cantabria	248,4	123,3
Castilla y León	1.030,2	717,9
Castilla-La Mancha	901,2	601,2
Cataluña	3.353,1	1.784,6
Comunitat Valenciana	2.241,3	1.205,1
Extremadura	450,6	302,9
Galicia	1.140,9	607,6
Madrid, Comunidad de	2.853,1	1.454,5
Murcia, Región de	656,1	390,4
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	226,6
País Vasco	932,3	723,7
Rioja, La	137,1	91,5
Ceuta	33,3	12,1
Melilla	33,5	16,2

Tabla 2.207.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 5 años
Hombres		
TOTAL	2.649,7	1.297,0
Andalucía	443,6	194,4
Aragón	53,4	26,7
Asturias, Principado de	67,1	24,6
Baleares, Illes	73,9	39,5
Canarias	118,2	36,0
Cantabria	15,6	16,1
Castilla y León	134,0	48,1
Castilla-La Mancha	82,2	55,9
Cataluña	426,2	384,3
Comunitat Valenciana	273,0	141,0
Extremadura	56,4	41,6
Galicia	88,3	38,5
Madrid, Comunidad de	529,5	150,2
Murcia, Región de	148,8	45,1
Navarra, Comunidad Foral de	19,0	8,5
País Vasco	98,5	35,5
Rioja, La	13,8	4,7
Ceuta	1,0	1,1
Melilla	6,3	4,2

Tabla 2.207.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hace 5 años o más	Nunca le han tomado la tensión
Hombres		
TOTAL	405,2	3.433,0
Andalucía	74,8	737,2
Aragón	5,5	79,7
Asturias, Principado de	6,8	57,2
Baleares, Illes	9,7	61,7
Canarias	10,0	99,8
Cantabria	7,5	77,6
Castilla y León	36,2	76,2
Castilla-La Mancha	9,3	123,5
Cataluña	113,1	544,5
Comunitat Valenciana	21,9	546,4
Extremadura	2,6	43,3
Galicia	16,0	280,2
Madrid, Comunidad de	60,4	558,2
Murcia, Región de	2,3	53,6
Navarra, Comunidad Foral de	5,5	13,6
País Vasco	15,8	40,9
Rioja, La	6,3	14,2
Ceuta	0,2	17,9
Melilla	0,2	6,3

Tabla 2.207.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No consta
Hombres	
TOTAL	636,0
Andalucía	112,3
Aragón	4,8
Asturias, Principado de	21,5
Baleares, Illes	4,7
Canarias	19,0
Cantabria	8,1
Castilla y León	17,6
Castilla-La Mancha	28,8
Cataluña	100,1
Comunitat Valenciana	53,6
Extremadura	3,5
Galicia	109,9
Madrid, Comunidad de	100,1
Murcia, Región de	15,6
Navarra, Comunidad Foral de	10,9
País Vasco	17,6
Rioja, La	6,5
Ceuta	0,6
Melilla	0,0

Tabla 2.207.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	13.329,0
Andalucía	3.781,0	2.363,4
Aragón	589,3	402,5
Asturias, Principado de	475,4	313,0
Balears, Illes	533,6	344,6
Canarias	1.005,6	670,1
Cantabria	268,2	125,5
Castilla y León	1.074,1	808,9
Castilla-La Mancha	901,3	589,4
Cataluña	3.512,6	2.152,8
Comunitat Valenciana	2.348,5	1.321,9
Extremadura	465,0	327,2
Galicia	1.250,4	715,7
Madrid, Comunidad de	3.167,5	1.661,1
Murcia, Región de	661,9	427,0
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	214,3
País Vasco	1.000,0	769,7
Rioja, La	142,0	90,1
Ceuta	33,9	12,4
Melilla	34,0	18,7

Tabla 2.207.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 5 años
Mujeres		
TOTAL	2.896,6	1.374,8
Andalucía	433,7	222,2
Aragón	72,9	33,0
Asturias, Principado de	59,5	25,7
Baleares, Illes	72,9	33,5
Canarias	179,5	34,7
Cantabria	36,3	19,8
Castilla y León	129,8	59,7
Castilla-La Mancha	96,8	81,2
Cataluña	402,2	349,4
Comunitat Valenciana	282,0	108,7
Extremadura	63,6	31,6
Galicia	113,5	67,6
Madrid, Comunidad de	674,7	180,5
Murcia, Región de	135,0	51,4
Navarra, Comunidad Foral de	30,5	15,3
País Vasco	86,1	48,7
Rioja, La	19,0	8,2
Ceuta	6,1	0,9
Melilla	1,5	1,8

Tabla 2.207.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hace 5 años o más	Nunca le han tomado la tensión
Mujeres		
TOTAL	342,6	2.908,6
Andalucía	76,6	623,4
Aragón	4,7	64,8
Asturias, Principado de	15,8	43,8
Baleares, Illes	11,5	50,5
Canarias	5,8	94,3
Cantabria	10,9	60,9
Castilla y León	8,2	55,6
Castilla-La Mancha	23,9	84,5
Cataluña	64,0	388,3
Comunitat Valenciana	24,7	563,2
Extremadura	5,8	24,9
Galicia	5,3	229,6
Madrid, Comunidad de	50,0	487,3
Murcia, Región de	10,6	31,0
Navarra, Comunidad Foral de	5,5	11,9
País Vasco	13,4	59,9
Rioja, La	4,7	12,6
Ceuta	0,3	12,5
Melilla	0,0	8,8

Tabla 2.207.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No consta
Mujeres	
TOTAL	686,1
Andalucía	61,4
Aragón	11,0
Asturias, Principado de	17,4
Balears, Illes	20,4
Canarias	21,0
Cantabria	14,5
Castilla y León	11,7
Castilla-La Mancha	25,3
Cataluña	155,8
Comunitat Valenciana	47,7
Extremadura	11,7
Galicia	118,4
Madrid, Comunidad de	113,6
Murcia, Región de	6,5
Navarra, Comunidad Foral de	15,1
País Vasco	22,0
Rioja, La	7,2
Ceuta	1,3
Melilla	3,1

Tabla 2.208.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.929,2	25.299,1
Básico e inferior	18.697,3	12.030,2
Intermedio	9.675,0	5.174,6
Superior	13.556,9	8.094,2
De 15 a 24 años		
TOTAL	5.239,5	1.527,9
Básico e inferior	2.104,1	565,9
Intermedio	2.058,7	561,7
Superior	1.076,5	400,2
De 25 a 64 años		
TOTAL	26.905,3	15.570,6
Básico e inferior	9.793,7	5.703,3
Intermedio	6.241,2	3.481,9
Superior	10.870,4	6.385,3
De 65 y más años		
TOTAL	9.784,4	8.200,4
Básico e inferior	6.799,4	5.760,9
Intermedio	1.375,0	1.130,8
Superior	1.609,9	1.308,6

Tabla 2.208.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 5 años
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	5.546,3	2.671,8
Básico e inferior	2.132,9	1.068,5
Intermedio	1.449,4	716,5
Superior	1.963,9	886,7
De 15 a 24 años		
TOTAL	778,0	578,5
Básico e inferior	238,4	235,1
Intermedio	376,2	217,4
Superior	163,2	125,9
De 25 a 64 años		
TOTAL	4.108,9	1.861,7
Básico e inferior	1.491,1	688,1
Intermedio	956,6	460,4
Superior	1.661,2	713,1
De 65 y más años		
TOTAL	659,4	231,5
Básico e inferior	403,3	145,2
Intermedio	116,5	38,7
Superior	139,4	47,6

Tabla 2.208.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace 5 años o más	Nunca le han tomado la tensión
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	747,9	6.341,7
Básico e inferior	278,6	2.640,9
Intermedio	167,9	1.834,6
Superior	301,2	1.866,1
De 15 a 24 años		
TOTAL	74,0	1.983,7
Básico e inferior	23,5	939,3
Intermedio	25,2	758,8
Superior	25,3	285,5
De 25 a 64 años		
TOTAL	598,1	3.954,3
Básico e inferior	208,2	1.419,8
Intermedio	127,2	1.030,2
Superior	262,7	1.504,1
De 65 y más años		
TOTAL	75,6	403,6
Básico e inferior	46,9	281,7
Intermedio	15,5	45,5
Superior	13,2	76,3

Tabla 2.208.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	1.322,2
Básico e inferior	545,9
Intermedio	331,7
Superior	444,5
De 15 a 24 años	
TOTAL	297,2
Básico e inferior	101,6
Intermedio	119,2
Superior	76,3
De 25 a 64 años	
TOTAL	811,4
Básico e inferior	282,9
Intermedio	184,7
Superior	343,7
De 65 y más años	
TOTAL	213,5
Básico e inferior	161,3
Intermedio	27,7
Superior	24,4

Tabla 2.208.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	20.391,2	11.970,0
Básico e inferior	9.119,5	5.495,4
Intermedio	4.836,4	2.580,8
Superior	6.435,3	3.893,7
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.696,7	716,0
Básico e inferior	1.205,0	272,1
Intermedio	1.009,7	300,3
Superior	481,9	143,5
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.417,4	7.706,1
Básico e inferior	5.232,8	2.989,8
Intermedio	3.164,3	1.745,1
Superior	5.020,2	2.971,0
De 65 y más años		
TOTAL	4.277,1	3.547,8
Básico e inferior	2.681,5	2.233,4
Intermedio	662,3	535,3
Superior	933,1	779,0

Tabla 2.208.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 5 años
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	2.649,7	1.297,0
Básico e inferior	1.090,9	551,4
Intermedio	687,8	359,1
Superior	870,9	386,5
De 15 a 24 años		
TOTAL	357,8	315,1
Básico e inferior	137,0	140,7
Intermedio	142,5	119,0
Superior	78,2	55,4
De 25 a 64 años		
TOTAL	1.997,5	884,5
Básico e inferior	792,4	361,9
Intermedio	483,4	219,5
Superior	721,6	303,0
De 65 y más años		
TOTAL	294,3	97,3
Básico e inferior	161,4	48,8
Intermedio	61,8	20,4
Superior	71,0	28,0

Tabla 2.208.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace 5 años o más	Nunca le han tomado la tensión
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	405,2	3.433,0
Básico e inferior	162,7	1.522,6
Intermedio	82,0	965,9
Superior	160,5	944,4
De 15 a 24 años		
TOTAL	43,8	1.106,5
Básico e inferior	7,2	584,3
Intermedio	16,9	368,8
Superior	19,5	153,3
De 25 a 64 años		
TOTAL	317,4	2.139,2
Básico e inferior	122,4	810,1
Intermedio	59,0	572,7
Superior	135,9	756,3
De 65 y más años		
TOTAL	44,0	187,2
Básico e inferior	32,9	128,1
Intermedio	6,0	24,3
Superior	5,0	34,8

Tabla 2.208.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No consta
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	636,0
Básico e inferior	296,2
Intermedio	160,6
Superior	179,1
De 15 a 24 años	
TOTAL	157,3
Básico e inferior	63,4
Intermedio	62,0
Superior	31,8
De 25 a 64 años	
TOTAL	372,5
Básico e inferior	155,9
Intermedio	84,3
Superior	132,2
De 65 y más años	
TOTAL	106,1
Básico e inferior	76,8
Intermedio	14,2
Superior	15,1

Tabla 2.208.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.538,0	13.329,0
Básico e inferior	9.577,8	6.534,7
Intermedio	4.838,5	2.593,7
Superior	7.121,5	4.200,5
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.542,8	811,9
Básico e inferior	899,1	293,8
Intermedio	1.049,0	261,4
Superior	594,6	256,6
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.487,9	7.864,5
Básico e inferior	4.560,8	2.713,4
Intermedio	3.076,8	1.736,7
Superior	5.850,2	3.414,3
De 65 y más años		
TOTAL	5.507,2	4.652,5
Básico e inferior	4.117,8	3.527,5
Intermedio	712,6	595,5
Superior	676,7	529,5

Tabla 2.208.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 5 años
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	2.896,6	1.374,8
Básico e inferior	1.041,9	517,0
Intermedio	761,6	357,4
Superior	1.093,0	500,2
De 15 a 24 años		
TOTAL	420,1	263,3
Básico e inferior	101,3	94,4
Intermedio	233,7	98,3
Superior	85,0	70,5
De 25 a 64 años		
TOTAL	2.111,4	977,2
Básico e inferior	698,6	326,2
Intermedio	473,1	240,8
Superior	939,5	410,1
De 65 y más años		
TOTAL	365,0	134,2
Básico e inferior	241,9	96,4
Intermedio	54,6	18,2
Superior	68,4	19,5

Tabla 2.208.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace 5 años o más	Nunca le han tomado la tensión
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	342,6	2.908,6
Básico e inferior	115,9	1.118,3
Intermedio	85,9	868,6
Superior	140,7	921,6
De 15 a 24 años		
TOTAL	30,2	877,1
Básico e inferior	16,2	355,0
Intermedio	8,2	389,9
Superior	5,7	132,2
De 25 a 64 años		
TOTAL	280,7	1.815,1
Básico e inferior	85,7	609,7
Intermedio	68,1	457,5
Superior	126,8	747,8
De 65 y más años		
TOTAL	31,6	216,3
Básico e inferior	13,9	153,6
Intermedio	9,5	21,1
Superior	8,1	41,5

Tabla 2.208.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No consta
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	686,1
Básico e inferior	249,6
Intermedio	171,0
Superior	265,3
De 15 a 24 años	
TOTAL	139,9
Básico e inferior	38,1
Intermedio	57,2
Superior	44,5
De 25 a 64 años	
TOTAL	438,8
Básico e inferior	126,9
Intermedio	100,3
Superior	211,5
De 65 y más años	
TOTAL	107,3
Básico e inferior	84,5
Intermedio	13,4
Superior	9,3

Tabla 2.209.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	25.809,6
De 15 a 24 años	5.239,5	1.436,7
De 25 a 34 años	5.445,6	2.503,4
De 35 a 44 años	6.657,3	3.522,9
De 45 a 54 años	7.939,8	5.045,4
De 55 a 64 años	6.862,4	5.166,9
De 65 a 74 años	4.988,6	4.070,5
De 75 a 84 años	3.298,2	2.770,2
De 85 y más años	1.497,4	1.293,3
Hombres		
TOTAL	20.391,2	12.193,2
De 15 a 24 años	2.696,7	628,3
De 25 a 34 años	2.759,2	1.220,1
De 35 a 44 años	3.322,7	1.744,6
De 45 a 54 años	3.983,7	2.490,4
De 55 a 64 años	3.351,7	2.580,7
De 65 a 74 años	2.340,2	1.895,9
De 75 a 84 años	1.445,6	1.220,1
De 85 y más años	491,1	412,7

Tabla 2.209.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL	8.131,2	600,1
De 15 a 24 años	1.138,9	74,2
De 25 a 34 años	1.360,1	81,5
De 35 a 44 años	1.777,4	163,6
De 45 a 54 años	1.756,1	122,1
De 55 a 64 años	1.079,8	75,2
De 65 a 74 años	560,7	57,5
De 75 a 84 años	312,7	17,4
De 85 y más años	145,2	8,1
Hombres		
TOTAL	3.943,0	361,9
De 15 a 24 años	582,8	49,9
De 25 a 34 años	655,8	61,0
De 35 a 44 años	895,6	108,4
De 45 a 54 años	912,1	49,0
De 55 a 64 años	466,5	44,7
De 65 a 74 años	261,2	31,9
De 75 a 84 años	118,7	16,2
De 85 y más años	50,0	0,4

Tabla 2.209.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el colesterol	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5.732,5	1.655,7
De 15 a 24 años	2.216,4	373,1
De 25 a 34 años	1.191,1	309,4
De 35 a 44 años	943,5	249,7
De 45 a 54 años	704,2	311,8
De 55 a 64 años	357,1	183,1
De 65 a 74 años	192,7	107,0
De 75 a 84 años	105,2	92,5
De 85 y más años	21,9	28,7
Hombres		
TOTAL	3.083,2	809,7
De 15 a 24 años	1.250,2	185,2
De 25 a 34 años	669,0	153,1
De 35 a 44 años	458,7	115,2
De 45 a 54 años	365,0	166,9
De 55 a 64 años	184,2	75,4
De 65 a 74 años	102,2	48,9
De 75 a 84 años	44,4	46,0
De 85 y más años	9,1	18,7

Tabla 2.209.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	13.616,3
De 15 a 24 años	2.542,8	808,4
De 25 a 34 años	2.686,4	1.283,2
De 35 a 44 años	3.334,6	1.778,2
De 45 a 54 años	3.956,1	2.554,9
De 55 a 64 años	3.510,7	2.586,2
De 65 a 74 años	2.648,3	2.174,5
De 75 a 84 años	1.852,6	1.550,0
De 85 y más años	1.006,2	880,5

Tabla 2.209.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Mujeres		
TOTAL	4.188,1	238,1
De 15 a 24 años	556,0	24,3
De 25 a 34 años	704,2	20,5
De 35 a 44 años	881,8	55,2
De 45 a 54 años	843,9	73,0
De 55 a 64 años	613,2	30,5
De 65 a 74 años	299,5	25,6
De 75 a 84 años	193,9	1,1
De 85 y más años	95,1	7,6

Tabla 2.209.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el colesterol	No consta
Mujeres		
TOTAL	2.649,2	845,9
De 15 a 24 años	966,1	187,8
De 25 a 34 años	522,0	156,2
De 35 a 44 años	484,7	134,5
De 45 a 54 años	339,2	144,9
De 55 a 64 años	172,8	107,7
De 65 a 74 años	90,5	58,0
De 75 a 84 años	60,8	46,5
De 85 y más años	12,8	10,0

Tabla 2.210.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	25.809,6
I	5.654,6	3.416,0
II	2.988,5	1.786,9
III	8.133,5	5.179,0
IV	5.192,3	3.496,6
V	12.919,4	7.808,6
VI	5.494,6	3.305,6
No consta	1.546,0	816,5
Hombres		
TOTAL	20.391,2	12.193,2
I	2.838,7	1.677,2
II	1.362,0	809,6
III	3.993,6	2.496,9
IV	2.881,0	1.981,9
V	6.591,1	3.810,1
VI	2.271,1	1.246,3
No consta	453,4	170,8

Tabla 2.210.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL	8.131,2	600,1
I	1.144,3	73,5
II	560,4	29,5
III	1.549,6	92,9
IV	889,1	78,9
V	2.589,8	162,4
VI	1.114,1	148,6
No consta	283,7	14,1
Hombres		
TOTAL	3.943,0	361,9
I	596,6	51,3
II	253,4	17,8
III	732,6	50,4
IV	462,3	66,4
V	1.336,8	114,3
VI	492,7	57,7
No consta	68,4	3,9

Tabla 2.210.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el colesterol	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5.732,5	1.655,7
I	806,0	214,7
II	409,7	201,8
III	1.010,5	301,3
IV	506,5	221,0
V	1.856,0	502,4
VI	801,4	124,8
No consta	342,1	89,3
Hombres		
TOTAL	3.083,2	809,7
I	394,5	118,9
II	208,9	72,2
III	557,9	155,5
IV	260,9	109,4
V	1.080,4	249,3
VI	404,9	69,3
No consta	175,3	34,8

Tabla 2.210.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	13.616,3
I	2.815,9	1.738,7
II	1.626,5	977,3
III	4.139,9	2.682,1
IV	2.311,3	1.514,7
V	6.328,2	3.998,4
VI	3.223,4	2.059,2
No consta	1.092,5	645,6

Tabla 2.210.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Mujeres		
TOTAL	4.188,1	238,1
I	547,6	22,2
II	307,0	11,6
III	816,9	42,5
IV	426,8	12,5
V	1.252,9	48,1
VI	621,3	90,9
No consta	215,3	10,1

Tabla 2.210.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el colesterol	No consta
Mujeres		
TOTAL	2.649,2	845,9
I	411,4	95,8
II	200,8	129,6
III	452,5	145,7
IV	245,6	111,6
V	775,5	253,1
VI	396,4	55,4
No consta	166,7	54,5

Tabla 2.211.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.929,2	25.809,6
De 15 a 24 años	5.239,5	1.436,7
De 25 a 64 años	26.905,3	16.238,8
De 65 y más años	9.784,4	8.134,0
España		
TOTAL	34.434,0	22.018,2
De 15 a 24 años	4.424,0	1.202,7
De 25 a 64 años	20.930,9	13.219,0
De 65 y más años	9.079,0	7.596,4
Extranjero		
TOTAL	7.495,1	3.791,4
De 15 a 24 años	815,4	233,9
De 25 a 64 años	5.974,3	3.019,7
De 65 y más años	705,3	537,6

Tabla 2.211.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	8.131,2	600,1
De 15 a 24 años	1.138,9	74,2
De 25 a 64 años	5.973,5	442,7
De 65 y más años	1.018,8	83,1
España		
TOTAL	6.348,9	445,5
De 15 a 24 años	985,2	63,5
De 25 a 64 años	4.460,9	315,4
De 65 y más años	902,7	66,5
Extranjero		
TOTAL	1.782,3	154,5
De 15 a 24 años	153,6	10,7
De 25 a 64 años	1.512,5	127,2
De 65 y más años	116,1	16,5

Tabla 2.211.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el colesterol	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	5.732,5	1.655,7
De 15 a 24 años	2.216,4	373,1
De 25 a 64 años	3.196,0	1.054,2
De 65 y más años	319,9	228,3
España		
TOTAL	4.238,4	1.382,9
De 15 a 24 años	1.843,9	328,5
De 25 a 64 años	2.094,9	840,5
De 65 y más años	299,4	213,8
Extranjero		
TOTAL	1.494,0	272,7
De 15 a 24 años	372,4	44,6
De 25 a 64 años	1.101,0	213,6
De 65 y más años	20,5	14,4

Tabla 2.211.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	20.391,2	12.193,2
De 15 a 24 años	2.696,7	628,3
De 25 a 64 años	13.417,4	8.036,0
De 65 y más años	4.277,1	3.528,8
España		
TOTAL	17.016,2	10.513,8
De 15 a 24 años	2.353,4	532,0
De 25 a 64 años	10.673,2	6.663,7
De 65 y más años	3.989,4	3.317,9
Extranjero		
TOTAL	3.375,0	1.679,4
De 15 a 24 años	343,2	96,2
De 25 a 64 años	2.744,1	1.372,2
De 65 y más años	287,6	210,8

Tabla 2.211.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	3.943,0	361,9
De 15 a 24 años	582,8	49,9
De 25 a 64 años	2.930,1	263,2
De 65 y más años	430,0	48,7
España		
TOTAL	3.130,5	293,0
De 15 a 24 años	527,6	48,5
De 25 a 64 años	2.233,5	199,1
De 65 y más años	369,3	45,3
Extranjero		
TOTAL	812,5	68,9
De 15 a 24 años	55,1	1,4
De 25 a 64 años	696,5	64,1
De 65 y más años	60,7	3,3

Tabla 2.211.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el colesterol	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	3.083,2	809,7
De 15 a 24 años	1.250,2	185,2
De 25 a 64 años	1.677,1	510,7
De 65 y más años	155,7	113,7
España		
TOTAL	2.392,3	686,4
De 15 a 24 años	1.079,5	165,6
De 25 a 64 años	1.161,0	415,7
De 65 y más años	151,7	105,0
Extranjero		
TOTAL	690,8	123,2
De 15 a 24 años	170,7	19,6
De 25 a 64 años	516,0	94,9
De 65 y más años	4,0	8,6

Tabla 2.211.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.538,0	13.616,3
De 15 a 24 años	2.542,8	808,4
De 25 a 64 años	13.487,9	8.202,7
De 65 y más años	5.507,2	4.605,2
España		
TOTAL	17.417,8	11.504,3
De 15 a 24 años	2.070,5	670,6
De 25 a 64 años	10.257,6	6.555,2
De 65 y más años	5.089,5	4.278,4
Extranjero		
TOTAL	4.120,1	2.112,0
De 15 a 24 años	472,2	137,7
De 25 a 64 años	3.230,2	1.647,4
De 65 y más años	417,6	326,8

Tabla 2.211.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	4.188,1	238,1
De 15 a 24 años	556,0	24,3
De 25 a 64 años	3.043,3	179,4
De 65 y más años	588,7	34,4
España		
TOTAL	3.218,3	152,5
De 15 a 24 años	457,6	14,9
De 25 a 64 años	2.227,3	116,3
De 65 y más años	533,4	21,1
Extranjero		
TOTAL	969,8	85,6
De 15 a 24 años	98,4	9,3
De 25 a 64 años	816,0	63,0
De 65 y más años	55,3	13,2

Tabla 2.211.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el colesterol	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	2.649,2	845,9
De 15 a 24 años	966,1	187,8
De 25 a 64 años	1.518,9	543,4
De 65 y más años	164,2	114,6
España		
TOTAL	1.846,0	696,5
De 15 a 24 años	764,4	162,8
De 25 a 64 años	933,9	424,8
De 65 y más años	147,7	108,8
Extranjero		
TOTAL	803,1	149,4
De 15 a 24 años	201,7	25,0
De 25 a 64 años	585,0	118,6
De 65 y más años	16,4	5,8

Tabla 2.212.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	25.809,6
Andalucía	7.384,0	4.385,0
Aragón	1.160,8	777,4
Asturias, Principado de	902,3	568,7
Balears, Illes	1.058,3	673,9
Canarias	1.974,5	1.318,8
Cantabria	516,6	255,3
Castilla y León	2.104,4	1.494,5
Castilla-La Mancha	1.802,5	1.174,5
Cataluña	6.865,7	3.980,7
Comunitat Valenciana	4.589,8	2.907,4
Extremadura	915,6	646,3
Galicia	2.391,3	1.484,8
Madrid, Comunidad de	6.020,6	2.984,3
Murcia, Región de	1.318,0	979,7
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	416,6
País Vasco	1.932,4	1.501,8
Rioja, La	279,1	197,2
Ceuta	67,3	38,1
Melilla	67,5	23,8

Tabla 2.212.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL	8.131,2	600,1
Andalucía	1.419,8	125,4
Aragón	203,5	12,2
Asturias, Principado de	184,9	12,6
Balears, Illes	187,4	31,5
Canarias	422,2	19,5
Cantabria	103,0	4,8
Castilla y León	373,9	42,3
Castilla-La Mancha	300,9	36,2
Cataluña	1.387,7	152,3
Comunitat Valenciana	861,5	22,5
Extremadura	199,4	6,4
Galicia	305,1	14,9
Madrid, Comunidad de	1.496,6	84,8
Murcia, Región de	234,9	5,8
Navarra, Comunidad Foral de	103,2	8,5
País Vasco	286,4	13,3
Rioja, La	39,9	4,6
Ceuta	15,4	0,8
Melilla	4,7	0,9

Tabla 2.212.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el colesterol	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5.732,5	1.655,7
Andalucía	1.276,6	176,9
Aragón	131,4	36,2
Asturias, Principado de	98,3	37,6
Balears, Illes	105,6	59,6
Canarias	151,7	62,2
Cantabria	115,0	38,3
Castilla y León	140,0	53,5
Castilla-La Mancha	223,3	67,4
Cataluña	1.014,3	330,5
Comunitat Valenciana	690,0	108,2
Extremadura	48,6	14,7
Galicia	367,2	219,1
Madrid, Comunidad de	1.123,4	331,3
Murcia, Región de	56,9	40,5
Navarra, Comunidad Foral de	30,7	18,4
País Vasco	90,3	40,5
Rioja, La	24,0	13,3
Ceuta	9,9	2,9
Melilla	34,4	3,6

Tabla 2.212.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Hombres		
TOTAL	20.391,2	12.193,2
Andalucía	3.602,9	2.027,0
Aragón	571,5	378,4
Asturias, Principado de	426,9	271,5
Balears, Illes	524,6	321,3
Canarias	968,9	643,9
Cantabria	248,4	121,5
Castilla y León	1.030,2	700,7
Castilla-La Mancha	901,2	592,1
Cataluña	3.353,1	1.889,6
Comunitat Valenciana	2.241,3	1.360,6
Extremadura	450,6	301,3
Galicia	1.140,9	680,1
Madrid, Comunidad de	2.853,1	1.374,8
Murcia, Región de	656,1	468,2
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	217,5
País Vasco	932,3	712,8
Rioja, La	137,1	98,5
Ceuta	33,3	20,8
Melilla	33,5	11,6

Tabla 2.212.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Hombres		
TOTAL	3.943,0	361,9
Andalucía	703,4	79,2
Aragón	107,1	9,6
Asturias, Principado de	89,8	7,8
Baleares, Illes	105,3	23,1
Canarias	196,9	10,4
Cantabria	39,6	3,6
Castilla y León	183,4	34,4
Castilla-La Mancha	144,9	5,5
Cataluña	622,5	98,5
Comunitat Valenciana	464,5	6,9
Extremadura	106,0	3,4
Galicia	119,7	7,5
Madrid, Comunidad de	717,6	55,3
Murcia, Región de	126,4	3,3
Navarra, Comunidad Foral de	38,4	3,5
País Vasco	152,3	5,6
Rioja, La	13,7	2,2
Ceuta	7,1	0,3
Melilla	3,5	0,9

Tabla 2.212.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el colesterol	No consta
Hombres		
TOTAL	3.083,2	809,7
Andalucía	707,6	85,4
Aragón	62,5	13,6
Asturias, Principado de	39,0	18,5
Baleares, Illes	38,9	35,8
Canarias	90,0	27,5
Cantabria	69,2	14,2
Castilla y León	82,9	28,7
Castilla-La Mancha	124,1	34,4
Cataluña	595,3	147,0
Comunitat Valenciana	352,7	56,3
Extremadura	34,6	5,0
Galicia	232,4	101,0
Madrid, Comunidad de	533,6	171,7
Murcia, Región de	30,6	27,5
Navarra, Comunidad Foral de	13,1	11,9
País Vasco	41,6	19,9
Rioja, La	14,1	8,4
Ceuta	3,3	1,5
Melilla	16,7	0,6

Tabla 2.212.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	13.616,3
Andalucía	3.781,0	2.358,0
Aragón	589,3	398,9
Asturias, Principado de	475,4	297,1
Balears, Illes	533,6	352,6
Canarias	1.005,6	674,8
Cantabria	268,2	133,7
Castilla y León	1.074,1	793,8
Castilla-La Mancha	901,3	582,3
Cataluña	3.512,6	2.091,1
Comunitat Valenciana	2.348,5	1.546,7
Extremadura	465,0	344,9
Galicia	1.250,4	804,6
Madrid, Comunidad de	3.167,5	1.609,5
Murcia, Región de	661,9	511,5
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	199,0
País Vasco	1.000,0	788,9
Rioja, La	142,0	98,7
Ceuta	33,9	17,2
Melilla	34,0	12,1

Tabla 2.212.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Mujeres		
TOTAL	4.188,1	238,1
Andalucía	716,3	46,2
Aragón	96,3	2,5
Asturias, Principado de	95,1	4,8
Baleares, Illes	82,1	8,3
Canarias	225,2	9,1
Cantabria	63,3	1,1
Castilla y León	190,4	7,8
Castilla-La Mancha	156,0	30,6
Cataluña	765,1	53,7
Comunitat Valenciana	396,9	15,5
Extremadura	93,4	2,9
Galicia	185,4	7,4
Madrid, Comunidad de	779,0	29,5
Murcia, Región de	108,4	2,5
Navarra, Comunidad Foral de	64,8	4,9
País Vasco	134,0	7,6
Rioja, La	26,1	2,3
Ceuta	8,2	0,5
Melilla	1,1	0,0

Tabla 2.212.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el colesterol	No consta
Mujeres		
TOTAL	2.649,2	845,9
Andalucía	568,9	91,5
Aragón	68,8	22,5
Asturias, Principado de	59,2	19,0
Baleares, Illes	66,6	23,8
Canarias	61,7	34,6
Cantabria	45,7	24,0
Castilla y León	57,0	24,8
Castilla-La Mancha	99,1	32,9
Cataluña	419,0	183,5
Comunitat Valenciana	337,2	51,9
Extremadura	14,0	9,6
Galicia	134,7	118,1
Madrid, Comunidad de	589,8	159,6
Murcia, Región de	26,2	12,9
Navarra, Comunidad Foral de	17,5	6,5
País Vasco	48,7	20,6
Rioja, La	9,9	4,8
Ceuta	6,5	1,3
Melilla	17,7	2,9

Tabla 2.213.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.929,2	25.809,6
Básico e inferior	18.697,3	12.144,7
Intermedio	9.675,0	5.216,2
Superior	13.556,9	8.448,5
De 15 a 24 años		
TOTAL	5.239,5	1.436,7
Básico e inferior	2.104,1	556,9
Intermedio	2.058,7	524,7
Superior	1.076,5	355,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	26.905,3	16.238,8
Básico e inferior	9.793,7	5.880,0
Intermedio	6.241,2	3.574,3
Superior	10.870,4	6.784,4
De 65 y más años		
TOTAL	9.784,4	8.134,0
Básico e inferior	6.799,4	5.707,8
Intermedio	1.375,0	1.117,2
Superior	1.609,9	1.309,0

Tabla 2.213.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	8.131,2	600,1
Básico e inferior	3.212,8	248,0
Intermedio	2.187,1	187,4
Superior	2.731,2	164,6
De 15 a 24 años		
TOTAL	1.138,9	74,2
Básico e inferior	384,0	36,7
Intermedio	490,2	35,9
Superior	264,5	1,6
De 25 a 64 años		
TOTAL	5.973,5	442,7
Básico e inferior	2.179,4	154,9
Intermedio	1.534,7	137,4
Superior	2.259,2	150,3
De 65 y más años		
TOTAL	1.018,8	83,1
Básico e inferior	649,2	56,3
Intermedio	162,1	14,1
Superior	207,4	12,6

Tabla 2.213.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el colesterol	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	5.732,5	1.655,7
Básico e inferior	2.455,7	635,9
Intermedio	1.701,4	382,7
Superior	1.575,3	637,0
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.216,4	373,1
Básico e inferior	1.007,9	118,5
Intermedio	894,5	113,3
Superior	313,9	141,2
De 25 a 64 años		
TOTAL	3.196,0	1.054,2
Básico e inferior	1.228,6	350,6
Intermedio	760,3	234,3
Superior	1.207,1	469,2
De 65 y más años		
TOTAL	319,9	228,3
Básico e inferior	219,1	166,8
Intermedio	46,4	35,0
Superior	54,3	26,4

Tabla 2.213.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	20.391,2	12.193,2
Básico e inferior	9.119,5	5.605,5
Intermedio	4.836,4	2.551,8
Superior	6.435,3	4.035,8
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.696,7	628,3
Básico e inferior	1.205,0	267,0
Intermedio	1.009,7	233,2
Superior	481,9	128,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.417,4	8.036,0
Básico e inferior	5.232,8	3.116,3
Intermedio	3.164,3	1.784,9
Superior	5.020,2	3.134,7
De 65 y más años		
TOTAL	4.277,1	3.528,8
Básico e inferior	2.681,5	2.222,1
Intermedio	662,3	533,6
Superior	933,1	773,0

Tabla 2.213.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	3.943,0	361,9
Básico e inferior	1.627,8	147,0
Intermedio	1.056,9	124,3
Superior	1.258,3	90,5
De 15 a 24 años		
TOTAL	582,8	49,9
Básico e inferior	221,5	22,1
Intermedio	233,9	26,1
Superior	127,3	1,6
De 25 a 64 años		
TOTAL	2.930,1	263,2
Básico e inferior	1.157,3	96,3
Intermedio	749,6	86,2
Superior	1.023,1	80,7
De 65 y más años		
TOTAL	430,0	48,7
Básico e inferior	248,9	28,5
Intermedio	73,2	11,9
Superior	107,8	8,1

Tabla 2.213.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el colesterol	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	3.083,2	809,7
Básico e inferior	1.396,0	343,0
Intermedio	904,9	198,3
Superior	782,2	268,3
De 15 a 24 años		
TOTAL	1.250,2	185,2
Básico e inferior	616,2	78,0
Intermedio	457,6	58,7
Superior	176,4	48,4
De 25 a 64 años		
TOTAL	1.677,1	510,7
Básico e inferior	679,4	183,4
Intermedio	418,6	124,8
Superior	579,1	202,4
De 65 y más años		
TOTAL	155,7	113,7
Básico e inferior	100,3	81,4
Intermedio	28,7	14,7
Superior	26,6	17,4

Tabla 2.213.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.538,0	13.616,3
Básico e inferior	9.577,8	6.539,2
Intermedio	4.838,5	2.664,4
Superior	7.121,5	4.412,7
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.542,8	808,4
Básico e inferior	899,1	289,8
Intermedio	1.049,0	291,4
Superior	594,6	227,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.487,9	8.202,7
Básico e inferior	4.560,8	2.763,6
Intermedio	3.076,8	1.789,4
Superior	5.850,2	3.649,6
De 65 y más años		
TOTAL	5.507,2	4.605,2
Básico e inferior	4.117,8	3.485,6
Intermedio	712,6	583,5
Superior	676,7	536,0

Tabla 2.213.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	4.188,1	238,1
Básico e inferior	1.585,0	100,9
Intermedio	1.130,2	63,0
Superior	1.472,9	74,1
De 15 a 24 años		
TOTAL	556,0	24,3
Básico e inferior	162,5	14,5
Intermedio	256,2	9,7
Superior	137,2	0,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	3.043,3	179,4
Básico e inferior	1.022,1	58,6
Intermedio	785,1	51,1
Superior	1.236,0	69,6
De 65 y más años		
TOTAL	588,7	34,4
Básico e inferior	400,3	27,7
Intermedio	88,8	2,1
Superior	99,6	4,5

Tabla 2.213.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el colesterol	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	2.649,2	845,9
Básico e inferior	1.059,6	292,9
Intermedio	796,4	184,3
Superior	793,1	368,6
De 15 a 24 años		
TOTAL	966,1	187,8
Básico e inferior	391,6	40,4
Intermedio	436,9	54,5
Superior	137,4	92,8
De 25 a 64 años		
TOTAL	1.518,9	543,4
Básico e inferior	549,1	167,1
Intermedio	341,7	109,4
Superior	628,0	266,8
De 65 y más años		
TOTAL	164,2	114,6
Básico e inferior	118,7	85,3
Intermedio	17,7	20,3
Superior	27,6	8,9

Tabla 2.214.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	23.855,1
De 15 a 24 años	5.239,5	1.370,3
De 25 a 34 años	5.445,6	2.310,0
De 35 a 44 años	6.657,3	3.227,7
De 45 a 54 años	7.939,8	4.548,2
De 55 a 64 años	6.862,4	4.736,7
De 65 a 74 años	4.988,6	3.772,7
De 75 a 84 años	3.298,2	2.653,8
De 85 y más años	1.497,4	1.235,2
Hombres		
TOTAL	20.391,2	11.259,0
De 15 a 24 años	2.696,7	584,5
De 25 a 34 años	2.759,2	1.121,5
De 35 a 44 años	3.322,7	1.589,9
De 45 a 54 años	3.983,7	2.234,3
De 55 a 64 años	3.351,7	2.379,6
De 65 a 74 años	2.340,2	1.778,0
De 75 a 84 años	1.445,6	1.184,1
De 85 y más años	491,1	386,7

Tabla 2.214.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL	8.004,7	692,0
De 15 a 24 años	1.072,9	98,7
De 25 a 34 años	1.250,8	109,4
De 35 a 44 años	1.654,4	167,3
De 45 a 54 años	1.708,9	152,7
De 55 a 64 años	1.109,6	81,5
De 65 a 74 años	671,5	49,6
De 75 a 84 años	359,5	23,0
De 85 y más años	176,8	9,4
Hombres		
TOTAL	3.893,8	356,0
De 15 a 24 años	543,0	64,0
De 25 a 34 años	608,4	76,3
De 35 a 44 años	838,3	87,8
De 45 a 54 años	904,3	43,2
De 55 a 64 años	489,9	32,6
De 65 a 74 años	313,3	33,4
De 75 a 84 años	127,7	17,8
De 85 y más años	68,7	0,4

Tabla 2.214.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el azúcar en sangre	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7.135,2	2.242,1
De 15 a 24 años	2.278,8	418,7
De 25 a 34 años	1.366,4	408,8
De 35 a 44 años	1.242,6	365,1
De 45 a 54 años	1.108,6	421,2
De 55 a 64 años	611,9	322,5
De 65 a 74 años	355,7	138,9
De 75 a 84 años	137,7	124,0
De 85 y más años	33,2	42,6
Hombres		
TOTAL	3.750,0	1.132,2
De 15 a 24 años	1.271,8	233,2
De 25 a 34 años	748,4	204,4
De 35 a 44 años	637,5	169,0
De 45 a 54 años	576,4	225,3
De 55 a 64 años	303,5	145,9
De 65 a 74 años	150,4	64,9
De 75 a 84 años	49,6	66,2
De 85 y más años	12,1	23,0

Tabla 2.214.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	12.596,0
De 15 a 24 años	2.542,8	785,8
De 25 a 34 años	2.686,4	1.188,4
De 35 a 44 años	3.334,6	1.637,8
De 45 a 54 años	3.956,1	2.313,8
De 55 a 64 años	3.510,7	2.357,1
De 65 a 74 años	2.648,3	1.994,7
De 75 a 84 años	1.852,6	1.469,7
De 85 y más años	1.006,2	848,4

Tabla 2.214.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Mujeres		
TOTAL	4.110,9	335,9
De 15 a 24 años	529,8	34,6
De 25 a 34 años	642,4	33,1
De 35 a 44 años	816,0	79,4
De 45 a 54 años	804,6	109,4
De 55 a 64 años	619,7	48,8
De 65 a 74 años	358,2	16,1
De 75 a 84 años	231,8	5,1
De 85 y más años	108,1	8,9

Tabla 2.214.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el azúcar en sangre	No consta
Mujeres		
TOTAL	3.385,1	1.109,8
De 15 a 24 años	1.006,9	185,5
De 25 a 34 años	618,0	204,3
De 35 a 44 años	605,1	196,1
De 45 a 54 años	532,2	195,9
De 55 a 64 años	308,3	176,5
De 65 a 74 años	205,2	73,9
De 75 a 84 años	88,0	57,8
De 85 y más años	21,1	19,5

Tabla 2.215.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	23.855,1
I	5.654,6	3.065,2
II	2.988,5	1.665,9
III	8.133,5	4.774,3
IV	5.192,3	3.202,8
V	12.919,4	7.301,6
VI	5.494,6	3.103,6
No consta	1.546,0	741,3
Hombres		
TOTAL	20.391,2	11.259,0
I	2.838,7	1.517,3
II	1.362,0	752,4
III	3.993,6	2.315,7
IV	2.881,0	1.784,4
V	6.591,1	3.551,1
VI	2.271,1	1.187,2
No consta	453,4	150,7

Tabla 2.215.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL	8.004,7	692,0
I	1.064,4	110,1
II	500,1	46,7
III	1.460,2	106,3
IV	904,2	72,1
V	2.652,7	189,2
VI	1.138,3	137,5
No consta	284,6	29,8
Hombres		
TOTAL	3.893,8	356,0
I	543,6	55,4
II	244,7	23,1
III	674,2	56,9
IV	507,5	52,5
V	1.348,5	89,0
VI	506,6	63,1
No consta	68,4	15,7

Tabla 2.215.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el azúcar en sangre	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7.135,2	2.242,1
I	1.070,7	344,0
II	547,4	228,3
III	1.353,3	439,2
IV	743,7	269,3
V	2.145,4	630,3
VI	903,5	211,5
No consta	370,9	119,2
Hombres		
TOTAL	3.750,0	1.132,2
I	552,9	169,3
II	248,0	93,6
III	713,8	232,8
IV	407,8	128,6
V	1.243,2	359,2
VI	420,1	93,9
No consta	163,9	54,5

Tabla 2.215.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	12.596,0
I	2.815,9	1.547,9
II	1.626,5	913,5
III	4.139,9	2.458,6
IV	2.311,3	1.418,3
V	6.328,2	3.750,5
VI	3.223,4	1.916,3
No consta	1.092,5	590,6

Tabla 2.215.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Mujeres		
TOTAL	4.110,9	335,9
I	520,7	54,7
II	255,3	23,5
III	786,0	49,4
IV	396,7	19,6
V	1.304,1	100,1
VI	631,6	74,3
No consta	216,2	14,0

Tabla 2.215.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el azúcar en sangre	No consta
Mujeres		
TOTAL	3.385,1	1.109,8
I	517,8	174,6
II	299,4	134,6
III	639,4	206,4
IV	335,8	140,7
V	902,1	271,1
VI	483,3	117,6
No consta	206,9	64,6

Tabla 2.216.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.929,2	23.855,1
De 15 a 24 años	5.239,5	1.370,3
De 25 a 64 años	26.905,3	14.822,8
De 65 y más años	9.784,4	7.661,8
España		
TOTAL	34.434,0	20.343,7
De 15 a 24 años	4.424,0	1.142,1
De 25 a 64 años	20.930,9	12.029,0
De 65 y más años	9.079,0	7.172,5
Extranjero		
TOTAL	7.495,1	3.511,3
De 15 a 24 años	815,4	228,1
De 25 a 64 años	5.974,3	2.793,7
De 65 y más años	705,3	489,3

Tabla 2.216.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	8.004,7	692,0
De 15 a 24 años	1.072,9	98,7
De 25 a 64 años	5.723,8	511,1
De 65 y más años	1.207,9	82,1
España		
TOTAL	6.229,2	557,2
De 15 a 24 años	934,4	87,9
De 25 a 64 años	4.223,5	392,0
De 65 y más años	1.071,3	77,1
Extranjero		
TOTAL	1.775,4	134,8
De 15 a 24 años	138,5	10,7
De 25 a 64 años	1.500,3	119,0
De 65 y más años	136,6	4,9

Tabla 2.216.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el azúcar en sangre	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	7.135,2	2.242,1
De 15 a 24 años	2.278,8	418,7
De 25 a 64 años	4.329,6	1.517,8
De 65 y más años	526,7	305,6
España		
TOTAL	5.459,6	1.844,1
De 15 a 24 años	1.896,3	363,1
De 25 a 64 años	3.092,8	1.193,5
De 65 y más años	470,4	287,5
Extranjero		
TOTAL	1.675,5	397,9
De 15 a 24 años	382,4	55,5
De 25 a 64 años	1.236,8	324,2
De 65 y más años	56,2	18,1

Tabla 2.216.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	20.391,2	11.259,0
De 15 a 24 años	2.696,7	584,5
De 25 a 64 años	13.417,4	7.325,5
De 65 y más años	4.277,1	3.348,9
España		
TOTAL	17.016,2	9.713,7
De 15 a 24 años	2.353,4	488,2
De 25 a 64 años	10.673,2	6.068,6
De 65 y más años	3.989,4	3.156,7
Extranjero		
TOTAL	3.375,0	1.545,2
De 15 a 24 años	343,2	96,2
De 25 a 64 años	2.744,1	1.256,8
De 65 y más años	287,6	192,2

Tabla 2.216.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	3.893,8	356,0
De 15 a 24 años	543,0	64,0
De 25 a 64 años	2.840,9	240,1
De 65 y más años	509,7	51,8
España		
TOTAL	3.101,7	296,3
De 15 a 24 años	504,2	62,6
De 25 a 64 años	2.155,4	183,3
De 65 y más años	442,1	50,2
Extranjero		
TOTAL	792,0	59,7
De 15 a 24 años	38,8	1,4
De 25 a 64 años	685,5	56,7
De 65 y más años	67,6	1,5

Tabla 2.216.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el azúcar en sangre	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	3.750,0	1.132,2
De 15 a 24 años	1.271,8	233,2
De 25 a 64 años	2.265,9	744,8
De 65 y más años	212,2	154,2
España		
TOTAL	2.949,8	954,5
De 15 a 24 años	1.088,2	210,0
De 25 a 64 años	1.665,7	600,0
De 65 y más años	195,7	144,4
Extranjero		
TOTAL	800,2	177,6
De 15 a 24 años	183,6	23,1
De 25 a 64 años	600,1	144,7
De 65 y más años	16,4	9,7

Tabla 2.216.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.538,0	12.596,0
De 15 a 24 años	2.542,8	785,8
De 25 a 64 años	13.487,9	7.497,2
De 65 y más años	5.507,2	4.312,8
España		
TOTAL	17.417,8	10.630,0
De 15 a 24 años	2.070,5	653,9
De 25 a 64 años	10.257,6	5.960,3
De 65 y más años	5.089,5	4.015,7
Extranjero		
TOTAL	4.120,1	1.966,0
De 15 a 24 años	472,2	131,9
De 25 a 64 años	3.230,2	1.536,9
De 65 y más años	417,6	297,1

Tabla 2.216.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	4.110,9	335,9
De 15 a 24 años	529,8	34,6
De 25 a 64 años	2.882,9	270,9
De 65 y más años	698,2	30,3
España		
TOTAL	3.127,4	260,9
De 15 a 24 años	430,1	25,3
De 25 a 64 años	2.068,1	208,6
De 65 y más años	629,1	26,8
Extranjero		
TOTAL	983,4	75,0
De 15 a 24 años	99,6	9,3
De 25 a 64 años	814,7	62,2
De 65 y más años	69,0	3,4

Tabla 2.216.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el azúcar en sangre	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	3.385,1	1.109,8
De 15 a 24 años	1.006,9	185,5
De 25 a 64 años	2.063,7	772,9
De 65 y más años	314,4	151,3
España		
TOTAL	2.509,8	889,5
De 15 a 24 años	808,0	153,0
De 25 a 64 años	1.427,0	593,4
De 65 y más años	274,6	143,0
Extranjero		
TOTAL	875,3	220,2
De 15 a 24 años	198,8	32,4
De 25 a 64 años	636,7	179,5
De 65 y más años	39,7	8,3

Tabla 2.217.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	23.855,1
Andalucía	7.384,0	4.142,2
Aragón	1.160,8	716,7
Asturias, Principado de	902,3	521,2
Balears, Illes	1.058,3	606,6
Canarias	1.974,5	1.251,7
Cantabria	516,6	214,7
Castilla y León	2.104,4	1.396,7
Castilla-La Mancha	1.802,5	1.120,6
Cataluña	6.865,7	3.663,1
Comunitat Valenciana	4.589,8	2.674,6
Extremadura	915,6	626,0
Galicia	2.391,3	1.319,5
Madrid, Comunidad de	6.020,6	2.594,3
Murcia, Región de	1.318,0	935,0
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	392,9
País Vasco	1.932,4	1.431,4
Rioja, La	279,1	184,0
Ceuta	67,3	37,6
Melilla	67,5	25,2

Tabla 2.217.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL	8.004,7	692,0
Andalucía	1.419,3	137,7
Aragón	211,7	12,9
Asturias, Principado de	197,4	14,8
Balears, Illes	174,9	27,0
Canarias	384,4	27,2
Cantabria	83,3	11,9
Castilla y León	403,3	48,2
Castilla-La Mancha	305,7	49,8
Cataluña	1.277,3	157,7
Comunitat Valenciana	871,1	23,9
Extremadura	207,0	8,9
Galicia	292,3	31,3
Madrid, Comunidad de	1.457,1	100,9
Murcia, Región de	256,5	7,2
Navarra, Comunidad Foral de	108,7	9,2
País Vasco	294,7	12,8
Rioja, La	36,5	6,8
Ceuta	17,6	0,3
Melilla	5,1	2,7

Tabla 2.217.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el azúcar en sangre	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7.135,2	2.242,1
Andalucía	1.484,5	200,1
Aragón	179,2	40,1
Asturias, Principado de	115,6	53,1
Baleares, Illes	130,9	118,7
Canarias	242,0	69,1
Cantabria	148,6	57,9
Castilla y León	187,8	68,2
Castilla-La Mancha	249,6	76,6
Cataluña	1.309,1	458,3
Comunitat Valenciana	858,0	162,1
Extremadura	55,8	17,7
Galicia	465,6	282,5
Madrid, Comunidad de	1.393,0	475,1
Murcia, Región de	64,2	54,9
Navarra, Comunidad Foral de	46,3	20,2
País Vasco	129,3	64,0
Rioja, La	34,6	17,0
Ceuta	8,8	2,8
Melilla	31,3	3,1

Tabla 2.217.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Hombres		
TOTAL	20.391,2	11.259,0
Andalucía	3.602,9	1.891,4
Aragón	571,5	349,2
Asturias, Principado de	426,9	240,0
Balears, Illes	524,6	281,7
Canarias	968,9	628,7
Cantabria	248,4	102,2
Castilla y León	1.030,2	658,4
Castilla-La Mancha	901,2	564,7
Cataluña	3.353,1	1.693,7
Comunitat Valenciana	2.241,3	1.263,2
Extremadura	450,6	290,8
Galicia	1.140,9	624,1
Madrid, Comunidad de	2.853,1	1.215,0
Murcia, Región de	656,1	442,3
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	208,2
País Vasco	932,3	678,1
Rioja, La	137,1	93,7
Ceuta	33,3	20,4
Melilla	33,5	12,5

Tabla 2.217.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Hombres		
TOTAL	3.893,8	356,0
Andalucía	714,6	66,6
Aragón	113,7	7,8
Asturias, Principado de	95,5	8,0
Balears, Illes	95,9	16,2
Canarias	173,5	8,9
Cantabria	36,1	2,1
Castilla y León	197,7	35,9
Castilla-La Mancha	144,7	10,3
Cataluña	582,4	106,6
Comunitat Valenciana	453,7	8,8
Extremadura	109,6	4,1
Galicia	103,8	11,5
Madrid, Comunidad de	710,4	54,0
Murcia, Región de	143,1	2,0
Navarra, Comunidad Foral de	40,4	4,0
País Vasco	151,8	3,8
Rioja, La	14,2	3,7
Ceuta	8,1	0,0
Melilla	3,5	0,9

Tabla 2.217.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el azúcar en sangre	No consta
Hombres		
TOTAL	3.750,0	1.132,2
Andalucía	830,4	99,7
Aragón	81,9	18,7
Asturias, Principado de	50,7	32,4
Baleares, Illes	68,9	61,7
Canarias	131,9	25,7
Cantabria	88,0	19,8
Castilla y León	100,7	37,3
Castilla-La Mancha	138,2	43,1
Cataluña	743,7	226,5
Comunitat Valenciana	442,0	73,5
Extremadura	39,8	6,1
Galicia	268,0	133,3
Madrid, Comunidad de	613,2	260,2
Murcia, Región de	36,2	32,3
Navarra, Comunidad Foral de	18,6	13,1
País Vasco	60,4	38,0
Rioja, La	17,6	7,6
Ceuta	3,0	1,6
Melilla	15,7	0,7

Tabla 2.217.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	12.596,0
Andalucía	3.781,0	2.250,8
Aragón	589,3	367,5
Asturias, Principado de	475,4	281,2
Baleares, Illes	533,6	324,8
Canarias	1.005,6	623,0
Cantabria	268,2	112,4
Castilla y León	1.074,1	738,3
Castilla-La Mancha	901,3	555,8
Cataluña	3.512,6	1.969,4
Comunitat Valenciana	2.348,5	1.411,3
Extremadura	465,0	335,2
Galicia	1.250,4	695,3
Madrid, Comunidad de	3.167,5	1.379,2
Murcia, Región de	661,9	492,7
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	184,7
País Vasco	1.000,0	753,3
Rioja, La	142,0	90,3
Ceuta	33,9	17,1
Melilla	34,0	12,7

Tabla 2.217.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Mujeres		
TOTAL	4.110,9	335,9
Andalucía	704,6	71,0
Aragón	97,9	5,0
Asturias, Principado de	101,8	6,7
Baleares, Illes	79,0	10,7
Canarias	210,9	18,2
Cantabria	47,1	9,8
Castilla y León	205,5	12,3
Castilla-La Mancha	161,0	39,5
Cataluña	694,8	51,0
Comunitat Valenciana	417,4	15,1
Extremadura	97,4	4,7
Galicia	188,4	19,8
Madrid, Comunidad de	746,6	46,9
Murcia, Región de	113,3	5,2
Navarra, Comunidad Foral de	68,2	5,1
País Vasco	142,8	8,9
Rioja, La	22,2	3,1
Ceuta	9,4	0,3
Melilla	1,6	1,7

Tabla 2.217.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el azúcar en sangre	No consta
Mujeres		
TOTAL	3.385,1	1.109,8
Andalucía	654,0	100,3
Aragón	97,2	21,4
Asturias, Principado de	64,8	20,6
Baleares, Illes	61,9	57,0
Canarias	110,0	43,4
Cantabria	60,6	38,0
Castilla y León	87,1	30,8
Castilla-La Mancha	111,4	33,4
Cataluña	565,3	231,7
Comunitat Valenciana	415,9	88,5
Extremadura	15,9	11,6
Galicia	197,5	149,1
Madrid, Comunidad de	779,8	214,8
Murcia, Región de	27,9	22,6
Navarra, Comunidad Foral de	27,7	7,0
País Vasco	68,9	25,9
Rioja, La	16,9	9,4
Ceuta	5,7	1,1
Melilla	15,5	2,3

Tabla 2.218.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.929,2	23.855,1
Básico e inferior	18.697,3	11.344,8
Intermedio	9.675,0	4.915,5
Superior	13.556,9	7.594,6
De 15 a 24 años		
TOTAL	5.239,5	1.370,3
Básico e inferior	2.104,1	525,8
Intermedio	2.058,7	514,9
Superior	1.076,5	329,6
De 25 a 64 años		
TOTAL	26.905,3	14.822,8
Básico e inferior	9.793,7	5.424,0
Intermedio	6.241,2	3.344,7
Superior	10.870,4	6.053,9
De 65 y más años		
TOTAL	9.784,4	7.661,8
Básico e inferior	6.799,4	5.394,9
Intermedio	1.375,0	1.055,8
Superior	1.609,9	1.211,0

Tabla 2.218.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	8.004,7	692,0
Básico e inferior	3.357,9	270,4
Intermedio	2.021,2	179,6
Superior	2.625,5	241,9
De 15 a 24 años		
TOTAL	1.072,9	98,7
Básico e inferior	397,1	37,8
Intermedio	418,4	42,1
Superior	257,3	18,6
De 25 a 64 años		
TOTAL	5.723,8	511,1
Básico e inferior	2.165,4	178,9
Intermedio	1.410,7	122,3
Superior	2.147,6	209,7
De 65 y más años		
TOTAL	1.207,9	82,1
Básico e inferior	795,3	53,6
Intermedio	192,0	15,0
Superior	220,5	13,4

Tabla 2.218.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el azúcar en sangre	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	7.135,2	2.242,1
Básico e inferior	2.878,2	845,7
Intermedio	2.073,2	485,3
Superior	2.183,6	911,1
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.278,8	418,7
Básico e inferior	1.013,4	129,8
Intermedio	942,0	141,2
Superior	323,2	147,6
De 25 a 64 años		
TOTAL	4.329,6	1.517,8
Básico e inferior	1.512,4	512,8
Intermedio	1.060,6	302,6
Superior	1.756,6	702,4
De 65 y más años		
TOTAL	526,7	305,6
Básico e inferior	352,3	203,1
Intermedio	70,5	41,4
Superior	103,7	61,0

Tabla 2.218.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	20.391,2	11.259,0
Básico e inferior	9.119,5	5.220,0
Intermedio	4.836,4	2.401,1
Superior	6.435,3	3.637,7
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.696,7	584,5
Básico e inferior	1.205,0	241,5
Intermedio	1.009,7	229,3
Superior	481,9	113,5
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.417,4	7.325,5
Básico e inferior	5.232,8	2.861,0
Intermedio	3.164,3	1.666,7
Superior	5.020,2	2.797,7
De 65 y más años		
TOTAL	4.277,1	3.348,9
Básico e inferior	2.681,5	2.117,4
Intermedio	662,3	504,9
Superior	933,1	726,5

Tabla 2.218.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	3.893,8	356,0
Básico e inferior	1.693,4	134,3
Intermedio	990,7	110,3
Superior	1.209,5	111,3
De 15 a 24 años		
TOTAL	543,0	64,0
Básico e inferior	227,9	17,1
Intermedio	190,4	28,1
Superior	124,7	18,6
De 25 a 64 años		
TOTAL	2.840,9	240,1
Básico e inferior	1.169,8	82,2
Intermedio	700,3	72,2
Superior	970,6	85,6
De 65 y más años		
TOTAL	509,7	51,8
Básico e inferior	295,6	34,9
Intermedio	99,9	9,9
Superior	114,1	7,0

Tabla 2.218.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el azúcar en sangre	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	3.750,0	1.132,2
Básico e inferior	1.617,1	454,4
Intermedio	1.058,3	275,7
Superior	1.074,5	402,0
De 15 a 24 años		
TOTAL	1.271,8	233,2
Básico e inferior	625,8	92,5
Intermedio	473,7	87,9
Superior	172,3	52,7
De 25 a 64 años		
TOTAL	2.265,9	744,8
Básico e inferior	856,3	263,2
Intermedio	557,3	167,4
Superior	852,1	314,0
De 65 y más años		
TOTAL	212,2	154,2
Básico e inferior	134,9	98,6
Intermedio	27,2	20,2
Superior	50,0	35,3

Tabla 2.218.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.538,0	12.596,0
Básico e inferior	9.577,8	6.124,7
Intermedio	4.838,5	2.514,3
Superior	7.121,5	3.956,8
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.542,8	785,8
Básico e inferior	899,1	284,2
Intermedio	1.049,0	285,5
Superior	594,6	216,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.487,9	7.497,2
Básico e inferior	4.560,8	2.563,0
Intermedio	3.076,8	1.677,9
Superior	5.850,2	3.256,2
De 65 y más años		
TOTAL	5.507,2	4.312,8
Básico e inferior	4.117,8	3.277,5
Intermedio	712,6	550,8
Superior	676,7	484,5

Tabla 2.218.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	4.110,9	335,9
Básico e inferior	1.664,4	136,1
Intermedio	1.030,4	69,2
Superior	1.415,9	130,5
De 15 a 24 años		
TOTAL	529,8	34,6
Básico e inferior	169,2	20,7
Intermedio	227,9	13,9
Superior	132,6	0,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	2.882,9	270,9
Básico e inferior	995,5	96,6
Intermedio	710,4	50,1
Superior	1.176,9	124,1
De 65 y más años		
TOTAL	698,2	30,3
Básico e inferior	499,7	18,7
Intermedio	92,1	5,1
Superior	106,3	6,4

Tabla 2.218.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el azúcar en sangre	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	3.385,1	1.109,8
Básico e inferior	1.261,1	391,3
Intermedio	1.014,8	209,5
Superior	1.109,1	509,0
De 15 a 24 años		
TOTAL	1.006,9	185,5
Básico e inferior	387,6	37,2
Intermedio	468,2	53,2
Superior	150,9	94,9
De 25 a 64 años		
TOTAL	2.063,7	772,9
Básico e inferior	656,0	249,5
Intermedio	503,2	135,1
Superior	904,4	388,3
De 65 y más años		
TOTAL	314,4	151,3
Básico e inferior	217,4	104,5
Intermedio	43,3	21,1
Superior	53,7	25,6

Tabla 2.219.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

Número absoluto (en miles) según sexo

Población de 50 a 69 años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS	13.275,0	3.057,2
Hombres	6.480,3	1.485,4
Mujeres	6.794,6	1.571,8

Tabla 2.219.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

Número absoluto (en miles) según sexo

Población de 50 a 69 años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 3 años
AMBOS SEXOS	1.929,3	965,2
Hombres	1.024,1	490,4
Mujeres	905,1	474,7

Tabla 2.219.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

Número absoluto (en miles) según sexo

Población de 50 a 69 años

	Hace 3 años o más	Nunca le han hecho la prueba
AMBOS SEXOS	1.108,2	5.819,8
Hombres	539,8	2.740,9
Mujeres	568,4	3.078,9

Tabla 2.219.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces
Número absoluto (en miles) según sexo
Población de 50 a 69 años

	No consta
AMBOS SEXOS	395,0
Hombres	199,5
Mujeres	195,4

Tabla 2.220.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 50 a 69 años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL	13.275,0	3.057,2
I	1.827,0	454,1
II	969,2	246,0
III	2.834,3	692,0
IV	1.615,4	464,6
V	3.968,4	832,7
VI	1.685,7	310,6
No consta	374,6	57,0
Hombres		
TOTAL	6.480,3	1.485,4
I	906,3	238,3
II	435,7	116,0
III	1.383,1	342,7
IV	943,4	238,9
V	2.059,4	426,4
VI	679,9	116,0
No consta	72,3	6,7

Tabla 2.220.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 50 a 69 años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 3 años
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1.929,3	965,2
I	282,7	142,2
II	189,0	63,4
III	467,5	200,3
IV	208,9	155,2
V	536,2	276,4
VI	192,7	92,0
No consta	51,8	35,4
Hombres		
TOTAL	1.024,1	490,4
I	148,0	83,4
II	101,7	30,1
III	233,0	104,2
IV	139,4	82,6
V	298,6	142,0
VI	87,9	40,1
No consta	15,1	7,8

Tabla 2.220.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 50 a 69 años

	Hace 3 años o más	Nunca le han hecho la prueba
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1.108,2	5.819,8
I	180,6	736,7
II	85,9	336,2
III	223,4	1.159,4
IV	123,8	608,8
V	345,0	1.851,8
VI	120,6	933,6
No consta	28,6	193,1
Hombres		
TOTAL	539,8	2.740,9
I	78,3	346,5
II	50,0	119,3
III	98,0	560,5
IV	76,0	375,6
V	176,6	936,5
VI	59,8	363,2
No consta	0,8	39,0

Tabla 2.220.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 50 a 69 años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	395,0
I	30,4
II	48,4
III	91,4
IV	53,8
V	126,1
VI	36,0
No consta	8,5
Hombres	
TOTAL	199,5
I	11,5
II	18,3
III	44,5
IV	30,7
V	79,0
VI	12,6
No consta	2,7

Tabla 2.220.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 50 a 69 años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL	6.794,6	1.571,8
I	920,7	215,8
II	533,5	129,9
III	1.451,2	349,3
IV	671,9	225,7
V	1.908,9	406,2
VI	1.005,8	194,5
No consta	302,3	50,3

Tabla 2.220.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 50 a 69 años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 3 años
Mujeres		
TOTAL	905,1	474,7
I	134,7	58,8
II	87,3	33,2
III	234,5	96,1
IV	69,5	72,5
V	237,6	134,4
VI	104,7	51,9
No consta	36,7	27,6

Tabla 2.220.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 50 a 69 años

	Hace 3 años o más	Nunca le han hecho la prueba
Mujeres		
TOTAL	568,4	3.078,9
I	102,2	390,1
II	35,9	216,8
III	125,4	598,9
IV	47,8	233,1
V	168,3	915,2
VI	60,7	570,4
No consta	27,8	154,0

Tabla 2.220.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces
Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 50 a 69 años

	No consta
Mujeres	
TOTAL	195,4
I	18,9
II	30,1
III	46,9
IV	23,1
V	47,0
VI	23,4
No consta	5,7

Tabla 2.221.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 50 a 69 años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL	13.275,0	3.057,2
Andalucía	2.295,6	412,6
Aragón	393,3	103,8
Asturias, Principado de	307,6	64,8
Balears, Illes	314,8	68,2
Canarias	703,8	212,2
Cantabria	164,8	12,6
Castilla y León	730,5	208,1
Castilla-La Mancha	545,6	157,6
Cataluña	2.062,0	548,0
Comunitat Valenciana	1.480,6	237,1
Extremadura	322,1	44,8
Galicia	795,2	259,2
Madrid, Comunidad de	1.796,3	331,6
Murcia, Región de	404,5	108,7
Navarra, Comunidad Foral de	190,4	77,5
País Vasco	627,8	185,7
Rioja, La	98,2	20,4
Ceuta	19,0	0,9
Melilla	22,0	2,3

Tabla 2.221.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 50 a 69 años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 3 años
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1.929,3	965,2
Andalucía	214,4	122,1
Aragón	62,2	22,6
Asturias, Principado de	62,3	19,6
Balears, Illes	26,9	13,3
Canarias	122,2	38,3
Cantabria	26,6	15,7
Castilla y León	128,4	68,8
Castilla-La Mancha	72,7	42,2
Cataluña	324,6	137,9
Comunitat Valenciana	207,2	124,1
Extremadura	21,0	21,1
Galicia	156,1	42,6
Madrid, Comunidad de	246,5	174,5
Murcia, Región de	84,8	24,1
Navarra, Comunidad Foral de	39,8	13,9
País Vasco	119,9	70,4
Rioja, La	11,8	11,1
Ceuta	0,3	1,0
Melilla	0,7	0,9

Tabla 2.221.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 50 a 69 años

	Hace 3 años o más	Nunca le han hecho la prueba
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1.108,2	5.819,8
Andalucía	244,9	1.248,8
Aragón	30,5	159,4
Asturias, Principado de	15,5	142,7
Baleares, Illes	17,3	170,3
Canarias	42,7	278,3
Cantabria	12,6	87,9
Castilla y León	49,4	262,1
Castilla-La Mancha	23,2	235,6
Cataluña	191,7	799,6
Comunitat Valenciana	127,3	743,6
Extremadura	26,9	201,2
Galicia	26,4	255,9
Madrid, Comunidad de	138,8	848,5
Murcia, Región de	16,6	163,1
Navarra, Comunidad Foral de	5,8	46,5
País Vasco	126,0	100,7
Rioja, La	11,8	41,1
Ceuta	0,0	15,9
Melilla	0,0	17,9

Tabla 2.221.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 50 a 69 años

	No consta
AMBOS SEXOS	
TOTAL	395,0
Andalucía	52,5
Aragón	14,6
Asturias, Principado de	2,4
Balears, Illes	18,5
Canarias	9,9
Cantabria	9,2
Castilla y León	13,5
Castilla-La Mancha	14,0
Cataluña	60,0
Comunitat Valenciana	41,2
Extremadura	6,9
Galicia	54,6
Madrid, Comunidad de	56,2
Murcia, Región de	6,8
Navarra, Comunidad Foral de	6,7
País Vasco	24,8
Rioja, La	1,7
Ceuta	0,7
Melilla	0,0

Tabla 2.221.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 50 a 69 años

	Total	En los últimos 12 meses
Hombres		
TOTAL	6.480,3	1.485,4
Andalucía	1.107,0	185,3
Aragón	198,1	52,7
Asturias, Principado de	153,4	33,4
Balears, Illes	164,1	32,2
Canarias	376,6	112,1
Cantabria	75,3	5,6
Castilla y León	366,3	98,3
Castilla-La Mancha	279,1	91,0
Cataluña	1.042,7	283,6
Comunitat Valenciana	692,4	118,9
Extremadura	164,0	19,4
Galicia	389,5	109,1
Madrid, Comunidad de	797,0	150,5
Murcia, Región de	202,5	55,3
Navarra, Comunidad Foral de	97,5	39,8
País Vasco	304,9	86,5
Rioja, La	47,1	9,0
Ceuta	10,0	0,6
Melilla	12,0	1,1

Tabla 2.221.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 50 a 69 años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 3 años
Hombres		
TOTAL	1.024,1	490,4
Andalucía	128,4	68,6
Aragón	33,3	14,2
Asturias, Principado de	31,9	6,6
Baleares, Illes	8,9	9,2
Canarias	72,3	15,7
Cantabria	12,1	6,8
Castilla y León	54,5	30,8
Castilla-La Mancha	39,5	26,7
Cataluña	164,4	89,8
Comunitat Valenciana	99,2	60,6
Extremadura	13,3	11,1
Galicia	101,3	15,9
Madrid, Comunidad de	119,0	80,5
Murcia, Región de	44,2	10,3
Navarra, Comunidad Foral de	21,5	5,8
País Vasco	73,3	29,6
Rioja, La	5,5	5,6
Ceuta	0,0	0,6
Melilla	0,7	0,9

Tabla 2.221.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 50 a 69 años

	Hace 3 años o más	Nunca le han hecho la prueba
Hombres		
TOTAL	539,8	2.740,9
Andalucía	116,3	577,5
Aragón	17,5	70,0
Asturias, Principado de	11,3	68,6
Baleares, Illes	4,4	97,2
Canarias	23,2	144,1
Cantabria	4,9	43,5
Castilla y León	35,7	136,6
Castilla-La Mancha	11,0	104,4
Cataluña	83,6	401,2
Comunitat Valenciana	60,2	327,9
Extremadura	16,0	100,9
Galicia	10,4	133,4
Madrid, Comunidad de	63,7	357,7
Murcia, Región de	9,3	78,7
Navarra, Comunidad Foral de	3,3	24,7
País Vasco	64,1	35,0
Rioja, La	4,0	21,3
Ceuta	0,0	8,2
Melilla	0,0	9,1

Tabla 2.221.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 50 a 69 años

	No consta
Hombres	
TOTAL	199,5
Andalucía	30,6
Aragón	10,2
Asturias, Principado de	1,3
Balears, Illes	11,9
Canarias	9,0
Cantabria	2,2
Castilla y León	10,2
Castilla-La Mancha	6,1
Cataluña	20,0
Comunitat Valenciana	25,3
Extremadura	3,0
Galicia	19,1
Madrid, Comunidad de	25,4
Murcia, Región de	4,4
Navarra, Comunidad Foral de	2,0
País Vasco	16,2
Rioja, La	1,4
Ceuta	0,5
Melilla	0,0

Tabla 2.221.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 50 a 69 años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL	6.794,6	1.571,8
Andalucía	1.188,5	227,3
Aragón	195,2	51,1
Asturias, Principado de	154,1	31,3
Balears, Illes	150,7	35,9
Canarias	327,1	100,0
Cantabria	89,4	6,9
Castilla y León	364,2	109,8
Castilla-La Mancha	266,5	66,5
Cataluña	1.019,3	264,4
Comunitat Valenciana	788,2	118,1
Extremadura	158,1	25,3
Galicia	405,7	150,1
Madrid, Comunidad de	999,2	181,1
Murcia, Región de	202,0	53,4
Navarra, Comunidad Foral de	92,9	37,6
País Vasco	322,9	99,2
Rioja, La	51,0	11,4
Ceuta	9,0	0,3
Melilla	9,9	1,1

Tabla 2.221.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 50 a 69 años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 3 años
Mujeres		
TOTAL	905,1	474,7
Andalucía	85,9	53,4
Aragón	28,8	8,4
Asturias, Principado de	30,3	12,9
Balears, Illes	18,0	4,1
Canarias	49,9	22,5
Cantabria	14,4	8,9
Castilla y León	73,8	38,0
Castilla-La Mancha	33,1	15,4
Cataluña	160,2	48,1
Comunitat Valenciana	107,9	63,4
Extremadura	7,6	10,0
Galicia	54,8	26,6
Madrid, Comunidad de	127,4	94,0
Murcia, Región de	40,6	13,8
Navarra, Comunidad Foral de	18,2	8,0
País Vasco	46,6	40,8
Rioja, La	6,2	5,4
Ceuta	0,3	0,3
Melilla	0,0	0,0

Tabla 2.221.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 50 a 69 años

	Hace 3 años o más	Nunca le han hecho la prueba
Mujeres		
TOTAL	568,4	3.078,9
Andalucía	128,6	671,2
Aragón	13,0	89,3
Asturias, Principado de	4,2	74,0
Baleares, Illes	12,9	73,0
Canarias	19,4	134,2
Cantabria	7,7	44,3
Castilla y León	13,7	125,4
Castilla-La Mancha	12,1	131,1
Cataluña	108,0	398,3
Comunitat Valenciana	67,0	415,6
Extremadura	10,9	100,2
Galicia	15,9	122,5
Madrid, Comunidad de	75,0	490,8
Murcia, Región de	7,2	84,4
Navarra, Comunidad Foral de	2,4	21,8
País Vasco	61,8	65,7
Rioja, La	7,8	19,7
Ceuta	0,0	7,6
Melilla	0,0	8,8

Tabla 2.221.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 50 a 69 años

	No consta
Mujeres	
TOTAL	195,4
Andalucía	21,8
Aragón	4,4
Asturias, Principado de	1,1
Balears, Illes	6,5
Canarias	0,9
Cantabria	6,9
Castilla y León	3,2
Castilla-La Mancha	7,8
Cataluña	40,0
Comunitat Valenciana	15,9
Extremadura	3,9
Galicia	35,5
Madrid, Comunidad de	30,7
Murcia, Región de	2,4
Navarra, Comunidad Foral de	4,6
País Vasco	8,5
Rioja, La	0,3
Ceuta	0,1
Melilla	0,0

Tabla 2.222.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	1.548,8
De 15 a 24 años	5.239,5	12,3
De 25 a 34 años	5.445,6	70,6
De 35 a 44 años	6.657,3	101,2
De 45 a 54 años	7.939,8	354,2
De 55 a 64 años	6.862,4	431,4
De 65 a 74 años	4.988,6	301,6
De 75 a 84 años	3.298,2	188,5
De 85 y más años	1.497,4	88,7
Hombres		
TOTAL	20.391,2	764,0
De 15 a 24 años	2.696,7	1,0
De 25 a 34 años	2.759,2	30,8
De 35 a 44 años	3.322,7	55,2
De 45 a 54 años	3.983,7	185,7
De 55 a 64 años	3.351,7	182,8
De 65 a 74 años	2.340,2	145,0
De 75 a 84 años	1.445,6	126,8
De 85 y más años	491,1	36,5

Tabla 2.222.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL	3.416,1	2.593,3
De 15 a 24 años	38,0	0,0
De 25 a 34 años	84,0	50,9
De 35 a 44 años	189,7	173,3
De 45 a 54 años	585,4	393,9
De 55 a 64 años	1.038,1	609,3
De 65 a 74 años	841,5	664,6
De 75 a 84 años	505,3	505,3
De 85 y más años	133,7	195,7
Hombres		
TOTAL	1.806,5	1.239,6
De 15 a 24 años	13,3	0,0
De 25 a 34 años	46,8	26,4
De 35 a 44 años	99,4	65,5
De 45 a 54 años	324,3	181,1
De 55 a 64 años	553,4	302,3
De 65 a 74 años	419,5	373,4
De 75 a 84 años	290,7	215,5
De 85 y más años	58,7	75,1

Tabla 2.222.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Nunca le han hecho la prueba	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	33.802,8	568,0
De 15 a 24 años	5.154,4	34,6
De 25 a 34 años	5.160,9	79,1
De 35 a 44 años	6.142,8	50,1
De 45 a 54 años	6.536,4	69,8
De 55 a 64 años	4.685,6	97,8
De 65 a 74 años	3.113,3	67,5
De 75 a 84 años	2.000,8	98,1
De 85 y más años	1.008,3	70,8
Hombres		
TOTAL	16.295,7	285,2
De 15 a 24 años	2.647,6	34,6
De 25 a 34 años	2.613,2	41,8
De 35 a 44 años	3.067,7	34,6
De 45 a 54 años	3.255,8	36,6
De 55 a 64 años	2.274,9	38,0
De 65 a 74 años	1.367,2	35,0
De 75 a 84 años	769,3	43,2
De 85 y más años	299,6	21,1

Tabla 2.222.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia
Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	784,7
De 15 a 24 años	2.542,8	11,2
De 25 a 34 años	2.686,4	39,7
De 35 a 44 años	3.334,6	46,0
De 45 a 54 años	3.956,1	168,4
De 55 a 64 años	3.510,7	248,6
De 65 a 74 años	2.648,3	156,5
De 75 a 84 años	1.852,6	61,6
De 85 y más años	1.006,2	52,2

Tabla 2.222.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Mujeres		
TOTAL	1.609,6	1.353,7
De 15 a 24 años	24,7	0,0
De 25 a 34 años	37,2	24,5
De 35 a 44 años	90,2	107,7
De 45 a 54 años	261,0	212,8
De 55 a 64 años	484,6	306,9
De 65 a 74 años	422,0	291,1
De 75 a 84 años	214,6	289,8
De 85 y más años	74,9	120,6

Tabla 2.222.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Nunca le han hecho la prueba	No consta
Mujeres		
TOTAL	17.507,0	282,8
De 15 a 24 años	2.506,8	0,0
De 25 a 34 años	2.547,6	37,2
De 35 a 44 años	3.075,1	15,4
De 45 a 54 años	3.280,6	33,1
De 55 a 64 años	2.410,6	59,8
De 65 a 74 años	1.746,0	32,5
De 75 a 84 años	1.231,4	54,9
De 85 y más años	708,7	49,6

Tabla 2.223.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	1.548,8
I	5.654,6	251,3
II	2.988,5	119,0
III	8.133,5	328,2
IV	5.192,3	223,4
V	12.919,4	407,2
VI	5.494,6	176,7
No consta	1.546,0	42,8
Hombres		
TOTAL	20.391,2	764,0
I	2.838,7	132,1
II	1.362,0	62,4
III	3.993,6	148,9
IV	2.881,0	111,0
V	6.591,1	216,0
VI	2.271,1	89,0
No consta	453,4	4,4

Tabla 2.223.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL	3.416,1	2.593,3
I	641,6	374,8
II	320,1	209,4
III	812,1	526,2
IV	444,6	350,0
V	823,0	780,0
VI	281,5	276,2
No consta	92,8	76,4
Hombres		
TOTAL	1.806,5	1.239,6
I	366,0	184,2
II	155,6	110,6
III	466,5	264,9
IV	246,3	206,5
V	441,4	379,4
VI	110,4	87,3
No consta	20,0	6,3

Tabla 2.223.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Nunca le han hecho la prueba	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	33.802,8	568,0
I	4.333,6	53,0
II	2.312,9	26,9
III	6.364,4	102,5
IV	4.110,1	64,1
V	10.721,5	187,5
VI	4.690,2	69,7
No consta	1.269,7	64,1
Hombres		
TOTAL	16.295,7	285,2
I	2.124,4	31,8
II	1.017,9	15,4
III	3.050,8	62,3
IV	2.291,5	25,4
V	5.455,6	98,6
VI	1.951,4	32,9
No consta	403,9	18,6

Tabla 2.223.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	784,7
I	2.815,9	119,2
II	1.626,5	56,6
III	4.139,9	179,2
IV	2.311,3	112,3
V	6.328,2	191,2
VI	3.223,4	87,7
No consta	1.092,5	38,3

Tabla 2.223.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Mujeres		
TOTAL	1.609,6	1.353,7
I	275,6	190,5
II	164,4	98,8
III	345,6	261,2
IV	198,2	143,4
V	381,6	400,6
VI	171,1	188,9
No consta	72,7	70,0

Tabla 2.223.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Nunca le han hecho la prueba	No consta
Mujeres		
TOTAL	17.507,0	282,8
I	2.209,1	21,2
II	1.295,0	11,5
III	3.313,5	40,2
IV	1.818,5	38,7
V	5.265,8	88,8
VI	2.738,8	36,8
No consta	865,8	45,4

Tabla 2.224.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.929,2	1.548,8
De 15 a 24 años	5.239,5	12,3
De 25 a 64 años	26.905,3	957,5
De 65 y más años	9.784,4	578,9
España		
TOTAL	34.434,0	1.356,9
De 15 a 24 años	4.424,0	7,3
De 25 a 64 años	20.930,9	832,8
De 65 y más años	9.079,0	516,8
Extranjero		
TOTAL	7.495,1	191,8
De 15 a 24 años	815,4	5,0
De 25 a 64 años	5.974,3	124,6
De 65 y más años	705,3	62,1

Tabla 2.224.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	3.416,1	2.593,3
De 15 a 24 años	38,0	0,0
De 25 a 64 años	1.897,4	1.227,5
De 65 y más años	1.480,6	1.365,8
España		
TOTAL	3.086,9	2.356,2
De 15 a 24 años	30,6	0,0
De 25 a 64 años	1.648,4	1.082,3
De 65 y más años	1.407,9	1.273,9
Extranjero		
TOTAL	329,1	237,0
De 15 a 24 años	7,4	0,0
De 25 a 64 años	249,0	145,2
De 65 y más años	72,7	91,8

Tabla 2.224.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Nunca le han hecho la prueba	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	33.802,8	568,0
De 15 a 24 años	5.154,4	34,6
De 25 a 64 años	22.525,8	296,9
De 65 y más años	6.122,4	236,4
España		
TOTAL	27.126,3	507,5
De 15 a 24 años	4.352,7	33,4
De 25 a 64 años	17.119,4	247,9
De 65 y más años	5.654,1	226,2
Extranjero		
TOTAL	6.676,5	60,5
De 15 a 24 años	801,7	1,2
De 25 a 64 años	5.406,3	49,0
De 65 y más años	468,3	10,2

Tabla 2.224.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	20.391,2	764,0
De 15 a 24 años	2.696,7	1,0
De 25 a 64 años	13.417,4	454,6
De 65 y más años	4.277,1	308,3
España		
TOTAL	17.016,2	689,2
De 15 a 24 años	2.353,4	0,0
De 25 a 64 años	10.673,2	405,3
De 65 y más años	3.989,4	283,8
Extranjero		
TOTAL	3.375,0	74,8
De 15 a 24 años	343,2	1,0
De 25 a 64 años	2.744,1	49,2
De 65 y más años	287,6	24,5

Tabla 2.224.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	1.806,5	1.239,6
De 15 a 24 años	13,3	0,0
De 25 a 64 años	1.024,2	575,5
De 65 y más años	768,9	664,1
España		
TOTAL	1.642,8	1.129,1
De 15 a 24 años	5,8	0,0
De 25 a 64 años	898,5	529,8
De 65 y más años	738,4	599,3
Extranjero		
TOTAL	163,6	110,4
De 15 a 24 años	7,4	0,0
De 25 a 64 años	125,6	45,6
De 65 y más años	30,5	64,8

Tabla 2.224.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Nunca le han hecho la prueba	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	16.295,7	285,2
De 15 a 24 años	2.647,6	34,6
De 25 a 64 años	11.211,9	151,1
De 65 y más años	2.436,2	99,3
España		
TOTAL	13.296,6	258,3
De 15 a 24 años	2.314,1	33,4
De 25 a 64 años	8.712,0	127,4
De 65 y más años	2.270,4	97,4
Extranjero		
TOTAL	2.999,1	26,8
De 15 a 24 años	333,4	1,2
De 25 a 64 años	2.499,9	23,7
De 65 y más años	165,7	1,9

Tabla 2.224.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.538,0	784,7
De 15 a 24 años	2.542,8	11,2
De 25 a 64 años	13.487,9	502,8
De 65 y más años	5.507,2	270,5
España		
TOTAL	17.417,8	667,7
De 15 a 24 años	2.070,5	7,3
De 25 a 64 años	10.257,6	427,4
De 65 y más años	5.089,5	232,9
Extranjero		
TOTAL	4.120,1	116,9
De 15 a 24 años	472,2	3,9
De 25 a 64 años	3.230,2	75,4
De 65 y más años	417,6	37,5

Tabla 2.224.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	1.609,6	1.353,7
De 15 a 24 años	24,7	0,0
De 25 a 64 años	873,2	652,0
De 65 y más años	711,6	701,7
España		
TOTAL	1.444,0	1.227,1
De 15 a 24 años	24,7	0,0
De 25 a 64 años	749,8	552,4
De 65 y más años	669,5	674,6
Extranjero		
TOTAL	165,5	126,6
De 15 a 24 años	0,0	0,0
De 25 a 64 años	123,3	99,5
De 65 y más años	42,1	27,0

Tabla 2.224.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Nunca le han hecho la prueba	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	17.507,0	282,8
De 15 a 24 años	2.506,8	0,0
De 25 a 64 años	11.313,9	145,7
De 65 y más años	3.686,2	137,0
España		
TOTAL	13.829,6	249,2
De 15 a 24 años	2.038,5	0,0
De 25 a 64 años	8.407,4	120,4
De 65 y más años	3.383,6	128,7
Extranjero		
TOTAL	3.677,3	33,6
De 15 a 24 años	468,2	0,0
De 25 a 64 años	2.906,4	25,3
De 65 y más años	302,6	8,3

Tabla 2.225.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL	41.929,2	1.548,8
Andalucía	7.384,0	185,1
Aragón	1.160,8	27,6
Asturias, Principado de	902,3	36,0
Balears, Illes	1.058,3	50,5
Canarias	1.974,5	112,8
Cantabria	516,6	10,3
Castilla y León	2.104,4	79,7
Castilla-La Mancha	1.802,5	76,3
Cataluña	6.865,7	246,5
Comunitat Valenciana	4.589,8	202,5
Extremadura	915,6	15,3
Galicia	2.391,3	94,1
Madrid, Comunidad de	6.020,6	291,6
Murcia, Región de	1.318,0	38,5
Navarra, Comunidad Foral de	577,5	14,0
País Vasco	1.932,4	60,1
Rioja, La	279,1	5,1
Ceuta	67,3	1,0
Melilla	67,5	0,9

Tabla 2.225.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL	3.416,1	2.593,3
Andalucía	397,2	451,2
Aragón	79,5	64,4
Asturias, Principado de	82,2	75,2
Balears, Illes	73,4	56,3
Canarias	168,4	101,3
Cantabria	33,5	14,7
Castilla y León	204,1	160,2
Castilla-La Mancha	151,0	89,2
Cataluña	503,8	440,8
Comunitat Valenciana	288,7	375,4
Extremadura	53,9	53,9
Galicia	222,9	136,3
Madrid, Comunidad de	796,4	272,1
Murcia, Región de	96,2	80,4
Navarra, Comunidad Foral de	42,1	45,1
País Vasco	201,3	155,4
Rioja, La	17,1	19,1
Ceuta	1,8	0,7
Melilla	1,4	0,8

Tabla 2.225.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Nunca le han hecho la prueba	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL	33.802,8	568,0
Andalucía	6.270,4	79,8
Aragón	959,3	29,8
Asturias, Principado de	701,2	7,5
Balears, Illes	868,5	9,3
Canarias	1.571,1	20,8
Cantabria	443,5	14,4
Castilla y León	1.646,4	13,7
Castilla-La Mancha	1.466,3	19,5
Cataluña	5.583,1	91,4
Comunitat Valenciana	3.677,8	45,2
Extremadura	778,3	14,0
Galicia	1.834,9	102,8
Madrid, Comunidad de	4.579,4	81,0
Murcia, Región de	1.100,2	2,6
Navarra, Comunidad Foral de	466,3	9,7
País Vasco	1.496,2	19,1
Rioja, La	232,5	5,2
Ceuta	62,4	1,1
Melilla	63,9	0,3

Tabla 2.225.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Hombres		
TOTAL	20.391,2	764,0
Andalucía	3.602,9	82,9
Aragón	571,5	21,2
Asturias, Principado de	426,9	23,1
Balears, Illes	524,6	27,8
Canarias	968,9	58,1
Cantabria	248,4	2,5
Castilla y León	1.030,2	27,7
Castilla-La Mancha	901,2	43,6
Cataluña	3.353,1	115,7
Comunitat Valenciana	2.241,3	104,5
Extremadura	450,6	4,2
Galicia	1.140,9	44,6
Madrid, Comunidad de	2.853,1	152,8
Murcia, Región de	656,1	22,6
Navarra, Comunidad Foral de	284,5	7,3
País Vasco	932,3	21,1
Rioja, La	137,1	3,4
Ceuta	33,3	0,0
Melilla	33,5	0,1

Tabla 2.225.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Hombres		
TOTAL	1.806,5	1.239,6
Andalucía	209,6	232,6
Aragón	33,3	31,3
Asturias, Principado de	45,8	42,7
Baleares, Illes	28,3	21,2
Canarias	93,1	53,5
Cantabria	14,7	8,0
Castilla y León	112,7	74,5
Castilla-La Mancha	81,9	46,7
Cataluña	254,9	205,9
Comunitat Valenciana	162,8	154,1
Extremadura	27,8	27,9
Galicia	116,5	54,6
Madrid, Comunidad de	412,1	120,2
Murcia, Región de	50,8	44,3
Navarra, Comunidad Foral de	18,1	23,0
País Vasco	131,3	88,2
Rioja, La	9,7	9,1
Ceuta	1,3	0,6
Melilla	0,8	0,4

Tabla 2.225.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Nunca le han hecho la prueba	No consta
Hombres		
TOTAL	16.295,7	285,2
Andalucía	3.042,8	34,9
Aragón	470,0	15,5
Asturias, Principado de	309,3	5,7
Baleares, Illes	442,3	4,8
Canarias	754,7	9,3
Cantabria	213,1	9,8
Castilla y León	808,9	6,2
Castilla-La Mancha	718,7	10,1
Cataluña	2.730,4	46,1
Comunitat Valenciana	1.798,5	21,1
Extremadura	386,0	4,5
Galicia	883,6	41,3
Madrid, Comunidad de	2.113,6	54,2
Murcia, Región de	537,6	0,6
Navarra, Comunidad Foral de	230,8	5,3
País Vasco	679,5	12,1
Rioja, La	112,4	2,4
Ceuta	31,1	0,0
Melilla	31,7	0,2

Tabla 2.225.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL	21.538,0	784,7
Andalucía	3.781,0	102,2
Aragón	589,3	6,4
Asturias, Principado de	475,4	12,8
Balears, Illes	533,6	22,7
Canarias	1.005,6	54,6
Cantabria	268,2	7,7
Castilla y León	1.074,1	52,0
Castilla-La Mancha	901,3	32,7
Cataluña	3.512,6	130,8
Comunitat Valenciana	2.348,5	97,9
Extremadura	465,0	11,0
Galicia	1.250,4	49,4
Madrid, Comunidad de	3.167,5	138,8
Murcia, Región de	661,9	15,8
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	6,7
País Vasco	1.000,0	39,0
Rioja, La	142,0	1,7
Ceuta	33,9	0,9
Melilla	34,0	0,7

Tabla 2.225.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Mujeres		
TOTAL	1.609,6	1.353,7
Andalucía	187,6	218,6
Aragón	46,1	33,1
Asturias, Principado de	36,3	32,4
Balears, Illes	45,1	35,1
Canarias	75,3	47,7
Cantabria	18,8	6,7
Castilla y León	91,4	85,7
Castilla-La Mancha	69,1	42,4
Cataluña	248,9	234,8
Comunitat Valenciana	125,8	221,2
Extremadura	26,1	26,0
Galicia	106,3	81,7
Madrid, Comunidad de	384,2	151,8
Murcia, Región de	45,3	36,0
Navarra, Comunidad Foral de	24,0	22,1
País Vasco	70,0	67,2
Rioja, La	7,4	10,0
Ceuta	0,5	0,0
Melilla	0,5	0,3

Tabla 2.225.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Nunca le han hecho la prueba	No consta
Mujeres		
TOTAL	17.507,0	282,8
Andalucía	3.227,6	44,9
Aragón	489,3	14,2
Asturias, Principado de	391,9	1,7
Balears, Illes	426,1	4,4
Canarias	816,4	11,4
Cantabria	230,3	4,5
Castilla y León	837,5	7,4
Castilla-La Mancha	747,5	9,3
Cataluña	2.852,6	45,2
Comunitat Valenciana	1.879,3	24,1
Extremadura	392,3	9,4
Galicia	951,2	61,5
Madrid, Comunidad de	2.465,7	26,7
Murcia, Región de	562,5	2,0
Navarra, Comunidad Foral de	235,5	4,4
País Vasco	816,7	7,0
Rioja, La	120,1	2,7
Ceuta	31,3	1,0
Melilla	32,2	0,0

Tabla 2.226.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	41.929,2	1.548,8
Básico e inferior	18.697,3	667,2
Intermedio	9.675,0	337,7
Superior	13.556,9	543,8
De 15 a 24 años		
TOTAL	5.239,5	12,3
Básico e inferior	2.104,1	5,7
Intermedio	2.058,7	4,7
Superior	1.076,5	1,7
De 25 a 64 años		
TOTAL	26.905,3	957,5
Básico e inferior	9.793,7	318,4
Intermedio	6.241,2	216,6
Superior	10.870,4	422,4
De 65 y más años		
TOTAL	9.784,4	578,9
Básico e inferior	6.799,4	343,0
Intermedio	1.375,0	116,2
Superior	1.609,9	119,6

Tabla 2.226.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	3.416,1	2.593,3
Básico e inferior	1.476,5	1.357,9
Intermedio	692,4	484,7
Superior	1.247,1	750,6
De 15 a 24 años		
TOTAL	38,0	0,0
Básico e inferior	9,7	0,0
Intermedio	15,2	0,0
Superior	13,0	0,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	1.897,4	1.227,5
Básico e inferior	588,2	438,6
Intermedio	412,6	270,4
Superior	896,6	518,4
De 65 y más años		
TOTAL	1.480,6	1.365,8
Básico e inferior	878,6	919,3
Intermedio	264,5	214,2
Superior	337,4	232,2

Tabla 2.226.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Nunca le han hecho la prueba	No consta
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	33.802,8	568,0
Básico e inferior	14.848,0	347,4
Intermedio	8.051,8	108,2
Superior	10.902,9	112,3
De 15 a 24 años		
TOTAL	5.154,4	34,6
Básico e inferior	2.072,8	15,7
Intermedio	2.024,7	14,0
Superior	1.056,8	4,8
De 25 a 64 años		
TOTAL	22.525,8	296,9
Básico e inferior	8.302,7	145,6
Intermedio	5.277,7	63,7
Superior	8.945,4	87,5
De 65 y más años		
TOTAL	6.122,4	236,4
Básico e inferior	4.472,4	186,0
Intermedio	749,3	30,5
Superior	900,6	19,9

Tabla 2.226.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	20.391,2	764,0
Básico e inferior	9.119,5	344,9
Intermedio	4.836,4	150,0
Superior	6.435,3	269,0
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.696,7	1,0
Básico e inferior	1.205,0	0,0
Intermedio	1.009,7	1,0
Superior	481,9	0,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.417,4	454,6
Básico e inferior	5.232,8	161,3
Intermedio	3.164,3	98,5
Superior	5.020,2	194,7
De 65 y más años		
TOTAL	4.277,1	308,3
Básico e inferior	2.681,5	183,6
Intermedio	662,3	50,4
Superior	933,1	74,2

Tabla 2.226.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	1.806,5	1.239,6
Básico e inferior	738,0	607,8
Intermedio	328,0	246,2
Superior	740,4	385,4
De 15 a 24 años		
TOTAL	13,3	0,0
Básico e inferior	7,4	0,0
Intermedio	2,9	0,0
Superior	2,8	0,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	1.024,2	575,5
Básico e inferior	322,0	210,0
Intermedio	207,7	132,5
Superior	494,4	232,8
De 65 y más años		
TOTAL	768,9	664,1
Básico e inferior	408,5	397,7
Intermedio	117,3	113,7
Superior	243,1	152,6

Tabla 2.226.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Nunca le han hecho la prueba	No consta
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	16.295,7	285,2
Básico e inferior	7.273,9	154,6
Intermedio	4.043,1	68,8
Superior	4.978,7	61,6
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.647,6	34,6
Básico e inferior	1.181,8	15,7
Intermedio	991,6	14,0
Superior	474,1	4,8
De 25 a 64 años		
TOTAL	11.211,9	151,1
Básico e inferior	4.462,8	76,5
Intermedio	2.694,7	30,7
Superior	4.054,2	43,8
De 65 y más años		
TOTAL	2.436,2	99,3
Básico e inferior	1.629,2	62,3
Intermedio	356,7	24,1
Superior	450,2	12,8

Tabla 2.226.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	21.538,0	784,7
Básico e inferior	9.577,8	322,3
Intermedio	4.838,5	187,6
Superior	7.121,5	274,8
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.542,8	11,2
Básico e inferior	899,1	5,7
Intermedio	1.049,0	3,6
Superior	594,6	1,7
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.487,9	502,8
Básico e inferior	4.560,8	157,1
Intermedio	3.076,8	118,1
Superior	5.850,2	227,6
De 65 y más años		
TOTAL	5.507,2	270,5
Básico e inferior	4.117,8	159,3
Intermedio	712,6	65,7
Superior	676,7	45,4

Tabla 2.226.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	1.609,6	1.353,7
Básico e inferior	738,5	750,0
Intermedio	364,4	238,4
Superior	506,6	365,1
De 15 a 24 años		
TOTAL	24,7	0,0
Básico e inferior	2,3	0,0
Intermedio	12,2	0,0
Superior	10,1	0,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	873,2	652,0
Básico e inferior	266,1	228,5
Intermedio	204,8	137,8
Superior	402,2	285,5
De 65 y más años		
TOTAL	711,6	701,7
Básico e inferior	470,0	521,5
Intermedio	147,2	100,5
Superior	94,3	79,6

Tabla 2.226.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Nunca le han hecho la prueba	No consta
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	17.507,0	282,8
Básico e inferior	7.574,1	192,7
Intermedio	4.008,7	39,3
Superior	5.924,1	50,7
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.506,8	0,0
Básico e inferior	891,0	0,0
Intermedio	1.033,1	0,0
Superior	582,6	0,0
De 25 a 64 años		
TOTAL	11.313,9	145,7
Básico e inferior	3.839,8	69,1
Intermedio	2.582,9	32,9
Superior	4.891,1	43,6
De 65 y más años		
TOTAL	3.686,2	137,0
Básico e inferior	2.843,2	123,6
Intermedio	392,6	6,3
Superior	450,3	7,0

Tabla 2.227.- Realización de mamografía en el periodo recomendado para el cribado de cáncer de mama

Número absoluto (en miles) según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Mujeres de 50-69 años

	Total	En los últimos 2 años
TOTAL	6.356,2	4.273,9
I	850,9	649,6
II	494,1	353,4
III	1.374,7	979,7
IV	625,5	404,9
V	1.778,2	1.104,3
VI	940,1	602,3
No consta	292,4	179,3

Tabla 2.227.- Realización de mamografía en el periodo recomendado para el cribado de cáncer de mama

Número absoluto (en miles) según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Mujeres de 50-69 años

	Hace 2 años o más pero menos de 3 años	Hace 3 años o más
TOTAL	901,3	694,2
I	87,8	81,6
II	50,9	60,2
III	185,0	110,6
IV	122,7	56,3
V	285,0	227,4
VI	128,8	114,7
No consta	40,9	43,1

Tabla 2.227.- Realización de mamografía en el periodo recomendado para el cribado de cáncer de mama

Número absoluto (en miles) según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Mujeres de 50-69 años

	Nunca le han hecho una mamografía	No consta
TOTAL	383,2	103,4
I	23,2	8,5
II	27,1	2,3
III	80,3	19,0
IV	23,5	17,9
V	121,9	39,5
VI	84,4	9,5
No consta	22,4	6,5

Tabla 2.228.- Realización de mamografía en el periodo recomendado para el cribado de cáncer de mama
Número absoluto (en miles) según país de nacimiento
Mujeres de 50-69 años

	Total	En los últimos 2 años
TOTAL	6.356,2	4.273,9
España	5.441,9	3.731,4
Extranjero	914,3	542,4

Tabla 2.228.- Realización de mamografía en el periodo recomendado para el cribado de cáncer de mama
Número absoluto (en miles) según país de nacimiento
Mujeres de 50-69 años

	Hace 2 años o más pero menos de 3 años	Hace 3 años o más
TOTAL	901,3	694,2
España	776,4	557,2
Extranjero	124,9	137,0

Tabla 2.228.- Realización de mamografía en el periodo recomendado para el cribado de cáncer de mama
Número absoluto (en miles) según país de nacimiento
Mujeres de 50-69 años

	Nunca le han hecho una mamografía	No consta
TOTAL	383,2	103,4
España	296,0	80,7
Extranjero	87,1	22,7

Tabla 2.229.- Realización de mamografía en el periodo recomendado para el cribado de cáncer de mama

Número absoluto (en miles) según comunidad autónoma

Mujeres de 50-69 años

	Total	En los últimos 2 años
TOTAL	6.356,2	4.273,9
Andalucía	1.100,7	689,0
Aragón	181,9	135,2
Asturias, Principado de	144,9	107,5
Baleares, Illes	132,6	89,7
Canarias	313,4	215,3
Cantabria	82,1	51,0
Castilla y León	341,0	227,4
Castilla-La Mancha	254,0	200,5
Cataluña	947,7	603,3
Comunitat Valenciana	723,8	439,7
Extremadura	146,0	112,7
Galicia	391,6	308,7
Madrid, Comunidad de	954,1	629,9
Murcia, Región de	191,3	153,4
Navarra, Comunidad Foral de	84,4	64,0
País Vasco	300,0	207,8
Rioja, La	47,7	31,4
Ceuta	8,5	4,6
Melilla	9,7	2,0

Tabla 2.229.- Realización de mamografía en el periodo recomendado para el cribado de cáncer de mama

Número absoluto (en miles) según comunidad autónoma

Mujeres de 50-69 años

	Hace 2 años o más pero menos de 3 años	Hace 3 años o más
TOTAL	901,3	694,2
Andalucía	151,3	181,6
Aragón	28,9	7,8
Asturias, Principado de	19,0	12,9
Balears, Illes	14,2	19,0
Canarias	53,9	31,6
Cantabria	10,1	6,1
Castilla y León	45,0	44,2
Castilla-La Mancha	24,5	14,4
Cataluña	94,5	192,6
Comunitat Valenciana	143,0	51,0
Extremadura	7,2	8,8
Galicia	28,9	5,6
Madrid, Comunidad de	201,3	69,0
Murcia, Región de	11,5	12,6
Navarra, Comunidad Foral de	11,9	5,1
País Vasco	45,7	25,5
Rioja, La	7,7	4,3
Ceuta	1,0	0,8
Melilla	0,8	0,5

Tabla 2.229.- Realización de mamografía en el periodo recomendado para el cribado de cáncer de mama

Número absoluto (en miles) según comunidad autónoma

Mujeres de 50-69 años

	Nunca le han hecho una mamografía	No consta
TOTAL	383,2	103,4
Andalucía	53,1	25,4
Aragón	7,6	2,2
Asturias, Principado de	4,7	0,7
Balears, Illes	8,2	1,4
Canarias	12,5	0,0
Cantabria	12,5	2,3
Castilla y León	21,6	2,6
Castilla-La Mancha	12,5	2,0
Cataluña	42,1	15,0
Comunitat Valenciana	79,0	10,8
Extremadura	13,8	3,3
Galicia	25,3	22,9
Madrid, Comunidad de	50,9	2,8
Murcia, Región de	13,0	0,6
Navarra, Comunidad Foral de	3,3	0,0
País Vasco	11,2	9,6
Rioja, La	3,0	1,0
Ceuta	1,8	0,1
Melilla	6,3	0,0

Tabla 2.230.- Realización de mamografía en el periodo recomendado para el cribado de cáncer de mama
Número absoluto (en miles) según nivel de estudios
Mujeres de 50-69 años

	Total	En los últimos 2 años
TOTAL	6.356,2	4.273,9
Básico e inferior	3.023,4	1.856,4
Intermedio	1.444,9	979,0
Superior	1.887,8	1.438,4

Tabla 2.230.- Realización de mamografía en el periodo recomendado para el cribado de cáncer de mama
Número absoluto (en miles) según nivel de estudios
Mujeres de 50-69 años

	Hace 2 años o más pero menos de 3 años	Hace 3 años o más
TOTAL	901,3	694,2
Básico e inferior	483,9	400,1
Intermedio	214,3	149,1
Superior	203,0	145,0

Tabla 2.230.- Realización de mamografía en el periodo recomendado para el cribado de cáncer de mama
Número absoluto (en miles) según nivel de estudios
Mujeres de 50-69 años

	Nunca le han hecho una mamografía	No consta
TOTAL	383,2	103,4
Básico e inferior	232,2	50,7
Intermedio	75,7	26,6
Superior	75,2	26,0

Tabla 2.231.- Tiempo transcurrido desde última mamografía

Número absoluto (en miles) según grupo de edad

Mujeres de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
TOTAL	21.538,0	4.012,0
De 15 a 24 años	2.542,8	39,2
De 25 a 34 años	2.686,4	133,1
De 35 a 44 años	3.334,6	468,9
De 45 a 54 años	3.956,1	1.307,3
De 55 a 64 años	3.510,7	1.203,8
De 65 a 74 años	2.648,3	657,0
De 75 a 84 años	1.852,6	181,0
De 85 y más años	1.006,2	21,3

Tabla 2.231.- Tiempo transcurrido desde última mamografía

Número absoluto (en miles) según grupo de edad

Mujeres de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 3 años
TOTAL	3.703,6	1.975,2
De 15 a 24 años	63,5	19,9
De 25 a 34 años	291,5	82,0
De 35 a 44 años	417,0	286,5
De 45 a 54 años	967,0	503,1
De 55 a 64 años	1.202,0	453,9
De 65 a 74 años	629,6	409,4
De 75 a 84 años	111,7	168,7
De 85 y más años	21,1	51,3

Tabla 2.231.- Tiempo transcurrido desde última mamografía

Número absoluto (en miles) según grupo de edad

Mujeres de 15 y más años

	Hace 3 años o más	Nunca le han hecho una mamografía
TOTAL	3.595,5	7.857,8
De 15 a 24 años	18,1	2.386,4
De 25 a 34 años	88,5	2.035,8
De 35 a 44 años	224,5	1.907,6
De 45 a 54 años	340,3	790,8
De 55 a 64 años	376,8	215,2
De 65 a 74 años	761,0	143,1
De 75 a 84 años	1.182,9	143,9
De 85 y más años	603,0	234,6

Tabla 2.231.- Tiempo transcurrido desde última mamografía
Número absoluto (en miles) según grupo de edad
Mujeres de 15 y más años

	No consta
TOTAL	393,7
De 15 a 24 años	15,4
De 25 a 34 años	55,3
De 35 a 44 años	29,8
De 45 a 54 años	47,4
De 55 a 64 años	58,7
De 65 a 74 años	48,1
De 75 a 84 años	64,1
De 85 y más años	74,5

Tabla 2.232.- Tiempo transcurrido desde última mamografía

Número absoluto (en miles) según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Mujeres de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
TOTAL	21.538,0	4.012,0
I	2.815,9	781,1
II	1.626,5	340,6
III	4.139,9	937,6
IV	2.311,3	395,6
V	6.328,2	968,4
VI	3.223,4	450,2
No consta	1.092,5	138,2

Tabla 2.232.- Tiempo transcurrido desde última mamografía

Número absoluto (en miles) según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Mujeres de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 3 años
TOTAL	3.703,6	1.975,2
I	615,8	221,9
II	337,3	127,5
III	747,2	368,1
IV	346,8	249,2
V	998,6	623,1
VI	494,9	273,6
No consta	162,6	111,5

Tabla 2.232.- Tiempo transcurrido desde última mamografía

Número absoluto (en miles) según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Mujeres de 15 y más años

	Hace 3 años o más	Nunca le han hecho una mamografía
TOTAL	3.595,5	7.857,8
I	293,1	873,8
II	206,3	586,5
III	553,5	1.452,9
IV	454,3	819,1
V	1.183,7	2.430,8
VI	661,5	1.304,7
No consta	242,8	389,8

Tabla 2.232.- Tiempo transcurrido desde última mamografía
Número absoluto (en miles) según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Mujeres de 15 y más años

	No consta
TOTAL	393,7
I	29,9
II	28,1
III	80,4
IV	46,1
V	123,4
VI	38,3
No consta	47,3

Tabla 2.233.- Tiempo transcurrido desde última mamografía
Número absoluto (en miles) según país de nacimiento
Mujeres de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
TOTAL	21.538,0	4.012,0
España	17.417,8	3.503,8
Extranjero	4.120,1	508,1

Tabla 2.233.- Tiempo transcurrido desde última mamografía
Número absoluto (en miles) según país de nacimiento
Mujeres de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 3 años
TOTAL	3.703,6	1.975,2
España	3.069,9	1.632,5
Extranjero	633,6	342,6

Tabla 2.233.- Tiempo transcurrido desde última mamografía
Número absoluto (en miles) según país de nacimiento
Mujeres de 15 y más años

	Hace 3 años o más	Nunca le han hecho una mamografía
TOTAL	3.595,5	7.857,8
España	3.156,3	5.714,8
Extranjero	439,2	2.143,0

Tabla 2.233.- Tiempo transcurrido desde última mamografía
Número absoluto (en miles) según país de nacimiento
Mujeres de 15 y más años

	No consta
TOTAL	393,7
España	340,2
Extranjero	53,4

Tabla 2.234.- Tiempo transcurrido desde última mamografía

Número absoluto (en miles) según comunidad autónoma

Mujeres de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
TOTAL	21.538,0	4.012,0
Andalucía	3.781,0	678,0
Aragón	589,3	121,1
Asturias, Principado de	475,4	82,0
Baleares, Illes	533,6	108,6
Canarias	1.005,6	190,6
Cantabria	268,2	40,7
Castilla y León	1.074,1	214,5
Castilla-La Mancha	901,3	188,6
Cataluña	3.512,6	685,2
Comunitat Valenciana	2.348,5	396,7
Extremadura	465,0	78,1
Galicia	1.250,4	288,1
Madrid, Comunidad de	3.167,5	558,4
Murcia, Región de	661,9	126,1
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	43,0
País Vasco	1.000,0	182,9
Rioja, La	142,0	23,0
Ceuta	33,9	2,5
Melilla	34,0	2,8

Tabla 2.234.- Tiempo transcurrido desde última mamografía

Número absoluto (en miles) según comunidad autónoma

Mujeres de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 3 años
TOTAL	3.703,6	1.975,2
Andalucía	571,4	321,1
Aragón	97,6	59,1
Asturias, Principado de	77,0	26,3
Balears, Illes	59,0	42,3
Canarias	186,2	104,2
Cantabria	35,2	15,5
Castilla y León	150,1	86,2
Castilla-La Mancha	173,1	67,2
Cataluña	474,4	254,5
Comunitat Valenciana	429,7	264,0
Extremadura	79,8	17,7
Galicia	206,5	83,9
Madrid, Comunidad de	803,6	460,8
Murcia, Región de	121,8	32,0
Navarra, Comunidad Foral de	53,1	23,4
País Vasco	150,5	95,5
Rioja, La	25,5	16,3
Ceuta	6,4	3,1
Melilla	1,8	1,1

Tabla 2.234.- Tiempo transcurrido desde última mamografía

Número absoluto (en miles) según comunidad autónoma

Mujeres de 15 y más años

	Hace 3 años o más	Nunca le han hecho una mamografía
TOTAL	3.595,5	7.857,8
Andalucía	734,6	1.393,9
Aragón	89,6	210,6
Asturias, Principado de	111,5	163,3
Baleares, Illes	96,5	214,0
Canarias	120,1	394,9
Cantabria	36,5	125,5
Castilla y León	269,4	346,2
Castilla-La Mancha	136,9	325,8
Cataluña	715,9	1.313,5
Comunitat Valenciana	332,7	894,2
Extremadura	92,5	189,2
Galicia	150,0	468,1
Madrid, Comunidad de	322,9	983,7
Murcia, Región de	92,1	287,3
Navarra, Comunidad Foral de	51,4	117,0
País Vasco	209,4	341,4
Rioja, La	27,8	44,4
Ceuta	3,0	17,6
Melilla	1,9	26,1

Tabla 2.234.- Tiempo transcurrido desde última mamografía

Número absoluto (en miles) según comunidad autónoma

Mujeres de 15 y más años

	No consta
TOTAL	393,7
Andalucía	81,9
Aragón	11,0
Asturias, Principado de	15,0
Balears, Illes	13,1
Canarias	9,4
Cantabria	14,4
Castilla y León	7,4
Castilla-La Mancha	9,4
Cataluña	68,7
Comunitat Valenciana	30,8
Extremadura	7,3
Galicia	53,5
Madrid, Comunidad de	37,9
Murcia, Región de	2,4
Navarra, Comunidad Foral de	4,7
País Vasco	20,1
Rioja, La	4,7
Ceuta	1,0
Melilla	0,0

Tabla 2.235.- Tiempo transcurrido desde última mamografía

Número absoluto (en miles) según grupo de edad y nivel de estudios

Mujeres de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
TOTAL		
TOTAL	21.538,0	4.012,0
Básico e inferior	9.577,8	1.482,2
Intermedio	4.838,5	891,3
Superior	7.121,5	1.638,4
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.542,8	39,2
Básico e inferior	899,1	15,5
Intermedio	1.049,0	16,1
Superior	594,6	7,4
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.487,9	3.113,3
Básico e inferior	4.560,8	982,2
Intermedio	3.076,8	695,8
Superior	5.850,2	1.435,2
De 65 y más años		
TOTAL	5.507,2	859,4
Básico e inferior	4.117,8	484,4
Intermedio	712,6	179,3
Superior	676,7	195,6

Tabla 2.235.- Tiempo transcurrido desde última mamografía

Número absoluto (en miles) según grupo de edad y nivel de estudios

Mujeres de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 3 años
TOTAL		
TOTAL	3.703,6	1.975,2
Básico e inferior	1.434,5	1.004,4
Intermedio	782,6	447,6
Superior	1.486,3	523,0
De 15 a 24 años		
TOTAL	63,5	19,9
Básico e inferior	14,5	9,1
Intermedio	9,2	5,2
Superior	39,6	5,5
De 25 a 64 años		
TOTAL	2.877,5	1.325,6
Básico e inferior	986,0	539,9
Intermedio	596,4	326,6
Superior	1.295,0	459,1
De 65 y más años		
TOTAL	762,5	629,5
Básico e inferior	434,0	455,4
Intermedio	176,8	115,7
Superior	151,6	58,4

Tabla 2.235.- Tiempo transcurrido desde última mamografía

Número absoluto (en miles) según grupo de edad y nivel de estudios

Mujeres de 15 y más años

	Hace 3 años o más	Nunca le han hecho una mamografía
TOTAL		
TOTAL	3.595,5	7.857,8
Básico e inferior	2.586,1	2.833,5
Intermedio	446,3	2.203,7
Superior	563,0	2.820,5
De 15 a 24 años		
TOTAL	18,1	2.386,4
Básico e inferior	0,0	855,0
Intermedio	12,3	1.005,9
Superior	5,8	525,5
De 25 a 64 años		
TOTAL	1.030,2	4.949,5
Básico e inferior	453,5	1.530,6
Intermedio	235,2	1.169,4
Superior	341,4	2.249,4
De 65 y más años		
TOTAL	2.547,0	521,8
Básico e inferior	2.132,5	447,9
Intermedio	198,7	28,3
Superior	215,8	45,5

Tabla 2.235.- Tiempo transcurrido desde última mamografía

Número absoluto (en miles) según grupo de edad y nivel de estudios

Mujeres de 15 y más años

	No consta
TOTAL	
TOTAL	393,7
Básico e inferior	236,7
Intermedio	66,8
Superior	90,0
De 15 a 24 años	
TOTAL	15,4
Básico e inferior	4,8
Intermedio	0,0
Superior	10,5
De 25 a 64 años	
TOTAL	191,4
Básico e inferior	68,3
Intermedio	53,2
Superior	69,8
De 65 y más años	
TOTAL	186,8
Básico e inferior	163,6
Intermedio	13,6
Superior	9,6

Tabla 2.236.- Tiempo transcurrido desde última citología vaginal

Número absoluto (en miles) según grupo de edad

Mujeres de 15 y más años

	Total	Hace menos de 3 años
TOTAL	21.538,0	10.450,4
De 15 a 24 años	2.542,8	427,4
De 25 a 34 años	2.686,4	1.609,8
De 35 a 44 años	3.334,6	2.268,5
De 45 a 54 años	3.956,1	2.765,9
De 55 a 64 años	3.510,7	2.105,2
De 65 a 74 años	2.648,3	929,6
De 75 a 84 años	1.852,6	276,7
De 85 y más años	1.006,2	66,9

Tabla 2.236.- Tiempo transcurrido desde última citología vaginal

Número absoluto (en miles) según grupo de edad

Mujeres de 15 y más años

	Hace 3 años o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
TOTAL	1.656,0	2.843,1
De 15 a 24 años	36,7	8,4
De 25 a 34 años	156,1	59,8
De 35 a 44 años	264,0	117,2
De 45 a 54 años	362,7	257,6
De 55 a 64 años	352,3	424,6
De 65 a 74 años	316,4	766,7
De 75 a 84 años	109,4	820,4
De 85 y más años	58,1	387,9

Tabla 2.236.- Tiempo transcurrido desde última citología vaginal

Número absoluto (en miles) según grupo de edad

Mujeres de 15 y más años

	Nunca le han realizado una citología vaginal	No consta
TOTAL	5.724,4	864,0
De 15 a 24 años	2.002,5	67,6
De 25 a 34 años	747,5	113,0
De 35 a 44 años	621,0	63,7
De 45 a 54 años	485,7	84,0
De 55 a 64 años	476,8	151,5
De 65 a 74 años	526,8	108,6
De 75 a 84 años	494,3	151,5
De 85 y más años	369,4	123,6

Tabla 2.237.- Tiempo transcurrido desde última citología vaginal

Número absoluto (en miles) según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Mujeres de 15 y más años

	Total	Hace menos de 3 años
TOTAL	21.538,0	10.450,4
I	2.815,9	1.852,2
II	1.626,5	923,2
III	4.139,9	2.211,9
IV	2.311,3	1.093,7
V	6.328,2	2.740,3
VI	3.223,4	1.238,5
No consta	1.092,5	390,2

Tabla 2.237.- Tiempo transcurrido desde última citología vaginal

Número absoluto (en miles) según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Mujeres de 15 y más años

	Hace 3 años o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
TOTAL	1.656,0	2.843,1
I	210,8	222,6
II	109,8	176,3
III	356,1	458,0
IV	175,5	364,3
V	517,6	907,4
VI	215,7	511,6
No consta	70,1	202,6

Tabla 2.237.- Tiempo transcurrido desde última citología vaginal

Número absoluto (en miles) según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Mujeres de 15 y más años

	Nunca le han realizado una citología vaginal	No consta
TOTAL	5.724,4	864,0
I	479,8	50,1
II	362,7	54,3
III	956,5	157,2
IV	562,7	115,0
V	1.895,3	267,3
VI	1.107,2	150,2
No consta	359,9	69,5

Tabla 2.238.- Tiempo transcurrido desde última citología vaginal
Número absoluto (en miles) según país de nacimiento
Mujeres de 15 y más años

	Total	Hace menos de 3 años
TOTAL	21.538,0	10.450,4
España	17.417,8	8.483,6
Extranjero	4.120,1	1.966,7

Tabla 2.238.- Tiempo transcurrido desde última citología vaginal
Número absoluto (en miles) según país de nacimiento
Mujeres de 15 y más años

	Hace 3 años o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
TOTAL	1.656,0	2.843,1
España	1.399,9	2.481,6
Extranjero	256,0	361,5

Tabla 2.238.- Tiempo transcurrido desde última citología vaginal
Número absoluto (en miles) según país de nacimiento
Mujeres de 15 y más años

	Nunca le han realizado una citología vaginal	No consta
TOTAL	5.724,4	864,0
España	4.320,3	732,3
Extranjero	1.404,1	131,7

Tabla 2.239.- Tiempo transcurrido desde última citología vaginal

Número absoluto (en miles) según comunidad autónoma

Mujeres de 15 y más años

	Total	Hace menos de 3 años
TOTAL	21.538,0	10.450,4
Andalucía	3.781,0	1.612,3
Aragón	589,3	265,2
Asturias, Principado de	475,4	212,4
Balears, Illes	533,6	284,1
Canarias	1.005,6	660,0
Cantabria	268,2	109,4
Castilla y León	1.074,1	476,0
Castilla-La Mancha	901,3	398,2
Cataluña	3.512,6	1.590,2
Comunitat Valenciana	2.348,5	1.024,7
Extremadura	465,0	187,8
Galicia	1.250,4	632,6
Madrid, Comunidad de	3.167,5	1.979,1
Murcia, Región de	661,9	322,7
Navarra, Comunidad Foral de	292,9	123,8
País Vasco	1.000,0	479,5
Rioja, La	142,0	69,3
Ceuta	33,9	15,6
Melilla	34,0	6,6

Tabla 2.239.- Tiempo transcurrido desde última citología vaginal

Número absoluto (en miles) según comunidad autónoma

Mujeres de 15 y más años

	Hace 3 años o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
TOTAL	1.656,0	2.843,1
Andalucía	335,1	557,6
Aragón	58,0	85,4
Asturias, Principado de	42,8	76,8
Balears, Illes	35,7	87,0
Canarias	46,6	119,5
Cantabria	16,0	30,4
Castilla y León	116,9	226,0
Castilla-La Mancha	75,6	80,3
Cataluña	209,4	517,4
Comunitat Valenciana	221,2	275,4
Extremadura	55,8	120,7
Galicia	82,2	133,5
Madrid, Comunidad de	181,4	222,3
Murcia, Región de	51,9	83,3
Navarra, Comunidad Foral de	28,0	46,6
País Vasco	86,8	155,4
Rioja, La	9,4	19,8
Ceuta	1,2	2,5
Melilla	1,0	2,3

Tabla 2.239.- Tiempo transcurrido desde última citología vaginal

Número absoluto (en miles) según comunidad autónoma

Mujeres de 15 y más años

	Nunca le han realizado una citología vaginal	No consta
TOTAL	5.724,4	864,0
Andalucía	1.136,2	139,6
Aragón	164,6	16,0
Asturias, Principado de	120,2	23,0
Balears, Illes	113,0	13,5
Canarias	157,3	22,1
Cantabria	91,0	21,2
Castilla y León	229,8	25,2
Castilla-La Mancha	302,3	44,7
Cataluña	979,3	216,0
Comunitat Valenciana	755,1	71,8
Extremadura	92,0	8,5
Galicia	307,0	94,8
Madrid, Comunidad de	689,7	94,7
Murcia, Región de	198,9	4,9
Navarra, Comunidad Foral de	74,3	20,0
País Vasco	239,1	39,0
Rioja, La	37,1	6,2
Ceuta	13,3	1,2
Melilla	23,4	0,6

Tabla 2.240.- Tiempo transcurrido desde última citología vaginal

Número absoluto (en miles) según grupo de edad y nivel de estudios

Mujeres de 15 y más años

	Total	Hace menos de 3 años
TOTAL		
TOTAL	21.538,0	10.450,4
Básico e inferior	9.577,8	3.348,1
Intermedio	4.838,5	2.374,0
Superior	7.121,5	4.728,2
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.542,8	427,4
Básico e inferior	899,1	94,8
Intermedio	1.049,0	153,9
Superior	594,6	178,6
De 25 a 64 años		
TOTAL	13.487,9	8.749,5
Básico e inferior	4.560,8	2.549,8
Intermedio	3.076,8	1.904,9
Superior	5.850,2	4.294,7
De 65 y más años		
TOTAL	5.507,2	1.273,4
Básico e inferior	4.117,8	703,4
Intermedio	712,6	315,0
Superior	676,7	254,8

Tabla 2.240.- Tiempo transcurrido desde última citología vaginal

Número absoluto (en miles) según grupo de edad y nivel de estudios

Mujeres de 15 y más años

	Hace 3 años o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
TOTAL		
TOTAL	1.656,0	2.843,1
Básico e inferior	740,4	1.981,6
Intermedio	387,6	396,5
Superior	527,9	464,8
De 15 a 24 años		
TOTAL	36,7	8,4
Básico e inferior	8,4	0,0
Intermedio	6,1	7,7
Superior	22,1	0,7
De 25 a 64 años		
TOTAL	1.135,2	859,4
Básico e inferior	419,3	396,7
Intermedio	304,7	209,9
Superior	411,0	252,7
De 65 y más años		
TOTAL	484,0	1.975,2
Básico e inferior	312,6	1.584,9
Intermedio	76,7	178,9
Superior	94,7	211,3

Tabla 2.240.- Tiempo transcurrido desde última citología vaginal

Número absoluto (en miles) según grupo de edad y nivel de estudios

Mujeres de 15 y más años

	Nunca le han realizado una citología vaginal	No consta
TOTAL		
TOTAL	5.724,4	864,0
Básico e inferior	2.980,8	526,7
Intermedio	1.544,6	135,7
Superior	1.199,0	201,5
De 15 a 24 años		
TOTAL	2.002,5	67,6
Básico e inferior	793,7	2,1
Intermedio	845,3	35,8
Superior	363,4	29,6
De 25 a 64 años		
TOTAL	2.331,1	412,4
Básico e inferior	1.024,8	169,9
Intermedio	576,3	80,8
Superior	729,9	161,6
De 65 y más años		
TOTAL	1.390,7	383,8
Básico e inferior	1.162,1	354,6
Intermedio	123,0	18,9
Superior	105,5	10,2

Tabla 2.241.- Tiempo transcurrido desde última prueba de detección del virus del papiloma humano vaginal
Número absoluto (en miles) según grupo de edad
Mujeres de 30 a 65 años

	Total
TOTAL	12.678,5
De 30 a 49 años	6.936,0
De 50 a 65 años	5.742,4

Tabla 2.241.- Tiempo transcurrido desde última prueba de detección del virus del papiloma humano vaginal
Número absoluto (en miles) según grupo de edad
Mujeres de 30 a 65 años

	Hace menos de 3 años
TOTAL	2.518,4
De 30 a 49 años	1.549,2
De 50 a 65 años	969,2

Tabla 2.241.- Tiempo transcurrido desde última prueba de detección del virus del papiloma humano vaginal
Número absoluto (en miles) según grupo de edad
Mujeres de 30 a 65 años

	Hace 3 años o más pero menos de 5 años
TOTAL	353,9
De 30 a 49 años	218,4
De 50 a 65 años	135,5

Tabla 2.241.- Tiempo transcurrido desde última prueba de detección del virus del papiloma humano vaginal
Número absoluto (en miles) según grupo de edad
Mujeres de 30 a 65 años

	Hace 5 años o más
TOTAL	413,8
De 30 a 49 años	235,2
De 50 a 65 años	178,6

Tabla 2.241.- Tiempo transcurrido desde última prueba de detección del virus del papiloma humano vaginal
Número absoluto (en miles) según grupo de edad
Mujeres de 30 a 65 años

	Nunca le han realizado una prueba de detección de VPH
TOTAL	7.900,4
De 30 a 49 años	4.179,6
De 50 a 65 años	3.720,8

Tabla 2.241.- Tiempo transcurrido desde última prueba de detección del virus del papiloma humano vaginal
Número absoluto (en miles) según grupo de edad
Mujeres de 30 a 65 años

	No consta
TOTAL	1.491,6
De 30 a 49 años	753,4
De 50 a 65 años	738,2

Tabla 2.242.- Tiempo transcurrido desde última prueba de detección del virus del papiloma humano vaginal
Número absoluto (en miles) según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Mujeres de 30 a 65 años

	Total	Hace menos de 3 años
TOTAL	12.678,5	2.518,4
I	1.929,7	517,1
II	1.004,2	237,7
III	2.492,3	557,8
IV	1.340,4	304,9
V	3.595,9	580,6
VI	1.888,6	257,7
No consta	426,9	62,3

Tabla 2.242.- Tiempo transcurrido desde última prueba de detección del virus del papiloma humano vaginal
Número absoluto (en miles) según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Mujeres de 30 a 65 años

	Hace 3 años o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
TOTAL	353,9	413,8
I	72,9	78,2
II	27,6	41,2
III	72,7	108,3
IV	31,6	33,9
V	101,5	102,7
VI	39,4	35,3
No consta	8,0	14,0

Tabla 2.242.- Tiempo transcurrido desde última prueba de detección del virus del papiloma humano vaginal

Número absoluto (en miles) según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Mujeres de 30 a 65 años

	Nunca le han realizado una prueba de detección de VPH	No consta
TOTAL	7.900,4	1.491,6
I	1.010,7	250,6
II	572,9	124,7
III	1.495,6	257,7
IV	771,1	198,8
V	2.395,7	415,2
VI	1.363,2	192,9
No consta	290,9	51,4

Tabla 2.243.- Tiempo transcurrido desde última prueba de detección del virus del papiloma humano vaginal
Número absoluto (en miles) según país de nacimiento
Mujeres de 30 a 65 años

	Total	Hace menos de 3 años
TOTAL	12.678,5	2.518,4
España	9.687,7	2.005,9
Extranjero	2.990,7	512,5

Tabla 2.243.- Tiempo transcurrido desde última prueba de detección del virus del papiloma humano vaginal
Número absoluto (en miles) según país de nacimiento
Mujeres de 30 a 65 años

	Hace 3 años o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
TOTAL	353,9	413,8
España	279,3	328,8
Extranjero	74,6	85,0

Tabla 2.243.- Tiempo transcurrido desde última prueba de detección del virus del papiloma humano vaginal
Número absoluto (en miles) según país de nacimiento
Mujeres de 30 a 65 años

	Nunca le han realizado una prueba de detección de VPH	No consta
TOTAL	7.900,4	1.491,6
España	5.866,5	1.206,9
Extranjero	2.033,9	284,6

Tabla 2.244.- Tiempo transcurrido desde última prueba de detección del virus del papiloma humano vaginal

Número absoluto (en miles) según comunidad autónoma

Mujeres de 30 a 65 años

	Total	Hace menos de 3 años
TOTAL	12.678,5	2.518,4
Andalucía	2.269,7	193,6
Aragón	339,5	96,5
Asturias, Principado de	258,4	51,2
Balears, Illes	333,6	69,4
Canarias	617,1	89,0
Cantabria	149,8	38,2
Castilla y León	580,0	210,6
Castilla-La Mancha	539,9	108,1
Cataluña	2.073,6	566,4
Comunitat Valenciana	1.371,5	284,6
Extremadura	278,3	28,5
Galicia	729,3	134,1
Madrid, Comunidad de	1.889,1	301,3
Murcia, Región de	400,8	43,6
Navarra, Comunidad Foral de	168,4	47,9
País Vasco	555,0	233,0
Rioja, La	82,9	14,3
Ceuta	19,3	5,2
Melilla	21,3	2,1

Tabla 2.244.- Tiempo transcurrido desde última prueba de detección del virus del papiloma humano vaginal

Número absoluto (en miles) según comunidad autónoma

Mujeres de 30 a 65 años

	Hace 3 años o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
TOTAL	353,9	413,8
Andalucía	34,4	89,9
Aragón	21,8	18,6
Asturias, Principado de	12,9	6,2
Balears, Illes	14,5	11,4
Canarias	6,7	13,3
Cantabria	1,2	13,7
Castilla y León	50,4	21,7
Castilla-La Mancha	20,9	15,3
Cataluña	58,7	83,1
Comunitat Valenciana	48,6	31,3
Extremadura	3,2	13,5
Galicia	10,1	30,1
Madrid, Comunidad de	39,4	32,3
Murcia, Región de	6,8	6,6
Navarra, Comunidad Foral de	5,0	8,5
País Vasco	16,7	12,2
Rioja, La	0,6	3,9
Ceuta	0,8	0,9
Melilla	0,3	0,4

Tabla 2.244.- Tiempo transcurrido desde última prueba de detección del virus del papiloma humano vaginal

Número absoluto (en miles) según comunidad autónoma

Mujeres de 30 a 65 años

	Nunca le han realizado una prueba de detección de VPH	No consta
TOTAL	7.900,4	1.491,6
Andalucía	1.779,9	171,6
Aragón	148,3	54,1
Asturias, Principado de	154,9	33,0
Balears, Illes	186,5	51,5
Canarias	434,2	73,7
Cantabria	76,6	19,9
Castilla y León	243,5	53,6
Castilla-La Mancha	346,9	48,6
Cataluña	1.002,1	363,2
Comunitat Valenciana	872,4	134,5
Extremadura	213,8	19,1
Galicia	413,6	141,2
Madrid, Comunidad de	1.361,4	154,4
Murcia, Región de	325,5	18,1
Navarra, Comunidad Foral de	68,9	37,8
País Vasco	191,0	101,8
Rioja, La	51,2	12,8
Ceuta	10,8	1,3
Melilla	17,8	0,4

Tabla 2.245.- Tiempo transcurrido desde última prueba de detección del virus del papiloma humano vaginal

Número absoluto (en miles) según grupo de edad y nivel de estudios

Mujeres de 30 a 65 años

	Total	Hace menos de 3 años
TOTAL		
TOTAL	12.678,5	2.518,4
Básico e inferior	4.493,5	564,9
Intermedio	2.935,8	497,2
Superior	5.249,1	1.456,2
De 30 a 49 años		
TOTAL	6.936,0	1.549,2
Básico e inferior	1.956,8	274,6
Intermedio	1.630,2	304,5
Superior	3.348,9	970,0
De 50 a 65 años		
TOTAL	5.742,4	969,2
Básico e inferior	2.536,7	290,2
Intermedio	1.305,6	192,7
Superior	1.900,1	486,2

Tabla 2.245.- Tiempo transcurrido desde última prueba de detección del virus del papiloma humano vaginal

Número absoluto (en miles) según grupo de edad y nivel de estudios

Mujeres de 30 a 65 años

	Hace 3 años o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
TOTAL		
TOTAL	353,9	413,8
Básico e inferior	102,3	117,0
Intermedio	71,0	112,0
Superior	180,5	184,7
De 30 a 49 años		
TOTAL	218,4	235,2
Básico e inferior	55,2	50,6
Intermedio	35,8	51,6
Superior	127,3	132,9
De 50 a 65 años		
TOTAL	135,5	178,6
Básico e inferior	47,0	66,3
Intermedio	35,2	60,4
Superior	53,2	51,7

Tabla 2.245.- Tiempo transcurrido desde última prueba de detección del virus del papiloma humano vaginal

Número absoluto (en miles) según grupo de edad y nivel de estudios

Mujeres de 30 a 65 años

	Nunca le han realizado una prueba de detección de VPH	No consta
TOTAL		
TOTAL	7.900,4	1.491,6
Básico e inferior	3.199,3	509,8
Intermedio	1.922,7	332,6
Superior	2.778,3	649,1
De 30 a 49 años		
TOTAL	4.179,6	753,4
Básico e inferior	1.354,5	221,5
Intermedio	1.082,5	155,6
Superior	1.742,4	376,2
De 50 a 65 años		
TOTAL	3.720,8	738,2
Básico e inferior	1.844,7	288,2
Intermedio	840,1	177,0
Superior	1.035,9	272,9