

ASISTENCIA SANITARIA

(Valores porcentuales y medias)

CONSULTAS MÉDICAS

Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

[Tabla 2.001: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.002: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.003: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.004: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.005: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.006: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas cuatro semanas

[Tabla 2.007: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.008: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.009: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.010: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.011: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.012: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Número medio de consultas al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas

[Tabla 2.013: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.014: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.015: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.016: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.017: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.018: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Consulta al médico especialista en las últimas cuatro semanas

[Tabla 2.019: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.020: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.021: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.022: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.023: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.024: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Número medio de consultas al especialista en las últimas 4 semanas

[Tabla 2.025: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.026: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.027: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.028: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.029: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.030: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

[Tabla 2.031: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.032: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.033: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.034: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.035: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

[Tabla 2.036: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.037: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.038: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.039: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.040: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

[Tabla 2.041: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.042: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.043: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.044: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.045: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.046: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

[Tabla 2.047: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.048: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.049: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.050: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.051: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

[Tabla 2.052: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.053: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.054: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.055: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.056: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

[Tabla 2.057: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.058: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.059: Según sexo y nivel de estudios](#)

Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

[Tabla 2.060: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.061: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.062: Según sexo y comunidad autónoma](#)

VISITAS A DENTISTAS, ESTOMATOLOGÍA E HIGIENISTA DENTAL

Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

[Tabla 2.063: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.064: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.065: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.066: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.067: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.068: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses

[Tabla 2.069: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.070: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.071: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.072: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.073: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.074: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Asistencia recibida en la última consulta al dentista

[Tabla 2.075: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.076: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.077: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.078: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.079: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.080: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

[Tabla 2.081: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.082: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.083: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.084: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.085: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.086: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Estado de la dentadura en la población adulta

[Tabla 2.087: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.088: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.089: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.090: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.091: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.092: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Estado de la dentadura en la población infantil

[Tabla 2.093: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.094: Sexo y clase social](#)

[Tabla 2.095: Sexo y país de nacimiento](#)

HOSPITALIZACIONES

Hospitalización en los últimos 12 meses

[Tabla 2.096: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.097: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.098: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.099: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.100: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.101: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Número medio de ingresos hospitalarios en los últimos 12 meses

[Tabla 2.102: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.103: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.104: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.105: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.106: Según sexo y nivel de estudios](#)

Número medio de días ingresado en los últimos 12 meses

[Tabla 2.107: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.108: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.109: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.110: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.111: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

[Tabla 2.112: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.113: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.114: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.115: Según sexo y nivel de estudios](#)

Tipo de financiación de la hospitalización en los últimos 12 meses

[Tabla 2.116: Según sexo](#)

Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

[Tabla 2.117: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.118: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.119: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.120: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.121: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.122: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Número medio de días en el hospital de día en los últimos 12 meses

[Tabla 2.123: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.124: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.125: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.126: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

SERVICIOS DE URGENCIAS

Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

[Tabla 2.127: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.128: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.129: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.130: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.131: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.132: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Número medio de asistencia recibidas del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

[Tabla 2.133: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.134: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.135: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.136: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.137: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.138: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

[Tabla 2.139: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.140: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.141: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.142: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.143: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

[Tabla 2.144: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.145: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.146: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.147: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.148: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.149: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA SANITARIA

Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

[Tabla 2.150: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.151: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.152: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.153: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.154: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.155: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

[Tabla 2.156: Según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar](#)

Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por dificultades con el transporte o la distancia en los últimos 12 meses

[Tabla 2.157: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.158: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.159: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.160: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.161: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.162: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

[Tabla 2.163: Según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar](#)

Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

[Tabla 2.164: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.165: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.166: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.167: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.168: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.169: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

[Tabla 2.170: Según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar](#)

COBERTURA SANITARIA

Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

[Tabla 2.171: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.172: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.173: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.174: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.175: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.176: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

[Tabla 2.177: Según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

Modalidad de cobertura sanitaria (Multirrespuesta)

[Tabla 2.178: Según sexo](#)

CONSUMO DE MEDICAMENTOS

Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

[Tabla 2.179: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.180: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.181: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.182: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.183: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.184: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

[Tabla 2.185: Según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar](#)

Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

[Tabla 2.186: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.187: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.188: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.189: Según sexo y comunidad autónoma](#)

Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

[Tabla 2.190: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.191: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.192: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.193: Según sexo y comunidad autónoma](#)

Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

[Tabla 2.194: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.195: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.196: Según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.197: Según sexo y comunidad autónoma](#)

PRÁCTICAS PREVENTIVAS

Vacunación antigripal en la última campaña

[Tabla 2.198: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.199: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.200: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.201: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.202: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.203: Según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

[Tabla 2.204: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.205: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.206: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.207: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.208: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

[Tabla 2.209: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.210: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.211: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.212: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.213: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

[Tabla 2.214: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.215: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.216: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.217: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.218: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

[Tabla 2.219: Según sexo](#)

[Tabla 2.220: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.221: Según sexo y comunidad autónoma](#)

Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

[Tabla 2.222: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.223: Según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.224: Según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.225: Según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.226: Según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

Realización de mamografía en el periodo recomendado para el cribado de cáncer de mama

[Tabla 2.227: Según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.228: Según país de nacimiento](#)

[Tabla 2.229: Según comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.230: Según nivel de estudios](#)

Tiempo transcurrido desde última mamografía

[Tabla 2.231: Según grupo de edad](#)

[Tabla 2.232: Según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.233: Según país de nacimiento](#)

[Tabla 2.234: Según comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.235: Según grupo de edad y nivel de estudios](#)

Tiempo transcurrido desde última citología vaginal

[Tabla 2.236: Según grupo de edad](#)

[Tabla 2.237: Según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.238: Según país de nacimiento](#)

[Tabla 2.239: Según comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.240: Según grupo de edad y nivel de estudios](#)

Tiempo transcurrido desde última prueba de detección del virus del papiloma humano vaginal

[Tabla 2.241: Según grupo de edad](#)

[Tabla 2.242: Según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.243: Según país de nacimiento](#)

[Tabla 2.244: Según comunidad autónoma](#)

Tabla 2.245: Según grupo de edad y nivel de estudios

Tabla 2.001.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Hace cuatro semanas o menos
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	27,53
De 0 a 4 años	100,00	39,45
De 5 a 14 años	100,00	20,55
De 15 a 24 años	100,00	17,84
De 25 a 34 años	100,00	20,03
De 35 a 44 años	100,00	21,85
De 45 a 54 años	100,00	25,79
De 55 a 64 años	100,00	32,35
De 65 a 74 años	100,00	35,32
De 75 a 84 años	100,00	44,00
De 85 y más años	100,00	46,58
Hombres		
TOTAL	100,00	23,62
De 0 a 4 años	100,00	36,66
De 5 a 14 años	100,00	20,32
De 15 a 24 años	100,00	12,86
De 25 a 34 años	100,00	15,43
De 35 a 44 años	100,00	16,90
De 45 a 54 años	100,00	19,70
De 55 a 64 años	100,00	30,90
De 65 a 74 años	100,00	34,10
De 75 a 84 años	100,00	42,57
De 85 y más años	100,00	43,01

Tabla 2.001.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Hace más de cuatro semanas y menos de un año	Hace un año o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL	54,92	17,19
De 0 a 4 años	55,03	4,07
De 5 a 14 años	61,85	17,20
De 15 a 24 años	52,29	29,22
De 25 a 34 años	51,90	27,25
De 35 a 44 años	54,02	23,68
De 45 a 54 años	55,46	18,67
De 55 a 64 años	56,03	11,43
De 65 a 74 años	57,44	7,14
De 75 a 84 años	50,89	5,10
De 85 y más años	49,83	3,59
Hombres		
TOTAL	55,02	20,84
De 0 a 4 años	58,01	3,89
De 5 a 14 años	62,96	16,37
De 15 a 24 años	53,20	33,12
De 25 a 34 años	50,82	32,43
De 35 a 44 años	52,50	29,84
De 45 a 54 años	55,54	24,60
De 55 a 64 años	55,77	13,15
De 65 a 74 años	57,24	8,45
De 75 a 84 años	51,10	6,31
De 85 y más años	52,86	4,12

Tabla 2.001.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al médico
AMBOS SEXOS	
TOTAL	0,36
De 0 a 4 años	1,45
De 5 a 14 años	0,39
De 15 a 24 años	0,64
De 25 a 34 años	0,81
De 35 a 44 años	0,45
De 45 a 54 años	0,08
De 55 a 64 años	0,19
De 65 a 74 años	0,10
De 75 a 84 años	0,01
De 85 y más años	0,00
Hombres	
TOTAL	0,52
De 0 a 4 años	1,43
De 5 a 14 años	0,36
De 15 a 24 años	0,83
De 25 a 34 años	1,32
De 35 a 44 años	0,76
De 45 a 54 años	0,15
De 55 a 64 años	0,18
De 65 a 74 años	0,21
De 75 a 84 años	0,02
De 85 y más años	0,00

Tabla 2.001.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Hace cuatro semanas o menos
Mujeres		
TOTAL	100,00	31,28
De 0 a 4 años	100,00	42,40
De 5 a 14 años	100,00	20,81
De 15 a 24 años	100,00	23,13
De 25 a 34 años	100,00	24,76
De 35 a 44 años	100,00	26,78
De 45 a 54 años	100,00	31,91
De 55 a 64 años	100,00	33,74
De 65 a 74 años	100,00	36,40
De 75 a 84 años	100,00	45,12
De 85 y más años	100,00	48,32

Tabla 2.001.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Hace más de cuatro semanas y menos de un año	Hace un año o más
Mujeres		
TOTAL	54,82	13,68
De 0 a 4 años	51,87	4,26
De 5 a 14 años	60,69	18,09
De 15 a 24 años	51,33	25,09
De 25 a 34 años	53,01	21,93
De 35 a 44 años	55,54	17,54
De 45 a 54 años	55,37	12,70
De 55 a 64 años	56,28	9,78
De 65 a 74 años	57,62	5,98
De 75 a 84 años	50,73	4,15
De 85 y más años	48,35	3,34

Tabla 2.001.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al médico
Mujeres	
TOTAL	0,22
De 0 a 4 años	1,48
De 5 a 14 años	0,41
De 15 a 24 años	0,45
De 25 a 34 años	0,29
De 35 a 44 años	0,14
De 45 a 54 años	0,02
De 55 a 64 años	0,19
De 65 a 74 años	0,00
De 75 a 84 años	0,00
De 85 y más años	0,00

Tabla 2.002.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Hace cuatro semanas o menos
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	27,53
I	100,00	27,31
II	100,00	27,68
III	100,00	27,85
IV	100,00	28,01
V	100,00	26,61
VI	100,00	28,02
No consta	100,00	30,66
Hombres		
TOTAL	100,00	23,62
I	100,00	23,85
II	100,00	25,38
III	100,00	25,32
IV	100,00	23,44
V	100,00	22,23
VI	100,00	23,41
No consta	100,00	24,04

Tabla 2.002.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Hace más de cuatro semanas y menos de un año	Hace un año o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL	54,92	17,19
I	55,24	17,13
II	56,59	15,42
III	55,51	16,30
IV	56,29	15,18
V	54,95	18,16
VI	52,43	18,98
No consta	51,34	17,81
Hombres		
TOTAL	55,02	20,84
I	55,83	19,81
II	56,21	18,02
III	54,46	19,72
IV	56,72	19,21
V	55,34	22,11
VI	51,44	23,99
No consta	54,09	21,87

Tabla 2.002.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al médico
AMBOS SEXOS	
TOTAL	0,36
I	0,31
II	0,30
III	0,34
IV	0,52
V	0,29
VI	0,57
No consta	0,19
Hombres	
TOTAL	0,52
I	0,50
II	0,39
III	0,50
IV	0,63
V	0,32
VI	1,17
No consta	0,00

Tabla 2.002.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Hace cuatro semanas o menos
Mujeres		
TOTAL	100,00	31,28
I	100,00	30,84
II	100,00	29,67
III	100,00	30,30
IV	100,00	33,64
V	100,00	31,16
VI	100,00	31,43
No consta	100,00	33,94

Tabla 2.002.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Hace más de cuatro semanas y menos de un año	Hace un año o más
Mujeres		
TOTAL	54,82	13,68
I	54,64	14,41
II	56,92	13,19
III	56,52	12,99
IV	55,75	10,22
V	54,54	14,05
VI	53,17	15,27
No consta	49,97	15,80

Tabla 2.002.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al médico
Mujeres	
TOTAL	0,22
I	0,12
II	0,22
III	0,19
IV	0,39
V	0,25
VI	0,13
No consta	0,28

Tabla 2.003.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Hace cuatro semanas o menos
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	27,53
De 0 a 14 años	100,00	25,70
De 15 a 24 años	100,00	17,84
De 25 a 64 años	100,00	25,32
De 65 y más años	100,00	39,97
España		
TOTAL	100,00	28,55
De 0 a 14 años	100,00	26,22
De 15 a 24 años	100,00	17,96
De 25 a 64 años	100,00	26,30
De 65 y más años	100,00	40,37
Extranjero		
TOTAL	100,00	22,50
De 0 a 14 años	100,00	21,37
De 15 a 24 años	100,00	17,24
De 25 a 64 años	100,00	21,89
De 65 y más años	100,00	34,85

Tabla 2.003.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Hace más de cuatro semanas y menos de un año	Hace un año o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	54,92	17,19
De 0 a 14 años	60,00	13,63
De 15 a 24 años	52,29	29,22
De 25 a 64 años	54,53	19,80
De 65 y más años	54,07	5,91
España		
TOTAL	55,33	15,78
De 0 a 14 años	59,92	13,18
De 15 a 24 años	53,25	28,03
De 25 a 64 años	55,19	18,24
De 65 y más años	53,78	5,80
Extranjero		
TOTAL	52,89	24,10
De 0 a 14 años	60,65	17,37
De 15 a 24 años	47,09	35,67
De 25 a 64 años	52,20	25,28
De 65 y más años	57,83	7,32

Tabla 2.003.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al médico
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	0,36
De 0 a 14 años	0,68
De 15 a 24 años	0,64
De 25 a 64 años	0,35
De 65 y más años	0,05
España	
TOTAL	0,33
De 0 a 14 años	0,68
De 15 a 24 años	0,76
De 25 a 64 años	0,27
De 65 y más años	0,06
Extranjero	
TOTAL	0,51
De 0 a 14 años	0,62
De 15 a 24 años	0,00
De 25 a 64 años	0,63
De 65 y más años	0,00

Tabla 2.003.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Hace cuatro semanas o menos
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	23,62
De 0 a 14 años	100,00	24,76
De 15 a 24 años	100,00	12,86
De 25 a 64 años	100,00	20,93
De 65 y más años	100,00	37,99
España		
TOTAL	100,00	24,82
De 0 a 14 años	100,00	25,61
De 15 a 24 años	100,00	12,59
De 25 a 64 años	100,00	22,38
De 65 y más años	100,00	37,98
Extranjero		
TOTAL	100,00	17,25
De 0 a 14 años	100,00	18,23
De 15 a 24 años	100,00	14,67
De 25 a 64 años	100,00	15,26
De 65 y más años	100,00	38,09

Tabla 2.003.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Hace más de cuatro semanas y menos de un año	Hace un año o más
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	55,02	20,84
De 0 a 14 años	61,61	12,98
De 15 a 24 años	53,20	33,12
De 25 a 64 años	53,87	24,65
De 65 y más años	54,66	7,23
España		
TOTAL	55,26	19,46
De 0 a 14 años	61,83	11,88
De 15 a 24 años	53,19	33,27
De 25 a 64 años	54,12	23,06
De 65 y más años	54,70	7,19
Extranjero		
TOTAL	53,74	28,21
De 0 a 14 años	59,94	21,38
De 15 a 24 años	53,21	32,12
De 25 a 64 años	52,90	30,82
De 65 y más años	54,20	7,71

Tabla 2.003.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al médico
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	0,52
De 0 a 14 años	0,65
De 15 a 24 años	0,83
De 25 a 64 años	0,55
De 65 y más años	0,12
España	
TOTAL	0,47
De 0 a 14 años	0,68
De 15 a 24 años	0,95
De 25 a 64 años	0,43
De 65 y más años	0,13
Extranjero	
TOTAL	0,79
De 0 a 14 años	0,45
De 15 a 24 años	0,00
De 25 a 64 años	1,02
De 65 y más años	0,00

Tabla 2.003.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Hace cuatro semanas o menos
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	31,28
De 0 a 14 años	100,00	26,69
De 15 a 24 años	100,00	23,13
De 25 a 64 años	100,00	29,70
De 65 y más años	100,00	41,51
España		
TOTAL	100,00	32,23
De 0 a 14 años	100,00	26,84
De 15 a 24 años	100,00	24,05
De 25 a 64 años	100,00	30,38
De 65 y más años	100,00	42,24
Extranjero		
TOTAL	100,00	26,95
De 0 a 14 años	100,00	25,28
De 15 a 24 años	100,00	19,10
De 25 a 64 años	100,00	27,52
De 65 y más años	100,00	32,62

Tabla 2.003.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Hace más de cuatro semanas y menos de un año	Hace un año o más
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	54,82	13,68
De 0 a 14 años	58,28	14,32
De 15 a 24 años	51,33	25,09
De 25 a 64 años	55,18	14,98
De 65 y más años	53,61	4,88
España		
TOTAL	55,40	12,16
De 0 a 14 años	57,93	14,54
De 15 a 24 años	53,31	22,08
De 25 a 64 años	56,30	13,21
De 65 y más años	53,05	4,70
Extranjero		
TOTAL	52,17	20,61
De 0 a 14 años	61,53	12,37
De 15 a 24 años	42,65	38,25
De 25 a 64 años	51,61	20,57
De 65 y más años	60,34	7,04

Tabla 2.003.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al médico
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	0,22
De 0 a 14 años	0,70
De 15 a 24 años	0,45
De 25 a 64 años	0,15
De 65 y más años	0,00
España	
TOTAL	0,20
De 0 a 14 años	0,69
De 15 a 24 años	0,56
De 25 a 64 años	0,10
De 65 y más años	0,00
Extranjero	
TOTAL	0,27
De 0 a 14 años	0,82
De 15 a 24 años	0,00
De 25 a 64 años	0,29
De 65 y más años	0,00

Tabla 2.004.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Hace cuatro semanas o menos
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	27,53
Andalucía	100,00	26,24
Aragón	100,00	28,84
Asturias, Principado de	100,00	27,52
Balears, Illes	100,00	35,79
Canarias	100,00	33,54
Cantabria	100,00	28,94
Castilla y León	100,00	36,32
Castilla-La Mancha	100,00	33,93
Cataluña	100,00	25,35
Comunitat Valenciana	100,00	21,13
Extremadura	100,00	26,00
Galicia	100,00	37,68
Madrid, Comunidad de	100,00	22,98
Murcia, Región de	100,00	29,98
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	29,04
País Vasco	100,00	27,62
Rioja, La	100,00	37,39
Ceuta	100,00	28,73
Melilla	100,00	24,65

Tabla 2.004.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Hace más de cuatro semanas y menos de un año	Hace un año o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL	54,92	17,19
Andalucía	59,83	13,72
Aragón	59,49	11,54
Asturias, Principado de	57,22	14,74
Baleares, Illes	47,57	16,39
Canarias	49,84	16,32
Cantabria	45,07	25,66
Castilla y León	49,21	14,08
Castilla-La Mancha	50,34	15,20
Cataluña	51,59	22,56
Comunitat Valenciana	68,44	10,21
Extremadura	52,97	20,74
Galicia	48,45	12,68
Madrid, Comunidad de	49,57	27,17
Murcia, Región de	56,23	13,45
Navarra, Comunidad Foral de	55,66	15,15
País Vasco	59,16	13,02
Rioja, La	51,72	10,30
Ceuta	48,65	22,58
Melilla	49,63	25,61

Tabla 2.004.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al médico
AMBOS SEXOS	
TOTAL	0,36
Andalucía	0,21
Aragón	0,13
Asturias, Principado de	0,52
Balears, Illes	0,25
Canarias	0,29
Cantabria	0,33
Castilla y León	0,39
Castilla-La Mancha	0,53
Cataluña	0,50
Comunitat Valenciana	0,22
Extremadura	0,29
Galicia	1,19
Madrid, Comunidad de	0,28
Murcia, Región de	0,35
Navarra, Comunidad Foral de	0,15
País Vasco	0,20
Rioja, La	0,58
Ceuta	0,04
Melilla	0,11

Tabla 2.004.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Hace cuatro semanas o menos
Hombres		
TOTAL	100,00	23,62
Andalucía	100,00	21,90
Aragón	100,00	25,45
Asturias, Principado de	100,00	26,23
Balears, Illes	100,00	32,75
Canarias	100,00	30,75
Cantabria	100,00	24,43
Castilla y León	100,00	30,34
Castilla-La Mancha	100,00	29,98
Cataluña	100,00	21,16
Comunitat Valenciana	100,00	17,78
Extremadura	100,00	20,22
Galicia	100,00	31,91
Madrid, Comunidad de	100,00	20,03
Murcia, Región de	100,00	27,11
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	25,73
País Vasco	100,00	23,32
Rioja, La	100,00	32,05
Ceuta	100,00	25,85
Melilla	100,00	24,27

Tabla 2.004.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Hace más de cuatro semanas y menos de un año	Hace un año o más
Hombres		
TOTAL	55,02	20,84
Andalucía	59,34	18,34
Aragón	61,10	13,28
Asturias, Principado de	53,96	18,99
Baleares, Illes	48,32	18,93
Canarias	50,95	17,71
Cantabria	46,26	28,62
Castilla y León	50,98	18,14
Castilla-La Mancha	49,14	20,08
Cataluña	51,04	27,08
Comunitat Valenciana	68,45	13,68
Extremadura	54,85	24,34
Galicia	51,01	15,07
Madrid, Comunidad de	49,14	30,49
Murcia, Región de	55,86	16,77
Navarra, Comunidad Foral de	56,00	17,96
País Vasco	59,62	16,86
Rioja, La	54,90	12,52
Ceuta	49,61	24,54
Melilla	51,64	24,08

Tabla 2.004.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al médico
Hombres	
TOTAL	0,52
Andalucía	0,42
Aragón	0,17
Asturias, Principado de	0,82
Balears, Illes	0,00
Canarias	0,59
Cantabria	0,69
Castilla y León	0,54
Castilla-La Mancha	0,80
Cataluña	0,73
Comunitat Valenciana	0,09
Extremadura	0,60
Galicia	2,01
Madrid, Comunidad de	0,34
Murcia, Región de	0,25
Navarra, Comunidad Foral de	0,31
País Vasco	0,20
Rioja, La	0,54
Ceuta	0,00
Melilla	0,00

Tabla 2.004.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Hace cuatro semanas o menos
Mujeres		
TOTAL	100,00	31,28
Andalucía	100,00	30,43
Aragón	100,00	32,16
Asturias, Principado de	100,00	28,70
Balears, Illes	100,00	38,80
Canarias	100,00	36,26
Cantabria	100,00	33,19
Castilla y León	100,00	42,11
Castilla-La Mancha	100,00	37,91
Cataluña	100,00	29,41
Comunitat Valenciana	100,00	24,37
Extremadura	100,00	31,66
Galicia	100,00	43,03
Madrid, Comunidad de	100,00	25,69
Murcia, Región de	100,00	32,85
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	32,30
País Vasco	100,00	31,69
Rioja, La	100,00	42,62
Ceuta	100,00	31,60
Melilla	100,00	25,03

Tabla 2.004.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Hace más de cuatro semanas y menos de un año	Hace un año o más
Mujeres		
TOTAL	54,82	13,68
Andalucía	60,31	9,24
Aragón	57,90	9,84
Asturias, Principado de	60,21	10,86
Baleares, Illes	46,84	13,87
Canarias	48,77	14,98
Cantabria	43,94	22,87
Castilla y León	47,50	10,14
Castilla-La Mancha	51,55	10,29
Cataluña	52,12	18,19
Comunitat Valenciana	68,44	6,85
Extremadura	51,12	17,22
Galicia	46,08	10,47
Madrid, Comunidad de	49,97	24,11
Murcia, Región de	56,59	10,11
Navarra, Comunidad Foral de	55,33	12,38
País Vasco	58,72	9,38
Rioja, La	48,62	8,13
Ceuta	47,70	20,63
Melilla	47,62	27,13

Tabla 2.004.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al médico
Mujeres	
TOTAL	0,22
Andalucía	0,02
Aragón	0,10
Asturias, Principado de	0,24
Balears, Illes	0,49
Canarias	0,00
Cantabria	0,00
Castilla y León	0,26
Castilla-La Mancha	0,25
Cataluña	0,28
Comunitat Valenciana	0,34
Extremadura	0,00
Galicia	0,42
Madrid, Comunidad de	0,23
Murcia, Región de	0,44
Navarra, Comunidad Foral de	0,00
País Vasco	0,20
Rioja, La	0,62
Ceuta	0,07
Melilla	0,22

Tabla 2.005.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Hace cuatro semanas o menos
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	27,81
Básico e inferior	100,00	30,07
Intermedio	100,00	24,63
Superior	100,00	26,95
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	17,84
Básico e inferior	100,00	17,50
Intermedio	100,00	16,34
Superior	100,00	21,38
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	25,32
Básico e inferior	100,00	24,86
Intermedio	100,00	25,02
Superior	100,00	25,92
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	39,97
Básico e inferior	100,00	41,46
Intermedio	100,00	35,30
Superior	100,00	37,68

Tabla 2.005.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace más de cuatro semanas y menos de un año	Hace un año o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	54,14	17,74
Básico e inferior	53,30	16,33
Intermedio	53,40	21,53
Superior	55,83	16,97
De 15 a 24 años		
TOTAL	52,29	29,22
Básico e inferior	51,68	29,87
Intermedio	53,23	29,87
Superior	51,69	26,72
De 25 a 64 años		
TOTAL	54,53	19,80
Básico e inferior	53,97	20,81
Intermedio	52,36	22,19
Superior	56,28	17,51
De 65 y más años		
TOTAL	54,07	5,91
Básico e inferior	52,83	5,67
Intermedio	58,41	6,08
Superior	55,58	6,75

Tabla 2.005.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Nunca ha ido al médico
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	0,32
Básico e inferior	0,31
Intermedio	0,43
Superior	0,25
De 15 a 24 años	
TOTAL	0,64
Básico e inferior	0,95
Intermedio	0,56
Superior	0,21
De 25 a 64 años	
TOTAL	0,35
Básico e inferior	0,36
Intermedio	0,44
Superior	0,29
De 65 y más años	
TOTAL	0,05
Básico e inferior	0,04
Intermedio	0,20
Superior	0,00

Tabla 2.005.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Hace cuatro semanas o menos
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	23,44
Básico e inferior	100,00	24,60
Intermedio	100,00	19,22
Superior	100,00	24,96
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	12,86
Básico e inferior	100,00	12,15
Intermedio	100,00	11,12
Superior	100,00	18,27
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	20,93
Básico e inferior	100,00	20,56
Intermedio	100,00	18,65
Superior	100,00	22,75
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	37,99
Básico e inferior	100,00	38,09
Intermedio	100,00	34,27
Superior	100,00	40,31

Tabla 2.005.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace más de cuatro semanas y menos de un año	Hace un año o más
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	53,95	22,12
Básico e inferior	53,73	21,22
Intermedio	54,75	25,40
Superior	53,66	20,91
De 15 a 24 años		
TOTAL	53,20	33,12
Básico e inferior	52,31	34,47
Intermedio	55,83	32,34
Superior	49,88	31,39
De 25 a 64 años		
TOTAL	53,87	24,65
Básico e inferior	53,68	25,28
Intermedio	53,53	27,18
Superior	54,30	22,40
De 65 y más años		
TOTAL	54,66	7,23
Básico e inferior	54,46	7,35
Intermedio	58,98	6,33
Superior	52,17	7,51

Tabla 2.005.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Nunca ha ido al médico
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	0,50
Básico e inferior	0,45
Intermedio	0,62
Superior	0,47
De 15 a 24 años	
TOTAL	0,83
Básico e inferior	1,07
Intermedio	0,71
Superior	0,46
De 25 a 64 años	
TOTAL	0,55
Básico e inferior	0,49
Intermedio	0,64
Superior	0,56
De 65 y más años	
TOTAL	0,12
Básico e inferior	0,09
Intermedio	0,42
Superior	0,00

Tabla 2.005.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Hace cuatro semanas o menos
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	31,94
Básico e inferior	100,00	35,27
Intermedio	100,00	30,04
Superior	100,00	28,76
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	23,13
Básico e inferior	100,00	24,68
Intermedio	100,00	21,36
Superior	100,00	23,90
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	29,70
Básico e inferior	100,00	29,79
Intermedio	100,00	31,56
Superior	100,00	28,64
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	41,51
Básico e inferior	100,00	43,65
Intermedio	100,00	36,26
Superior	100,00	34,05

Tabla 2.005.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace más de cuatro semanas y menos de un año	Hace un año o más
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	54,32	13,59
Básico e inferior	52,89	11,67
Intermedio	52,05	17,67
Superior	57,80	13,40
De 15 a 24 años		
TOTAL	51,33	25,09
Básico e inferior	50,83	23,70
Intermedio	50,72	27,49
Superior	53,16	22,94
De 25 a 64 años		
TOTAL	55,18	14,98
Básico e inferior	54,30	15,70
Intermedio	51,15	17,05
Superior	57,98	13,32
De 65 y más años		
TOTAL	53,61	4,88
Básico e inferior	51,77	4,58
Intermedio	57,88	5,85
Superior	60,27	5,68

Tabla 2.005.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Nunca ha ido al médico
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	0,15
Básico e inferior	0,17
Intermedio	0,24
Superior	0,05
De 15 a 24 años	
TOTAL	0,45
Básico e inferior	0,78
Intermedio	0,43
Superior	0,00
De 25 a 64 años	
TOTAL	0,15
Básico e inferior	0,20
Intermedio	0,24
Superior	0,06
De 65 y más años	
TOTAL	0,00
Básico e inferior	0,00
Intermedio	0,00
Superior	0,00

Tabla 2.006.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Hace cuatro semanas o menos
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	27,81
Trabajando	100,00	22,51
En desempleo	100,00	28,37
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	39,85
Estudiando	100,00	17,00
Incapacitado/a para trabajar	100,00	56,15
Labores del hogar	100,00	33,16
Otros	100,00	46,85
Hombres		
TOTAL	100,00	23,44
Trabajando	100,00	18,72
En desempleo	100,00	20,99
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	38,39
Estudiando	100,00	12,04
Incapacitado/a para trabajar	100,00	46,91
Labores del hogar	100,00	.
Otros	100,00	.
Mujeres		
TOTAL	100,00	31,94
Trabajando	100,00	26,93
En desempleo	100,00	34,06
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	41,25
Estudiando	100,00	22,23

Tabla 2.006.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Hace más de cuatro semanas y menos de un año	Hace un año o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL	54,14	17,74
Trabajando	55,58	21,53
En desempleo	51,64	19,62
Jubilado/a o prejubilado/a	53,80	6,30
Estudiando	52,98	29,30
Incapacitado/a para trabajar	41,15	2,70
Labores del hogar	54,20	12,53
Otros	43,63	9,51
Hombres		
TOTAL	53,95	22,12
Trabajando	54,70	26,00
En desempleo	51,51	26,83
Jubilado/a o prejubilado/a	54,14	7,35
Estudiando	52,70	34,43
Incapacitado/a para trabajar	50,17	2,92
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.
Mujeres		
TOTAL	54,32	13,59
Trabajando	56,61	16,32
En desempleo	51,73	14,07
Jubilado/a o prejubilado/a	53,46	5,29
Estudiando	53,28	23,88

Tabla 2.006.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Nunca ha ido al médico
AMBOS SEXOS	
TOTAL	0,32
Trabajando	0,38
En desempleo	0,37
Jubilado/a o prejubilado/a	0,06
Estudiando	0,72
Incapacitado/a para trabajar	0,00
Labores del hogar	0,11
Otros	0,00
Hombres	
TOTAL	0,50
Trabajando	0,59
En desempleo	0,67
Jubilado/a o prejubilado/a	0,12
Estudiando	0,83
Incapacitado/a para trabajar	0,00
Labores del hogar	.
Otros	.
Mujeres	
TOTAL	0,15
Trabajando	0,14
En desempleo	0,14
Jubilado/a o prejubilado/a	0,00
Estudiando	0,61

Tabla 2.006.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica
Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Total	Hace cuatro semanas o menos
Incapacitado/a para trabajar	100,00	66,54
Labores del hogar	100,00	33,21
Otros	100,00	.

Tabla 2.006.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica
Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Hace más de cuatro semanas y menos de un año	Hace un año o más
Incapacitado/a para trabajar	30,99	2,46
Labores del hogar	54,27	12,41
Otros	.	.

Tabla 2.006.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica
Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Nunca ha ido al médico
Incapacitado/a para trabajar	0,00
Labores del hogar	0,11
Otros	.

Tabla 2.007.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	22,75	77,25
De 0 a 4 años	100,00	38,45	61,55
De 5 a 14 años	100,00	17,92	82,08
De 15 a 24 años	100,00	13,27	86,73
De 25 a 34 años	100,00	14,14	85,86
De 35 a 44 años	100,00	16,96	83,04
De 45 a 54 años	100,00	20,72	79,28
De 55 a 64 años	100,00	26,57	73,43
De 65 a 74 años	100,00	30,15	69,85
De 75 a 84 años	100,00	39,11	60,89
De 85 y más años	100,00	42,20	57,80
Hombres			
TOTAL	100,00	19,48	80,52
De 0 a 4 años	100,00	35,71	64,29
De 5 a 14 años	100,00	17,32	82,68
De 15 a 24 años	100,00	10,68	89,32
De 25 a 34 años	100,00	11,15	88,85
De 35 a 44 años	100,00	13,74	86,26
De 45 a 54 años	100,00	15,76	84,24
De 55 a 64 años	100,00	24,40	75,60
De 65 a 74 años	100,00	29,01	70,99
De 75 a 84 años	100,00	35,79	64,21
De 85 y más años	100,00	37,78	62,22

Tabla 2.007.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	25,89	74,11
De 0 a 4 años	100,00	41,35	58,65
De 5 a 14 años	100,00	18,56	81,44
De 15 a 24 años	100,00	16,01	83,99
De 25 a 34 años	100,00	17,20	82,80
De 35 a 44 años	100,00	20,17	79,83
De 45 a 54 años	100,00	25,73	74,27
De 55 a 64 años	100,00	28,65	71,35
De 65 a 74 años	100,00	31,17	68,83
De 75 a 84 años	100,00	41,70	58,30
De 85 y más años	100,00	44,36	55,64

Tabla 2.008.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	22,75	77,25
I	100,00	19,79	80,21
II	100,00	21,11	78,89
III	100,00	22,84	77,16
IV	100,00	23,23	76,77
V	100,00	23,04	76,96
VI	100,00	24,73	75,27
No consta	100,00	25,72	74,28
Hombres			
TOTAL	100,00	19,48	80,52
I	100,00	17,44	82,56
II	100,00	18,66	81,34
III	100,00	20,88	79,12
IV	100,00	19,56	80,44
V	100,00	19,46	80,54
VI	100,00	20,39	79,61
No consta	100,00	18,53	81,47

Tabla 2.008.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	25,89	74,11
I	100,00	22,20	77,80
II	100,00	23,21	76,79
III	100,00	24,73	75,27
IV	100,00	27,76	72,24
V	100,00	26,76	73,24
VI	100,00	27,95	72,05
No consta	100,00	29,28	70,72

Tabla 2.009.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	22,75	77,25
De 0 a 14 años	100,00	23,51	76,49
De 15 a 24 años	100,00	13,27	86,73
De 25 a 64 años	100,00	19,95	80,05
De 65 y más años	100,00	35,02	64,98
España			
TOTAL	100,00	23,56	76,44
De 0 a 14 años	100,00	24,05	75,95
De 15 a 24 años	100,00	13,34	86,66
De 25 a 64 años	100,00	20,55	79,45
De 65 y más años	100,00	35,17	64,83
Extranjero			
TOTAL	100,00	18,76	81,24
De 0 a 14 años	100,00	19,04	80,96
De 15 a 24 años	100,00	12,90	87,10
De 25 a 64 años	100,00	17,84	82,16
De 65 y más años	100,00	33,05	66,95

Tabla 2.009.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Total	Si	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	19,48	80,52
De 0 a 14 años	100,00	22,32	77,68
De 15 a 24 años	100,00	10,68	89,32
De 25 a 64 años	100,00	16,47	83,53
De 65 y más años	100,00	32,31	67,69
España			
TOTAL	100,00	20,35	79,65
De 0 a 14 años	100,00	23,14	76,86
De 15 a 24 años	100,00	10,19	89,81
De 25 a 64 años	100,00	17,46	82,54
De 65 y más años	100,00	32,02	67,98
Extranjero			
TOTAL	100,00	14,91	85,09
De 0 a 14 años	100,00	16,03	83,97
De 15 a 24 años	100,00	14,09	85,91
De 25 a 64 años	100,00	12,61	87,39
De 65 y más años	100,00	36,30	63,70

Tabla 2.009.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	25,89	74,11
De 0 a 14 años	100,00	24,77	75,23
De 15 a 24 años	100,00	16,01	83,99
De 25 a 64 años	100,00	23,42	76,58
De 65 y más años	100,00	37,12	62,88
España			
TOTAL	100,00	26,73	73,27
De 0 a 14 años	100,00	24,99	75,01
De 15 a 24 años	100,00	16,92	83,08
De 25 a 64 años	100,00	23,77	76,23
De 65 y más años	100,00	37,64	62,36
Extranjero			
TOTAL	100,00	22,03	77,97
De 0 a 14 años	100,00	22,79	77,21
De 15 a 24 años	100,00	12,04	87,96
De 25 a 64 años	100,00	22,29	77,71
De 65 y más años	100,00	30,82	69,18

Tabla 2.010.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	22,75	77,25
Andalucía	100,00	22,83	77,17
Aragón	100,00	24,20	75,80
Asturias, Principado de	100,00	23,18	76,82
Balears, Illes	100,00	26,36	73,64
Canarias	100,00	28,56	71,44
Cantabria	100,00	24,26	75,74
Castilla y León	100,00	29,89	70,11
Castilla-La Mancha	100,00	28,92	71,08
Cataluña	100,00	18,61	81,39
Comunitat Valenciana	100,00	18,22	81,78
Extremadura	100,00	23,03	76,97
Galicia	100,00	32,24	67,76
Madrid, Comunidad de	100,00	18,32	81,68
Murcia, Región de	100,00	26,11	73,89
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	24,46	75,54
País Vasco	100,00	23,55	76,45
Rioja, La	100,00	29,99	70,01
Ceuta	100,00	26,02	73,98
Melilla	100,00	23,73	76,27

Tabla 2.010.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Si	No
Hombres			
TOTAL	100,00	19,48	80,52
Andalucía	100,00	18,60	81,40
Aragón	100,00	21,06	78,94
Asturias, Principado de	100,00	22,62	77,38
Baleares, Illes	100,00	24,96	75,04
Canarias	100,00	25,68	74,32
Cantabria	100,00	18,81	81,19
Castilla y León	100,00	25,51	74,49
Castilla-La Mancha	100,00	26,58	73,42
Cataluña	100,00	15,92	84,08
Comunitat Valenciana	100,00	15,18	84,82
Extremadura	100,00	18,22	81,78
Galicia	100,00	27,00	73,00
Madrid, Comunidad de	100,00	15,69	84,31
Murcia, Región de	100,00	24,33	75,67
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	20,14	79,86
País Vasco	100,00	19,66	80,34
Rioja, La	100,00	25,74	74,26
Ceuta	100,00	24,43	75,57
Melilla	100,00	23,12	76,88

Tabla 2.010.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	25,89	74,11
Andalucía	100,00	26,92	73,08
Aragón	100,00	27,28	72,72
Asturias, Principado de	100,00	23,69	76,31
Balears, Illes	100,00	27,76	72,24
Canarias	100,00	31,36	68,64
Cantabria	100,00	29,40	70,60
Castilla y León	100,00	34,13	65,87
Castilla-La Mancha	100,00	31,28	68,72
Cataluña	100,00	21,22	78,78
Comunitat Valenciana	100,00	21,16	78,84
Extremadura	100,00	27,75	72,25
Galicia	100,00	37,10	62,90
Madrid, Comunidad de	100,00	20,74	79,26
Murcia, Región de	100,00	27,90	72,10
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	28,70	71,30
País Vasco	100,00	27,23	72,77
Rioja, La	100,00	34,13	65,87
Ceuta	100,00	27,61	72,39
Melilla	100,00	24,34	75,66

Tabla 2.011.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	22,63	77,37
Básico e inferior	100,00	26,19	73,81
Intermedio	100,00	19,77	80,23
Superior	100,00	19,76	80,24
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	13,27	86,73
Básico e inferior	100,00	12,40	87,60
Intermedio	100,00	13,01	86,99
Superior	100,00	15,46	84,54
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	19,95	80,05
Básico e inferior	100,00	21,42	78,58
Intermedio	100,00	19,75	80,25
Superior	100,00	18,75	81,25
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	35,02	64,98
Básico e inferior	100,00	37,35	62,65
Intermedio	100,00	29,97	70,03
Superior	100,00	29,49	70,51

Tabla 2.011.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Si	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	19,03	80,97
Básico e inferior	100,00	21,10	78,90
Intermedio	100,00	15,40	84,60
Superior	100,00	18,81	81,19
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	10,68	89,32
Básico e inferior	100,00	9,61	90,39
Intermedio	100,00	9,22	90,78
Superior	100,00	16,43	83,57
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	16,47	83,53
Básico e inferior	100,00	17,57	82,43
Intermedio	100,00	14,41	85,59
Superior	100,00	16,62	83,38
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	32,31	67,69
Básico e inferior	100,00	33,16	66,84
Intermedio	100,00	29,55	70,45
Superior	100,00	31,81	68,19

Tabla 2.011.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	26,05	73,95
Básico e inferior	100,00	31,05	68,95
Intermedio	100,00	24,13	75,87
Superior	100,00	20,62	79,38
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	16,01	83,99
Básico e inferior	100,00	16,15	83,85
Intermedio	100,00	16,66	83,34
Superior	100,00	14,68	85,32
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	23,42	76,58
Básico e inferior	100,00	25,83	74,17
Intermedio	100,00	25,24	74,76
Superior	100,00	20,57	79,43
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	37,12	62,88
Básico e inferior	100,00	40,07	59,93
Intermedio	100,00	30,36	69,64
Superior	100,00	26,29	73,71

Tabla 2.012.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	22,63	77,37
Trabajando	100,00	17,65	82,35
En desempleo	100,00	23,43	76,57
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	34,30	65,70
Estudiando	100,00	11,96	88,04
Incapacitado/a para trabajar	100,00	44,44	55,56
Labores del hogar	100,00	28,66	71,34
Otros	100,00	46,85	53,15
Hombres			
TOTAL	100,00	19,03	80,97
Trabajando	100,00	14,56	85,44
En desempleo	100,00	18,61	81,39
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	32,26	67,74
Estudiando	100,00	9,17	90,83
Incapacitado/a para trabajar	100,00	38,88	61,12
Labores del hogar	100,00	.	.
Otros	100,00	.	.

Tabla 2.012.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	26,05	73,95
Trabajando	100,00	21,25	78,75
En desempleo	100,00	27,14	72,86
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	36,25	63,75
Estudiando	100,00	14,91	85,09
Incapacitado/a para trabajar	100,00	50,71	49,29
Labores del hogar	100,00	28,66	71,34
Otros	100,00	.	.

Tabla 2.013.- Número medio de consultas al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,34	0,79
De 0 a 4 años	1,30	0,70
De 5 a 14 años	1,25	0,68
De 15 a 24 años	1,25	0,56
De 25 a 34 años	1,32	0,72
De 35 a 44 años	1,35	0,78
De 45 a 54 años	1,33	0,74
De 55 a 64 años	1,33	0,74
De 65 a 74 años	1,39	0,99
De 75 a 84 años	1,38	0,82
De 85 y más años	1,46	0,94
Hombres		
TOTAL	1,32	0,83
De 0 a 4 años	1,28	0,67
De 5 a 14 años	1,25	0,67
De 15 a 24 años	1,18	0,46
De 25 a 34 años	1,34	0,85
De 35 a 44 años	1,35	0,83
De 45 a 54 años	1,26	0,54
De 55 a 64 años	1,32	0,76
De 65 a 74 años	1,44	1,21
De 75 a 84 años	1,34	0,86
De 85 y más años	1,50	1,01

Tabla 2.013.- Número medio de consultas al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	1,35	0,76
De 0 a 4 años	1,33	0,72
De 5 a 14 años	1,25	0,69
De 15 a 24 años	1,30	0,62
De 25 a 34 años	1,30	0,62
De 35 a 44 años	1,35	0,74
De 45 a 54 años	1,38	0,83
De 55 a 64 años	1,34	0,73
De 65 a 74 años	1,35	0,77
De 75 a 84 años	1,40	0,79
De 85 y más años	1,44	0,90

Tabla 2.014.- Número medio de consultas al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,34	0,79
I	1,29	0,63
II	1,27	0,71
III	1,34	0,87
IV	1,36	0,84
V	1,39	0,80
VI	1,31	0,77
No consta	1,32	0,67
Hombres		
TOTAL	1,32	0,83
I	1,22	0,62
II	1,19	0,78
III	1,39	1,09
IV	1,36	0,81
V	1,32	0,74
VI	1,39	0,78
No consta	1,26	0,65

Tabla 2.014.- Número medio de consultas al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	1,35	0,76
I	1,34	0,64
II	1,32	0,66
III	1,29	0,65
IV	1,36	0,87
V	1,44	0,84
VI	1,28	0,76
No consta	1,33	0,68

Tabla 2.015.- Número medio de consultas al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,34	0,79
España	1,34	0,76
Extranjero	1,33	0,94
Hombres		
TOTAL	1,32	0,83
España	1,31	0,76
Extranjero	1,42	1,22
Mujeres		
TOTAL	1,35	0,76
España	1,36	0,77
Extranjero	1,29	0,73

Tabla 2.016.- Número medio de consultas al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,34	0,79
Andalucía	1,28	0,68
Aragón	1,45	0,90
Asturias, Principado de	1,48	1,06
Balears, Illes	1,40	0,88
Canarias	1,33	0,78
Cantabria	1,36	0,64
Castilla y León	1,29	0,73
Castilla-La Mancha	1,39	0,90
Cataluña	1,38	0,80
Comunitat Valenciana	1,19	0,50
Extremadura	1,34	0,69
Galicia	1,35	0,71
Madrid, Comunidad de	1,45	1,03
Murcia, Región de	1,36	0,88
Navarra, Comunidad Foral de	1,33	0,66
País Vasco	1,26	0,59
Rioja, La	1,55	0,82
Ceuta	1,20	0,55
Melilla	1,43	1,50

Tabla 2.016.- Número medio de consultas al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Hombres		
TOTAL	1,32	0,83
Andalucía	1,24	0,62
Aragón	1,43	0,96
Asturias, Principado de	1,38	1,18
Balears, Illes	1,36	0,90
Canarias	1,31	0,70
Cantabria	1,26	0,56
Castilla y León	1,22	0,53
Castilla-La Mancha	1,32	0,82
Cataluña	1,39	0,82
Comunitat Valenciana	1,20	0,54
Extremadura	1,41	0,81
Galicia	1,33	0,70
Madrid, Comunidad de	1,49	1,34
Murcia, Región de	1,39	0,94
Navarra, Comunidad Foral de	1,34	0,74
País Vasco	1,20	0,52
Rioja, La	1,43	0,72
Ceuta	1,20	0,62
Melilla	1,28	0,45

Tabla 2.016.- Número medio de consultas al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	1,35	0,76
Andalucía	1,31	0,71
Aragón	1,46	0,86
Asturias, Principado de	1,57	0,93
Baleares, Illes	1,45	0,87
Canarias	1,34	0,84
Cantabria	1,42	0,68
Castilla y León	1,33	0,84
Castilla-La Mancha	1,46	0,96
Cataluña	1,38	0,78
Comunitat Valenciana	1,18	0,48
Extremadura	1,29	0,59
Galicia	1,36	0,72
Madrid, Comunidad de	1,42	0,74
Murcia, Región de	1,33	0,83
Navarra, Comunidad Foral de	1,32	0,59
País Vasco	1,29	0,63
Rioja, La	1,65	0,88
Ceuta	1,21	0,47
Melilla	1,58	2,04

Tabla 2.017.- Número medio de consultas al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	1,35	0,80
Básico e inferior	1,38	0,82
Intermedio	1,33	0,75
Superior	1,31	0,81
De 15 a 24 años		
TOTAL	1,25	0,56
Básico e inferior	1,27	0,57
Intermedio	1,19	0,39
Superior	1,34	0,74
De 25 a 64 años		
TOTAL	1,33	0,75
Básico e inferior	1,39	0,83
Intermedio	1,35	0,80
Superior	1,26	0,60
De 65 y más años		
TOTAL	1,40	0,92
Básico e inferior	1,38	0,84
Intermedio	1,37	0,75
Superior	1,49	1,36

Tabla 2.017.- Número medio de consultas al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	1,34	0,86
Básico e inferior	1,34	0,78
Intermedio	1,34	0,81
Superior	1,33	0,99
De 15 a 24 años		
TOTAL	1,18	0,46
Básico e inferior	1,11	0,44
Intermedio	1,18	0,38
Superior	1,30	0,56
De 25 a 64 años		
TOTAL	1,31	0,73
Básico e inferior	1,35	0,76
Intermedio	1,37	0,87
Superior	1,23	0,61
De 65 y más años		
TOTAL	1,41	1,06
Básico e inferior	1,36	0,83
Intermedio	1,37	0,82
Superior	1,60	1,65

Tabla 2.017.- Número medio de consultas al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	1,36	0,77
Básico e inferior	1,41	0,85
Intermedio	1,33	0,70
Superior	1,30	0,62
De 15 a 24 años		
TOTAL	1,30	0,62
Básico e inferior	1,39	0,63
Intermedio	1,19	0,39
Superior	1,38	0,86
De 25 a 64 años		
TOTAL	1,35	0,75
Básico e inferior	1,42	0,88
Intermedio	1,34	0,75
Superior	1,29	0,60
De 65 y más años		
TOTAL	1,39	0,81
Básico e inferior	1,40	0,85
Intermedio	1,37	0,69
Superior	1,30	0,59

Tabla 2.018.- Número medio de consultas al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,35	0,80
Trabajando	1,30	0,70
En desempleo	1,36	0,80
Jubilado/a o prejubilado/a	1,40	0,92
Estudiando	1,24	0,61
Incapacitado/a para trabajar	1,56	0,93
Labores del hogar	1,31	0,74
Otros	1,30	0,46
Hombres		
TOTAL	1,34	0,86
Trabajando	1,30	0,75
En desempleo	1,29	0,59
Jubilado/a o prejubilado/a	1,40	1,04
Estudiando	1,14	0,48
Incapacitado/a para trabajar	1,44	0,77
Labores del hogar	1,52	0,50
Otros	1,05	0,22

Tabla 2.018.- Número medio de consultas al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas
Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	1,36	0,77
Trabajando	1,31	0,65
En desempleo	1,39	0,89
Jubilado/a o prejubilado/a	1,40	0,81
Estudiando	1,30	0,68
Incapacitado/a para trabajar	1,67	1,04
Labores del hogar	1,31	0,74
Otros	1,82	0,38

Tabla 2.019.- Consulta al médico especialista en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	13,28	86,72
De 0 a 4 años	100,00	9,91	90,09
De 5 a 14 años	100,00	7,50	92,50
De 15 a 24 años	100,00	8,96	91,04
De 25 a 34 años	100,00	12,03	87,97
De 35 a 44 años	100,00	11,55	88,45
De 45 a 54 años	100,00	13,52	86,48
De 55 a 64 años	100,00	16,73	83,27
De 65 a 74 años	100,00	16,97	83,03
De 75 a 84 años	100,00	19,08	80,92
De 85 y más años	100,00	19,84	80,16
Hombres			
TOTAL	100,00	11,36	88,64
De 0 a 4 años	100,00	9,65	90,35
De 5 a 14 años	100,00	7,93	92,07
De 15 a 24 años	100,00	6,21	93,79
De 25 a 34 años	100,00	8,30	91,70
De 35 a 44 años	100,00	8,62	91,38
De 45 a 54 años	100,00	10,03	89,97
De 55 a 64 años	100,00	16,36	83,64
De 65 a 74 años	100,00	17,05	82,95
De 75 a 84 años	100,00	19,96	80,04
De 85 y más años	100,00	18,44	81,56

Tabla 2.019.- Consulta al médico especialista en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	15,11	84,89
De 0 a 4 años	100,00	10,19	89,81
De 5 a 14 años	100,00	7,04	92,96
De 15 a 24 años	100,00	11,88	88,12
De 25 a 34 años	100,00	15,81	84,19
De 35 a 44 años	100,00	14,46	85,54
De 45 a 54 años	100,00	17,02	82,98
De 55 a 64 años	100,00	17,08	82,92
De 65 a 74 años	100,00	16,90	83,10
De 75 a 84 años	100,00	18,40	81,60
De 85 y más años	100,00	20,52	79,48

Tabla 2.020.- Consulta al médico especialista en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	13,28	86,72
I	100,00	16,39	83,61
II	100,00	14,74	85,26
III	100,00	15,22	84,78
IV	100,00	13,22	86,78
V	100,00	11,45	88,55
VI	100,00	10,23	89,77
No consta	100,00	14,77	85,23
Hombres			
TOTAL	100,00	11,36	88,64
I	100,00	14,26	85,74
II	100,00	14,12	85,88
III	100,00	13,65	86,35
IV	100,00	10,86	89,14
V	100,00	9,15	90,85
VI	100,00	8,62	91,38
No consta	100,00	13,09	86,91

Tabla 2.020.- Consulta al médico especialista en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	15,11	84,89
I	100,00	18,56	81,44
II	100,00	15,27	84,73
III	100,00	16,74	83,26
IV	100,00	16,11	83,89
V	100,00	13,85	86,15
VI	100,00	11,42	88,58
No consta	100,00	15,58	84,42

Tabla 2.021.- Consulta al médico especialista en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	13,28	86,72
De 0 a 14 años	100,00	8,16	91,84
De 15 a 24 años	100,00	8,96	91,04
De 25 a 64 años	100,00	13,55	86,45
De 65 y más años	100,00	18,12	81,88
España			
TOTAL	100,00	13,72	86,28
De 0 a 14 años	100,00	8,32	91,68
De 15 a 24 años	100,00	9,40	90,60
De 25 a 64 años	100,00	14,19	85,81
De 65 y más años	100,00	18,07	81,93
Extranjero			
TOTAL	100,00	11,13	88,87
De 0 a 14 años	100,00	6,84	93,16
De 15 a 24 años	100,00	6,53	93,47
De 25 a 64 años	100,00	11,34	88,66
De 65 y más años	100,00	18,77	81,23

Tabla 2.021.- Consulta al médico especialista en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Total	Si	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	11,36	88,64
De 0 a 14 años	100,00	8,40	91,60
De 15 a 24 años	100,00	6,21	93,79
De 25 a 64 años	100,00	10,92	89,08
De 65 y más años	100,00	18,19	81,81
España			
TOTAL	100,00	11,98	88,02
De 0 a 14 años	100,00	8,70	91,30
De 15 a 24 años	100,00	6,83	93,17
De 25 a 64 años	100,00	11,73	88,27
De 65 y más años	100,00	18,04	81,96
Extranjero			
TOTAL	100,00	8,06	91,94
De 0 a 14 años	100,00	6,20	93,80
De 15 a 24 años	100,00	1,91	98,09
De 25 a 64 años	100,00	7,78	92,22
De 65 y más años	100,00	20,30	79,70

Tabla 2.021.- Consulta al médico especialista en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	15,11	84,89
De 0 a 14 años	100,00	7,90	92,10
De 15 a 24 años	100,00	11,88	88,12
De 25 a 64 años	100,00	16,16	83,84
De 65 y más años	100,00	18,06	81,94
España			
TOTAL	100,00	15,42	84,58
De 0 a 14 años	100,00	7,93	92,07
De 15 a 24 años	100,00	12,35	87,65
De 25 a 64 años	100,00	16,73	83,27
De 65 y más años	100,00	18,09	81,91
Extranjero			
TOTAL	100,00	13,72	86,28
De 0 a 14 años	100,00	7,64	92,36
De 15 a 24 años	100,00	9,82	90,18
De 25 a 64 años	100,00	14,35	85,65
De 65 y más años	100,00	17,71	82,29

Tabla 2.022.- Consulta al médico especialista en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	13,28	86,72
Andalucía	100,00	10,14	89,86
Aragón	100,00	12,36	87,64
Asturias, Principado de	100,00	14,71	85,29
Balears, Illes	100,00	20,87	79,13
Canarias	100,00	15,68	84,32
Cantabria	100,00	12,62	87,38
Castilla y León	100,00	16,30	83,70
Castilla-La Mancha	100,00	14,58	85,42
Cataluña	100,00	15,32	84,68
Comunitat Valenciana	100,00	7,96	92,04
Extremadura	100,00	10,75	89,25
Galicia	100,00	19,65	80,35
Madrid, Comunidad de	100,00	14,04	85,96
Murcia, Región de	100,00	11,10	88,90
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	11,63	88,37
País Vasco	100,00	12,72	87,28
Rioja, La	100,00	18,79	81,21
Ceuta	100,00	15,46	84,54
Melilla	100,00	8,39	91,61

Tabla 2.022.- Consulta al médico especialista en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Si	No
Hombres			
TOTAL	100,00	11,36	88,64
Andalucía	100,00	8,82	91,18
Aragón	100,00	11,42	88,58
Asturias, Principado de	100,00	14,36	85,64
Balears, Illes	100,00	18,87	81,13
Canarias	100,00	14,46	85,54
Cantabria	100,00	11,80	88,20
Castilla y León	100,00	11,66	88,34
Castilla-La Mancha	100,00	12,87	87,13
Cataluña	100,00	13,11	86,89
Comunitat Valenciana	100,00	7,30	92,70
Extremadura	100,00	8,02	91,98
Galicia	100,00	15,44	84,56
Madrid, Comunidad de	100,00	11,83	88,17
Murcia, Región de	100,00	9,30	90,70
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	10,89	89,11
País Vasco	100,00	10,90	89,10
Rioja, La	100,00	15,05	84,95
Ceuta	100,00	14,58	85,42
Melilla	100,00	10,50	89,50

Tabla 2.022.- Consulta al médico especialista en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	15,11	84,89
Andalucía	100,00	11,42	88,58
Aragón	100,00	13,28	86,72
Asturias, Principado de	100,00	15,01	84,99
Balears, Illes	100,00	22,85	77,15
Canarias	100,00	16,87	83,13
Cantabria	100,00	13,39	86,61
Castilla y León	100,00	20,82	79,18
Castilla-La Mancha	100,00	16,28	83,72
Cataluña	100,00	17,46	82,54
Comunitat Valenciana	100,00	8,59	91,41
Extremadura	100,00	13,43	86,57
Galicia	100,00	23,47	76,53
Madrid, Comunidad de	100,00	16,07	83,93
Murcia, Región de	100,00	12,90	87,10
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	12,35	87,65
País Vasco	100,00	14,43	85,57
Rioja, La	100,00	22,47	77,53
Ceuta	100,00	16,34	83,66
Melilla	100,00	6,28	93,72

Tabla 2.023.- Consulta al médico especialista en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	14,06	85,94
Básico e inferior	100,00	13,01	86,99
Intermedio	100,00	12,93	87,07
Superior	100,00	16,30	83,70
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	8,96	91,04
Básico e inferior	100,00	8,79	91,21
Intermedio	100,00	7,05	92,95
Superior	100,00	12,93	87,07
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	13,55	86,45
Básico e inferior	100,00	11,34	88,66
Intermedio	100,00	13,43	86,57
Superior	100,00	15,61	84,39
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	18,12	81,88
Básico e inferior	100,00	16,70	83,30
Intermedio	100,00	19,23	80,77
Superior	100,00	23,15	76,85

Tabla 2.023.- Consulta al médico especialista en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Si	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	11,84	88,16
Básico e inferior	100,00	10,69	89,31
Intermedio	100,00	9,89	90,11
Superior	100,00	14,92	85,08
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	6,21	93,79
Básico e inferior	100,00	5,60	94,40
Intermedio	100,00	4,22	95,78
Superior	100,00	11,85	88,15
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	10,92	89,08
Básico e inferior	100,00	9,29	90,71
Intermedio	100,00	9,94	90,06
Superior	100,00	13,22	86,78
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	18,19	81,81
Básico e inferior	100,00	15,66	84,34
Intermedio	100,00	18,08	81,92
Superior	100,00	25,51	74,49

Tabla 2.023.- Consulta al médico especialista en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	16,15	83,85
Básico e inferior	100,00	15,21	84,79
Intermedio	100,00	15,94	84,06
Superior	100,00	17,56	82,44
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	11,88	88,12
Básico e inferior	100,00	13,09	86,91
Intermedio	100,00	9,75	90,25
Superior	100,00	13,82	86,18
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	16,16	83,84
Básico e inferior	100,00	13,67	86,33
Intermedio	100,00	17,00	83,00
Superior	100,00	17,66	82,34
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	18,06	81,94
Básico e inferior	100,00	17,37	82,63
Intermedio	100,00	20,31	79,69
Superior	100,00	19,88	80,12

Tabla 2.024.- Consulta al médico especialista en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	14,06	85,94
Trabajando	100,00	12,16	87,84
En desempleo	100,00	13,34	86,66
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	18,82	81,18
Estudiando	100,00	8,30	91,70
Incapacitado/a para trabajar	100,00	34,25	65,75
Labores del hogar	100,00	14,08	85,92
Otros	100,00	27,15	72,85
Hombres			
TOTAL	100,00	11,84	88,16
Trabajando	100,00	9,82	90,18
En desempleo	100,00	8,95	91,05
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	18,93	81,07
Estudiando	100,00	6,40	93,60
Incapacitado/a para trabajar	100,00	23,83	76,17
Labores del hogar	100,00	.	.
Otros	100,00	.	.

Tabla 2.024.- Consulta al médico especialista en las últimas cuatro semanas

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	16,15	83,85
Trabajando	100,00	14,87	85,13
En desempleo	100,00	16,77	83,23
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	18,72	81,28
Estudiando	100,00	10,33	89,67
Incapacitado/a para trabajar	100,00	46,07	53,93
Labores del hogar	100,00	14,19	85,81
Otros	100,00	.	.

Tabla 2.025.- Número medio de consultas al especialista en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,45	1,13
De 0 a 4 años	1,45	0,82
De 5 a 14 años	1,33	0,79
De 15 a 24 años	1,30	0,92
De 25 a 34 años	1,48	1,02
De 35 a 44 años	1,35	0,66
De 45 a 54 años	1,53	1,25
De 55 a 64 años	1,45	1,14
De 65 a 74 años	1,55	1,61
De 75 a 84 años	1,47	1,17
De 85 y más años	1,29	0,69
Hombres		
TOTAL	1,45	1,32
De 0 a 4 años	1,44	0,75
De 5 a 14 años	1,35	0,74
De 15 a 24 años	1,37	1,24
De 25 a 34 años	1,47	1,05
De 35 a 44 años	1,31	0,63
De 45 a 54 años	1,46	1,55
De 55 a 64 años	1,38	0,99
De 65 a 74 años	1,73	2,11
De 75 a 84 años	1,49	1,29
De 85 y más años	1,37	0,79

Tabla 2.025.- Número medio de consultas al especialista en las últimas 4 semanas
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	1,44	0,97
De 0 a 4 años	1,46	0,89
De 5 a 14 años	1,30	0,84
De 15 a 24 años	1,26	0,68
De 25 a 34 años	1,49	1,01
De 35 a 44 años	1,37	0,68
De 45 a 54 años	1,58	1,02
De 55 a 64 años	1,51	1,26
De 65 a 74 años	1,40	0,92
De 75 a 84 años	1,46	1,05
De 85 y más años	1,26	0,63

Tabla 2.026.- Número medio de consultas al especialista en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,45	1,13
I	1,48	1,09
II	1,37	0,99
III	1,49	1,34
IV	1,46	1,39
V	1,44	0,97
VI	1,42	0,99
No consta	1,27	0,63
Hombres		
TOTAL	1,45	1,32
I	1,39	0,78
II	1,41	1,24
III	1,62	1,77
IV	1,54	1,84
V	1,35	0,98
VI	1,40	0,82
No consta	1,32	0,68

Tabla 2.026.- Número medio de consultas al especialista en las últimas 4 semanas
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	1,44	0,97
I	1,56	1,28
II	1,33	0,71
III	1,38	0,84
IV	1,40	0,83
V	1,50	0,95
VI	1,42	1,07
No consta	1,25	0,61

Tabla 2.027.- Número medio de consultas al especialista en las últimas 4 semanas
Porcentaje según sexo y país de nacimiento
Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,45	1,13
España	1,44	1,10
Extranjero	1,50	1,28
Hombres		
TOTAL	1,45	1,32
España	1,42	1,24
Extranjero	1,70	1,83
Mujeres		
TOTAL	1,44	0,97
España	1,45	0,99
Extranjero	1,40	0,86

Tabla 2.028.- Número medio de consultas al especialista en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,45	1,13
Andalucía	1,30	0,85
Aragón	1,50	1,41
Asturias, Principado de	1,42	1,10
Balears, Illes	1,58	1,49
Canarias	1,53	1,14
Cantabria	1,20	0,43
Castilla y León	1,31	0,85
Castilla-La Mancha	1,49	1,09
Cataluña	1,54	1,55
Comunitat Valenciana	1,49	0,72
Extremadura	1,24	0,52
Galicia	1,26	0,56
Madrid, Comunidad de	1,59	1,21
Murcia, Región de	1,29	0,69
Navarra, Comunidad Foral de	1,24	0,68
País Vasco	1,37	0,98
Rioja, La	1,54	0,81
Ceuta	1,59	1,37
Melilla	1,79	2,51

Tabla 2.028.- Número medio de consultas al especialista en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Hombres		
TOTAL	1,45	1,32
Andalucía	1,28	0,98
Aragón	1,66	1,96
Asturias, Principado de	1,38	1,43
Balears, Illes	1,84	1,86
Canarias	1,36	0,75
Cantabria	1,21	0,42
Castilla y León	1,25	0,87
Castilla-La Mancha	1,38	0,78
Cataluña	1,62	2,10
Comunitat Valenciana	1,44	0,67
Extremadura	1,27	0,49
Galicia	1,20	0,44
Madrid, Comunidad de	1,63	1,19
Murcia, Región de	1,34	0,69
Navarra, Comunidad Foral de	1,17	0,44
País Vasco	1,38	1,06
Rioja, La	1,50	0,75
Ceuta	1,60	0,90
Melilla	1,49	1,07

Tabla 2.028.- Número medio de consultas al especialista en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	1,44	0,97
Andalucía	1,32	0,73
Aragón	1,36	0,62
Asturias, Principado de	1,46	0,68
Balears, Illes	1,37	1,02
Canarias	1,68	1,37
Cantabria	1,19	0,44
Castilla y León	1,34	0,83
Castilla-La Mancha	1,58	1,28
Cataluña	1,48	0,98
Comunitat Valenciana	1,53	0,76
Extremadura	1,21	0,54
Galicia	1,30	0,63
Madrid, Comunidad de	1,57	1,22
Murcia, Región de	1,25	0,69
Navarra, Comunidad Foral de	1,30	0,82
País Vasco	1,37	0,91
Rioja, La	1,57	0,84
Ceuta	1,59	1,71
Melilla	2,28	3,81

Tabla 2.029.- Número medio de consultas al especialista en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	1,45	1,15
Básico e inferior	1,48	1,29
Intermedio	1,40	1,13
Superior	1,46	1,00
De 15 a 24 años		
TOTAL	1,30	0,92
Básico e inferior	1,47	1,30
Intermedio	1,17	0,46
Superior	1,23	0,63
De 25 a 64 años		
TOTAL	1,46	1,08
Básico e inferior	1,48	1,03
Intermedio	1,45	1,28
Superior	1,45	0,99
De 65 y más años		
TOTAL	1,48	1,35
Básico e inferior	1,48	1,50
Intermedio	1,36	0,84
Superior	1,57	1,11

Tabla 2.029.- Número medio de consultas al especialista en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	1,46	1,37
Básico e inferior	1,49	1,62
Intermedio	1,53	1,63
Superior	1,40	0,86
De 15 a 24 años		
TOTAL	1,37	1,24
Básico e inferior	1,59	1,80
Intermedio	1,31	0,49
Superior	1,17	0,69
De 25 a 64 años		
TOTAL	1,40	1,14
Básico e inferior	1,39	1,01
Intermedio	1,60	1,89
Superior	1,32	0,64
De 65 y más años		
TOTAL	1,60	1,74
Básico e inferior	1,60	2,08
Intermedio	1,42	1,08
Superior	1,69	1,27

Tabla 2.029.- Número medio de consultas al especialista en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	1,45	0,98
Básico e inferior	1,47	1,01
Intermedio	1,31	0,66
Superior	1,50	1,09
De 15 a 24 años		
TOTAL	1,26	0,68
Básico e inferior	1,40	0,88
Intermedio	1,11	0,42
Superior	1,27	0,58
De 25 a 64 años		
TOTAL	1,50	1,03
Básico e inferior	1,55	1,03
Intermedio	1,36	0,71
Superior	1,54	1,15
De 65 y más años		
TOTAL	1,39	0,92
Básico e inferior	1,41	1,00
Intermedio	1,31	0,55
Superior	1,38	0,74

Tabla 2.030.- Número medio de consultas al especialista en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,45	1,15
Trabajando	1,41	1,07
En desempleo	1,40	0,92
Jubilado/a o prejubilado/a	1,47	1,33
Estudiando	1,29	0,96
Incapacitado/a para trabajar	1,93	1,40
Labores del hogar	1,39	0,84
Otros	2,21	0,82
Hombres		
TOTAL	1,46	1,37
Trabajando	1,42	1,23
En desempleo	1,31	0,82
Jubilado/a o prejubilado/a	1,55	1,66
Estudiando	1,38	1,33
Incapacitado/a para trabajar	1,48	0,76
Labores del hogar	0,00	0,00
Otros	2,89	0,31

Tabla 2.030.- Número medio de consultas al especialista en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	1,45	0,98
Trabajando	1,41	0,92
En desempleo	1,44	0,96
Jubilado/a o prejubilado/a	1,38	0,90
Estudiando	1,23	0,58
Incapacitado/a para trabajar	2,21	1,62
Labores del hogar	1,39	0,84
Otros	1,47	0,50

Tabla 2.031.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Centro de Salud/ Consultorio
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	53,28
De 0 a 4 años	100,00	71,53
De 5 a 14 años	100,00	63,06
De 15 a 24 años	100,00	51,17
De 25 a 34 años	100,00	50,47
De 35 a 44 años	100,00	49,67
De 45 a 54 años	100,00	49,47
De 55 a 64 años	100,00	49,32
De 65 a 74 años	100,00	52,89
De 75 a 84 años	100,00	56,47
De 85 y más años	100,00	54,91
Hombres		
TOTAL	100,00	52,83
De 0 a 4 años	100,00	73,08
De 5 a 14 años	100,00	55,36
De 15 a 24 años	100,00	51,33
De 25 a 34 años	100,00	58,06
De 35 a 44 años	100,00	48,52
De 45 a 54 años	100,00	53,05
De 55 a 64 años	100,00	47,63
De 65 a 74 años	100,00	47,52
De 75 a 84 años	100,00	51,93
De 85 y más años	100,00	66,66

Tabla 2.031.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Ambulatorio/Centro de especialidades	Consulta externa de un hospital
AMBOS SEXOS		
TOTAL	9,68	18,76
De 0 a 4 años	11,56	7,67
De 5 a 14 años	7,51	11,47
De 15 a 24 años	10,77	20,30
De 25 a 34 años	9,54	15,51
De 35 a 44 años	9,29	16,49
De 45 a 54 años	9,80	21,21
De 55 a 64 años	11,02	21,44
De 65 a 74 años	9,04	22,59
De 75 a 84 años	9,50	21,52
De 85 y más años	7,85	16,38
Hombres		
TOTAL	9,24	19,38
De 0 a 4 años	11,01	6,90
De 5 a 14 años	8,24	14,19
De 15 a 24 años	8,99	17,51
De 25 a 34 años	7,94	6,65
De 35 a 44 años	7,86	18,82
De 45 a 54 años	10,11	18,00
De 55 a 64 años	10,88	23,14
De 65 a 74 años	9,47	27,20
De 75 a 84 años	8,32	28,53
De 85 y más años	6,10	11,31

Tabla 2.031.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Servicio de urgencias(hospitalario o no hospitalario)	Consulta de un médico particular o de una sociedad
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,99	10,60
De 0 a 4 años	2,61	5,58
De 5 a 14 años	5,77	10,26
De 15 a 24 años	4,16	8,93
De 25 a 34 años	4,44	15,51
De 35 a 44 años	3,12	17,16
De 45 a 54 años	2,65	11,94
De 55 a 64 años	2,72	10,26
De 65 a 74 años	2,54	8,71
De 75 a 84 años	0,75	7,49
De 85 y más años	3,05	5,14
Hombres		
TOTAL	3,55	10,62
De 0 a 4 años	3,62	4,22
De 5 a 14 años	6,68	12,55
De 15 a 24 años	6,91	10,16
De 25 a 34 años	7,12	16,22
De 35 a 44 años	3,51	18,43
De 45 a 54 años	1,82	12,21
De 55 a 64 años	3,73	8,17
De 65 a 74 años	2,95	9,12
De 75 a 84 años	0,46	7,60
De 85 y más años	0,29	5,31

Tabla 2.031.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Domicilio de la persona entrevistada	Otro lugar
AMBOS SEXOS		
TOTAL	0,68	4,00
De 0 a 4 años	0,00	1,05
De 5 a 14 años	0,00	1,94
De 15 a 24 años	1,28	3,38
De 25 a 34 años	0,00	4,53
De 35 a 44 años	0,02	4,25
De 45 a 54 años	0,14	4,79
De 55 a 64 años	0,09	5,15
De 65 a 74 años	0,35	3,88
De 75 a 84 años	1,25	3,01
De 85 y más años	7,11	5,55
Hombres		
TOTAL	0,56	3,81
De 0 a 4 años	0,00	1,17
De 5 a 14 años	0,00	2,98
De 15 a 24 años	3,41	1,68
De 25 a 34 años	0,00	4,01
De 35 a 44 años	0,00	2,85
De 45 a 54 años	0,00	4,81
De 55 a 64 años	0,20	6,25
De 65 a 74 años	0,55	3,19
De 75 a 84 años	0,84	2,32
De 85 y más años	3,86	6,47

Tabla 2.031.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Centro de Salud/ Consultorio
Mujeres		
TOTAL	100,00	53,61
De 0 a 4 años	100,00	70,12
De 5 a 14 años	100,00	71,08
De 15 a 24 años	100,00	51,07
De 25 a 34 años	100,00	45,61
De 35 a 44 años	100,00	50,39
De 45 a 54 años	100,00	47,25
De 55 a 64 años	100,00	50,81
De 65 a 74 años	100,00	57,33
De 75 a 84 años	100,00	59,82
De 85 y más años	100,00	49,87

Tabla 2.031.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Ambulatorio/Centro de especialidades	Consulta externa de un hospital
Mujeres		
TOTAL	10,00	18,31
De 0 a 4 años	12,05	8,37
De 5 a 14 años	6,74	8,64
De 15 a 24 años	11,84	21,98
De 25 a 34 años	10,56	21,18
De 35 a 44 años	10,18	15,03
De 45 a 54 años	9,61	23,20
De 55 a 64 años	11,13	19,94
De 65 a 74 años	8,68	18,77
De 75 a 84 años	10,37	16,35
De 85 y más años	8,60	18,55

Tabla 2.031.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Servicio de urgencias(hospitalario o no hospitalario)	Consulta de un médico particular o de una sociedad
Mujeres		
TOTAL	2,58	10,58
De 0 a 4 años	1,69	6,82
De 5 a 14 años	4,82	7,87
De 15 a 24 años	2,51	8,20
De 25 a 34 años	2,72	15,06
De 35 a 44 años	2,88	16,37
De 45 a 54 años	3,17	11,77
De 55 a 64 años	1,84	12,10
De 65 a 74 años	2,21	8,37
De 75 a 84 años	0,96	7,42
De 85 y más años	4,24	5,07

Tabla 2.031.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Domicilio de la persona entrevistada	Otro lugar
Mujeres		
TOTAL	0,77	4,13
De 0 a 4 años	0,00	0,94
De 5 a 14 años	0,00	0,86
De 15 a 24 años	0,00	4,40
De 25 a 34 años	0,00	4,87
De 35 a 44 años	0,03	5,13
De 45 a 54 años	0,22	4,77
De 55 a 64 años	0,00	4,18
De 65 a 74 años	0,19	4,44
De 75 a 84 años	1,56	3,52
De 85 y más años	8,51	5,16

Tabla 2.032.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Centro de Salud/ Consultorio
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	53,28
I	100,00	38,78
II	100,00	44,22
III	100,00	48,77
IV	100,00	55,99
V	100,00	59,86
VI	100,00	62,57
No consta	100,00	53,96
Hombres		
TOTAL	100,00	52,83
I	100,00	35,77
II	100,00	45,37
III	100,00	49,61
IV	100,00	57,78
V	100,00	60,57
VI	100,00	60,59
No consta	100,00	45,63

Tabla 2.032.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Ambulatorio/Centro de especialidades	Consulta externa de un hospital
AMBOS SEXOS		
TOTAL	9,68	18,76
I	9,03	17,55
II	12,33	18,60
III	9,37	19,45
IV	11,83	19,35
V	8,62	19,07
VI	8,96	18,32
No consta	12,13	17,33
Hombres		
TOTAL	9,24	19,38
I	8,23	19,92
II	14,34	17,02
III	9,15	19,23
IV	11,98	18,33
V	8,09	19,98
VI	7,28	20,48
No consta	8,56	17,88

Tabla 2.032.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Servicio de urgencias(hospitalario o no hospitalario)	Consulta de un médico particular o de una sociedad
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,99	10,60
I	3,05	24,27
II	2,29	16,98
III	3,13	14,66
IV	3,28	6,21
V	2,99	5,20
VI	2,55	4,08
No consta	3,93	7,22
Hombres		
TOTAL	3,55	10,62
I	3,46	25,67
II	3,65	13,57
III	3,44	14,46
IV	3,56	5,13
V	3,13	4,36
VI	3,25	5,46
No consta	10,99	11,30

Tabla 2.032.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Domicilio de la persona entrevistada	Otro lugar
AMBOS SEXOS		
TOTAL	0,68	4,00
I	0,47	6,84
II	0,44	5,14
III	0,46	4,17
IV	0,47	2,88
V	0,90	3,35
VI	0,83	2,68
No consta	1,52	3,90
Hombres		
TOTAL	0,56	3,81
I	0,35	6,61
II	0,29	5,77
III	0,09	4,02
IV	0,88	2,35
V	0,80	3,07
VI	0,62	2,32
No consta	1,82	3,82

Tabla 2.032.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Centro de Salud/ Consultorio
Mujeres		
TOTAL	100,00	53,61
I	100,00	41,16
II	100,00	43,39
III	100,00	48,08
IV	100,00	54,44
V	100,00	59,33
VI	100,00	63,67
No consta	100,00	56,85

Tabla 2.032.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Ambulatorio/Centro de especialidades	Consulta externa de un hospital
Mujeres		
TOTAL	10,00	18,31
I	9,67	15,69
II	10,87	19,75
III	9,54	19,62
IV	11,70	20,24
V	9,02	18,40
VI	9,88	17,13
No consta	13,37	17,14

Tabla 2.032.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Servicio de urgencias(hospitalario o no hospitalario)	Consulta de un médico particular o de una sociedad
Mujeres		
TOTAL	2,58	10,58
I	2,73	23,16
II	1,30	19,46
III	2,88	14,83
IV	3,04	7,14
V	2,88	5,83
VI	2,16	3,32
No consta	1,49	5,81

Tabla 2.032.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Domicilio de la persona entrevistada	Otro lugar
Mujeres		
TOTAL	0,77	4,13
I	0,57	7,03
II	0,55	4,67
III	0,76	4,29
IV	0,11	3,34
V	0,98	3,57
VI	0,95	2,88
No consta	1,42	3,93

Tabla 2.033.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Total	Centro de Salud/ Consultorio
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	53,28
España	100,00	52,90
Extranjero	100,00	55,65
Hombres		
TOTAL	100,00	52,83
España	100,00	52,31
Extranjero	100,00	56,81
Mujeres		
TOTAL	100,00	53,61
España	100,00	53,35
Extranjero	100,00	55,01

Tabla 2.033.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Ambulatorio/Centro de especialidades	Consulta externa de un hospital
AMBOS SEXOS		
TOTAL	9,68	18,76
España	9,49	19,22
Extranjero	10,89	15,91
Hombres		
TOTAL	9,24	19,38
España	9,13	19,98
Extranjero	10,08	14,75
Mujeres		
TOTAL	10,00	18,31
España	9,76	18,64
Extranjero	11,33	16,54

Tabla 2.033.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Servicio de urgencias(hospitalario o no hospitalario)	Consulta de un médico particular o de una sociedad
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,99	10,60
España	2,94	10,48
Extranjero	3,27	11,37
Hombres		
TOTAL	3,55	10,62
España	3,41	10,62
Extranjero	4,63	10,63
Mujeres		
TOTAL	2,58	10,58
España	2,59	10,36
Extranjero	2,54	11,78

Tabla 2.033.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Domicilio de la persona entrevistada	Otro lugar
AMBOS SEXOS		
TOTAL	0,68	4,00
España	0,75	4,22
Extranjero	0,30	2,62
Hombres		
TOTAL	0,56	3,81
España	0,59	3,96
Extranjero	0,39	2,71
Mujeres		
TOTAL	0,77	4,13
España	0,87	4,42
Extranjero	0,25	2,56

Tabla 2.034.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Centro de Salud/ Consultorio
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	53,28
Andalucía	100,00	58,61
Aragón	100,00	59,19
Asturias, Principado de	100,00	47,69
Balears, Illes	100,00	48,08
Canarias	100,00	54,89
Cantabria	100,00	56,06
Castilla y León	100,00	55,25
Castilla-La Mancha	100,00	58,69
Cataluña	100,00	42,98
Comunitat Valenciana	100,00	59,00
Extremadura	100,00	68,46
Galicia	100,00	54,22
Madrid, Comunidad de	100,00	44,76
Murcia, Región de	100,00	69,20
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	64,94
País Vasco	100,00	45,26
Rioja, La	100,00	56,99
Ceuta	100,00	27,92
Melilla	100,00	81,41

Tabla 2.034.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Ambulatorio/Centro de especialidades	Consulta externa de un hospital
AMBOS SEXOS		
TOTAL	9,68	18,76
Andalucía	5,59	17,66
Aragón	11,65	10,09
Asturias, Principado de	6,74	22,04
Baleares, Illes	3,27	25,97
Canarias	5,33	24,31
Cantabria	8,41	13,02
Castilla y León	4,11	25,80
Castilla-La Mancha	6,44	22,40
Cataluña	14,77	18,19
Comunitat Valenciana	11,47	14,72
Extremadura	3,26	14,98
Galicia	10,26	19,06
Madrid, Comunidad de	12,65	20,35
Murcia, Región de	6,09	10,85
Navarra, Comunidad Foral de	16,75	10,61
País Vasco	21,34	18,02
Rioja, La	6,63	17,56
Ceuta	30,81	17,71
Melilla	4,01	6,69

Tabla 2.034.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Servicio de urgencias(hospitalario o no hospitalario)	Consulta de un médico particular o de una sociedad
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,99	10,60
Andalucía	3,52	9,68
Aragón	2,10	12,98
Asturias, Principado de	4,33	13,07
Balears, Illes	6,73	14,77
Canarias	3,11	9,41
Cantabria	4,15	11,32
Castilla y León	1,09	7,66
Castilla-La Mancha	2,39	6,12
Cataluña	5,50	13,87
Comunitat Valenciana	1,55	6,16
Extremadura	1,96	7,05
Galicia	2,81	9,01
Madrid, Comunidad de	1,55	17,05
Murcia, Región de	1,07	7,42
Navarra, Comunidad Foral de	2,78	3,26
País Vasco	1,04	8,73
Rioja, La	6,86	8,22
Ceuta	0,00	17,89
Melilla	1,41	6,49

Tabla 2.034.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Domicilio de la persona entrevistada	Otro lugar
AMBOS SEXOS		
TOTAL	0,68	4,00
Andalucía	0,38	4,58
Aragón	1,17	2,83
Asturias, Principado de	0,35	5,80
Baleares, Illes	0,45	0,73
Canarias	0,18	2,78
Cantabria	0,63	6,40
Castilla y León	0,19	5,91
Castilla-La Mancha	0,32	3,64
Cataluña	1,79	2,89
Comunitat Valenciana	0,76	6,34
Extremadura	1,60	2,69
Galicia	0,00	4,63
Madrid, Comunidad de	0,67	2,96
Murcia, Región de	0,94	4,42
Navarra, Comunidad Foral de	0,33	1,33
País Vasco	0,43	5,18
Rioja, La	0,55	3,20
Ceuta	2,19	3,48
Melilla	0,00	0,00

Tabla 2.034.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Centro de Salud/ Consultorio
Hombres		
TOTAL	100,00	52,83
Andalucía	100,00	51,92
Aragón	100,00	60,21
Asturias, Principado de	100,00	53,42
Balears, Illes	100,00	46,67
Canarias	100,00	56,90
Cantabria	100,00	43,70
Castilla y León	100,00	59,34
Castilla-La Mancha	100,00	57,06
Cataluña	100,00	45,56
Comunitat Valenciana	100,00	61,43
Extremadura	100,00	62,47
Galicia	100,00	55,30
Madrid, Comunidad de	100,00	44,38
Murcia, Región de	100,00	66,46
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	63,22
País Vasco	100,00	43,93
Rioja, La	100,00	64,64
Ceuta	100,00	24,70
Melilla	100,00	74,59

Tabla 2.034.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Ambulatorio/Centro de especialidades	Consulta externa de un hospital
Hombres		
TOTAL	9,24	19,38
Andalucía	6,27	22,29
Aragón	12,68	11,74
Asturias, Principado de	3,25	20,56
Baleares, Illes	2,73	27,31
Canarias	5,86	18,27
Cantabria	15,16	16,57
Castilla y León	4,07	20,84
Castilla-La Mancha	8,74	21,53
Cataluña	12,83	19,26
Comunitat Valenciana	9,82	14,49
Extremadura	2,13	20,65
Galicia	11,38	16,49
Madrid, Comunidad de	9,94	22,25
Murcia, Región de	5,01	13,02
Navarra, Comunidad Foral de	20,38	10,56
País Vasco	21,03	20,77
Rioja, La	7,41	14,24
Ceuta	30,83	8,55
Melilla	7,48	3,82

Tabla 2.034.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Servicio de urgencias(hospitalario o no hospitalario)	Consulta de un médico particular o de una sociedad
Hombres		
TOTAL	3,55	10,62
Andalucía	3,88	10,75
Aragón	0,62	11,35
Asturias, Principado de	2,21	14,69
Baleares, Illes	4,63	17,69
Canarias	4,46	11,50
Cantabria	7,99	11,95
Castilla y León	0,66	6,84
Castilla-La Mancha	3,85	5,64
Cataluña	6,28	12,49
Comunitat Valenciana	1,78	6,63
Extremadura	4,30	8,25
Galicia	5,04	7,84
Madrid, Comunidad de	2,42	17,72
Murcia, Región de	1,98	5,73
Navarra, Comunidad Foral de	1,49	2,70
País Vasco	1,17	6,95
Rioja, La	7,53	4,67
Ceuta	0,00	31,53
Melilla	2,86	11,25

Tabla 2.034.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Domicilio de la persona entrevistada	Otro lugar
Hombres		
TOTAL	0,56	3,81
Andalucía	0,33	4,56
Aragón	0,61	2,78
Asturias, Principado de	0,00	5,88
Baleares, Illes	0,00	0,97
Canarias	0,40	2,61
Cantabria	0,00	4,62
Castilla y León	0,45	7,79
Castilla-La Mancha	0,33	2,85
Cataluña	1,85	1,73
Comunitat Valenciana	0,40	5,46
Extremadura	0,83	1,36
Galicia	0,00	3,95
Madrid, Comunidad de	0,79	2,51
Murcia, Región de	0,00	7,79
Navarra, Comunidad Foral de	0,00	1,66
País Vasco	0,00	6,15
Rioja, La	0,00	1,51
Ceuta	0,00	4,39
Melilla	0,00	0,00

Tabla 2.034.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Centro de Salud/ Consultorio
Mujeres		
TOTAL	100,00	53,61
Andalucía	100,00	63,29
Aragón	100,00	58,40
Asturias, Principado de	100,00	43,01
Balears, Illes	100,00	49,27
Canarias	100,00	53,22
Cantabria	100,00	64,62
Castilla y León	100,00	52,40
Castilla-La Mancha	100,00	59,99
Cataluña	100,00	41,16
Comunitat Valenciana	100,00	57,29
Extremadura	100,00	72,28
Galicia	100,00	53,49
Madrid, Comunidad de	100,00	45,04
Murcia, Región de	100,00	71,48
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	66,29
País Vasco	100,00	46,18
Rioja, La	100,00	51,36
Ceuta	100,00	30,54
Melilla	100,00	88,00

Tabla 2.034.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Ambulatorio/Centro de especialidades	Consulta externa de un hospital
Mujeres		
TOTAL	10,00	18,31
Andalucía	5,11	14,41
Aragón	10,85	8,83
Asturias, Principado de	9,58	23,24
Baleares, Illes	3,73	24,85
Canarias	4,89	29,30
Cantabria	3,75	10,56
Castilla y León	4,14	29,24
Castilla-La Mancha	4,60	23,09
Cataluña	16,13	17,45
Comunitat Valenciana	12,63	14,88
Extremadura	3,98	11,37
Galicia	9,50	20,81
Madrid, Comunidad de	14,60	18,99
Murcia, Región de	6,99	9,04
Navarra, Comunidad Foral de	13,91	10,66
País Vasco	21,56	16,10
Rioja, La	6,05	19,99
Ceuta	30,80	25,17
Melilla	0,65	9,47

Tabla 2.034.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Servicio de urgencias(hospitalario o no hospitalario)	Consulta de un médico particular o de una sociedad
Mujeres		
TOTAL	2,58	10,58
Andalucía	3,26	8,92
Aragón	3,23	14,22
Asturias, Principado de	6,06	11,76
Baleares, Illes	8,49	12,32
Canarias	1,99	7,68
Cantabria	1,50	10,88
Castilla y León	1,40	8,22
Castilla-La Mancha	1,22	6,50
Cataluña	4,96	14,84
Comunitat Valenciana	1,39	5,83
Extremadura	0,47	6,29
Galicia	1,29	9,81
Madrid, Comunidad de	0,92	16,58
Murcia, Región de	0,32	8,83
Navarra, Comunidad Foral de	3,79	3,69
País Vasco	0,96	9,97
Rioja, La	6,37	10,83
Ceuta	0,00	6,78
Melilla	0,00	1,88

Tabla 2.034.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Domicilio de la persona entrevistada	Otro lugar
Mujeres		
TOTAL	0,77	4,13
Andalucía	0,41	4,59
Aragón	1,61	2,86
Asturias, Principado de	0,63	5,73
Balears, Illes	0,83	0,52
Canarias	0,00	2,92
Cantabria	1,06	7,64
Castilla y León	0,00	4,60
Castilla-La Mancha	0,31	4,28
Cataluña	1,75	3,71
Comunitat Valenciana	1,01	6,97
Extremadura	2,09	3,53
Galicia	0,00	5,10
Madrid, Comunidad de	0,59	3,28
Murcia, Región de	1,72	1,62
Navarra, Comunidad Foral de	0,59	1,07
País Vasco	0,73	4,50
Rioja, La	0,95	4,45
Ceuta	3,97	2,74
Melilla	0,00	0,00

Tabla 2.035.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Centro de Salud/ Consultorio
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	51,41
Básico e inferior	100,00	59,59
Intermedio	100,00	49,33
Superior	100,00	40,16
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	51,17
Básico e inferior	100,00	61,40
Intermedio	100,00	53,74
Superior	100,00	30,13
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	49,62
Básico e inferior	100,00	60,59
Intermedio	100,00	47,79
Superior	100,00	41,19
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	54,57
Básico e inferior	100,00	58,50
Intermedio	100,00	51,20
Superior	100,00	39,05

Tabla 2.035.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Ambulatorio/Centro de especialidades	Consulta externa de un hospital
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	9,75	20,01
Básico e inferior	9,09	19,46
Intermedio	9,69	19,99
Superior	10,80	20,88
De 15 a 24 años		
TOTAL	10,77	20,30
Básico e inferior	5,16	17,00
Intermedio	11,25	16,64
Superior	19,45	31,43
De 25 a 64 años		
TOTAL	10,04	19,36
Básico e inferior	8,88	19,00
Intermedio	9,92	20,60
Superior	11,11	18,98
De 65 y más años		
TOTAL	9,00	21,09
Básico e inferior	9,79	20,18
Intermedio	7,89	20,35
Superior	6,19	25,89

Tabla 2.035.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Servicio de urgencias(hospitalario o no hospitalario)	Consulta de un médico particular o de una sociedad
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	2,78	10,92
Básico e inferior	2,66	4,13
Intermedio	2,96	13,65
Superior	2,86	19,61
De 15 a 24 años		
TOTAL	4,16	8,93
Básico e inferior	4,70	5,71
Intermedio	3,10	12,59
Superior	4,88	8,75
De 25 a 64 años		
TOTAL	3,06	13,08
Básico e inferior	3,18	4,47
Intermedio	3,18	14,08
Superior	2,90	19,96
De 65 y más años		
TOTAL	1,97	7,62
Básico e inferior	1,94	3,62
Intermedio	2,17	13,01
Superior	1,93	21,93

Tabla 2.035.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Domicilio de la persona entrevistada	Otro lugar
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	0,78	4,34
Básico e inferior	1,21	3,86
Intermedio	0,01	4,37
Superior	0,62	5,06
De 15 a 24 años		
TOTAL	1,28	3,38
Básico e inferior	0,00	6,03
Intermedio	0,00	2,70
Superior	5,37	0,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	0,08	4,75
Básico e inferior	0,13	3,75
Intermedio	0,00	4,44
Superior	0,07	5,79
De 65 y más años		
TOTAL	1,89	3,86
Básico e inferior	2,30	3,67
Intermedio	0,04	5,34
Superior	1,46	3,55

Tabla 2.035.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Centro de Salud/ Consultorio
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	51,19
Básico e inferior	100,00	58,32
Intermedio	100,00	50,02
Superior	100,00	41,92
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	51,33
Básico e inferior	100,00	65,64
Intermedio	100,00	46,03
Superior	100,00	.
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	50,90
Básico e inferior	100,00	59,85
Intermedio	100,00	48,86
Superior	100,00	43,54
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	51,65
Básico e inferior	100,00	55,65
Intermedio	100,00	55,01
Superior	100,00	38,75

Tabla 2.035.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Ambulatorio/Centro de especialidades	Consulta externa de un hospital
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	9,23	20,76
Básico e inferior	9,35	21,03
Intermedio	7,28	22,91
Superior	10,19	19,14
De 15 a 24 años		
TOTAL	8,99	17,51
Básico e inferior	7,17	6,78
Intermedio	9,43	24,43
Superior	.	.
De 25 a 64 años		
TOTAL	9,61	18,34
Básico e inferior	8,82	19,42
Intermedio	7,08	21,67
Superior	11,67	15,60
De 65 y más años		
TOTAL	8,60	25,66
Básico e inferior	10,21	24,78
Intermedio	6,71	25,35
Superior	5,36	28,22

Tabla 2.035.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Servicio de urgencias(hospitalario o no hospitalario)	Consulta de un médico particular o de una sociedad
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	3,22	10,86
Básico e inferior	3,09	4,65
Intermedio	3,43	11,19
Superior	3,29	19,36
De 15 a 24 años		
TOTAL	6,91	10,16
Básico e inferior	6,87	10,79
Intermedio	5,54	12,97
Superior	.	.
De 25 a 64 años		
TOTAL	3,67	12,57
Básico e inferior	3,74	4,94
Intermedio	4,35	12,19
Superior	3,24	19,95
De 65 y más años		
TOTAL	1,66	8,05
Básico e inferior	1,86	3,45
Intermedio	0,00	7,70
Superior	2,14	20,80

Tabla 2.035.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Domicilio de la persona entrevistada	Otro lugar
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	0,66	4,08
Básico e inferior	0,42	3,15
Intermedio	0,00	5,18
Superior	1,38	4,73
De 15 a 24 años		
TOTAL	3,41	1,68
Básico e inferior	0,00	2,75
Intermedio	0,00	1,60
Superior	.	.
De 25 a 64 años		
TOTAL	0,07	4,83
Básico e inferior	0,00	3,24
Intermedio	0,00	5,84
Superior	0,18	5,81
De 65 y más años		
TOTAL	1,09	3,29
Básico e inferior	0,92	3,12
Intermedio	0,00	5,23
Superior	2,20	2,54

Tabla 2.035.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Centro de Salud/ Consultorio
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	51,56
Básico e inferior	100,00	60,44
Intermedio	100,00	48,88
Superior	100,00	38,79
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	51,07
Básico e inferior	100,00	58,61
Intermedio	100,00	57,60
Superior	100,00	27,35
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	48,73
Básico e inferior	100,00	61,17
Intermedio	100,00	47,14
Superior	100,00	39,58
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	56,65
Básico e inferior	100,00	60,12
Intermedio	100,00	47,86
Superior	100,00	39,55

Tabla 2.035.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Ambulatorio/Centro de especialidades	Consulta externa de un hospital
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	10,12	19,49
Básico e inferior	8,93	18,42
Intermedio	11,24	18,12
Superior	11,28	22,25
De 15 a 24 años		
TOTAL	11,84	21,98
Básico e inferior	3,83	23,74
Intermedio	12,15	12,73
Superior	24,77	34,69
De 25 a 64 años		
TOTAL	10,35	20,08
Básico e inferior	8,94	18,67
Intermedio	11,65	19,95
Superior	10,73	21,28
De 65 y más años		
TOTAL	9,28	17,85
Básico e inferior	9,55	17,57
Intermedio	8,92	15,96
Superior	7,54	22,13

Tabla 2.035.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Servicio de urgencias(hospitalario o no hospitalario)	Consulta de un médico particular o de una sociedad
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	2,48	10,97
Básico e inferior	2,37	3,78
Intermedio	2,66	15,22
Superior	2,52	19,80
De 15 a 24 años		
TOTAL	2,51	8,20
Básico e inferior	3,27	2,36
Intermedio	1,88	12,39
Superior	2,30	10,89
De 25 a 64 años		
TOTAL	2,64	13,44
Básico e inferior	2,73	4,11
Intermedio	2,46	15,23
Superior	2,67	19,96
De 65 y más años		
TOTAL	2,19	7,32
Básico e inferior	1,99	3,71
Intermedio	4,07	17,68
Superior	1,58	23,76

Tabla 2.035.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Domicilio de la persona entrevistada	Otro lugar
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	0,86	4,53
Básico e inferior	1,73	4,33
Intermedio	0,01	3,86
Superior	0,03	5,33
De 15 a 24 años		
TOTAL	0,00	4,40
Básico e inferior	0,00	8,20
Intermedio	0,00	3,25
Superior	0,00	0,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	0,08	4,69
Básico e inferior	0,23	4,16
Intermedio	0,00	3,58
Superior	0,00	5,77
De 65 y más años		
TOTAL	2,46	4,26
Básico e inferior	3,09	3,98
Intermedio	0,08	5,44
Superior	0,28	5,17

Tabla 2.036.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Diagnóstico o revisión de una enfermedad o problema de salud
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	75,35
De 0 a 4 años	100,00	28,94
De 5 a 14 años	100,00	46,96
De 15 a 24 años	100,00	79,31
De 25 a 34 años	100,00	74,62
De 35 a 44 años	100,00	78,22
De 45 a 54 años	100,00	80,33
De 55 a 64 años	100,00	81,78
De 65 a 74 años	100,00	84,75
De 75 a 84 años	100,00	79,32
De 85 y más años	100,00	81,47
Hombres		
TOTAL	100,00	74,27
De 0 a 4 años	100,00	26,63
De 5 a 14 años	100,00	48,37
De 15 a 24 años	100,00	75,90
De 25 a 34 años	100,00	67,32
De 35 a 44 años	100,00	78,21
De 45 a 54 años	100,00	80,75
De 55 a 64 años	100,00	81,58
De 65 a 74 años	100,00	86,01
De 75 a 84 años	100,00	80,39
De 85 y más años	100,00	82,64

Tabla 2.036.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Programa de atención al niño sano (incluye vacunación)	Consultas administrativas (sólo dispensación de recetas o partes de baja/confirmación de alta)
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,84	8,63
De 0 a 4 años	55,70	..
De 5 a 14 años	28,03	..
De 15 a 24 años	..	5,92
De 25 a 34 años	..	9,83
De 35 a 44 años	..	10,91
De 45 a 54 años	..	10,80
De 55 a 64 años	..	10,39
De 65 a 74 años	..	8,34
De 75 a 84 años	..	12,08
De 85 y más años	..	6,96
Hombres		
TOTAL	5,59	8,93
De 0 a 4 años	57,10	..
De 5 a 14 años	26,85	..
De 15 a 24 años	..	11,04
De 25 a 34 años	..	16,37
De 35 a 44 años	..	12,10
De 45 a 54 años	..	8,78
De 55 a 64 años	..	10,86
De 65 a 74 años	..	6,85
De 75 a 84 años	..	11,50
De 85 y más años	..	7,54

Tabla 2.036.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Otros motivos
AMBOS SEXOS	
TOTAL	11,18
De 0 a 4 años	15,36
De 5 a 14 años	25,01
De 15 a 24 años	14,77
De 25 a 34 años	15,55
De 35 a 44 años	10,87
De 45 a 54 años	8,87
De 55 a 64 años	7,83
De 65 a 74 años	6,91
De 75 a 84 años	8,60
De 85 y más años	11,57
Hombres	
TOTAL	11,20
De 0 a 4 años	16,27
De 5 a 14 años	24,79
De 15 a 24 años	13,06
De 25 a 34 años	16,31
De 35 a 44 años	9,69
De 45 a 54 años	10,48
De 55 a 64 años	7,55
De 65 a 74 años	7,14
De 75 a 84 años	8,11
De 85 y más años	9,83

Tabla 2.036.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Diagnóstico o revisión de una enfermedad o problema de salud
Mujeres		
TOTAL	100,00	76,13
De 0 a 4 años	100,00	31,01
De 5 a 14 años	100,00	45,53
De 15 a 24 años	100,00	81,25
De 25 a 34 años	100,00	79,09
De 35 a 44 años	100,00	78,23
De 45 a 54 años	100,00	80,06
De 55 a 64 años	100,00	81,94
De 65 a 74 años	100,00	83,72
De 75 a 84 años	100,00	78,53
De 85 y más años	100,00	80,94

Tabla 2.036.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Programa de atención al niño sano (incluye vacunación)	Consultas administrativas (sólo dispensación de recetas o partes de baja/confirmación de alta)
Mujeres		
TOTAL	4,30	8,41
De 0 a 4 años	54,45	..
De 5 a 14 años	29,22	..
De 15 a 24 años	..	3,00
De 25 a 34 años	..	5,82
De 35 a 44 años	..	10,17
De 45 a 54 años	..	12,07
De 55 a 64 años	..	9,98
De 65 a 74 años	..	9,55
De 75 a 84 años	..	12,50
De 85 y más años	..	6,70

Tabla 2.036.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Otros motivos
Mujeres	
TOTAL	11,16
De 0 a 4 años	14,54
De 5 a 14 años	25,24
De 15 a 24 años	15,75
De 25 a 34 años	15,09
De 35 a 44 años	11,59
De 45 a 54 años	7,87
De 55 a 64 años	8,08
De 65 a 74 años	6,73
De 75 a 84 años	8,96
De 85 y más años	12,35

Tabla 2.037.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Diagnóstico o revisión de una enfermedad o problema de salud
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	75,35
I	100,00	73,44
II	100,00	73,68
III	100,00	76,50
IV	100,00	76,42
V	100,00	74,04
VI	100,00	77,11
No consta	100,00	80,11
Hombres		
TOTAL	100,00	74,27
I	100,00	73,19
II	100,00	72,69
III	100,00	74,04
IV	100,00	76,81
V	100,00	71,83
VI	100,00	78,45
No consta	100,00	84,92

Tabla 2.037.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Programa de atención al niño sano (incluye vacunación)	Consultas administrativas (sólo dispensación de recetas o partes de baja/confirmación de alta)
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,84	8,63
I	4,90	7,43
II	8,72	7,48
III	4,72	8,20
IV	3,95	7,24
V	4,58	10,53
VI	4,78	8,40
No consta	2,94	8,05
Hombres		
TOTAL	5,59	8,93
I	5,12	9,15
II	11,38	8,04
III	6,59	9,34
IV	4,07	6,97
V	4,70	11,04
VI	5,32	6,88
No consta	3,04	0,75

Tabla 2.037.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Otros motivos
AMBOS SEXOS	
TOTAL	11,18
I	14,24
II	10,12
III	10,59
IV	12,38
V	10,84
VI	9,70
No consta	8,90
Hombres	
TOTAL	11,20
I	12,55
II	7,89
III	10,03
IV	12,15
V	12,43
VI	9,35
No consta	11,28

Tabla 2.037.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Diagnóstico o revisión de una enfermedad o problema de salud
Mujeres		
TOTAL	100,00	76,13
I	100,00	73,63
II	100,00	74,40
III	100,00	78,49
IV	100,00	76,08
V	100,00	75,68
VI	100,00	76,39
No consta	100,00	78,64

Tabla 2.037.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Programa de atención al niño sano (incluye vacunación)	Consultas administrativas (sólo dispensación de recetas o partes de baja/confirmación de alta)
Mujeres		
TOTAL	4,30	8,41
I	4,72	6,10
II	6,80	7,08
III	3,21	7,27
IV	3,85	7,49
V	4,50	10,14
VI	4,49	9,22
No consta	2,90	10,29

Tabla 2.037.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	Otros motivos
Mujeres	
TOTAL	11,16
I	15,55
II	11,72
III	11,04
IV	12,59
V	9,67
VI	9,90
No consta	8,17

Tabla 2.038.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Total	Diagnóstico o revisión de una enfermedad o problema de salud
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	75,35
España	100,00	74,78
Extranjero	100,00	78,95
Hombres		
TOTAL	100,00	74,27
España	100,00	73,56
Extranjero	100,00	79,90
Mujeres		
TOTAL	100,00	76,13
España	100,00	75,70
Extranjero	100,00	78,46

Tabla 2.038.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Programa de atención al niño sano (incluye vacunación)	Consultas administrativas (sólo dispensación de recetas o partes de baja/confirmación de alta)
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,84	8,63
España	5,04	8,64
Extranjero	3,58	8,55
Hombres		
TOTAL	5,59	8,93
España	5,72	9,21
Extranjero	4,62	6,71
Mujeres		
TOTAL	4,30	8,41
España	4,54	8,21
Extranjero	3,04	9,50

Tabla 2.038.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Otros motivos
AMBOS SEXOS	
TOTAL	11,18
España	11,54
Extranjero	8,92
Hombres	
TOTAL	11,20
España	11,51
Extranjero	8,77
Mujeres	
TOTAL	11,16
España	11,55
Extranjero	8,99

Tabla 2.039.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Diagnóstico o revisión de una enfermedad o problema de salud
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	75,35
Andalucía	100,00	76,26
Aragón	100,00	78,50
Asturias, Principado de	100,00	76,61
Baleares, Illes	100,00	74,90
Canarias	100,00	76,09
Cantabria	100,00	74,89
Castilla y León	100,00	80,48
Castilla-La Mancha	100,00	77,42
Cataluña	100,00	73,62
Comunitat Valenciana	100,00	63,99
Extremadura	100,00	81,47
Galicia	100,00	73,72
Madrid, Comunidad de	100,00	76,92
Murcia, Región de	100,00	74,79
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	71,82
País Vasco	100,00	82,71
Rioja, La	100,00	79,77
Ceuta	100,00	70,71
Melilla	100,00	68,40

Tabla 2.039.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Programa de atención al niño sano (incluye vacunación)	Consultas administrativas (sólo dispensación de recetas o partes de baja/confirmación de alta)
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,84	8,63
Andalucía	4,01	11,06
Aragón	3,74	6,76
Asturias, Principado de	2,94	6,66
Baleares, Illes	5,77	7,98
Canarias	4,36	7,49
Cantabria	3,44	12,33
Castilla y León	2,93	8,90
Castilla-La Mancha	4,66	9,41
Cataluña	6,75	6,54
Comunitat Valenciana	6,38	15,84
Extremadura	6,27	5,14
Galicia	2,47	8,30
Madrid, Comunidad de	5,65	5,78
Murcia, Región de	6,16	10,60
Navarra, Comunidad Foral de	3,87	4,49
País Vasco	3,76	4,65
Rioja, La	2,61	5,89
Ceuta	11,48	10,23
Melilla	18,27	3,59

Tabla 2.039.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otros motivos
AMBOS SEXOS	
TOTAL	11,18
Andalucía	8,66
Aragón	11,01
Asturias, Principado de	13,79
Balears, Illes	11,34
Canarias	12,07
Cantabria	9,34
Castilla y León	7,68
Castilla-La Mancha	8,51
Cataluña	13,09
Comunitat Valenciana	13,78
Extremadura	7,11
Galicia	15,51
Madrid, Comunidad de	11,65
Murcia, Región de	8,45
Navarra, Comunidad Foral de	19,82
País Vasco	8,88
Rioja, La	11,73
Ceuta	7,57
Melilla	9,74

Tabla 2.039.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Diagnóstico o revisión de una enfermedad o problema de salud
Hombres		
TOTAL	100,00	74,27
Andalucía	100,00	78,29
Aragón	100,00	76,15
Asturias, Principado de	100,00	75,32
Baleares, Illes	100,00	72,78
Canarias	100,00	72,56
Cantabria	100,00	76,32
Castilla y León	100,00	76,14
Castilla-La Mancha	100,00	78,92
Cataluña	100,00	71,62
Comunitat Valenciana	100,00	64,32
Extremadura	100,00	83,67
Galicia	100,00	67,32
Madrid, Comunidad de	100,00	76,90
Murcia, Región de	100,00	70,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	72,39
País Vasco	100,00	82,62
Rioja, La	100,00	79,18
Ceuta	100,00	77,99
Melilla	100,00	62,26

Tabla 2.039.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Programa de atención al niño sano (incluye vacunación)	Consultas administrativas (sólo dispensación de recetas o partes de baja/confirmación de alta)
Hombres		
TOTAL	5,59	8,93
Andalucía	3,28	9,54
Aragón	4,67	5,18
Asturias, Principado de	5,41	7,05
Baleares, Illes	8,03	8,15
Canarias	6,15	9,63
Cantabria	4,73	5,77
Castilla y León	5,71	9,30
Castilla-La Mancha	2,96	9,68
Cataluña	7,18	9,42
Comunitat Valenciana	7,53	15,56
Extremadura	9,09	2,54
Galicia	2,77	8,20
Madrid, Comunidad de	6,90	6,61
Murcia, Región de	6,72	13,49
Navarra, Comunidad Foral de	4,54	4,80
País Vasco	5,35	4,02
Rioja, La	3,59	4,12
Ceuta	6,81	10,40
Melilla	24,96	3,29

Tabla 2.039.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otros motivos
Hombres	
TOTAL	11,20
Andalucía	8,89
Aragón	14,00
Asturias, Principado de	12,22
Baleares, Illes	11,04
Canarias	11,66
Cantabria	13,17
Castilla y León	8,85
Castilla-La Mancha	8,44
Cataluña	11,78
Comunitat Valenciana	12,58
Extremadura	4,69
Galicia	21,71
Madrid, Comunidad de	9,59
Murcia, Región de	9,79
Navarra, Comunidad Foral de	18,28
País Vasco	8,01
Rioja, La	13,11
Ceuta	4,79
Melilla	9,49

Tabla 2.039.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Diagnóstico o revisión de una enfermedad o problema de salud
Mujeres		
TOTAL	100,00	76,13
Andalucía	100,00	74,85
Aragón	100,00	80,37
Asturias, Principado de	100,00	77,67
Baleares, Illes	100,00	76,75
Canarias	100,00	78,94
Cantabria	100,00	73,96
Castilla y León	100,00	83,52
Castilla-La Mancha	100,00	76,25
Cataluña	100,00	74,97
Comunitat Valenciana	100,00	63,77
Extremadura	100,00	80,13
Galicia	100,00	77,94
Madrid, Comunidad de	100,00	76,93
Murcia, Región de	100,00	78,71
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	71,36
País Vasco	100,00	82,78
Rioja, La	100,00	80,21
Ceuta	100,00	64,78
Melilla	100,00	74,17

Tabla 2.039.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Programa de atención al niño sano (incluye vacunación)	Consultas administrativas (sólo dispensación de recetas o partes de baja/confirmación de alta)
Mujeres		
TOTAL	4,30	8,41
Andalucía	4,53	12,12
Aragón	2,99	8,02
Asturias, Principado de	0,90	6,33
Baleares, Illes	3,82	7,84
Canarias	2,91	5,75
Cantabria	2,60	16,62
Castilla y León	0,99	8,62
Castilla-La Mancha	5,98	9,20
Cataluña	6,47	4,59
Comunitat Valenciana	5,58	16,03
Extremadura	4,55	6,74
Galicia	2,27	8,37
Madrid, Comunidad de	4,77	5,20
Murcia, Región de	5,70	8,24
Navarra, Comunidad Foral de	3,34	4,24
País Vasco	2,65	5,09
Rioja, La	1,89	7,18
Ceuta	15,29	10,10
Melilla	11,99	3,86

Tabla 2.039.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otros motivos
Mujeres	
TOTAL	11,16
Andalucía	8,50
Aragón	8,62
Asturias, Principado de	15,09
Balears, Illes	11,60
Canarias	12,40
Cantabria	6,83
Castilla y León	6,87
Castilla-La Mancha	8,56
Cataluña	13,97
Comunitat Valenciana	14,62
Extremadura	8,58
Galicia	11,42
Madrid, Comunidad de	13,09
Murcia, Región de	7,35
Navarra, Comunidad Foral de	21,06
País Vasco	9,48
Rioja, La	10,72
Ceuta	9,83
Melilla	9,98

Tabla 2.040.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Diagnóstico o revisión de una enfermedad o problema de salud
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	80,34
Básico e inferior	100,00	81,27
Intermedio	100,00	79,17
Superior	100,00	79,68
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	79,31
Básico e inferior	100,00	79,04
Intermedio	100,00	79,83
Superior	100,00	78,96
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	79,45
Básico e inferior	100,00	79,51
Intermedio	100,00	79,88
Superior	100,00	79,14
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	82,14
Básico e inferior	100,00	83,06
Intermedio	100,00	76,46
Superior	100,00	82,41
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	80,05

Tabla 2.040.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Consultas administrativas (sólo dispensación de recetas o partes de baja/confirmación de alta)	Otros motivos
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	9,82	9,84
Básico e inferior	9,52	9,21
Intermedio	9,98	10,85
Superior	10,18	10,14
De 15 a 24 años		
TOTAL	5,92	14,77
Básico e inferior	6,19	14,78
Intermedio	2,69	17,48
Superior	10,44	10,60
De 25 a 64 años		
TOTAL	10,54	10,02
Básico e inferior	10,55	9,93
Intermedio	10,35	9,76
Superior	10,63	10,23
De 65 y más años		
TOTAL	9,49	8,37
Básico e inferior	9,07	7,87
Intermedio	13,80	9,74
Superior	8,01	9,57
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	10,41	9,54

Tabla 2.040.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Diagnóstico o revisión de una enfermedad o problema de salud
Básico e inferior	100,00	81,54
Intermedio	100,00	79,01
Superior	100,00	78,60
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	75,90
Básico e inferior	100,00	78,88
Intermedio	100,00	79,94
Superior	100,00	.
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	78,57
Básico e inferior	100,00	78,58
Intermedio	100,00	80,15
Superior	100,00	77,76
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	83,41
Básico e inferior	100,00	84,96
Intermedio	100,00	75,76
Superior	100,00	83,99
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	80,54
Básico e inferior	100,00	81,10
Intermedio	100,00	79,27
Superior	100,00	80,52

Tabla 2.040.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Consultas administrativas (sólo dispensación de recetas o partes de baja/confirmación de alta)	Otros motivos
Básico e inferior	8,57	9,90
Intermedio	10,37	10,62
Superior	13,00	8,41
De 15 a 24 años		
TOTAL	11,04	13,06
Básico e inferior	6,46	14,66
Intermedio	4,43	15,63
Superior	.	.
De 25 a 64 años		
TOTAL	11,33	10,09
Básico e inferior	9,96	11,46
Intermedio	9,93	9,93
Superior	13,33	8,91
De 65 y más años		
TOTAL	8,72	7,87
Básico e inferior	7,42	7,62
Intermedio	14,24	10,00
Superior	8,80	7,21
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	9,41	10,04
Básico e inferior	10,15	8,75
Intermedio	9,73	11,00
Superior	7,98	11,49

Tabla 2.040.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Diagnóstico o revisión de una enfermedad o problema de salud
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	81,25
Básico e inferior	100,00	79,14
Intermedio	100,00	79,77
Superior	100,00	87,17
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	80,05
Básico e inferior	100,00	80,24
Intermedio	100,00	79,73
Superior	100,00	80,08
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	81,23
Básico e inferior	100,00	81,99
Intermedio	100,00	77,10
Superior	100,00	79,88

Tabla 2.040.- Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Consultas administrativas (sólo dispensación de recetas o partes de baja/confirmación de alta)	Otros motivos
De 15 a 24 años		
TOTAL	3,00	15,75
Básico e inferior	6,01	14,85
Intermedio	1,85	18,38
Superior	0,00	12,83
De 25 a 64 años		
TOTAL	9,99	9,96
Básico e inferior	11,02	8,74
Intermedio	10,61	9,67
Superior	8,80	11,12
De 65 y más años		
TOTAL	10,04	8,73
Básico e inferior	10,00	8,02
Intermedio	13,39	9,51
Superior	6,74	13,38

Tabla 2.041.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social)
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	83,52
De 0 a 4 años	100,00	89,16
De 5 a 14 años	100,00	83,77
De 15 a 24 años	100,00	77,32
De 25 a 34 años	100,00	77,29
De 35 a 44 años	100,00	76,88
De 45 a 54 años	100,00	81,04
De 55 a 64 años	100,00	84,48
De 65 a 74 años	100,00	87,21
De 75 a 84 años	100,00	90,18
De 85 y más años	100,00	90,80
Hombres		
TOTAL	100,00	82,62
De 0 a 4 años	100,00	89,36
De 5 a 14 años	100,00	80,18
De 15 a 24 años	100,00	72,47
De 25 a 34 años	100,00	76,16
De 35 a 44 años	100,00	74,61
De 45 a 54 años	100,00	80,29
De 55 a 64 años	100,00	85,84
De 65 a 74 años	100,00	86,59
De 75 a 84 años	100,00	89,22
De 85 y más años	100,00	87,55
Mujeres		

Tabla 2.041.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,14	10,88
De 0 a 4 años	1,76	9,04
De 5 a 14 años	3,93	11,96
De 15 a 24 años	5,44	17,24
De 25 a 34 años	3,69	18,21
De 35 a 44 años	6,46	15,78
De 45 a 54 años	4,85	13,13
De 55 a 64 años	7,58	7,36
De 65 a 74 años	6,36	6,38
De 75 a 84 años	3,55	6,27
De 85 y más años	2,63	6,36
Hombres		
TOTAL	5,62	11,08
De 0 a 4 años	1,43	9,11
De 5 a 14 años	5,60	13,55
De 15 a 24 años	6,45	21,08
De 25 a 34 años	3,39	20,07
De 35 a 44 años	5,99	17,32
De 45 a 54 años	6,70	11,64
De 55 a 64 años	7,09	6,23
De 65 a 74 años	6,94	6,40
De 75 a 84 años	3,56	7,22
De 85 y más años	3,89	7,89
Mujeres		

Tabla 2.041.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Otros
AMBOS SEXOS	
TOTAL	0,46
De 0 a 4 años	0,05
De 5 a 14 años	0,34
De 15 a 24 años	0,00
De 25 a 34 años	0,82
De 35 a 44 años	0,88
De 45 a 54 años	0,97
De 55 a 64 años	0,59
De 65 a 74 años	0,05
De 75 a 84 años	0,00
De 85 y más años	0,20
Hombres	
TOTAL	0,68
De 0 a 4 años	0,10
De 5 a 14 años	0,67
De 15 a 24 años	0,00
De 25 a 34 años	0,38
De 35 a 44 años	2,08
De 45 a 54 años	1,37
De 55 a 64 años	0,84
De 65 a 74 años	0,07
De 75 a 84 años	0,00
De 85 y más años	0,68
Mujeres	

Tabla 2.041.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social)
TOTAL	100,00	84,19
De 0 a 4 años	100,00	88,98
De 5 a 14 años	100,00	87,52
De 15 a 24 años	100,00	80,22
De 25 a 34 años	100,00	78,01
De 35 a 44 años	100,00	78,31
De 45 a 54 años	100,00	81,51
De 55 a 64 años	100,00	83,27
De 65 a 74 años	100,00	87,71
De 75 a 84 años	100,00	90,89
De 85 y más años	100,00	92,20

Tabla 2.041.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
TOTAL	4,80	10,72
De 0 a 4 años	2,05	8,98
De 5 a 14 años	2,18	10,30
De 15 a 24 años	4,84	14,94
De 25 a 34 años	3,88	17,01
De 35 a 44 años	6,76	14,81
De 45 a 54 años	3,70	14,07
De 55 a 64 años	8,01	8,36
De 65 a 74 años	5,87	6,37
De 75 a 84 años	3,55	5,56
De 85 y más años	2,09	5,71

Tabla 2.041.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Otros
TOTAL	0,29
De 0 a 4 años	0,00
De 5 a 14 años	0,00
De 15 a 24 años	0,00
De 25 a 34 años	1,09
De 35 a 44 años	0,12
De 45 a 54 años	0,72
De 55 a 64 años	0,37
De 65 a 74 años	0,04
De 75 a 84 años	0,00
De 85 y más años	0,00

Tabla 2.042.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social)	Sociedad médica
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	83,52	5,14
I	100,00	64,62	14,37
II	100,00	72,91	10,37
III	100,00	75,93	6,63
IV	100,00	89,49	1,81
V	100,00	92,22	1,95
VI	100,00	93,75	1,04
No consta	100,00	88,34	4,04
Hombres			
TOTAL	100,00	82,62	5,62
I	100,00	61,21	17,74
II	100,00	75,64	7,88
III	100,00	76,63	6,54
IV	100,00	89,01	1,64
V	100,00	92,88	1,17
VI	100,00	92,15	2,73
No consta	100,00	75,86	8,76

Tabla 2.042.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Consulta privada	Otros
AMBOS SEXOS		
TOTAL	10,88	0,46
I	20,82	0,19
II	16,45	0,27
III	16,71	0,74
IV	7,91	0,79
V	5,44	0,39
VI	4,80	0,41
No consta	7,62	0,00
Hombres		
TOTAL	11,08	0,68
I	20,81	0,23
II	16,48	0,00
III	15,51	1,32
IV	7,80	1,55
V	5,59	0,36
VI	4,60	0,52
No consta	15,38	0,00

Tabla 2.042.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social)	Sociedad médica
Mujeres			
TOTAL	100,00	84,19	4,80
I	100,00	67,31	11,71
II	100,00	70,91	12,19
III	100,00	75,36	6,70
IV	100,00	89,90	1,96
V	100,00	91,73	2,52
VI	100,00	94,63	0,11
No consta	100,00	92,67	2,41

Tabla 2.042.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Consulta privada	Otros
Mujeres		
TOTAL	10,72	0,29
I	20,83	0,15
II	16,43	0,47
III	17,68	0,26
IV	8,01	0,12
V	5,34	0,41
VI	4,92	0,35
No consta	4,93	0,00

Tabla 2.043.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social)
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	83,52
España	100,00	83,33
Extranjero	100,00	84,72
Hombres		
TOTAL	100,00	82,62
España	100,00	82,25
Extranjero	100,00	85,39
Mujeres		
TOTAL	100,00	84,19
España	100,00	84,15
Extranjero	100,00	84,36

Tabla 2.043.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,14	10,88
España	5,36	10,88
Extranjero	3,78	10,86
Hombres		
TOTAL	5,62	11,08
España	5,72	11,40
Extranjero	4,81	8,68
Mujeres		
TOTAL	4,80	10,72
España	5,09	10,48
Extranjero	3,22	12,05

Tabla 2.043.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas
Porcentaje según sexo y país de nacimiento
Población de 0 y más años

	Otros
AMBOS SEXOS	
TOTAL	0,46
España	0,43
Extranjero	0,64
Hombres	
TOTAL	0,68
España	0,63
Extranjero	1,13
Mujeres	
TOTAL	0,29
España	0,27
Extranjero	0,37

Tabla 2.044.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social)
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	83,52
Andalucía	100,00	84,49
Aragón	100,00	83,35
Asturias, Principado de	100,00	84,54
Balears, Illes	100,00	72,70
Canarias	100,00	86,25
Cantabria	100,00	84,94
Castilla y León	100,00	86,30
Castilla-La Mancha	100,00	88,76
Cataluña	100,00	77,59
Comunitat Valenciana	100,00	91,67
Extremadura	100,00	89,32
Galicia	100,00	86,10
Madrid, Comunidad de	100,00	74,26
Murcia, Región de	100,00	89,31
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	92,09
País Vasco	100,00	87,98
Rioja, La	100,00	88,79
Ceuta	100,00	74,30
Melilla	100,00	81,06

Tabla 2.044.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,14	10,88
Andalucía	3,79	11,28
Aragón	4,44	11,15
Asturias, Principado de	4,26	10,97
Balears, Illes	3,79	23,50
Canarias	0,78	12,32
Cantabria	5,89	7,83
Castilla y León	3,53	8,50
Castilla-La Mancha	4,95	6,00
Cataluña	5,61	16,48
Comunitat Valenciana	1,34	6,99
Extremadura	3,20	7,27
Galicia	2,61	10,99
Madrid, Comunidad de	16,85	8,62
Murcia, Región de	4,23	5,59
Navarra, Comunidad Foral de	0,41	7,50
País Vasco	2,00	9,64
Rioja, La	3,40	6,80
Ceuta	1,25	22,99
Melilla	4,24	14,70

Tabla 2.044.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otros
AMBOS SEXOS	
TOTAL	0,46
Andalucía	0,43
Aragón	1,06
Asturias, Principado de	0,23
Balears, Illes	0,00
Canarias	0,65
Cantabria	1,35
Castilla y León	1,67
Castilla-La Mancha	0,29
Cataluña	0,32
Comunitat Valenciana	0,00
Extremadura	0,21
Galicia	0,30
Madrid, Comunidad de	0,28
Murcia, Región de	0,87
Navarra, Comunidad Foral de	0,00
País Vasco	0,37
Rioja, La	1,01
Ceuta	1,46
Melilla	0,00

Tabla 2.044.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social)
Hombres		
TOTAL	100,00	82,62
Andalucía	100,00	84,24
Aragón	100,00	83,15
Asturias, Principado de	100,00	80,94
Balears, Illes	100,00	67,46
Canarias	100,00	83,01
Cantabria	100,00	84,75
Castilla y León	100,00	86,24
Castilla-La Mancha	100,00	88,59
Cataluña	100,00	76,47
Comunitat Valenciana	100,00	90,66
Extremadura	100,00	89,67
Galicia	100,00	85,39
Madrid, Comunidad de	100,00	71,95
Murcia, Región de	100,00	90,90
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	92,91
País Vasco	100,00	90,36
Rioja, La	100,00	92,43
Ceuta	100,00	61,68
Melilla	100,00	82,87

Tabla 2.044.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
Hombres		
TOTAL	5,62	11,08
Andalucía	4,90	10,43
Aragón	5,60	9,47
Asturias, Principado de	7,70	11,36
Baleares, Illes	6,69	25,86
Canarias	1,71	14,19
Cantabria	6,51	5,44
Castilla y León	3,75	7,16
Castilla-La Mancha	4,31	7,11
Cataluña	6,02	17,07
Comunitat Valenciana	1,53	7,81
Extremadura	3,12	7,21
Galicia	3,47	10,69
Madrid, Comunidad de	16,69	10,68
Murcia, Región de	2,27	4,91
Navarra, Comunidad Foral de	0,60	6,49
País Vasco	2,71	6,93
Rioja, La	0,67	5,14
Ceuta	0,00	35,06
Melilla	1,91	15,22

Tabla 2.044.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otros
Hombres	
TOTAL	0,68
Andalucía	0,43
Aragón	1,77
Asturias, Principado de	0,00
Baleares, Illes	0,00
Canarias	1,09
Cantabria	3,29
Castilla y León	2,86
Castilla-La Mancha	0,00
Cataluña	0,43
Comunitat Valenciana	0,00
Extremadura	0,00
Galicia	0,45
Madrid, Comunidad de	0,68
Murcia, Región de	1,92
Navarra, Comunidad Foral de	0,00
País Vasco	0,00
Rioja, La	1,77
Ceuta	3,25
Melilla	0,00

Tabla 2.044.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social)
Mujeres		
TOTAL	100,00	84,19
Andalucía	100,00	84,68
Aragón	100,00	83,51
Asturias, Principado de	100,00	87,49
Baleares, Illes	100,00	77,11
Canarias	100,00	88,96
Cantabria	100,00	85,06
Castilla y León	100,00	86,34
Castilla-La Mancha	100,00	88,90
Cataluña	100,00	78,37
Comunitat Valenciana	100,00	92,37
Extremadura	100,00	89,10
Galicia	100,00	86,58
Madrid, Comunidad de	100,00	75,92
Murcia, Región de	100,00	87,99
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	91,46
País Vasco	100,00	86,34
Rioja, La	100,00	86,12
Ceuta	100,00	84,58
Melilla	100,00	79,30

Tabla 2.044.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
Mujeres		
TOTAL	4,80	10,72
Andalucía	3,02	11,87
Aragón	3,55	12,44
Asturias, Principado de	1,44	10,65
Baleares, Illes	1,36	21,53
Canarias	0,00	10,77
Cantabria	5,46	9,48
Castilla y León	3,38	9,45
Castilla-La Mancha	5,46	5,12
Cataluña	5,32	16,06
Comunitat Valenciana	1,21	6,42
Extremadura	3,24	7,31
Galicia	2,02	11,19
Madrid, Comunidad de	16,95	7,13
Murcia, Región de	5,86	6,16
Navarra, Comunidad Foral de	0,25	8,29
País Vasco	1,51	11,52
Rioja, La	5,40	8,03
Ceuta	2,27	13,16
Melilla	6,50	14,20

Tabla 2.044.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otros
Mujeres	
TOTAL	0,29
Andalucía	0,44
Aragón	0,51
Asturias, Principado de	0,42
Balears, Illes	0,00
Canarias	0,28
Cantabria	0,00
Castilla y León	0,83
Castilla-La Mancha	0,53
Cataluña	0,25
Comunitat Valenciana	0,00
Extremadura	0,35
Galicia	0,20
Madrid, Comunidad de	0,00
Murcia, Región de	0,00
Navarra, Comunidad Foral de	0,00
País Vasco	0,63
Rioja, La	0,45
Ceuta	0,00
Melilla	0,00

Tabla 2.045.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social)
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	83,17
Básico e inferior	100,00	92,65
Intermedio	100,00	80,30
Superior	100,00	70,48
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	77,32
Básico e inferior	100,00	81,99
Intermedio	100,00	77,73
Superior	100,00	68,98
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	80,67
Básico e inferior	100,00	91,64
Intermedio	100,00	80,38
Superior	100,00	71,36
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	88,95
Básico e inferior	100,00	94,94
Intermedio	100,00	81,82
Superior	100,00	66,92

Tabla 2.045.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	5,44	10,89
Básico e inferior	1,84	5,38
Intermedio	6,03	12,59
Superior	10,59	18,27
De 15 a 24 años		
TOTAL	5,44	17,24
Básico e inferior	7,21	10,80
Intermedio	4,41	17,86
Superior	4,06	26,95
De 25 a 64 años		
TOTAL	5,89	12,64
Básico e inferior	1,56	6,53
Intermedio	5,73	12,23
Superior	9,73	18,13
De 65 y más años		
TOTAL	4,65	6,34
Básico e inferior	1,38	3,67
Intermedio	8,13	10,05
Superior	17,04	15,73

Tabla 2.045.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Otros
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	0,49
Básico e inferior	0,13
Intermedio	1,08
Superior	0,66
De 15 a 24 años	
TOTAL	0,00
Básico e inferior	0,00
Intermedio	0,00
Superior	0,00
De 25 a 64 años	
TOTAL	0,80
Básico e inferior	0,27
Intermedio	1,66
Superior	0,79
De 65 y más años	
TOTAL	0,06
Básico e inferior	0,02
Intermedio	0,00
Superior	0,30

Tabla 2.045.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social)
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	82,41
Básico e inferior	100,00	92,18
Intermedio	100,00	82,41
Superior	100,00	68,75
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	72,47
Básico e inferior	100,00	73,06
Intermedio	100,00	80,40
Superior	100,00	.
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	80,58
Básico e inferior	100,00	91,80
Intermedio	100,00	80,17
Superior	100,00	70,20
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	87,71
Básico e inferior	100,00	95,34
Intermedio	100,00	89,21
Superior	100,00	66,05

Tabla 2.045.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	5,90	10,97
Básico e inferior	2,10	5,50
Intermedio	4,86	10,87
Superior	11,82	18,66
De 15 a 24 años		
TOTAL	6,45	21,08
Básico e inferior	10,32	16,62
Intermedio	2,93	16,66
Superior	.	.
De 25 a 64 años		
TOTAL	6,20	12,06
Básico e inferior	1,51	6,26
Intermedio	5,86	11,04
Superior	10,80	18,05
De 65 y más años		
TOTAL	5,27	6,90
Básico e inferior	1,53	3,07
Intermedio	3,23	7,56
Superior	16,67	16,90

Tabla 2.045.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Otros
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	0,73
Básico e inferior	0,23
Intermedio	1,87
Superior	0,76
De 15 a 24 años	
TOTAL	0,00
Básico e inferior	0,00
Intermedio	0,00
Superior	.
De 25 a 64 años	
TOTAL	1,17
Básico e inferior	0,42
Intermedio	2,94
Superior	0,95
De 65 y más años	
TOTAL	0,12
Básico e inferior	0,05
Intermedio	0,00
Superior	0,38

Tabla 2.045.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social)
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	83,71
Básico e inferior	100,00	92,97
Intermedio	100,00	78,94
Superior	100,00	71,83
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	80,22
Básico e inferior	100,00	87,88
Intermedio	100,00	76,39
Superior	100,00	73,97
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	80,73
Básico e inferior	100,00	91,51
Intermedio	100,00	80,50
Superior	100,00	72,14
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	89,83
Básico e inferior	100,00	94,71
Intermedio	100,00	75,33
Superior	100,00	68,33

Tabla 2.045.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	5,12	10,84
Básico e inferior	1,67	5,30
Intermedio	6,79	13,69
Superior	9,63	17,96
De 15 a 24 años		
TOTAL	4,84	14,94
Básico e inferior	5,16	6,96
Intermedio	5,15	18,45
Superior	3,78	22,26
De 25 a 64 años		
TOTAL	5,68	13,05
Básico e inferior	1,60	6,74
Intermedio	5,65	12,97
Superior	8,99	18,19
De 65 y más años		
TOTAL	4,22	5,94
Básico e inferior	1,29	4,00
Intermedio	12,43	12,24
Superior	17,66	13,84

Tabla 2.045.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Otros
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	0,32
Básico e inferior	0,06
Intermedio	0,58
Superior	0,58
De 15 a 24 años	
TOTAL	0,00
Básico e inferior	0,00
Intermedio	0,00
Superior	0,00
De 25 a 64 años	
TOTAL	0,55
Básico e inferior	0,15
Intermedio	0,87
Superior	0,68
De 65 y más años	
TOTAL	0,02
Básico e inferior	0,00
Intermedio	0,00
Superior	0,17

Tabla 2.046.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social)	Sociedad médica
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	83,17	5,44
Trabajando	100,00	77,67	6,48
En desempleo	100,00	89,52	3,40
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	87,51	5,53
Estudiando	100,00	73,45	5,36
Incapacitado/a para trabajar	100,00	93,57	1,51
Labores del hogar	100,00	89,30	4,13
Otros	100,00	.	.
Hombres			
TOTAL	100,00	82,41	5,90
Trabajando	100,00	76,75	7,47
En desempleo	100,00	91,50	2,75
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	87,93	5,43
Estudiando	100,00	66,43	5,55
Incapacitado/a para trabajar	100,00	96,28	1,02
Labores del hogar	100,00	.	.
Otros	100,00	.	.

Tabla 2.046.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Consulta privada	Otros
AMBOS SEXOS		
TOTAL	10,89	0,49
Trabajando	14,82	1,04
En desempleo	6,73	0,35
Jubilado/a o prejubilado/a	6,88	0,08
Estudiando	21,19	0,00
Incapacitado/a para trabajar	4,92	0,00
Labores del hogar	6,58	0,00
Otros	.	.
Hombres		
TOTAL	10,97	0,73
Trabajando	14,27	1,51
En desempleo	5,76	0,00
Jubilado/a o prejubilado/a	6,53	0,11
Estudiando	28,02	0,00
Incapacitado/a para trabajar	2,70	0,00
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.046.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social)	Sociedad médica
Mujeres			
TOTAL	100,00	83,71	5,12
Trabajando	100,00	78,41	5,68
En desempleo	100,00	88,56	3,72
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	87,13	5,62
Estudiando	100,00	77,54	5,25
Incapacitado/a para trabajar	100,00	91,43	1,89
Labores del hogar	100,00	89,21	4,16
Otros	100,00	.	.

Tabla 2.046.- Dependencia funcional del último médico consultado en las últimas 4 semanas

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Consulta privada	Otros
Mujeres		
TOTAL	10,84	0,32
Trabajando	15,26	0,65
En desempleo	7,20	0,52
Jubilado/a o prejubilado/a	7,20	0,05
Estudiando	17,21	0,00
Incapacitado/a para trabajar	6,68	0,00
Labores del hogar	6,63	0,00
Otros	.	.

Tabla 2.047.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Fisioterapeuta		
	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	18,12	81,88
De 0 a 4 años	..	..	..
De 5 a 14 años	..	..	..
De 15 a 24 años	100,00	12,84	87,16
De 25 a 34 años	100,00	19,20	80,80
De 35 a 44 años	100,00	22,88	77,12
De 45 a 54 años	100,00	21,87	78,13
De 55 a 64 años	100,00	19,83	80,17
De 65 a 74 años	100,00	14,88	85,12
De 75 a 84 años	100,00	12,15	87,85
De 85 y más años	100,00	7,80	92,20
Hombres			
TOTAL	100,00	16,65	83,35
De 0 a 4 años	..	..	..
De 5 a 14 años	..	..	..
De 15 a 24 años	100,00	13,56	86,44
De 25 a 34 años	100,00	17,42	82,58
De 35 a 44 años	100,00	22,83	77,17
De 45 a 54 años	100,00	18,95	81,05
De 55 a 64 años	100,00	16,83	83,17
De 65 a 74 años	100,00	12,04	87,96
De 75 a 84 años	100,00	10,76	89,24
De 85 y más años	100,00	6,86	93,14

Tabla 2.047.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra		
	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	7,12	92,88
De 0 a 4 años	100,00	2,41	97,59
De 5 a 14 años	100,00	6,97	93,03
De 15 a 24 años	100,00	9,18	90,82
De 25 a 34 años	100,00	11,56	88,44
De 35 a 44 años	100,00	8,13	91,87
De 45 a 54 años	100,00	7,53	92,47
De 55 a 64 años	100,00	6,76	93,24
De 65 a 74 años	100,00	4,39	95,61
De 75 a 84 años	100,00	3,36	96,64
De 85 y más años	100,00	2,25	97,75
Hombres			
TOTAL	100,00	5,67	94,33
De 0 a 4 años	100,00	2,92	97,08
De 5 a 14 años	100,00	7,69	92,31
De 15 a 24 años	100,00	6,44	93,56
De 25 a 34 años	100,00	9,83	90,17
De 35 a 44 años	100,00	6,07	93,93
De 45 a 54 años	100,00	5,39	94,61
De 55 a 64 años	100,00	4,76	95,24
De 65 a 74 años	100,00	2,84	97,16
De 75 a 84 años	100,00	2,31	97,69
De 85 y más años	100,00	2,35	97,65

Tabla 2.047.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Enfermero/matrona		
	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	18,44	81,56
De 0 a 4 años	100,00	42,30	57,70
De 5 a 14 años	100,00	20,23	79,77
De 15 a 24 años	100,00	11,70	88,30
De 25 a 34 años	100,00	15,89	84,11
De 35 a 44 años	100,00	14,53	85,47
De 45 a 54 años	100,00	16,19	83,81
De 55 a 64 años	100,00	16,00	84,00
De 65 a 74 años	100,00	21,54	78,46
De 75 a 84 años	100,00	25,61	74,39
De 85 y más años	100,00	32,28	67,72
Hombres			
TOTAL	100,00	16,27	83,73
De 0 a 4 años	100,00	39,27	60,73
De 5 a 14 años	100,00	19,78	80,22
De 15 a 24 años	100,00	9,77	90,23
De 25 a 34 años	100,00	10,63	89,37
De 35 a 44 años	100,00	12,34	87,66
De 45 a 54 años	100,00	13,46	86,54
De 55 a 64 años	100,00	15,32	84,68
De 65 a 74 años	100,00	22,32	77,68
De 75 a 84 años	100,00	24,62	75,38
De 85 y más años	100,00	26,60	73,40

Tabla 2.047.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Logopeda		
	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	4,92	95,08
De 0 a 4 años	100,00	3,52	96,48
De 5 a 14 años	100,00	5,45	94,55
De 15 a 24 años	..	..	..
De 25 a 34 años	..	..	..
De 35 a 44 años	..	..	..
De 45 a 54 años	..	..	..
De 55 a 64 años	..	..	..
De 65 a 74 años	..	..	..
De 75 a 84 años	..	..	..
De 85 y más años	..	..	..
Hombres			
TOTAL	100,00	5,71	94,29
De 0 a 4 años	100,00	5,52	94,48
De 5 a 14 años	100,00	5,78	94,22
De 15 a 24 años	..	..	..
De 25 a 34 años	..	..	..
De 35 a 44 años	..	..	..
De 45 a 54 años	..	..	..
De 55 a 64 años	..	..	..
De 65 a 74 años	..	..	..
De 75 a 84 años	..	..	..
De 85 y más años	..	..	..

Tabla 2.047.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Fisioterapeuta		
Mujeres			
TOTAL	100,00	19,52	80,48
De 0 a 4 años	..	..	..
De 5 a 14 años	..	..	..
De 15 a 24 años	100,00	12,07	87,93
De 25 a 34 años	100,00	21,03	78,97
De 35 a 44 años	100,00	22,94	77,06
De 45 a 54 años	100,00	24,80	75,20
De 55 a 64 años	100,00	22,69	77,31
De 65 a 74 años	100,00	17,39	82,61
De 75 a 84 años	100,00	13,24	86,76
De 85 y más años	100,00	8,26	91,74

Tabla 2.047.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra			
Mujeres				
TOTAL	100,00	8,52	91,48	
De 0 a 4 años	100,00	1,87	98,13	
De 5 a 14 años	100,00	6,22	93,78	
De 15 a 24 años	100,00	12,10	87,90	
De 25 a 34 años	100,00	13,35	86,65	
De 35 a 44 años	100,00	10,20	89,80	
De 45 a 54 años	100,00	9,69	90,31	
De 55 a 64 años	100,00	8,67	91,33	
De 65 a 74 años	100,00	5,75	94,25	
De 75 a 84 años	100,00	4,17	95,83	
De 85 y más años	100,00	2,21	97,79	

Tabla 2.047.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Enfermero/matrona			
Mujeres				
TOTAL	100,00	20,53	79,47	
De 0 a 4 años	100,00	45,50	54,50	
De 5 a 14 años	100,00	20,69	79,31	
De 15 a 24 años	100,00	13,72	86,28	
De 25 a 34 años	100,00	21,30	78,70	
De 35 a 44 años	100,00	16,71	83,29	
De 45 a 54 años	100,00	18,96	81,04	
De 55 a 64 años	100,00	16,64	83,36	
De 65 a 74 años	100,00	20,85	79,15	
De 75 a 84 años	100,00	26,38	73,62	
De 85 y más años	100,00	35,06	64,94	

Tabla 2.047.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Logopeda			
Mujeres				
TOTAL	100,00	4,08	95,92	
De 0 a 4 años	100,00	1,40	98,60	
De 5 a 14 años	100,00	5,09	94,91	
De 15 a 24 años	..	..	..	
De 25 a 34 años	..	..	..	
De 35 a 44 años	..	..	..	
De 45 a 54 años	..	..	..	
De 55 a 64 años	..	..	..	
De 65 a 74 años	..	..	..	
De 75 a 84 años	..	..	..	
De 85 y más años	..	..		

Tabla 2.048.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Fisioterapeuta			
	Total	Si	No	
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	18,12	81,88	
I	100,00	25,46	74,54	
II	100,00	25,03	74,97	
III	100,00	20,76	79,24	
IV	100,00	17,78	82,22	
V	100,00	15,17	84,83	
VI	100,00	11,49	88,51	
No consta	100,00	13,51	86,49	
Hombres				
TOTAL	100,00	16,65	83,35	
I	100,00	22,45	77,55	
II	100,00	22,54	77,46	
III	100,00	19,42	80,58	
IV	100,00	16,37	83,63	
V	100,00	14,24	85,76	
VI	100,00	8,65	91,35	
No consta	100,00	15,16	84,84	

Tabla 2.048.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra		
	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	7,12	92,88
I	100,00	9,82	90,18
II	100,00	9,92	90,08
III	100,00	8,56	91,44
IV	100,00	6,57	93,43
V	100,00	5,44	94,56
VI	100,00	5,45	94,55
No consta	100,00	5,69	94,31
Hombres			
TOTAL	100,00	5,67	94,33
I	100,00	7,57	92,43
II	100,00	8,03	91,97
III	100,00	6,40	93,60
IV	100,00	4,14	95,86
V	100,00	4,56	95,44
VI	100,00	5,56	94,44
No consta	100,00	5,66	94,34

Tabla 2.048.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Enfermero/matrona		
	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	18,44	81,56
I	100,00	19,49	80,51
II	100,00	21,33	78,67
III	100,00	19,22	80,78
IV	100,00	20,42	79,58
V	100,00	17,74	82,26
VI	100,00	14,98	85,02
No consta	100,00	16,27	83,73
Hombres			
TOTAL	100,00	16,27	83,73
I	100,00	16,00	84,00
II	100,00	18,45	81,55
III	100,00	17,65	82,35
IV	100,00	17,98	82,02
V	100,00	15,83	84,17
VI	100,00	12,07	87,93
No consta	100,00	16,47	83,53

Tabla 2.048.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Logopeda		
	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	4,92	95,08
I	100,00	5,74	94,26
II	100,00	5,50	94,50
III	100,00	4,15	95,85
IV	100,00	7,02	92,98
V	100,00	4,36	95,64
VI	100,00	4,30	95,70
No consta	100,00	2,56	97,44
Hombres			
TOTAL	100,00	5,71	94,29
I	100,00	6,47	93,53
II	100,00	5,52	94,48
III	100,00	4,98	95,02
IV	100,00	7,08	92,92
V	100,00	5,56	94,44
VI	100,00	5,14	94,86
No consta	100,00	4,30	95,70

Tabla 2.048.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Fisioterapeuta			
Mujeres				
TOTAL		100,00	19,52	80,48
I		100,00	28,50	71,50
II		100,00	27,13	72,87
III		100,00	22,06	77,94
IV		100,00	19,55	80,45
V		100,00	16,13	83,87
VI		100,00	13,49	86,51
No consta		100,00	12,82	87,18

Tabla 2.048.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	Psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra			
Mujeres				
TOTAL	100,00	8,52	91,48	
I	100,00	12,12	87,88	
II	100,00	11,55	88,45	
III	100,00	10,67	89,33	
IV	100,00	9,56	90,44	
V	100,00	6,35	93,65	
VI	100,00	5,37	94,63	
No consta	100,00	5,70	94,30	

Tabla 2.048.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Enfermero/matrona			
Mujeres				
TOTAL	100,00	20,53	79,47	
I	100,00	23,04	76,96	
II	100,00	23,78	76,22	
III	100,00	20,74	79,26	
IV	100,00	23,45	76,55	
V	100,00	19,74	80,26	
VI	100,00	17,13	82,87	
No consta	100,00	16,17	83,83	

Tabla 2.048.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Logopeda			
Mujeres				
TOTAL	100,00	4,08	95,92	
I	100,00	4,97	95,03	
II	100,00	5,48	94,52	
III	100,00	3,31	96,69	
IV	100,00	6,95	93,05	
V	100,00	3,11	96,89	
VI	100,00	3,43	96,57	
No consta	100,00	0,00	100,00	

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Fisioterapeuta	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	18,12
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	12,84
De 25 a 64 años	100,00	21,06
De 65 y más años	100,00	12,87
España		
TOTAL	100,00	19,79
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	14,09
De 25 a 64 años	100,00	23,91
De 65 y más años	100,00	13,06
Extranjero		
TOTAL	100,00	10,48
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	6,08
De 25 a 64 años	100,00	11,08

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Fisioterapeuta	
	Total	Si
De 65 y más años	100,00	10,46
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	16,65
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	13,56
De 25 a 64 años	100,00	19,07
De 65 y más años	100,00	11,01
España		
TOTAL	100,00	18,15
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	14,98
De 25 a 64 años	100,00	21,54
De 65 y más años	100,00	10,97
Extranjero		
TOTAL	100,00	9,09
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	3,90

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Fisioterapeuta	
	Total	Si
De 25 a 64 años	100,00	9,49
De 65 y más años	100,00	11,53
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	19,52
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	12,07
De 25 a 64 años	100,00	23,04
De 65 y más años	100,00	14,32
España		
TOTAL	100,00	21,38
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	13,08
De 25 a 64 años	100,00	26,38
De 65 y más años	100,00	14,70
Extranjero		
TOTAL	100,00	11,62
De 0 a 14 años	..	..

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Fisioterapeuta	
	Total	Si
De 15 a 24 años	100,00	7,65
De 25 a 64 años	100,00	12,44
De 65 y más años	100,00	9,72

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	81,88	100,00
De 0 a 14 años	..	100,00
De 15 a 24 años	87,16	100,00
De 25 a 64 años	78,94	100,00
De 65 y más años	87,13	100,00
España		
TOTAL	80,21	100,00
De 0 a 14 años	..	100,00
De 15 a 24 años	85,91	100,00
De 25 a 64 años	76,09	100,00
De 65 y más años	86,94	100,00
Extranjero		
TOTAL	89,52	100,00
De 0 a 14 años	..	100,00
De 15 a 24 años	93,92	100,00
De 25 a 64 años	88,92	100,00

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra
	No	Total
De 65 y más años	89,54	100,00
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	83,35	100,00
De 0 a 14 años	..	100,00
De 15 a 24 años	86,44	100,00
De 25 a 64 años	80,93	100,00
De 65 y más años	88,99	100,00
España		
TOTAL	81,85	100,00
De 0 a 14 años	..	100,00
De 15 a 24 años	85,02	100,00
De 25 a 64 años	78,46	100,00
De 65 y más años	89,03	100,00
Extranjero		
TOTAL	90,91	100,00
De 0 a 14 años	..	100,00
De 15 a 24 años	96,10	100,00

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra
	No	Total
De 25 a 64 años	90,51	100,00
De 65 y más años	88,47	100,00
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	80,48	100,00
De 0 a 14 años	..	100,00
De 15 a 24 años	87,93	100,00
De 25 a 64 años	76,96	100,00
De 65 y más años	85,68	100,00
España		
TOTAL	78,62	100,00
De 0 a 14 años	..	100,00
De 15 a 24 años	86,92	100,00
De 25 a 64 años	73,62	100,00
De 65 y más años	85,30	100,00
Extranjero		
TOTAL	88,38	100,00
De 0 a 14 años	..	100,00

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra
	No	Total
De 15 a 24 años	92,35	100,00
De 25 a 64 años	87,56	100,00
De 65 y más años	90,28	100,00

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	7,12	92,88
De 0 a 14 años	5,73	94,27
De 15 a 24 años	9,18	90,82
De 25 a 64 años	8,30	91,70
De 65 y más años	3,71	96,29
España		
TOTAL	7,62	92,38
De 0 a 14 años	5,82	94,18
De 15 a 24 años	9,67	90,33
De 25 a 64 años	9,37	90,63
De 65 y más años	3,74	96,26
Extranjero		
TOTAL	4,69	95,31
De 0 a 14 años	4,95	95,05
De 15 a 24 años	6,57	93,43
De 25 a 64 años	4,56	95,44

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Si	No
De 65 y más años	3,31	96,69
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	5,67	94,33
De 0 a 14 años	6,39	93,61
De 15 a 24 años	6,44	93,56
De 25 a 64 años	6,32	93,68
De 65 y más años	2,60	97,40
España		
TOTAL	5,91	94,09
De 0 a 14 años	6,40	93,60
De 15 a 24 años	6,01	93,99
De 25 a 64 años	7,00	93,00
De 65 y más años	2,60	97,40
Extranjero		
TOTAL	4,38	95,62
De 0 a 14 años	6,26	93,74
De 15 a 24 años	9,35	90,65

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Si	No
De 25 a 64 años	3,67	96,33
De 65 y más años	2,65	97,35
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	8,52	91,48
De 0 a 14 años	5,03	94,97
De 15 a 24 años	12,10	87,90
De 25 a 64 años	10,28	89,72
De 65 y más años	4,57	95,43
España		
TOTAL	9,30	90,70
De 0 a 14 años	5,21	94,79
De 15 a 24 años	13,83	86,17
De 25 a 64 años	11,84	88,16
De 65 y más años	4,64	95,36
Extranjero		
TOTAL	4,96	95,04
De 0 a 14 años	3,33	96,67

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Si	No
De 15 a 24 años	4,55	95,45
De 25 a 64 años	5,32	94,68
De 65 y más años	3,77	96,23

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Enfermero/matrona	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	18,44
De 0 a 14 años	100,00	26,26
De 15 a 24 años	100,00	11,70
De 25 a 64 años	100,00	15,67
De 65 y más años	100,00	24,56
España		
TOTAL	100,00	19,60
De 0 a 14 años	100,00	26,65
De 15 a 24 años	100,00	12,08
De 25 a 64 años	100,00	16,80
De 65 y más años	100,00	25,26
Extranjero		
TOTAL	100,00	12,78
De 0 a 14 años	100,00	23,00
De 15 a 24 años	100,00	9,64
De 25 a 64 años	100,00	11,72

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Enfermero/matrona	
	Total	Si
De 65 y más años	100,00	15,47
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	16,27
De 0 a 14 años	100,00	25,11
De 15 a 24 años	100,00	9,77
De 25 a 64 años	100,00	13,06
De 65 y más años	100,00	23,59
España		
TOTAL	100,00	17,30
De 0 a 14 años	100,00	25,68
De 15 a 24 años	100,00	10,23
De 25 a 64 años	100,00	14,12
De 65 y más años	100,00	23,82
Extranjero		
TOTAL	100,00	10,80
De 0 a 14 años	100,00	20,81
De 15 a 24 años	100,00	6,62

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Enfermero/matrona	
	Total	Si
De 25 a 64 años	100,00	8,97
De 65 y más años	100,00	20,28
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	20,53
De 0 a 14 años	100,00	27,46
De 15 a 24 años	100,00	13,72
De 25 a 64 años	100,00	18,27
De 65 y más años	100,00	25,31
España		
TOTAL	100,00	21,87
De 0 a 14 años	100,00	27,66
De 15 a 24 años	100,00	14,16
De 25 a 64 años	100,00	19,59
De 65 y más años	100,00	26,38
Extranjero		
TOTAL	100,00	14,47
De 0 a 14 años	100,00	25,70

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Enfermero/matrona	
	Total	Si
De 15 a 24 años	100,00	11,84
De 25 a 64 años	100,00	14,07
De 65 y más años	100,00	12,23

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Logopeda
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	81,56	100,00
De 0 a 14 años	73,74	100,00
De 15 a 24 años	88,30	..
De 25 a 64 años	84,33	..
De 65 y más años	75,44	..
España		
TOTAL	80,40	100,00
De 0 a 14 años	73,35	100,00
De 15 a 24 años	87,92	..
De 25 a 64 años	83,20	..
De 65 y más años	74,74	..
Extranjero		
TOTAL	87,22	100,00
De 0 a 14 años	77,00	100,00
De 15 a 24 años	90,36	..
De 25 a 64 años	88,28	..

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Logopeda
	No	Total
De 65 y más años	84,53	..
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	83,73	100,00
De 0 a 14 años	74,89	100,00
De 15 a 24 años	90,23	..
De 25 a 64 años	86,94	..
De 65 y más años	76,41	..
España		
TOTAL	82,70	100,00
De 0 a 14 años	74,32	100,00
De 15 a 24 años	89,77	..
De 25 a 64 años	85,88	..
De 65 y más años	76,18	..
Extranjero		
TOTAL	89,20	100,00
De 0 a 14 años	79,19	100,00
De 15 a 24 años	93,38	..

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Logopeda
	No	Total
De 25 a 64 años	91,03	..
De 65 y más años	79,72	..
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	79,47	100,00
De 0 a 14 años	72,54	100,00
De 15 a 24 años	86,28	..
De 25 a 64 años	81,73	..
De 65 y más años	74,69	..
España		
TOTAL	78,13	100,00
De 0 a 14 años	72,34	100,00
De 15 a 24 años	85,84	..
De 25 a 64 años	80,41	..
De 65 y más años	73,62	..
Extranjero		
TOTAL	85,53	100,00
De 0 a 14 años	74,30	100,00

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Logopeda
	No	Total
De 15 a 24 años	88,16	..
De 25 a 64 años	85,93	..
De 65 y más años	87,77	..

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	4,92	95,08
De 0 a 14 años	4,92	95,08
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 64 años	..	..
De 65 y más años	..	..
España		
TOTAL	5,14	94,86
De 0 a 14 años	5,14	94,86
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 64 años	..	..
De 65 y más años	..	..
Extranjero		
TOTAL	3,03	96,97
De 0 a 14 años	3,03	96,97
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 64 años	..	..

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Si	No
De 65 y más años	..	..
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	5,71	94,29
De 0 a 14 años	5,71	94,29
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 64 años	..	..
De 65 y más años	..	..
España		
TOTAL	6,29	93,71
De 0 a 14 años	6,29	93,71
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 64 años	..	..
De 65 y más años	..	..
Extranjero		
TOTAL	1,27	98,73
De 0 a 14 años	1,27	98,73
De 15 a 24 años	..	..

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Si	No
De 25 a 64 años	..	..
De 65 y más años	..	..
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	4,08	95,92
De 0 a 14 años	4,08	95,92
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 64 años	..	..
De 65 y más años	..	..
España		
TOTAL	3,95	96,05
De 0 a 14 años	3,95	96,05
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 64 años	..	..
De 65 y más años	..	..
Extranjero		
TOTAL	5,29	94,71
De 0 a 14 años	5,29	94,71

Tabla 2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Si	No
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 64 años	..	..
De 65 y más años	..	..

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Fisioterapeuta	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,0	18,1
Andalucía	100,0	14,1
Aragón	100,0	18,9
Asturias, Principado de	100,0	27,9
Balears, Illes	100,0	24,8
Canarias	100,0	17,9
Cantabria	100,0	22,7
Castilla y León	100,0	26,5
Castilla-La Mancha	100,0	21,1
Cataluña	100,0	16,6
Comunitat Valenciana	100,0	10,8
Extremadura	100,0	13,6
Galicia	100,0	26,7
Madrid, Comunidad de	100,0	16,4
Murcia, Región de	100,0	21,4
Navarra, Comunidad Foral de	100,0	29,5
País Vasco	100,0	26,1
Rioja, La	100,0	23,4
Ceuta	100,0	12,4
Melilla	100,0	4,2

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Fisioterapeuta	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL	100,0	16,7
Andalucía	100,0	12,8
Aragón	100,0	16,3
Asturias, Principado de	100,0	26,8
Baleares, Illes	100,0	22,9
Canarias	100,0	16,5
Cantabria	100,0	21,8
Castilla y León	100,0	22,4
Castilla-La Mancha	100,0	21,1
Cataluña	100,0	15,8
Comunitat Valenciana	100,0	9,4
Extremadura	100,0	12,5
Galicia	100,0	22,3
Madrid, Comunidad de	100,0	15,5
Murcia, Región de	100,0	19,4
Navarra, Comunidad Foral de	100,0	28,4
País Vasco	100,0	24,8
Rioja, La	100,0	24,8
Ceuta	100,0	11,2
Melilla	100,0	4,7

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Fisioterapeuta	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	100,0	19,5
Andalucía	100,0	15,3
Aragón	100,0	21,5
Asturias, Principado de	100,0	28,9
Baleares, Illes	100,0	26,7
Canarias	100,0	19,3
Cantabria	100,0	23,5
Castilla y León	100,0	30,3
Castilla-La Mancha	100,0	21,1
Cataluña	100,0	17,4
Comunitat Valenciana	100,0	12,0
Extremadura	100,0	14,6
Galicia	100,0	30,8
Madrid, Comunidad de	100,0	17,2
Murcia, Región de	100,0	23,4
Navarra, Comunidad Foral de	100,0	30,5
País Vasco	100,0	27,3
Rioja, La	100,0	22,1
Ceuta	100,0	13,5
Melilla	100,0	3,7

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	81,9	100,0
Andalucía	85,9	100,0
Aragón	81,1	100,0
Asturias, Principado de	72,1	100,0
Baleares, Illes	75,2	100,0
Canarias	82,1	100,0
Cantabria	77,3	100,0
Castilla y León	73,5	100,0
Castilla-La Mancha	78,9	100,0
Cataluña	83,4	100,0
Comunitat Valenciana	89,3	100,0
Extremadura	86,5	100,0
Galicia	73,3	100,0
Madrid, Comunidad de	83,6	100,0
Murcia, Región de	78,6	100,0
Navarra, Comunidad Foral de	70,5	100,0
País Vasco	73,9	100,0
Rioja, La	76,6	100,0
Ceuta	87,7	100,0
Melilla	95,8	100,0

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra
	No	Total
Hombres		
TOTAL	83,4	100,0
Andalucía	87,2	100,0
Aragón	83,8	100,0
Asturias, Principado de	73,2	100,0
Baleares, Illes	77,1	100,0
Canarias	83,5	100,0
Cantabria	78,2	100,0
Castilla y León	77,6	100,0
Castilla-La Mancha	79,0	100,0
Cataluña	84,3	100,0
Comunitat Valenciana	90,6	100,0
Extremadura	87,5	100,0
Galicia	77,7	100,0
Madrid, Comunidad de	84,5	100,0
Murcia, Región de	80,6	100,0
Navarra, Comunidad Foral de	71,6	100,0
País Vasco	75,2	100,0
Rioja, La	75,2	100,0
Ceuta	88,8	100,0
Melilla	95,3	100,0

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	80,5	100,0
Andalucía	84,7	100,0
Aragón	78,5	100,0
Asturias, Principado de	71,1	100,0
Baleares, Illes	73,3	100,0
Canarias	80,7	100,0
Cantabria	76,5	100,0
Castilla y León	69,7	100,0
Castilla-La Mancha	78,9	100,0
Cataluña	82,6	100,0
Comunitat Valenciana	88,0	100,0
Extremadura	85,4	100,0
Galicia	69,2	100,0
Madrid, Comunidad de	82,8	100,0
Murcia, Región de	76,6	100,0
Navarra, Comunidad Foral de	69,5	100,0
País Vasco	72,7	100,0
Rioja, La	77,9	100,0
Ceuta	86,5	100,0
Melilla	96,3	100,0

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,1	92,9
Andalucía	5,7	94,3
Aragón	6,5	93,5
Asturias, Principado de	11,1	88,9
Baleares, Illes	8,2	91,8
Canarias	6,8	93,2
Cantabria	6,4	93,6
Castilla y León	6,8	93,2
Castilla-La Mancha	7,6	92,4
Cataluña	8,9	91,1
Comunitat Valenciana	5,8	94,2
Extremadura	4,0	96,0
Galicia	10,9	89,1
Madrid, Comunidad de	6,7	93,3
Murcia, Región de	5,9	94,2
Navarra, Comunidad Foral de	9,0	91,0
País Vasco	6,8	93,2
Rioja, La	8,0	92,0
Ceuta	3,4	96,6
Melilla	2,5	97,5

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Si	No
Hombres		
TOTAL	5,7	94,3
Andalucía	5,0	95,0
Aragón	5,6	94,4
Asturias, Principado de	7,3	92,7
Baleares, Illes	5,7	94,3
Canarias	5,6	94,4
Cantabria	4,7	95,3
Castilla y León	5,2	94,8
Castilla-La Mancha	5,6	94,4
Cataluña	6,1	93,9
Comunitat Valenciana	4,7	95,3
Extremadura	2,9	97,1
Galicia	8,3	91,7
Madrid, Comunidad de	6,3	93,7
Murcia, Región de	5,3	94,7
Navarra, Comunidad Foral de	6,5	93,5
País Vasco	5,4	94,6
Rioja, La	8,1	91,9
Ceuta	3,1	96,9
Melilla	2,5	97,5

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Si	No
Mujeres		
TOTAL	8,5	91,5
Andalucía	6,3	93,7
Aragón	7,3	92,7
Asturias, Principado de	14,5	85,5
Baleares, Illes	10,8	89,2
Canarias	8,0	92,0
Cantabria	7,9	92,1
Castilla y León	8,3	91,7
Castilla-La Mancha	9,6	90,4
Cataluña	11,6	88,4
Comunitat Valenciana	6,9	93,1
Extremadura	5,1	95,0
Galicia	13,4	86,6
Madrid, Comunidad de	7,1	92,9
Murcia, Región de	6,4	93,6
Navarra, Comunidad Foral de	11,4	88,6
País Vasco	8,1	91,9
Rioja, La	8,0	92,0
Ceuta	3,7	96,3
Melilla	2,5	97,5

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Enfermero/matrona	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,0	18,4
Andalucía	100,0	11,9
Aragón	100,0	24,0
Asturias, Principado de	100,0	19,5
Balears, Illes	100,0	19,0
Canarias	100,0	11,9
Cantabria	100,0	29,2
Castilla y León	100,0	37,1
Castilla-La Mancha	100,0	18,9
Cataluña	100,0	17,4
Comunitat Valenciana	100,0	18,5
Extremadura	100,0	8,2
Galicia	100,0	26,8
Madrid, Comunidad de	100,0	14,1
Murcia, Región de	100,0	9,6
Navarra, Comunidad Foral de	100,0	33,6
País Vasco	100,0	36,7
Rioja, La	100,0	27,6
Ceuta	100,0	7,1
Melilla	100,0	2,2

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Enfermero/matrona	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL	100,0	16,3
Andalucía	100,0	10,6
Aragón	100,0	19,4
Asturias, Principado de	100,0	15,6
Baleares, Illes	100,0	15,3
Canarias	100,0	10,3
Cantabria	100,0	26,3
Castilla y León	100,0	33,0
Castilla-La Mancha	100,0	16,6
Cataluña	100,0	15,8
Comunitat Valenciana	100,0	17,3
Extremadura	100,0	4,8
Galicia	100,0	21,7
Madrid, Comunidad de	100,0	13,0
Murcia, Región de	100,0	7,7
Navarra, Comunidad Foral de	100,0	29,1
País Vasco	100,0	32,1
Rioja, La	100,0	28,1
Ceuta	100,0	6,0
Melilla	100,0	3,8

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Enfermero/matrona	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	100,0	20,5
Andalucía	100,0	13,1
Aragón	100,0	28,6
Asturias, Principado de	100,0	23,1
Baleares, Illes	100,0	22,6
Canarias	100,0	13,4
Cantabria	100,0	31,9
Castilla y León	100,0	41,1
Castilla-La Mancha	100,0	21,3
Cataluña	100,0	18,9
Comunitat Valenciana	100,0	19,8
Extremadura	100,0	11,6
Galicia	100,0	31,5
Madrid, Comunidad de	100,0	15,1
Murcia, Región de	100,0	11,5
Navarra, Comunidad Foral de	100,0	38,1
País Vasco	100,0	41,0
Rioja, La	100,0	27,2
Ceuta	100,0	8,1
Melilla	100,0	0,7

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Logopeda
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	81,6	100,0
Andalucía	88,1	100,0
Aragón	76,0	100,0
Asturias, Principado de	80,5	100,0
Baleares, Illes	81,0	100,0
Canarias	88,1	100,0
Cantabria	70,8	100,0
Castilla y León	62,9	100,0
Castilla-La Mancha	81,1	100,0
Cataluña	82,6	100,0
Comunitat Valenciana	81,5	100,0
Extremadura	91,8	100,0
Galicia	73,2	100,0
Madrid, Comunidad de	85,9	100,0
Murcia, Región de	90,4	100,0
Navarra, Comunidad Foral de	66,4	100,0
País Vasco	63,3	100,0
Rioja, La	72,4	100,0
Ceuta	93,0	100,0
Melilla	97,8	100,0

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Logopeda
	No	Total
Hombres		
TOTAL	83,7	100,0
Andalucía	89,5	100,0
Aragón	80,6	100,0
Asturias, Principado de	84,4	100,0
Baleares, Illes	84,7	100,0
Canarias	89,7	100,0
Cantabria	73,7	100,0
Castilla y León	67,0	100,0
Castilla-La Mancha	83,4	100,0
Cataluña	84,2	100,0
Comunitat Valenciana	82,7	100,0
Extremadura	95,2	100,0
Galicia	78,3	100,0
Madrid, Comunidad de	87,0	100,0
Murcia, Región de	92,3	100,0
Navarra, Comunidad Foral de	70,9	100,0
País Vasco	67,9	100,0
Rioja, La	71,9	100,0
Ceuta	94,0	100,0
Melilla	96,2	100,0

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Logopeda
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	79,5	100,0
Andalucía	86,9	100,0
Aragón	71,4	100,0
Asturias, Principado de	77,0	100,0
Baleares, Illes	77,4	100,0
Canarias	86,6	100,0
Cantabria	68,1	100,0
Castilla y León	58,9	100,0
Castilla-La Mancha	78,8	100,0
Cataluña	81,1	100,0
Comunitat Valenciana	80,3	100,0
Extremadura	88,5	100,0
Galicia	68,5	100,0
Madrid, Comunidad de	84,9	100,0
Murcia, Región de	88,5	100,0
Navarra, Comunidad Foral de	61,9	100,0
País Vasco	59,0	100,0
Rioja, La	72,8	100,0
Ceuta	91,9	100,0
Melilla	99,3	100,0

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,9	95,1
Andalucía	3,5	96,6
Aragón	2,2	97,8
Asturias, Principado de	5,3	94,7
Baleares, Illes	6,4	93,6
Canarias	6,8	93,2
Cantabria	8,9	91,1
Castilla y León	7,7	92,3
Castilla-La Mancha	3,6	96,4
Cataluña	6,3	93,8
Comunitat Valenciana	2,1	97,9
Extremadura	1,5	98,6
Galicia	7,4	92,6
Madrid, Comunidad de	5,5	94,5
Murcia, Región de	4,5	95,5
Navarra, Comunidad Foral de	8,0	92,0
País Vasco	6,2	93,8
Rioja, La	10,5	89,5
Ceuta	2,4	97,6
Melilla	0,0	100,0

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Si	No
Hombres		
TOTAL	5,7	94,3
Andalucía	4,2	95,8
Aragón	2,2	97,8
Asturias, Principado de	4,6	95,4
Baleares, Illes	4,1	95,9
Canarias	10,1	89,9
Cantabria	11,3	88,8
Castilla y León	4,8	95,2
Castilla-La Mancha	4,5	95,5
Cataluña	4,5	95,5
Comunitat Valenciana	3,0	97,0
Extremadura	2,8	97,2
Galicia	11,3	88,7
Madrid, Comunidad de	9,9	90,1
Murcia, Región de	3,1	96,9
Navarra, Comunidad Foral de	6,3	93,7
País Vasco	6,7	93,4
Rioja, La	13,1	86,9
Ceuta	4,7	95,3
Melilla	0,0	100,0

Tabla 2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Si	No
Mujeres		
TOTAL	4,1	95,9
Andalucía	2,6	97,4
Aragón	2,2	97,8
Asturias, Principado de	6,0	94,0
Baleares, Illes	8,8	91,2
Canarias	3,3	96,7
Cantabria	6,5	93,5
Castilla y León	10,7	89,3
Castilla-La Mancha	2,7	97,3
Cataluña	8,1	91,9
Comunitat Valenciana	1,1	98,9
Extremadura	0,0	100,0
Galicia	3,2	96,8
Madrid, Comunidad de	0,9	99,1
Murcia, Región de	6,0	94,0
Navarra, Comunidad Foral de	9,8	90,2
País Vasco	5,7	94,3
Rioja, La	7,7	92,4
Ceuta	0,0	100,0
Melilla	0,0	100,0

Tabla 2.051.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Fisioterapeuta	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	18,12
Básico e inferior	100,00	13,19
Intermedio	100,00	17,87
Superior	100,00	25,11
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	12,84
Básico e inferior	100,00	12,31
Intermedio	100,00	11,96
Superior	100,00	15,58
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	21,06
Básico e inferior	100,00	15,19
Intermedio	100,00	20,19
Superior	100,00	26,85
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	12,87
Básico e inferior	100,00	10,59
Intermedio	100,00	16,23
Superior	100,00	19,68

Tabla 2.051.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	81,88	100,00
Básico e inferior	86,81	100,00
Intermedio	82,13	100,00
Superior	74,89	100,00
De 15 a 24 años		
TOTAL	87,16	100,00
Básico e inferior	87,69	100,00
Intermedio	88,04	100,00
Superior	84,42	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	78,94	100,00
Básico e inferior	84,81	100,00
Intermedio	79,81	100,00
Superior	73,15	100,00
De 65 y más años		
TOTAL	87,13	100,00
Básico e inferior	89,41	100,00
Intermedio	83,77	100,00
Superior	80,32	100,00

Tabla 2.051.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	7,34	92,66
Básico e inferior	5,00	95,00
Intermedio	7,09	92,91
Superior	10,76	89,24
De 15 a 24 años		
TOTAL	9,18	90,82
Básico e inferior	6,99	93,01
Intermedio	9,57	90,43
Superior	12,80	87,20
De 25 a 64 años		
TOTAL	8,30	91,70
Básico e inferior	5,56	94,44
Intermedio	6,87	93,13
Superior	11,59	88,41
De 65 y más años		
TOTAL	3,71	96,29
Básico e inferior	3,58	96,42
Intermedio	4,31	95,69
Superior	3,77	96,23

Tabla 2.051.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Enfermero/matrona	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	17,25
Básico e inferior	100,00	17,30
Intermedio	100,00	15,97
Superior	100,00	18,10
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	11,70
Básico e inferior	100,00	7,65
Intermedio	100,00	12,64
Superior	100,00	17,84
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	15,67
Básico e inferior	100,00	13,75
Intermedio	100,00	15,74
Superior	100,00	17,36
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	24,56
Básico e inferior	100,00	25,39
Intermedio	100,00	22,00
Superior	100,00	23,22

Tabla 2.051.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	82,75
Básico e inferior	82,70
Intermedio	84,03
Superior	81,90
De 15 a 24 años	
TOTAL	88,30
Básico e inferior	92,35
Intermedio	87,36
Superior	82,16
De 25 a 64 años	
TOTAL	84,33
Básico e inferior	86,25
Intermedio	84,26
Superior	82,64
De 65 y más años	
TOTAL	75,44
Básico e inferior	74,61
Intermedio	78,00
Superior	76,78

Tabla 2.051.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Fisioterapeuta	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	16,65
Básico e inferior	100,00	12,46
Intermedio	100,00	16,81
Superior	100,00	22,47
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	13,56
Básico e inferior	100,00	11,36
Intermedio	100,00	13,34
Superior	100,00	19,53
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	19,07
Básico e inferior	100,00	14,42
Intermedio	100,00	19,44
Superior	100,00	23,69
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	11,01
Básico e inferior	100,00	9,13
Intermedio	100,00	9,49
Superior	100,00	17,45

Tabla 2.051.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra
	No	Total
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	83,35	100,00
Básico e inferior	87,54	100,00
Intermedio	83,19	100,00
Superior	77,53	100,00
De 15 a 24 años		
TOTAL	86,44	100,00
Básico e inferior	88,64	100,00
Intermedio	86,66	100,00
Superior	80,47	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	80,93	100,00
Básico e inferior	85,58	100,00
Intermedio	80,56	100,00
Superior	76,31	100,00
De 65 y más años		
TOTAL	88,99	100,00
Básico e inferior	90,87	100,00
Intermedio	90,51	100,00
Superior	82,55	100,00

Tabla 2.051.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Si	No
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	5,55	94,45
Básico e inferior	4,18	95,82
Intermedio	4,68	95,32
Superior	8,17	91,83
De 15 a 24 años		
TOTAL	6,44	93,56
Básico e inferior	5,77	94,23
Intermedio	6,20	93,80
Superior	8,60	91,40
De 25 a 64 años		
TOTAL	6,32	93,68
Básico e inferior	4,61	95,39
Intermedio	4,71	95,29
Superior	9,12	90,88
De 65 y más años		
TOTAL	2,60	97,40
Básico e inferior	2,62	97,38
Intermedio	2,20	97,80
Superior	2,84	97,16

Tabla 2.051.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Enfermero/matrona	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	14,84
Básico e inferior	100,00	15,06
Intermedio	100,00	15,00
Superior	100,00	14,41
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	9,77
Básico e inferior	100,00	6,71
Intermedio	100,00	11,70
Superior	100,00	13,37
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	13,06
Básico e inferior	100,00	12,09
Intermedio	100,00	14,56
Superior	100,00	13,13
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	23,59
Básico e inferior	100,00	24,56
Intermedio	100,00	22,14
Superior	100,00	21,83

Tabla 2.051.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	85,16
Básico e inferior	84,94
Intermedio	85,00
Superior	85,59
De 15 a 24 años	
TOTAL	90,23
Básico e inferior	93,29
Intermedio	88,30
Superior	86,63
De 25 a 64 años	
TOTAL	86,94
Básico e inferior	87,91
Intermedio	85,44
Superior	86,87
De 65 y más años	
TOTAL	76,41
Básico e inferior	75,44
Intermedio	77,86
Superior	78,17

Tabla 2.051.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Fisioterapeuta	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	19,52
Básico e inferior	100,00	13,89
Intermedio	100,00	18,94
Superior	100,00	27,51
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	12,07
Básico e inferior	100,00	13,57
Intermedio	100,00	10,63
Superior	100,00	12,34
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	23,04
Básico e inferior	100,00	16,07
Intermedio	100,00	20,97
Superior	100,00	29,56
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	14,32
Básico e inferior	100,00	11,54
Intermedio	100,00	22,49
Superior	100,00	22,81

Tabla 2.051.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra
	No	Total
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	80,48	100,00
Básico e inferior	86,11	100,00
Intermedio	81,06	100,00
Superior	72,49	100,00
De 15 a 24 años		
TOTAL	87,93	100,00
Básico e inferior	86,43	100,00
Intermedio	89,37	100,00
Superior	87,66	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	76,96	100,00
Básico e inferior	83,93	100,00
Intermedio	79,03	100,00
Superior	70,44	100,00
De 65 y más años		
TOTAL	85,68	100,00
Básico e inferior	88,46	100,00
Intermedio	77,51	100,00
Superior	77,19	100,00

Tabla 2.051.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Si	No
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	9,03	90,97
Básico e inferior	5,77	94,23
Intermedio	9,50	90,50
Superior	13,11	86,89
De 15 a 24 años		
TOTAL	12,10	87,90
Básico e inferior	8,60	91,40
Intermedio	12,80	87,20
Superior	16,27	83,73
De 25 a 64 años		
TOTAL	10,28	89,72
Básico e inferior	6,64	93,36
Intermedio	9,12	90,88
Superior	13,72	86,28
De 65 y más años		
TOTAL	4,57	95,43
Básico e inferior	4,20	95,80
Intermedio	6,27	93,73
Superior	5,07	94,93

Tabla 2.051.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Enfermero/matrona	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	19,53
Básico e inferior	100,00	19,44
Intermedio	100,00	16,93
Superior	100,00	21,43
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	13,72
Básico e inferior	100,00	8,88
Intermedio	100,00	13,53
Superior	100,00	21,47
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	18,27
Básico e inferior	100,00	15,65
Intermedio	100,00	16,95
Superior	100,00	21,00
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	25,31
Básico e inferior	100,00	25,93
Intermedio	100,00	21,87
Superior	100,00	25,15

Tabla 2.051.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses según tipo de profesional sanitario

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	80,47
Básico e inferior	80,56
Intermedio	83,07
Superior	78,57
De 15 a 24 años	
TOTAL	86,28
Básico e inferior	91,12
Intermedio	86,47
Superior	78,53
De 25 a 64 años	
TOTAL	81,73
Básico e inferior	84,35
Intermedio	83,05
Superior	79,00
De 65 y más años	
TOTAL	74,69
Básico e inferior	74,07
Intermedio	78,13
Superior	74,85

Tabla 2.052.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Análisis		
	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	63,72	36,28
De 0 a 4 años	100,00	22,69	77,31
De 5 a 14 años	100,00	24,08	75,92
De 15 a 24 años	100,00	42,68	57,32
De 25 a 34 años	100,00	58,49	41,51
De 35 a 44 años	100,00	65,52	34,48
De 45 a 54 años	100,00	70,94	29,06
De 55 a 64 años	100,00	79,53	20,47
De 65 a 74 años	100,00	84,35	15,65
De 75 a 84 años	100,00	86,55	13,45
De 85 y más años	100,00	87,83	12,17
Hombres			
TOTAL	100,00	60,78	39,22
De 0 a 4 años	100,00	22,87	77,13
De 5 a 14 años	100,00	23,50	76,50
De 15 a 24 años	100,00	35,24	64,76
De 25 a 34 años	100,00	54,65	45,35
De 35 a 44 años	100,00	62,72	37,28
De 45 a 54 años	100,00	68,42	31,58
De 55 a 64 años	100,00	80,35	19,65
De 65 a 74 años	100,00	83,61	16,39
De 75 a 84 años	100,00	87,25	12,75
De 85 y más años	100,00	87,30	12,70

Tabla 2.052.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Radiografía		
	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	19,90	80,10
De 0 a 4 años	100,00	7,17	92,83
De 5 a 14 años	100,00	12,50	87,50
De 15 a 24 años	100,00	13,28	86,72
De 25 a 34 años	100,00	13,30	86,70
De 35 a 44 años	100,00	17,19	82,81
De 45 a 54 años	100,00	22,73	77,27
De 55 a 64 años	100,00	27,23	72,77
De 65 a 74 años	100,00	26,53	73,47
De 75 a 84 años	100,00	28,75	71,25
De 85 y más años	100,00	26,80	73,20
Hombres			
TOTAL	100,00	18,24	81,76
De 0 a 4 años	100,00	8,44	91,56
De 5 a 14 años	100,00	12,80	87,20
De 15 a 24 años	100,00	12,48	87,52
De 25 a 34 años	100,00	13,85	86,15
De 35 a 44 años	100,00	17,36	82,64
De 45 a 54 años	100,00	19,11	80,89
De 55 a 64 años	100,00	25,01	74,99
De 65 a 74 años	100,00	23,27	76,73
De 75 a 84 años	100,00	26,45	73,55
De 85 y más años	100,00	23,34	76,66

Tabla 2.052.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TAC o escáner		
	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	8,24	91,76
De 0 a 4 años	100,00	0,66	99,34
De 5 a 14 años	100,00	1,15	98,85
De 15 a 24 años	100,00	3,43	96,57
De 25 a 34 años	100,00	4,81	95,19
De 35 a 44 años	100,00	6,40	93,60
De 45 a 54 años	100,00	9,00	91,00
De 55 a 64 años	100,00	12,40	87,60
De 65 a 74 años	100,00	14,82	85,18
De 75 a 84 años	100,00	16,44	83,56
De 85 y más años	100,00	13,59	86,41
Hombres			
TOTAL	100,00	7,97	92,03
De 0 a 4 años	100,00	1,03	98,97
De 5 a 14 años	100,00	0,96	99,04
De 15 a 24 años	100,00	2,90	97,10
De 25 a 34 años	100,00	4,35	95,65
De 35 a 44 años	100,00	6,10	93,90
De 45 a 54 años	100,00	8,32	91,68
De 55 a 64 años	100,00	12,87	87,13
De 65 a 74 años	100,00	15,60	84,40
De 75 a 84 años	100,00	18,74	81,26
De 85 y más años	100,00	11,39	88,61

Tabla 2.052.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Ecografía		
	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	14,12	85,88
De 0 a 4 años	100,00	4,61	95,39
De 5 a 14 años	100,00	3,98	96,02
De 15 a 24 años	100,00	7,69	92,31
De 25 a 34 años	100,00	13,80	86,20
De 35 a 44 años	100,00	16,29	83,71
De 45 a 54 años	100,00	18,07	81,93
De 55 a 64 años	100,00	17,91	82,09
De 65 a 74 años	100,00	18,96	81,04
De 75 a 84 años	100,00	15,97	84,03
De 85 y más años	100,00	12,54	87,46
Hombres			
TOTAL	100,00	10,70	89,30
De 0 a 4 años	100,00	5,82	94,18
De 5 a 14 años	100,00	3,41	96,59
De 15 a 24 años	100,00	4,49	95,51
De 25 a 34 años	100,00	6,67	93,33
De 35 a 44 años	100,00	9,98	90,02
De 45 a 54 años	100,00	12,34	87,66
De 55 a 64 años	100,00	15,73	84,27
De 65 a 74 años	100,00	17,86	82,14
De 75 a 84 años	100,00	17,34	82,66
De 85 y más años	100,00	15,66	84,34

Tabla 2.052.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Resonancia magnética		
	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	8,18	91,82
De 0 a 4 años	100,00	0,94	99,06
De 5 a 14 años	100,00	1,03	98,97
De 15 a 24 años	100,00	4,62	95,38
De 25 a 34 años	100,00	6,00	94,00
De 35 a 44 años	100,00	8,22	91,78
De 45 a 54 años	100,00	10,42	89,58
De 55 a 64 años	100,00	11,81	88,19
De 65 a 74 años	100,00	12,33	87,67
De 75 a 84 años	100,00	12,15	87,85
De 85 y más años	100,00	8,07	91,93
Hombres			
TOTAL	100,00	7,70	92,30
De 0 a 4 años	100,00	0,82	99,18
De 5 a 14 años	100,00	1,25	98,75
De 15 a 24 años	100,00	4,26	95,74
De 25 a 34 años	100,00	5,68	94,32
De 35 a 44 años	100,00	7,62	92,38
De 45 a 54 años	100,00	8,94	91,06
De 55 a 64 años	100,00	11,15	88,85
De 65 a 74 años	100,00	12,76	87,24
De 75 a 84 años	100,00	13,29	86,71
De 85 y más años	100,00	8,49	91,51

Tabla 2.052.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Análisis		
	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	66,54	33,46
De 0 a 4 años	100,00	22,50	77,50
De 5 a 14 años	100,00	24,70	75,30
De 15 a 24 años	100,00	50,52	49,48
De 25 a 34 años	100,00	62,35	37,65
De 35 a 44 años	100,00	68,33	31,67
De 45 a 54 años	100,00	73,48	26,52
De 55 a 64 años	100,00	78,76	21,24
De 65 a 74 años	100,00	84,99	15,01
De 75 a 84 años	100,00	86,00	14,00
De 85 y más años	100,00	88,09	11,91

Tabla 2.052.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Radiografía		
	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	21,50	78,50
De 0 a 4 años	100,00	5,83	94,17
De 5 a 14 años	100,00	12,19	87,81
De 15 a 24 años	100,00	14,14	85,86
De 25 a 34 años	100,00	12,74	87,26
De 35 a 44 años	100,00	17,02	82,98
De 45 a 54 años	100,00	26,37	73,63
De 55 a 64 años	100,00	29,35	70,65
De 65 a 74 años	100,00	29,41	70,59
De 75 a 84 años	100,00	30,55	69,45
De 85 y más años	100,00	28,48	71,52

Tabla 2.052.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TAC o escáner		
	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	8,50	91,50
De 0 a 4 años	100,00	0,26	99,74
De 5 a 14 años	100,00	1,35	98,65
De 15 a 24 años	100,00	4,00	96,00
De 25 a 34 años	100,00	5,29	94,71
De 35 a 44 años	100,00	6,71	93,29
De 45 a 54 años	100,00	9,69	90,31
De 55 a 64 años	100,00	11,94	88,06
De 65 a 74 años	100,00	14,12	85,88
De 75 a 84 años	100,00	14,64	85,36
De 85 y más años	100,00	14,67	85,33

Tabla 2.052.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Ecografía		
	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	17,42	82,58
De 0 a 4 años	100,00	3,34	96,66
De 5 a 14 años	100,00	4,58	95,42
De 15 a 24 años	100,00	11,09	88,91
De 25 a 34 años	100,00	21,16	78,84
De 35 a 44 años	100,00	22,58	77,42
De 45 a 54 años	100,00	23,83	76,17
De 55 a 64 años	100,00	19,99	80,01
De 65 a 74 años	100,00	19,93	80,07
De 75 a 84 años	100,00	14,89	85,11
De 85 y más años	100,00	11,02	88,98

Tabla 2.052.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Resonancia magnética		
	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	8,64	91,36
De 0 a 4 años	100,00	1,06	98,94
De 5 a 14 años	100,00	0,79	99,21
De 15 a 24 años	100,00	5,00	95,00
De 25 a 34 años	100,00	6,34	93,66
De 35 a 44 años	100,00	8,81	91,19
De 45 a 54 años	100,00	11,91	88,09
De 55 a 64 años	100,00	12,44	87,56
De 65 a 74 años	100,00	11,96	88,04
De 75 a 84 años	100,00	11,25	88,75
De 85 y más años	100,00	7,86	92,14

Tabla 2.053.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Análisis		
	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	63,72	36,28
I	100,00	63,78	36,22
II	100,00	64,93	35,07
III	100,00	65,94	34,06
IV	100,00	67,71	32,29
V	100,00	62,56	37,44
VI	100,00	60,61	39,39
No consta	100,00	56,76	43,24
Hombres			
TOTAL	100,00	60,78	39,22
I	100,00	62,14	37,86
II	100,00	61,74	38,26
III	100,00	63,14	36,86
IV	100,00	66,53	33,47
V	100,00	59,64	40,36
VI	100,00	54,40	45,60
No consta	100,00	43,00	57,00

Tabla 2.053.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Análisis		
	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	66,54	33,46
I	100,00	65,45	34,55
II	100,00	67,63	32,37
III	100,00	68,64	31,36
IV	100,00	69,15	30,85
V	100,00	65,60	34,40
VI	100,00	65,18	34,82
No consta	100,00	63,50	36,50

Tabla 2.053.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Radiografía		
	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	19,90	80,10
I	100,00	19,67	80,33
II	100,00	20,23	79,77
III	100,00	20,55	79,45
IV	100,00	21,43	78,57
V	100,00	19,64	80,36
VI	100,00	18,92	81,08
No consta	100,00	17,28	82,72
Hombres			
TOTAL	100,00	18,24	81,76
I	100,00	17,57	82,43
II	100,00	17,75	82,25
III	100,00	18,83	81,17
IV	100,00	20,47	79,53
V	100,00	18,26	81,74
VI	100,00	16,05	83,95
No consta	100,00	16,13	83,87

Tabla 2.053.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Radiografía		
	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	21,50	78,50
I	100,00	21,80	78,20
II	100,00	22,37	77,63
III	100,00	22,21	77,79
IV	100,00	22,62	77,38
V	100,00	21,09	78,91
VI	100,00	21,04	78,96
No consta	100,00	17,85	82,15

Tabla 2.053.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	TAC o escáner		
	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	8,24	91,76
I	100,00	7,20	92,80
II	100,00	8,13	91,87
III	100,00	8,65	91,35
IV	100,00	8,96	91,04
V	100,00	8,37	91,63
VI	100,00	8,04	91,96
No consta	100,00	7,44	92,56
Hombres			
TOTAL	100,00	7,97	92,03
I	100,00	7,91	92,09
II	100,00	7,51	92,49
III	100,00	8,01	91,99
IV	100,00	8,48	91,52
V	100,00	8,34	91,66
VI	100,00	6,84	93,16
No consta	100,00	6,94	93,06

Tabla 2.053.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	TAC o escáner		
	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	8,50	91,50
I	100,00	6,47	93,53
II	100,00	8,66	91,34
III	100,00	9,27	90,73
IV	100,00	9,57	90,43
V	100,00	8,41	91,59
VI	100,00	8,93	91,07
No consta	100,00	7,69	92,31

Tabla 2.053.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Ecografía		
	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	14,12	85,88
I	100,00	19,25	80,75
II	100,00	18,89	81,11
III	100,00	15,94	84,06
IV	100,00	13,00	87,00
V	100,00	11,79	88,21
VI	100,00	10,48	89,52
No consta	100,00	11,88	88,12
Hombres			
TOTAL	100,00	10,70	89,30
I	100,00	14,37	85,63
II	100,00	13,23	86,77
III	100,00	11,60	88,40
IV	100,00	10,44	89,56
V	100,00	9,10	90,90
VI	100,00	7,78	92,22
No consta	100,00	11,17	88,83

Tabla 2.053.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Ecografía		
	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	17,42	82,58
I	100,00	24,22	75,78
II	100,00	23,78	76,22
III	100,00	20,15	79,85
IV	100,00	16,17	83,83
V	100,00	14,61	85,39
VI	100,00	12,49	87,51
No consta	100,00	12,23	87,77

Tabla 2.053.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Resonancia magnética		
	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	8,18	91,82
I	100,00	8,55	91,45
II	100,00	7,97	92,03
III	100,00	9,72	90,28
IV	100,00	8,97	91,03
V	100,00	7,59	92,41
VI	100,00	6,76	93,24
No consta	100,00	6,29	93,71
Hombres			
TOTAL	100,00	7,70	92,30
I	100,00	8,07	91,93
II	100,00	7,31	92,69
III	100,00	9,56	90,44
IV	100,00	8,55	91,45
V	100,00	7,06	92,94
VI	100,00	5,71	94,29
No consta	100,00	4,62	95,38

Tabla 2.053.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Resonancia magnética		
	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	8,64	91,36
I	100,00	9,05	90,95
II	100,00	8,55	91,45
III	100,00	9,87	90,13
IV	100,00	9,50	90,50
V	100,00	8,14	91,86
VI	100,00	7,54	92,46
No consta	100,00	7,11	92,89

Tabla 2.054.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Análisis		
	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	63,72	36,28
De 0 a 14 años	100,00	23,71	76,29
De 15 a 24 años	100,00	42,68	57,32
De 25 a 64 años	100,00	69,30	30,70
De 65 y más años	100,00	85,62	14,38
España			
TOTAL	100,00	65,07	34,93
De 0 a 14 años	100,00	23,50	76,50
De 15 a 24 años	100,00	43,46	56,54
De 25 a 64 años	100,00	71,82	28,18
De 65 y más años	100,00	85,97	14,03
Extranjero			
TOTAL	100,00	57,13	42,87
De 0 a 14 años	100,00	25,46	74,54
De 15 a 24 años	100,00	38,52	61,48
De 25 a 64 años	100,00	60,49	39,51
De 65 y más años	100,00	81,14	18,86

Tabla 2.054.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Análisis		
	Total	Si	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	60,78	39,22
De 0 a 14 años	100,00	23,33	76,67
De 15 a 24 años	100,00	35,24	64,76
De 25 a 64 años	100,00	67,21	32,79
De 65 y más años	100,00	85,27	14,73
España			
TOTAL	100,00	62,11	37,89
De 0 a 14 años	100,00	23,50	76,50
De 15 a 24 años	100,00	35,41	64,59
De 25 a 64 años	100,00	69,66	30,34
De 65 y más años	100,00	85,54	14,46
Extranjero			
TOTAL	100,00	53,75	46,25
De 0 a 14 años	100,00	22,03	77,97
De 15 a 24 años	100,00	34,09	65,91
De 25 a 64 años	100,00	57,72	42,28
De 65 y más años	100,00	81,46	18,54

Tabla 2.054.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Análisis		
	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	66,54	33,46
De 0 a 14 años	100,00	24,11	75,89
De 15 a 24 años	100,00	50,52	49,48
De 25 a 64 años	100,00	71,37	28,63
De 65 y más años	100,00	85,90	14,10
España			
TOTAL	100,00	67,98	32,02
De 0 a 14 años	100,00	23,49	76,51
De 15 a 24 años	100,00	52,54	47,46
De 25 a 64 años	100,00	74,06	25,94
De 65 y más años	100,00	86,30	13,70
Extranjero			
TOTAL	100,00	59,99	40,01
De 0 a 14 años	100,00	29,70	70,30
De 15 a 24 años	100,00	41,73	58,27
De 25 a 64 años	100,00	62,84	37,16
De 65 y más años	100,00	80,93	19,07

Tabla 2.054.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Radiografía		
	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	19,90	80,10
De 0 a 14 años	100,00	11,05	88,95
De 15 a 24 años	100,00	13,28	86,72
De 25 a 64 años	100,00	20,60	79,40
De 65 y más años	100,00	27,32	72,68
España			
TOTAL	100,00	20,46	79,54
De 0 a 14 años	100,00	11,33	88,67
De 15 a 24 años	100,00	13,72	86,28
De 25 a 64 años	100,00	21,41	78,59
De 65 y más años	100,00	27,31	72,69
Extranjero			
TOTAL	100,00	17,17	82,83
De 0 a 14 años	100,00	8,69	91,31
De 15 a 24 años	100,00	10,93	89,07
De 25 a 64 años	100,00	17,78	82,22
De 65 y más años	100,00	27,53	72,47

Tabla 2.054.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Radiografía		
	Total	Si	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	18,24	81,76
De 0 a 14 años	100,00	11,61	88,39
De 15 a 24 años	100,00	12,48	87,52
De 25 a 64 años	100,00	19,07	80,93
De 65 y más años	100,00	24,36	75,64
España			
TOTAL	100,00	18,70	81,30
De 0 a 14 años	100,00	11,92	88,08
De 15 a 24 años	100,00	12,69	87,31
De 25 a 64 años	100,00	19,72	80,28
De 65 y más años	100,00	24,47	75,53
Extranjero			
TOTAL	100,00	15,79	84,21
De 0 a 14 años	100,00	9,23	90,77
De 15 a 24 años	100,00	11,02	88,98
De 25 a 64 años	100,00	16,56	83,44
De 65 y más años	100,00	22,78	77,22

Tabla 2.054.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Radiografía		
	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	21,50	78,50
De 0 a 14 años	100,00	10,45	89,55
De 15 a 24 años	100,00	14,14	85,86
De 25 a 64 años	100,00	22,13	77,87
De 65 y más años	100,00	29,62	70,38
España			
TOTAL	100,00	22,19	77,81
De 0 a 14 años	100,00	10,72	89,28
De 15 a 24 años	100,00	14,89	85,11
De 25 a 64 años	100,00	23,17	76,83
De 65 y más años	100,00	29,53	70,47
Extranjero			
TOTAL	100,00	18,35	81,65
De 0 a 14 años	100,00	8,03	91,97
De 15 a 24 años	100,00	10,87	89,13
De 25 a 64 años	100,00	18,82	81,18
De 65 y más años	100,00	30,80	69,20

Tabla 2.054.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TAC o escáner		
	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	8,24	91,76
De 0 a 14 años	100,00	1,02	98,98
De 15 a 24 años	100,00	3,43	96,57
De 25 a 64 años	100,00	8,38	91,62
De 65 y más años	100,00	15,18	84,82
España			
TOTAL	100,00	8,39	91,61
De 0 a 14 años	100,00	0,86	99,14
De 15 a 24 años	100,00	3,23	96,77
De 25 a 64 años	100,00	8,57	91,43
De 65 y más años	100,00	15,23	84,77
Extranjero			
TOTAL	100,00	7,50	92,50
De 0 a 14 años	100,00	2,35	97,65
De 15 a 24 años	100,00	4,50	95,50
De 25 a 64 años	100,00	7,69	92,31
De 65 y más años	100,00	14,48	85,52

Tabla 2.054.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TAC o escáner		
	Total	Si	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	7,97	92,03
De 0 a 14 años	100,00	0,98	99,02
De 15 a 24 años	100,00	2,90	97,10
De 25 a 64 años	100,00	8,09	91,91
De 65 y más años	100,00	16,18	83,82
España			
TOTAL	100,00	8,17	91,83
De 0 a 14 años	100,00	0,84	99,16
De 15 a 24 años	100,00	3,03	96,97
De 25 a 64 años	100,00	8,30	91,70
De 65 y más años	100,00	16,21	83,79
Extranjero			
TOTAL	100,00	6,89	93,11
De 0 a 14 años	100,00	2,05	97,95
De 15 a 24 años	100,00	2,04	97,96
De 25 a 64 años	100,00	7,25	92,75
De 65 y más años	100,00	15,65	84,35

Tabla 2.054.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TAC o escáner		
	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	8,50	91,50
De 0 a 14 años	100,00	1,05	98,95
De 15 a 24 años	100,00	4,00	96,00
De 25 a 64 años	100,00	8,66	91,34
De 65 y más años	100,00	14,40	85,60
España			
TOTAL	100,00	8,60	91,40
De 0 a 14 años	100,00	0,87	99,13
De 15 a 24 años	100,00	3,47	96,53
De 25 a 64 años	100,00	8,85	91,15
De 65 y más años	100,00	14,46	85,54
Extranjero			
TOTAL	100,00	8,02	91,98
De 0 a 14 años	100,00	2,72	97,28
De 15 a 24 años	100,00	6,28	93,72
De 25 a 64 años	100,00	8,06	91,94
De 65 y más años	100,00	13,66	86,34

Tabla 2.054.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Ecografía		
	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	14,12	85,88
De 0 a 14 años	100,00	4,15	95,85
De 15 a 24 años	100,00	7,69	92,31
De 25 a 64 años	100,00	16,72	83,28
De 65 y más años	100,00	16,96	83,04
España			
TOTAL	100,00	14,43	85,57
De 0 a 14 años	100,00	4,02	95,98
De 15 a 24 años	100,00	7,43	92,57
De 25 a 64 años	100,00	17,76	82,24
De 65 y más años	100,00	16,73	83,27
Extranjero			
TOTAL	100,00	12,64	87,36
De 0 a 14 años	100,00	5,22	94,78
De 15 a 24 años	100,00	9,12	90,88
De 25 a 64 años	100,00	13,10	86,90
De 65 y más años	100,00	19,96	80,04

Tabla 2.054.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Ecografía		
	Total	Si	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	10,70	89,30
De 0 a 14 años	100,00	4,06	95,94
De 15 a 24 años	100,00	4,49	95,51
De 25 a 64 años	100,00	11,44	88,56
De 65 y más años	100,00	17,43	82,57
España			
TOTAL	100,00	11,01	88,99
De 0 a 14 años	100,00	4,15	95,85
De 15 a 24 años	100,00	4,94	95,06
De 25 a 64 años	100,00	11,78	88,22
De 65 y más años	100,00	17,58	82,42
Extranjero			
TOTAL	100,00	9,06	90,94
De 0 a 14 años	100,00	3,40	96,60
De 15 a 24 años	100,00	1,46	98,54
De 25 a 64 años	100,00	10,14	89,86
De 65 y más años	100,00	15,36	84,64

Tabla 2.054.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Ecografía		
	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	17,42	82,58
De 0 a 14 años	100,00	4,24	95,76
De 15 a 24 años	100,00	11,09	88,91
De 25 a 64 años	100,00	21,99	78,01
De 65 y más años	100,00	16,60	83,40
España			
TOTAL	100,00	17,80	82,20
De 0 a 14 años	100,00	3,89	96,11
De 15 a 24 años	100,00	10,27	89,73
De 25 a 64 años	100,00	23,99	76,01
De 65 y más años	100,00	16,06	83,94
Extranjero			
TOTAL	100,00	15,67	84,33
De 0 a 14 años	100,00	7,48	92,52
De 15 a 24 años	100,00	14,67	85,33
De 25 a 64 años	100,00	15,64	84,36
De 65 y más años	100,00	23,12	76,88

Tabla 2.054.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Resonancia magnética		
	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	8,18	91,82
De 0 a 14 años	100,00	1,00	99,00
De 15 a 24 años	100,00	4,62	95,38
De 25 a 64 años	100,00	9,33	90,67
De 65 y más años	100,00	11,62	88,38
España			
TOTAL	100,00	8,21	91,79
De 0 a 14 años	100,00	0,95	99,05
De 15 a 24 años	100,00	4,28	95,72
De 25 a 64 años	100,00	9,67	90,33
De 65 y más años	100,00	11,35	88,65
Extranjero			
TOTAL	100,00	8,01	91,99
De 0 a 14 años	100,00	1,44	98,56
De 15 a 24 años	100,00	6,47	93,53
De 25 a 64 años	100,00	8,15	91,85
De 65 y más años	100,00	15,00	85,00

Tabla 2.054.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Resonancia magnética		
	Total	Si	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	7,70	92,30
De 0 a 14 años	100,00	1,13	98,87
De 15 a 24 años	100,00	4,26	95,74
De 25 a 64 años	100,00	8,49	91,51
De 65 y más años	100,00	12,45	87,55
España			
TOTAL	100,00	7,96	92,04
De 0 a 14 años	100,00	1,28	98,72
De 15 a 24 años	100,00	4,24	95,76
De 25 a 64 años	100,00	9,02	90,98
De 65 y más años	100,00	12,23	87,77
Extranjero			
TOTAL	100,00	6,29	93,71
De 0 a 14 años	100,00	0,00	100,00
De 15 a 24 años	100,00	4,42	95,58
De 25 a 64 años	100,00	6,43	93,57
De 65 y más años	100,00	15,44	84,56

Tabla 2.054.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Resonancia magnética		
	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	8,64	91,36
De 0 a 14 años	100,00	0,86	99,14
De 15 a 24 años	100,00	5,00	95,00
De 25 a 64 años	100,00	10,17	89,83
De 65 y más años	100,00	10,97	89,03
España			
TOTAL	100,00	8,45	91,55
De 0 a 14 años	100,00	0,61	99,39
De 15 a 24 años	100,00	4,32	95,68
De 25 a 64 años	100,00	10,35	89,65
De 65 y más años	100,00	10,66	89,34
Extranjero			
TOTAL	100,00	9,47	90,53
De 0 a 14 años	100,00	3,22	96,78
De 15 a 24 años	100,00	7,95	92,05
De 25 a 64 años	100,00	9,62	90,38
De 65 y más años	100,00	14,69	85,31

Tabla 2.055.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Análisis		
	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	63,72	36,28
Andalucía	100,00	60,52	39,48
Aragón	100,00	68,23	31,77
Asturias, Principado de	100,00	71,48	28,52
Balears, Illes	100,00	63,59	36,41
Canarias	100,00	65,07	34,93
Cantabria	100,00	54,70	45,30
Castilla y León	100,00	67,79	32,21
Castilla-La Mancha	100,00	62,99	37,01
Cataluña	100,00	61,98	38,02
Comunitat Valenciana	100,00	65,65	34,35
Extremadura	100,00	64,65	35,35
Galicia	100,00	68,84	31,16
Madrid, Comunidad de	100,00	58,19	41,81
Murcia, Región de	100,00	67,91	32,09
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	66,87	33,13
País Vasco	100,00	75,45	24,55
Rioja, La	100,00	72,38	27,62
Ceuta	100,00	61,19	38,81
Melilla	100,00	43,95	56,05

Tabla 2.055.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Radiografía		
	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	19,90	80,10
Andalucía	100,00	19,76	80,24
Aragón	100,00	21,05	78,95
Asturias, Principado de	100,00	18,80	81,20
Balears, Illes	100,00	24,94	75,06
Canarias	100,00	21,64	78,36
Cantabria	100,00	16,19	83,81
Castilla y León	100,00	23,92	76,08
Castilla-La Mancha	100,00	23,41	76,59
Cataluña	100,00	19,66	80,34
Comunitat Valenciana	100,00	12,66	87,34
Extremadura	100,00	15,94	84,06
Galicia	100,00	28,54	71,46
Madrid, Comunidad de	100,00	16,47	83,53
Murcia, Región de	100,00	21,16	78,84
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	24,73	75,27
País Vasco	100,00	26,46	73,54
Rioja, La	100,00	28,73	71,27
Ceuta	100,00	21,92	78,08
Melilla	100,00	5,44	94,56

Tabla 2.055.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	TAC o escáner		
	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	8,24	91,76
Andalucía	100,00	7,17	92,83
Aragón	100,00	6,40	93,60
Asturias, Principado de	100,00	7,09	92,91
Balears, Illes	100,00	10,39	89,61
Canarias	100,00	9,76	90,24
Cantabria	100,00	5,71	94,29
Castilla y León	100,00	9,78	90,22
Castilla-La Mancha	100,00	8,08	91,92
Cataluña	100,00	9,21	90,79
Comunitat Valenciana	100,00	8,12	91,88
Extremadura	100,00	5,74	94,26
Galicia	100,00	10,55	89,45
Madrid, Comunidad de	100,00	7,04	92,96
Murcia, Región de	100,00	6,79	93,21
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	10,16	89,84
País Vasco	100,00	9,45	90,55
Rioja, La	100,00	11,68	88,32
Ceuta	100,00	10,86	89,14
Melilla	100,00	3,42	96,58

Tabla 2.055.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Ecografía		
	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	14,12	85,88
Andalucía	100,00	12,48	87,52
Aragón	100,00	13,98	86,02
Asturias, Principado de	100,00	14,54	85,46
Balears, Illes	100,00	17,98	82,02
Canarias	100,00	12,33	87,67
Cantabria	100,00	12,66	87,34
Castilla y León	100,00	15,88	84,12
Castilla-La Mancha	100,00	15,60	84,40
Cataluña	100,00	15,70	84,30
Comunitat Valenciana	100,00	9,33	90,67
Extremadura	100,00	9,39	90,61
Galicia	100,00	18,52	81,48
Madrid, Comunidad de	100,00	15,60	84,40
Murcia, Región de	100,00	12,07	87,93
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	15,51	84,49
País Vasco	100,00	16,60	83,40
Rioja, La	100,00	17,68	82,32
Ceuta	100,00	6,78	93,22
Melilla	100,00	3,24	96,76

Tabla 2.055.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Resonancia magnética		
	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	8,18	91,82
Andalucía	100,00	6,50	93,50
Aragón	100,00	8,57	91,43
Asturias, Principado de	100,00	7,41	92,59
Balears, Illes	100,00	9,58	90,42
Canarias	100,00	8,64	91,36
Cantabria	100,00	6,62	93,38
Castilla y León	100,00	6,97	93,03
Castilla-La Mancha	100,00	9,31	90,69
Cataluña	100,00	9,20	90,80
Comunitat Valenciana	100,00	6,44	93,56
Extremadura	100,00	7,19	92,81
Galicia	100,00	9,47	90,53
Madrid, Comunidad de	100,00	8,73	91,27
Murcia, Región de	100,00	9,47	90,53
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	8,79	91,21
País Vasco	100,00	10,41	89,59
Rioja, La	100,00	11,73	88,27
Ceuta	100,00	8,87	91,13
Melilla	100,00	2,76	97,24

Tabla 2.055.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Análisis		
	Total	Si	No
Hombres			
TOTAL	100,00	60,78	39,22
Andalucía	100,00	56,04	43,96
Aragón	100,00	66,93	33,07
Asturias, Principado de	100,00	68,81	31,19
Balears, Illes	100,00	58,61	41,39
Canarias	100,00	67,13	32,87
Cantabria	100,00	53,10	46,90
Castilla y León	100,00	64,73	35,27
Castilla-La Mancha	100,00	62,57	37,43
Cataluña	100,00	57,71	42,29
Comunitat Valenciana	100,00	61,97	38,03
Extremadura	100,00	60,53	39,47
Galicia	100,00	65,38	34,62
Madrid, Comunidad de	100,00	55,87	44,13
Murcia, Región de	100,00	64,88	35,12
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	68,92	31,08
País Vasco	100,00	74,45	25,55
Rioja, La	100,00	71,85	28,15
Ceuta	100,00	62,94	37,06
Melilla	100,00	41,45	58,55

Tabla 2.055.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Radiografía		
	Total	Si	No
Hombres			
TOTAL	100,00	18,24	81,76
Andalucía	100,00	18,49	81,51
Aragón	100,00	19,41	80,59
Asturias, Principado de	100,00	16,17	83,83
Balears, Illes	100,00	22,17	77,83
Canarias	100,00	19,35	80,65
Cantabria	100,00	14,20	85,80
Castilla y León	100,00	21,96	78,04
Castilla-La Mancha	100,00	23,82	76,18
Cataluña	100,00	16,79	83,21
Comunitat Valenciana	100,00	11,98	88,02
Extremadura	100,00	14,14	85,86
Galicia	100,00	23,46	76,54
Madrid, Comunidad de	100,00	16,10	83,90
Murcia, Región de	100,00	16,91	83,09
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	26,35	73,65
País Vasco	100,00	25,64	74,36
Rioja, La	100,00	28,85	71,15
Ceuta	100,00	23,65	76,35
Melilla	100,00	4,78	95,22

Tabla 2.055.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	TAC o escáner		
	Total	Si	No
Hombres			
TOTAL	100,00	7,97	92,03
Andalucía	100,00	6,77	93,23
Aragón	100,00	6,51	93,49
Asturias, Principado de	100,00	7,38	92,62
Balears, Illes	100,00	11,61	88,39
Canarias	100,00	8,48	91,52
Cantabria	100,00	5,46	94,54
Castilla y León	100,00	9,56	90,44
Castilla-La Mancha	100,00	8,24	91,76
Cataluña	100,00	8,60	91,40
Comunitat Valenciana	100,00	8,06	91,94
Extremadura	100,00	4,77	95,23
Galicia	100,00	9,47	90,53
Madrid, Comunidad de	100,00	7,10	92,90
Murcia, Región de	100,00	6,03	93,97
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	11,60	88,40
País Vasco	100,00	9,66	90,34
Rioja, La	100,00	11,54	88,46
Ceuta	100,00	11,13	88,87
Melilla	100,00	3,42	96,58

Tabla 2.055.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Ecografía		
	Total	Si	No
Hombres			
TOTAL	100,00	10,70	89,30
Andalucía	100,00	10,62	89,38
Aragón	100,00	10,16	89,84
Asturias, Principado de	100,00	11,85	88,15
Balears, Illes	100,00	12,42	87,58
Canarias	100,00	11,07	88,93
Cantabria	100,00	8,64	91,36
Castilla y León	100,00	11,26	88,74
Castilla-La Mancha	100,00	13,00	87,00
Cataluña	100,00	10,91	89,09
Comunitat Valenciana	100,00	7,30	92,70
Extremadura	100,00	5,60	94,40
Galicia	100,00	13,99	86,01
Madrid, Comunidad de	100,00	11,84	88,16
Murcia, Región de	100,00	7,98	92,02
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	12,39	87,61
País Vasco	100,00	11,17	88,83
Rioja, La	100,00	14,97	85,03
Ceuta	100,00	3,11	96,89
Melilla	100,00	2,87	97,13

Tabla 2.055.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Resonancia magnética		
	Total	Si	No
Hombres			
TOTAL	100,00	7,70	92,30
Andalucía	100,00	6,46	93,54
Aragón	100,00	8,82	91,18
Asturias, Principado de	100,00	5,42	94,58
Balears, Illes	100,00	7,58	92,42
Canarias	100,00	9,40	90,60
Cantabria	100,00	5,66	94,34
Castilla y León	100,00	6,49	93,51
Castilla-La Mancha	100,00	8,46	91,54
Cataluña	100,00	8,96	91,04
Comunitat Valenciana	100,00	5,85	94,15
Extremadura	100,00	6,43	93,57
Galicia	100,00	8,59	91,41
Madrid, Comunidad de	100,00	7,88	92,12
Murcia, Región de	100,00	7,15	92,85
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	8,81	91,19
País Vasco	100,00	10,84	89,16
Rioja, La	100,00	10,45	89,55
Ceuta	100,00	11,17	88,83
Melilla	100,00	3,94	96,06

Tabla 2.055.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Análisis		
	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	66,54	33,46
Andalucía	100,00	64,85	35,15
Aragón	100,00	69,50	30,50
Asturias, Principado de	100,00	73,88	26,12
Balears, Illes	100,00	68,59	31,41
Canarias	100,00	63,05	36,95
Cantabria	100,00	56,20	43,80
Castilla y León	100,00	70,78	29,22
Castilla-La Mancha	100,00	63,41	36,59
Cataluña	100,00	66,10	33,90
Comunitat Valenciana	100,00	69,22	30,78
Extremadura	100,00	68,68	31,32
Galicia	100,00	72,01	27,99
Madrid, Comunidad de	100,00	60,31	39,69
Murcia, Región de	100,00	70,93	29,07
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	64,87	35,13
País Vasco	100,00	76,39	23,61
Rioja, La	100,00	72,91	27,09
Ceuta	100,00	59,44	40,56
Melilla	100,00	46,45	53,55

Tabla 2.055.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Radiografía		
	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	21,50	78,50
Andalucía	100,00	21,00	79,00
Aragón	100,00	22,66	77,34
Asturias, Principado de	100,00	21,18	78,82
Balears, Illes	100,00	27,70	72,30
Canarias	100,00	23,88	76,12
Cantabria	100,00	18,06	81,94
Castilla y León	100,00	25,84	74,16
Castilla-La Mancha	100,00	22,99	77,01
Cataluña	100,00	22,44	77,56
Comunitat Valenciana	100,00	13,31	86,69
Extremadura	100,00	17,70	82,30
Galicia	100,00	33,31	66,69
Madrid, Comunidad de	100,00	16,81	83,19
Murcia, Región de	100,00	25,43	74,57
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	23,14	76,86
País Vasco	100,00	27,23	72,77
Rioja, La	100,00	28,61	71,39
Ceuta	100,00	20,19	79,81
Melilla	100,00	6,10	93,90

Tabla 2.055.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	TAC o escáner		
	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	8,50	91,50
Andalucía	100,00	7,56	92,44
Aragón	100,00	6,30	93,70
Asturias, Principado de	100,00	6,82	93,18
Balears, Illes	100,00	9,17	90,83
Canarias	100,00	11,01	88,99
Cantabria	100,00	5,95	94,05
Castilla y León	100,00	10,00	90,00
Castilla-La Mancha	100,00	7,92	92,08
Cataluña	100,00	9,80	90,20
Comunitat Valenciana	100,00	8,19	91,81
Extremadura	100,00	6,70	93,30
Galicia	100,00	11,55	88,45
Madrid, Comunidad de	100,00	6,98	93,02
Murcia, Región de	100,00	7,55	92,45
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	8,73	91,27
País Vasco	100,00	9,25	90,75
Rioja, La	100,00	11,81	88,19
Ceuta	100,00	10,58	89,42
Melilla	100,00	3,43	96,57

Tabla 2.055.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Ecografía		
	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	17,42	82,58
Andalucía	100,00	14,28	85,72
Aragón	100,00	17,72	82,28
Asturias, Principado de	100,00	16,98	83,02
Balears, Illes	100,00	23,52	76,48
Canarias	100,00	13,57	86,43
Cantabria	100,00	16,44	83,56
Castilla y León	100,00	20,37	79,63
Castilla-La Mancha	100,00	18,20	81,80
Cataluña	100,00	20,37	79,63
Comunitat Valenciana	100,00	11,29	88,71
Extremadura	100,00	13,11	86,89
Galicia	100,00	22,78	77,22
Madrid, Comunidad de	100,00	19,06	80,94
Murcia, Región de	100,00	16,19	83,81
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	18,61	81,39
País Vasco	100,00	21,72	78,28
Rioja, La	100,00	20,33	79,67
Ceuta	100,00	10,43	89,57
Melilla	100,00	3,62	96,38

Tabla 2.055.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Resonancia magnética		
	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	8,64	91,36
Andalucía	100,00	6,53	93,47
Aragón	100,00	8,33	91,67
Asturias, Principado de	100,00	9,21	90,79
Balears, Illes	100,00	11,57	88,43
Canarias	100,00	7,90	92,10
Cantabria	100,00	7,51	92,49
Castilla y León	100,00	7,44	92,56
Castilla-La Mancha	100,00	10,17	89,83
Cataluña	100,00	9,43	90,57
Comunitat Valenciana	100,00	7,00	93,00
Extremadura	100,00	7,93	92,07
Galicia	100,00	10,30	89,70
Madrid, Comunidad de	100,00	9,52	90,48
Murcia, Región de	100,00	11,79	88,21
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	8,77	91,23
País Vasco	100,00	10,02	89,98
Rioja, La	100,00	12,99	87,01
Ceuta	100,00	6,58	93,42
Melilla	100,00	1,58	98,42

Tabla 2.056.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Análisis		
	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	69,81	30,19
Básico e inferior	100,00	70,81	29,19
Intermedio	100,00	63,91	36,09
Superior	100,00	72,62	27,38
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	42,68	57,32
Básico e inferior	100,00	38,64	61,36
Intermedio	100,00	40,78	59,22
Superior	100,00	54,25	45,75
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	69,30	30,70
Básico e inferior	100,00	67,23	32,77
Intermedio	100,00	66,96	33,04
Superior	100,00	72,51	27,49
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	85,62	14,38
Básico e inferior	100,00	85,86	14,14
Intermedio	100,00	84,53	15,47
Superior	100,00	85,53	14,47

Tabla 2.056.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Radiografía		
	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	21,26	78,74
Básico e inferior	100,00	22,41	77,59
Intermedio	100,00	19,20	80,80
Superior	100,00	21,14	78,86
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	13,28	86,72
Básico e inferior	100,00	13,05	86,95
Intermedio	100,00	11,06	88,94
Superior	100,00	18,04	81,96
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	20,60	79,40
Básico e inferior	100,00	21,49	78,51
Intermedio	100,00	20,05	79,95
Superior	100,00	20,12	79,88
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	27,32	72,68
Básico e inferior	100,00	26,64	73,36
Intermedio	100,00	27,50	72,50
Superior	100,00	30,04	69,96

Tabla 2.056.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TAC o escáner		
	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	9,34	90,66
Básico e inferior	100,00	9,94	90,06
Intermedio	100,00	9,03	90,97
Superior	100,00	8,75	91,25
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	3,43	96,57
Básico e inferior	100,00	2,17	97,83
Intermedio	100,00	3,94	96,06
Superior	100,00	4,93	95,07
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	8,38	91,62
Básico e inferior	100,00	8,33	91,67
Intermedio	100,00	9,42	90,58
Superior	100,00	7,82	92,18
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	15,18	84,82
Básico e inferior	100,00	14,68	85,32
Intermedio	100,00	14,84	85,16
Superior	100,00	17,57	82,43

Tabla 2.056.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Ecografía		
	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	15,65	84,35
Básico e inferior	100,00	12,57	87,43
Intermedio	100,00	14,37	85,63
Superior	100,00	20,83	79,17
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	7,69	92,31
Básico e inferior	100,00	5,85	94,15
Intermedio	100,00	6,89	93,11
Superior	100,00	12,87	87,13
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	16,72	83,28
Básico e inferior	100,00	12,85	87,15
Intermedio	100,00	15,67	84,33
Superior	100,00	20,82	79,18
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	16,96	83,04
Básico e inferior	100,00	14,25	85,75
Intermedio	100,00	19,70	80,30
Superior	100,00	26,13	73,87

Tabla 2.056.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Resonancia magnética		
	Total	Si	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	9,28	90,72
Básico e inferior	100,00	8,36	91,64
Intermedio	100,00	9,32	90,68
Superior	100,00	10,51	89,49
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	4,62	95,38
Básico e inferior	100,00	4,75	95,25
Intermedio	100,00	3,68	96,32
Superior	100,00	6,17	93,83
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	9,33	90,67
Básico e inferior	100,00	7,87	92,13
Intermedio	100,00	10,10	89,90
Superior	100,00	10,21	89,79
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	11,62	88,38
Básico e inferior	100,00	10,19	89,81
Intermedio	100,00	14,22	85,78
Superior	100,00	15,39	84,61

Tabla 2.056.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Análisis		
	Total	Si	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	66,81	33,19
Básico e inferior	100,00	67,24	32,76
Intermedio	100,00	60,95	39,05
Superior	100,00	70,61	29,39
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	35,24	64,76
Básico e inferior	100,00	33,09	66,91
Intermedio	100,00	35,23	64,77
Superior	100,00	40,62	59,38
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	67,21	32,79
Básico e inferior	100,00	65,75	34,25
Intermedio	100,00	64,67	35,33
Superior	100,00	70,34	29,66
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	85,27	14,73
Básico e inferior	100,00	85,31	14,69
Intermedio	100,00	82,10	17,90
Superior	100,00	87,39	12,61

Tabla 2.056.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Radiografía		
	Total	Si	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	19,31	80,69
Básico e inferior	100,00	20,18	79,82
Intermedio	100,00	16,89	83,11
Superior	100,00	19,91	80,09
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	12,48	87,52
Básico e inferior	100,00	12,85	87,15
Intermedio	100,00	9,47	90,53
Superior	100,00	17,93	82,07
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	19,07	80,93
Básico e inferior	100,00	20,24	79,76
Intermedio	100,00	17,67	82,33
Superior	100,00	18,74	81,26
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	24,36	75,64
Básico e inferior	100,00	23,36	76,64
Intermedio	100,00	24,44	75,56
Superior	100,00	27,16	72,84

Tabla 2.056.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TAC o escáner		
	Total	Si	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	9,10	90,90
Básico e inferior	100,00	9,02	90,98
Intermedio	100,00	9,04	90,96
Superior	100,00	9,27	90,73
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	2,90	97,10
Básico e inferior	100,00	0,78	99,22
Intermedio	100,00	4,23	95,77
Superior	100,00	5,40	94,60
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	8,09	91,91
Básico e inferior	100,00	8,02	91,98
Intermedio	100,00	9,53	90,47
Superior	100,00	7,25	92,75
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	16,18	83,82
Básico e inferior	100,00	14,65	85,35
Intermedio	100,00	14,01	85,99
Superior	100,00	22,08	77,92

Tabla 2.056.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Ecografía		
	Total	Si	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	11,78	88,22
Básico e inferior	100,00	10,09	89,91
Intermedio	100,00	10,77	89,23
Superior	100,00	14,93	85,07
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	4,49	95,51
Básico e inferior	100,00	2,69	97,31
Intermedio	100,00	5,12	94,88
Superior	100,00	7,69	92,31
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	11,44	88,56
Básico e inferior	100,00	9,65	90,35
Intermedio	100,00	11,62	88,38
Superior	100,00	13,19	86,81
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	17,43	82,57
Básico e inferior	100,00	14,27	85,73
Intermedio	100,00	15,34	84,66
Superior	100,00	28,07	71,93

Tabla 2.056.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Resonancia magnética		
	Total	Si	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	8,76	91,24
Básico e inferior	100,00	7,90	92,10
Intermedio	100,00	8,48	91,52
Superior	100,00	10,19	89,81
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	4,26	95,74
Básico e inferior	100,00	4,48	95,52
Intermedio	100,00	3,00	97,00
Superior	100,00	6,37	93,63
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	8,49	91,51
Básico e inferior	100,00	7,08	92,92
Intermedio	100,00	9,56	90,44
Superior	100,00	9,28	90,72
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	12,45	87,55
Básico e inferior	100,00	11,06	88,94
Intermedio	100,00	11,65	88,35
Superior	100,00	17,00	83,00

Tabla 2.056.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Análisis		
	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	72,63	27,37
Básico e inferior	100,00	74,21	25,79
Intermedio	100,00	66,85	33,15
Superior	100,00	74,44	25,56
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	50,52	49,48
Básico e inferior	100,00	45,98	54,02
Intermedio	100,00	46,10	53,90
Superior	100,00	65,36	34,64
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	71,37	28,63
Básico e inferior	100,00	68,93	31,07
Intermedio	100,00	69,29	30,71
Superior	100,00	74,37	25,63
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	85,90	14,10
Básico e inferior	100,00	86,22	13,78
Intermedio	100,00	86,79	13,21
Superior	100,00	82,96	17,04

Tabla 2.056.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Radiografía		
	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	23,10	76,90
Básico e inferior	100,00	24,53	75,47
Intermedio	100,00	21,52	78,48
Superior	100,00	22,25	77,75
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	14,14	85,86
Básico e inferior	100,00	13,31	86,69
Intermedio	100,00	12,61	87,39
Superior	100,00	18,12	81,88
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	22,13	77,87
Básico e inferior	100,00	22,92	77,08
Intermedio	100,00	22,51	77,49
Superior	100,00	21,30	78,70
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	29,62	70,38
Básico e inferior	100,00	28,77	71,23
Intermedio	100,00	30,39	69,61
Superior	100,00	34,01	65,99

Tabla 2.056.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TAC o escáner		
	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	9,58	90,42
Básico e inferior	100,00	10,82	89,18
Intermedio	100,00	9,01	90,99
Superior	100,00	8,28	91,72
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	4,00	96,00
Básico e inferior	100,00	4,02	95,98
Intermedio	100,00	3,66	96,34
Superior	100,00	4,55	95,45
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	8,66	91,34
Básico e inferior	100,00	8,68	91,32
Intermedio	100,00	9,31	90,69
Superior	100,00	8,31	91,69
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	14,40	85,60
Básico e inferior	100,00	14,70	85,30
Intermedio	100,00	15,61	84,39
Superior	100,00	11,27	88,73

Tabla 2.056.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Ecografía		
	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	19,33	80,67
Básico e inferior	100,00	14,93	85,07
Intermedio	100,00	18,00	82,00
Superior	100,00	26,16	73,84
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	11,09	88,91
Básico e inferior	100,00	10,06	89,94
Intermedio	100,00	8,62	91,38
Superior	100,00	17,09	82,91
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	21,99	78,01
Básico e inferior	100,00	16,53	83,47
Intermedio	100,00	19,85	80,15
Superior	100,00	27,38	72,62
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	16,60	83,40
Básico e inferior	100,00	14,23	85,77
Intermedio	100,00	23,80	76,20
Superior	100,00	23,45	76,55

Tabla 2.056.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses según tipo de prueba

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Resonancia magnética		
	Total	Si	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	9,76	90,24
Básico e inferior	100,00	8,80	91,20
Intermedio	100,00	10,16	89,84
Superior	100,00	10,79	89,21
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	5,00	95,00
Básico e inferior	100,00	5,11	94,89
Intermedio	100,00	4,33	95,67
Superior	100,00	6,00	94,00
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	10,17	89,83
Básico e inferior	100,00	8,78	91,22
Intermedio	100,00	10,65	89,35
Superior	100,00	11,00	89,00
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	10,97	89,03
Básico e inferior	100,00	9,63	90,37
Intermedio	100,00	16,63	83,37
Superior	100,00	13,15	86,85

Tabla 2.057.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Homeópata	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	0,71
De 0 a 14 años	100,00	0,45
De 15 a 24 años	100,00	0,51
De 25 a 64 años	100,00	0,82
De 65 y más años	100,00	0,67
Hombres		
TOTAL	100,00	0,52
De 0 a 14 años	100,00	0,32
De 15 a 24 años	100,00	0,59
De 25 a 64 años	100,00	0,56
De 65 y más años	100,00	0,48
Mujeres		
TOTAL	100,00	0,89
De 0 a 14 años	100,00	0,58
De 15 a 24 años	100,00	0,42
De 25 a 64 años	100,00	1,08
De 65 y más años	100,00	0,82

Tabla 2.057.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Acupuntor
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	99,29	100,00
De 0 a 14 años	99,55	100,00
De 15 a 24 años	99,49	100,00
De 25 a 64 años	99,18	100,00
De 65 y más años	99,33	100,00
Hombres		
TOTAL	99,48	100,00
De 0 a 14 años	99,68	100,00
De 15 a 24 años	99,41	100,00
De 25 a 64 años	99,44	100,00
De 65 y más años	99,52	100,00
Mujeres		
TOTAL	99,11	100,00
De 0 a 14 años	99,42	100,00
De 15 a 24 años	99,58	100,00
De 25 a 64 años	98,92	100,00
De 65 y más años	99,18	100,00

Tabla 2.057.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	0,93	99,07
De 0 a 14 años	0,03	99,97
De 15 a 24 años	0,60	99,40
De 25 a 64 años	1,39	98,61
De 65 y más años	0,46	99,54
Hombres		
TOTAL	0,59	99,41
De 0 a 14 años	0,02	99,98
De 15 a 24 años	0,67	99,33
De 25 a 64 años	0,82	99,18
De 65 y más años	0,27	99,73
Mujeres		
TOTAL	1,26	98,74
De 0 a 14 años	0,04	99,96
De 15 a 24 años	0,51	99,49
De 25 a 64 años	1,95	98,05
De 65 y más años	0,61	99,39

Tabla 2.057.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Naturista	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	0,83
De 0 a 14 años	100,00	0,11
De 15 a 24 años	100,00	0,54
De 25 a 64 años	100,00	1,18
De 65 y más años	100,00	0,52
Hombres		
TOTAL	100,00	0,41
De 0 a 14 años	100,00	0,16
De 15 a 24 años	100,00	0,24
De 25 a 64 años	100,00	0,55
De 65 y más años	100,00	0,28
Mujeres		
TOTAL	100,00	1,24
De 0 a 14 años	100,00	0,06
De 15 a 24 años	100,00	0,86
De 25 a 64 años	100,00	1,80
De 65 y más años	100,00	0,72

Tabla 2.057.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Otro profesional de medicina alternativa
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	99,17	100,00
De 0 a 14 años	99,89	100,00
De 15 a 24 años	99,46	100,00
De 25 a 64 años	98,82	100,00
De 65 y más años	99,48	100,00
Hombres		
TOTAL	99,59	100,00
De 0 a 14 años	99,84	100,00
De 15 a 24 años	99,76	100,00
De 25 a 64 años	99,45	100,00
De 65 y más años	99,72	100,00
Mujeres		
TOTAL	98,76	100,00
De 0 a 14 años	99,94	100,00
De 15 a 24 años	99,14	100,00
De 25 a 64 años	98,20	100,00
De 65 y más años	99,28	100,00

Tabla 2.057.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	3,08	96,92
De 0 a 14 años	1,18	98,82
De 15 a 24 años	1,90	98,10
De 25 a 64 años	4,18	95,82
De 65 y más años	1,95	98,05
Hombres		
TOTAL	2,40	97,60
De 0 a 14 años	1,05	98,95
De 15 a 24 años	1,59	98,41
De 25 a 64 años	3,04	96,96
De 65 y más años	1,97	98,03
Mujeres		
TOTAL	3,74	96,26
De 0 a 14 años	1,32	98,68
De 15 a 24 años	2,23	97,77
De 25 a 64 años	5,32	94,68
De 65 y más años	1,93	98,07

Tabla 2.058.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Homeópata	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	0,71
I	100,00	1,02
II	100,00	0,93
III	100,00	1,15
IV	100,00	0,55
V	100,00	0,40
VI	100,00	0,46
No consta	100,00	0,73
Hombres		
TOTAL	100,00	0,52
I	100,00	0,63
II	100,00	0,62
III	100,00	0,62
IV	100,00	0,30
V	100,00	0,46
VI	100,00	0,32
No consta	100,00	1,55

Tabla 2.058.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

		Acupuntor
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	99,29	100,00
I	98,98	100,00
II	99,07	100,00
III	98,85	100,00
IV	99,45	100,00
V	99,60	100,00
VI	99,54	100,00
No consta	99,27	100,00
Hombres		
TOTAL	99,48	100,00
I	99,37	100,00
II	99,38	100,00
III	99,38	100,00
IV	99,70	100,00
V	99,54	100,00
VI	99,68	100,00
No consta	98,45	100,00

Tabla 2.058.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	0,93	99,07
I	1,53	98,47
II	1,49	98,51
III	1,17	98,83
IV	0,86	99,14
V	0,67	99,33
VI	0,52	99,48
No consta	0,22	99,78
Hombres		
TOTAL	0,59	99,41
I	1,16	98,84
II	1,37	98,63
III	0,55	99,45
IV	0,68	99,32
V	0,41	99,59
VI	0,00	100,00
No consta	0,00	100,00

Tabla 2.058.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Naturista	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	0,83
I	100,00	1,00
II	100,00	1,42
III	100,00	1,08
IV	100,00	0,65
V	100,00	0,63
VI	100,00	0,81
No consta	100,00	0,15
Hombres		
TOTAL	100,00	0,41
I	100,00	0,39
II	100,00	0,60
III	100,00	0,60
IV	100,00	0,32
V	100,00	0,28
VI	100,00	0,53
No consta	100,00	0,14

Tabla 2.058.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

		Otro profesional de medicina alternativa
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	99,17	100,00
I	99,00	100,00
II	98,58	100,00
III	98,92	100,00
IV	99,35	100,00
V	99,37	100,00
VI	99,19	100,00
No consta	99,85	100,00
Hombres		
TOTAL	99,59	100,00
I	99,61	100,00
II	99,40	100,00
III	99,40	100,00
IV	99,68	100,00
V	99,72	100,00
VI	99,47	100,00
No consta	99,86	100,00

Tabla 2.058.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	3,08	96,92
I	5,36	94,64
II	4,92	95,08
III	3,52	96,48
IV	3,78	96,22
V	2,01	97,99
VI	1,15	98,85
No consta	2,06	97,94
Hombres		
TOTAL	2,40	97,60
I	4,68	95,32
II	3,46	96,54
III	2,47	97,53
IV	2,82	97,18
V	1,55	98,45
VI	0,56	99,44
No consta	2,96	97,04

Tabla 2.058.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Homeópata	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	100,00	0,89
I	100,00	1,41
II	100,00	1,19
III	100,00	1,67
IV	100,00	0,86
V	100,00	0,34
VI	100,00	0,57
No consta	100,00	0,32

Tabla 2.058.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

		Acupuntor
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	99,11	100,00
I	98,59	100,00
II	98,81	100,00
III	98,33	100,00
IV	99,14	100,00
V	99,66	100,00
VI	99,43	100,00
No consta	99,68	100,00

Tabla 2.058.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Si	No
Mujeres		
TOTAL	1,26	98,74
I	1,91	98,09
II	1,60	98,40
III	1,77	98,23
IV	1,07	98,93
V	0,94	99,06
VI	0,91	99,09
No consta	0,32	99,68

Tabla 2.058.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	Naturista	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	100,00	1,24
I	100,00	1,62
II	100,00	2,13
III	100,00	1,55
IV	100,00	1,05
V	100,00	0,99
VI	100,00	1,02
No consta	100,00	0,15

Tabla 2.058.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

		Otro profesional de medicina alternativa
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	98,76	100,00
I	98,38	100,00
II	97,87	100,00
III	98,45	100,00
IV	98,95	100,00
V	99,01	100,00
VI	98,98	100,00
No consta	99,85	100,00

Tabla 2.058.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Si	No
Mujeres		
TOTAL	3,74	96,26
I	6,05	93,95
II	6,17	93,83
III	4,54	95,46
IV	4,97	95,03
V	2,49	97,51
VI	1,59	98,41
No consta	1,61	98,39

Tabla 2.059.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Homeópata	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	0,75
Básico e inferior	100,00	0,48
Intermedio	100,00	0,63
Superior	100,00	1,20
Hombres		
TOTAL	100,00	0,55
Básico e inferior	100,00	0,46
Intermedio	100,00	0,31
Superior	100,00	0,85
Mujeres		
TOTAL	100,00	0,94
Básico e inferior	100,00	0,51
Intermedio	100,00	0,95
Superior	100,00	1,51

Tabla 2.059.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Acupuntor
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	99,25	100,00
Básico e inferior	99,52	100,00
Intermedio	99,37	100,00
Superior	98,80	100,00
Hombres		
TOTAL	99,45	100,00
Básico e inferior	99,54	100,00
Intermedio	99,69	100,00
Superior	99,15	100,00
Mujeres		
TOTAL	99,06	100,00
Básico e inferior	99,49	100,00
Intermedio	99,05	100,00
Superior	98,49	100,00

Tabla 2.059.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,07	98,93
Básico e inferior	0,72	99,28
Intermedio	0,93	99,07
Superior	1,66	98,34
Hombres		
TOTAL	0,68	99,32
Básico e inferior	0,41	99,59
Intermedio	0,66	99,34
Superior	1,09	98,91
Mujeres		
TOTAL	1,44	98,56
Básico e inferior	1,01	98,99
Intermedio	1,21	98,79
Superior	2,18	97,82

Tabla 2.059.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Naturista	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	0,94
Básico e inferior	100,00	0,58
Intermedio	100,00	1,06
Superior	100,00	1,37
Hombres		
TOTAL	100,00	0,45
Básico e inferior	100,00	0,36
Intermedio	100,00	0,41
Superior	100,00	0,61
Mujeres		
TOTAL	100,00	1,41
Básico e inferior	100,00	0,78
Intermedio	100,00	1,71
Superior	100,00	2,06

Tabla 2.059.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Otro profesional de medicina alternativa
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	99,06	100,00
Básico e inferior	99,42	100,00
Intermedio	98,94	100,00
Superior	98,63	100,00
Hombres		
TOTAL	99,55	100,00
Básico e inferior	99,64	100,00
Intermedio	99,59	100,00
Superior	99,39	100,00
Mujeres		
TOTAL	98,59	100,00
Básico e inferior	99,22	100,00
Intermedio	98,29	100,00
Superior	97,94	100,00

Tabla 2.059.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	3,38	96,62
Básico e inferior	2,05	97,95
Intermedio	2,86	97,14
Superior	5,57	94,43
Hombres		
TOTAL	2,62	97,38
Básico e inferior	1,83	98,17
Intermedio	2,24	97,76
Superior	4,03	95,97
Mujeres		
TOTAL	4,09	95,91
Básico e inferior	2,26	97,74
Intermedio	3,49	96,51
Superior	6,97	93,03

Tabla 2.060.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Atención domiciliaria prestada por enfermero o matrona	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	1,80
De 15 a 24 años	100,00	0,10
De 25 a 34 años	100,00	0,34
De 35 a 44 años	100,00	0,54
De 45 a 54 años	100,00	0,72
De 55 a 64 años	100,00	1,10
De 65 a 74 años	100,00	1,43
De 75 a 84 años	100,00	5,16
De 85 y más años	100,00	21,29
Hombres		
TOTAL	100,00	1,22
De 15 a 24 años	100,00	0,00
De 25 a 34 años	100,00	0,19
De 35 a 44 años	100,00	0,45
De 45 a 54 años	100,00	0,65
De 55 a 64 años	100,00	1,12
De 65 a 74 años	100,00	1,44
De 75 a 84 años	100,00	4,29
De 85 y más años	100,00	14,09

Tabla 2.060.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

		Ayuda domiciliaria para las tareas domésticas o para las per
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	98,20	100,00
De 15 a 24 años	99,90	100,00
De 25 a 34 años	99,66	100,00
De 35 a 44 años	99,46	100,00
De 45 a 54 años	99,28	100,00
De 55 a 64 años	98,90	100,00
De 65 a 74 años	98,57	100,00
De 75 a 84 años	94,84	100,00
De 85 y más años	78,71	100,00
Hombres		
TOTAL	98,78	100,00
De 15 a 24 años	100,00	100,00
De 25 a 34 años	99,81	100,00
De 35 a 44 años	99,55	100,00
De 45 a 54 años	99,35	100,00
De 55 a 64 años	98,88	100,00
De 65 a 74 años	98,56	100,00
De 75 a 84 años	95,71	100,00
De 85 y más años	85,91	100,00

Tabla 2.060.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Personas mayores	
	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,20	97,80
De 15 a 24 años	0,00	100,00
De 25 a 34 años	0,41	99,59
De 35 a 44 años	0,84	99,16
De 45 a 54 años	1,34	98,66
De 55 a 64 años	0,81	99,19
De 65 a 74 años	1,93	98,07
De 75 a 84 años	7,01	92,99
De 85 y más años	23,63	76,37
Hombres		
TOTAL	1,42	98,58
De 15 a 24 años	0,00	100,00
De 25 a 34 años	0,62	99,38
De 35 a 44 años	1,02	98,98
De 45 a 54 años	1,03	98,97
De 55 a 64 años	0,70	99,30
De 65 a 74 años	1,48	98,52
De 75 a 84 años	2,84	97,16
De 85 y más años	20,06	79,94

Tabla 2.060.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Comidas a domicilio para personas mayores	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	0,53
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 34 años	..	..
De 35 a 44 años	..	..
De 45 a 54 años	..	..
De 55 a 64 años	100,00	0,10
De 65 a 74 años	100,00	0,31
De 75 a 84 años	100,00	0,73
De 85 y más años	100,00	2,60
Hombres		
TOTAL	100,00	0,40
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 34 años	..	..
De 35 a 44 años	..	..
De 45 a 54 años	..	..
De 55 a 64 años	100,00	0,14
De 65 a 74 años	100,00	0,34
De 75 a 84 años	100,00	0,47
De 85 y más años	100,00	1,98

Tabla 2.060.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

		Servicios especiales de transporte a domicilio
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	99,47	100,00
De 15 a 24 años	..	100,00
De 25 a 34 años	..	100,00
De 35 a 44 años	..	100,00
De 45 a 54 años	..	100,00
De 55 a 64 años	99,90	100,00
De 65 a 74 años	99,69	100,00
De 75 a 84 años	99,27	100,00
De 85 y más años	97,40	100,00
Hombres		
TOTAL	99,60	100,00
De 15 a 24 años	..	100,00
De 25 a 34 años	..	100,00
De 35 a 44 años	..	100,00
De 45 a 54 años	..	100,00
De 55 a 64 años	99,86	100,00
De 65 a 74 años	99,66	100,00
De 75 a 84 años	99,53	100,00
De 85 y más años	98,02	100,00

Tabla 2.060.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,07	98,93
De 15 a 24 años	0,34	99,66
De 25 a 34 años	0,20	99,80
De 35 a 44 años	0,53	99,47
De 45 a 54 años	0,60	99,40
De 55 a 64 años	0,67	99,33
De 65 a 74 años	1,15	98,85
De 75 a 84 años	3,30	96,70
De 85 y más años	8,16	91,84
Hombres		
TOTAL	0,86	99,14
De 15 a 24 años	0,25	99,75
De 25 a 34 años	0,24	99,76
De 35 a 44 años	0,60	99,40
De 45 a 54 años	0,67	99,33
De 55 a 64 años	0,48	99,52
De 65 a 74 años	1,42	98,58
De 75 a 84 años	2,52	97,48
De 85 y más años	5,98	94,02

Tabla 2.060.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Otros servicios de asistencia domiciliaria	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	0,91
De 15 a 24 años	100,00	0,12
De 25 a 34 años	100,00	0,06
De 35 a 44 años	100,00	0,27
De 45 a 54 años	100,00	0,60
De 55 a 64 años	100,00	0,35
De 65 a 74 años	100,00	0,62
De 75 a 84 años	100,00	3,06
De 85 y más años	100,00	9,95
Hombres		
TOTAL	100,00	0,83
De 15 a 24 años	100,00	0,24
De 25 a 34 años	100,00	0,00
De 35 a 44 años	100,00	0,30
De 45 a 54 años	100,00	1,00
De 55 a 64 años	100,00	0,46
De 65 a 74 años	100,00	0,54
De 75 a 84 años	100,00	2,53
De 85 y más años	100,00	9,80

Tabla 2.060.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No
AMBOS SEXOS	
TOTAL	99,09
De 15 a 24 años	99,88
De 25 a 34 años	99,94
De 35 a 44 años	99,73
De 45 a 54 años	99,40
De 55 a 64 años	99,65
De 65 a 74 años	99,38
De 75 a 84 años	96,94
De 85 y más años	90,05
Hombres	
TOTAL	99,17
De 15 a 24 años	99,76
De 25 a 34 años	100,00
De 35 a 44 años	99,70
De 45 a 54 años	99,00
De 55 a 64 años	99,54
De 65 a 74 años	99,46
De 75 a 84 años	97,47
De 85 y más años	90,20

Tabla 2.060.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Atención domiciliaria prestada por enfermero o matrona	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	100,00	2,34
De 15 a 24 años	100,00	0,21
De 25 a 34 años	100,00	0,49
De 35 a 44 años	100,00	0,63
De 45 a 54 años	100,00	0,80
De 55 a 64 años	100,00	1,09
De 65 a 74 años	100,00	1,41
De 75 a 84 años	100,00	5,83
De 85 y más años	100,00	24,81

Tabla 2.060.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

		Ayuda domiciliaria para las tareas domésticas o para las per
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	97,66	100,00
De 15 a 24 años	99,79	100,00
De 25 a 34 años	99,51	100,00
De 35 a 44 años	99,37	100,00
De 45 a 54 años	99,20	100,00
De 55 a 64 años	98,91	100,00
De 65 a 74 años	98,59	100,00
De 75 a 84 años	94,17	100,00
De 85 y más años	75,19	100,00

Tabla 2.060.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Personas mayores	
	Si	No
Mujeres		
TOTAL	2,93	97,07
De 15 a 24 años	0,00	100,00
De 25 a 34 años	0,19	99,81
De 35 a 44 años	0,65	99,35
De 45 a 54 años	1,66	98,34
De 55 a 64 años	0,92	99,08
De 65 a 74 años	2,33	97,67
De 75 a 84 años	10,26	89,74
De 85 y más años	25,39	74,61

Tabla 2.060.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Comidas a domicilio para personas mayores	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	100,00	0,65
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 34 años	..	..
De 35 a 44 años	..	..
De 45 a 54 años	..	..
De 55 a 64 años	100,00	0,07
De 65 a 74 años	100,00	0,29
De 75 a 84 años	100,00	0,93
De 85 y más años	100,00	2,91

Tabla 2.060.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

		Servicios especiales de transporte a domicilio
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	99,35	100,00
De 15 a 24 años	..	100,00
De 25 a 34 años	..	100,00
De 35 a 44 años	..	100,00
De 45 a 54 años	..	100,00
De 55 a 64 años	99,93	100,00
De 65 a 74 años	99,71	100,00
De 75 a 84 años	99,07	100,00
De 85 y más años	97,09	100,00

Tabla 2.060.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Si	No
Mujeres		
TOTAL	1,26	98,74
De 15 a 24 años	0,44	99,56
De 25 a 34 años	0,17	99,83
De 35 a 44 años	0,46	99,54
De 45 a 54 años	0,53	99,47
De 55 a 64 años	0,86	99,14
De 65 a 74 años	0,92	99,08
De 75 a 84 años	3,90	96,10
De 85 y más años	9,23	90,77

Tabla 2.060.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Otros servicios de asistencia domiciliaria		
	Total	Si	
Mujeres			
TOTAL	100,00		0,98
De 15 a 24 años	100,00		0,00
De 25 a 34 años	100,00		0,13
De 35 a 44 años	100,00		0,24
De 45 a 54 años	100,00		0,19
De 55 a 64 años	100,00		0,26
De 65 a 74 años	100,00		0,69
De 75 a 84 años	100,00		3,46
De 85 y más años	100,00		10,03

Tabla 2.060.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	No
Mujeres	
TOTAL	99,02
De 15 a 24 años	100,00
De 25 a 34 años	99,87
De 35 a 44 años	99,76
De 45 a 54 años	99,81
De 55 a 64 años	99,74
De 65 a 74 años	99,31
De 75 a 84 años	96,54
De 85 y más años	89,97

Tabla 2.061.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

	Atención domiciliaria prestada por enfermero o matrona	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	3,82
I	100,00	2,29
II	100,00	2,60
III	100,00	2,91
IV	100,00	3,72
V	100,00	4,15
VI	100,00	5,55
No consta	100,00	6,85
Hombres		
TOTAL	100,00	2,65
I	100,00	2,14
II	100,00	1,51
III	100,00	2,55
IV	100,00	2,74
V	100,00	2,69
VI	100,00	3,96
No consta	100,00	2,63

Tabla 2.061.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

		Ayuda domiciliaria para las tareas domésticas o para las per
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	96,18	100,00
I	97,71	100,00
II	97,40	100,00
III	97,09	100,00
IV	96,28	100,00
V	95,85	100,00
VI	94,45	100,00
No consta	93,15	100,00
Hombres		
TOTAL	97,35	100,00
I	97,86	100,00
II	98,49	100,00
III	97,45	100,00
IV	97,26	100,00
V	97,31	100,00
VI	96,04	100,00
No consta	97,37	100,00

Tabla 2.061.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

	Personas mayores	
	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,42	95,58
I	3,06	96,94
II	2,06	97,94
III	3,92	96,08
IV	4,37	95,63
V	4,99	95,01
VI	5,30	94,70
No consta	7,72	92,28
Hombres		
TOTAL	2,60	97,40
I	1,99	98,01
II	0,76	99,24
III	2,66	97,34
IV	2,97	97,03
V	2,78	97,22
VI	3,04	96,96
No consta	4,37	95,63

Tabla 2.061.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

	Comidas a domicilio para personas mayores	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	0,53
I	100,00	0,12
II	100,00	0,11
III	100,00	0,57
IV	100,00	0,62
V	100,00	0,64
VI	100,00	0,62
No consta	100,00	0,81
Hombres		
TOTAL	100,00	0,40
I	100,00	0,23
II	100,00	0,19
III	100,00	0,27
IV	100,00	0,52
V	100,00	0,52
VI	100,00	0,43
No consta	100,00	0,00

Tabla 2.061.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

		Servicios especiales de transporte a domicilio
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	99,47	100,00
I	99,88	100,00
II	99,89	100,00
III	99,43	100,00
IV	99,38	100,00
V	99,36	100,00
VI	99,38	100,00
No consta	99,19	100,00
Hombres		
TOTAL	99,60	100,00
I	99,77	100,00
II	99,81	100,00
III	99,73	100,00
IV	99,48	100,00
V	99,48	100,00
VI	99,57	100,00
No consta	100,00	100,00

Tabla 2.061.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,01	97,99
I	0,78	99,22
II	1,06	98,94
III	1,54	98,46
IV	2,82	97,18
V	2,46	97,54
VI	2,42	97,58
No consta	2,08	97,92
Hombres		
TOTAL	1,51	98,49
I	0,49	99,51
II	0,27	99,73
III	0,67	99,33
IV	2,66	97,34
V	2,22	97,78
VI	1,28	98,72
No consta	0,75	99,25

Tabla 2.061.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

	Otros servicios de asistencia domiciliaria	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	1,83
I	100,00	1,14
II	100,00	0,48
III	100,00	2,00
IV	100,00	1,75
V	100,00	1,78
VI	100,00	2,53
No consta	100,00	3,47
Hombres		
TOTAL	100,00	1,48
I	100,00	0,56
II	100,00	0,51
III	100,00	1,26
IV	100,00	2,09
V	100,00	1,70
VI	100,00	2,13
No consta	100,00	0,00

Tabla 2.061.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

	No
AMBOS SEXOS	
TOTAL	98,17
I	98,86
II	99,52
III	98,00
IV	98,25
V	98,22
VI	97,47
No consta	96,53
Hombres	
TOTAL	98,52
I	99,44
II	99,49
III	98,74
IV	97,91
V	98,30
VI	97,87
No consta	100,00

Tabla 2.061.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

	Atención domiciliaria prestada por enfermero o matrona		
	Total	Si	
Mujeres			
TOTAL	100,00		4,81
I	100,00		2,45
II	100,00		3,44
III	100,00		3,23
IV	100,00		4,92
V	100,00		5,54
VI	100,00		6,42
No consta	100,00		7,38

Tabla 2.061.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

		Ayuda domiciliaria para las tareas domésticas o para las per
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	95,19	100,00
I	97,55	100,00
II	96,56	100,00
III	96,77	100,00
IV	95,08	100,00
V	94,46	100,00
VI	93,58	100,00
No consta	92,62	100,00

Tabla 2.061.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años

	Personas mayores	
	Si	No
Mujeres		
TOTAL	5,97	94,03
I	4,16	95,84
II	3,06	96,94
III	5,04	94,96
IV	6,08	93,92
V	7,10	92,90
VI	6,54	93,46
No consta	8,12	91,88

Tabla 2.061.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

	Comidas a domicilio para personas mayores		
	Total	Si	
Mujeres			
TOTAL	100,00		0,65
I	100,00		0,00
II	100,00		0,05
III	100,00		0,83
IV	100,00		0,74
V	100,00		0,77
VI	100,00		0,72
No consta	100,00		0,90

Tabla 2.061.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

		Servicios especiales de transporte a domicilio
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	99,35	100,00
I	100,00	100,00
II	99,95	100,00
III	99,17	100,00
IV	99,26	100,00
V	99,23	100,00
VI	99,28	100,00
No consta	99,10	100,00

Tabla 2.061.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años

	Si	No
Mujeres		
TOTAL	2,43	97,57
I	1,07	98,93
II	1,67	98,33
III	2,32	97,68
IV	3,01	96,99
V	2,69	97,31
VI	3,05	96,95
No consta	2,24	97,76

Tabla 2.061.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

	Otros servicios de asistencia domiciliaria		
	Total	Si	
Mujeres			
TOTAL	100,00		2,13
I	100,00		1,73
II	100,00		0,46
III	100,00		2,67
IV	100,00		1,33
V	100,00		1,86
VI	100,00		2,75
No consta	100,00		3,88

Tabla 2.061.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años

	No
Mujeres	
TOTAL	97,87
I	98,27
II	99,54
III	97,33
IV	98,67
V	98,14
VI	97,25
No consta	96,12

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	Atención domiciliaria prestada por enfermero o matrona	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	3,82
Andalucía	100,00	3,96
Aragón	100,00	5,03
Asturias, Principado de	100,00	3,39
Balears, Illes	100,00	3,95
Canarias	100,00	3,38
Cantabria	100,00	6,67
Castilla y León	100,00	4,84
Castilla-La Mancha	100,00	6,78
Cataluña	100,00	3,25
Comunitat Valenciana	100,00	3,10
Extremadura	100,00	3,47
Galicia	100,00	2,83
Madrid, Comunidad de	100,00	3,62
Murcia, Región de	100,00	2,78
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	2,72
País Vasco	100,00	4,72
Rioja, La	100,00	4,95
Ceuta	100,00	6,17
Melilla	100,00	0,00

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

		Ayuda domiciliaria para las tareas domésticas o para las per
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	96,18	100,00
Andalucía	96,04	100,00
Aragón	94,97	100,00
Asturias, Principado de	96,61	100,00
Balears, Illes	96,05	100,00
Canarias	96,62	100,00
Cantabria	93,33	100,00
Castilla y León	95,16	100,00
Castilla-La Mancha	93,22	100,00
Cataluña	96,75	100,00
Comunitat Valenciana	96,90	100,00
Extremadura	96,53	100,00
Galicia	97,17	100,00
Madrid, Comunidad de	96,38	100,00
Murcia, Región de	97,22	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	97,28	100,00
País Vasco	95,28	100,00
Rioja, La	95,05	100,00
Ceuta	93,83	100,00
Melilla	100,00	100,00

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	Personas mayores	
	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,42	95,58
Andalucía	5,37	94,63
Aragón	5,14	94,86
Asturias, Principado de	6,57	93,43
Baleares, Illes	2,96	97,04
Canarias	3,47	96,53
Cantabria	7,17	92,83
Castilla y León	6,46	93,54
Castilla-La Mancha	5,32	94,68
Cataluña	3,89	96,11
Comunitat Valenciana	2,50	97,50
Extremadura	5,75	94,25
Galicia	4,53	95,47
Madrid, Comunidad de	4,98	95,02
Murcia, Región de	3,59	96,41
Navarra, Comunidad Foral de	2,29	97,71
País Vasco	1,97	98,03
Rioja, La	3,05	96,95
Ceuta	4,95	95,05
Melilla	5,26	94,74

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	Comidas a domicilio para personas mayores	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	0,53
Andalucía	100,00	0,76
Aragón	100,00	0,20
Asturias, Principado de	100,00	0,10
Balears, Illes	100,00	0,20
Canarias	100,00	0,45
Cantabria	100,00	0,60
Castilla y León	100,00	1,77
Castilla-La Mancha	100,00	1,09
Cataluña	100,00	0,30
Comunitat Valenciana	100,00	0,37
Extremadura	100,00	1,25
Galicia	100,00	0,43
Madrid, Comunidad de	100,00	0,24
Murcia, Región de	100,00	0,51
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	0,33
País Vasco	100,00	0,11
Rioja, La	100,00	0,00
Ceuta	100,00	0,41
Melilla	100,00	2,81

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

		Servicios especiales de transporte a domicilio
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	99,47	100,00
Andalucía	99,24	100,00
Aragón	99,80	100,00
Asturias, Principado de	99,90	100,00
Balears, Illes	99,80	100,00
Canarias	99,55	100,00
Cantabria	99,40	100,00
Castilla y León	98,23	100,00
Castilla-La Mancha	98,91	100,00
Cataluña	99,70	100,00
Comunitat Valenciana	99,63	100,00
Extremadura	98,75	100,00
Galicia	99,57	100,00
Madrid, Comunidad de	99,76	100,00
Murcia, Región de	99,49	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	99,67	100,00
País Vasco	99,89	100,00
Rioja, La	100,00	100,00
Ceuta	99,59	100,00
Melilla	97,19	100,00

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,01	97,99
Andalucía	1,37	98,63
Aragón	1,43	98,57
Asturias, Principado de	1,51	98,49
Balears, Illes	1,75	98,25
Canarias	0,61	99,39
Cantabria	2,15	97,85
Castilla y León	1,42	98,58
Castilla-La Mancha	3,24	96,76
Cataluña	3,07	96,93
Comunitat Valenciana	2,67	97,33
Extremadura	2,43	97,57
Galicia	1,65	98,35
Madrid, Comunidad de	0,77	99,23
Murcia, Región de	5,10	94,90
Navarra, Comunidad Foral de	0,71	99,29
País Vasco	3,35	96,65
Rioja, La	1,11	98,89
Ceuta	2,71	97,29
Melilla	0,57	99,43

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	Otros servicios de asistencia domiciliaria	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	1,83
Andalucía	100,00	1,55
Aragón	100,00	0,73
Asturias, Principado de	100,00	1,15
Balears, Illes	100,00	1,10
Canarias	100,00	1,49
Cantabria	100,00	1,41
Castilla y León	100,00	1,93
Castilla-La Mancha	100,00	2,86
Cataluña	100,00	2,46
Comunitat Valenciana	100,00	1,09
Extremadura	100,00	0,00
Galicia	100,00	1,23
Madrid, Comunidad de	100,00	1,83
Murcia, Región de	100,00	1,97
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	2,21
País Vasco	100,00	4,81
Rioja, La	100,00	0,56
Ceuta	100,00	1,51
Melilla	100,00	0,00

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	No
AMBOS SEXOS	
TOTAL	98,17
Andalucía	98,45
Aragón	99,27
Asturias, Principado de	98,85
Balears, Illes	98,90
Canarias	98,51
Cantabria	98,59
Castilla y León	98,07
Castilla-La Mancha	97,14
Cataluña	97,54
Comunitat Valenciana	98,91
Extremadura	100,00
Galicia	98,77
Madrid, Comunidad de	98,17
Murcia, Región de	98,03
Navarra, Comunidad Foral de	97,79
País Vasco	95,19
Rioja, La	99,44
Ceuta	98,49
Melilla	100,00

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	Atención domiciliaria prestada por enfermero o matrona	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL	100,00	2,65
Andalucía	100,00	1,92
Aragón	100,00	3,75
Asturias, Principado de	100,00	0,86
Baleares, Illes	100,00	2,26
Canarias	100,00	3,19
Cantabria	100,00	3,97
Castilla y León	100,00	3,60
Castilla-La Mancha	100,00	6,96
Cataluña	100,00	2,29
Comunitat Valenciana	100,00	2,72
Extremadura	100,00	1,51
Galicia	100,00	2,57
Madrid, Comunidad de	100,00	2,08
Murcia, Región de	100,00	1,53
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	3,12
País Vasco	100,00	3,35
Rioja, La	100,00	2,84
Ceuta	100,00	4,22
Melilla	100,00	0,00

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

		Ayuda domiciliaria para las tareas domésticas o para las per
	No	Total
Hombres		
TOTAL	97,35	100,00
Andalucía	98,08	100,00
Aragón	96,25	100,00
Asturias, Principado de	99,14	100,00
Balears, Illes	97,74	100,00
Canarias	96,81	100,00
Cantabria	96,03	100,00
Castilla y León	96,40	100,00
Castilla-La Mancha	93,04	100,00
Cataluña	97,71	100,00
Comunitat Valenciana	97,28	100,00
Extremadura	98,49	100,00
Galicia	97,43	100,00
Madrid, Comunidad de	97,92	100,00
Murcia, Región de	98,47	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	96,88	100,00
País Vasco	96,65	100,00
Rioja, La	97,16	100,00
Ceuta	95,78	100,00
Melilla	100,00	100,00

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	Personas mayores	
	Si	No
Hombres		
TOTAL	2,60	97,40
Andalucía	2,94	97,06
Aragón	3,31	96,69
Asturias, Principado de	2,45	97,55
Baleares, Illes	1,61	98,39
Canarias	2,11	97,89
Cantabria	3,00	97,00
Castilla y León	4,84	95,16
Castilla-La Mancha	4,68	95,32
Cataluña	2,12	97,88
Comunitat Valenciana	1,11	98,89
Extremadura	2,46	97,54
Galicia	1,58	98,42
Madrid, Comunidad de	3,12	96,88
Murcia, Región de	3,22	96,78
Navarra, Comunidad Foral de	2,46	97,54
País Vasco	1,64	98,36
Rioja, La	1,31	98,69
Ceuta	3,31	96,69
Melilla	8,81	91,19

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	Comidas a domicilio para personas mayores	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL	100,00	0,40
Andalucía	100,00	0,38
Aragón	100,00	0,00
Asturias, Principado de	100,00	0,00
Balears, Illes	100,00	0,00
Canarias	100,00	0,38
Cantabria	100,00	1,06
Castilla y León	100,00	1,17
Castilla-La Mancha	100,00	0,50
Cataluña	100,00	0,37
Comunitat Valenciana	100,00	0,19
Extremadura	100,00	1,86
Galicia	100,00	0,65
Madrid, Comunidad de	100,00	0,00
Murcia, Región de	100,00	0,53
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	0,46
País Vasco	100,00	0,24
Rioja, La	100,00	0,00
Ceuta	100,00	0,00
Melilla	100,00	3,81

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

		Servicios especiales de transporte a domicilio
	No	Total
Hombres		
TOTAL	99,60	100,00
Andalucía	99,62	100,00
Aragón	100,00	100,00
Asturias, Principado de	100,00	100,00
Baleares, Illes	100,00	100,00
Canarias	99,62	100,00
Cantabria	98,94	100,00
Castilla y León	98,83	100,00
Castilla-La Mancha	99,50	100,00
Cataluña	99,63	100,00
Comunitat Valenciana	99,81	100,00
Extremadura	98,14	100,00
Galicia	99,35	100,00
Madrid, Comunidad de	100,00	100,00
Murcia, Región de	99,47	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	99,54	100,00
País Vasco	99,76	100,00
Rioja, La	100,00	100,00
Ceuta	100,00	100,00
Melilla	96,19	100,00

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	Si	No
Hombres		
TOTAL	1,51	98,49
Andalucía	0,23	99,77
Aragón	1,30	98,70
Asturias, Principado de	0,24	99,76
Baleares, Illes	1,27	98,73
Canarias	0,39	99,61
Cantabria	1,15	98,85
Castilla y León	0,53	99,47
Castilla-La Mancha	4,18	95,82
Cataluña	3,69	96,31
Comunitat Valenciana	2,28	97,72
Extremadura	0,81	99,19
Galicia	0,00	100,00
Madrid, Comunidad de	0,38	99,62
Murcia, Región de	4,18	95,82
Navarra, Comunidad Foral de	0,69	99,31
País Vasco	2,35	97,65
Rioja, La	0,81	99,19
Ceuta	3,31	96,69
Melilla	1,17	98,83

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	Otros servicios de asistencia domiciliaria	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL	100,00	1,48
Andalucía	100,00	0,44
Aragón	100,00	1,33
Asturias, Principado de	100,00	0,55
Balears, Illes	100,00	0,56
Canarias	100,00	1,74
Cantabria	100,00	1,07
Castilla y León	100,00	0,96
Castilla-La Mancha	100,00	4,20
Cataluña	100,00	2,67
Comunitat Valenciana	100,00	0,89
Extremadura	100,00	0,00
Galicia	100,00	1,19
Madrid, Comunidad de	100,00	0,96
Murcia, Región de	100,00	1,57
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	2,37
País Vasco	100,00	4,07
Rioja, La	100,00	0,00
Ceuta	100,00	0,00
Melilla	100,00	0,00

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	No
Hombres	
TOTAL	98,52
Andalucía	99,56
Aragón	98,67
Asturias, Principado de	99,45
Baleares, Illes	99,44
Canarias	98,26
Cantabria	98,93
Castilla y León	99,04
Castilla-La Mancha	95,80
Cataluña	97,33
Comunitat Valenciana	99,11
Extremadura	100,00
Galicia	98,81
Madrid, Comunidad de	99,04
Murcia, Región de	98,43
Navarra, Comunidad Foral de	97,63
País Vasco	95,93
Rioja, La	100,00
Ceuta	100,00
Melilla	100,00

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	Atención domiciliaria prestada por enfermero o matrona	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	100,00	4,81
Andalucía	100,00	5,71
Aragón	100,00	6,14
Asturias, Principado de	100,00	5,39
Balears, Illes	100,00	5,44
Canarias	100,00	3,55
Cantabria	100,00	8,93
Castilla y León	100,00	5,92
Castilla-La Mancha	100,00	6,62
Cataluña	100,00	4,06
Comunitat Valenciana	100,00	3,42
Extremadura	100,00	5,22
Galicia	100,00	3,05
Madrid, Comunidad de	100,00	4,84
Murcia, Región de	100,00	3,88
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	2,36
País Vasco	100,00	5,85
Rioja, La	100,00	6,82
Ceuta	100,00	7,99
Melilla	100,00	0,00

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

		Ayuda domiciliaria para las tareas domésticas o para las per
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	95,19	100,00
Andalucía	94,29	100,00
Aragón	93,86	100,00
Asturias, Principado de	94,61	100,00
Balears, Illes	94,56	100,00
Canarias	96,45	100,00
Cantabria	91,07	100,00
Castilla y León	94,08	100,00
Castilla-La Mancha	93,38	100,00
Cataluña	95,94	100,00
Comunitat Valenciana	96,58	100,00
Extremadura	94,78	100,00
Galicia	96,95	100,00
Madrid, Comunidad de	95,16	100,00
Murcia, Región de	96,12	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	97,64	100,00
País Vasco	94,15	100,00
Rioja, La	93,18	100,00
Ceuta	92,01	100,00
Melilla	100,00	100,00

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	Personas mayores	
	Si	No
Mujeres		
TOTAL	5,97	94,03
Andalucía	7,45	92,55
Aragón	6,73	93,27
Asturias, Principado de	9,85	90,15
Baleares, Illes	4,16	95,84
Canarias	4,68	95,32
Cantabria	10,65	89,35
Castilla y León	7,89	92,11
Castilla-La Mancha	5,90	94,10
Cataluña	5,38	94,62
Comunitat Valenciana	3,68	96,32
Extremadura	8,69	91,31
Galicia	6,95	93,05
Madrid, Comunidad de	6,45	93,55
Murcia, Región de	3,91	96,09
Navarra, Comunidad Foral de	2,13	97,87
País Vasco	2,24	97,76
Rioja, La	4,59	95,41
Ceuta	6,47	93,53
Melilla	1,86	98,14

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	Comidas a domicilio para personas mayores	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	100,00	0,65
Andalucía	100,00	1,09
Aragón	100,00	0,38
Asturias, Principado de	100,00	0,19
Balears, Illes	100,00	0,38
Canarias	100,00	0,51
Cantabria	100,00	0,23
Castilla y León	100,00	2,30
Castilla-La Mancha	100,00	1,61
Cataluña	100,00	0,24
Comunitat Valenciana	100,00	0,53
Extremadura	100,00	0,71
Galicia	100,00	0,25
Madrid, Comunidad de	100,00	0,43
Murcia, Región de	100,00	0,50
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	0,22
País Vasco	100,00	0,00
Rioja, La	100,00	0,00
Ceuta	100,00	0,78
Melilla	100,00	1,86

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

		Servicios especiales de transporte a domicilio
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	99,35	100,00
Andalucía	98,91	100,00
Aragón	99,62	100,00
Asturias, Principado de	99,81	100,00
Baleares, Illes	99,62	100,00
Canarias	99,49	100,00
Cantabria	99,77	100,00
Castilla y León	97,70	100,00
Castilla-La Mancha	98,39	100,00
Cataluña	99,76	100,00
Comunitat Valenciana	99,47	100,00
Extremadura	99,29	100,00
Galicia	99,75	100,00
Madrid, Comunidad de	99,57	100,00
Murcia, Región de	99,50	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	99,78	100,00
País Vasco	100,00	100,00
Rioja, La	100,00	100,00
Ceuta	99,22	100,00
Melilla	98,14	100,00

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	Si	No
Mujeres		
TOTAL	2,43	97,57
Andalucía	2,35	97,65
Aragón	1,54	98,46
Asturias, Principado de	2,52	97,48
Baleares, Illes	2,17	97,83
Canarias	0,81	99,19
Cantabria	2,99	97,01
Castilla y León	2,21	97,79
Castilla-La Mancha	2,39	97,61
Cataluña	2,56	97,44
Comunitat Valenciana	3,01	96,99
Extremadura	3,87	96,13
Galicia	3,00	97,00
Madrid, Comunidad de	1,08	98,92
Murcia, Región de	5,90	94,10
Navarra, Comunidad Foral de	0,73	99,27
País Vasco	4,17	95,83
Rioja, La	1,38	98,62
Ceuta	2,16	97,84
Melilla	0,00	100,00

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	Otros servicios de asistencia domiciliaria	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	100,00	2,13
Andalucía	100,00	2,51
Aragón	100,00	0,20
Asturias, Principado de	100,00	1,63
Balears, Illes	100,00	1,58
Canarias	100,00	1,27
Cantabria	100,00	1,69
Castilla y León	100,00	2,78
Castilla-La Mancha	100,00	1,63
Cataluña	100,00	2,29
Comunitat Valenciana	100,00	1,25
Extremadura	100,00	0,00
Galicia	100,00	1,26
Madrid, Comunidad de	100,00	2,52
Murcia, Región de	100,00	2,33
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	2,07
País Vasco	100,00	5,42
Rioja, La	100,00	1,06
Ceuta	100,00	2,91
Melilla	100,00	0,00

Tabla 2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	No
Mujeres	
TOTAL	97,87
Andalucía	97,49
Aragón	99,80
Asturias, Principado de	98,37
Baleares, Illes	98,42
Canarias	98,73
Cantabria	98,31
Castilla y León	97,22
Castilla-La Mancha	98,37
Cataluña	97,71
Comunitat Valenciana	98,75
Extremadura	100,00
Galicia	98,74
Madrid, Comunidad de	97,48
Murcia, Región de	97,67
Navarra, Comunidad Foral de	97,93
País Vasco	94,58
Rioja, La	98,94
Ceuta	97,09
Melilla	100,00

Tabla 2.063.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Hace 3 meses o menos
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	17,49
De 0 a 4 años	100,00	7,17
De 5 a 14 años	100,00	26,19
De 15 a 24 años	100,00	21,26
De 25 a 34 años	100,00	16,86
De 35 a 44 años	100,00	15,75
De 45 a 54 años	100,00	17,49
De 55 a 64 años	100,00	18,29
De 65 a 74 años	100,00	17,14
De 75 a 84 años	100,00	12,51
De 85 y más años	100,00	7,80
Hombres		
TOTAL	100,00	15,87
De 0 a 4 años	100,00	7,46
De 5 a 14 años	100,00	24,02
De 15 a 24 años	100,00	18,65
De 25 a 34 años	100,00	13,71
De 35 a 44 años	100,00	12,61
De 45 a 54 años	100,00	15,32
De 55 a 64 años	100,00	17,97
De 65 a 74 años	100,00	16,10
De 75 a 84 años	100,00	12,72
De 85 y más años	100,00	8,56

Tabla 2.063.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Hace 3 meses o menos
Mujeres		
TOTAL	100,00	19,05
De 0 a 4 años	100,00	6,86
De 5 a 14 años	100,00	28,49
De 15 a 24 años	100,00	24,03
De 25 a 34 años	100,00	20,11
De 35 a 44 años	100,00	18,87
De 45 a 54 años	100,00	19,67
De 55 a 64 años	100,00	18,59
De 65 a 74 años	100,00	18,05
De 75 a 84 años	100,00	12,34
De 85 y más años	100,00	7,43

Tabla 2.063.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	Hace 1 año o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL	34,18	42,79
De 0 a 4 años	10,42	2,51
De 5 a 14 años	35,90	24,89
De 15 a 24 años	33,04	41,81
De 25 a 34 años	36,14	44,38
De 35 a 44 años	38,64	43,71
De 45 a 54 años	37,80	43,62
De 55 a 64 años	37,23	43,77
De 65 a 74 años	32,74	49,15
De 75 a 84 años	27,10	59,93
De 85 y más años	20,65	71,04
Hombres		
TOTAL	32,77	45,21
De 0 a 4 años	11,76	3,62
De 5 a 14 años	35,62	26,85
De 15 a 24 años	33,28	43,29
De 25 a 34 años	35,32	47,28
De 35 a 44 años	36,39	48,83
De 45 a 54 años	35,80	47,35
De 55 a 64 años	33,98	47,12
De 65 a 74 años	29,94	52,59
De 75 a 84 años	25,11	61,50
De 85 y más años	18,96	71,60

Tabla 2.063.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	Hace 1 año o más
Mujeres		
TOTAL	35,52	40,46
De 0 a 4 años	9,01	1,33
De 5 a 14 años	36,20	22,81
De 15 a 24 años	32,79	40,25
De 25 a 34 años	36,98	41,41
De 35 a 44 años	40,88	38,60
De 45 a 54 años	39,81	39,87
De 55 a 64 años	40,33	40,57
De 65 a 74 años	35,21	46,10
De 75 a 84 años	28,65	58,71
De 85 y más años	21,48	70,77

Tabla 2.063.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al dentista
AMBOS SEXOS	
TOTAL	5,54
De 0 a 4 años	79,90
De 5 a 14 años	13,02
De 15 a 24 años	3,88
De 25 a 34 años	2,62
De 35 a 44 años	1,91
De 45 a 54 años	1,10
De 55 a 64 años	0,71
De 65 a 74 años	0,98
De 75 a 84 años	0,46
De 85 y más años	0,51
Hombres	
TOTAL	6,15
De 0 a 4 años	77,16
De 5 a 14 años	13,52
De 15 a 24 años	4,79
De 25 a 34 años	3,69
De 35 a 44 años	2,17
De 45 a 54 años	1,53
De 55 a 64 años	0,93
De 65 a 74 años	1,36
De 75 a 84 años	0,67
De 85 y más años	0,89

Tabla 2.063.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al dentista
Mujeres	
TOTAL	4,96
De 0 a 4 años	82,80
De 5 a 14 años	12,50
De 15 a 24 años	2,93
De 25 a 34 años	1,51
De 35 a 44 años	1,65
De 45 a 54 años	0,66
De 55 a 64 años	0,51
De 65 a 74 años	0,64
De 75 a 84 años	0,30
De 85 y más años	0,33

Tabla 2.064.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Hace 3 meses o menos
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	17,49
I	100,00	24,03
II	100,00	21,54
III	100,00	20,40
IV	100,00	17,31
V	100,00	14,20
VI	100,00	12,11
No consta	100,00	16,62
Hombres		
TOTAL	100,00	15,87
I	100,00	22,85
II	100,00	20,58
III	100,00	19,09
IV	100,00	14,34
V	100,00	12,47
VI	100,00	9,79
No consta	100,00	17,40

Tabla 2.064.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	Hace 1 año o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL	34,18	42,79
I	40,07	30,67
II	39,19	33,53
III	37,67	37,76
IV	33,33	44,56
V	32,23	47,85
VI	26,41	53,95
No consta	30,41	45,56
Hombres		
TOTAL	32,77	45,21
I	38,71	32,91
II	34,70	38,24
III	35,56	41,12
IV	31,88	48,70
V	30,75	50,48
VI	26,16	54,97
No consta	32,72	35,56

Tabla 2.064.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al dentista
AMBOS SEXOS	
TOTAL	5,54
I	5,23
II	5,74
III	4,17
IV	4,80
V	5,72
VI	7,54
No consta	7,42
Hombres	
TOTAL	6,15
I	5,52
II	6,47
III	4,23
IV	5,07
V	6,30
VI	9,08
No consta	14,31

Tabla 2.064.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Hace 3 meses o menos
Mujeres		
TOTAL	100,00	19,05
I	100,00	25,23
II	100,00	22,37
III	100,00	21,67
IV	100,00	20,96
V	100,00	16,00
VI	100,00	13,82
No consta	100,00	16,23

Tabla 2.064.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	Hace 1 año o más
Mujeres		
TOTAL	35,52	40,46
I	41,44	28,39
II	43,05	29,48
III	39,72	34,51
IV	35,11	39,46
V	33,78	45,12
VI	26,59	53,19
No consta	29,26	50,51

Tabla 2.064.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al dentista
Mujeres	
TOTAL	4,96
I	4,94
II	5,11
III	4,10
IV	4,47
V	5,10
VI	6,39
No consta	4,00

Tabla 2.065.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Hace 3 meses o menos
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	17,49
De 0 a 14 años	100,00	21,01
De 15 a 24 años	100,00	21,26
De 25 a 64 años	100,00	17,13
De 65 y más años	100,00	14,15
España		
TOTAL	100,00	18,70
De 0 a 14 años	100,00	22,40
De 15 a 24 años	100,00	22,43
De 25 a 64 años	100,00	18,76
De 65 y más años	100,00	14,44
Extranjero		
TOTAL	100,00	11,54
De 0 a 14 años	100,00	9,49
De 15 a 24 años	100,00	14,94
De 25 a 64 años	100,00	11,45
De 65 y más años	100,00	10,37

Tabla 2.065.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	Hace 1 año o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	34,18	42,79
De 0 a 14 años	28,97	18,80
De 15 a 24 años	33,04	41,81
De 25 a 64 años	37,52	43,83
De 65 y más años	28,99	56,13
España		
TOTAL	34,70	41,28
De 0 a 14 años	28,92	17,51
De 15 a 24 años	33,89	40,48
De 25 a 64 años	39,21	41,30
De 65 y más años	28,33	56,57
Extranjero		
TOTAL	31,60	50,21
De 0 a 14 años	29,35	29,52
De 15 a 24 años	28,47	49,04
De 25 a 64 años	31,60	52,72
De 65 y más años	37,45	50,50

Tabla 2.065.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al dentista
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	5,54
De 0 a 14 años	31,22
De 15 a 24 años	3,88
De 25 a 64 años	1,51
De 65 y más años	0,73
España	
TOTAL	5,32
De 0 a 14 años	31,17
De 15 a 24 años	3,21
De 25 a 64 años	0,73
De 65 y más años	0,66
Extranjero	
TOTAL	6,64
De 0 a 14 años	31,64
De 15 a 24 años	7,55
De 25 a 64 años	4,23
De 65 y más años	1,67

Tabla 2.065.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Hace 3 meses o menos
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	15,87
De 0 a 14 años	100,00	19,52
De 15 a 24 años	100,00	18,65
De 25 a 64 años	100,00	14,98
De 65 y más años	100,00	14,09
España		
TOTAL	100,00	17,09
De 0 a 14 años	100,00	20,71
De 15 a 24 años	100,00	19,56
De 25 a 64 años	100,00	16,60
De 65 y más años	100,00	14,26
Extranjero		
TOTAL	100,00	9,41
De 0 a 14 años	100,00	10,38
De 15 a 24 años	100,00	12,38
De 25 a 64 años	100,00	8,65
De 65 y más años	100,00	11,73

Tabla 2.065.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	Hace 1 año o más
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	32,77	45,21
De 0 a 14 años	29,13	20,53
De 15 a 24 años	33,28	43,29
De 25 a 64 años	35,39	47,64
De 65 y más años	27,05	57,79
España		
TOTAL	33,25	44,00
De 0 a 14 años	29,71	19,31
De 15 a 24 años	33,93	42,72
De 25 a 64 años	36,64	45,67
De 65 y más años	26,36	58,33
Extranjero		
TOTAL	30,27	51,62
De 0 a 14 años	24,75	29,89
De 15 a 24 años	28,82	47,16
De 25 a 64 años	30,56	55,33
De 65 y más años	36,59	50,27

Tabla 2.065.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al dentista
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	6,15
De 0 a 14 años	30,82
De 15 a 24 años	4,79
De 25 a 64 años	1,99
De 65 y más años	1,07
España	
TOTAL	5,67
De 0 a 14 años	30,27
De 15 a 24 años	3,79
De 25 a 64 años	1,09
De 65 y más años	1,05
Extranjero	
TOTAL	8,70
De 0 a 14 años	34,98
De 15 a 24 años	11,63
De 25 a 64 años	5,45
De 65 y más años	1,41

Tabla 2.065.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Hace 3 meses o menos
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	19,05
De 0 a 14 años	100,00	22,59
De 15 a 24 años	100,00	24,03
De 25 a 64 años	100,00	19,28
De 65 y más años	100,00	14,19
España		
TOTAL	100,00	20,30
De 0 a 14 años	100,00	24,15
De 15 a 24 años	100,00	25,68
De 25 a 64 años	100,00	20,99
De 65 y más años	100,00	14,58
Extranjero		
TOTAL	100,00	13,35
De 0 a 14 años	100,00	8,37
De 15 a 24 años	100,00	16,80
De 25 a 64 años	100,00	13,83
De 65 y más años	100,00	9,44

Tabla 2.065.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	Hace 1 año o más
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	35,52	40,46
De 0 a 14 años	28,79	16,96
De 15 a 24 años	32,79	40,25
De 25 a 64 años	39,64	40,04
De 65 y más años	30,50	54,85
España		
TOTAL	36,14	38,59
De 0 a 14 años	28,10	15,64
De 15 a 24 años	33,84	37,93
De 25 a 64 años	41,90	36,75
De 65 y más años	29,88	55,19
Extranjero		
TOTAL	32,73	49,02
De 0 a 14 años	35,07	29,06
De 15 a 24 años	28,20	50,41
De 25 a 64 años	32,49	50,49
De 65 y más años	38,04	50,67

Tabla 2.065.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al dentista
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	4,96
De 0 a 14 años	31,65
De 15 a 24 años	2,93
De 25 a 64 años	1,03
De 65 y más años	0,47
España	
TOTAL	4,98
De 0 a 14 años	32,11
De 15 a 24 años	2,55
De 25 a 64 años	0,35
De 65 y más años	0,35
Extranjero	
TOTAL	4,89
De 0 a 14 años	27,49
De 15 a 24 años	4,59
De 25 a 64 años	3,19
De 65 y más años	1,85

Tabla 2.066.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Hace 3 meses o menos
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	17,49
Andalucía	100,00	18,12
Aragón	100,00	16,64
Asturias, Principado de	100,00	24,40
Baleares, Illes	100,00	23,37
Canarias	100,00	18,27
Cantabria	100,00	18,02
Castilla y León	100,00	22,12
Castilla-La Mancha	100,00	19,13
Cataluña	100,00	17,62
Comunitat Valenciana	100,00	9,42
Extremadura	100,00	15,85
Galicia	100,00	24,32
Madrid, Comunidad de	100,00	15,61
Murcia, Región de	100,00	15,97
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	22,80
País Vasco	100,00	18,16
Rioja, La	100,00	22,93
Ceuta	100,00	10,59
Melilla	100,00	12,60

Tabla 2.066.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	Hace 1 año o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL	34,18	42,79
Andalucía	32,55	43,75
Aragón	37,36	39,92
Asturias, Principado de	34,30	37,32
Baleares, Illes	31,85	39,77
Canarias	29,28	48,26
Cantabria	26,86	51,12
Castilla y León	29,50	43,80
Castilla-La Mancha	30,51	45,50
Cataluña	29,20	46,41
Comunitat Valenciana	48,87	37,49
Extremadura	33,13	45,82
Galicia	31,11	41,05
Madrid, Comunidad de	35,02	42,18
Murcia, Región de	32,73	44,00
Navarra, Comunidad Foral de	36,42	35,22
País Vasco	40,19	37,53
Rioja, La	36,00	36,91
Ceuta	27,81	53,58
Melilla	21,72	48,90

Tabla 2.066.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al dentista
AMBOS SEXOS	
TOTAL	5,54
Andalucía	5,58
Aragón	6,08
Asturias, Principado de	3,98
Baleares, Illes	5,00
Canarias	4,18
Cantabria	4,00
Castilla y León	4,58
Castilla-La Mancha	4,86
Cataluña	6,78
Comunitat Valenciana	4,22
Extremadura	5,20
Galicia	3,51
Madrid, Comunidad de	7,20
Murcia, Región de	7,31
Navarra, Comunidad Foral de	5,56
País Vasco	4,12
Rioja, La	4,17
Ceuta	8,01
Melilla	16,78

Tabla 2.066.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Hace 3 meses o menos
Hombres		
TOTAL	100,00	15,87
Andalucía	100,00	15,50
Aragón	100,00	16,28
Asturias, Principado de	100,00	24,63
Baleares, Illes	100,00	18,68
Canarias	100,00	16,38
Cantabria	100,00	17,64
Castilla y León	100,00	20,74
Castilla-La Mancha	100,00	14,71
Cataluña	100,00	17,60
Comunitat Valenciana	100,00	8,12
Extremadura	100,00	14,20
Galicia	100,00	19,45
Madrid, Comunidad de	100,00	14,97
Murcia, Región de	100,00	15,64
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	21,20
País Vasco	100,00	16,45
Rioja, La	100,00	18,42
Ceuta	100,00	11,26
Melilla	100,00	16,41

Tabla 2.066.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	Hace 1 año o más
Hombres		
TOTAL	32,77	45,21
Andalucía	33,31	45,19
Aragón	38,17	39,36
Asturias, Principado de	30,58	40,77
Baleares, Illes	32,41	44,71
Canarias	26,34	52,34
Cantabria	25,67	52,16
Castilla y León	27,95	46,16
Castilla-La Mancha	29,77	50,04
Cataluña	25,57	49,35
Comunitat Valenciana	49,11	38,60
Extremadura	33,19	47,58
Galicia	31,14	45,08
Madrid, Comunidad de	31,53	44,46
Murcia, Región de	29,75	46,59
Navarra, Comunidad Foral de	38,02	35,20
País Vasco	38,21	40,59
Rioja, La	36,64	41,89
Ceuta	24,76	54,59
Melilla	19,96	50,77

Tabla 2.066.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al dentista
Hombres	
TOTAL	6,15
Andalucía	6,00
Aragón	6,19
Asturias, Principado de	4,03
Baleares, Illes	4,20
Canarias	4,94
Cantabria	4,54
Castilla y León	5,15
Castilla-La Mancha	5,48
Cataluña	7,47
Comunitat Valenciana	4,17
Extremadura	5,03
Galicia	4,33
Madrid, Comunidad de	9,04
Murcia, Región de	8,02
Navarra, Comunidad Foral de	5,58
País Vasco	4,74
Rioja, La	3,05
Ceuta	9,39
Melilla	12,86

Tabla 2.066.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Hace 3 meses o menos
Mujeres		
TOTAL	100,00	19,05
Andalucía	100,00	20,65
Aragón	100,00	16,99
Asturias, Principado de	100,00	24,19
Baleares, Illes	100,00	28,02
Canarias	100,00	20,11
Cantabria	100,00	18,37
Castilla y León	100,00	23,46
Castilla-La Mancha	100,00	23,59
Cataluña	100,00	17,63
Comunitat Valenciana	100,00	10,68
Extremadura	100,00	17,47
Galicia	100,00	28,85
Madrid, Comunidad de	100,00	16,19
Murcia, Región de	100,00	16,30
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	24,38
País Vasco	100,00	19,78
Rioja, La	100,00	27,34
Ceuta	100,00	9,93
Melilla	100,00	8,80

Tabla 2.066.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	Hace 1 año o más
Mujeres		
TOTAL	35,52	40,46
Andalucía	31,82	42,36
Aragón	36,57	40,46
Asturias, Principado de	37,70	34,17
Baleares, Illes	31,30	34,88
Canarias	32,15	44,29
Cantabria	27,98	50,15
Castilla y León	31,00	41,52
Castilla-La Mancha	31,26	40,92
Cataluña	32,71	43,57
Comunitat Valenciana	48,64	36,41
Extremadura	33,06	44,10
Galicia	31,09	37,32
Madrid, Comunidad de	38,23	40,08
Murcia, Región de	35,72	41,40
Navarra, Comunidad Foral de	34,85	35,24
País Vasco	42,06	34,63
Rioja, La	35,37	32,04
Ceuta	30,84	52,58
Melilla	23,48	47,04

Tabla 2.066.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Nunca ha ido al dentista
Mujeres	
TOTAL	4,96
Andalucía	5,17
Aragón	5,98
Asturias, Principado de	3,94
Baleares, Illes	5,80
Canarias	3,45
Cantabria	3,50
Castilla y León	4,03
Castilla-La Mancha	4,23
Cataluña	6,10
Comunitat Valenciana	4,27
Extremadura	5,37
Galicia	2,75
Madrid, Comunidad de	5,50
Murcia, Región de	6,59
Navarra, Comunidad Foral de	5,53
País Vasco	3,53
Rioja, La	5,26
Ceuta	6,64
Melilla	20,68

Tabla 2.067.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Hace 3 meses o menos
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	16,95
Básico e inferior	100,00	13,60
Intermedio	100,00	16,71
Superior	100,00	21,76
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	21,26
Básico e inferior	100,00	21,42
Intermedio	100,00	20,62
Superior	100,00	22,18
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	17,13
Básico e inferior	100,00	13,55
Intermedio	100,00	15,62
Superior	100,00	21,24
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	14,15
Básico e inferior	100,00	11,25
Intermedio	100,00	15,79
Superior	100,00	24,99

Tabla 2.067.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	Hace 1 año o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	34,97	46,45
Básico e inferior	29,68	54,54
Intermedio	36,10	45,32
Superior	41,47	36,11
De 15 a 24 años		
TOTAL	33,04	41,81
Básico e inferior	33,35	39,83
Intermedio	35,11	41,49
Superior	28,48	46,30
De 25 a 64 años		
TOTAL	37,52	43,83
Básico e inferior	32,05	51,94
Intermedio	35,90	46,71
Superior	43,39	34,89
De 65 y más años		
TOTAL	28,99	56,13
Básico e inferior	25,13	62,83
Intermedio	38,51	44,72
Superior	37,16	37,59

Tabla 2.067.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Nunca ha ido al dentista
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	1,62
Básico e inferior	2,19
Intermedio	1,87
Superior	0,66
De 15 a 24 años	
TOTAL	3,88
Básico e inferior	5,40
Intermedio	2,77
Superior	3,04
De 25 a 64 años	
TOTAL	1,51
Básico e inferior	2,47
Intermedio	1,78
Superior	0,49
De 65 y más años	
TOTAL	0,73
Básico e inferior	0,79
Intermedio	0,98
Superior	0,26

Tabla 2.067.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Hace 3 meses o menos
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	15,28
Básico e inferior	100,00	11,57
Intermedio	100,00	14,93
Superior	100,00	20,80
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	18,65
Básico e inferior	100,00	17,85
Intermedio	100,00	18,79
Superior	100,00	20,34
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	14,98
Básico e inferior	100,00	10,91
Intermedio	100,00	14,37
Superior	100,00	19,60
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	14,09
Básico e inferior	100,00	10,03
Intermedio	100,00	11,72
Superior	100,00	27,46

Tabla 2.067.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	Hace 1 año o más
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	33,36	49,19
Básico e inferior	29,53	55,90
Intermedio	33,78	48,87
Superior	38,48	39,94
De 15 a 24 años		
TOTAL	33,28	43,29
Básico e inferior	33,56	41,93
Intermedio	37,91	40,79
Superior	22,88	51,89
De 25 a 64 años		
TOTAL	35,39	47,64
Básico e inferior	31,82	54,26
Intermedio	32,05	50,86
Superior	41,23	38,71
De 65 y más años		
TOTAL	27,05	57,79
Básico e inferior	23,26	65,37
Intermedio	35,79	51,65
Superior	31,73	40,36

Tabla 2.067.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Nunca ha ido al dentista
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	2,16
Básico e inferior	3,00
Intermedio	2,42
Superior	0,79
De 15 a 24 años	
TOTAL	4,79
Básico e inferior	6,65
Intermedio	2,51
Superior	4,89
De 25 a 64 años	
TOTAL	1,99
Básico e inferior	3,01
Intermedio	2,72
Superior	0,46
De 65 y más años	
TOTAL	1,07
Básico e inferior	1,34
Intermedio	0,84
Superior	0,45

Tabla 2.067.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Hace 3 meses o menos
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	18,54
Básico e inferior	100,00	15,52
Intermedio	100,00	18,49
Superior	100,00	22,63
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	24,03
Básico e inferior	100,00	26,19
Intermedio	100,00	22,39
Superior	100,00	23,67
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	19,28
Básico e inferior	100,00	16,56
Intermedio	100,00	16,90
Superior	100,00	22,64
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	14,19
Básico e inferior	100,00	12,04
Intermedio	100,00	19,58
Superior	100,00	21,57

Tabla 2.067.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	Hace 1 año o más
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	36,50	43,85
Básico e inferior	29,82	53,24
Intermedio	38,42	41,76
Superior	44,17	32,66
De 15 a 24 años		
TOTAL	32,79	40,25
Básico e inferior	33,06	37,01
Intermedio	32,43	42,17
Superior	33,02	41,76
De 25 a 64 años		
TOTAL	39,64	40,04
Básico e inferior	32,32	49,26
Intermedio	39,86	42,43
Superior	45,24	31,60
De 65 y más años		
TOTAL	30,50	54,85
Básico e inferior	26,35	61,18
Intermedio	41,03	38,28
Superior	44,65	33,78

Tabla 2.067.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Nunca ha ido al dentista
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	1,11
Básico e inferior	1,42
Intermedio	1,33
Superior	0,55
De 15 a 24 años	
TOTAL	2,93
Básico e inferior	3,74
Intermedio	3,02
Superior	1,55
De 25 a 64 años	
TOTAL	1,03
Básico e inferior	1,85
Intermedio	0,80
Superior	0,51
De 65 y más años	
TOTAL	0,47
Básico e inferior	0,43
Intermedio	1,11
Superior	0,00

Tabla 2.068.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Hace 3 meses o menos
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	16,95
Trabajando	100,00	17,59
En desempleo	100,00	14,39
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	14,86
Estudiando	100,00	22,87
Incapacitado/a para trabajar	100,00	16,46
Labores del hogar	100,00	14,17
Otros	100,00	14,24
Hombres		
TOTAL	100,00	15,28
Trabajando	100,00	15,47
En desempleo	100,00	9,71
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	15,32
Estudiando	100,00	20,41
Incapacitado/a para trabajar	100,00	10,77
Labores del hogar	100,00	.
Otros	100,00	.

Tabla 2.068.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	Hace 1 año o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL	34,97	46,45
Trabajando	38,93	42,11
En desempleo	29,66	52,60
Jubilado/a o prejubilado/a	29,96	54,53
Estudiando	35,69	38,39
Incapacitado/a para trabajar	28,11	53,73
Labores del hogar	29,27	54,05
Otros	32,31	50,25
Hombres		
TOTAL	33,36	49,19
Trabajando	36,58	46,15
En desempleo	25,22	60,02
Jubilado/a o prejubilado/a	27,75	55,91
Estudiando	36,91	38,53
Incapacitado/a para trabajar	26,42	59,72
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.068.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Nunca ha ido al dentista
AMBOS SEXOS	
TOTAL	1,62
Trabajando	1,37
En desempleo	3,35
Jubilado/a o prejubilado/a	0,65
Estudiando	3,06
Incapacitado/a para trabajar	1,70
Labores del hogar	2,50
Otros	3,20
Hombres	
TOTAL	2,16
Trabajando	1,80
En desempleo	5,05
Jubilado/a o prejubilado/a	1,02
Estudiando	4,15
Incapacitado/a para trabajar	3,09
Labores del hogar	.
Otros	.

Tabla 2.068.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Hace 3 meses o menos
Mujeres		
TOTAL	100,00	18,54
Trabajando	100,00	20,07
En desempleo	100,00	18,01
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	14,43
Estudiando	100,00	25,46
Incapacitado/a para trabajar	100,00	22,86
Labores del hogar	100,00	14,31
Otros	100,00	.

Tabla 2.068.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	Hace 1 año o más
Mujeres		
TOTAL	36,50	43,85
Trabajando	41,66	37,41
En desempleo	33,07	46,88
Jubilado/a o prejubilado/a	32,07	53,21
Estudiando	34,40	38,24
Incapacitado/a para trabajar	30,00	46,99
Labores del hogar	29,30	53,87
Otros	.	.

Tabla 2.068.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista
Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Nunca ha ido al dentista
Mujeres	
TOTAL	1,11
Trabajando	0,86
En desempleo	2,04
Jubilado/a o prejubilado/a	0,29
Estudiando	1,90
Incapacitado/a para trabajar	0,15
Labores del hogar	2,52
Otros	.

Tabla 2.069.- Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,71	1,46
De 0 a 4 años	1,09	0,37
De 5 a 14 años	1,69	1,21
De 15 a 24 años	1,75	1,19
De 25 a 34 años	1,48	0,87
De 35 a 44 años	1,64	1,18
De 45 a 54 años	1,79	2,23
De 55 a 64 años	1,90	1,64
De 65 a 74 años	1,71	1,19
De 75 a 84 años	1,73	1,17
De 85 y más años	1,82	1,30
Hombres		
TOTAL	1,68	1,28
De 0 a 4 años	1,07	0,25
De 5 a 14 años	1,63	1,27
De 15 a 24 años	1,68	1,02
De 25 a 34 años	1,52	0,94
De 35 a 44 años	1,65	1,09
De 45 a 54 años	1,69	1,72
De 55 a 64 años	1,78	1,31
De 65 a 74 años	1,77	1,25
De 75 a 84 años	1,86	1,38
De 85 y más años	1,77	1,26

Tabla 2.069.- Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	1,74	1,58
De 0 a 4 años	1,11	0,45
De 5 a 14 años	1,75	1,14
De 15 a 24 años	1,80	1,30
De 25 a 34 años	1,45	0,81
De 35 a 44 años	1,63	1,23
De 45 a 54 años	1,87	2,55
De 55 a 64 años	2,02	1,89
De 65 a 74 años	1,67	1,14
De 75 a 84 años	1,61	0,94
De 85 y más años	1,84	1,32

Tabla 2.070.- Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,71	1,46
I	1,56	1,06
II	1,88	1,29
III	1,77	1,64
IV	1,80	1,77
V	1,70	1,48
VI	1,69	1,41
No consta	1,65	1,16
Hombres		
TOTAL	1,68	1,28
I	1,55	0,97
II	1,78	1,31
III	1,82	1,44
IV	1,64	1,24
V	1,71	1,44
VI	1,50	1,05
No consta	1,46	0,94

Tabla 2.070.- Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	1,74	1,58
I	1,58	1,14
II	1,95	1,26
III	1,73	1,80
IV	1,93	2,11
V	1,68	1,51
VI	1,78	1,56
No consta	1,76	1,25

Tabla 2.071.- Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	1,71	1,46
De 0 a 14 años	1,64	1,17
De 15 a 24 años	1,75	1,19
De 25 a 64 años	1,72	1,65
De 65 y más años	1,73	1,19
España		
TOTAL	1,72	1,48
De 0 a 14 años	1,63	1,12
De 15 a 24 años	1,73	1,15
De 25 a 64 años	1,73	1,71
De 65 y más años	1,74	1,21
Extranjero		
TOTAL	1,69	1,30
De 0 a 14 años	1,73	1,85
De 15 a 24 años	1,86	1,43
De 25 a 64 años	1,68	1,25
De 65 y más años	1,44	0,66

Tabla 2.071.- Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	1,68	1,28
De 0 a 14 años	1,58	1,22
De 15 a 24 años	1,68	1,02
De 25 a 64 años	1,68	1,35
De 65 y más años	1,80	1,29
España		
TOTAL	1,68	1,29
De 0 a 14 años	1,54	1,11
De 15 a 24 años	1,69	1,01
De 25 a 64 años	1,68	1,39
De 65 y más años	1,83	1,32
Extranjero		
TOTAL	1,67	1,24
De 0 a 14 años	2,09	2,28
De 15 a 24 años	1,58	1,08
De 25 a 64 años	1,66	1,07
De 65 y más años	1,31	0,46

Tabla 2.071.- Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	1,74	1,58
De 0 a 14 años	1,69	1,12
De 15 a 24 años	1,80	1,30
De 25 a 64 años	1,76	1,84
De 65 y más años	1,67	1,11
España		
TOTAL	1,75	1,62
De 0 a 14 años	1,71	1,13
De 15 a 24 años	1,77	1,26
De 25 a 64 años	1,78	1,93
De 65 y más años	1,68	1,12
Extranjero		
TOTAL	1,70	1,33
De 0 a 14 años	1,17	0,46
De 15 a 24 años	2,01	1,57
De 25 a 64 años	1,68	1,34
De 65 y más años	1,56	0,78

Tabla 2.072.- Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,71	1,46
Andalucía	1,43	0,91
Aragón	1,79	1,29
Asturias, Principado de	1,80	1,65
Balears, Illes	1,72	1,14
Canarias	1,76	1,40
Cantabria	2,13	2,85
Castilla y León	1,61	1,28
Castilla-La Mancha	1,78	1,29
Cataluña	1,73	1,65
Comunitat Valenciana	1,71	1,25
Extremadura	1,61	0,94
Galicia	2,01	1,67
Madrid, Comunidad de	1,84	1,83
Murcia, Región de	1,73	1,17
Navarra, Comunidad Foral de	1,79	1,45
País Vasco	1,79	1,51
Rioja, La	1,84	1,23
Ceuta	1,89	1,08
Melilla	1,14	0,53

Tabla 2.072.- Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Hombres		
TOTAL	1,68	1,28
Andalucía	1,35	0,76
Aragón	1,79	1,29
Asturias, Principado de	1,65	1,20
Balears, Illes	1,76	1,21
Canarias	1,57	0,91
Cantabria	2,43	3,93
Castilla y León	1,62	1,51
Castilla-La Mancha	1,75	1,30
Cataluña	1,65	1,34
Comunitat Valenciana	1,83	1,28
Extremadura	1,68	0,98
Galicia	2,05	1,36
Madrid, Comunidad de	1,81	1,21
Murcia, Región de	1,68	1,08
Navarra, Comunidad Foral de	1,87	1,14
País Vasco	1,65	1,16
Rioja, La	2,16	1,55
Ceuta	2,25	1,19
Melilla	1,11	0,57

Tabla 2.072.- Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	1,74	1,58
Andalucía	1,50	1,00
Aragón	1,78	1,29
Asturias, Principado de	1,94	1,99
Balears, Illes	1,70	1,09
Canarias	1,92	1,68
Cantabria	1,87	1,22
Castilla y León	1,60	1,03
Castilla-La Mancha	1,80	1,28
Cataluña	1,79	1,89
Comunitat Valenciana	1,63	1,23
Extremadura	1,55	0,90
Galicia	1,99	1,84
Madrid, Comunidad de	1,86	2,22
Murcia, Región de	1,79	1,26
Navarra, Comunidad Foral de	1,72	1,67
País Vasco	1,90	1,73
Rioja, La	1,63	0,90
Ceuta	1,42	0,65
Melilla	1,19	0,45

Tabla 2.073.- Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	1,73	1,51
Básico e inferior	1,82	1,61
Intermedio	1,81	1,90
Superior	1,61	1,12
De 15 a 24 años		
TOTAL	1,75	1,19
Básico e inferior	1,80	1,30
Intermedio	1,68	1,07
Superior	1,77	1,16
De 25 a 64 años		
TOTAL	1,72	1,65
Básico e inferior	1,83	1,86
Intermedio	1,91	2,26
Superior	1,58	1,12
De 65 y más años		
TOTAL	1,73	1,19
Básico e inferior	1,80	1,26
Intermedio	1,59	1,11
Superior	1,66	1,08

Tabla 2.073.- Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	1,70	1,30
Básico e inferior	1,70	1,26
Intermedio	1,91	1,64
Superior	1,59	1,09
De 15 a 24 años		
TOTAL	1,68	1,02
Básico e inferior	1,69	1,00
Intermedio	1,86	1,09
Superior	1,37	0,82
De 25 a 64 años		
TOTAL	1,68	1,35
Básico e inferior	1,63	1,30
Intermedio	1,95	1,84
Superior	1,58	1,08
De 65 y más años		
TOTAL	1,80	1,29
Básico e inferior	1,86	1,34
Intermedio	1,77	1,43
Superior	1,74	1,19

Tabla 2.073.- Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	1,75	1,65
Básico e inferior	1,90	1,81
Intermedio	1,73	2,07
Superior	1,62	1,15
De 15 a 24 años		
TOTAL	1,80	1,30
Básico e inferior	1,91	1,52
Intermedio	1,54	1,03
Superior	2,05	1,27
De 25 a 64 años		
TOTAL	1,76	1,84
Básico e inferior	1,99	2,18
Intermedio	1,88	2,57
Superior	1,59	1,15
De 65 y más años		
TOTAL	1,67	1,11
Básico e inferior	1,77	1,22
Intermedio	1,49	0,86
Superior	1,51	0,85

Tabla 2.074.- Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,73	1,51
Trabajando	1,72	1,70
En desempleo	1,74	1,37
Jubilado/a o prejubilado/a	1,71	1,20
Estudiando	1,74	1,05
Incapacitado/a para trabajar	1,66	1,39
Labores del hogar	1,82	1,52
Otros	2,14	0,70
Hombres		
TOTAL	1,70	1,30
Trabajando	1,66	1,39
En desempleo	1,61	1,02
Jubilado/a o prejubilado/a	1,78	1,26
Estudiando	1,77	1,06
Incapacitado/a para trabajar	1,67	0,81
Labores del hogar	0,00	0,00
Otros	2,88	0,99

Tabla 2.074.- Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	1,75	1,65
Trabajando	1,78	1,94
En desempleo	1,79	1,49
Jubilado/a o prejubilado/a	1,64	1,14
Estudiando	1,72	1,05
Incapacitado/a para trabajar	1,65	1,62
Labores del hogar	1,82	1,52
Otros	1,90	0,30

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Revisión o chequeo	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	71,38
De 0 a 4 años	100,00	86,33
De 5 a 14 años	100,00	88,95
De 15 a 24 años	100,00	81,50
De 25 a 34 años	100,00	72,60
De 35 a 44 años	100,00	71,71
De 45 a 54 años	100,00	70,10
De 55 a 64 años	100,00	66,91
De 65 a 74 años	100,00	63,65
De 75 a 84 años	100,00	59,88
De 85 y más años	100,00	56,86
Hombres		
TOTAL	100,00	70,97
De 0 a 4 años	100,00	83,69
De 5 a 14 años	100,00	89,39
De 15 a 24 años	100,00	82,18
De 25 a 34 años	100,00	72,86
De 35 a 44 años	100,00	71,75
De 45 a 54 años	100,00	68,05
De 55 a 64 años	100,00	64,81
De 65 a 74 años	100,00	61,60
De 75 a 84 años	100,00	58,36
De 85 y más años	100,00	57,89

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Limpieza de boca
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	28,62	100,00
De 0 a 4 años	13,67	100,00
De 5 a 14 años	11,05	100,00
De 15 a 24 años	18,50	100,00
De 25 a 34 años	27,40	100,00
De 35 a 44 años	28,29	100,00
De 45 a 54 años	29,90	100,00
De 55 a 64 años	33,09	100,00
De 65 a 74 años	36,35	100,00
De 75 a 84 años	40,12	100,00
De 85 y más años	43,14	100,00
Hombres		
TOTAL	29,03	100,00
De 0 a 4 años	16,31	100,00
De 5 a 14 años	10,61	100,00
De 15 a 24 años	17,82	100,00
De 25 a 34 años	27,14	100,00
De 35 a 44 años	28,25	100,00
De 45 a 54 años	31,95	100,00
De 55 a 64 años	35,19	100,00
De 65 a 74 años	38,40	100,00
De 75 a 84 años	41,64	100,00
De 85 y más años	42,11	100,00

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48,36	51,64
De 0 a 4 años	9,44	90,56
De 5 a 14 años	24,69	75,31
De 15 a 24 años	46,22	53,78
De 25 a 34 años	59,20	40,80
De 35 a 44 años	59,64	40,36
De 45 a 54 años	56,82	43,18
De 55 a 64 años	52,74	47,26
De 65 a 74 años	44,53	55,47
De 75 a 84 años	32,57	67,43
De 85 y más años	23,12	76,88
Hombres		
TOTAL	47,20	52,80
De 0 a 4 años	11,10	88,90
De 5 a 14 años	24,99	75,01
De 15 a 24 años	46,29	53,71
De 25 a 34 años	57,92	42,08
De 35 a 44 años	59,04	40,96
De 45 a 54 años	54,64	45,36
De 55 a 64 años	49,49	50,51
De 65 a 74 años	43,02	56,98
De 75 a 84 años	29,14	70,86
De 85 y más años	21,29	78,71

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Empastes, endodoncia	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	21,67
De 0 a 4 años	100,00	5,25
De 5 a 14 años	100,00	15,18
De 15 a 24 años	100,00	15,74
De 25 a 34 años	100,00	22,91
De 35 a 44 años	100,00	26,95
De 45 a 54 años	100,00	29,08
De 55 a 64 años	100,00	25,27
De 65 a 74 años	100,00	17,78
De 75 a 84 años	100,00	14,16
De 85 y más años	100,00	9,04
Hombres		
TOTAL	100,00	21,97
De 0 a 4 años	100,00	7,55
De 5 a 14 años	100,00	14,94
De 15 a 24 años	100,00	15,82
De 25 a 34 años	100,00	22,65
De 35 a 44 años	100,00	28,44
De 45 a 54 años	100,00	27,72
De 55 a 64 años	100,00	26,20
De 65 a 74 años	100,00	18,06
De 75 a 84 años	100,00	13,78
De 85 y más años	100,00	10,59

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Extracción de algún diente/muela
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	78,33	100,00
De 0 a 4 años	94,75	100,00
De 5 a 14 años	84,82	100,00
De 15 a 24 años	84,26	100,00
De 25 a 34 años	77,09	100,00
De 35 a 44 años	73,05	100,00
De 45 a 54 años	70,92	100,00
De 55 a 64 años	74,73	100,00
De 65 a 74 años	82,22	100,00
De 75 a 84 años	85,84	100,00
De 85 y más años	90,96	100,00
Hombres		
TOTAL	78,03	100,00
De 0 a 4 años	92,45	100,00
De 5 a 14 años	85,06	100,00
De 15 a 24 años	84,18	100,00
De 25 a 34 años	77,35	100,00
De 35 a 44 años	71,56	100,00
De 45 a 54 años	72,28	100,00
De 55 a 64 años	73,80	100,00
De 65 a 74 años	81,94	100,00
De 75 a 84 años	86,22	100,00
De 85 y más años	89,41	100,00

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	11,27	88,73
De 0 a 4 años	1,99	98,01
De 5 a 14 años	5,65	94,35
De 15 a 24 años	4,99	95,01
De 25 a 34 años	8,44	91,56
De 35 a 44 años	10,54	89,46
De 45 a 54 años	12,58	87,42
De 55 a 64 años	15,01	84,99
De 65 a 74 años	15,29	84,71
De 75 a 84 años	16,06	83,94
De 85 y más años	15,64	84,36
Hombres		
TOTAL	12,50	87,50
De 0 a 4 años	3,02	96,98
De 5 a 14 años	5,46	94,54
De 15 a 24 años	4,23	95,77
De 25 a 34 años	9,22	90,78
De 35 a 44 años	10,68	89,32
De 45 a 54 años	14,44	85,56
De 55 a 64 años	17,63	82,37
De 65 a 74 años	19,19	80,81
De 75 a 84 años	19,89	80,11
De 85 y más años	16,22	83,78

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Fundas,puentes u otro tipo de prótesis	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	10,91
De 0 a 4 años	100,00	0,00
De 5 a 14 años	100,00	1,93
De 15 a 24 años	100,00	2,20
De 25 a 34 años	100,00	2,79
De 35 a 44 años	100,00	4,62
De 45 a 54 años	100,00	8,34
De 55 a 64 años	100,00	14,62
De 65 a 74 años	100,00	21,92
De 75 a 84 años	100,00	32,11
De 85 y más años	100,00	37,62
Hombres		
TOTAL	100,00	10,42
De 0 a 4 años	100,00	0,00
De 5 a 14 años	100,00	2,03
De 15 a 24 años	100,00	1,75
De 25 a 34 años	100,00	3,34
De 35 a 44 años	100,00	5,09
De 45 a 54 años	100,00	8,30
De 55 a 64 años	100,00	14,74
De 65 a 74 años	100,00	22,97
De 75 a 84 años	100,00	31,58
De 85 y más años	100,00	36,52

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Tratamiento de las enfermedades de encías
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	89,09	100,00
De 0 a 4 años	100,00	100,00
De 5 a 14 años	98,07	100,00
De 15 a 24 años	97,80	100,00
De 25 a 34 años	97,21	100,00
De 35 a 44 años	95,38	100,00
De 45 a 54 años	91,66	100,00
De 55 a 64 años	85,38	100,00
De 65 a 74 años	78,08	100,00
De 75 a 84 años	67,89	100,00
De 85 y más años	62,38	100,00
Hombres		
TOTAL	89,58	100,00
De 0 a 4 años	100,00	100,00
De 5 a 14 años	97,97	100,00
De 15 a 24 años	98,25	100,00
De 25 a 34 años	96,66	100,00
De 35 a 44 años	94,91	100,00
De 45 a 54 años	91,70	100,00
De 55 a 64 años	85,26	100,00
De 65 a 74 años	77,03	100,00
De 75 a 84 años	68,42	100,00
De 85 y más años	63,48	100,00

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,17	97,83
De 0 a 4 años	0,97	99,03
De 5 a 14 años	0,66	99,34
De 15 a 24 años	0,72	99,28
De 25 a 34 años	2,01	97,99
De 35 a 44 años	1,73	98,27
De 45 a 54 años	3,16	96,84
De 55 a 64 años	3,96	96,04
De 65 a 74 años	2,05	97,95
De 75 a 84 años	1,90	98,10
De 85 y más años	1,33	98,67
Hombres		
TOTAL	1,69	98,31
De 0 a 4 años	1,29	98,71
De 5 a 14 años	0,77	99,23
De 15 a 24 años	0,62	99,38
De 25 a 34 años	1,87	98,13
De 35 a 44 años	1,76	98,24
De 45 a 54 años	2,10	97,90
De 55 a 64 años	2,80	97,20
De 65 a 74 años	1,43	98,57
De 75 a 84 años	1,62	98,38
De 85 y más años	0,74	99,26

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Ortodoncia	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	4,54
De 0 a 4 años	100,00	1,74
De 5 a 14 años	100,00	10,83
De 15 a 24 años	100,00	11,39
De 25 a 34 años	100,00	5,11
De 35 a 44 años	100,00	3,36
De 45 a 54 años	100,00	2,70
De 55 a 64 años	100,00	2,75
De 65 a 74 años	100,00	1,66
De 75 a 84 años	100,00	1,65
De 85 y más años	100,00	1,51
Hombres		
TOTAL	100,00	4,36
De 0 a 4 años	100,00	2,99
De 5 a 14 años	100,00	9,29
De 15 a 24 años	100,00	10,70
De 25 a 34 años	100,00	4,89
De 35 a 44 años	100,00	2,49
De 45 a 54 años	100,00	2,82
De 55 a 64 años	100,00	2,88
De 65 a 74 años	100,00	1,97
De 75 a 84 años	100,00	1,78
De 85 y más años	100,00	1,02

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Aplicación de Flúor
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	95,46	100,00
De 0 a 4 años	98,26	100,00
De 5 a 14 años	89,17	100,00
De 15 a 24 años	88,61	100,00
De 25 a 34 años	94,89	100,00
De 35 a 44 años	96,64	100,00
De 45 a 54 años	97,30	100,00
De 55 a 64 años	97,25	100,00
De 65 a 74 años	98,34	100,00
De 75 a 84 años	98,35	100,00
De 85 y más años	98,49	100,00
Hombres		
TOTAL	95,64	100,00
De 0 a 4 años	97,01	100,00
De 5 a 14 años	90,71	100,00
De 15 a 24 años	89,30	100,00
De 25 a 34 años	95,11	100,00
De 35 a 44 años	97,51	100,00
De 45 a 54 años	97,18	100,00
De 55 a 64 años	97,12	100,00
De 65 a 74 años	98,03	100,00
De 75 a 84 años	98,22	100,00
De 85 y más años	98,98	100,00

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	3,26	96,74
De 0 a 4 años	5,60	94,40
De 5 a 14 años	12,86	87,14
De 15 a 24 años	3,41	96,59
De 25 a 34 años	2,61	97,39
De 35 a 44 años	2,73	97,27
De 45 a 54 años	2,24	97,76
De 55 a 64 años	2,18	97,82
De 65 a 74 años	1,96	98,04
De 75 a 84 años	0,71	99,29
De 85 y más años	0,88	99,12
Hombres		
TOTAL	3,32	96,68
De 0 a 4 años	8,28	91,72
De 5 a 14 años	13,47	86,53
De 15 a 24 años	3,57	96,43
De 25 a 34 años	2,44	97,56
De 35 a 44 años	2,59	97,41
De 45 a 54 años	1,84	98,16
De 55 a 64 años	2,22	97,78
De 65 a 74 años	1,61	98,39
De 75 a 84 años	1,10	98,90
De 85 y más años	0,12	99,88

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Implantes	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	5,54
De 0 a 4 años	..	..
De 5 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	0,27
De 25 a 34 años	100,00	1,08
De 35 a 44 años	100,00	2,76
De 45 a 54 años	100,00	5,37
De 55 a 64 años	100,00	9,64
De 65 a 74 años	100,00	10,98
De 75 a 84 años	100,00	9,58
De 85 y más años	100,00	6,89
Hombres		
TOTAL	100,00	5,46
De 0 a 4 años	..	..
De 5 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	0,05
De 25 a 34 años	100,00	1,30
De 35 a 44 años	100,00	2,50
De 45 a 54 años	100,00	4,70
De 55 a 64 años	100,00	9,20
De 65 a 74 años	100,00	12,08
De 75 a 84 años	100,00	11,51
De 85 y más años	100,00	8,05

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Otro tipo de asistencia
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	94,46	100,00
De 0 a 4 años	..	100,00
De 5 a 14 años	..	100,00
De 15 a 24 años	99,73	100,00
De 25 a 34 años	98,92	100,00
De 35 a 44 años	97,24	100,00
De 45 a 54 años	94,63	100,00
De 55 a 64 años	90,36	100,00
De 65 a 74 años	89,02	100,00
De 75 a 84 años	90,42	100,00
De 85 y más años	93,11	100,00
Hombres		
TOTAL	94,54	100,00
De 0 a 4 años	..	100,00
De 5 a 14 años	..	100,00
De 15 a 24 años	99,95	100,00
De 25 a 34 años	98,70	100,00
De 35 a 44 años	97,50	100,00
De 45 a 54 años	95,30	100,00
De 55 a 64 años	90,80	100,00
De 65 a 74 años	87,92	100,00
De 75 a 84 años	88,49	100,00
De 85 y más años	91,95	100,00

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,06	93,94
De 0 a 4 años	8,44	91,56
De 5 a 14 años	4,39	95,61
De 15 a 24 años	5,65	94,35
De 25 a 34 años	4,97	95,03
De 35 a 44 años	5,11	94,89
De 45 a 54 años	6,06	93,94
De 55 a 64 años	6,03	93,97
De 65 a 74 años	7,24	92,76
De 75 a 84 años	8,34	91,66
De 85 y más años	10,81	89,19
Hombres		
TOTAL	5,94	94,06
De 0 a 4 años	8,27	91,73
De 5 a 14 años	4,63	95,37
De 15 a 24 años	5,28	94,72
De 25 a 34 años	6,18	93,82
De 35 a 44 años	4,92	95,08
De 45 a 54 años	5,86	94,14
De 55 a 64 años	6,09	93,91
De 65 a 74 años	6,47	93,53
De 75 a 84 años	8,98	91,02
De 85 y más años	7,87	92,13

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Revisión o chequeo	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	100,00	71,76
De 0 a 4 años	100,00	90,03
De 5 a 14 años	100,00	88,50
De 15 a 24 años	100,00	80,80
De 25 a 34 años	100,00	72,34
De 35 a 44 años	100,00	71,67
De 45 a 54 años	100,00	72,13
De 55 a 64 años	100,00	68,90
De 65 a 74 años	100,00	65,44
De 75 a 84 años	100,00	61,05
De 85 y más años	100,00	56,35

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Limpieza de boca
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	28,24	100,00
De 0 a 4 años	9,97	100,00
De 5 a 14 años	11,50	100,00
De 15 a 24 años	19,20	100,00
De 25 a 34 años	27,66	100,00
De 35 a 44 años	28,33	100,00
De 45 a 54 años	27,87	100,00
De 55 a 64 años	31,10	100,00
De 65 a 74 años	34,56	100,00
De 75 a 84 años	38,95	100,00
De 85 y más años	43,65	100,00

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Si	No
Mujeres		
TOTAL	49,46	50,54
De 0 a 4 años	7,13	92,87
De 5 a 14 años	24,37	75,63
De 15 a 24 años	46,15	53,85
De 25 a 34 años	60,50	39,50
De 35 a 44 años	60,24	39,76
De 45 a 54 años	58,99	41,01
De 55 a 64 años	55,83	44,17
De 65 a 74 años	45,86	54,14
De 75 a 84 años	35,25	64,75
De 85 y más años	24,03	75,97

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Empastes, endodoncia	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	100,00	21,39
De 0 a 4 años	100,00	2,01
De 5 a 14 años	100,00	15,42
De 15 a 24 años	100,00	15,66
De 25 a 34 años	100,00	23,16
De 35 a 44 años	100,00	25,49
De 45 a 54 años	100,00	30,44
De 55 a 64 años	100,00	24,38
De 65 a 74 años	100,00	17,54
De 75 a 84 años	100,00	14,45
De 85 y más años	100,00	8,28

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Extracción de algún diente/muela
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	78,61	100,00
De 0 a 4 años	97,99	100,00
De 5 a 14 años	84,58	100,00
De 15 a 24 años	84,34	100,00
De 25 a 34 años	76,84	100,00
De 35 a 44 años	74,51	100,00
De 45 a 54 años	69,56	100,00
De 55 a 64 años	75,62	100,00
De 65 a 74 años	82,46	100,00
De 75 a 84 años	85,55	100,00
De 85 y más años	91,72	100,00

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Si	No
Mujeres		
TOTAL	10,10	89,90
De 0 a 4 años	0,53	99,47
De 5 a 14 años	5,84	94,16
De 15 a 24 años	5,78	94,22
De 25 a 34 años	7,65	92,35
De 35 a 44 años	10,41	89,59
De 45 a 54 años	10,73	89,27
De 55 a 64 años	12,51	87,49
De 65 a 74 años	11,87	88,13
De 75 a 84 años	13,08	86,92
De 85 y más años	15,35	84,65

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Fundas,puentes u otro tipo de prótesis	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	100,00	11,38
De 0 a 4 años	100,00	0,00
De 5 a 14 años	100,00	1,82
De 15 a 24 años	100,00	2,66
De 25 a 34 años	100,00	2,23
De 35 a 44 años	100,00	4,15
De 45 a 54 años	100,00	8,37
De 55 a 64 años	100,00	14,49
De 65 a 74 años	100,00	21,00
De 75 a 84 años	100,00	32,52
De 85 y más años	100,00	38,16

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Tratamiento de las enfermedades de encías
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	88,62	100,00
De 0 a 4 años	100,00	100,00
De 5 a 14 años	98,18	100,00
De 15 a 24 años	97,34	100,00
De 25 a 34 años	97,77	100,00
De 35 a 44 años	95,85	100,00
De 45 a 54 años	91,63	100,00
De 55 a 64 años	85,51	100,00
De 65 a 74 años	79,00	100,00
De 75 a 84 años	67,48	100,00
De 85 y más años	61,84	100,00

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Si	No
Mujeres		
TOTAL	2,62	97,38
De 0 a 4 años	0,53	99,47
De 5 a 14 años	0,54	99,46
De 15 a 24 años	0,83	99,17
De 25 a 34 años	2,16	97,84
De 35 a 44 años	1,71	98,29
De 45 a 54 años	4,22	95,78
De 55 a 64 años	5,08	94,92
De 65 a 74 años	2,60	97,40
De 75 a 84 años	2,12	97,88
De 85 y más años	1,62	98,38

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Ortodoncia	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	100,00	4,72
De 0 a 4 años	100,00	0,00
De 5 a 14 años	100,00	12,45
De 15 a 24 años	100,00	12,10
De 25 a 34 años	100,00	5,34
De 35 a 44 años	100,00	4,22
De 45 a 54 años	100,00	2,59
De 55 a 64 años	100,00	2,62
De 65 a 74 años	100,00	1,40
De 75 a 84 años	100,00	1,56
De 85 y más años	100,00	1,76

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Aplicación de Flúor
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	95,28	100,00
De 0 a 4 años	100,00	100,00
De 5 a 14 años	87,55	100,00
De 15 a 24 años	87,90	100,00
De 25 a 34 años	94,66	100,00
De 35 a 44 años	95,78	100,00
De 45 a 54 años	97,41	100,00
De 55 a 64 años	97,38	100,00
De 65 a 74 años	98,60	100,00
De 75 a 84 años	98,44	100,00
De 85 y más años	98,24	100,00

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Si	No
Mujeres		
TOTAL	3,21	96,79
De 0 a 4 años	1,89	98,11
De 5 a 14 años	12,21	87,79
De 15 a 24 años	3,24	96,76
De 25 a 34 años	2,79	97,21
De 35 a 44 años	2,87	97,13
De 45 a 54 años	2,63	97,37
De 55 a 64 años	2,14	97,86
De 65 a 74 años	2,26	97,74
De 75 a 84 años	0,41	99,59
De 85 y más años	1,26	98,74

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Implantes	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	100,00	5,63
De 0 a 4 años	..	..
De 5 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	0,49
De 25 a 34 años	100,00	0,86
De 35 a 44 años	100,00	3,02
De 45 a 54 años	100,00	6,04
De 55 a 64 años	100,00	10,06
De 65 a 74 años	100,00	10,02
De 75 a 84 años	100,00	8,08
De 85 y más años	100,00	6,31

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Otro tipo de asistencia
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	94,37	100,00
De 0 a 4 años	..	100,00
De 5 a 14 años	..	100,00
De 15 a 24 años	99,51	100,00
De 25 a 34 años	99,14	100,00
De 35 a 44 años	96,98	100,00
De 45 a 54 años	93,96	100,00
De 55 a 64 años	89,94	100,00
De 65 a 74 años	89,98	100,00
De 75 a 84 años	91,92	100,00
De 85 y más años	93,69	100,00

Tabla 2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Si	No
Mujeres		
TOTAL	6,16	93,84
De 0 a 4 años	8,68	91,32
De 5 a 14 años	4,13	95,87
De 15 a 24 años	6,03	93,97
De 25 a 34 años	3,74	96,26
De 35 a 44 años	5,30	94,70
De 45 a 54 años	6,26	93,74
De 55 a 64 años	5,96	94,04
De 65 a 74 años	7,91	92,09
De 75 a 84 años	7,83	92,17
De 85 y más años	12,29	87,71

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Revisión o chequeo	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	71,38
I	100,00	81,51
II	100,00	74,17
III	100,00	74,34
IV	100,00	69,90
V	100,00	68,48
VI	100,00	62,90
No consta	100,00	69,72
Hombres		
TOTAL	100,00	70,97
I	100,00	81,33
II	100,00	71,10
III	100,00	74,52
IV	100,00	68,73
V	100,00	67,37
VI	100,00	62,73
No consta	100,00	77,74

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

		Limpieza de boca
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	28,62	100,00
I	18,49	100,00
II	25,83	100,00
III	25,66	100,00
IV	30,10	100,00
V	31,52	100,00
VI	37,10	100,00
No consta	30,28	100,00
Hombres		
TOTAL	29,03	100,00
I	18,67	100,00
II	28,90	100,00
III	25,48	100,00
IV	31,27	100,00
V	32,63	100,00
VI	37,27	100,00
No consta	22,26	100,00

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48,36	51,64
I	60,40	39,60
II	57,30	42,70
III	53,99	46,01
IV	47,07	52,93
V	43,54	56,46
VI	35,62	64,38
No consta	43,07	56,93
Hombres		
TOTAL	47,20	52,80
I	60,48	39,52
II	55,44	44,56
III	53,37	46,63
IV	44,77	55,23
V	41,44	58,56
VI	33,61	66,39
No consta	45,17	54,83

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Empastes, endodoncia	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	21,67
I	100,00	20,21
II	100,00	20,51
III	100,00	21,09
IV	100,00	22,39
V	100,00	23,12
VI	100,00	21,70
No consta	100,00	17,93
Hombres		
TOTAL	100,00	21,97
I	100,00	19,71
II	100,00	21,43
III	100,00	22,16
IV	100,00	21,21
V	100,00	23,95
VI	100,00	21,08
No consta	100,00	17,41

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

		Extracción de algún diente/muela
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	78,33	100,00
I	79,79	100,00
II	79,49	100,00
III	78,91	100,00
IV	77,61	100,00
V	76,88	100,00
VI	78,30	100,00
No consta	82,07	100,00
Hombres		
TOTAL	78,03	100,00
I	80,29	100,00
II	78,57	100,00
III	77,84	100,00
IV	78,79	100,00
V	76,05	100,00
VI	78,92	100,00
No consta	82,59	100,00

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	11,27	88,73
I	6,64	93,36
II	8,57	91,43
III	9,19	90,81
IV	14,28	85,72
V	12,24	87,76
VI	15,52	84,48
No consta	12,29	87,71
Hombres		
TOTAL	12,50	87,50
I	7,54	92,46
II	8,74	91,26
III	9,32	90,68
IV	15,85	84,15
V	14,20	85,80
VI	18,43	81,57
No consta	9,58	90,42

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Fundas,puentes u otro tipo de prótesis	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	10,91
I	100,00	7,29
II	100,00	8,06
III	100,00	10,59
IV	100,00	13,47
V	100,00	11,29
VI	100,00	13,02
No consta	100,00	13,10
Hombres		
TOTAL	100,00	10,42
I	100,00	7,03
II	100,00	7,49
III	100,00	10,97
IV	100,00	12,90
V	100,00	11,23
VI	100,00	10,56
No consta	100,00	8,89

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

		Tratamiento de las enfermedades de encías
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	89,09	100,00
I	92,71	100,00
II	91,94	100,00
III	89,41	100,00
IV	86,53	100,00
V	88,71	100,00
VI	86,98	100,00
No consta	86,90	100,00
Hombres		
TOTAL	89,58	100,00
I	92,97	100,00
II	92,51	100,00
III	89,03	100,00
IV	87,10	100,00
V	88,77	100,00
VI	89,44	100,00
No consta	91,11	100,00

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,17	97,83
I	2,51	97,49
II	2,68	97,32
III	2,80	97,20
IV	2,12	97,88
V	1,94	98,06
VI	1,26	98,74
No consta	1,61	98,39
Hombres		
TOTAL	1,69	98,31
I	1,71	98,29
II	1,77	98,23
III	2,27	97,73
IV	1,72	98,28
V	1,67	98,33
VI	0,82	99,18
No consta	0,83	99,17

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Ortodoncia	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	4,54
I	100,00	6,25
II	100,00	6,97
III	100,00	5,77
IV	100,00	3,97
V	100,00	3,67
VI	100,00	2,31
No consta	100,00	3,55
Hombres		
TOTAL	100,00	4,36
I	100,00	5,74
II	100,00	7,08
III	100,00	5,89
IV	100,00	3,43
V	100,00	3,08
VI	100,00	2,74
No consta	100,00	5,62

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

		Aplicación de Flúor
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	95,46	100,00
I	93,75	100,00
II	93,03	100,00
III	94,23	100,00
IV	96,03	100,00
V	96,33	100,00
VI	97,69	100,00
No consta	96,45	100,00
Hombres		
TOTAL	95,64	100,00
I	94,26	100,00
II	92,92	100,00
III	94,11	100,00
IV	96,57	100,00
V	96,92	100,00
VI	97,26	100,00
No consta	94,38	100,00

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	3,26	96,74
I	5,58	94,42
II	5,51	94,49
III	3,64	96,36
IV	3,00	97,00
V	2,37	97,63
VI	1,47	98,53
No consta	2,49	97,51
Hombres		
TOTAL	3,32	96,68
I	5,59	94,41
II	4,91	95,09
III	3,26	96,74
IV	2,81	97,19
V	2,64	97,36
VI	1,77	98,23
No consta	4,75	95,25

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Implantes	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	5,54
I	100,00	6,65
II	100,00	5,48
III	100,00	6,55
IV	100,00	6,96
V	100,00	4,81
VI	100,00	3,84
No consta	100,00	3,46
Hombres		
TOTAL	100,00	5,46
I	100,00	6,98
II	100,00	5,32
III	100,00	6,73
IV	100,00	6,03
V	100,00	4,54
VI	100,00	3,64
No consta	100,00	3,24

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

		Otro tipo de asistencia
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	94,46	100,00
I	93,35	100,00
II	94,52	100,00
III	93,45	100,00
IV	93,04	100,00
V	95,19	100,00
VI	96,16	100,00
No consta	96,54	100,00
Hombres		
TOTAL	94,54	100,00
I	93,02	100,00
II	94,68	100,00
III	93,27	100,00
IV	93,97	100,00
V	95,46	100,00
VI	96,36	100,00
No consta	96,76	100,00

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,06	93,94
I	4,18	95,82
II	5,99	94,01
III	5,57	94,43
IV	6,79	93,21
V	6,33	93,67
VI	6,95	93,05
No consta	8,22	91,78
Hombres		
TOTAL	5,94	94,06
I	3,40	96,60
II	5,93	94,07
III	5,56	94,44
IV	7,96	92,04
V	6,24	93,76
VI	6,57	93,43
No consta	5,85	94,15

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Revisión o chequeo	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	100,00	71,76
I	100,00	81,69
II	100,00	76,76
III	100,00	74,18
IV	100,00	71,32
V	100,00	69,63
VI	100,00	63,02
No consta	100,00	66,11

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

		Limpieza de boca
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	28,24	100,00
I	18,31	100,00
II	23,24	100,00
III	25,82	100,00
IV	28,68	100,00
V	30,37	100,00
VI	36,98	100,00
No consta	33,89	100,00

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Si	No
Mujeres		
TOTAL	49,46	50,54
I	60,31	39,69
II	58,86	41,14
III	54,59	45,41
IV	49,88	50,12
V	45,71	54,29
VI	37,06	62,94
No consta	42,13	57,87

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Empastes, endodoncia	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	100,00	21,39
I	100,00	20,70
II	100,00	19,72
III	100,00	20,06
IV	100,00	23,84
V	100,00	22,26
VI	100,00	22,14
No consta	100,00	18,16

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

		Extracción de algún diente/muela
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	78,61	100,00
I	79,30	100,00
II	80,28	100,00
III	79,94	100,00
IV	76,16	100,00
V	77,74	100,00
VI	77,86	100,00
No consta	81,84	100,00

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Si	No
Mujeres		
TOTAL	10,10	89,90
I	5,74	94,26
II	8,43	91,57
III	9,06	90,94
IV	12,36	87,64
V	10,23	89,77
VI	13,44	86,56
No consta	13,49	86,51

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Fundas,puentes u otro tipo de prótesis	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	100,00	11,38
I	100,00	7,55
II	100,00	8,55
III	100,00	10,23
IV	100,00	14,17
V	100,00	11,35
VI	100,00	14,78
No consta	100,00	14,98

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

		Tratamiento de las enfermedades de encías
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	88,62	100,00
I	92,45	100,00
II	91,45	100,00
III	89,77	100,00
IV	85,83	100,00
V	88,65	100,00
VI	85,22	100,00
No consta	85,02	100,00

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Si	No
Mujeres		
TOTAL	2,62	97,38
I	3,33	96,67
II	3,45	96,55
III	3,32	96,68
IV	2,61	97,39
V	2,22	97,78
VI	1,58	98,42
No consta	1,96	98,04

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Ortodoncia	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	100,00	4,72
I	100,00	6,77
II	100,00	6,88
III	100,00	5,66
IV	100,00	4,63
V	100,00	4,28
VI	100,00	2,01
No consta	100,00	2,61

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

		Aplicación de Flúor
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	95,28	100,00
I	93,23	100,00
II	93,12	100,00
III	94,34	100,00
IV	95,37	100,00
V	95,72	100,00
VI	97,99	100,00
No consta	97,39	100,00

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Si	No
Mujeres		
TOTAL	3,21	96,79
I	5,57	94,43
II	6,02	93,98
III	4,02	95,98
IV	3,24	96,76
V	2,09	97,91
VI	1,25	98,75
No consta	1,47	98,53

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Implantes	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	100,00	5,63
I	100,00	6,33
II	100,00	5,62
III	100,00	6,38
IV	100,00	8,09
V	100,00	5,09
VI	100,00	3,97
No consta	100,00	3,54

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

		Otro tipo de asistencia
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	94,37	100,00
I	93,67	100,00
II	94,38	100,00
III	93,62	100,00
IV	91,91	100,00
V	94,91	100,00
VI	96,03	100,00
No consta	96,46	100,00

Tabla 2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Si	No
Mujeres		
TOTAL	6,16	93,84
I	4,97	95,03
II	6,05	93,95
III	5,58	94,42
IV	5,35	94,65
V	6,42	93,58
VI	7,22	92,78
No consta	9,29	90,71

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Revisión o chequeo	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	71,38
De 0 a 14 años	100,00	88,75
De 15 a 24 años	100,00	81,50
De 25 a 64 años	100,00	70,17
De 65 y más años	100,00	61,35
España		
TOTAL	100,00	71,93
De 0 a 14 años	100,00	88,79
De 15 a 24 años	100,00	82,25
De 25 a 64 años	100,00	71,35
De 65 y más años	100,00	60,83
Extranjero		
TOTAL	100,00	68,60
De 0 a 14 años	100,00	88,36
De 15 a 24 años	100,00	77,27
De 25 a 64 años	100,00	65,84
De 65 y más años	100,00	68,13

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Limpieza de boca
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	28,62	100,00
De 0 a 14 años	11,25	100,00
De 15 a 24 años	18,50	100,00
De 25 a 64 años	29,83	100,00
De 65 y más años	38,65	100,00
España		
TOTAL	28,07	100,00
De 0 a 14 años	11,21	100,00
De 15 a 24 años	17,75	100,00
De 25 a 64 años	28,65	100,00
De 65 y más años	39,17	100,00
Extranjero		
TOTAL	31,40	100,00
De 0 a 14 años	11,64	100,00
De 15 a 24 años	22,73	100,00
De 25 a 64 años	34,16	100,00
De 65 y más años	31,87	100,00

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	48,36	51,64
De 0 a 14 años	23,48	76,52
De 15 a 24 años	46,22	53,78
De 25 a 64 años	56,94	43,06
De 65 y más años	37,28	62,72
España		
TOTAL	48,30	51,70
De 0 a 14 años	22,58	77,42
De 15 a 24 años	46,30	53,70
De 25 a 64 años	58,51	41,49
De 65 y más años	36,76	63,24
Extranjero		
TOTAL	48,67	51,33
De 0 a 14 años	30,94	69,06
De 15 a 24 años	45,77	54,23
De 25 a 64 años	51,12	48,88
De 65 y más años	44,01	55,99

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Empastes, endodoncia	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	21,67
De 0 a 14 años	100,00	14,39
De 15 a 24 años	100,00	15,74
De 25 a 64 años	100,00	26,34
De 65 y más años	100,00	15,25
España		
TOTAL	100,00	20,98
De 0 a 14 años	100,00	14,91
De 15 a 24 años	100,00	15,80
De 25 a 64 años	100,00	25,76
De 65 y más años	100,00	15,00
Extranjero		
TOTAL	100,00	25,12
De 0 a 14 años	100,00	9,93
De 15 a 24 años	100,00	15,46
De 25 a 64 años	100,00	28,45
De 65 y más años	100,00	18,46

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Extracción de algún diente/muela
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	78,33	100,00
De 0 a 14 años	85,61	100,00
De 15 a 24 años	84,26	100,00
De 25 a 64 años	73,66	100,00
De 65 y más años	84,75	100,00
España		
TOTAL	79,02	100,00
De 0 a 14 años	85,09	100,00
De 15 a 24 años	84,20	100,00
De 25 a 64 años	74,24	100,00
De 65 y más años	85,00	100,00
Extranjero		
TOTAL	74,88	100,00
De 0 a 14 años	90,07	100,00
De 15 a 24 años	84,54	100,00
De 25 a 64 años	71,55	100,00
De 65 y más años	81,54	100,00

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	11,27	88,73
De 0 a 14 años	5,36	94,64
De 15 a 24 años	4,99	95,01
De 25 a 64 años	11,88	88,12
De 65 y más años	15,60	84,40
España		
TOTAL	10,82	89,18
De 0 a 14 años	5,22	94,78
De 15 a 24 años	4,46	95,54
De 25 a 64 años	11,17	88,83
De 65 y más años	15,53	84,47
Extranjero		
TOTAL	13,51	86,49
De 0 a 14 años	6,53	93,47
De 15 a 24 años	7,99	92,01
De 25 a 64 años	14,46	85,54
De 65 y más años	16,55	83,45

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Fundas,puentes u otro tipo de prótesis	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	10,91
De 0 a 14 años	100,00	1,78
De 15 a 24 años	100,00	2,20
De 25 a 64 años	100,00	7,93
De 65 y más años	100,00	27,75
España		
TOTAL	100,00	11,49
De 0 a 14 años	100,00	1,75
De 15 a 24 años	100,00	2,27
De 25 a 64 años	100,00	8,09
De 65 y más años	100,00	28,01
Extranjero		
TOTAL	100,00	8,02
De 0 a 14 años	100,00	2,03
De 15 a 24 años	100,00	1,76
De 25 a 64 años	100,00	7,34
De 65 y más años	100,00	24,30

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Tratamiento de las enfermedades de encías
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	89,09	100,00
De 0 a 14 años	98,22	100,00
De 15 a 24 años	97,80	100,00
De 25 a 64 años	92,07	100,00
De 65 y más años	72,25	100,00
España		
TOTAL	88,51	100,00
De 0 a 14 años	98,25	100,00
De 15 a 24 años	97,73	100,00
De 25 a 64 años	91,91	100,00
De 65 y más años	71,99	100,00
Extranjero		
TOTAL	91,98	100,00
De 0 a 14 años	97,97	100,00
De 15 a 24 años	98,24	100,00
De 25 a 64 años	92,66	100,00
De 65 y más años	75,70	100,00

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	2,17	97,83
De 0 a 14 años	0,69	99,31
De 15 a 24 años	0,72	99,28
De 25 a 64 años	2,79	97,21
De 65 y más años	1,89	98,11
España		
TOTAL	2,35	97,65
De 0 a 14 años	0,77	99,23
De 15 a 24 años	0,73	99,27
De 25 a 64 años	3,12	96,88
De 65 y más años	2,02	97,98
Extranjero		
TOTAL	1,26	98,74
De 0 a 14 años	0,00	100,00
De 15 a 24 años	0,67	99,33
De 25 a 64 años	1,56	98,44
De 65 y más años	0,27	99,73

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Ortodoncia	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	4,54
De 0 a 14 años	100,00	10,11
De 15 a 24 años	100,00	11,39
De 25 a 64 años	100,00	3,36
De 65 y más años	100,00	1,64
España		
TOTAL	100,00	4,82
De 0 a 14 años	100,00	10,74
De 15 a 24 años	100,00	11,92
De 25 a 64 años	100,00	3,55
De 65 y más años	100,00	1,74
Extranjero		
TOTAL	100,00	3,14
De 0 a 14 años	100,00	4,83
De 15 a 24 años	100,00	8,36
De 25 a 64 años	100,00	2,64
De 65 y más años	100,00	0,33

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Aplicación de Flúor
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	95,46	100,00
De 0 a 14 años	89,89	100,00
De 15 a 24 años	88,61	100,00
De 25 a 64 años	96,64	100,00
De 65 y más años	98,36	100,00
España		
TOTAL	95,18	100,00
De 0 a 14 años	89,26	100,00
De 15 a 24 años	88,08	100,00
De 25 a 64 años	96,45	100,00
De 65 y más años	98,26	100,00
Extranjero		
TOTAL	96,86	100,00
De 0 a 14 años	95,17	100,00
De 15 a 24 años	91,64	100,00
De 25 a 64 años	97,36	100,00
De 65 y más años	99,67	100,00

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	3,26	96,74
De 0 a 14 años	12,28	87,72
De 15 a 24 años	3,41	96,59
De 25 a 64 años	2,42	97,58
De 65 y más años	1,37	98,63
España		
TOTAL	3,42	96,58
De 0 a 14 años	12,72	87,28
De 15 a 24 años	3,61	96,39
De 25 a 64 años	2,54	97,46
De 65 y más años	1,26	98,74
Extranjero		
TOTAL	2,48	97,52
De 0 a 14 años	8,55	91,45
De 15 a 24 años	2,23	97,77
De 25 a 64 años	1,96	98,04
De 65 y más años	2,88	97,12

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Implantes	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	5,54
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	0,27
De 25 a 64 años	100,00	4,97
De 65 y más años	100,00	9,89
España		
TOTAL	100,00	6,00
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	0,31
De 25 a 64 años	100,00	5,41
De 65 y más años	100,00	10,09
Extranjero		
TOTAL	100,00	3,37
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	0,00
De 25 a 64 años	100,00	3,34
De 65 y más años	100,00	7,29

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Otro tipo de asistencia
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	94,46	100,00
De 0 a 14 años	..	100,00
De 15 a 24 años	99,73	100,00
De 25 a 64 años	95,03	100,00
De 65 y más años	90,11	100,00
España		
TOTAL	94,00	100,00
De 0 a 14 años	..	100,00
De 15 a 24 años	99,69	100,00
De 25 a 64 años	94,59	100,00
De 65 y más años	89,91	100,00
Extranjero		
TOTAL	96,63	100,00
De 0 a 14 años	..	100,00
De 15 a 24 años	100,00	100,00
De 25 a 64 años	96,66	100,00
De 65 y más años	92,71	100,00

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	6,06	93,94
De 0 a 14 años	4,71	95,29
De 15 a 24 años	5,65	94,35
De 25 a 64 años	5,60	94,40
De 65 y más años	8,14	91,86
España		
TOTAL	6,26	93,74
De 0 a 14 años	5,00	95,00
De 15 a 24 años	5,52	94,48
De 25 a 64 años	5,81	94,19
De 65 y más años	8,21	91,79
Extranjero		
TOTAL	5,04	94,96
De 0 a 14 años	2,19	97,81
De 15 a 24 años	6,38	93,62
De 25 a 64 años	4,82	95,18
De 65 y más años	7,30	92,70

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Revisión o chequeo	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	70,97
De 0 a 14 años	100,00	88,88
De 15 a 24 años	100,00	82,18
De 25 a 64 años	100,00	69,12
De 65 y más años	100,00	60,09
España		
TOTAL	100,00	71,88
De 0 a 14 años	100,00	88,85
De 15 a 24 años	100,00	83,73
De 25 a 64 años	100,00	70,59
De 65 y más años	100,00	59,62
Extranjero		
TOTAL	100,00	65,89
De 0 a 14 años	100,00	89,13
De 15 a 24 años	100,00	70,65
De 25 a 64 años	100,00	63,00
De 65 y más años	100,00	66,46

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Limpieza de boca
	No	Total
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	29,03	100,00
De 0 a 14 años	11,12	100,00
De 15 a 24 años	17,82	100,00
De 25 a 64 años	30,88	100,00
De 65 y más años	39,91	100,00
España		
TOTAL	28,12	100,00
De 0 a 14 años	11,15	100,00
De 15 a 24 años	16,27	100,00
De 25 a 64 años	29,41	100,00
De 65 y más años	40,38	100,00
Extranjero		
TOTAL	34,11	100,00
De 0 a 14 años	10,87	100,00
De 15 a 24 años	29,35	100,00
De 25 a 64 años	37,00	100,00
De 65 y más años	33,54	100,00

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Si	No
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	47,20	52,80
De 0 a 14 años	23,74	76,26
De 15 a 24 años	46,29	53,71
De 25 a 64 años	55,09	44,91
De 65 y más años	35,86	64,14
España		
TOTAL	47,46	52,54
De 0 a 14 años	23,32	76,68
De 15 a 24 años	47,02	52,98
De 25 a 64 años	56,51	43,49
De 65 y más años	35,78	64,22
Extranjero		
TOTAL	45,79	54,21
De 0 a 14 años	27,23	72,77
De 15 a 24 años	40,84	59,16
De 25 a 64 años	49,17	50,83
De 65 y más años	36,97	63,03

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Empastes, endodoncia	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	21,97
De 0 a 14 años	100,00	14,28
De 15 a 24 años	100,00	15,82
De 25 a 64 años	100,00	26,49
De 65 y más años	100,00	15,76
España		
TOTAL	100,00	21,58
De 0 a 14 años	100,00	14,73
De 15 a 24 años	100,00	15,61
De 25 a 64 años	100,00	26,41
De 65 y más años	100,00	15,54
Extranjero		
TOTAL	100,00	24,11
De 0 a 14 años	100,00	10,51
De 15 a 24 años	100,00	17,39
De 25 a 64 años	100,00	26,79
De 65 y más años	100,00	18,75

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Extracción de algún diente/muela
	No	Total
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	78,03	100,00
De 0 a 14 años	85,72	100,00
De 15 a 24 años	84,18	100,00
De 25 a 64 años	73,51	100,00
De 65 y más años	84,24	100,00
España		
TOTAL	78,42	100,00
De 0 a 14 años	85,27	100,00
De 15 a 24 años	84,39	100,00
De 25 a 64 años	73,59	100,00
De 65 y más años	84,46	100,00
Extranjero		
TOTAL	75,89	100,00
De 0 a 14 años	89,49	100,00
De 15 a 24 años	82,61	100,00
De 25 a 64 años	73,21	100,00
De 65 y más años	81,25	100,00

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Si	No
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	12,50	87,50
De 0 a 14 años	5,24	94,76
De 15 a 24 años	4,23	95,77
De 25 a 64 años	13,27	86,73
De 65 y más años	19,09	80,91
España		
TOTAL	11,93	88,07
De 0 a 14 años	5,10	94,90
De 15 a 24 años	3,67	96,33
De 25 a 64 años	12,28	87,72
De 65 y más años	19,29	80,71
Extranjero		
TOTAL	15,65	84,35
De 0 a 14 años	6,47	93,53
De 15 a 24 años	8,37	91,63
De 25 a 64 años	17,33	82,67
De 65 y más años	16,34	83,66

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Fundas,puentes u otro tipo de prótesis	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	10,42
De 0 a 14 años	100,00	1,85
De 15 a 24 años	100,00	1,75
De 25 a 64 años	100,00	8,14
De 65 y más años	100,00	27,44
España		
TOTAL	100,00	11,04
De 0 a 14 años	100,00	1,85
De 15 a 24 años	100,00	1,87
De 25 a 64 años	100,00	8,47
De 65 y más años	100,00	28,01
Extranjero		
TOTAL	100,00	6,97
De 0 a 14 años	100,00	1,87
De 15 a 24 años	100,00	0,84
De 25 a 64 años	100,00	6,79
De 65 y más años	100,00	19,52

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Tratamiento de las enfermedades de encías
	No	Total
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	89,58	100,00
De 0 a 14 años	98,15	100,00
De 15 a 24 años	98,25	100,00
De 25 a 64 años	91,86	100,00
De 65 y más años	72,56	100,00
España		
TOTAL	88,96	100,00
De 0 a 14 años	98,15	100,00
De 15 a 24 años	98,13	100,00
De 25 a 64 años	91,53	100,00
De 65 y más años	71,99	100,00
Extranjero		
TOTAL	93,03	100,00
De 0 a 14 años	98,13	100,00
De 15 a 24 años	99,16	100,00
De 25 a 64 años	93,21	100,00
De 65 y más años	80,48	100,00

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Si	No
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	1,69	98,31
De 0 a 14 años	0,82	99,18
De 15 a 24 años	0,62	99,38
De 25 a 64 años	2,14	97,86
De 65 y más años	1,41	98,59
España		
TOTAL	1,78	98,22
De 0 a 14 años	0,92	99,08
De 15 a 24 años	0,71	99,29
De 25 a 64 años	2,29	97,71
De 65 y más años	1,48	98,52
Extranjero		
TOTAL	1,19	98,81
De 0 a 14 años	0,00	100,00
De 15 a 24 años	0,00	100,00
De 25 a 64 años	1,53	98,47
De 65 y más años	0,51	99,49

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Ortodoncia	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	4,36
De 0 a 14 años	100,00	8,72
De 15 a 24 años	100,00	10,70
De 25 a 64 años	100,00	3,18
De 65 y más años	100,00	1,79
España		
TOTAL	100,00	4,57
De 0 a 14 años	100,00	9,18
De 15 a 24 años	100,00	10,57
De 25 a 64 años	100,00	3,39
De 65 y más años	100,00	1,86
Extranjero		
TOTAL	100,00	3,21
De 0 a 14 años	100,00	4,96
De 15 a 24 años	100,00	11,70
De 25 a 64 años	100,00	2,30
De 65 y más años	100,00	0,81

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Aplicación de Flúor
	No	Total
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	95,64	100,00
De 0 a 14 años	91,28	100,00
De 15 a 24 años	89,30	100,00
De 25 a 64 años	96,82	100,00
De 65 y más años	98,21	100,00
España		
TOTAL	95,43	100,00
De 0 a 14 años	90,82	100,00
De 15 a 24 años	89,43	100,00
De 25 a 64 años	96,61	100,00
De 65 y más años	98,14	100,00
Extranjero		
TOTAL	96,79	100,00
De 0 a 14 años	95,04	100,00
De 15 a 24 años	88,30	100,00
De 25 a 64 años	97,70	100,00
De 65 y más años	99,19	100,00

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Si	No
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	3,32	96,68
De 0 a 14 años	13,01	86,99
De 15 a 24 años	3,57	96,43
De 25 a 64 años	2,24	97,76
De 65 y más años	1,27	98,73
España		
TOTAL	3,41	96,59
De 0 a 14 años	13,15	86,85
De 15 a 24 años	3,91	96,09
De 25 a 64 años	2,28	97,72
De 65 y más años	1,11	98,89
Extranjero		
TOTAL	2,82	97,18
De 0 a 14 años	11,84	88,16
De 15 a 24 años	0,99	99,01
De 25 a 64 años	2,10	97,90
De 65 y más años	3,40	96,60

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Implantes	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	5,46
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	0,05
De 25 a 64 años	100,00	4,61
De 65 y más años	100,00	11,43
España		
TOTAL	100,00	5,78
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	0,06
De 25 a 64 años	100,00	4,99
De 65 y más años	100,00	11,26
Extranjero		
TOTAL	100,00	3,72
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	0,00
De 25 a 64 años	100,00	3,05
De 65 y más años	100,00	13,72

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Otro tipo de asistencia
	No	Total
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	94,54	100,00
De 0 a 14 años	..	100,00
De 15 a 24 años	99,95	100,00
De 25 a 64 años	95,39	100,00
De 65 y más años	88,57	100,00
España		
TOTAL	94,22	100,00
De 0 a 14 años	..	100,00
De 15 a 24 años	99,94	100,00
De 25 a 64 años	95,01	100,00
De 65 y más años	88,74	100,00
Extranjero		
TOTAL	96,28	100,00
De 0 a 14 años	..	100,00
De 15 a 24 años	100,00	100,00
De 25 a 64 años	96,95	100,00
De 65 y más años	86,28	100,00

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Si	No
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	5,94	94,06
De 0 a 14 años	4,95	95,05
De 15 a 24 años	5,28	94,72
De 25 a 64 años	5,75	94,25
De 65 y más años	7,48	92,52
España		
TOTAL	6,21	93,79
De 0 a 14 años	5,25	94,75
De 15 a 24 años	5,31	94,69
De 25 a 64 años	6,04	93,96
De 65 y más años	7,68	92,32
Extranjero		
TOTAL	4,46	95,54
De 0 a 14 años	2,45	97,55
De 15 a 24 años	5,11	94,89
De 25 a 64 años	4,55	95,45
De 65 y más años	4,76	95,24

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Revisión o chequeo	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	71,76
De 0 a 14 años	100,00	88,60
De 15 a 24 años	100,00	80,80
De 25 a 64 años	100,00	71,21
De 65 y más años	100,00	62,33
España		
TOTAL	100,00	71,97
De 0 a 14 años	100,00	88,73
De 15 a 24 años	100,00	80,59
De 25 a 64 años	100,00	72,13
De 65 y más años	100,00	61,77
Extranjero		
TOTAL	100,00	70,80
De 0 a 14 años	100,00	87,50
De 15 a 24 años	100,00	81,75
De 25 a 64 años	100,00	68,18
De 65 y más años	100,00	69,31

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Limpieza de boca
	No	Total
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	28,24	100,00
De 0 a 14 años	11,40	100,00
De 15 a 24 años	19,20	100,00
De 25 a 64 años	28,79	100,00
De 65 y más años	37,67	100,00
España		
TOTAL	28,03	100,00
De 0 a 14 años	11,27	100,00
De 15 a 24 años	19,41	100,00
De 25 a 64 años	27,87	100,00
De 65 y más años	38,23	100,00
Extranjero		
TOTAL	29,20	100,00
De 0 a 14 años	12,50	100,00
De 15 a 24 años	18,25	100,00
De 25 a 64 años	31,82	100,00
De 65 y más años	30,69	100,00

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Si	No
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	49,46	50,54
De 0 a 14 años	23,19	76,81
De 15 a 24 años	46,15	53,85
De 25 a 64 años	58,77	41,23
De 65 y más años	38,39	61,61
España		
TOTAL	49,12	50,88
De 0 a 14 años	21,80	78,20
De 15 a 24 años	45,49	54,51
De 25 a 64 años	60,58	39,42
De 65 y más años	37,54	62,46
Extranjero		
TOTAL	51,02	48,98
De 0 a 14 años	35,03	64,97
De 15 a 24 años	49,09	50,91
De 25 a 64 años	52,73	47,27
De 65 y más años	48,96	51,04

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Empastes, endodoncia	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	21,39
De 0 a 14 años	100,00	14,50
De 15 a 24 años	100,00	15,66
De 25 a 64 años	100,00	26,20
De 65 y más años	100,00	14,85
España		
TOTAL	100,00	20,39
De 0 a 14 años	100,00	15,11
De 15 a 24 años	100,00	16,00
De 25 a 64 años	100,00	25,09
De 65 y más años	100,00	14,57
Extranjero		
TOTAL	100,00	25,94
De 0 a 14 años	100,00	9,28
De 15 a 24 años	100,00	14,15
De 25 a 64 años	100,00	29,82
De 65 y más años	100,00	18,26

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Extracción de algún diente/muela
	No	Total
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	78,61	100,00
De 0 a 14 años	85,50	100,00
De 15 a 24 años	84,34	100,00
De 25 a 64 años	73,80	100,00
De 65 y más años	85,15	100,00
España		
TOTAL	79,61	100,00
De 0 a 14 años	84,89	100,00
De 15 a 24 años	84,00	100,00
De 25 a 64 años	74,91	100,00
De 65 y más años	85,43	100,00
Extranjero		
TOTAL	74,06	100,00
De 0 a 14 años	90,72	100,00
De 15 a 24 años	85,85	100,00
De 25 a 64 años	70,18	100,00
De 65 y más años	81,74	100,00

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Si	No
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	10,10	89,90
De 0 a 14 años	5,48	94,52
De 15 a 24 años	5,78	94,22
De 25 a 64 años	10,51	89,49
De 65 y más años	12,90	87,10
España		
TOTAL	9,74	90,26
De 0 a 14 años	5,34	94,66
De 15 a 24 años	5,34	94,66
De 25 a 64 años	10,03	89,97
De 65 y más años	12,59	87,41
Extranjero		
TOTAL	11,78	88,22
De 0 a 14 años	6,60	93,40
De 15 a 24 años	7,74	92,26
De 25 a 64 años	12,10	87,90
De 65 y más años	16,69	83,31

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Fundas,puentes u otro tipo de prótesis	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	11,38
De 0 a 14 años	100,00	1,70
De 15 a 24 años	100,00	2,66
De 25 a 64 años	100,00	7,73
De 65 y más años	100,00	27,98
España		
TOTAL	100,00	11,92
De 0 a 14 años	100,00	1,64
De 15 a 24 años	100,00	2,72
De 25 a 64 años	100,00	7,71
De 65 y más años	100,00	28,01
Extranjero		
TOTAL	100,00	8,87
De 0 a 14 años	100,00	2,20
De 15 a 24 años	100,00	2,39
De 25 a 64 años	100,00	7,79
De 65 y más años	100,00	27,60

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Tratamiento de las enfermedades de encías
	No	Total
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	88,62	100,00
De 0 a 14 años	98,30	100,00
De 15 a 24 años	97,34	100,00
De 25 a 64 años	92,27	100,00
De 65 y más años	72,02	100,00
España		
TOTAL	88,08	100,00
De 0 a 14 años	98,36	100,00
De 15 a 24 años	97,28	100,00
De 25 a 64 años	92,29	100,00
De 65 y más años	71,99	100,00
Extranjero		
TOTAL	91,13	100,00
De 0 a 14 años	97,80	100,00
De 15 a 24 años	97,61	100,00
De 25 a 64 años	92,21	100,00
De 65 y más años	72,40	100,00

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Si	No
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	2,62	97,38
De 0 a 14 años	0,54	99,46
De 15 a 24 años	0,83	99,17
De 25 a 64 años	3,42	96,58
De 65 y más años	2,26	97,74
España		
TOTAL	2,90	97,10
De 0 a 14 años	0,61	99,39
De 15 a 24 años	0,76	99,24
De 25 a 64 años	3,97	96,03
De 65 y más años	2,44	97,56
Extranjero		
TOTAL	1,31	98,69
De 0 a 14 años	0,00	100,00
De 15 a 24 años	1,13	98,87
De 25 a 64 años	1,59	98,41
De 65 y más años	0,10	99,90

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Ortodoncia	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	4,72
De 0 a 14 años	100,00	11,60
De 15 a 24 años	100,00	12,10
De 25 a 64 años	100,00	3,54
De 65 y más años	100,00	1,52
España		
TOTAL	100,00	5,07
De 0 a 14 años	100,00	12,41
De 15 a 24 años	100,00	13,44
De 25 a 64 años	100,00	3,73
De 65 y más años	100,00	1,64
Extranjero		
TOTAL	100,00	3,08
De 0 a 14 años	100,00	4,68
De 15 a 24 años	100,00	6,10
De 25 a 64 años	100,00	2,92
De 65 y más años	100,00	0,00

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Aplicación de Flúor
	No	Total
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	95,28	100,00
De 0 a 14 años	88,40	100,00
De 15 a 24 años	87,90	100,00
De 25 a 64 años	96,46	100,00
De 65 y más años	98,48	100,00
España		
TOTAL	94,93	100,00
De 0 a 14 años	87,59	100,00
De 15 a 24 años	86,56	100,00
De 25 a 64 años	96,27	100,00
De 65 y más años	98,36	100,00
Extranjero		
TOTAL	96,92	100,00
De 0 a 14 años	95,32	100,00
De 15 a 24 años	93,90	100,00
De 25 a 64 años	97,08	100,00
De 65 y más años	100,00	100,00

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Si	No
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	3,21	96,79
De 0 a 14 años	11,50	88,50
De 15 a 24 años	3,24	96,76
De 25 a 64 años	2,59	97,41
De 65 y más años	1,46	98,54
España		
TOTAL	3,43	96,57
De 0 a 14 años	12,27	87,73
De 15 a 24 años	3,28	96,72
De 25 a 64 años	2,82	97,18
De 65 y más años	1,37	98,63
Extranjero		
TOTAL	2,21	97,79
De 0 a 14 años	4,90	95,10
De 15 a 24 años	3,08	96,92
De 25 a 64 años	1,85	98,15
De 65 y más años	2,51	97,49

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Implantes	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	5,63
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	0,49
De 25 a 64 años	100,00	5,33
De 65 y más años	100,00	8,70
España		
TOTAL	100,00	6,20
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	0,60
De 25 a 64 años	100,00	5,85
De 65 y más años	100,00	9,18
Extranjero		
TOTAL	100,00	3,09
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	0,00
De 25 a 64 años	100,00	3,59
De 65 y más años	100,00	2,77

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Otro tipo de asistencia
	No	Total
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	94,37	100,00
De 0 a 14 años	..	100,00
De 15 a 24 años	99,51	100,00
De 25 a 64 años	94,67	100,00
De 65 y más años	91,30	100,00
España		
TOTAL	93,80	100,00
De 0 a 14 años	..	100,00
De 15 a 24 años	99,40	100,00
De 25 a 64 años	94,15	100,00
De 65 y más años	90,82	100,00
Extranjero		
TOTAL	96,91	100,00
De 0 a 14 años	..	100,00
De 15 a 24 años	100,00	100,00
De 25 a 64 años	96,41	100,00
De 65 y más años	97,23	100,00

Tabla 2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Si	No
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	6,16	93,84
De 0 a 14 años	4,44	95,56
De 15 a 24 años	6,03	93,97
De 25 a 64 años	5,45	94,55
De 65 y más años	8,66	91,34
España		
TOTAL	6,30	93,70
De 0 a 14 años	4,74	95,26
De 15 a 24 años	5,76	94,24
De 25 a 64 años	5,57	94,43
De 65 y más años	8,62	91,38
Extranjero		
TOTAL	5,50	94,50
De 0 a 14 años	1,90	98,10
De 15 a 24 años	7,25	92,75
De 25 a 64 años	5,04	94,96
De 65 y más años	9,08	90,92

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Revisión o chequeo	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	71,38
Andalucía	100,00	66,77
Aragón	100,00	62,98
Asturias, Principado de	100,00	87,68
Balears, Illes	100,00	63,10
Canarias	100,00	76,77
Cantabria	100,00	82,53
Castilla y León	100,00	63,99
Castilla-La Mancha	100,00	67,69
Cataluña	100,00	72,68
Comunitat Valenciana	100,00	70,88
Extremadura	100,00	52,80
Galicia	100,00	78,49
Madrid, Comunidad de	100,00	83,62
Murcia, Región de	100,00	46,26
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	74,73
País Vasco	100,00	68,65
Rioja, La	100,00	78,28
Ceuta	100,00	80,99
Melilla	100,00	85,02

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Limpieza de boca
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	28,62	100,00
Andalucía	33,23	100,00
Aragón	37,02	100,00
Asturias, Principado de	12,32	100,00
Baleares, Illes	36,90	100,00
Canarias	23,23	100,00
Cantabria	17,47	100,00
Castilla y León	36,01	100,00
Castilla-La Mancha	32,31	100,00
Cataluña	27,32	100,00
Comunitat Valenciana	29,12	100,00
Extremadura	47,20	100,00
Galicia	21,51	100,00
Madrid, Comunidad de	16,38	100,00
Murcia, Región de	53,74	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	25,27	100,00
País Vasco	31,35	100,00
Rioja, La	21,72	100,00
Ceuta	19,01	100,00
Melilla	14,98	100,00

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	48,36	51,64
Andalucía	34,78	65,22
Aragón	43,98	56,02
Asturias, Principado de	66,43	33,57
Balears, Illes	58,43	41,57
Canarias	55,33	44,67
Cantabria	68,01	31,99
Castilla y León	42,57	57,43
Castilla-La Mancha	36,23	63,77
Cataluña	55,04	44,96
Comunitat Valenciana	43,47	56,53
Extremadura	32,72	67,28
Galicia	53,16	46,84
Madrid, Comunidad de	65,67	34,33
Murcia, Región de	37,14	62,86
Navarra, Comunidad Foral de	44,57	55,43
País Vasco	41,56	58,44
Rioja, La	47,84	52,16
Ceuta	51,86	48,14
Melilla	52,20	47,80

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Empastes, endodoncia	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	21,67
Andalucía	100,00	18,38
Aragón	100,00	22,58
Asturias, Principado de	100,00	29,61
Baleares, Illes	100,00	22,21
Canarias	100,00	21,84
Cantabria	100,00	23,34
Castilla y León	100,00	21,41
Castilla-La Mancha	100,00	20,97
Cataluña	100,00	19,11
Comunitat Valenciana	100,00	16,02
Extremadura	100,00	22,04
Galicia	100,00	26,27
Madrid, Comunidad de	100,00	31,14
Murcia, Región de	100,00	24,23
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	26,09
País Vasco	100,00	13,12
Rioja, La	100,00	30,26
Ceuta	100,00	42,99
Melilla	100,00	24,09

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Extracción de algún diente/muela
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	78,33	100,00
Andalucía	81,62	100,00
Aragón	77,42	100,00
Asturias, Principado de	70,39	100,00
Baleares, Illes	77,79	100,00
Canarias	78,16	100,00
Cantabria	76,66	100,00
Castilla y León	78,59	100,00
Castilla-La Mancha	79,03	100,00
Cataluña	80,89	100,00
Comunitat Valenciana	83,98	100,00
Extremadura	77,96	100,00
Galicia	73,73	100,00
Madrid, Comunidad de	68,86	100,00
Murcia, Región de	75,77	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	73,91	100,00
País Vasco	86,88	100,00
Rioja, La	69,74	100,00
Ceuta	57,01	100,00
Melilla	75,91	100,00

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	11,27	88,73
Andalucía	9,13	90,87
Aragón	15,17	84,83
Asturias, Principado de	14,13	85,87
Balears, Illes	9,95	90,05
Canarias	14,89	85,11
Cantabria	10,35	89,65
Castilla y León	13,80	86,20
Castilla-La Mancha	14,98	85,02
Cataluña	12,32	87,68
Comunitat Valenciana	10,71	89,29
Extremadura	12,96	87,04
Galicia	12,05	87,95
Madrid, Comunidad de	9,57	90,43
Murcia, Región de	13,55	86,45
Navarra, Comunidad Foral de	9,94	90,06
País Vasco	6,27	93,73
Rioja, La	11,57	88,43
Ceuta	25,78	74,22
Melilla	13,93	86,07

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Fundas,puentes u otro tipo de prótesis	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	10,91
Andalucía	100,00	9,25
Aragón	100,00	11,25
Asturias, Principado de	100,00	10,81
Balears, Illes	100,00	6,85
Canarias	100,00	9,19
Cantabria	100,00	8,83
Castilla y León	100,00	12,56
Castilla-La Mancha	100,00	11,84
Cataluña	100,00	9,68
Comunitat Valenciana	100,00	8,49
Extremadura	100,00	15,46
Galicia	100,00	10,13
Madrid, Comunidad de	100,00	16,96
Murcia, Región de	100,00	6,24
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	10,03
País Vasco	100,00	13,25
Rioja, La	100,00	8,37
Ceuta	100,00	22,60
Melilla	100,00	5,63

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Tratamiento de las enfermedades de encías
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	89,09	100,00
Andalucía	90,75	100,00
Aragón	88,75	100,00
Asturias, Principado de	89,19	100,00
Baleares, Illes	93,15	100,00
Canarias	90,81	100,00
Cantabria	91,17	100,00
Castilla y León	87,44	100,00
Castilla-La Mancha	88,16	100,00
Cataluña	90,32	100,00
Comunitat Valenciana	91,51	100,00
Extremadura	84,54	100,00
Galicia	89,87	100,00
Madrid, Comunidad de	83,04	100,00
Murcia, Región de	93,76	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	89,97	100,00
País Vasco	86,75	100,00
Rioja, La	91,63	100,00
Ceuta	77,40	100,00
Melilla	94,37	100,00

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,17	97,83
Andalucía	1,46	98,54
Aragón	2,38	97,62
Asturias, Principado de	4,30	95,70
Baleares, Illes	2,81	97,19
Canarias	1,80	98,20
Cantabria	2,70	97,30
Castilla y León	2,21	97,79
Castilla-La Mancha	2,67	97,33
Cataluña	3,48	96,52
Comunitat Valenciana	1,14	98,86
Extremadura	1,21	98,79
Galicia	2,82	97,18
Madrid, Comunidad de	2,35	97,65
Murcia, Región de	0,57	99,43
Navarra, Comunidad Foral de	2,12	97,88
País Vasco	1,31	98,69
Rioja, La	2,06	97,94
Ceuta	2,83	97,17
Melilla	0,00	100,00

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Ortodoncia	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	4,54
Andalucía	100,00	3,81
Aragón	100,00	5,13
Asturias, Principado de	100,00	5,43
Baleares, Illes	100,00	5,94
Canarias	100,00	5,43
Cantabria	100,00	3,45
Castilla y León	100,00	3,23
Castilla-La Mancha	100,00	5,46
Cataluña	100,00	5,22
Comunitat Valenciana	100,00	3,16
Extremadura	100,00	3,31
Galicia	100,00	4,59
Madrid, Comunidad de	100,00	6,15
Murcia, Región de	100,00	2,58
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	4,90
País Vasco	100,00	3,60
Rioja, La	100,00	5,31
Ceuta	100,00	6,86
Melilla	100,00	1,59

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Aplicación de Flúor
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	95,46	100,00
Andalucía	96,19	100,00
Aragón	94,87	100,00
Asturias, Principado de	94,57	100,00
Baleares, Illes	94,06	100,00
Canarias	94,57	100,00
Cantabria	96,55	100,00
Castilla y León	96,77	100,00
Castilla-La Mancha	94,54	100,00
Cataluña	94,78	100,00
Comunitat Valenciana	96,84	100,00
Extremadura	96,69	100,00
Galicia	95,41	100,00
Madrid, Comunidad de	93,85	100,00
Murcia, Región de	97,42	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	95,10	100,00
País Vasco	96,40	100,00
Rioja, La	94,69	100,00
Ceuta	93,14	100,00
Melilla	98,41	100,00

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	3,26	96,74
Andalucía	0,96	99,04
Aragón	2,47	97,53
Asturias, Principado de	11,63	88,37
Baleares, Illes	4,47	95,53
Canarias	2,41	97,59
Cantabria	8,08	91,92
Castilla y León	4,43	95,57
Castilla-La Mancha	2,52	97,48
Cataluña	4,45	95,55
Comunitat Valenciana	1,53	98,47
Extremadura	0,86	99,14
Galicia	3,84	96,16
Madrid, Comunidad de	5,20	94,80
Murcia, Región de	5,20	94,80
Navarra, Comunidad Foral de	2,12	97,88
País Vasco	0,76	99,24
Rioja, La	2,55	97,45
Ceuta	11,31	88,69
Melilla	1,76	98,24

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Implantes	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	5,54
Andalucía	100,00	4,08
Aragón	100,00	7,71
Asturias, Principado de	100,00	6,14
Balears, Illes	100,00	4,49
Canarias	100,00	3,19
Cantabria	100,00	6,15
Castilla y León	100,00	4,60
Castilla-La Mancha	100,00	7,68
Cataluña	100,00	6,72
Comunitat Valenciana	100,00	5,38
Extremadura	100,00	3,23
Galicia	100,00	5,76
Madrid, Comunidad de	100,00	7,75
Murcia, Región de	100,00	2,66
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	8,16
País Vasco	100,00	3,00
Rioja, La	100,00	5,01
Ceuta	100,00	18,68
Melilla	100,00	0,64

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Otro tipo de asistencia
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	94,46	100,00
Andalucía	95,92	100,00
Aragón	92,29	100,00
Asturias, Principado de	93,86	100,00
Baleares, Illes	95,51	100,00
Canarias	96,81	100,00
Cantabria	93,85	100,00
Castilla y León	95,40	100,00
Castilla-La Mancha	92,32	100,00
Cataluña	93,28	100,00
Comunitat Valenciana	94,62	100,00
Extremadura	96,77	100,00
Galicia	94,24	100,00
Madrid, Comunidad de	92,25	100,00
Murcia, Región de	97,34	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	91,84	100,00
País Vasco	97,00	100,00
Rioja, La	94,99	100,00
Ceuta	81,32	100,00
Melilla	99,36	100,00

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,06	93,94
Andalucía	11,07	88,93
Aragón	5,74	94,26
Asturias, Principado de	4,39	95,61
Balears, Illes	3,08	96,92
Canarias	8,25	91,75
Cantabria	3,08	96,92
Castilla y León	5,12	94,88
Castilla-La Mancha	5,28	94,72
Cataluña	6,38	93,62
Comunitat Valenciana	2,98	97,02
Extremadura	2,66	97,34
Galicia	5,82	94,18
Madrid, Comunidad de	3,64	96,36
Murcia, Región de	5,33	94,67
Navarra, Comunidad Foral de	7,84	92,16
País Vasco	4,84	95,16
Rioja, La	4,29	95,71
Ceuta	19,43	80,57
Melilla	2,72	97,28

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Revisión o chequeo	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL	100,00	70,97
Andalucía	100,00	66,74
Aragón	100,00	63,83
Asturias, Principado de	100,00	87,98
Balears, Illes	100,00	62,82
Canarias	100,00	76,89
Cantabria	100,00	82,45
Castilla y León	100,00	64,00
Castilla-La Mancha	100,00	66,80
Cataluña	100,00	72,23
Comunitat Valenciana	100,00	72,24
Extremadura	100,00	49,43
Galicia	100,00	77,11
Madrid, Comunidad de	100,00	83,29
Murcia, Región de	100,00	43,02
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	73,38
País Vasco	100,00	68,19
Rioja, La	100,00	74,70
Ceuta	100,00	83,68
Melilla	100,00	85,73

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Limpieza de boca
	No	Total
Hombres		
TOTAL	29,03	100,00
Andalucía	33,26	100,00
Aragón	36,17	100,00
Asturias, Principado de	12,02	100,00
Baleares, Illes	37,18	100,00
Canarias	23,11	100,00
Cantabria	17,55	100,00
Castilla y León	36,00	100,00
Castilla-La Mancha	33,20	100,00
Cataluña	27,77	100,00
Comunitat Valenciana	27,76	100,00
Extremadura	50,57	100,00
Galicia	22,89	100,00
Madrid, Comunidad de	16,71	100,00
Murcia, Región de	56,98	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	26,62	100,00
País Vasco	31,81	100,00
Rioja, La	25,30	100,00
Ceuta	16,32	100,00
Melilla	14,27	100,00

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Si	No
Hombres		
TOTAL	47,20	52,80
Andalucía	33,78	66,22
Aragón	44,67	55,33
Asturias, Principado de	68,76	31,24
Balears, Illes	55,99	44,01
Canarias	54,81	45,19
Cantabria	67,39	32,61
Castilla y León	41,85	58,15
Castilla-La Mancha	37,84	62,16
Cataluña	51,82	48,18
Comunitat Valenciana	45,18	54,82
Extremadura	28,34	71,66
Galicia	52,55	47,45
Madrid, Comunidad de	63,69	36,31
Murcia, Región de	34,80	65,20
Navarra, Comunidad Foral de	45,24	54,76
País Vasco	40,27	59,73
Rioja, La	47,08	52,92
Ceuta	55,10	44,90
Melilla	52,17	47,83

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Empastes, endodoncia	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL	100,00	21,97
Andalucía	100,00	18,14
Aragón	100,00	19,46
Asturias, Principado de	100,00	30,77
Baleares, Illes	100,00	21,62
Canarias	100,00	21,02
Cantabria	100,00	20,92
Castilla y León	100,00	22,51
Castilla-La Mancha	100,00	20,57
Cataluña	100,00	19,45
Comunitat Valenciana	100,00	15,91
Extremadura	100,00	25,21
Galicia	100,00	27,15
Madrid, Comunidad de	100,00	32,10
Murcia, Región de	100,00	25,55
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	28,32
País Vasco	100,00	15,52
Rioja, La	100,00	34,14
Ceuta	100,00	44,12
Melilla	100,00	18,24

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Extracción de algún diente/muela
	No	Total
Hombres		
TOTAL	78,03	100,00
Andalucía	81,86	100,00
Aragón	80,54	100,00
Asturias, Principado de	69,23	100,00
Baleares, Illes	78,38	100,00
Canarias	78,98	100,00
Cantabria	79,08	100,00
Castilla y León	77,49	100,00
Castilla-La Mancha	79,43	100,00
Cataluña	80,55	100,00
Comunitat Valenciana	84,09	100,00
Extremadura	74,79	100,00
Galicia	72,85	100,00
Madrid, Comunidad de	67,90	100,00
Murcia, Región de	74,45	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	71,68	100,00
País Vasco	84,48	100,00
Rioja, La	65,86	100,00
Ceuta	55,88	100,00
Melilla	81,76	100,00

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Si	No
Hombres		
TOTAL	12,50	87,50
Andalucía	10,91	89,09
Aragón	15,03	84,97
Asturias, Principado de	14,39	85,61
Baleares, Illes	12,53	87,47
Canarias	15,68	84,32
Cantabria	11,00	89,00
Castilla y León	14,46	85,54
Castilla-La Mancha	14,51	85,49
Cataluña	13,72	86,28
Comunitat Valenciana	11,81	88,19
Extremadura	16,10	83,90
Galicia	14,82	85,18
Madrid, Comunidad de	9,99	90,01
Murcia, Región de	14,90	85,10
Navarra, Comunidad Foral de	11,49	88,51
País Vasco	7,30	92,70
Rioja, La	15,44	84,56
Ceuta	25,33	74,67
Melilla	12,74	87,26

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Fundas,puentes u otro tipo de prótesis	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL	100,00	10,42
Andalucía	100,00	8,00
Aragón	100,00	12,72
Asturias, Principado de	100,00	11,82
Balears, Illes	100,00	8,59
Canarias	100,00	7,54
Cantabria	100,00	11,44
Castilla y León	100,00	11,48
Castilla-La Mancha	100,00	10,35
Cataluña	100,00	10,51
Comunitat Valenciana	100,00	8,00
Extremadura	100,00	13,25
Galicia	100,00	9,40
Madrid, Comunidad de	100,00	16,44
Murcia, Región de	100,00	5,20
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	10,04
País Vasco	100,00	12,17
Rioja, La	100,00	7,70
Ceuta	100,00	22,57
Melilla	100,00	6,34

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Tratamiento de las enfermedades de encías
	No	Total
Hombres		
TOTAL	89,58	100,00
Andalucía	92,00	100,00
Aragón	87,28	100,00
Asturias, Principado de	88,18	100,00
Baleares, Illes	91,41	100,00
Canarias	92,46	100,00
Cantabria	88,56	100,00
Castilla y León	88,52	100,00
Castilla-La Mancha	89,65	100,00
Cataluña	89,49	100,00
Comunitat Valenciana	92,00	100,00
Extremadura	86,75	100,00
Galicia	90,60	100,00
Madrid, Comunidad de	83,56	100,00
Murcia, Región de	94,80	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	89,96	100,00
País Vasco	87,83	100,00
Rioja, La	92,30	100,00
Ceuta	77,43	100,00
Melilla	93,66	100,00

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Si	No
Hombres		
TOTAL	1,69	98,31
Andalucía	0,99	99,01
Aragón	1,44	98,56
Asturias, Principado de	3,27	96,73
Balears, Illes	2,52	97,48
Canarias	1,67	98,33
Cantabria	2,32	97,68
Castilla y León	0,90	99,10
Castilla-La Mancha	1,93	98,07
Cataluña	3,53	96,47
Comunitat Valenciana	0,93	99,07
Extremadura	0,42	99,58
Galicia	1,57	98,43
Madrid, Comunidad de	1,75	98,25
Murcia, Región de	0,00	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	2,38	97,62
País Vasco	0,91	99,09
Rioja, La	2,33	97,67
Ceuta	0,68	99,32
Melilla	0,00	100,00

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Ortodoncia	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL	100,00	4,36
Andalucía	100,00	3,11
Aragón	100,00	5,38
Asturias, Principado de	100,00	3,86
Baleares, Illes	100,00	6,62
Canarias	100,00	4,70
Cantabria	100,00	2,05
Castilla y León	100,00	2,30
Castilla-La Mancha	100,00	4,83
Cataluña	100,00	5,19
Comunitat Valenciana	100,00	3,00
Extremadura	100,00	4,08
Galicia	100,00	4,86
Madrid, Comunidad de	100,00	6,65
Murcia, Región de	100,00	2,87
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	4,88
País Vasco	100,00	3,90
Rioja, La	100,00	3,05
Ceuta	100,00	7,08
Melilla	100,00	1,69

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Aplicación de Flúor
	No	Total
Hombres		
TOTAL	95,64	100,00
Andalucía	96,89	100,00
Aragón	94,62	100,00
Asturias, Principado de	96,14	100,00
Baleares, Illes	93,38	100,00
Canarias	95,30	100,00
Cantabria	97,95	100,00
Castilla y León	97,70	100,00
Castilla-La Mancha	95,17	100,00
Cataluña	94,81	100,00
Comunitat Valenciana	97,00	100,00
Extremadura	95,92	100,00
Galicia	95,14	100,00
Madrid, Comunidad de	93,35	100,00
Murcia, Región de	97,13	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	95,12	100,00
País Vasco	96,10	100,00
Rioja, La	96,95	100,00
Ceuta	92,92	100,00
Melilla	98,31	100,00

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Si	No
Hombres		
TOTAL	3,32	96,68
Andalucía	0,99	99,01
Aragón	2,50	97,50
Asturias, Principado de	8,11	91,89
Baleares, Illes	4,93	95,07
Canarias	2,28	97,72
Cantabria	9,63	90,37
Castilla y León	2,84	97,16
Castilla-La Mancha	2,17	97,83
Cataluña	3,84	96,16
Comunitat Valenciana	1,88	98,12
Extremadura	1,37	98,63
Galicia	4,91	95,09
Madrid, Comunidad de	6,70	93,30
Murcia, Región de	5,15	94,85
Navarra, Comunidad Foral de	2,46	97,54
País Vasco	0,89	99,11
Rioja, La	1,09	98,91
Ceuta	9,36	90,64
Melilla	1,42	98,58

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Implantes	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL	100,00	5,46
Andalucía	100,00	4,20
Aragón	100,00	9,33
Asturias, Principado de	100,00	5,94
Baleares, Illes	100,00	3,92
Canarias	100,00	2,69
Cantabria	100,00	7,10
Castilla y León	100,00	4,70
Castilla-La Mancha	100,00	6,47
Cataluña	100,00	6,78
Comunitat Valenciana	100,00	4,78
Extremadura	100,00	3,23
Galicia	100,00	4,42
Madrid, Comunidad de	100,00	8,29
Murcia, Región de	100,00	2,66
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	7,98
País Vasco	100,00	2,90
Rioja, La	100,00	5,11
Ceuta	100,00	20,50
Melilla	100,00	0,88

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Otro tipo de asistencia
	No	Total
Hombres		
TOTAL	94,54	100,00
Andalucía	95,80	100,00
Aragón	90,67	100,00
Asturias, Principado de	94,06	100,00
Baleares, Illes	96,08	100,00
Canarias	97,31	100,00
Cantabria	92,90	100,00
Castilla y León	95,30	100,00
Castilla-La Mancha	93,53	100,00
Cataluña	93,22	100,00
Comunitat Valenciana	95,22	100,00
Extremadura	96,77	100,00
Galicia	95,58	100,00
Madrid, Comunidad de	91,71	100,00
Murcia, Región de	97,34	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	92,02	100,00
País Vasco	97,10	100,00
Rioja, La	94,89	100,00
Ceuta	79,50	100,00
Melilla	99,12	100,00

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Si	No
Hombres		
TOTAL	5,94	94,06
Andalucía	11,72	88,28
Aragón	5,24	94,76
Asturias, Principado de	3,11	96,89
Baleares, Illes	2,10	97,90
Canarias	7,79	92,21
Cantabria	2,95	97,05
Castilla y León	5,61	94,39
Castilla-La Mancha	4,32	95,68
Cataluña	5,08	94,92
Comunitat Valenciana	3,14	96,86
Extremadura	3,09	96,91
Galicia	6,73	93,27
Madrid, Comunidad de	4,24	95,76
Murcia, Región de	4,60	95,40
Navarra, Comunidad Foral de	7,71	92,29
País Vasco	3,53	96,47
Rioja, La	4,43	95,57
Ceuta	21,26	78,74
Melilla	3,47	96,53

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Revisión o chequeo	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	100,00	71,76
Andalucía	100,00	66,79
Aragón	100,00	62,16
Asturias, Principado de	100,00	87,41
Baleares, Illes	100,00	63,38
Canarias	100,00	76,65
Cantabria	100,00	82,60
Castilla y León	100,00	63,98
Castilla-La Mancha	100,00	68,57
Cataluña	100,00	73,11
Comunitat Valenciana	100,00	69,57
Extremadura	100,00	56,14
Galicia	100,00	79,77
Madrid, Comunidad de	100,00	83,92
Murcia, Región de	100,00	49,48
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	76,06
País Vasco	100,00	69,08
Rioja, La	100,00	81,87
Ceuta	100,00	78,38
Melilla	100,00	84,24

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Limpieza de boca
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	28,24	100,00
Andalucía	33,21	100,00
Aragón	37,84	100,00
Asturias, Principado de	12,59	100,00
Baleares, Illes	36,62	100,00
Canarias	23,35	100,00
Cantabria	17,40	100,00
Castilla y León	36,02	100,00
Castilla-La Mancha	31,43	100,00
Cataluña	26,89	100,00
Comunitat Valenciana	30,43	100,00
Extremadura	43,86	100,00
Galicia	20,23	100,00
Madrid, Comunidad de	16,08	100,00
Murcia, Región de	50,52	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	23,94	100,00
País Vasco	30,92	100,00
Rioja, La	18,13	100,00
Ceuta	21,62	100,00
Melilla	15,76	100,00

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Si	No
Mujeres		
TOTAL	49,46	50,54
Andalucía	35,75	64,25
Aragón	43,30	56,70
Asturias, Principado de	64,33	35,67
Balears, Illes	60,89	39,11
Canarias	55,82	44,18
Cantabria	68,58	31,42
Castilla y León	43,26	56,74
Castilla-La Mancha	34,64	65,36
Cataluña	58,09	41,91
Comunitat Valenciana	41,82	58,18
Extremadura	37,08	62,92
Galicia	53,72	46,28
Madrid, Comunidad de	67,44	32,56
Murcia, Región de	39,47	60,53
Navarra, Comunidad Foral de	43,90	56,10
País Vasco	42,77	57,23
Rioja, La	48,61	51,39
Ceuta	48,70	51,30
Melilla	52,24	47,76

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Empastes, endodoncia	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	100,00	21,39
Andalucía	100,00	18,61
Aragón	100,00	25,62
Asturias, Principado de	100,00	28,55
Baleares, Illes	100,00	22,81
Canarias	100,00	22,63
Cantabria	100,00	25,56
Castilla y León	100,00	20,36
Castilla-La Mancha	100,00	21,37
Cataluña	100,00	18,78
Comunitat Valenciana	100,00	16,12
Extremadura	100,00	18,89
Galicia	100,00	25,46
Madrid, Comunidad de	100,00	30,29
Murcia, Región de	100,00	22,92
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	23,89
País Vasco	100,00	10,89
Rioja, La	100,00	26,32
Ceuta	100,00	41,88
Melilla	100,00	30,53

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Extracción de algún diente/muela
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	78,61	100,00
Andalucía	81,39	100,00
Aragón	74,38	100,00
Asturias, Principado de	71,45	100,00
Baleares, Illes	77,19	100,00
Canarias	77,37	100,00
Cantabria	74,44	100,00
Castilla y León	79,64	100,00
Castilla-La Mancha	78,63	100,00
Cataluña	81,22	100,00
Comunitat Valenciana	83,88	100,00
Extremadura	81,11	100,00
Galicia	74,54	100,00
Madrid, Comunidad de	69,71	100,00
Murcia, Región de	77,08	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	76,11	100,00
País Vasco	89,11	100,00
Rioja, La	73,68	100,00
Ceuta	58,12	100,00
Melilla	69,47	100,00

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Si	No
Mujeres		
TOTAL	10,10	89,90
Andalucía	7,42	92,58
Aragón	15,31	84,69
Asturias, Principado de	13,89	86,11
Baleares, Illes	7,35	92,65
Canarias	14,14	85,86
Cantabria	9,75	90,25
Castilla y León	13,16	86,84
Castilla-La Mancha	15,43	84,57
Cataluña	10,99	89,01
Comunitat Valenciana	9,65	90,35
Extremadura	9,85	90,15
Galicia	9,51	90,49
Madrid, Comunidad de	9,20	90,80
Murcia, Región de	12,21	87,79
Navarra, Comunidad Foral de	8,40	91,60
País Vasco	5,32	94,68
Rioja, La	7,68	92,32
Ceuta	26,22	73,78
Melilla	15,22	84,78

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Fundas,puentes u otro tipo de prótesis	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	100,00	11,38
Andalucía	100,00	10,46
Aragón	100,00	9,82
Asturias, Principado de	100,00	9,90
Baleares, Illes	100,00	5,10
Canarias	100,00	10,77
Cantabria	100,00	6,40
Castilla y León	100,00	13,61
Castilla-La Mancha	100,00	13,31
Cataluña	100,00	8,90
Comunitat Valenciana	100,00	8,97
Extremadura	100,00	17,65
Galicia	100,00	10,80
Madrid, Comunidad de	100,00	17,41
Murcia, Región de	100,00	7,26
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	10,01
País Vasco	100,00	14,26
Rioja, La	100,00	9,03
Ceuta	100,00	22,63
Melilla	100,00	4,85

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Tratamiento de las enfermedades de encías
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	88,62	100,00
Andalucía	89,54	100,00
Aragón	90,18	100,00
Asturias, Principado de	90,10	100,00
Baleares, Illes	94,90	100,00
Canarias	89,23	100,00
Cantabria	93,60	100,00
Castilla y León	86,39	100,00
Castilla-La Mancha	86,69	100,00
Cataluña	91,10	100,00
Comunitat Valenciana	91,03	100,00
Extremadura	82,35	100,00
Galicia	89,20	100,00
Madrid, Comunidad de	82,59	100,00
Murcia, Región de	92,74	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	89,99	100,00
País Vasco	85,74	100,00
Rioja, La	90,97	100,00
Ceuta	77,37	100,00
Melilla	95,15	100,00

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Si	No
Mujeres		
TOTAL	2,62	97,38
Andalucía	1,92	98,08
Aragón	3,29	96,71
Asturias, Principado de	5,23	94,77
Baleares, Illes	3,10	96,90
Canarias	1,92	98,08
Cantabria	3,04	96,96
Castilla y León	3,47	96,53
Castilla-La Mancha	3,40	96,60
Cataluña	3,43	96,57
Comunitat Valenciana	1,35	98,65
Extremadura	1,99	98,01
Galicia	3,97	96,03
Madrid, Comunidad de	2,88	97,12
Murcia, Región de	1,14	98,86
Navarra, Comunidad Foral de	1,87	98,13
País Vasco	1,68	98,32
Rioja, La	1,78	98,22
Ceuta	4,92	95,08
Melilla	0,00	100,00

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Ortodoncia	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	100,00	4,72
Andalucía	100,00	4,47
Aragón	100,00	4,88
Asturias, Principado de	100,00	6,84
Baleares, Illes	100,00	5,25
Canarias	100,00	6,14
Cantabria	100,00	4,74
Castilla y León	100,00	4,12
Castilla-La Mancha	100,00	6,09
Cataluña	100,00	5,25
Comunitat Valenciana	100,00	3,31
Extremadura	100,00	2,55
Galicia	100,00	4,35
Madrid, Comunidad de	100,00	5,71
Murcia, Región de	100,00	2,29
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	4,91
País Vasco	100,00	3,32
Rioja, La	100,00	7,59
Ceuta	100,00	6,65
Melilla	100,00	1,48

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Aplicación de Flúor
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	95,28	100,00
Andalucía	95,53	100,00
Aragón	95,12	100,00
Asturias, Principado de	93,16	100,00
Baleares, Illes	94,75	100,00
Canarias	93,86	100,00
Cantabria	95,26	100,00
Castilla y León	95,88	100,00
Castilla-La Mancha	93,91	100,00
Cataluña	94,75	100,00
Comunitat Valenciana	96,69	100,00
Extremadura	97,45	100,00
Galicia	95,65	100,00
Madrid, Comunidad de	94,29	100,00
Murcia, Región de	97,71	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	95,09	100,00
País Vasco	96,68	100,00
Rioja, La	92,41	100,00
Ceuta	93,35	100,00
Melilla	98,52	100,00

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Si	No
Mujeres		
TOTAL	3,21	96,79
Andalucía	0,93	99,07
Aragón	2,44	97,56
Asturias, Principado de	14,81	85,19
Balears, Illes	4,01	95,99
Canarias	2,54	97,46
Cantabria	6,65	93,35
Castilla y León	5,96	94,04
Castilla-La Mancha	2,87	97,13
Cataluña	5,02	94,98
Comunitat Valenciana	1,19	98,81
Extremadura	0,36	99,64
Galicia	2,85	97,15
Madrid, Comunidad de	3,86	96,14
Murcia, Región de	5,24	94,76
Navarra, Comunidad Foral de	1,79	98,21
País Vasco	0,63	99,37
Rioja, La	4,02	95,98
Ceuta	13,20	86,80
Melilla	2,13	97,87

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Implantes	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	100,00	5,63
Andalucía	100,00	3,96
Aragón	100,00	6,16
Asturias, Principado de	100,00	6,33
Baleares, Illes	100,00	5,05
Canarias	100,00	3,67
Cantabria	100,00	5,27
Castilla y León	100,00	4,50
Castilla-La Mancha	100,00	8,87
Cataluña	100,00	6,67
Comunitat Valenciana	100,00	5,95
Extremadura	100,00	3,23
Galicia	100,00	6,99
Madrid, Comunidad de	100,00	7,27
Murcia, Región de	100,00	2,65
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	8,33
País Vasco	100,00	3,10
Rioja, La	100,00	4,92
Ceuta	100,00	16,89
Melilla	100,00	0,38

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Otro tipo de asistencia
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	94,37	100,00
Andalucía	96,04	100,00
Aragón	93,84	100,00
Asturias, Principado de	93,67	100,00
Baleares, Illes	94,95	100,00
Canarias	96,33	100,00
Cantabria	94,73	100,00
Castilla y León	95,50	100,00
Castilla-La Mancha	91,13	100,00
Cataluña	93,33	100,00
Comunitat Valenciana	94,05	100,00
Extremadura	96,77	100,00
Galicia	93,01	100,00
Madrid, Comunidad de	92,73	100,00
Murcia, Región de	97,35	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	91,67	100,00
País Vasco	96,90	100,00
Rioja, La	95,08	100,00
Ceuta	83,11	100,00
Melilla	99,62	100,00

Tabla 2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Si	No
Mujeres		
TOTAL	6,16	93,84
Andalucía	10,46	89,54
Aragón	6,23	93,77
Asturias, Principado de	5,56	94,44
Baleares, Illes	4,06	95,94
Canarias	8,68	91,32
Cantabria	3,20	96,80
Castilla y León	4,64	95,36
Castilla-La Mancha	6,22	93,78
Cataluña	7,61	92,39
Comunitat Valenciana	2,82	97,18
Extremadura	2,25	97,75
Galicia	4,98	95,02
Madrid, Comunidad de	3,11	96,89
Murcia, Región de	6,07	93,93
Navarra, Comunidad Foral de	7,97	92,03
País Vasco	6,07	93,93
Rioja, La	4,14	95,86
Ceuta	17,65	82,35
Melilla	1,89	98,11

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Revisión o chequeo	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	69,50
Básico e inferior	100,00	63,41
Intermedio	100,00	71,86
Superior	100,00	76,03
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	81,50
Básico e inferior	100,00	82,74
Intermedio	100,00	80,55
Superior	100,00	80,97
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	70,17
Básico e inferior	100,00	62,93
Intermedio	100,00	69,70
Superior	100,00	76,78
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	61,35
Básico e inferior	100,00	58,28
Intermedio	100,00	68,81
Superior	100,00	67,74

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Limpieza de boca
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	30,50	100,00
Básico e inferior	36,59	100,00
Intermedio	28,14	100,00
Superior	23,97	100,00
De 15 a 24 años		
TOTAL	18,50	100,00
Básico e inferior	17,26	100,00
Intermedio	19,45	100,00
Superior	19,03	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	29,83	100,00
Básico e inferior	37,07	100,00
Intermedio	30,30	100,00
Superior	23,22	100,00
De 65 y más años		
TOTAL	38,65	100,00
Básico e inferior	41,72	100,00
Intermedio	31,19	100,00
Superior	32,26	100,00

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	51,03	48,97
Básico e inferior	40,24	59,76
Intermedio	53,55	46,45
Superior	63,75	36,25
De 15 a 24 años		
TOTAL	46,22	53,78
Básico e inferior	38,79	61,21
Intermedio	48,02	51,98
Superior	56,92	43,08
De 25 a 64 años		
TOTAL	56,94	43,06
Básico e inferior	46,69	53,31
Intermedio	56,89	43,11
Superior	65,94	34,06
De 65 y más años		
TOTAL	37,28	62,72
Básico e inferior	31,47	68,53
Intermedio	46,67	53,33
Superior	53,40	46,60

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Empastes, endodoncia	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	22,45
Básico e inferior	100,00	21,97
Intermedio	100,00	23,39
Superior	100,00	22,45
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	15,74
Básico e inferior	100,00	16,51
Intermedio	100,00	18,08
Superior	100,00	9,76
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	26,34
Básico e inferior	100,00	28,62
Intermedio	100,00	27,11
Superior	100,00	23,90
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	15,25
Básico e inferior	100,00	14,07
Intermedio	100,00	14,44
Superior	100,00	20,85

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Extracción de algún diente/muela
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	77,55	100,00
Básico e inferior	78,03	100,00
Intermedio	76,61	100,00
Superior	77,55	100,00
De 15 a 24 años		
TOTAL	84,26	100,00
Básico e inferior	83,49	100,00
Intermedio	81,92	100,00
Superior	90,24	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	73,66	100,00
Básico e inferior	71,38	100,00
Intermedio	72,89	100,00
Superior	76,10	100,00
De 65 y más años		
TOTAL	84,75	100,00
Básico e inferior	85,93	100,00
Intermedio	85,56	100,00
Superior	79,15	100,00

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	11,91	88,09
Básico e inferior	15,55	84,45
Intermedio	10,16	89,84
Superior	8,22	91,78
De 15 a 24 años		
TOTAL	4,99	95,01
Básico e inferior	5,37	94,63
Intermedio	2,97	97,03
Superior	8,15	91,85
De 25 a 64 años		
TOTAL	11,88	88,12
Básico e inferior	16,99	83,01
Intermedio	11,82	88,18
Superior	7,43	92,57
De 65 y más años		
TOTAL	15,60	84,40
Básico e inferior	16,55	83,45
Intermedio	13,32	86,68
Superior	13,60	86,40

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Fundas,puentes u otro tipo de prótesis	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	11,89
Básico e inferior	100,00	17,05
Intermedio	100,00	8,65
Superior	100,00	7,21
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	2,20
Básico e inferior	100,00	1,16
Intermedio	100,00	2,47
Superior	100,00	3,67
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	7,93
Básico e inferior	100,00	10,62
Intermedio	100,00	7,62
Superior	100,00	5,75
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	27,75
Básico e inferior	100,00	30,86
Intermedio	100,00	22,31
Superior	100,00	19,34

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Tratamiento de las enfermedades de encías
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	88,11	100,00
Básico e inferior	82,95	100,00
Intermedio	91,35	100,00
Superior	92,79	100,00
De 15 a 24 años		
TOTAL	97,80	100,00
Básico e inferior	98,84	100,00
Intermedio	97,53	100,00
Superior	96,33	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	92,07	100,00
Básico e inferior	89,38	100,00
Intermedio	92,38	100,00
Superior	94,25	100,00
De 65 y más años		
TOTAL	72,25	100,00
Básico e inferior	69,14	100,00
Intermedio	77,69	100,00
Superior	80,66	100,00

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	2,33	97,67
Básico e inferior	1,83	98,17
Intermedio	2,46	97,54
Superior	2,90	97,10
De 15 a 24 años		
TOTAL	0,72	99,28
Básico e inferior	0,37	99,63
Intermedio	0,60	99,40
Superior	1,65	98,35
De 25 a 64 años		
TOTAL	2,79	97,21
Básico e inferior	2,33	97,67
Intermedio	3,15	96,85
Superior	2,98	97,02
De 65 y más años		
TOTAL	1,89	98,11
Básico e inferior	1,55	98,45
Intermedio	2,08	97,92
Superior	3,17	96,83

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Ortodoncia	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	3,94
Básico e inferior	100,00	3,31
Intermedio	100,00	4,76
Superior	100,00	4,22
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	11,39
Básico e inferior	100,00	12,77
Intermedio	100,00	11,34
Superior	100,00	8,84
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	3,36
Básico e inferior	100,00	2,38
Intermedio	100,00	3,34
Superior	100,00	4,23
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	1,64
Básico e inferior	100,00	1,79
Intermedio	100,00	1,44
Superior	100,00	1,17

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Aplicación de Flúor
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	96,06	100,00
Básico e inferior	96,69	100,00
Intermedio	95,24	100,00
Superior	95,78	100,00
De 15 a 24 años		
TOTAL	88,61	100,00
Básico e inferior	87,23	100,00
Intermedio	88,66	100,00
Superior	91,16	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	96,64	100,00
Básico e inferior	97,62	100,00
Intermedio	96,66	100,00
Superior	95,77	100,00
De 65 y más años		
TOTAL	98,36	100,00
Básico e inferior	98,21	100,00
Intermedio	98,56	100,00
Superior	98,83	100,00

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	2,30	97,70
Básico e inferior	1,33	98,67
Intermedio	2,41	97,59
Superior	3,52	96,48
De 15 a 24 años		
TOTAL	3,41	96,59
Básico e inferior	3,71	96,29
Intermedio	3,33	96,67
Superior	2,97	97,03
De 25 a 64 años		
TOTAL	2,42	97,58
Básico e inferior	1,16	98,84
Intermedio	2,28	97,72
Superior	3,60	96,40
De 65 y más años		
TOTAL	1,37	98,63
Básico e inferior	0,86	99,14
Intermedio	1,59	98,41
Superior	3,31	96,69

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Implantes	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	5,54
Básico e inferior	100,00	5,76
Intermedio	100,00	4,79
Superior	100,00	5,79
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	0,27
Básico e inferior	100,00	0,06
Intermedio	100,00	0,20
Superior	100,00	0,77
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	4,97
Básico e inferior	100,00	4,92
Intermedio	100,00	4,85
Superior	100,00	5,09
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	9,89
Básico e inferior	100,00	8,66
Intermedio	100,00	11,26
Superior	100,00	13,85

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Otro tipo de asistencia
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	94,46	100,00
Básico e inferior	94,24	100,00
Intermedio	95,21	100,00
Superior	94,21	100,00
De 15 a 24 años		
TOTAL	99,73	100,00
Básico e inferior	99,94	100,00
Intermedio	99,80	100,00
Superior	99,23	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	95,03	100,00
Básico e inferior	95,08	100,00
Intermedio	95,15	100,00
Superior	94,91	100,00
De 65 y más años		
TOTAL	90,11	100,00
Básico e inferior	91,34	100,00
Intermedio	88,74	100,00
Superior	86,15	100,00

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	6,20	93,80
Básico e inferior	7,52	92,48
Intermedio	5,23	94,77
Superior	5,10	94,90
De 15 a 24 años		
TOTAL	5,65	94,35
Básico e inferior	5,97	94,03
Intermedio	5,09	94,91
Superior	6,10	93,90
De 25 a 64 años		
TOTAL	5,60	94,40
Básico e inferior	6,93	93,07
Intermedio	4,82	95,18
Superior	4,87	95,13
De 65 y más años		
TOTAL	8,14	91,86
Básico e inferior	8,82	91,18
Intermedio	7,31	92,69
Superior	6,02	93,98

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Revisión o chequeo	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	68,90
Básico e inferior	100,00	62,54
Intermedio	100,00	71,20
Superior	100,00	75,92
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	82,18
Básico e inferior	100,00	83,32
Intermedio	100,00	80,72
Superior	100,00	82,50
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	69,12
Básico e inferior	100,00	60,24
Intermedio	100,00	69,87
Superior	100,00	77,57
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	60,09
Básico e inferior	100,00	57,99
Intermedio	100,00	63,19
Superior	100,00	63,76

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Limpieza de boca
	No	Total
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	31,10	100,00
Básico e inferior	37,46	100,00
Intermedio	28,80	100,00
Superior	24,08	100,00
De 15 a 24 años		
TOTAL	17,82	100,00
Básico e inferior	16,68	100,00
Intermedio	19,28	100,00
Superior	17,50	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	30,88	100,00
Básico e inferior	39,76	100,00
Intermedio	30,13	100,00
Superior	22,43	100,00
De 65 y más años		
TOTAL	39,91	100,00
Básico e inferior	42,01	100,00
Intermedio	36,81	100,00
Superior	36,24	100,00

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Si	No
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	49,90	50,10
Básico e inferior	39,57	60,43
Intermedio	51,54	48,46
Superior	62,83	37,17
De 15 a 24 años		
TOTAL	46,29	53,71
Básico e inferior	37,55	62,45
Intermedio	49,57	50,43
Superior	60,46	39,54
De 25 a 64 años		
TOTAL	55,09	44,91
Básico e inferior	45,10	54,90
Intermedio	54,60	45,40
Superior	65,44	34,56
De 65 y más años		
TOTAL	35,86	64,14
Básico e inferior	29,72	70,28
Intermedio	40,22	59,78
Superior	49,97	50,03

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Empastes, endodoncia	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	22,85
Básico e inferior	100,00	22,43
Intermedio	100,00	24,49
Superior	100,00	22,20
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	15,82
Básico e inferior	100,00	15,65
Intermedio	100,00	18,81
Superior	100,00	9,84
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	26,49
Básico e inferior	100,00	28,10
Intermedio	100,00	28,58
Superior	100,00	23,56
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	15,76
Básico e inferior	100,00	14,37
Intermedio	100,00	13,88
Superior	100,00	21,03

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Extracción de algún diente/muela
	No	Total
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	77,15	100,00
Básico e inferior	77,57	100,00
Intermedio	75,51	100,00
Superior	77,80	100,00
De 15 a 24 años		
TOTAL	84,18	100,00
Básico e inferior	84,35	100,00
Intermedio	81,19	100,00
Superior	90,16	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	73,51	100,00
Básico e inferior	71,90	100,00
Intermedio	71,42	100,00
Superior	76,44	100,00
De 65 y más años		
TOTAL	84,24	100,00
Básico e inferior	85,63	100,00
Intermedio	86,12	100,00
Superior	78,97	100,00

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Si	No
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	13,33	86,67
Básico e inferior	17,36	82,64
Intermedio	12,01	87,99
Superior	8,75	91,25
De 15 a 24 años		
TOTAL	4,23	95,77
Básico e inferior	4,61	95,39
Intermedio	3,70	96,30
Superior	4,44	95,56
De 25 a 64 años		
TOTAL	13,27	86,73
Básico e inferior	18,33	81,67
Intermedio	13,53	86,47
Superior	7,99	92,01
De 65 y más años		
TOTAL	19,09	80,91
Básico e inferior	20,95	79,05
Intermedio	17,33	82,67
Superior	15,04	84,96

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Fundas,puentes u otro tipo de prótesis	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	11,40
Básico e inferior	100,00	14,57
Intermedio	100,00	9,45
Superior	100,00	8,48
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	1,75
Básico e inferior	100,00	0,66
Intermedio	100,00	2,02
Superior	100,00	3,84
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	8,14
Básico e inferior	100,00	9,80
Intermedio	100,00	8,09
Superior	100,00	6,50
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	27,44
Básico e inferior	100,00	29,70
Intermedio	100,00	26,85
Superior	100,00	21,47

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Tratamiento de las enfermedades de encías
	No	Total
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	88,60	100,00
Básico e inferior	85,43	100,00
Intermedio	90,55	100,00
Superior	91,52	100,00
De 15 a 24 años		
TOTAL	98,25	100,00
Básico e inferior	99,34	100,00
Intermedio	97,98	100,00
Superior	96,16	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	91,86	100,00
Básico e inferior	90,20	100,00
Intermedio	91,91	100,00
Superior	93,50	100,00
De 65 y más años		
TOTAL	72,56	100,00
Básico e inferior	70,30	100,00
Intermedio	73,15	100,00
Superior	78,53	100,00

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Si	No
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	1,79	98,21
Básico e inferior	1,44	98,56
Intermedio	1,70	98,30
Superior	2,35	97,65
De 15 a 24 años		
TOTAL	0,62	99,38
Básico e inferior	0,00	100,00
Intermedio	0,26	99,74
Superior	2,93	97,07
De 25 a 64 años		
TOTAL	2,14	97,86
Básico e inferior	1,98	98,02
Intermedio	2,26	97,74
Superior	2,23	97,77
De 65 y más años		
TOTAL	1,41	98,59
Básico e inferior	1,02	98,98
Intermedio	1,20	98,80
Superior	2,68	97,32

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Ortodoncia	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	3,86
Básico e inferior	100,00	3,05
Intermedio	100,00	5,50
Superior	100,00	3,75
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	10,70
Básico e inferior	100,00	10,74
Intermedio	100,00	12,75
Superior	100,00	6,26
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	3,18
Básico e inferior	100,00	2,00
Intermedio	100,00	3,92
Superior	100,00	3,91
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	1,79
Básico e inferior	100,00	1,77
Intermedio	100,00	2,04
Superior	100,00	1,68

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Aplicación de Flúor
	No	Total
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	96,14	100,00
Básico e inferior	96,95	100,00
Intermedio	94,50	100,00
Superior	96,25	100,00
De 15 a 24 años		
TOTAL	89,30	100,00
Básico e inferior	89,26	100,00
Intermedio	87,25	100,00
Superior	93,74	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	96,82	100,00
Básico e inferior	98,00	100,00
Intermedio	96,08	100,00
Superior	96,09	100,00
De 65 y más años		
TOTAL	98,21	100,00
Básico e inferior	98,23	100,00
Intermedio	97,96	100,00
Superior	98,32	100,00

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Si	No
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	2,21	97,79
Básico e inferior	1,23	98,77
Intermedio	2,36	97,64
Superior	3,45	96,55
De 15 a 24 años		
TOTAL	3,57	96,43
Básico e inferior	2,57	97,43
Intermedio	4,14	95,86
Superior	4,81	95,19
De 25 a 64 años		
TOTAL	2,24	97,76
Básico e inferior	1,09	98,91
Intermedio	2,06	97,94
Superior	3,52	96,48
De 65 y más años		
TOTAL	1,27	98,73
Básico e inferior	0,92	99,08
Intermedio	1,11	98,89
Superior	2,37	97,63

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Implantes	
	Total	Si
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	5,46
Básico e inferior	100,00	4,97
Intermedio	100,00	5,04
Superior	100,00	6,43
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	0,05
Básico e inferior	100,00	0,11
Intermedio	100,00	0,00
Superior	100,00	0,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	4,61
Básico e inferior	100,00	3,68
Intermedio	100,00	4,67
Superior	100,00	5,51
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	11,43
Básico e inferior	100,00	9,57
Intermedio	100,00	14,36
Superior	100,00	14,59

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Otro tipo de asistencia
	No	Total
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	94,54	100,00
Básico e inferior	95,03	100,00
Intermedio	94,96	100,00
Superior	93,57	100,00
De 15 a 24 años		
TOTAL	99,95	100,00
Básico e inferior	99,89	100,00
Intermedio	100,00	100,00
Superior	100,00	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	95,39	100,00
Básico e inferior	96,32	100,00
Intermedio	95,33	100,00
Superior	94,49	100,00
De 65 y más años		
TOTAL	88,57	100,00
Básico e inferior	90,43	100,00
Intermedio	85,64	100,00
Superior	85,41	100,00

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Si	No
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	6,06	93,94
Básico e inferior	7,00	93,00
Intermedio	5,23	94,77
Superior	5,37	94,63
De 15 a 24 años		
TOTAL	5,28	94,72
Básico e inferior	6,35	93,65
Intermedio	3,06	96,94
Superior	7,41	92,59
De 25 a 64 años		
TOTAL	5,75	94,25
Básico e inferior	6,60	93,40
Intermedio	5,59	94,41
Superior	4,99	95,01
De 65 y más años		
TOTAL	7,48	92,52
Básico e inferior	8,04	91,96
Intermedio	6,79	93,21
Superior	6,39	93,61

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Revisión o chequeo	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	70,06
Básico e inferior	100,00	64,22
Intermedio	100,00	72,52
Superior	100,00	76,13
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	80,80
Básico e inferior	100,00	81,98
Intermedio	100,00	80,38
Superior	100,00	79,76
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	71,21
Básico e inferior	100,00	65,97
Intermedio	100,00	69,53
Superior	100,00	76,11
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	62,33
Básico e inferior	100,00	58,47
Intermedio	100,00	74,09
Superior	100,00	73,23

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Limpieza de boca
	No	Total
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	29,94	100,00
Básico e inferior	35,78	100,00
Intermedio	27,48	100,00
Superior	23,87	100,00
De 15 a 24 años		
TOTAL	19,20	100,00
Básico e inferior	18,02	100,00
Intermedio	19,62	100,00
Superior	20,24	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	28,79	100,00
Básico e inferior	34,03	100,00
Intermedio	30,47	100,00
Superior	23,89	100,00
De 65 y más años		
TOTAL	37,67	100,00
Básico e inferior	41,53	100,00
Intermedio	25,91	100,00
Superior	26,77	100,00

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Si	No
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	52,10	47,90
Básico e inferior	40,88	59,12
Intermedio	55,53	44,47
Superior	64,59	35,41
De 15 a 24 años		
TOTAL	46,15	53,85
Básico e inferior	40,39	59,61
Intermedio	46,54	53,46
Superior	54,10	45,90
De 25 a 64 años		
TOTAL	58,77	41,23
Básico e inferior	48,50	51,50
Intermedio	59,19	40,81
Superior	66,37	33,63
De 65 y más años		
TOTAL	38,39	61,61
Básico e inferior	32,60	67,40
Intermedio	52,75	47,25
Superior	58,15	41,85

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Empastes, endodoncia	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	22,08
Básico e inferior	100,00	21,53
Intermedio	100,00	22,31
Superior	100,00	22,66
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	15,66
Básico e inferior	100,00	17,61
Intermedio	100,00	17,38
Superior	100,00	9,70
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	26,20
Básico e inferior	100,00	29,21
Intermedio	100,00	25,62
Superior	100,00	24,19
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	14,85
Básico e inferior	100,00	13,87
Intermedio	100,00	14,97
Superior	100,00	20,59

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Extracción de algún diente/muela
	No	Total
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	77,92	100,00
Básico e inferior	78,47	100,00
Intermedio	77,69	100,00
Superior	77,34	100,00
De 15 a 24 años		
TOTAL	84,34	100,00
Básico e inferior	82,39	100,00
Intermedio	82,62	100,00
Superior	90,30	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	73,80	100,00
Básico e inferior	70,79	100,00
Intermedio	74,38	100,00
Superior	75,81	100,00
De 65 y más años		
TOTAL	85,15	100,00
Básico e inferior	86,13	100,00
Intermedio	85,03	100,00
Superior	79,41	100,00

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Si	No
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	10,57	89,43
Básico e inferior	13,85	86,15
Intermedio	8,35	91,65
Superior	7,74	92,26
De 15 a 24 años		
TOTAL	5,78	94,22
Básico e inferior	6,36	93,64
Intermedio	2,27	97,73
Superior	11,10	88,90
De 25 a 64 años		
TOTAL	10,51	89,49
Básico e inferior	15,46	84,54
Intermedio	10,11	89,89
Superior	6,96	93,04
De 65 y más años		
TOTAL	12,90	87,10
Básico e inferior	13,69	86,31
Intermedio	9,57	90,43
Superior	11,62	88,38

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Fundas,puentes u otro tipo de prótesis	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	12,35
Básico e inferior	100,00	19,36
Intermedio	100,00	7,86
Superior	100,00	6,06
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	2,66
Básico e inferior	100,00	1,79
Intermedio	100,00	2,90
Superior	100,00	3,54
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	7,73
Básico e inferior	100,00	11,55
Intermedio	100,00	7,14
Superior	100,00	5,10
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	27,98
Básico e inferior	100,00	31,60
Intermedio	100,00	18,07
Superior	100,00	16,42

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Tratamiento de las enfermedades de encías
	No	Total
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	87,65	100,00
Básico e inferior	80,64	100,00
Intermedio	92,14	100,00
Superior	93,94	100,00
De 15 a 24 años		
TOTAL	97,34	100,00
Básico e inferior	98,21	100,00
Intermedio	97,10	100,00
Superior	96,46	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	92,27	100,00
Básico e inferior	88,45	100,00
Intermedio	92,86	100,00
Superior	94,90	100,00
De 65 y más años		
TOTAL	72,02	100,00
Básico e inferior	68,40	100,00
Intermedio	81,93	100,00
Superior	83,58	100,00

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Si	No
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	2,82	97,18
Básico e inferior	2,19	97,81
Intermedio	3,21	96,79
Superior	3,40	96,60
De 15 a 24 años		
TOTAL	0,83	99,17
Básico e inferior	0,84	99,16
Intermedio	0,93	99,07
Superior	0,63	99,37
De 25 a 64 años		
TOTAL	3,42	96,58
Básico e inferior	2,73	97,27
Intermedio	4,04	95,96
Superior	3,63	96,37
De 65 y más años		
TOTAL	2,26	97,74
Básico e inferior	1,89	98,11
Intermedio	2,90	97,10
Superior	3,85	96,15

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Ortodoncia	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	4,02
Básico e inferior	100,00	3,55
Intermedio	100,00	4,03
Superior	100,00	4,64
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	12,10
Básico e inferior	100,00	15,40
Intermedio	100,00	9,98
Superior	100,00	10,89
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	3,54
Básico e inferior	100,00	2,81
Intermedio	100,00	2,76
Superior	100,00	4,50
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	1,52
Básico e inferior	100,00	1,80
Intermedio	100,00	0,89
Superior	100,00	0,48

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Aplicación de Flúor
	No	Total
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	95,98	100,00
Básico e inferior	96,45	100,00
Intermedio	95,97	100,00
Superior	95,36	100,00
De 15 a 24 años		
TOTAL	87,90	100,00
Básico e inferior	84,60	100,00
Intermedio	90,02	100,00
Superior	89,11	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	96,46	100,00
Básico e inferior	97,19	100,00
Intermedio	97,24	100,00
Superior	95,50	100,00
De 65 y más años		
TOTAL	98,48	100,00
Básico e inferior	98,20	100,00
Intermedio	99,11	100,00
Superior	99,52	100,00

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Si	No
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	2,38	97,62
Básico e inferior	1,43	98,57
Intermedio	2,45	97,55
Superior	3,58	96,42
De 15 a 24 años		
TOTAL	3,24	96,76
Básico e inferior	5,20	94,80
Intermedio	2,56	97,44
Superior	1,51	98,49
De 25 a 64 años		
TOTAL	2,59	97,41
Básico e inferior	1,24	98,76
Intermedio	2,51	97,49
Superior	3,67	96,33
De 65 y más años		
TOTAL	1,46	98,54
Básico e inferior	0,83	99,17
Intermedio	2,04	97,96
Superior	4,60	95,40

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Implantes	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	5,63
Básico e inferior	100,00	6,49
Intermedio	100,00	4,53
Superior	100,00	5,22
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	0,49
Básico e inferior	100,00	0,00
Intermedio	100,00	0,40
Superior	100,00	1,39
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	5,33
Básico e inferior	100,00	6,32
Intermedio	100,00	5,03
Superior	100,00	4,72
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	8,70
Básico e inferior	100,00	8,07
Intermedio	100,00	8,37
Superior	100,00	12,83

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Otro tipo de asistencia
	No	Total
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	94,37	100,00
Básico e inferior	93,51	100,00
Intermedio	95,47	100,00
Superior	94,78	100,00
De 15 a 24 años		
TOTAL	99,51	100,00
Básico e inferior	100,00	100,00
Intermedio	99,60	100,00
Superior	98,61	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	94,67	100,00
Básico e inferior	93,68	100,00
Intermedio	94,97	100,00
Superior	95,28	100,00
De 65 y más años		
TOTAL	91,30	100,00
Básico e inferior	91,93	100,00
Intermedio	91,63	100,00
Superior	87,17	100,00

Tabla 2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Si	No
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	6,34	93,66
Básico e inferior	8,01	91,99
Intermedio	5,24	94,76
Superior	4,86	95,14
De 15 a 24 años		
TOTAL	6,03	93,97
Básico e inferior	5,49	94,51
Intermedio	7,06	92,94
Superior	5,05	94,95
De 25 a 64 años		
TOTAL	5,45	94,55
Básico e inferior	7,31	92,69
Intermedio	4,04	95,96
Superior	4,77	95,23
De 65 y más años		
TOTAL	8,66	91,34
Básico e inferior	9,34	90,66
Intermedio	7,78	92,22
Superior	5,51	94,49

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Revisión o chequeo	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	69,50
Trabajando	100,00	72,33
En desempleo	100,00	64,86
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	61,35
Estudiando	100,00	83,53
Incapacitado/a para trabajar	100,00	69,37
Labores del hogar	100,00	60,52
Otros	100,00	73,46
Hombres		
TOTAL	100,00	68,90
Trabajando	100,00	71,06
En desempleo	100,00	60,30
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	60,29
Estudiando	100,00	83,73
Incapacitado/a para trabajar	100,00	67,06
Labores del hogar	100,00	.
Otros	100,00	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

		Limpieza de boca
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	30,50	100,00
Trabajando	27,67	100,00
En desempleo	35,14	100,00
Jubilado/a o prejubilado/a	38,65	100,00
Estudiando	16,47	100,00
Incapacitado/a para trabajar	30,63	100,00
Labores del hogar	39,48	100,00
Otros	26,54	100,00
Hombres		
TOTAL	31,10	100,00
Trabajando	28,94	100,00
En desempleo	39,70	100,00
Jubilado/a o prejubilado/a	39,71	100,00
Estudiando	16,27	100,00
Incapacitado/a para trabajar	32,94	100,00
Labores del hogar	.	100,00
Otros	.	100,00

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	51,03	48,97
Trabajando	59,12	40,88
En desempleo	48,12	51,88
Jubilado/a o prejubilado/a	38,90	61,10
Estudiando	46,16	53,84
Incapacitado/a para trabajar	47,44	52,56
Labores del hogar	38,84	61,16
Otros	40,79	59,21
Hombres		
TOTAL	49,90	50,10
Trabajando	56,65	43,35
En desempleo	44,36	55,64
Jubilado/a o prejubilado/a	36,56	63,44
Estudiando	47,29	52,71
Incapacitado/a para trabajar	44,80	55,20
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Empastes, endodoncia	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	22,45
Trabajando	100,00	26,19
En desempleo	100,00	23,85
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	16,27
Estudiando	100,00	15,26
Incapacitado/a para trabajar	100,00	24,72
Labores del hogar	100,00	20,83
Otros	100,00	28,59
Hombres		
TOTAL	100,00	22,85
Trabajando	100,00	26,66
En desempleo	100,00	21,75
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	16,68
Estudiando	100,00	14,83
Incapacitado/a para trabajar	100,00	26,41
Labores del hogar	100,00	.
Otros	100,00	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

		Extracción de algún diente/muela
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	77,55	100,00
Trabajando	73,81	100,00
En desempleo	76,15	100,00
Jubilado/a o prejubilado/a	83,73	100,00
Estudiando	84,74	100,00
Incapacitado/a para trabajar	75,28	100,00
Labores del hogar	79,17	100,00
Otros	71,41	100,00
Hombres		
TOTAL	77,15	100,00
Trabajando	73,34	100,00
En desempleo	78,25	100,00
Jubilado/a o prejubilado/a	83,32	100,00
Estudiando	85,17	100,00
Incapacitado/a para trabajar	73,59	100,00
Labores del hogar	.	100,00
Otros	.	100,00

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	11,91	88,09
Trabajando	9,83	90,17
En desempleo	17,49	82,51
Jubilado/a o prejubilado/a	15,89	84,11
Estudiando	3,36	96,64
Incapacitado/a para trabajar	20,32	79,68
Labores del hogar	16,44	83,56
Otros	2,57	97,43
Hombres		
TOTAL	13,33	86,67
Trabajando	10,83	89,17
En desempleo	22,25	77,75
Jubilado/a o prejubilado/a	19,24	80,76
Estudiando	3,24	96,76
Incapacitado/a para trabajar	24,48	75,52
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Fundas,puentes u otro tipo de prótesis	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	11,89
Trabajando	100,00	7,17
En desempleo	100,00	8,21
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	26,41
Estudiando	100,00	1,65
Incapacitado/a para trabajar	100,00	15,97
Labores del hogar	100,00	18,57
Otros	100,00	6,78
Hombres		
TOTAL	100,00	11,40
Trabajando	100,00	7,50
En desempleo	100,00	7,63
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	26,27
Estudiando	100,00	0,93
Incapacitado/a para trabajar	100,00	18,50
Labores del hogar	100,00	.
Otros	100,00	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

		Tratamiento de las enfermedades de encías
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	88,11	100,00
Trabajando	92,83	100,00
En desempleo	91,79	100,00
Jubilado/a o prejubilado/a	73,59	100,00
Estudiando	98,35	100,00
Incapacitado/a para trabajar	84,03	100,00
Labores del hogar	81,43	100,00
Otros	93,22	100,00
Hombres		
TOTAL	88,60	100,00
Trabajando	92,50	100,00
En desempleo	92,37	100,00
Jubilado/a o prejubilado/a	73,73	100,00
Estudiando	99,07	100,00
Incapacitado/a para trabajar	81,50	100,00
Labores del hogar	.	100,00
Otros	.	100,00

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,33	97,67
Trabajando	2,46	97,54
En desempleo	3,02	96,98
Jubilado/a o prejubilado/a	2,12	97,88
Estudiando	0,84	99,16
Incapacitado/a para trabajar	6,45	93,55
Labores del hogar	1,35	98,65
Otros	1,70	98,30
Hombres		
TOTAL	1,79	98,21
Trabajando	1,91	98,09
En desempleo	2,15	97,85
Jubilado/a o prejubilado/a	1,61	98,39
Estudiando	0,50	99,50
Incapacitado/a para trabajar	3,94	96,06
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Ortodoncia	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	3,94
Trabajando	100,00	3,63
En desempleo	100,00	3,57
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	1,67
Estudiando	100,00	13,24
Incapacitado/a para trabajar	100,00	3,64
Labores del hogar	100,00	1,50
Otros	100,00	0,00
Hombres		
TOTAL	100,00	3,86
Trabajando	100,00	3,19
En desempleo	100,00	4,60
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	1,91
Estudiando	100,00	11,90
Incapacitado/a para trabajar	100,00	3,79
Labores del hogar	100,00	.
Otros	100,00	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

		Aplicación de Flúor
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	96,06	100,00
Trabajando	96,37	100,00
En desempleo	96,43	100,00
Jubilado/a o prejubilado/a	98,33	100,00
Estudiando	86,76	100,00
Incapacitado/a para trabajar	96,36	100,00
Labores del hogar	98,50	100,00
Otros	100,00	100,00
Hombres		
TOTAL	96,14	100,00
Trabajando	96,81	100,00
En desempleo	95,40	100,00
Jubilado/a o prejubilado/a	98,09	100,00
Estudiando	88,10	100,00
Incapacitado/a para trabajar	96,21	100,00
Labores del hogar	.	100,00
Otros	.	100,00

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,30	97,70
Trabajando	2,49	97,51
En desempleo	2,20	97,80
Jubilado/a o prejubilado/a	1,45	98,55
Estudiando	4,00	96,00
Incapacitado/a para trabajar	1,85	98,15
Labores del hogar	1,29	98,71
Otros	7,23	92,77
Hombres		
TOTAL	2,21	97,79
Trabajando	2,26	97,74
En desempleo	2,33	97,67
Jubilado/a o prejubilado/a	1,34	98,66
Estudiando	3,99	96,01
Incapacitado/a para trabajar	1,72	98,28
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Implantes	
	Total	Si
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	5,54
Trabajando	100,00	4,58
En desempleo	100,00	5,17
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	9,75
Estudiando	100,00	0,07
Incapacitado/a para trabajar	100,00	6,56
Labores del hogar	100,00	6,64
Otros	100,00	13,28
Hombres		
TOTAL	100,00	5,46
Trabajando	100,00	4,21
En desempleo	100,00	4,65
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	11,17
Estudiando	100,00	0,00
Incapacitado/a para trabajar	100,00	5,33
Labores del hogar	100,00	.
Otros	100,00	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

		Otro tipo de asistencia
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	94,46	100,00
Trabajando	95,42	100,00
En desempleo	94,83	100,00
Jubilado/a o prejubilado/a	90,25	100,00
Estudiando	99,93	100,00
Incapacitado/a para trabajar	93,44	100,00
Labores del hogar	93,36	100,00
Otros	86,72	100,00
Hombres		
TOTAL	94,54	100,00
Trabajando	95,79	100,00
En desempleo	95,35	100,00
Jubilado/a o prejubilado/a	88,83	100,00
Estudiando	100,00	100,00
Incapacitado/a para trabajar	94,67	100,00
Labores del hogar	.	100,00
Otros	.	100,00

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,20	93,80
Trabajando	5,07	94,93
En desempleo	6,44	93,56
Jubilado/a o prejubilado/a	8,22	91,78
Estudiando	6,09	93,91
Incapacitado/a para trabajar	8,33	91,67
Labores del hogar	7,59	92,41
Otros	2,95	97,05
Hombres		
TOTAL	6,06	93,94
Trabajando	5,18	94,82
En desempleo	8,62	91,38
Jubilado/a o prejubilado/a	7,53	92,47
Estudiando	5,68	94,32
Incapacitado/a para trabajar	5,28	94,72
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Revisión o chequeo	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	100,00	70,06
Trabajando	100,00	73,78
En desempleo	100,00	68,25
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	62,35
Estudiando	100,00	83,33
Incapacitado/a para trabajar	100,00	71,90
Labores del hogar	100,00	60,20
Otros	100,00	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

		Limpieza de boca
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	29,94	100,00
Trabajando	26,22	100,00
En desempleo	31,75	100,00
Jubilado/a o prejubilado/a	37,65	100,00
Estudiando	16,67	100,00
Incapacitado/a para trabajar	28,10	100,00
Labores del hogar	39,80	100,00
Otros	.	100,00

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Si	No
Mujeres		
TOTAL	52,10	47,90
Trabajando	61,96	38,04
En desempleo	50,91	49,09
Jubilado/a o prejubilado/a	41,12	58,88
Estudiando	45,00	55,00
Incapacitado/a para trabajar	50,32	49,68
Labores del hogar	38,47	61,53
Otros	.	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Empastes, endodoncia	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	100,00	22,08
Trabajando	100,00	25,65
En desempleo	100,00	25,42
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	15,88
Estudiando	100,00	15,70
Incapacitado/a para trabajar	100,00	22,87
Labores del hogar	100,00	20,82
Otros	100,00	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

		Extracción de algún diente/muela
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	77,92	100,00
Trabajando	74,35	100,00
En desempleo	74,58	100,00
Jubilado/a o prejubilado/a	84,12	100,00
Estudiando	84,30	100,00
Incapacitado/a para trabajar	77,13	100,00
Labores del hogar	79,18	100,00
Otros	.	100,00

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Si	No
Mujeres		
TOTAL	10,57	89,43
Trabajando	8,67	91,33
En desempleo	13,96	86,04
Jubilado/a o prejubilado/a	12,70	87,30
Estudiando	3,48	96,52
Incapacitado/a para trabajar	15,80	84,20
Labores del hogar	16,12	83,88
Otros	.	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Fundas,puentes u otro tipo de prótesis	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	100,00	12,35
Trabajando	100,00	6,78
En desempleo	100,00	8,64
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	26,54
Estudiando	100,00	2,41
Incapacitado/a para trabajar	100,00	13,19
Labores del hogar	100,00	18,61
Otros	100,00	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

		Tratamiento de las enfermedades de encías
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	87,65	100,00
Trabajando	93,22	100,00
En desempleo	91,36	100,00
Jubilado/a o prejubilado/a	73,46	100,00
Estudiando	97,59	100,00
Incapacitado/a para trabajar	86,81	100,00
Labores del hogar	81,39	100,00
Otros	.	100,00

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Si	No
Mujeres		
TOTAL	2,82	97,18
Trabajando	3,10	96,90
En desempleo	3,67	96,33
Jubilado/a o prejubilado/a	2,61	97,39
Estudiando	1,18	98,82
Incapacitado/a para trabajar	9,20	90,80
Labores del hogar	1,22	98,78
Otros	.	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista
Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Ortodoncia	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	100,00	4,02
Trabajando	100,00	4,13
En desempleo	100,00	2,81
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	1,44
Estudiando	100,00	14,62
Incapacitado/a para trabajar	100,00	3,48
Labores del hogar	100,00	1,51
Otros	100,00	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

		Aplicación de Flúor
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	95,98	100,00
Trabajando	95,87	100,00
En desempleo	97,19	100,00
Jubilado/a o prejubilado/a	98,56	100,00
Estudiando	85,38	100,00
Incapacitado/a para trabajar	96,52	100,00
Labores del hogar	98,49	100,00
Otros	.	100,00

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Si	No
Mujeres		
TOTAL	2,38	97,62
Trabajando	2,77	97,23
En desempleo	2,10	97,90
Jubilado/a o prejubilado/a	1,55	98,45
Estudiando	4,00	96,00
Incapacitado/a para trabajar	2,00	98,00
Labores del hogar	1,30	98,70
Otros	.	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Implantes	
	Total	Si
Mujeres		
TOTAL	100,00	5,63
Trabajando	100,00	5,01
En desempleo	100,00	5,57
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	8,40
Estudiando	100,00	0,14
Incapacitado/a para trabajar	100,00	7,93
Labores del hogar	100,00	6,71
Otros	100,00	.

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

		Otro tipo de asistencia
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	94,37	100,00
Trabajando	94,99	100,00
En desempleo	94,43	100,00
Jubilado/a o prejubilado/a	91,60	100,00
Estudiando	99,86	100,00
Incapacitado/a para trabajar	92,07	100,00
Labores del hogar	93,29	100,00
Otros	.	100,00

Tabla 2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Si	No
Mujeres		
TOTAL	6,34	93,66
Trabajando	4,94	95,06
En desempleo	4,81	95,19
Jubilado/a o prejubilado/a	8,89	91,11
Estudiando	6,51	93,49
Incapacitado/a para trabajar	11,72	88,28
Labores del hogar	7,43	92,57
Otros	.	.

Tabla 2.081.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social, ayuntamiento, consulta privada financiada por el gobierno autónomo)
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	9,00
De 0 a 4 años	100,00	34,13
De 5 a 14 años	100,00	28,60
De 15 a 24 años	100,00	10,06
De 25 a 34 años	100,00	7,17
De 35 a 44 años	100,00	5,53
De 45 a 54 años	100,00	6,68
De 55 a 64 años	100,00	5,19
De 65 a 74 años	100,00	6,52
De 75 a 84 años	100,00	7,10
De 85 y más años	100,00	9,68
Hombres		
TOTAL	100,00	10,08
De 0 a 4 años	100,00	30,38
De 5 a 14 años	100,00	31,65
De 15 a 24 años	100,00	9,77
De 25 a 34 años	100,00	7,48
De 35 a 44 años	100,00	5,54
De 45 a 54 años	100,00	8,33
De 55 a 64 años	100,00	6,53
De 65 a 74 años	100,00	8,26
De 75 a 84 años	100,00	7,51
De 85 y más años	100,00	9,60

Tabla 2.081.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
AMBOS SEXOS		
TOTAL	3,06	87,61
De 0 a 4 años	7,88	57,99
De 5 a 14 años	2,73	67,72
De 15 a 24 años	2,73	86,94
De 25 a 34 años	3,04	89,62
De 35 a 44 años	3,31	90,82
De 45 a 54 años	3,29	89,78
De 55 a 64 años	3,43	91,04
De 65 a 74 años	2,91	90,27
De 75 a 84 años	2,60	90,18
De 85 y más años	1,56	88,66
Hombres		
TOTAL	3,17	86,36
De 0 a 4 años	6,31	63,31
De 5 a 14 años	2,44	64,92
De 15 a 24 años	3,56	86,34
De 25 a 34 años	2,80	89,50
De 35 a 44 años	2,93	91,16
De 45 a 54 años	3,33	88,06
De 55 a 64 años	3,45	89,52
De 65 a 74 años	3,12	88,40
De 75 a 84 años	3,59	88,64
De 85 y más años	2,47	87,62

Tabla 2.081.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Otros
AMBOS SEXOS	
TOTAL	0,32
De 0 a 4 años	0,00
De 5 a 14 años	0,95
De 15 a 24 años	0,27
De 25 a 34 años	0,17
De 35 a 44 años	0,34
De 45 a 54 años	0,25
De 55 a 64 años	0,34
De 65 a 74 años	0,30
De 75 a 84 años	0,13
De 85 y más años	0,10
Hombres	
TOTAL	0,38
De 0 a 4 años	0,00
De 5 a 14 años	0,98
De 15 a 24 años	0,33
De 25 a 34 años	0,22
De 35 a 44 años	0,37
De 45 a 54 años	0,29
De 55 a 64 años	0,50
De 65 a 74 años	0,22
De 75 a 84 años	0,26
De 85 y más años	0,31

Tabla 2.081.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social, ayuntamiento, consulta privada financiada por el gobierno autónomo)
Mujeres		
TOTAL	100,00	7,98
De 0 a 4 años	100,00	39,39
De 5 a 14 años	100,00	25,40
De 15 a 24 años	100,00	10,37
De 25 a 34 años	100,00	6,85
De 35 a 44 años	100,00	5,52
De 45 a 54 años	100,00	5,04
De 55 a 64 años	100,00	3,92
De 65 a 74 años	100,00	4,99
De 75 a 84 años	100,00	6,78
De 85 y más años	100,00	9,72

Tabla 2.081.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
Mujeres		
TOTAL	2,95	88,80
De 0 a 4 años	10,09	50,53
De 5 a 14 años	3,04	70,64
De 15 a 24 años	1,87	87,56
De 25 a 34 años	3,28	89,74
De 35 a 44 años	3,67	90,49
De 45 a 54 años	3,25	91,50
De 55 a 64 años	3,40	92,49
De 65 a 74 años	2,73	91,91
De 75 a 84 años	1,83	91,37
De 85 y más años	1,12	89,16

Tabla 2.081.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Otros
Mujeres	
TOTAL	0,27
De 0 a 4 años	0,00
De 5 a 14 años	0,92
De 15 a 24 años	0,20
De 25 a 34 años	0,13
De 35 a 44 años	0,31
De 45 a 54 años	0,21
De 55 a 64 años	0,19
De 65 a 74 años	0,37
De 75 a 84 años	0,03
De 85 y más años	0,00

Tabla 2.082.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social, ayuntamiento, consulta privada financiada por el gobierno autónomo)
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	9,00
I	100,00	5,32
II	100,00	4,99
III	100,00	6,06
IV	100,00	8,31
V	100,00	11,05
VI	100,00	14,51
No consta	100,00	13,12
Hombres		
TOTAL	100,00	10,08
I	100,00	5,22
II	100,00	5,23
III	100,00	6,49
IV	100,00	8,75
V	100,00	12,80
VI	100,00	18,06
No consta	100,00	18,68

Tabla 2.082.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
AMBOS SEXOS		
TOTAL	3,06	87,61
I	6,83	87,51
II	6,46	87,89
III	4,08	89,65
IV	1,65	89,82
V	1,29	87,38
VI	1,02	83,94
No consta	2,97	83,74
Hombres		
TOTAL	3,17	86,36
I	6,94	87,28
II	6,57	87,09
III	3,64	89,64
IV	1,60	89,49
V	1,54	85,38
VI	1,32	80,02
No consta	6,45	74,64

Tabla 2.082.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Otros
AMBOS SEXOS	
TOTAL	0,32
I	0,35
II	0,66
III	0,21
IV	0,21
V	0,27
VI	0,53
No consta	0,17
Hombres	
TOTAL	0,38
I	0,56
II	1,11
III	0,23
IV	0,15
V	0,28
VI	0,59
No consta	0,22

Tabla 2.082.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social, ayuntamiento, consulta privada financiada por el gobierno autónomo)
Mujeres		
TOTAL	100,00	7,98
I	100,00	5,41
II	100,00	4,78
III	100,00	5,64
IV	100,00	7,77
V	100,00	9,24
VI	100,00	11,96
No consta	100,00	10,62

Tabla 2.082.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
Mujeres		
TOTAL	2,95	88,80
I	6,72	87,73
II	6,37	88,57
III	4,50	89,66
IV	1,72	90,23
V	1,04	89,45
VI	0,80	86,76
No consta	1,41	87,81

Tabla 2.082.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Otros
Mujeres	
TOTAL	0,27
I	0,14
II	0,28
III	0,19
IV	0,29
V	0,27
VI	0,48
No consta	0,15

Tabla 2.083.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social, ayuntamiento, consulta privada financiada por el gobierno autónomo)
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	9,00
España	100,00	8,36
Extranjero	100,00	12,25
Hombres		
TOTAL	100,00	10,08
España	100,00	9,38
Extranjero	100,00	13,98
Mujeres		
TOTAL	100,00	7,98
España	100,00	7,36
Extranjero	100,00	10,85

Tabla 2.083.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
AMBOS SEXOS		
TOTAL	3,06	87,61
España	3,25	88,18
Extranjero	2,11	84,74
Hombres		
TOTAL	3,17	86,36
España	3,35	86,98
Extranjero	2,17	82,91
Mujeres		
TOTAL	2,95	88,80
España	3,15	89,35
Extranjero	2,05	86,23

Tabla 2.083.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Otros
AMBOS SEXOS	
TOTAL	0,32
España	0,21
Extranjero	0,90
Hombres	
TOTAL	0,38
España	0,28
Extranjero	0,94
Mujeres	
TOTAL	0,27
España	0,13
Extranjero	0,87

Tabla 2.084.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social, ayuntamiento, consulta privada financiada por el gobierno autónomo)
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	9,00
Andalucía	100,00	7,09
Aragón	100,00	9,37
Asturias, Principado de	100,00	7,88
Balears, Illes	100,00	7,63
Canarias	100,00	10,37
Cantabria	100,00	19,34
Castilla y León	100,00	7,12
Castilla-La Mancha	100,00	9,17
Cataluña	100,00	11,53
Comunitat Valenciana	100,00	8,29
Extremadura	100,00	11,71
Galicia	100,00	12,29
Madrid, Comunidad de	100,00	6,09
Murcia, Región de	100,00	13,72
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	7,61
País Vasco	100,00	8,44
Rioja, La	100,00	8,18
Ceuta	100,00	8,37
Melilla	100,00	21,92

Tabla 2.084.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
AMBOS SEXOS		
TOTAL	3,06	87,61
Andalucía	1,97	90,60
Aragón	1,14	89,23
Asturias, Principado de	2,16	89,56
Balears, Illes	1,21	90,53
Canarias	1,41	88,09
Cantabria	1,27	78,96
Castilla y León	2,69	89,57
Castilla-La Mancha	3,03	87,53
Cataluña	3,94	84,01
Comunitat Valenciana	0,63	90,75
Extremadura	0,68	87,62
Galicia	1,62	85,99
Madrid, Comunidad de	9,36	84,49
Murcia, Región de	2,62	82,86
Navarra, Comunidad Foral de	0,23	91,96
País Vasco	0,70	90,65
Rioja, La	1,33	90,26
Ceuta	0,40	90,93
Melilla	1,49	75,96

Tabla 2.084.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otros
AMBOS SEXOS	
TOTAL	0,32
Andalucía	0,33
Aragón	0,27
Asturias, Principado de	0,40
Balears, Illes	0,62
Canarias	0,13
Cantabria	0,44
Castilla y León	0,61
Castilla-La Mancha	0,27
Cataluña	0,52
Comunitat Valenciana	0,33
Extremadura	0,00
Galicia	0,10
Madrid, Comunidad de	0,06
Murcia, Región de	0,80
Navarra, Comunidad Foral de	0,21
País Vasco	0,22
Rioja, La	0,23
Ceuta	0,30
Melilla	0,63

Tabla 2.084.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social, ayuntamiento, consulta privada financiada por el gobierno autónomo)
Hombres		
TOTAL	100,00	10,08
Andalucía	100,00	9,04
Aragón	100,00	11,56
Asturias, Principado de	100,00	8,77
Baleares, Illes	100,00	8,74
Canarias	100,00	13,01
Cantabria	100,00	19,78
Castilla y León	100,00	8,84
Castilla-La Mancha	100,00	8,21
Cataluña	100,00	13,15
Comunitat Valenciana	100,00	8,24
Extremadura	100,00	12,81
Galicia	100,00	12,39
Madrid, Comunidad de	100,00	6,93
Murcia, Región de	100,00	13,42
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	9,02
País Vasco	100,00	8,97
Rioja, La	100,00	10,53
Ceuta	100,00	5,93
Melilla	100,00	17,61

Tabla 2.084.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
Hombres		
TOTAL	3,17	86,36
Andalucía	2,06	88,51
Aragón	1,54	86,68
Asturias, Principado de	2,33	88,56
Baleares, Illes	1,61	89,34
Canarias	1,89	84,83
Cantabria	1,61	77,69
Castilla y León	3,10	86,97
Castilla-La Mancha	3,50	88,28
Cataluña	3,49	82,76
Comunitat Valenciana	0,83	90,42
Extremadura	0,99	86,19
Galicia	1,48	86,14
Madrid, Comunidad de	9,97	83,04
Murcia, Región de	2,97	82,83
Navarra, Comunidad Foral de	0,00	90,80
País Vasco	0,53	90,21
Rioja, La	1,77	87,23
Ceuta	0,00	94,07
Melilla	1,52	79,67

Tabla 2.084.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otros
Hombres	
TOTAL	0,38
Andalucía	0,40
Aragón	0,22
Asturias, Principado de	0,34
Balears, Illes	0,31
Canarias	0,27
Cantabria	0,91
Castilla y León	1,10
Castilla-La Mancha	0,00
Cataluña	0,60
Comunitat Valenciana	0,51
Extremadura	0,00
Galicia	0,00
Madrid, Comunidad de	0,06
Murcia, Región de	0,77
Navarra, Comunidad Foral de	0,19
País Vasco	0,29
Rioja, La	0,47
Ceuta	0,00
Melilla	1,20

Tabla 2.084.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social, ayuntamiento, consulta privada financiada por el gobierno autónomo)
Mujeres		
TOTAL	100,00	7,98
Andalucía	100,00	5,22
Aragón	100,00	7,21
Asturias, Principado de	100,00	7,08
Balears, Illes	100,00	6,49
Canarias	100,00	7,86
Cantabria	100,00	18,92
Castilla y León	100,00	5,48
Castilla-La Mancha	100,00	10,12
Cataluña	100,00	10,00
Comunitat Valenciana	100,00	8,33
Extremadura	100,00	10,62
Galicia	100,00	12,20
Madrid, Comunidad de	100,00	5,34
Murcia, Región de	100,00	14,02
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	6,22
País Vasco	100,00	7,94
Rioja, La	100,00	5,83
Ceuta	100,00	10,76
Melilla	100,00	26,65

Tabla 2.084.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
Mujeres		
TOTAL	2,95	88,80
Andalucía	1,90	92,61
Aragón	0,76	91,72
Asturias, Principado de	2,01	90,46
Baleares, Illes	0,81	91,76
Canarias	0,96	91,18
Cantabria	0,95	80,13
Castilla y León	2,31	92,07
Castilla-La Mancha	2,55	86,79
Cataluña	4,36	85,20
Comunitat Valenciana	0,44	91,07
Extremadura	0,36	89,02
Galicia	1,74	85,86
Madrid, Comunidad de	8,80	85,79
Murcia, Región de	2,28	82,89
Navarra, Comunidad Foral de	0,45	93,10
País Vasco	0,85	91,05
Rioja, La	0,89	93,28
Ceuta	0,79	87,86
Melilla	1,45	71,90

Tabla 2.084.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otros
Mujeres	
TOTAL	0,27
Andalucía	0,27
Aragón	0,31
Asturias, Principado de	0,45
Balears, Illes	0,94
Canarias	0,00
Cantabria	0,00
Castilla y León	0,14
Castilla-La Mancha	0,55
Cataluña	0,44
Comunitat Valenciana	0,16
Extremadura	0,00
Galicia	0,19
Madrid, Comunidad de	0,07
Murcia, Región de	0,82
Navarra, Comunidad Foral de	0,24
País Vasco	0,15
Rioja, La	0,00
Ceuta	0,59
Melilla	0,00

Tabla 2.085.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social, ayuntamiento, consulta privada financiada por el gobierno autónomo)
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	6,85
Básico e inferior	100,00	9,18
Intermedio	100,00	6,62
Superior	100,00	3,86
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	10,06
Básico e inferior	100,00	13,56
Intermedio	100,00	8,81
Superior	100,00	5,78
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	6,11
Básico e inferior	100,00	8,80
Intermedio	100,00	5,96
Superior	100,00	3,85
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	7,19
Básico e inferior	100,00	8,43
Intermedio	100,00	6,42
Superior	100,00	2,70

Tabla 2.085.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	3,05	89,84
Básico e inferior	1,54	88,98
Intermedio	2,63	90,50
Superior	5,39	90,53
De 15 a 24 años		
TOTAL	2,73	86,94
Básico e inferior	3,01	83,19
Intermedio	2,73	88,31
Superior	2,23	91,46
De 25 a 64 años		
TOTAL	3,28	90,33
Básico e inferior	1,67	89,12
Intermedio	2,27	91,51
Superior	5,25	90,72
De 65 y más años		
TOTAL	2,60	90,00
Básico e inferior	0,91	90,50
Intermedio	4,13	89,19
Superior	8,35	88,61

Tabla 2.085.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Otros
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	0,26
Básico e inferior	0,30
Intermedio	0,24
Superior	0,22
De 15 a 24 años	
TOTAL	0,27
Básico e inferior	0,24
Intermedio	0,16
Superior	0,53
De 25 a 64 años	
TOTAL	0,28
Básico e inferior	0,41
Intermedio	0,26
Superior	0,18
De 65 y más años	
TOTAL	0,21
Básico e inferior	0,17
Intermedio	0,27
Superior	0,34

Tabla 2.085.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social, ayuntamiento, consulta privada financiada por el gobierno autónomo)
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	7,61
Básico e inferior	100,00	10,27
Intermedio	100,00	7,59
Superior	100,00	3,98
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	9,77
Básico e inferior	100,00	13,51
Intermedio	100,00	7,95
Superior	100,00	4,51
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	7,02
Básico e inferior	100,00	9,73
Intermedio	100,00	7,28
Superior	100,00	4,13
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	8,15
Básico e inferior	100,00	9,92
Intermedio	100,00	8,52
Superior	100,00	2,91

Tabla 2.085.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	3,22	88,85
Básico e inferior	1,90	87,44
Intermedio	2,30	89,94
Superior	5,71	89,97
De 15 a 24 años		
TOTAL	3,56	86,34
Básico e inferior	3,62	82,61
Intermedio	3,14	88,91
Superior	4,27	90,01
De 25 a 64 años		
TOTAL	3,16	89,48
Básico e inferior	2,02	87,71
Intermedio	2,04	90,43
Superior	4,99	90,67
De 65 y más años		
TOTAL	3,21	88,40
Básico e inferior	0,92	88,97
Intermedio	2,27	89,21
Superior	10,31	86,19

Tabla 2.085.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Otros
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	0,32
Básico e inferior	0,40
Intermedio	0,17
Superior	0,34
De 15 a 24 años	
TOTAL	0,33
Básico e inferior	0,26
Intermedio	0,00
Superior	1,21
De 25 a 64 años	
TOTAL	0,35
Básico e inferior	0,54
Intermedio	0,25
Superior	0,21
De 65 y más años	
TOTAL	0,24
Básico e inferior	0,18
Intermedio	0,00
Superior	0,59

Tabla 2.085.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social, ayuntamiento, consulta privada financiada por el gobierno autónomo)
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	6,13
Básico e inferior	100,00	8,16
Intermedio	100,00	5,66
Superior	100,00	3,76
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	10,37
Básico e inferior	100,00	13,64
Intermedio	100,00	9,65
Superior	100,00	6,78
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	5,22
Básico e inferior	100,00	7,74
Intermedio	100,00	4,63
Superior	100,00	3,61
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	6,44
Básico e inferior	100,00	7,46
Intermedio	100,00	4,46
Superior	100,00	2,41

Tabla 2.085.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	2,90	90,77
Básico e inferior	1,20	90,43
Intermedio	2,96	91,06
Superior	5,09	91,03
De 15 a 24 años		
TOTAL	1,87	87,56
Básico e inferior	2,20	83,95
Intermedio	2,33	87,72
Superior	0,62	92,60
De 25 a 64 años		
TOTAL	3,40	91,17
Básico e inferior	1,28	90,72
Intermedio	2,50	92,60
Superior	5,47	90,77
De 65 y más años		
TOTAL	2,14	91,23
Básico e inferior	0,90	91,48
Intermedio	5,86	89,17
Superior	5,67	91,91

Tabla 2.085.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Otros
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	0,21
Básico e inferior	0,21
Intermedio	0,32
Superior	0,12
De 15 a 24 años	
TOTAL	0,20
Básico e inferior	0,21
Intermedio	0,31
Superior	0,00
De 25 a 64 años	
TOTAL	0,21
Básico e inferior	0,26
Intermedio	0,27
Superior	0,15
De 65 y más años	
TOTAL	0,19
Básico e inferior	0,16
Intermedio	0,51
Superior	0,00

Tabla 2.086.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social, ayuntamiento, consulta privada financiada por el gobierno autónomo)
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	6,85
Trabajando	100,00	5,36
En desempleo	100,00	11,16
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	7,43
Estudiando	100,00	9,70
Incapacitado/a para trabajar	100,00	7,92
Labores del hogar	100,00	5,94
Otros	100,00	3,94
Hombres		
TOTAL	100,00	7,61
Trabajando	100,00	6,37
En desempleo	100,00	12,72
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	8,13
Estudiando	100,00	9,12
Incapacitado/a para trabajar	100,00	8,67
Labores del hogar	100,00	.
Otros	100,00	.

Tabla 2.086.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
AMBOS SEXOS		
TOTAL	3,05	89,84
Trabajando	3,37	90,98
En desempleo	2,00	86,45
Jubilado/a o prejubilado/a	3,02	89,34
Estudiando	3,54	86,77
Incapacitado/a para trabajar	1,43	90,26
Labores del hogar	1,74	91,90
Otros	7,13	88,93
Hombres		
TOTAL	3,22	88,85
Trabajando	3,17	90,10
En desempleo	1,37	85,69
Jubilado/a o prejubilado/a	3,53	88,00
Estudiando	4,75	86,13
Incapacitado/a para trabajar	1,93	88,82
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.086.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Otros
AMBOS SEXOS	
TOTAL	0,26
Trabajando	0,29
En desempleo	0,39
Jubilado/a o prejubilado/a	0,21
Estudiando	0,00
Incapacitado/a para trabajar	0,38
Labores del hogar	0,42
Otros	0,00
Hombres	
TOTAL	0,32
Trabajando	0,37
En desempleo	0,22
Jubilado/a o prejubilado/a	0,35
Estudiando	0,00
Incapacitado/a para trabajar	0,57
Labores del hogar	.
Otros	.

Tabla 2.086.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Sanidad Pública (Seguridad Social, ayuntamiento, consulta privada financiada por el gobierno autónomo)
Mujeres		
TOTAL	100,00	6,13
Trabajando	100,00	4,21
En desempleo	100,00	9,99
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	6,76
Estudiando	100,00	10,29
Incapacitado/a para trabajar	100,00	7,11
Labores del hogar	100,00	5,89
Otros	100,00	.

Tabla 2.086.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Sociedad médica	Consulta privada
Mujeres		
TOTAL	2,90	90,77
Trabajando	3,61	92,00
En desempleo	2,48	87,02
Jubilado/a o prejubilado/a	2,53	90,62
Estudiando	2,28	87,43
Incapacitado/a para trabajar	0,90	91,82
Labores del hogar	1,76	91,92
Otros	.	.

Tabla 2.086.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Otros
Mujeres	
TOTAL	0,21
Trabajando	0,19
En desempleo	0,52
Jubilado/a o prejubilado/a	0,08
Estudiando	0,00
Incapacitado/a para trabajar	0,17
Labores del hogar	0,43
Otros	.

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tiene caries	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	18,75
De 15 a 24 años	100,00	12,41
De 25 a 34 años	100,00	19,98
De 35 a 44 años	100,00	19,41
De 45 a 54 años	100,00	23,64
De 55 a 64 años	100,00	21,46
De 65 a 74 años	100,00	16,38
De 75 a 84 años	100,00	15,47
De 85 y más años	100,00	10,15
Hombres		
TOTAL	100,00	19,91
De 15 a 24 años	100,00	13,17
De 25 a 34 años	100,00	21,00
De 35 a 44 años	100,00	19,47
De 45 a 54 años	100,00	23,46
De 55 a 64 años	100,00	24,36
De 65 a 74 años	100,00	18,98
De 75 a 84 años	100,00	16,18
De 85 y más años	100,00	10,04

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

		Le han extraído dientes/muelas
	No	TOTAL
AMBOS SEXOS		
TOTAL	81,25	100,00
De 15 a 24 años	87,59	100,00
De 25 a 34 años	80,02	100,00
De 35 a 44 años	80,59	100,00
De 45 a 54 años	76,36	100,00
De 55 a 64 años	78,54	100,00
De 65 a 74 años	83,62	100,00
De 75 a 84 años	84,53	100,00
De 85 y más años	89,85	100,00
Hombres		
TOTAL	80,09	100,00
De 15 a 24 años	86,83	100,00
De 25 a 34 años	79,00	100,00
De 35 a 44 años	80,53	100,00
De 45 a 54 años	76,54	100,00
De 55 a 64 años	75,64	100,00
De 65 a 74 años	81,02	100,00
De 75 a 84 años	83,82	100,00
De 85 y más años	89,96	100,00

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	59,66	40,34
De 15 a 24 años	21,16	78,84
De 25 a 34 años	36,51	63,49
De 35 a 44 años	49,51	50,49
De 45 a 54 años	64,46	35,54
De 55 a 64 años	77,50	22,50
De 65 a 74 años	81,80	18,20
De 75 a 84 años	86,47	13,53
De 85 y más años	83,28	16,72
Hombres		
TOTAL	59,04	40,96
De 15 a 24 años	20,21	79,79
De 25 a 34 años	36,39	63,61
De 35 a 44 años	49,78	50,22
De 45 a 54 años	63,57	36,43
De 55 a 64 años	79,27	20,73
De 65 a 74 años	83,23	16,77
De 75 a 84 años	88,79	11,21
De 85 y más años	82,71	17,29

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tiene dientes/muelas empastados (obturados)		
	TOTAL	Sí	
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00		63,34
De 15 a 24 años	100,00		41,50
De 25 a 34 años	100,00		57,31
De 35 a 44 años	100,00		70,18
De 45 a 54 años	100,00		76,07
De 55 a 64 años	100,00		73,70
De 65 a 74 años	100,00		63,88
De 75 a 84 años	100,00		52,02
De 85 y más años	100,00		38,36
Hombres			
TOTAL	100,00		61,49
De 15 a 24 años	100,00		39,19
De 25 a 34 años	100,00		55,67
De 35 a 44 años	100,00		68,56
De 45 a 54 años	100,00		72,32
De 55 a 64 años	100,00		71,08
De 65 a 74 años	100,00		61,74
De 75 a 84 años	100,00		52,02
De 85 y más años	100,00		40,92

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

		Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente
	No	TOTAL
AMBOS SEXOS		
TOTAL	36,66	100,00
De 15 a 24 años	58,50	100,00
De 25 a 34 años	42,69	100,00
De 35 a 44 años	29,82	100,00
De 45 a 54 años	23,93	100,00
De 55 a 64 años	26,30	100,00
De 65 a 74 años	36,12	100,00
De 75 a 84 años	47,98	100,00
De 85 y más años	61,64	100,00
Hombres		
TOTAL	38,51	100,00
De 15 a 24 años	60,81	100,00
De 25 a 34 años	44,33	100,00
De 35 a 44 años	31,44	100,00
De 45 a 54 años	27,68	100,00
De 55 a 64 años	28,92	100,00
De 65 a 74 años	38,26	100,00
De 75 a 84 años	47,98	100,00
De 85 y más años	59,08	100,00

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	12,75	87,25
De 15 a 24 años	12,69	87,31
De 25 a 34 años	16,19	83,81
De 35 a 44 años	16,28	83,72
De 45 a 54 años	15,36	84,64
De 55 a 64 años	11,79	88,21
De 65 a 74 años	8,19	91,81
De 75 a 84 años	6,21	93,79
De 85 y más años	4,70	95,30
Hombres		
TOTAL	11,73	88,27
De 15 a 24 años	11,19	88,81
De 25 a 34 años	14,36	85,64
De 35 a 44 años	15,72	84,28
De 45 a 54 años	13,12	86,88
De 55 a 64 años	10,63	89,37
De 65 a 74 años	8,15	91,85
De 75 a 84 años	6,03	93,97
De 85 y más años	2,85	97,15

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Se le mueven los dientes/muelas		
	TOTAL	Sí	
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00		3,95
De 15 a 24 años	100,00		0,71
De 25 a 34 años	100,00		1,82
De 35 a 44 años	100,00		2,50
De 45 a 54 años	100,00		5,31
De 55 a 64 años	100,00		4,90
De 65 a 74 años	100,00		4,70
De 75 a 84 años	100,00		6,69
De 85 y más años	100,00		9,57
Hombres			
TOTAL	100,00		3,42
De 15 a 24 años	100,00		0,41
De 25 a 34 años	100,00		1,40
De 35 a 44 años	100,00		1,94
De 45 a 54 años	100,00		4,62
De 55 a 64 años	100,00		4,80
De 65 a 74 años	100,00		5,03
De 75 a 84 años	100,00		6,30
De 85 y más años	100,00		6,22

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

		Lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o de
	No	TOTAL
AMBOS SEXOS		
TOTAL	96,05	100,00
De 15 a 24 años	99,29	100,00
De 25 a 34 años	98,18	100,00
De 35 a 44 años	97,50	100,00
De 45 a 54 años	94,69	100,00
De 55 a 64 años	95,10	100,00
De 65 a 74 años	95,30	100,00
De 75 a 84 años	93,31	100,00
De 85 y más años	90,43	100,00
Hombres		
TOTAL	96,58	100,00
De 15 a 24 años	99,59	100,00
De 25 a 34 años	98,60	100,00
De 35 a 44 años	98,06	100,00
De 45 a 54 años	95,38	100,00
De 55 a 64 años	95,20	100,00
De 65 a 74 años	94,97	100,00
De 75 a 84 años	93,70	100,00
De 85 y más años	93,78	100,00

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Dentadura postiza	
	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	37,28	62,72
De 15 a 24 años	5,11	94,89
De 25 a 34 años	9,82	90,18
De 35 a 44 años	19,87	80,13
De 45 a 54 años	36,53	63,47
De 55 a 64 años	52,46	47,54
De 65 a 74 años	67,70	32,30
De 75 a 84 años	75,03	24,97
De 85 y más años	76,37	23,63
Hombres		
TOTAL	34,61	65,39
De 15 a 24 años	5,21	94,79
De 25 a 34 años	10,29	89,71
De 35 a 44 años	20,05	79,95
De 45 a 54 años	33,33	66,67
De 55 a 64 años	50,76	49,24
De 65 a 74 años	64,99	35,01
De 75 a 84 años	72,84	27,16
De 85 y más años	73,86	26,14

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	42,77
De 15 a 24 años	100,00	14,18
De 25 a 34 años	100,00	28,35
De 35 a 44 años	100,00	39,39
De 45 a 54 años	100,00	50,88
De 55 a 64 años	100,00	57,10
De 65 a 74 años	100,00	52,60
De 75 a 84 años	100,00	51,07
De 85 y más años	100,00	50,73
Hombres		
TOTAL	100,00	43,32
De 15 a 24 años	100,00	14,02
De 25 a 34 años	100,00	30,34
De 35 a 44 años	100,00	39,34
De 45 a 54 años	100,00	50,63
De 55 a 64 años	100,00	60,20
De 65 a 74 años	100,00	54,85
De 75 a 84 años	100,00	52,79
De 85 y más años	100,00	47,10

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

		Tiene o conserva todos sus dientes/muelas naturales
	No	TOTAL
AMBOS SEXOS		
TOTAL	57,23	100,00
De 15 a 24 años	85,82	100,00
De 25 a 34 años	71,65	100,00
De 35 a 44 años	60,61	100,00
De 45 a 54 años	49,12	100,00
De 55 a 64 años	42,90	100,00
De 65 a 74 años	47,40	100,00
De 75 a 84 años	48,93	100,00
De 85 y más años	49,27	100,00
Hombres		
TOTAL	56,68	100,00
De 15 a 24 años	85,98	100,00
De 25 a 34 años	69,66	100,00
De 35 a 44 años	60,66	100,00
De 45 a 54 años	49,37	100,00
De 55 a 64 años	39,80	100,00
De 65 a 74 años	45,15	100,00
De 75 a 84 años	47,21	100,00
De 85 y más años	52,90	100,00

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	39,54	60,46
De 15 a 24 años	83,76	16,24
De 25 a 34 años	68,70	31,30
De 35 a 44 años	52,87	47,13
De 45 a 54 años	34,48	65,52
De 55 a 64 años	19,82	80,18
De 65 a 74 años	13,17	86,83
De 75 a 84 años	4,66	95,34
De 85 y más años	2,33	97,67
Hombres		
TOTAL	40,35	59,65
De 15 a 24 años	84,59	15,41
De 25 a 34 años	66,65	33,35
De 35 a 44 años	52,83	47,17
De 45 a 54 años	35,94	64,06
De 55 a 64 años	17,45	82,55
De 65 a 74 años	11,98	88,02
De 75 a 84 años	3,27	96,73
De 85 y más años	3,13	96,87

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Tiene caries		
	TOTAL	Sí	
Mujeres			
TOTAL	100,00		17,66
De 15 a 24 años	100,00		11,61
De 25 a 34 años	100,00		18,93
De 35 a 44 años	100,00		19,36
De 45 a 54 años	100,00		23,83
De 55 a 64 años	100,00		18,69
De 65 a 74 años	100,00		14,12
De 75 a 84 años	100,00		14,91
De 85 y más años	100,00		10,20

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

		Le han extraído dientes/muelas
	No	TOTAL
Mujeres		
TOTAL	82,34	100,00
De 15 a 24 años	88,39	100,00
De 25 a 34 años	81,07	100,00
De 35 a 44 años	80,64	100,00
De 45 a 54 años	76,17	100,00
De 55 a 64 años	81,31	100,00
De 65 a 74 años	85,88	100,00
De 75 a 84 años	85,09	100,00
De 85 y más años	89,80	100,00

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL	60,25	39,75
De 15 a 24 años	22,15	77,85
De 25 a 34 años	36,63	63,37
De 35 a 44 años	49,25	50,75
De 45 a 54 años	65,35	34,65
De 55 a 64 años	75,81	24,19
De 65 a 74 años	80,54	19,46
De 75 a 84 años	84,65	15,35
De 85 y más años	83,56	16,44

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Tiene dientes/muelas empastados (obturados)		
	TOTAL	Sí	
Mujeres			
TOTAL	100,00		65,10
De 15 a 24 años	100,00		43,96
De 25 a 34 años	100,00		58,99
De 35 a 44 años	100,00		71,79
De 45 a 54 años	100,00		79,85
De 55 a 64 años	100,00		76,21
De 65 a 74 años	100,00		65,77
De 75 a 84 años	100,00		52,03
De 85 y más años	100,00		37,08

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

		Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente
	No	TOTAL
Mujeres		
TOTAL	34,90	100,00
De 15 a 24 años	56,04	100,00
De 25 a 34 años	41,01	100,00
De 35 a 44 años	28,21	100,00
De 45 a 54 años	20,15	100,00
De 55 a 64 años	23,79	100,00
De 65 a 74 años	34,23	100,00
De 75 a 84 años	47,97	100,00
De 85 y más años	62,92	100,00

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL	13,71	86,29
De 15 a 24 años	14,27	85,73
De 25 a 34 años	18,04	81,96
De 35 a 44 años	16,83	83,17
De 45 a 54 años	17,61	82,39
De 55 a 64 años	12,90	87,10
De 65 a 74 años	8,22	91,78
De 75 a 84 años	6,35	93,65
De 85 y más años	5,61	94,39

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Se le mueven los dientes/muelas		
	TOTAL	Sí	
Mujeres			
TOTAL	100,00		4,46
De 15 a 24 años	100,00		1,03
De 25 a 34 años	100,00		2,26
De 35 a 44 años	100,00		3,06
De 45 a 54 años	100,00		6,01
De 55 a 64 años	100,00		5,00
De 65 a 74 años	100,00		4,40
De 75 a 84 años	100,00		7,00
De 85 y más años	100,00		11,21

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

		Lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o de
	No	TOTAL
Mujeres		
TOTAL	95,54	100,00
De 15 a 24 años	98,97	100,00
De 25 a 34 años	97,74	100,00
De 35 a 44 años	96,94	100,00
De 45 a 54 años	93,99	100,00
De 55 a 64 años	95,00	100,00
De 65 a 74 años	95,60	100,00
De 75 a 84 años	93,00	100,00
De 85 y más años	88,79	100,00

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Dentadura postiza	
	Sí	No
Mujeres		
TOTAL	39,81	60,19
De 15 a 24 años	5,01	94,99
De 25 a 34 años	9,35	90,65
De 35 a 44 años	19,69	80,31
De 45 a 54 años	39,75	60,25
De 55 a 64 años	54,08	45,92
De 65 a 74 años	70,08	29,92
De 75 a 84 años	76,74	23,26
De 85 y más años	77,61	22,39

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis		
	TOTAL	Sí	
Mujeres			
TOTAL	100,00		42,26
De 15 a 24 años	100,00		14,34
De 25 a 34 años	100,00		26,29
De 35 a 44 años	100,00		39,45
De 45 a 54 años	100,00		51,14
De 55 a 64 años	100,00		54,13
De 65 a 74 años	100,00		50,61
De 75 a 84 años	100,00		49,74
De 85 y más años	100,00		52,53

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

		Tiene o conserva todos sus dientes/muelas naturales
	No	TOTAL
Mujeres		
TOTAL	57,74	100,00
De 15 a 24 años	85,66	100,00
De 25 a 34 años	73,71	100,00
De 35 a 44 años	60,55	100,00
De 45 a 54 años	48,86	100,00
De 55 a 64 años	45,87	100,00
De 65 a 74 años	49,39	100,00
De 75 a 84 años	50,26	100,00
De 85 y más años	47,47	100,00

Tabla 2.087.- Estado de la dentadura en la población adulta
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL	38,79	61,21
De 15 a 24 años	82,89	17,11
De 25 a 34 años	70,80	29,20
De 35 a 44 años	52,92	47,08
De 45 a 54 años	33,01	66,99
De 55 a 64 años	22,08	77,92
De 65 a 74 años	14,22	85,78
De 75 a 84 años	5,74	94,26
De 85 y más años	1,93	98,07

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Tiene caries	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	18,75
I	100,00	15,32
II	100,00	16,23
III	100,00	17,55
IV	100,00	19,40
V	100,00	19,71
VI	100,00	23,31
No consta	100,00	16,21
Hombres		
TOTAL	100,00	19,91
I	100,00	15,96
II	100,00	17,63
III	100,00	18,78
IV	100,00	20,16
V	100,00	20,79
VI	100,00	25,63
No consta	100,00	19,13

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

		Le han extraído dientes/muelas
	No	TOTAL
AMBOS SEXOS		
TOTAL	81,25	100,00
I	84,68	100,00
II	83,77	100,00
III	82,45	100,00
IV	80,60	100,00
V	80,29	100,00
VI	76,69	100,00
No consta	83,79	100,00
Hombres		
TOTAL	80,09	100,00
I	84,04	100,00
II	82,37	100,00
III	81,22	100,00
IV	79,84	100,00
V	79,21	100,00
VI	74,37	100,00
No consta	80,87	100,00

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	59,66	40,34
I	54,08	45,92
II	56,27	43,73
III	58,78	41,22
IV	65,82	34,18
V	60,23	39,77
VI	63,19	36,81
No consta	53,04	46,96
Hombres		
TOTAL	59,04	40,96
I	54,78	45,22
II	55,53	44,47
III	58,83	41,17
IV	66,36	33,64
V	59,58	40,42
VI	60,00	40,00
No consta	37,36	62,64

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Tiene dientes/muelas empastados (obturados)		
	TOTAL	Sí	
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00		63,34
I	100,00		68,93
II	100,00		68,10
III	100,00		66,15
IV	100,00		64,22
V	100,00		61,47
VI	100,00		57,72
No consta	100,00		51,39
Hombres			
TOTAL	100,00		61,49
I	100,00		64,71
II	100,00		69,49
III	100,00		65,71
IV	100,00		61,93
V	100,00		59,00
VI	100,00		55,20
No consta	100,00		43,97

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

		Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente
	No	TOTAL
AMBOS SEXOS		
TOTAL	36,66	100,00
I	31,07	100,00
II	31,90	100,00
III	33,85	100,00
IV	35,78	100,00
V	38,53	100,00
VI	42,28	100,00
No consta	48,61	100,00
Hombres		
TOTAL	38,51	100,00
I	35,29	100,00
II	30,51	100,00
III	34,29	100,00
IV	38,07	100,00
V	41,00	100,00
VI	44,80	100,00
No consta	56,03	100,00

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	12,75	87,25
I	13,35	86,65
II	13,66	86,34
III	13,30	86,70
IV	13,01	86,99
V	11,83	88,17
VI	13,31	86,69
No consta	10,48	89,52
Hombres		
TOTAL	11,73	88,27
I	13,25	86,75
II	13,93	86,07
III	11,53	88,47
IV	10,66	89,34
V	10,74	89,26
VI	13,01	86,99
No consta	12,10	87,90

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Se le mueven los dientes/muelas		
	TOTAL	Sí	
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00		3,95
I	100,00		2,69
II	100,00		3,86
III	100,00		3,99
IV	100,00		3,82
V	100,00		4,02
VI	100,00		4,89
No consta	100,00		5,17
Hombres			
TOTAL	100,00		3,42
I	100,00		2,20
II	100,00		2,85
III	100,00		4,09
IV	100,00		3,22
V	100,00		3,50
VI	100,00		4,06
No consta	100,00		3,84

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

		Lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o de
	No	TOTAL
AMBOS SEXOS		
TOTAL	96,05	100,00
I	97,31	100,00
II	96,14	100,00
III	96,01	100,00
IV	96,18	100,00
V	95,98	100,00
VI	95,11	100,00
No consta	94,83	100,00
Hombres		
TOTAL	96,58	100,00
I	97,80	100,00
II	97,15	100,00
III	95,91	100,00
IV	96,78	100,00
V	96,50	100,00
VI	95,94	100,00
No consta	96,16	100,00

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Dentadura postiza	
	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	37,28	62,72
I	37,41	62,59
II	35,47	64,53
III	38,92	61,08
IV	39,49	60,51
V	36,65	63,35
VI	35,25	64,75
No consta	36,68	63,32
Hombres		
TOTAL	34,61	65,39
I	38,20	61,80
II	31,53	68,47
III	37,03	62,97
IV	37,75	62,25
V	33,53	66,47
VI	30,27	69,73
No consta	17,00	83,00

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	42,77
I	100,00	33,60
II	100,00	38,21
III	100,00	41,43
IV	100,00	46,67
V	100,00	44,33
VI	100,00	49,91
No consta	100,00	40,67
Hombres		
TOTAL	100,00	43,32
I	100,00	33,85
II	100,00	37,76
III	100,00	41,77
IV	100,00	48,93
V	100,00	45,44
VI	100,00	50,32
No consta	100,00	30,84

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

		Tiene o conserva todos sus dientes/muelas naturales
	No	TOTAL
AMBOS SEXOS		
TOTAL	57,23	100,00
I	66,40	100,00
II	61,79	100,00
III	58,57	100,00
IV	53,33	100,00
V	55,67	100,00
VI	50,09	100,00
No consta	59,33	100,00
Hombres		
TOTAL	56,68	100,00
I	66,15	100,00
II	62,24	100,00
III	58,23	100,00
IV	51,07	100,00
V	54,56	100,00
VI	49,68	100,00
No consta	69,16	100,00

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	39,54	60,46
I	48,66	51,34
II	45,42	54,58
III	40,73	59,27
IV	34,01	65,99
V	37,76	62,24
VI	33,52	66,48
No consta	43,52	56,48
Hombres		
TOTAL	40,35	59,65
I	48,29	51,71
II	46,24	53,76
III	41,23	58,77
IV	33,32	66,68
V	38,38	61,62
VI	34,95	65,05
No consta	65,97	34,03

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	Tiene caries		
	TOTAL	Sí	
Mujeres			
TOTAL	100,00		17,66
I	100,00		14,66
II	100,00		15,06
III	100,00		16,39
IV	100,00		18,45
V	100,00		18,58
VI	100,00		21,71
No consta	100,00		15,03

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

		Le han extraído dientes/muelas	
	No	TOTAL	
Mujeres			
TOTAL		82,34	100,00
I		85,34	100,00
II		84,94	100,00
III		83,61	100,00
IV		81,55	100,00
V		81,42	100,00
VI		78,29	100,00
No consta		84,97	100,00

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL	60,25	39,75
I	53,38	46,62
II	56,88	43,12
III	58,74	41,26
IV	65,14	34,86
V	60,90	39,10
VI	65,44	34,56
No consta	59,19	40,81

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	Tiene dientes/muelas empastados (obturados)		
	TOTAL	Sí	
Mujeres			
TOTAL	100,00		65,10
I	100,00		73,19
II	100,00		66,94
III	100,00		66,58
IV	100,00		67,10
V	100,00		64,04
VI	100,00		59,49
No consta	100,00		54,33

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

		Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente	
	No	TOTAL	
Mujeres			
TOTAL		34,90	100,00
I		26,81	100,00
II		33,06	100,00
III		33,42	100,00
IV		32,90	100,00
V		35,96	100,00
VI		40,51	100,00
No consta		45,67	100,00

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL	13,71	86,29
I	13,46	86,54
II	13,43	86,57
III	15,00	85,00
IV	15,95	84,05
V	12,97	87,03
VI	13,51	86,49
No consta	9,83	90,17

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	Se le mueven los dientes/muelas		
	TOTAL	Sí	
Mujeres			
TOTAL	100,00		4,46
I	100,00		3,18
II	100,00		4,71
III	100,00		3,89
IV	100,00		4,58
V	100,00		4,56
VI	100,00		5,47
No consta	100,00		5,71

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

		Lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o de
	No	TOTAL
Mujeres		
TOTAL	95,54	100,00
I	96,82	100,00
II	95,29	100,00
III	96,11	100,00
IV	95,42	100,00
V	95,44	100,00
VI	94,53	100,00
No consta	94,29	100,00

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Dentadura postiza	
	Sí	No
Mujeres		
TOTAL	39,81	60,19
I	36,62	63,38
II	38,78	61,22
III	40,75	59,25
IV	41,66	58,34
V	39,90	60,10
VI	38,76	61,24
No consta	44,74	55,26

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis		
	TOTAL	Sí	
Mujeres			
TOTAL	100,00		42,26
I	100,00		33,35
II	100,00		38,58
III	100,00		41,10
IV	100,00		43,84
V	100,00		43,18
VI	100,00		49,62
No consta	100,00		44,69

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

		Tiene o conserva todos sus dientes/muelas naturales
	No	TOTAL
Mujeres		
TOTAL	57,74	100,00
I	66,65	100,00
II	61,42	100,00
III	58,90	100,00
IV	56,16	100,00
V	56,82	100,00
VI	50,38	100,00
No consta	55,31	100,00

Tabla 2.088.- Estado de la dentadura en la población adulta
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL	38,79	61,21
I	49,02	50,98
II	44,74	55,26
III	40,24	59,76
IV	34,87	65,13
V	37,11	62,89
VI	32,51	67,49
No consta	34,26	65,74

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tiene caries	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	18,75
De 15 a 24 años	100,00	12,41
De 25 a 64 años	100,00	21,30
De 65 y más años	100,00	15,11
España		
TOTAL	100,00	17,73
De 15 a 24 años	100,00	12,14
De 25 a 64 años	100,00	20,22
De 65 y más años	100,00	14,71
Extranjero		
TOTAL	100,00	23,47
De 15 a 24 años	100,00	13,92
De 25 a 64 años	100,00	25,13
De 65 y más años	100,00	20,39

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

		Le han extraído dientes/muelas
	No	TOTAL
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	81,25	100,00
De 15 a 24 años	87,59	100,00
De 25 a 64 años	78,70	100,00
De 65 y más años	84,89	100,00
España		
TOTAL	82,27	100,00
De 15 a 24 años	87,86	100,00
De 25 a 64 años	79,78	100,00
De 65 y más años	85,29	100,00
Extranjero		
TOTAL	76,53	100,00
De 15 a 24 años	86,08	100,00
De 25 a 64 años	74,87	100,00
De 65 y más años	79,61	100,00

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	59,66	40,34
De 15 a 24 años	21,16	78,84
De 25 a 64 años	58,43	41,57
De 65 y más años	83,60	16,40
España		
TOTAL	61,20	38,80
De 15 a 24 años	20,07	79,93
De 25 a 64 años	60,06	39,94
De 65 y más años	83,78	16,22
Extranjero		
TOTAL	52,58	47,42
De 15 a 24 años	26,97	73,03
De 25 a 64 años	52,71	47,29
De 65 y más años	81,23	18,77

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tiene dientes/muelas empastados (obturados)	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	63,34
De 15 a 24 años	100,00	41,50
De 25 a 64 años	100,00	70,22
De 65 y más años	100,00	56,04
España		
TOTAL	100,00	64,23
De 15 a 24 años	100,00	43,58
De 25 a 64 años	100,00	72,46
De 65 y más años	100,00	55,23
Extranjero		
TOTAL	100,00	59,27
De 15 a 24 años	100,00	30,28
De 25 a 64 años	100,00	62,38
De 65 y más años	100,00	66,39

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

		Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente
	No	TOTAL
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	36,66	100,00
De 15 a 24 años	58,50	100,00
De 25 a 64 años	29,78	100,00
De 65 y más años	43,96	100,00
España		
TOTAL	35,77	100,00
De 15 a 24 años	56,42	100,00
De 25 a 64 años	27,54	100,00
De 65 y más años	44,77	100,00
Extranjero		
TOTAL	40,73	100,00
De 15 a 24 años	69,72	100,00
De 25 a 64 años	37,62	100,00
De 65 y más años	33,61	100,00

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	12,75	87,25
De 15 a 24 años	12,69	87,31
De 25 a 64 años	14,85	85,15
De 65 y más años	6,99	93,01
España		
TOTAL	13,16	86,84
De 15 a 24 años	12,39	87,61
De 25 a 64 años	15,95	84,05
De 65 y más años	7,11	92,89
Extranjero		
TOTAL	10,84	89,16
De 15 a 24 años	14,27	85,73
De 25 a 64 años	11,00	89,00
De 65 y más años	5,55	94,45

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Se le mueven los dientes/muelas	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	3,95
De 15 a 24 años	100,00	0,71
De 25 a 64 años	100,00	3,80
De 65 y más años	100,00	6,11
España		
TOTAL	100,00	4,09
De 15 a 24 años	100,00	0,43
De 25 a 64 años	100,00	3,96
De 65 y más años	100,00	6,16
Extranjero		
TOTAL	100,00	3,35
De 15 a 24 años	100,00	2,19
De 25 a 64 años	100,00	3,25
De 65 y más años	100,00	5,51

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

		Lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o de
	No	TOTAL
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	96,05	100,00
De 15 a 24 años	99,29	100,00
De 25 a 64 años	96,20	100,00
De 65 y más años	93,89	100,00
España		
TOTAL	95,91	100,00
De 15 a 24 años	99,57	100,00
De 25 a 64 años	96,04	100,00
De 65 y más años	93,84	100,00
Extranjero		
TOTAL	96,65	100,00
De 15 a 24 años	97,81	100,00
De 25 a 64 años	96,75	100,00
De 65 y más años	94,49	100,00

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Dentadura postiza	
	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	37,28	62,72
De 15 a 24 años	5,11	94,89
De 25 a 64 años	31,07	68,93
De 65 y más años	71,50	28,50
España		
TOTAL	39,65	60,35
De 15 a 24 años	5,40	94,60
De 25 a 64 años	32,94	67,06
De 65 y más años	71,75	28,25
Extranjero		
TOTAL	26,40	73,60
De 15 a 24 años	3,55	96,45
De 25 a 64 años	24,54	75,46
De 65 y más años	68,25	31,75

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	42,77
De 15 a 24 años	100,00	14,18
De 25 a 64 años	100,00	45,06
De 65 y más años	100,00	51,80
España		
TOTAL	100,00	42,57
De 15 a 24 años	100,00	13,07
De 25 a 64 años	100,00	44,81
De 65 y más años	100,00	51,76
Extranjero		
TOTAL	100,00	43,72
De 15 a 24 años	100,00	20,13
De 25 a 64 años	100,00	45,94
De 65 y más años	100,00	52,29

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

		Tiene o conserva todos sus dientes/muelas naturales
	No	TOTAL
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	57,23	100,00
De 15 a 24 años	85,82	100,00
De 25 a 64 años	54,94	100,00
De 65 y más años	48,20	100,00
España		
TOTAL	57,43	100,00
De 15 a 24 años	86,93	100,00
De 25 a 64 años	55,19	100,00
De 65 y más años	48,24	100,00
Extranjero		
TOTAL	56,28	100,00
De 15 a 24 años	79,87	100,00
De 25 a 64 años	54,06	100,00
De 65 y más años	47,71	100,00

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	39,54	60,46
De 15 a 24 años	83,76	16,24
De 25 a 64 años	42,19	57,81
De 65 y más años	8,65	91,35
España		
TOTAL	38,32	61,68
De 15 a 24 años	84,91	15,09
De 25 a 64 años	41,45	58,55
De 65 y más años	8,48	91,52
Extranjero		
TOTAL	45,17	54,83
De 15 a 24 años	77,56	22,44
De 25 a 64 años	44,78	55,22
De 65 y más años	10,84	89,16

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tiene caries	
	TOTAL	Sí
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	19,91
De 15 a 24 años	100,00	13,17
De 25 a 64 años	100,00	22,19
De 65 y más años	100,00	16,99
España		
TOTAL	100,00	19,16
De 15 a 24 años	100,00	12,31
De 25 a 64 años	100,00	21,49
De 65 y más años	100,00	16,95
Extranjero		
TOTAL	100,00	23,74
De 15 a 24 años	100,00	19,12
De 25 a 64 años	100,00	24,93
De 65 y más años	100,00	17,53

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

		Le han extraído dientes/muelas
	No	TOTAL
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	80,09	100,00
De 15 a 24 años	86,83	100,00
De 25 a 64 años	77,81	100,00
De 65 y más años	83,01	100,00
España		
TOTAL	80,84	100,00
De 15 a 24 años	87,69	100,00
De 25 a 64 años	78,51	100,00
De 65 y más años	83,05	100,00
Extranjero		
TOTAL	76,26	100,00
De 15 a 24 años	80,88	100,00
De 25 a 64 años	75,07	100,00
De 65 y más años	82,47	100,00

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Sí	No
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	59,04	40,96
De 15 a 24 años	20,21	79,79
De 25 a 64 años	58,50	41,50
De 65 y más años	85,05	14,95
España		
TOTAL	60,44	39,56
De 15 a 24 años	19,43	80,57
De 25 a 64 años	60,15	39,85
De 65 y más años	85,24	14,76
Extranjero		
TOTAL	51,95	48,05
De 15 a 24 años	25,50	74,50
De 25 a 64 años	52,07	47,93
De 65 y más años	82,41	17,59

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tiene dientes/muelas empastados (obturados)	
	TOTAL	Sí
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	61,49
De 15 a 24 años	100,00	39,19
De 25 a 64 años	100,00	67,67
De 65 y más años	100,00	56,06
España		
TOTAL	100,00	62,41
De 15 a 24 años	100,00	39,54
De 25 a 64 años	100,00	70,05
De 65 y más años	100,00	55,33
Extranjero		
TOTAL	100,00	56,84
De 15 a 24 años	100,00	36,82
De 25 a 64 años	100,00	58,38
De 65 y más años	100,00	66,27

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

		Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente
	No	TOTAL
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	38,51	100,00
De 15 a 24 años	60,81	100,00
De 25 a 64 años	32,33	100,00
De 65 y más años	43,94	100,00
España		
TOTAL	37,59	100,00
De 15 a 24 años	60,46	100,00
De 25 a 64 años	29,95	100,00
De 65 y más años	44,67	100,00
Extranjero		
TOTAL	43,16	100,00
De 15 a 24 años	63,18	100,00
De 25 a 64 años	41,62	100,00
De 65 y más años	33,73	100,00

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Sí	No
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	11,73	88,27
De 15 a 24 años	11,19	88,81
De 25 a 64 años	13,40	86,60
De 65 y más años	6,83	93,17
España		
TOTAL	12,03	87,97
De 15 a 24 años	11,24	88,76
De 25 a 64 años	14,22	85,78
De 65 y más años	6,64	93,36
Extranjero		
TOTAL	10,23	89,77
De 15 a 24 años	10,85	89,15
De 25 a 64 años	10,23	89,77
De 65 y más años	9,44	90,56

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Se le mueven los dientes/muelas	
	TOTAL	Sí
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	3,42
De 15 a 24 años	100,00	0,41
De 25 a 64 años	100,00	3,34
De 65 y más años	100,00	5,60
España		
TOTAL	100,00	3,59
De 15 a 24 años	100,00	0,47
De 25 a 64 años	100,00	3,59
De 65 y más años	100,00	5,42
Extranjero		
TOTAL	100,00	2,59
De 15 a 24 años	100,00	0,00
De 25 a 64 años	100,00	2,34
De 65 y más años	100,00	8,04

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

		Lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o de
	No	TOTAL
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	96,58	100,00
De 15 a 24 años	99,59	100,00
De 25 a 64 años	96,66	100,00
De 65 y más años	94,40	100,00
España		
TOTAL	96,41	100,00
De 15 a 24 años	99,53	100,00
De 25 a 64 años	96,41	100,00
De 65 y más años	94,58	100,00
Extranjero		
TOTAL	97,41	100,00
De 15 a 24 años	100,00	100,00
De 25 a 64 años	97,66	100,00
De 65 y más años	91,96	100,00

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Dentadura postiza	
	Sí	No
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	34,61	65,39
De 15 a 24 años	5,21	94,79
De 25 a 64 años	29,66	70,34
De 65 y más años	68,66	31,34
España		
TOTAL	36,65	63,35
De 15 a 24 años	5,42	94,58
De 25 a 64 años	31,56	68,44
De 65 y más años	68,66	31,34
Extranjero		
TOTAL	24,36	75,64
De 15 a 24 años	3,82	96,18
De 25 a 64 años	22,30	77,70
De 65 y más años	68,73	31,27

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis	
	TOTAL	Sí
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	43,32
De 15 a 24 años	100,00	14,02
De 25 a 64 años	100,00	46,05
De 65 y más años	100,00	53,26
España		
TOTAL	100,00	43,29
De 15 a 24 años	100,00	13,58
De 25 a 64 años	100,00	46,14
De 65 y más años	100,00	53,22
Extranjero		
TOTAL	100,00	43,44
De 15 a 24 años	100,00	17,03
De 25 a 64 años	100,00	45,68
De 65 y más años	100,00	53,88

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

		Tiene o conserva todos sus dientes/muelas naturales
	No	TOTAL
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	56,68	100,00
De 15 a 24 años	85,98	100,00
De 25 a 64 años	53,95	100,00
De 65 y más años	46,74	100,00
España		
TOTAL	56,71	100,00
De 15 a 24 años	86,42	100,00
De 25 a 64 años	53,86	100,00
De 65 y más años	46,78	100,00
Extranjero		
TOTAL	56,56	100,00
De 15 a 24 años	82,97	100,00
De 25 a 64 años	54,32	100,00
De 65 y más años	46,12	100,00

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Sí	No
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	40,35	59,65
De 15 a 24 años	84,59	15,41
De 25 a 64 años	41,79	58,21
De 65 y más años	8,02	91,98
España		
TOTAL	39,17	60,83
De 15 a 24 años	85,25	14,75
De 25 a 64 años	40,73	59,27
De 65 y más años	7,95	92,05
Extranjero		
TOTAL	46,29	53,71
De 15 a 24 años	80,03	19,97
De 25 a 64 años	45,95	54,05
De 65 y más años	8,98	91,02

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tiene caries	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	17,66
De 15 a 24 años	100,00	11,61
De 25 a 64 años	100,00	20,42
De 65 y más años	100,00	13,67
España		
TOTAL	100,00	16,34
De 15 a 24 años	100,00	11,93
De 25 a 64 años	100,00	18,89
De 65 y más años	100,00	12,97
Extranjero		
TOTAL	100,00	23,26
De 15 a 24 años	100,00	10,18
De 25 a 64 años	100,00	25,29
De 65 y más años	100,00	22,28

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

		Le han extraído dientes/muelas
	No	TOTAL
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	82,34	100,00
De 15 a 24 años	88,39	100,00
De 25 a 64 años	79,58	100,00
De 65 y más años	86,33	100,00
España		
TOTAL	83,66	100,00
De 15 a 24 años	88,07	100,00
De 25 a 64 años	81,11	100,00
De 65 y más años	87,03	100,00
Extranjero		
TOTAL	76,74	100,00
De 15 a 24 años	89,82	100,00
De 25 a 64 años	74,71	100,00
De 65 y más años	77,72	100,00

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	60,25	39,75
De 15 a 24 años	22,15	77,85
De 25 a 64 años	58,35	41,65
De 65 y más años	82,47	17,53
España		
TOTAL	61,94	38,06
De 15 a 24 años	20,80	79,20
De 25 a 64 años	59,96	40,04
De 65 y más años	82,64	17,36
Extranjero		
TOTAL	53,10	46,90
De 15 a 24 años	28,04	71,96
De 25 a 64 años	53,24	46,76
De 65 y más años	80,42	19,58

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tiene dientes/muelas empastados (obturados)	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	65,10
De 15 a 24 años	100,00	43,96
De 25 a 64 años	100,00	72,76
De 65 y más años	100,00	56,01
España		
TOTAL	100,00	66,01
De 15 a 24 años	100,00	48,16
De 25 a 64 años	100,00	74,96
De 65 y más años	100,00	55,15
Extranjero		
TOTAL	100,00	61,26
De 15 a 24 años	100,00	25,47
De 25 a 64 años	100,00	65,77
De 65 y más años	100,00	66,47

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

		Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente
	No	TOTAL
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	34,90	100,00
De 15 a 24 años	56,04	100,00
De 25 a 64 años	27,24	100,00
De 65 y más años	43,99	100,00
España		
TOTAL	33,99	100,00
De 15 a 24 años	51,84	100,00
De 25 a 64 años	25,04	100,00
De 65 y más años	44,85	100,00
Extranjero		
TOTAL	38,74	100,00
De 15 a 24 años	74,53	100,00
De 25 a 64 años	34,23	100,00
De 65 y más años	33,53	100,00

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	13,71	86,29
De 15 a 24 años	14,27	85,73
De 25 a 64 años	16,28	83,72
De 65 y más años	7,12	92,88
España		
TOTAL	14,27	85,73
De 15 a 24 años	13,70	86,30
De 25 a 64 años	17,74	82,26
De 65 y más años	7,47	92,53
Extranjero		
TOTAL	11,35	88,65
De 15 a 24 años	16,75	83,25
De 25 a 64 años	11,65	88,35
De 65 y más años	2,86	97,14

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Se le mueven los dientes/muelas	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	4,46
De 15 a 24 años	100,00	1,03
De 25 a 64 años	100,00	4,27
De 65 y más años	100,00	6,51
España		
TOTAL	100,00	4,58
De 15 a 24 años	100,00	0,40
De 25 a 64 años	100,00	4,35
De 65 y más años	100,00	6,73
Extranjero		
TOTAL	100,00	3,97
De 15 a 24 años	100,00	3,77
De 25 a 64 años	100,00	4,02
De 65 y más años	100,00	3,76

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

		Lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o de
	No	TOTAL
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	95,54	100,00
De 15 a 24 años	98,97	100,00
De 25 a 64 años	95,73	100,00
De 65 y más años	93,49	100,00
España		
TOTAL	95,42	100,00
De 15 a 24 años	99,60	100,00
De 25 a 64 años	95,65	100,00
De 65 y más años	93,27	100,00
Extranjero		
TOTAL	96,03	100,00
De 15 a 24 años	96,23	100,00
De 25 a 64 años	95,98	100,00
De 65 y más años	96,24	100,00

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Dentadura postiza	
	Sí	No
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	39,81	60,19
De 15 a 24 años	5,01	94,99
De 25 a 64 años	32,47	67,53
De 65 y más años	73,69	26,31
España		
TOTAL	42,58	57,42
De 15 a 24 años	5,38	94,62
De 25 a 64 años	34,36	65,64
De 65 y más años	74,17	25,83
Extranjero		
TOTAL	28,07	71,93
De 15 a 24 años	3,36	96,64
De 25 a 64 años	26,46	73,54
De 65 y más años	67,91	32,09

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	42,26
De 15 a 24 años	100,00	14,34
De 25 a 64 años	100,00	44,08
De 65 y más años	100,00	50,66
España		
TOTAL	100,00	41,86
De 15 a 24 años	100,00	12,49
De 25 a 64 años	100,00	43,42
De 65 y más años	100,00	50,62
Extranjero		
TOTAL	100,00	43,94
De 15 a 24 años	100,00	22,37
De 25 a 64 años	100,00	46,17
De 65 y más años	100,00	51,21

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

		Tiene o conserva todos sus dientes/muelas naturales
	No	TOTAL
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	57,74	100,00
De 15 a 24 años	85,66	100,00
De 25 a 64 años	55,92	100,00
De 65 y más años	49,34	100,00
España		
TOTAL	58,14	100,00
De 15 a 24 años	87,51	100,00
De 25 a 64 años	56,58	100,00
De 65 y más años	49,38	100,00
Extranjero		
TOTAL	56,06	100,00
De 15 a 24 años	77,63	100,00
De 25 a 64 años	53,83	100,00
De 65 y más años	48,79	100,00

Tabla 2.089.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	38,79	61,21
De 15 a 24 años	82,89	17,11
De 25 a 64 años	42,58	57,42
De 65 y más años	9,14	90,86
España		
TOTAL	37,49	62,51
De 15 a 24 años	84,52	15,48
De 25 a 64 años	42,19	57,81
De 65 y más años	8,89	91,11
Extranjero		
TOTAL	44,25	55,75
De 15 a 24 años	75,79	24,21
De 25 a 64 años	43,80	56,20
De 65 y más años	12,10	87,90

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Tiene caries	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	18,75
Andalucía	100,00	12,86
Aragón	100,00	20,97
Asturias, Principado de	100,00	16,44
Balears, Illes	100,00	18,27
Canarias	100,00	23,54
Cantabria	100,00	20,20
Castilla y León	100,00	13,91
Castilla-La Mancha	100,00	22,80
Cataluña	100,00	20,63
Comunitat Valenciana	100,00	10,01
Extremadura	100,00	17,13
Galicia	100,00	23,19
Madrid, Comunidad de	100,00	29,29
Murcia, Región de	100,00	20,75
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	18,65
País Vasco	100,00	13,94
Rioja, La	100,00	21,08
Ceuta	100,00	12,74
Melilla	100,00	4,36

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Le han extraído dientes/muelas
	No	TOTAL
AMBOS SEXOS		
TOTAL	81,25	100,00
Andalucía	87,14	100,00
Aragón	79,03	100,00
Asturias, Principado de	83,56	100,00
Baleares, Illes	81,73	100,00
Canarias	76,46	100,00
Cantabria	79,80	100,00
Castilla y León	86,09	100,00
Castilla-La Mancha	77,20	100,00
Cataluña	79,37	100,00
Comunitat Valenciana	89,99	100,00
Extremadura	82,87	100,00
Galicia	76,81	100,00
Madrid, Comunidad de	70,71	100,00
Murcia, Región de	79,25	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	81,35	100,00
País Vasco	86,06	100,00
Rioja, La	78,92	100,00
Ceuta	87,26	100,00
Melilla	95,64	100,00

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	59,66	40,34
Andalucía	53,44	46,56
Aragón	67,58	32,42
Asturias, Principado de	73,21	26,79
Baleares, Illes	65,28	34,72
Canarias	64,53	35,47
Cantabria	59,05	40,95
Castilla y León	71,78	28,22
Castilla-La Mancha	68,12	31,88
Cataluña	59,80	40,20
Comunitat Valenciana	54,02	45,98
Extremadura	57,49	42,51
Galicia	69,50	30,50
Madrid, Comunidad de	49,12	50,88
Murcia, Región de	72,12	27,88
Navarra, Comunidad Foral de	70,83	29,17
País Vasco	65,31	34,69
Rioja, La	73,54	26,46
Ceuta	58,76	41,24
Melilla	32,77	67,23

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Tiene dientes/muelas empastados (obturados)	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	63,34
Andalucía	100,00	74,20
Aragón	100,00	64,49
Asturias, Principado de	100,00	75,48
Baleares, Illes	100,00	65,53
Canarias	100,00	60,77
Cantabria	100,00	66,79
Castilla y León	100,00	64,66
Castilla-La Mancha	100,00	61,98
Cataluña	100,00	56,79
Comunitat Valenciana	100,00	54,87
Extremadura	100,00	63,76
Galicia	100,00	74,22
Madrid, Comunidad de	100,00	59,25
Murcia, Región de	100,00	72,81
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	75,24
País Vasco	100,00	47,70
Rioja, La	100,00	70,90
Ceuta	100,00	72,14
Melilla	100,00	46,25

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente
	No	TOTAL
AMBOS SEXOS		
TOTAL	36,66	100,00
Andalucía	25,80	100,00
Aragón	35,51	100,00
Asturias, Principado de	24,52	100,00
Baleares, Illes	34,47	100,00
Canarias	39,23	100,00
Cantabria	33,21	100,00
Castilla y León	35,34	100,00
Castilla-La Mancha	38,02	100,00
Cataluña	43,21	100,00
Comunitat Valenciana	45,13	100,00
Extremadura	36,24	100,00
Galicia	25,78	100,00
Madrid, Comunidad de	40,75	100,00
Murcia, Región de	27,19	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	24,76	100,00
País Vasco	52,30	100,00
Rioja, La	29,10	100,00
Ceuta	27,86	100,00
Melilla	53,75	100,00

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	12,75	87,25
Andalucía	10,45	89,55
Aragón	17,16	82,84
Asturias, Principado de	12,15	87,85
Baleares, Illes	20,52	79,48
Canarias	13,29	86,71
Cantabria	15,35	84,65
Castilla y León	13,72	86,28
Castilla-La Mancha	15,84	84,16
Cataluña	14,02	85,98
Comunitat Valenciana	7,28	92,72
Extremadura	9,02	90,98
Galicia	17,12	82,88
Madrid, Comunidad de	11,93	88,07
Murcia, Región de	17,11	82,89
Navarra, Comunidad Foral de	17,42	82,58
País Vasco	12,32	87,68
Rioja, La	21,21	78,79
Ceuta	5,35	94,65
Melilla	2,12	97,88

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Se le mueven los dientes/muelas	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	3,95
Andalucía	100,00	4,03
Aragón	100,00	4,64
Asturias, Principado de	100,00	4,48
Balears, Illes	100,00	5,74
Canarias	100,00	4,02
Cantabria	100,00	3,28
Castilla y León	100,00	4,58
Castilla-La Mancha	100,00	4,13
Cataluña	100,00	3,99
Comunitat Valenciana	100,00	1,97
Extremadura	100,00	3,11
Galicia	100,00	6,12
Madrid, Comunidad de	100,00	3,47
Murcia, Región de	100,00	6,17
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	2,72
País Vasco	100,00	3,78
Rioja, La	100,00	7,05
Ceuta	100,00	1,29
Melilla	100,00	0,40

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o de
	No	TOTAL
AMBOS SEXOS		
TOTAL	96,05	100,00
Andalucía	95,97	100,00
Aragón	95,36	100,00
Asturias, Principado de	95,52	100,00
Baleares, Illes	94,26	100,00
Canarias	95,98	100,00
Cantabria	96,72	100,00
Castilla y León	95,42	100,00
Castilla-La Mancha	95,87	100,00
Cataluña	96,01	100,00
Comunitat Valenciana	98,03	100,00
Extremadura	96,89	100,00
Galicia	93,88	100,00
Madrid, Comunidad de	96,53	100,00
Murcia, Región de	93,83	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	97,28	100,00
País Vasco	96,22	100,00
Rioja, La	92,95	100,00
Ceuta	98,71	100,00
Melilla	99,60	100,00

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Dentadura postiza	
	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	37,28	62,72
Andalucía	33,38	66,62
Aragón	33,90	66,10
Asturias, Principado de	43,40	56,60
Baleares, Illes	42,92	57,08
Canarias	30,44	69,56
Cantabria	33,61	66,39
Castilla y León	41,49	58,51
Castilla-La Mancha	35,72	64,28
Cataluña	37,19	62,81
Comunitat Valenciana	33,90	66,10
Extremadura	35,22	64,78
Galicia	37,24	62,76
Madrid, Comunidad de	45,57	54,43
Murcia, Región de	31,17	68,83
Navarra, Comunidad Foral de	41,25	58,75
País Vasco	40,39	59,61
Rioja, La	39,13	60,87
Ceuta	36,12	63,88
Melilla	12,13	87,87

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	42,77
Andalucía	100,00	36,70
Aragón	100,00	51,58
Asturias, Principado de	100,00	46,85
Baleares, Illes	100,00	41,33
Canarias	100,00	53,38
Cantabria	100,00	46,59
Castilla y León	100,00	53,84
Castilla-La Mancha	100,00	52,32
Cataluña	100,00	41,76
Comunitat Valenciana	100,00	39,20
Extremadura	100,00	37,85
Galicia	100,00	57,19
Madrid, Comunidad de	100,00	34,17
Murcia, Región de	100,00	58,93
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	49,62
País Vasco	100,00	36,95
Rioja, La	100,00	49,76
Ceuta	100,00	45,38
Melilla	100,00	28,16

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Tiene o conserva todos sus dientes/muelas naturales
	No	TOTAL
AMBOS SEXOS		
TOTAL	57,23	100,00
Andalucía	63,30	100,00
Aragón	48,42	100,00
Asturias, Principado de	53,15	100,00
Baleares, Illes	58,67	100,00
Canarias	46,62	100,00
Cantabria	53,41	100,00
Castilla y León	46,16	100,00
Castilla-La Mancha	47,68	100,00
Cataluña	58,24	100,00
Comunitat Valenciana	60,80	100,00
Extremadura	62,15	100,00
Galicia	42,81	100,00
Madrid, Comunidad de	65,83	100,00
Murcia, Región de	41,07	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	50,38	100,00
País Vasco	63,05	100,00
Rioja, La	50,24	100,00
Ceuta	54,62	100,00
Melilla	71,84	100,00

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	39,54	60,46
Andalucía	46,10	53,90
Aragón	32,76	67,24
Asturias, Principado de	29,60	70,40
Baleares, Illes	38,74	61,26
Canarias	33,66	66,34
Cantabria	40,35	59,65
Castilla y León	28,78	71,22
Castilla-La Mancha	32,80	67,20
Cataluña	39,01	60,99
Comunitat Valenciana	41,00	59,00
Extremadura	42,60	57,40
Galicia	30,22	69,78
Madrid, Comunidad de	48,69	51,31
Murcia, Región de	29,57	70,43
Navarra, Comunidad Foral de	30,42	69,58
País Vasco	36,97	63,03
Rioja, La	32,04	67,96
Ceuta	41,04	58,96
Melilla	64,95	35,05

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Tiene caries	
Hombres		
TOTAL	100,00	19,91
Andalucía	100,00	15,25
Aragón	100,00	20,52
Asturias, Principado de	100,00	19,44
Balears, Illes	100,00	19,10
Canarias	100,00	24,55
Cantabria	100,00	20,75
Castilla y León	100,00	17,08
Castilla-La Mancha	100,00	24,95
Cataluña	100,00	21,72
Comunitat Valenciana	100,00	9,65
Extremadura	100,00	19,63
Galicia	100,00	22,98
Madrid, Comunidad de	100,00	29,44
Murcia, Región de	100,00	20,45
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	21,81
País Vasco	100,00	16,60
Rioja, La	100,00	25,51
Ceuta	100,00	12,99
Melilla	100,00	4,69
Mujeres		

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Le han extraído dientes/muelas
Hombres		
TOTAL	80,09	100,00
Andalucía	84,75	100,00
Aragón	79,48	100,00
Asturias, Principado de	80,56	100,00
Balears, Illes	80,90	100,00
Canarias	75,45	100,00
Cantabria	79,25	100,00
Castilla y León	82,92	100,00
Castilla-La Mancha	75,05	100,00
Cataluña	78,28	100,00
Comunitat Valenciana	90,35	100,00
Extremadura	80,37	100,00
Galicia	77,02	100,00
Madrid, Comunidad de	70,56	100,00
Murcia, Región de	79,55	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	78,19	100,00
País Vasco	83,40	100,00
Rioja, La	74,49	100,00
Ceuta	87,01	100,00
Melilla	95,31	100,00
Mujeres		

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

Hombres		
TOTAL	59,04	40,96
Andalucía	53,62	46,38
Aragón	65,49	34,51
Asturias, Principado de	70,50	29,50
Baleares, Illes	67,94	32,06
Canarias	63,59	36,41
Cantabria	56,78	43,22
Castilla y León	70,21	29,79
Castilla-La Mancha	64,74	35,26
Cataluña	59,00	41,00
Comunitat Valenciana	54,05	45,95
Extremadura	56,62	43,38
Galicia	68,77	31,23
Madrid, Comunidad de	48,70	51,30
Murcia, Región de	69,48	30,52
Navarra, Comunidad Foral de	69,02	30,98
País Vasco	65,02	34,98
Rioja, La	75,82	24,18
Ceuta	61,06	38,94
Melilla	32,45	67,55
Mujeres		

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Tiene dientes/muelas empastados (obturados)	
Hombres		
TOTAL	100,00	61,49
Andalucía	100,00	73,03
Aragón	100,00	62,75
Asturias, Principado de	100,00	76,59
Balears, Illes	100,00	61,73
Canarias	100,00	59,22
Cantabria	100,00	65,90
Castilla y León	100,00	61,15
Castilla-La Mancha	100,00	60,05
Cataluña	100,00	54,51
Comunitat Valenciana	100,00	52,84
Extremadura	100,00	62,61
Galicia	100,00	71,31
Madrid, Comunidad de	100,00	57,99
Murcia, Región de	100,00	70,10
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	76,73
País Vasco	100,00	44,20
Rioja, La	100,00	70,51
Ceuta	100,00	70,87
Melilla	100,00	51,54
Mujeres		

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente
Hombres		
TOTAL	38,51	100,00
Andalucía	26,97	100,00
Aragón	37,25	100,00
Asturias, Principado de	23,41	100,00
Balears, Illes	38,27	100,00
Canarias	40,78	100,00
Cantabria	34,10	100,00
Castilla y León	38,85	100,00
Castilla-La Mancha	39,95	100,00
Cataluña	45,49	100,00
Comunitat Valenciana	47,16	100,00
Extremadura	37,39	100,00
Galicia	28,69	100,00
Madrid, Comunidad de	42,01	100,00
Murcia, Región de	29,90	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	23,27	100,00
País Vasco	55,80	100,00
Rioja, La	29,49	100,00
Ceuta	29,13	100,00
Melilla	48,46	100,00
Mujeres		

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

Hombres		
TOTAL	11,73	88,27
Andalucía	10,70	89,30
Aragón	16,24	83,76
Asturias, Principado de	12,22	87,78
Balears, Illes	17,25	82,75
Canarias	12,70	87,30
Cantabria	17,05	82,95
Castilla y León	11,16	88,84
Castilla-La Mancha	13,25	86,75
Cataluña	13,93	86,07
Comunitat Valenciana	5,34	94,66
Extremadura	6,34	93,66
Galicia	14,42	85,58
Madrid, Comunidad de	11,41	88,59
Murcia, Región de	13,29	86,71
Navarra, Comunidad Foral de	14,21	85,79
País Vasco	11,74	88,26
Rioja, La	19,78	80,22
Ceuta	9,14	90,86
Melilla	1,31	98,69
Mujeres		

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Se le mueven los dientes/muelas	
Hombres		
TOTAL	100,00	3,42
Andalucía	100,00	3,04
Aragón	100,00	3,08
Asturias, Principado de	100,00	4,09
Balears, Illes	100,00	3,65
Canarias	100,00	4,02
Cantabria	100,00	2,60
Castilla y León	100,00	4,34
Castilla-La Mancha	100,00	2,66
Cataluña	100,00	3,44
Comunitat Valenciana	100,00	1,90
Extremadura	100,00	4,96
Galicia	100,00	5,92
Madrid, Comunidad de	100,00	3,63
Murcia, Región de	100,00	3,81
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	2,45
País Vasco	100,00	2,94
Rioja, La	100,00	6,32
Ceuta	100,00	2,02
Melilla	100,00	0,48
Mujeres		

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o de
Hombres		
TOTAL	96,58	100,00
Andalucía	96,96	100,00
Aragón	96,92	100,00
Asturias, Principado de	95,91	100,00
Baleares, Illes	96,35	100,00
Canarias	95,98	100,00
Cantabria	97,40	100,00
Castilla y León	95,66	100,00
Castilla-La Mancha	97,34	100,00
Cataluña	96,56	100,00
Comunitat Valenciana	98,10	100,00
Extremadura	95,04	100,00
Galicia	94,08	100,00
Madrid, Comunidad de	96,37	100,00
Murcia, Región de	96,19	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	97,55	100,00
País Vasco	97,06	100,00
Rioja, La	93,68	100,00
Ceuta	97,98	100,00
Melilla	99,52	100,00
Mujeres		

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Dentadura postiza	
Hombres		
TOTAL	34,61	65,39
Andalucía	31,51	68,49
Aragón	30,25	69,75
Asturias, Principado de	43,64	56,36
Balears, Illes	39,79	60,21
Canarias	24,62	75,38
Cantabria	32,09	67,91
Castilla y León	37,12	62,88
Castilla-La Mancha	30,76	69,24
Cataluña	33,06	66,94
Comunitat Valenciana	33,43	66,57
Extremadura	31,02	68,98
Galicia	33,69	66,31
Madrid, Comunidad de	45,11	54,89
Murcia, Región de	29,30	70,70
Navarra, Comunidad Foral de	38,29	61,71
País Vasco	36,92	63,08
Rioja, La	34,79	65,21
Ceuta	33,05	66,95
Melilla	14,80	85,20
Mujeres		

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis		
Hombres			
TOTAL	100,00		43,32
Andalucía	100,00		38,43
Aragón	100,00		52,64
Asturias, Principado de	100,00		48,00
Balears, Illes	100,00		43,50
Canarias	100,00		56,12
Cantabria	100,00		47,85
Castilla y León	100,00		52,56
Castilla-La Mancha	100,00		49,94
Cataluña	100,00		41,04
Comunitat Valenciana	100,00		40,07
Extremadura	100,00		39,42
Galicia	100,00		59,67
Madrid, Comunidad de	100,00		34,47
Murcia, Región de	100,00		56,80
Navarra, Comunidad Foral de	100,00		51,46
País Vasco	100,00		35,55
Rioja, La	100,00		53,25
Ceuta	100,00		44,78
Melilla	100,00		28,26
Mujeres			

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Tiene o conserva todos sus dientes/muelas naturales
Hombres		
TOTAL	56,68	100,00
Andalucía	61,57	100,00
Aragón	47,36	100,00
Asturias, Principado de	52,00	100,00
Baleares, Illes	56,50	100,00
Canarias	43,88	100,00
Cantabria	52,15	100,00
Castilla y León	47,44	100,00
Castilla-La Mancha	50,06	100,00
Cataluña	58,96	100,00
Comunitat Valenciana	59,93	100,00
Extremadura	60,58	100,00
Galicia	40,33	100,00
Madrid, Comunidad de	65,53	100,00
Murcia, Región de	43,20	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	48,54	100,00
País Vasco	64,45	100,00
Rioja, La	46,75	100,00
Ceuta	55,22	100,00
Melilla	71,74	100,00
Mujeres		

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

Hombres		
TOTAL	40,35	59,65
Andalucía	45,54	54,46
Aragón	34,23	65,77
Asturias, Principado de	30,33	69,67
Balears, Illes	37,64	62,36
Canarias	33,10	66,90
Cantabria	40,50	59,50
Castilla y León	31,56	68,44
Castilla-La Mancha	37,16	62,84
Cataluña	40,51	59,49
Comunitat Valenciana	40,38	59,62
Extremadura	43,00	57,00
Galicia	29,47	70,53
Madrid, Comunidad de	51,15	48,85
Murcia, Región de	31,62	68,38
Navarra, Comunidad Foral de	31,04	68,96
País Vasco	38,03	61,97
Rioja, La	30,52	69,48
Ceuta	40,15	59,85
Melilla	65,45	34,55
Mujeres		

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Tiene caries	
TOTAL	100,00	17,66
Andalucía	100,00	10,57
Aragón	100,00	21,39
Asturias, Principado de	100,00	13,82
Balears, Illes	100,00	17,46
Canarias	100,00	22,57
Cantabria	100,00	19,70
Castilla y León	100,00	10,96
Castilla-La Mancha	100,00	20,66
Cataluña	100,00	19,59
Comunitat Valenciana	100,00	10,35
Extremadura	100,00	14,71
Galicia	100,00	23,38
Madrid, Comunidad de	100,00	29,16
Murcia, Región de	100,00	21,05
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	15,56
País Vasco	100,00	11,47
Rioja, La	100,00	16,60
Ceuta	100,00	12,50
Melilla	100,00	3,97

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Le han extraído dientes/muelas
TOTAL	82,34	100,00
Andalucía	89,43	100,00
Aragón	78,61	100,00
Asturias, Principado de	86,18	100,00
Balears, Illes	82,54	100,00
Canarias	77,43	100,00
Cantabria	80,30	100,00
Castilla y León	89,04	100,00
Castilla-La Mancha	79,34	100,00
Cataluña	80,41	100,00
Comunitat Valenciana	89,65	100,00
Extremadura	85,29	100,00
Galicia	76,62	100,00
Madrid, Comunidad de	70,84	100,00
Murcia, Región de	78,95	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	84,44	100,00
País Vasco	88,53	100,00
Rioja, La	83,40	100,00
Ceuta	87,50	100,00
Melilla	96,03	100,00

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

TOTAL	60,25	39,75
Andalucía	53,27	46,73
Aragón	69,59	30,41
Asturias, Principado de	75,62	24,38
Baleares, Illes	62,65	37,35
Canarias	65,43	34,57
Cantabria	61,15	38,85
Castilla y León	73,29	26,71
Castilla-La Mancha	71,51	28,49
Cataluña	60,56	39,44
Comunitat Valenciana	54,00	46,00
Extremadura	58,34	41,66
Galicia	70,15	29,85
Madrid, Comunidad de	49,49	50,51
Murcia, Región de	74,73	25,27
Navarra, Comunidad Foral de	72,60	27,40
País Vasco	65,59	34,41
Rioja, La	71,32	28,68
Ceuta	56,47	43,53
Melilla	33,08	66,92

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Tiene dientes/muelas empastados (obturados)	
TOTAL	100,00	65,10
Andalucía	100,00	75,32
Aragón	100,00	66,17
Asturias, Principado de	100,00	74,50
Balears, Illes	100,00	69,31
Canarias	100,00	62,26
Cantabria	100,00	67,61
Castilla y León	100,00	68,02
Castilla-La Mancha	100,00	63,91
Cataluña	100,00	58,98
Comunitat Valenciana	100,00	56,80
Extremadura	100,00	64,87
Galicia	100,00	76,87
Madrid, Comunidad de	100,00	60,39
Murcia, Región de	100,00	75,50
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	73,81
País Vasco	100,00	50,97
Rioja, La	100,00	71,28
Ceuta	100,00	73,38
Melilla	100,00	40,95

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente
TOTAL	34,90	100,00
Andalucía	24,68	100,00
Aragón	33,83	100,00
Asturias, Principado de	25,50	100,00
Balears, Illes	30,69	100,00
Canarias	37,74	100,00
Cantabria	32,39	100,00
Castilla y León	31,98	100,00
Castilla-La Mancha	36,09	100,00
Cataluña	41,02	100,00
Comunitat Valenciana	43,20	100,00
Extremadura	35,13	100,00
Galicia	23,13	100,00
Madrid, Comunidad de	39,61	100,00
Murcia, Región de	24,50	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	26,19	100,00
País Vasco	49,03	100,00
Rioja, La	28,72	100,00
Ceuta	26,62	100,00
Melilla	59,05	100,00

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

TOTAL	13,71	86,29
Andalucía	10,21	89,79
Aragón	18,04	81,96
Asturias, Principado de	12,08	87,92
Balears, Illes	23,72	76,28
Canarias	13,85	86,15
Cantabria	13,80	86,20
Castilla y León	16,17	83,83
Castilla-La Mancha	18,42	81,58
Cataluña	14,11	85,89
Comunitat Valenciana	9,12	90,88
Extremadura	11,61	88,39
Galicia	19,58	80,42
Madrid, Comunidad de	12,40	87,60
Murcia, Región de	20,88	79,12
Navarra, Comunidad Foral de	20,52	79,48
País Vasco	12,86	87,14
Rioja, La	22,60	77,40
Ceuta	1,67	98,33
Melilla	2,93	97,07

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Se le mueven los dientes/muelas	
TOTAL	100,00	4,46
Andalucía	100,00	4,98
Aragón	100,00	6,15
Asturias, Principado de	100,00	4,82
Balears, Illes	100,00	7,80
Canarias	100,00	4,02
Cantabria	100,00	3,89
Castilla y León	100,00	4,80
Castilla-La Mancha	100,00	5,59
Cataluña	100,00	4,52
Comunitat Valenciana	100,00	2,05
Extremadura	100,00	1,32
Galicia	100,00	6,31
Madrid, Comunidad de	100,00	3,33
Murcia, Región de	100,00	8,50
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	2,99
País Vasco	100,00	4,56
Rioja, La	100,00	7,76
Ceuta	100,00	0,58
Melilla	100,00	0,31

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o de
TOTAL	95,54	100,00
Andalucía	95,02	100,00
Aragón	93,85	100,00
Asturias, Principado de	95,18	100,00
Baleares, Illes	92,20	100,00
Canarias	95,98	100,00
Cantabria	96,11	100,00
Castilla y León	95,20	100,00
Castilla-La Mancha	94,41	100,00
Cataluña	95,48	100,00
Comunitat Valenciana	97,95	100,00
Extremadura	98,68	100,00
Galicia	93,69	100,00
Madrid, Comunidad de	96,67	100,00
Murcia, Región de	91,50	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	97,01	100,00
País Vasco	95,44	100,00
Rioja, La	92,24	100,00
Ceuta	99,42	100,00
Melilla	99,69	100,00

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Dentadura postiza	
TOTAL	39,81	60,19
Andalucía	35,16	64,84
Aragón	37,45	62,55
Asturias, Principado de	43,19	56,81
Baleares, Illes	46,01	53,99
Canarias	36,04	63,96
Cantabria	35,00	65,00
Castilla y León	45,66	54,34
Castilla-La Mancha	40,67	59,33
Cataluña	41,16	58,84
Comunitat Valenciana	34,35	65,65
Extremadura	39,30	60,70
Galicia	40,45	59,55
Madrid, Comunidad de	45,97	54,03
Murcia, Región de	33,03	66,97
Navarra, Comunidad Foral de	44,15	55,85
País Vasco	43,63	56,37
Rioja, La	43,33	56,67
Ceuta	39,13	60,87
Melilla	9,45	90,55

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis	
TOTAL	100,00	42,26
Andalucía	100,00	35,04
Aragón	100,00	50,55
Asturias, Principado de	100,00	45,83
Balears, Illes	100,00	39,17
Canarias	100,00	50,75
Cantabria	100,00	45,44
Castilla y León	100,00	55,06
Castilla-La Mancha	100,00	54,69
Cataluña	100,00	42,44
Comunitat Valenciana	100,00	38,37
Extremadura	100,00	36,34
Galicia	100,00	54,91
Madrid, Comunidad de	100,00	33,89
Murcia, Región de	100,00	61,04
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	47,81
País Vasco	100,00	38,25
Rioja, La	100,00	46,34
Ceuta	100,00	45,96
Melilla	100,00	28,06

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Tiene o conserva todos sus dientes/muelas naturales
TOTAL	57,74	100,00
Andalucía	64,96	100,00
Aragón	49,45	100,00
Asturias, Principado de	54,17	100,00
Balears, Illes	60,83	100,00
Canarias	49,25	100,00
Cantabria	54,56	100,00
Castilla y León	44,94	100,00
Castilla-La Mancha	45,31	100,00
Cataluña	57,56	100,00
Comunitat Valenciana	61,63	100,00
Extremadura	63,66	100,00
Galicia	45,09	100,00
Madrid, Comunidad de	66,11	100,00
Murcia, Región de	38,96	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	52,19	100,00
País Vasco	61,75	100,00
Rioja, La	53,66	100,00
Ceuta	54,04	100,00
Melilla	71,94	100,00

Tabla 2.090.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

TOTAL	38,79	61,21
Andalucía	46,63	53,37
Aragón	31,32	68,68
Asturias, Principado de	28,95	71,05
Balears, Illes	39,83	60,17
Canarias	34,20	65,80
Cantabria	40,20	59,80
Castilla y León	26,11	73,89
Castilla-La Mancha	28,41	71,59
Cataluña	37,58	62,42
Comunitat Valenciana	41,59	58,41
Extremadura	42,21	57,79
Galicia	30,92	69,08
Madrid, Comunidad de	46,47	53,53
Murcia, Región de	27,54	72,46
Navarra, Comunidad Foral de	29,81	70,19
País Vasco	35,99	64,01
Rioja, La	33,51	66,49
Ceuta	41,91	58,09
Melilla	64,45	35,55

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Tiene caries	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	18,75
Básico e inferior	100,00	20,14
Intermedio	100,00	18,91
Superior	100,00	16,73
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	12,41
Básico e inferior	100,00	14,48
Intermedio	100,00	12,18
Superior	100,00	8,77
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	21,30
Básico e inferior	100,00	24,68
Intermedio	100,00	22,82
Superior	100,00	17,42
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	15,11
Básico e inferior	100,00	15,36
Intermedio	100,00	11,25
Superior	100,00	17,30

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Le han extraído dientes/muelas
	No	TOTAL
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	81,25	100,00
Básico e inferior	79,86	100,00
Intermedio	81,09	100,00
Superior	83,27	100,00
De 15 a 24 años		
TOTAL	87,59	100,00
Básico e inferior	85,52	100,00
Intermedio	87,82	100,00
Superior	91,23	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	78,70	100,00
Básico e inferior	75,32	100,00
Intermedio	77,18	100,00
Superior	82,58	100,00
De 65 y más años		
TOTAL	84,89	100,00
Básico e inferior	84,64	100,00
Intermedio	88,75	100,00
Superior	82,70	100,00

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	59,66	40,34
Básico e inferior	66,87	33,13
Intermedio	53,33	46,67
Superior	54,25	45,75
De 15 a 24 años		
TOTAL	21,16	78,84
Básico e inferior	21,16	78,84
Intermedio	20,24	79,76
Superior	22,92	77,08
De 25 a 64 años		
TOTAL	58,43	41,57
Básico e inferior	64,64	35,36
Intermedio	58,34	41,66
Superior	52,89	47,11
De 65 y más años		
TOTAL	83,60	16,40
Básico e inferior	84,23	15,77
Intermedio	80,06	19,94
Superior	83,95	16,05

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Tiene dientes/muelas empastados (obturados)	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	63,34
Básico e inferior	100,00	60,13
Intermedio	100,00	62,92
Superior	100,00	68,06
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	41,50
Básico e inferior	100,00	42,96
Intermedio	100,00	42,10
Superior	100,00	37,46
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	70,22
Básico e inferior	100,00	70,13
Intermedio	100,00	69,99
Superior	100,00	70,43
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	56,04
Básico e inferior	100,00	51,00
Intermedio	100,00	61,94
Superior	100,00	72,08

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente
	No	TOTAL
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	36,66	100,00
Básico e inferior	39,87	100,00
Intermedio	37,08	100,00
Superior	31,94	100,00
De 15 a 24 años		
TOTAL	58,50	100,00
Básico e inferior	57,04	100,00
Intermedio	57,90	100,00
Superior	62,54	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	29,78	100,00
Básico e inferior	29,87	100,00
Intermedio	30,01	100,00
Superior	29,57	100,00
De 65 y más años		
TOTAL	43,96	100,00
Básico e inferior	49,00	100,00
Intermedio	38,06	100,00
Superior	27,92	100,00

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	12,75	87,25
Básico e inferior	10,76	89,24
Intermedio	12,76	87,24
Superior	15,47	84,53
De 15 a 24 años		
TOTAL	12,69	87,31
Básico e inferior	10,58	89,42
Intermedio	13,16	86,84
Superior	15,92	84,08
De 25 a 64 años		
TOTAL	14,85	85,15
Básico e inferior	13,88	86,12
Intermedio	13,89	86,11
Superior	16,26	83,74
De 65 y más años		
TOTAL	6,99	93,01
Básico e inferior	6,30	93,70
Intermedio	7,08	92,92
Superior	9,84	90,16

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Se le mueven los dientes/muelas	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	3,95
Básico e inferior	100,00	5,15
Intermedio	100,00	2,80
Superior	100,00	3,14
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	0,71
Básico e inferior	100,00	0,71
Intermedio	100,00	0,91
Superior	100,00	0,31
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	3,80
Básico e inferior	100,00	4,97
Intermedio	100,00	3,09
Superior	100,00	3,17
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	6,11
Básico e inferior	100,00	6,80
Intermedio	100,00	4,32
Superior	100,00	4,73

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o de
	No	TOTAL
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	96,05	100,00
Básico e inferior	94,85	100,00
Intermedio	97,20	100,00
Superior	96,86	100,00
De 15 a 24 años		
TOTAL	99,29	100,00
Básico e inferior	99,29	100,00
Intermedio	99,09	100,00
Superior	99,69	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	96,20	100,00
Básico e inferior	95,03	100,00
Intermedio	96,91	100,00
Superior	96,83	100,00
De 65 y más años		
TOTAL	93,89	100,00
Básico e inferior	93,20	100,00
Intermedio	95,68	100,00
Superior	95,27	100,00

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Dentadura postiza	
	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	37,28	62,72
Básico e inferior	44,36	55,64
Intermedio	30,65	69,35
Superior	32,26	67,74
De 15 a 24 años		
TOTAL	5,11	94,89
Básico e inferior	2,24	97,76
Intermedio	6,22	93,78
Superior	8,66	91,34
De 25 a 64 años		
TOTAL	31,07	68,93
Básico e inferior	33,69	66,31
Intermedio	30,73	69,27
Superior	28,91	71,09
De 65 y más años		
TOTAL	71,50	28,50
Básico e inferior	72,72	27,28
Intermedio	66,99	33,01
Superior	70,18	29,82

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	42,77
Básico e inferior	100,00	48,36
Intermedio	100,00	39,70
Superior	100,00	37,28
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	14,18
Básico e inferior	100,00	16,02
Intermedio	100,00	13,04
Superior	100,00	12,71
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	45,06
Básico e inferior	100,00	53,03
Intermedio	100,00	45,64
Superior	100,00	37,56
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	51,80
Básico e inferior	100,00	51,66
Intermedio	100,00	52,71
Superior	100,00	51,60

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Tiene o conserva todos sus dientes/muelas naturales
	No	TOTAL
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	57,23	100,00
Básico e inferior	51,64	100,00
Intermedio	60,30	100,00
Superior	62,72	100,00
De 15 a 24 años		
TOTAL	85,82	100,00
Básico e inferior	83,98	100,00
Intermedio	86,96	100,00
Superior	87,29	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	54,94	100,00
Básico e inferior	46,97	100,00
Intermedio	54,36	100,00
Superior	62,44	100,00
De 65 y más años		
TOTAL	48,20	100,00
Básico e inferior	48,34	100,00
Intermedio	47,29	100,00
Superior	48,40	100,00

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	39,54	60,46
Básico e inferior	29,12	70,88
Intermedio	46,62	53,38
Superior	48,85	51,15
De 15 a 24 años		
TOTAL	83,76	16,24
Básico e inferior	82,43	17,57
Intermedio	84,76	15,24
Superior	84,47	15,53
De 25 a 64 años		
TOTAL	42,19	57,81
Básico e inferior	33,16	66,84
Intermedio	41,43	58,57
Superior	50,75	49,25
De 65 y más años		
TOTAL	8,65	91,35
Básico e inferior	6,82	93,18
Intermedio	13,10	86,90
Superior	12,54	87,46

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Tiene caries		
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00		19,91
Básico e inferior	100,00		21,77
Intermedio	100,00		19,57
Superior	100,00		17,57
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00		13,17
Básico e inferior	100,00		14,87
Intermedio	100,00		13,04
Superior	100,00		9,21
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00		22,19
Básico e inferior	100,00		25,42
Intermedio	100,00		23,59
Superior	100,00		18,01
De 65 y más años			
TOTAL	100,00		16,99
Básico e inferior	100,00		17,71
Intermedio	100,00		10,42
Superior	100,00		19,52
Mujeres			

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Le han extraído dientes/muelas
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	80,09	100,00
Básico e inferior	78,23	100,00
Intermedio	80,43	100,00
Superior	82,43	100,00
De 15 a 24 años		
TOTAL	86,83	100,00
Básico e inferior	85,13	100,00
Intermedio	86,96	100,00
Superior	90,79	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	77,81	100,00
Básico e inferior	74,58	100,00
Intermedio	76,41	100,00
Superior	81,99	100,00
De 65 y más años		
TOTAL	83,01	100,00
Básico e inferior	82,29	100,00
Intermedio	89,58	100,00
Superior	80,48	100,00
Mujeres		

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

Hombres			
TOTAL			
TOTAL		59,04	40,96
Básico e inferior		64,71	35,29
Intermedio		53,66	46,34
Superior		55,06	44,94
De 15 a 24 años			
TOTAL		20,21	79,79
Básico e inferior		18,97	81,03
Intermedio		22,41	77,59
Superior		18,69	81,31
De 25 a 64 años			
TOTAL		58,50	41,50
Básico e inferior		64,94	35,06
Intermedio		57,40	42,60
Superior		52,51	47,49
De 65 y más años			
TOTAL		85,05	14,95
Básico e inferior		84,86	15,14
Intermedio		83,01	16,99
Superior		87,04	12,96
Mujeres			

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Tiene dientes/muelas empastados (obturados)		
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00		61,49
Básico e inferior	100,00		59,29
Intermedio	100,00		61,07
Superior	100,00		64,90
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00		39,19
Básico e inferior	100,00		40,91
Intermedio	100,00		40,92
Superior	100,00		31,13
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00		67,67
Básico e inferior	100,00		68,04
Intermedio	100,00		68,69
Superior	100,00		66,63
De 65 y más años			
TOTAL	100,00		56,06
Básico e inferior	100,00		50,40
Intermedio	100,00		55,38
Superior	100,00		72,62
Mujeres			

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	38,51	100,00
Básico e inferior	40,71	100,00
Intermedio	38,93	100,00
Superior	35,10	100,00
De 15 a 24 años		
TOTAL	60,81	100,00
Básico e inferior	59,09	100,00
Intermedio	59,08	100,00
Superior	68,87	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	32,33	100,00
Básico e inferior	31,96	100,00
Intermedio	31,31	100,00
Superior	33,37	100,00
De 65 y más años		
TOTAL	43,94	100,00
Básico e inferior	49,60	100,00
Intermedio	44,62	100,00
Superior	27,38	100,00
Mujeres		

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

Hombres			
TOTAL			
TOTAL		11,73	88,27
Básico e inferior		9,87	90,13
Intermedio		10,78	89,22
Superior		15,07	84,93
De 15 a 24 años			
TOTAL		11,19	88,81
Básico e inferior		9,96	90,04
Intermedio		11,18	88,82
Superior		14,33	85,67
De 25 a 64 años			
TOTAL		13,40	86,60
Básico e inferior		11,76	88,24
Intermedio		11,95	88,05
Superior		16,02	83,98
De 65 y más años			
TOTAL		6,83	93,17
Básico e inferior		6,13	93,87
Intermedio		4,66	95,34
Superior		10,35	89,65
Mujeres			

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Se le mueven los dientes/muelas		
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	3,42	
Básico e inferior	100,00	4,32	
Intermedio	100,00	2,46	
Superior	100,00	2,88	
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	0,41	
Básico e inferior	100,00	0,51	
Intermedio	100,00	0,48	
Superior	100,00	0,00	
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	3,34	
Básico e inferior	100,00	4,36	
Intermedio	100,00	2,83	
Superior	100,00	2,59	
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	5,60	
Básico e inferior	100,00	5,97	
Intermedio	100,00	3,75	
Superior	100,00	5,87	
Mujeres			

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o de
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	96,58	100,00
Básico e inferior	95,68	100,00
Intermedio	97,54	100,00
Superior	97,12	100,00
De 15 a 24 años		
TOTAL	99,59	100,00
Básico e inferior	99,49	100,00
Intermedio	99,52	100,00
Superior	100,00	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	96,66	100,00
Básico e inferior	95,64	100,00
Intermedio	97,17	100,00
Superior	97,41	100,00
De 65 y más años		
TOTAL	94,40	100,00
Básico e inferior	94,03	100,00
Intermedio	96,25	100,00
Superior	94,13	100,00
Mujeres		

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Dentadura postiza	
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	34,61	65,39
Básico e inferior	37,72	62,28
Intermedio	29,89	70,11
Superior	33,77	66,23
De 15 a 24 años		
TOTAL	5,21	94,79
Básico e inferior	1,83	98,17
Intermedio	6,60	93,40
Superior	10,85	89,15
De 25 a 64 años		
TOTAL	29,66	70,34
Básico e inferior	30,23	69,77
Intermedio	29,52	70,48
Superior	29,16	70,84
De 65 y más años		
TOTAL	68,66	31,34
Básico e inferior	68,53	31,47
Intermedio	67,32	32,68
Superior	70,01	29,99
Mujeres		

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis		
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00		43,32
Básico e inferior	100,00		48,24
Intermedio	100,00		40,40
Superior	100,00		38,57
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00		14,02
Básico e inferior	100,00		14,37
Intermedio	100,00		14,47
Superior	100,00		12,18
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00		46,05
Básico e inferior	100,00		53,83
Intermedio	100,00		45,17
Superior	100,00		38,53
De 65 y más años			
TOTAL	100,00		53,26
Básico e inferior	100,00		52,57
Intermedio	100,00		57,29
Superior	100,00		52,37
Mujeres			

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Tiene o conserva todos sus dientes/muelas naturales
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	56,68	100,00
Básico e inferior	51,76	100,00
Intermedio	59,60	100,00
Superior	61,43	100,00
De 15 a 24 años		
TOTAL	85,98	100,00
Básico e inferior	85,63	100,00
Intermedio	85,53	100,00
Superior	87,82	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	53,95	100,00
Básico e inferior	46,17	100,00
Intermedio	54,83	100,00
Superior	61,47	100,00
De 65 y más años		
TOTAL	46,74	100,00
Básico e inferior	47,43	100,00
Intermedio	42,71	100,00
Superior	47,63	100,00
Mujeres		

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

Hombres			
TOTAL			
TOTAL		40,35	59,65
Básico e inferior		32,36	67,64
Intermedio		46,61	53,39
Superior		46,93	53,07
De 15 a 24 años			
TOTAL		84,59	15,41
Básico e inferior		84,70	15,30
Intermedio		84,16	15,84
Superior		85,22	14,78
De 25 a 64 años			
TOTAL		41,79	58,21
Básico e inferior		33,15	66,85
Intermedio		42,54	57,46
Superior		50,33	49,67
De 65 y más años			
TOTAL		8,02	91,98
Básico e inferior		7,29	92,71
Intermedio		9,35	90,65
Superior		9,16	90,84
Mujeres			

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Tiene caries	
TOTAL		
TOTAL	100,00	17,66
Básico e inferior	100,00	18,61
Intermedio	100,00	18,26
Superior	100,00	15,97
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	11,61
Básico e inferior	100,00	13,96
Intermedio	100,00	11,33
Superior	100,00	8,40
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	20,42
Básico e inferior	100,00	23,84
Intermedio	100,00	22,04
Superior	100,00	16,91
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	13,67
Básico e inferior	100,00	13,86
Intermedio	100,00	12,02
Superior	100,00	14,23

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Le han extraído dientes/muelas
TOTAL		
TOTAL	82,34	100,00
Básico e inferior	81,39	100,00
Intermedio	81,74	100,00
Superior	84,03	100,00
De 15 a 24 años		
TOTAL	88,39	100,00
Básico e inferior	86,04	100,00
Intermedio	88,67	100,00
Superior	91,60	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	79,58	100,00
Básico e inferior	76,16	100,00
Intermedio	77,96	100,00
Superior	83,09	100,00
De 65 y más años		
TOTAL	86,33	100,00
Básico e inferior	86,14	100,00
Intermedio	87,98	100,00
Superior	85,77	100,00

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

TOTAL		
TOTAL	60,25	39,75
Básico e inferior	68,92	31,08
Intermedio	53,00	47,00
Superior	53,51	46,49
De 15 a 24 años		
TOTAL	22,15	77,85
Básico e inferior	24,08	75,92
Intermedio	18,16	81,84
Superior	26,30	73,70
De 25 a 64 años		
TOTAL	58,35	41,65
Básico e inferior	64,30	35,70
Intermedio	59,30	40,70
Superior	53,22	46,78
De 65 y más años		
TOTAL	82,47	17,53
Básico e inferior	83,82	16,18
Intermedio	77,30	22,70
Superior	79,68	20,32

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Tiene dientes/muelas empastados (obturados)	
TOTAL		
TOTAL	100,00	65,10
Básico e inferior	100,00	60,93
Intermedio	100,00	64,78
Superior	100,00	70,91
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	43,96
Básico e inferior	100,00	45,71
Intermedio	100,00	43,23
Superior	100,00	42,57
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	72,76
Básico e inferior	100,00	72,53
Intermedio	100,00	71,32
Superior	100,00	73,69
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	56,01
Básico e inferior	100,00	51,39
Intermedio	100,00	68,14
Superior	100,00	71,35

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente
TOTAL		
TOTAL	34,90	100,00
Básico e inferior	39,07	100,00
Intermedio	35,22	100,00
Superior	29,09	100,00
De 15 a 24 años		
TOTAL	56,04	100,00
Básico e inferior	54,29	100,00
Intermedio	56,77	100,00
Superior	57,43	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	27,24	100,00
Básico e inferior	27,47	100,00
Intermedio	28,68	100,00
Superior	26,31	100,00
De 65 y más años		
TOTAL	43,99	100,00
Básico e inferior	48,61	100,00
Intermedio	31,86	100,00
Superior	28,65	100,00

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

TOTAL		
TOTAL	13,71	86,29
Básico e inferior	11,60	88,40
Intermedio	14,74	85,26
Superior	15,83	84,17
De 15 a 24 años		
TOTAL	14,27	85,73
Básico e inferior	11,40	88,60
Intermedio	15,07	84,93
Superior	17,18	82,82
De 25 a 64 años		
TOTAL	16,28	83,72
Básico e inferior	16,33	83,67
Intermedio	15,87	84,13
Superior	16,46	83,54
De 65 y más años		
TOTAL	7,12	92,88
Básico e inferior	6,40	93,60
Intermedio	9,36	90,64
Superior	9,12	90,88

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Se le mueven los dientes/muelas	
TOTAL		
TOTAL	100,00	4,46
Básico e inferior	100,00	5,94
Intermedio	100,00	3,13
Superior	100,00	3,37
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	1,03
Básico e inferior	100,00	0,99
Intermedio	100,00	1,32
Superior	100,00	0,55
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	4,27
Básico e inferior	100,00	5,66
Intermedio	100,00	3,36
Superior	100,00	3,67
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	6,51
Básico e inferior	100,00	7,34
Intermedio	100,00	4,85
Superior	100,00	3,15

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o de
TOTAL		
TOTAL	95,54	100,00
Básico e inferior	94,06	100,00
Intermedio	96,87	100,00
Superior	96,63	100,00
De 15 a 24 años		
TOTAL	98,97	100,00
Básico e inferior	99,01	100,00
Intermedio	98,68	100,00
Superior	99,45	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	95,73	100,00
Básico e inferior	94,34	100,00
Intermedio	96,64	100,00
Superior	96,33	100,00
De 65 y más años		
TOTAL	93,49	100,00
Básico e inferior	92,66	100,00
Intermedio	95,15	100,00
Superior	96,85	100,00

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Dentadura postiza	
TOTAL		
TOTAL	39,81	60,19
Básico e inferior	50,67	49,33
Intermedio	31,40	68,60
Superior	30,89	69,11
De 15 a 24 años		
TOTAL	5,01	94,99
Básico e inferior	2,80	97,20
Intermedio	5,86	94,14
Superior	6,88	93,12
De 25 a 64 años		
TOTAL	32,47	67,53
Básico e inferior	37,67	62,33
Intermedio	31,97	68,03
Superior	28,70	71,30
De 65 y más años		
TOTAL	73,69	26,31
Básico e inferior	75,43	24,57
Intermedio	66,68	33,32
Superior	70,41	29,59

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis	
TOTAL		
TOTAL	100,00	42,26
Básico e inferior	100,00	48,47
Intermedio	100,00	38,99
Superior	100,00	36,11
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	14,34
Básico e inferior	100,00	18,22
Intermedio	100,00	11,66
Superior	100,00	13,15
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	44,08
Básico e inferior	100,00	52,13
Intermedio	100,00	46,13
Superior	100,00	36,73
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	50,66
Básico e inferior	100,00	51,07
Intermedio	100,00	48,41
Superior	100,00	50,55

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		Tiene o conserva todos sus dientes/muelas naturales
TOTAL		
TOTAL	57,74	100,00
Básico e inferior	51,53	100,00
Intermedio	61,01	100,00
Superior	63,89	100,00
De 15 a 24 años		
TOTAL	85,66	100,00
Básico e inferior	81,78	100,00
Intermedio	88,34	100,00
Superior	86,85	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	55,92	100,00
Básico e inferior	47,87	100,00
Intermedio	53,87	100,00
Superior	63,27	100,00
De 65 y más años		
TOTAL	49,34	100,00
Básico e inferior	48,93	100,00
Intermedio	51,59	100,00
Superior	49,45	100,00

Tabla 2.091.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

TOTAL		
TOTAL	38,79	61,21
Básico e inferior	26,06	73,94
Intermedio	46,63	53,37
Superior	50,58	49,42
De 15 a 24 años		
TOTAL	82,89	17,11
Básico e inferior	79,41	20,59
Intermedio	85,34	14,66
Superior	83,85	16,15
De 25 a 64 años		
TOTAL	42,58	57,42
Básico e inferior	33,17	66,83
Intermedio	40,29	59,71
Superior	51,11	48,89
De 65 y más años		
TOTAL	9,14	90,86
Básico e inferior	6,52	93,48
Intermedio	16,63	83,37
Superior	17,20	82,80

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Tiene caries	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	18,75
Trabajando	100,00	19,56
En desempleo	100,00	27,06
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	15,69
Estudiando	100,00	11,82
Incapacitado/a para trabajar	100,00	28,59
Labores del hogar	100,00	16,52
Otros	100,00	25,12
Hombres		
TOTAL	100,00	19,91
Trabajando	100,00	20,33
En desempleo	100,00	28,33
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	17,39
Estudiando	100,00	13,09
Incapacitado/a para trabajar	100,00	.
Labores del hogar	100,00	.
Otros	100,00	26,81

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

		Le han extraído dientes/muelas
	No	TOTAL
AMBOS SEXOS		
TOTAL	81,25	100,00
Trabajando	80,44	100,00
En desempleo	72,94	100,00
Jubilado/a o prejubilado/a	84,31	100,00
Estudiando	88,18	100,00
Incapacitado/a para trabajar	71,41	100,00
Labores del hogar	83,48	100,00
Otros	74,88	100,00
Hombres		
TOTAL	80,09	100,00
Trabajando	79,67	100,00
En desempleo	71,67	100,00
Jubilado/a o prejubilado/a	82,61	100,00
Estudiando	86,91	100,00
Incapacitado/a para trabajar	.	100,00
Labores del hogar	.	100,00
Otros	73,19	100,00

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	59,66	40,34
Trabajando	54,79	45,21
En desempleo	58,18	41,82
Jubilado/a o prejubilado/a	83,29	16,71
Estudiando	20,35	79,65
Incapacitado/a para trabajar	73,13	26,87
Labores del hogar	71,63	28,37
Otros	71,67	28,33
Hombres		
TOTAL	59,04	40,96
Trabajando	55,42	44,58
En desempleo	55,94	44,06
Jubilado/a o prejubilado/a	84,36	15,64
Estudiando	19,97	80,03
Incapacitado/a para trabajar	.	.
Labores del hogar	.	.
Otros	95,50	4,50

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Tiene dientes/muelas empastados (obturados)		
	TOTAL	Sí	
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00		63,34
Trabajando	100,00		69,52
En desempleo	100,00		64,57
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00		56,85
Estudiando	100,00		42,11
Incapacitado/a para trabajar	100,00		68,16
Labores del hogar	100,00		62,65
Otros	100,00		78,54
Hombres			
TOTAL	100,00		61,49
Trabajando	100,00		67,52
En desempleo	100,00		57,87
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00		56,79
Estudiando	100,00		39,23
Incapacitado/a para trabajar	100,00		.
Labores del hogar	100,00		.
Otros	100,00		68,30

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

		Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente
	No	TOTAL
AMBOS SEXOS		
TOTAL	36,66	100,00
Trabajando	30,48	100,00
En desempleo	35,43	100,00
Jubilado/a o prejubilado/a	43,15	100,00
Estudiando	57,89	100,00
Incapacitado/a para trabajar	31,84	100,00
Labores del hogar	37,35	100,00
Otros	21,46	100,00
Hombres		
TOTAL	38,51	100,00
Trabajando	32,48	100,00
En desempleo	42,13	100,00
Jubilado/a o prejubilado/a	43,21	100,00
Estudiando	60,77	100,00
Incapacitado/a para trabajar	.	100,00
Labores del hogar	.	100,00
Otros	31,70	100,00

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	12,75	87,25
Trabajando	14,33	85,67
En desempleo	17,52	82,48
Jubilado/a o prejubilado/a	7,30	92,70
Estudiando	12,41	87,59
Incapacitado/a para trabajar	22,18	77,82
Labores del hogar	8,22	91,78
Otros	7,30	92,70
Hombres		
TOTAL	11,73	88,27
Trabajando	12,71	87,29
En desempleo	16,16	83,84
Jubilado/a o prejubilado/a	7,02	92,98
Estudiando	10,94	89,06
Incapacitado/a para trabajar	.	.
Labores del hogar	.	.
Otros	3,50	96,50

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Se le mueven los dientes/muelas		
	TOTAL	Sí	
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00		3,95
Trabajando	100,00		2,83
En desempleo	100,00		5,21
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00		6,01
Estudiando	100,00		1,00
Incapacitado/a para trabajar	100,00		13,78
Labores del hogar	100,00		4,78
Otros	100,00		3,59
Hombres			
TOTAL	100,00		3,42
Trabajando	100,00		2,39
En desempleo	100,00		4,88
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00		5,48
Estudiando	100,00		0,75
Incapacitado/a para trabajar	100,00		.
Labores del hogar	100,00		.
Otros	100,00		5,42

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

		Lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o de
	No	TOTAL
AMBOS SEXOS		
TOTAL	96,05	100,00
Trabajando	97,17	100,00
En desempleo	94,79	100,00
Jubilado/a o prejubilado/a	93,99	100,00
Estudiando	99,00	100,00
Incapacitado/a para trabajar	86,22	100,00
Labores del hogar	95,22	100,00
Otros	96,41	100,00
Hombres		
TOTAL	96,58	100,00
Trabajando	97,61	100,00
En desempleo	95,12	100,00
Jubilado/a o prejubilado/a	94,52	100,00
Estudiando	99,25	100,00
Incapacitado/a para trabajar	.	100,00
Labores del hogar	.	100,00
Otros	94,58	100,00

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Dentadura postiza	
	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	37,28	62,72
Trabajando	28,98	71,02
En desempleo	26,95	73,05
Jubilado/a o prejubilado/a	70,53	29,47
Estudiando	4,98	95,02
Incapacitado/a para trabajar	39,93	60,07
Labores del hogar	51,17	48,83
Otros	28,09	71,91
Hombres		
TOTAL	34,61	65,39
Trabajando	28,44	71,56
En desempleo	21,28	78,72
Jubilado/a o prejubilado/a	67,93	32,07
Estudiando	5,20	94,80
Incapacitado/a para trabajar	.	.
Labores del hogar	.	.
Otros	44,69	55,31

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	42,77
Trabajando	100,00	41,05
En desempleo	100,00	49,75
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	52,11
Estudiando	100,00	12,39
Incapacitado/a para trabajar	100,00	61,59
Labores del hogar	100,00	51,52
Otros	100,00	55,68
Hombres		
TOTAL	100,00	43,32
Trabajando	100,00	42,33
En desempleo	100,00	52,58
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	53,22
Estudiando	100,00	12,50
Incapacitado/a para trabajar	100,00	.
Labores del hogar	100,00	.
Otros	100,00	82,21

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

		Tiene o conserva todos sus dientes/muelas naturales
	No	TOTAL
AMBOS SEXOS		
TOTAL	57,23	100,00
Trabajando	58,95	100,00
En desempleo	50,25	100,00
Jubilado/a o prejubilado/a	47,89	100,00
Estudiando	87,61	100,00
Incapacitado/a para trabajar	38,41	100,00
Labores del hogar	48,48	100,00
Otros	44,32	100,00
Hombres		
TOTAL	56,68	100,00
Trabajando	57,67	100,00
En desempleo	47,42	100,00
Jubilado/a o prejubilado/a	46,78	100,00
Estudiando	87,50	100,00
Incapacitado/a para trabajar	.	100,00
Labores del hogar	.	100,00
Otros	17,79	100,00

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	39,54	60,46
Trabajando	46,83	53,17
En desempleo	40,27	59,73
Jubilado/a o prejubilado/a	9,42	90,58
Estudiando	85,52	14,48
Incapacitado/a para trabajar	24,36	75,64
Labores del hogar	21,97	78,03
Otros	35,62	64,38
Hombres		
TOTAL	40,35	59,65
Trabajando	45,80	54,20
En desempleo	40,26	59,74
Jubilado/a o prejubilado/a	8,98	91,02
Estudiando	86,12	13,88
Incapacitado/a para trabajar	.	.
Labores del hogar	.	.
Otros	4,50	95,50

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta
Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Tiene caries		
	TOTAL	Sí	
Mujeres			
TOTAL	100,00		17,66
Trabajando	100,00		18,66
En desempleo	100,00		26,06
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00		14,08
Estudiando	100,00		10,46
Incapacitado/a para trabajar	100,00		28,38
Labores del hogar	100,00		16,18
Otros	100,00		.

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta
Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

		Le han extraído dientes/muelas
	No	TOTAL
Mujeres		
TOTAL	82,34	100,00
Trabajando	81,34	100,00
En desempleo	73,94	100,00
Jubilado/a o prejubilado/a	85,92	100,00
Estudiando	89,54	100,00
Incapacitado/a para trabajar	71,62	100,00
Labores del hogar	83,82	100,00
Otros	.	100,00

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta
Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL	60,25	39,75
Trabajando	54,05	45,95
En desempleo	59,91	40,09
Jubilado/a o prejubilado/a	82,28	17,72
Estudiando	20,76	79,24
Incapacitado/a para trabajar	73,47	26,53
Labores del hogar	71,47	28,53
Otros	.	.

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta
Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Tiene dientes/muelas empastados (obturados)		
	TOTAL	Sí	
Mujeres			
TOTAL	100,00		65,10
Trabajando	100,00		71,85
En desempleo	100,00		69,74
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00		56,91
Estudiando	100,00		45,15
Incapacitado/a para trabajar	100,00		72,24
Labores del hogar	100,00		62,67
Otros	100,00		.

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

		Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente
	No	TOTAL
Mujeres		
TOTAL	34,90	100,00
Trabajando	28,15	100,00
En desempleo	30,26	100,00
Jubilado/a o prejubilado/a	43,09	100,00
Estudiando	54,85	100,00
Incapacitado/a para trabajar	27,76	100,00
Labores del hogar	37,33	100,00
Otros	.	100,00

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL	13,71	86,29
Trabajando	16,21	83,79
En desempleo	18,57	81,43
Jubilado/a o prejubilado/a	7,57	92,43
Estudiando	13,95	86,05
Incapacitado/a para trabajar	25,89	74,11
Labores del hogar	8,02	91,98
Otros	.	.

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Se le mueven los dientes/muelas		
	TOTAL	Sí	
Mujeres			
TOTAL	100,00		4,46
Trabajando	100,00		3,34
En desempleo	100,00		5,47
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00		6,51
Estudiando	100,00		1,26
Incapacitado/a para trabajar	100,00		15,07
Labores del hogar	100,00		4,56
Otros	100,00		.

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

		Lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o de
	No	TOTAL
Mujeres		
TOTAL	95,54	100,00
Trabajando	96,66	100,00
En desempleo	94,53	100,00
Jubilado/a o prejubilado/a	93,49	100,00
Estudiando	98,74	100,00
Incapacitado/a para trabajar	84,93	100,00
Labores del hogar	95,44	100,00
Otros	.	100,00

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta
Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Dentadura postiza	
	Sí	No
Mujeres		
TOTAL	39,81	60,19
Trabajando	29,62	70,38
En desempleo	31,35	68,65
Jubilado/a o prejubilado/a	73,00	27,00
Estudiando	4,74	95,26
Incapacitado/a para trabajar	43,58	56,42
Labores del hogar	51,40	48,60
Otros	.	.

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta
Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Le faltan dientes/muelas que no han sido sustituidos por prótesis		
	TOTAL	Sí	
Mujeres			
TOTAL	100,00		42,26
Trabajando	100,00		39,57
En desempleo	100,00		47,56
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00		51,06
Estudiando	100,00		12,27
Incapacitado/a para trabajar	100,00		60,90
Labores del hogar	100,00		51,31
Otros	100,00		.

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta
Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

		Tiene o conserva todos sus dientes/muelas naturales
	No	TOTAL
Mujeres		
TOTAL	57,74	100,00
Trabajando	60,43	100,00
En desempleo	52,44	100,00
Jubilado/a o prejubilado/a	48,94	100,00
Estudiando	87,73	100,00
Incapacitado/a para trabajar	39,10	100,00
Labores del hogar	48,69	100,00
Otros	.	100,00

Tabla 2.092.- Estado de la dentadura en la población adulta

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL	38,79	61,21
Trabajando	48,03	51,97
En desempleo	40,28	59,72
Jubilado/a o prejubilado/a	9,84	90,16
Estudiando	84,90	15,10
Incapacitado/a para trabajar	24,65	75,35
Labores del hogar	22,07	77,93
Otros	.	.

Tabla 2.093.- Estado de la dentadura en la población infantil

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	Tiene caries		
	TOTAL	Sí	
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00		8,41
De 0 a 1 años	100,00		0,14
De 2 a 4 años	100,00		2,57
De 5 a 14 años	100,00		10,46
Hombres			
TOTAL	100,00		9,07
De 0 a 1 años	100,00		0,00
De 2 a 4 años	100,00		3,92
De 5 a 14 años	100,00		11,08
Mujeres			
TOTAL	100,00		7,70
De 0 a 1 años	100,00		0,30
De 2 a 4 años	100,00		1,11
De 5 a 14 años	100,00		9,81

Tabla 2.093.- Estado de la dentadura en la población infantil

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

		Le han extraído dientes/muelas
	No	TOTAL
AMBOS SEXOS		
TOTAL	91,59	100,00
De 0 a 1 años	99,86	100,00
De 2 a 4 años	97,43	100,00
De 5 a 14 años	89,54	100,00
Hombres		
TOTAL	90,93	100,00
De 0 a 1 años	100,00	100,00
De 2 a 4 años	96,08	100,00
De 5 a 14 años	88,92	100,00
Mujeres		
TOTAL	92,30	100,00
De 0 a 1 años	99,70	100,00
De 2 a 4 años	98,89	100,00
De 5 a 14 años	90,19	100,00

Tabla 2.093.- Estado de la dentadura en la población infantil

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	8,57	91,43
De 0 a 1 años	0,00	100,00
De 2 a 4 años	0,99	99,01
De 5 a 14 años	11,11	88,89
Hombres		
TOTAL	8,36	91,64
De 0 a 1 años	0,00	100,00
De 2 a 4 años	1,49	98,51
De 5 a 14 años	10,75	89,25
Mujeres		
TOTAL	8,80	91,20
De 0 a 1 años	0,00	100,00
De 2 a 4 años	0,46	99,54
De 5 a 14 años	11,49	88,51

Tabla 2.093.- Estado de la dentadura en la población infantil

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	Tiene dientes/muelas empastados (obturados) o sellados		
	TOTAL	Sí	
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00		16,81
De 0 a 1 años	100,00		0,35
De 2 a 4 años	100,00		0,78
De 5 a 14 años	100,00		22,04
Hombres			
TOTAL	100,00		17,66
De 0 a 1 años	100,00		0,00
De 2 a 4 años	100,00		1,42
De 5 a 14 años	100,00		23,13
Mujeres			
TOTAL	100,00		15,90
De 0 a 1 años	100,00		0,75
De 2 a 4 años	100,00		0,11
De 5 a 14 años	100,00		20,89

Tabla 2.093.- Estado de la dentadura en la población infantil

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

		Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente
	No	TOTAL
AMBOS SEXOS		
TOTAL	83,19	100,00
De 0 a 1 años	99,65	100,00
De 2 a 4 años	99,22	100,00
De 5 a 14 años	77,96	100,00
Hombres		
TOTAL	82,34	100,00
De 0 a 1 años	100,00	100,00
De 2 a 4 años	98,58	100,00
De 5 a 14 años	76,87	100,00
Mujeres		
TOTAL	84,10	100,00
De 0 a 1 años	99,25	100,00
De 2 a 4 años	99,89	100,00
De 5 a 14 años	79,11	100,00

Tabla 2.093.- Estado de la dentadura en la población infantil

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,96	98,04
De 0 a 1 años	0,00	100,00
De 2 a 4 años	0,00	100,00
De 5 a 14 años	2,59	97,41
Hombres		
TOTAL	1,54	98,46
De 0 a 1 años	0,00	100,00
De 2 a 4 años	0,00	100,00
De 5 a 14 años	2,05	97,95
Mujeres		
TOTAL	2,40	97,60
De 0 a 1 años	0,00	100,00
De 2 a 4 años	0,00	100,00
De 5 a 14 años	3,16	96,84

Tabla 2.093.- Estado de la dentadura en la población infantil

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	Los dientes que tiene están sanos	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	76,10
De 0 a 1 años	100,00	71,09
De 2 a 4 años	100,00	78,77
De 5 a 14 años	100,00	75,87
Hombres		
TOTAL	100,00	76,03
De 0 a 1 años	100,00	74,07
De 2 a 4 años	100,00	79,33
De 5 a 14 años	100,00	75,41
Mujeres		
TOTAL	100,00	76,17
De 0 a 1 años	100,00	67,60
De 2 a 4 años	100,00	78,18
De 5 a 14 años	100,00	76,36

Tabla 2.093.- Estado de la dentadura en la población infantil

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

		No le ha salido todavía ningún diente
	No	TOTAL
AMBOS SEXOS		
TOTAL	23,90	100,00
De 0 a 1 años	28,91	100,00
De 2 a 4 años	21,23	..
De 5 a 14 años	24,13	..
Hombres		
TOTAL	23,97	100,00
De 0 a 1 años	25,93	100,00
De 2 a 4 años	20,67	..
De 5 a 14 años	24,59	..
Mujeres		
TOTAL	23,83	100,00
De 0 a 1 años	32,40	100,00
De 2 a 4 años	21,82	..
De 5 a 14 años	23,64	..

Tabla 2.093.- Estado de la dentadura en la población infantil

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 a 14 años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	69,20	30,80
De 0 a 1 años	69,20	30,80
De 2 a 4 años	..	..
De 5 a 14 años	..	..
Hombres		
TOTAL	65,06	34,94
De 0 a 1 años	65,06	34,94
De 2 a 4 años	..	..
De 5 a 14 años	..	..
Mujeres		
TOTAL	72,65	27,35
De 0 a 1 años	72,65	27,35
De 2 a 4 años	..	..
De 5 a 14 años	..	..

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Porcentaje sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

	Tiene caries		
	TOTAL	Sí	
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00		8,41
I	100,00		4,31
II	100,00		7,03
III	100,00		7,07
IV	100,00		7,36
V	100,00		10,60
VI	100,00		10,50
No consta	100,00		15,81
Hombres			
TOTAL	100,00		9,07
I	100,00		4,48
II	100,00		6,51
III	100,00		6,45
IV	100,00		7,27
V	100,00		12,02
VI	100,00		10,86
No consta	100,00		24,17

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Porcentaje sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

		Le han extraído dientes/muelas
	No	TOTAL
AMBOS SEXOS		
TOTAL	91,59	100,00
I	95,69	100,00
II	92,97	100,00
III	92,93	100,00
IV	92,64	100,00
V	89,40	100,00
VI	89,50	100,00
No consta	84,19	100,00
Hombres		
TOTAL	90,93	100,00
I	95,52	100,00
II	93,49	100,00
III	93,55	100,00
IV	92,73	100,00
V	87,98	100,00
VI	89,14	100,00
No consta	75,83	100,00

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Porcentaje sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	8,57	91,43
I	7,26	92,74
II	9,09	90,91
III	7,86	92,14
IV	8,29	91,71
V	9,60	90,40
VI	9,51	90,49
No consta	5,84	94,16
Hombres		
TOTAL	8,36	91,64
I	6,23	93,77
II	7,96	92,04
III	7,93	92,07
IV	6,12	93,88
V	10,85	89,15
VI	9,23	90,77
No consta	6,53	93,47

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Porcentaje sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

	Tiene dientes/muelas empastados (obturados) o sellados	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	16,81
I	100,00	15,61
II	100,00	18,38
III	100,00	18,29
IV	100,00	20,22
V	100,00	15,83
VI	100,00	14,06
No consta	100,00	19,00
Hombres		
TOTAL	100,00	17,66
I	100,00	16,93
II	100,00	18,93
III	100,00	20,29
IV	100,00	20,55
V	100,00	16,28
VI	100,00	13,06
No consta	100,00	24,00

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Porcentaje sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

		Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente
	No	TOTAL
AMBOS SEXOS		
TOTAL	83,19	100,00
I	84,39	100,00
II	81,62	100,00
III	81,71	100,00
IV	79,78	100,00
V	84,17	100,00
VI	85,94	100,00
No consta	81,00	100,00
Hombres		
TOTAL	82,34	100,00
I	83,07	100,00
II	81,07	100,00
III	79,71	100,00
IV	79,45	100,00
V	83,72	100,00
VI	86,94	100,00
No consta	76,00	100,00

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Porcentaje sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,96	98,04
I	0,77	99,23
II	2,60	97,40
III	1,99	98,01
IV	2,24	97,76
V	1,84	98,16
VI	2,73	97,27
No consta	3,01	96,99
Hombres		
TOTAL	1,54	98,46
I	0,00	100,00
II	0,92	99,08
III	1,75	98,25
IV	2,17	97,83
V	1,83	98,17
VI	2,34	97,66
No consta	1,73	98,27

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Porcentaje sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

	Los dientes que tiene están sanos	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	76,10
I	100,00	81,60
II	100,00	77,62
III	100,00	76,56
IV	100,00	79,91
V	100,00	74,04
VI	100,00	71,10
No consta	100,00	66,24
Hombres		
TOTAL	100,00	76,03
I	100,00	80,80
II	100,00	78,10
III	100,00	77,52
IV	100,00	78,98
V	100,00	73,23
VI	100,00	73,75
No consta	100,00	63,05

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Porcentaje sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

		No le ha salido todavía ningún diente
	No	TOTAL
AMBOS SEXOS		
TOTAL	23,90	100,00
I	18,40	100,00
II	22,38	100,00
III	23,44	100,00
IV	20,09	100,00
V	25,96	100,00
VI	28,90	100,00
No consta	33,76	100,00
Hombres		
TOTAL	23,97	100,00
I	19,20	100,00
II	21,90	100,00
III	22,48	100,00
IV	21,02	100,00
V	26,77	100,00
VI	26,25	100,00
No consta	36,95	0,00

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Porcentaje sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	69,20	30,80
I	53,48	46,52
II	86,98	13,02
III	74,57	25,43
IV	92,49	7,51
V	74,44	25,56
VI	50,28	49,72
No consta	68,79	31,21
Hombres		
TOTAL	65,06	34,94
I	44,61	55,39
II	46,33	53,67
III	90,36	9,64
IV	85,43	14,57
V	65,92	34,08
VI	70,99	29,01
No consta	0,00	0,00

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Porcentaje sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

	Tiene caries		
	TOTAL	Sí	
Mujeres			
TOTAL	100,00		7,70
I	100,00		4,12
II	100,00		7,58
III	100,00		7,68
IV	100,00		7,45
V	100,00		9,13
VI	100,00		10,14
No consta	100,00		2,20

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Porcentaje sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

		Le han extraído dientes/muelas	
	No	TOTAL	
Mujeres			
TOTAL		92,30	100,00
I		95,88	100,00
II		92,42	100,00
III		92,32	100,00
IV		92,55	100,00
V		90,87	100,00
VI		89,86	100,00
No consta		97,80	100,00

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Porcentaje sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL	8,80	91,20
I	8,39	91,61
II	10,26	89,74
III	7,79	92,21
IV	10,75	89,25
V	8,31	91,69
VI	9,79	90,21
No consta	4,67	95,33

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Porcentaje sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

	Tiene dientes/muelas empastados (obturados) o sellados		
	TOTAL	Sí	
Mujeres			
TOTAL	100,00		15,90
I	100,00		14,17
II	100,00		17,80
III	100,00		16,28
IV	100,00		19,85
V	100,00		15,36
VI	100,00		15,09
No consta	100,00		10,63

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Porcentaje sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

		Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente
	No	TOTAL
Mujeres		
TOTAL	84,10	100,00
I	85,83	100,00
II	82,20	100,00
III	83,72	100,00
IV	80,15	100,00
V	84,64	100,00
VI	84,91	100,00
No consta	89,37	100,00

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Porcentaje sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

	Sí	No	
Mujeres			
TOTAL	2,40	97,60	
I	1,61	98,39	
II	4,35	95,65	
III	2,22	97,78	
IV	2,31	97,69	
V	1,84	98,16	
VI	3,14	96,86	
No consta	5,17	94,83	

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Porcentaje sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

	Los dientes que tiene están sanos		
	TOTAL	Sí	
Mujeres			
TOTAL	100,00		76,17
I	100,00		82,47
II	100,00		77,11
III	100,00		75,62
IV	100,00		80,97
V	100,00		74,88
VI	100,00		68,45
No consta	100,00		71,35

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Porcentaje sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

		No le ha salido todavía ningún diente	
	No	TOTAL	
Mujeres			
TOTAL		23,83	100,00
I		17,53	100,00
II		22,89	100,00
III		24,38	100,00
IV		19,03	100,00
V		25,12	100,00
VI		31,55	100,00
No consta		28,65	100,00

Tabla 2.094.- Estado de la dentadura en la población infantil

Porcentaje sexo y clase social

Población de 0 a 14 años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL	72,65	27,35
I	60,89	39,11
II	100,00	0,00
III	56,45	43,55
IV	100,00	0,00
V	86,60	13,40
VI	42,38	57,62
No consta	68,79	31,21

Tabla 2.095.- Estado de la dentadura en la población infantil

Porcentaje sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	Tiene caries	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	8,41
España	100,00	7,87
Extranjero	100,00	12,74
Hombres		
TOTAL	100,00	9,07
España	100,00	8,49
Extranjero	100,00	13,43
Mujeres		
TOTAL	100,00	7,70
España	100,00	7,22
Extranjero	100,00	11,90

Tabla 2.095.- Estado de la dentadura en la población infantil

Porcentaje sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

		Le han extraído dientes/muelas
	No	TOTAL
AMBOS SEXOS		
TOTAL	91,59	100,00
España	92,13	100,00
Extranjero	87,26	100,00
Hombres		
TOTAL	90,93	100,00
España	91,51	100,00
Extranjero	86,57	100,00
Mujeres		
TOTAL	92,30	100,00
España	92,78	100,00
Extranjero	88,10	100,00

Tabla 2.095.- Estado de la dentadura en la población infantil

Porcentaje sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	8,57	91,43
España	8,08	91,92
Extranjero	12,54	87,46
Hombres		
TOTAL	8,36	91,64
España	7,75	92,25
Extranjero	12,90	87,10
Mujeres		
TOTAL	8,80	91,20
España	8,42	91,58
Extranjero	12,09	87,91

Tabla 2.095.- Estado de la dentadura en la población infantil

Porcentaje sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	Tiene dientes/muelas empastados (obturados) o sellados		
	TOTAL	Sí	
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00		16,81
España	100,00		17,46
Extranjero	100,00		11,61
Hombres			
TOTAL	100,00		17,66
España	100,00		18,52
Extranjero	100,00		11,37
Mujeres			
TOTAL	100,00		15,90
España	100,00		16,35
Extranjero	100,00		11,91

Tabla 2.095.- Estado de la dentadura en la población infantil

Porcentaje sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

		Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente
	No	TOTAL
AMBOS SEXOS		
TOTAL	83,19	100,00
España	82,54	100,00
Extranjero	88,39	100,00
Hombres		
TOTAL	82,34	100,00
España	81,48	100,00
Extranjero	88,63	100,00
Mujeres		
TOTAL	84,10	100,00
España	83,65	100,00
Extranjero	88,09	100,00

Tabla 2.095.- Estado de la dentadura en la población infantil

Porcentaje sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,96	98,04
España	1,76	98,24
Extranjero	3,52	96,48
Hombres		
TOTAL	1,54	98,46
España	1,54	98,46
Extranjero	1,57	98,43
Mujeres		
TOTAL	2,40	97,60
España	1,99	98,01
Extranjero	5,94	94,06

Tabla 2.095.- Estado de la dentadura en la población infantil

Porcentaje sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	Los dientes que tiene están sanos	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	76,10
España	100,00	77,32
Extranjero	100,00	66,39
Hombres		
TOTAL	100,00	76,03
España	100,00	77,02
Extranjero	100,00	68,74
Mujeres		
TOTAL	100,00	76,17
España	100,00	77,63
Extranjero	100,00	63,51

Tabla 2.095.- Estado de la dentadura en la población infantil

Porcentaje sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

		No le ha salido todavía ningún diente
	No	TOTAL
AMBOS SEXOS		
TOTAL	23,90	100,00
España	22,68	100,00
Extranjero	33,61	100,00
Hombres		
TOTAL	23,97	100,00
España	22,98	100,00
Extranjero	31,26	0,00
Mujeres		
TOTAL	23,83	100,00
España	22,37	100,00
Extranjero	36,49	100,00

Tabla 2.095.- Estado de la dentadura en la población infantil

Porcentaje sexo y país de nacimiento

Población de 0 a 14 años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	69,20	30,80
España	69,61	30,39
Extranjero	0,00	100,00
Hombres		
TOTAL	65,06	34,94
España	65,06	34,94
Extranjero	0,00	0,00
Mujeres		
TOTAL	72,65	27,35
España	73,42	26,58
Extranjero	0,00	100,00

Tabla 2.096.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	6,80	93,20
De 0 a 4 años	100,00	5,15	94,85
De 5 a 14 años	100,00	2,70	97,30
De 15 a 24 años	100,00	3,38	96,62
De 25 a 34 años	100,00	4,41	95,59
De 35 a 44 años	100,00	6,02	93,98
De 45 a 54 años	100,00	6,14	93,86
De 55 a 64 años	100,00	7,80	92,20
De 65 a 74 años	100,00	10,49	89,51
De 75 a 84 años	100,00	13,05	86,95
De 85 y más años	100,00	18,48	81,52
Hombres			
TOTAL	100,00	6,16	93,84
De 0 a 4 años	100,00	5,67	94,33
De 5 a 14 años	100,00	2,38	97,62
De 15 a 24 años	100,00	2,51	97,49
De 25 a 34 años	100,00	2,34	97,66
De 35 a 44 años	100,00	3,81	96,19
De 45 a 54 años	100,00	5,72	94,28
De 55 a 64 años	100,00	7,99	92,01
De 65 a 74 años	100,00	12,99	87,01
De 75 a 84 años	100,00	14,25	85,75
De 85 y más años	100,00	17,46	82,54

Tabla 2.096.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	7,42	92,58
De 0 a 4 años	100,00	4,61	95,39
De 5 a 14 años	100,00	3,03	96,97
De 15 a 24 años	100,00	4,31	95,69
De 25 a 34 años	100,00	6,56	93,44
De 35 a 44 años	100,00	8,22	91,78
De 45 a 54 años	100,00	6,58	93,42
De 55 a 64 años	100,00	7,61	92,39
De 65 a 74 años	100,00	8,27	91,73
De 75 a 84 años	100,00	12,12	87,88
De 85 y más años	100,00	18,98	81,02

Tabla 2.097.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	6,80	93,20
I	100,00	6,13	93,87
II	100,00	5,33	94,67
III	100,00	6,79	93,21
IV	100,00	7,29	92,71
V	100,00	7,11	92,89
VI	100,00	6,84	93,16
No consta	100,00	8,06	91,94
Hombres			
TOTAL	100,00	6,16	93,84
I	100,00	5,94	94,06
II	100,00	4,15	95,85
III	100,00	5,92	94,08
IV	100,00	6,13	93,87
V	100,00	6,75	93,25
VI	100,00	6,19	93,81
No consta	100,00	7,13	92,87

Tabla 2.097.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	7,42	92,58
I	100,00	6,32	93,68
II	100,00	6,34	93,66
III	100,00	7,65	92,35
IV	100,00	8,72	91,28
V	100,00	7,48	92,52
VI	100,00	7,31	92,69
No consta	100,00	8,53	91,47

Tabla 2.098.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	6,80	93,20
De 0 a 14 años	100,00	3,37	96,63
De 15 a 24 años	100,00	3,38	96,62
De 25 a 64 años	100,00	6,19	93,81
De 65 y más años	100,00	12,57	87,43
España			
TOTAL	100,00	6,85	93,15
De 0 a 14 años	100,00	3,26	96,74
De 15 a 24 años	100,00	3,03	96,97
De 25 a 64 años	100,00	6,20	93,80
De 65 y más años	100,00	12,48	87,52
Extranjero			
TOTAL	100,00	6,55	93,45
De 0 a 14 años	100,00	4,25	95,75
De 15 a 24 años	100,00	5,25	94,75
De 25 a 64 años	100,00	6,15	93,85
De 65 y más años	100,00	13,72	86,28

Tabla 2.098.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	6,16	93,84
De 0 a 14 años	100,00	3,28	96,72
De 15 a 24 años	100,00	2,51	97,49
De 25 a 64 años	100,00	5,12	94,88
De 65 y más años	100,00	13,93	86,07
España			
TOTAL	100,00	6,37	93,63
De 0 a 14 años	100,00	3,48	96,52
De 15 a 24 años	100,00	2,35	97,65
De 25 a 64 años	100,00	5,25	94,75
De 65 y más años	100,00	13,84	86,16
Extranjero			
TOTAL	100,00	5,02	94,98
De 0 a 14 años	100,00	1,75	98,25
De 15 a 24 años	100,00	3,57	96,43
De 25 a 64 años	100,00	4,59	95,41
De 65 y más años	100,00	15,17	84,83

Tabla 2.098.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	7,42	92,58
De 0 a 14 años	100,00	3,46	96,54
De 15 a 24 años	100,00	4,31	95,69
De 25 a 64 años	100,00	7,25	92,75
De 65 y más años	100,00	11,52	88,48
España			
TOTAL	100,00	7,33	92,67
De 0 a 14 años	100,00	3,04	96,96
De 15 a 24 años	100,00	3,81	96,19
De 25 a 64 años	100,00	7,18	92,82
De 65 y más años	100,00	11,42	88,58
Extranjero			
TOTAL	100,00	7,85	92,15
De 0 a 14 años	100,00	7,36	92,64
De 15 a 24 años	100,00	6,46	93,54
De 25 a 64 años	100,00	7,47	92,53
De 65 y más años	100,00	12,73	87,27

Tabla 2.099.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	6,80	93,20
Andalucía	100,00	5,40	94,60
Aragón	100,00	7,71	92,29
Asturias, Principado de	100,00	5,91	94,09
Balears, Illes	100,00	8,24	91,76
Canarias	100,00	6,52	93,48
Cantabria	100,00	6,51	93,49
Castilla y León	100,00	7,32	92,68
Castilla-La Mancha	100,00	7,84	92,16
Cataluña	100,00	7,53	92,47
Comunitat Valenciana	100,00	5,72	94,28
Extremadura	100,00	6,37	93,63
Galicia	100,00	10,37	89,63
Madrid, Comunidad de	100,00	5,77	94,23
Murcia, Región de	100,00	7,91	92,09
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	7,26	92,74
País Vasco	100,00	8,27	91,73
Rioja, La	100,00	7,71	92,29
Ceuta	100,00	7,33	92,67
Melilla	100,00	3,80	96,20

Tabla 2.099.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
Hombres			
TOTAL	100,00	6,16	93,84
Andalucía	100,00	4,79	95,21
Aragón	100,00	6,72	93,28
Asturias, Principado de	100,00	5,90	94,10
Balears, Illes	100,00	8,65	91,35
Canarias	100,00	6,15	93,85
Cantabria	100,00	5,12	94,88
Castilla y León	100,00	6,66	93,34
Castilla-La Mancha	100,00	6,83	93,17
Cataluña	100,00	6,04	93,96
Comunitat Valenciana	100,00	5,23	94,77
Extremadura	100,00	5,92	94,08
Galicia	100,00	10,27	89,73
Madrid, Comunidad de	100,00	5,26	94,74
Murcia, Región de	100,00	6,92	93,08
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	6,87	93,13
País Vasco	100,00	8,72	91,28
Rioja, La	100,00	6,94	93,06
Ceuta	100,00	5,45	94,55
Melilla	100,00	5,33	94,67

Tabla 2.099.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	7,42	92,58
Andalucía	100,00	5,99	94,01
Aragón	100,00	8,67	91,33
Asturias, Principado de	100,00	5,91	94,09
Balears, Illes	100,00	7,84	92,16
Canarias	100,00	6,87	93,13
Cantabria	100,00	7,83	92,17
Castilla y León	100,00	7,97	92,03
Castilla-La Mancha	100,00	8,87	91,13
Cataluña	100,00	8,98	91,02
Comunitat Valenciana	100,00	6,20	93,80
Extremadura	100,00	6,82	93,18
Galicia	100,00	10,47	89,53
Madrid, Comunidad de	100,00	6,24	93,76
Murcia, Región de	100,00	8,91	91,09
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	7,64	92,36
País Vasco	100,00	7,85	92,15
Rioja, La	100,00	8,46	91,54
Ceuta	100,00	9,20	90,80
Melilla	100,00	2,26	97,74

Tabla 2.100.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	7,33	92,67
Básico e inferior	100,00	9,13	90,87
Intermedio	100,00	5,27	94,73
Superior	100,00	6,31	93,69
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	3,38	96,62
Básico e inferior	100,00	3,50	96,50
Intermedio	100,00	1,74	98,26
Superior	100,00	6,27	93,73
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	6,19	93,81
Básico e inferior	100,00	7,31	92,69
Intermedio	100,00	5,65	94,35
Superior	100,00	5,49	94,51
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	12,57	87,43
Básico e inferior	100,00	13,49	86,51
Intermedio	100,00	8,83	91,17
Superior	100,00	11,89	88,11

Tabla 2.100.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	6,62	93,38
Básico e inferior	100,00	8,15	91,85
Intermedio	100,00	4,61	95,39
Superior	100,00	5,96	94,04
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	2,51	97,49
Básico e inferior	100,00	1,33	98,67
Intermedio	100,00	1,80	98,20
Superior	100,00	6,94	93,06
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	5,12	94,88
Básico e inferior	100,00	6,34	93,66
Intermedio	100,00	4,25	95,75
Superior	100,00	4,39	95,61
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	13,93	86,07
Básico e inferior	100,00	14,75	85,25
Intermedio	100,00	10,66	89,34
Superior	100,00	13,90	86,10

Tabla 2.100.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	8,00	92,00
Básico e inferior	100,00	10,07	89,93
Intermedio	100,00	5,92	94,08
Superior	100,00	6,63	93,37
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	4,31	95,69
Básico e inferior	100,00	6,43	93,57
Intermedio	100,00	1,69	98,31
Superior	100,00	5,74	94,26
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	7,25	92,75
Básico e inferior	100,00	8,42	91,58
Intermedio	100,00	7,09	92,91
Superior	100,00	6,43	93,57
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	11,52	88,48
Básico e inferior	100,00	12,68	87,32
Intermedio	100,00	7,13	92,87
Superior	100,00	9,11	90,89

Tabla 2.101.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	7,33	92,67
Trabajando	100,00	5,11	94,89
En desempleo	100,00	7,02	92,98
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	12,19	87,81
Estudiando	100,00	2,62	97,38
Incapacitado/a para trabajar	100,00	23,56	76,44
Labores del hogar	100,00	9,68	90,32
Otros	100,00	14,31	85,69
Hombres			
TOTAL	100,00	6,62	93,38
Trabajando	100,00	4,34	95,66
En desempleo	100,00	5,26	94,74
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	13,45	86,55
Estudiando	100,00	1,39	98,61
Incapacitado/a para trabajar	100,00	20,19	79,81
Labores del hogar	100,00	.	.
Otros	100,00	.	.

Tabla 2.101.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	8,00	92,00
Trabajando	100,00	6,01	93,99
En desempleo	100,00	8,37	91,63
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	10,98	89,02
Estudiando	100,00	3,92	96,08
Incapacitado/a para trabajar	100,00	27,36	72,64
Labores del hogar	100,00	9,52	90,48
Otros	100,00	.	.

Tabla 2.102.- Número medio de ingresos hospitalarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,31	1,69
De 0 a 4 años	1,18	0,53
De 5 a 14 años	1,62	2,73
De 15 a 24 años	1,02	0,89
De 25 a 34 años	0,93	1,53
De 35 a 44 años	0,89	0,99
De 45 a 54 años	1,31	0,95
De 55 a 64 años	1,37	1,35
De 65 a 74 años	1,40	1,72
De 75 a 84 años	1,38	1,15
De 85 y más años	1,91	3,54
Hombres		
TOTAL	1,42	1,86
De 0 a 4 años	1,20	0,59
De 5 a 14 años	1,68	1,86
De 15 a 24 años	1,02	0,67
De 25 a 34 años	1,85	2,05
De 35 a 44 años	1,16	0,86
De 45 a 54 años	1,35	1,08
De 55 a 64 años	1,25	0,62
De 65 a 74 años	1,24	0,71
De 75 a 84 años	1,53	1,50
De 85 y más años	2,79	6,03

Tabla 2.102.- Número medio de ingresos hospitalarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	1,22	1,53
De 0 a 4 años	1,16	0,44
De 5 a 14 años	1,57	3,32
De 15 a 24 años	1,03	1,01
De 25 a 34 años	0,58	1,08
De 35 a 44 años	0,75	1,03
De 45 a 54 años	1,27	0,82
De 55 a 64 años	1,48	1,78
De 65 a 74 años	1,62	2,49
De 75 a 84 años	1,24	0,63
De 85 y más años	1,51	1,00

Tabla 2.103.- Número medio de ingresos hospitalarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,31	1,69
I	1,04	0,82
II	1,02	0,83
III	1,36	1,72
IV	1,59	2,96
V	1,29	1,26
VI	1,38	1,68
No consta	1,32	1,24
Hombres		
TOTAL	1,42	1,86
I	1,23	0,90
II	1,17	0,89
III	1,47	1,27
IV	1,89	4,05
V	1,33	1,15
VI	1,41	1,17
No consta	.	.

Tabla 2.103.- Número medio de ingresos hospitalarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	1,22	1,53
I	0,86	0,68
II	0,93	0,78
III	1,28	1,99
IV	1,32	1,38
V	1,26	1,36
VI	1,37	1,94
No consta	1,35	1,40

Tabla 2.104.- Número medio de ingresos hospitalarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,31	1,69
España	1,33	1,68
Extranjero	1,22	1,71
Hombres		
TOTAL	1,42	1,86
España	1,46	1,96
Extranjero	1,17	0,97
Mujeres		
TOTAL	1,22	1,53
España	1,21	1,39
Extranjero	1,24	2,01

Tabla 2.105.- Número medio de ingresos hospitalarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,31	1,69
Andalucía	1,01	0,85
Aragón	1,11	0,71
Asturias, Principado de	1,42	1,71
Balears, Illes	1,75	2,98
Canarias	1,85	2,25
Cantabria	1,42	1,50
Castilla y León	1,27	0,98
Castilla-La Mancha	1,16	0,73
Cataluña	1,37	1,72
Comunitat Valenciana	1,31	1,24
Extremadura	1,19	0,57
Galicia	1,24	0,99
Madrid, Comunidad de	1,50	3,06
Murcia, Región de	1,09	0,58
Navarra, Comunidad Foral de	1,55	1,72
País Vasco	1,20	0,83
Rioja, La	1,37	1,01
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.105.- Número medio de ingresos hospitalarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Hombres		
TOTAL	1,42	1,86
Andalucía	1,17	0,94
Aragón	1,25	0,77
Asturias, Principado de	1,38	0,87
Baleares, Illes	1,58	1,53
Canarias	1,74	1,79
Cantabria	1,70	2,11
Castilla y León	1,31	1,20
Castilla-La Mancha	1,26	0,74
Cataluña	1,39	1,17
Comunitat Valenciana	1,44	0,97
Extremadura	1,22	0,57
Galicia	1,40	1,29
Madrid, Comunidad de	1,92	4,33
Murcia, Región de	1,12	0,49
Navarra, Comunidad Foral de	1,47	1,46
País Vasco	1,27	0,85
Rioja, La	1,66	1,16
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.105.- Número medio de ingresos hospitalarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	1,22	1,53
Andalucía	0,88	0,74
Aragón	1,00	0,64
Asturias, Principado de	1,45	2,21
Balears, Illes	1,95	4,00
Canarias	1,95	2,57
Cantabria	1,25	0,89
Castilla y León	1,24	0,74
Castilla-La Mancha	1,09	0,71
Cataluña	1,36	1,99
Comunitat Valenciana	1,21	1,41
Extremadura	1,17	0,57
Galicia	1,09	0,55
Madrid, Comunidad de	1,16	1,21
Murcia, Región de	1,07	0,65
Navarra, Comunidad Foral de	1,63	1,91
País Vasco	1,14	0,80
Rioja, La	1,13	0,79
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.106.- Número medio de ingresos hospitalarios en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,30	1,65
Básico e inferior	1,39	1,95
Intermedio	1,28	1,38
Superior	1,14	1,01
Hombres		
TOTAL	1,42	1,89
Básico e inferior	1,51	2,36
Intermedio	1,20	0,79
Superior	1,36	1,15
Mujeres		
TOTAL	1,21	1,43
Básico e inferior	1,28	1,55
Intermedio	1,35	1,70
Superior	0,97	0,85

Tabla 2.107.- Número medio de días ingresado en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,80	14,88
De 0 a 4 años	2,82	2,35
De 5 a 14 años	3,29	4,95
De 15 a 24 años	3,62	5,90
De 25 a 34 años	6,17	18,00
De 35 a 44 años	5,95	11,41
De 45 a 54 años	5,17	9,74
De 55 a 64 años	7,25	21,05
De 65 a 74 años	9,34	18,12
De 75 a 84 años	8,07	15,31
De 85 y más años	7,82	8,59
Hombres		
TOTAL	6,92	15,85
De 0 a 4 años	3,13	2,63
De 5 a 14 años	3,15	4,32
De 15 a 24 años	3,41	7,43
De 25 a 34 años	3,39	3,59
De 35 a 44 años	6,47	11,99
De 45 a 54 años	6,72	13,34
De 55 a 64 años	9,57	28,31
De 65 a 74 años	7,54	11,10
De 75 a 84 años	6,65	13,66
De 85 y más años	8,65	9,89

Tabla 2.107.- Número medio de días ingresado en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	6,70	13,93
De 0 a 4 años	2,45	1,88
De 5 a 14 años	3,41	5,42
De 15 a 24 años	3,81	4,21
De 25 a 34 años	9,27	25,51
De 35 a 44 años	5,51	10,86
De 45 a 54 años	3,83	4,46
De 55 a 64 años	4,92	8,59
De 65 a 74 años	11,74	24,30
De 75 a 84 años	9,35	16,57
De 85 y más años	7,43	7,89

Tabla 2.108.- Número medio de días ingresado en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,80	14,88
I	5,17	9,46
II	6,45	11,83
III	5,71	13,69
IV	7,54	14,01
V	6,32	11,67
VI	10,34	26,12
No consta	7,67	11,27
Hombres		
TOTAL	6,92	15,85
I	5,71	11,15
II	7,79	15,89
III	5,73	9,50
IV	6,48	8,82
V	6,01	11,35
VI	14,07	35,37
No consta	.	.

Tabla 2.108.- Número medio de días ingresado en los últimos 12 meses
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	6,70	13,93
I	4,43	6,42
II	5,47	7,45
III	5,70	16,43
IV	8,53	17,47
V	6,64	11,99
VI	7,61	15,74
No consta	9,06	12,49

Tabla 2.109.- Número medio de días ingresado en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,80	14,88
España	6,37	12,43
Extranjero	9,27	24,38
Hombres		
TOTAL	6,92	15,85
España	6,11	10,63
Extranjero	12,30	33,82
Mujeres		
TOTAL	6,70	13,93
España	6,62	13,94
Extranjero	7,12	13,90

Tabla 2.110.- Número medio de días ingresado en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,80	14,88
Andalucía	6,12	10,99
Aragón	5,48	10,98
Asturias, Principado de	5,75	7,07
Baleares, Illes	7,59	14,29
Canarias	7,61	12,01
Cantabria	7,68	10,97
Castilla y León	9,91	20,50
Castilla-La Mancha	4,60	7,79
Cataluña	8,33	24,78
Comunitat Valenciana	5,46	8,15
Extremadura	6,45	15,54
Galicia	7,82	11,56
Madrid, Comunidad de	5,35	6,85
Murcia, Región de	5,87	10,25
Navarra, Comunidad Foral de	8,59	15,69
País Vasco	6,05	10,24
Rioja, La	6,35	8,41
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.110.- Número medio de días ingresado en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Hombres		
TOTAL	6,92	15,85
Andalucía	5,01	7,39
Aragón	7,19	15,65
Asturias, Principado de	6,16	8,37
Balears, Illes	6,82	16,40
Canarias	7,31	11,11
Cantabria	6,58	7,44
Castilla y León	10,09	20,17
Castilla-La Mancha	4,09	4,05
Cataluña	10,24	29,90
Comunitat Valenciana	6,68	10,86
Extremadura	6,31	15,12
Galicia	5,57	6,31
Madrid, Comunidad de	6,21	7,97
Murcia, Región de	4,65	5,62
Navarra, Comunidad Foral de	10,16	20,74
País Vasco	6,20	12,54
Rioja, La	6,05	7,75
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.110.- Número medio de días ingresado en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	6,70	13,93
Andalucía	7,31	13,74
Aragón	4,13	4,19
Asturias, Principado de	5,36	5,53
Balears, Illes	8,62	10,71
Canarias	7,88	12,76
Cantabria	8,43	12,79
Castilla y León	9,75	20,78
Castilla-La Mancha	5,10	10,15
Cataluña	6,98	20,28
Comunitat Valenciana	4,38	4,27
Extremadura	6,59	15,93
Galicia	9,81	14,44
Madrid, Comunidad de	4,43	5,22
Murcia, Región de	6,92	12,87
Navarra, Comunidad Foral de	6,97	7,24
País Vasco	5,88	6,59
Rioja, La	6,62	8,96
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.111.- Número medio de días ingresado en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,09	15,37
Básico e inferior	8,33	17,91
Intermedio	6,30	13,62
Superior	4,91	8,81
Hombres		
TOTAL	7,22	16,40
Básico e inferior	8,42	19,84
Intermedio	5,76	10,07
Superior	5,78	11,07
Mujeres		
TOTAL	6,98	14,36
Básico e inferior	8,26	16,07
Intermedio	6,79	16,14
Superior	3,95	5,15

Tabla 2.112.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Intervención quirúrgica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	45,71
De 0 a 4 años	100,00	21,40
De 5 a 14 años	100,00	36,79
De 15 a 24 años	100,00	45,54
De 25 a 34 años	100,00	22,86
De 35 a 44 años	100,00	46,30
De 45 a 54 años	100,00	57,70
De 55 a 64 años	100,00	56,88
De 65 a 74 años	100,00	50,43
De 75 a 84 años	100,00	44,85
De 85 y más años	100,00	26,42
Hombres		
TOTAL	100,00	51,44
De 0 a 4 años	100,00	24,34
De 5 a 14 años	100,00	42,88
De 15 a 24 años	100,00	67,03
De 25 a 34 años	100,00	41,46
De 35 a 44 años	100,00	77,88
De 45 a 54 años	100,00	57,27
De 55 a 64 años	100,00	54,88
De 65 a 74 años	100,00	47,53
De 75 a 84 años	100,00	45,35
De 85 y más años	100,00	33,08

Tabla 2.112.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	15,02	19,66
De 0 a 4 años	38,49	18,00
De 5 a 14 años	18,28	29,09
De 15 a 24 años	15,40	13,63
De 25 a 34 años	6,69	10,70
De 35 a 44 años	7,71	8,09
De 45 a 54 años	14,44	16,15
De 55 a 64 años	15,10	19,32
De 65 a 74 años	17,65	20,91
De 75 a 84 años	16,15	26,61
De 85 y más años	17,45	37,68
Hombres		
TOTAL	16,23	21,89
De 0 a 4 años	43,71	20,37
De 5 a 14 años	11,76	25,37
De 15 a 24 años	14,25	14,75
De 25 a 34 años	16,92	22,19
De 35 a 44 años	4,24	11,34
De 45 a 54 años	17,43	15,98
De 55 a 64 años	13,06	22,16
De 65 a 74 años	21,82	24,22
De 75 a 84 años	12,30	26,34
De 85 y más años	17,61	36,78

Tabla 2.112.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,11	12,50
De 0 a 4 años	..	22,12
De 5 a 14 años	..	15,84
De 15 a 24 años	9,25	16,18
De 25 a 34 años	47,71	12,03
De 35 a 44 años	25,64	12,26
De 45 a 54 años	0,30	11,41
De 55 a 64 años	0,00	8,69
De 65 a 74 años	0,00	11,02
De 75 a 84 años	0,00	12,39
De 85 y más años	0,00	18,45
Hombres		
TOTAL	..	10,44
De 0 a 4 años	..	11,58
De 5 a 14 años	..	19,99
De 15 a 24 años	..	3,97
De 25 a 34 años	..	19,44
De 35 a 44 años	..	6,54
De 45 a 54 años	..	9,32
De 55 a 64 años	..	9,90
De 65 a 74 años	..	6,43
De 75 a 84 años	..	16,01
De 85 y más años	..	12,53

Tabla 2.112.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Intervención quirúrgica
Mujeres		
TOTAL	100,00	41,18
De 0 a 4 años	100,00	17,57
De 5 a 14 años	100,00	31,71
De 15 a 24 años	100,00	32,67
De 25 a 34 años	100,00	16,19
De 35 a 44 años	100,00	32,10
De 45 a 54 años	100,00	58,08
De 55 a 64 años	100,00	58,89
De 65 a 74 años	100,00	54,40
De 75 a 84 años	100,00	44,39
De 85 y más años	100,00	23,47

Tabla 2.112.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica
Mujeres		
TOTAL	14,07	17,89
De 0 a 4 años	31,69	14,91
De 5 a 14 años	23,72	32,19
De 15 a 24 años	16,08	12,96
De 25 a 34 años	3,03	6,58
De 35 a 44 años	9,27	6,63
De 45 a 54 años	11,85	16,30
De 55 a 64 años	17,15	16,48
De 65 a 74 años	11,93	16,36
De 75 a 84 años	19,73	26,86
De 85 y más años	17,38	38,07

Tabla 2.112.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos
Mujeres		
TOTAL	12,73	14,13
De 0 a 4 años	..	35,83
De 5 a 14 años	..	12,39
De 15 a 24 años	14,79	23,50
De 25 a 34 años	64,82	9,38
De 35 a 44 años	37,17	14,83
De 45 a 54 años	0,55	13,22
De 55 a 64 años	0,00	7,48
De 65 a 74 años	0,00	17,31
De 75 a 84 años	0,00	9,02
De 85 y más años	0,00	21,07

Tabla 2.113.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Intervención quirúrgica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	45,71
I	100,00	47,69
II	100,00	50,53
III	100,00	51,24
IV	100,00	42,20
V	100,00	43,68
VI	100,00	44,15
No consta	100,00	39,15
Hombres		
TOTAL	100,00	51,44
I	100,00	60,22
II	100,00	78,34
III	100,00	56,81
IV	100,00	44,13
V	100,00	46,52
VI	100,00	49,72
No consta	100,00	.

Tabla 2.113.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	15,02	19,66
I	13,92	15,90
II	8,17	12,30
III	9,60	21,09
IV	13,16	23,06
V	18,39	20,24
VI	17,84	20,88
No consta	23,64	15,61
Hombres		
TOTAL	16,23	21,89
I	15,28	14,83
II	5,43	10,33
III	7,44	27,26
IV	18,14	25,39
V	18,42	23,21
VI	22,10	21,79
No consta	.	.

Tabla 2.113.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,11	12,50
I	13,49	9,00
II	16,61	12,39
III	6,05	12,01
IV	6,51	15,06
V	4,47	13,22
VI	7,43	9,71
No consta	0,86	20,75
Hombres		
TOTAL	..	10,44
I	..	9,67
II	..	5,90
III	..	8,49
IV	..	12,34
V	..	11,85
VI	..	6,39
No consta	..	.

Tabla 2.113.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Intervención quirúrgica
Mujeres		
TOTAL	100,00	41,18
I	100,00	35,75
II	100,00	34,83
III	100,00	47,10
IV	100,00	40,59
V	100,00	40,99
VI	100,00	40,69
No consta	100,00	42,64

Tabla 2.113.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica
Mujeres		
TOTAL	14,07	17,89
I	12,62	16,93
II	9,71	13,41
III	11,22	16,51
IV	9,00	21,12
V	18,36	17,43
VI	15,20	20,31
No consta	18,25	18,83

Tabla 2.113.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos
Mujeres		
TOTAL	12,73	14,13
I	26,35	8,36
II	25,98	16,06
III	10,55	14,63
IV	11,95	17,34
V	8,70	14,52
VI	12,03	11,77
No consta	1,19	19,09

Tabla 2.114.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Total	Intervención quirúrgica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	45,71
España	100,00	46,14
Extranjero	100,00	43,50
Hombres		
TOTAL	100,00	51,44
España	100,00	51,06
Extranjero	100,00	53,98
Mujeres		
TOTAL	100,00	41,18
España	100,00	41,95
Extranjero	100,00	37,84

Tabla 2.114.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	15,02	19,66
España	15,23	20,14
Extranjero	13,96	17,18
Hombres		
TOTAL	16,23	21,89
España	16,60	21,67
Extranjero	13,78	23,40
Mujeres		
TOTAL	14,07	17,89
España	14,07	18,85
Extranjero	14,05	13,82

Tabla 2.114.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,11	12,50
España	6,23	12,26
Extranjero	11,66	13,70
Hombres		
TOTAL	..	10,44
España	..	10,67
Extranjero	..	8,83
Mujeres		
TOTAL	12,73	14,13
España	11,51	13,61
Extranjero	17,95	16,33

Tabla 2.115.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Intervención quirúrgica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	46,79
Básico e inferior	100,00	41,94
Intermedio	100,00	54,70
Superior	100,00	51,75
Hombres		
TOTAL	100,00	52,84
Básico e inferior	100,00	47,65
Intermedio	100,00	53,57
Superior	100,00	62,52
Mujeres		
TOTAL	100,00	42,09
Básico e inferior	100,00	37,55
Intermedio	100,00	55,55
Superior	100,00	43,11

Tabla 2.115.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Estudio médico para diagnóstico	Tratamiento médico sin intervención quirúrgica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	14,20	19,32
Básico e inferior	16,26	23,00
Intermedio	12,06	16,70
Superior	11,35	13,54
Hombres		
TOTAL	15,38	21,80
Básico e inferior	17,34	24,33
Intermedio	13,23	19,46
Superior	12,79	18,23
Mujeres		
TOTAL	13,28	17,39
Básico e inferior	15,43	21,98
Intermedio	11,18	14,61
Superior	10,19	9,78

Tabla 2.115.- Motivo de la última estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Parto (incluye cesárea)	Otros motivos
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,62	12,08
Básico e inferior	4,78	14,01
Intermedio	6,83	9,71
Superior	13,73	9,63
Hombres		
TOTAL	..	9,98
Básico e inferior	..	10,68
Intermedio	..	13,74
Superior	..	6,46
Mujeres		
TOTAL	13,53	13,70
Básico e inferior	8,46	16,58
Intermedio	12,03	6,64
Superior	24,75	12,17

Tabla 2.116.- Tipo de financiación de la hospitalización en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo
Población de 0 y más años

	Total
AMBOS SEXOS	100,00
Hombres	100,00
Mujeres	100,00

Tabla 2.116.- Tipo de financiación de la hospitalización en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo
Población de 0 y más años

	Sanidad Pública (Seguridad Social)
AMBOS SEXOS	85,05
Hombres	84,86
Mujeres	85,21

Tabla 2.116.- Tipo de financiación de la hospitalización en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo
Población de 0 y más años

	Mutualidad obligatoria (MUFACE, ISFAS, etc.)
AMBOS SEXOS	2,46
Hombres	2,30
Mujeres	2,59

Tabla 2.116.- Tipo de financiación de la hospitalización en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo
Población de 0 y más años

	Sociedad médica privada
AMBOS SEXOS	11,35
Hombres	10,77
Mujeres	11,81

Tabla 2.116.- Tipo de financiación de la hospitalización en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo
Población de 0 y más años

	A su propio cargo o de su hogar
AMBOS SEXOS	0,67
Hombres	1,02
Mujeres	0,39

Tabla 2.116.- Tipo de financiación de la hospitalización en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo
Población de 0 y más años

	A cargo de otras personas, organismos o instituciones
AMBOS SEXOS	0,47
Hombres	1,05
Mujeres	0,00

Tabla 2.117.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	6,66	93,34
De 0 a 4 años	100,00	4,08	95,92
De 5 a 14 años	100,00	2,40	97,60
De 15 a 24 años	100,00	3,83	96,17
De 25 a 34 años	100,00	4,96	95,04
De 35 a 44 años	100,00	7,12	92,88
De 45 a 54 años	100,00	7,39	92,61
De 55 a 64 años	100,00	8,14	91,86
De 65 a 74 años	100,00	9,33	90,67
De 75 a 84 años	100,00	10,92	89,08
De 85 y más años	100,00	8,21	91,79
Hombres			
TOTAL	100,00	6,41	93,59
De 0 a 4 años	100,00	6,10	93,90
De 5 a 14 años	100,00	2,56	97,44
De 15 a 24 años	100,00	3,02	96,98
De 25 a 34 años	100,00	5,14	94,86
De 35 a 44 años	100,00	6,69	93,31
De 45 a 54 años	100,00	6,45	93,55
De 55 a 64 años	100,00	7,61	92,39
De 65 a 74 años	100,00	10,14	89,86
De 75 a 84 años	100,00	11,45	88,55
De 85 y más años	100,00	8,75	91,25

Tabla 2.117.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	6,91	93,09
De 0 a 4 años	100,00	1,97	98,03
De 5 a 14 años	100,00	2,23	97,77
De 15 a 24 años	100,00	4,69	95,31
De 25 a 34 años	100,00	4,78	95,22
De 35 a 44 años	100,00	7,54	92,46
De 45 a 54 años	100,00	8,34	91,66
De 55 a 64 años	100,00	8,64	91,36
De 65 a 74 años	100,00	8,62	91,38
De 75 a 84 años	100,00	10,50	89,50
De 85 y más años	100,00	7,95	92,05

Tabla 2.118.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	6,66	93,34
I	100,00	7,58	92,42
II	100,00	8,33	91,67
III	100,00	7,35	92,65
IV	100,00	7,51	92,49
V	100,00	5,96	94,04
VI	100,00	5,02	94,98
No consta	100,00	5,15	94,85
Hombres			
TOTAL	100,00	6,41	93,59
I	100,00	7,24	92,76
II	100,00	7,79	92,21
III	100,00	7,21	92,79
IV	100,00	6,55	93,45
V	100,00	5,75	94,25
VI	100,00	5,07	94,93
No consta	100,00	5,65	94,35

Tabla 2.118.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	6,91	93,09
I	100,00	7,93	92,07
II	100,00	8,79	91,21
III	100,00	7,49	92,51
IV	100,00	8,70	91,30
V	100,00	6,19	93,81
VI	100,00	4,98	95,02
No consta	100,00	4,90	95,10

Tabla 2.119.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	6,66	93,34
De 0 a 14 años	100,00	2,86	97,14
De 15 a 24 años	100,00	3,83	96,17
De 25 a 64 años	100,00	7,02	92,98
De 65 y más años	100,00	9,69	90,31
España			
TOTAL	100,00	7,05	92,95
De 0 a 14 años	100,00	2,73	97,27
De 15 a 24 años	100,00	3,40	96,60
De 25 a 64 años	100,00	7,84	92,16
De 65 y más años	100,00	9,73	90,27
Extranjero			
TOTAL	100,00	4,78	95,22
De 0 a 14 años	100,00	3,88	96,12
De 15 a 24 años	100,00	6,16	93,84
De 25 a 64 años	100,00	4,18	95,82
De 65 y más años	100,00	9,19	90,81

Tabla 2.119.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	6,41	93,59
De 0 a 14 años	100,00	3,52	96,48
De 15 a 24 años	100,00	3,02	96,98
De 25 a 64 años	100,00	6,53	93,47
De 65 y más años	100,00	10,42	89,58
España			
TOTAL	100,00	6,74	93,26
De 0 a 14 años	100,00	3,71	96,29
De 15 a 24 años	100,00	2,54	97,46
De 25 a 64 años	100,00	7,16	92,84
De 65 y más años	100,00	10,30	89,70
Extranjero			
TOTAL	100,00	4,69	95,31
De 0 a 14 años	100,00	2,03	97,97
De 15 a 24 años	100,00	6,32	93,68
De 25 a 64 años	100,00	4,10	95,90
De 65 y más años	100,00	12,07	87,93

Tabla 2.119.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	6,91	93,09
De 0 a 14 años	100,00	2,16	97,84
De 15 a 24 años	100,00	4,69	95,31
De 25 a 64 años	100,00	7,52	92,48
De 65 y más años	100,00	9,13	90,87
España			
TOTAL	100,00	7,36	92,64
De 0 a 14 años	100,00	1,72	98,28
De 15 a 24 años	100,00	4,37	95,63
De 25 a 64 años	100,00	8,55	91,45
De 65 y más años	100,00	9,29	90,71
Extranjero			
TOTAL	100,00	4,86	95,14
De 0 a 14 años	100,00	6,19	93,81
De 15 a 24 años	100,00	6,05	93,95
De 25 a 64 años	100,00	4,24	95,76
De 65 y más años	100,00	7,25	92,75

Tabla 2.120.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	6,66	93,34
Andalucía	100,00	4,32	95,68
Aragón	100,00	6,36	93,64
Asturias, Principado de	100,00	6,92	93,08
Balears, Illes	100,00	7,39	92,61
Canarias	100,00	7,09	92,91
Cantabria	100,00	6,20	93,80
Castilla y León	100,00	5,89	94,11
Castilla-La Mancha	100,00	9,28	90,72
Cataluña	100,00	8,05	91,95
Comunitat Valenciana	100,00	5,12	94,88
Extremadura	100,00	5,54	94,46
Galicia	100,00	12,93	87,07
Madrid, Comunidad de	100,00	6,29	93,71
Murcia, Región de	100,00	6,46	93,54
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	5,40	94,60
País Vasco	100,00	7,06	92,94
Rioja, La	100,00	7,44	92,56
Ceuta	100,00	7,40	92,60
Melilla	100,00	2,28	97,72

Tabla 2.120.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
Hombres			
TOTAL	100,00	6,41	93,59
Andalucía	100,00	4,55	95,45
Aragón	100,00	6,31	93,69
Asturias, Principado de	100,00	6,42	93,58
Balears, Illes	100,00	6,61	93,39
Canarias	100,00	7,05	92,95
Cantabria	100,00	6,75	93,25
Castilla y León	100,00	6,73	93,27
Castilla-La Mancha	100,00	9,96	90,04
Cataluña	100,00	7,54	92,46
Comunitat Valenciana	100,00	4,58	95,42
Extremadura	100,00	4,61	95,39
Galicia	100,00	9,83	90,17
Madrid, Comunidad de	100,00	6,80	93,20
Murcia, Región de	100,00	5,78	94,22
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	5,98	94,02
País Vasco	100,00	5,84	94,16
Rioja, La	100,00	7,04	92,96
Ceuta	100,00	5,17	94,83
Melilla	100,00	3,64	96,36

Tabla 2.120.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	6,91	93,09
Andalucía	100,00	4,11	95,89
Aragón	100,00	6,42	93,58
Asturias, Principado de	100,00	7,36	92,64
Balears, Illes	100,00	8,17	91,83
Canarias	100,00	7,13	92,87
Cantabria	100,00	5,69	94,31
Castilla y León	100,00	5,07	94,93
Castilla-La Mancha	100,00	8,60	91,40
Cataluña	100,00	8,55	91,45
Comunitat Valenciana	100,00	5,64	94,36
Extremadura	100,00	6,45	93,55
Galicia	100,00	15,83	84,17
Madrid, Comunidad de	100,00	5,81	94,19
Murcia, Región de	100,00	7,13	92,87
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	4,84	95,16
País Vasco	100,00	8,22	91,78
Rioja, La	100,00	7,83	92,17
Ceuta	100,00	9,64	90,36
Melilla	100,00	0,92	99,08

Tabla 2.121.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	7,25	92,75
Básico e inferior	100,00	6,88	93,12
Intermedio	100,00	6,31	93,69
Superior	100,00	8,43	91,57
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	3,83	96,17
Básico e inferior	100,00	3,47	96,53
Intermedio	100,00	2,99	97,01
Superior	100,00	6,18	93,82
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	7,02	92,98
Básico e inferior	100,00	5,96	94,04
Intermedio	100,00	6,60	93,40
Superior	100,00	8,23	91,77
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	9,69	90,31
Básico e inferior	100,00	9,27	90,73
Intermedio	100,00	9,97	90,03
Superior	100,00	11,23	88,77

Tabla 2.121.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	6,88	93,12
Básico e inferior	100,00	5,92	94,08
Intermedio	100,00	6,79	93,21
Superior	100,00	8,31	91,69
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	3,02	96,98
Básico e inferior	100,00	2,24	97,76
Intermedio	100,00	2,91	97,09
Superior	100,00	5,25	94,75
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	6,53	93,47
Básico e inferior	100,00	5,12	94,88
Intermedio	100,00	7,04	92,96
Superior	100,00	7,69	92,31
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	10,42	89,58
Básico e inferior	100,00	9,15	90,85
Intermedio	100,00	11,60	88,40
Superior	100,00	13,24	86,76

Tabla 2.121.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	7,59	92,41
Básico e inferior	100,00	7,80	92,20
Intermedio	100,00	5,82	94,18
Superior	100,00	8,53	91,47
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	4,69	95,31
Básico e inferior	100,00	5,11	94,89
Intermedio	100,00	3,08	96,92
Superior	100,00	6,94	93,06
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	7,52	92,48
Básico e inferior	100,00	6,93	93,07
Intermedio	100,00	6,15	93,85
Superior	100,00	8,69	91,31
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	9,13	90,87
Básico e inferior	100,00	9,35	90,65
Intermedio	100,00	8,46	91,54
Superior	100,00	8,49	91,51

Tabla 2.122.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	7,25	92,75
Trabajando	100,00	6,54	93,46
En desempleo	100,00	6,40	93,60
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	9,91	90,09
Estudiando	100,00	2,88	97,12
Incapacitado/a para trabajar	100,00	17,72	82,28
Labores del hogar	100,00	7,46	92,54
Otros	100,00	2,33	97,67
Hombres			
TOTAL	100,00	6,88	93,12
Trabajando	100,00	6,06	93,94
En desempleo	100,00	6,08	93,92
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	10,59	89,41
Estudiando	100,00	1,79	98,21
Incapacitado/a para trabajar	100,00	13,90	86,10
Labores del hogar	100,00	.	.
Otros	100,00	.	.

Tabla 2.122.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	7,59	92,41
Trabajando	100,00	7,09	92,91
En desempleo	100,00	6,65	93,35
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	9,26	90,74
Estudiando	100,00	4,04	95,96
Incapacitado/a para trabajar	100,00	22,00	78,00
Labores del hogar	100,00	7,27	92,73
Otros	100,00	.	.

Tabla 2.123.- Número medio de días en el hospital de día en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,62	6,15
De 0 a 4 años	1,45	1,00
De 5 a 14 años	2,06	1,85
De 15 a 24 años	3,10	6,36
De 25 a 34 años	1,36	0,91
De 35 a 44 años	1,85	2,77
De 45 a 54 años	2,64	5,44
De 55 a 64 años	2,46	3,80
De 65 a 74 años	3,08	7,87
De 75 a 84 años	4,07	11,64
De 85 y más años	3,16	4,75
Hombres		
TOTAL	2,68	6,01
De 0 a 4 años	1,42	0,99
De 5 a 14 años	1,97	1,50
De 15 a 24 años	5,65	9,28
De 25 a 34 años	1,48	1,07
De 35 a 44 años	1,80	1,86
De 45 a 54 años	1,99	3,23
De 55 a 64 años	2,67	4,46
De 65 a 74 años	3,46	6,31
De 75 a 84 años	4,09	12,58
De 85 y más años	2,44	1,94

Tabla 2.123.- Número medio de días en el hospital de día en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	2,56	6,27
De 0 a 4 años	.	.
De 5 a 14 años	2,16	2,22
De 15 a 24 años	1,31	0,68
De 25 a 34 años	1,25	0,69
De 35 a 44 años	1,90	3,39
De 45 a 54 años	3,17	6,67
De 55 a 64 años	2,29	3,12
De 65 a 74 años	2,69	9,20
De 75 a 84 años	4,06	10,72
De 85 y más años	3,49	5,54

Tabla 2.124.- Número medio de días en el hospital de día en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,62	6,15
I	2,30	6,59
II	2,38	8,98
III	2,25	3,89
IV	2,83	3,88
V	2,69	5,56
VI	3,82	9,72
No consta	2,36	2,92
Hombres		
TOTAL	2,68	6,01
I	1,65	2,28
II	2,79	13,13
III	2,24	4,52
IV	3,33	4,33
V	2,53	4,60
VI	5,20	8,43
No consta	.	.

Tabla 2.124.- Número medio de días en el hospital de día en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	2,56	6,27
I	2,88	8,80
II	2,07	3,09
III	2,26	3,19
IV	2,32	3,29
V	2,84	6,37
VI	2,82	10,45
No consta	2,33	2,63

Tabla 2.125.- Número medio de días en el hospital de día en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,62	6,15
España	2,49	5,69
Extranjero	3,53	8,68
Hombres		
TOTAL	2,68	6,01
España	2,57	5,92
Extranjero	3,48	6,57
Mujeres		
TOTAL	2,56	6,27
España	2,42	5,48
Extranjero	3,58	10,22

Tabla 2.126.- Número medio de días en el hospital de día en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,67	6,32
Básico e inferior	3,12	7,51
Intermedio	2,28	4,14
Superior	2,37	5,78
Hombres		
TOTAL	2,77	6,24
Básico e inferior	3,62	8,68
Intermedio	2,58	5,19
Superior	2,04	3,03
Mujeres		
TOTAL	2,58	6,38
Básico e inferior	2,76	6,50
Intermedio	1,94	2,39
Superior	2,66	7,42

Tabla 2.127.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	23,02	76,98
De 0 a 4 años	100,00	34,47	65,53
De 5 a 14 años	100,00	21,60	78,40
De 15 a 24 años	100,00	24,38	75,62
De 25 a 34 años	100,00	22,55	77,45
De 35 a 44 años	100,00	23,07	76,93
De 45 a 54 años	100,00	21,99	78,01
De 55 a 64 años	100,00	21,06	78,94
De 65 a 74 años	100,00	20,23	79,77
De 75 a 84 años	100,00	24,22	75,78
De 85 y más años	100,00	32,01	67,99
Hombres			
TOTAL	100,00	21,08	78,92
De 0 a 4 años	100,00	33,21	66,79
De 5 a 14 años	100,00	23,73	76,27
De 15 a 24 años	100,00	22,46	77,54
De 25 a 34 años	100,00	19,21	80,79
De 35 a 44 años	100,00	21,01	78,99
De 45 a 54 años	100,00	18,91	81,09
De 55 a 64 años	100,00	18,83	81,17
De 65 a 74 años	100,00	18,91	81,09
De 75 a 84 años	100,00	22,78	77,22
De 85 y más años	100,00	27,68	72,32

Tabla 2.127.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	24,89	75,11
De 0 a 4 años	100,00	35,80	64,20
De 5 a 14 años	100,00	19,35	80,65
De 15 a 24 años	100,00	26,42	73,58
De 25 a 34 años	100,00	25,99	74,01
De 35 a 44 años	100,00	25,13	74,87
De 45 a 54 años	100,00	25,09	74,91
De 55 a 64 años	100,00	23,18	76,82
De 65 a 74 años	100,00	21,39	78,61
De 75 a 84 años	100,00	25,33	74,67
De 85 y más años	100,00	34,13	65,87

Tabla 2.128.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	23,02	76,98
I	100,00	24,37	75,63
II	100,00	23,90	76,10
III	100,00	22,85	77,15
IV	100,00	24,61	75,39
V	100,00	22,26	77,74
VI	100,00	22,33	77,67
No consta	100,00	20,47	79,53
Hombres			
TOTAL	100,00	21,08	78,92
I	100,00	21,78	78,22
II	100,00	19,77	80,23
III	100,00	21,24	78,76
IV	100,00	22,14	77,86
V	100,00	21,31	78,69
VI	100,00	18,96	81,04
No consta	100,00	20,25	79,75

Tabla 2.128.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	24,89	75,11
I	100,00	27,01	72,99
II	100,00	27,44	72,56
III	100,00	24,42	75,58
IV	100,00	27,65	72,35
V	100,00	23,25	76,75
VI	100,00	24,82	75,18
No consta	100,00	20,58	79,42

Tabla 2.129.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	23,02	76,98
De 0 a 14 años	100,00	25,11	74,89
De 15 a 24 años	100,00	24,38	75,62
De 25 a 64 años	100,00	22,13	77,87
De 65 y más años	100,00	23,38	76,62
España			
TOTAL	100,00	23,67	76,33
De 0 a 14 años	100,00	25,83	74,17
De 15 a 24 años	100,00	24,66	75,34
De 25 a 64 años	100,00	22,93	77,07
De 65 y más años	100,00	23,53	76,47
Extranjero			
TOTAL	100,00	19,86	80,14
De 0 a 14 años	100,00	19,09	80,91
De 15 a 24 años	100,00	22,89	77,11
De 25 a 64 años	100,00	19,35	80,65
De 65 y más años	100,00	21,38	78,62

Tabla 2.129.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	21,08	78,92
De 0 a 14 años	100,00	26,31	73,69
De 15 a 24 años	100,00	22,46	77,54
De 25 a 64 años	100,00	19,47	80,53
De 65 y más años	100,00	21,22	78,78
España			
TOTAL	100,00	21,80	78,20
De 0 a 14 años	100,00	27,05	72,95
De 15 a 24 años	100,00	22,27	77,73
De 25 a 64 años	100,00	20,49	79,51
De 65 y más años	100,00	21,20	78,80
Extranjero			
TOTAL	100,00	17,26	82,74
De 0 a 14 años	100,00	20,67	79,33
De 15 a 24 años	100,00	23,77	76,23
De 25 a 64 años	100,00	15,52	84,48
De 65 y más años	100,00	21,57	78,43

Tabla 2.129.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	24,89	75,11
De 0 a 14 años	100,00	23,83	76,17
De 15 a 24 años	100,00	26,42	73,58
De 25 a 64 años	100,00	24,78	75,22
De 65 y más años	100,00	25,05	74,95
España			
TOTAL	100,00	25,51	74,49
De 0 a 14 años	100,00	24,56	75,44
De 15 a 24 años	100,00	27,38	72,62
De 25 a 64 años	100,00	25,46	74,54
De 65 y más años	100,00	25,36	74,64
Extranjero			
TOTAL	100,00	22,06	77,94
De 0 a 14 años	100,00	17,13	82,87
De 15 a 24 años	100,00	22,24	77,76
De 25 a 64 años	100,00	22,61	77,39
De 65 y más años	100,00	21,25	78,75

Tabla 2.130.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	23,02	76,98
Andalucía	100,00	27,58	72,42
Aragón	100,00	23,07	76,93
Asturias, Principado de	100,00	24,39	75,61
Balears, Illes	100,00	36,00	64,00
Canarias	100,00	22,12	77,88
Cantabria	100,00	23,54	76,46
Castilla y León	100,00	28,39	71,61
Castilla-La Mancha	100,00	29,55	70,45
Cataluña	100,00	21,07	78,93
Comunitat Valenciana	100,00	13,99	86,01
Extremadura	100,00	13,19	86,81
Galicia	100,00	31,47	68,53
Madrid, Comunidad de	100,00	16,85	83,15
Murcia, Región de	100,00	28,16	71,84
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	26,72	73,28
País Vasco	100,00	23,35	76,65
Rioja, La	100,00	32,89	67,11
Ceuta	100,00	14,70	85,30
Melilla	100,00	14,47	85,53

Tabla 2.130.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
Hombres			
TOTAL	100,00	21,08	78,92
Andalucía	100,00	26,73	73,27
Aragón	100,00	18,45	81,55
Asturias, Principado de	100,00	20,80	79,20
Balears, Illes	100,00	33,47	66,53
Canarias	100,00	22,10	77,90
Cantabria	100,00	18,80	81,20
Castilla y León	100,00	26,65	73,35
Castilla-La Mancha	100,00	29,68	70,32
Cataluña	100,00	16,56	83,44
Comunitat Valenciana	100,00	13,07	86,93
Extremadura	100,00	10,94	89,06
Galicia	100,00	29,33	70,67
Madrid, Comunidad de	100,00	15,58	84,42
Murcia, Región de	100,00	25,10	74,90
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	25,65	74,35
País Vasco	100,00	22,07	77,93
Rioja, La	100,00	26,08	73,92
Ceuta	100,00	13,71	86,29
Melilla	100,00	14,91	85,09

Tabla 2.130.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	24,89	75,11
Andalucía	100,00	28,40	71,60
Aragón	100,00	27,60	72,40
Asturias, Principado de	100,00	27,67	72,33
Balears, Illes	100,00	38,51	61,49
Canarias	100,00	22,14	77,86
Cantabria	100,00	28,00	72,00
Castilla y León	100,00	30,07	69,93
Castilla-La Mancha	100,00	29,41	70,59
Cataluña	100,00	25,43	74,57
Comunitat Valenciana	100,00	14,87	85,13
Extremadura	100,00	15,38	84,62
Galicia	100,00	33,46	66,54
Madrid, Comunidad de	100,00	18,01	81,99
Murcia, Región de	100,00	31,23	68,77
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	27,77	72,23
País Vasco	100,00	24,57	75,43
Rioja, La	100,00	39,55	60,45
Ceuta	100,00	15,68	84,32
Melilla	100,00	14,04	85,96

Tabla 2.131.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	22,70	77,30
Básico e inferior	100,00	22,69	77,31
Intermedio	100,00	20,53	79,47
Superior	100,00	24,27	75,73
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	24,38	75,62
Básico e inferior	100,00	23,84	76,16
Intermedio	100,00	23,45	76,55
Superior	100,00	27,23	72,77
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	22,13	77,87
Básico e inferior	100,00	21,25	78,75
Intermedio	100,00	19,50	80,50
Superior	100,00	24,43	75,57
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	23,38	76,62
Básico e inferior	100,00	24,42	75,58
Intermedio	100,00	20,80	79,20
Superior	100,00	21,18	78,82

Tabla 2.131.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	20,23	79,77
Básico e inferior	100,00	20,44	79,56
Intermedio	100,00	18,96	81,04
Superior	100,00	20,89	79,11
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	22,46	77,54
Básico e inferior	100,00	22,57	77,43
Intermedio	100,00	22,34	77,66
Superior	100,00	22,44	77,56
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	19,47	80,53
Básico e inferior	100,00	19,50	80,50
Intermedio	100,00	17,78	82,22
Superior	100,00	20,50	79,50
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	21,22	78,78
Básico e inferior	100,00	21,33	78,67
Intermedio	100,00	19,42	80,58
Superior	100,00	22,19	77,81

Tabla 2.131.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	25,04	74,96
Básico e inferior	100,00	24,84	75,16
Intermedio	100,00	22,10	77,90
Superior	100,00	27,32	72,68
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	26,42	73,58
Básico e inferior	100,00	25,54	74,46
Intermedio	100,00	24,53	75,47
Superior	100,00	31,11	68,89
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	24,78	75,22
Básico e inferior	100,00	23,27	76,73
Intermedio	100,00	21,28	78,72
Superior	100,00	27,81	72,19
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	25,05	74,95
Básico e inferior	100,00	26,43	73,57
Intermedio	100,00	22,07	77,93
Superior	100,00	19,78	80,22

Tabla 2.132.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	22,70	77,30
Trabajando	100,00	21,66	78,34
En desempleo	100,00	23,90	76,10
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	23,08	76,92
Estudiando	100,00	23,48	76,52
Incapacitado/a para trabajar	100,00	36,91	63,09
Labores del hogar	100,00	21,23	78,77
Otros	100,00	31,25	68,75
Hombres			
TOTAL	100,00	20,23	79,77
Trabajando	100,00	19,36	80,64
En desempleo	100,00	18,29	81,71
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	21,35	78,65
Estudiando	100,00	21,47	78,53
Incapacitado/a para trabajar	100,00	31,07	68,93
Labores del hogar	100,00	.	.
Otros	100,00	.	.

Tabla 2.132.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	25,04	74,96
Trabajando	100,00	24,35	75,65
En desempleo	100,00	28,22	71,78
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	24,74	75,26
Estudiando	100,00	25,59	74,41
Incapacitado/a para trabajar	100,00	43,49	56,51
Labores del hogar	100,00	21,17	78,83
Otros	100,00	.	.

Tabla 2.133.- Número medio de asistencias recibidas del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,77	1,57
De 0 a 4 años	2,15	1,54
De 5 a 14 años	1,75	1,24
De 15 a 24 años	1,85	1,65
De 25 a 34 años	1,84	2,14
De 35 a 44 años	1,67	1,30
De 45 a 54 años	1,71	1,24
De 55 a 64 años	1,65	1,38
De 65 a 74 años	1,80	2,00
De 75 a 84 años	1,76	1,18
De 85 y más años	1,86	1,93
Hombres		
TOTAL	1,69	1,49
De 0 a 4 años	2,23	1,63
De 5 a 14 años	1,79	1,29
De 15 a 24 años	1,56	1,10
De 25 a 34 años	1,70	2,13
De 35 a 44 años	1,48	1,04
De 45 a 54 años	1,67	1,18
De 55 a 64 años	1,62	1,42
De 65 a 74 años	1,77	1,86
De 75 a 84 años	1,70	1,18
De 85 y más años	1,99	2,76

Tabla 2.133.- Número medio de asistencias recibidas del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	1,84	1,62
De 0 a 4 años	2,07	1,44
De 5 a 14 años	1,69	1,16
De 15 a 24 años	2,13	2,00
De 25 a 34 años	1,95	2,15
De 35 a 44 años	1,83	1,46
De 45 a 54 años	1,75	1,29
De 55 a 64 años	1,67	1,35
De 65 a 74 años	1,83	2,11
De 75 a 84 años	1,80	1,18
De 85 y más años	1,81	1,49

Tabla 2.134.- Número medio de asistencias recibidas del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,77	1,57
I	1,54	0,99
II	1,76	1,29
III	1,75	1,52
IV	1,70	1,44
V	1,80	1,54
VI	2,04	2,16
No consta	2,03	2,14
Hombres		
TOTAL	1,69	1,49
I	1,53	0,94
II	1,56	0,84
III	1,73	1,68
IV	1,63	1,17
V	1,68	1,43
VI	2,08	2,36
No consta	1,67	1,41

Tabla 2.134.- Número medio de asistencias recibidas del servicio de urgencias en los últimos 12 meses
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	1,84	1,62
I	1,54	1,04
II	1,89	1,50
III	1,76	1,37
IV	1,78	1,66
V	1,92	1,63
VI	2,02	2,03
No consta	2,19	2,39

Tabla 2.135.- Número medio de asistencia recibidas del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	1,77	1,57
De 0 a 14 años	1,90	1,37
De 15 a 24 años	1,85	1,65
De 25 a 64 años	1,71	1,52
De 65 y más años	1,80	1,75
España		
TOTAL	1,76	1,57
De 0 a 14 años	1,89	1,34
De 15 a 24 años	1,81	1,63
De 25 a 64 años	1,69	1,51
De 65 y más años	1,80	1,78
Extranjero		
TOTAL	1,85	1,56
De 0 a 14 años	2,00	1,67
De 15 a 24 años	2,14	1,75
De 25 a 64 años	1,79	1,56
De 65 y más años	1,77	1,14

Tabla 2.135.- Número medio de asistencia recibidas del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	1,69	1,49
De 0 a 14 años	1,94	1,43
De 15 a 24 años	1,56	1,10
De 25 a 64 años	1,61	1,45
De 65 y más años	1,78	1,82
España		
TOTAL	1,69	1,50
De 0 a 14 años	1,94	1,39
De 15 a 24 años	1,55	1,09
De 25 a 64 años	1,60	1,46
De 65 y más años	1,78	1,85
Extranjero		
TOTAL	1,71	1,43
De 0 a 14 años	1,93	1,78
De 15 a 24 años	1,60	1,17
De 25 a 64 años	1,67	1,39
De 65 y más años	1,81	1,43

Tabla 2.135.- Número medio de asistencias recibidas del servicio de urgencias en los últimos 12 meses
Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	1,84	1,62
De 0 a 14 años	1,85	1,30
De 15 a 24 años	2,13	2,00
De 25 a 64 años	1,79	1,56
De 65 y más años	1,81	1,69
España		
TOTAL	1,82	1,62
De 0 a 14 años	1,83	1,28
De 15 a 24 años	2,05	1,98
De 25 a 64 años	1,77	1,54
De 65 y más años	1,82	1,74
Extranjero		
TOTAL	1,94	1,64
De 0 a 14 años	2,11	1,48
De 15 a 24 años	2,59	2,02
De 25 a 64 años	1,87	1,64
De 65 y más años	1,75	0,90

Tabla 2.136.- Número medio de asistencia recibidas del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,77	1,57
Andalucía	1,89	1,85
Aragón	1,77	1,63
Asturias, Principado de	1,75	1,38
Baleares, Illes	1,83	1,48
Canarias	1,91	1,46
Cantabria	1,57	1,03
Castilla y León	1,74	1,55
Castilla-La Mancha	1,78	1,42
Cataluña	1,65	1,18
Comunitat Valenciana	1,56	0,99
Extremadura	1,67	1,38
Galicia	1,82	1,64
Madrid, Comunidad de	1,80	1,58
Murcia, Región de	2,08	2,61
Navarra, Comunidad Foral de	1,60	1,21
País Vasco	1,53	1,00
Rioja, La	1,79	1,32
Ceuta	2,33	2,26
Melilla	1,41	0,76

Tabla 2.136.- Número medio de asistencia recibidas del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Hombres		
TOTAL	1,69	1,49
Andalucía	1,81	1,79
Aragón	1,71	1,41
Asturias, Principado de	1,52	1,01
Baleares, Illes	1,71	1,40
Canarias	1,96	1,68
Cantabria	1,41	0,73
Castilla y León	1,70	1,38
Castilla-La Mancha	1,58	1,10
Cataluña	1,63	1,26
Comunitat Valenciana	1,50	0,89
Extremadura	1,58	1,26
Galicia	1,78	1,29
Madrid, Comunidad de	1,58	0,99
Murcia, Región de	2,00	3,18
Navarra, Comunidad Foral de	1,59	1,26
País Vasco	1,44	0,89
Rioja, La	1,91	1,52
Ceuta	.	.
Melilla	1,42	0,84

Tabla 2.136.- Número medio de asistencia recibidas del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	1,84	1,62
Andalucía	1,96	1,90
Aragón	1,81	1,76
Asturias, Principado de	1,91	1,56
Baleares, Illes	1,93	1,54
Canarias	1,86	1,20
Cantabria	1,66	1,16
Castilla y León	1,76	1,69
Castilla-La Mancha	1,99	1,68
Cataluña	1,67	1,12
Comunitat Valenciana	1,62	1,06
Extremadura	1,73	1,46
Galicia	1,86	1,90
Madrid, Comunidad de	1,98	1,92
Murcia, Región de	2,14	2,04
Navarra, Comunidad Foral de	1,62	1,16
País Vasco	1,61	1,08
Rioja, La	1,71	1,16
Ceuta	2,86	3,01
Melilla	1,39	0,67

Tabla 2.137.- Número medio de asistencias recibidas del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	1,75	1,59
Básico e inferior	1,91	1,92
Intermedio	1,70	1,55
Superior	1,58	1,03
De 15 a 24 años		
TOTAL	1,85	1,65
Básico e inferior	1,94	1,97
Intermedio	1,78	1,53
Superior	1,82	1,13
De 25 a 64 años		
TOTAL	1,71	1,52
Básico e inferior	1,93	1,98
Intermedio	1,67	1,46
Superior	1,56	1,03
De 65 y más años		
TOTAL	1,80	1,75
Básico e inferior	1,88	1,84
Intermedio	1,71	1,93
Superior	1,49	0,93

Tabla 2.137.- Número medio de asistencias recibidas del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	1,64	1,50
Básico e inferior	1,77	1,81
Intermedio	1,59	1,48
Superior	1,50	0,92
De 15 a 24 años		
TOTAL	1,56	1,10
Básico e inferior	1,57	1,13
Intermedio	1,53	1,09
Superior	1,60	1,04
De 25 a 64 años		
TOTAL	1,61	1,45
Básico e inferior	1,79	1,95
Intermedio	1,56	1,19
Superior	1,47	0,87
De 65 y más años		
TOTAL	1,78	1,82
Básico e inferior	1,84	1,80
Intermedio	1,84	2,73
Superior	1,57	1,08

Tabla 2.137.- Número medio de asistencias recibidas del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	1,84	1,66
Básico e inferior	2,02	2,00
Intermedio	1,80	1,61
Superior	1,63	1,10
De 15 a 24 años		
TOTAL	2,13	2,00
Básico e inferior	2,37	2,57
Intermedio	2,02	1,81
Superior	1,96	1,17
De 25 a 64 años		
TOTAL	1,79	1,56
Básico e inferior	2,07	1,99
Intermedio	1,77	1,66
Superior	1,62	1,12
De 65 y más años		
TOTAL	1,81	1,69
Básico e inferior	1,90	1,86
Intermedio	1,60	0,92
Superior	1,36	0,60

Tabla 2.138.- Número medio de asistencias recibidas del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,75	1,59
Trabajando	1,64	1,44
En desempleo	2,01	2,11
Jubilado/a o prejubilado/a	1,81	1,72
Estudiando	1,73	1,26
Incapacitado/a para trabajar	2,20	1,67
Labores del hogar	1,76	1,64
Otros	.	.
Hombres		
TOTAL	1,64	1,50
Trabajando	1,52	1,07
En desempleo	2,06	2,83
Jubilado/a o prejubilado/a	1,78	1,80
Estudiando	1,52	1,01
Incapacitado/a para trabajar	2,03	1,55
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.138.- Número medio de asistencias recibidas del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Media	Desviación típica
Mujeres		
TOTAL	1,84	1,66
Trabajando	1,76	1,71
En desempleo	1,98	1,60
Jubilado/a o prejubilado/a	1,84	1,64
Estudiando	1,92	1,42
Incapacitado/a para trabajar	2,34	1,74
Labores del hogar	1,77	1,65
Otros	.	.

Tabla 2.139.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	En el lugar donde se encontraba (domicilio,lugar de trabajo)	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	6,39
De 0 a 4 años	100,00	1,82
De 5 a 14 años	100,00	5,05
De 15 a 24 años	100,00	4,62
De 25 a 34 años	100,00	3,51
De 35 a 44 años	100,00	3,92
De 45 a 54 años	100,00	4,92
De 55 a 64 años	100,00	6,50
De 65 a 74 años	100,00	8,72
De 75 a 84 años	100,00	13,89
De 85 y más años	100,00	22,46
Hombres		
TOTAL	100,00	6,18
De 0 a 4 años	100,00	2,51
De 5 a 14 años	100,00	7,43
De 15 a 24 años	100,00	3,75
De 25 a 34 años	100,00	2,61
De 35 a 44 años	100,00	3,74
De 45 a 54 años	100,00	7,17
De 55 a 64 años	100,00	5,39
De 65 a 74 años	100,00	9,82
De 75 a 84 años	100,00	12,02
De 85 y más años	100,00	18,33

Tabla 2.139.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

		En una unidad movil
	No	TOTAL
AMBOS SEXOS		
TOTAL	93,61	100,00
De 0 a 4 años	98,18	100,00
De 5 a 14 años	94,95	100,00
De 15 a 24 años	95,38	100,00
De 25 a 34 años	96,49	100,00
De 35 a 44 años	96,08	100,00
De 45 a 54 años	95,08	100,00
De 55 a 64 años	93,50	100,00
De 65 a 74 años	91,28	100,00
De 75 a 84 años	86,11	100,00
De 85 y más años	77,54	100,00
Hombres		
TOTAL	93,82	100,00
De 0 a 4 años	97,49	100,00
De 5 a 14 años	92,57	100,00
De 15 a 24 años	96,25	100,00
De 25 a 34 años	97,39	100,00
De 35 a 44 años	96,26	100,00
De 45 a 54 años	92,83	100,00
De 55 a 64 años	94,61	100,00
De 65 a 74 años	90,18	100,00
De 75 a 84 años	87,98	100,00
De 85 y más años	81,67	100,00

Tabla 2.139.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,24	98,76
De 0 a 4 años	0,19	99,81
De 5 a 14 años	0,48	99,52
De 15 a 24 años	0,42	99,58
De 25 a 34 años	0,26	99,74
De 35 a 44 años	1,69	98,31
De 45 a 54 años	0,96	99,04
De 55 a 64 años	2,29	97,71
De 65 a 74 años	2,31	97,69
De 75 a 84 años	2,00	98,00
De 85 y más años	1,78	98,22
Hombres		
TOTAL	1,56	98,44
De 0 a 4 años	0,00	100,00
De 5 a 14 años	0,71	99,29
De 15 a 24 años	0,89	99,11
De 25 a 34 años	0,17	99,83
De 35 a 44 años	3,06	96,94
De 45 a 54 años	1,16	98,84
De 55 a 64 años	2,96	97,04
De 65 a 74 años	2,45	97,55
De 75 a 84 años	1,79	98,21
De 85 y más años	1,38	98,62

Tabla 2.139.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	En un centro o servicio de urgencias	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	95,20
De 0 a 4 años	100,00	98,33
De 5 a 14 años	100,00	95,98
De 15 a 24 años	100,00	96,35
De 25 a 34 años	100,00	97,65
De 35 a 44 años	100,00	96,83
De 45 a 54 años	100,00	97,27
De 55 a 64 años	100,00	95,29
De 65 a 74 años	100,00	92,79
De 75 a 84 años	100,00	89,85
De 85 y más años	100,00	81,33
Hombres		
TOTAL	100,00	95,60
De 0 a 4 años	100,00	98,17
De 5 a 14 años	100,00	94,40
De 15 a 24 años	100,00	96,16
De 25 a 34 años	100,00	98,46
De 35 a 44 años	100,00	97,72
De 45 a 54 años	100,00	96,44
De 55 a 64 años	100,00	96,29
De 65 a 74 años	100,00	91,99
De 75 a 84 años	100,00	91,74
De 85 y más años	100,00	83,89

Tabla 2.139.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No
AMBOS SEXOS	
TOTAL	4,80
De 0 a 4 años	1,67
De 5 a 14 años	4,02
De 15 a 24 años	3,65
De 25 a 34 años	2,35
De 35 a 44 años	3,17
De 45 a 54 años	2,73
De 55 a 64 años	4,71
De 65 a 74 años	7,21
De 75 a 84 años	10,15
De 85 y más años	18,67
Hombres	
TOTAL	4,40
De 0 a 4 años	1,83
De 5 a 14 años	5,60
De 15 a 24 años	3,84
De 25 a 34 años	1,54
De 35 a 44 años	2,28
De 45 a 54 años	3,56
De 55 a 64 años	3,71
De 65 a 74 años	8,01
De 75 a 84 años	8,26
De 85 y más años	16,11

Tabla 2.139.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	En el lugar donde se encontraba (domicilio,lugar de trabajo)	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL	100,00	6,56
De 0 a 4 años	100,00	1,13
De 5 a 14 años	100,00	1,98
De 15 a 24 años	100,00	5,41
De 25 a 34 años	100,00	4,20
De 35 a 44 años	100,00	4,08
De 45 a 54 años	100,00	3,23
De 55 a 64 años	100,00	7,36
De 65 a 74 años	100,00	7,85
De 75 a 84 años	100,00	15,21
De 85 y más años	100,00	24,11

Tabla 2.139.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

		En una unidad movil
	No	TOTAL
Mujeres		
TOTAL	93,44	100,00
De 0 a 4 años	98,87	100,00
De 5 a 14 años	98,02	100,00
De 15 a 24 años	94,59	100,00
De 25 a 34 años	95,80	100,00
De 35 a 44 años	95,92	100,00
De 45 a 54 años	96,77	100,00
De 55 a 64 años	92,64	100,00
De 65 a 74 años	92,15	100,00
De 75 a 84 años	84,79	100,00
De 85 y más años	75,89	100,00

Tabla 2.139.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL	0,99	99,01
De 0 a 4 años	0,37	99,63
De 5 a 14 años	0,18	99,82
De 15 a 24 años	0,00	100,00
De 25 a 34 años	0,33	99,67
De 35 a 44 años	0,56	99,44
De 45 a 54 años	0,81	99,19
De 55 a 64 años	1,77	98,23
De 65 a 74 años	2,21	97,79
De 75 a 84 años	2,14	97,86
De 85 y más años	1,94	98,06

Tabla 2.139.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	En un centro o servicio de urgencias	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL	100,00	94,88
De 0 a 4 años	100,00	98,50
De 5 a 14 años	100,00	98,02
De 15 a 24 años	100,00	96,53
De 25 a 34 años	100,00	97,04
De 35 a 44 años	100,00	96,09
De 45 a 54 años	100,00	97,90
De 55 a 64 años	100,00	94,51
De 65 a 74 años	100,00	93,41
De 75 a 84 años	100,00	88,52
De 85 y más años	100,00	80,31

Tabla 2.139.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 0 y más años

	No
Mujeres	
TOTAL	5,12
De 0 a 4 años	1,50
De 5 a 14 años	1,98
De 15 a 24 años	3,47
De 25 a 34 años	2,96
De 35 a 44 años	3,91
De 45 a 54 años	2,10
De 55 a 64 años	5,49
De 65 a 74 años	6,59
De 75 a 84 años	11,48
De 85 y más años	19,69

Tabla 2.140.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	En el lugar donde se encontraba (domicilio,lugar de trabajo)	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	6,39
I	100,00	4,85
II	100,00	3,71
III	100,00	4,85
IV	100,00	6,30
V	100,00	7,32
VI	100,00	8,73
No consta	100,00	11,41
Hombres		
TOTAL	100,00	6,18
I	100,00	4,36
II	100,00	3,31
III	100,00	6,23
IV	100,00	6,40
V	100,00	6,74
VI	100,00	8,09
No consta	100,00	7,81

Tabla 2.140.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

		En una unidad movil
	No	TOTAL
AMBOS SEXOS		
TOTAL	93,61	100,00
I	95,15	100,00
II	96,29	100,00
III	95,15	100,00
IV	93,70	100,00
V	92,68	100,00
VI	91,27	100,00
No consta	88,59	100,00
Hombres		
TOTAL	93,82	100,00
I	95,64	100,00
II	96,69	100,00
III	93,77	100,00
IV	93,60	100,00
V	93,26	100,00
VI	91,91	100,00
No consta	92,19	100,00

Tabla 2.140.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,24	98,76
I	0,77	99,23
II	0,74	99,26
III	1,36	98,64
IV	1,23	98,77
V	1,68	98,32
VI	0,85	99,15
No consta	1,45	98,55
Hombres		
TOTAL	1,56	98,44
I	0,23	99,77
II	0,72	99,28
III	1,94	98,06
IV	1,59	98,41
V	2,45	97,55
VI	0,79	99,21
No consta	0,00	100,00

Tabla 2.140.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	En un centro o servicio de urgencias	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	95,20
I	100,00	96,75
II	100,00	98,10
III	100,00	96,39
IV	100,00	96,07
V	100,00	94,02
VI	100,00	93,12
No consta	100,00	89,72
Hombres		
TOTAL	100,00	95,60
I	100,00	97,48
II	100,00	96,90
III	100,00	96,04
IV	100,00	94,97
V	100,00	94,87
VI	100,00	94,94
No consta	100,00	92,89

Tabla 2.140.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No
AMBOS SEXOS	
TOTAL	4,80
I	3,25
II	1,90
III	3,61
IV	3,93
V	5,98
VI	6,88
No consta	10,28
Hombres	
TOTAL	4,40
I	2,52
II	3,10
III	3,96
IV	5,03
V	5,13
VI	5,06
No consta	7,11

Tabla 2.140.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	En el lugar donde se encontraba (domicilio,lugar de trabajo)		
	TOTAL	Sí	
Mujeres			
TOTAL	100,00		6,56
I	100,00		5,26
II	100,00		3,96
III	100,00		3,70
IV	100,00		6,21
V	100,00		7,87
VI	100,00		9,10
No consta	100,00		13,18

Tabla 2.140.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

		En una unidad movil
	No	TOTAL
Mujeres		
TOTAL	93,44	100,00
I	94,74	100,00
II	96,04	100,00
III	96,30	100,00
IV	93,79	100,00
V	92,13	100,00
VI	90,90	100,00
No consta	86,82	100,00

Tabla 2.140.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL	0,99	99,01
I	1,21	98,79
II	0,76	99,24
III	0,88	99,12
IV	0,87	99,13
V	0,95	99,05
VI	0,89	99,11
No consta	2,15	97,85

Tabla 2.140.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	En un centro o servicio de urgencias		
	TOTAL	Sí	
Mujeres			
TOTAL	100,00		94,88
I	100,00		96,15
II	100,00		98,84
III	100,00		96,68
IV	100,00		97,14
V	100,00		93,21
VI	100,00		92,08
No consta	100,00		88,17

Tabla 2.140.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	No
Mujeres	
TOTAL	5,12
I	3,85
II	1,16
III	3,32
IV	2,86
V	6,79
VI	7,92
No consta	11,83

Tabla 2.141.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	En el lugar donde se encontraba (domicilio,lugar de trabajo)	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	6,39
De 0 a 14 años	100,00	3,85
De 15 a 24 años	100,00	4,62
De 25 a 64 años	100,00	4,76
De 65 y más años	100,00	13,40
España		
TOTAL	100,00	6,64
De 0 a 14 años	100,00	3,32
De 15 a 24 años	100,00	4,56
De 25 a 64 años	100,00	4,94
De 65 y más años	100,00	13,80
Extranjero		
TOTAL	100,00	4,93
De 0 a 14 años	100,00	9,71
De 15 a 24 años	100,00	4,99
De 25 a 64 años	100,00	4,01
De 65 y más años	100,00	7,75

Tabla 2.141.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

		En una unidad móvil
	No	TOTAL
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	93,61	100,00
De 0 a 14 años	96,15	100,00
De 15 a 24 años	95,38	100,00
De 25 a 64 años	95,24	100,00
De 65 y más años	86,60	100,00
España		
TOTAL	93,36	100,00
De 0 a 14 años	96,68	100,00
De 15 a 24 años	95,44	100,00
De 25 a 64 años	95,06	100,00
De 65 y más años	86,20	100,00
Extranjero		
TOTAL	95,07	100,00
De 0 a 14 años	90,29	100,00
De 15 a 24 años	95,01	100,00
De 25 a 64 años	95,99	100,00
De 65 y más años	92,25	100,00

Tabla 2.141.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	1,24	98,76
De 0 a 14 años	0,37	99,63
De 15 a 24 años	0,42	99,58
De 25 a 64 años	1,33	98,67
De 65 y más años	2,09	97,91
España		
TOTAL	1,34	98,66
De 0 a 14 años	0,22	99,78
De 15 a 24 años	0,50	99,50
De 25 a 64 años	1,47	98,53
De 65 y más años	2,24	97,76
Extranjero		
TOTAL	0,67	99,33
De 0 a 14 años	2,07	97,93
De 15 a 24 años	0,00	100,00
De 25 a 64 años	0,71	99,29
De 65 y más años	0,00	100,00

Tabla 2.141.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	En un centro o servicio de urgencias	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	95,20
De 0 a 14 años	100,00	96,86
De 15 a 24 años	100,00	96,35
De 25 a 64 años	100,00	96,76
De 65 y más años	100,00	89,36
España		
TOTAL	100,00	95,08
De 0 a 14 años	100,00	97,26
De 15 a 24 años	100,00	96,29
De 25 a 64 años	100,00	96,80
De 65 y más años	100,00	89,12
Extranjero		
TOTAL	100,00	95,88
De 0 a 14 años	100,00	92,35
De 15 a 24 años	100,00	96,73
De 25 a 64 años	100,00	96,57
De 65 y más años	100,00	92,66

Tabla 2.141.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	4,80
De 0 a 14 años	3,14
De 15 a 24 años	3,65
De 25 a 64 años	3,24
De 65 y más años	10,64
España	
TOTAL	4,92
De 0 a 14 años	2,74
De 15 a 24 años	3,71
De 25 a 64 años	3,20
De 65 y más años	10,88
Extranjero	
TOTAL	4,12
De 0 a 14 años	7,65
De 15 a 24 años	3,27
De 25 a 64 años	3,43
De 65 y más años	7,34

Tabla 2.141.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	En el lugar donde se encontraba (domicilio,lugar de trabajo)	
	TOTAL	Sí
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	6,18
De 0 a 14 años	100,00	5,74
De 15 a 24 años	100,00	3,75
De 25 a 64 años	100,00	4,90
De 65 y más años	100,00	11,89
España		
TOTAL	100,00	6,36
De 0 a 14 años	100,00	4,68
De 15 a 24 años	100,00	3,16
De 25 a 64 años	100,00	5,31
De 65 y más años	100,00	12,60
Extranjero		
TOTAL	100,00	4,97
De 0 a 14 años	100,00	16,18
De 15 a 24 años	100,00	7,48
De 25 a 64 años	100,00	2,80
De 65 y más años	100,00	2,18

Tabla 2.141.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

		En una unidad móvil
	No	TOTAL
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	93,82	100,00
De 0 a 14 años	94,26	100,00
De 15 a 24 años	96,25	100,00
De 25 a 64 años	95,10	100,00
De 65 y más años	88,11	100,00
España		
TOTAL	93,64	100,00
De 0 a 14 años	95,32	100,00
De 15 a 24 años	96,84	100,00
De 25 a 64 años	94,69	100,00
De 65 y más años	87,40	100,00
Extranjero		
TOTAL	95,03	100,00
De 0 a 14 años	83,82	100,00
De 15 a 24 años	92,52	100,00
De 25 a 64 años	97,20	100,00
De 65 y más años	97,82	100,00

Tabla 2.141.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Sí	No
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	1,56	98,44
De 0 a 14 años	0,46	99,54
De 15 a 24 años	0,89	99,11
De 25 a 64 años	1,90	98,10
De 65 y más años	2,05	97,95
España		
TOTAL	1,67	98,33
De 0 a 14 años	0,17	99,83
De 15 a 24 años	1,03	98,97
De 25 a 64 años	2,16	97,84
De 65 y más años	2,20	97,80
Extranjero		
TOTAL	0,80	99,20
De 0 a 14 años	3,44	96,56
De 15 a 24 años	0,00	100,00
De 25 a 64 años	0,58	99,42
De 65 y más años	0,00	100,00

Tabla 2.141.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	En un centro o servicio de urgencias	
	TOTAL	Sí
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	95,60
De 0 a 14 años	100,00	95,70
De 15 a 24 años	100,00	96,16
De 25 a 64 años	100,00	97,15
De 65 y más años	100,00	90,68
España		
TOTAL	100,00	95,64
De 0 a 14 años	100,00	96,55
De 15 a 24 años	100,00	96,73
De 25 a 64 años	100,00	97,18
De 65 y más años	100,00	90,16
Extranjero		
TOTAL	100,00	95,32
De 0 a 14 años	100,00	87,26
De 15 a 24 años	100,00	92,52
De 25 a 64 años	100,00	97,00
De 65 y más años	100,00	97,82

Tabla 2.141.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	4,40
De 0 a 14 años	4,30
De 15 a 24 años	3,84
De 25 a 64 años	2,85
De 65 y más años	9,32
España	
TOTAL	4,36
De 0 a 14 años	3,45
De 15 a 24 años	3,27
De 25 a 64 años	2,82
De 65 y más años	9,84
Extranjero	
TOTAL	4,68
De 0 a 14 años	12,74
De 15 a 24 años	7,48
De 25 a 64 años	3,00
De 65 y más años	2,18

Tabla 2.141.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	En el lugar donde se encontraba (domicilio,lugar de trabajo)	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	6,56
De 0 a 14 años	100,00	1,64
De 15 a 24 años	100,00	5,41
De 25 a 64 años	100,00	4,65
De 65 y más años	100,00	14,40
España		
TOTAL	100,00	6,88
De 0 a 14 años	100,00	1,76
De 15 a 24 años	100,00	5,84
De 25 a 64 años	100,00	4,63
De 65 y más años	100,00	14,59
Extranjero		
TOTAL	100,00	4,91
De 0 a 14 años	100,00	0,00
De 15 a 24 años	100,00	3,06
De 25 a 64 años	100,00	4,70
De 65 y más años	100,00	11,64

Tabla 2.141.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

		En una unidad móvil
	No	TOTAL
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	93,44	100,00
De 0 a 14 años	98,36	100,00
De 15 a 24 años	94,59	100,00
De 25 a 64 años	95,35	100,00
De 65 y más años	85,60	100,00
España		
TOTAL	93,12	100,00
De 0 a 14 años	98,24	100,00
De 15 a 24 años	94,16	100,00
De 25 a 64 años	95,37	100,00
De 65 y más años	85,41	100,00
Extranjero		
TOTAL	95,09	100,00
De 0 a 14 años	100,00	100,00
De 15 a 24 años	96,94	100,00
De 25 a 64 años	95,30	100,00
De 65 y más años	88,36	100,00

Tabla 2.141.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	0,99	99,01
De 0 a 14 años	0,26	99,74
De 15 a 24 años	0,00	100,00
De 25 a 64 años	0,88	99,12
De 65 y más años	2,12	97,88
España		
TOTAL	1,06	98,94
De 0 a 14 años	0,28	99,72
De 15 a 24 años	0,00	100,00
De 25 a 64 años	0,90	99,10
De 65 y más años	2,26	97,74
Extranjero		
TOTAL	0,58	99,42
De 0 a 14 años	0,00	100,00
De 15 a 24 años	0,00	100,00
De 25 a 64 años	0,78	99,22
De 65 y más años	0,00	100,00

Tabla 2.141.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	En un centro o servicio de urgencias	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	94,88
De 0 a 14 años	100,00	98,21
De 15 a 24 años	100,00	96,53
De 25 a 64 años	100,00	96,45
De 65 y más años	100,00	88,48
España		
TOTAL	100,00	94,62
De 0 a 14 años	100,00	98,08
De 15 a 24 años	100,00	95,88
De 25 a 64 años	100,00	96,48
De 65 y más años	100,00	88,44
Extranjero		
TOTAL	100,00	96,25
De 0 a 14 años	100,00	100,00
De 15 a 24 años	100,00	100,00
De 25 a 64 años	100,00	96,32
De 65 y más años	100,00	89,06

Tabla 2.141.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	5,12
De 0 a 14 años	1,79
De 15 a 24 años	3,47
De 25 a 64 años	3,55
De 65 y más años	11,52
España	
TOTAL	5,38
De 0 a 14 años	1,92
De 15 a 24 años	4,12
De 25 a 64 años	3,52
De 65 y más años	11,56
Extranjero	
TOTAL	3,75
De 0 a 14 años	0,00
De 15 a 24 años	0,00
De 25 a 64 años	3,68
De 65 y más años	10,94

Tabla 2.142.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	En el lugar donde se encontraba (domicilio,lugar de trabajo)	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	6,39
Andalucía	100,00	7,37
Aragón	100,00	11,09
Asturias, Principado de	100,00	5,87
Balears, Illes	100,00	3,60
Canarias	100,00	3,19
Cantabria	100,00	4,32
Castilla y León	100,00	7,10
Castilla-La Mancha	100,00	3,40
Cataluña	100,00	8,43
Comunitat Valenciana	100,00	5,14
Extremadura	100,00	12,81
Galicia	100,00	3,97
Madrid, Comunidad de	100,00	4,06
Murcia, Región de	100,00	6,96
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	4,54
País Vasco	100,00	10,72
Rioja, La	100,00	6,60
Ceuta	100,00	14,60
Melilla	100,00	0,81

Tabla 2.142.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		En una unidad móvil
	No	TOTAL
AMBOS SEXOS		
TOTAL	93,61	100,00
Andalucía	92,63	100,00
Aragón	88,91	100,00
Asturias, Principado de	94,13	100,00
Baleares, Illes	96,40	100,00
Canarias	96,81	100,00
Cantabria	95,68	100,00
Castilla y León	92,90	100,00
Castilla-La Mancha	96,60	100,00
Cataluña	91,57	100,00
Comunitat Valenciana	94,86	100,00
Extremadura	87,19	100,00
Galicia	96,03	100,00
Madrid, Comunidad de	95,94	100,00
Murcia, Región de	93,04	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	95,46	100,00
País Vasco	89,28	100,00
Rioja, La	93,40	100,00
Ceuta	85,40	100,00
Melilla	99,19	100,00

Tabla 2.142.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,24	98,76
Andalucía	0,97	99,03
Aragón	0,68	99,32
Asturias, Principado de	1,53	98,47
Baleares, Illes	0,94	99,06
Canarias	0,96	99,04
Cantabria	1,75	98,25
Castilla y León	1,13	98,87
Castilla-La Mancha	0,99	99,01
Cataluña	1,56	98,44
Comunitat Valenciana	1,74	98,26
Extremadura	2,10	97,90
Galicia	2,24	97,76
Madrid, Comunidad de	0,85	99,15
Murcia, Región de	1,67	98,33
Navarra, Comunidad Foral de	0,39	99,61
País Vasco	0,75	99,25
Rioja, La	1,61	98,39
Ceuta	0,00	100,00
Melilla	0,00	100,00

Tabla 2.142.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	En un centro o servicio de urgencias	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	95,20
Andalucía	100,00	95,65
Aragón	100,00	90,72
Asturias, Principado de	100,00	96,22
Baleares, Illes	100,00	97,16
Canarias	100,00	96,42
Cantabria	100,00	94,95
Castilla y León	100,00	95,88
Castilla-La Mancha	100,00	97,13
Cataluña	100,00	93,93
Comunitat Valenciana	100,00	94,45
Extremadura	100,00	91,04
Galicia	100,00	97,82
Madrid, Comunidad de	100,00	95,52
Murcia, Región de	100,00	93,84
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	97,11
País Vasco	100,00	91,31
Rioja, La	100,00	94,92
Ceuta	100,00	90,33
Melilla	100,00	99,19

Tabla 2.142.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No
AMBOS SEXOS	
TOTAL	4,80
Andalucía	4,35
Aragón	9,28
Asturias, Principado de	3,78
Baleares, Illes	2,84
Canarias	3,58
Cantabria	5,05
Castilla y León	4,12
Castilla-La Mancha	2,87
Cataluña	6,07
Comunitat Valenciana	5,55
Extremadura	8,96
Galicia	2,18
Madrid, Comunidad de	4,48
Murcia, Región de	6,16
Navarra, Comunidad Foral de	2,89
País Vasco	8,69
Rioja, La	5,08
Ceuta	9,67
Melilla	0,81

Tabla 2.142.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	En el lugar donde se encontraba (domicilio,lugar de trabajo)	
	TOTAL	Sí
Hombres		
TOTAL	100,00	6,18
Andalucía	100,00	7,00
Aragón	100,00	13,94
Asturias, Principado de	100,00	3,96
Balears, Illes	100,00	5,74
Canarias	100,00	3,83
Cantabria	100,00	7,89
Castilla y León	100,00	6,77
Castilla-La Mancha	100,00	5,39
Cataluña	100,00	7,22
Comunitat Valenciana	100,00	2,99
Extremadura	100,00	15,19
Galicia	100,00	3,55
Madrid, Comunidad de	100,00	4,17
Murcia, Región de	100,00	4,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	2,17
País Vasco	100,00	13,21
Rioja, La	100,00	6,84
Ceuta	100,00	.
Melilla	100,00	0,00

Tabla 2.142.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		En una unidad móvil
	No	TOTAL
Hombres		
TOTAL	93,82	100,00
Andalucía	93,00	100,00
Aragón	86,06	100,00
Asturias, Principado de	96,04	100,00
Baleares, Illes	94,26	100,00
Canarias	96,17	100,00
Cantabria	92,11	100,00
Castilla y León	93,23	100,00
Castilla-La Mancha	94,61	100,00
Cataluña	92,78	100,00
Comunitat Valenciana	97,01	100,00
Extremadura	84,81	100,00
Galicia	96,45	100,00
Madrid, Comunidad de	95,83	100,00
Murcia, Región de	96,00	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	97,83	100,00
País Vasco	86,79	100,00
Rioja, La	93,16	100,00
Ceuta	.	100,00
Melilla	100,00	100,00

Tabla 2.142.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sí	No
Hombres		
TOTAL	1,56	98,44
Andalucía	1,60	98,40
Aragón	1,71	98,29
Asturias, Principado de	2,04	97,96
Baleares, Illes	1,62	98,38
Canarias	1,17	98,83
Cantabria	4,49	95,51
Castilla y León	1,83	98,17
Castilla-La Mancha	1,70	98,30
Cataluña	2,27	97,73
Comunitat Valenciana	2,95	97,05
Extremadura	2,15	97,85
Galicia	1,04	98,96
Madrid, Comunidad de	0,46	99,54
Murcia, Región de	1,26	98,74
Navarra, Comunidad Foral de	0,82	99,18
País Vasco	0,00	100,00
Rioja, La	0,84	99,16
Ceuta	.	.
Melilla	0,00	100,00

Tabla 2.142.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	En un centro o servicio de urgencias	
	TOTAL	Sí
Hombres		
TOTAL	100,00	95,60
Andalucía	100,00	97,73
Aragón	100,00	87,27
Asturias, Principado de	100,00	97,30
Baleares, Illes	100,00	95,91
Canarias	100,00	96,17
Cantabria	100,00	90,22
Castilla y León	100,00	96,40
Castilla-La Mancha	100,00	95,66
Cataluña	100,00	94,22
Comunitat Valenciana	100,00	95,42
Extremadura	100,00	88,43
Galicia	100,00	96,97
Madrid, Comunidad de	100,00	95,37
Murcia, Región de	100,00	95,72
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	97,93
País Vasco	100,00	91,01
Rioja, La	100,00	96,79
Ceuta	100,00	.
Melilla	100,00	100,00

Tabla 2.142.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No
Hombres	
TOTAL	4,40
Andalucía	2,27
Aragón	12,73
Asturias, Principado de	2,70
Baleares, Illes	4,09
Canarias	3,83
Cantabria	9,78
Castilla y León	3,60
Castilla-La Mancha	4,34
Cataluña	5,78
Comunitat Valenciana	4,58
Extremadura	11,57
Galicia	3,03
Madrid, Comunidad de	4,63
Murcia, Región de	4,28
Navarra, Comunidad Foral de	2,07
País Vasco	8,99
Rioja, La	3,21
Ceuta	.
Melilla	0,00

Tabla 2.142.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	En el lugar donde se encontraba (domicilio,lugar de trabajo)	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL	100,00	6,56
Andalucía	100,00	7,71
Aragón	100,00	9,22
Asturias, Principado de	100,00	7,13
Baleares, Illes	100,00	1,75
Canarias	100,00	2,58
Cantabria	100,00	2,04
Castilla y León	100,00	7,38
Castilla-La Mancha	100,00	1,38
Cataluña	100,00	9,18
Comunitat Valenciana	100,00	6,97
Extremadura	100,00	11,16
Galicia	100,00	4,31
Madrid, Comunidad de	100,00	3,97
Murcia, Región de	100,00	9,35
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	6,71
País Vasco	100,00	8,59
Rioja, La	100,00	6,45
Ceuta	100,00	21,83
Melilla	100,00	1,57

Tabla 2.142.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		En una unidad móvil
	No	TOTAL
Mujeres		
TOTAL	93,44	100,00
Andalucía	92,29	100,00
Aragón	90,78	100,00
Asturias, Principado de	92,87	100,00
Baleares, Illes	98,25	100,00
Canarias	97,42	100,00
Cantabria	97,96	100,00
Castilla y León	92,62	100,00
Castilla-La Mancha	98,62	100,00
Cataluña	90,82	100,00
Comunitat Valenciana	93,03	100,00
Extremadura	88,84	100,00
Galicia	95,69	100,00
Madrid, Comunidad de	96,03	100,00
Murcia, Región de	90,65	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	93,29	100,00
País Vasco	91,41	100,00
Rioja, La	93,55	100,00
Ceuta	78,17	100,00
Melilla	98,43	100,00

Tabla 2.142.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL	0,99	99,01
Andalucía	0,39	99,61
Aragón	0,00	100,00
Asturias, Principado de	1,19	98,81
Baleares, Illes	0,36	99,64
Canarias	0,76	99,24
Cantabria	0,00	100,00
Castilla y León	0,52	99,48
Castilla-La Mancha	0,25	99,75
Cataluña	1,11	98,89
Comunitat Valenciana	0,71	99,29
Extremadura	2,07	97,93
Galicia	3,20	96,80
Madrid, Comunidad de	1,16	98,84
Murcia, Región de	2,00	98,00
Navarra, Comunidad Foral de	0,00	100,00
País Vasco	1,38	98,62
Rioja, La	2,09	97,91
Ceuta	0,00	100,00
Melilla	0,00	100,00

Tabla 2.142.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	En un centro o servicio de urgencias	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL	100,00	94,88
Andalucía	100,00	93,74
Aragón	100,00	93,00
Asturias, Principado de	100,00	95,51
Baleares, Illes	100,00	98,25
Canarias	100,00	96,66
Cantabria	100,00	97,96
Castilla y León	100,00	95,42
Castilla-La Mancha	100,00	98,62
Cataluña	100,00	93,74
Comunitat Valenciana	100,00	93,63
Extremadura	100,00	92,84
Galicia	100,00	98,50
Madrid, Comunidad de	100,00	95,63
Murcia, Región de	100,00	92,31
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	96,36
País Vasco	100,00	91,57
Rioja, La	100,00	93,74
Ceuta	100,00	86,87
Melilla	100,00	98,43

Tabla 2.142.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No
Mujeres	
TOTAL	5,12
Andalucía	6,26
Aragón	7,00
Asturias, Principado de	4,49
Balears, Illes	1,75
Canarias	3,34
Cantabria	2,04
Castilla y León	4,58
Castilla-La Mancha	1,38
Cataluña	6,26
Comunitat Valenciana	6,37
Extremadura	7,16
Galicia	1,50
Madrid, Comunidad de	4,37
Murcia, Región de	7,69
Navarra, Comunidad Foral de	3,64
País Vasco	8,43
Rioja, La	6,26
Ceuta	13,13
Melilla	1,57

Tabla 2.143.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	En el lugar donde se encontraba (domicilio,lugar de trabajo)	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	6,82
Básico e inferior	100,00	9,07
Intermedio	100,00	7,24
Superior	100,00	3,68
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	4,62
Básico e inferior	100,00	5,60
Intermedio	100,00	6,43
Superior	100,00	0,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	4,76
Básico e inferior	100,00	5,33
Intermedio	100,00	6,47
Superior	100,00	3,53
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	13,40
Básico e inferior	100,00	14,75
Intermedio	100,00	12,00
Superior	100,00	7,98

Tabla 2.143.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		En una unidad móvil
	No	TOTAL
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	93,18	100,00
Básico e inferior	90,93	100,00
Intermedio	92,76	100,00
Superior	96,32	100,00
De 15 a 24 años		
TOTAL	95,38	100,00
Básico e inferior	94,40	100,00
Intermedio	93,57	100,00
Superior	100,00	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	95,24	100,00
Básico e inferior	94,67	100,00
Intermedio	93,53	100,00
Superior	96,47	100,00
De 65 y más años		
TOTAL	86,60	100,00
Básico e inferior	85,25	100,00
Intermedio	88,00	100,00
Superior	92,02	100,00

Tabla 2.143.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	1,39	98,61
Básico e inferior	1,54	98,46
Intermedio	1,78	98,22
Superior	0,95	99,05
De 15 a 24 años		
TOTAL	0,42	99,58
Básico e inferior	1,08	98,92
Intermedio	0,00	100,00
Superior	0,00	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	1,33	98,67
Básico e inferior	1,26	98,74
Intermedio	1,99	98,01
Superior	1,07	98,93
De 65 y más años		
TOTAL	2,09	97,91
Básico e inferior	2,04	97,96
Intermedio	3,98	96,02
Superior	0,81	99,19

Tabla 2.143.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	En un centro o servicio de urgencias	
	TOTAL	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	94,92
Básico e inferior	100,00	92,88
Intermedio	100,00	94,97
Superior	100,00	97,51
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	96,35
Básico e inferior	100,00	95,56
Intermedio	100,00	94,94
Superior	100,00	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	96,76
Básico e inferior	100,00	96,10
Intermedio	100,00	96,06
Superior	100,00	97,58
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	89,36
Básico e inferior	100,00	88,08
Intermedio	100,00	90,30
Superior	100,00	94,79

Tabla 2.143.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	5,08
Básico e inferior	7,12
Intermedio	5,03
Superior	2,49
De 15 a 24 años	
TOTAL	3,65
Básico e inferior	4,44
Intermedio	5,06
Superior	0,00
De 25 a 64 años	
TOTAL	3,24
Básico e inferior	3,90
Intermedio	3,94
Superior	2,42
De 65 y más años	
TOTAL	10,64
Básico e inferior	11,92
Intermedio	9,70
Superior	5,21

Tabla 2.143.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	En el lugar donde se encontraba (domicilio,lugar de trabajo)	
	TOTAL	Sí
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	6,28
Básico e inferior	100,00	7,93
Intermedio	100,00	6,77
Superior	100,00	3,66
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	3,75
Básico e inferior	100,00	5,02
Intermedio	100,00	4,03
Superior	100,00	0,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	4,90
Básico e inferior	100,00	5,34
Intermedio	100,00	7,22
Superior	100,00	3,19
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	11,89
Básico e inferior	100,00	13,80
Intermedio	100,00	9,71
Superior	100,00	7,92

Tabla 2.143.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		En una unidad móvil
	No	TOTAL
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	93,72	100,00
Básico e inferior	92,07	100,00
Intermedio	93,23	100,00
Superior	96,34	100,00
De 15 a 24 años		
TOTAL	96,25	100,00
Básico e inferior	94,98	100,00
Intermedio	95,97	100,00
Superior	100,00	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	95,10	100,00
Básico e inferior	94,66	100,00
Intermedio	92,78	100,00
Superior	96,81	100,00
De 65 y más años		
TOTAL	88,11	100,00
Básico e inferior	86,20	100,00
Intermedio	90,29	100,00
Superior	92,08	100,00

Tabla 2.143.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Sí	No
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	1,79	98,21
Básico e inferior	1,87	98,13
Intermedio	2,89	97,11
Superior	0,92	99,08
De 15 a 24 años		
TOTAL	0,89	99,11
Básico e inferior	2,01	97,99
Intermedio	0,00	100,00
Superior	0,00	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	1,90	98,10
Básico e inferior	2,10	97,90
Intermedio	2,97	97,03
Superior	1,12	98,88
De 65 y más años		
TOTAL	2,05	97,95
Básico e inferior	1,39	98,61
Intermedio	7,71	92,29
Superior	0,43	99,57

Tabla 2.143.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	En un centro o servicio de urgencias	
	TOTAL	Sí
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	95,57
Básico e inferior	100,00	94,10
Intermedio	100,00	95,78
Superior	100,00	97,45
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	96,16
Básico e inferior	100,00	94,76
Intermedio	100,00	95,97
Superior	100,00	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	97,15
Básico e inferior	100,00	96,75
Intermedio	100,00	96,45
Superior	100,00	97,93
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	90,68
Básico e inferior	100,00	89,17
Intermedio	100,00	92,48
Superior	100,00	93,76

Tabla 2.143.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	4,43
Básico e inferior	5,90
Intermedio	4,22
Superior	2,55
De 15 a 24 años	
TOTAL	3,84
Básico e inferior	5,24
Intermedio	4,03
Superior	0,00
De 25 a 64 años	
TOTAL	2,85
Básico e inferior	3,25
Intermedio	3,55
Superior	2,07
De 65 y más años	
TOTAL	9,32
Básico e inferior	10,83
Intermedio	7,52
Superior	6,24

Tabla 2.143.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	En el lugar donde se encontraba (domicilio,lugar de trabajo)	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	7,24
Básico e inferior	100,00	9,95
Intermedio	100,00	7,65
Superior	100,00	3,69
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	5,41
Básico e inferior	100,00	6,26
Intermedio	100,00	8,57
Superior	100,00	0,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	4,65
Básico e inferior	100,00	5,31
Intermedio	100,00	5,81
Superior	100,00	3,74
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	14,40
Básico e inferior	100,00	15,25
Intermedio	100,00	13,87
Superior	100,00	8,09

Tabla 2.143.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

		En una unidad móvil
	No	TOTAL
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	92,76	100,00
Básico e inferior	90,05	100,00
Intermedio	92,35	100,00
Superior	96,31	100,00
De 15 a 24 años		
TOTAL	94,59	100,00
Básico e inferior	93,74	100,00
Intermedio	91,43	100,00
Superior	100,00	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	95,35	100,00
Básico e inferior	94,69	100,00
Intermedio	94,19	100,00
Superior	96,26	100,00
De 65 y más años		
TOTAL	85,60	100,00
Básico e inferior	84,75	100,00
Intermedio	86,13	100,00
Superior	91,91	100,00

Tabla 2.143.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	1,09	98,91
Básico e inferior	1,29	98,71
Intermedio	0,83	99,17
Superior	0,97	99,03
De 15 a 24 años		
TOTAL	0,00	100,00
Básico e inferior	0,00	100,00
Intermedio	0,00	100,00
Superior	0,00	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	0,88	99,12
Básico e inferior	0,47	99,53
Intermedio	1,14	98,86
Superior	1,04	98,96
De 65 y más años		
TOTAL	2,12	97,88
Básico e inferior	2,38	97,62
Intermedio	0,92	99,08
Superior	1,41	98,59

Tabla 2.143.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	En un centro o servicio de urgencias	
	TOTAL	Sí
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	94,42
Básico e inferior	100,00	91,94
Intermedio	100,00	94,27
Superior	100,00	97,55
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	96,53
Básico e inferior	100,00	96,49
Intermedio	100,00	94,02
Superior	100,00	100,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	96,45
Básico e inferior	100,00	95,49
Intermedio	100,00	95,73
Superior	100,00	97,36
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	88,48
Básico e inferior	100,00	87,50
Intermedio	100,00	88,52
Superior	100,00	96,39

Tabla 2.143.- Lugar de la última asistencia prestada por el servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	5,58
Básico e inferior	8,06
Intermedio	5,73
Superior	2,45
De 15 a 24 años	
TOTAL	3,47
Básico e inferior	3,51
Intermedio	5,98
Superior	0,00
De 25 a 64 años	
TOTAL	3,55
Básico e inferior	4,51
Intermedio	4,27
Superior	2,64
De 65 y más años	
TOTAL	11,52
Básico e inferior	12,50
Intermedio	11,48
Superior	3,61

Tabla 2.144.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Hospital de la sanidad pública (Seguridad Social)
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	55,87
De 0 a 4 años	100,00	56,09
De 5 a 14 años	100,00	49,47
De 15 a 24 años	100,00	45,90
De 25 a 34 años	100,00	54,79
De 35 a 44 años	100,00	51,75
De 45 a 54 años	100,00	54,28
De 55 a 64 años	100,00	60,32
De 65 a 74 años	100,00	63,51
De 75 a 84 años	100,00	68,55
De 85 y más años	100,00	66,80
Hombres		
TOTAL	100,00	56,84
De 0 a 4 años	100,00	52,22
De 5 a 14 años	100,00	48,23
De 15 a 24 años	100,00	49,04
De 25 a 34 años	100,00	57,30
De 35 a 44 años	100,00	50,72
De 45 a 54 años	100,00	57,53
De 55 a 64 años	100,00	62,23
De 65 a 74 años	100,00	69,27
De 75 a 84 años	100,00	71,31
De 85 y más años	100,00	63,15

Tabla 2.144.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Servicio de urgencias o centro no hospitalario de la sanidad pública	Servicios y centros privados
AMBOS SEXOS		
TOTAL	30,80	12,73
De 0 a 4 años	27,87	15,68
De 5 a 14 años	34,45	15,49
De 15 a 24 años	37,67	16,26
De 25 a 34 años	33,00	12,06
De 35 a 44 años	33,74	13,37
De 45 a 54 años	30,94	14,33
De 55 a 64 años	27,77	11,26
De 65 a 74 años	26,65	9,61
De 75 a 84 años	24,85	5,86
De 85 y más años	20,72	10,06
Hombres		
TOTAL	30,57	12,12
De 0 a 4 años	30,63	16,42
De 5 a 14 años	38,10	13,47
De 15 a 24 años	37,40	13,56
De 25 a 34 años	32,45	9,91
De 35 a 44 años	33,46	14,76
De 45 a 54 años	31,22	10,83
De 55 a 64 años	26,03	11,05
De 65 a 74 años	21,15	9,51
De 75 a 84 años	22,17	6,02
De 85 y más años	15,07	20,71

Tabla 2.144.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Otro tipo de servicio
AMBOS SEXOS	
TOTAL	0,60
De 0 a 4 años	0,36
De 5 a 14 años	0,59
De 15 a 24 años	0,17
De 25 a 34 años	0,15
De 35 a 44 años	1,13
De 45 a 54 años	0,45
De 55 a 64 años	0,65
De 65 a 74 años	0,23
De 75 a 84 años	0,74
De 85 y más años	2,42
Hombres	
TOTAL	0,47
De 0 a 4 años	0,73
De 5 a 14 años	0,20
De 15 a 24 años	0,00
De 25 a 34 años	0,34
De 35 a 44 años	1,06
De 45 a 54 años	0,42
De 55 a 64 años	0,69
De 65 a 74 años	0,08
De 75 a 84 años	0,50
De 85 y más años	1,06

Tabla 2.144.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Hospital de la sanidad pública (Seguridad Social)
Mujeres		
TOTAL	100,00	55,08
De 0 a 4 años	100,00	59,89
De 5 a 14 años	100,00	51,10
De 15 a 24 años	100,00	43,09
De 25 a 34 años	100,00	52,90
De 35 a 44 años	100,00	52,61
De 45 a 54 años	100,00	51,84
De 55 a 64 años	100,00	58,84
De 65 a 74 años	100,00	59,00
De 75 a 84 años	100,00	66,62
De 85 y más años	100,00	68,26

Tabla 2.144.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Servicio de urgencias o centro no hospitalario de la sanidad pública	Servicios y centros privados
Mujeres		
TOTAL	30,99	13,23
De 0 a 4 años	25,16	14,95
De 5 a 14 años	29,62	18,16
De 15 a 24 años	37,92	18,67
De 25 a 34 años	33,42	13,68
De 35 a 44 años	33,98	12,22
De 45 a 54 años	30,73	16,96
De 55 a 64 años	29,12	11,43
De 65 a 74 años	30,96	9,70
De 75 a 84 años	26,73	5,75
De 85 y más años	22,97	5,82

Tabla 2.144.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Otro tipo de servicio
Mujeres	
TOTAL	0,70
De 0 a 4 años	0,00
De 5 a 14 años	1,11
De 15 a 24 años	0,32
De 25 a 34 años	0,00
De 35 a 44 años	1,19
De 45 a 54 años	0,47
De 55 a 64 años	0,61
De 65 a 74 años	0,35
De 75 a 84 años	0,90
De 85 y más años	2,96

Tabla 2.145.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Hospital de la sanidad pública (Seguridad Social)
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	55,87
I	100,00	47,89
II	100,00	46,64
III	100,00	53,48
IV	100,00	58,02
V	100,00	59,78
VI	100,00	61,73
No consta	100,00	60,85
Hombres		
TOTAL	100,00	56,84
I	100,00	50,70
II	100,00	48,72
III	100,00	54,16
IV	100,00	57,17
V	100,00	61,85
VI	100,00	60,28
No consta	100,00	54,67

Tabla 2.145.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Servicio de urgencias o centro no hospitalario de la sanidad pública	Servicios y centros privados
AMBOS SEXOS		
TOTAL	30,80	12,73
I	26,57	24,71
II	25,39	26,98
III	28,18	17,87
IV	34,55	6,92
V	33,36	6,25
VI	33,63	4,38
No consta	28,60	9,56
Hombres		
TOTAL	30,57	12,12
I	23,89	24,63
II	26,08	24,53
III	27,88	17,47
IV	36,13	6,21
V	32,58	5,17
VI	34,79	4,75
No consta	27,56	17,77

Tabla 2.145.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Otro tipo de servicio
AMBOS SEXOS	
TOTAL	0,60
I	0,82
II	0,98
III	0,46
IV	0,51
V	0,61
VI	0,25
No consta	0,99
Hombres	
TOTAL	0,47
I	0,78
II	0,67
III	0,49
IV	0,49
V	0,39
VI	0,18
No consta	0,00

Tabla 2.145.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Hospital de la sanidad pública (Seguridad Social)
Mujeres		
TOTAL	100,00	55,08
I	100,00	45,58
II	100,00	45,37
III	100,00	52,91
IV	100,00	58,84
V	100,00	57,81
VI	100,00	62,56
No consta	100,00	63,86

Tabla 2.145.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Servicio de urgencias o centro no hospitalario de la sanidad pública	Servicios y centros privados
Mujeres		
TOTAL	30,99	13,23
I	28,79	24,78
II	24,98	28,48
III	28,44	18,21
IV	33,01	7,62
V	34,10	7,27
VI	32,97	4,17
No consta	29,11	5,55

Tabla 2.145.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	Otro tipo de servicio
Mujeres	
TOTAL	0,70
I	0,86
II	1,18
III	0,44
IV	0,54
V	0,82
VI	0,29
No consta	1,48

Tabla 2.146.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Total	Hospital de la sanidad pública (Seguridad Social)
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	55,87
España	100,00	54,93
Extranjero	100,00	61,33
Hombres		
TOTAL	100,00	56,84
España	100,00	56,33
Extranjero	100,00	60,25
Mujeres		
TOTAL	100,00	55,08
España	100,00	53,76
Extranjero	100,00	62,06

Tabla 2.146.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Servicio de urgencias o centro no hospitalario de la sanidad pública	Servicios y centros privados
AMBOS SEXOS		
TOTAL	30,80	12,73
España	31,27	13,23
Extranjero	28,08	9,83
Hombres		
TOTAL	30,57	12,12
España	30,37	12,84
Extranjero	31,92	7,32
Mujeres		
TOTAL	30,99	13,23
España	32,03	13,56
Extranjero	25,51	11,50

Tabla 2.146.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez
Porcentaje según sexo y país de nacimiento
Población de 0 y más años

	Otro tipo de servicio
AMBOS SEXOS	
TOTAL	0,60
España	0,57
Extranjero	0,76
Hombres	
TOTAL	0,47
España	0,46
Extranjero	0,51
Mujeres	
TOTAL	0,70
España	0,65
Extranjero	0,93

Tabla 2.147.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Hospital de la sanidad pública (Seguridad Social)
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	55,87
Andalucía	100,00	52,83
Aragón	100,00	62,25
Asturias, Principado de	100,00	53,46
Balears, Illes	100,00	52,60
Canarias	100,00	38,18
Cantabria	100,00	47,20
Castilla y León	100,00	55,98
Castilla-La Mancha	100,00	56,29
Cataluña	100,00	54,58
Comunitat Valenciana	100,00	49,96
Extremadura	100,00	43,77
Galicia	100,00	53,01
Madrid, Comunidad de	100,00	67,77
Murcia, Región de	100,00	67,73
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	53,24
País Vasco	100,00	72,00
Rioja, La	100,00	57,05
Ceuta	100,00	72,91
Melilla	100,00	67,61

Tabla 2.147.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Servicio de urgencias o centro no hospitalario de la sanidad pública	Servicios y centros privados
AMBOS SEXOS		
TOTAL	30,80	12,73
Andalucía	34,43	12,04
Aragón	22,81	13,47
Asturias, Principado de	41,97	4,57
Baleares, Illes	22,28	24,26
Canarias	50,49	10,70
Cantabria	43,93	8,87
Castilla y León	34,51	9,28
Castilla-La Mancha	33,10	9,85
Cataluña	27,16	17,92
Comunitat Valenciana	39,09	9,76
Extremadura	47,46	8,13
Galicia	34,14	12,11
Madrid, Comunidad de	14,17	17,98
Murcia, Región de	26,53	5,36
Navarra, Comunidad Foral de	36,40	8,67
País Vasco	20,60	6,86
Rioja, La	32,30	8,82
Ceuta	11,86	15,23
Melilla	22,28	10,12

Tabla 2.147.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otro tipo de servicio
AMBOS SEXOS	
TOTAL	0,60
Andalucía	0,70
Aragón	1,47
Asturias, Principado de	0,00
Balears, Illes	0,86
Canarias	0,62
Cantabria	0,00
Castilla y León	0,23
Castilla-La Mancha	0,76
Cataluña	0,34
Comunitat Valenciana	1,19
Extremadura	0,63
Galicia	0,73
Madrid, Comunidad de	0,08
Murcia, Región de	0,39
Navarra, Comunidad Foral de	1,69
País Vasco	0,54
Rioja, La	1,82
Ceuta	0,00
Melilla	0,00

Tabla 2.147.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Hospital de la sanidad pública (Seguridad Social)
Hombres		
TOTAL	100,00	56,84
Andalucía	100,00	54,92
Aragón	100,00	60,37
Asturias, Principado de	100,00	53,97
Baleares, Illes	100,00	52,89
Canarias	100,00	46,19
Cantabria	100,00	56,20
Castilla y León	100,00	55,47
Castilla-La Mancha	100,00	54,90
Cataluña	100,00	56,76
Comunitat Valenciana	100,00	48,88
Extremadura	100,00	43,25
Galicia	100,00	49,96
Madrid, Comunidad de	100,00	69,59
Murcia, Región de	100,00	65,27
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	58,20
País Vasco	100,00	73,61
Rioja, La	100,00	58,83
Ceuta	100,00	.
Melilla	100,00	68,78

Tabla 2.147.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Servicio de urgencias o centro no hospitalario de la sanidad pública	Servicios y centros privados
Hombres		
TOTAL	30,57	12,12
Andalucía	32,53	12,25
Aragón	24,20	12,81
Asturias, Principado de	37,77	8,26
Baleares, Illes	22,38	24,73
Canarias	45,92	7,89
Cantabria	41,12	2,67
Castilla y León	36,82	7,71
Castilla-La Mancha	35,79	8,61
Cataluña	26,62	15,73
Comunitat Valenciana	39,03	11,46
Extremadura	46,17	10,58
Galicia	36,71	13,33
Madrid, Comunidad de	14,33	15,90
Murcia, Región de	25,46	8,40
Navarra, Comunidad Foral de	33,74	5,45
País Vasco	20,10	5,90
Rioja, La	29,69	9,28
Ceuta	.	.
Melilla	17,77	13,45

Tabla 2.147.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otro tipo de servicio
Hombres	
TOTAL	0,47
Andalucía	0,30
Aragón	2,62
Asturias, Principado de	0,00
Balears, Illes	0,00
Canarias	0,00
Cantabria	0,00
Castilla y León	0,00
Castilla-La Mancha	0,69
Cataluña	0,89
Comunitat Valenciana	0,63
Extremadura	0,00
Galicia	0,00
Madrid, Comunidad de	0,18
Murcia, Región de	0,87
Navarra, Comunidad Foral de	2,61
País Vasco	0,39
Rioja, La	2,20
Ceuta	.
Melilla	0,00

Tabla 2.147.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Hospital de la sanidad pública (Seguridad Social)
Mujeres		
TOTAL	100,00	55,08
Andalucía	100,00	50,92
Aragón	100,00	63,52
Asturias, Principado de	100,00	53,11
Balears, Illes	100,00	52,35
Canarias	100,00	30,46
Cantabria	100,00	41,51
Castilla y León	100,00	56,42
Castilla-La Mancha	100,00	57,72
Cataluña	100,00	53,21
Comunitat Valenciana	100,00	50,88
Extremadura	100,00	44,14
Galicia	100,00	55,44
Madrid, Comunidad de	100,00	66,33
Murcia, Región de	100,00	69,72
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	48,71
País Vasco	100,00	70,63
Rioja, La	100,00	55,92
Ceuta	100,00	81,62
Melilla	100,00	66,36

Tabla 2.147.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Servicio de urgencias o centro no hospitalario de la sanidad pública	Servicios y centros privados
Mujeres		
TOTAL	30,99	13,23
Andalucía	36,16	11,85
Aragón	21,87	13,92
Asturias, Principado de	44,89	2,00
Balears, Illes	22,19	23,86
Canarias	54,90	13,41
Cantabria	45,70	12,79
Castilla y León	32,53	10,63
Castilla-La Mancha	30,35	11,11
Cataluña	27,50	19,29
Comunitat Valenciana	39,14	8,32
Extremadura	48,37	6,41
Galicia	32,11	11,14
Madrid, Comunidad de	14,04	19,63
Murcia, Región de	27,39	2,88
Navarra, Comunidad Foral de	38,84	11,61
País Vasco	21,02	7,68
Rioja, La	33,97	8,53
Ceuta	9,52	8,87
Melilla	27,05	6,59

Tabla 2.147.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otro tipo de servicio
Mujeres	
TOTAL	0,70
Andalucía	1,07
Aragón	0,69
Asturias, Principado de	0,00
Balears, Illes	1,61
Canarias	1,22
Cantabria	0,00
Castilla y León	0,42
Castilla-La Mancha	0,83
Cataluña	0,00
Comunitat Valenciana	1,66
Extremadura	1,08
Galicia	1,32
Madrid, Comunidad de	0,00
Murcia, Región de	0,00
Navarra, Comunidad Foral de	0,84
País Vasco	0,66
Rioja, La	1,58
Ceuta	0,00
Melilla	0,00

Tabla 2.148.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Hospital de la sanidad pública (Seguridad Social)
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	56,53
Básico e inferior	100,00	62,43
Intermedio	100,00	55,88
Superior	100,00	49,34
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	45,90
Básico e inferior	100,00	44,65
Intermedio	100,00	46,65
Superior	100,00	46,80
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	55,20
Básico e inferior	100,00	60,85
Intermedio	100,00	60,04
Superior	100,00	48,57
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	65,95
Básico e inferior	100,00	69,75
Intermedio	100,00	53,89
Superior	100,00	57,49

Tabla 2.148.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Servicio de urgencias o centro no hospitalario de la sanidad pública	Servicios y centros privados
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	30,60	12,25
Básico e inferior	30,76	6,29
Intermedio	32,44	11,43
Superior	29,29	20,42
De 15 a 24 años		
TOTAL	37,67	16,26
Básico e inferior	37,16	18,19
Intermedio	40,76	12,59
Superior	33,46	19,02
De 25 a 64 años		
TOTAL	31,32	12,87
Básico e inferior	33,39	5,37
Intermedio	29,73	10,14
Superior	30,44	19,98
De 65 y más años		
TOTAL	24,78	8,40
Básico e inferior	25,56	3,86
Intermedio	29,83	14,97
Superior	16,83	25,06

Tabla 2.148.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Otro tipo de servicio
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	0,61
Básico e inferior	0,52
Intermedio	0,24
Superior	0,95
De 15 a 24 años	
TOTAL	0,17
Básico e inferior	0,00
Intermedio	0,00
Superior	0,72
De 25 a 64 años	
TOTAL	0,61
Básico e inferior	0,39
Intermedio	0,09
Superior	1,02
De 65 y más años	
TOTAL	0,86
Básico e inferior	0,84
Intermedio	1,31
Superior	0,63

Tabla 2.148.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Hospital de la sanidad pública (Seguridad Social)
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	58,37
Básico e inferior	100,00	63,88
Intermedio	100,00	56,81
Superior	100,00	51,85
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	49,04
Básico e inferior	100,00	51,55
Intermedio	100,00	43,70
Superior	100,00	53,97
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	56,80
Básico e inferior	100,00	60,81
Intermedio	100,00	62,20
Superior	100,00	49,88
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	69,08
Básico e inferior	100,00	75,08
Intermedio	100,00	56,20
Superior	100,00	60,45

Tabla 2.148.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Servicio de urgencias o centro no hospitalario de la sanidad pública	Servicios y centros privados
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	29,52	11,62
Básico e inferior	30,49	5,28
Intermedio	31,58	11,56
Superior	26,78	20,38
De 15 a 24 años		
TOTAL	37,40	13,56
Básico e inferior	39,03	9,42
Intermedio	42,12	14,18
Superior	23,51	22,52
De 25 a 64 años		
TOTAL	30,81	11,75
Básico e inferior	33,98	4,72
Intermedio	26,62	11,15
Superior	30,00	18,99
De 65 y más años		
TOTAL	20,60	9,94
Básico e inferior	20,33	4,34
Intermedio	34,83	8,71
Superior	12,64	26,11

Tabla 2.148.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Otro tipo de servicio
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	0,49
Básico e inferior	0,34
Intermedio	0,06
Superior	0,98
De 15 a 24 años	
TOTAL	0,00
Básico e inferior	0,00
Intermedio	0,00
Superior	0,00
De 25 a 64 años	
TOTAL	0,64
Básico e inferior	0,48
Intermedio	0,04
Superior	1,13
De 65 y más años	
TOTAL	0,38
Básico e inferior	0,25
Intermedio	0,26
Superior	0,79

Tabla 2.148.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Hospital de la sanidad pública (Seguridad Social)
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	55,13
Básico e inferior	100,00	61,30
Intermedio	100,00	55,08
Superior	100,00	47,60
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	43,09
Básico e inferior	100,00	36,59
Intermedio	100,00	49,24
Superior	100,00	42,60
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	53,95
Básico e inferior	100,00	60,89
Intermedio	100,00	58,16
Superior	100,00	47,74
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	63,89
Básico e inferior	100,00	66,95
Intermedio	100,00	52,01
Superior	100,00	52,87

Tabla 2.148.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Servicio de urgencias o centro no hospitalario de la sanidad pública	Servicios y centros privados
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	31,43	12,74
Básico e inferior	30,97	7,08
Intermedio	33,19	11,32
Superior	31,02	20,44
De 15 a 24 años		
TOTAL	37,92	18,67
Básico e inferior	34,99	28,42
Intermedio	39,57	11,19
Superior	39,27	16,98
De 25 a 64 años		
TOTAL	31,72	13,75
Básico e inferior	32,83	5,99
Intermedio	32,44	9,26
Superior	30,71	20,59
De 65 y más años		
TOTAL	27,54	7,39
Básico e inferior	28,30	3,61
Intermedio	25,77	20,06
Superior	23,34	23,41

Tabla 2.148.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Otro tipo de servicio
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	0,71
Básico e inferior	0,65
Intermedio	0,40
Superior	0,94
De 15 a 24 años	
TOTAL	0,32
Básico e inferior	0,00
Intermedio	0,00
Superior	1,15
De 25 a 64 años	
TOTAL	0,59
Básico e inferior	0,30
Intermedio	0,14
Superior	0,96
De 65 y más años	
TOTAL	1,18
Básico e inferior	1,14
Intermedio	2,16
Superior	0,38

Tabla 2.149.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Hospital de la sanidad pública (Seguridad Social)
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	56,53
Trabajando	100,00	53,15
En desempleo	100,00	57,54
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	66,09
Estudiando	100,00	43,80
Incapacitado/a para trabajar	100,00	66,83
Labores del hogar	100,00	61,22
Otros	100,00	.
Hombres		
TOTAL	100,00	58,37
Trabajando	100,00	55,35
En desempleo	100,00	55,54
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	69,47
Estudiando	100,00	48,56
Incapacitado/a para trabajar	100,00	66,51
Labores del hogar	100,00	.
Otros	100,00	.

Tabla 2.149.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Servicio de urgencias o centro no hospitalario de la sanidad pública	Servicios y centros privados
AMBOS SEXOS		
TOTAL	30,60	12,25
Trabajando	32,71	13,59
En desempleo	32,68	9,21
Jubilado/a o prejubilado/a	23,59	9,52
Estudiando	36,59	19,37
Incapacitado/a para trabajar	26,80	5,93
Labores del hogar	29,25	8,13
Otros	.	.
Hombres		
TOTAL	29,52	11,62
Trabajando	31,94	12,09
En desempleo	35,83	8,56
Jubilado/a o prejubilado/a	20,02	10,02
Estudiando	34,77	16,67
Incapacitado/a para trabajar	27,72	4,77
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.149.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Otro tipo de servicio
AMBOS SEXOS	
TOTAL	0,61
Trabajando	0,54
En desempleo	0,57
Jubilado/a o prejubilado/a	0,79
Estudiando	0,24
Incapacitado/a para trabajar	0,45
Labores del hogar	1,40
Otros	.
Hombres	
TOTAL	0,49
Trabajando	0,61
En desempleo	0,07
Jubilado/a o prejubilado/a	0,49
Estudiando	0,00
Incapacitado/a para trabajar	1,00
Labores del hogar	.
Otros	.

Tabla 2.149.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Hospital de la sanidad pública (Seguridad Social)
Mujeres		
TOTAL	100,00	55,13
Trabajando	100,00	51,13
En desempleo	100,00	58,54
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	63,31
Estudiando	100,00	39,62
Incapacitado/a para trabajar	100,00	67,09
Labores del hogar	100,00	61,33
Otros	100,00	.

Tabla 2.149.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Servicio de urgencias o centro no hospitalario de la sanidad pública	Servicios y centros privados
Mujeres		
TOTAL	31,43	12,74
Trabajando	33,42	14,97
En desempleo	31,10	9,53
Jubilado/a o prejubilado/a	26,53	9,11
Estudiando	38,19	21,75
Incapacitado/a para trabajar	26,06	6,85
Labores del hogar	29,02	8,23
Otros	.	.

Tabla 2.149.- Tipo de servicio de urgencias utilizado la última vez

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Otro tipo de servicio
Mujeres	
TOTAL	0,71
Trabajando	0,48
En desempleo	0,83
Jubilado/a o prejubilado/a	1,04
Estudiando	0,44
Incapacitado/a para trabajar	0,00
Labores del hogar	1,42
Otros	.

Tabla 2.150.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	18,31	72,72	8,97
De 0 a 4 años	100,00	8,62	86,89	4,49
De 5 a 14 años	100,00	6,45	84,73	8,82
De 15 a 24 años	100,00	14,75	71,43	13,82
De 25 a 34 años	100,00	16,40	70,44	13,15
De 35 a 44 años	100,00	18,98	69,36	11,66
De 45 a 54 años	100,00	23,06	68,19	8,75
De 55 a 64 años	100,00	21,40	71,40	7,20
De 65 a 74 años	100,00	22,96	71,75	5,29
De 75 a 84 años	100,00	22,77	73,41	3,82
De 85 y más años	100,00	18,27	78,08	3,65
Hombres				
TOTAL	100,00	16,28	73,54	10,18
De 0 a 4 años	100,00	8,95	86,89	4,16
De 5 a 14 años	100,00	7,36	83,40	9,24
De 15 a 24 años	100,00	10,28	76,01	13,71
De 25 a 34 años	100,00	13,82	70,23	15,95
De 35 a 44 años	100,00	17,36	68,20	14,44
De 45 a 54 años	100,00	19,20	70,00	10,80
De 55 a 64 años	100,00	19,23	74,01	6,75
De 65 a 74 años	100,00	22,83	71,87	5,30
De 75 a 84 años	100,00	22,71	72,67	4,62
De 85 y más años	100,00	18,73	78,08	3,19

Tabla 2.150.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Mujeres				
TOTAL	100,00	20,25	71,93	7,82
De 0 a 4 años	100,00	8,27	86,88	4,84
De 5 a 14 años	100,00	5,50	86,12	8,38
De 15 a 24 años	100,00	19,47	66,58	13,94
De 25 a 34 años	100,00	19,08	70,67	10,26
De 35 a 44 años	100,00	20,60	70,51	8,89
De 45 a 54 años	100,00	26,95	66,36	6,69
De 55 a 64 años	100,00	23,48	68,89	7,62
De 65 a 74 años	100,00	23,08	71,63	5,29
De 75 a 84 años	100,00	22,82	73,98	3,20
De 85 y más años	100,00	18,05	78,08	3,87

Tabla 2.151.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	18,31	72,72	8,97
I	100,00	18,51	72,42	9,07
II	100,00	17,29	72,49	10,22
III	100,00	18,06	72,62	9,32
IV	100,00	21,02	70,57	8,42
V	100,00	18,39	72,98	8,64
VI	100,00	17,40	73,42	9,17
No consta	100,00	14,21	77,50	8,28
Hombres				
TOTAL	100,00	16,28	73,54	10,18
I	100,00	16,08	73,72	10,19
II	100,00	14,83	75,01	10,16
III	100,00	16,14	73,73	10,14
IV	100,00	19,18	71,79	9,03
V	100,00	16,09	73,65	10,26
VI	100,00	15,14	73,04	11,82
No consta	100,00	14,09	77,78	8,13

Tabla 2.151.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Mujeres				
TOTAL	100,00	20,25	71,93	7,82
I	100,00	20,99	71,08	7,93
II	100,00	19,40	70,34	10,26
III	100,00	19,92	71,56	8,53
IV	100,00	23,28	69,06	7,65
V	100,00	20,79	72,27	6,94
VI	100,00	19,08	73,71	7,21
No consta	100,00	14,27	77,37	8,36

Tabla 2.152.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	18,31	72,72	8,97
De 0 a 14 años	100,00	7,04	85,32	7,64
De 15 a 24 años	100,00	14,75	71,43	13,82
De 25 a 64 años	100,00	20,28	69,75	9,97
De 65 y más años	100,00	22,18	73,27	4,54
España				
TOTAL	100,00	19,08	72,34	8,58
De 0 a 14 años	100,00	7,48	85,08	7,44
De 15 a 24 años	100,00	14,84	71,95	13,21
De 25 a 64 años	100,00	21,84	68,40	9,76
De 65 y más años	100,00	22,14	73,53	4,34
Extranjero				
TOTAL	100,00	14,53	74,56	10,92
De 0 a 14 años	100,00	3,46	87,27	9,27
De 15 a 24 años	100,00	14,27	68,62	17,11
De 25 a 64 años	100,00	14,87	74,44	10,69
De 65 y más años	100,00	22,81	69,94	7,25

Tabla 2.152.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	16,28	73,54	10,18
De 0 a 14 años	100,00	7,80	84,35	7,85
De 15 a 24 años	100,00	10,28	76,01	13,71
De 25 a 64 años	100,00	17,65	70,60	11,75
De 65 y más años	100,00	22,32	72,85	4,83
España				
TOTAL	100,00	17,19	73,18	9,63
De 0 a 14 años	100,00	8,36	84,30	7,34
De 15 a 24 años	100,00	9,93	76,36	13,71
De 25 a 64 años	100,00	19,23	69,50	11,27
De 65 y más años	100,00	22,44	73,01	4,55
Extranjero				
TOTAL	100,00	11,49	75,43	13,09
De 0 a 14 años	100,00	3,51	84,73	11,76
De 15 a 24 años	100,00	12,63	73,67	13,71
De 25 a 64 años	100,00	11,51	74,85	13,63
De 65 y más años	100,00	20,62	70,56	8,82

Tabla 2.152.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	20,25	71,93	7,82
De 0 a 14 años	100,00	6,25	86,33	7,42
De 15 a 24 años	100,00	19,47	66,58	13,94
De 25 a 64 años	100,00	22,92	68,90	8,18
De 65 y más años	100,00	22,08	73,60	4,32
España				
TOTAL	100,00	20,94	71,52	7,54
De 0 a 14 años	100,00	6,56	85,88	7,55
De 15 a 24 años	100,00	20,40	66,96	12,64
De 25 a 64 años	100,00	24,55	67,26	8,19
De 65 y más años	100,00	21,90	73,93	4,17
Extranjero				
TOTAL	100,00	17,11	73,82	9,07
De 0 a 14 años	100,00	3,40	90,42	6,18
De 15 a 24 años	100,00	15,47	64,95	19,58
De 25 a 64 años	100,00	17,73	74,09	8,17
De 65 y más años	100,00	24,30	69,52	6,19

Tabla 2.153.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	18,31	72,72	8,97
Andalucía	100,00	20,43	74,53	5,03
Aragón	100,00	20,30	71,38	8,32
Asturias, Principado de	100,00	26,45	65,40	8,15
Balears, Illes	100,00	26,99	66,31	6,69
Canarias	100,00	19,66	72,80	7,54
Cantabria	100,00	17,56	67,73	14,71
Castilla y León	100,00	18,22	73,64	8,14
Castilla-La Mancha	100,00	21,74	67,85	10,41
Cataluña	100,00	13,25	69,01	17,74
Comunitat Valenciana	100,00	8,55	87,92	3,53
Extremadura	100,00	14,00	67,38	18,63
Galicia	100,00	31,76	56,18	12,06
Madrid, Comunidad de	100,00	18,34	75,06	6,60
Murcia, Región de	100,00	21,90	72,41	5,68
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	24,11	63,75	12,14
País Vasco	100,00	17,58	74,47	7,96
Rioja, La	100,00	36,08	53,17	10,76
Ceuta	100,00	7,90	85,70	6,41
Melilla	100,00	1,23	91,32	7,46

Tabla 2.153.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Hombres				
TOTAL	100,00	16,28	73,54	10,18
Andalucía	100,00	19,58	74,76	5,66
Aragón	100,00	20,26	71,32	8,42
Asturias, Principado de	100,00	22,37	68,54	9,08
Balears, Illes	100,00	23,33	67,71	8,96
Canarias	100,00	17,29	74,70	8,01
Cantabria	100,00	17,96	70,12	11,93
Castilla y León	100,00	16,95	71,91	11,13
Castilla-La Mancha	100,00	18,10	70,07	11,83
Cataluña	100,00	10,85	69,23	19,93
Comunitat Valenciana	100,00	7,74	88,52	3,74
Extremadura	100,00	11,10	66,68	22,22
Galicia	100,00	27,77	57,88	14,35
Madrid, Comunidad de	100,00	16,01	76,58	7,41
Murcia, Región de	100,00	19,05	72,60	8,35
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	19,98	67,23	12,79
País Vasco	100,00	15,98	76,33	7,69
Rioja, La	100,00	32,29	54,29	13,42
Ceuta	100,00	3,20	87,52	9,28
Melilla	100,00	1,79	92,56	5,65

Tabla 2.153.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Mujeres				
TOTAL	100,00	20,25	71,93	7,82
Andalucía	100,00	21,26	74,32	4,42
Aragón	100,00	20,33	71,45	8,22
Asturias, Principado de	100,00	30,12	62,57	7,31
Balears, Illes	100,00	30,64	64,92	4,43
Canarias	100,00	21,98	70,93	7,09
Cantabria	100,00	17,19	65,50	17,30
Castilla y León	100,00	19,45	75,30	5,24
Castilla-La Mancha	100,00	25,43	65,60	8,97
Cataluña	100,00	15,59	68,80	15,61
Comunitat Valenciana	100,00	9,33	87,35	3,32
Extremadura	100,00	16,84	68,06	15,09
Galicia	100,00	35,45	54,60	9,94
Madrid, Comunidad de	100,00	20,48	73,67	5,85
Murcia, Región de	100,00	24,76	72,23	3,01
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	28,14	60,34	11,51
País Vasco	100,00	19,09	72,71	8,20
Rioja, La	100,00	39,77	52,07	8,15
Ceuta	100,00	12,64	83,85	3,51
Melilla	100,00	0,67	90,09	9,24

Tabla 2.154.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	20,04	70,78	9,18
Básico e inferior	100,00	19,73	72,63	7,64
Intermedio	100,00	17,58	72,54	9,88
Superior	100,00	22,22	66,98	10,80
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	14,75	71,43	13,82
Básico e inferior	100,00	11,16	76,82	12,01
Intermedio	100,00	12,21	72,61	15,18
Superior	100,00	26,72	58,51	14,76
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	20,28	69,75	9,97
Básico e inferior	100,00	19,61	71,03	9,36
Intermedio	100,00	18,54	72,16	9,30
Superior	100,00	21,90	67,21	10,89
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	22,18	73,27	4,54
Básico e inferior	100,00	22,54	73,63	3,83
Intermedio	100,00	21,32	74,20	4,48
Superior	100,00	21,41	70,97	7,62

Tabla 2.154.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	17,66	71,79	10,56
Básico e inferior	100,00	17,91	72,97	9,12
Intermedio	100,00	14,60	74,13	11,27
Superior	100,00	19,60	68,35	12,06
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	10,28	76,01	13,71
Básico e inferior	100,00	8,90	77,86	13,24
Intermedio	100,00	7,76	76,69	15,55
Superior	100,00	19,00	70,00	11,01
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	17,65	70,60	11,75
Básico e inferior	100,00	17,78	71,37	10,85
Intermedio	100,00	14,96	73,67	11,37
Superior	100,00	19,21	67,86	12,93
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	22,32	72,85	4,83
Básico e inferior	100,00	22,18	73,90	3,92
Intermedio	100,00	23,37	72,43	4,20
Superior	100,00	21,98	70,13	7,90

Tabla 2.154.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	22,29	69,83	7,87
Básico e inferior	100,00	21,46	72,31	6,24
Intermedio	100,00	20,57	70,95	8,48
Superior	100,00	24,60	65,73	9,67
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	19,47	66,58	13,94
Básico e inferior	100,00	14,16	75,45	10,39
Intermedio	100,00	16,48	68,70	14,82
Superior	100,00	33,12	49,01	17,87
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	22,92	68,90	8,18
Básico e inferior	100,00	21,71	70,64	7,65
Intermedio	100,00	22,24	70,60	7,17
Superior	100,00	24,21	66,66	9,13
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	22,08	73,60	4,32
Básico e inferior	100,00	22,77	73,46	3,77
Intermedio	100,00	19,42	75,83	4,75
Superior	100,00	20,62	72,14	7,24

Tabla 2.155.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	20,04	70,78	9,18
Trabajando	100,00	19,26	70,04	10,70
En desempleo	100,00	23,56	68,20	8,24
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	22,09	73,11	4,80
Estudiando	100,00	13,19	71,90	14,91
Incapacitado/a para trabajar	100,00	33,72	63,28	3,00
Labores del hogar	100,00	18,33	74,19	7,48
Otros	100,00	24,18	68,71	7,12
Hombres				
TOTAL	100,00	17,66	71,79	10,56
Trabajando	100,00	16,39	71,34	12,27
En desempleo	100,00	20,35	69,70	9,95
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	22,22	72,77	5,01
Estudiando	100,00	8,47	76,16	15,37
Incapacitado/a para trabajar	100,00	31,01	64,68	4,31
Labores del hogar	100,00	.	.	.
Otros	100,00	.	.	.

Tabla 2.155.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Mujeres				
TOTAL	100,00	22,29	69,83	7,87
Trabajando	100,00	22,60	68,53	8,87
En desempleo	100,00	26,06	67,04	6,91
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	21,97	73,43	4,60
Estudiando	100,00	18,15	67,42	14,43
Incapacitado/a para trabajar	100,00	36,82	61,68	1,50
Labores del hogar	100,00	18,37	74,39	7,24
Otros	100,00	.	.	.

Tabla 2.156.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	18,31	72,72	8,97
Menos de 1100 euros	100,00	15,65	76,72	7,63
De 1100 a menos de 1650	100,00	16,44	75,00	8,56
De 1650 a menos de 2300	100,00	18,58	73,13	8,29
De 2300 a menos de 3800	100,00	20,73	71,12	8,15
De 3800 euros en adelante	100,00	18,58	70,98	10,44
No consta	100,00	11,89	73,54	14,57
De 0 a 14 años				
TOTAL	100,00	7,04	85,32	7,64
Menos de 1100 euros	100,00	4,34	91,07	4,59
De 1100 a menos de 1650	100,00	3,93	90,48	5,59
De 1650 a menos de 2300	100,00	5,77	83,50	10,74
De 2300 a menos de 3800	100,00	8,52	85,68	5,80
De 3800 euros en adelante	100,00	9,02	81,59	9,40
No consta	100,00	5,30	75,08	19,62
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	14,75	71,43	13,82
Menos de 1100 euros	100,00	10,05	77,75	12,20
De 1100 a menos de 1650	100,00	13,27	75,65	11,08
De 1650 a menos de 2300	100,00	11,76	69,43	18,81
De 2300 a menos de 3800	100,00	17,51	70,83	11,66
De 3800 euros en adelante	100,00	16,45	68,80	14,75
No consta	100,00	12,78	68,84	18,37
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	20,28	69,75	9,97
Menos de 1100 euros	100,00	17,92	73,09	8,98
De 1100 a menos de 1650	100,00	18,38	70,78	10,84
De 1650 a menos de 2300	100,00	20,85	70,87	8,28
De 2300 a menos de 3800	100,00	22,00	68,58	9,41
De 3800 euros en adelante	100,00	21,12	68,03	10,86
No consta	100,00	11,49	73,37	15,14
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	22,18	73,27	4,54
Menos de 1100 euros	100,00	20,27	75,94	3,79
De 1100 a menos de 1650	100,00	20,13	75,40	4,47
De 1650 a menos de 2300	100,00	22,19	74,48	3,33
De 2300 a menos de 3800	100,00	26,72	68,84	4,43
De 3800 euros en adelante	100,00	19,74	74,09	6,17
No consta	100,00	17,93	76,27	5,81

Tabla 2.156.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	16,28	73,54	10,18
Menos de 1100 euros	100,00	12,59	78,86	8,55
De 1100 a menos de 1650	100,00	14,74	74,80	10,46
De 1650 a menos de 2300	100,00	17,09	73,59	9,32
De 2300 a menos de 3800	100,00	18,61	71,86	9,53
De 3800 euros en adelante	100,00	16,71	71,76	11,53
No consta	100,00	8,32	78,51	13,17
De 0 a 14 años				
TOTAL	100,00	7,80	84,35	7,85
Menos de 1100 euros	100,00	3,76	91,74	4,50
De 1100 a menos de 1650	100,00	6,31	88,87	4,83
De 1650 a menos de 2300	100,00	6,86	81,53	11,61
De 2300 a menos de 3800	100,00	8,62	84,79	6,59
De 3800 euros en adelante	100,00	10,48	79,19	10,34
No consta	100,00	3,26	90,50	6,24
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	10,28	76,01	13,71
Menos de 1100 euros	100,00	5,46	83,89	10,65
De 1100 a menos de 1650	100,00	7,17	79,74	13,09
De 1650 a menos de 2300	100,00	7,13	72,05	20,82
De 2300 a menos de 3800	100,00	9,80	76,04	14,16
De 3800 euros en adelante	100,00	14,34	72,74	12,92
No consta	100,00	13,15	83,33	3,53
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	17,65	70,60	11,75
Menos de 1100 euros	100,00	15,82	74,49	9,68
De 1100 a menos de 1650	100,00	16,36	69,99	13,65
De 1650 a menos de 2300	100,00	18,86	72,00	9,13
De 2300 a menos de 3800	100,00	18,98	69,67	11,35
De 3800 euros en adelante	100,00	18,21	68,89	12,91
No consta	100,00	7,75	75,37	16,88
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	22,32	72,85	4,83
Menos de 1100 euros	100,00	16,20	76,94	6,86
De 1100 a menos de 1650	100,00	19,19	76,12	4,69
De 1650 a menos de 2300	100,00	22,94	73,53	3,52
De 2300 a menos de 3800	100,00	29,00	67,19	3,81
De 3800 euros en adelante	100,00	19,12	74,77	6,11
No consta	100,00	11,74	81,00	7,26

Tabla 2.156.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por lista de espera en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	20,25	71,93	7,82
Menos de 1100 euros	100,00	18,17	74,95	6,87
De 1100 a menos de 1650	100,00	18,06	75,19	6,76
De 1650 a menos de 2300	100,00	20,01	72,69	7,30
De 2300 a menos de 3800	100,00	22,80	70,39	6,81
De 3800 euros en adelante	100,00	20,47	70,19	9,34
No consta	100,00	15,62	68,35	16,03
De 0 a 14 años				
TOTAL	100,00	6,25	86,33	7,42
Menos de 1100 euros	100,00	5,01	90,30	4,69
De 1100 a menos de 1650	100,00	1,51	92,11	6,37
De 1650 a menos de 2300	100,00	4,44	85,88	9,67
De 2300 a menos de 3800	100,00	8,41	86,59	5,00
De 3800 euros en adelante	100,00	7,55	84,00	8,45
No consta	100,00	7,17	61,01	31,83
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	19,47	66,58	13,94
Menos de 1100 euros	100,00	14,73	71,49	13,78
De 1100 a menos de 1650	100,00	19,19	71,69	9,12
De 1650 a menos de 2300	100,00	16,45	66,77	16,78
De 2300 a menos de 3800	100,00	25,54	65,41	9,06
De 3800 euros en adelante	100,00	18,89	64,25	16,86
No consta	100,00	12,47	56,43	31,10
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	22,92	68,90	8,18
Menos de 1100 euros	100,00	19,86	71,80	8,34
De 1100 a menos de 1650	100,00	20,53	71,62	7,85
De 1650 a menos de 2300	100,00	22,87	69,72	7,41
De 2300 a menos de 3800	100,00	24,98	67,52	7,50
De 3800 euros en adelante	100,00	24,01	67,17	8,82
No consta	100,00	15,85	71,04	13,11
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	22,08	73,60	4,32
Menos de 1100 euros	100,00	22,06	75,50	2,44
De 1100 a menos de 1650	100,00	20,80	74,89	4,31
De 1650 a menos de 2300	100,00	21,61	75,20	3,19
De 2300 a menos de 3800	100,00	24,62	70,37	5,01
De 3800 euros en adelante	100,00	20,34	73,44	6,22
No consta	100,00	23,12	72,30	4,58

Tabla 2.157.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por dificultades con el transporte o la distancia en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	2,16	88,65	9,19
De 0 a 4 años	100,00	0,94	94,56	4,50
De 5 a 14 años	100,00	1,14	90,04	8,82
De 15 a 24 años	100,00	1,36	84,42	14,22
De 25 a 34 años	100,00	2,62	84,12	13,27
De 35 a 44 años	100,00	2,02	85,73	12,25
De 45 a 54 años	100,00	2,62	88,63	8,75
De 55 a 64 años	100,00	1,99	90,71	7,29
De 65 a 74 años	100,00	2,36	91,78	5,86
De 75 a 84 años	100,00	3,07	92,94	3,99
De 85 y más años	100,00	4,12	92,30	3,58
Hombres				
TOTAL	100,00	1,89	87,75	10,36
De 0 a 4 años	100,00	0,12	95,71	4,17
De 5 a 14 años	100,00	1,36	89,41	9,23
De 15 a 24 años	100,00	1,11	85,06	13,83
De 25 a 34 años	100,00	1,93	81,46	16,61
De 35 a 44 años	100,00	2,12	82,80	15,08
De 45 a 54 años	100,00	2,70	86,76	10,53
De 55 a 64 años	100,00	1,74	91,30	6,96
De 65 a 74 años	100,00	1,81	92,49	5,70
De 75 a 84 años	100,00	2,42	93,47	4,11
De 85 y más años	100,00	3,36	93,11	3,54

Tabla 2.157.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por dificultades con el transporte o la distancia en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Mujeres				
TOTAL	100,00	2,42	89,50	8,08
De 0 a 4 años	100,00	1,81	93,35	4,84
De 5 a 14 años	100,00	0,90	90,71	8,38
De 15 a 24 años	100,00	1,63	83,74	14,63
De 25 a 34 años	100,00	3,32	86,85	9,82
De 35 a 44 años	100,00	1,92	88,64	9,45
De 45 a 54 años	100,00	2,54	90,51	6,95
De 55 a 64 años	100,00	2,24	90,15	7,61
De 65 a 74 años	100,00	2,84	91,16	6,00
De 75 a 84 años	100,00	3,58	92,53	3,89
De 85 y más años	100,00	4,49	91,91	3,60

Tabla 2.158.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por transporte o la distancia en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	2,16	88,65	9,19
I	100,00	1,57	89,50	8,93
II	100,00	1,82	86,48	11,70
III	100,00	2,10	88,11	9,79
IV	100,00	2,53	89,34	8,13
V	100,00	2,30	89,01	8,69
VI	100,00	2,23	88,08	9,68
No consta	100,00	2,66	89,25	8,09
Hombres				
TOTAL	100,00	1,89	87,75	10,36
I	100,00	1,03	89,15	9,82
II	100,00	1,86	85,55	12,59
III	100,00	1,49	87,76	10,75
IV	100,00	2,82	88,38	8,80
V	100,00	2,16	87,77	10,06
VI	100,00	1,88	85,97	12,15
No consta	100,00	1,31	90,40	8,29

Tabla 2.158.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por transporte o la distancia en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Mujeres				
TOTAL	100,00	2,42	89,50	8,08
I	100,00	2,12	89,85	8,02
II	100,00	1,79	87,28	10,93
III	100,00	2,69	88,45	8,85
IV	100,00	2,17	90,51	7,32
V	100,00	2,45	90,29	7,25
VI	100,00	2,50	89,65	7,85
No consta	100,00	3,31	88,70	8,00

Tabla 2.159.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por dificultades con el transporte o la distancia en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	2,16	88,65	9,19
De 0 a 14 años	100,00	1,09	91,27	7,64
De 15 a 24 años	100,00	1,36	84,42	14,22
De 25 a 64 años	100,00	2,31	87,53	10,16
De 65 y más años	100,00	2,87	92,25	4,88
España				
TOTAL	100,00	2,10	89,14	8,76
De 0 a 14 años	100,00	1,04	91,52	7,44
De 15 a 24 años	100,00	1,13	85,48	13,38
De 25 a 64 años	100,00	2,23	87,81	9,96
De 65 y más años	100,00	2,95	92,45	4,60
Extranjero				
TOTAL	100,00	2,43	86,25	11,32
De 0 a 14 años	100,00	1,46	89,27	9,27
De 15 a 24 años	100,00	2,57	78,70	18,73
De 25 a 64 años	100,00	2,60	86,54	10,86
De 65 y más años	100,00	1,83	89,65	8,52

Tabla 2.159.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por dificultades con el transporte o la distancia en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	1,89	87,75	10,36
De 0 a 14 años	100,00	1,02	91,12	7,85
De 15 a 24 años	100,00	1,11	85,06	13,83
De 25 a 64 años	100,00	2,16	85,83	12,01
De 65 y más años	100,00	2,20	92,89	4,91
España				
TOTAL	100,00	1,84	88,47	9,69
De 0 a 14 años	100,00	0,87	91,79	7,34
De 15 a 24 años	100,00	1,01	85,51	13,48
De 25 a 64 años	100,00	2,11	86,46	11,43
De 65 y más años	100,00	2,31	93,13	4,56
Extranjero				
TOTAL	100,00	2,16	83,98	13,86
De 0 a 14 años	100,00	2,20	86,04	11,76
De 15 a 24 años	100,00	1,77	82,01	16,22
De 25 a 64 años	100,00	2,38	83,37	14,26
De 65 y más años	100,00	0,53	89,53	9,94

Tabla 2.159.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por dificultades con el transporte o la distancia en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	2,42	89,50	8,08
De 0 a 14 años	100,00	1,15	91,43	7,42
De 15 a 24 años	100,00	1,63	83,74	14,63
De 25 a 64 años	100,00	2,46	89,22	8,31
De 65 y más años	100,00	3,39	91,76	4,85
España				
TOTAL	100,00	2,36	89,80	7,84
De 0 a 14 años	100,00	1,22	91,23	7,56
De 15 a 24 años	100,00	1,28	85,45	13,27
De 25 a 64 años	100,00	2,36	89,22	8,42
De 65 y más años	100,00	3,44	91,92	4,63
Extranjero				
TOTAL	100,00	2,66	88,18	9,16
De 0 a 14 años	100,00	0,54	93,28	6,18
De 15 a 24 años	100,00	3,14	76,30	20,56
De 25 a 64 años	100,00	2,79	89,24	7,97
De 65 y más años	100,00	2,70	89,73	7,56

Tabla 2.160.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por dificultades con el transporte o la distancia en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	2,16	88,65	9,19
Andalucía	100,00	2,22	92,93	4,84
Aragón	100,00	2,43	86,63	10,94
Asturias, Principado de	100,00	1,51	90,22	8,27
Balears, Illes	100,00	4,74	88,22	7,04
Canarias	100,00	1,69	90,48	7,82
Cantabria	100,00	2,31	83,57	14,11
Castilla y León	100,00	2,22	89,56	8,22
Castilla-La Mancha	100,00	3,60	86,32	10,09
Cataluña	100,00	1,53	79,57	18,90
Comunitat Valenciana	100,00	1,58	94,79	3,63
Extremadura	100,00	0,85	80,87	18,28
Galicia	100,00	2,47	84,97	12,56
Madrid, Comunidad de	100,00	2,91	90,64	6,45
Murcia, Región de	100,00	2,95	91,79	5,26
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	0,81	88,34	10,85
País Vasco	100,00	1,08	90,92	7,99
Rioja, La	100,00	2,48	86,52	11,00
Ceuta	100,00	0,51	93,08	6,42
Melilla	100,00	0,00	92,81	7,19

Tabla 2.160.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por dificultades con el transporte o la distancia en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Hombres				
TOTAL	100,00	1,89	87,75	10,36
Andalucía	100,00	1,74	92,10	6,16
Aragón	100,00	1,94	87,24	10,82
Asturias, Principado de	100,00	0,82	90,36	8,82
Balears, Illes	100,00	3,01	87,15	9,84
Canarias	100,00	1,59	90,84	7,57
Cantabria	100,00	2,06	86,16	11,77
Castilla y León	100,00	2,42	86,05	11,53
Castilla-La Mancha	100,00	3,23	85,30	11,46
Cataluña	100,00	1,48	78,01	20,51
Comunitat Valenciana	100,00	1,82	94,25	3,92
Extremadura	100,00	0,59	77,52	21,89
Galicia	100,00	1,43	83,09	15,47
Madrid, Comunidad de	100,00	2,63	90,62	6,74
Murcia, Región de	100,00	2,62	89,40	7,98
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	0,60	89,09	10,31
País Vasco	100,00	1,07	91,49	7,44
Rioja, La	100,00	2,18	83,90	13,92
Ceuta	100,00	0,71	89,67	9,63
Melilla	100,00	0,00	94,35	5,65

Tabla 2.160.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por dificultades con el transporte o la distancia en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Mujeres				
TOTAL	100,00	2,42	89,50	8,08
Andalucía	100,00	2,69	93,74	3,57
Aragón	100,00	2,91	86,04	11,06
Asturias, Principado de	100,00	2,13	90,10	7,77
Balears, Illes	100,00	6,46	89,28	4,26
Canarias	100,00	1,80	90,13	8,07
Cantabria	100,00	2,55	81,17	16,29
Castilla y León	100,00	2,02	92,96	5,02
Castilla-La Mancha	100,00	3,97	87,35	8,68
Cataluña	100,00	1,58	81,08	17,34
Comunitat Valenciana	100,00	1,35	95,31	3,34
Extremadura	100,00	1,11	84,16	14,73
Galicia	100,00	3,44	86,71	9,85
Madrid, Comunidad de	100,00	3,15	90,66	6,19
Murcia, Región de	100,00	3,28	94,18	2,54
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	1,01	87,60	11,39
País Vasco	100,00	1,10	90,39	8,52
Rioja, La	100,00	2,77	89,07	8,15
Ceuta	100,00	0,31	96,52	3,17
Melilla	100,00	0,00	91,27	8,73

Tabla 2.161.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por dificultades con el transporte o la distancia en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	2,32	88,24	9,43
Básico e inferior	100,00	2,55	89,79	7,66
Intermedio	100,00	2,10	87,26	10,63
Superior	100,00	2,16	86,81	11,02
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	1,36	84,42	14,22
Básico e inferior	100,00	1,37	86,94	11,69
Intermedio	100,00	0,50	83,26	16,24
Superior	100,00	2,98	81,72	15,30
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	2,31	87,53	10,16
Básico e inferior	100,00	2,43	88,34	9,23
Intermedio	100,00	2,51	87,57	9,93
Superior	100,00	2,09	86,78	11,13
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	2,87	92,25	4,88
Básico e inferior	100,00	3,09	92,75	4,17
Intermedio	100,00	2,67	91,93	5,40
Superior	100,00	2,11	90,44	7,45

Tabla 2.161.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por dificultades con el transporte o la distancia en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	2,03	87,21	10,76
Básico e inferior	100,00	2,31	88,64	9,06
Intermedio	100,00	1,81	86,21	11,98
Superior	100,00	1,80	85,94	12,26
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	1,11	85,06	13,83
Básico e inferior	100,00	1,12	86,18	12,71
Intermedio	100,00	0,21	83,51	16,29
Superior	100,00	2,96	85,56	11,48
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	2,16	85,83	12,01
Básico e inferior	100,00	2,39	86,90	10,71
Intermedio	100,00	2,47	85,34	12,18
Superior	100,00	1,72	85,02	13,26
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	2,20	92,89	4,91
Básico e inferior	100,00	2,67	93,12	4,21
Intermedio	100,00	1,10	94,55	4,36
Superior	100,00	1,61	91,08	7,31

Tabla 2.161.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por dificultades con el transporte o la distancia en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	2,60	89,22	8,17
Básico e inferior	100,00	2,79	90,88	6,33
Intermedio	100,00	2,39	88,32	9,28
Superior	100,00	2,49	87,61	9,90
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	1,63	83,74	14,63
Básico e inferior	100,00	1,70	87,96	10,34
Intermedio	100,00	0,79	83,02	16,19
Superior	100,00	3,00	78,60	18,40
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	2,46	89,22	8,31
Básico e inferior	100,00	2,48	89,99	7,53
Intermedio	100,00	2,54	89,86	7,60
Superior	100,00	2,41	88,30	9,30
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	3,39	91,76	4,85
Básico e inferior	100,00	3,36	92,50	4,14
Intermedio	100,00	4,13	89,51	6,36
Superior	100,00	2,79	89,56	7,65

Tabla 2.162.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por dificultades con el transporte o la distancia en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	2,32	88,24	9,43
Trabajando	100,00	2,05	86,98	10,97
En desempleo	100,00	3,17	87,77	9,06
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	2,89	92,01	5,10
Estudiando	100,00	0,98	84,18	14,84
Incapacitado/a para trabajar	100,00	4,63	92,91	2,46
Labores del hogar	100,00	2,39	90,32	7,29
Otros	100,00	0,00	93,00	7,00
Hombres				
TOTAL	100,00	2,03	87,21	10,76
Trabajando	100,00	2,00	85,35	12,65
En desempleo	100,00	3,18	86,18	10,64
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	2,25	92,73	5,02
Estudiando	100,00	0,30	84,84	14,86
Incapacitado/a para trabajar	100,00	3,06	93,58	3,37
Labores del hogar	100,00	.	.	.
Otros	100,00	.	.	.

Tabla 2.162.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por dificultades con el transporte o la distancia en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Mujeres				
TOTAL	100,00	2,60	89,22	8,17
Trabajando	100,00	2,11	88,88	9,01
En desempleo	100,00	3,17	89,01	7,83
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	3,51	91,32	5,17
Estudiando	100,00	1,69	83,49	14,82
Incapacitado/a para trabajar	100,00	6,41	92,16	1,43
Labores del hogar	100,00	2,28	90,67	7,05
Otros	100,00	.	.	.

Tabla 2.163.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por dificultades con el transporte o la distancia en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	2,16	88,65	9,19
Menos de 1100 euros	100,00	2,36	89,90	7,75
De 1100 a menos de 1650	100,00	2,70	88,78	8,52
De 1650 a menos de 2300	100,00	1,91	89,61	8,48
De 2300 a menos de 3800	100,00	2,45	89,07	8,49
De 3800 euros en adelante	100,00	1,65	87,63	10,72
No consta	100,00	2,34	82,73	14,93
De 0 a 14 años				
TOTAL	100,00	1,09	91,27	7,64
Menos de 1100 euros	100,00	0,58	94,84	4,59
De 1100 a menos de 1650	100,00	1,13	93,27	5,59
De 1650 a menos de 2300	100,00	0,82	88,46	10,73
De 2300 a menos de 3800	100,00	1,62	92,57	5,81
De 3800 euros en adelante	100,00	0,93	89,68	9,39
No consta	100,00	1,15	79,23	19,62
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	1,36	84,42	14,22
Menos de 1100 euros	100,00	0,84	87,27	11,89
De 1100 a menos de 1650	100,00	0,38	88,87	10,75
De 1650 a menos de 2300	100,00	0,39	79,12	20,48
De 2300 a menos de 3800	100,00	2,51	84,72	12,78
De 3800 euros en adelante	100,00	1,26	84,16	14,58
No consta	100,00	3,75	75,94	20,31
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	2,31	87,53	10,16
Menos de 1100 euros	100,00	2,66	88,15	9,18
De 1100 a menos de 1650	100,00	2,92	86,53	10,56
De 1650 a menos de 2300	100,00	2,17	89,65	8,18
De 2300 a menos de 3800	100,00	2,48	88,00	9,52
De 3800 euros en adelante	100,00	1,77	86,78	11,45
No consta	100,00	2,70	81,81	15,49
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	2,87	92,25	4,88
Menos de 1100 euros	100,00	3,56	92,45	3,99
De 1100 a menos de 1650	100,00	3,93	91,07	5,00
De 1650 a menos de 2300	100,00	2,43	93,90	3,67
De 2300 a menos de 3800	100,00	2,88	91,91	5,22
De 3800 euros en adelante	100,00	2,16	91,90	5,94
No consta	100,00	0,80	93,78	5,42

Tabla 2.163.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por dificultades con el transporte o la distancia en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	1,89	87,75	10,36
Menos de 1100 euros	100,00	1,50	90,16	8,34
De 1100 a menos de 1650	100,00	2,13	87,66	10,22
De 1650 a menos de 2300	100,00	1,94	87,87	10,19
De 2300 a menos de 3800	100,00	2,47	87,87	9,67
De 3800 euros en adelante	100,00	1,35	86,95	11,70
No consta	100,00	2,23	83,92	13,85
De 0 a 14 años				
TOTAL	100,00	1,02	91,12	7,85
Menos de 1100 euros	100,00	0,00	95,50	4,50
De 1100 a menos de 1650	100,00	1,29	93,89	4,83
De 1650 a menos de 2300	100,00	1,49	86,94	11,57
De 2300 a menos de 3800	100,00	0,84	92,55	6,61
De 3800 euros en adelante	100,00	1,44	88,23	10,33
No consta	100,00	0,00	93,76	6,24
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	1,11	85,06	13,83
Menos de 1100 euros	100,00	0,00	89,54	10,46
De 1100 a menos de 1650	100,00	0,00	87,57	12,43
De 1650 a menos de 2300	100,00	0,00	75,19	24,81
De 2300 a menos de 3800	100,00	2,92	83,59	13,49
De 3800 euros en adelante	100,00	1,07	86,43	12,50
No consta	100,00	0,00	94,73	5,27
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	2,16	85,83	12,01
Menos de 1100 euros	100,00	2,35	88,22	9,43
De 1100 a menos de 1650	100,00	2,24	84,64	13,11
De 1650 a menos de 2300	100,00	2,58	87,43	9,99
De 2300 a menos de 3800	100,00	2,52	85,90	11,59
De 3800 euros en adelante	100,00	1,40	85,21	13,39
No consta	100,00	3,15	78,99	17,85
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	2,20	92,89	4,91
Menos de 1100 euros	100,00	1,17	92,23	6,60
De 1100 a menos de 1650	100,00	3,28	91,53	5,19
De 1650 a menos de 2300	100,00	1,50	94,86	3,64
De 2300 a menos de 3800	100,00	3,19	92,66	4,15
De 3800 euros en adelante	100,00	1,32	92,88	5,80
No consta	100,00	1,10	92,48	6,42

Tabla 2.163.- Demora excesiva o inaccesibilidad a la asistencia médica por dificultades con el transporte o la distancia en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

	Total	Sí	No	No necesitó asistencia
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	2,42	89,50	8,08
Menos de 1100 euros	100,00	3,07	89,68	7,25
De 1100 a menos de 1650	100,00	3,25	89,84	6,91
De 1650 a menos de 2300	100,00	1,88	91,29	6,83
De 2300 a menos de 3800	100,00	2,43	90,24	7,33
De 3800 euros en adelante	100,00	1,94	88,31	9,74
No consta	100,00	2,45	81,49	16,06
De 0 a 14 años				
TOTAL	100,00	1,15	91,43	7,42
Menos de 1100 euros	100,00	1,24	94,07	4,69
De 1100 a menos de 1650	100,00	0,97	92,65	6,37
De 1650 a menos de 2300	100,00	0,00	90,30	9,70
De 2300 a menos de 3800	100,00	2,42	92,58	5,00
De 3800 euros en adelante	100,00	0,42	91,14	8,45
No consta	100,00	2,20	65,97	31,83
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	1,63	83,74	14,63
Menos de 1100 euros	100,00	1,71	84,94	13,36
De 1100 a menos de 1650	100,00	0,74	90,14	9,12
De 1650 a menos de 2300	100,00	0,79	83,11	16,10
De 2300 a menos de 3800	100,00	2,07	85,90	12,03
De 3800 euros en adelante	100,00	1,46	81,58	16,95
No consta	100,00	6,95	59,85	33,20
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	2,46	89,22	8,31
Menos de 1100 euros	100,00	2,95	88,09	8,96
De 1100 a menos de 1650	100,00	3,64	88,53	7,82
De 1650 a menos de 2300	100,00	1,77	91,89	6,35
De 2300 a menos de 3800	100,00	2,43	90,08	7,49
De 3800 euros en adelante	100,00	2,14	88,34	9,52
No consta	100,00	2,17	85,07	12,76
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	3,39	91,76	4,85
Menos de 1100 euros	100,00	4,61	92,55	2,84
De 1100 a menos de 1650	100,00	4,39	90,74	4,87
De 1650 a menos de 2300	100,00	3,13	93,17	3,69
De 2300 a menos de 3800	100,00	2,59	91,22	6,19
De 3800 euros en adelante	100,00	2,95	90,97	6,08
No consta	100,00	0,55	94,86	4,58

Tabla 2.164.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Atención médica	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	3,37
De 0 a 4 años	100,00	1,23
De 5 a 14 años	100,00	2,34
De 15 a 24 años	100,00	2,34
De 25 a 34 años	100,00	3,54
De 35 a 44 años	100,00	4,13
De 45 a 54 años	100,00	4,17
De 55 a 64 años	100,00	3,59
De 65 a 74 años	100,00	3,21
De 75 a 84 años	100,00	3,73
De 85 y más años	100,00	3,33
Hombres		
TOTAL	100,00	2,91
De 0 a 4 años	100,00	0,90
De 5 a 14 años	100,00	2,55
De 15 a 24 años	100,00	2,49
De 25 a 34 años	100,00	2,76
De 35 a 44 años	100,00	3,97
De 45 a 54 años	100,00	3,21
De 55 a 64 años	100,00	2,57
De 65 a 74 años	100,00	3,42
De 75 a 84 años	100,00	2,53
De 85 y más años	100,00	2,90

Tabla 2.164.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS		
TOTAL	91,58	5,05
De 0 a 4 años	93,55	5,22
De 5 a 14 años	89,38	8,28
De 15 a 24 años	89,41	8,25
De 25 a 34 años	88,32	8,15
De 35 a 44 años	88,98	6,89
De 45 a 54 años	92,00	3,83
De 55 a 64 años	93,76	2,65
De 65 a 74 años	94,92	1,87
De 75 a 84 años	95,04	1,24
De 85 y más años	96,08	0,59
Hombres		
TOTAL	90,77	6,32
De 0 a 4 años	95,45	3,65
De 5 a 14 años	88,89	8,56
De 15 a 24 años	88,94	8,57
De 25 a 34 años	86,31	10,93
De 35 a 44 años	86,33	9,70
De 45 a 54 años	90,90	5,89
De 55 a 64 años	94,67	2,76
De 65 a 74 años	94,54	2,04
De 75 a 84 años	95,55	1,93
De 85 y más años	96,55	0,55

Tabla 2.164.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Atención dental	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	9,05
De 0 a 4 años	100,00	1,17
De 5 a 14 años	100,00	5,20
De 15 a 24 años	100,00	7,83
De 25 a 34 años	100,00	10,92
De 35 a 44 años	100,00	10,22
De 45 a 54 años	100,00	12,29
De 55 a 64 años	100,00	10,60
De 65 a 74 años	100,00	8,88
De 75 a 84 años	100,00	6,27
De 85 y más años	100,00	4,90
Hombres		
TOTAL	100,00	8,53
De 0 a 4 años	100,00	1,39
De 5 a 14 años	100,00	5,60
De 15 a 24 años	100,00	8,55
De 25 a 34 años	100,00	10,37
De 35 a 44 años	100,00	10,05
De 45 a 54 años	100,00	10,82
De 55 a 64 años	100,00	8,77
De 65 a 74 años	100,00	8,91
De 75 a 84 años	100,00	5,05
De 85 y más años	100,00	3,56

Tabla 2.164.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS		
TOTAL	82,22	8,73
De 0 a 4 años	69,84	28,99
De 5 a 14 años	85,19	9,61
De 15 a 24 años	84,15	8,02
De 25 a 34 años	80,63	8,45
De 35 a 44 años	81,06	8,72
De 45 a 54 años	81,67	6,04
De 55 a 64 años	83,86	5,54
De 65 a 74 años	83,47	7,64
De 75 a 84 años	82,73	11,00
De 85 y más años	81,82	13,28
Hombres		
TOTAL	82,00	9,46
De 0 a 4 años	73,78	24,83
De 5 a 14 años	84,74	9,66
De 15 a 24 años	83,17	8,28
De 25 a 34 años	79,59	10,04
De 35 a 44 años	78,63	11,32
De 45 a 54 años	81,37	7,81
De 55 a 64 años	85,75	5,47
De 65 a 74 años	83,97	7,12
De 75 a 84 años	82,10	12,85
De 85 y más años	83,55	12,89

Tabla 2.164.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Medicamento recetado	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	2,41
De 0 a 4 años	100,00	0,78
De 5 a 14 años	100,00	1,68
De 15 a 24 años	100,00	1,71
De 25 a 34 años	100,00	2,31
De 35 a 44 años	100,00	2,87
De 45 a 54 años	100,00	2,46
De 55 a 64 años	100,00	3,20
De 65 a 74 años	100,00	2,44
De 75 a 84 años	100,00	2,66
De 85 y más años	100,00	2,83
Hombres		
TOTAL	100,00	1,82
De 0 a 4 años	100,00	0,11
De 5 a 14 años	100,00	2,16
De 15 a 24 años	100,00	1,49
De 25 a 34 años	100,00	1,38
De 35 a 44 años	100,00	2,33
De 45 a 54 años	100,00	1,55
De 55 a 64 años	100,00	2,35
De 65 a 74 años	100,00	2,36
De 75 a 84 años	100,00	1,29
De 85 y más años	100,00	1,48

Tabla 2.164.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS		
TOTAL	89,45	8,14
De 0 a 4 años	86,43	12,79
De 5 a 14 años	86,29	12,03
De 15 a 24 años	85,48	12,80
De 25 a 34 años	85,47	12,22
De 35 a 44 años	86,71	10,41
De 45 a 54 años	90,01	7,53
De 55 a 64 años	92,21	4,59
De 65 a 74 años	95,11	2,45
De 75 a 84 años	95,55	1,79
De 85 y más años	95,38	1,79
Hombres		
TOTAL	88,54	9,64
De 0 a 4 años	87,78	12,11
De 5 a 14 años	85,79	12,05
De 15 a 24 años	84,54	13,97
De 25 a 34 años	83,57	15,05
De 35 a 44 años	84,13	13,54
De 45 a 54 años	88,72	9,74
De 55 a 64 años	93,26	4,39
De 65 a 74 años	95,06	2,58
De 75 a 84 años	96,30	2,41
De 85 y más años	95,39	3,13

Tabla 2.164.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra.)		
	Total	Sí	
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	2,83	
De 0 a 4 años	100,00	0,34	
De 5 a 14 años	100,05	1,65	
De 15 a 24 años	100,19	2,87	
De 25 a 34 años	99,69	5,89	
De 35 a 44 años	100,20	3,84	
De 45 a 54 años	99,94	3,69	
De 55 a 64 años	99,86	2,06	
De 65 a 74 años	100,20	1,35	
De 75 a 84 años	99,93	1,20	
De 85 y más años	99,83	1,05	
Hombres			
TOTAL	100,11	1,98	
De 0 a 4 años	100,00	0,39	
De 5 a 14 años	100,10	1,46	
De 15 a 24 años	99,97	1,88	
De 25 a 34 años	100,16	4,31	
De 35 a 44 años	100,52	2,36	
De 45 a 54 años	99,84	2,65	
De 55 a 64 años	100,06	1,43	
De 65 a 74 años	100,28	0,63	
De 75 a 84 años	100,01	0,52	
De 85 y más años	100,15	1,15	

Tabla 2.164.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS		
TOTAL	73,59	23,59
De 0 a 4 años	66,95	32,71
De 5 a 14 años	71,59	26,77
De 15 a 24 años	73,50	23,63
De 25 a 34 años	69,69	24,42
De 35 a 44 años	70,22	25,94
De 45 a 54 años	74,43	21,88
De 55 a 64 años	76,19	21,75
De 65 a 74 años	76,62	22,03
De 75 a 84 años	77,86	20,94
De 85 y más años	81,11	17,83
Hombres		
TOTAL	73,04	24,99
De 0 a 4 años	69,26	30,34
De 5 a 14 años	71,88	26,66
De 15 a 24 años	73,88	24,24
De 25 a 34 años	68,25	27,44
De 35 a 44 años	68,44	29,19
De 45 a 54 años	74,17	23,17
De 55 a 64 años	76,39	22,18
De 65 a 74 años	75,69	23,68
De 75 a 84 años	76,93	22,55
De 85 y más años	82,83	16,02

Tabla 2.164.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Atención médica	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	100,00	3,82
De 0 a 4 años	100,00	1,58
De 5 a 14 años	100,00	2,12
De 15 a 24 años	100,00	2,18
De 25 a 34 años	100,00	4,33
De 35 a 44 años	100,00	4,30
De 45 a 54 años	100,00	5,13
De 55 a 64 años	100,00	4,56
De 65 a 74 años	100,00	3,03
De 75 a 84 años	100,00	4,66
De 85 y más años	100,00	3,54

Tabla 2.164.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
Mujeres		
TOTAL	92,36	3,82
De 0 a 4 años	91,55	6,87
De 5 a 14 años	89,89	7,99
De 15 a 24 años	89,92	7,91
De 25 a 34 años	90,38	5,29
De 35 a 44 años	91,60	4,10
De 45 a 54 años	93,12	1,75
De 55 a 64 años	92,89	2,55
De 65 a 74 años	95,25	1,72
De 75 a 84 años	94,64	0,70
De 85 y más años	95,85	0,60

Tabla 2.164.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Atención dental	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	100,00	9,54
De 0 a 4 años	100,00	0,94
De 5 a 14 años	100,00	4,79
De 15 a 24 años	100,00	7,07
De 25 a 34 años	100,00	11,49
De 35 a 44 años	100,00	10,40
De 45 a 54 años	100,00	13,78
De 55 a 64 años	100,00	12,34
De 65 a 74 años	100,00	8,86
De 75 a 84 años	100,00	7,21
De 85 y más años	100,00	5,55

Tabla 2.164.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
Mujeres		
TOTAL	82,44	8,02
De 0 a 4 años	65,69	33,37
De 5 a 14 años	85,66	9,56
De 15 a 24 años	85,19	7,75
De 25 a 34 años	81,71	6,80
De 35 a 44 años	83,47	6,13
De 45 a 54 años	81,97	4,25
De 55 a 64 años	82,06	5,60
De 65 a 74 años	83,04	8,11
De 75 a 84 años	83,23	9,55
De 85 y más años	80,98	13,47

Tabla 2.164.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Medicamento recetado	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	100,00	2,98
De 0 a 4 años	100,00	1,49
De 5 a 14 años	100,00	1,16
De 15 a 24 años	100,00	1,95
De 25 a 34 años	100,00	3,26
De 35 a 44 años	100,00	3,41
De 45 a 54 años	100,00	3,38
De 55 a 64 años	100,00	4,01
De 65 a 74 años	100,00	2,52
De 75 a 84 años	100,00	3,73
De 85 y más años	100,00	3,49

Tabla 2.164.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
Mujeres		
TOTAL	90,33	6,69
De 0 a 4 años	85,00	13,51
De 5 a 14 años	86,82	12,02
De 15 a 24 años	86,48	11,57
De 25 a 34 años	87,44	9,30
De 35 a 44 años	89,29	7,30
De 45 a 54 años	91,31	5,31
De 55 a 64 años	91,22	4,77
De 65 a 74 años	95,15	2,34
De 75 a 84 años	94,97	1,30
De 85 y más años	95,37	1,14

Tabla 2.164.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra.)	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	99,89	3,64
De 0 a 4 años	100,00	0,28
De 5 a 14 años	100,00	1,84
De 15 a 24 años	100,43	3,92
De 25 a 34 años	99,20	7,53
De 35 a 44 años	99,89	5,32
De 45 a 54 años	100,04	4,74
De 55 a 64 años	99,66	2,67
De 65 a 74 años	100,13	1,99
De 75 a 84 años	99,87	1,73
De 85 y más años	99,68	1,01

Tabla 2.164.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
Mujeres		
TOTAL	74,11	22,24
De 0 a 4 años	64,51	35,21
De 5 a 14 años	71,28	26,88
De 15 a 24 años	73,09	22,99
De 25 a 34 años	71,19	21,28
De 35 a 44 años	71,98	22,70
De 45 a 54 años	74,69	20,57
De 55 a 64 años	75,99	21,34
De 65 a 74 años	77,44	20,58
De 75 a 84 años	78,59	19,68
De 85 y más años	80,27	18,72

Tabla 2.165.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Atención médica	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	3,37
I	100,00	2,86
II	100,00	3,18
III	100,00	2,87
IV	100,00	3,40
V	100,00	3,31
VI	100,00	4,14
No consta	100,00	6,12
Hombres		
TOTAL	100,00	2,91
I	100,00	3,30
II	100,00	2,91
III	100,00	2,73
IV	100,00	2,95
V	100,00	2,61
VI	100,00	2,75
No consta	100,00	6,76

Tabla 2.165.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS		
TOTAL	91,58	5,05
I	93,24	3,90
II	92,76	4,06
III	92,15	4,98
IV	92,15	4,46
V	91,29	5,40
VI	89,35	6,51
No consta	88,31	5,56
Hombres		
TOTAL	90,77	6,32
I	91,65	5,05
II	92,28	4,82
III	91,33	5,94
IV	91,36	5,69
V	90,56	6,84
VI	88,33	8,92
No consta	87,51	5,72

Tabla 2.165.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Atención dental	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	9,05
I	100,00	5,20
II	100,00	5,96
III	100,00	7,95
IV	100,00	8,83
V	100,00	9,98
VI	100,00	14,61
No consta	100,00	8,55
Hombres		
TOTAL	100,00	8,53
I	100,00	5,75
II	100,00	5,01
III	100,00	7,57
IV	100,00	7,60
V	100,00	9,43
VI	100,00	14,91
No consta	100,00	6,00

Tabla 2.165.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS		
TOTAL	82,22	8,73
I	88,31	6,49
II	86,21	7,83
III	84,56	7,49
IV	81,69	9,48
V	80,54	9,48
VI	74,27	11,12
No consta	83,33	8,12
Hombres		
TOTAL	82,00	9,46
I	87,12	7,12
II	87,52	7,47
III	84,09	8,34
IV	81,55	10,85
V	80,09	10,48
VI	74,00	11,09
No consta	85,19	8,81

Tabla 2.165.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Medicamento recetado	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	2,41
I	100,00	2,45
II	100,00	2,20
III	100,00	2,39
IV	100,00	2,23
V	100,00	2,36
VI	100,00	2,56
No consta	100,00	3,29
Hombres		
TOTAL	100,00	1,82
I	100,00	2,36
II	100,00	1,81
III	100,00	1,64
IV	100,00	1,78
V	100,00	1,56
VI	100,00	1,84
No consta	100,00	3,58

Tabla 2.165.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS		
TOTAL	89,45	8,14
I	90,37	7,19
II	89,79	8,01
III	89,80	7,81
IV	90,25	7,52
V	89,05	8,59
VI	88,19	9,25
No consta	88,70	8,02
Hombres		
TOTAL	88,54	9,64
I	89,02	8,62
II	89,67	8,52
III	89,22	9,14
IV	89,31	8,92
V	88,45	9,99
VI	86,07	12,09
No consta	85,45	10,97

Tabla 2.165.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra.)	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	2,83
I	99,94	2,71
II	99,87	3,37
III	100,06	3,74
IV	99,93	2,98
V	100,11	2,48
VI	99,96	2,10
No consta	99,62	2,45
Hombres		
TOTAL	100,11	1,98
I	100,33	1,90
II	100,00	2,50
III	100,08	2,66
IV	100,15	2,05
V	100,25	1,68
VI	99,83	1,57
No consta	98,74	0,83

Tabla 2.165.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS		
TOTAL	73,59	23,59
I	76,03	21,27
II	75,42	21,21
III	73,38	22,88
IV	71,28	25,75
V	73,41	24,11
VI	70,93	26,97
No consta	80,75	16,79
Hombres		
TOTAL	73,04	24,99
I	74,95	23,16
II	76,99	20,51
III	73,47	23,86
IV	70,61	27,34
V	72,69	25,63
VI	69,94	28,49
No consta	80,54	18,63

Tabla 2.165.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Atención médica		
	Total	Sí	
Mujeres			
TOTAL	100,00	3,82	
I	100,00	2,43	
II	100,00	3,42	
III	100,00	3,01	
IV	100,00	3,94	
V	100,00	4,05	
VI	100,00	5,17	
No consta	100,00	5,81	

Tabla 2.165.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
Mujeres		
TOTAL	92,36	3,82
I	94,83	2,74
II	93,17	3,41
III	92,94	4,05
IV	93,11	2,95
V	92,05	3,90
VI	90,10	4,72
No consta	88,70	5,48

Tabla 2.165.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Atención dental	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	100,00	9,54
I	100,00	4,64
II	100,00	6,77
III	100,00	8,32
IV	100,00	10,34
V	100,00	10,56
VI	100,00	14,39
No consta	100,00	9,77

Tabla 2.165.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
Mujeres		
TOTAL	82,44	8,02
I	89,52	5,84
II	85,09	8,14
III	85,01	6,67
IV	81,88	7,79
V	81,01	8,43
VI	74,47	11,14
No consta	82,44	7,79

Tabla 2.165.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Medicamento recetado		
	Total	Sí	
Mujeres			
TOTAL	100,00		2,98
I	100,00		2,53
II	100,00		2,54
III	100,00		3,11
IV	100,00		2,79
V	100,00		3,20
VI	100,00		3,10
No consta	100,00		3,15

Tabla 2.165.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
Mujeres		
TOTAL	90,33	6,69
I	91,73	5,73
II	89,89	7,57
III	90,36	6,53
IV	91,42	5,79
V	89,67	7,13
VI	89,76	7,15
No consta	90,23	6,63

Tabla 2.165.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra.)	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	99,89	3,64
I	99,54	3,54
II	99,76	4,12
III	100,05	4,78
IV	99,66	4,12
V	99,97	3,31
VI	100,06	2,49
No consta	100,04	3,23

Tabla 2.165.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
Mujeres		
TOTAL	74,11	22,24
I	77,12	19,34
II	74,08	21,81
III	73,29	21,93
IV	72,10	23,78
V	74,16	22,53
VI	71,67	25,83
No consta	80,86	15,91

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Atención médica	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	3,37
De 0 a 14 años	100,00	2,04
De 15 a 24 años	100,00	2,34
De 25 a 64 años	100,00	3,88
De 65 y más años	100,00	3,40
España		
TOTAL	100,00	3,29
De 0 a 14 años	100,00	2,15
De 15 a 24 años	100,00	2,32
De 25 a 64 años	100,00	3,84
De 65 y más años	100,00	3,22
Extranjero		
TOTAL	100,00	3,80
De 0 a 14 años	100,00	1,12
De 15 a 24 años	100,00	2,47
De 25 a 64 años	100,00	4,05
De 65 y más años	100,00	5,81

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	91,58	5,05
De 0 a 14 años	90,52	7,45
De 15 a 24 años	89,41	8,25
De 25 a 64 años	90,96	5,16
De 65 y más años	95,13	1,46
España		
TOTAL	92,12	4,59
De 0 a 14 años	90,42	7,43
De 15 a 24 años	90,07	7,61
De 25 a 64 años	91,60	4,56
De 65 y más años	95,37	1,41
Extranjero		
TOTAL	88,93	7,27
De 0 a 14 años	91,29	7,58
De 15 a 24 años	85,88	11,65
De 25 a 64 años	88,70	7,24
De 65 y más años	92,10	2,09

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Atención dental	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	9,05
De 0 a 14 años	100,00	4,10
De 15 a 24 años	100,00	7,83
De 25 a 64 años	100,00	11,07
De 65 y más años	100,00	7,39
España		
TOTAL	100,00	8,12
De 0 a 14 años	100,00	4,03
De 15 a 24 años	100,00	7,71
De 25 a 64 años	100,00	9,86
De 65 y más años	100,00	6,87
Extranjero		
TOTAL	100,00	13,62
De 0 a 14 años	100,00	4,71
De 15 a 24 años	100,00	8,47
De 25 a 64 años	100,00	15,28
De 65 y más años	100,00	14,09

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	82,22	8,73
De 0 a 14 años	81,00	14,90
De 15 a 24 años	84,15	8,02
De 25 a 64 años	81,87	7,06
De 65 y más años	82,97	9,63
España		
TOTAL	83,36	8,52
De 0 a 14 años	80,70	15,27
De 15 a 24 años	84,75	7,55
De 25 a 64 años	83,82	6,31
De 65 y más años	83,30	9,82
Extranjero		
TOTAL	76,66	9,73
De 0 a 14 años	83,47	11,82
De 15 a 24 años	80,95	10,59
De 25 a 64 años	75,05	9,67
De 65 y más años	78,70	7,21

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Medicamento recetado	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	2,41
De 0 a 14 años	100,00	1,43
De 15 a 24 años	100,00	1,71
De 25 a 64 años	100,00	2,72
De 65 y más años	100,00	2,57
España		
TOTAL	100,00	2,33
De 0 a 14 años	100,00	1,47
De 15 a 24 años	100,00	1,98
De 25 a 64 años	100,00	2,62
De 65 y más años	100,00	2,39
Extranjero		
TOTAL	100,00	2,78
De 0 a 14 años	100,00	1,13
De 15 a 24 años	100,00	0,26
De 25 a 64 años	100,00	3,06
De 65 y más años	100,00	4,95

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	89,45	8,14
De 0 a 14 años	86,33	12,24
De 15 a 24 años	85,48	12,80
De 25 a 64 años	88,84	8,44
De 65 y más años	95,30	2,13
España		
TOTAL	89,97	7,69
De 0 a 14 años	86,34	12,19
De 15 a 24 años	85,67	12,35
De 25 a 64 años	89,46	7,92
De 65 y más años	95,54	2,07
Extranjero		
TOTAL	86,90	10,32
De 0 a 14 años	86,19	12,68
De 15 a 24 años	84,50	15,24
De 25 a 64 años	86,68	10,26
De 65 y más años	92,24	2,81

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra.)	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	2,83
De 0 a 14 años	100,04	1,29
De 15 a 24 años	100,19	2,87
De 25 a 64 años	99,93	3,76
De 65 y más años	100,05	1,26
España		
TOTAL	100,01	2,84
De 0 a 14 años	100,04	1,33
De 15 a 24 años	100,23	3,05
De 25 a 64 años	99,92	3,91
De 65 y más años	100,10	1,25
Extranjero		
TOTAL	99,94	2,76
De 0 a 14 años	100,00	0,99
De 15 a 24 años	100,00	1,90
De 25 a 64 años	99,99	3,24
De 65 y más años	99,43	1,39

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	73,59	23,59
De 0 a 14 años	70,32	28,39
De 15 a 24 años	73,50	23,63
De 25 a 64 años	72,88	23,37
De 65 y más años	77,72	21,02
España		
TOTAL	73,72	23,44
De 0 a 14 años	69,68	28,99
De 15 a 24 años	73,10	23,84
De 25 a 64 años	73,02	23,07
De 65 y más años	78,16	20,59
Extranjero		
TOTAL	72,93	24,31
De 0 a 14 años	75,65	23,36
De 15 a 24 años	75,61	22,49
De 25 a 64 años	72,36	24,40
De 65 y más años	72,00	26,61

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Atención médica	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	2,91
De 0 a 14 años	100,00	2,10
De 15 a 24 años	100,00	2,49
De 25 a 64 años	100,00	3,15
De 65 y más años	100,00	3,06
España		
TOTAL	100,00	2,88
De 0 a 14 años	100,00	2,13
De 15 a 24 años	100,00	2,47
De 25 a 64 años	100,00	3,23
De 65 y más años	100,00	2,77
Extranjero		
TOTAL	100,00	3,05
De 0 a 14 años	100,00	1,87
De 15 a 24 años	100,00	2,66
De 25 a 64 años	100,00	2,85
De 65 y más años	100,00	7,03

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	90,77	6,32
De 0 a 14 años	90,68	7,22
De 15 a 24 años	88,94	8,57
De 25 a 64 años	89,77	7,09
De 65 y más años	95,11	1,83
España		
TOTAL	91,35	5,76
De 0 a 14 años	91,00	6,88
De 15 a 24 años	88,47	9,06
De 25 a 64 años	90,56	6,21
De 65 y más años	95,40	1,83
Extranjero		
TOTAL	87,68	9,26
De 0 a 14 años	88,28	9,85
De 15 a 24 años	92,12	5,22
De 25 a 64 años	86,68	10,47
De 65 y más años	91,11	1,86

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Atención dental	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	8,53
De 0 a 14 años	100,00	4,45
De 15 a 24 años	100,00	8,55
De 25 a 64 años	100,00	10,03
De 65 y más años	100,00	7,00
España		
TOTAL	100,00	7,66
De 0 a 14 años	100,00	4,30
De 15 a 24 años	100,00	8,25
De 25 a 64 años	100,00	8,92
De 65 y más años	100,00	6,41
Extranjero		
TOTAL	100,00	13,14
De 0 a 14 años	100,00	5,56
De 15 a 24 años	100,00	10,55
De 25 a 64 años	100,00	14,31
De 65 y más años	100,00	15,24

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	82,00	9,46
De 0 a 14 años	81,75	13,80
De 15 a 24 años	83,17	8,28
De 25 a 64 años	81,42	8,55
De 65 y más años	83,29	9,71
España		
TOTAL	83,14	9,20
De 0 a 14 años	81,83	13,87
De 15 a 24 años	83,01	8,74
De 25 a 64 años	83,34	7,74
De 65 y más años	83,64	9,95
Extranjero		
TOTAL	76,00	10,85
De 0 a 14 años	81,18	13,27
De 15 a 24 años	84,29	5,17
De 25 a 64 años	74,01	11,69
De 65 y más años	78,31	6,45

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Medicamento recetado	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	1,82
De 0 a 14 años	100,00	1,60
De 15 a 24 años	100,00	1,49
De 25 a 64 años	100,00	1,91
De 65 y más años	100,00	1,90
España		
TOTAL	100,00	1,83
De 0 a 14 años	100,00	1,65
De 15 a 24 años	100,00	1,62
De 25 a 64 años	100,00	1,93
De 65 y más años	100,00	1,79
Extranjero		
TOTAL	100,00	1,77
De 0 a 14 años	100,00	1,25
De 15 a 24 años	100,00	0,61
De 25 a 64 años	100,00	1,82
De 65 y más años	100,00	3,33

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	88,54	9,64
De 0 a 14 años	86,33	12,07
De 15 a 24 años	84,54	13,97
De 25 a 64 años	87,65	10,44
De 65 y más años	95,52	2,59
España		
TOTAL	89,22	8,95
De 0 a 14 años	86,95	11,41
De 15 a 24 años	84,13	14,25
De 25 a 64 años	88,55	9,52
De 65 y más años	95,65	2,56
Extranjero		
TOTAL	84,93	13,30
De 0 a 14 años	81,65	17,09
De 15 a 24 años	87,30	12,09
De 25 a 64 años	84,18	14,00
De 65 y más años	93,69	2,98

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra.)	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,11	1,98
De 0 a 14 años	100,07	1,17
De 15 a 24 años	99,97	1,88
De 25 a 64 años	100,13	2,62
De 65 y más años	100,17	0,65
España		
TOTAL	100,13	2,12
De 0 a 14 años	100,08	1,25
De 15 a 24 años	99,96	1,78
De 25 a 64 años	100,13	2,97
De 65 y más años	100,29	0,70
Extranjero		
TOTAL	99,99	1,21
De 0 a 14 años	100,00	0,54
De 15 a 24 años	100,00	2,51
De 25 a 64 años	100,14	1,27
De 65 y más años	98,61	0,00

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	73,04	24,99
De 0 a 14 años	71,16	27,67
De 15 a 24 años	73,88	24,24
De 25 a 64 años	72,08	25,30
De 65 y más años	76,93	22,42
España		
TOTAL	73,29	24,59
De 0 a 14 años	70,59	28,16
De 15 a 24 años	73,08	25,14
De 25 a 64 años	72,48	24,55
De 65 y más años	77,51	21,79
Extranjero		
TOTAL	71,72	27,07
De 0 a 14 años	75,52	23,94
De 15 a 24 años	79,35	18,14
De 25 a 64 años	70,54	28,19
De 65 y más años	68,76	31,24

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Atención médica	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	3,82
De 0 a 14 años	100,00	1,98
De 15 a 24 años	100,00	2,18
De 25 a 64 años	100,00	4,62
De 65 y más años	100,00	3,67
España		
TOTAL	100,00	3,68
De 0 a 14 años	100,00	2,17
De 15 a 24 años	100,00	2,14
De 25 a 64 años	100,00	4,47
De 65 y más años	100,00	3,56
Extranjero		
TOTAL	100,00	4,43
De 0 a 14 años	100,00	0,20
De 15 a 24 años	100,00	2,34
De 25 a 64 años	100,00	5,08
De 65 y más años	100,00	4,96

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	92,36	3,82
De 0 a 14 años	90,34	7,68
De 15 a 24 años	89,92	7,91
De 25 a 64 años	92,14	3,24
De 65 y más años	95,15	1,17
España		
TOTAL	92,87	3,44
De 0 a 14 años	89,83	8,00
De 15 a 24 años	91,89	5,97
De 25 a 64 años	92,68	2,85
De 65 y más años	95,35	1,09
Extranjero		
TOTAL	89,99	5,57
De 0 a 14 años	95,02	4,78
De 15 a 24 años	81,34	16,32
De 25 a 64 años	90,42	4,50
De 65 y más años	92,78	2,26

Tabla 2.166.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Atención dental	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	9,54
De 0 a 14 años	100,00	3,73
De 15 a 24 años	100,00	7,07
De 25 a 64 años	100,00	12,11
De 65 y más años	100,00	7,70
España		
TOTAL	100,00	8,56
De 0 a 14 años	100,00	3,75
De 15 a 24 años	100,00	7,09
De 25 a 64 años	100,00	10,85
De 65 y más años	100,00	7,24
Extranjero		
TOTAL	100,00	14,02
De 0 a 14 años	100,00	3,63
De 15 a 24 años	100,00	6,96
De 25 a 64 años	100,00	16,11
De 65 y más años	100,00	13,31

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	82,44	8,02
De 0 a 14 años	80,20	16,07
De 15 a 24 años	85,19	7,75
De 25 a 64 años	82,31	5,57
De 65 y más años	82,73	9,57
España		
TOTAL	83,58	7,86
De 0 a 14 años	79,54	16,71
De 15 a 24 años	86,71	6,20
De 25 a 64 años	84,33	4,82
De 65 y más años	83,04	9,73
Extranjero		
TOTAL	77,21	8,77
De 0 a 14 años	86,40	9,98
De 15 a 24 años	78,52	14,52
De 25 a 64 años	75,94	7,95
De 65 y más años	78,97	7,72

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Medicamento recetado	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	2,98
De 0 a 14 años	100,00	1,25
De 15 a 24 años	100,00	1,95
De 25 a 64 años	100,00	3,53
De 65 y más años	100,00	3,10
España		
TOTAL	100,00	2,84
De 0 a 14 años	100,00	1,28
De 15 a 24 años	100,00	2,39
De 25 a 64 años	100,00	3,35
De 65 y más años	100,00	2,86
Extranjero		
TOTAL	100,00	3,63
De 0 a 14 años	100,00	0,98
De 15 a 24 años	100,00	0,00
De 25 a 64 años	100,00	4,11
De 65 y más años	100,00	6,05

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	90,33	6,69
De 0 a 14 años	86,32	12,42
De 15 a 24 años	86,48	11,57
De 25 a 64 años	90,02	6,45
De 65 y más años	95,13	1,77
España		
TOTAL	90,71	6,45
De 0 a 14 años	85,72	12,99
De 15 a 24 años	87,41	10,20
De 25 a 64 años	90,40	6,26
De 65 y más años	95,45	1,69
Extranjero		
TOTAL	88,57	7,79
De 0 a 14 años	91,80	7,22
De 15 a 24 años	82,46	17,54
De 25 a 64 años	88,81	7,08
De 65 y más años	91,25	2,70

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra.)	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	99,89	3,64
De 0 a 14 años	100,00	1,42
De 15 a 24 años	100,43	3,92
De 25 a 64 años	99,74	4,90
De 65 y más años	99,96	1,72
España		
TOTAL	99,89	3,55
De 0 a 14 años	100,00	1,40
De 15 a 24 años	100,53	4,49
De 25 a 64 años	99,70	4,89
De 65 y más años	99,96	1,67
Extranjero		
TOTAL	99,90	4,07
De 0 a 14 años	100,00	1,54
De 15 a 24 años	100,00	1,45
De 25 a 64 años	99,86	4,92
De 65 y más años	100,00	2,33

Tabla 2.166.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	74,11	22,24
De 0 a 14 años	69,43	29,15
De 15 a 24 años	73,09	22,99
De 25 a 64 años	73,67	21,44
De 65 y más años	78,34	19,94
España		
TOTAL	74,15	22,30
De 0 a 14 años	68,73	29,86
De 15 a 24 años	73,13	22,38
De 25 a 64 años	73,59	21,52
De 65 y más años	78,68	19,65
Extranjero		
TOTAL	73,96	21,97
De 0 a 14 años	75,81	22,65
De 15 a 24 años	72,90	25,65
De 25 a 64 años	73,90	21,17
De 65 y más años	74,21	23,46

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Atención médica	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	3,37
Andalucía	100,00	2,18
Aragón	100,00	2,94
Asturias, Principado de	100,00	4,07
Baleares, Illes	100,00	6,22
Canarias	100,00	5,48
Cantabria	100,00	5,31
Castilla y León	100,00	2,54
Castilla-La Mancha	100,00	4,23
Cataluña	100,00	4,04
Comunitat Valenciana	100,00	2,42
Extremadura	100,00	1,72
Galicia	100,00	7,68
Madrid, Comunidad de	100,00	3,27
Murcia, Región de	100,00	1,39
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	1,73
País Vasco	100,00	1,42
Rioja, La	100,00	6,12
Ceuta	100,00	1,36
Melilla	100,00	0,11

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS		
TOTAL	91,58	5,05
Andalucía	93,93	3,89
Aragón	95,21	1,85
Asturias, Principado de	93,32	2,61
Baleares, Illes	92,29	1,50
Canarias	90,00	4,52
Cantabria	92,38	2,31
Castilla y León	94,55	2,91
Castilla-La Mancha	93,77	2,00
Cataluña	83,79	12,17
Comunitat Valenciana	95,23	2,35
Extremadura	80,79	17,49
Galicia	86,68	5,63
Madrid, Comunidad de	94,51	2,22
Murcia, Región de	94,85	3,77
Navarra, Comunidad Foral de	95,22	3,05
País Vasco	92,39	6,19
Rioja, La	91,66	2,23
Ceuta	96,23	2,42
Melilla	92,50	7,39

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Atención dental	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	9,05
Andalucía	100,00	8,15
Aragón	100,00	10,09
Asturias, Principado de	100,00	11,35
Baleares, Illes	100,00	14,84
Canarias	100,00	11,48
Cantabria	100,00	8,41
Castilla y León	100,00	5,45
Castilla-La Mancha	100,00	7,91
Cataluña	100,00	11,57
Comunitat Valenciana	100,00	5,31
Extremadura	100,00	5,01
Galicia	100,00	16,04
Madrid, Comunidad de	100,00	7,99
Murcia, Región de	100,00	11,08
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	3,36
País Vasco	100,00	7,64
Rioja, La	100,00	10,62
Ceuta	100,00	3,76
Melilla	100,00	3,44

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS		
TOTAL	82,22	8,73
Andalucía	81,46	10,39
Aragón	86,64	3,27
Asturias, Principado de	85,24	3,40
Baleares, Illes	82,38	2,78
Canarias	85,02	3,50
Cantabria	87,25	4,34
Castilla y León	91,28	3,28
Castilla-La Mancha	89,54	2,55
Cataluña	71,81	16,62
Comunitat Valenciana	87,12	7,57
Extremadura	64,70	30,29
Galicia	76,72	7,23
Madrid, Comunidad de	89,19	2,82
Murcia, Región de	82,13	6,79
Navarra, Comunidad Foral de	94,08	2,56
País Vasco	74,47	17,89
Rioja, La	86,12	3,26
Ceuta	85,82	10,42
Melilla	84,70	11,86

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicamento recetado	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	2,41
Andalucía	100,00	1,41
Aragón	100,00	2,18
Asturias, Principado de	100,00	2,99
Balears, Illes	100,00	6,40
Canarias	100,00	1,99
Cantabria	100,00	4,30
Castilla y León	100,00	1,55
Castilla-La Mancha	100,00	1,33
Cataluña	100,00	3,06
Comunitat Valenciana	100,00	1,88
Extremadura	100,00	1,54
Galicia	100,00	7,56
Madrid, Comunidad de	100,00	2,29
Murcia, Región de	100,00	0,85
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	0,99
País Vasco	100,00	0,92
Rioja, La	100,00	3,93
Ceuta	100,00	1,17
Melilla	100,00	0,11

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS		
TOTAL	89,45	8,14
Andalucía	93,85	4,74
Aragón	95,41	2,41
Asturias, Principado de	92,53	4,48
Balears, Illes	90,06	3,54
Canarias	91,99	6,02
Cantabria	91,85	3,86
Castilla y León	94,09	4,36
Castilla-La Mancha	95,61	3,07
Cataluña	75,75	21,19
Comunitat Valenciana	94,71	3,42
Extremadura	57,32	41,15
Galicia	85,76	6,68
Madrid, Comunidad de	94,60	3,11
Murcia, Región de	90,24	8,91
Navarra, Comunidad Foral de	95,39	3,62
País Vasco	90,24	8,85
Rioja, La	90,45	5,63
Ceuta	95,17	3,66
Melilla	90,47	9,42

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra.)	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	2,83
Andalucía	100,03	1,92
Aragón	99,73	1,88
Asturias, Principado de	100,45	4,04
Balears, Illes	99,97	5,82
Canarias	100,20	2,81
Cantabria	100,14	3,03
Castilla y León	99,97	1,60
Castilla-La Mancha	99,75	1,88
Cataluña	100,04	4,24
Comunitat Valenciana	99,68	1,67
Extremadura	99,72	1,01
Galicia	99,72	4,82
Madrid, Comunidad de	100,31	3,67
Murcia, Región de	100,02	2,07
Navarra, Comunidad Foral de	99,99	0,82
País Vasco	100,05	1,56
Rioja, La	99,81	4,46
Ceuta	100,00	0,00
Melilla	100,00	0,00

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS		
TOTAL	73,59	23,59
Andalucía	63,50	34,58
Aragón	83,03	15,09
Asturias, Principado de	84,81	11,14
Baleares, Illes	85,79	8,39
Canarias	88,49	8,70
Cantabria	84,17	12,80
Castilla y León	89,38	9,02
Castilla-La Mancha	91,67	6,45
Cataluña	63,68	32,08
Comunitat Valenciana	76,16	22,17
Extremadura	23,84	75,15
Galicia	83,63	11,55
Madrid, Comunidad de	88,15	8,18
Murcia, Región de	62,41	35,51
Navarra, Comunidad Foral de	92,07	7,11
País Vasco	39,32	59,12
Rioja, La	86,46	9,08
Ceuta	72,94	27,06
Melilla	59,47	40,53

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Atención médica	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL	100,00	2,91
Andalucía	100,00	1,81
Aragón	100,00	1,51
Asturias, Principado de	100,00	3,11
Baleares, Illes	100,00	5,65
Canarias	100,00	4,67
Cantabria	100,00	5,65
Castilla y León	100,00	3,41
Castilla-La Mancha	100,00	2,80
Cataluña	100,00	3,74
Comunitat Valenciana	100,00	2,89
Extremadura	100,00	1,43
Galicia	100,00	4,54
Madrid, Comunidad de	100,00	2,72
Murcia, Región de	100,00	1,40
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	1,33
País Vasco	100,00	1,12
Rioja, La	100,00	7,26
Ceuta	100,00	0,00
Melilla	100,00	0,00

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
Hombres		
TOTAL	90,77	6,32
Andalucía	92,78	5,42
Aragón	96,61	1,88
Asturias, Principado de	93,61	3,28
Balears, Illes	92,24	2,12
Canarias	90,45	4,87
Cantabria	90,80	3,55
Castilla y León	93,14	3,44
Castilla-La Mancha	94,59	2,62
Cataluña	82,15	14,11
Comunitat Valenciana	94,31	2,80
Extremadura	77,66	20,91
Galicia	87,72	7,74
Madrid, Comunidad de	93,77	3,51
Murcia, Región de	93,26	5,33
Navarra, Comunidad Foral de	95,00	3,67
País Vasco	90,94	7,95
Rioja, La	90,57	2,17
Ceuta	96,80	3,20
Melilla	94,22	5,78

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Atención dental	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL	100,00	8,53
Andalucía	100,00	8,02
Aragón	100,00	10,66
Asturias, Principado de	100,00	12,01
Balears, Illes	100,00	12,59
Canarias	100,00	9,36
Cantabria	100,00	7,16
Castilla y León	100,00	5,63
Castilla-La Mancha	100,00	6,30
Cataluña	100,00	10,97
Comunitat Valenciana	100,00	5,25
Extremadura	100,00	6,56
Galicia	100,00	13,58
Madrid, Comunidad de	100,00	8,12
Murcia, Región de	100,00	10,07
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	2,86
País Vasco	100,00	6,47
Rioja, La	100,00	9,78
Ceuta	100,00	3,91
Melilla	100,00	3,29

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
Hombres		
TOTAL	82,00	9,46
Andalucía	81,46	10,51
Aragón	86,50	2,84
Asturias, Principado de	84,19	3,80
Baleares, Illes	85,38	2,03
Canarias	86,52	4,11
Cantabria	87,87	4,97
Castilla y León	90,41	3,95
Castilla-La Mancha	90,38	3,32
Cataluña	72,04	16,98
Comunitat Valenciana	86,37	8,39
Extremadura	61,69	31,75
Galicia	76,43	9,99
Madrid, Comunidad de	87,95	3,94
Murcia, Región de	82,48	7,45
Navarra, Comunidad Foral de	93,98	3,15
País Vasco	73,64	19,88
Rioja, La	87,08	3,14
Ceuta	83,77	12,32
Melilla	85,08	11,63

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicamento recetado	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL	100,00	1,82
Andalucía	100,00	1,09
Aragón	100,00	1,48
Asturias, Principado de	100,00	2,15
Balears, Illes	100,00	4,65
Canarias	100,00	0,84
Cantabria	100,00	4,67
Castilla y León	100,00	1,95
Castilla-La Mancha	100,00	1,33
Cataluña	100,00	2,40
Comunitat Valenciana	100,00	1,87
Extremadura	100,00	1,11
Galicia	100,00	3,26
Madrid, Comunidad de	100,00	1,91
Murcia, Región de	100,00	0,50
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	0,52
País Vasco	100,00	1,01
Rioja, La	100,00	3,56
Ceuta	100,00	0,91
Melilla	100,00	0,00

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
Hombres		
TOTAL	88,54	9,64
Andalucía	92,18	6,73
Aragón	95,71	2,81
Asturias, Principado de	92,24	5,61
Baleares, Illes	91,23	4,12
Canarias	92,54	6,62
Cantabria	90,43	4,90
Castilla y León	93,65	4,40
Castilla-La Mancha	94,79	3,88
Cataluña	74,45	23,15
Comunitat Valenciana	94,14	3,99
Extremadura	55,42	43,47
Galicia	86,50	10,24
Madrid, Comunidad de	93,09	5,00
Murcia, Región de	87,98	11,53
Navarra, Comunidad Foral de	95,94	3,54
País Vasco	89,83	9,16
Rioja, La	89,94	6,50
Ceuta	93,91	5,18
Melilla	91,07	8,93

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra.)	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL	100,11	1,98
Andalucía	100,06	1,63
Aragón	100,00	0,95
Asturias, Principado de	100,35	1,85
Baleares, Illes	100,00	3,38
Canarias	100,28	1,38
Cantabria	100,20	2,05
Castilla y León	100,08	1,48
Castilla-La Mancha	99,71	1,33
Cataluña	100,41	2,74
Comunitat Valenciana	99,69	0,70
Extremadura	99,64	0,79
Galicia	99,53	3,99
Madrid, Comunidad de	100,60	3,24
Murcia, Región de	100,00	1,12
Navarra, Comunidad Foral de	100,36	0,67
País Vasco	100,00	0,43
Rioja, La	99,86	4,26
Ceuta	100,00	0,00
Melilla	100,00	0,00

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
Hombres		
TOTAL	73,04	24,99
Andalucía	62,54	35,83
Aragón	86,64	12,41
Asturias, Principado de	84,56	13,59
Baleares, Illes	87,82	8,80
Canarias	88,86	9,76
Cantabria	82,85	15,10
Castilla y León	88,79	9,73
Castilla-La Mancha	90,93	7,74
Cataluña	63,18	34,08
Comunitat Valenciana	76,74	22,57
Extremadura	20,41	78,80
Galicia	80,35	15,66
Madrid, Comunidad de	87,62	9,15
Murcia, Región de	60,16	38,72
Navarra, Comunidad Foral de	92,82	6,50
País Vasco	39,47	60,10
Rioja, La	86,35	9,39
Ceuta	74,07	25,93
Melilla	55,03	44,97

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Atención médica	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	100,00	3,82
Andalucía	100,00	2,55
Aragón	100,00	4,33
Asturias, Principado de	100,00	4,95
Balears, Illes	100,00	6,79
Canarias	100,00	6,26
Cantabria	100,00	5,00
Castilla y León	100,00	1,69
Castilla-La Mancha	100,00	5,68
Cataluña	100,00	4,33
Comunitat Valenciana	100,00	1,96
Extremadura	100,00	2,00
Galicia	100,00	10,61
Madrid, Comunidad de	100,00	3,77
Murcia, Región de	100,00	1,37
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	2,12
País Vasco	100,00	1,71
Rioja, La	100,00	5,00
Ceuta	100,00	2,71
Melilla	100,00	0,22

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
Mujeres		
TOTAL	92,36	3,82
Andalucía	95,04	2,41
Aragón	93,84	1,83
Asturias, Principado de	93,06	2,00
Balears, Illes	92,33	0,88
Canarias	89,56	4,18
Cantabria	93,87	1,13
Castilla y León	95,92	2,40
Castilla-La Mancha	92,94	1,38
Cataluña	85,38	10,29
Comunitat Valenciana	96,12	1,92
Extremadura	83,87	14,13
Galicia	85,71	3,68
Madrid, Comunidad de	95,19	1,04
Murcia, Región de	96,44	2,19
Navarra, Comunidad Foral de	95,43	2,45
País Vasco	93,77	4,52
Rioja, La	92,72	2,29
Ceuta	95,65	1,64
Melilla	90,79	8,99

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Atención dental	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	100,00	9,54
Andalucía	100,00	8,28
Aragón	100,00	9,54
Asturias, Principado de	100,00	10,76
Balears, Illes	100,00	17,08
Canarias	100,00	13,54
Cantabria	100,00	9,57
Castilla y León	100,00	5,27
Castilla-La Mancha	100,00	9,53
Cataluña	100,00	12,14
Comunitat Valenciana	100,00	5,37
Extremadura	100,00	3,49
Galicia	100,00	18,33
Madrid, Comunidad de	100,00	7,87
Murcia, Región de	100,00	12,11
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	3,85
País Vasco	100,00	8,75
Rioja, La	100,00	11,44
Ceuta	100,00	3,61
Melilla	100,00	3,59

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
Mujeres		
TOTAL	82,44	8,02
Andalucía	81,46	10,26
Aragón	86,77	3,70
Asturias, Principado de	86,19	3,05
Baleares, Illes	79,39	3,53
Canarias	83,56	2,90
Cantabria	86,67	3,75
Castilla y León	92,12	2,62
Castilla-La Mancha	88,70	1,77
Cataluña	71,58	16,27
Comunitat Valenciana	87,85	6,78
Extremadura	67,66	28,85
Galicia	76,99	4,67
Madrid, Comunidad de	90,32	1,81
Murcia, Región de	81,78	6,11
Navarra, Comunidad Foral de	94,17	1,98
País Vasco	75,25	16,00
Rioja, La	85,18	3,38
Ceuta	87,86	8,53
Melilla	84,33	12,08

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicamento recetado	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	100,00	2,98
Andalucía	100,00	1,72
Aragón	100,00	2,86
Asturias, Principado de	100,00	3,75
Baleares, Illes	100,00	8,14
Canarias	100,00	3,11
Cantabria	100,00	3,94
Castilla y León	100,00	1,16
Castilla-La Mancha	100,00	1,33
Cataluña	100,00	3,69
Comunitat Valenciana	100,00	1,88
Extremadura	100,00	1,95
Galicia	100,00	11,56
Madrid, Comunidad de	100,00	2,63
Murcia, Región de	100,00	1,20
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	1,46
País Vasco	100,00	0,83
Rioja, La	100,00	4,28
Ceuta	100,00	1,43
Melilla	100,00	0,22

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
Mujeres		
TOTAL	90,33	6,69
Andalucía	95,47	2,81
Aragón	95,12	2,02
Asturias, Principado de	92,79	3,45
Baleares, Illes	88,91	2,95
Canarias	91,45	5,43
Cantabria	93,18	2,88
Castilla y León	94,52	4,32
Castilla-La Mancha	96,43	2,25
Cataluña	77,01	19,30
Comunitat Valenciana	95,25	2,87
Extremadura	59,18	38,86
Galicia	85,07	3,37
Madrid, Comunidad de	95,99	1,38
Murcia, Región de	92,53	6,27
Navarra, Comunidad Foral de	94,85	3,70
País Vasco	90,62	8,55
Rioja, La	90,94	4,78
Ceuta	96,43	2,15
Melilla	89,86	9,91

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra.)	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	99,89	3,64
Andalucía	100,00	2,19
Aragón	99,47	2,79
Asturias, Principado de	100,54	6,02
Baleares, Illes	99,94	8,25
Canarias	100,12	4,21
Cantabria	100,08	3,95
Castilla y León	99,85	1,72
Castilla-La Mancha	99,78	2,43
Cataluña	99,68	5,69
Comunitat Valenciana	99,66	2,60
Extremadura	99,79	1,23
Galicia	99,90	5,58
Madrid, Comunidad de	100,05	4,07
Murcia, Región de	100,04	3,03
Navarra, Comunidad Foral de	99,64	0,96
País Vasco	100,10	2,63
Rioja, La	99,75	4,66
Ceuta	100,00	0,00
Melilla	100,00	0,00

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No	No necesitó asistencia
Mujeres		
TOTAL	74,11	22,24
Andalucía	64,43	33,38
Aragón	79,48	17,73
Asturias, Principado de	85,04	8,94
Baleares, Illes	83,77	7,98
Canarias	88,13	7,66
Cantabria	85,41	10,64
Castilla y León	89,95	8,32
Castilla-La Mancha	92,41	5,16
Cataluña	64,16	30,14
Comunitat Valenciana	75,60	21,79
Extremadura	27,21	71,56
Galicia	86,68	7,74
Madrid, Comunidad de	88,64	7,29
Murcia, Región de	64,69	32,28
Navarra, Comunidad Foral de	91,33	7,71
País Vasco	39,18	58,19
Rioja, La	86,56	8,77
Ceuta	71,80	28,20
Melilla	63,89	36,11

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Atención médica	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	3,58
Básico e inferior	100,00	3,57
Intermedio	100,00	3,50
Superior	100,00	3,65
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	2,34
Básico e inferior	100,00	1,79
Intermedio	100,00	2,40
Superior	100,00	3,30
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	3,88
Básico e inferior	100,00	3,93
Intermedio	100,00	3,92
Superior	100,00	3,82
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	3,40
Básico e inferior	100,00	3,60
Intermedio	100,00	3,23
Superior	100,00	2,72

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	91,74	4,68
Básico e inferior	91,81	4,62
Intermedio	91,55	4,95
Superior	91,78	4,57
De 15 a 24 años		
TOTAL	89,41	8,25
Básico e inferior	90,36	7,85
Intermedio	90,09	7,51
Superior	86,28	10,42
De 25 a 64 años		
TOTAL	90,96	5,16
Básico e inferior	90,08	5,99
Intermedio	91,06	5,02
Superior	91,68	4,50
De 65 y más años		
TOTAL	95,13	1,46
Básico e inferior	94,74	1,66
Intermedio	95,95	0,82
Superior	96,11	1,17

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Atención dental	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	9,81
Básico e inferior	100,00	11,45
Intermedio	100,00	9,53
Superior	100,00	7,73
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	7,83
Básico e inferior	100,00	8,23
Intermedio	100,00	8,34
Superior	100,00	6,06
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	11,07
Básico e inferior	100,00	14,77
Intermedio	100,00	10,10
Superior	100,00	8,30
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	7,39
Básico e inferior	100,00	7,69
Intermedio	100,00	8,67
Superior	100,00	5,08

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	82,41	7,78
Básico e inferior	79,19	9,36
Intermedio	83,26	7,21
Superior	86,24	6,02
De 15 a 24 años		
TOTAL	84,15	8,02
Básico e inferior	84,41	7,36
Intermedio	83,89	7,77
Superior	84,16	9,78
De 25 a 64 años		
TOTAL	81,87	7,06
Básico e inferior	76,73	8,50
Intermedio	82,55	7,34
Superior	86,10	5,60
De 65 y más años		
TOTAL	82,97	9,63
Básico e inferior	81,11	11,20
Intermedio	85,56	5,77
Superior	88,60	6,32

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Medicamento recetado	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	2,56
Básico e inferior	100,00	2,79
Intermedio	100,00	1,94
Superior	100,00	2,69
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	1,71
Básico e inferior	100,00	1,99
Intermedio	100,00	0,87
Superior	100,00	2,80
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	2,72
Básico e inferior	100,00	3,12
Intermedio	100,00	2,42
Superior	100,00	2,54
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	2,57
Básico e inferior	100,00	2,57
Intermedio	100,00	1,34
Superior	100,00	3,62

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	89,93	7,51
Básico e inferior	90,24	6,97
Intermedio	90,10	7,96
Superior	89,37	7,94
De 15 a 24 años		
TOTAL	85,48	12,80
Básico e inferior	85,17	12,85
Intermedio	87,58	11,55
Superior	82,09	15,11
De 25 a 64 años		
TOTAL	88,84	8,44
Básico e inferior	87,85	9,03
Intermedio	89,44	8,14
Superior	89,38	8,09
De 65 y más años		
TOTAL	95,30	2,13
Básico e inferior	95,24	2,19
Intermedio	96,89	1,76
Superior	94,20	2,18

Tabla 2.168.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra.)	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	99,99	3,06
Básico e inferior	100,06	2,17
Intermedio	99,97	2,82
Superior	99,92	4,46
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,19	2,87
Básico e inferior	100,34	1,41
Intermedio	100,23	2,74
Superior	99,83	5,97
De 25 a 64 años		
TOTAL	99,93	3,76
Básico e inferior	100,04	2,88
Intermedio	99,84	3,27
Superior	99,89	4,83
De 65 y más años		
TOTAL	100,05	1,26
Básico e inferior	100,00	1,40
Intermedio	100,19	0,93
Superior	100,16	0,94

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	74,09	22,85
Básico e inferior	74,31	23,51
Intermedio	75,45	21,73
Superior	72,80	22,74
De 15 a 24 años		
TOTAL	73,50	23,63
Básico e inferior	73,57	25,02
Intermedio	75,27	21,98
Superior	69,95	24,08
De 25 a 64 años		
TOTAL	72,88	23,37
Básico e inferior	72,20	24,93
Intermedio	74,84	21,90
Superior	72,36	22,80
De 65 y más años		
TOTAL	77,72	21,02
Básico e inferior	77,59	21,02
Intermedio	78,50	20,57
Superior	77,63	21,43

Tabla 2.168.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Atención médica	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	3,04
Básico e inferior	100,00	2,90
Intermedio	100,00	2,87
Superior	100,00	3,37
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	2,49
Básico e inferior	100,00	1,97
Intermedio	100,00	1,68
Superior	100,00	5,52
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	3,15
Básico e inferior	100,00	2,88
Intermedio	100,00	3,26
Superior	100,00	3,36
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	3,06
Básico e inferior	100,00	3,35
Intermedio	100,00	2,86
Superior	100,00	2,36

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No necesitó asistencia
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	90,78	6,18
Básico e inferior	91,05	6,05
Intermedio	90,22	6,90
Superior	90,81	5,82
De 15 a 24 años		
TOTAL	88,94	8,57
Básico e inferior	89,00	9,03
Intermedio	89,97	8,35
Superior	86,63	7,85
De 25 a 64 años		
TOTAL	89,77	7,09
Básico e inferior	89,79	7,32
Intermedio	89,17	7,57
Superior	90,11	6,53
De 65 y más años		
TOTAL	95,11	1,83
Básico e inferior	94,42	2,22
Intermedio	95,66	1,49
Superior	96,71	0,93

Tabla 2.168.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Atención dental	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	9,19
Básico e inferior	100,00	10,72
Intermedio	100,00	8,88
Superior	100,00	7,27
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	8,55
Básico e inferior	100,00	8,24
Intermedio	100,00	9,71
Superior	100,00	6,89
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	10,03
Básico e inferior	100,00	13,07
Intermedio	100,00	8,68
Superior	100,00	7,71
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	7,00
Básico e inferior	100,00	7,25
Intermedio	100,00	8,59
Superior	100,00	5,17

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No necesitó asistencia
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	82,04	8,76
Básico e inferior	79,39	9,89
Intermedio	81,94	9,18
Superior	85,87	6,85
De 15 a 24 años		
TOTAL	83,17	8,28
Básico e inferior	84,03	7,73
Intermedio	82,54	7,75
Superior	82,34	10,78
De 25 a 64 años		
TOTAL	81,42	8,55
Básico e inferior	77,46	9,47
Intermedio	81,27	10,05
Superior	85,63	6,66
De 65 y más años		
TOTAL	83,29	9,71
Básico e inferior	81,06	11,69
Intermedio	84,22	7,18
Superior	88,99	5,84

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Medicamento recetado	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	1,85
Básico e inferior	100,00	2,09
Intermedio	100,00	1,48
Superior	100,00	1,78
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	1,49
Básico e inferior	100,00	1,76
Intermedio	100,00	0,69
Superior	100,00	2,49
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	1,91
Básico e inferior	100,00	2,26
Intermedio	100,00	1,96
Superior	100,00	1,51
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	1,90
Básico e inferior	100,00	1,92
Intermedio	100,00	0,42
Superior	100,00	2,87

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No necesitó asistencia
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	88,90	9,25
Básico e inferior	89,20	8,71
Intermedio	88,81	9,71
Superior	88,54	9,67
De 15 a 24 años		
TOTAL	84,54	13,97
Básico e inferior	83,23	15,00
Intermedio	86,11	13,20
Superior	84,53	12,98
De 25 a 64 años		
TOTAL	87,65	10,44
Básico e inferior	87,50	10,23
Intermedio	87,96	10,09
Superior	87,62	10,87
De 65 y más años		
TOTAL	95,52	2,59
Básico e inferior	95,14	2,95
Intermedio	97,01	2,57
Superior	95,56	1,57

Tabla 2.168.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra.)	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,12	2,11
Básico e inferior	100,12	1,43
Intermedio	99,86	2,20
Superior	100,31	2,99
De 15 a 24 años		
TOTAL	99,97	1,88
Básico e inferior	99,84	1,03
Intermedio	100,10	2,14
Superior	100,00	3,46
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,13	2,62
Básico e inferior	100,18	1,94
Intermedio	99,71	2,58
Superior	100,35	3,34
De 65 y más años		
TOTAL	100,17	0,65
Básico e inferior	100,13	0,62
Intermedio	100,24	0,49
Superior	100,25	0,87

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No necesitó asistencia
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	73,34	24,55
Básico e inferior	73,74	24,84
Intermedio	73,96	23,84
Superior	72,32	24,69
De 15 a 24 años		
TOTAL	73,88	24,24
Básico e inferior	72,47	26,50
Intermedio	76,39	21,47
Superior	72,18	24,36
De 25 a 64 años		
TOTAL	72,08	25,30
Básico e inferior	72,34	25,72
Intermedio	72,75	24,67
Superior	71,40	25,26
De 65 y más años		
TOTAL	76,93	22,42
Básico e inferior	77,00	22,38
Intermedio	76,05	23,46
Superior	77,33	21,81

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Atención médica	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	4,09
Básico e inferior	100,00	4,21
Intermedio	100,00	4,13
Superior	100,00	3,89
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	2,18
Básico e inferior	100,00	1,54
Intermedio	100,00	3,10
Superior	100,00	1,51
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	4,62
Básico e inferior	100,00	5,14
Intermedio	100,00	4,60
Superior	100,00	4,22
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	3,67
Básico e inferior	100,00	3,76
Intermedio	100,00	3,58
Superior	100,00	3,22

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No necesitó asistencia
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	92,65	3,26
Básico e inferior	92,53	3,26
Intermedio	92,87	3,01
Superior	92,66	3,45
De 15 a 24 años		
TOTAL	89,92	7,91
Básico e inferior	92,21	6,25
Intermedio	90,20	6,70
Superior	86,01	12,48
De 25 a 64 años		
TOTAL	92,14	3,24
Básico e inferior	90,41	4,45
Intermedio	93,00	2,39
Superior	93,03	2,75
De 65 y más años		
TOTAL	95,15	1,17
Básico e inferior	94,95	1,29
Intermedio	96,22	0,20
Superior	95,28	1,50

Tabla 2.168.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Atención dental	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	10,38
Básico e inferior	100,00	12,15
Intermedio	100,00	10,17
Superior	100,00	8,15
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	7,07
Básico e inferior	100,00	8,21
Intermedio	100,00	7,04
Superior	100,00	5,39
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	12,11
Básico e inferior	100,00	16,72
Intermedio	100,00	11,56
Superior	100,00	8,81
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	7,70
Básico e inferior	100,00	7,97
Intermedio	100,00	8,74
Superior	100,00	4,96

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No necesitó asistencia
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	82,76	6,86
Básico e inferior	79,00	8,85
Intermedio	84,58	5,25
Superior	86,58	5,27
De 15 a 24 años		
TOTAL	85,19	7,75
Básico e inferior	84,91	6,88
Intermedio	85,17	7,79
Superior	85,63	8,98
De 25 a 64 años		
TOTAL	82,31	5,57
Básico e inferior	75,89	7,39
Intermedio	83,87	4,57
Superior	86,51	4,69
De 65 y más años		
TOTAL	82,73	9,57
Básico e inferior	81,15	10,88
Intermedio	86,79	4,47
Superior	88,06	6,97

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Medicamento recetado	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	3,23
Básico e inferior	100,00	3,45
Intermedio	100,00	2,39
Superior	100,00	3,51
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	1,95
Básico e inferior	100,00	2,28
Intermedio	100,00	1,04
Superior	100,00	3,05
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	3,53
Básico e inferior	100,00	4,10
Intermedio	100,00	2,89
Superior	100,00	3,42
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	3,10
Básico e inferior	100,00	3,00
Intermedio	100,00	2,20
Superior	100,00	4,66

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No necesitó asistencia
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	90,91	5,86
Básico e inferior	91,24	5,30
Intermedio	91,40	6,22
Superior	90,13	6,37
De 15 a 24 años		
TOTAL	86,48	11,57
Básico e inferior	87,76	9,96
Intermedio	88,99	9,98
Superior	80,12	16,84
De 25 a 64 años		
TOTAL	90,02	6,45
Básico e inferior	88,25	7,65
Intermedio	90,98	6,13
Superior	90,89	5,69
De 65 y más años		
TOTAL	95,13	1,77
Básico e inferior	95,31	1,69
Intermedio	96,78	1,01
Superior	92,32	3,02

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra.)	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	99,88	3,97
Básico e inferior	100,00	2,88
Intermedio	100,08	3,44
Superior	99,57	5,79
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,43	3,92
Básico e inferior	101,02	1,92
Intermedio	100,35	3,32
Superior	99,70	8,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	99,74	4,90
Básico e inferior	99,89	3,95
Intermedio	99,98	3,97
Superior	99,50	6,12
De 65 y más años		
TOTAL	99,96	1,72
Básico e inferior	99,91	1,91
Intermedio	100,15	1,33
Superior	100,04	1,04

Tabla 2.168.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	No	No necesitó asistencia
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	74,79	21,24
Básico e inferior	74,86	22,25
Intermedio	76,93	19,62
Superior	73,24	20,97
De 15 a 24 años		
TOTAL	73,09	22,99
Básico e inferior	75,05	23,03
Intermedio	74,21	22,47
Superior	68,15	23,85
De 25 a 64 años		
TOTAL	73,67	21,44
Básico e inferior	72,02	24,02
Intermedio	76,98	19,05
Superior	73,19	20,68
De 65 y más años		
TOTAL	78,34	19,94
Básico e inferior	77,96	20,13
Intermedio	80,77	17,90
Superior	78,05	20,91

Tabla 2.169.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Atención médica	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	3,58
Trabajando	100,00	3,39
En desempleo	100,00	5,95
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	3,51
Estudiando	100,00	1,96
Incapacitado/a para trabajar	100,00	6,25
Labores del hogar	100,00	3,06
Otros	100,00	2,51
Hombres		
TOTAL	100,00	3,04
Trabajando	100,00	3,12
En desempleo	100,00	4,06
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	2,78
Estudiando	100,00	1,95
Incapacitado/a para trabajar	100,00	3,99
Labores del hogar	100,00	.
Otros	100,00	.

Tabla 2.169.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS		
TOTAL	91,74	4,68
Trabajando	90,95	5,66
En desempleo	88,66	5,39
Jubilado/a o prejubilado/a	94,95	1,54
Estudiando	90,29	7,75
Incapacitado/a para trabajar	93,53	0,22
Labores del hogar	93,17	3,77
Otros	89,50	7,99
Hombres		
TOTAL	90,78	6,18
Trabajando	89,39	7,49
En desempleo	88,23	7,71
Jubilado/a o prejubilado/a	95,58	1,64
Estudiando	88,96	9,09
Incapacitado/a para trabajar	95,92	0,09
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.169.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Atención dental	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	9,81
Trabajando	100,00	9,13
En desempleo	100,00	18,69
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	7,13
Estudiando	100,00	7,58
Incapacitado/a para trabajar	100,00	21,12
Labores del hogar	100,00	10,02
Otros	100,00	26,13
Hombres		
TOTAL	100,00	9,19
Trabajando	100,00	8,67
En desempleo	100,00	18,83
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	6,35
Estudiando	100,00	8,09
Incapacitado/a para trabajar	100,00	15,44
Labores del hogar	100,00	.
Otros	100,00	.

Tabla 2.169.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS		
TOTAL	82,41	7,78
Trabajando	83,40	7,47
En desempleo	74,65	6,65
Jubilado/a o prejubilado/a	83,75	9,12
Estudiando	85,70	6,72
Incapacitado/a para trabajar	73,67	5,21
Labores del hogar	79,66	10,32
Otros	72,36	1,52
Hombres		
TOTAL	82,04	8,76
Trabajando	82,23	9,10
En desempleo	72,85	8,32
Jubilado/a o prejubilado/a	84,51	9,13
Estudiando	85,16	6,75
Incapacitado/a para trabajar	77,63	6,94
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.169.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Medicamento recetado	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	2,56
Trabajando	100,00	2,34
En desempleo	100,00	3,93
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	2,64
Estudiando	100,00	1,39
Incapacitado/a para trabajar	100,00	5,68
Labores del hogar	100,00	2,49
Otros	100,00	2,51
Hombres		
TOTAL	100,00	1,85
Trabajando	100,00	1,86
En desempleo	100,00	2,50
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	1,77
Estudiando	100,00	1,39
Incapacitado/a para trabajar	100,00	1,44
Labores del hogar	100,00	.
Otros	100,00	.

Tabla 2.169.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS		
TOTAL	89,93	7,51
Trabajando	88,22	9,44
En desempleo	87,86	8,21
Jubilado/a o prejubilado/a	95,05	2,31
Estudiando	86,96	11,65
Incapacitado/a para trabajar	93,86	0,47
Labores del hogar	92,06	5,46
Otros	87,79	9,69
Hombres		
TOTAL	88,90	9,25
Trabajando	86,70	11,44
En desempleo	87,40	10,11
Jubilado/a o prejubilado/a	95,64	2,59
Estudiando	85,28	13,33
Incapacitado/a para trabajar	98,01	0,55
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.169.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra.)	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	99,99	3,06
Trabajando	100,03	3,36
En desempleo	99,39	4,64
Jubilado/a o prejubilado/a	99,98	1,28
Estudiando	100,31	3,00
Incapacitado/a para trabajar	100,57	8,42
Labores del hogar	100,03	2,53
Otros	100,00	3,84
Hombres		
TOTAL	100,12	2,11
Trabajando	100,17	2,13
En desempleo	99,74	4,55
Jubilado/a o prejubilado/a	100,14	0,67
Estudiando	99,96	1,96
Incapacitado/a para trabajar	100,67	6,24
Labores del hogar	100,00	.
Otros	100,00	.

Tabla 2.169.- Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS		
TOTAL	74,09	22,85
Trabajando	72,21	24,43
En desempleo	74,53	20,83
Jubilado/a o prejubilado/a	77,81	20,91
Estudiando	73,54	23,46
Incapacitado/a para trabajar	80,03	11,55
Labores del hogar	74,21	23,26
Otros	69,15	27,01
Hombres		
TOTAL	73,34	24,55
Trabajando	71,50	26,37
En desempleo	73,69	21,77
Jubilado/a o prejubilado/a	76,81	22,52
Estudiando	73,60	24,44
Incapacitado/a para trabajar	81,96	11,80
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.169.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Atención médica		
Mujeres			
TOTAL	100,00		4,09
Trabajando	100,00		3,71
En desempleo	100,00		7,41
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00		4,20
Estudiando	100,00		1,96
Incapacitado/a para trabajar	100,00		8,78
Labores del hogar	100,00		2,96
Otros	100,00		.

Tabla 2.169.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

Mujeres		
TOTAL	92,65	3,26
Trabajando	92,76	3,53
En desempleo	89,00	3,59
Jubilado/a o prejubilado/a	94,35	1,45
Estudiando	91,69	6,34
Incapacitado/a para trabajar	90,86	0,36
Labores del hogar	93,44	3,59
Otros	.	.

Tabla 2.169.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Atención dental		
Mujeres			
TOTAL	100,00		10,38
Trabajando	100,00		9,66
En desempleo	100,00		18,59
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00		7,88
Estudiando	100,00		7,05
Incapacitado/a para trabajar	100,00		27,51
Labores del hogar	100,00		9,90
Otros	100,00		.

Tabla 2.169.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

Mujeres		
TOTAL	82,76	6,86
Trabajando	84,76	5,57
En desempleo	76,06	5,35
Jubilado/a o prejubilado/a	83,02	9,10
Estudiando	86,27	6,68
Incapacitado/a para trabajar	69,22	3,27
Labores del hogar	79,90	10,20
Otros	.	.

Tabla 2.169.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Medicamento recetado	
Mujeres		
TOTAL	100,00	3,23
Trabajando	100,00	2,91
En desempleo	100,00	5,05
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	3,46
Estudiando	100,00	1,39
Incapacitado/a para trabajar	100,00	10,44
Labores del hogar	100,00	2,38
Otros	100,00	.

Tabla 2.169.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

Mujeres		
TOTAL	90,91	5,86
Trabajando	89,99	7,10
En desempleo	88,22	6,74
Jubilado/a o prejubilado/a	94,50	2,05
Estudiando	88,73	9,88
Incapacitado/a para trabajar	89,19	0,37
Labores del hogar	92,32	5,30
Otros	.	.

Tabla 2.169.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra.)	
Mujeres		
TOTAL	99,88	3,97
Trabajando	99,87	4,80
En desempleo	99,11	4,71
Jubilado/a o prejubilado/a	99,82	1,86
Estudiando	100,68	4,09
Incapacitado/a para trabajar	100,46	10,88
Labores del hogar	100,03	2,43
Otros	100,00	.

Tabla 2.169.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

Mujeres		
TOTAL	74,79	21,24
Trabajando	73,03	22,17
En desempleo	75,18	20,11
Jubilado/a o prejubilado/a	78,77	19,37
Estudiando	73,48	22,43
Incapacitado/a para trabajar	77,86	11,26
Labores del hogar	74,13	23,44
Otros	.	.

Tabla 2.170.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

	Atención médica		
	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	3,37	91,58
Menos de 1100 euros	100,00	3,06	91,67
De 1100 a menos de 1650	100,00	2,78	90,71
De 1650 a menos de 2300	100,00	4,35	91,07
De 2300 a menos de 3800	100,00	3,80	92,35
De 3800 euros en adelante	100,00	3,01	91,83
No consta	100,00	2,04	87,51
De 0 a 14 años			
TOTAL	100,00	2,04	90,52
Menos de 1100 euros	100,00	1,51	92,47
De 1100 a menos de 1650	100,00	2,39	91,76
De 1650 a menos de 2300	100,00	0,99	89,17
De 2300 a menos de 3800	100,00	2,28	92,84
De 3800 euros en adelante	100,00	2,41	88,01
No consta	100,00	1,42	84,41
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	2,34	89,41
Menos de 1100 euros	100,00	2,81	86,99
De 1100 a menos de 1650	100,00	1,69	84,70
De 1650 a menos de 2300	100,00	3,45	89,22
De 2300 a menos de 3800	100,00	2,28	92,43
De 3800 euros en adelante	100,00	2,16	90,26
No consta	100,00	0,00	84,02
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	3,88	90,96
Menos de 1100 euros	100,00	3,10	91,09
De 1100 a menos de 1650	100,00	3,43	88,84
De 1650 a menos de 2300	100,00	5,31	89,99
De 2300 a menos de 3800	100,00	4,40	91,50
De 3800 euros en adelante	100,00	3,35	92,24
No consta	100,00	3,00	85,94
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	3,40	95,13
Menos de 1100 euros	100,00	4,09	95,09
De 1100 a menos de 1650	100,00	2,04	96,26
De 1650 a menos de 2300	100,00	4,23	94,84
De 2300 a menos de 3800	100,00	3,86	94,42
De 3800 euros en adelante	100,00	3,00	95,14
No consta	100,00	0,00	98,69

Tabla 2.170.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

		Atención dental	
		Total	Sí
AMBOS SEXOS	No necesitó asistencia		
TOTAL			
TOTAL	5,05	100,00	9,05
Menos de 1100 euros	5,28	100,00	13,11
De 1100 a menos de 1650	6,51	100,00	11,82
De 1650 a menos de 2300	4,58	100,00	10,80
De 2300 a menos de 3800	3,84	100,00	8,30
De 3800 euros en adelante	5,17	100,00	5,81
No consta	10,45	100,00	7,23
De 0 a 14 años			
TOTAL	7,45	100,00	4,10
Menos de 1100 euros	6,02	100,00	5,50
De 1100 a menos de 1650	5,84	100,00	4,67
De 1650 a menos de 2300	9,83	100,00	5,56
De 2300 a menos de 3800	4,88	100,00	3,37
De 3800 euros en adelante	9,58	100,00	3,05
No consta	14,17	100,00	6,53
De 15 a 24 años			
TOTAL	8,25	100,00	7,83
Menos de 1100 euros	10,19	100,00	14,08
De 1100 a menos de 1650	13,61	100,00	9,36
De 1650 a menos de 2300	7,33	100,00	5,74
De 2300 a menos de 3800	5,29	100,00	7,92
De 3800 euros en adelante	7,58	100,00	5,75
No consta	15,98	100,00	3,49
De 25 a 64 años			
TOTAL	5,16	100,00	11,07
Menos de 1100 euros	5,81	100,00	15,69
De 1100 a menos de 1650	7,73	100,00	15,34
De 1650 a menos de 2300	4,70	100,00	13,86
De 2300 a menos de 3800	4,10	100,00	10,09
De 3800 euros en adelante	4,42	100,00	7,01
No consta	11,07	100,00	8,95
De 65 y más años			
TOTAL	1,46	100,00	7,39
Menos de 1100 euros	0,81	100,00	11,10
De 1100 a menos de 1650	1,70	100,00	9,09
De 1650 a menos de 2300	0,93	100,00	8,67
De 2300 a menos de 3800	1,72	100,00	6,63
De 3800 euros en adelante	1,86	100,00	3,89
No consta	1,31	100,00	3,18

Tabla 2.170.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

			Medicamento recetado
	No	No necesitó asistencia	Total
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	82,22	8,73	100,00
Menos de 1100 euros	76,08	10,81	100,00
De 1100 a menos de 1650	77,71	10,47	100,00
De 1650 a menos de 2300	79,77	9,44	100,00
De 2300 a menos de 3800	83,90	7,81	100,00
De 3800 euros en adelante	86,96	7,23	100,00
No consta	81,67	11,11	100,00
De 0 a 14 años			
TOTAL	81,00	14,90	100,00
Menos de 1100 euros	78,63	15,87	100,00
De 1100 a menos de 1650	81,52	13,81	100,00
De 1650 a menos de 2300	78,83	15,61	100,00
De 2300 a menos de 3800	82,47	14,16	100,00
De 3800 euros en adelante	82,47	14,47	100,00
No consta	67,74	25,73	100,00
De 15 a 24 años			
TOTAL	84,15	8,02	100,00
Menos de 1100 euros	77,43	8,49	100,00
De 1100 a menos de 1650	79,71	10,93	100,00
De 1650 a menos de 2300	84,70	9,57	100,00
De 2300 a menos de 3800	86,25	5,83	100,00
De 3800 euros en adelante	86,70	7,55	100,00
No consta	83,91	12,61	100,00
De 25 a 64 años			
TOTAL	81,87	7,06	100,00
Menos de 1100 euros	75,34	8,97	100,00
De 1100 a menos de 1650	75,79	8,88	100,00
De 1650 a menos de 2300	78,23	7,91	100,00
De 2300 a menos de 3800	83,63	6,28	100,00
De 3800 euros en adelante	87,43	5,56	100,00
No consta	81,79	9,25	100,00
De 65 y más años			
TOTAL	82,97	9,63	100,00
Menos de 1100 euros	75,56	13,35	100,00
De 1100 a menos de 1650	79,02	11,89	100,00
De 1650 a menos de 2300	81,58	9,76	100,00
De 2300 a menos de 3800	84,46	8,92	100,00
De 3800 euros en adelante	89,58	6,53	100,00
No consta	90,21	6,61	100,00

Tabla 2.170.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

	Sí	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	2,41	89,45	8,14
Menos de 1100 euros	2,95	89,30	7,75
De 1100 a menos de 1650	1,90	88,93	9,17
De 1650 a menos de 2300	2,57	90,06	7,37
De 2300 a menos de 3800	2,45	90,29	7,26
De 3800 euros en adelante	2,29	89,34	8,38
No consta	2,20	81,82	15,98
De 0 a 14 años			
TOTAL	1,43	86,33	12,24
Menos de 1100 euros	2,37	89,58	8,04
De 1100 a menos de 1650	1,40	87,22	11,37
De 1650 a menos de 2300	0,04	86,36	13,60
De 2300 a menos de 3800	2,09	86,29	11,63
De 3800 euros en adelante	1,12	85,37	13,51
No consta	0,00	73,75	26,25
De 15 a 24 años			
TOTAL	1,71	85,48	12,80
Menos de 1100 euros	3,53	82,20	14,27
De 1100 a menos de 1650	1,27	83,83	14,90
De 1650 a menos de 2300	0,27	84,90	14,83
De 2300 a menos de 3800	1,24	88,37	10,39
De 3800 euros en adelante	2,10	86,04	11,86
No consta	0,00	78,30	21,70
De 25 a 64 años			
TOTAL	2,72	88,84	8,44
Menos de 1100 euros	2,65	88,53	8,82
De 1100 a menos de 1650	2,17	87,22	10,61
De 1650 a menos de 2300	3,75	88,63	7,63
De 2300 a menos de 3800	2,86	89,82	7,32
De 3800 euros en adelante	2,29	89,69	8,02
No consta	3,45	80,14	16,41
De 65 y más años			
TOTAL	2,57	95,30	2,13
Menos de 1100 euros	3,76	94,81	1,43
De 1100 a menos de 1650	1,82	95,25	2,93
De 1650 a menos de 2300	2,14	96,59	1,27
De 2300 a menos de 3800	2,12	95,21	2,67
De 3800 euros en adelante	3,50	94,49	2,01
No consta	0,21	97,26	2,53

Tabla 2.170.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

	Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra.)			
	Total	Sí	No	
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	2,83	73,59	
Menos de 1100 euros	100,03	2,68	67,20	
De 1100 a menos de 1650	100,18	3,05	72,31	
De 1650 a menos de 2300	99,99	3,10	72,72	
De 2300 a menos de 3800	99,94	3,31	74,29	
De 3800 euros en adelante	99,97	2,21	77,46	
No consta	100,00	2,58	68,59	
De 0 a 14 años				
TOTAL	100,04	1,29	70,32	
Menos de 1100 euros	100,00	2,01	65,91	
De 1100 a menos de 1650	100,00	1,27	73,61	
De 1650 a menos de 2300	100,00	1,19	67,66	
De 2300 a menos de 3800	100,13	1,60	69,99	
De 3800 euros en adelante	100,00	0,75	72,90	
No consta	100,00	1,04	63,47	
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,19	2,87	73,50	
Menos de 1100 euros	100,00	1,92	68,39	
De 1100 a menos de 1650	100,00	2,60	71,77	
De 1650 a menos de 2300	99,72	2,55	65,21	
De 2300 a menos de 3800	100,23	3,93	76,32	
De 3800 euros en adelante	100,50	2,64	77,61	
No consta	100,00	4,04	67,63	
De 25 a 64 años				
TOTAL	99,93	3,76	72,88	
Menos de 1100 euros	100,17	3,21	65,97	
De 1100 a menos de 1650	100,18	4,38	70,49	
De 1650 a menos de 2300	99,95	4,29	72,55	
De 2300 a menos de 3800	99,78	4,47	72,96	
De 3800 euros en adelante	99,85	2,86	77,21	
No consta	100,00	3,13	71,14	
De 65 y más años				
TOTAL	100,05	1,26	77,72	
Menos de 1100 euros	99,73	2,18	70,51	
De 1100 a menos de 1650	100,33	1,38	75,61	
De 1650 a menos de 2300	100,15	1,72	78,09	
De 2300 a menos de 3800	100,09	0,83	79,87	
De 3800 euros en adelante	99,93	0,75	82,43	
No consta	100,00	0,50	62,64	

Tabla 2.170.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	23,59
Menos de 1100 euros	30,12
De 1100 a menos de 1650	24,64
De 1650 a menos de 2300	24,18
De 2300 a menos de 3800	22,40
De 3800 euros en adelante	20,33
No consta	28,83
De 0 a 14 años	
TOTAL	28,39
Menos de 1100 euros	32,08
De 1100 a menos de 1650	25,12
De 1650 a menos de 2300	31,15
De 2300 a menos de 3800	28,41
De 3800 euros en adelante	26,36
No consta	35,49
De 15 a 24 años	
TOTAL	23,63
Menos de 1100 euros	29,70
De 1100 a menos de 1650	25,64
De 1650 a menos de 2300	32,24
De 2300 a menos de 3800	19,75
De 3800 euros en adelante	19,76
No consta	28,32
De 25 a 64 años	
TOTAL	23,37
Menos de 1100 euros	30,81
De 1100 a menos de 1650	25,13
De 1650 a menos de 2300	23,17
De 2300 a menos de 3800	22,56
De 3800 euros en adelante	19,92
No consta	25,73
De 65 y más años	
TOTAL	21,02
Menos de 1100 euros	27,30
De 1100 a menos de 1650	23,01
De 1650 a menos de 2300	20,19
De 2300 a menos de 3800	19,30
De 3800 euros en adelante	16,82
No consta	36,86

Tabla 2.170.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

	Atención médica			
	Total	Sí	No	
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	2,91	90,77	
Menos de 1100 euros	100,00	2,44	90,68	
De 1100 a menos de 1650	100,00	2,35	90,14	
De 1650 a menos de 2300	100,00	4,04	89,62	
De 2300 a menos de 3800	100,00	2,99	91,98	
De 3800 euros en adelante	100,00	2,83	90,90	
No consta	100,00	1,81	86,54	
De 0 a 14 años				
TOTAL	100,00	2,10	90,68	
Menos de 1100 euros	100,00	0,67	92,79	
De 1100 a menos de 1650	100,00	3,57	92,26	
De 1650 a menos de 2300	100,00	0,99	86,34	
De 2300 a menos de 3800	100,00	1,82	93,08	
De 3800 euros en adelante	100,00	2,86	89,04	
No consta	100,00	2,97	87,64	
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	2,49	88,94	
Menos de 1100 euros	100,00	2,97	87,54	
De 1100 a menos de 1650	100,00	1,96	85,61	
De 1650 a menos de 2300	100,00	2,99	88,42	
De 2300 a menos de 3800	100,00	3,13	88,91	
De 3800 euros en adelante	100,00	2,02	90,50	
No consta	100,00	0,00	92,01	
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	3,15	89,77	
Menos de 1100 euros	100,00	2,48	89,76	
De 1100 a menos de 1650	100,00	1,99	88,06	
De 1650 a menos de 2300	100,00	5,25	88,27	
De 2300 a menos de 3800	100,00	3,06	91,48	
De 3800 euros en adelante	100,00	3,10	90,30	
No consta	100,00	2,26	83,39	
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	3,06	95,11	
Menos de 1100 euros	100,00	3,87	94,69	
De 1100 a menos de 1650	100,00	2,68	96,12	
De 1650 a menos de 2300	100,00	3,28	95,34	
De 2300 a menos de 3800	100,00	3,51	94,27	
De 3800 euros en adelante	100,00	2,51	95,32	
No consta	100,00	0,00	97,12	

Tabla 2.170.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

		Atención dental	
		Total	Sí
	No necesitó asistencia		
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	6,32	100,00	8,53
Menos de 1100 euros	6,87	100,00	10,83
De 1100 a menos de 1650	7,51	100,00	11,56
De 1650 a menos de 2300	6,34	100,00	11,42
De 2300 a menos de 3800	5,03	100,00	6,89
De 3800 euros en adelante	6,27	100,00	6,49
No consta	11,64	100,00	6,18
De 0 a 14 años			
TOTAL	7,22	100,00	4,45
Menos de 1100 euros	6,54	100,00	4,27
De 1100 a menos de 1650	4,16	100,00	3,34
De 1650 a menos de 2300	12,67	100,00	9,22
De 2300 a menos de 3800	5,11	100,00	2,38
De 3800 euros en adelante	8,09	100,00	4,22
No consta	9,39	100,00	10,49
De 15 a 24 años			
TOTAL	8,57	100,00	8,55
Menos de 1100 euros	9,49	100,00	12,39
De 1100 a menos de 1650	12,43	100,00	8,94
De 1650 a menos de 2300	8,58	100,00	7,41
De 2300 a menos de 3800	7,96	100,00	9,66
De 3800 euros en adelante	7,48	100,00	7,09
No consta	7,99	100,00	0,00
De 25 a 64 años			
TOTAL	7,09	100,00	10,03
Menos de 1100 euros	7,76	100,00	12,68
De 1100 a menos de 1650	9,95	100,00	15,22
De 1650 a menos de 2300	6,47	100,00	13,41
De 2300 a menos de 3800	5,46	100,00	7,74
De 3800 euros en adelante	6,60	100,00	7,42
No consta	14,35	100,00	7,19
De 65 y más años			
TOTAL	1,83	100,00	7,00
Menos de 1100 euros	1,43	100,00	9,63
De 1100 a menos de 1650	1,20	100,00	8,51
De 1650 a menos de 2300	1,38	100,00	9,56
De 2300 a menos de 3800	2,22	100,00	6,10
De 3800 euros en adelante	2,17	100,00	4,51
No consta	2,88	100,00	2,13

Tabla 2.170.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

			Medicamento recetado
	No	No necesitó asistencia	Total
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	82,00	9,46	100,00
Menos de 1100 euros	77,51	11,66	100,00
De 1100 a menos de 1650	77,41	11,02	100,00
De 1650 a menos de 2300	78,25	10,33	100,00
De 2300 a menos de 3800	84,24	8,86	100,00
De 3800 euros en adelante	85,85	7,66	100,00
No consta	81,15	12,68	100,00
De 0 a 14 años			
TOTAL	81,75	13,80	100,00
Menos de 1100 euros	80,80	14,93	100,00
De 1100 a menos de 1650	85,63	11,03	100,00
De 1650 a menos de 2300	75,69	15,09	100,00
De 2300 a menos de 3800	83,68	13,93	100,00
De 3800 euros en adelante	83,45	12,33	100,00
No consta	55,91	33,60	100,00
De 15 a 24 años			
TOTAL	83,17	8,28	100,00
Menos de 1100 euros	79,78	7,83	100,00
De 1100 a menos de 1650	80,92	10,14	100,00
De 1650 a menos de 2300	81,50	11,09	100,00
De 2300 a menos de 3800	82,65	7,69	100,00
De 3800 euros en adelante	85,44	7,48	100,00
No consta	94,09	5,91	100,00
De 25 a 64 años			
TOTAL	81,42	8,55	100,00
Menos de 1100 euros	76,49	10,83	100,00
De 1100 a menos de 1650	74,03	10,75	100,00
De 1650 a menos de 2300	77,67	8,93	100,00
De 2300 a menos de 3800	84,40	7,86	100,00
De 3800 euros en adelante	85,74	6,83	100,00
No consta	81,72	11,09	100,00
De 65 y más años			
TOTAL	83,29	9,71	100,00
Menos de 1100 euros	75,77	14,61	100,00
De 1100 a menos de 1650	79,38	12,11	100,00
De 1650 a menos de 2300	79,79	10,65	100,00
De 2300 a menos de 3800	85,00	8,91	100,00
De 3800 euros en adelante	88,94	6,55	100,00
No consta	89,49	8,38	100,00

Tabla 2.170.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

	Sí	No	No necesitó asistencia
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	1,82	88,54	9,64
Menos de 1100 euros	1,95	89,15	8,91
De 1100 a menos de 1650	1,28	88,25	10,47
De 1650 a menos de 2300	2,65	87,66	9,70
De 2300 a menos de 3800	1,53	89,28	9,19
De 3800 euros en adelante	1,91	88,96	9,13
No consta	1,23	79,81	18,96
De 0 a 14 años			
TOTAL	1,60	86,33	12,07
Menos de 1100 euros	2,15	88,64	9,21
De 1100 a menos de 1650	1,38	88,27	10,35
De 1650 a menos de 2300	0,07	83,71	16,21
De 2300 a menos de 3800	2,15	85,30	12,55
De 3800 euros en adelante	1,76	87,86	10,38
No consta	0,00	66,60	33,40
De 15 a 24 años			
TOTAL	1,49	84,54	13,97
Menos de 1100 euros	2,97	83,78	13,26
De 1100 a menos de 1650	0,34	84,81	14,85
De 1650 a menos de 2300	0,00	77,33	22,67
De 2300 a menos de 3800	0,94	84,63	14,43
De 3800 euros en adelante	2,25	86,84	10,91
No consta	0,00	89,88	10,12
De 25 a 64 años			
TOTAL	1,91	87,65	10,44
Menos de 1100 euros	1,36	89,02	9,62
De 1100 a menos de 1650	1,23	86,01	12,76
De 1650 a menos de 2300	4,21	86,81	8,98
De 2300 a menos de 3800	1,54	88,92	9,54
De 3800 euros en adelante	1,68	88,14	10,18
No consta	1,87	76,95	21,18
De 65 y más años			
TOTAL	1,90	95,52	2,59
Menos de 1100 euros	3,13	94,96	1,92
De 1100 a menos de 1650	1,75	95,48	2,76
De 1650 a menos de 2300	1,46	96,37	2,17
De 2300 a menos de 3800	1,39	95,46	3,15
De 3800 euros en adelante	2,59	95,06	2,35
No consta	0,00	97,08	2,92

Tabla 2.170.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

	Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra.)		
	Total	Sí	No
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,11	1,98	73,04
Menos de 1100 euros	100,12	1,50	66,75
De 1100 a menos de 1650	100,18	2,25	72,48
De 1650 a menos de 2300	99,95	1,52	70,82
De 2300 a menos de 3800	100,19	2,80	73,05
De 3800 euros en adelante	100,10	1,60	77,50
No consta	100,00	0,98	68,55
De 0 a 14 años			
TOTAL	100,07	1,17	71,16
Menos de 1100 euros	100,00	2,00	65,66
De 1100 a menos de 1650	100,00	0,72	74,14
De 1650 a menos de 2300	100,00	1,78	66,53
De 2300 a menos de 3800	100,27	0,86	72,23
De 3800 euros en adelante	100,00	0,87	75,10
No consta	100,00	2,18	52,79
De 15 a 24 años			
TOTAL	99,97	1,88	73,88
Menos de 1100 euros	100,00	0,88	70,45
De 1100 a menos de 1650	100,00	0,71	79,79
De 1650 a menos de 2300	99,44	2,90	57,03
De 2300 a menos de 3800	100,16	2,95	74,57
De 3800 euros en adelante	100,00	1,66	78,42
No consta	100,00	0,00	79,21
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,13	2,62	72,08
Menos de 1100 euros	100,10	1,72	66,06
De 1100 a menos de 1650	100,32	3,31	69,80
De 1650 a menos de 2300	99,80	1,47	72,47
De 2300 a menos de 3800	100,16	4,07	71,29
De 3800 euros en adelante	100,20	2,05	76,48
No consta	100,00	1,12	69,60
De 65 y más años			
TOTAL	100,17	0,65	76,93
Menos de 1100 euros	100,41	0,62	67,43
De 1100 a menos de 1650	99,98	1,17	75,17
De 1650 a menos de 2300	100,50	0,91	75,10
De 2300 a menos de 3800	100,24	0,37	77,97
De 3800 euros en adelante	99,89	0,54	82,78
No consta	100,00	0,00	68,65

Tabla 2.170.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

	No necesitó asistencia
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	24,99
Menos de 1100 euros	31,75
De 1100 a menos de 1650	25,26
De 1650 a menos de 2300	27,66
De 2300 a menos de 3800	24,15
De 3800 euros en adelante	20,90
No consta	30,47
De 0 a 14 años	
TOTAL	27,67
Menos de 1100 euros	32,34
De 1100 a menos de 1650	25,14
De 1650 a menos de 2300	31,69
De 2300 a menos de 3800	26,91
De 3800 euros en adelante	24,02
No consta	45,03
De 15 a 24 años	
TOTAL	24,24
Menos de 1100 euros	28,67
De 1100 a menos de 1650	19,50
De 1650 a menos de 2300	40,07
De 2300 a menos de 3800	22,48
De 3800 euros en adelante	19,92
No consta	20,79
De 25 a 64 años	
TOTAL	25,30
Menos de 1100 euros	32,22
De 1100 a menos de 1650	26,89
De 1650 a menos de 2300	26,06
De 2300 a menos de 3800	24,64
De 3800 euros en adelante	21,47
No consta	29,28
De 65 y más años	
TOTAL	22,42
Menos de 1100 euros	31,96
De 1100 a menos de 1650	23,65
De 1650 a menos de 2300	23,98
De 2300 a menos de 3800	21,66
De 3800 euros en adelante	16,68
No consta	31,35

Tabla 2.170.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

	Atención médica		
	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	3,82	92,36
Menos de 1100 euros	100,00	3,57	92,48
De 1100 a menos de 1650	100,00	3,20	91,24
De 1650 a menos de 2300	100,00	4,66	92,46
De 2300 a menos de 3800	100,00	4,60	92,72
De 3800 euros en adelante	100,00	3,19	92,76
No consta	100,00	2,28	88,50
De 0 a 14 años			
TOTAL	100,00	1,98	90,34
Menos de 1100 euros	100,00	2,47	92,10
De 1100 a menos de 1650	100,00	1,20	91,26
De 1650 a menos de 2300	100,00	0,99	92,62
De 2300 a menos de 3800	100,00	2,75	92,60
De 3800 euros en adelante	100,00	1,94	86,98
No consta	100,00	0,00	81,46
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	2,18	89,92
Menos de 1100 euros	100,00	2,66	86,42
De 1100 a menos de 1650	100,00	1,43	83,82
De 1650 a menos de 2300	100,00	3,91	90,02
De 2300 a menos de 3800	100,00	1,39	96,10
De 3800 euros en adelante	100,00	2,33	89,99
No consta	100,00	0,00	77,17
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	4,62	92,14
Menos de 1100 euros	100,00	3,68	92,31
De 1100 a menos de 1650	100,00	4,96	89,66
De 1650 a menos de 2300	100,00	5,36	91,74
De 2300 a menos de 3800	100,00	5,70	91,52
De 3800 euros en adelante	100,00	3,60	94,16
No consta	100,00	3,84	88,87
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	3,67	95,15
Menos de 1100 euros	100,00	4,19	95,27
De 1100 a menos de 1650	100,00	1,59	96,35
De 1650 a menos de 2300	100,00	4,95	94,46
De 2300 a menos de 3800	100,00	4,19	94,55
De 3800 euros en adelante	100,00	3,47	94,98
No consta	100,00	0,00	100,00

Tabla 2.170.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

		Atención dental	
		Total	Sí
Mujeres	No necesitó asistencia		
TOTAL			
TOTAL	3,82	100,00	9,54
Menos de 1100 euros	3,95	100,00	15,01
De 1100 a menos de 1650	5,56	100,00	12,06
De 1650 a menos de 2300	2,89	100,00	10,19
De 2300 a menos de 3800	2,68	100,00	9,67
De 3800 euros en adelante	4,05	100,00	5,12
No consta	9,22	100,00	8,32
De 0 a 14 años			
TOTAL	7,68	100,00	3,73
Menos de 1100 euros	5,42	100,00	6,91
De 1100 a menos de 1650	7,55	100,00	6,04
De 1650 a menos de 2300	6,39	100,00	1,12
De 2300 a menos de 3800	4,65	100,00	4,37
De 3800 euros en adelante	11,08	100,00	1,87
No consta	18,54	100,00	2,92
De 15 a 24 años			
TOTAL	7,91	100,00	7,07
Menos de 1100 euros	10,92	100,00	15,81
De 1100 a menos de 1650	14,75	100,00	9,78
De 1650 a menos de 2300	6,07	100,00	4,06
De 2300 a menos de 3800	2,51	100,00	6,12
De 3800 euros en adelante	7,69	100,00	4,23
No consta	22,83	100,00	6,48
De 25 a 64 años			
TOTAL	3,24	100,00	12,11
Menos de 1100 euros	4,02	100,00	18,46
De 1100 a menos de 1650	5,38	100,00	15,46
De 1650 a menos de 2300	2,90	100,00	14,33
De 2300 a menos de 3800	2,78	100,00	12,39
De 3800 euros en adelante	2,25	100,00	6,59
No consta	7,29	100,00	10,98
De 65 y más años			
TOTAL	1,17	100,00	7,70
Menos de 1100 euros	0,54	100,00	11,74
De 1100 a menos de 1650	2,06	100,00	9,50
De 1650 a menos de 2300	0,59	100,00	7,99
De 2300 a menos de 3800	1,26	100,00	7,12
De 3800 euros en adelante	1,55	100,00	3,30
No consta	0,00	100,00	4,07

Tabla 2.170.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

			Medicamento recetado
	No	No necesitó asistencia	Total
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	82,44	8,02	100,00
Menos de 1100 euros	74,89	10,10	100,00
De 1100 a menos de 1650	78,00	9,94	100,00
De 1650 a menos de 2300	81,23	8,58	100,00
De 2300 a menos de 3800	83,56	6,78	100,00
De 3800 euros en adelante	88,09	6,80	100,00
No consta	82,20	9,48	100,00
De 0 a 14 años			
TOTAL	80,20	16,07	100,00
Menos de 1100 euros	76,12	16,97	100,00
De 1100 a menos de 1650	77,26	16,69	100,00
De 1650 a menos de 2300	82,64	16,24	100,00
De 2300 a menos de 3800	81,23	14,39	100,00
De 3800 euros en adelante	81,49	16,64	100,00
No consta	78,54	18,54	100,00
De 15 a 24 años			
TOTAL	85,19	7,75	100,00
Menos de 1100 euros	75,01	9,18	100,00
De 1100 a menos de 1650	78,53	11,69	100,00
De 1650 a menos de 2300	87,90	8,04	100,00
De 2300 a menos de 3800	89,98	3,90	100,00
De 3800 euros en adelante	88,13	7,64	100,00
No consta	75,18	18,35	100,00
De 25 a 64 años			
TOTAL	82,31	5,57	100,00
Menos de 1100 euros	74,27	7,26	100,00
De 1100 a menos de 1650	77,64	6,90	100,00
De 1650 a menos de 2300	78,81	6,86	100,00
De 2300 a menos de 3800	82,87	4,75	100,00
De 3800 euros en adelante	89,12	4,29	100,00
No consta	81,88	7,13	100,00
De 65 y más años			
TOTAL	82,73	9,57	100,00
Menos de 1100 euros	75,46	12,80	100,00
De 1100 a menos de 1650	78,77	11,73	100,00
De 1650 a menos de 2300	82,93	9,08	100,00
De 2300 a menos de 3800	83,96	8,93	100,00
De 3800 euros en adelante	90,19	6,51	100,00
No consta	90,82	5,11	100,00

Tabla 2.170.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

	Sí	No	No necesitó asistencia
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	2,98	90,33	6,69
Menos de 1100 euros	3,78	89,42	6,80
De 1100 a menos de 1650	2,49	89,58	7,93
De 1650 a menos de 2300	2,51	92,37	5,12
De 2300 a menos de 3800	3,35	91,29	5,36
De 3800 euros en adelante	2,67	89,72	7,61
No consta	3,20	83,90	12,90
De 0 a 14 años			
TOTAL	1,25	86,32	12,42
Menos de 1100 euros	2,63	90,68	6,69
De 1100 a menos de 1650	1,43	86,16	12,42
De 1650 a menos de 2300	0,00	89,58	10,42
De 2300 a menos de 3800	2,03	87,29	10,68
De 3800 euros en adelante	0,47	82,85	16,68
No consta	0,00	80,27	19,73
De 15 a 24 años			
TOTAL	1,95	86,48	11,57
Menos de 1100 euros	4,11	80,58	15,31
De 1100 a menos de 1650	2,19	82,85	14,95
De 1650 a menos de 2300	0,54	92,49	6,96
De 2300 a menos de 3800	1,55	92,25	6,20
De 3800 euros en adelante	1,92	85,13	12,95
No consta	0,00	68,37	31,63
De 25 a 64 años			
TOTAL	3,53	90,02	6,45
Menos de 1100 euros	3,84	88,08	8,08
De 1100 a menos de 1650	3,17	88,50	8,33
De 1650 a menos de 2300	3,28	90,48	6,25
De 2300 a menos de 3800	4,14	90,71	5,15
De 3800 euros en adelante	2,90	91,23	5,87
No consta	5,27	83,80	10,93
De 65 y más años			
TOTAL	3,10	95,13	1,77
Menos de 1100 euros	4,05	94,74	1,21
De 1100 a menos de 1650	1,87	95,08	3,05
De 1650 a menos de 2300	2,66	96,76	0,59
De 2300 a menos de 3800	2,81	94,97	2,23
De 3800 euros en adelante	4,38	93,94	1,68
No consta	0,38	97,41	2,20

Tabla 2.170.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

	Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra.)		
	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	99,89	3,64	74,11
Menos de 1100 euros	99,96	3,66	67,58
De 1100 a menos de 1650	100,18	3,81	72,14
De 1650 a menos de 2300	100,02	4,63	74,54
De 2300 a menos de 3800	99,69	3,80	75,50
De 3800 euros en adelante	99,84	2,83	77,41
No consta	100,00	4,24	68,63
De 0 a 14 años			
TOTAL	100,00	1,42	69,43
Menos de 1100 euros	100,00	2,03	66,19
De 1100 a menos de 1650	100,00	1,84	73,07
De 1650 a menos de 2300	100,00	0,47	69,03
De 2300 a menos de 3800	100,00	2,35	67,71
De 3800 euros en adelante	100,00	0,62	70,67
No consta	100,00	0,00	73,21
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,43	3,92	73,09
Menos de 1100 euros	100,00	2,98	66,27
De 1100 a menos de 1650	100,00	4,44	63,93
De 1650 a menos de 2300	100,00	2,20	73,37
De 2300 a menos de 3800	100,29	4,95	78,13
De 3800 euros en adelante	101,08	3,75	76,68
No consta	100,00	7,51	57,71
De 25 a 64 años			
TOTAL	99,74	4,90	73,67
Menos de 1100 euros	100,23	4,58	65,89
De 1100 a menos de 1650	100,04	5,52	71,22
De 1650 a menos de 2300	100,11	7,15	72,62
De 2300 a menos de 3800	99,41	4,87	74,60
De 3800 euros en adelante	99,51	3,68	77,95
No consta	100,00	5,44	72,92
De 65 y más años			
TOTAL	99,96	1,72	78,34
Menos de 1100 euros	99,44	2,88	71,88
De 1100 a menos de 1650	100,58	1,53	75,91
De 1650 a menos de 2300	99,87	2,33	80,36
De 2300 a menos de 3800	99,96	1,25	81,63
De 3800 euros en adelante	99,97	0,96	82,09
No consta	100,00	0,92	57,60

Tabla 2.170.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 0 y más años

	No necesitó asistencia
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	22,24
Menos de 1100 euros	28,76
De 1100 a menos de 1650	24,05
De 1650 a menos de 2300	20,84
De 2300 a menos de 3800	20,70
De 3800 euros en adelante	19,76
No consta	27,13
De 0 a 14 años	
TOTAL	29,15
Menos de 1100 euros	31,78
De 1100 a menos de 1650	25,10
De 1650 a menos de 2300	30,49
De 2300 a menos de 3800	29,94
De 3800 euros en adelante	28,71
No consta	26,79
De 15 a 24 años	
TOTAL	22,99
Menos de 1100 euros	30,75
De 1100 a menos de 1650	31,63
De 1650 a menos de 2300	24,43
De 2300 a menos de 3800	16,91
De 3800 euros en adelante	19,57
No consta	34,78
De 25 a 64 años	
TOTAL	21,44
Menos de 1100 euros	29,52
De 1100 a menos de 1650	23,25
De 1650 a menos de 2300	20,22
De 2300 a menos de 3800	20,52
De 3800 euros en adelante	18,37
No consta	21,64
De 65 y más años	
TOTAL	19,94
Menos de 1100 euros	25,24
De 1100 a menos de 1650	22,56
De 1650 a menos de 2300	17,31
De 2300 a menos de 3800	17,12
De 3800 euros en adelante	16,96
No consta	41,48

Tabla 2.171.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Pública exclusivamente	Privada exclusivamente	Mixta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	81,71	1,33	16,30
De 0 a 4 años	100,00	81,45	1,70	16,81
De 5 a 14 años	100,00	81,44	1,48	16,68
De 15 a 24 años	100,00	82,26	1,48	14,92
De 25 a 34 años	100,00	81,56	1,93	15,76
De 35 a 44 años	100,00	76,36	1,52	21,03
De 45 a 54 años	100,00	76,76	1,56	21,27
De 55 a 64 años	100,00	81,62	1,06	16,59
De 65 a 74 años	100,00	87,35	0,77	11,55
De 75 a 84 años	100,00	90,58	0,73	8,34
De 85 y más años	100,00	93,76	0,11	5,93
Hombres				
TOTAL	100,00	81,97	1,37	15,88
De 0 a 4 años	100,00	80,77	2,63	16,60
De 5 a 14 años	100,00	81,06	1,62	16,78
De 15 a 24 años	100,00	83,79	1,01	13,93
De 25 a 34 años	100,00	83,14	1,68	14,05
De 35 a 44 años	100,00	76,75	1,63	20,22
De 45 a 54 años	100,00	76,95	1,40	21,16
De 55 a 64 años	100,00	82,82	1,30	15,12
De 65 a 74 años	100,00	87,72	1,12	10,88
De 75 a 84 años	100,00	90,00	0,65	8,91
De 85 y más años	100,00	91,39	0,00	8,39

Tabla 2.171.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Otras situaciones
AMBOS SEXOS	
TOTAL	0,65
De 0 a 4 años	0,04
De 5 a 14 años	0,41
De 15 a 24 años	1,33
De 25 a 34 años	0,75
De 35 a 44 años	1,10
De 45 a 54 años	0,41
De 55 a 64 años	0,73
De 65 a 74 años	0,33
De 75 a 84 años	0,35
De 85 y más años	0,21
Hombres	
TOTAL	0,77
De 0 a 4 años	0,00
De 5 a 14 años	0,54
De 15 a 24 años	1,26
De 25 a 34 años	1,13
De 35 a 44 años	1,40
De 45 a 54 años	0,49
De 55 a 64 años	0,76
De 65 a 74 años	0,28
De 75 a 84 años	0,44
De 85 y más años	0,22

Tabla 2.171.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Pública exclusivamente	Privada exclusivamente	Mixta
Mujeres				
TOTAL	100,00	81,47	1,29	16,70
De 0 a 4 años	100,00	82,18	0,71	17,03
De 5 a 14 años	100,00	81,83	1,33	16,57
De 15 a 24 años	100,00	80,65	1,98	15,96
De 25 a 34 años	100,00	79,94	2,18	17,51
De 35 a 44 años	100,00	75,97	1,41	21,83
De 45 a 54 años	100,00	76,58	1,72	21,38
De 55 a 64 años	100,00	80,47	0,84	17,99
De 65 a 74 años	100,00	87,02	0,47	12,14
De 75 a 84 años	100,00	91,02	0,80	7,89
De 85 y más años	100,00	94,91	0,16	4,72

Tabla 2.171.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Otras situaciones
Mujeres	
TOTAL	0,54
De 0 a 4 años	0,08
De 5 a 14 años	0,27
De 15 a 24 años	1,41
De 25 a 34 años	0,36
De 35 a 44 años	0,79
De 45 a 54 años	0,32
De 55 a 64 años	0,70
De 65 a 74 años	0,37
De 75 a 84 años	0,29
De 85 y más años	0,20

Tabla 2.172.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Pública exclusivamente	Privada exclusivamente	Mixta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	81,71	1,33	16,30
I	100,00	60,31	2,58	36,34
II	100,00	71,85	2,72	24,95
III	100,00	75,66	1,99	21,52
IV	100,00	85,50	0,81	13,10
V	100,00	90,06	0,56	8,84
VI	100,00	94,32	0,20	4,74
No consta	100,00	87,20	2,63	9,61
Hombres				
TOTAL	100,00	81,97	1,37	15,88
I	100,00	59,78	2,72	36,92
II	100,00	74,85	2,89	21,34
III	100,00	76,55	1,73	20,73
IV	100,00	85,48	0,99	12,74
V	100,00	90,51	0,62	8,23
VI	100,00	94,54	0,13	4,43
No consta	100,00	85,43	4,19	9,41

Tabla 2.172.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Otras situaciones
AMBOS SEXOS	
TOTAL	0,65
I	0,76
II	0,48
III	0,83
IV	0,60
V	0,54
VI	0,74
No consta	0,55
Hombres	
TOTAL	0,77
I	0,58
II	0,93
III	0,99
IV	0,78
V	0,64
VI	0,90
No consta	0,97

Tabla 2.172.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Total	Pública exclusivamente	Privada exclusivamente	Mixta
Mujeres				
TOTAL	100,00	81,47	1,29	16,70
I	100,00	60,84	2,44	35,77
II	100,00	69,27	2,58	28,06
III	100,00	74,79	2,25	22,29
IV	100,00	85,51	0,58	13,53
V	100,00	89,60	0,49	9,47
VI	100,00	94,15	0,26	4,97
No consta	100,00	88,07	1,88	9,71

Tabla 2.172.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	Otras situaciones
Mujeres	
TOTAL	0,54
I	0,95
II	0,09
III	0,67
IV	0,37
V	0,44
VI	0,62
No consta	0,35

Tabla 2.173.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Pública exclusivamente	Privada exclusivamente	Mixta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	81,71	1,33	16,30
De 0 a 14 años	100,00	81,44	1,54	16,71
De 15 a 24 años	100,00	82,26	1,48	14,92
De 25 a 64 años	100,00	78,87	1,50	18,90
De 65 y más años	100,00	89,42	0,66	9,60
España				
TOTAL	100,00	81,45	1,02	17,02
De 0 a 14 años	100,00	81,22	0,97	17,49
De 15 a 24 años	100,00	82,67	1,05	15,36
De 25 a 64 años	100,00	77,44	1,30	20,67
De 65 y más años	100,00	90,24	0,38	9,13
Extranjero				
TOTAL	100,00	83,00	2,87	12,76
De 0 a 14 años	100,00	83,29	6,25	10,23
De 15 a 24 años	100,00	80,06	3,81	12,59
De 25 a 64 años	100,00	83,87	2,19	12,72
De 65 y más años	100,00	78,74	4,25	15,75

Tabla 2.173.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Otras situaciones
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	0,65
De 0 a 14 años	0,31
De 15 a 24 años	1,33
De 25 a 64 años	0,73
De 65 y más años	0,32
España	
TOTAL	0,51
De 0 a 14 años	0,32
De 15 a 24 años	0,92
De 25 a 64 años	0,59
De 65 y más años	0,25
Extranjero	
TOTAL	1,37
De 0 a 14 años	0,23
De 15 a 24 años	3,54
De 25 a 64 años	1,22
De 65 y más años	1,26

Tabla 2.173.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Pública exclusivamente	Privada exclusivamente	Mixta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	81,97	1,37	15,88
De 0 a 14 años	100,00	80,98	1,90	16,73
De 15 a 24 años	100,00	83,79	1,01	13,93
De 25 a 64 años	100,00	79,63	1,49	17,96
De 65 y más años	100,00	88,91	0,83	9,93
España				
TOTAL	100,00	81,73	0,98	16,68
De 0 a 14 años	100,00	81,22	0,92	17,48
De 15 a 24 años	100,00	82,67	0,79	15,35
De 25 a 64 años	100,00	78,68	1,22	19,41
De 65 y más años	100,00	89,71	0,49	9,58
Extranjero				
TOTAL	100,00	83,22	3,46	11,67
De 0 a 14 años	100,00	79,16	9,40	11,02
De 15 a 24 años	100,00	91,37	2,52	4,39
De 25 a 64 años	100,00	83,33	2,53	12,33
De 65 y más años	100,00	77,76	5,53	14,86

Tabla 2.173.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Otras situaciones
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	0,77
De 0 a 14 años	0,39
De 15 a 24 años	1,26
De 25 a 64 años	0,91
De 65 y más años	0,32
España	
TOTAL	0,61
De 0 a 14 años	0,39
De 15 a 24 años	1,19
De 25 a 64 años	0,68
De 65 y más años	0,22
Extranjero	
TOTAL	1,66
De 0 a 14 años	0,41
De 15 a 24 años	1,72
De 25 a 64 años	1,80
De 65 y más años	1,85

Tabla 2.173.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Total	Pública exclusivamente	Privada exclusivamente	Mixta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	81,47	1,29	16,70
De 0 a 14 años	100,00	81,93	1,16	16,69
De 15 a 24 años	100,00	80,65	1,98	15,96
De 25 a 64 años	100,00	78,11	1,51	19,84
De 65 y más años	100,00	89,81	0,53	9,35
España				
TOTAL	100,00	81,17	1,06	17,36
De 0 a 14 años	100,00	81,22	1,03	17,51
De 15 a 24 años	100,00	82,66	1,35	15,37
De 25 a 64 años	100,00	76,15	1,38	21,98
De 65 y más años	100,00	90,65	0,30	8,79
Extranjero				
TOTAL	100,00	82,82	2,37	13,68
De 0 a 14 años	100,00	88,40	2,35	9,25
De 15 a 24 años	100,00	71,84	4,76	18,55
De 25 a 64 años	100,00	84,32	1,90	13,06
De 65 y más años	100,00	79,42	3,35	16,37

Tabla 2.173.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Otras situaciones
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	0,54
De 0 a 14 años	0,22
De 15 a 24 años	1,41
De 25 a 64 años	0,55
De 65 y más años	0,31
España	
TOTAL	0,41
De 0 a 14 años	0,24
De 15 a 24 años	0,62
De 25 a 64 años	0,49
De 65 y más años	0,27
Extranjero	
TOTAL	1,12
De 0 a 14 años	0,00
De 15 a 24 años	4,86
De 25 a 64 años	0,72
De 65 y más años	0,85

Tabla 2.174.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Pública exclusivamente	Privada exclusivamente	Mixta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	81,71	1,33	16,30
Andalucía	100,00	86,59	1,39	11,62
Aragón	100,00	84,82	1,07	13,39
Asturias, Principado de	100,00	84,28	0,67	13,64
Balears, Illes	100,00	69,36	3,70	26,37
Canarias	100,00	89,02	1,39	8,95
Cantabria	100,00	89,83	0,68	9,14
Castilla y León	100,00	86,05	0,40	13,27
Castilla-La Mancha	100,00	85,97	0,86	12,58
Cataluña	100,00	68,81	2,20	27,95
Comunitat Valenciana	100,00	88,86	1,11	9,37
Extremadura	100,00	93,05	0,22	6,19
Galicia	100,00	86,94	0,78	11,98
Madrid, Comunidad de	100,00	76,61	1,52	21,26
Murcia, Región de	100,00	88,80	0,49	10,17
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	84,51	0,41	14,35
País Vasco	100,00	74,85	0,72	23,35
Rioja, La	100,00	84,73	0,97	13,09
Ceuta	100,00	90,42	3,35	5,11
Melilla	100,00	98,20	0,00	1,80

Tabla 2.174.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otras situaciones
AMBOS SEXOS	
TOTAL	0,65
Andalucía	0,39
Aragón	0,72
Asturias, Principado de	1,41
Balears, Illes	0,58
Canarias	0,63
Cantabria	0,35
Castilla y León	0,29
Castilla-La Mancha	0,59
Cataluña	1,05
Comunitat Valenciana	0,66
Extremadura	0,53
Galicia	0,31
Madrid, Comunidad de	0,60
Murcia, Región de	0,55
Navarra, Comunidad Foral de	0,74
País Vasco	1,08
Rioja, La	1,21
Ceuta	1,12
Melilla	0,00

Tabla 2.174.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Pública exclusivamente	Privada exclusivamente	Mixta
Hombres				
TOTAL	100,00	81,97	1,37	15,88
Andalucía	100,00	86,12	1,88	11,62
Aragón	100,00	85,81	0,71	12,58
Asturias, Principado de	100,00	85,95	0,33	11,38
Balears, Illes	100,00	69,85	3,21	26,37
Canarias	100,00	90,87	1,26	7,22
Cantabria	100,00	90,46	0,55	8,58
Castilla y León	100,00	87,16	0,51	12,12
Castilla-La Mancha	100,00	85,74	0,58	12,52
Cataluña	100,00	69,79	2,24	27,11
Comunitat Valenciana	100,00	89,55	0,95	8,53
Extremadura	100,00	92,91	0,29	6,03
Galicia	100,00	85,50	0,35	13,80
Madrid, Comunidad de	100,00	76,36	1,60	21,15
Murcia, Región de	100,00	89,64	0,47	9,13
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	83,19	0,63	15,16
País Vasco	100,00	74,22	0,88	23,49
Rioja, La	100,00	86,70	1,55	11,30
Ceuta	100,00	87,01	5,71	5,53
Melilla	100,00	98,65	0,00	1,35

Tabla 2.174.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otras situaciones
Hombres	
TOTAL	0,77
Andalucía	0,38
Aragón	0,90
Asturias, Principado de	2,34
Baleares, Illes	0,56
Canarias	0,65
Cantabria	0,41
Castilla y León	0,21
Castilla-La Mancha	1,17
Cataluña	0,86
Comunitat Valenciana	0,97
Extremadura	0,77
Galicia	0,35
Madrid, Comunidad de	0,90
Murcia, Región de	0,76
Navarra, Comunidad Foral de	1,02
País Vasco	1,41
Rioja, La	0,45
Ceuta	1,75
Melilla	0,00

Tabla 2.174.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Total	Pública exclusivamente	Privada exclusivamente	Mixta
Mujeres				
TOTAL	100,00	81,47	1,29	16,70
Andalucía	100,00	87,05	0,92	11,63
Aragón	100,00	83,85	1,43	14,19
Asturias, Principado de	100,00	82,78	0,97	15,67
Balears, Illes	100,00	68,86	4,18	26,36
Canarias	100,00	87,24	1,52	10,63
Cantabria	100,00	89,23	0,81	9,68
Castilla y León	100,00	84,98	0,29	14,37
Castilla-La Mancha	100,00	86,21	1,15	12,65
Cataluña	100,00	67,86	2,16	28,76
Comunitat Valenciana	100,00	88,19	1,26	10,19
Extremadura	100,00	93,19	0,15	6,35
Galicia	100,00	88,26	1,18	10,29
Madrid, Comunidad de	100,00	76,85	1,46	21,36
Murcia, Región de	100,00	87,95	0,51	11,21
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	85,79	0,20	13,55
País Vasco	100,00	75,46	0,56	23,21
Rioja, La	100,00	82,79	0,40	14,85
Ceuta	100,00	93,76	1,04	4,69
Melilla	100,00	97,76	0,00	2,24

Tabla 2.174.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otras situaciones
Mujeres	
TOTAL	0,54
Andalucía	0,40
Aragón	0,53
Asturias, Principado de	0,58
Baleares, Illes	0,59
Canarias	0,61
Cantabria	0,28
Castilla y León	0,36
Castilla-La Mancha	0,00
Cataluña	1,23
Comunitat Valenciana	0,37
Extremadura	0,30
Galicia	0,27
Madrid, Comunidad de	0,33
Murcia, Región de	0,33
Navarra, Comunidad Foral de	0,46
País Vasco	0,77
Rioja, La	1,96
Ceuta	0,50
Melilla	0,00

Tabla 2.175.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Pública exclusivamente	Privada exclusivamente	Mixta
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	81,75	1,30	16,24
Básico e inferior	100,00	91,29	0,50	7,52
Intermedio	100,00	83,29	1,32	14,57
Superior	100,00	67,53	2,40	29,44
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	82,26	1,48	14,92
Básico e inferior	100,00	86,64	0,98	10,90
Intermedio	100,00	81,56	1,61	15,46
Superior	100,00	75,04	2,24	21,76
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	78,87	1,50	18,90
Básico e inferior	100,00	89,79	0,57	8,79
Intermedio	100,00	83,77	1,20	14,32
Superior	100,00	66,23	2,50	30,63
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	89,42	0,66	9,60
Básico e inferior	100,00	94,87	0,24	4,65
Intermedio	100,00	83,68	1,39	14,36
Superior	100,00	71,30	1,81	26,47

Tabla 2.175.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Otras situaciones
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	0,71
Básico e inferior	0,70
Intermedio	0,83
Superior	0,64
De 15 a 24 años	
TOTAL	1,33
Básico e inferior	1,49
Intermedio	1,37
Superior	0,96
De 25 a 64 años	
TOTAL	0,73
Básico e inferior	0,84
Intermedio	0,71
Superior	0,64
De 65 y más años	
TOTAL	0,32
Básico e inferior	0,24
Intermedio	0,56
Superior	0,42

Tabla 2.175.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Pública exclusivamente	Privada exclusivamente	Mixta
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	82,13	1,29	15,75
Básico e inferior	100,00	91,32	0,46	7,23
Intermedio	100,00	84,68	0,95	13,73
Superior	100,00	67,20	2,72	29,33
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	83,79	1,01	13,93
Básico e inferior	100,00	87,96	0,61	9,26
Intermedio	100,00	83,52	1,47	14,63
Superior	100,00	73,88	1,06	24,26
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	79,63	1,49	17,96
Básico e inferior	100,00	89,90	0,48	8,52
Intermedio	100,00	83,89	0,75	14,55
Superior	100,00	66,25	3,00	29,95
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	88,91	0,83	9,93
Básico e inferior	100,00	95,59	0,33	3,80
Intermedio	100,00	90,18	1,16	8,45
Superior	100,00	68,87	2,02	28,58

Tabla 2.175.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Otras situaciones
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	0,84
Básico e inferior	0,99
Intermedio	0,64
Superior	0,75
De 15 a 24 años	
TOTAL	1,26
Básico e inferior	2,18
Intermedio	0,38
Superior	0,80
De 25 a 64 años	
TOTAL	0,91
Básico e inferior	1,09
Intermedio	0,81
Superior	0,79
De 65 y más años	
TOTAL	0,32
Básico e inferior	0,28
Intermedio	0,21
Superior	0,53

Tabla 2.175.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Pública exclusivamente	Privada exclusivamente	Mixta
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	81,40	1,31	16,70
Básico e inferior	100,00	91,26	0,53	7,80
Intermedio	100,00	81,90	1,68	15,41
Superior	100,00	67,82	2,11	29,53
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	80,65	1,98	15,96
Básico e inferior	100,00	84,88	1,47	13,09
Intermedio	100,00	79,71	1,74	16,25
Superior	100,00	75,96	3,18	19,76
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	78,11	1,51	19,84
Básico e inferior	100,00	89,67	0,67	9,11
Intermedio	100,00	83,63	1,67	14,09
Superior	100,00	66,21	2,07	31,21
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	89,81	0,53	9,35
Básico e inferior	100,00	94,40	0,18	5,20
Intermedio	100,00	77,62	1,61	19,88
Superior	100,00	74,67	1,51	23,55

Tabla 2.175.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Otras situaciones
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	0,59
Básico e inferior	0,41
Intermedio	1,01
Superior	0,54
De 15 a 24 años	
TOTAL	1,41
Básico e inferior	0,57
Intermedio	2,30
Superior	1,10
De 25 a 64 años	
TOTAL	0,55
Básico e inferior	0,55
Intermedio	0,61
Superior	0,51
De 65 y más años	
TOTAL	0,31
Básico e inferior	0,22
Intermedio	0,88
Superior	0,28

Tabla 2.176.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Pública exclusivamente	Privada exclusivamente	Mixta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	81,75	1,30	16,24
Trabajando	100,00	76,32	1,46	21,61
En desempleo	100,00	90,22	0,57	7,88
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	88,50	0,80	10,30
Estudiando	100,00	80,53	2,02	16,06
Incapacitado/a para trabajar	100,00	88,70	0,00	11,10
Labores del hogar	100,00	89,99	2,13	7,01
Otros	100,00	66,98	18,26	12,16
Hombres				
TOTAL	100,00	82,13	1,29	15,75
Trabajando	100,00	77,76	1,52	19,93
En desempleo	100,00	91,06	0,42	6,81
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	89,01	0,94	9,59
Estudiando	100,00	81,23	1,56	15,92
Incapacitado/a para trabajar	100,00	92,49	0,00	7,13
Labores del hogar	100,00	.	.	.
Otros	100,00	.	.	.

Tabla 2.176.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Otras situaciones
AMBOS SEXOS	
TOTAL	0,71
Trabajando	0,60
En desempleo	1,33
Jubilado/a o prejubilado/a	0,41
Estudiando	1,39
Incapacitado/a para trabajar	0,20
Labores del hogar	0,87
Otros	2,61
Hombres	
TOTAL	0,84
Trabajando	0,79
En desempleo	1,71
Jubilado/a o prejubilado/a	0,46
Estudiando	1,29
Incapacitado/a para trabajar	0,38
Labores del hogar	.
Otros	.

Tabla 2.176.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Pública exclusivamente	Privada exclusivamente	Mixta
Mujeres				
TOTAL	100,00	81,40	1,31	16,70
Trabajando	100,00	74,65	1,39	23,57
En desempleo	100,00	89,58	0,69	8,70
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	88,01	0,66	10,98
Estudiando	100,00	79,79	2,49	16,21
Incapacitado/a para trabajar	100,00	84,41	0,00	15,59
Labores del hogar	100,00	89,90	2,15	7,08
Otros	100,00	.	.	.

Tabla 2.176.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)
Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual
Población de 15 y más años

	Otras situaciones
Mujeres	
TOTAL	0,59
Trabajando	0,39
En desempleo	1,03
Jubilado/a o prejubilado/a	0,35
Estudiando	1,51
Incapacitado/a para trabajar	0,00
Labores del hogar	0,88
Otros	.

Tabla 2.177.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Porcentaje según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 0 y más años

	Total	Pública exclusivamente	Privada exclusivamente	Mixta
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	81,71	1,33	16,30
Menos de 1100 euros	100,00	87,86	1,17	10,05
De 1100 a menos de 1650	100,00	91,86	0,66	6,66
De 1650 a menos de 2300	100,00	89,11	1,01	9,25
De 2300 a menos de 3800	100,00	83,34	0,96	15,28
De 3800 euros en adelante	100,00	68,92	1,85	28,67
No consta	100,00	79,03	5,80	13,24
Hombres				
TOTAL	100,00	81,97	1,37	15,88
Menos de 1100 euros	100,00	86,98	1,33	10,44
De 1100 a menos de 1650	100,00	92,48	0,81	5,85
De 1650 a menos de 2300	100,00	89,50	1,06	8,66
De 2300 a menos de 3800	100,00	84,50	0,75	14,23
De 3800 euros en adelante	100,00	68,92	2,02	28,46
No consta	100,00	81,71	5,45	10,21
Mujeres				
TOTAL	100,00	81,47	1,29	16,70
Menos de 1100 euros	100,00	88,58	1,03	9,72
De 1100 a menos de 1650	100,00	91,27	0,52	7,43
De 1650 a menos de 2300	100,00	88,74	0,95	9,82
De 2300 a menos de 3800	100,00	82,21	1,16	16,29
De 3800 euros en adelante	100,00	68,92	1,68	28,88
No consta	100,00	76,22	6,16	16,40

Tabla 2.177.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Porcentaje según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 0 y más años

	Otras situaciones
AMBOS SEXOS	
TOTAL	0,65
Menos de 1100 euros	0,93
De 1100 a menos de 1650	0,81
De 1650 a menos de 2300	0,63
De 2300 a menos de 3800	0,43
De 3800 euros en adelante	0,56
No consta	1,93
Hombres	
TOTAL	0,77
Menos de 1100 euros	1,25
De 1100 a menos de 1650	0,85
De 1650 a menos de 2300	0,78
De 2300 a menos de 3800	0,51
De 3800 euros en adelante	0,61
No consta	2,63
Mujeres	
TOTAL	0,54
Menos de 1100 euros	0,66
De 1100 a menos de 1650	0,78
De 1650 a menos de 2300	0,49
De 2300 a menos de 3800	0,34
De 3800 euros en adelante	0,52
No consta	1,21

Tabla 2.178.- Modalidad de cobertura sanitaria (Multirrespuesta)

Porcentaje según sexo
Población de 0 y más años

	Total	Pública: Total
AMBOS SEXOS	100,00	98,30
Hombres	100,00	98,15
Mujeres	100,00	98,45

Tabla 2.178.- Modalidad de cobertura sanitaria (Multirrespuesta)

Porcentaje según sexo
Población de 0 y más años

	Pública: Seguridad Social	Pública: Mutualidades del estado acogidas a la Seguridad Social
AMBOS SEXOS	95,33	2,43
Hombres	95,03	2,41
Mujeres	95,62	2,45

Tabla 2.178.- Modalidad de cobertura sanitaria (Multirrespuesta)

Porcentaje según sexo
Población de 0 y más años

	Pública: Mutualidades del estado acogidas a un seguro privado	Privada: Total
AMBOS SEXOS	2,75	17,63
Hombres	2,97	17,26
Mujeres	2,54	17,99

Tabla 2.178.- Modalidad de cobertura sanitaria (Multirrespuesta)

Porcentaje según sexo
Población de 0 y más años

	Privada: Seguro médico privado concertado individualmente	Privada: Seguro médico privado concertado por la empresa
AMBOS SEXOS	13,65	4,01
Hombres	12,83	4,46
Mujeres	14,43	3,58

Tabla 2.178.- Modalidad de cobertura sanitaria (Multirrespuesta)

Porcentaje según sexo
Población de 0 y más años

	No tiene seguro médico	Otras situaciones
AMBOS SEXOS	0,31	0,34
Hombres	0,37	0,41
Mujeres	0,25	0,29

Tabla 2.179.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Solo recetado	Solo no recetado
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	42,94	5,40
De 15 a 24 años	100,00	21,26	8,25
De 25 a 34 años	100,00	20,97	7,88
De 35 a 44 años	100,00	27,38	7,83
De 45 a 54 años	100,00	38,35	6,08
De 55 a 64 años	100,00	54,16	3,91
De 65 a 74 años	100,00	66,98	1,96
De 75 a 84 años	100,00	78,32	0,70
De 85 y más años	100,00	81,50	0,87
Hombres			
TOTAL	100,00	39,24	5,44
De 15 a 24 años	100,00	17,92	7,58
De 25 a 34 años	100,00	15,97	7,98
De 35 a 44 años	100,00	21,93	8,06
De 45 a 54 años	100,00	34,65	6,22
De 55 a 64 años	100,00	56,02	3,28
De 65 a 74 años	100,00	67,63	1,71
De 75 a 84 años	100,00	77,81	0,70
De 85 y más años	100,00	75,35	2,14

Tabla 2.179.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Recetado y no recetado	No ha consumido medicamentos
AMBOS SEXOS		
TOTAL	9,41	42,24
De 15 a 24 años	5,14	65,36
De 25 a 34 años	6,77	64,38
De 35 a 44 años	9,00	55,78
De 45 a 54 años	11,10	44,47
De 55 a 64 años	11,27	30,66
De 65 a 74 años	11,36	19,70
De 75 a 84 años	10,26	10,71
De 85 y más años	9,85	7,78
Hombres		
TOTAL	6,98	48,34
De 15 a 24 años	2,40	72,10
De 25 a 34 años	4,06	71,99
De 35 a 44 años	6,33	63,68
De 45 a 54 años	8,08	51,05
De 55 a 64 años	8,90	31,80
De 65 a 74 años	9,91	20,74
De 75 a 84 años	9,25	12,24
De 85 y más años	9,82	12,69

Tabla 2.179.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Solo recetado	Solo no recetado
Mujeres			
TOTAL	100,00	46,45	5,37
De 15 a 24 años	100,00	24,74	8,96
De 25 a 34 años	100,00	26,11	7,78
De 35 a 44 años	100,00	32,83	7,60
De 45 a 54 años	100,00	42,06	5,94
De 55 a 64 años	100,00	52,39	4,50
De 65 a 74 años	100,00	66,40	2,18
De 75 a 84 años	100,00	78,72	0,70
De 85 y más años	100,00	84,50	0,25

Tabla 2.179.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Recetado y no recetado	No ha consumido medicamentos
Mujeres		
TOTAL	11,71	36,47
De 15 a 24 años	8,00	58,30
De 25 a 34 años	9,55	56,55
De 35 a 44 años	11,68	47,89
De 45 a 54 años	14,15	37,86
De 55 a 64 años	13,53	29,57
De 65 a 74 años	12,62	18,80
De 75 a 84 años	11,06	9,52
De 85 y más años	9,87	5,38

Tabla 2.180.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Total	Solo recetado	Solo no recetado
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	42,94	5,40
I	100,00	37,80	8,20
II	100,00	36,98	8,90
III	100,00	41,26	6,24
IV	100,00	46,99	5,09
V	100,00	44,83	4,08
VI	100,00	44,92	3,25
No consta	100,00	45,73	3,71
Hombres			
TOTAL	100,00	39,24	5,44
I	100,00	36,16	7,83
II	100,00	35,22	7,34
III	100,00	39,57	5,82
IV	100,00	42,74	5,66
V	100,00	40,79	4,19
VI	100,00	37,57	4,11
No consta	100,00	30,51	4,88

Tabla 2.180.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Recetado y no recetado	No ha consumido medicamentos
AMBOS SEXOS		
TOTAL	9,41	42,24
I	12,56	41,44
II	11,26	42,85
III	10,84	41,66
IV	9,65	38,27
V	7,63	43,46
VI	7,67	44,16
No consta	7,20	43,36
Hombres		
TOTAL	6,98	48,34
I	9,38	46,62
II	8,89	48,55
III	8,08	46,53
IV	7,72	43,88
V	5,38	49,64
VI	4,58	53,74
No consta	7,14	57,47

Tabla 2.180.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Total	Solo recetado	Solo no recetado
Mujeres			
TOTAL	100,00	46,45	5,37
I	100,00	39,43	8,56
II	100,00	38,45	10,21
III	100,00	42,88	6,65
IV	100,00	52,29	4,39
V	100,00	49,05	3,96
VI	100,00	50,07	2,65
No consta	100,00	51,86	3,23

Tabla 2.180.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Recetado y no recetado	No ha consumido medicamentos
Mujeres		
TOTAL	11,71	36,47
I	15,75	36,25
II	13,24	38,10
III	13,50	36,96
IV	12,04	31,28
V	9,96	37,03
VI	9,83	37,45
No consta	7,22	37,68

Tabla 2.181.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Solo recetado	Solo no recetado
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	42,94	5,40
De 15 a 24 años	100,00	21,26	8,25
De 25 a 64 años	100,00	36,17	6,32
De 65 y más años	100,00	73,02	1,37
España			
TOTAL	100,00	45,28	5,48
De 15 a 24 años	100,00	21,76	8,44
De 25 a 64 años	100,00	37,68	6,66
De 65 y más años	100,00	74,06	1,35
Extranjero			
TOTAL	100,00	32,24	5,05
De 15 a 24 años	100,00	18,55	7,27
De 25 a 64 años	100,00	30,88	5,15
De 65 y más años	100,00	59,63	1,71

Tabla 2.181.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Recetado y no recetado	No ha consumido medicamentos
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	9,41	42,24
De 15 a 24 años	5,14	65,36
De 25 a 64 años	9,75	47,76
De 65 y más años	10,76	14,85
España		
TOTAL	9,73	39,52
De 15 a 24 años	4,93	64,87
De 25 a 64 años	10,51	45,16
De 65 y más años	10,24	14,35
Extranjero		
TOTAL	7,98	54,73
De 15 a 24 años	6,23	67,96
De 25 a 64 años	7,10	56,87
De 65 y más años	17,42	21,24

Tabla 2.181.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Solo recetado	Solo no recetado
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	39,24	5,44
De 15 a 24 años	100,00	17,92	7,58
De 25 a 64 años	100,00	33,02	6,30
De 65 y más años	100,00	71,97	1,42
España			
TOTAL	100,00	41,88	5,46
De 15 a 24 años	100,00	17,93	7,72
De 25 a 64 años	100,00	35,35	6,49
De 65 y más años	100,00	73,17	1,40
Extranjero			
TOTAL	100,00	25,99	5,33
De 15 a 24 años	100,00	17,89	6,66
De 25 a 64 años	100,00	23,96	5,54
De 65 y más años	100,00	55,17	1,73

Tabla 2.181.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Recetado y no recetado	No ha consumido medicamentos
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	6,98	48,34
De 15 a 24 años	2,40	72,10
De 25 a 64 años	7,03	53,66
De 65 y más años	9,68	16,93
España		
TOTAL	7,37	45,29
De 15 a 24 años	2,35	72,01
De 25 a 64 años	7,82	50,33
De 65 y más años	9,07	16,36
Extranjero		
TOTAL	5,02	63,66
De 15 a 24 años	2,74	72,71
De 25 a 64 años	3,93	66,57
De 65 y más años	18,20	24,90

Tabla 2.181.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Solo recetado	Solo no recetado
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	46,45	5,37
De 15 a 24 años	100,00	24,74	8,96
De 25 a 64 años	100,00	39,31	6,34
De 65 y más años	100,00	73,84	1,33
España			
TOTAL	100,00	48,59	5,49
De 15 a 24 años	100,00	26,05	9,24
De 25 a 64 años	100,00	40,10	6,82
De 65 y más años	100,00	74,76	1,30
Extranjero			
TOTAL	100,00	37,37	4,83
De 15 a 24 años	100,00	19,03	7,71
De 25 a 64 años	100,00	36,78	4,81
De 65 y más años	100,00	62,67	1,70

Tabla 2.181.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Recetado y no recetado	No ha consumido medicamentos
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	11,71	36,47
De 15 a 24 años	8,00	58,30
De 25 a 64 años	12,47	41,89
De 65 y más años	11,59	13,23
España		
TOTAL	12,03	33,89
De 15 a 24 años	7,82	56,88
De 25 a 64 años	13,30	39,77
De 65 y más años	11,16	12,78
Extranjero		
TOTAL	10,40	47,40
De 15 a 24 años	8,76	64,50
De 25 a 64 años	9,80	48,62
De 65 y más años	16,88	18,75

Tabla 2.182.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Solo recetado	Solo no recetado
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	42,94	5,40
Andalucía	100,00	44,24	5,78
Aragón	100,00	44,99	5,67
Asturias, Principado de	100,00	46,88	6,59
Balears, Illes	100,00	37,84	9,68
Canarias	100,00	48,95	2,55
Cantabria	100,00	44,63	4,03
Castilla y León	100,00	52,15	6,83
Castilla-La Mancha	100,00	54,71	7,76
Cataluña	100,00	35,24	6,92
Comunitat Valenciana	100,00	40,13	3,50
Extremadura	100,00	48,84	2,44
Galicia	100,00	49,00	6,20
Madrid, Comunidad de	100,00	35,46	4,13
Murcia, Región de	100,00	47,83	3,47
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	49,82	4,11
País Vasco	100,00	51,37	5,59
Rioja, La	100,00	47,55	6,62
Ceuta	100,00	49,30	4,38
Melilla	100,00	25,78	3,25

Tabla 2.182.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Recetado y no recetado	No ha consumido medicamentos
AMBOS SEXOS		
TOTAL	9,41	42,24
Andalucía	7,99	41,99
Aragón	11,56	37,78
Asturias, Principado de	15,86	30,67
Baleares, Illes	15,30	37,18
Canarias	6,53	41,97
Cantabria	6,00	45,33
Castilla y León	7,44	33,58
Castilla-La Mancha	5,24	32,29
Cataluña	10,71	47,13
Comunitat Valenciana	11,75	44,62
Extremadura	3,92	44,79
Galicia	10,05	34,74
Madrid, Comunidad de	10,28	50,12
Murcia, Región de	6,21	42,49
Navarra, Comunidad Foral de	7,44	38,64
País Vasco	9,28	33,75
Rioja, La	10,25	35,58
Ceuta	6,65	39,67
Melilla	1,02	69,95

Tabla 2.182.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Solo recetado	Solo no recetado
Hombres			
TOTAL	100,00	39,24	5,44
Andalucía	100,00	39,34	6,76
Aragón	100,00	39,25	5,59
Asturias, Principado de	100,00	42,41	6,30
Balears, Illes	100,00	37,05	9,65
Canarias	100,00	44,10	3,18
Cantabria	100,00	41,06	5,47
Castilla y León	100,00	49,63	6,73
Castilla-La Mancha	100,00	49,22	7,22
Cataluña	100,00	30,77	6,74
Comunitat Valenciana	100,00	36,55	3,28
Extremadura	100,00	46,37	2,07
Galicia	100,00	45,98	7,01
Madrid, Comunidad de	100,00	32,63	4,01
Murcia, Región de	100,00	42,93	2,79
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	45,83	3,52
País Vasco	100,00	51,88	3,65
Rioja, La	100,00	42,93	6,50
Ceuta	100,00	53,24	4,84
Melilla	100,00	24,50	4,53

Tabla 2.182.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Recetado y no recetado	No ha consumido medicamentos
Hombres		
TOTAL	6,98	48,34
Andalucía	6,15	47,75
Aragón	10,39	44,77
Asturias, Principado de	15,19	36,09
Baleares, Illes	8,61	44,69
Canarias	5,20	47,52
Cantabria	3,60	49,87
Castilla y León	4,89	38,75
Castilla-La Mancha	4,99	38,57
Cataluña	8,24	54,25
Comunitat Valenciana	8,92	51,26
Extremadura	2,94	48,62
Galicia	5,79	41,22
Madrid, Comunidad de	7,35	56,02
Murcia, Región de	5,34	48,94
Navarra, Comunidad Foral de	5,28	45,38
País Vasco	5,67	38,80
Rioja, La	6,10	44,46
Ceuta	3,51	38,41
Melilla	1,94	69,04

Tabla 2.182.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Solo recetado	Solo no recetado
Mujeres			
TOTAL	100,00	46,45	5,37
Andalucía	100,00	48,93	4,83
Aragón	100,00	50,53	5,76
Asturias, Principado de	100,00	50,85	6,85
Balears, Illes	100,00	38,62	9,71
Canarias	100,00	53,62	1,94
Cantabria	100,00	47,96	2,69
Castilla y León	100,00	54,57	6,93
Castilla-La Mancha	100,00	60,22	8,29
Cataluña	100,00	39,47	7,08
Comunitat Valenciana	100,00	43,55	3,71
Extremadura	100,00	51,27	2,80
Galicia	100,00	51,77	5,47
Madrid, Comunidad de	100,00	38,01	4,25
Murcia, Región de	100,00	52,65	4,14
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	53,69	4,69
País Vasco	100,00	50,89	7,40
Rioja, La	100,00	51,98	6,74
Ceuta	100,00	45,44	3,92
Melilla	100,00	27,04	1,99

Tabla 2.182.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Recetado y no recetado	No ha consumido medicamentos
Mujeres		
TOTAL	11,71	36,47
Andalucía	9,76	36,48
Aragón	12,69	31,02
Asturias, Principado de	16,46	25,84
Baleares, Illes	21,88	29,80
Canarias	7,80	36,64
Cantabria	8,24	41,10
Castilla y León	9,88	28,62
Castilla-La Mancha	5,49	26,00
Cataluña	13,05	40,40
Comunitat Valenciana	14,44	38,30
Extremadura	4,89	41,04
Galicia	13,95	28,81
Madrid, Comunidad de	12,90	44,84
Murcia, Región de	7,07	36,14
Navarra, Comunidad Foral de	9,53	32,08
País Vasco	12,64	29,07
Rioja, La	14,23	27,04
Ceuta	9,74	40,90
Melilla	0,12	70,86

Tabla 2.183.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Solo recetado	Solo no recetado
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	42,94	5,40
Básico e inferior	100,00	51,50	3,29
Intermedio	100,00	37,40	5,52
Superior	100,00	35,07	8,24
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	21,26	8,25
Básico e inferior	100,00	22,45	6,88
Intermedio	100,00	20,69	7,90
Superior	100,00	19,98	11,66
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	36,17	6,32
Básico e inferior	100,00	40,65	4,13
Intermedio	100,00	36,50	5,47
Superior	100,00	31,94	8,78
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	73,02	1,37
Básico e inferior	100,00	76,06	0,96
Intermedio	100,00	66,15	2,22
Superior	100,00	66,08	2,37

Tabla 2.183.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Recetado y no recetado	No ha consumido medicamentos
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	9,41	42,24
Básico e inferior	7,68	37,53
Intermedio	8,96	48,12
Superior	12,13	44,56
De 15 a 24 años		
TOTAL	5,14	65,36
Básico e inferior	3,54	67,14
Intermedio	6,25	65,17
Superior	6,17	62,19
De 25 a 64 años		
TOTAL	9,75	47,76
Básico e inferior	7,35	47,87
Intermedio	8,85	49,18
Superior	12,43	46,84
De 65 y más años		
TOTAL	10,76	14,85
Básico e inferior	9,44	13,53
Intermedio	13,50	18,13
Superior	13,97	17,58

Tabla 2.183.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Solo recetado	Solo no recetado
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	39,24	5,44
Básico e inferior	100,00	45,66	3,90
Intermedio	100,00	34,14	5,24
Superior	100,00	33,94	7,77
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	17,92	7,58
Básico e inferior	100,00	18,28	7,74
Intermedio	100,00	18,40	6,36
Superior	100,00	16,01	9,72
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	33,02	6,30
Básico e inferior	100,00	37,24	4,57
Intermedio	100,00	31,78	5,48
Superior	100,00	29,40	8,61
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	71,97	1,42
Básico e inferior	100,00	74,34	0,89
Intermedio	100,00	68,68	2,42
Superior	100,00	67,50	2,22

Tabla 2.183.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Recetado y no recetado	No ha consumido medicamentos
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	6,98	48,34
Básico e inferior	5,55	44,89
Intermedio	6,62	54,00
Superior	9,28	49,01
De 15 a 24 años		
TOTAL	2,40	72,10
Básico e inferior	2,08	71,90
Intermedio	2,26	72,97
Superior	3,49	70,78
De 25 a 64 años		
TOTAL	7,03	53,66
Básico e inferior	5,07	53,13
Intermedio	7,19	55,55
Superior	8,97	53,02
De 65 y más años		
TOTAL	9,68	16,93
Básico e inferior	8,04	16,73
Intermedio	10,37	18,53
Superior	13,90	16,37

Tabla 2.183.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Solo recetado	Solo no recetado
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	46,45	5,37
Básico e inferior	100,00	57,06	2,70
Intermedio	100,00	40,63	5,79
Superior	100,00	36,09	8,68
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	24,74	8,96
Básico e inferior	100,00	27,98	5,74
Intermedio	100,00	22,83	9,33
Superior	100,00	23,20	13,23
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	39,31	6,34
Básico e inferior	100,00	44,57	3,62
Intermedio	100,00	41,35	5,45
Superior	100,00	34,12	8,93
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	73,84	1,33
Básico e inferior	100,00	77,18	1,01
Intermedio	100,00	63,79	2,02
Superior	100,00	64,13	2,57

Tabla 2.183.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Recetado y no recetado	No ha consumido medicamentos
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	11,71	36,47
Básico e inferior	9,72	30,53
Intermedio	11,29	42,29
Superior	14,70	40,53
De 15 a 24 años		
TOTAL	8,00	58,30
Básico e inferior	5,47	60,81
Intermedio	9,98	57,86
Superior	8,33	55,24
De 25 a 64 años		
TOTAL	12,47	41,89
Básico e inferior	9,98	41,82
Intermedio	10,55	42,64
Superior	15,41	41,54
De 65 y más años		
TOTAL	11,59	13,23
Básico e inferior	10,35	11,46
Intermedio	16,42	17,76
Superior	14,06	19,23

Tabla 2.184.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Solo recetado	Solo no recetado
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	42,94	5,40
Trabajando	100,00	31,94	6,95
En desempleo	100,00	38,79	6,74
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	71,83	1,47
Estudiando	100,00	19,76	8,16
Incapacitado/a para trabajar	100,00	79,22	0,53
Labores del hogar	100,00	58,60	1,90
Otros	100,00	46,33	13,69
Hombres			
TOTAL	100,00	39,24	5,44
Trabajando	100,00	29,05	6,68
En desempleo	100,00	33,94	7,58
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	71,47	1,33
Estudiando	100,00	17,13	6,99
Incapacitado/a para trabajar	100,00	81,70	0,32
Labores del hogar	100,00	.	.
Otros	100,00	.	.

Tabla 2.184.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Recetado y no recetado	No ha consumido medicamentos
AMBOS SEXOS		
TOTAL	9,41	42,24
Trabajando	9,45	51,66
En desempleo	8,72	45,75
Jubilado/a o prejubilado/a	10,70	16,00
Estudiando	5,98	66,10
Incapacitado/a para trabajar	13,39	6,86
Labores del hogar	8,90	30,60
Otros	15,49	24,49
Hombres		
TOTAL	6,98	48,34
Trabajando	6,50	57,78
En desempleo	5,92	52,56
Jubilado/a o prejubilado/a	9,37	17,83
Estudiando	3,75	72,13
Incapacitado/a para trabajar	10,90	7,08
Labores del hogar	.	.
Otros	.	.

Tabla 2.184.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Solo recetado	Solo no recetado
Mujeres			
TOTAL	100,00	46,45	5,37
Trabajando	100,00	35,31	7,26
En desempleo	100,00	42,54	6,09
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	72,17	1,60
Estudiando	100,00	22,50	9,38
Incapacitado/a para trabajar	100,00	76,44	0,76
Labores del hogar	100,00	58,63	1,74
Otros	100,00	.	.

Tabla 2.184.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Recetado y no recetado	No ha consumido medicamentos
Mujeres		
TOTAL	11,71	36,47
Trabajando	12,88	44,54
En desempleo	10,89	40,48
Jubilado/a o prejubilado/a	11,97	14,26
Estudiando	8,29	59,83
Incapacitado/a para trabajar	16,18	6,61
Labores del hogar	8,87	30,75
Otros	.	.

Tabla 2.185.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 15 y más años

	Total	Solo recetado	Solo no recetado	Recetado y no recetado
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	42,94	5,40	9,41
Menos de 1100 euros	100,00	46,57	4,08	7,89
De 1100 a menos de 1650	100,00	45,81	3,53	7,36
De 1650 a menos de 2300	100,00	48,59	4,72	8,85
De 2300 a menos de 3800	100,00	42,92	5,16	10,15
De 3800 euros en adelante	100,00	38,07	7,69	11,08
No consta	100,00	30,32	3,38	5,30
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	21,26	8,25	5,14
Menos de 1100 euros	100,00	25,59	4,84	3,89
De 1100 a menos de 1650	100,00	21,52	5,31	4,28
De 1650 a menos de 2300	100,00	21,57	7,93	5,52
De 2300 a menos de 3800	100,00	21,24	7,65	4,76
De 3800 euros en adelante	100,00	19,50	11,63	6,44
No consta	100,00	17,89	2,52	0,02
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	36,17	6,32	9,75
Menos de 1100 euros	100,00	38,86	5,26	7,80
De 1100 a menos de 1650	100,00	34,08	4,55	7,75
De 1650 a menos de 2300	100,00	39,88	5,95	8,56
De 2300 a menos de 3800	100,00	37,22	6,03	10,56
De 3800 euros en adelante	100,00	34,42	8,23	11,70
No consta	100,00	22,75	3,90	5,36
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	73,02	1,37	10,76
Menos de 1100 euros	100,00	76,89	0,75	10,24
De 1100 a menos de 1650	100,00	79,15	0,76	7,66
De 1650 a menos de 2300	100,00	76,51	1,01	10,67
De 2300 a menos de 3800	100,00	69,69	1,50	11,62
De 3800 euros en adelante	100,00	67,23	2,36	12,63
No consta	100,00	70,20	1,81	8,66

Tabla 2.185.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 15 y más años

	No ha consumido medicamentos
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	42,24
Menos de 1100 euros	41,45
De 1100 a menos de 1650	43,31
De 1650 a menos de 2300	37,83
De 2300 a menos de 3800	41,77
De 3800 euros en adelante	43,17
No consta	61,00
De 15 a 24 años	
TOTAL	65,36
Menos de 1100 euros	65,69
De 1100 a menos de 1650	68,89
De 1650 a menos de 2300	64,98
De 2300 a menos de 3800	66,35
De 3800 euros en adelante	62,42
No consta	79,56
De 25 a 64 años	
TOTAL	47,76
Menos de 1100 euros	48,09
De 1100 a menos de 1650	53,62
De 1650 a menos de 2300	45,60
De 2300 a menos de 3800	46,19
De 3800 euros en adelante	45,65
No consta	67,99
De 65 y más años	
TOTAL	14,85
Menos de 1100 euros	12,12
De 1100 a menos de 1650	12,43
De 1650 a menos de 2300	11,81
De 2300 a menos de 3800	17,18
De 3800 euros en adelante	17,78
No consta	19,33

Tabla 2.185.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 15 y más años

	Total	Solo recetado	Solo no recetado	Recetado y no recetado
Hombres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	39,24	5,44	6,98
Menos de 1100 euros	100,00	40,65	3,53	5,21
De 1100 a menos de 1650	100,00	40,94	3,63	5,20
De 1650 a menos de 2300	100,00	44,52	5,43	7,14
De 2300 a menos de 3800	100,00	39,79	4,91	8,11
De 3800 euros en adelante	100,00	35,69	7,85	7,81
No consta	100,00	28,24	2,52	2,31
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	17,92	7,58	2,40
Menos de 1100 euros	100,00	22,59	3,16	1,91
De 1100 a menos de 1650	100,00	16,34	6,78	1,16
De 1650 a menos de 2300	100,00	20,49	6,33	3,41
De 2300 a menos de 3800	100,00	16,10	6,46	3,51
De 3800 euros en adelante	100,00	16,89	10,96	1,99
No consta	100,00	18,45	5,47	0,00
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	33,02	6,30	7,03
Menos de 1100 euros	100,00	35,79	4,30	5,26
De 1100 a menos de 1650	100,00	30,80	4,16	5,24
De 1650 a menos de 2300	100,00	36,45	7,19	6,52
De 2300 a menos de 3800	100,00	33,21	5,81	8,15
De 3800 euros en adelante	100,00	32,27	8,49	8,21
No consta	100,00	20,83	2,62	2,75
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	71,97	1,42	9,68
Menos de 1100 euros	100,00	75,13	0,87	7,86
De 1100 a menos de 1650	100,00	77,99	0,88	6,88
De 1650 a menos de 2300	100,00	74,45	0,76	10,27
De 2300 a menos de 3800	100,00	71,26	1,48	10,41
De 3800 euros en adelante	100,00	65,85	2,55	11,55
No consta	100,00	70,78	0,00	1,78

Tabla 2.185.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 15 y más años

	No ha consumido medicamentos
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	48,34
Menos de 1100 euros	50,61
De 1100 a menos de 1650	50,23
De 1650 a menos de 2300	42,91
De 2300 a menos de 3800	47,19
De 3800 euros en adelante	48,65
No consta	66,93
De 15 a 24 años	
TOTAL	72,10
Menos de 1100 euros	72,34
De 1100 a menos de 1650	75,72
De 1650 a menos de 2300	69,77
De 2300 a menos de 3800	73,93
De 3800 euros en adelante	70,17
No consta	76,09
De 25 a 64 años	
TOTAL	53,66
Menos de 1100 euros	54,65
De 1100 a menos de 1650	59,80
De 1650 a menos de 2300	49,85
De 2300 a menos de 3800	52,84
De 3800 euros en adelante	51,03
No consta	73,81
De 65 y más años	
TOTAL	16,93
Menos de 1100 euros	16,13
De 1100 a menos de 1650	14,25
De 1650 a menos de 2300	14,52
De 2300 a menos de 3800	16,85
De 3800 euros en adelante	20,05
No consta	27,44

Tabla 2.185.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 15 y más años

	Total	Solo recetado	Solo no recetado	Recetado y no recetado
Mujeres				
TOTAL				
TOTAL	100,00	46,45	5,37	11,71
Menos de 1100 euros	100,00	51,21	4,51	10,00
De 1100 a menos de 1650	100,00	50,36	3,44	9,37
De 1650 a menos de 2300	100,00	52,40	4,07	10,45
De 2300 a menos de 3800	100,00	45,95	5,41	12,12
De 3800 euros en adelante	100,00	40,45	7,53	14,36
No consta	100,00	32,52	4,29	8,46
De 15 a 24 años				
TOTAL	100,00	24,74	8,96	8,00
Menos de 1100 euros	100,00	28,63	6,54	5,89
De 1100 a menos de 1650	100,00	26,56	3,87	7,32
De 1650 a menos de 2300	100,00	22,68	9,57	7,70
De 2300 a menos de 3800	100,00	26,54	8,88	6,05
De 3800 euros en adelante	100,00	22,43	12,38	11,43
No consta	100,00	17,42	0,00	0,04
De 25 a 64 años				
TOTAL	100,00	39,31	6,34	12,47
Menos de 1100 euros	100,00	41,68	6,14	10,13
De 1100 a menos de 1650	100,00	37,57	4,96	10,42
De 1650 a menos de 2300	100,00	43,38	4,70	10,64
De 2300 a menos de 3800	100,00	41,13	6,24	12,92
De 3800 euros en adelante	100,00	36,57	7,97	15,18
No consta	100,00	24,95	5,39	8,38
De 65 y más años				
TOTAL	100,00	73,84	1,33	11,59
Menos de 1100 euros	100,00	77,67	0,69	11,30
De 1100 a menos de 1650	100,00	79,97	0,67	8,22
De 1650 a menos de 2300	100,00	78,06	1,20	10,97
De 2300 a menos de 3800	100,00	68,24	1,52	12,74
De 3800 euros en adelante	100,00	68,55	2,18	13,65
No consta	100,00	69,71	3,34	14,50

Tabla 2.185.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo, grupo de edad e ingresos netos del hogar

Población de 15 y más años

	No ha consumido medicamentos
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	36,47
Menos de 1100 euros	34,28
De 1100 a menos de 1650	36,83
De 1650 a menos de 2300	33,08
De 2300 a menos de 3800	36,51
De 3800 euros en adelante	37,66
No consta	54,72
De 15 a 24 años	
TOTAL	58,30
Menos de 1100 euros	58,93
De 1100 a menos de 1650	62,25
De 1650 a menos de 2300	60,04
De 2300 a menos de 3800	58,53
De 3800 euros en adelante	53,76
No consta	82,53
De 25 a 64 años	
TOTAL	41,89
Menos de 1100 euros	42,05
De 1100 a menos de 1650	47,06
De 1650 a menos de 2300	41,28
De 2300 a menos de 3800	39,71
De 3800 euros en adelante	40,28
No consta	61,28
De 65 y más años	
TOTAL	13,23
Menos de 1100 euros	10,34
De 1100 a menos de 1650	11,14
De 1650 a menos de 2300	9,77
De 2300 a menos de 3800	17,49
De 3800 euros en adelante	15,62
No consta	12,45

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios		
	Total	Sí	
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00		12,53
De 0 a 14 años	100,00		12,08
De 15 a 24 años	100,00		11,73
De 25 a 44 años	100,00		10,32
De 45 a 64 años	100,00		13,15
De 65 y más años	100,00		15,01
Hombres			
TOTAL	100,00		11,48
De 0 a 14 años	100,00		12,87
De 15 a 24 años	100,00		9,81
De 25 a 44 años	100,00		8,21
De 45 a 64 años	100,00		12,51
De 65 y más años	100,00		14,33
Mujeres			
TOTAL	100,00		13,53
De 0 a 14 años	100,00		11,24
De 15 a 24 años	100,00		13,74
De 25 a 44 años	100,00		12,47
De 45 a 64 años	100,00		13,79
De 65 y más años	100,00		15,54

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Medicinas para el dolor
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	87,47	100,00
De 0 a 14 años	87,92	100,00
De 15 a 24 años	88,27	100,00
De 25 a 44 años	89,68	100,00
De 45 a 64 años	86,85	100,00
De 65 y más años	84,99	100,00
Hombres		
TOTAL	88,52	100,00
De 0 a 14 años	87,13	100,00
De 15 a 24 años	90,19	100,00
De 25 a 44 años	91,79	100,00
De 45 a 64 años	87,49	100,00
De 65 y más años	85,67	100,00
Mujeres		
TOTAL	86,47	100,00
De 0 a 14 años	88,76	100,00
De 15 a 24 años	86,26	100,00
De 25 a 44 años	87,53	100,00
De 45 a 64 años	86,21	100,00
De 65 y más años	84,46	100,00

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	29,45	70,55
De 0 a 14 años	8,14	91,86
De 15 a 24 años	18,70	81,30
De 25 a 44 años	24,05	75,95
De 45 a 64 años	34,42	65,58
De 65 y más años	48,33	51,67
Hombres		
TOTAL	22,82	77,18
De 0 a 14 años	7,94	92,06
De 15 a 24 años	13,07	86,93
De 25 a 44 años	17,82	82,18
De 45 a 64 años	28,75	71,25
De 65 y más años	37,37	62,63
Mujeres		
TOTAL	35,81	64,19
De 0 a 14 años	8,36	91,64
De 15 a 24 años	24,60	75,40
De 25 a 44 años	30,37	69,63
De 45 a 64 años	39,98	60,02
De 65 y más años	56,80	43,20

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Medicinas para bajar la fiebre		
	Total	Sí	
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00		5,20
De 0 a 14 años	100,00		9,02
De 15 a 24 años	100,00		4,61
De 25 a 44 años	100,00		4,58
De 45 a 64 años	100,00		4,62
De 65 y más años	100,00		4,66
Hombres			
TOTAL	100,00		5,02
De 0 a 14 años	100,00		9,23
De 15 a 24 años	100,00		4,56
De 25 a 44 años	100,00		4,34
De 45 a 64 años	100,00		4,11
De 65 y más años	100,00		4,58
Mujeres			
TOTAL	100,00		5,38
De 0 a 14 años	100,00		8,80
De 15 a 24 años	100,00		4,66
De 25 a 44 años	100,00		4,83
De 45 a 64 años	100,00		5,13
De 65 y más años	100,00		4,73

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Reconstituyentes (vitaminas, minerales, tónicos)
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	94,80	100,00
De 0 a 14 años	90,98	100,00
De 15 a 24 años	95,39	100,00
De 25 a 44 años	95,42	100,00
De 45 a 64 años	95,38	100,00
De 65 y más años	95,34	100,00
Hombres		
TOTAL	94,98	100,00
De 0 a 14 años	90,77	100,00
De 15 a 24 años	95,44	100,00
De 25 a 44 años	95,66	100,00
De 45 a 64 años	95,89	100,00
De 65 y más años	95,42	100,00
Mujeres		
TOTAL	94,62	100,00
De 0 a 14 años	91,20	100,00
De 15 a 24 años	95,34	100,00
De 25 a 44 años	95,17	100,00
De 45 a 64 años	94,87	100,00
De 65 y más años	95,27	100,00

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	9,00	91,00
De 0 a 14 años	2,97	97,03
De 15 a 24 años	5,35	94,65
De 25 a 44 años	8,20	91,80
De 45 a 64 años	10,82	89,18
De 65 y más años	13,14	86,86
Hombres		
TOTAL	5,92	94,08
De 0 a 14 años	2,77	97,23
De 15 a 24 años	2,98	97,02
De 25 a 44 años	4,95	95,05
De 45 a 64 años	7,12	92,88
De 65 y más años	9,49	90,51
Mujeres		
TOTAL	11,96	88,04
De 0 a 14 años	3,18	96,82
De 15 a 24 años	7,84	92,16
De 25 a 44 años	11,50	88,50
De 45 a 64 años	14,45	85,55
De 65 y más años	15,98	84,02

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Laxantes	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	2,42
De 0 a 14 años	100,00	0,55
De 15 a 24 años	100,00	0,45
De 25 a 44 años	100,00	1,33
De 45 a 64 años	100,00	2,63
De 65 y más años	100,00	5,75
Hombres		
TOTAL	100,00	1,36
De 0 a 14 años	100,00	0,55
De 15 a 24 años	100,00	0,21
De 25 a 44 años	100,00	0,32
De 45 a 64 años	100,00	1,54
De 65 y más años	100,00	3,91
Mujeres		
TOTAL	100,00	3,44
De 0 a 14 años	100,00	0,56
De 15 a 24 años	100,00	0,69
De 25 a 44 años	100,00	2,35
De 45 a 64 años	100,00	3,70
De 65 y más años	100,00	7,18

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Antibióticos
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	97,58	100,00
De 0 a 14 años	99,45	100,00
De 15 a 24 años	99,55	100,00
De 25 a 44 años	98,67	100,00
De 45 a 64 años	97,37	100,00
De 65 y más años	94,25	100,00
Hombres		
TOTAL	98,64	100,00
De 0 a 14 años	99,45	100,00
De 15 a 24 años	99,79	100,00
De 25 a 44 años	99,68	100,00
De 45 a 64 años	98,46	100,00
De 65 y más años	96,09	100,00
Mujeres		
TOTAL	96,56	100,00
De 0 a 14 años	99,44	100,00
De 15 a 24 años	99,31	100,00
De 25 a 44 años	97,65	100,00
De 45 a 64 años	96,30	100,00
De 65 y más años	92,82	100,00

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,37	94,63
De 0 a 14 años	3,60	96,40
De 15 a 24 años	4,22	95,78
De 25 a 44 años	4,54	95,46
De 45 a 64 años	5,80	94,20
De 65 y más años	7,51	92,49
Hombres		
TOTAL	4,89	95,11
De 0 a 14 años	4,23	95,77
De 15 a 24 años	3,43	96,57
De 25 a 44 años	3,58	96,42
De 45 a 64 años	5,17	94,83
De 65 y más años	7,69	92,31
Mujeres		
TOTAL	5,83	94,17
De 0 a 14 años	2,94	97,06
De 15 a 24 años	5,04	94,96
De 25 a 44 años	5,51	94,49
De 45 a 64 años	6,42	93,58
De 65 y más años	7,36	92,64

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	11,72
De 0 a 14 años	100,00	0,63
De 15 a 24 años	100,00	3,23
De 25 a 44 años	100,00	6,93
De 45 a 64 años	100,00	14,69
De 65 y más años	100,00	24,92
Hombres		
TOTAL	100,00	8,35
De 0 a 14 años	100,00	0,77
De 15 a 24 años	100,00	2,53
De 25 a 44 años	100,00	5,62
De 45 a 64 años	100,00	11,74
De 65 y más años	100,00	15,93
Mujeres		
TOTAL	100,00	14,95
De 0 a 14 años	100,00	0,47
De 15 a 24 años	100,00	3,98
De 25 a 44 años	100,00	8,26
De 45 a 64 años	100,00	17,60
De 65 y más años	100,00	31,89

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Medicamentos para la alergia
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	88,28	100,00
De 0 a 14 años	99,37	100,00
De 15 a 24 años	96,77	100,00
De 25 a 44 años	93,07	100,00
De 45 a 64 años	85,31	100,00
De 65 y más años	75,08	100,00
Hombres		
TOTAL	91,65	100,00
De 0 a 14 años	99,23	100,00
De 15 a 24 años	97,47	100,00
De 25 a 44 años	94,38	100,00
De 45 a 64 años	88,26	100,00
De 65 y más años	84,07	100,00
Mujeres		
TOTAL	85,05	100,00
De 0 a 14 años	99,53	100,00
De 15 a 24 años	96,02	100,00
De 25 a 44 años	91,74	100,00
De 45 a 64 años	82,40	100,00
De 65 y más años	68,11	100,00

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,10	94,90
De 0 a 14 años	2,67	97,33
De 15 a 24 años	5,38	94,62
De 25 a 44 años	6,15	93,85
De 45 a 64 años	5,77	94,23
De 65 y más años	4,26	95,74
Hombres		
TOTAL	4,19	95,81
De 0 a 14 años	2,58	97,42
De 15 a 24 años	5,35	94,65
De 25 a 44 años	4,96	95,04
De 45 a 64 años	4,41	95,59
De 65 y más años	3,24	96,76
Mujeres		
TOTAL	5,98	94,02
De 0 a 14 años	2,76	97,24
De 15 a 24 años	5,40	94,60
De 25 a 44 años	7,36	92,64
De 45 a 64 años	7,11	92,89
De 65 y más años	5,04	94,96

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Medicinas para el reuma	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	2,62
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	0,15
De 25 a 44 años	100,00	0,49
De 45 a 64 años	100,00	2,38
De 65 y más años	100,00	6,94
Hombres		
TOTAL	100,00	1,59
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	0,30
De 25 a 44 años	100,00	0,24
De 45 a 64 años	100,00	1,89
De 65 y más años	100,00	3,80
Mujeres		
TOTAL	100,00	3,59
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	0,00
De 25 a 44 años	100,00	0,74
De 45 a 64 años	100,00	2,85
De 65 y más años	100,00	9,37

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Medicinas para el corazón
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	97,38	100,00
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	99,85	100,00
De 25 a 44 años	99,51	100,00
De 45 a 64 años	97,62	100,00
De 65 y más años	93,06	100,00
Hombres		
TOTAL	98,41	100,00
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	99,70	100,00
De 25 a 44 años	99,76	100,00
De 45 a 64 años	98,11	100,00
De 65 y más años	96,20	100,00
Mujeres		
TOTAL	96,41	100,00
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	100,00
De 25 a 44 años	99,26	100,00
De 45 a 64 años	97,15	100,00
De 65 y más años	90,63	100,00

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,57	95,43
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	0,15	99,85
De 25 a 44 años	0,52	99,48
De 45 a 64 años	2,84	97,16
De 65 y más años	14,58	85,42
Hombres		
TOTAL	5,10	94,90
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	0,15	99,85
De 25 a 44 años	0,36	99,64
De 45 a 64 años	3,94	96,06
De 65 y más años	17,00	83,00
Mujeres		
TOTAL	4,06	95,94
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	0,15	99,85
De 25 a 44 años	0,67	99,33
De 45 a 64 años	1,76	98,24
De 65 y más años	12,70	87,30

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Medicinas para la tensión arterial	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	18,65
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	0,18
De 25 a 44 años	100,00	1,98
De 45 a 64 años	100,00	18,54
De 65 y más años	100,00	49,22
Hombres		
TOTAL	100,00	19,00
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	0,29
De 25 a 44 años	100,00	2,29
De 45 a 64 años	100,00	22,26
De 65 y más años	100,00	48,84
Mujeres		
TOTAL	100,00	18,31
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	0,07
De 25 a 44 años	100,00	1,66
De 45 a 64 años	100,00	14,88
De 65 y más años	100,00	49,52

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Medicinas para el estómago y/o alteraciones digestivas
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	81,35	100,00
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	99,82	100,00
De 25 a 44 años	98,02	100,00
De 45 a 64 años	81,46	100,00
De 65 y más años	50,78	100,00
Hombres		
TOTAL	81,00	100,00
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	99,71	100,00
De 25 a 44 años	97,71	100,00
De 45 a 64 años	77,74	100,00
De 65 y más años	51,16	100,00
Mujeres		
TOTAL	81,69	100,00
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	99,93	100,00
De 25 a 44 años	98,34	100,00
De 45 a 64 años	85,12	100,00
De 65 y más años	50,48	100,00

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	10,79	89,21
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2,01	97,99
De 25 a 44 años	4,58	95,42
De 45 a 64 años	10,60	89,40
De 65 y más años	23,42	76,58
Hombres		
TOTAL	9,66	90,34
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	1,82	98,18
De 25 a 44 años	4,04	95,96
De 45 a 64 años	9,92	90,08
De 65 y más años	22,12	77,88
Mujeres		
TOTAL	11,86	88,14
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	2,22	97,78
De 25 a 44 años	5,14	94,86
De 45 a 64 años	11,28	88,72
De 65 y más años	24,43	75,57

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Antidepresivos, estimulantes	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	6,37
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	1,59
De 25 a 44 años	100,00	3,70
De 45 a 64 años	100,00	7,80
De 65 y más años	100,00	10,03
Hombres		
TOTAL	100,00	4,18
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	1,69
De 25 a 44 años	100,00	2,82
De 45 a 64 años	100,00	5,37
De 65 y más años	100,00	5,61
Mujeres		
TOTAL	100,00	8,44
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	1,50
De 25 a 44 años	100,00	4,59
De 45 a 64 años	100,00	10,19
De 65 y más años	100,00	13,44

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Píldoras para no quedar embarazada
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	93,63	100,00
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	98,41	100,00
De 25 a 44 años	96,30	100,00
De 45 a 64 años	92,20	100,00
De 65 y más años	89,97	..
Hombres		
TOTAL	95,82	..
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	98,31	..
De 25 a 44 años	97,18	..
De 45 a 64 años	94,63	..
De 65 y más años	94,39	..
Mujeres		
TOTAL	91,56	100,00
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	98,50	100,00
De 25 a 44 años	95,41	100,00
De 45 a 64 años	89,81	100,00
De 65 y más años	86,56	..

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,78	95,22
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	8,58	91,42
De 25 a 44 años	7,31	92,69
De 45 a 64 años	1,45	98,55
De 65 y más años	..	..
Hombres		
TOTAL	..	..
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 44 años	..	..
De 45 a 64 años	..	..
De 65 y más años	..	..
Mujeres		
TOTAL	4,78	95,22
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	8,58	91,42
De 25 a 44 años	7,31	92,69
De 45 a 64 años	1,45	98,55
De 65 y más años	..	..

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Hormonas para la menopausia	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	0,95
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	0,00
De 25 a 44 años	100,00	0,24
De 45 a 64 años	100,00	2,15
De 65 y más años	100,00	0,52
Hombres		
TOTAL	..	..
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 44 años	..	..
De 45 a 64 años	..	..
De 65 y más años	..	..
Mujeres		
TOTAL	100,00	0,95
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	0,00
De 25 a 44 años	100,00	0,24
De 45 a 64 años	100,00	2,15
De 65 y más años	100,00	0,52

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Medicamentos para colesterol
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	99,05	100,00
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	100,00
De 25 a 44 años	99,76	100,00
De 45 a 64 años	97,85	100,00
De 65 y más años	99,48	100,00
Hombres		
TOTAL	..	100,00
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	..	100,00
De 25 a 44 años	..	100,00
De 45 a 64 años	..	100,00
De 65 y más años	..	100,00
Mujeres		
TOTAL	99,05	100,00
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	100,00
De 25 a 44 años	99,76	100,00
De 45 a 64 años	97,85	100,00
De 65 y más años	99,48	100,00

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	14,04	85,96
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	0,14	99,86
De 25 a 44 años	1,79	98,21
De 45 a 64 años	15,13	84,87
De 65 y más años	34,97	65,03
Hombres		
TOTAL	13,92	86,08
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	0,00	100,00
De 25 a 44 años	2,28	97,72
De 45 a 64 años	15,84	84,16
De 65 y más años	35,91	64,09
Mujeres		
TOTAL	14,16	85,84
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	0,29	99,71
De 25 a 44 años	1,30	98,70
De 45 a 64 años	14,42	85,58
De 65 y más años	34,25	65,75

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Medicamentos para la diabetes	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	5,59
De 0 a 14 años	100,00	0,19
De 15 a 24 años	100,00	0,54
De 25 a 44 años	100,00	0,93
De 45 a 64 años	100,00	5,46
De 65 y más años	100,00	17,78
Hombres		
TOTAL	100,00	6,00
De 0 a 14 años	100,00	0,26
De 15 a 24 años	100,00	0,49
De 25 a 44 años	100,00	0,89
De 45 a 64 años	100,00	7,10
De 65 y más años	100,00	19,28
Mujeres		
TOTAL	100,00	5,19
De 0 a 14 años	100,00	0,11
De 15 a 24 años	100,00	0,59
De 25 a 44 años	100,00	0,97
De 45 a 64 años	100,00	3,84
De 65 y más años	100,00	16,62

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

		Medicamentos para el tiroides
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	94,41	100,00
De 0 a 14 años	99,81	..
De 15 a 24 años	99,46	100,00
De 25 a 44 años	99,07	100,00
De 45 a 64 años	94,54	100,00
De 65 y más años	82,22	100,00
Hombres		
TOTAL	94,00	100,00
De 0 a 14 años	99,74	..
De 15 a 24 años	99,51	100,00
De 25 a 44 años	99,11	100,00
De 45 a 64 años	92,90	100,00
De 65 y más años	80,72	100,00
Mujeres		
TOTAL	94,81	100,00
De 0 a 14 años	99,89	..
De 15 a 24 años	99,41	100,00
De 25 a 44 años	99,03	100,00
De 45 a 64 años	96,16	100,00
De 65 y más años	83,38	100,00

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,89	95,11
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	0,90	99,10
De 25 a 44 años	2,53	97,47
De 45 a 64 años	6,07	93,93
De 65 y más años	8,14	91,86
Hombres		
TOTAL	1,34	98,66
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	0,24	99,76
De 25 a 44 años	0,65	99,35
De 45 a 64 años	1,68	98,32
De 65 y más años	2,46	97,54
Mujeres		
TOTAL	8,25	91,75
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	1,60	98,40
De 25 a 44 años	4,44	95,56
De 45 a 64 años	10,39	89,61
De 65 y más años	12,54	87,46

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Otros medicamentos	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	12,47
De 0 a 14 años	100,00	6,66
De 15 a 24 años	100,00	5,95
De 25 a 44 años	100,00	7,82
De 45 a 64 años	100,00	13,36
De 65 y más años	100,00	24,18
Hombres		
TOTAL	100,00	12,25
De 0 a 14 años	100,00	7,35
De 15 a 24 años	100,00	4,91
De 25 a 44 años	100,00	6,96
De 45 a 64 años	100,00	13,34
De 65 y más años	100,00	26,27
Mujeres		
TOTAL	100,00	12,69
De 0 a 14 años	100,00	5,93
De 15 a 24 años	100,00	7,04
De 25 a 44 años	100,00	8,68
De 45 a 64 años	100,00	13,38
De 65 y más años	100,00	22,56

Tabla 2.186.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	No
AMBOS SEXOS	
TOTAL	87,53
De 0 a 14 años	93,34
De 15 a 24 años	94,05
De 25 a 44 años	92,18
De 45 a 64 años	86,64
De 65 y más años	75,82
Hombres	
TOTAL	87,75
De 0 a 14 años	92,65
De 15 a 24 años	95,09
De 25 a 44 años	93,04
De 45 a 64 años	86,66
De 65 y más años	73,73
Mujeres	
TOTAL	87,31
De 0 a 14 años	94,07
De 15 a 24 años	92,96
De 25 a 44 años	91,32
De 45 a 64 años	86,62
De 65 y más años	77,44

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios		
	Total	Sí	
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00		12,53
I	100,00		14,76
II	100,00		11,45
III	100,00		13,52
IV	100,00		12,65
V	100,00		11,99
VI	100,00		10,59
No consta	100,00		11,92
Hombres			
TOTAL	100,00		11,48
I	100,00		13,87
II	100,00		12,46
III	100,00		12,80
IV	100,00		11,52
V	100,00		10,94
VI	100,00		7,26
No consta	100,00		10,71

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

		Medicinas para el dolor
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	87,47	100,00
I	85,24	100,00
II	88,55	100,00
III	86,48	100,00
IV	87,35	100,00
V	88,01	100,00
VI	89,41	100,00
No consta	88,08	100,00
Hombres		
TOTAL	88,52	100,00
I	86,13	100,00
II	87,54	100,00
III	87,20	100,00
IV	88,48	100,00
V	89,06	100,00
VI	92,74	100,00
No consta	89,29	100,00

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	29,45	70,55
I	24,71	75,29
II	26,43	73,57
III	28,70	71,30
IV	32,05	67,95
V	30,70	69,30
VI	31,65	68,35
No consta	30,43	69,57
Hombres		
TOTAL	22,82	77,18
I	19,58	80,42
II	20,96	79,04
III	23,35	76,65
IV	25,90	74,10
V	23,84	76,16
VI	22,08	77,92
No consta	15,33	84,67

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Medicinas para bajar la fiebre		
	Total	Sí	
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00		5,20
I	100,00		8,26
II	100,00		5,18
III	100,00		5,49
IV	100,00		4,96
V	100,00		4,28
VI	100,00		3,55
No consta	100,00		6,57
Hombres			
TOTAL	100,00		5,02
I	100,00		8,47
II	100,00		5,95
III	100,00		5,75
IV	100,00		4,11
V	100,00		3,76
VI	100,00		2,99
No consta	100,00		7,59

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

		Reconstituyentes (vitaminas, minerales, tónicos)
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	94,80	100,00
I	91,74	100,00
II	94,82	100,00
III	94,51	100,00
IV	95,04	100,00
V	95,72	100,00
VI	96,45	100,00
No consta	93,43	100,00
Hombres		
TOTAL	94,98	100,00
I	91,53	100,00
II	94,05	100,00
III	94,25	100,00
IV	95,89	100,00
V	96,24	100,00
VI	97,01	100,00
No consta	92,41	100,00

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	9,00	91,00
I	12,74	87,26
II	11,96	88,04
III	10,64	89,36
IV	8,34	91,66
V	7,02	92,98
VI	6,80	93,20
No consta	6,78	93,22
Hombres		
TOTAL	5,92	94,08
I	9,66	90,34
II	7,91	92,09
III	7,08	92,92
IV	5,55	94,45
V	3,80	96,20
VI	4,50	95,50
No consta	5,48	94,52

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Laxantes	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	2,42
I	100,00	3,02
II	100,00	1,98
III	100,00	2,31
IV	100,00	2,64
V	100,00	2,35
VI	100,00	2,22
No consta	100,00	2,28
Hombres		
TOTAL	100,00	1,36
I	100,00	2,10
II	100,00	1,12
III	100,00	1,40
IV	100,00	0,94
V	100,00	1,34
VI	100,00	1,29
No consta	100,00	0,41

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

		Antibióticos
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	97,58	100,00
I	96,98	100,00
II	98,02	100,00
III	97,69	100,00
IV	97,36	100,00
V	97,65	100,00
VI	97,78	100,00
No consta	97,72	100,00
Hombres		
TOTAL	98,64	100,00
I	97,90	100,00
II	98,88	100,00
III	98,60	100,00
IV	99,06	100,00
V	98,66	100,00
VI	98,71	100,00
No consta	99,59	100,00

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,37	94,63
I	5,49	94,51
II	4,06	95,94
III	5,92	94,08
IV	5,47	94,53
V	5,07	94,93
VI	5,34	94,66
No consta	6,97	93,03
Hombres		
TOTAL	4,89	95,11
I	5,97	94,03
II	3,26	96,74
III	5,83	94,17
IV	4,63	95,37
V	4,58	95,42
VI	3,74	96,26
No consta	6,61	93,39

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	11,72
I	100,00	9,52
II	100,00	10,48
III	100,00	12,44
IV	100,00	12,76
V	100,00	11,73
VI	100,00	12,45
No consta	100,00	12,53
Hombres		
TOTAL	100,00	8,35
I	100,00	7,74
II	100,00	6,84
III	100,00	9,29
IV	100,00	9,45
V	100,00	8,14
VI	100,00	8,66
No consta	100,00	3,72

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

		Medicamentos para la alergia
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	88,28	100,00
I	90,48	100,00
II	89,52	100,00
III	87,56	100,00
IV	87,24	100,00
V	88,27	100,00
VI	87,55	100,00
No consta	87,47	100,00
Hombres		
TOTAL	91,65	100,00
I	92,26	100,00
II	93,16	100,00
III	90,71	100,00
IV	90,55	100,00
V	91,86	100,00
VI	91,34	100,00
No consta	96,28	100,00

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,10	94,90
I	5,97	94,03
II	5,36	94,64
III	5,48	94,52
IV	4,85	95,15
V	4,89	95,11
VI	4,54	95,46
No consta	3,98	96,02
Hombres		
TOTAL	4,19	95,81
I	5,37	94,63
II	4,94	95,06
III	4,38	95,62
IV	3,82	96,18
V	3,96	96,04
VI	3,37	96,63
No consta	2,55	97,45

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Medicinas para el reuma	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	2,62
I	100,00	1,66
II	100,00	1,98
III	100,00	2,20
IV	100,00	2,89
V	100,00	2,82
VI	100,00	3,55
No consta	100,00	3,63
Hombres		
TOTAL	100,00	1,59
I	100,00	1,40
II	100,00	1,17
III	100,00	1,41
IV	100,00	1,66
V	100,00	1,41
VI	100,00	2,78
No consta	100,00	1,84

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

		Medicinas para el corazón
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	97,38	100,00
I	98,34	100,00
II	98,02	100,00
III	97,80	100,00
IV	97,11	100,00
V	97,18	100,00
VI	96,45	100,00
No consta	96,37	100,00
Hombres		
TOTAL	98,41	100,00
I	98,60	100,00
II	98,83	100,00
III	98,59	100,00
IV	98,34	100,00
V	98,59	100,00
VI	97,22	100,00
No consta	98,16	100,00

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,57	95,43
I	3,04	96,96
II	3,51	96,49
III	4,09	95,91
IV	5,91	94,09
V	4,64	95,36
VI	5,75	94,25
No consta	5,36	94,64
Hombres		
TOTAL	5,10	94,90
I	3,77	96,23
II	4,20	95,80
III	4,95	95,05
IV	6,51	93,49
V	5,15	94,85
VI	6,37	93,63
No consta	1,20	98,80

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Medicinas para la tensión arterial	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	18,65
I	100,00	13,92
II	100,00	14,32
III	100,00	17,85
IV	100,00	21,22
V	100,00	19,88
VI	100,00	21,33
No consta	100,00	19,99
Hombres		
TOTAL	100,00	19,00
I	100,00	16,96
II	100,00	16,85
III	100,00	19,28
IV	100,00	22,13
V	100,00	19,87
VI	100,00	17,70
No consta	100,00	9,40

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

		Medicinas para el estómago y/o alteraciones digestivas
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	81,35	100,00
I	86,08	100,00
II	85,68	100,00
III	82,15	100,00
IV	78,78	100,00
V	80,12	100,00
VI	78,67	100,00
No consta	80,01	100,00
Hombres		
TOTAL	81,00	100,00
I	83,04	100,00
II	83,15	100,00
III	80,72	100,00
IV	77,87	100,00
V	80,13	100,00
VI	82,30	100,00
No consta	90,60	100,00

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	10,79	89,21
I	9,75	90,25
II	9,84	90,16
III	11,80	88,20
IV	11,62	88,38
V	10,65	89,35
VI	11,21	88,79
No consta	8,01	91,99
Hombres		
TOTAL	9,66	90,34
I	9,94	90,06
II	9,73	90,27
III	10,73	89,27
IV	10,54	89,46
V	9,16	90,84
VI	9,03	90,97
No consta	2,95	97,05

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Antidepresivos, estimulantes	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	6,37
I	100,00	4,61
II	100,00	5,77
III	100,00	6,41
IV	100,00	7,06
V	100,00	6,13
VI	100,00	8,15
No consta	100,00	7,02
Hombres		
TOTAL	100,00	4,18
I	100,00	2,97
II	100,00	4,06
III	100,00	4,57
IV	100,00	3,84
V	100,00	3,95
VI	100,00	6,15
No consta	100,00	4,17

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

		Píldoras para no quedar embarazada
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	93,63	100,00
I	95,39	100,00
II	94,23	100,00
III	93,59	100,00
IV	92,94	100,00
V	93,87	100,00
VI	91,85	100,00
No consta	92,98	100,00
Hombres		
TOTAL	95,82	..
I	97,03	..
II	95,94	..
III	95,43	..
IV	96,16	..
V	96,05	..
VI	93,85	..
No consta	95,83	..

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,78	95,22
I	5,39	94,61
II	5,82	94,18
III	4,29	95,71
IV	6,79	93,21
V	4,57	95,43
VI	4,37	95,63
No consta	0,44	99,56
Hombres		
TOTAL	..	..
I	..	..
II	..	..
III	..	..
IV	..	..
V	..	..
VI	..	..
No consta	..	..

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Hormonas para la menopausia	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	0,95
I	100,00	1,55
II	100,00	1,00
III	100,00	0,72
IV	100,00	1,01
V	100,00	0,87
VI	100,00	0,93
No consta	100,00	0,52
Hombres		
TOTAL	..	..
I	..	..
II	..	..
III	..	..
IV	..	..
V	..	..
VI	..	..
No consta	..	..

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

		Medicamentos para colesterol
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	99,05	100,00
I	98,45	100,00
II	99,00	100,00
III	99,28	100,00
IV	98,99	100,00
V	99,13	100,00
VI	99,07	100,00
No consta	99,48	100,00
Hombres		
TOTAL	..	100,00
I	..	100,00
II	..	100,00
III	..	100,00
IV	..	100,00
V	..	100,00
VI	..	100,00
No consta	..	100,00

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	14,04	85,96
I	11,59	88,41
II	10,95	89,05
III	14,36	85,64
IV	16,39	83,61
V	14,57	85,43
VI	13,98	86,02
No consta	15,25	84,75
Hombres		
TOTAL	13,92	86,08
I	12,52	87,48
II	10,74	89,26
III	14,83	85,17
IV	17,31	82,69
V	13,80	86,20
VI	13,17	86,83
No consta	7,63	92,37

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Medicamentos para la diabetes	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	5,59
I	100,00	3,44
II	100,00	3,23
III	100,00	5,10
IV	100,00	6,70
V	100,00	6,52
VI	100,00	6,44
No consta	100,00	6,47
Hombres		
TOTAL	100,00	6,00
I	100,00	3,87
II	100,00	3,48
III	100,00	6,25
IV	100,00	6,46
V	100,00	7,25
VI	100,00	6,31
No consta	100,00	3,28

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

		Medicamentos para el tiroides
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	94,41	100,00
I	96,56	100,00
II	96,77	100,00
III	94,90	100,00
IV	93,30	100,00
V	93,48	100,00
VI	93,56	100,00
No consta	93,53	100,00
Hombres		
TOTAL	94,00	100,00
I	96,13	100,00
II	96,52	100,00
III	93,75	100,00
IV	93,54	100,00
V	92,75	100,00
VI	93,69	100,00
No consta	96,72	100,00

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,89	95,11
I	3,82	96,18
II	4,13	95,87
III	5,38	94,62
IV	5,27	94,73
V	4,99	95,01
VI	4,86	95,14
No consta	5,74	94,26
Hombres		
TOTAL	1,34	98,66
I	1,20	98,80
II	1,07	98,93
III	1,48	98,52
IV	1,62	98,38
V	1,33	98,67
VI	1,12	98,88
No consta	1,29	98,71

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Otros medicamentos	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	12,47
I	100,00	11,82
II	100,00	11,29
III	100,00	12,89
IV	100,00	13,47
V	100,00	12,46
VI	100,00	12,15
No consta	100,00	13,02
Hombres		
TOTAL	100,00	12,25
I	100,00	11,40
II	100,00	11,16
III	100,00	12,81
IV	100,00	13,37
V	100,00	12,68
VI	100,00	10,08
No consta	100,00	14,01

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	No
AMBOS SEXOS	
TOTAL	87,53
I	88,18
II	88,71
III	87,11
IV	86,53
V	87,54
VI	87,85
No consta	86,98
Hombres	
TOTAL	87,75
I	88,60
II	88,84
III	87,19
IV	86,63
V	87,32
VI	89,92
No consta	85,99

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios		
	Total	Sí	
Mujeres			
TOTAL	100,00		13,53
I	100,00		15,66
II	100,00		10,59
III	100,00		14,22
IV	100,00		14,02
V	100,00		13,09
VI	100,00		13,05
No consta	100,00		12,50

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

		Medicinas para el dolor
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	86,47	100,00
I	84,34	100,00
II	89,41	100,00
III	85,78	100,00
IV	85,98	100,00
V	86,91	100,00
VI	86,95	100,00
No consta	87,50	100,00

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL	35,81	64,19
I	29,88	70,12
II	31,12	68,88
III	33,91	66,09
IV	39,63	60,37
V	37,85	62,15
VI	38,71	61,29
No consta	37,74	62,26

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Medicinas para bajar la fiebre		
	Total	Sí	
Mujeres			
TOTAL	100,00	5,38	
I	100,00	8,05	
II	100,00	4,54	
III	100,00	5,24	
IV	100,00	6,00	
V	100,00	4,82	
VI	100,00	3,96	
No consta	100,00	6,08	

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

		Reconstituyentes (vitaminas, minerales, tónicos)
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	94,62	100,00
I	91,95	100,00
II	95,46	100,00
III	94,76	100,00
IV	94,00	100,00
V	95,18	100,00
VI	96,04	100,00
No consta	93,92	100,00

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL	11,96	88,04
I	15,87	84,13
II	15,43	84,57
III	14,11	85,89
IV	11,79	88,21
V	10,39	89,61
VI	8,50	91,50
No consta	7,41	92,59

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	Laxantes		
	Total	Sí	
Mujeres			
TOTAL	100,00		3,44
I	100,00		3,95
II	100,00		2,72
III	100,00		3,18
IV	100,00		4,73
V	100,00		3,40
VI	100,00		2,91
No consta	100,00		3,19

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

		Antibióticos
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	96,56	100,00
I	96,05	100,00
II	97,28	100,00
III	96,82	100,00
IV	95,27	100,00
V	96,60	100,00
VI	97,09	100,00
No consta	96,81	100,00

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL	5,83	94,17
I	5,00	95,00
II	4,74	95,26
III	6,01	93,99
IV	6,50	93,50
V	5,57	94,43
VI	6,51	93,49
No consta	7,14	92,86

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir		
	Total	Sí	
Mujeres			
TOTAL	100,00	14,95	
I	100,00	11,33	
II	100,00	13,60	
III	100,00	15,50	
IV	100,00	16,84	
V	100,00	15,48	
VI	100,00	15,25	
No consta	100,00	16,83	

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

		Medicamentos para la alergia	
	No	Total	
Mujeres			
TOTAL		85,05	100,00
I		88,67	100,00
II		86,40	100,00
III		84,50	100,00
IV		83,16	100,00
V		84,52	100,00
VI		84,75	100,00
No consta		83,17	100,00

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL	5,98	94,02
I	6,57	93,43
II	5,71	94,29
III	6,55	93,45
IV	6,12	93,88
V	5,86	94,14
VI	5,41	94,59
No consta	4,67	95,33

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Medicinas para el reuma		
	Total	Sí	
Mujeres			
TOTAL	100,00	3,59	
I	100,00	1,92	
II	100,00	2,66	
III	100,00	2,97	
IV	100,00	4,41	
V	100,00	4,30	
VI	100,00	4,09	
No consta	100,00	4,36	

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

		Medicinas para el corazón
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	96,41	100,00
I	98,08	100,00
II	97,34	100,00
III	97,03	100,00
IV	95,59	100,00
V	95,70	100,00
VI	95,91	100,00
No consta	95,64	100,00

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL	4,06	95,94
I	2,32	97,68
II	2,94	97,06
III	3,26	96,74
IV	5,18	94,82
V	4,10	95,90
VI	5,32	94,68
No consta	7,04	92,96

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Medicinas para la tensión arterial		
	Total	Sí	
Mujeres			
TOTAL	100,00		18,31
I	100,00		10,88
II	100,00		12,21
III	100,00		16,48
IV	100,00		20,09
V	100,00		19,89
VI	100,00		23,88
No consta	100,00		24,28

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

		Medicinas para el estómago y/o alteraciones digestivas
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	81,69	100,00
I	89,12	100,00
II	87,79	100,00
III	83,52	100,00
IV	79,91	100,00
V	80,11	100,00
VI	76,12	100,00
No consta	75,72	100,00

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL	11,86	88,14
I	9,56	90,44
II	9,94	90,06
III	12,83	87,17
IV	12,97	87,03
V	12,20	87,80
VI	12,75	87,25
No consta	10,05	89,95

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Antidepresivos, estimulantes		
	Total	Sí	
Mujeres			
TOTAL	100,00	8,44	
I	100,00	6,25	
II	100,00	7,19	
III	100,00	8,20	
IV	100,00	11,08	
V	100,00	8,40	
VI	100,00	9,55	
No consta	100,00	8,17	

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

		Píldoras para no quedar embarazada
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	91,56	100,00
I	93,75	100,00
II	92,81	100,00
III	91,80	100,00
IV	88,92	100,00
V	91,60	100,00
VI	90,45	100,00
No consta	91,83	100,00

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL	4,78	95,22
I	5,39	94,61
II	5,82	94,18
III	4,29	95,71
IV	6,79	93,21
V	4,57	95,43
VI	4,37	95,63
No consta	0,44	99,56

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	Hormonas para la menopausia		
	Total	Sí	
Mujeres			
TOTAL	100,00		0,95
I	100,00		1,55
II	100,00		1,00
III	100,00		0,72
IV	100,00		1,01
V	100,00		0,87
VI	100,00		0,93
No consta	100,00		0,52

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

		Medicamentos para colesterol
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	99,05	100,00
I	98,45	100,00
II	99,00	100,00
III	99,28	100,00
IV	98,99	100,00
V	99,13	100,00
VI	99,07	100,00
No consta	99,48	100,00

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL	14,16	85,84
I	10,65	89,35
II	11,13	88,87
III	13,90	86,10
IV	15,24	84,76
V	15,38	84,62
VI	14,54	85,46
No consta	18,36	81,64

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	Medicamentos para la diabetes		
	Total	Sí	
Mujeres			
TOTAL	100,00		5,19
I	100,00		3,00
II	100,00		3,01
III	100,00		3,98
IV	100,00		7,00
V	100,00		5,75
VI	100,00		6,54
No consta	100,00		8,03

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

		Medicamentos para el tiroides
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	94,81	100,00
I	97,00	100,00
II	96,99	100,00
III	96,02	100,00
IV	93,00	100,00
V	94,25	100,00
VI	93,46	100,00
No consta	91,97	100,00

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL	8,25	91,75
I	6,44	93,56
II	6,67	93,33
III	9,15	90,85
IV	9,82	90,18
V	8,79	91,21
VI	7,49	92,51
No consta	7,56	92,44

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	Otros medicamentos		
	Total	Sí	
Mujeres			
TOTAL	100,00		12,69
I	100,00		12,24
II	100,00		11,39
III	100,00		12,96
IV	100,00		13,60
V	100,00		12,23
VI	100,00		13,69
No consta	100,00		12,54

Tabla 2.187.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 0 y más años

	No
Mujeres	
TOTAL	87,31
I	87,76
II	88,61
III	87,04
IV	86,40
V	87,77
VI	86,31
No consta	87,46

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	12,53
España	100,00	13,21
Extranjero	100,00	9,16
Hombres		
TOTAL	100,00	11,48
España	100,00	12,39
Extranjero	100,00	6,63
Mujeres		
TOTAL	100,00	13,53
España	100,00	14,02
Extranjero	100,00	11,30

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

		Medicinas para el dolor
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	87,47	100,00
España	86,79	100,00
Extranjero	90,84	100,00
Hombres		
TOTAL	88,52	100,00
España	87,61	100,00
Extranjero	93,37	100,00
Mujeres		
TOTAL	86,47	100,00
España	85,98	100,00
Extranjero	88,70	100,00

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	29,45	70,55
España	30,20	69,80
Extranjero	25,76	74,24
Hombres		
TOTAL	22,82	77,18
España	23,73	76,27
Extranjero	18,03	81,97
Mujeres		
TOTAL	35,81	64,19
España	36,58	63,42
Extranjero	32,34	67,66

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Medicinas para bajar la fiebre	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	5,20
España	100,00	5,33
Extranjero	100,00	4,58
Hombres		
TOTAL	100,00	5,02
España	100,00	5,23
Extranjero	100,00	3,92
Mujeres		
TOTAL	100,00	5,38
España	100,00	5,43
Extranjero	100,00	5,14

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

		Reconstituyentes (vitaminas, minerales, tónicos)
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	94,80	100,00
España	94,67	100,00
Extranjero	95,42	100,00
Hombres		
TOTAL	94,98	100,00
España	94,77	100,00
Extranjero	96,08	100,00
Mujeres		
TOTAL	94,62	100,00
España	94,57	100,00
Extranjero	94,86	100,00

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	9,00	91,00
España	8,94	91,06
Extranjero	9,30	90,70
Hombres		
TOTAL	5,92	94,08
España	6,21	93,79
Extranjero	4,36	95,64
Mujeres		
TOTAL	11,96	88,04
España	11,62	88,38
Extranjero	13,51	86,49

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Laxantes	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	2,42
España	100,00	2,52
Extranjero	100,00	1,94
Hombres		
TOTAL	100,00	1,36
España	100,00	1,48
Extranjero	100,00	0,76
Mujeres		
TOTAL	100,00	3,44
España	100,00	3,55
Extranjero	100,00	2,94

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

		Antibióticos
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	97,58	100,00
España	97,48	100,00
Extranjero	98,06	100,00
Hombres		
TOTAL	98,64	100,00
España	98,52	100,00
Extranjero	99,24	100,00
Mujeres		
TOTAL	96,56	100,00
España	96,45	100,00
Extranjero	97,06	100,00

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,37	94,63
España	5,54	94,46
Extranjero	4,53	95,47
Hombres		
TOTAL	4,89	95,11
España	5,06	94,94
Extranjero	3,98	96,02
Mujeres		
TOTAL	5,83	94,17
España	6,01	93,99
Extranjero	5,00	95,00

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	11,72
España	100,00	12,51
Extranjero	100,00	7,83
Hombres		
TOTAL	100,00	8,35
España	100,00	8,96
Extranjero	100,00	5,14
Mujeres		
TOTAL	100,00	14,95
España	100,00	16,01
Extranjero	100,00	10,11

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

		Medicamentos para la alergia
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	88,28	100,00
España	87,49	100,00
Extranjero	92,17	100,00
Hombres		
TOTAL	91,65	100,00
España	91,04	100,00
Extranjero	94,86	100,00
Mujeres		
TOTAL	85,05	100,00
España	83,99	100,00
Extranjero	89,89	100,00

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,10	94,90
España	5,09	94,91
Extranjero	5,19	94,81
Hombres		
TOTAL	4,19	95,81
España	4,41	95,59
Extranjero	3,05	96,95
Mujeres		
TOTAL	5,98	94,02
España	5,76	94,24
Extranjero	7,01	92,99

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Medicinas para el reuma	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	2,62
España	100,00	2,89
Extranjero	100,00	1,35
Hombres		
TOTAL	100,00	1,59
España	100,00	1,68
Extranjero	100,00	1,12
Mujeres		
TOTAL	100,00	3,59
España	100,00	4,08
Extranjero	100,00	1,55

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

		Medicinas para el corazón
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	97,38	100,00
España	97,11	100,00
Extranjero	98,65	100,00
Hombres		
TOTAL	98,41	100,00
España	98,32	100,00
Extranjero	98,88	100,00
Mujeres		
TOTAL	96,41	100,00
España	95,92	100,00
Extranjero	98,45	100,00

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,57	95,43
España	5,11	94,89
Extranjero	2,06	97,94
Hombres		
TOTAL	5,10	94,90
España	5,65	94,35
Extranjero	2,32	97,68
Mujeres		
TOTAL	4,06	95,94
España	4,59	95,41
Extranjero	1,85	98,15

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Medicinas para la tensión arterial		
	Total	Sí	
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00		18,65
España	100,00		20,41
Extranjero	100,00		10,55
Hombres			
TOTAL	100,00		19,00
España	100,00		20,75
Extranjero	100,00		10,23
Mujeres			
TOTAL	100,00		18,31
España	100,00		20,08
Extranjero	100,00		10,81

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

		Medicinas para el estómago y/o alteraciones digestivas
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	81,35	100,00
España	79,59	100,00
Extranjero	89,45	100,00
Hombres		
TOTAL	81,00	100,00
España	79,25	100,00
Extranjero	89,77	100,00
Mujeres		
TOTAL	81,69	100,00
España	79,92	100,00
Extranjero	89,19	100,00

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	10,79	89,21
España	11,81	88,19
Extranjero	6,12	93,88
Hombres		
TOTAL	9,66	90,34
España	10,54	89,46
Extranjero	5,24	94,76
Mujeres		
TOTAL	11,86	88,14
España	13,05	86,95
Extranjero	6,84	93,16

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Antidepresivos, estimulantes	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	6,37
España	100,00	6,89
Extranjero	100,00	3,97
Hombres		
TOTAL	100,00	4,18
España	100,00	4,34
Extranjero	100,00	3,37
Mujeres		
TOTAL	100,00	8,44
España	100,00	9,38
Extranjero	100,00	4,45

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

		Píldoras para no quedar embarazada
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	93,63	100,00
España	93,11	100,00
Extranjero	96,03	100,00
Hombres		
TOTAL	95,82	..
España	95,66	..
Extranjero	96,63	..
Mujeres		
TOTAL	91,56	100,00
España	90,62	100,00
Extranjero	95,55	100,00

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,78	95,22
España	5,08	94,92
Extranjero	3,78	96,22
Hombres		
TOTAL	..	..
España	..	..
Extranjero	..	..
Mujeres		
TOTAL	4,78	95,22
España	5,08	94,92
Extranjero	3,78	96,22

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Hormonas para la menopausia	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	0,95
España	100,00	0,98
Extranjero	100,00	0,81
Hombres		
TOTAL	..	..
España	..	..
Extranjero	..	..
Mujeres		
TOTAL	100,00	0,95
España	100,00	0,98
Extranjero	100,00	0,81

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

		Medicamentos para colesterol
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	99,05	100,00
España	99,02	100,00
Extranjero	99,19	100,00
Hombres		
TOTAL	..	100,00
España	..	100,00
Extranjero	..	100,00
Mujeres		
TOTAL	99,05	100,00
España	99,02	100,00
Extranjero	99,19	100,00

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	14,04	85,96
España	15,54	84,46
Extranjero	7,17	92,83
Hombres		
TOTAL	13,92	86,08
España	15,34	84,66
Extranjero	6,76	93,24
Mujeres		
TOTAL	14,16	85,84
España	15,73	84,27
Extranjero	7,50	92,50

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Medicamentos para la diabetes	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	5,59
España	100,00	6,09
Extranjero	100,00	3,14
Hombres		
TOTAL	100,00	6,00
España	100,00	6,56
Extranjero	100,00	3,04
Mujeres		
TOTAL	100,00	5,19
España	100,00	5,62
Extranjero	100,00	3,23

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

		Medicamentos para el tiroides
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	94,41	100,00
España	93,91	100,00
Extranjero	96,86	100,00
Hombres		
TOTAL	94,00	100,00
España	93,44	100,00
Extranjero	96,96	100,00
Mujeres		
TOTAL	94,81	100,00
España	94,38	100,00
Extranjero	96,77	100,00

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,89	95,11
España	5,14	94,86
Extranjero	3,76	96,24
Hombres		
TOTAL	1,34	98,66
España	1,44	98,56
Extranjero	0,85	99,15
Mujeres		
TOTAL	8,25	91,75
España	8,74	91,26
Extranjero	6,15	93,85

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Otros medicamentos	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	12,47
España	100,00	13,31
Extranjero	100,00	8,36
Hombres		
TOTAL	100,00	12,25
España	100,00	13,25
Extranjero	100,00	6,91
Mujeres		
TOTAL	100,00	12,69
España	100,00	13,37
Extranjero	100,00	9,58

Tabla 2.188.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	No
AMBOS SEXOS	
TOTAL	87,53
España	86,69
Extranjero	91,64
Hombres	
TOTAL	87,75
España	86,75
Extranjero	93,09
Mujeres	
TOTAL	87,31
España	86,63
Extranjero	90,42

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	12,53
Andalucía	100,00	13,03
Aragón	100,00	14,19
Asturias, Principado de	100,00	15,15
Baleares, Illes	100,00	12,62
Canarias	100,00	8,05
Cantabria	100,00	12,86
Castilla y León	100,00	12,58
Castilla-La Mancha	100,00	13,14
Cataluña	100,00	10,13
Comunitat Valenciana	100,00	8,35
Extremadura	100,00	12,80
Galicia	100,00	16,90
Madrid, Comunidad de	100,00	17,46
Murcia, Región de	100,00	9,92
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	12,03
País Vasco	100,00	11,05
Rioja, La	100,00	16,88
Ceuta	100,00	28,57
Melilla	100,00	2,28

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Medicinas para el dolor
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	87,47	100,00
Andalucía	86,97	100,00
Aragón	85,81	100,00
Asturias, Principado de	84,85	100,00
Baleares, Illes	87,38	100,00
Canarias	91,95	100,00
Cantabria	87,14	100,00
Castilla y León	87,42	100,00
Castilla-La Mancha	86,86	100,00
Cataluña	89,87	100,00
Comunitat Valenciana	91,65	100,00
Extremadura	87,20	100,00
Galicia	83,10	100,00
Madrid, Comunidad de	82,54	100,00
Murcia, Región de	90,08	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	87,97	100,00
País Vasco	88,95	100,00
Rioja, La	83,12	100,00
Ceuta	71,43	100,00
Melilla	97,72	100,00

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	29,45	70,55
Andalucía	31,35	68,65
Aragón	31,15	68,85
Asturias, Principado de	37,83	62,17
Baleares, Illes	35,50	64,50
Canarias	24,20	75,80
Cantabria	24,13	75,87
Castilla y León	33,98	66,02
Castilla-La Mancha	36,89	63,11
Cataluña	24,81	75,19
Comunitat Valenciana	28,59	71,41
Extremadura	26,75	73,25
Galicia	35,55	64,45
Madrid, Comunidad de	25,73	74,27
Murcia, Región de	28,17	71,83
Navarra, Comunidad Foral de	28,52	71,48
País Vasco	33,96	66,04
Rioja, La	34,34	65,66
Ceuta	39,80	60,20
Melilla	11,28	88,72

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicinas para bajar la fiebre	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	5,20
Andalucía	100,00	4,94
Aragón	100,00	3,33
Asturias, Principado de	100,00	6,65
Baleares, Illes	100,00	5,81
Canarias	100,00	2,80
Cantabria	100,00	5,92
Castilla y León	100,00	4,79
Castilla-La Mancha	100,00	4,27
Cataluña	100,00	5,36
Comunitat Valenciana	100,00	3,09
Extremadura	100,00	2,15
Galicia	100,00	7,67
Madrid, Comunidad de	100,00	8,41
Murcia, Región de	100,00	4,18
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	4,66
País Vasco	100,00	3,10
Rioja, La	100,00	5,94
Ceuta	100,00	25,62
Melilla	100,00	0,33

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Reconstituyentes (vitaminas, minerales, tónicos)
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	94,80	100,00
Andalucía	95,06	100,00
Aragón	96,67	100,00
Asturias, Principado de	93,35	100,00
Baleares, Illes	94,19	100,00
Canarias	97,20	100,00
Cantabria	94,08	100,00
Castilla y León	95,21	100,00
Castilla-La Mancha	95,73	100,00
Cataluña	94,64	100,00
Comunitat Valenciana	96,91	100,00
Extremadura	97,85	100,00
Galicia	92,33	100,00
Madrid, Comunidad de	91,59	100,00
Murcia, Región de	95,82	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	95,34	100,00
País Vasco	96,90	100,00
Rioja, La	94,06	100,00
Ceuta	74,38	100,00
Melilla	99,67	100,00

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	9,00	91,00
Andalucía	6,82	93,18
Aragón	9,73	90,27
Asturias, Principado de	13,29	86,71
Baleares, Illes	11,57	88,43
Canarias	8,15	91,85
Cantabria	6,01	93,99
Castilla y León	7,71	92,29
Castilla-La Mancha	7,45	92,55
Cataluña	9,26	90,74
Comunitat Valenciana	8,77	91,23
Extremadura	3,91	96,09
Galicia	13,03	86,97
Madrid, Comunidad de	10,41	89,59
Murcia, Región de	9,29	90,71
Navarra, Comunidad Foral de	5,21	94,79
País Vasco	12,41	87,59
Rioja, La	7,75	92,25
Ceuta	7,42	92,58
Melilla	1,63	98,37

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Laxantes	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	2,42
Andalucía	100,00	2,05
Aragón	100,00	2,15
Asturias, Principado de	100,00	4,48
Balears, Illes	100,00	2,51
Canarias	100,00	2,01
Cantabria	100,00	1,40
Castilla y León	100,00	2,17
Castilla-La Mancha	100,00	2,10
Cataluña	100,00	3,30
Comunitat Valenciana	100,00	1,53
Extremadura	100,00	1,58
Galicia	100,00	2,72
Madrid, Comunidad de	100,00	2,83
Murcia, Región de	100,00	1,86
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	2,01
País Vasco	100,00	2,75
Rioja, La	100,00	2,76
Ceuta	100,00	0,99
Melilla	100,00	0,00

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Antibióticos
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	97,58	100,00
Andalucía	97,95	100,00
Aragón	97,85	100,00
Asturias, Principado de	95,52	100,00
Baleares, Illes	97,49	100,00
Canarias	97,99	100,00
Cantabria	98,60	100,00
Castilla y León	97,83	100,00
Castilla-La Mancha	97,90	100,00
Cataluña	96,70	100,00
Comunitat Valenciana	98,47	100,00
Extremadura	98,42	100,00
Galicia	97,28	100,00
Madrid, Comunidad de	97,17	100,00
Murcia, Región de	98,14	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	97,99	100,00
País Vasco	97,25	100,00
Rioja, La	97,24	100,00
Ceuta	99,01	100,00
Melilla	100,00	100,00

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,37	94,63
Andalucía	4,27	95,73
Aragón	5,35	94,65
Asturias, Principado de	7,34	92,66
Baleares, Illes	7,46	92,54
Canarias	6,65	93,35
Cantabria	6,90	93,10
Castilla y León	6,18	93,82
Castilla-La Mancha	6,81	93,19
Cataluña	6,03	93,97
Comunitat Valenciana	3,05	96,95
Extremadura	4,26	95,74
Galicia	6,92	93,08
Madrid, Comunidad de	5,19	94,81
Murcia, Región de	4,98	95,02
Navarra, Comunidad Foral de	7,24	92,76
País Vasco	4,93	95,07
Rioja, La	8,49	91,51
Ceuta	19,10	80,90
Melilla	3,11	96,89

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	11,72
Andalucía	100,00	11,01
Aragón	100,00	11,55
Asturias, Principado de	100,00	16,51
Baleares, Illes	100,00	10,43
Canarias	100,00	13,46
Cantabria	100,00	10,94
Castilla y León	100,00	12,82
Castilla-La Mancha	100,00	10,99
Cataluña	100,00	9,66
Comunitat Valenciana	100,00	11,22
Extremadura	100,00	10,93
Galicia	100,00	17,01
Madrid, Comunidad de	100,00	11,69
Murcia, Región de	100,00	13,27
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	12,11
País Vasco	100,00	12,86
Rioja, La	100,00	14,25
Ceuta	100,00	5,43
Melilla	100,00	0,89

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Medicamentos para la alergia
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	88,28	100,00
Andalucía	88,99	100,00
Aragón	88,45	100,00
Asturias, Principado de	83,49	100,00
Balears, Illes	89,57	100,00
Canarias	86,54	100,00
Cantabria	89,06	100,00
Castilla y León	87,18	100,00
Castilla-La Mancha	89,01	100,00
Cataluña	90,34	100,00
Comunitat Valenciana	88,78	100,00
Extremadura	89,07	100,00
Galicia	82,99	100,00
Madrid, Comunidad de	88,31	100,00
Murcia, Región de	86,73	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	87,89	100,00
País Vasco	87,14	100,00
Rioja, La	85,75	100,00
Ceuta	94,57	100,00
Melilla	99,11	100,00

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,10	94,90
Andalucía	5,01	94,99
Aragón	4,68	95,32
Asturias, Principado de	6,95	93,05
Baleares, Illes	6,84	93,16
Canarias	7,32	92,68
Cantabria	4,77	95,23
Castilla y León	3,96	96,04
Castilla-La Mancha	5,01	94,99
Cataluña	4,04	95,96
Comunitat Valenciana	6,61	93,39
Extremadura	5,17	94,83
Galicia	6,99	93,01
Madrid, Comunidad de	4,62	95,38
Murcia, Región de	3,80	96,20
Navarra, Comunidad Foral de	3,55	96,45
País Vasco	4,04	95,96
Rioja, La	6,03	93,97
Ceuta	2,58	97,42
Melilla	1,62	98,38

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicinas para el reuma	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	2,62
Andalucía	100,00	2,39
Aragón	100,00	2,70
Asturias, Principado de	100,00	4,07
Balears, Illes	100,00	5,07
Canarias	100,00	1,68
Cantabria	100,00	2,17
Castilla y León	100,00	3,34
Castilla-La Mancha	100,00	3,55
Cataluña	100,00	1,81
Comunitat Valenciana	100,00	2,82
Extremadura	100,00	0,78
Galicia	100,00	5,74
Madrid, Comunidad de	100,00	1,64
Murcia, Región de	100,00	5,27
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	1,78
País Vasco	100,00	1,63
Rioja, La	100,00	4,56
Ceuta	100,00	2,25
Melilla	100,00	0,68

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Medicinas para el corazón
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	97,38	100,00
Andalucía	97,61	100,00
Aragón	97,30	100,00
Asturias, Principado de	95,93	100,00
Baleares, Illes	94,93	100,00
Canarias	98,32	100,00
Cantabria	97,83	100,00
Castilla y León	96,66	100,00
Castilla-La Mancha	96,45	100,00
Cataluña	98,19	100,00
Comunitat Valenciana	97,18	100,00
Extremadura	99,22	100,00
Galicia	94,26	100,00
Madrid, Comunidad de	98,36	100,00
Murcia, Región de	94,73	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	98,22	100,00
País Vasco	98,37	100,00
Rioja, La	95,44	100,00
Ceuta	97,75	100,00
Melilla	99,32	100,00

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,57	95,43
Andalucía	5,07	94,93
Aragón	4,67	95,33
Asturias, Principado de	5,77	94,23
Baleares, Illes	4,31	95,69
Canarias	6,13	93,87
Cantabria	5,57	94,43
Castilla y León	5,96	94,04
Castilla-La Mancha	4,66	95,34
Cataluña	3,51	96,49
Comunitat Valenciana	3,27	96,73
Extremadura	4,43	95,57
Galicia	6,14	93,86
Madrid, Comunidad de	2,91	97,09
Murcia, Región de	6,58	93,42
Navarra, Comunidad Foral de	7,50	92,50
País Vasco	6,59	93,41
Rioja, La	5,23	94,77
Ceuta	2,72	97,28
Melilla	3,21	96,79

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicinas para la tensión arterial	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	18,65
Andalucía	100,00	18,98
Aragón	100,00	18,67
Asturias, Principado de	100,00	18,66
Baleares, Illes	100,00	16,23
Canarias	100,00	22,50
Cantabria	100,00	16,64
Castilla y León	100,00	21,23
Castilla-La Mancha	100,00	20,72
Cataluña	100,00	17,32
Comunitat Valenciana	100,00	18,67
Extremadura	100,00	25,99
Galicia	100,00	21,41
Madrid, Comunidad de	100,00	14,26
Murcia, Región de	100,00	21,45
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	16,94
País Vasco	100,00	20,68
Rioja, La	100,00	20,36
Ceuta	100,00	16,35
Melilla	100,00	12,00

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Medicinas para el estómago y/o alteraciones digestivas
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	81,35	100,00
Andalucía	81,02	100,00
Aragón	81,33	100,00
Asturias, Principado de	81,34	100,00
Balears, Illes	83,77	100,00
Canarias	77,50	100,00
Cantabria	83,36	100,00
Castilla y León	78,77	100,00
Castilla-La Mancha	79,28	100,00
Cataluña	82,68	100,00
Comunitat Valenciana	81,33	100,00
Extremadura	74,01	100,00
Galicia	78,59	100,00
Madrid, Comunidad de	85,74	100,00
Murcia, Región de	78,55	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	83,06	100,00
País Vasco	79,32	100,00
Rioja, La	79,64	100,00
Ceuta	83,65	100,00
Melilla	88,00	100,00

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	10,79	89,21
Andalucía	11,60	88,40
Aragón	12,34	87,66
Asturias, Principado de	13,07	86,93
Baleares, Illes	11,31	88,69
Canarias	12,45	87,55
Cantabria	12,57	87,43
Castilla y León	14,96	85,04
Castilla-La Mancha	11,27	88,73
Cataluña	7,71	92,29
Comunitat Valenciana	9,72	90,28
Extremadura	14,69	85,31
Galicia	12,04	87,96
Madrid, Comunidad de	7,21	92,79
Murcia, Región de	15,43	84,57
Navarra, Comunidad Foral de	14,58	85,42
País Vasco	15,20	84,80
Rioja, La	14,59	85,41
Ceuta	5,47	94,53
Melilla	0,68	99,32

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Antidepresivos, estimulantes	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	6,37
Andalucía	100,00	6,41
Aragón	100,00	6,09
Asturias, Principado de	100,00	11,16
Balears, Illes	100,00	7,10
Canarias	100,00	9,47
Cantabria	100,00	5,51
Castilla y León	100,00	5,83
Castilla-La Mancha	100,00	6,08
Cataluña	100,00	5,59
Comunitat Valenciana	100,00	5,31
Extremadura	100,00	4,45
Galicia	100,00	10,56
Madrid, Comunidad de	100,00	5,33
Murcia, Región de	100,00	7,74
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	7,17
País Vasco	100,00	4,79
Rioja, La	100,00	8,28
Ceuta	100,00	4,14
Melilla	100,00	0,51

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Píldoras para no quedar embarazada
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	93,63	100,00
Andalucía	93,59	100,00
Aragón	93,91	100,00
Asturias, Principado de	88,84	100,00
Balears, Illes	92,90	100,00
Canarias	90,53	100,00
Cantabria	94,49	100,00
Castilla y León	94,17	100,00
Castilla-La Mancha	93,92	100,00
Cataluña	94,41	100,00
Comunitat Valenciana	94,69	100,00
Extremadura	95,55	100,00
Galicia	89,44	100,00
Madrid, Comunidad de	94,67	100,00
Murcia, Región de	92,26	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	92,83	100,00
País Vasco	95,21	100,00
Rioja, La	91,72	100,00
Ceuta	95,86	100,00
Melilla	99,49	100,00

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,78	95,22
Andalucía	3,35	96,65
Aragón	4,23	95,77
Asturias, Principado de	6,02	93,98
Baleares, Illes	7,02	92,98
Canarias	6,26	93,74
Cantabria	5,65	94,35
Castilla y León	4,19	95,81
Castilla-La Mancha	3,92	96,08
Cataluña	4,26	95,74
Comunitat Valenciana	8,46	91,54
Extremadura	2,27	97,73
Galicia	7,82	92,18
Madrid, Comunidad de	3,11	96,89
Murcia, Región de	3,45	96,55
Navarra, Comunidad Foral de	2,34	97,66
País Vasco	6,60	93,40
Rioja, La	5,28	94,72
Ceuta	4,88	95,12
Melilla	0,00	100,00

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Hormonas para la menopausia	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	0,95
Andalucía	100,00	1,31
Aragón	100,00	0,47
Asturias, Principado de	100,00	0,53
Balears, Illes	100,00	0,85
Canarias	100,00	1,81
Cantabria	100,00	0,75
Castilla y León	100,00	0,75
Castilla-La Mancha	100,00	0,26
Cataluña	100,00	0,77
Comunitat Valenciana	100,00	2,19
Extremadura	100,00	0,08
Galicia	100,00	1,25
Madrid, Comunidad de	100,00	0,21
Murcia, Región de	100,00	0,77
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	0,49
País Vasco	100,00	0,43
Rioja, La	100,00	1,00
Ceuta	100,00	2,30
Melilla	100,00	0,00

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Medicamentos para colesterol
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	99,05	100,00
Andalucía	98,69	100,00
Aragón	99,53	100,00
Asturias, Principado de	99,47	100,00
Baleares, Illes	99,15	100,00
Canarias	98,19	100,00
Cantabria	99,25	100,00
Castilla y León	99,25	100,00
Castilla-La Mancha	99,74	100,00
Cataluña	99,23	100,00
Comunitat Valenciana	97,81	100,00
Extremadura	99,92	100,00
Galicia	98,75	100,00
Madrid, Comunidad de	99,79	100,00
Murcia, Región de	99,23	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	99,51	100,00
País Vasco	99,57	100,00
Rioja, La	99,00	100,00
Ceuta	97,70	100,00
Melilla	100,00	100,00

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	14,04	85,96
Andalucía	12,99	87,01
Aragón	14,90	85,10
Asturias, Principado de	18,85	81,15
Baleares, Illes	12,93	87,07
Canarias	16,14	83,86
Cantabria	14,27	85,73
Castilla y León	19,20	80,80
Castilla-La Mancha	15,54	84,46
Cataluña	10,66	89,34
Comunitat Valenciana	14,56	85,44
Extremadura	19,08	80,92
Galicia	20,91	79,09
Madrid, Comunidad de	10,95	89,05
Murcia, Región de	18,90	81,10
Navarra, Comunidad Foral de	13,10	86,90
País Vasco	13,33	86,67
Rioja, La	16,47	83,53
Ceuta	10,78	89,22
Melilla	5,70	94,30

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicamentos para la diabetes	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	5,59
Andalucía	100,00	6,04
Aragón	100,00	6,99
Asturias, Principado de	100,00	5,01
Baleares, Illes	100,00	3,61
Canarias	100,00	8,28
Cantabria	100,00	5,96
Castilla y León	100,00	7,32
Castilla-La Mancha	100,00	6,79
Cataluña	100,00	4,17
Comunitat Valenciana	100,00	5,11
Extremadura	100,00	7,92
Galicia	100,00	6,90
Madrid, Comunidad de	100,00	4,39
Murcia, Región de	100,00	7,41
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	5,55
País Vasco	100,00	4,75
Rioja, La	100,00	5,07
Ceuta	100,00	4,81
Melilla	100,00	5,31

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Medicamentos para el tiroides
	No	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	94,41	100,00
Andalucía	93,96	100,00
Aragón	93,01	100,00
Asturias, Principado de	94,99	100,00
Balears, Illes	96,39	100,00
Canarias	91,72	100,00
Cantabria	94,04	100,00
Castilla y León	92,68	100,00
Castilla-La Mancha	93,21	100,00
Cataluña	95,83	100,00
Comunitat Valenciana	94,89	100,00
Extremadura	92,08	100,00
Galicia	93,10	100,00
Madrid, Comunidad de	95,61	100,00
Murcia, Región de	92,59	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	94,45	100,00
País Vasco	95,25	100,00
Rioja, La	94,93	100,00
Ceuta	95,19	100,00
Melilla	94,69	100,00

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,89	95,11
Andalucía	4,95	95,05
Aragón	4,88	95,12
Asturias, Principado de	5,79	94,21
Baleares, Illes	3,69	96,31
Canarias	5,79	94,21
Cantabria	3,51	96,49
Castilla y León	7,55	92,45
Castilla-La Mancha	3,81	96,19
Cataluña	3,68	96,32
Comunitat Valenciana	4,75	95,25
Extremadura	5,79	94,21
Galicia	4,81	95,19
Madrid, Comunidad de	4,53	95,47
Murcia, Región de	6,94	93,06
Navarra, Comunidad Foral de	5,81	94,19
País Vasco	5,97	94,03
Rioja, La	7,79	92,21
Ceuta	4,25	95,75
Melilla	0,40	99,60

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otros medicamentos	
	Total	Sí
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	12,47
Andalucía	100,00	15,60
Aragón	100,00	12,39
Asturias, Principado de	100,00	12,15
Balears, Illes	100,00	9,41
Canarias	100,00	12,74
Cantabria	100,00	11,13
Castilla y León	100,00	10,61
Castilla-La Mancha	100,00	12,28
Cataluña	100,00	10,78
Comunitat Valenciana	100,00	15,52
Extremadura	100,00	8,04
Galicia	100,00	12,65
Madrid, Comunidad de	100,00	10,04
Murcia, Región de	100,00	9,46
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	13,56
País Vasco	100,00	15,03
Rioja, La	100,00	11,80
Ceuta	100,00	10,89
Melilla	100,00	3,44

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No
AMBOS SEXOS	
TOTAL	87,53
Andalucía	84,40
Aragón	87,61
Asturias, Principado de	87,85
Baleares, Illes	90,59
Canarias	87,26
Cantabria	88,87
Castilla y León	89,39
Castilla-La Mancha	87,72
Cataluña	89,22
Comunitat Valenciana	84,48
Extremadura	91,96
Galicia	87,35
Madrid, Comunidad de	89,96
Murcia, Región de	90,54
Navarra, Comunidad Foral de	86,44
País Vasco	84,97
Rioja, La	88,20
Ceuta	89,11
Melilla	96,56

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL	100,00	11,48
Andalucía	100,00	12,43
Aragón	100,00	12,53
Asturias, Principado de	100,00	14,79
Baleares, Illes	100,00	11,43
Canarias	100,00	8,38
Cantabria	100,00	10,20
Castilla y León	100,00	10,90
Castilla-La Mancha	100,00	13,28
Cataluña	100,00	9,33
Comunitat Valenciana	100,00	8,35
Extremadura	100,00	11,19
Galicia	100,00	16,11
Madrid, Comunidad de	100,00	14,68
Murcia, Región de	100,00	9,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	10,36
País Vasco	100,00	9,68
Rioja, La	100,00	14,39
Ceuta	100,00	27,78
Melilla	100,00	0,46

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Medicinas para el dolor
	No	Total
Hombres		
TOTAL	88,52	100,00
Andalucía	87,57	100,00
Aragón	87,47	100,00
Asturias, Principado de	85,21	100,00
Balears, Illes	88,57	100,00
Canarias	91,62	100,00
Cantabria	89,80	100,00
Castilla y León	89,10	100,00
Castilla-La Mancha	86,72	100,00
Cataluña	90,67	100,00
Comunitat Valenciana	91,65	100,00
Extremadura	88,81	100,00
Galicia	83,89	100,00
Madrid, Comunidad de	85,32	100,00
Murcia, Región de	91,00	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	89,64	100,00
País Vasco	90,32	100,00
Rioja, La	85,61	100,00
Ceuta	72,22	100,00
Melilla	99,54	100,00

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sí	No
Hombres		
TOTAL	22,82	77,18
Andalucía	25,11	74,89
Aragón	24,77	75,23
Asturias, Principado de	30,48	69,52
Baleares, Illes	29,41	70,59
Canarias	17,74	82,26
Cantabria	18,65	81,35
Castilla y León	25,88	74,12
Castilla-La Mancha	29,33	70,67
Cataluña	18,01	81,99
Comunitat Valenciana	22,00	78,00
Extremadura	20,40	79,60
Galicia	26,53	73,47
Madrid, Comunidad de	20,16	79,84
Murcia, Región de	20,77	79,23
Navarra, Comunidad Foral de	20,49	79,51
País Vasco	27,97	72,03
Rioja, La	27,57	72,43
Ceuta	38,34	61,66
Melilla	9,08	90,92

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicinas para bajar la fiebre	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL	100,00	5,02
Andalucía	100,00	4,73
Aragón	100,00	2,47
Asturias, Principado de	100,00	6,72
Baleares, Illes	100,00	7,22
Canarias	100,00	2,80
Cantabria	100,00	5,87
Castilla y León	100,00	4,39
Castilla-La Mancha	100,00	3,96
Cataluña	100,00	4,92
Comunitat Valenciana	100,00	2,68
Extremadura	100,00	2,86
Galicia	100,00	9,06
Madrid, Comunidad de	100,00	7,83
Murcia, Región de	100,00	4,77
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	4,89
País Vasco	100,00	2,61
Rioja, La	100,00	6,20
Ceuta	100,00	25,08
Melilla	100,00	0,00

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Reconstituyentes (vitaminas, minerales, tónicos)
	No	Total
Hombres		
TOTAL	94,98	100,00
Andalucía	95,27	100,00
Aragón	97,53	100,00
Asturias, Principado de	93,28	100,00
Balears, Illes	92,78	100,00
Canarias	97,20	100,00
Cantabria	94,13	100,00
Castilla y León	95,61	100,00
Castilla-La Mancha	96,04	100,00
Cataluña	95,08	100,00
Comunitat Valenciana	97,32	100,00
Extremadura	97,14	100,00
Galicia	90,94	100,00
Madrid, Comunidad de	92,17	100,00
Murcia, Región de	95,23	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	95,11	100,00
País Vasco	97,39	100,00
Rioja, La	93,80	100,00
Ceuta	74,92	100,00
Melilla	100,00	100,00

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sí	No
Hombres		
TOTAL	5,92	94,08
Andalucía	5,02	94,98
Aragón	6,49	93,51
Asturias, Principado de	12,54	87,46
Baleares, Illes	7,23	92,77
Canarias	4,99	95,01
Cantabria	4,11	95,89
Castilla y León	3,42	96,58
Castilla-La Mancha	5,53	94,47
Cataluña	6,14	93,86
Comunitat Valenciana	6,53	93,47
Extremadura	2,24	97,76
Galicia	7,38	92,62
Madrid, Comunidad de	6,24	93,76
Murcia, Región de	5,74	94,26
Navarra, Comunidad Foral de	3,41	96,59
País Vasco	8,03	91,97
Rioja, La	4,54	95,46
Ceuta	5,28	94,72
Melilla	0,82	99,18

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Laxantes	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL	100,00	1,36
Andalucía	100,00	0,70
Aragón	100,00	1,30
Asturias, Principado de	100,00	2,36
Balears, Illes	100,00	0,64
Canarias	100,00	1,50
Cantabria	100,00	0,67
Castilla y León	100,00	1,01
Castilla-La Mancha	100,00	1,35
Cataluña	100,00	1,95
Comunitat Valenciana	100,00	1,13
Extremadura	100,00	0,99
Galicia	100,00	1,06
Madrid, Comunidad de	100,00	1,94
Murcia, Región de	100,00	1,42
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	1,30
País Vasco	100,00	1,77
Rioja, La	100,00	0,84
Ceuta	100,00	0,00
Melilla	100,00	0,00

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Antibióticos
	No	Total
Hombres		
TOTAL	98,64	100,00
Andalucía	99,30	100,00
Aragón	98,70	100,00
Asturias, Principado de	97,64	100,00
Baleares, Illes	99,36	100,00
Canarias	98,50	100,00
Cantabria	99,33	100,00
Castilla y León	98,99	100,00
Castilla-La Mancha	98,65	100,00
Cataluña	98,05	100,00
Comunitat Valenciana	98,87	100,00
Extremadura	99,01	100,00
Galicia	98,94	100,00
Madrid, Comunidad de	98,06	100,00
Murcia, Región de	98,58	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	98,70	100,00
País Vasco	98,23	100,00
Rioja, La	99,16	100,00
Ceuta	100,00	100,00
Melilla	100,00	100,00

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sí	No
Hombres		
TOTAL	4,89	95,11
Andalucía	3,80	96,20
Aragón	4,08	95,92
Asturias, Principado de	7,10	92,90
Baleares, Illes	8,20	91,80
Canarias	5,51	94,49
Cantabria	6,33	93,67
Castilla y León	5,52	94,48
Castilla-La Mancha	6,15	93,85
Cataluña	5,37	94,63
Comunitat Valenciana	2,88	97,12
Extremadura	3,63	96,37
Galicia	6,21	93,79
Madrid, Comunidad de	5,00	95,00
Murcia, Región de	5,01	94,99
Navarra, Comunidad Foral de	4,92	95,08
País Vasco	4,94	95,06
Rioja, La	6,90	93,10
Ceuta	16,95	83,05
Melilla	3,58	96,42

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL	100,00	8,35
Andalucía	100,00	8,22
Aragón	100,00	6,98
Asturias, Principado de	100,00	11,96
Baleares, Illes	100,00	4,86
Canarias	100,00	11,29
Cantabria	100,00	7,19
Castilla y León	100,00	7,85
Castilla-La Mancha	100,00	9,17
Cataluña	100,00	6,19
Comunitat Valenciana	100,00	8,50
Extremadura	100,00	7,47
Galicia	100,00	11,58
Madrid, Comunidad de	100,00	8,38
Murcia, Región de	100,00	9,94
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	9,73
País Vasco	100,00	9,97
Rioja, La	100,00	8,59
Ceuta	100,00	4,65
Melilla	100,00	1,33

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Medicamentos para la alergia
	No	Total
Hombres		
TOTAL	91,65	100,00
Andalucía	91,78	100,00
Aragón	93,02	100,00
Asturias, Principado de	88,04	100,00
Balears, Illes	95,14	100,00
Canarias	88,71	100,00
Cantabria	92,81	100,00
Castilla y León	92,15	100,00
Castilla-La Mancha	90,83	100,00
Cataluña	93,81	100,00
Comunitat Valenciana	91,50	100,00
Extremadura	92,53	100,00
Galicia	88,42	100,00
Madrid, Comunidad de	91,62	100,00
Murcia, Región de	90,06	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	90,27	100,00
País Vasco	90,03	100,00
Rioja, La	91,41	100,00
Ceuta	95,35	100,00
Melilla	98,67	100,00

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sí	No
Hombres		
TOTAL	4,19	95,81
Andalucía	4,52	95,48
Aragón	3,82	96,18
Asturias, Principado de	6,38	93,62
Baleares, Illes	4,67	95,33
Canarias	4,00	96,00
Cantabria	2,88	97,12
Castilla y León	3,19	96,81
Castilla-La Mancha	4,15	95,85
Cataluña	3,12	96,88
Comunitat Valenciana	5,58	94,42
Extremadura	3,70	96,30
Galicia	5,26	94,74
Madrid, Comunidad de	4,76	95,24
Murcia, Región de	2,70	97,30
Navarra, Comunidad Foral de	3,35	96,65
País Vasco	2,68	97,32
Rioja, La	5,39	94,61
Ceuta	0,94	99,06
Melilla	1,53	98,47

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicinas para el reuma	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL	100,00	1,59
Andalucía	100,00	1,25
Aragón	100,00	2,25
Asturias, Principado de	100,00	1,34
Balears, Illes	100,00	3,81
Canarias	100,00	2,03
Cantabria	100,00	2,08
Castilla y León	100,00	1,29
Castilla-La Mancha	100,00	1,34
Cataluña	100,00	1,61
Comunitat Valenciana	100,00	2,09
Extremadura	100,00	0,65
Galicia	100,00	2,89
Madrid, Comunidad de	100,00	0,71
Murcia, Región de	100,00	2,38
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	1,00
País Vasco	100,00	1,29
Rioja, La	100,00	2,11
Ceuta	100,00	0,36
Melilla	100,00	0,00

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Medicinas para el corazón
	No	Total
Hombres		
TOTAL	98,41	100,00
Andalucía	98,75	100,00
Aragón	97,75	100,00
Asturias, Principado de	98,66	100,00
Baleares, Illes	96,19	100,00
Canarias	97,97	100,00
Cantabria	97,92	100,00
Castilla y León	98,71	100,00
Castilla-La Mancha	98,66	100,00
Cataluña	98,39	100,00
Comunitat Valenciana	97,91	100,00
Extremadura	99,35	100,00
Galicia	97,11	100,00
Madrid, Comunidad de	99,29	100,00
Murcia, Región de	97,62	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	99,00	100,00
País Vasco	98,71	100,00
Rioja, La	97,89	100,00
Ceuta	99,64	100,00
Melilla	100,00	100,00

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sí	No
Hombres		
TOTAL	5,10	94,90
Andalucía	5,36	94,64
Aragón	5,96	94,04
Asturias, Principado de	5,84	94,16
Balears, Illes	5,90	94,10
Canarias	6,66	93,34
Cantabria	6,13	93,87
Castilla y León	6,32	93,68
Castilla-La Mancha	5,38	94,62
Cataluña	3,82	96,18
Comunitat Valenciana	4,36	95,64
Extremadura	5,67	94,33
Galicia	6,49	93,51
Madrid, Comunidad de	2,71	97,29
Murcia, Región de	7,30	92,70
Navarra, Comunidad Foral de	8,58	91,42
País Vasco	8,28	91,72
Rioja, La	5,57	94,43
Ceuta	5,48	94,52
Melilla	3,42	96,58

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicinas para la tensión arterial	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL	100,00	19,00
Andalucía	100,00	19,19
Aragón	100,00	18,72
Asturias, Principado de	100,00	18,73
Baleares, Illes	100,00	15,14
Canarias	100,00	21,87
Cantabria	100,00	17,07
Castilla y León	100,00	22,72
Castilla-La Mancha	100,00	23,54
Cataluña	100,00	16,44
Comunitat Valenciana	100,00	18,25
Extremadura	100,00	26,64
Galicia	100,00	22,60
Madrid, Comunidad de	100,00	15,40
Murcia, Región de	100,00	21,85
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	19,07
País Vasco	100,00	22,09
Rioja, La	100,00	19,17
Ceuta	100,00	13,30
Melilla	100,00	13,06

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Medicinas para el estómago y/o alteraciones digestivas
	No	Total
Hombres		
TOTAL	81,00	100,00
Andalucía	80,81	100,00
Aragón	81,28	100,00
Asturias, Principado de	81,27	100,00
Baleares, Illes	84,86	100,00
Canarias	78,13	100,00
Cantabria	82,93	100,00
Castilla y León	77,28	100,00
Castilla-La Mancha	76,46	100,00
Cataluña	83,56	100,00
Comunitat Valenciana	81,75	100,00
Extremadura	73,36	100,00
Galicia	77,40	100,00
Madrid, Comunidad de	84,60	100,00
Murcia, Región de	78,15	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	80,93	100,00
País Vasco	77,91	100,00
Rioja, La	80,83	100,00
Ceuta	86,70	100,00
Melilla	86,94	100,00

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sí	No
Hombres		
TOTAL	9,66	90,34
Andalucía	10,54	89,46
Aragón	12,07	87,93
Asturias, Principado de	12,57	87,43
Balears, Illes	8,97	91,03
Canarias	9,81	90,19
Cantabria	11,63	88,37
Castilla y León	12,50	87,50
Castilla-La Mancha	10,16	89,84
Cataluña	7,57	92,43
Comunitat Valenciana	9,54	90,46
Extremadura	12,15	87,85
Galicia	8,92	91,08
Madrid, Comunidad de	6,12	93,88
Murcia, Región de	13,03	86,97
Navarra, Comunidad Foral de	14,28	85,72
País Vasco	14,26	85,74
Rioja, La	12,09	87,91
Ceuta	2,28	97,72
Melilla	0,81	99,19

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Antidepresivos, estimulantes	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL	100,00	4,18
Andalucía	100,00	4,55
Aragón	100,00	3,68
Asturias, Principado de	100,00	7,77
Baleares, Illes	100,00	3,44
Canarias	100,00	7,71
Cantabria	100,00	4,65
Castilla y León	100,00	2,84
Castilla-La Mancha	100,00	3,58
Cataluña	100,00	3,75
Comunitat Valenciana	100,00	3,97
Extremadura	100,00	2,15
Galicia	100,00	5,88
Madrid, Comunidad de	100,00	3,46
Murcia, Región de	100,00	4,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	4,87
País Vasco	100,00	3,20
Rioja, La	100,00	5,70
Ceuta	100,00	0,87
Melilla	100,00	0,34

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Píldoras para no quedar embarazada
	No	Total
Hombres		
TOTAL	95,82	..
Andalucía	95,45	..
Aragón	96,32	..
Asturias, Principado de	92,23	..
Balears, Illes	96,56	..
Canarias	92,29	..
Cantabria	95,35	..
Castilla y León	97,16	..
Castilla-La Mancha	96,42	..
Cataluña	96,25	..
Comunitat Valenciana	96,03	..
Extremadura	97,85	..
Galicia	94,12	..
Madrid, Comunidad de	96,54	..
Murcia, Región de	96,00	..
Navarra, Comunidad Foral de	95,13	..
País Vasco	96,80	..
Rioja, La	94,30	..
Ceuta	99,13	..
Melilla	99,66	..

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sí	No
Hombres		
TOTAL	..	..
Andalucía	..	..
Aragón	..	..
Asturias, Principado de	..	..
Balears, Illes	..	..
Canarias	..	..
Cantabria	..	..
Castilla y León	..	..
Castilla-La Mancha	..	..
Cataluña	..	..
Comunitat Valenciana	..	..
Extremadura	..	..
Galicia	..	..
Madrid, Comunidad de	..	..
Murcia, Región de	..	..
Navarra, Comunidad Foral de	..	..
País Vasco	..	..
Rioja, La	..	..
Ceuta	..	..
Melilla	..	..

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Hormonas para la menopausia	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL	..	..
Andalucía	..	..
Aragón	..	..
Asturias, Principado de	..	..
Balears, Illes	..	..
Canarias	..	..
Cantabria	..	..
Castilla y León	..	..
Castilla-La Mancha	..	..
Cataluña	..	..
Comunitat Valenciana	..	..
Extremadura	..	..
Galicia	..	..
Madrid, Comunidad de	..	..
Murcia, Región de	..	..
Navarra, Comunidad Foral de	..	..
País Vasco	..	..
Rioja, La	..	..
Ceuta	..	..
Melilla	..	..

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Medicamentos para colesterol
	No	Total
Hombres		
TOTAL	..	100,00
Andalucía	..	100,00
Aragón	..	100,00
Asturias, Principado de	..	100,00
Balears, Illes	..	100,00
Canarias	..	100,00
Cantabria	..	100,00
Castilla y León	..	100,00
Castilla-La Mancha	..	100,00
Cataluña	..	100,00
Comunitat Valenciana	..	100,00
Extremadura	..	100,00
Galicia	..	100,00
Madrid, Comunidad de	..	100,00
Murcia, Región de	..	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	..	100,00
País Vasco	..	100,00
Rioja, La	..	100,00
Ceuta	..	100,00
Melilla	..	100,00

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sí	No
Hombres		
TOTAL	13,92	86,08
Andalucía	12,91	87,09
Aragón	14,16	85,84
Asturias, Principado de	18,25	81,75
Baleares, Illes	11,35	88,65
Canarias	16,21	83,79
Cantabria	14,09	85,91
Castilla y León	19,04	80,96
Castilla-La Mancha	16,06	83,94
Cataluña	11,08	88,92
Comunitat Valenciana	14,80	85,20
Extremadura	20,44	79,56
Galicia	18,43	81,57
Madrid, Comunidad de	10,23	89,77
Murcia, Región de	19,65	80,35
Navarra, Comunidad Foral de	16,22	83,78
País Vasco	13,38	86,62
Rioja, La	14,50	85,50
Ceuta	9,72	90,28
Melilla	4,22	95,78

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicamentos para la diabetes	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL	100,00	6,00
Andalucía	100,00	5,83
Aragón	100,00	9,11
Asturias, Principado de	100,00	5,56
Baleares, Illes	100,00	3,62
Canarias	100,00	9,48
Cantabria	100,00	6,79
Castilla y León	100,00	8,62
Castilla-La Mancha	100,00	8,62
Cataluña	100,00	4,09
Comunitat Valenciana	100,00	5,82
Extremadura	100,00	7,98
Galicia	100,00	6,67
Madrid, Comunidad de	100,00	4,85
Murcia, Región de	100,00	9,03
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	6,25
País Vasco	100,00	4,61
Rioja, La	100,00	4,01
Ceuta	100,00	1,27
Melilla	100,00	4,91

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Medicamentos para el tiroides
	No	Total
Hombres		
TOTAL	94,00	100,00
Andalucía	94,17	100,00
Aragón	90,89	100,00
Asturias, Principado de	94,44	100,00
Balears, Illes	96,38	100,00
Canarias	90,52	100,00
Cantabria	93,21	100,00
Castilla y León	91,38	100,00
Castilla-La Mancha	91,38	100,00
Cataluña	95,91	100,00
Comunitat Valenciana	94,18	100,00
Extremadura	92,02	100,00
Galicia	93,33	100,00
Madrid, Comunidad de	95,15	100,00
Murcia, Región de	90,97	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	93,75	100,00
País Vasco	95,39	100,00
Rioja, La	95,99	100,00
Ceuta	98,73	100,00
Melilla	95,09	100,00

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sí	No
Hombres		
TOTAL	1,34	98,66
Andalucía	1,09	98,91
Aragón	0,57	99,43
Asturias, Principado de	1,46	98,54
Baleares, Illes	0,90	99,10
Canarias	1,58	98,42
Cantabria	0,50	99,50
Castilla y León	2,74	97,26
Castilla-La Mancha	0,98	99,02
Cataluña	0,89	99,11
Comunitat Valenciana	0,94	99,06
Extremadura	1,39	98,61
Galicia	1,97	98,03
Madrid, Comunidad de	1,83	98,17
Murcia, Región de	1,53	98,47
Navarra, Comunidad Foral de	2,58	97,42
País Vasco	1,54	98,46
Rioja, La	2,53	97,47
Ceuta	0,00	100,00
Melilla	0,00	100,00

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otros medicamentos	
	Total	Sí
Hombres		
TOTAL	100,00	12,25
Andalucía	100,00	14,91
Aragón	100,00	12,13
Asturias, Principado de	100,00	13,80
Balears, Illes	100,00	8,26
Canarias	100,00	13,22
Cantabria	100,00	8,33
Castilla y León	100,00	10,99
Castilla-La Mancha	100,00	11,77
Cataluña	100,00	11,16
Comunitat Valenciana	100,00	14,24
Extremadura	100,00	7,65
Galicia	100,00	11,57
Madrid, Comunidad de	100,00	10,26
Murcia, Región de	100,00	10,36
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	13,66
País Vasco	100,00	15,01
Rioja, La	100,00	9,76
Ceuta	100,00	12,72
Melilla	100,00	5,75

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No
Hombres	
TOTAL	87,75
Andalucía	85,09
Aragón	87,87
Asturias, Principado de	86,20
Baleares, Illes	91,74
Canarias	86,78
Cantabria	91,67
Castilla y León	89,01
Castilla-La Mancha	88,23
Cataluña	88,84
Comunitat Valenciana	85,76
Extremadura	92,35
Galicia	88,43
Madrid, Comunidad de	89,74
Murcia, Región de	89,64
Navarra, Comunidad Foral de	86,34
País Vasco	84,99
Rioja, La	90,24
Ceuta	87,28
Melilla	94,25

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	100,00	13,53
Andalucía	100,00	13,61
Aragón	100,00	15,82
Asturias, Principado de	100,00	15,47
Baleares, Illes	100,00	13,79
Canarias	100,00	7,72
Cantabria	100,00	15,34
Castilla y León	100,00	14,21
Castilla-La Mancha	100,00	12,99
Cataluña	100,00	10,89
Comunitat Valenciana	100,00	8,35
Extremadura	100,00	14,38
Galicia	100,00	17,63
Madrid, Comunidad de	100,00	20,01
Murcia, Región de	100,00	10,83
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	13,67
País Vasco	100,00	12,35
Rioja, La	100,00	19,31
Ceuta	100,00	29,35
Melilla	100,00	4,09

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Medicinas para el dolor
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	86,47	100,00
Andalucía	86,39	100,00
Aragón	84,18	100,00
Asturias, Principado de	84,53	100,00
Balears, Illes	86,21	100,00
Canarias	92,28	100,00
Cantabria	84,66	100,00
Castilla y León	85,79	100,00
Castilla-La Mancha	87,01	100,00
Cataluña	89,11	100,00
Comunitat Valenciana	91,65	100,00
Extremadura	85,62	100,00
Galicia	82,37	100,00
Madrid, Comunidad de	79,99	100,00
Murcia, Región de	89,17	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	86,33	100,00
País Vasco	87,65	100,00
Rioja, La	80,69	100,00
Ceuta	70,65	100,00
Melilla	95,91	100,00

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL	35,81	64,19
Andalucía	37,41	62,59
Aragón	37,42	62,58
Asturias, Principado de	44,47	55,53
Baleares, Illes	41,54	58,46
Canarias	30,49	69,51
Cantabria	29,24	70,76
Castilla y León	41,84	58,16
Castilla-La Mancha	44,54	55,46
Cataluña	31,36	68,64
Comunitat Valenciana	34,95	65,05
Extremadura	33,03	66,97
Galicia	43,93	56,07
Madrid, Comunidad de	30,83	69,17
Murcia, Región de	35,55	64,45
Navarra, Comunidad Foral de	36,41	63,59
País Vasco	39,61	60,39
Rioja, La	40,93	59,07
Ceuta	41,24	58,76
Melilla	13,48	86,52

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicinas para bajar la fiebre	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	100,00	5,38
Andalucía	100,00	5,13
Aragón	100,00	4,17
Asturias, Principado de	100,00	6,60
Baleares, Illes	100,00	4,41
Canarias	100,00	2,80
Cantabria	100,00	5,97
Castilla y León	100,00	5,17
Castilla-La Mancha	100,00	4,57
Cataluña	100,00	5,79
Comunitat Valenciana	100,00	3,49
Extremadura	100,00	1,46
Galicia	100,00	6,37
Madrid, Comunidad de	100,00	8,94
Murcia, Región de	100,00	3,58
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	4,44
País Vasco	100,00	3,56
Rioja, La	100,00	5,69
Ceuta	100,00	26,17
Melilla	100,00	0,67

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Reconstituyentes (vitaminas, minerales, tónicos)
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	94,62	100,00
Andalucía	94,87	100,00
Aragón	95,83	100,00
Asturias, Principado de	93,40	100,00
Baleares, Illes	95,59	100,00
Canarias	97,20	100,00
Cantabria	94,03	100,00
Castilla y León	94,83	100,00
Castilla-La Mancha	95,43	100,00
Cataluña	94,21	100,00
Comunitat Valenciana	96,51	100,00
Extremadura	98,54	100,00
Galicia	93,63	100,00
Madrid, Comunidad de	91,06	100,00
Murcia, Región de	96,42	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	95,56	100,00
País Vasco	96,44	100,00
Rioja, La	94,31	100,00
Ceuta	73,83	100,00
Melilla	99,33	100,00

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL	11,96	88,04
Andalucía	8,57	91,43
Aragón	12,88	87,12
Asturias, Principado de	13,98	86,02
Baleares, Illes	15,87	84,13
Canarias	11,22	88,78
Cantabria	7,77	92,23
Castilla y León	11,87	88,13
Castilla-La Mancha	9,39	90,61
Cataluña	12,27	87,73
Comunitat Valenciana	10,94	89,06
Extremadura	5,56	94,44
Galicia	18,29	81,71
Madrid, Comunidad de	14,24	85,76
Murcia, Región de	12,83	87,17
Navarra, Comunidad Foral de	6,97	93,03
País Vasco	16,54	83,46
Rioja, La	10,89	89,11
Ceuta	9,54	90,46
Melilla	2,44	97,56

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Laxantes	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	100,00	3,44
Andalucía	100,00	3,36
Aragón	100,00	2,98
Asturias, Principado de	100,00	6,40
Baleares, Illes	100,00	4,37
Canarias	100,00	2,51
Cantabria	100,00	2,07
Castilla y León	100,00	3,30
Castilla-La Mancha	100,00	2,86
Cataluña	100,00	4,60
Comunitat Valenciana	100,00	1,91
Extremadura	100,00	2,16
Galicia	100,00	4,25
Madrid, Comunidad de	100,00	3,64
Murcia, Región de	100,00	2,29
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	2,70
País Vasco	100,00	3,68
Rioja, La	100,00	4,63
Ceuta	100,00	1,98
Melilla	100,00	0,00

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Antibióticos
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	96,56	100,00
Andalucía	96,64	100,00
Aragón	97,02	100,00
Asturias, Principado de	93,60	100,00
Baleares, Illes	95,63	100,00
Canarias	97,49	100,00
Cantabria	97,93	100,00
Castilla y León	96,70	100,00
Castilla-La Mancha	97,14	100,00
Cataluña	95,40	100,00
Comunitat Valenciana	98,09	100,00
Extremadura	97,84	100,00
Galicia	95,75	100,00
Madrid, Comunidad de	96,36	100,00
Murcia, Región de	97,71	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	97,30	100,00
País Vasco	96,32	100,00
Rioja, La	95,37	100,00
Ceuta	98,02	100,00
Melilla	100,00	100,00

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL	5,83	94,17
Andalucía	4,72	95,28
Aragón	6,59	93,41
Asturias, Principado de	7,56	92,44
Baleares, Illes	6,74	93,26
Canarias	7,75	92,25
Cantabria	7,43	92,57
Castilla y León	6,82	93,18
Castilla-La Mancha	7,48	92,52
Cataluña	6,67	93,33
Comunitat Valenciana	3,21	96,79
Extremadura	4,89	95,11
Galicia	7,59	92,41
Madrid, Comunidad de	5,36	94,64
Murcia, Región de	4,94	95,06
Navarra, Comunidad Foral de	9,52	90,48
País Vasco	4,91	95,09
Rioja, La	10,04	89,96
Ceuta	21,21	78,79
Melilla	2,63	97,37

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	100,00	14,95
Andalucía	100,00	13,73
Aragón	100,00	16,02
Asturias, Principado de	100,00	20,62
Baleares, Illes	100,00	15,95
Canarias	100,00	15,57
Cantabria	100,00	14,44
Castilla y León	100,00	17,65
Castilla-La Mancha	100,00	12,82
Cataluña	100,00	13,00
Comunitat Valenciana	100,00	13,84
Extremadura	100,00	14,36
Galicia	100,00	22,06
Madrid, Comunidad de	100,00	14,71
Murcia, Región de	100,00	16,60
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	14,44
País Vasco	100,00	15,60
Rioja, La	100,00	19,80
Ceuta	100,00	6,18
Melilla	100,00	0,45

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Medicamentos para la alergia
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	85,05	100,00
Andalucía	86,27	100,00
Aragón	83,98	100,00
Asturias, Principado de	79,38	100,00
Baleares, Illes	84,05	100,00
Canarias	84,43	100,00
Cantabria	85,56	100,00
Castilla y León	82,35	100,00
Castilla-La Mancha	87,18	100,00
Cataluña	87,00	100,00
Comunitat Valenciana	86,16	100,00
Extremadura	85,64	100,00
Galicia	77,94	100,00
Madrid, Comunidad de	85,29	100,00
Murcia, Región de	83,40	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	85,56	100,00
País Vasco	84,40	100,00
Rioja, La	80,20	100,00
Ceuta	93,82	100,00
Melilla	99,55	100,00

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL	5,98	94,02
Andalucía	5,49	94,51
Aragón	5,51	94,49
Asturias, Principado de	7,47	92,53
Baleares, Illes	8,99	91,01
Canarias	10,55	89,45
Cantabria	6,54	93,46
Castilla y León	4,71	95,29
Castilla-La Mancha	5,88	94,12
Cataluña	4,92	95,08
Comunitat Valenciana	7,62	92,38
Extremadura	6,62	93,38
Galicia	8,61	91,39
Madrid, Comunidad de	4,50	95,50
Murcia, Región de	4,89	95,11
Navarra, Comunidad Foral de	3,74	96,26
País Vasco	5,33	94,67
Rioja, La	6,66	93,34
Ceuta	4,21	95,79
Melilla	1,70	98,30

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicinas para el reuma	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	100,00	3,59
Andalucía	100,00	3,48
Aragón	100,00	3,14
Asturias, Principado de	100,00	6,50
Balears, Illes	100,00	6,31
Canarias	100,00	1,33
Cantabria	100,00	2,24
Castilla y León	100,00	5,31
Castilla-La Mancha	100,00	5,77
Cataluña	100,00	2,00
Comunitat Valenciana	100,00	3,52
Extremadura	100,00	0,92
Galicia	100,00	8,34
Madrid, Comunidad de	100,00	2,46
Murcia, Región de	100,00	8,13
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	2,54
País Vasco	100,00	1,96
Rioja, La	100,00	6,92
Ceuta	100,00	4,11
Melilla	100,00	1,35

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Medicinas para el corazón
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	96,41	100,00
Andalucía	96,52	100,00
Aragón	96,86	100,00
Asturias, Principado de	93,50	100,00
Balears, Illes	93,69	100,00
Canarias	98,67	100,00
Cantabria	97,76	100,00
Castilla y León	94,69	100,00
Castilla-La Mancha	94,23	100,00
Cataluña	98,00	100,00
Comunitat Valenciana	96,48	100,00
Extremadura	99,08	100,00
Galicia	91,66	100,00
Madrid, Comunidad de	97,54	100,00
Murcia, Región de	91,87	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	97,46	100,00
País Vasco	98,04	100,00
Rioja, La	93,08	100,00
Ceuta	95,89	100,00
Melilla	98,65	100,00

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL	4,06	95,94
Andalucía	4,80	95,20
Aragón	3,42	96,58
Asturias, Principado de	5,70	94,30
Baleares, Illes	2,74	97,26
Canarias	5,63	94,37
Cantabria	5,06	94,94
Castilla y León	5,61	94,39
Castilla-La Mancha	3,93	96,07
Cataluña	3,21	96,79
Comunitat Valenciana	2,22	97,78
Extremadura	3,23	96,77
Galicia	5,81	94,19
Madrid, Comunidad de	3,09	96,91
Murcia, Región de	5,86	94,14
Navarra, Comunidad Foral de	6,45	93,55
País Vasco	5,02	94,98
Rioja, La	4,90	95,10
Ceuta	0,00	100,00
Melilla	3,00	97,00

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicinas para la tensión arterial	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	100,00	18,31
Andalucía	100,00	18,77
Aragón	100,00	18,62
Asturias, Principado de	100,00	18,60
Baleares, Illes	100,00	17,31
Canarias	100,00	23,11
Cantabria	100,00	16,24
Castilla y León	100,00	19,80
Castilla-La Mancha	100,00	17,89
Cataluña	100,00	18,15
Comunitat Valenciana	100,00	19,08
Extremadura	100,00	25,36
Galicia	100,00	20,30
Madrid, Comunidad de	100,00	13,23
Murcia, Región de	100,00	21,05
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	14,88
País Vasco	100,00	19,38
Rioja, La	100,00	21,52
Ceuta	100,00	19,35
Melilla	100,00	10,95

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Medicinas para el estómago y/o alteraciones digestivas
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	81,69	100,00
Andalucía	81,23	100,00
Aragón	81,38	100,00
Asturias, Principado de	81,40	100,00
Balears, Illes	82,69	100,00
Canarias	76,89	100,00
Cantabria	83,76	100,00
Castilla y León	80,20	100,00
Castilla-La Mancha	82,11	100,00
Cataluña	81,85	100,00
Comunitat Valenciana	80,92	100,00
Extremadura	74,64	100,00
Galicia	79,70	100,00
Madrid, Comunidad de	86,77	100,00
Murcia, Región de	78,95	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	85,12	100,00
País Vasco	80,62	100,00
Rioja, La	78,48	100,00
Ceuta	80,65	100,00
Melilla	89,05	100,00

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL	11,86	88,14
Andalucía	12,61	87,39
Aragón	12,61	87,39
Asturias, Principado de	13,51	86,49
Baleares, Illes	13,62	86,38
Canarias	14,99	85,01
Cantabria	13,43	86,57
Castilla y León	17,32	82,68
Castilla-La Mancha	12,40	87,60
Cataluña	7,85	92,15
Comunitat Valenciana	9,90	90,10
Extremadura	17,16	82,84
Galicia	14,89	85,11
Madrid, Comunidad de	8,19	91,81
Murcia, Región de	17,80	82,20
Navarra, Comunidad Foral de	14,88	85,12
País Vasco	16,08	83,92
Rioja, La	17,01	82,99
Ceuta	8,60	91,40
Melilla	0,56	99,44

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Antidepresivos, estimulantes	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	100,00	8,44
Andalucía	100,00	8,19
Aragón	100,00	8,43
Asturias, Principado de	100,00	14,18
Baleares, Illes	100,00	10,73
Canarias	100,00	11,16
Cantabria	100,00	6,31
Castilla y León	100,00	8,70
Castilla-La Mancha	100,00	8,60
Cataluña	100,00	7,33
Comunitat Valenciana	100,00	6,58
Extremadura	100,00	6,70
Galicia	100,00	14,84
Madrid, Comunidad de	100,00	7,00
Murcia, Región de	100,00	11,42
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	9,40
País Vasco	100,00	6,26
Rioja, La	100,00	10,77
Ceuta	100,00	7,35
Melilla	100,00	0,67

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Píldoras para no quedar embarazada
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	91,56	100,00
Andalucía	91,81	100,00
Aragón	91,57	100,00
Asturias, Principado de	85,82	100,00
Balears, Illes	89,27	100,00
Canarias	88,84	100,00
Cantabria	93,69	100,00
Castilla y León	91,30	100,00
Castilla-La Mancha	91,40	100,00
Cataluña	92,67	100,00
Comunitat Valenciana	93,42	100,00
Extremadura	93,30	100,00
Galicia	85,16	100,00
Madrid, Comunidad de	93,00	100,00
Murcia, Región de	88,58	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	90,60	100,00
País Vasco	93,74	100,00
Rioja, La	89,23	100,00
Ceuta	92,65	100,00
Melilla	99,33	100,00

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL	4,78	95,22
Andalucía	3,35	96,65
Aragón	4,23	95,77
Asturias, Principado de	6,02	93,98
Baleares, Illes	7,02	92,98
Canarias	6,26	93,74
Cantabria	5,65	94,35
Castilla y León	4,19	95,81
Castilla-La Mancha	3,92	96,08
Cataluña	4,26	95,74
Comunitat Valenciana	8,46	91,54
Extremadura	2,27	97,73
Galicia	7,82	92,18
Madrid, Comunidad de	3,11	96,89
Murcia, Región de	3,45	96,55
Navarra, Comunidad Foral de	2,34	97,66
País Vasco	6,60	93,40
Rioja, La	5,28	94,72
Ceuta	4,88	95,12
Melilla	0,00	100,00

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Hormonas para la menopausia	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	100,00	0,95
Andalucía	100,00	1,31
Aragón	100,00	0,47
Asturias, Principado de	100,00	0,53
Balears, Illes	100,00	0,85
Canarias	100,00	1,81
Cantabria	100,00	0,75
Castilla y León	100,00	0,75
Castilla-La Mancha	100,00	0,26
Cataluña	100,00	0,77
Comunitat Valenciana	100,00	2,19
Extremadura	100,00	0,08
Galicia	100,00	1,25
Madrid, Comunidad de	100,00	0,21
Murcia, Región de	100,00	0,77
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	0,49
País Vasco	100,00	0,43
Rioja, La	100,00	1,00
Ceuta	100,00	2,30
Melilla	100,00	0,00

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Medicamentos para colesterol
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	99,05	100,00
Andalucía	98,69	100,00
Aragón	99,53	100,00
Asturias, Principado de	99,47	100,00
Baleares, Illes	99,15	100,00
Canarias	98,19	100,00
Cantabria	99,25	100,00
Castilla y León	99,25	100,00
Castilla-La Mancha	99,74	100,00
Cataluña	99,23	100,00
Comunitat Valenciana	97,81	100,00
Extremadura	99,92	100,00
Galicia	98,75	100,00
Madrid, Comunidad de	99,79	100,00
Murcia, Región de	99,23	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	99,51	100,00
País Vasco	99,57	100,00
Rioja, La	99,00	100,00
Ceuta	97,70	100,00
Melilla	100,00	100,00

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL	14,16	85,84
Andalucía	13,07	86,93
Aragón	15,63	84,37
Asturias, Principado de	19,38	80,62
Baleares, Illes	14,48	85,52
Canarias	16,08	83,92
Cantabria	14,43	85,57
Castilla y León	19,35	80,65
Castilla-La Mancha	15,01	84,99
Cataluña	10,27	89,73
Comunitat Valenciana	14,34	85,66
Extremadura	17,76	82,24
Galicia	23,17	76,83
Madrid, Comunidad de	11,60	88,40
Murcia, Región de	18,16	81,84
Navarra, Comunidad Foral de	10,08	89,92
País Vasco	13,29	86,71
Rioja, La	18,39	81,61
Ceuta	11,82	88,18
Melilla	7,15	92,85

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Medicamentos para la diabetes	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	100,00	5,19
Andalucía	100,00	6,24
Aragón	100,00	4,92
Asturias, Principado de	100,00	4,52
Baleares, Illes	100,00	3,61
Canarias	100,00	7,12
Cantabria	100,00	5,20
Castilla y León	100,00	6,05
Castilla-La Mancha	100,00	4,93
Cataluña	100,00	4,25
Comunitat Valenciana	100,00	4,41
Extremadura	100,00	7,86
Galicia	100,00	7,11
Madrid, Comunidad de	100,00	3,96
Murcia, Región de	100,00	5,80
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	4,86
País Vasco	100,00	4,87
Rioja, La	100,00	6,11
Ceuta	100,00	8,33
Melilla	100,00	5,72

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

		Medicamentos para el tiroides
	No	Total
Mujeres		
TOTAL	94,81	100,00
Andalucía	93,76	100,00
Aragón	95,08	100,00
Asturias, Principado de	95,48	100,00
Balears, Illes	96,39	100,00
Canarias	92,88	100,00
Cantabria	94,80	100,00
Castilla y León	93,95	100,00
Castilla-La Mancha	95,07	100,00
Cataluña	95,75	100,00
Comunitat Valenciana	95,59	100,00
Extremadura	92,14	100,00
Galicia	92,89	100,00
Madrid, Comunidad de	96,04	100,00
Murcia, Región de	94,20	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	95,14	100,00
País Vasco	95,13	100,00
Rioja, La	93,89	100,00
Ceuta	91,67	100,00
Melilla	94,28	100,00

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Sí	No
Mujeres		
TOTAL	8,25	91,75
Andalucía	8,66	91,34
Aragón	9,06	90,94
Asturias, Principado de	9,63	90,37
Baleares, Illes	6,47	93,53
Canarias	9,82	90,18
Cantabria	6,27	93,73
Castilla y León	12,17	87,83
Castilla-La Mancha	6,65	93,35
Cataluña	6,32	93,68
Comunitat Valenciana	8,39	91,61
Extremadura	10,08	89,92
Galicia	7,40	92,60
Madrid, Comunidad de	6,95	93,05
Murcia, Región de	12,27	87,73
Navarra, Comunidad Foral de	8,96	91,04
País Vasco	10,09	89,91
Rioja, La	12,87	87,13
Ceuta	8,41	91,59
Melilla	0,79	99,21

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Otros medicamentos	
	Total	Sí
Mujeres		
TOTAL	100,00	12,69
Andalucía	100,00	16,26
Aragón	100,00	12,65
Asturias, Principado de	100,00	10,66
Baleares, Illes	100,00	10,56
Canarias	100,00	12,28
Cantabria	100,00	13,77
Castilla y León	100,00	10,23
Castilla-La Mancha	100,00	12,80
Cataluña	100,00	10,41
Comunitat Valenciana	100,00	16,76
Extremadura	100,00	8,42
Galicia	100,00	13,66
Madrid, Comunidad de	100,00	9,84
Murcia, Región de	100,00	8,57
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	13,47
País Vasco	100,00	15,06
Rioja, La	100,00	13,80
Ceuta	100,00	9,07
Melilla	100,00	1,14

Tabla 2.189.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	No
Mujeres	
TOTAL	87,31
Andalucía	83,74
Aragón	87,35
Asturias, Principado de	89,34
Baleares, Illes	89,44
Canarias	87,72
Cantabria	86,23
Castilla y León	89,77
Castilla-La Mancha	87,20
Cataluña	89,59
Comunitat Valenciana	83,24
Extremadura	91,58
Galicia	86,34
Madrid, Comunidad de	90,16
Murcia, Región de	91,43
Navarra, Comunidad Foral de	86,53
País Vasco	84,94
Rioja, La	86,20
Ceuta	90,93
Melilla	98,86

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	65,92
De 0 a 14 años	100,00	69,73
De 15 a 24 años	100,00	59,09
De 25 a 44 años	100,00	49,88
De 45 a 64 años	100,00	64,04
De 65 y más años	100,00	82,84
Hombres		
TOTAL	100,00	62,77
De 0 a 14 años	100,00	68,45
De 15 a 24 años	100,00	56,09
De 25 a 44 años	100,00	47,73
De 45 a 64 años	100,00	59,23
De 65 y más años	100,00	79,22
Mujeres		
TOTAL	100,00	68,49
De 0 a 14 años	100,00	71,30
De 15 a 24 años	100,00	61,29
De 25 a 44 años	100,00	51,31
De 45 a 64 años	100,00	68,41
De 65 y más años	100,00	85,41

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

		Medicinas para el dolor
	No recetado	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	34,08	100,00
De 0 a 14 años	30,27	100,00
De 15 a 24 años	40,91	100,00
De 25 a 44 años	50,12	100,00
De 45 a 64 años	35,96	100,00
De 65 y más años	17,16	100,00
Hombres		
TOTAL	37,23	100,00
De 0 a 14 años	31,55	100,00
De 15 a 24 años	43,91	100,00
De 25 a 44 años	52,27	100,00
De 45 a 64 años	40,77	100,00
De 65 y más años	20,78	100,00
Mujeres		
TOTAL	31,51	100,00
De 0 a 14 años	28,70	100,00
De 15 a 24 años	38,71	100,00
De 25 a 44 años	48,69	100,00
De 45 a 64 años	31,59	100,00
De 65 y más años	14,59	100,00

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	79,99	20,01
De 0 a 14 años	65,68	34,32
De 15 a 24 años	55,51	44,49
De 25 a 44 años	65,92	34,08
De 45 a 64 años	80,47	19,53
De 65 y más años	94,72	5,28
Hombres		
TOTAL	76,71	23,29
De 0 a 14 años	69,65	30,35
De 15 a 24 años	50,02	49,98
De 25 a 44 años	61,25	38,75
De 45 a 64 años	77,51	22,49
De 65 y más años	93,03	6,97
Mujeres		
TOTAL	82,00	18,00
De 0 a 14 años	61,69	38,31
De 15 a 24 años	58,51	41,49
De 25 a 44 años	68,69	31,31
De 45 a 64 años	82,57	17,43
De 65 y más años	95,58	4,42

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Medicinas para bajar la fiebre	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	68,13
De 0 a 14 años	100,00	71,59
De 15 a 24 años	100,00	59,26
De 25 a 44 años	100,00	57,23
De 45 a 64 años	100,00	64,92
De 65 y más años	100,00	86,36
Hombres		
TOTAL	100,00	63,53
De 0 a 14 años	100,00	70,92
De 15 a 24 años	100,00	59,59
De 25 a 44 años	100,00	49,33
De 45 a 64 años	100,00	58,11
De 65 y más años	100,00	81,94
Mujeres		
TOTAL	100,00	72,29
De 0 a 14 años	100,00	72,33
De 15 a 24 años	100,00	58,93
De 25 a 44 años	100,00	64,41
De 45 a 64 años	100,00	70,48
De 65 y más años	100,00	89,67

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

		Reconstituyentes (vitaminas, minerales, tónicos)
	No recetado	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	31,87	100,00
De 0 a 14 años	28,41	100,00
De 15 a 24 años	40,74	100,00
De 25 a 44 años	42,77	100,00
De 45 a 64 años	35,08	100,00
De 65 y más años	13,64	100,00
Hombres		
TOTAL	36,47	100,00
De 0 a 14 años	29,08	100,00
De 15 a 24 años	40,41	100,00
De 25 a 44 años	50,67	100,00
De 45 a 64 años	41,89	100,00
De 65 y más años	18,06	100,00
Mujeres		
TOTAL	27,71	100,00
De 0 a 14 años	27,67	100,00
De 15 a 24 años	41,07	100,00
De 25 a 44 años	35,59	100,00
De 45 a 64 años	29,52	100,00
De 65 y más años	10,33	100,00

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	52,97	47,03
De 0 a 14 años	63,18	36,82
De 15 a 24 años	42,26	57,74
De 25 a 44 años	40,49	59,51
De 45 a 64 años	43,90	56,10
De 65 y más años	74,62	25,38
Hombres		
TOTAL	44,90	55,10
De 0 a 14 años	53,90	46,10
De 15 a 24 años	48,29	51,71
De 25 a 44 años	23,83	76,17
De 45 a 64 años	33,30	66,70
De 65 y más años	72,88	27,12
Mujeres		
TOTAL	56,82	43,18
De 0 a 14 años	71,51	28,49
De 15 a 24 años	39,85	60,15
De 25 a 44 años	47,80	52,20
De 45 a 64 años	49,11	50,89
De 65 y más años	75,42	24,58

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Laxantes	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	63,76
De 0 a 14 años	100,00	79,75
De 15 a 24 años	100,00	.
De 25 a 44 años	100,00	47,02
De 45 a 64 años	100,00	50,70
De 65 y más años	100,00	75,08
Hombres		
TOTAL	100,00	70,35
De 0 a 14 años	100,00	.
De 15 a 24 años	100,00	.
De 25 a 44 años	100,00	.
De 45 a 64 años	100,00	56,82
De 65 y más años	100,00	82,13
Mujeres		
TOTAL	100,00	61,26
De 0 a 14 años	100,00	.
De 15 a 24 años	100,00	.
De 25 a 44 años	100,00	47,04
De 45 a 64 años	100,00	48,21
De 65 y más años	100,00	72,15

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

		Antibióticos
	No recetado	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	36,24	100,00
De 0 a 14 años	20,25	100,00
De 15 a 24 años	.	100,00
De 25 a 44 años	52,98	100,00
De 45 a 64 años	49,30	100,00
De 65 y más años	24,92	100,00
Hombres		
TOTAL	29,65	100,00
De 0 a 14 años	.	100,00
De 15 a 24 años	.	100,00
De 25 a 44 años	.	100,00
De 45 a 64 años	43,18	100,00
De 65 y más años	17,87	100,00
Mujeres		
TOTAL	38,74	100,00
De 0 a 14 años	.	100,00
De 15 a 24 años	.	100,00
De 25 a 44 años	52,96	100,00
De 45 a 64 años	51,79	100,00
De 65 y más años	27,85	100,00

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	97,04	2,96
De 0 a 14 años	99,81	0,19
De 15 a 24 años	94,64	5,36
De 25 a 44 años	93,49	6,51
De 45 a 64 años	97,73	2,27
De 65 y más años	98,71	1,29
Hombres		
TOTAL	96,57	3,43
De 0 a 14 años	100,00	0,00
De 15 a 24 años	95,06	4,94
De 25 a 44 años	92,49	7,51
De 45 a 64 años	95,88	4,12
De 65 y más años	99,01	0,99
Mujeres		
TOTAL	97,41	2,59
De 0 a 14 años	99,52	0,48
De 15 a 24 años	94,35	5,65
De 25 a 44 años	94,14	5,86
De 45 a 64 años	99,21	0,79
De 65 y más años	98,46	1,54

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	93,10
De 0 a 14 años	100,00	81,81
De 15 a 24 años	100,00	76,23
De 25 a 44 años	100,00	84,70
De 45 a 64 años	100,00	92,18
De 65 y más años	100,00	98,16
Hombres		
TOTAL	100,00	92,58
De 0 a 14 años	100,00	.
De 15 a 24 años	100,00	.
De 25 a 44 años	100,00	86,85
De 45 a 64 años	100,00	92,21
De 65 y más años	100,00	97,79
Mujeres		
TOTAL	100,00	93,38
De 0 a 14 años	100,00	.
De 15 a 24 años	100,00	77,70
De 25 a 44 años	100,00	83,21
De 45 a 64 años	100,00	92,16
De 65 y más años	100,00	98,30

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

		Medicamentos para la alergia
	No recetado	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,90	100,00
De 0 a 14 años	18,19	100,00
De 15 a 24 años	23,77	100,00
De 25 a 44 años	15,30	100,00
De 45 a 64 años	7,82	100,00
De 65 y más años	1,84	100,00
Hombres		
TOTAL	7,42	100,00
De 0 a 14 años	.	100,00
De 15 a 24 años	.	100,00
De 25 a 44 años	13,15	100,00
De 45 a 64 años	7,79	100,00
De 65 y más años	2,21	100,00
Mujeres		
TOTAL	6,62	100,00
De 0 a 14 años	.	100,00
De 15 a 24 años	22,30	100,00
De 25 a 44 años	16,79	100,00
De 45 a 64 años	7,84	100,00
De 65 y más años	1,70	100,00

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	94,47	5,53
De 0 a 14 años	95,50	4,50
De 15 a 24 años	98,56	1,44
De 25 a 44 años	91,22	8,78
De 45 a 64 años	94,33	5,67
De 65 y más años	97,48	2,52
Hombres		
TOTAL	94,35	5,65
De 0 a 14 años	91,81	8,19
De 15 a 24 años	99,20	0,80
De 25 a 44 años	89,06	10,94
De 45 a 64 años	95,83	4,17
De 65 y más años	99,21	0,79
Mujeres		
TOTAL	94,56	5,44
De 0 a 14 años	99,28	0,72
De 15 a 24 años	97,92	2,08
De 25 a 44 años	92,69	7,31
De 45 a 64 años	93,41	6,59
De 65 y más años	96,62	3,38

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Medicinas para el reuma	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	98,12
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	.
De 25 a 44 años	100,00	100,00
De 45 a 64 años	100,00	96,95
De 65 y más años	100,00	98,54
Hombres		
TOTAL	100,00	99,72
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	.
De 25 a 44 años	100,00	.
De 45 a 64 años	100,00	99,36
De 65 y más años	100,00	100,00
Mujeres		
TOTAL	100,00	97,45
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	0,00	.
De 25 a 44 años	100,00	100,00
De 45 a 64 años	100,00	95,38
De 65 y más años	100,00	98,09

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

		Medicinas para el corazón
	No recetado	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,88	100,00
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	.	100,00
De 25 a 44 años	0,00	100,00
De 45 a 64 años	3,05	100,00
De 65 y más años	1,46	100,00
Hombres		
TOTAL	0,28	100,00
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	.	100,00
De 25 a 44 años	.	100,00
De 45 a 64 años	0,64	100,00
De 65 y más años	0,00	100,00
Mujeres		
TOTAL	2,55	100,00
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	.	100,00
De 25 a 44 años	0,00	100,00
De 45 a 64 años	4,62	100,00
De 65 y más años	1,91	100,00

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	99,96	0,04
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	.	.
De 25 a 44 años	100,00	0,00
De 45 a 64 años	100,00	0,00
De 65 y más años	99,95	0,05
Hombres		
TOTAL	99,93	0,07
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	.	.
De 25 a 44 años	.	.
De 45 a 64 años	100,00	0,00
De 65 y más años	99,90	0,10
Mujeres		
TOTAL	100,00	0,00
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	.	.
De 25 a 44 años	.	.
De 45 a 64 años	100,00	0,00
De 65 y más años	100,00	0,00

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Medicinas para la tensión arterial	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	99,59
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	.
De 25 a 44 años	100,00	99,31
De 45 a 64 años	100,00	99,65
De 65 y más años	100,00	99,57
Hombres		
TOTAL	100,00	99,54
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	.
De 25 a 44 años	100,00	98,82
De 45 a 64 años	100,00	99,73
De 65 y más años	100,00	99,44
Mujeres		
TOTAL	100,00	99,64
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	.
De 25 a 44 años	100,00	100,00
De 45 a 64 años	100,00	99,53
De 65 y más años	100,00	99,67

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

		Medicinas para el estómago y/o alteraciones digestivas
	No recetado	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	0,41	100,00
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	.	100,00
De 25 a 44 años	0,69	100,00
De 45 a 64 años	0,35	100,00
De 65 y más años	0,43	100,00
Hombres		
TOTAL	0,46	100,00
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	.	100,00
De 25 a 44 años	1,18	100,00
De 45 a 64 años	0,27	100,00
De 65 y más años	0,56	100,00
Mujeres		
TOTAL	0,36	100,00
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	.	100,00
De 25 a 44 años	0,00	100,00
De 45 a 64 años	0,47	100,00
De 65 y más años	0,33	100,00

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	92,48	7,52
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	68,95	31,05
De 25 a 44 años	78,02	21,98
De 45 a 64 años	90,29	9,71
De 65 y más años	98,55	1,45
Hombres		
TOTAL	92,74	7,26
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	.	.
De 25 a 44 años	81,01	18,99
De 45 a 64 años	90,63	9,37
De 65 y más años	98,86	1,14
Mujeres		
TOTAL	92,27	7,73
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	.	.
De 25 a 44 años	75,63	24,37
De 45 a 64 años	90,00	10,00
De 65 y más años	98,33	1,67

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Antidepresivos, estimulantes	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	98,50
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	96,33
De 25 a 44 años	100,00	99,35
De 45 a 64 años	100,00	97,84
De 65 y más años	100,00	99,09
Hombres		
TOTAL	100,00	98,10
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	.
De 25 a 44 años	100,00	99,04
De 45 a 64 años	100,00	97,08
De 65 y más años	100,00	100,00
Mujeres		
TOTAL	100,00	98,70
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	100,00	.
De 25 a 44 años	100,00	99,54
De 45 a 64 años	100,00	98,23
De 65 y más años	100,00	98,80

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

		Píldoras para no quedar embarazada
	No recetado	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,50	100,00
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	3,67	100,00
De 25 a 44 años	0,65	100,00
De 45 a 64 años	2,16	100,00
De 65 y más años	0,91	..
Hombres		
TOTAL	1,90	..
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	.	..
De 25 a 44 años	0,96	..
De 45 a 64 años	2,92	..
De 65 y más años	0,00	..
Mujeres		
TOTAL	1,30	100,00
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	.	100,00
De 25 a 44 años	0,46	100,00
De 45 a 64 años	1,77	100,00
De 65 y más años	1,20	..

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	94,50	5,50
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	97,59	2,41
De 25 a 44 años	93,15	6,85
De 45 a 64 años	93,81	6,19
De 65 y más años	..	..
Hombres		
TOTAL	..	..
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 44 años	..	..
De 45 a 64 años	..	..
De 65 y más años	..	..
Mujeres		
TOTAL	94,50	5,50
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	97,59	2,41
De 25 a 44 años	93,15	6,85
De 45 a 64 años	93,81	6,19
De 65 y más años	..	..

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hormonas para la menopausia	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	92,41
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 44 años	100,00	.
De 45 a 64 años	100,00	90,37
De 65 y más años	100,00	.
Hombres		
TOTAL	..	..
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 44 años	..	..
De 45 a 64 años	..	..
De 65 y más años	..	..
Mujeres		
TOTAL	100,00	92,41
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	..	..
De 25 a 44 años	100,00	.
De 45 a 64 años	100,00	90,37
De 65 y más años	100,00	.

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

		Medicamentos para colesterol
	No recetado	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,59	100,00
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	..	100,00
De 25 a 44 años	.	100,00
De 45 a 64 años	9,63	100,00
De 65 y más años	.	100,00
Hombres		
TOTAL	..	100,00
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	..	0,00
De 25 a 44 años	..	100,00
De 45 a 64 años	..	100,00
De 65 y más años	..	100,00
Mujeres		
TOTAL	7,59	100,00
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	..	100,00
De 25 a 44 años	.	100,00
De 45 a 64 años	9,63	100,00
De 65 y más años	.	100,00

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	99,30	0,70
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	.	.
De 25 a 44 años	99,71	0,29
De 45 a 64 años	98,75	1,25
De 65 y más años	99,62	0,38
Hombres		
TOTAL	99,12	0,88
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	.	.
De 25 a 44 años	100,00	0,00
De 45 a 64 años	98,72	1,28
De 65 y más años	99,34	0,66
Mujeres		
TOTAL	99,46	0,54
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	.	.
De 25 a 44 años	99,21	0,79
De 45 a 64 años	98,78	1,22
De 65 y más años	99,86	0,14

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Medicamentos para la diabetes	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	99,59
De 0 a 14 años	100,00	.
De 15 a 24 años	100,00	.
De 25 a 44 años	100,00	100,00
De 45 a 64 años	100,00	99,19
De 65 y más años	100,00	99,74
Hombres		
TOTAL	100,00	99,69
De 0 a 14 años	100,00	.
De 15 a 24 años	100,00	.
De 25 a 44 años	100,00	100,00
De 45 a 64 años	100,00	100,00
De 65 y más años	100,00	99,46
Mujeres		
TOTAL	100,00	99,47
De 0 a 14 años	100,00	.
De 15 a 24 años	100,00	.
De 25 a 44 años	100,00	100,00
De 45 a 64 años	100,00	97,71
De 65 y más años	100,00	99,98

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

		Medicamentos para el tiroides
	No recetado	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	0,41	100,00
De 0 a 14 años	.	..
De 15 a 24 años	.	100,00
De 25 a 44 años	0,00	100,00
De 45 a 64 años	0,81	100,00
De 65 y más años	0,26	100,00
Hombres		
TOTAL	0,31	100,00
De 0 a 14 años	.	..
De 15 a 24 años	.	100,00
De 25 a 44 años	0,00	100,00
De 45 a 64 años	0,00	100,00
De 65 y más años	0,54	100,00
Mujeres		
TOTAL	0,53	100,00
De 0 a 14 años	.	..
De 15 a 24 años	.	100,00
De 25 a 44 años	0,00	100,00
De 45 a 64 años	2,29	100,00
De 65 y más años	0,02	100,00

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	99,50	0,50
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	.	.
De 25 a 44 años	100,00	0,00
De 45 a 64 años	99,77	0,23
De 65 y más años	98,98	1,02
Hombres		
TOTAL	100,00	0,00
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	.	.
De 25 a 44 años	.	.
De 45 a 64 años	100,00	0,00
De 65 y más años	100,00	0,00
Mujeres		
TOTAL	99,43	0,57
De 0 a 14 años	..	..
De 15 a 24 años	.	.
De 25 a 44 años	100,00	0,00
De 45 a 64 años	99,74	0,26
De 65 y más años	98,82	1,18

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Otros medicamentos	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	92,32
De 0 a 14 años	100,00	90,34
De 15 a 24 años	100,00	91,28
De 25 a 44 años	100,00	83,34
De 45 a 64 años	100,00	91,61
De 65 y más años	100,00	96,95
Hombres		
TOTAL	100,00	92,52
De 0 a 14 años	100,00	90,61
De 15 a 24 años	100,00	91,18
De 25 a 44 años	100,00	79,14
De 45 a 64 años	100,00	92,98
De 65 y más años	100,00	97,72
Mujeres		
TOTAL	100,00	92,13
De 0 a 14 años	100,00	89,99
De 15 a 24 años	100,00	91,34
De 25 a 44 años	100,00	86,77
De 45 a 64 años	100,00	90,27
De 65 y más años	100,00	96,26

Tabla 2.190.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	No recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	7,68
De 0 a 14 años	9,66
De 15 a 24 años	8,72
De 25 a 44 años	16,66
De 45 a 64 años	8,39
De 65 y más años	3,05
Hombres	
TOTAL	7,48
De 0 a 14 años	9,39
De 15 a 24 años	8,82
De 25 a 44 años	20,86
De 45 a 64 años	7,02
De 65 y más años	2,28
Mujeres	
TOTAL	7,87
De 0 a 14 años	10,01
De 15 a 24 años	8,66
De 25 a 44 años	13,23
De 45 a 64 años	9,73
De 65 y más años	3,74

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	65,92
I	100,00	56,74
II	100,00	53,15
III	100,00	61,30
IV	100,00	65,93
V	100,00	72,58
VI	100,00	72,46
No consta	100,00	84,22
Hombres		
TOTAL	100,00	62,77
I	100,00	54,55
II	100,00	54,12
III	100,00	58,50
IV	100,00	64,65
V	100,00	69,65
VI	100,00	68,97
No consta	100,00	71,10

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

		Medicinas para el dolor
	No recetado	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	34,08	100,00
I	43,26	100,00
II	46,85	100,00
III	38,70	100,00
IV	34,07	100,00
V	27,42	100,00
VI	27,54	100,00
No consta	15,78	100,00
Hombres		
TOTAL	37,23	100,00
I	45,45	100,00
II	45,88	100,00
III	41,50	100,00
IV	35,35	100,00
V	30,35	100,00
VI	31,03	100,00
No consta	28,90	100,00

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	79,99	20,01
I	64,80	35,20
II	65,51	34,49
III	75,91	24,09
IV	84,00	16,00
V	85,29	14,71
VI	86,52	13,48
No consta	89,05	10,95
Hombres		
TOTAL	76,71	23,29
I	61,93	38,07
II	59,94	40,06
III	70,69	29,31
IV	81,88	18,12
V	85,06	14,94
VI	80,81	19,19
No consta	77,31	22,69

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Medicinas para bajar la fiebre	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	68,13
I	100,00	60,82
II	100,00	54,33
III	100,00	62,19
IV	100,00	75,97
V	100,00	75,31
VI	100,00	74,35
No consta	100,00	79,81
Hombres		
TOTAL	100,00	63,53
I	100,00	58,70
II	100,00	50,01
III	100,00	54,52
IV	100,00	69,45
V	100,00	74,61
VI	100,00	75,84
No consta	100,00	66,18

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

		Reconstituyentes (vitaminas, minerales, tónicos)
	No recetado	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	31,87	100,00
I	39,18	100,00
II	45,67	100,00
III	37,81	100,00
IV	24,03	100,00
V	24,69	100,00
VI	25,65	100,00
No consta	20,19	100,00
Hombres		
TOTAL	36,47	100,00
I	41,30	100,00
II	49,99	100,00
III	45,48	100,00
IV	30,55	100,00
V	25,39	100,00
VI	24,16	100,00
No consta	33,82	100,00

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	52,97	47,03
I	42,45	57,55
II	36,38	63,62
III	49,21	50,79
IV	66,84	33,16
V	59,71	40,29
VI	64,39	35,61
No consta	59,06	40,94
Hombres		
TOTAL	44,90	55,10
I	39,18	60,82
II	34,74	65,26
III	38,16	61,84
IV	51,53	48,47
V	52,42	47,58
VI	53,70	46,30
No consta	74,18	25,82

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Laxantes	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	63,76
I	100,00	61,87
II	100,00	47,03
III	100,00	55,88
IV	100,00	69,15
V	100,00	68,34
VI	100,00	69,32
No consta	100,00	63,98
Hombres		
TOTAL	100,00	70,35
I	100,00	73,62
II	100,00	47,87
III	100,00	55,40
IV	100,00	85,96
V	100,00	75,58
VI	100,00	72,08
No consta	100,00	100,00

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

		Antibióticos
	No recetado	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	36,24	100,00
I	38,13	100,00
II	52,97	100,00
III	44,12	100,00
IV	30,85	100,00
V	31,66	100,00
VI	30,68	100,00
No consta	36,02	100,00
Hombres		
TOTAL	29,65	100,00
I	26,38	100,00
II	52,13	100,00
III	44,60	100,00
IV	14,04	100,00
V	24,42	100,00
VI	27,92	100,00
No consta	0,00	100,00

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	97,04	2,96
I	98,19	1,81
II	96,40	3,60
III	95,96	4,04
IV	97,71	2,29
V	97,93	2,07
VI	96,63	3,37
No consta	92,86	7,14
Hombres		
TOTAL	96,57	3,43
I	98,75	1,25
II	90,79	9,21
III	94,54	5,46
IV	98,11	1,89
V	98,42	1,58
VI	98,98	1,02
No consta	77,06	22,94

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	93,10
I	100,00	89,38
II	100,00	83,24
III	100,00	92,42
IV	100,00	93,46
V	100,00	95,62
VI	100,00	94,59
No consta	100,00	97,67
Hombres		
TOTAL	100,00	92,58
I	100,00	85,40
II	100,00	91,43
III	100,00	91,73
IV	100,00	94,74
V	100,00	93,58
VI	100,00	96,59
No consta	100,00	100,00

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

		Medicamentos para la alergia
	No recetado	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,90	100,00
I	10,62	100,00
II	16,76	100,00
III	7,58	100,00
IV	6,54	100,00
V	4,38	100,00
VI	5,41	100,00
No consta	2,33	100,00
Hombres		
TOTAL	7,42	100,00
I	14,60	100,00
II	8,57	100,00
III	8,27	100,00
IV	5,26	100,00
V	6,42	100,00
VI	3,41	100,00
No consta	0,00	100,00

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	94,47	5,53
I	92,52	7,48
II	93,62	6,38
III	94,66	5,34
IV	96,09	3,91
V	94,69	5,31
VI	93,91	6,09
No consta	100,00	0,00
Hombres		
TOTAL	94,35	5,65
I	89,53	10,47
II	98,63	1,37
III	96,13	3,87
IV	94,94	5,06
V	92,84	7,16
VI	99,29	0,71
No consta	100,00	0,00

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Medicinas para el reuma	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	98,12
I	100,00	87,47
II	100,00	100,00
III	100,00	98,24
IV	100,00	100,00
V	100,00	99,18
VI	100,00	100,00
No consta	100,00	95,06
Hombres		
TOTAL	100,00	99,72
I	100,00	100,00
II	100,00	100,00
III	100,00	98,42
IV	100,00	100,00
V	100,00	100,00
VI	100,00	100,00
No consta	100,00	100,00

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

		Medicinas para el corazón
	No recetado	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,88	100,00
I	12,53	100,00
II	0,00	100,00
III	1,76	100,00
IV	0,00	100,00
V	0,82	100,00
VI	0,00	100,00
No consta	4,94	100,00
Hombres		
TOTAL	0,28	100,00
I	0,00	100,00
II	0,00	100,00
III	1,58	100,00
IV	0,00	100,00
V	0,00	100,00
VI	0,00	100,00
No consta	0,00	100,00

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	99,96	0,04
I	99,58	0,42
II	100,00	0,00
III	100,00	0,00
IV	100,00	0,00
V	100,00	0,00
VI	100,00	0,00
No consta	100,00	0,00
Hombres		
TOTAL	99,93	0,07
I	99,33	0,67
II	100,00	0,00
III	100,00	0,00
IV	100,00	0,00
V	100,00	0,00
VI	100,00	0,00
No consta	100,00	0,00

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Medicinas para la tensión arterial	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	99,59
I	100,00	99,93
II	100,00	100,00
III	100,00	99,62
IV	100,00	99,69
V	100,00	99,40
VI	100,00	99,52
No consta	100,00	99,57
Hombres		
TOTAL	100,00	99,54
I	100,00	100,00
II	100,00	100,00
III	100,00	99,84
IV	100,00	99,47
V	100,00	99,15
VI	100,00	99,49
No consta	100,00	100,00

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

		Medicinas para el estómago y/o alteraciones digestivas
	No recetado	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	0,41	100,00
I	0,07	100,00
II	0,00	100,00
III	0,38	100,00
IV	0,31	100,00
V	0,60	100,00
VI	0,48	100,00
No consta	0,43	100,00
Hombres		
TOTAL	0,46	100,00
I	0,00	100,00
II	0,00	100,00
III	0,16	100,00
IV	0,53	100,00
V	0,85	100,00
VI	0,51	100,00
No consta	0,00	100,00

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	92,48	7,52
I	81,59	18,41
II	83,50	16,50
III	91,74	8,26
IV	95,25	4,75
V	95,43	4,57
VI	97,10	2,90
No consta	98,64	1,36
Hombres		
TOTAL	92,74	7,26
I	81,13	18,87
II	88,36	11,64
III	92,56	7,44
IV	95,73	4,27
V	95,65	4,35
VI	98,34	1,66
No consta	100,00	0,00

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Antidepresivos, estimulantes	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	98,50
I	100,00	98,78
II	100,00	100,00
III	100,00	97,68
IV	100,00	99,88
V	100,00	98,61
VI	100,00	98,74
No consta	100,00	92,95
Hombres		
TOTAL	100,00	98,10
I	100,00	100,00
II	100,00	100,00
III	100,00	96,92
IV	100,00	99,60
V	100,00	97,97
VI	100,00	96,52
No consta	100,00	100,00

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

		Píldoras para no quedar embarazada
	No recetado	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,50	100,00
I	1,22	100,00
II	0,00	100,00
III	2,32	100,00
IV	0,12	100,00
V	1,39	100,00
VI	1,26	100,00
No consta	7,05	100,00
Hombres		
TOTAL	1,90	..
I	0,00	..
II	0,00	..
III	3,08	..
IV	0,40	..
V	2,03	..
VI	3,48	..
No consta	0,00	..

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	94,50	5,50
I	96,34	3,66
II	98,09	1,91
III	91,20	8,80
IV	90,37	9,63
V	98,88	1,12
VI	88,98	11,02
No consta	100,00	0,00
Hombres		
TOTAL	..	..
I	..	..
II	..	..
III	..	..
IV	..	..
V	..	..
VI	..	..
No consta	..	..

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Hormonas para la menopausia	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	92,41
I	100,00	89,97
II	100,00	87,98
III	100,00	99,06
IV	100,00	100,00
V	100,00	96,64
VI	100,00	76,64
No consta	100,00	100,00
Hombres		
TOTAL	..	..
I	..	..
II	..	..
III	..	..
IV	..	..
V	..	..
VI	..	..
No consta	..	..

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

		Medicamentos para colesterol
	No recetado	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,59	100,00
I	10,03	100,00
II	12,02	100,00
III	0,94	100,00
IV	0,00	100,00
V	3,36	100,00
VI	23,36	100,00
No consta	0,00	100,00
Hombres		
TOTAL	..	100,00
I	..	100,00
II	..	100,00
III	..	100,00
IV	..	100,00
V	..	100,00
VI	..	100,00
No consta	..	100,00

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	99,30	0,70
I	98,74	1,26
II	99,17	0,83
III	99,59	0,41
IV	99,23	0,77
V	99,68	0,32
VI	99,21	0,79
No consta	96,96	3,04
Hombres		
TOTAL	99,12	0,88
I	98,15	1,85
II	100,00	0,00
III	99,71	0,29
IV	98,69	1,31
V	99,87	0,13
VI	99,11	0,89
No consta	80,89	19,11

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Medicamentos para la diabetes	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	99,59
I	100,00	100,00
II	100,00	100,00
III	100,00	98,96
IV	100,00	100,00
V	100,00	99,37
VI	100,00	100,00
No consta	100,00	99,84
Hombres		
TOTAL	100,00	99,69
I	100,00	100,00
II	100,00	100,00
III	100,00	98,96
IV	100,00	100,00
V	100,00	99,73
VI	100,00	100,00
No consta	100,00	100,00

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

		Medicamentos para el tiroides
	No recetado	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	0,41	100,00
I	0,00	100,00
II	0,00	100,00
III	1,04	100,00
IV	0,00	100,00
V	0,63	100,00
VI	0,00	100,00
No consta	0,16	100,00
Hombres		
TOTAL	0,31	100,00
I	0,00	100,00
II	0,00	100,00
III	1,04	100,00
IV	0,00	100,00
V	0,27	100,00
VI	0,00	100,00
No consta	0,00	100,00

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	99,50	0,50
I	100,00	0,00
II	98,35	1,65
III	100,00	0,00
IV	98,71	1,29
V	99,37	0,63
VI	99,79	0,21
No consta	100,00	0,00
Hombres		
TOTAL	100,00	0,00
I	100,00	0,00
II	100,00	0,00
III	100,00	0,00
IV	100,00	0,00
V	100,00	0,00
VI	100,00	0,00
No consta	100,00	0,00

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Otros medicamentos	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	92,32
I	100,00	84,90
II	100,00	86,85
III	100,00	90,03
IV	100,00	95,64
V	100,00	94,98
VI	100,00	95,56
No consta	100,00	95,43
Hombres		
TOTAL	100,00	92,52
I	100,00	80,81
II	100,00	92,67
III	100,00	91,96
IV	100,00	95,95
V	100,00	94,43
VI	100,00	98,95
No consta	100,00	89,09

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	No recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	7,68
I	15,10
II	13,15
III	9,97
IV	4,36
V	5,02
VI	4,44
No consta	4,57
Hombres	
TOTAL	7,48
I	19,19
II	7,33
III	8,04
IV	4,05
V	5,57
VI	1,05
No consta	10,91

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	100,00	68,49
I	100,00	58,74
II	100,00	52,17
III	100,00	63,76
IV	100,00	67,23
V	100,00	75,14
VI	100,00	73,92
No consta	100,00	89,68

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

		Medicinas para el dolor
	No recetado	Total
Mujeres		
TOTAL	31,51	100,00
I	41,26	100,00
II	47,83	100,00
III	36,24	100,00
IV	32,77	100,00
V	24,86	100,00
VI	26,08	100,00
No consta	10,32	100,00

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
Mujeres		
TOTAL	82,00	18,00
I	66,71	33,29
II	68,72	31,28
III	79,40	20,60
IV	85,70	14,30
V	85,44	14,56
VI	88,92	11,08
No consta	91,38	8,62

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Medicinas para bajar la fiebre	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	100,00	72,29
I	100,00	63,13
II	100,00	59,18
III	100,00	70,44
IV	100,00	81,47
V	100,00	75,88
VI	100,00	73,49
No consta	100,00	87,95

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

		Reconstituyentes (vitaminas, minerales, tónicos)
	No recetado	Total
Mujeres		
TOTAL	27,71	100,00
I	36,87	100,00
II	40,82	100,00
III	29,56	100,00
IV	18,53	100,00
V	24,12	100,00
VI	26,51	100,00
No consta	12,05	100,00

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
Mujeres		
TOTAL	56,82	43,18
I	44,51	55,49
II	37,08	62,92
III	54,62	45,38
IV	75,75	24,25
V	62,49	37,51
VI	68,57	31,43
No consta	53,65	46,35

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Laxantes	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	100,00	61,26
I	100,00	55,56
II	100,00	46,73
III	100,00	56,08
IV	100,00	65,03
V	100,00	65,42
VI	100,00	68,42
No consta	100,00	61,71

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

		Antibióticos
	No recetado	Total
Mujeres		
TOTAL	38,74	100,00
I	44,44	100,00
II	53,27	100,00
III	43,92	100,00
IV	34,97	100,00
V	34,58	100,00
VI	31,58	100,00
No consta	38,29	100,00

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
Mujeres		
TOTAL	97,41	2,59
I	97,51	2,49
II	99,55	0,45
III	97,30	2,70
IV	97,35	2,65
V	97,52	2,48
VI	95,63	4,37
No consta	100,00	0,00

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	100,00	93,38
I	100,00	92,16
II	100,00	79,72
III	100,00	92,83
IV	100,00	92,58
V	100,00	96,73
VI	100,00	93,75
No consta	100,00	97,42

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

		Medicamentos para la alergia
	No recetado	Total
Mujeres		
TOTAL	6,62	100,00
I	7,84	100,00
II	20,28	100,00
III	7,17	100,00
IV	7,42	100,00
V	3,27	100,00
VI	6,25	100,00
No consta	2,58	100,00

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
Mujeres		
TOTAL	94,56	5,44
I	94,90	5,10
II	89,87	10,13
III	93,69	6,31
IV	96,98	3,02
V	95,99	4,01
VI	91,45	8,55
No consta	100,00	0,00

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Medicinas para el reuma	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	100,00	97,45
I	100,00	78,35
II	100,00	100,00
III	100,00	98,16
IV	100,00	100,00
V	100,00	98,90
VI	100,00	100,00
No consta	100,00	94,22

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

		Medicinas para el corazón
	No recetado	Total
Mujeres		
TOTAL	2,55	100,00
I	21,65	100,00
II	0,00	100,00
III	1,84	100,00
IV	0,00	100,00
V	1,10	100,00
VI	0,00	100,00
No consta	5,78	100,00

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
Mujeres		
TOTAL	100,00	0,00
I	100,00	0,00
II	100,00	0,00
III	100,00	0,00
IV	100,00	0,00
V	100,00	0,00
VI	100,00	0,00
No consta	100,00	0,00

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Medicinas para la tensión arterial	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	100,00	99,64
I	100,00	99,83
II	100,00	100,00
III	100,00	99,37
IV	100,00	100,00
V	100,00	99,65
VI	100,00	99,53
No consta	100,00	99,50

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

		Medicinas para el estómago y/o alteraciones digestivas
	No recetado	Total
Mujeres		
TOTAL	0,36	100,00
I	0,17	100,00
II	0,00	100,00
III	0,63	100,00
IV	0,00	100,00
V	0,35	100,00
VI	0,47	100,00
No consta	0,50	100,00

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
Mujeres		
TOTAL	92,27	7,73
I	82,06	17,94
II	79,54	20,46
III	91,07	8,93
IV	94,76	5,24
V	95,25	4,75
VI	96,49	3,51
No consta	98,47	1,53

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Antidepresivos, estimulantes	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	100,00	98,70
I	100,00	98,20
II	100,00	100,00
III	100,00	98,10
IV	100,00	100,00
V	100,00	98,92
VI	100,00	99,75
No consta	100,00	91,49

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

		Píldoras para no quedar embarazada
	No recetado	Total
Mujeres		
TOTAL	1,30	100,00
I	1,80	100,00
II	0,00	100,00
III	1,90	100,00
IV	0,00	100,00
V	1,08	100,00
VI	0,25	100,00
No consta	8,51	100,00

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
Mujeres		
TOTAL	94,50	5,50
I	96,34	3,66
II	98,09	1,91
III	91,20	8,80
IV	90,37	9,63
V	98,88	1,12
VI	88,98	11,02
No consta	100,00	0,00

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Hormonas para la menopausia	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	100,00	92,41
I	100,00	89,97
II	100,00	87,98
III	100,00	99,06
IV	100,00	100,00
V	100,00	96,64
VI	100,00	76,64
No consta	100,00	100,00

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

		Medicamentos para colesterol
	No recetado	Total
Mujeres		
TOTAL	7,59	100,00
I	10,03	100,00
II	12,02	100,00
III	0,94	100,00
IV	0,00	100,00
V	3,36	100,00
VI	23,36	100,00
No consta	0,00	100,00

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
Mujeres		
TOTAL	99,46	0,54
I	99,44	0,56
II	98,51	1,49
III	99,47	0,53
IV	100,00	0,00
V	99,50	0,50
VI	99,26	0,74
No consta	99,69	0,31

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Medicamentos para la diabetes	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	100,00	99,47
I	100,00	100,00
II	100,00	100,00
III	100,00	98,96
IV	100,00	100,00
V	100,00	98,89
VI	100,00	100,00
No consta	100,00	99,81

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

		Medicamentos para el tiroides
	No recetado	Total
Mujeres		
TOTAL	0,53	100,00
I	0,00	100,00
II	0,00	100,00
III	1,04	100,00
IV	0,00	100,00
V	1,11	100,00
VI	0,00	100,00
No consta	0,19	100,00

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
Mujeres		
TOTAL	99,43	0,57
I	100,00	0,00
II	98,13	1,87
III	100,00	0,00
IV	98,45	1,55
V	99,27	0,73
VI	99,77	0,23
No consta	100,00	0,00

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Otros medicamentos	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	100,00	92,13
I	100,00	88,74
II	100,00	82,02
III	100,00	88,19
IV	100,00	95,27
V	100,00	95,58
VI	100,00	93,71
No consta	100,00	98,86

Tabla 2.191.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	No recetado
Mujeres	
TOTAL	7,87
I	11,26
II	17,98
III	11,81
IV	4,73
V	4,42
VI	6,29
No consta	1,14

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	65,92
España	100,00	66,18
Extranjero	100,00	64,05
Hombres		
TOTAL	100,00	62,77
España	100,00	62,35
Extranjero	100,00	66,95
Mujeres		
TOTAL	100,00	68,49
España	100,00	69,54
Extranjero	100,00	62,61

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Porcentaje según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

		Medicinas para el dolor
	No recetado	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	34,08	100,00
España	33,82	100,00
Extranjero	35,95	100,00
Hombres		
TOTAL	37,23	100,00
España	37,65	100,00
Extranjero	33,05	100,00
Mujeres		
TOTAL	31,51	100,00
España	30,46	100,00
Extranjero	37,39	100,00

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	79,99	20,01
España	79,88	20,12
Extranjero	80,61	19,39
Hombres		
TOTAL	76,71	23,29
España	77,11	22,89
Extranjero	73,98	26,02
Mujeres		
TOTAL	82,00	18,00
España	81,66	18,34
Extranjero	83,77	16,23

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	Medicinas para bajar la fiebre	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	68,13
España	100,00	67,81
Extranjero	100,00	69,98
Hombres		
TOTAL	100,00	63,53
España	100,00	61,62
Extranjero	100,00	77,00
Mujeres		
TOTAL	100,00	72,29
España	100,00	73,73
Extranjero	100,00	65,43

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

		Reconstituyentes (vitaminas, minerales, tónicos)
	No recetado	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	31,87	100,00
España	32,19	100,00
Extranjero	30,02	100,00
Hombres		
TOTAL	36,47	100,00
España	38,38	100,00
Extranjero	23,00	100,00
Mujeres		
TOTAL	27,71	100,00
España	26,27	100,00
Extranjero	34,57	100,00

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Porcentaje según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	52,97	47,03
España	55,98	44,02
Extranjero	38,88	61,12
Hombres		
TOTAL	44,90	55,10
España	48,13	51,87
Extranjero	20,58	79,42
Mujeres		
TOTAL	56,82	43,18
España	60,13	39,87
Extranjero	43,91	56,09

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Porcentaje según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

	Laxantes	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	63,76
España	100,00	64,04
Extranjero	100,00	61,93
Hombres		
TOTAL	100,00	70,35
España	100,00	67,86
Extranjero	100,00	.
Mujeres		
TOTAL	100,00	61,26
España	100,00	62,49
Extranjero	100,00	54,46

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Porcentaje según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

		Antibióticos
	No recetado	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	36,24	100,00
España	35,96	100,00
Extranjero	38,07	100,00
Hombres		
TOTAL	29,65	100,00
España	32,14	100,00
Extranjero	.	100,00
Mujeres		
TOTAL	38,74	100,00
España	37,51	100,00
Extranjero	45,54	100,00

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	97,04	2,96
España	97,29	2,71
Extranjero	95,54	4,46
Hombres		
TOTAL	96,57	3,43
España	96,91	3,09
Extranjero	94,30	5,70
Mujeres		
TOTAL	97,41	2,59
España	97,60	2,40
Extranjero	96,37	3,63

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Porcentaje según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

	Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	93,10
España	100,00	93,58
Extranjero	100,00	89,34
Hombres		
TOTAL	100,00	92,58
España	100,00	92,94
Extranjero	100,00	89,25
Mujeres		
TOTAL	100,00	93,38
España	100,00	93,93
Extranjero	100,00	89,38

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Porcentaje según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

		Medicamentos para la alergia
	No recetado	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,90	100,00
España	6,42	100,00
Extranjero	10,66	100,00
Hombres		
TOTAL	7,42	100,00
España	7,06	100,00
Extranjero	10,75	100,00
Mujeres		
TOTAL	6,62	100,00
España	6,07	100,00
Extranjero	10,62	100,00

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	94,47	5,53
España	95,21	4,79
Extranjero	90,95	9,05
Hombres		
TOTAL	94,35	5,65
España	95,04	4,96
Extranjero	89,06	10,94
Mujeres		
TOTAL	94,56	5,44
España	95,34	4,66
Extranjero	91,64	8,36

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	Medicinas para el reuma	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	98,12
España	100,00	99,04
Extranjero	100,00	89,14
Hombres		
TOTAL	100,00	99,72
España	100,00	99,68
Extranjero	100,00	.
Mujeres		
TOTAL	100,00	97,45
España	100,00	98,78
Extranjero	100,00	82,68

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Porcentaje según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

		Medicinas para el corazón
	No recetado	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,88	100,00
España	0,96	100,00
Extranjero	10,86	100,00
Hombres		
TOTAL	0,28	100,00
España	0,32	100,00
Extranjero	.	100,00
Mujeres		
TOTAL	2,55	100,00
España	1,22	100,00
Extranjero	17,32	100,00

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Porcentaje según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	99,96	0,04
España	99,96	0,04
Extranjero	100,00	0,00
Hombres		
TOTAL	99,93	0,07
España	99,93	0,07
Extranjero	100,00	0,00
Mujeres		
TOTAL	100,00	0,00
España	100,00	0,00
Extranjero	100,00	0,00

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Porcentaje según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

	Medicinas para la tensión arterial	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	99,59
España	100,00	99,57
Extranjero	100,00	99,74
Hombres		
TOTAL	100,00	99,54
España	100,00	99,50
Extranjero	100,00	100,00
Mujeres		
TOTAL	100,00	99,64
España	100,00	99,65
Extranjero	100,00	99,54

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Porcentaje según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

		Medicinas para el estómago y/o alteraciones digestivas
	No recetado	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	0,41	100,00
España	0,43	100,00
Extranjero	0,26	100,00
Hombres		
TOTAL	0,46	100,00
España	0,50	100,00
Extranjero	0,00	100,00
Mujeres		
TOTAL	0,36	100,00
España	0,35	100,00
Extranjero	0,46	100,00

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	92,48	7,52
España	92,79	7,21
Extranjero	89,66	10,34
Hombres		
TOTAL	92,74	7,26
España	93,02	6,98
Extranjero	89,90	10,10
Mujeres		
TOTAL	92,27	7,73
España	92,62	7,38
Extranjero	89,51	10,49

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Porcentaje según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

	Antidepresivos, estimulantes	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	98,50
España	100,00	98,61
Extranjero	100,00	97,66
Hombres		
TOTAL	100,00	98,10
España	100,00	98,24
Extranjero	100,00	97,18
Mujeres		
TOTAL	100,00	98,70
España	100,00	98,78
Extranjero	100,00	97,96

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

		Píldoras para no quedar embarazada
	No recetado	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,50	100,00
España	1,39	100,00
Extranjero	2,34	100,00
Hombres		
TOTAL	1,90	..
España	1,76	..
Extranjero	2,82	..
Mujeres		
TOTAL	1,30	100,00
España	1,22	100,00
Extranjero	2,04	100,00

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Porcentaje según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	94,50	5,50
España	95,21	4,79
Extranjero	91,32	8,68
Hombres		
TOTAL	..	..
España	..	..
Extranjero	..	..
Mujeres		
TOTAL	94,50	5,50
España	95,21	4,79
Extranjero	91,32	8,68

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Porcentaje según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

	Hormonas para la menopausia	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	92,41
España	100,00	93,50
Extranjero	100,00	.
Hombres		
TOTAL	..	..
España	..	..
Extranjero	..	..
Mujeres		
TOTAL	100,00	92,41
España	100,00	93,50
Extranjero	100,00	.

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Porcentaje según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

		Medicamentos para colesterol
	No recetado	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,59	100,00
España	6,50	100,00
Extranjero	.	100,00
Hombres		
TOTAL	..	100,00
España	..	100,00
Extranjero	..	100,00
Mujeres		
TOTAL	7,59	100,00
España	6,50	100,00
Extranjero	.	100,00

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	99,30	0,70
España	99,27	0,73
Extranjero	99,59	0,41
Hombres		
TOTAL	99,12	0,88
España	99,04	0,96
Extranjero	100,00	0,00
Mujeres		
TOTAL	99,46	0,54
España	99,48	0,52
Extranjero	99,29	0,71

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Porcentaje según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

	Medicamentos para la diabetes	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	99,59
España	100,00	99,73
Extranjero	100,00	98,21
Hombres		
TOTAL	100,00	99,69
España	100,00	99,66
Extranjero	100,00	100,00
Mujeres		
TOTAL	100,00	99,47
España	100,00	99,81
Extranjero	100,00	96,77

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Porcentaje según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

		Medicamentos para el tiroides
	No recetado	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	0,41	100,00
España	0,27	100,00
Extranjero	1,79	100,00
Hombres		
TOTAL	0,31	100,00
España	0,34	100,00
Extranjero	0,00	100,00
Mujeres		
TOTAL	0,53	100,00
España	0,19	100,00
Extranjero	3,23	100,00

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Porcentaje según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	99,50	0,50
España	99,42	0,58
Extranjero	100,00	0,00
Hombres		
TOTAL	100,00	0,00
España	100,00	0,00
Extranjero	.	.
Mujeres		
TOTAL	99,43	0,57
España	99,33	0,67
Extranjero	100,00	0,00

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	Otros medicamentos	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	92,32
España	100,00	92,91
Extranjero	100,00	87,69
Hombres		
TOTAL	100,00	92,52
España	100,00	93,25
Extranjero	100,00	85,19
Mujeres		
TOTAL	100,00	92,13
España	100,00	92,58
Extranjero	100,00	89,22

Tabla 2.192.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no
Porcentaje según sexo y país de nacimiento
Población de 15 y más años

	No recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	7,68
España	7,09
Extranjero	12,31
Hombres	
TOTAL	7,48
España	6,75
Extranjero	14,81
Mujeres	
TOTAL	7,87
España	7,42
Extranjero	10,78

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	65,92
Andalucía	100,00	68,94
Aragón	100,00	80,74
Asturias, Principado de	100,00	70,98
Baleares, Illes	100,00	46,55
Canarias	100,00	78,02
Cantabria	100,00	57,98
Castilla y León	100,00	64,22
Castilla-La Mancha	100,00	67,55
Cataluña	100,00	56,02
Comunitat Valenciana	100,00	68,26
Extremadura	100,00	76,38
Galicia	100,00	55,40
Madrid, Comunidad de	100,00	70,18
Murcia, Región de	100,00	76,09
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	69,85
País Vasco	100,00	55,68
Rioja, La	100,00	67,43
Ceuta	100,00	68,13
Melilla	100,00	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Medicinas para el dolor
	No recetado	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	34,08	100,00
Andalucía	31,06	100,00
Aragón	19,26	100,00
Asturias, Principado de	29,02	100,00
Baleares, Illes	53,45	100,00
Canarias	21,98	100,00
Cantabria	42,02	100,00
Castilla y León	35,78	100,00
Castilla-La Mancha	32,45	100,00
Cataluña	43,98	100,00
Comunitat Valenciana	31,74	100,00
Extremadura	23,62	100,00
Galicia	44,60	100,00
Madrid, Comunidad de	29,82	100,00
Murcia, Región de	23,91	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	30,15	100,00
País Vasco	44,32	100,00
Rioja, La	32,57	100,00
Ceuta	31,87	100,00
Melilla	.	100,00

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	79,99	20,01
Andalucía	81,94	18,06
Aragón	74,38	25,62
Asturias, Principado de	73,60	26,40
Baleares, Illes	74,52	25,48
Canarias	88,84	11,16
Cantabria	77,28	22,72
Castilla y León	75,86	24,14
Castilla-La Mancha	76,99	23,01
Cataluña	74,37	25,63
Comunitat Valenciana	87,27	12,73
Extremadura	85,81	14,19
Galicia	80,45	19,55
Madrid, Comunidad de	76,73	23,27
Murcia, Región de	85,47	14,53
Navarra, Comunidad Foral de	87,46	12,54
País Vasco	84,20	15,80
Rioja, La	80,47	19,53
Ceuta	70,65	29,35
Melilla	84,13	15,87

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicinas para bajar la fiebre	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	68,13
Andalucía	100,00	75,40
Aragón	100,00	76,17
Asturias, Principado de	100,00	74,81
Baleares, Illes	100,00	57,33
Canarias	100,00	82,21
Cantabria	100,00	66,73
Castilla y León	100,00	66,32
Castilla-La Mancha	100,00	57,69
Cataluña	100,00	51,51
Comunitat Valenciana	100,00	72,76
Extremadura	100,00	65,38
Galicia	100,00	59,87
Madrid, Comunidad de	100,00	75,79
Murcia, Región de	100,00	75,64
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	80,73
País Vasco	100,00	69,97
Rioja, La	100,00	69,38
Ceuta	100,00	46,23
Melilla	100,00	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Reconstituyentes (vitaminas, minerales, tónicos)
	No recetado	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	31,87	100,00
Andalucía	24,60	100,00
Aragón	23,83	100,00
Asturias, Principado de	25,19	100,00
Balears, Illes	42,67	100,00
Canarias	17,79	100,00
Cantabria	33,27	100,00
Castilla y León	33,68	100,00
Castilla-La Mancha	42,31	100,00
Cataluña	48,49	100,00
Comunitat Valenciana	27,24	100,00
Extremadura	34,62	100,00
Galicia	40,13	100,00
Madrid, Comunidad de	24,21	100,00
Murcia, Región de	24,36	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	19,27	100,00
País Vasco	30,03	100,00
Rioja, La	30,62	100,00
Ceuta	53,77	100,00
Melilla	.	100,00

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	52,97	47,03
Andalucía	56,32	43,68
Aragón	66,74	33,26
Asturias, Principado de	39,78	60,22
Baleares, Illes	35,63	64,37
Canarias	57,52	42,48
Cantabria	24,24	75,76
Castilla y León	66,18	33,82
Castilla-La Mancha	60,22	39,78
Cataluña	44,18	55,82
Comunitat Valenciana	35,28	64,72
Extremadura	80,08	19,92
Galicia	60,65	39,35
Madrid, Comunidad de	50,21	49,79
Murcia, Región de	70,38	29,62
Navarra, Comunidad Foral de	36,64	63,36
País Vasco	81,67	18,33
Rioja, La	56,35	43,65
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Laxantes	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	63,76
Andalucía	100,00	48,17
Aragón	100,00	65,60
Asturias, Principado de	100,00	70,41
Balears, Illes	100,00	71,77
Canarias	100,00	82,45
Cantabria	100,00	.
Castilla y León	100,00	74,22
Castilla-La Mancha	100,00	77,17
Cataluña	100,00	60,75
Comunitat Valenciana	100,00	60,85
Extremadura	100,00	54,25
Galicia	100,00	77,24
Madrid, Comunidad de	100,00	57,32
Murcia, Región de	100,00	68,84
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	77,18
País Vasco	100,00	87,46
Rioja, La	100,00	.
Ceuta	100,00	.
Melilla	0,00	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Antibióticos
	No recetado	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	36,24	100,00
Andalucía	51,83	100,00
Aragón	34,40	100,00
Asturias, Principado de	29,59	100,00
Baleares, Illes	28,23	100,00
Canarias	17,55	100,00
Cantabria	.	100,00
Castilla y León	25,78	100,00
Castilla-La Mancha	22,83	100,00
Cataluña	39,25	100,00
Comunitat Valenciana	39,15	100,00
Extremadura	45,75	100,00
Galicia	22,76	100,00
Madrid, Comunidad de	42,68	100,00
Murcia, Región de	31,16	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	22,82	100,00
País Vasco	12,54	100,00
Rioja, La	.	100,00
Ceuta	.	100,00
Melilla	.	100,00

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	97,04	2,96
Andalucía	96,61	3,39
Aragón	95,01	4,99
Asturias, Principado de	98,59	1,41
Balears, Illes	98,63	1,37
Canarias	99,32	0,68
Cantabria	97,30	2,70
Castilla y León	100,00	0,00
Castilla-La Mancha	93,55	6,45
Cataluña	97,06	2,94
Comunitat Valenciana	91,17	8,83
Extremadura	97,70	2,30
Galicia	94,05	5,95
Madrid, Comunidad de	98,96	1,04
Murcia, Región de	99,31	0,69
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	0,00
País Vasco	98,24	1,76
Rioja, La	98,93	1,07
Ceuta	97,38	2,62
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	93,10
Andalucía	100,00	95,38
Aragón	100,00	89,66
Asturias, Principado de	100,00	93,49
Baleares, Illes	100,00	95,53
Canarias	100,00	94,32
Cantabria	100,00	97,95
Castilla y León	100,00	94,42
Castilla-La Mancha	100,00	95,11
Cataluña	100,00	88,70
Comunitat Valenciana	100,00	90,34
Extremadura	100,00	95,95
Galicia	100,00	94,37
Madrid, Comunidad de	100,00	92,01
Murcia, Región de	100,00	98,11
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	92,73
País Vasco	100,00	94,90
Rioja, La	100,00	92,83
Ceuta	100,00	.
Melilla	100,00	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Medicamentos para la alergia
	No recetado	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,90	100,00
Andalucía	4,62	100,00
Aragón	10,34	100,00
Asturias, Principado de	6,51	100,00
Balears, Illes	4,47	100,00
Canarias	5,68	100,00
Cantabria	2,05	100,00
Castilla y León	5,58	100,00
Castilla-La Mancha	4,89	100,00
Cataluña	11,30	100,00
Comunitat Valenciana	9,66	100,00
Extremadura	4,05	100,00
Galicia	5,63	100,00
Madrid, Comunidad de	7,99	100,00
Murcia, Región de	1,89	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	7,27	100,00
País Vasco	5,10	100,00
Rioja, La	7,17	100,00
Ceuta	.	100,00
Melilla	.	100,00

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	94,47	5,53
Andalucía	94,44	5,56
Aragón	100,00	0,00
Asturias, Principado de	92,36	7,64
Balears, Illes	96,51	3,49
Canarias	100,00	0,00
Cantabria	87,81	12,19
Castilla y León	97,05	2,95
Castilla-La Mancha	94,22	5,78
Cataluña	87,59	12,41
Comunitat Valenciana	96,12	3,88
Extremadura	100,00	0,00
Galicia	92,24	7,76
Madrid, Comunidad de	94,34	5,66
Murcia, Región de	100,00	0,00
Navarra, Comunidad Foral de	94,04	5,96
País Vasco	95,38	4,62
Rioja, La	97,96	2,04
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicinas para el reuma	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	98,12
Andalucía	100,00	100,00
Aragón	100,00	97,15
Asturias, Principado de	100,00	100,00
Baleares, Illes	100,00	100,00
Canarias	100,00	.
Cantabria	100,00	.
Castilla y León	100,00	100,00
Castilla-La Mancha	100,00	100,00
Cataluña	100,00	92,08
Comunitat Valenciana	100,00	100,00
Extremadura	100,00	.
Galicia	100,00	100,00
Madrid, Comunidad de	100,00	94,95
Murcia, Región de	100,00	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	100,00
País Vasco	100,00	97,73
Rioja, La	100,00	100,00
Ceuta	100,00	.
Melilla	100,00	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Medicinas para el corazón
	No recetado	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,88	100,00
Andalucía	0,00	100,00
Aragón	2,85	100,00
Asturias, Principado de	0,00	100,00
Balears, Illes	0,00	100,00
Canarias	.	100,00
Cantabria	.	100,00
Castilla y León	0,00	100,00
Castilla-La Mancha	0,00	100,00
Cataluña	7,92	100,00
Comunitat Valenciana	0,00	100,00
Extremadura	.	100,00
Galicia	0,00	100,00
Madrid, Comunidad de	5,05	100,00
Murcia, Región de	0,00	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	0,00	100,00
País Vasco	2,27	100,00
Rioja, La	0,00	100,00
Ceuta	.	100,00
Melilla	.	100,00

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	99,96	0,04
Andalucía	100,00	0,00
Aragón	100,00	0,00
Asturias, Principado de	100,00	0,00
Balears, Illes	100,00	0,00
Canarias	100,00	0,00
Cantabria	100,00	0,00
Castilla y León	100,00	0,00
Castilla-La Mancha	100,00	0,00
Cataluña	100,00	0,00
Comunitat Valenciana	100,00	0,00
Extremadura	100,00	0,00
Galicia	100,00	0,00
Madrid, Comunidad de	100,00	0,00
Murcia, Región de	100,00	0,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	0,00
País Vasco	99,44	0,56
Rioja, La	100,00	0,00
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicinas para la tensión arterial	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	99,59
Andalucía	100,00	99,55
Aragón	100,00	99,76
Asturias, Principado de	100,00	98,75
Baleares, Illes	100,00	98,86
Canarias	100,00	99,63
Cantabria	100,00	100,00
Castilla y León	100,00	98,93
Castilla-La Mancha	100,00	99,33
Cataluña	100,00	99,55
Comunitat Valenciana	100,00	99,47
Extremadura	100,00	99,63
Galicia	100,00	100,00
Madrid, Comunidad de	100,00	100,00
Murcia, Región de	100,00	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	100,00
País Vasco	100,00	99,68
Rioja, La	100,00	100,00
Ceuta	100,00	99,22
Melilla	100,00	100,00

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Medicinas para el estómago y/o alteraciones digestivas
	No recetado	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	0,41	100,00
Andalucía	0,45	100,00
Aragón	0,24	100,00
Asturias, Principado de	1,25	100,00
Balears, Illes	1,14	100,00
Canarias	0,37	100,00
Cantabria	0,00	100,00
Castilla y León	1,07	100,00
Castilla-La Mancha	0,67	100,00
Cataluña	0,45	100,00
Comunitat Valenciana	0,53	100,00
Extremadura	0,37	100,00
Galicia	0,00	100,00
Madrid, Comunidad de	0,00	100,00
Murcia, Región de	0,00	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	0,00	100,00
País Vasco	0,32	100,00
Rioja, La	0,00	100,00
Ceuta	0,78	100,00
Melilla	0,00	100,00

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	92,48	7,52
Andalucía	93,65	6,35
Aragón	95,58	4,42
Asturias, Principado de	89,58	10,42
Baleares, Illes	94,63	5,37
Canarias	93,55	6,45
Cantabria	87,69	12,31
Castilla y León	91,99	8,01
Castilla-La Mancha	95,73	4,27
Cataluña	85,32	14,68
Comunitat Valenciana	93,72	6,28
Extremadura	95,80	4,20
Galicia	95,67	4,33
Madrid, Comunidad de	85,77	14,23
Murcia, Región de	98,35	1,65
Navarra, Comunidad Foral de	95,60	4,40
País Vasco	96,79	3,21
Rioja, La	97,23	2,77
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Antidepresivos, estimulantes	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	98,50
Andalucía	100,00	98,40
Aragón	100,00	97,83
Asturias, Principado de	100,00	97,00
Baleares, Illes	100,00	100,00
Canarias	100,00	98,29
Cantabria	100,00	100,00
Castilla y León	100,00	97,31
Castilla-La Mancha	100,00	97,22
Cataluña	100,00	98,05
Comunitat Valenciana	100,00	100,00
Extremadura	100,00	98,10
Galicia	100,00	99,46
Madrid, Comunidad de	100,00	97,97
Murcia, Región de	100,00	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	96,07
País Vasco	100,00	100,00
Rioja, La	100,00	98,07
Ceuta	100,00	.
Melilla	100,00	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Píldoras para no quedar embarazada
	No recetado	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,50	100,00
Andalucía	1,60	100,00
Aragón	2,17	100,00
Asturias, Principado de	3,00	100,00
Balears, Illes	0,00	100,00
Canarias	1,71	100,00
Cantabria	0,00	100,00
Castilla y León	2,69	100,00
Castilla-La Mancha	2,78	100,00
Cataluña	1,95	100,00
Comunitat Valenciana	0,00	100,00
Extremadura	1,90	100,00
Galicia	0,54	100,00
Madrid, Comunidad de	2,03	100,00
Murcia, Región de	0,00	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	3,93	100,00
País Vasco	0,00	100,00
Rioja, La	1,93	100,00
Ceuta	.	100,00
Melilla	.	0,00

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	94,50	5,50
Andalucía	92,71	7,29
Aragón	.	.
Asturias, Principado de	.	.
Balears, Illes	.	.
Canarias	100,00	0,00
Cantabria	.	.
Castilla y León	.	.
Castilla-La Mancha	.	.
Cataluña	86,71	13,29
Comunitat Valenciana	97,49	2,51
Extremadura	.	.
Galicia	94,29	5,71
Madrid, Comunidad de	100,00	0,00
Murcia, Región de	.	.
Navarra, Comunidad Foral de	.	.
País Vasco	100,00	0,00
Rioja, La	.	.
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hormonas para la menopausia	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	92,41
Andalucía	100,00	100,00
Aragón	100,00	.
Asturias, Principado de	100,00	.
Balears, Illes	100,00	.
Canarias	100,00	.
Cantabria	100,00	.
Castilla y León	100,00	.
Castilla-La Mancha	100,00	.
Cataluña	100,00	.
Comunitat Valenciana	100,00	100,00
Extremadura	100,00	.
Galicia	100,00	.
Madrid, Comunidad de	100,00	.
Murcia, Región de	100,00	.
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	.
País Vasco	100,00	.
Rioja, La	100,00	.
Ceuta	100,00	.
Melilla	0,00	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Medicamentos para colesterol
	No recetado	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,59	100,00
Andalucía	0,00	100,00
Aragón	.	100,00
Asturias, Principado de	.	100,00
Balears, Illes	.	100,00
Canarias	.	100,00
Cantabria	.	100,00
Castilla y León	.	100,00
Castilla-La Mancha	.	100,00
Cataluña	.	100,00
Comunitat Valenciana	0,00	100,00
Extremadura	.	100,00
Galicia	.	100,00
Madrid, Comunidad de	.	100,00
Murcia, Región de	.	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	.	100,00
País Vasco	.	100,00
Rioja, La	.	100,00
Ceuta	.	100,00
Melilla	.	100,00

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	99,30	0,70
Andalucía	99,64	0,36
Aragón	99,78	0,22
Asturias, Principado de	100,00	0,00
Balears, Illes	99,11	0,89
Canarias	100,00	0,00
Cantabria	100,00	0,00
Castilla y León	99,19	0,81
Castilla-La Mancha	100,00	0,00
Cataluña	97,63	2,37
Comunitat Valenciana	99,76	0,24
Extremadura	100,00	0,00
Galicia	99,33	0,67
Madrid, Comunidad de	98,81	1,19
Murcia, Región de	99,30	0,70
Navarra, Comunidad Foral de	98,21	1,79
País Vasco	100,00	0,00
Rioja, La	100,00	0,00
Ceuta	100,00	0,00
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicamentos para la diabetes	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	99,59
Andalucía	100,00	99,11
Aragón	100,00	98,91
Asturias, Principado de	100,00	100,00
Baleares, Illes	100,00	100,00
Canarias	100,00	98,95
Cantabria	100,00	100,00
Castilla y León	100,00	100,00
Castilla-La Mancha	100,00	100,00
Cataluña	100,00	100,00
Comunitat Valenciana	100,00	99,22
Extremadura	100,00	100,00
Galicia	100,00	100,00
Madrid, Comunidad de	100,00	100,00
Murcia, Región de	100,00	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	100,00
País Vasco	100,00	98,62
Rioja, La	100,00	100,00
Ceuta	100,00	.
Melilla	100,00	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Medicamentos para el tiroides
	No recetado	Total
AMBOS SEXOS		
TOTAL	0,41	100,00
Andalucía	0,89	100,00
Aragón	1,09	100,00
Asturias, Principado de	0,00	100,00
Baleares, Illes	0,00	100,00
Canarias	1,05	100,00
Cantabria	0,00	100,00
Castilla y León	0,00	100,00
Castilla-La Mancha	0,00	100,00
Cataluña	0,00	100,00
Comunitat Valenciana	0,78	100,00
Extremadura	0,00	100,00
Galicia	0,00	100,00
Madrid, Comunidad de	0,00	100,00
Murcia, Región de	0,00	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	0,00	100,00
País Vasco	1,38	100,00
Rioja, La	0,00	100,00
Ceuta	.	100,00
Melilla	.	100,00

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	99,50	0,50
Andalucía	98,87	1,13
Aragón	100,00	0,00
Asturias, Principado de	100,00	0,00
Baleares, Illes	100,00	0,00
Canarias	98,28	1,72
Cantabria	100,00	0,00
Castilla y León	100,00	0,00
Castilla-La Mancha	100,00	0,00
Cataluña	100,00	0,00
Comunitat Valenciana	100,00	0,00
Extremadura	100,00	0,00
Galicia	98,20	1,80
Madrid, Comunidad de	100,00	0,00
Murcia, Región de	100,00	0,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	0,00
País Vasco	98,55	1,45
Rioja, La	100,00	0,00
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Otros medicamentos	
	Total	Recetado
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	92,32
Andalucía	100,00	94,71
Aragón	100,00	96,19
Asturias, Principado de	100,00	90,50
Baleares, Illes	100,00	86,50
Canarias	100,00	98,08
Cantabria	100,00	96,45
Castilla y León	100,00	96,55
Castilla-La Mancha	100,00	90,80
Cataluña	100,00	88,83
Comunitat Valenciana	100,00	92,59
Extremadura	100,00	96,71
Galicia	100,00	86,06
Madrid, Comunidad de	100,00	88,24
Murcia, Región de	100,00	96,06
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	94,54
País Vasco	100,00	95,86
Rioja, La	100,00	88,26
Ceuta	100,00	86,17
Melilla	100,00	91,06

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado
AMBOS SEXOS	
TOTAL	7,68
Andalucía	5,29
Aragón	3,81
Asturias, Principado de	9,50
Baleares, Illes	13,50
Canarias	1,92
Cantabria	3,55
Castilla y León	3,45
Castilla-La Mancha	9,20
Cataluña	11,17
Comunitat Valenciana	7,41
Extremadura	3,29
Galicia	13,94
Madrid, Comunidad de	11,76
Murcia, Región de	3,94
Navarra, Comunidad Foral de	5,46
País Vasco	4,14
Rioja, La	11,74
Ceuta	13,83
Melilla	8,94

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios	
	Total	Recetado
Hombres		
TOTAL	100,00	62,77
Andalucía	100,00	63,09
Aragón	100,00	82,62
Asturias, Principado de	100,00	69,19
Baleares, Illes	100,00	52,04
Canarias	100,00	72,62
Cantabria	100,00	55,42
Castilla y León	100,00	61,69
Castilla-La Mancha	100,00	67,27
Cataluña	100,00	54,93
Comunitat Valenciana	100,00	68,61
Extremadura	100,00	71,63
Galicia	100,00	45,93
Madrid, Comunidad de	100,00	65,71
Murcia, Región de	100,00	74,77
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	54,63
País Vasco	100,00	60,82
Rioja, La	100,00	65,44
Ceuta	100,00	60,77
Melilla	100,00	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Medicinas para el dolor
	No recetado	Total
Hombres		
TOTAL	37,23	100,00
Andalucía	36,91	100,00
Aragón	17,38	100,00
Asturias, Principado de	30,81	100,00
Baleares, Illes	47,96	100,00
Canarias	27,38	100,00
Cantabria	44,58	100,00
Castilla y León	38,31	100,00
Castilla-La Mancha	32,73	100,00
Cataluña	45,07	100,00
Comunitat Valenciana	31,39	100,00
Extremadura	28,37	100,00
Galicia	54,07	100,00
Madrid, Comunidad de	34,29	100,00
Murcia, Región de	25,23	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	45,37	100,00
País Vasco	39,18	100,00
Rioja, La	34,56	100,00
Ceuta	39,23	100,00
Melilla	.	100,00

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
Hombres		
TOTAL	76,71	23,29
Andalucía	76,54	23,46
Aragón	65,33	34,67
Asturias, Principado de	69,34	30,66
Baleares, Illes	73,13	26,87
Canarias	85,98	14,02
Cantabria	76,21	23,79
Castilla y León	75,03	24,97
Castilla-La Mancha	74,89	25,11
Cataluña	71,40	28,60
Comunitat Valenciana	88,25	11,75
Extremadura	81,36	18,64
Galicia	75,81	24,19
Madrid, Comunidad de	69,70	30,30
Murcia, Región de	83,93	16,07
Navarra, Comunidad Foral de	83,19	16,81
País Vasco	87,39	12,61
Rioja, La	76,34	23,66
Ceuta	67,55	32,45
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicinas para bajar la fiebre	
	Total	Recetado
Hombres		
TOTAL	100,00	63,53
Andalucía	100,00	68,12
Aragón	100,00	.
Asturias, Principado de	100,00	79,15
Baleares, Illes	100,00	59,22
Canarias	100,00	.
Cantabria	100,00	.
Castilla y León	100,00	56,35
Castilla-La Mancha	100,00	67,37
Cataluña	100,00	46,29
Comunitat Valenciana	100,00	78,25
Extremadura	100,00	.
Galicia	100,00	49,13
Madrid, Comunidad de	100,00	72,16
Murcia, Región de	100,00	76,34
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	65,03
País Vasco	100,00	63,63
Rioja, La	100,00	.
Ceuta	100,00	29,40
Melilla	0,00	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Reconstituyentes (vitaminas, minerales, tónicos)
	No recetado	Total
Hombres		
TOTAL	36,47	100,00
Andalucía	31,88	100,00
Aragón	.	100,00
Asturias, Principado de	20,85	100,00
Balears, Illes	40,78	100,00
Canarias	.	100,00
Cantabria	.	100,00
Castilla y León	43,65	100,00
Castilla-La Mancha	32,63	100,00
Cataluña	53,71	100,00
Comunitat Valenciana	21,75	100,00
Extremadura	.	100,00
Galicia	50,87	100,00
Madrid, Comunidad de	27,84	100,00
Murcia, Región de	23,66	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	34,97	100,00
País Vasco	36,37	100,00
Rioja, La	.	100,00
Ceuta	70,60	100,00
Melilla	.	100,00

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
Hombres		
TOTAL	44,90	55,10
Andalucía	42,77	57,23
Aragón	59,73	40,27
Asturias, Principado de	33,83	66,17
Baleares, Illes	26,52	73,48
Canarias	48,43	51,57
Cantabria	.	.
Castilla y León	64,36	35,64
Castilla-La Mancha	51,62	48,38
Cataluña	33,25	66,75
Comunitat Valenciana	32,39	67,61
Extremadura	.	.
Galicia	55,49	44,51
Madrid, Comunidad de	43,94	56,06
Murcia, Región de	61,02	38,98
Navarra, Comunidad Foral de	.	.
País Vasco	83,37	16,63
Rioja, La	.	.
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Laxantes	
	Total	Recetado
Hombres		
TOTAL	100,00	70,35
Andalucía	100,00	.
Aragón	100,00	.
Asturias, Principado de	100,00	.
Baleares, Illes	100,00	.
Canarias	100,00	.
Cantabria	100,00	.
Castilla y León	100,00	.
Castilla-La Mancha	100,00	.
Cataluña	100,00	74,10
Comunitat Valenciana	100,00	.
Extremadura	100,00	.
Galicia	100,00	.
Madrid, Comunidad de	100,00	49,53
Murcia, Región de	100,00	.
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	.
País Vasco	100,00	.
Rioja, La	100,00	.
Ceuta	0,00	.
Melilla	0,00	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Antibióticos
	No recetado	Total
Hombres		
TOTAL	29,65	100,00
Andalucía	.	100,00
Aragón	.	100,00
Asturias, Principado de	.	100,00
Baleares, Illes	.	100,00
Canarias	.	100,00
Cantabria	.	100,00
Castilla y León	.	100,00
Castilla-La Mancha	.	100,00
Cataluña	25,90	100,00
Comunitat Valenciana	.	100,00
Extremadura	.	100,00
Galicia	.	100,00
Madrid, Comunidad de	50,47	100,00
Murcia, Región de	.	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	.	100,00
País Vasco	.	100,00
Rioja, La	.	100,00
Ceuta	.	100,00
Melilla	.	100,00

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
Hombres		
TOTAL	96,57	3,43
Andalucía	94,42	5,58
Aragón	100,00	0,00
Asturias, Principado de	96,92	3,08
Baleares, Illes	97,46	2,54
Canarias	98,34	1,66
Cantabria	100,00	0,00
Castilla y León	100,00	0,00
Castilla-La Mancha	99,63	0,37
Cataluña	95,93	4,07
Comunitat Valenciana	85,03	14,97
Extremadura	100,00	0,00
Galicia	91,17	8,83
Madrid, Comunidad de	100,00	0,00
Murcia, Región de	100,00	0,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	0,00
País Vasco	100,00	0,00
Rioja, La	97,34	2,66
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	
	Total	Recetado
Hombres		
TOTAL	100,00	92,58
Andalucía	100,00	92,66
Aragón	100,00	95,99
Asturias, Principado de	100,00	93,29
Baleares, Illes	100,00	93,95
Canarias	100,00	89,41
Cantabria	100,00	100,00
Castilla y León	100,00	90,01
Castilla-La Mancha	100,00	91,20
Cataluña	100,00	92,69
Comunitat Valenciana	100,00	92,26
Extremadura	100,00	96,75
Galicia	100,00	94,33
Madrid, Comunidad de	100,00	88,75
Murcia, Región de	100,00	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	90,64
País Vasco	100,00	97,54
Rioja, La	100,00	96,74
Ceuta	100,00	.
Melilla	100,00	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Medicamentos para la alergia
	No recetado	Total
Hombres		
TOTAL	7,42	100,00
Andalucía	7,34	100,00
Aragón	4,01	100,00
Asturias, Principado de	6,71	100,00
Baleares, Illes	6,05	100,00
Canarias	10,59	100,00
Cantabria	0,00	100,00
Castilla y León	9,99	100,00
Castilla-La Mancha	8,80	100,00
Cataluña	7,31	100,00
Comunitat Valenciana	7,74	100,00
Extremadura	3,25	100,00
Galicia	5,67	100,00
Madrid, Comunidad de	11,25	100,00
Murcia, Región de	0,00	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	9,36	100,00
País Vasco	2,46	100,00
Rioja, La	3,26	100,00
Ceuta	.	100,00
Melilla	.	100,00

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
Hombres		
TOTAL	94,35	5,65
Andalucía	92,72	7,28
Aragón	100,00	0,00
Asturias, Principado de	97,88	2,12
Baleares, Illes	.	.
Canarias	100,00	0,00
Cantabria	.	.
Castilla y León	97,07	2,93
Castilla-La Mancha	100,00	0,00
Cataluña	89,80	10,20
Comunitat Valenciana	95,98	4,02
Extremadura	100,00	0,00
Galicia	89,91	10,09
Madrid, Comunidad de	92,64	7,36
Murcia, Región de	100,00	0,00
Navarra, Comunidad Foral de	.	.
País Vasco	96,24	3,76
Rioja, La	.	.
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicinas para el reuma	
	Total	Recetado
Hombres		
TOTAL	100,00	99,72
Andalucía	100,00	100,00
Aragón	100,00	.
Asturias, Principado de	100,00	.
Balears, Illes	100,00	.
Canarias	100,00	.
Cantabria	100,00	.
Castilla y León	100,00	.
Castilla-La Mancha	100,00	.
Cataluña	100,00	100,00
Comunitat Valenciana	100,00	100,00
Extremadura	100,00	.
Galicia	100,00	.
Madrid, Comunidad de	100,00	.
Murcia, Región de	100,00	.
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	.
País Vasco	100,00	.
Rioja, La	100,00	.
Ceuta	100,00	.
Melilla	..	..

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Medicinas para el corazón
	No recetado	Total
Hombres		
TOTAL	0,28	100,00
Andalucía	0,00	100,00
Aragón	.	100,00
Asturias, Principado de	.	100,00
Baleares, Illes	.	100,00
Canarias	.	100,00
Cantabria	.	100,00
Castilla y León	.	100,00
Castilla-La Mancha	.	100,00
Cataluña	0,00	100,00
Comunitat Valenciana	0,00	100,00
Extremadura	.	100,00
Galicia	.	100,00
Madrid, Comunidad de	.	100,00
Murcia, Región de	.	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	.	100,00
País Vasco	.	100,00
Rioja, La	.	100,00
Ceuta	.	100,00
Melilla	..	100,00

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
Hombres		
TOTAL	99,93	0,07
Andalucía	100,00	0,00
Aragón	100,00	0,00
Asturias, Principado de	100,00	0,00
Balears, Illes	100,00	0,00
Canarias	100,00	0,00
Cantabria	100,00	0,00
Castilla y León	100,00	0,00
Castilla-La Mancha	100,00	0,00
Cataluña	100,00	0,00
Comunitat Valenciana	100,00	0,00
Extremadura	100,00	0,00
Galicia	100,00	0,00
Madrid, Comunidad de	100,00	0,00
Murcia, Región de	100,00	0,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	0,00
País Vasco	99,07	0,93
Rioja, La	.	.
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicinas para la tensión arterial	
	Total	Recetado
Hombres		
TOTAL	100,00	99,54
Andalucía	100,00	99,26
Aragón	100,00	100,00
Asturias, Principado de	100,00	97,36
Baleares, Illes	100,00	97,55
Canarias	100,00	99,22
Cantabria	100,00	100,00
Castilla y León	100,00	99,30
Castilla-La Mancha	100,00	100,00
Cataluña	100,00	99,03
Comunitat Valenciana	100,00	100,00
Extremadura	100,00	100,00
Galicia	100,00	100,00
Madrid, Comunidad de	100,00	100,00
Murcia, Región de	100,00	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	100,00
País Vasco	100,00	100,00
Rioja, La	100,00	100,00
Ceuta	100,00	.
Melilla	100,00	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Medicinas para el estómago y/o alteraciones digestivas
	No recetado	Total
Hombres		
TOTAL	0,46	100,00
Andalucía	0,74	100,00
Aragón	0,00	100,00
Asturias, Principado de	2,64	100,00
Baleares, Illes	2,45	100,00
Canarias	0,78	100,00
Cantabria	0,00	100,00
Castilla y León	0,70	100,00
Castilla-La Mancha	0,00	100,00
Cataluña	0,97	100,00
Comunitat Valenciana	0,00	100,00
Extremadura	0,00	100,00
Galicia	0,00	100,00
Madrid, Comunidad de	0,00	100,00
Murcia, Región de	0,00	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	0,00	100,00
País Vasco	0,00	100,00
Rioja, La	0,00	100,00
Ceuta	.	100,00
Melilla	.	100,00

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
Hombres		
TOTAL	92,74	7,26
Andalucía	92,97	7,03
Aragón	97,26	2,74
Asturias, Principado de	84,34	15,66
Balears, Illes	94,49	5,51
Canarias	92,29	7,71
Cantabria	93,26	6,74
Castilla y León	91,12	8,88
Castilla-La Mancha	97,67	2,33
Cataluña	85,80	14,20
Comunitat Valenciana	97,08	2,92
Extremadura	94,29	5,71
Galicia	98,29	1,71
Madrid, Comunidad de	84,08	15,92
Murcia, Región de	97,43	2,57
Navarra, Comunidad Foral de	97,67	2,33
País Vasco	99,03	0,97
Rioja, La	93,20	6,80
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Antidepresivos, estimulantes	
	Total	Recetado
Hombres		
TOTAL	100,00	98,10
Andalucía	100,00	96,79
Aragón	100,00	100,00
Asturias, Principado de	100,00	92,03
Balears, Illes	100,00	.
Canarias	100,00	95,71
Cantabria	100,00	.
Castilla y León	100,00	94,42
Castilla-La Mancha	100,00	.
Cataluña	100,00	100,00
Comunitat Valenciana	100,00	100,00
Extremadura	100,00	.
Galicia	100,00	100,00
Madrid, Comunidad de	100,00	100,00
Murcia, Región de	100,00	.
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	100,00
País Vasco	100,00	100,00
Rioja, La	100,00	.
Ceuta	100,00	.
Melilla	100,00	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Píldoras para no quedar embarazada
	No recetado	Total
Hombres		
TOTAL	1,90	..
Andalucía	3,21	..
Aragón	0,00	..
Asturias, Principado de	7,97	..
Baleares, Illes	.	..
Canarias	4,29	..
Cantabria	.	..
Castilla y León	5,58	..
Castilla-La Mancha	.	..
Cataluña	0,00	..
Comunitat Valenciana	0,00	..
Extremadura	.	..
Galicia	0,00	..
Madrid, Comunidad de	0,00	..
Murcia, Región de	.	..
Navarra, Comunidad Foral de	0,00	..
País Vasco	0,00	..
Rioja, La	.	..
Ceuta	.	..
Melilla	.	..

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
Hombres		
TOTAL	..	..
Andalucía	..	..
Aragón	..	..
Asturias, Principado de	..	..
Balears, Illes	..	..
Canarias	..	..
Cantabria	..	..
Castilla y León	..	..
Castilla-La Mancha	..	..
Cataluña	..	..
Comunitat Valenciana	..	..
Extremadura	..	..
Galicia	..	..
Madrid, Comunidad de	..	..
Murcia, Región de	..	..
Navarra, Comunidad Foral de	..	..
País Vasco	..	..
Rioja, La	..	..
Ceuta	..	..
Melilla	..	..

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hormonas para la menopausia	
	Total	Recetado
Hombres		
TOTAL	..	..
Andalucía	..	..
Aragón	..	..
Asturias, Principado de	..	..
Balears, Illes	..	..
Canarias	..	..
Cantabria	..	..
Castilla y León	..	..
Castilla-La Mancha	..	..
Cataluña	..	..
Comunitat Valenciana	..	..
Extremadura	..	..
Galicia	..	..
Madrid, Comunidad de	..	..
Murcia, Región de	..	..
Navarra, Comunidad Foral de	..	..
País Vasco	..	..
Rioja, La	..	..
Ceuta	..	..
Melilla	..	..

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Medicamentos para colesterol
	No recetado	Total
Hombres		
TOTAL	..	100,00
Andalucía	..	100,00
Aragón	..	100,00
Asturias, Principado de	..	100,00
Balears, Illes	..	100,00
Canarias	..	100,00
Cantabria	..	100,00
Castilla y León	..	100,00
Castilla-La Mancha	..	100,00
Cataluña	..	100,00
Comunitat Valenciana	..	100,00
Extremadura	..	100,00
Galicia	..	100,00
Madrid, Comunidad de	..	100,00
Murcia, Región de	..	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	..	100,00
País Vasco	..	100,00
Rioja, La	..	100,00
Ceuta	..	100,00
Melilla	..	100,00

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
Hombres		
TOTAL	99,12	0,88
Andalucía	99,44	0,56
Aragón	99,52	0,48
Asturias, Principado de	100,00	0,00
Balears, Illes	100,00	0,00
Canarias	100,00	0,00
Cantabria	100,00	0,00
Castilla y León	99,19	0,81
Castilla-La Mancha	100,00	0,00
Cataluña	95,34	4,66
Comunitat Valenciana	99,78	0,22
Extremadura	100,00	0,00
Galicia	100,00	0,00
Madrid, Comunidad de	100,00	0,00
Murcia, Región de	99,13	0,87
Navarra, Comunidad Foral de	97,07	2,93
País Vasco	100,00	0,00
Rioja, La	100,00	0,00
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicamentos para la diabetes	
	Total	Recetado
Hombres		
TOTAL	100,00	99,69
Andalucía	100,00	100,00
Aragón	100,00	98,61
Asturias, Principado de	100,00	100,00
Baleares, Illes	100,00	100,00
Canarias	100,00	100,00
Cantabria	100,00	100,00
Castilla y León	100,00	100,00
Castilla-La Mancha	100,00	100,00
Cataluña	100,00	100,00
Comunitat Valenciana	100,00	98,61
Extremadura	100,00	100,00
Galicia	100,00	100,00
Madrid, Comunidad de	100,00	100,00
Murcia, Región de	100,00	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	100,00
País Vasco	100,00	97,07
Rioja, La	100,00	.
Ceuta	100,00	.
Melilla	100,00	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Medicamentos para el tiroides
	No recetado	Total
Hombres		
TOTAL	0,31	100,00
Andalucía	0,00	100,00
Aragón	1,39	100,00
Asturias, Principado de	0,00	100,00
Baleares, Illes	0,00	100,00
Canarias	0,00	100,00
Cantabria	0,00	100,00
Castilla y León	0,00	100,00
Castilla-La Mancha	0,00	100,00
Cataluña	0,00	100,00
Comunitat Valenciana	1,39	100,00
Extremadura	0,00	100,00
Galicia	0,00	100,00
Madrid, Comunidad de	0,00	100,00
Murcia, Región de	0,00	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	0,00	100,00
País Vasco	2,93	100,00
Rioja, La	.	100,00
Ceuta	.	0,00
Melilla	.	0,00

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
Hombres		
TOTAL	100,00	0,00
Andalucía	100,00	0,00
Aragón	.	.
Asturias, Principado de	.	.
Baleares, Illes	.	.
Canarias	.	.
Cantabria	.	.
Castilla y León	.	.
Castilla-La Mancha	.	.
Cataluña	.	.
Comunitat Valenciana	.	.
Extremadura	.	.
Galicia	.	.
Madrid, Comunidad de	100,00	0,00
Murcia, Región de	.	.
Navarra, Comunidad Foral de	.	.
País Vasco	.	.
Rioja, La	.	.
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Otros medicamentos	
	Total	Recetado
Hombres		
TOTAL	100,00	92,52
Andalucía	100,00	94,94
Aragón	100,00	100,00
Asturias, Principado de	100,00	91,88
Baleares, Illes	100,00	89,91
Canarias	100,00	98,10
Cantabria	100,00	97,35
Castilla y León	100,00	97,76
Castilla-La Mancha	100,00	93,37
Cataluña	100,00	88,84
Comunitat Valenciana	100,00	89,66
Extremadura	100,00	96,19
Galicia	100,00	86,06
Madrid, Comunidad de	100,00	88,47
Murcia, Región de	100,00	98,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	94,95
País Vasco	100,00	96,78
Rioja, La	100,00	92,06
Ceuta	100,00	.
Melilla	100,00	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado
Hombres	
TOTAL	7,48
Andalucía	5,06
Aragón	0,00
Asturias, Principado de	8,12
Baleares, Illes	10,09
Canarias	1,90
Cantabria	2,65
Castilla y León	2,24
Castilla-La Mancha	6,63
Cataluña	11,16
Comunitat Valenciana	10,34
Extremadura	3,81
Galicia	13,94
Madrid, Comunidad de	11,53
Murcia, Región de	2,00
Navarra, Comunidad Foral de	5,05
País Vasco	3,22
Rioja, La	7,94
Ceuta	.
Melilla	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	100,00	68,49
Andalucía	100,00	74,20
Aragón	100,00	79,28
Asturias, Principado de	100,00	72,55
Baleares, Illes	100,00	42,04
Canarias	100,00	83,71
Cantabria	100,00	59,58
Castilla y León	100,00	66,14
Castilla-La Mancha	100,00	67,83
Cataluña	100,00	56,93
Comunitat Valenciana	100,00	67,93
Extremadura	100,00	80,03
Galicia	100,00	63,43
Madrid, Comunidad de	100,00	73,16
Murcia, Región de	100,00	77,21
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	81,16
País Vasco	100,00	51,86
Rioja, La	100,00	68,87
Ceuta	100,00	75,06
Melilla	100,00	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Medicinas para el dolor
	No recetado	Total
Mujeres		
TOTAL	31,51	100,00
Andalucía	25,80	100,00
Aragón	20,72	100,00
Asturias, Principado de	27,45	100,00
Baleares, Illes	57,96	100,00
Canarias	16,29	100,00
Cantabria	40,42	100,00
Castilla y León	33,86	100,00
Castilla-La Mancha	32,17	100,00
Cataluña	43,07	100,00
Comunitat Valenciana	32,07	100,00
Extremadura	19,97	100,00
Galicia	36,57	100,00
Madrid, Comunidad de	26,84	100,00
Murcia, Región de	22,79	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	18,84	100,00
País Vasco	48,14	100,00
Rioja, La	31,13	100,00
Ceuta	24,94	100,00
Melilla	.	100,00

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
Mujeres		
TOTAL	82,00	18,00
Andalucía	85,47	14,53
Aragón	80,25	19,75
Asturias, Principado de	76,23	23,77
Baleares, Illes	75,49	24,51
Canarias	90,45	9,55
Cantabria	77,90	22,10
Castilla y León	76,36	23,64
Castilla-La Mancha	78,38	21,62
Cataluña	76,02	23,98
Comunitat Valenciana	86,68	13,32
Extremadura	88,53	11,47
Galicia	83,05	16,95
Madrid, Comunidad de	80,99	19,01
Murcia, Región de	86,37	13,63
Navarra, Comunidad Foral de	89,82	10,18
País Vasco	82,07	17,93
Rioja, La	83,15	16,85
Ceuta	73,52	26,48
Melilla	93,93	6,07

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicinas para bajar la fiebre	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	100,00	72,29
Andalucía	100,00	81,94
Aragón	100,00	72,75
Asturias, Principado de	100,00	70,85
Baleares, Illes	100,00	54,26
Canarias	100,00	.
Cantabria	100,00	70,90
Castilla y León	100,00	74,55
Castilla-La Mancha	100,00	49,19
Cataluña	100,00	55,97
Comunitat Valenciana	100,00	68,60
Extremadura	100,00	.
Galicia	100,00	74,09
Madrid, Comunidad de	100,00	78,70
Murcia, Región de	100,00	74,70
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	97,61
País Vasco	100,00	74,36
Rioja, La	100,00	78,69
Ceuta	100,00	62,28
Melilla	100,00	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Reconstituyentes (vitaminas, minerales, tónicos)
	No recetado	Total
Mujeres		
TOTAL	27,71	100,00
Andalucía	18,06	100,00
Aragón	27,25	100,00
Asturias, Principado de	29,15	100,00
Balears, Illes	45,74	100,00
Canarias	.	100,00
Cantabria	29,10	100,00
Castilla y León	25,45	100,00
Castilla-La Mancha	50,81	100,00
Cataluña	44,03	100,00
Comunitat Valenciana	31,40	100,00
Extremadura	.	100,00
Galicia	25,91	100,00
Madrid, Comunidad de	21,30	100,00
Murcia, Región de	25,30	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	2,39	100,00
País Vasco	25,64	100,00
Rioja, La	21,31	100,00
Ceuta	37,72	100,00
Melilla	.	100,00

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
Mujeres		
TOTAL	56,82	43,18
Andalucía	64,11	35,89
Aragón	70,19	29,81
Asturias, Principado de	44,60	55,40
Baleares, Illes	39,77	60,23
Canarias	61,46	38,54
Cantabria	28,17	71,83
Castilla y León	66,69	33,31
Castilla-La Mancha	65,37	34,63
Cataluña	49,52	50,48
Comunitat Valenciana	36,95	63,05
Extremadura	76,94	23,06
Galicia	62,60	37,40
Madrid, Comunidad de	52,74	47,26
Murcia, Región de	74,56	25,44
Navarra, Comunidad Foral de	35,95	64,05
País Vasco	80,89	19,11
Rioja, La	65,54	34,46
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Laxantes	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	100,00	61,26
Andalucía	100,00	43,05
Aragón	100,00	62,49
Asturias, Principado de	100,00	75,50
Baleares, Illes	100,00	79,94
Canarias	100,00	.
Cantabria	100,00	.
Castilla y León	100,00	71,34
Castilla-La Mancha	100,00	76,72
Cataluña	100,00	55,45
Comunitat Valenciana	100,00	53,86
Extremadura	100,00	.
Galicia	100,00	81,98
Madrid, Comunidad de	100,00	61,12
Murcia, Región de	100,00	58,31
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	.
País Vasco	100,00	81,77
Rioja, La	100,00	.
Ceuta	100,00	.
Melilla	0,00	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Antibióticos
	No recetado	Total
Mujeres		
TOTAL	38,74	100,00
Andalucía	56,95	100,00
Aragón	37,51	100,00
Asturias, Principado de	24,50	100,00
Baleares, Illes	20,06	100,00
Canarias	.	100,00
Cantabria	.	100,00
Castilla y León	28,66	100,00
Castilla-La Mancha	23,28	100,00
Cataluña	44,55	100,00
Comunitat Valenciana	46,14	100,00
Extremadura	.	100,00
Galicia	18,02	100,00
Madrid, Comunidad de	38,88	100,00
Murcia, Región de	41,69	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	.	100,00
País Vasco	18,23	100,00
Rioja, La	.	100,00
Ceuta	.	100,00
Melilla	.	100,00

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
Mujeres		
TOTAL	97,41	2,59
Andalucía	98,32	1,68
Aragón	91,98	8,02
Asturias, Principado de	100,00	0,00
Balears, Illes	100,00	0,00
Canarias	100,00	0,00
Cantabria	95,15	4,85
Castilla y León	100,00	0,00
Castilla-La Mancha	88,45	11,55
Cataluña	97,94	2,06
Comunitat Valenciana	96,49	3,51
Extremadura	96,01	3,99
Galicia	96,25	3,75
Madrid, Comunidad de	98,07	1,93
Murcia, Región de	98,60	1,40
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	0,00
País Vasco	96,57	3,43
Rioja, La	100,00	0,00
Ceuta	95,33	4,67
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	100,00	93,38
Andalucía	100,00	96,97
Aragón	100,00	86,96
Asturias, Principado de	100,00	93,59
Baleares, Illes	100,00	96,01
Canarias	100,00	97,78
Cantabria	100,00	97,00
Castilla y León	100,00	96,33
Castilla-La Mancha	100,00	97,94
Cataluña	100,00	86,87
Comunitat Valenciana	100,00	89,20
Extremadura	100,00	95,54
Galicia	100,00	94,40
Madrid, Comunidad de	100,00	93,72
Murcia, Región de	100,00	96,98
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	94,11
País Vasco	100,00	93,30
Rioja, La	100,00	91,17
Ceuta	100,00	.
Melilla	100,00	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Medicamentos para la alergia
	No recetado	Total
Mujeres		
TOTAL	6,62	100,00
Andalucía	3,03	100,00
Aragón	13,04	100,00
Asturias, Principado de	6,41	100,00
Baleares, Illes	3,99	100,00
Canarias	2,22	100,00
Cantabria	3,00	100,00
Castilla y León	3,67	100,00
Castilla-La Mancha	2,06	100,00
Cataluña	13,13	100,00
Comunitat Valenciana	10,80	100,00
Extremadura	4,46	100,00
Galicia	5,60	100,00
Madrid, Comunidad de	6,28	100,00
Murcia, Región de	3,02	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	5,89	100,00
País Vasco	6,70	100,00
Rioja, La	8,83	100,00
Ceuta	.	100,00
Melilla	.	100,00

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
Mujeres		
TOTAL	94,56	5,44
Andalucía	95,81	4,19
Aragón	100,00	0,00
Asturias, Principado de	88,10	11,90
Baleares, Illes	97,34	2,66
Canarias	100,00	0,00
Cantabria	.	.
Castilla y León	97,04	2,96
Castilla-La Mancha	90,08	9,92
Cataluña	86,22	13,78
Comunitat Valenciana	96,22	3,78
Extremadura	100,00	0,00
Galicia	93,57	6,43
Madrid, Comunidad de	95,92	4,08
Murcia, Región de	100,00	0,00
Navarra, Comunidad Foral de	.	.
País Vasco	94,96	5,04
Rioja, La	99,04	0,96
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicinas para el reuma	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	100,00	97,45
Andalucía	100,00	100,00
Aragón	100,00	100,00
Asturias, Principado de	100,00	100,00
Baleares, Illes	100,00	100,00
Canarias	100,00	.
Cantabria	100,00	.
Castilla y León	100,00	100,00
Castilla-La Mancha	100,00	100,00
Cataluña	100,00	86,04
Comunitat Valenciana	100,00	100,00
Extremadura	100,00	.
Galicia	100,00	100,00
Madrid, Comunidad de	100,00	93,63
Murcia, Región de	100,00	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	.
País Vasco	100,00	.
Rioja, La	100,00	100,00
Ceuta	100,00	.
Melilla	100,00	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Medicinas para el corazón
	No recetado	Total
Mujeres		
TOTAL	2,55	100,00
Andalucía	0,00	100,00
Aragón	0,00	100,00
Asturias, Principado de	0,00	100,00
Baleares, Illes	0,00	100,00
Canarias	.	100,00
Cantabria	.	100,00
Castilla y León	0,00	100,00
Castilla-La Mancha	0,00	100,00
Cataluña	13,96	100,00
Comunitat Valenciana	0,00	100,00
Extremadura	.	100,00
Galicia	0,00	100,00
Madrid, Comunidad de	6,37	100,00
Murcia, Región de	0,00	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	.	100,00
País Vasco	.	100,00
Rioja, La	0,00	100,00
Ceuta	.	0,00
Melilla	.	100,00

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
Mujeres		
TOTAL	100,00	0,00
Andalucía	100,00	0,00
Aragón	100,00	0,00
Asturias, Principado de	100,00	0,00
Balears, Illes	.	.
Canarias	100,00	0,00
Cantabria	.	.
Castilla y León	100,00	0,00
Castilla-La Mancha	100,00	0,00
Cataluña	100,00	0,00
Comunitat Valenciana	100,00	0,00
Extremadura	100,00	0,00
Galicia	100,00	0,00
Madrid, Comunidad de	100,00	0,00
Murcia, Región de	100,00	0,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	0,00
País Vasco	100,00	0,00
Rioja, La	.	.
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicinas para la tensión arterial	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	100,00	99,64
Andalucía	100,00	99,84
Aragón	100,00	99,52
Asturias, Principado de	100,00	100,00
Baleares, Illes	100,00	100,00
Canarias	100,00	100,00
Cantabria	100,00	100,00
Castilla y León	100,00	98,53
Castilla-La Mancha	100,00	98,43
Cataluña	100,00	100,00
Comunitat Valenciana	100,00	98,99
Extremadura	100,00	99,24
Galicia	100,00	100,00
Madrid, Comunidad de	100,00	100,00
Murcia, Región de	100,00	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	100,00
País Vasco	100,00	99,33
Rioja, La	100,00	100,00
Ceuta	100,00	98,70
Melilla	100,00	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Medicinas para el estómago y/o alteraciones digestivas
	No recetado	Total
Mujeres		
TOTAL	0,36	100,00
Andalucía	0,16	100,00
Aragón	0,48	100,00
Asturias, Principado de	0,00	100,00
Balears, Illes	0,00	100,00
Canarias	0,00	100,00
Cantabria	0,00	100,00
Castilla y León	1,47	100,00
Castilla-La Mancha	1,57	100,00
Cataluña	0,00	100,00
Comunitat Valenciana	1,01	100,00
Extremadura	0,76	100,00
Galicia	0,00	100,00
Madrid, Comunidad de	0,00	100,00
Murcia, Región de	0,00	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	0,00	100,00
País Vasco	0,67	100,00
Rioja, La	0,00	100,00
Ceuta	1,30	100,00
Melilla	.	100,00

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
Mujeres		
TOTAL	92,27	7,73
Andalucía	94,20	5,80
Aragón	94,03	5,97
Asturias, Principado de	93,92	6,08
Baleares, Illes	94,72	5,28
Canarias	94,34	5,66
Cantabria	83,27	16,73
Castilla y León	92,59	7,41
Castilla-La Mancha	94,12	5,88
Cataluña	84,89	15,11
Comunitat Valenciana	90,64	9,36
Extremadura	96,84	3,16
Galicia	94,23	5,77
Madrid, Comunidad de	86,90	13,10
Murcia, Región de	99,03	0,97
Navarra, Comunidad Foral de	93,68	6,32
País Vasco	94,95	5,05
Rioja, La	100,00	0,00
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Antidepresivos, estimulantes	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	100,00	98,70
Andalucía	100,00	99,25
Aragón	100,00	96,91
Asturias, Principado de	100,00	99,39
Baleares, Illes	100,00	100,00
Canarias	100,00	100,00
Cantabria	100,00	100,00
Castilla y León	100,00	98,21
Castilla-La Mancha	100,00	100,00
Cataluña	100,00	97,10
Comunitat Valenciana	100,00	100,00
Extremadura	100,00	97,51
Galicia	100,00	99,26
Madrid, Comunidad de	100,00	97,06
Murcia, Región de	100,00	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	94,09
País Vasco	100,00	100,00
Rioja, La	100,00	100,00
Ceuta	100,00	.
Melilla	100,00	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Píldoras para no quedar embarazada
	No recetado	Total
Mujeres		
TOTAL	1,30	100,00
Andalucía	0,75	100,00
Aragón	3,09	100,00
Asturias, Principado de	0,61	100,00
Baleares, Illes	0,00	100,00
Canarias	0,00	100,00
Cantabria	0,00	100,00
Castilla y León	1,79	100,00
Castilla-La Mancha	0,00	100,00
Cataluña	2,90	100,00
Comunitat Valenciana	0,00	100,00
Extremadura	2,49	100,00
Galicia	0,74	100,00
Madrid, Comunidad de	2,94	100,00
Murcia, Región de	0,00	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	5,91	100,00
País Vasco	0,00	100,00
Rioja, La	0,00	100,00
Ceuta	.	100,00
Melilla	.	0,00

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
Mujeres		
TOTAL	94,50	5,50
Andalucía	92,71	7,29
Aragón	.	.
Asturias, Principado de	.	.
Baleares, Illes	.	.
Canarias	100,00	0,00
Cantabria	.	.
Castilla y León	.	.
Castilla-La Mancha	.	.
Cataluña	86,71	13,29
Comunitat Valenciana	97,49	2,51
Extremadura	.	.
Galicia	94,29	5,71
Madrid, Comunidad de	100,00	0,00
Murcia, Región de	.	.
Navarra, Comunidad Foral de	.	.
País Vasco	100,00	0,00
Rioja, La	.	.
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hormonas para la menopausia	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	100,00	92,41
Andalucía	100,00	100,00
Aragón	100,00	.
Asturias, Principado de	100,00	.
Balears, Illes	100,00	.
Canarias	100,00	.
Cantabria	100,00	.
Castilla y León	100,00	.
Castilla-La Mancha	100,00	.
Cataluña	100,00	.
Comunitat Valenciana	100,00	100,00
Extremadura	100,00	.
Galicia	100,00	.
Madrid, Comunidad de	100,00	.
Murcia, Región de	100,00	.
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	.
País Vasco	100,00	.
Rioja, La	100,00	.
Ceuta	100,00	.
Melilla	0,00	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Medicamentos para colesterol
	No recetado	Total
Mujeres		
TOTAL	7,59	100,00
Andalucía	0,00	100,00
Aragón	.	100,00
Asturias, Principado de	.	100,00
Balears, Illes	.	100,00
Canarias	.	100,00
Cantabria	.	100,00
Castilla y León	.	100,00
Castilla-La Mancha	.	100,00
Cataluña	.	100,00
Comunitat Valenciana	0,00	100,00
Extremadura	.	100,00
Galicia	.	100,00
Madrid, Comunidad de	.	100,00
Murcia, Región de	.	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	.	100,00
País Vasco	.	100,00
Rioja, La	.	100,00
Ceuta	.	100,00
Melilla	.	100,00

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
Mujeres		
TOTAL	99,46	0,54
Andalucía	99,83	0,17
Aragón	100,00	0,00
Asturias, Principado de	100,00	0,00
Balears, Illes	98,43	1,57
Canarias	100,00	0,00
Cantabria	100,00	0,00
Castilla y León	99,20	0,80
Castilla-La Mancha	100,00	0,00
Cataluña	100,00	0,00
Comunitat Valenciana	99,73	0,27
Extremadura	100,00	0,00
Galicia	98,84	1,16
Madrid, Comunidad de	97,87	2,13
Murcia, Región de	99,49	0,51
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	0,00
País Vasco	100,00	0,00
Rioja, La	100,00	0,00
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Medicamentos para la diabetes	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	100,00	99,47
Andalucía	100,00	98,30
Aragón	100,00	99,47
Asturias, Principado de	100,00	100,00
Baleares, Illes	100,00	100,00
Canarias	100,00	97,60
Cantabria	100,00	100,00
Castilla y León	100,00	100,00
Castilla-La Mancha	100,00	100,00
Cataluña	100,00	100,00
Comunitat Valenciana	100,00	100,00
Extremadura	100,00	100,00
Galicia	100,00	100,00
Madrid, Comunidad de	100,00	100,00
Murcia, Región de	100,00	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	100,00
País Vasco	100,00	100,00
Rioja, La	100,00	100,00
Ceuta	100,00	.
Melilla	100,00	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

		Medicamentos para el tiroides
	No recetado	Total
Mujeres		
TOTAL	0,53	100,00
Andalucía	1,70	100,00
Aragón	0,53	100,00
Asturias, Principado de	0,00	100,00
Baleares, Illes	0,00	100,00
Canarias	2,40	100,00
Cantabria	0,00	100,00
Castilla y León	0,00	100,00
Castilla-La Mancha	0,00	100,00
Cataluña	0,00	100,00
Comunitat Valenciana	0,00	100,00
Extremadura	0,00	100,00
Galicia	0,00	100,00
Madrid, Comunidad de	0,00	100,00
Murcia, Región de	0,00	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	0,00	100,00
País Vasco	0,00	100,00
Rioja, La	0,00	100,00
Ceuta	.	100,00
Melilla	.	100,00

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Recetado	No recetado
Mujeres		
TOTAL	99,43	0,57
Andalucía	98,73	1,27
Aragón	100,00	0,00
Asturias, Principado de	100,00	0,00
Baleares, Illes	100,00	0,00
Canarias	98,01	1,99
Cantabria	100,00	0,00
Castilla y León	100,00	0,00
Castilla-La Mancha	100,00	0,00
Cataluña	100,00	0,00
Comunitat Valenciana	100,00	0,00
Extremadura	100,00	0,00
Galicia	97,76	2,24
Madrid, Comunidad de	100,00	0,00
Murcia, Región de	100,00	0,00
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	0,00
País Vasco	98,34	1,66
Rioja, La	100,00	0,00
Ceuta	.	.
Melilla	.	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Otros medicamentos	
	Total	Recetado
Mujeres		
TOTAL	100,00	92,13
Andalucía	100,00	94,50
Aragón	100,00	92,59
Asturias, Principado de	100,00	88,91
Baleares, Illes	100,00	83,87
Canarias	100,00	98,06
Cantabria	100,00	95,94
Castilla y León	100,00	95,24
Castilla-La Mancha	100,00	88,42
Cataluña	100,00	88,82
Comunitat Valenciana	100,00	94,98
Extremadura	100,00	97,18
Galicia	100,00	86,06
Madrid, Comunidad de	100,00	88,03
Murcia, Región de	100,00	93,73
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	94,12
País Vasco	100,00	94,98
Rioja, La	100,00	85,52
Ceuta	100,00	.
Melilla	100,00	.

Tabla 2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas, según haya sido recetado o no

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	No recetado
Mujeres	
TOTAL	7,87
Andalucía	5,50
Aragón	7,41
Asturias, Principado de	11,09
Baleares, Illes	16,13
Canarias	1,94
Cantabria	4,06
Castilla y León	4,76
Castilla-La Mancha	11,58
Cataluña	11,18
Comunitat Valenciana	5,02
Extremadura	2,82
Galicia	13,94
Madrid, Comunidad de	11,97
Murcia, Región de	6,27
Navarra, Comunidad Foral de	5,88
País Vasco	5,02
Rioja, La	14,48
Ceuta	.
Melilla	.

Tabla 2.194.- Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Productos homeópaticos		
	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	1,44	98,56
De 0 a 14 años	100,00	0,88	99,12
De 15 a 24 años	100,00	1,72	98,28
De 25 a 44 años	100,00	1,21	98,79
De 45 a 64 años	100,00	1,93	98,07
De 65 y más años	100,00	1,09	98,91
Hombres			
TOTAL	100,00	1,04	98,96
De 0 a 14 años	100,00	1,14	98,86
De 15 a 24 años	100,00	0,47	99,53
De 25 a 44 años	100,00	1,01	98,99
De 45 a 64 años	100,00	1,22	98,78
De 65 y más años	100,00	0,95	99,05
Mujeres			
TOTAL	100,00	1,76	98,24
De 0 a 14 años	100,00	0,60	99,40
De 15 a 24 años	100,00	2,61	97,39
De 25 a 44 años	100,00	1,34	98,66
De 45 a 64 años	100,00	2,54	97,46
De 65 y más años	100,00	1,20	98,80

Tabla 2.194.- Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	Productos naturales		
	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	6,18	93,82
De 0 a 14 años	100,00	2,10	97,90
De 15 a 24 años	100,00	6,39	93,61
De 25 a 44 años	100,00	7,67	92,33
De 45 a 64 años	100,00	7,86	92,14
De 65 y más años	100,00	4,19	95,81
Hombres			
TOTAL	100,00	4,36	95,64
De 0 a 14 años	100,00	2,11	97,89
De 15 a 24 años	100,00	4,75	95,25
De 25 a 44 años	100,00	7,22	92,78
De 45 a 64 años	100,00	4,68	95,32
De 65 y más años	100,00	2,83	97,17
Mujeres			
TOTAL	100,00	7,62	92,38
De 0 a 14 años	100,00	2,09	97,91
De 15 a 24 años	100,00	7,56	92,44
De 25 a 44 años	100,00	7,98	92,02
De 45 a 64 años	100,00	10,61	89,39
De 65 y más años	100,00	5,20	94,80

Tabla 2.195.- Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Productos homeopáticos		
	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	1,44	98,56
I	100,00	1,85	98,15
II	100,00	2,62	97,38
III	100,00	1,69	98,31
IV	100,00	0,95	99,05
V	100,00	1,28	98,72
VI	100,00	0,83	99,17
No consta	100,00	1,40	98,60
Hombres			
TOTAL	100,00	1,04	98,96
I	100,00	1,26	98,74
II	100,00	1,42	98,58
III	100,00	1,26	98,74
IV	100,00	0,85	99,15
V	100,00	0,87	99,13
VI	100,00	1,02	98,98
No consta	100,00	0,00	100,00

Tabla 2.195.- Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Productos naturales		
	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	6,18	93,82
I	100,00	7,61	92,39
II	100,00	10,58	89,42
III	100,00	8,24	91,76
IV	100,00	5,88	94,12
V	100,00	4,55	95,45
VI	100,00	4,10	95,90
No consta	100,00	2,52	97,48
Hombres			
TOTAL	100,00	4,36	95,64
I	100,00	4,53	95,47
II	100,00	5,02	94,98
III	100,00	6,23	93,77
IV	100,00	4,93	95,07
V	100,00	2,99	97,01
VI	100,00	4,11	95,89
No consta	100,00	0,00	100,00

Tabla 2.195.- Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Productos homeopáticos		
	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	1,76	98,24
I	100,00	2,36	97,64
II	100,00	3,48	96,52
III	100,00	2,05	97,95
IV	100,00	1,05	98,95
V	100,00	1,63	98,37
VI	100,00	0,73	99,27
No consta	100,00	1,81	98,19

Tabla 2.195.- Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 0 y más años

	Productos naturales		
	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	7,62	92,38
I	100,00	10,25	89,75
II	100,00	14,55	85,45
III	100,00	9,93	90,07
IV	100,00	6,86	93,14
V	100,00	5,89	94,11
VI	100,00	4,10	95,90
No consta	100,00	3,26	96,74

Tabla 2.196.- Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Productos homeopáticos		
	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	1,44	98,56
España	100,00	1,43	98,57
Extranjero	100,00	1,52	98,48
Hombres			
TOTAL	100,00	1,04	98,96
España	100,00	1,03	98,97
Extranjero	100,00	1,09	98,91
Mujeres			
TOTAL	100,00	1,76	98,24
España	100,00	1,75	98,25
Extranjero	100,00	1,78	98,22

Tabla 2.196.- Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población de 0 y más años

	Productos naturales		
	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	6,18	93,82
España	100,00	5,84	94,16
Extranjero	100,00	8,33	91,67
Hombres			
TOTAL	100,00	4,36	95,64
España	100,00	4,21	95,79
Extranjero	100,00	5,56	94,44
Mujeres			
TOTAL	100,00	7,62	92,38
España	100,00	7,19	92,81
Extranjero	100,00	9,94	90,06

Tabla 2.197.- Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Productos homeopáticos		
	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	1,44	98,56
Andalucía	100,00	0,86	99,14
Aragón	100,00	1,76	98,24
Asturias, Principado de	100,00	1,97	98,03
Balears, Illes	100,00	3,52	96,48
Canarias	100,00	1,94	98,06
Cantabria	100,00	1,56	98,44
Castilla y León	100,00	0,47	99,53
Castilla-La Mancha	100,00	0,95	99,05
Cataluña	100,00	2,38	97,62
Comunitat Valenciana	100,00	0,49	99,51
Extremadura	100,00	0,00	100,00
Galicia	100,00	2,92	97,08
Madrid, Comunidad de	100,00	1,54	98,46
Murcia, Región de	100,00	1,31	98,69
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	1,62	98,38
País Vasco	100,00	0,89	99,11
Rioja, La	100,00	1,12	98,88
Ceuta	100,00	0,67	99,33
Melilla	100,00	0,00	100,00

Tabla 2.197.- Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Productos naturales		
	Total	Sí	No
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	6,18	93,82
Andalucía	100,00	5,89	94,11
Aragón	100,00	5,19	94,81
Asturias, Principado de	100,00	7,23	92,77
Balears, Illes	100,00	10,04	89,96
Canarias	100,00	5,95	94,05
Cantabria	100,00	3,70	96,30
Castilla y León	100,00	3,52	96,48
Castilla-La Mancha	100,00	2,67	97,33
Cataluña	100,00	8,64	91,36
Comunitat Valenciana	100,00	5,30	94,70
Extremadura	100,00	0,97	99,03
Galicia	100,00	6,82	93,18
Madrid, Comunidad de	100,00	5,93	94,07
Murcia, Región de	100,00	3,69	96,31
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	10,06	89,94
País Vasco	100,00	9,52	90,48
Rioja, La	100,00	6,53	93,47
Ceuta	100,00	0,67	99,33
Melilla	100,00	0,00	100,00

Tabla 2.197.- Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Productos homeopáticos		
	Total	Sí	No
Hombres			
TOTAL	100,00	1,04	98,96
Andalucía	100,00	0,69	99,31
Aragón	100,00	0,59	99,41
Asturias, Principado de	100,00	1,03	98,97
Balears, Illes	100,00	1,28	98,72
Canarias	100,00	2,28	97,72
Cantabria	100,00	1,01	98,99
Castilla y León	100,00	0,52	99,48
Castilla-La Mancha	100,00	1,25	98,75
Cataluña	100,00	1,80	98,20
Comunitat Valenciana	100,00	0,00	100,00
Extremadura	100,00	0,00	100,00
Galicia	100,00	2,43	97,57
Madrid, Comunidad de	100,00	0,92	99,08
Murcia, Región de	100,00	1,38	98,62
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	1,34	98,66
País Vasco	100,00	0,36	99,64
Rioja, La	100,00	1,52	98,48
Ceuta	100,00	1,36	98,64
Melilla	100,00	0,00	100,00

Tabla 2.197.- Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Productos naturales		
	Total	Sí	No
Hombres			
TOTAL	100,00	4,36	95,64
Andalucía	100,00	5,31	94,69
Aragón	100,00	3,41	96,59
Asturias, Principado de	100,00	8,51	91,49
Balears, Illes	100,00	5,51	94,49
Canarias	100,00	3,65	96,35
Cantabria	100,00	2,14	97,86
Castilla y León	100,00	2,20	97,80
Castilla-La Mancha	100,00	1,92	98,08
Cataluña	100,00	6,03	93,97
Comunitat Valenciana	100,00	2,16	97,84
Extremadura	100,00	0,87	99,13
Galicia	100,00	3,46	96,54
Madrid, Comunidad de	100,00	5,07	94,93
Murcia, Región de	100,00	2,18	97,82
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	10,23	89,77
País Vasco	100,00	5,24	94,76
Rioja, La	100,00	5,49	94,51
Ceuta	100,00	1,36	98,64
Melilla	100,00	0,00	100,00

Tabla 2.197.- Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Productos homeopáticos		
	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	1,76	98,24
Andalucía	100,00	1,00	99,00
Aragón	100,00	2,69	97,31
Asturias, Principado de	100,00	2,70	97,30
Balears, Illes	100,00	5,38	94,62
Canarias	100,00	1,67	98,33
Cantabria	100,00	2,02	97,98
Castilla y León	100,00	0,44	99,56
Castilla-La Mancha	100,00	0,70	99,30
Cataluña	100,00	2,81	97,19
Comunitat Valenciana	100,00	0,86	99,14
Extremadura	100,00	0,00	100,00
Galicia	100,00	3,31	96,69
Madrid, Comunidad de	100,00	1,99	98,01
Murcia, Región de	100,00	1,24	98,76
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	1,84	98,16
País Vasco	100,00	1,33	98,67
Rioja, La	100,00	0,82	99,18
Ceuta	100,00	0,00	100,00
Melilla	100,00	0,00	100,00

Tabla 2.197.- Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	Productos naturales		
	Total	Sí	No
Mujeres			
TOTAL	100,00	7,62	92,38
Andalucía	100,00	6,36	93,64
Aragón	100,00	6,60	93,40
Asturias, Principado de	100,00	6,23	93,77
Balears, Illes	100,00	13,81	86,19
Canarias	100,00	7,79	92,21
Cantabria	100,00	4,97	95,03
Castilla y León	100,00	4,62	95,38
Castilla-La Mancha	100,00	3,30	96,70
Cataluña	100,00	10,59	89,41
Comunitat Valenciana	100,00	7,72	92,28
Extremadura	100,00	1,06	98,94
Galicia	100,00	9,42	90,58
Madrid, Comunidad de	100,00	6,56	93,44
Murcia, Región de	100,00	4,94	95,06
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	9,93	90,07
País Vasco	100,00	13,02	86,98
Rioja, La	100,00	7,31	92,69
Ceuta	100,00	0,00	100,00
Melilla	100,00	0,00	100,00

Tabla 2.198.- Vacunación antigripal en la última campaña

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Sí ha sido vacunado	No ha sido vacunado
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	26,99	73,01
De 15 a 24 años	100,00	6,44	93,56
De 25 a 34 años	100,00	9,04	90,96
De 35 a 44 años	100,00	10,71	89,29
De 45 a 54 años	100,00	15,22	84,78
De 55 a 64 años	100,00	29,32	70,68
De 65 a 74 años	100,00	58,05	41,95
De 75 a 84 años	100,00	74,39	25,61
De 85 y más años	100,00	80,31	19,69
Hombres			
TOTAL	100,00	24,38	75,62
De 15 a 24 años	100,00	6,16	93,84
De 25 a 34 años	100,00	6,77	93,23
De 35 a 44 años	100,00	8,03	91,97
De 45 a 54 años	100,00	14,38	85,62
De 55 a 64 años	100,00	27,70	72,30
De 65 a 74 años	100,00	57,84	42,16
De 75 a 84 años	100,00	75,27	24,73
De 85 y más años	100,00	83,11	16,89

Tabla 2.198.- Vacunación antigripal en la última campaña

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Sí ha sido vacunado	No ha sido vacunado
Mujeres			
TOTAL	100,00	29,46	70,54
De 15 a 24 años	100,00	6,74	93,26
De 25 a 34 años	100,00	11,38	88,62
De 35 a 44 años	100,00	13,39	86,61
De 45 a 54 años	100,00	16,07	83,93
De 55 a 64 años	100,00	30,86	69,14
De 65 a 74 años	100,00	58,24	41,76
De 75 a 84 años	100,00	73,70	26,30
De 85 y más años	100,00	78,95	21,05

Tabla 2.199.- Vacunación antigripal en la última campaña

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Total	Sí ha sido vacunado	No ha sido vacunado
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	26,99	73,01
I	100,00	26,82	73,18
II	100,00	24,77	75,23
III	100,00	26,79	73,21
IV	100,00	27,91	72,09
V	100,00	27,35	72,65
VI	100,00	25,49	74,51
No consta	100,00	32,11	67,89
Hombres			
TOTAL	100,00	24,38	75,62
I	100,00	26,82	73,18
II	100,00	21,03	78,97
III	100,00	25,07	74,93
IV	100,00	26,49	73,51
V	100,00	24,03	75,97
VI	100,00	22,07	77,93
No consta	100,00	16,21	83,79

Tabla 2.199.- Vacunación antigripal en la última campaña

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Total	Sí ha sido vacunado	No ha sido vacunado
Mujeres			
TOTAL	100,00	29,46	70,54
I	100,00	26,81	73,19
II	100,00	27,90	72,10
III	100,00	28,45	71,55
IV	100,00	29,69	70,31
V	100,00	30,81	69,19
VI	100,00	27,89	72,11
No consta	100,00	38,71	61,29

Tabla 2.200.- Vacunación antigripal en la última campaña

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Sí ha sido vacunado	No ha sido vacunado
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	26,99	73,01
De 15 a 24 años	100,00	6,44	93,56
De 25 a 64 años	100,00	16,45	83,55
De 65 y más años	100,00	66,96	33,04
España			
TOTAL	100,00	29,62	70,38
De 15 a 24 años	100,00	6,78	93,22
De 25 a 64 años	100,00	17,61	82,39
De 65 y más años	100,00	68,41	31,59
Extranjero			
TOTAL	100,00	14,91	85,09
De 15 a 24 años	100,00	4,59	95,41
De 25 a 64 años	100,00	12,37	87,63
De 65 y más años	100,00	48,40	51,60

Tabla 2.200.- Vacunación antigripal en la última campaña

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Sí ha sido vacunado	No ha sido vacunado
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	24,38	75,62
De 15 a 24 años	100,00	6,16	93,84
De 25 a 64 años	100,00	14,57	85,43
De 65 y más años	100,00	66,63	33,37
España			
TOTAL	100,00	26,24	73,76
De 15 a 24 años	100,00	6,64	93,36
De 25 a 64 años	100,00	15,17	84,83
De 65 y más años	100,00	67,43	32,57
Extranjero			
TOTAL	100,00	14,98	85,02
De 15 a 24 años	100,00	2,88	97,12
De 25 a 64 años	100,00	12,24	87,76
De 65 y más años	100,00	55,55	44,45

Tabla 2.200.- Vacunación antigripal en la última campaña

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	Sí ha sido vacunado	No ha sido vacunado
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	29,46	70,54
De 15 a 24 años	100,00	6,74	93,26
De 25 a 64 años	100,00	18,32	81,68
De 65 y más años	100,00	67,22	32,78
España			
TOTAL	100,00	32,91	67,09
De 15 a 24 años	100,00	6,95	93,05
De 25 a 64 años	100,00	20,16	79,84
De 65 y más años	100,00	69,17	30,83
Extranjero			
TOTAL	100,00	14,86	85,14
De 15 a 24 años	100,00	5,83	94,17
De 25 a 64 años	100,00	12,48	87,52
De 65 y más años	100,00	43,47	56,53

Tabla 2.201.- Vacunación antigripal en la última campaña

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Sí ha sido vacunado	No ha sido vacunado
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	26,99	73,01
Andalucía	100,00	25,09	74,91
Aragón	100,00	28,50	71,50
Asturias, Principado de	100,00	32,55	67,45
Balears, Illes	100,00	25,02	74,98
Canarias	100,00	20,96	79,04
Cantabria	100,00	35,83	64,17
Castilla y León	100,00	34,98	65,02
Castilla-La Mancha	100,00	28,38	71,62
Cataluña	100,00	21,80	78,20
Comunitat Valenciana	100,00	31,01	68,99
Extremadura	100,00	33,45	66,55
Galicia	100,00	32,69	67,31
Madrid, Comunidad de	100,00	24,63	75,37
Murcia, Región de	100,00	24,78	75,22
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	32,08	67,92
País Vasco	100,00	31,67	68,33
Rioja, La	100,00	31,32	68,68
Ceuta	100,00	22,34	77,66
Melilla	100,00	13,66	86,34

Tabla 2.201.- Vacunación antigripal en la última campaña

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Sí ha sido vacunado	No ha sido vacunado
Hombres			
TOTAL	100,00	24,38	75,62
Andalucía	100,00	21,89	78,11
Aragón	100,00	26,10	73,90
Asturias, Principado de	100,00	28,71	71,29
Balears, Illes	100,00	22,67	77,33
Canarias	100,00	21,24	78,76
Cantabria	100,00	31,63	68,37
Castilla y León	100,00	30,91	69,09
Castilla-La Mancha	100,00	25,07	74,93
Cataluña	100,00	19,38	80,62
Comunitat Valenciana	100,00	29,16	70,84
Extremadura	100,00	26,78	73,22
Galicia	100,00	31,10	68,90
Madrid, Comunidad de	100,00	21,63	78,37
Murcia, Región de	100,00	24,05	75,95
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	31,80	68,20
País Vasco	100,00	28,42	71,58
Rioja, La	100,00	30,05	69,95
Ceuta	100,00	22,57	77,43
Melilla	100,00	13,69	86,31

Tabla 2.201.- Vacunación antigripal en la última campaña

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	Sí ha sido vacunado	No ha sido vacunado
Mujeres			
TOTAL	100,00	29,46	70,54
Andalucía	100,00	28,14	71,86
Aragón	100,00	30,82	69,18
Asturias, Principado de	100,00	36,01	63,99
Baleares, Illes	100,00	27,32	72,68
Canarias	100,00	20,68	79,32
Cantabria	100,00	39,72	60,28
Castilla y León	100,00	38,88	61,12
Castilla-La Mancha	100,00	31,69	68,31
Cataluña	100,00	24,12	75,88
Comunitat Valenciana	100,00	32,78	67,22
Extremadura	100,00	39,91	60,09
Galicia	100,00	34,14	65,86
Madrid, Comunidad de	100,00	27,33	72,67
Murcia, Región de	100,00	25,50	74,50
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	32,35	67,65
País Vasco	100,00	34,71	65,29
Rioja, La	100,00	32,55	67,45
Ceuta	100,00	22,11	77,89
Melilla	100,00	13,63	86,37

Tabla 2.202.- Vacunación antigripal en la última campaña

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí ha sido vacunado	No ha sido vacunado
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	26,99	73,01
Básico e inferior	100,00	33,92	66,08
Intermedio	100,00	20,86	79,14
Superior	100,00	21,79	78,21
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	6,44	93,56
Básico e inferior	100,00	5,06	94,94
Intermedio	100,00	8,98	91,02
Superior	100,00	4,30	95,70
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	16,45	83,55
Básico e inferior	100,00	16,59	83,41
Intermedio	100,00	15,57	84,43
Superior	100,00	16,83	83,17
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	66,96	33,04
Básico e inferior	100,00	67,83	32,17
Intermedio	100,00	62,70	37,30
Superior	100,00	66,97	33,03

Tabla 2.202.- Vacunación antigripal en la última campaña

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí ha sido vacunado	No ha sido vacunado
Hombres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	24,38	75,62
Básico e inferior	100,00	28,54	71,46
Intermedio	100,00	19,46	80,54
Superior	100,00	22,18	77,82
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	6,16	93,84
Básico e inferior	100,00	4,90	95,10
Intermedio	100,00	9,28	90,72
Superior	100,00	2,76	97,24
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	14,57	85,43
Básico e inferior	100,00	14,66	85,34
Intermedio	100,00	13,36	86,64
Superior	100,00	15,23	84,77
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	66,63	33,37
Básico e inferior	100,00	66,24	33,76
Intermedio	100,00	64,09	35,91
Superior	100,00	69,57	30,43

Tabla 2.202.- Vacunación antigripal en la última campaña

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	Sí ha sido vacunado	No ha sido vacunado
Mujeres			
TOTAL			
TOTAL	100,00	29,46	70,54
Básico e inferior	100,00	39,05	60,95
Intermedio	100,00	22,27	77,73
Superior	100,00	21,45	78,55
De 15 a 24 años			
TOTAL	100,00	6,74	93,26
Básico e inferior	100,00	5,26	94,74
Intermedio	100,00	8,68	91,32
Superior	100,00	5,56	94,44
De 25 a 64 años			
TOTAL	100,00	18,32	81,68
Básico e inferior	100,00	18,79	81,21
Intermedio	100,00	17,83	82,17
Superior	100,00	18,21	81,79
De 65 y más años			
TOTAL	100,00	67,22	32,78
Básico e inferior	100,00	68,86	31,14
Intermedio	100,00	61,41	38,59
Superior	100,00	63,39	36,61

Tabla 2.203.- Vacunación antigripal en la última campaña

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Sí ha sido vacunado	No ha sido vacunado
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	26,99	73,01
Trabajando	100,00	14,57	85,43
En desempleo	100,00	14,87	85,13
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	65,21	34,79
Estudiando	100,00	6,50	93,50
Incapacitado/a para trabajar	100,00	34,53	65,47
Labores del hogar	100,00	40,83	59,17
Otros	100,00	12,95	87,05
Hombres			
TOTAL	100,00	24,38	75,62
Trabajando	100,00	12,57	87,43
En desempleo	100,00	13,85	86,15
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	64,79	35,21
Estudiando	100,00	7,05	92,95
Incapacitado/a para trabajar	100,00	34,57	65,43
Labores del hogar	100,00	.	.
Otros	100,00	.	.

Tabla 2.203.- Vacunación antigripal en la última campaña

Porcentaje según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	Total	Sí ha sido vacunado	No ha sido vacunado
Mujeres			
TOTAL	100,00	29,46	70,54
Trabajando	100,00	16,89	83,11
En desempleo	100,00	15,65	84,35
Jubilado/a o prejubilado/a	100,00	65,61	34,39
Estudiando	100,00	5,93	94,07
Incapacitado/a para trabajar	100,00	34,48	65,52
Labores del hogar	100,00	41,04	58,96
Otros	100,00	.	.

Tabla 2.204.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	62,30
De 15 a 24 años	100,00	30,92
De 25 a 34 años	100,00	43,32
De 35 a 44 años	100,00	53,24
De 45 a 54 años	100,00	63,79
De 55 a 64 años	100,00	73,97
De 65 a 74 años	100,00	81,58
De 75 a 84 años	100,00	88,96
De 85 y más años	100,00	92,20
Hombres		
TOTAL	100,00	60,59
De 15 a 24 años	100,00	28,20
De 25 a 34 años	100,00	40,59
De 35 a 44 años	100,00	51,11
De 45 a 54 años	100,00	63,65
De 55 a 64 años	100,00	76,48
De 65 a 74 años	100,00	81,46
De 75 a 84 años	100,00	89,35
De 85 y más años	100,00	89,68

Tabla 2.204.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 5 años
AMBOS SEXOS		
TOTAL	13,66	6,58
De 15 a 24 años	15,74	11,71
De 25 a 34 años	20,36	9,82
De 35 a 44 años	17,07	8,74
De 45 a 54 años	15,52	6,46
De 55 a 64 años	11,12	4,25
De 65 a 74 años	8,53	3,69
De 75 a 84 años	5,52	1,28
De 85 y más años	4,39	0,65
Hombres		
TOTAL	13,41	6,57
De 15 a 24 años	14,09	12,41
De 25 a 34 años	20,19	8,31
De 35 a 44 años	16,99	9,45
De 45 a 54 años	15,47	6,33
De 55 a 64 años	9,54	3,45
De 65 a 74 años	8,36	3,30
De 75 a 84 años	5,42	1,10
De 85 y más años	5,65	1,32

Tabla 2.204.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 5 años o más	Nunca le han tomado la tensión
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,84	15,62
De 15 a 24 años	1,50	40,14
De 25 a 34 años	1,70	24,80
De 35 a 44 años	2,92	18,04
De 45 a 54 años	2,25	11,98
De 55 a 64 años	2,20	8,46
De 65 a 74 años	0,92	5,27
De 75 a 84 años	0,82	3,41
De 85 y más años	0,28	2,48
Hombres		
TOTAL	2,05	17,38
De 15 a 24 años	1,73	43,57
De 25 a 34 años	2,31	28,61
De 35 a 44 años	3,32	19,12
De 45 a 54 años	1,95	12,60
De 55 a 64 años	2,22	8,31
De 65 a 74 años	1,30	5,58
De 75 a 84 años	1,02	3,11
De 85 y más años	0,00	3,35

Tabla 2.204.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL	100,00	63,92
De 15 a 24 años	100,00	33,79
De 25 a 34 años	100,00	46,14
De 35 a 44 años	100,00	55,35
De 45 a 54 años	100,00	63,93
De 55 a 64 años	100,00	71,54
De 65 a 74 años	100,00	81,69
De 75 a 84 años	100,00	88,65
De 85 y más años	100,00	93,42

Tabla 2.204.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 5 años
Mujeres		
TOTAL	13,89	6,59
De 15 a 24 años	17,49	10,96
De 25 a 34 años	20,54	11,37
De 35 a 44 años	17,14	8,04
De 45 a 54 años	15,57	6,60
De 55 a 64 años	12,65	5,03
De 65 a 74 años	8,69	4,04
De 75 a 84 años	5,60	1,42
De 85 y más años	3,78	0,33

Tabla 2.204.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 5 años o más	Nunca le han tomado la tensión
Mujeres		
TOTAL	1,64	13,95
De 15 a 24 años	1,26	36,51
De 25 a 34 años	1,07	20,87
De 35 a 44 años	2,52	16,96
De 45 a 54 años	2,55	11,36
De 55 a 64 años	2,18	8,60
De 65 a 74 años	0,59	4,99
De 75 a 84 años	0,67	3,65
De 85 y más años	0,42	2,05

Tabla 2.205.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	62,30
I	100,00	61,83
II	100,00	61,30
III	100,00	62,16
IV	100,00	66,73
V	100,00	62,10
VI	100,00	61,74
No consta	100,00	55,12
Hombres		
TOTAL	100,00	60,59
I	100,00	63,59
II	100,00	59,48
III	100,00	61,48
IV	100,00	67,25
V	100,00	58,96
VI	100,00	56,06
No consta	100,00	39,59

Tabla 2.205.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 5 años
AMBOS SEXOS		
TOTAL	13,66	6,58
I	14,39	5,92
II	13,13	7,86
III	14,47	6,42
IV	12,91	6,19
V	13,59	6,87
VI	13,28	6,24
No consta	12,11	7,50
Hombres		
TOTAL	13,41	6,57
I	12,31	5,80
II	12,92	9,60
III	14,25	5,91
IV	11,69	6,04
V	14,16	7,18
VI	13,87	5,83
No consta	12,32	6,11

Tabla 2.205.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Hace 5 años o más	Nunca le han tomado la tensión
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,84	15,62
I	2,50	15,36
II	1,50	16,20
III	1,57	15,38
IV	1,96	12,21
V	1,44	15,99
VI	2,65	16,08
No consta	1,59	23,68
Hombres		
TOTAL	2,05	17,38
I	3,06	15,23
II	1,83	16,17
III	1,69	16,67
IV	1,62	13,39
V	1,40	18,30
VI	3,86	20,37
No consta	2,84	39,14

Tabla 2.205.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL	100,00	63,92
I	100,00	60,06
II	100,00	62,85
III	100,00	62,82
IV	100,00	66,08
V	100,00	65,35
VI	100,00	65,71
No consta	100,00	61,38

Tabla 2.205.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 5 años
Mujeres		
TOTAL	13,89	6,59
I	16,48	6,03
II	13,31	6,39
III	14,68	6,92
IV	14,45	6,38
V	13,00	6,55
VI	12,87	6,53
No consta	12,02	8,06

Tabla 2.205.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Hace 5 años o más	Nunca le han tomado la tensión
Mujeres		
TOTAL	1,64	13,95
I	1,93	15,50
II	1,23	16,22
III	1,46	14,12
IV	2,37	10,71
V	1,48	13,61
VI	1,81	13,08
No consta	1,08	17,45

Tabla 2.206.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	62,30
De 15 a 24 años	100,00	30,92
De 25 a 64 años	100,00	59,67
De 65 y más años	100,00	85,68
España		
TOTAL	100,00	64,67
De 15 a 24 años	100,00	30,41
De 25 a 64 años	100,00	62,21
De 65 y más años	100,00	86,39
Extranjero		
TOTAL	100,00	51,44
De 15 a 24 años	100,00	33,63
De 25 a 64 años	100,00	50,81
De 65 y más años	100,00	76,62

Tabla 2.206.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 5 años
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	13,66	6,58
De 15 a 24 años	15,74	11,71
De 25 a 64 años	15,75	7,13
De 65 y más años	6,89	2,42
España		
TOTAL	12,99	6,19
De 15 a 24 años	16,41	11,51
De 25 a 64 años	15,19	6,79
De 65 y más años	6,34	2,33
Extranjero		
TOTAL	16,74	8,37
De 15 a 24 años	12,14	12,74
De 25 a 64 años	17,70	8,35
De 65 y más años	13,89	3,60

Tabla 2.206.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 5 años o más	Nunca le han tomado la tensión
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	1,84	15,62
De 15 a 24 años	1,50	40,14
De 25 a 64 años	2,29	15,15
De 65 y más años	0,79	4,22
España		
TOTAL	1,85	14,30
De 15 a 24 años	1,78	39,88
De 25 a 64 años	2,33	13,49
De 65 y más años	0,77	4,17
Extranjero		
TOTAL	1,82	21,64
De 15 a 24 años	0,00	41,50
De 25 a 64 años	2,16	20,98
De 65 y más años	1,01	4,87

Tabla 2.206.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	60,59
De 15 a 24 años	100,00	28,20
De 25 a 64 años	100,00	59,07
De 65 y más años	100,00	85,06
España		
TOTAL	100,00	62,68
De 15 a 24 años	100,00	27,13
De 25 a 64 años	100,00	61,61
De 65 y más años	100,00	85,82
Extranjero		
TOTAL	100,00	50,07
De 15 a 24 años	100,00	35,58
De 25 a 64 años	100,00	49,25
De 65 y más años	100,00	74,55

Tabla 2.206.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 5 años
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	13,41	6,57
De 15 a 24 años	14,09	12,41
De 25 a 64 años	15,31	6,78
De 65 y más años	7,06	2,33
España		
TOTAL	12,88	6,27
De 15 a 24 años	15,16	12,92
De 25 a 64 años	14,90	6,37
De 65 y más años	6,20	2,21
Extranjero		
TOTAL	16,10	8,07
De 15 a 24 años	6,72	8,94
De 25 a 64 años	16,92	8,38
De 65 y más años	18,96	4,11

Tabla 2.206.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 5 años o más	Nunca le han tomado la tensión
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	2,05	17,38
De 15 a 24 años	1,73	43,57
De 25 a 64 años	2,43	16,40
De 65 y más años	1,06	4,49
España		
TOTAL	2,09	16,08
De 15 a 24 años	1,98	42,82
De 25 a 64 años	2,48	14,65
De 65 y más años	1,11	4,67
Extranjero		
TOTAL	1,85	23,90
De 15 a 24 años	0,00	48,76
De 25 a 64 años	2,24	23,20
De 65 y más años	0,33	2,05

Tabla 2.206.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	63,92
De 15 a 24 años	100,00	33,79
De 25 a 64 años	100,00	60,27
De 65 y más años	100,00	86,16
España		
TOTAL	100,00	66,62
De 15 a 24 años	100,00	34,15
De 25 a 64 años	100,00	62,83
De 65 y más años	100,00	86,84
Extranjero		
TOTAL	100,00	52,56
De 15 a 24 años	100,00	32,25
De 25 a 64 años	100,00	52,14
De 65 y más años	100,00	78,03

Tabla 2.206.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 5 años
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	13,89	6,59
De 15 a 24 años	17,49	10,96
De 25 a 64 años	16,18	7,49
De 65 y más años	6,76	2,49
España		
TOTAL	13,09	6,12
De 15 a 24 años	17,84	9,92
De 25 a 64 años	15,49	7,23
De 65 y más años	6,45	2,42
Extranjero		
TOTAL	17,27	8,61
De 15 a 24 años	15,97	15,42
De 25 a 64 años	18,36	8,32
De 65 y más años	10,47	3,26

Tabla 2.206.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 5 años o más	Nunca le han tomado la tensión
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	1,64	13,95
De 15 a 24 años	1,26	36,51
De 25 a 64 años	2,15	13,91
De 65 y más años	0,59	4,01
España		
TOTAL	1,61	12,57
De 15 a 24 años	1,55	36,54
De 25 a 64 años	2,17	12,28
De 65 y más años	0,51	3,78
Extranjero		
TOTAL	1,79	19,78
De 15 a 24 años	0,00	36,36
De 25 a 64 años	2,09	19,09
De 65 y más años	1,46	6,79

Tabla 2.207.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	62,30
Andalucía	100,00	61,08
Aragón	100,00	70,20
Asturias, Principado de	100,00	65,16
Balears, Illes	100,00	65,78
Canarias	100,00	70,09
Cantabria	100,00	50,39
Castilla y León	100,00	73,58
Castilla-La Mancha	100,00	68,10
Cataluña	100,00	59,57
Comunitat Valenciana	100,00	56,30
Extremadura	100,00	69,99
Galicia	100,00	61,19
Madrid, Comunidad de	100,00	53,65
Murcia, Región de	100,00	63,09
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	79,98
País Vasco	100,00	78,90
Rioja, La	100,00	68,44
Ceuta	100,00	37,76
Melilla	100,00	54,26

Tabla 2.207.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 5 años
AMBOS SEXOS		
TOTAL	13,66	6,58
Andalucía	12,17	5,78
Aragón	11,04	5,23
Asturias, Principado de	14,68	5,83
Balears, Illes	14,22	7,08
Canarias	15,40	3,66
Cantabria	10,51	7,28
Castilla y León	12,72	5,20
Castilla-La Mancha	10,24	7,84
Cataluña	12,53	11,10
Comunitat Valenciana	12,37	5,57
Extremadura	13,34	8,14
Galicia	9,34	4,91
Madrid, Comunidad de	20,74	5,70
Murcia, Región de	21,90	7,46
Navarra, Comunidad Foral de	9,00	4,35
País Vasco	9,76	4,45
Rioja, La	12,39	4,89
Ceuta	11,15	3,23
Melilla	12,23	9,58

Tabla 2.207.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hace 5 años o más	Nunca le han tomado la tensión
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,84	15,62
Andalucía	2,10	18,87
Aragón	0,90	12,63
Asturias, Principado de	2,62	11,71
Balears, Illes	2,06	10,87
Canarias	0,82	10,04
Cantabria	3,75	28,06
Castilla y León	2,15	6,36
Castilla-La Mancha	1,91	11,90
Cataluña	2,68	14,11
Comunitat Valenciana	1,04	24,72
Extremadura	0,95	7,58
Galicia	0,99	23,58
Madrid, Comunidad de	1,90	18,01
Murcia, Región de	1,00	6,54
Navarra, Comunidad Foral de	2,02	4,65
País Vasco	1,55	5,33
Rioja, La	4,16	10,12
Ceuta	1,04	46,82
Melilla	0,46	23,48

Tabla 2.207.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Hombres		
TOTAL	100,00	60,59
Andalucía	100,00	58,45
Aragón	100,00	70,79
Asturias, Principado de	100,00	61,55
Balears, Illes	100,00	64,43
Canarias	100,00	72,19
Cantabria	100,00	51,34
Castilla y León	100,00	70,90
Castilla-La Mancha	100,00	68,92
Cataluña	100,00	54,86
Comunitat Valenciana	100,00	55,09
Extremadura	100,00	67,76
Galicia	100,00	58,94
Madrid, Comunidad de	100,00	52,83
Murcia, Región de	100,00	60,96
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	82,84
País Vasco	100,00	79,12
Rioja, La	100,00	70,07
Ceuta	100,00	37,18
Melilla	100,00	48,47

Tabla 2.207.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 5 años
Hombres		
TOTAL	13,41	6,57
Andalucía	12,71	5,57
Aragón	9,43	4,73
Asturias, Principado de	16,57	6,07
Balears, Illes	14,22	7,60
Canarias	12,45	3,79
Cantabria	6,50	6,71
Castilla y León	13,24	4,75
Castilla-La Mancha	9,43	6,41
Cataluña	13,10	11,82
Comunitat Valenciana	12,48	6,45
Extremadura	12,63	9,31
Galicia	8,57	3,74
Madrid, Comunidad de	19,23	5,46
Murcia, Región de	23,23	7,06
Navarra, Comunidad Foral de	6,98	3,14
País Vasco	10,78	3,89
Rioja, La	10,57	3,63
Ceuta	3,32	3,57
Melilla	18,96	12,80

Tabla 2.207.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hace 5 años o más	Nunca le han tomado la tensión
Hombres		
TOTAL	2,05	17,38
Andalucía	2,14	21,12
Aragón	0,98	14,08
Asturias, Principado de	1,68	14,12
Balears, Illes	1,87	11,87
Canarias	1,06	10,51
Cantabria	3,14	32,31
Castilla y León	3,58	7,53
Castilla-La Mancha	1,07	14,16
Cataluña	3,48	16,74
Comunitat Valenciana	1,01	24,98
Extremadura	0,60	9,70
Galicia	1,56	27,19
Madrid, Comunidad de	2,19	20,28
Murcia, Región de	0,37	8,38
Navarra, Comunidad Foral de	2,04	5,00
País Vasco	1,74	4,48
Rioja, La	4,84	10,89
Ceuta	0,88	55,04
Melilla	0,88	18,89

Tabla 2.207.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL	100,00	63,92
Andalucía	100,00	63,54
Aragón	100,00	69,62
Asturias, Principado de	100,00	68,36
Balears, Illes	100,00	67,15
Canarias	100,00	68,06
Cantabria	100,00	49,49
Castilla y León	100,00	76,14
Castilla-La Mancha	100,00	67,29
Cataluña	100,00	64,13
Comunitat Valenciana	100,00	57,46
Extremadura	100,00	72,18
Galicia	100,00	63,23
Madrid, Comunidad de	100,00	54,39
Murcia, Región de	100,00	65,17
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	77,16
País Vasco	100,00	78,70
Rioja, La	100,00	66,87
Ceuta	100,00	38,34
Melilla	100,00	60,52

Tabla 2.207.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 5 años
Mujeres		
TOTAL	13,89	6,59
Andalucía	11,66	5,98
Aragón	12,62	5,72
Asturias, Principado de	13,00	5,61
Balears, Illes	14,21	6,55
Canarias	18,24	3,53
Cantabria	14,32	7,81
Castilla y León	12,22	5,62
Castilla-La Mancha	11,05	9,27
Cataluña	11,98	10,41
Comunitat Valenciana	12,26	4,73
Extremadura	14,05	6,99
Galicia	10,03	5,98
Madrid, Comunidad de	22,10	5,91
Murcia, Región de	20,60	7,85
Navarra, Comunidad Foral de	11,00	5,54
País Vasco	8,81	4,98
Rioja, La	14,15	6,11
Ceuta	19,00	2,89
Melilla	4,93	6,10

Tabla 2.207.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hace 5 años o más	Nunca le han tomado la tensión
Mujeres		
TOTAL	1,64	13,95
Andalucía	2,06	16,76
Aragón	0,82	11,21
Asturias, Principado de	3,45	9,58
Baleares, Illes	2,25	9,85
Canarias	0,60	9,58
Cantabria	4,33	24,04
Castilla y León	0,78	5,24
Castilla-La Mancha	2,74	9,65
Cataluña	1,91	11,57
Comunitat Valenciana	1,08	24,48
Extremadura	1,29	5,50
Galicia	0,47	20,29
Madrid, Comunidad de	1,64	15,96
Murcia, Región de	1,63	4,74
Navarra, Comunidad Foral de	1,99	4,30
País Vasco	1,38	6,13
Rioja, La	3,50	9,38
Ceuta	1,20	38,57
Melilla	0,00	28,45

Tabla 2.208.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	62,30
Básico e inferior	100,00	66,28
Intermedio	100,00	55,38
Superior	100,00	61,73
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	30,92
Básico e inferior	100,00	28,26
Intermedio	100,00	28,97
Superior	100,00	40,01
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	59,67
Básico e inferior	100,00	59,97
Intermedio	100,00	57,49
Superior	100,00	60,66
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	85,68
Básico e inferior	100,00	86,79
Intermedio	100,00	83,94
Superior	100,00	82,54

Tabla 2.208.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 5 años
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	13,66	6,58
Básico e inferior	11,75	5,89
Intermedio	15,51	7,67
Superior	14,98	6,76
De 15 a 24 años		
TOTAL	15,74	11,71
Básico e inferior	11,91	11,74
Intermedio	19,40	11,21
Superior	16,33	12,59
De 25 a 64 años		
TOTAL	15,75	7,13
Básico e inferior	15,68	7,24
Intermedio	15,79	7,60
Superior	15,78	6,77
De 65 y más años		
TOTAL	6,89	2,42
Básico e inferior	6,08	2,19
Intermedio	8,65	2,87
Superior	8,80	3,01

Tabla 2.208.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace 5 años o más	Nunca le han tomado la tensión
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	1,84	15,62
Básico e inferior	1,54	14,55
Intermedio	1,80	19,64
Superior	2,30	14,23
De 15 a 24 años		
TOTAL	1,50	40,14
Básico e inferior	1,18	46,91
Intermedio	1,30	39,12
Superior	2,53	28,55
De 25 a 64 años		
TOTAL	2,29	15,15
Básico e inferior	2,19	14,93
Intermedio	2,10	17,01
Superior	2,50	14,29
De 65 y más años		
TOTAL	0,79	4,22
Básico e inferior	0,71	4,24
Intermedio	1,15	3,38
Superior	0,83	4,82

Tabla 2.208.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	60,59
Básico e inferior	100,00	62,28
Intermedio	100,00	55,20
Superior	100,00	62,24
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	28,20
Básico e inferior	100,00	23,84
Intermedio	100,00	31,69
Superior	100,00	31,89
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	59,07
Básico e inferior	100,00	58,89
Intermedio	100,00	56,66
Superior	100,00	60,78
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	85,06
Básico e inferior	100,00	85,74
Intermedio	100,00	82,60
Superior	100,00	84,86

Tabla 2.208.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 5 años
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	13,41	6,57
Básico e inferior	12,36	6,25
Intermedio	14,71	7,68
Superior	13,92	6,18
De 15 a 24 años		
TOTAL	14,09	12,41
Básico e inferior	12,01	12,33
Intermedio	15,04	12,56
Superior	17,39	12,31
De 25 a 64 años		
TOTAL	15,31	6,78
Básico e inferior	15,61	7,13
Intermedio	15,70	7,13
Superior	14,76	6,20
De 65 y más años		
TOTAL	7,06	2,33
Básico e inferior	6,20	1,87
Intermedio	9,55	3,16
Superior	7,74	3,06

Tabla 2.208.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace 5 años o más	Nunca le han tomado la tensión
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	2,05	17,38
Básico e inferior	1,84	17,26
Intermedio	1,75	20,66
Superior	2,57	15,10
De 15 a 24 años		
TOTAL	1,73	43,57
Básico e inferior	0,64	51,19
Intermedio	1,79	38,92
Superior	4,35	34,06
De 25 a 64 años		
TOTAL	2,43	16,40
Básico e inferior	2,41	15,96
Intermedio	1,92	18,60
Superior	2,78	15,47
De 65 y más años		
TOTAL	1,06	4,49
Básico e inferior	1,27	4,92
Intermedio	0,93	3,76
Superior	0,55	3,79

Tabla 2.208.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	63,92
Básico e inferior	100,00	70,05
Intermedio	100,00	55,57
Superior	100,00	61,27
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	33,79
Básico e inferior	100,00	34,13
Intermedio	100,00	26,37
Superior	100,00	46,65
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	60,27
Básico e inferior	100,00	61,20
Intermedio	100,00	58,35
Superior	100,00	60,55
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	86,16
Básico e inferior	100,00	87,46
Intermedio	100,00	85,18
Superior	100,00	79,35

Tabla 2.208.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 5 años
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	13,89	6,59
Básico e inferior	11,17	5,54
Intermedio	16,32	7,66
Superior	15,94	7,30
De 15 a 24 años		
TOTAL	17,49	10,96
Básico e inferior	11,78	10,97
Intermedio	23,57	9,92
Superior	15,46	12,82
De 25 a 64 años		
TOTAL	16,18	7,49
Básico e inferior	15,76	7,36
Intermedio	15,90	8,09
Superior	16,66	7,27
De 65 y más años		
TOTAL	6,76	2,49
Básico e inferior	6,00	2,39
Intermedio	7,82	2,61
Superior	10,26	2,94

Tabla 2.208.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace 5 años o más	Nunca le han tomado la tensión
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	1,64	13,95
Básico e inferior	1,24	11,99
Intermedio	1,84	18,61
Superior	2,05	13,44
De 15 a 24 años		
TOTAL	1,26	36,51
Básico e inferior	1,89	41,24
Intermedio	0,83	39,32
Superior	1,04	24,03
De 25 a 64 años		
TOTAL	2,15	13,91
Básico e inferior	1,93	13,75
Intermedio	2,29	15,37
Superior	2,25	13,26
De 65 y más años		
TOTAL	0,59	4,01
Básico e inferior	0,35	3,81
Intermedio	1,36	3,03
Superior	1,23	6,23

Tabla 2.209.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	64,09
De 15 a 24 años	100,00	29,52
De 25 a 34 años	100,00	48,74
De 35 a 44 años	100,00	54,98
De 45 a 54 años	100,00	66,14
De 55 a 64 años	100,00	77,36
De 65 a 74 años	100,00	83,38
De 75 a 84 años	100,00	86,41
De 85 y más años	100,00	88,06
Hombres		
TOTAL	100,00	62,27
De 15 a 24 años	100,00	25,02
De 25 a 34 años	100,00	46,82
De 35 a 44 años	100,00	54,39
De 45 a 54 años	100,00	65,25
De 55 a 64 años	100,00	78,77
De 65 a 74 años	100,00	82,75
De 75 a 84 años	100,00	87,18
De 85 y más años	100,00	87,37

Tabla 2.209.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL	20,19	1,49
De 15 a 24 años	23,40	1,53
De 25 a 34 años	26,48	1,59
De 35 a 44 años	27,74	2,55
De 45 a 54 años	23,02	1,60
De 55 a 64 años	16,17	1,13
De 65 a 74 años	11,49	1,18
De 75 a 84 años	9,76	0,54
De 85 y más años	9,89	0,55
Hombres		
TOTAL	20,14	1,85
De 15 a 24 años	23,21	1,99
De 25 a 34 años	25,17	2,34
De 35 a 44 años	27,92	3,38
De 45 a 54 años	23,90	1,29
De 55 a 64 años	14,24	1,37
De 65 a 74 años	11,40	1,39
De 75 a 84 años	8,49	1,16
De 85 y más años	10,60	0,10

Tabla 2.209.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el colesterol
AMBOS SEXOS	
TOTAL	14,23
De 15 a 24 años	45,55
De 25 a 34 años	23,19
De 35 a 44 años	14,73
De 45 a 54 años	9,23
De 55 a 64 años	5,35
De 65 a 74 años	3,95
De 75 a 84 años	3,28
De 85 y más años	1,49
Hombres	
TOTAL	15,75
De 15 a 24 años	49,78
De 25 a 34 años	25,67
De 35 a 44 años	14,30
De 45 a 54 años	9,56
De 55 a 64 años	5,62
De 65 a 74 años	4,46
De 75 a 84 años	3,17
De 85 y más años	1,93

Tabla 2.209.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL	100,00	65,81
De 15 a 24 años	100,00	34,33
De 25 a 34 años	100,00	50,72
De 35 a 44 años	100,00	55,57
De 45 a 54 años	100,00	67,04
De 55 a 64 años	100,00	76,00
De 65 a 74 años	100,00	83,95
De 75 a 84 años	100,00	85,82
De 85 y más años	100,00	88,39

Tabla 2.209.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Mujeres		
TOTAL	20,24	1,15
De 15 a 24 años	23,61	1,03
De 25 a 34 años	27,84	0,81
De 35 a 44 años	27,56	1,73
De 45 a 54 años	22,14	1,92
De 55 a 64 años	18,02	0,90
De 65 a 74 años	11,57	0,99
De 75 a 84 años	10,74	0,06
De 85 y más años	9,56	0,77

Tabla 2.209.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el colesterol
Mujeres	
TOTAL	12,80
De 15 a 24 años	41,03
De 25 a 34 años	20,63
De 35 a 44 años	15,15
De 45 a 54 años	8,90
De 55 a 64 años	5,08
De 65 a 74 años	3,49
De 75 a 84 años	3,37
De 85 y más años	1,29

Tabla 2.210.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	64,09
I	100,00	62,80
II	100,00	64,13
III	100,00	66,13
IV	100,00	70,34
V	100,00	62,89
VI	100,00	61,56
No consta	100,00	56,06
Hombres		
TOTAL	100,00	62,27
I	100,00	61,67
II	100,00	62,77
III	100,00	65,06
IV	100,00	71,51
V	100,00	60,08
VI	100,00	56,61
No consta	100,00	40,82

Tabla 2.210.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL	20,19	1,49
I	21,04	1,35
II	20,11	1,06
III	19,79	1,19
IV	17,89	1,59
V	20,86	1,31
VI	20,75	2,77
No consta	19,48	0,97
Hombres		
TOTAL	20,14	1,85
I	21,94	1,89
II	19,65	1,38
III	19,09	1,31
IV	16,68	2,40
V	21,08	1,80
VI	22,38	2,62
No consta	16,34	0,95

Tabla 2.210.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el colesterol
AMBOS SEXOS	
TOTAL	14,23
I	14,82
II	14,70
III	12,90
IV	10,19
V	14,95
VI	14,93
No consta	23,49
Hombres	
TOTAL	15,75
I	14,51
II	16,20
III	14,54
IV	9,41
V	17,04
VI	18,39
No consta	41,90

Tabla 2.210.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL	100,00	65,81
I	100,00	63,92
II	100,00	65,29
III	100,00	67,15
IV	100,00	68,86
V	100,00	65,82
VI	100,00	65,00
No consta	100,00	62,20

Tabla 2.210.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Mujeres		
TOTAL	20,24	1,15
I	20,13	0,82
II	20,51	0,78
III	20,45	1,06
IV	19,40	0,57
V	20,62	0,79
VI	19,61	2,87
No consta	20,75	0,98

Tabla 2.210.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el colesterol
Mujeres	
TOTAL	12,80
I	15,13
II	13,42
III	11,33
IV	11,17
V	12,77
VI	12,51
No consta	16,07

Tabla 2.211.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	64,09
De 15 a 24 años	100,00	29,52
De 25 a 64 años	100,00	62,82
De 65 y más años	100,00	85,12
España		
TOTAL	100,00	66,62
De 15 a 24 años	100,00	29,37
De 25 a 64 años	100,00	65,80
De 65 y más años	100,00	85,69
Extranjero		
TOTAL	100,00	52,50
De 15 a 24 años	100,00	30,35
De 25 a 64 años	100,00	52,42
De 65 y más años	100,00	77,82

Tabla 2.211.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	20,19	1,49
De 15 a 24 años	23,40	1,53
De 25 a 64 años	23,11	1,71
De 65 y más años	10,66	0,87
España		
TOTAL	19,21	1,35
De 15 a 24 años	24,06	1,55
De 25 a 64 años	22,20	1,57
De 65 y más años	10,18	0,75
Extranjero		
TOTAL	24,68	2,14
De 15 a 24 años	19,93	1,40
De 25 a 64 años	26,26	2,21
De 65 y más años	16,81	2,40

Tabla 2.211.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol
Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el colesterol
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	14,23
De 15 a 24 años	45,55
De 25 a 64 años	12,36
De 65 y más años	3,35
España	
TOTAL	12,82
De 15 a 24 años	45,02
De 25 a 64 años	10,43
De 65 y más años	3,38
Extranjero	
TOTAL	20,69
De 15 a 24 años	48,32
De 25 a 64 años	19,11
De 65 y más años	2,97

Tabla 2.211.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	62,27
De 15 a 24 años	100,00	25,02
De 25 a 64 años	100,00	62,26
De 65 y más años	100,00	84,76
España		
TOTAL	100,00	64,38
De 15 a 24 años	100,00	24,32
De 25 a 64 años	100,00	64,96
De 65 y más años	100,00	85,42
Extranjero		
TOTAL	100,00	51,65
De 15 a 24 años	100,00	29,74
De 25 a 64 años	100,00	51,80
De 65 y más años	100,00	75,58

Tabla 2.211.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	20,14	1,85
De 15 a 24 años	23,21	1,99
De 25 a 64 años	22,70	2,04
De 65 y más años	10,33	1,17
España		
TOTAL	19,17	1,79
De 15 a 24 años	24,12	2,22
De 25 a 64 años	21,78	1,94
De 65 y más años	9,51	1,17
Extranjero		
TOTAL	24,99	2,12
De 15 a 24 años	17,06	0,44
De 25 a 64 años	26,29	2,42
De 65 y más años	21,77	1,19

Tabla 2.211.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol
Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el colesterol
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	15,75
De 15 a 24 años	49,78
De 25 a 64 años	12,99
De 65 y más años	3,74
España	
TOTAL	14,65
De 15 a 24 años	49,34
De 25 a 64 años	11,32
De 65 y más años	3,91
Extranjero	
TOTAL	21,25
De 15 a 24 años	52,77
De 25 a 64 años	19,48
De 65 y más años	1,46

Tabla 2.211.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	65,81
De 15 a 24 años	100,00	34,33
De 25 a 64 años	100,00	63,37
De 65 y más años	100,00	85,40
España		
TOTAL	100,00	68,80
De 15 a 24 años	100,00	35,16
De 25 a 64 años	100,00	66,67
De 65 y más años	100,00	85,90
Extranjero		
TOTAL	100,00	53,19
De 15 a 24 años	100,00	30,80
De 25 a 64 años	100,00	52,95
De 65 y más años	100,00	79,34

Tabla 2.211.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	20,24	1,15
De 15 a 24 años	23,61	1,03
De 25 a 64 años	23,51	1,39
De 65 y más años	10,92	0,64
España		
TOTAL	19,25	0,91
De 15 a 24 años	23,99	0,79
De 25 a 64 años	22,65	1,18
De 65 y más años	10,71	0,43
Extranjero		
TOTAL	24,42	2,16
De 15 a 24 años	22,01	2,09
De 25 a 64 años	26,23	2,03
De 65 y más años	13,45	3,22

Tabla 2.211.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el colesterol
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	12,80
De 15 a 24 años	41,03
De 25 a 64 años	11,73
De 65 y más años	3,04
España	
TOTAL	11,04
De 15 a 24 años	40,07
De 25 a 64 años	9,50
De 65 y más años	2,97
Extranjero	
TOTAL	20,23
De 15 a 24 años	45,10
De 25 a 64 años	18,80
De 65 y más años	3,99

Tabla 2.212.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	64,09
Andalucía	100,00	60,84
Aragón	100,00	69,13
Asturias, Principado de	100,00	65,77
Balears, Illes	100,00	67,49
Canarias	100,00	68,96
Cantabria	100,00	53,38
Castilla y León	100,00	72,88
Castilla-La Mancha	100,00	67,69
Cataluña	100,00	60,91
Comunitat Valenciana	100,00	64,88
Extremadura	100,00	71,74
Galicia	100,00	68,36
Madrid, Comunidad de	100,00	52,46
Murcia, Región de	100,00	76,69
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	74,52
País Vasco	100,00	79,38
Rioja, La	100,00	74,19
Ceuta	100,00	59,25
Melilla	100,00	37,30

Tabla 2.212.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL	20,19	1,49
Andalucía	19,70	1,74
Aragón	18,10	1,09
Asturias, Principado de	21,39	1,47
Balears, Illes	18,77	3,16
Canarias	22,08	1,02
Cantabria	21,54	1,02
Castilla y León	18,23	2,06
Castilla-La Mancha	17,35	2,09
Cataluña	21,23	2,33
Comunitat Valenciana	19,22	0,50
Extremadura	22,14	0,71
Galicia	14,05	0,69
Madrid, Comunidad de	26,31	1,49
Murcia, Región de	18,39	0,46
Navarra, Comunidad Foral de	18,46	1,52
País Vasco	15,14	0,70
Rioja, La	15,01	1,74
Ceuta	24,06	1,27
Melilla	7,38	1,50

Tabla 2.212.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el colesterol
AMBOS SEXOS	
TOTAL	14,23
Andalucía	17,71
Aragón	11,69
Asturias, Principado de	11,37
Balears, Illes	10,58
Canarias	7,94
Cantabria	24,05
Castilla y León	6,83
Castilla-La Mancha	12,87
Cataluña	15,52
Comunitat Valenciana	15,40
Extremadura	5,40
Galicia	16,91
Madrid, Comunidad de	19,75
Murcia, Región de	4,46
Navarra, Comunidad Foral de	5,50
País Vasco	4,78
Rioja, La	9,06
Ceuta	15,41
Melilla	53,83

Tabla 2.212.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Hombres		
TOTAL	100,00	62,27
Andalucía	100,00	57,63
Aragón	100,00	67,84
Asturias, Principado de	100,00	66,50
Balears, Illes	100,00	65,74
Canarias	100,00	68,41
Cantabria	100,00	51,91
Castilla y León	100,00	69,96
Castilla-La Mancha	100,00	68,32
Cataluña	100,00	58,94
Comunitat Valenciana	100,00	62,27
Extremadura	100,00	67,65
Galicia	100,00	65,41
Madrid, Comunidad de	100,00	51,27
Murcia, Región de	100,00	74,48
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	79,79
País Vasco	100,00	78,12
Rioja, La	100,00	76,56
Ceuta	100,00	65,76
Melilla	100,00	35,55

Tabla 2.212.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Hombres		
TOTAL	20,14	1,85
Andalucía	20,00	2,25
Aragón	19,21	1,74
Asturias, Principado de	22,00	1,92
Baleares, Illes	21,55	4,74
Canarias	20,92	1,11
Cantabria	16,93	1,57
Castilla y León	18,32	3,44
Castilla-La Mancha	16,72	0,64
Cataluña	19,42	3,07
Comunitat Valenciana	21,26	0,32
Extremadura	23,80	0,78
Galicia	11,51	0,73
Madrid, Comunidad de	26,76	2,06
Murcia, Región de	20,11	0,53
Navarra, Comunidad Foral de	14,08	1,29
País Vasco	16,69	0,62
Rioja, La	10,71	1,76
Ceuta	22,64	0,98
Melilla	10,73	2,91

Tabla 2.212.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el colesterol
Hombres	
TOTAL	15,75
Andalucía	20,12
Aragón	11,21
Asturias, Principado de	9,57
Balears, Illes	7,97
Canarias	9,57
Cantabria	29,58
Castilla y León	8,28
Castilla-La Mancha	14,32
Cataluña	18,57
Comunitat Valenciana	16,14
Extremadura	7,77
Galicia	22,35
Madrid, Comunidad de	19,90
Murcia, Región de	4,88
Navarra, Comunidad Foral de	4,83
País Vasco	4,56
Rioja, La	10,97
Ceuta	10,61
Melilla	50,81

Tabla 2.212.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL	100,00	65,81
Andalucía	100,00	63,91
Aragón	100,00	70,40
Asturias, Principado de	100,00	65,11
Balears, Illes	100,00	69,17
Canarias	100,00	69,50
Cantabria	100,00	54,79
Castilla y León	100,00	75,65
Castilla-La Mancha	100,00	67,07
Cataluña	100,00	62,81
Comunitat Valenciana	100,00	67,35
Extremadura	100,00	75,75
Galicia	100,00	71,07
Madrid, Comunidad de	100,00	53,51
Murcia, Región de	100,00	78,83
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	69,50
País Vasco	100,00	80,55
Rioja, La	100,00	71,97
Ceuta	100,00	52,92
Melilla	100,00	39,14

Tabla 2.212.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Mujeres		
TOTAL	20,24	1,15
Andalucía	19,42	1,25
Aragón	17,00	0,45
Asturias, Principado de	20,84	1,06
Balears, Illes	16,11	1,65
Canarias	23,20	0,94
Cantabria	25,97	0,49
Castilla y León	18,15	0,75
Castilla-La Mancha	17,97	3,54
Cataluña	22,98	1,61
Comunitat Valenciana	17,29	0,68
Extremadura	20,52	0,64
Galicia	16,38	0,65
Madrid, Comunidad de	25,90	0,98
Murcia, Región de	16,72	0,40
Navarra, Comunidad Foral de	22,63	1,74
País Vasco	13,69	0,78
Rioja, La	19,05	1,72
Ceuta	25,45	1,54
Melilla	3,84	0,00

Tabla 2.212.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el colesterol
Mujeres	
TOTAL	12,80
Andalucía	15,42
Aragón	12,15
Asturias, Principado de	12,99
Balears, Illes	13,07
Canarias	6,36
Cantabria	18,76
Castilla y León	5,44
Castilla-La Mancha	11,42
Cataluña	12,59
Comunitat Valenciana	14,69
Extremadura	3,08
Galicia	11,90
Madrid, Comunidad de	19,61
Murcia, Región de	4,05
Navarra, Comunidad Foral de	6,13
País Vasco	4,98
Rioja, La	7,27
Ceuta	20,09
Melilla	57,02

Tabla 2.213.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	64,09
Básico e inferior	100,00	67,24
Intermedio	100,00	56,14
Superior	100,00	65,39
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	29,52
Básico e inferior	100,00	28,05
Intermedio	100,00	26,97
Superior	100,00	37,97
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	62,82
Básico e inferior	100,00	62,27
Intermedio	100,00	59,50
Superior	100,00	65,23
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	85,12
Básico e inferior	100,00	86,06
Intermedio	100,00	83,38
Superior	100,00	82,67
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	62,27

Tabla 2.213.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	20,19	1,49
Básico e inferior	17,79	1,37
Intermedio	23,54	2,02
Superior	21,14	1,27
De 15 a 24 años		
TOTAL	23,40	1,53
Básico e inferior	19,34	1,85
Intermedio	25,20	1,85
Superior	28,29	0,18
De 25 a 64 años		
TOTAL	23,11	1,71
Básico e inferior	23,08	1,64
Intermedio	25,55	2,29
Superior	21,72	1,45
De 65 y más años		
TOTAL	10,66	0,87
Básico e inferior	9,79	0,85
Intermedio	12,10	1,05
Superior	13,10	0,80
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	20,14	1,85

Tabla 2.213.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el colesterol
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	14,23
Básico e inferior	13,60
Intermedio	18,31
Superior	12,19
De 15 a 24 años	
TOTAL	45,55
Básico e inferior	50,76
Intermedio	45,98
Superior	33,57
De 25 a 64 años	
TOTAL	12,36
Básico e inferior	13,01
Intermedio	12,66
Superior	11,61
De 65 y más años	
TOTAL	3,35
Básico e inferior	3,30
Intermedio	3,47
Superior	3,43
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	15,75

Tabla 2.213.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Básico e inferior	100,00	63,87
Intermedio	100,00	55,02
Superior	100,00	65,44
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	25,02
Básico e inferior	100,00	23,70
Intermedio	100,00	24,53
Superior	100,00	29,53
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	62,26
Básico e inferior	100,00	61,72
Intermedio	100,00	58,72
Superior	100,00	65,07
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	84,76
Básico e inferior	100,00	85,47
Intermedio	100,00	82,40
Superior	100,00	84,42
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	65,81
Básico e inferior	100,00	70,43
Intermedio	100,00	57,25
Superior	100,00	65,35

Tabla 2.213.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Básico e inferior	18,55	1,68
Intermedio	22,79	2,68
Superior	20,40	1,47
De 15 a 24 años		
TOTAL	23,21	1,99
Básico e inferior	19,66	1,97
Intermedio	24,60	2,75
Superior	29,38	0,38
De 25 a 64 años		
TOTAL	22,70	2,04
Básico e inferior	22,92	1,91
Intermedio	24,66	2,84
Superior	21,24	1,68
De 65 y más años		
TOTAL	10,33	1,17
Básico e inferior	9,57	1,10
Intermedio	11,32	1,84
Superior	11,77	0,90
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	20,24	1,15
Básico e inferior	17,07	1,09
Intermedio	24,28	1,36
Superior	21,81	1,10

Tabla 2.213.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el colesterol
Básico e inferior	15,91
Intermedio	19,51
Superior	12,68
De 15 a 24 años	
TOTAL	49,78
Básico e inferior	54,68
Intermedio	48,12
Superior	40,71
De 25 a 64 años	
TOTAL	12,99
Básico e inferior	13,46
Intermedio	13,77
Superior	12,02
De 65 y más años	
TOTAL	3,74
Básico e inferior	3,86
Intermedio	4,44
Superior	2,91
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	12,80
Básico e inferior	11,41
Intermedio	17,11
Superior	11,75

Tabla 2.213.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	34,33
Básico e inferior	100,00	33,76
Intermedio	100,00	29,31
Superior	100,00	45,25
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	63,37
Básico e inferior	100,00	62,90
Intermedio	100,00	60,30
Superior	100,00	65,37
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	85,40
Básico e inferior	100,00	86,44
Intermedio	100,00	84,29
Superior	100,00	80,27

Tabla 2.213.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
De 15 a 24 años		
TOTAL	23,61	1,03
Básico e inferior	18,93	1,70
Intermedio	25,77	0,98
Superior	27,35	0,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	23,51	1,39
Básico e inferior	23,26	1,34
Intermedio	26,46	1,72
Superior	22,14	1,25
De 65 y más años		
TOTAL	10,92	0,64
Básico e inferior	9,93	0,69
Intermedio	12,83	0,31
Superior	14,92	0,67

Tabla 2.213.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el colesterol
De 15 a 24 años	
TOTAL	41,03
Básico e inferior	45,62
Intermedio	43,94
Superior	27,40
De 25 a 64 años	
TOTAL	11,73
Básico e inferior	12,50
Intermedio	11,52
Superior	11,25
De 65 y más años	
TOTAL	3,04
Básico e inferior	2,95
Intermedio	2,56
Superior	4,14

Tabla 2.214.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	60,11
De 15 a 24 años	100,00	28,43
De 25 a 34 años	100,00	45,86
De 35 a 44 años	100,00	51,30
De 45 a 54 años	100,00	60,49
De 55 a 64 años	100,00	72,43
De 65 a 74 años	100,00	77,79
De 75 a 84 años	100,00	83,61
De 85 y más años	100,00	84,91
Hombres		
TOTAL	100,00	58,46
De 15 a 24 años	100,00	23,73
De 25 a 34 años	100,00	43,90
De 35 a 44 años	100,00	50,42
De 45 a 54 años	100,00	59,45
De 55 a 64 años	100,00	74,23
De 65 a 74 años	100,00	78,14
De 75 a 84 años	100,00	85,85
De 85 y más años	100,00	82,62

Tabla 2.214.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL	20,17	1,74
De 15 a 24 años	22,26	2,05
De 25 a 34 años	24,83	2,17
De 35 a 44 años	26,29	2,66
De 45 a 54 años	22,73	2,03
De 55 a 64 años	16,97	1,25
De 65 a 74 años	13,85	1,02
De 75 a 84 años	11,33	0,73
De 85 y más años	12,16	0,65
Hombres		
TOTAL	20,22	1,85
De 15 a 24 años	22,04	2,60
De 25 a 34 años	23,81	2,99
De 35 a 44 años	26,58	2,79
De 45 a 54 años	24,06	1,15
De 55 a 64 años	15,28	1,02
De 65 a 74 años	13,77	1,47
De 75 a 84 años	9,26	1,29
De 85 y más años	14,68	0,11

Tabla 2.214.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el azúcar en sangre
AMBOS SEXOS	
TOTAL	17,98
De 15 a 24 años	47,27
De 25 a 34 años	27,13
De 35 a 44 años	19,75
De 45 a 54 años	14,75
De 55 a 64 años	9,36
De 65 a 74 años	7,34
De 75 a 84 años	4,34
De 85 y más años	2,29
Hombres	
TOTAL	19,47
De 15 a 24 años	51,63
De 25 a 34 años	29,30
De 35 a 44 años	20,21
De 45 a 54 años	15,34
De 55 a 64 años	9,47
De 65 a 74 años	6,61
De 75 a 84 años	3,60
De 85 y más años	2,59

Tabla 2.214.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL	100,00	61,66
De 15 a 24 años	100,00	33,34
De 25 a 34 años	100,00	47,88
De 35 a 44 años	100,00	52,18
De 45 a 54 años	100,00	61,54
De 55 a 64 años	100,00	70,70
De 65 a 74 años	100,00	77,48
De 75 a 84 años	100,00	81,89
De 85 y más años	100,00	85,99

Tabla 2.214.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Mujeres		
TOTAL	20,12	1,64
De 15 a 24 años	22,48	1,47
De 25 a 34 años	25,88	1,33
De 35 a 44 años	26,00	2,53
De 45 a 54 años	21,40	2,91
De 55 a 64 años	18,59	1,47
De 65 a 74 años	13,92	0,63
De 75 a 84 años	12,92	0,29
De 85 y más años	10,96	0,91

Tabla 2.214.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre
Porcentaje según sexo y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el azúcar en sangre
Mujeres	
TOTAL	16,57
De 15 a 24 años	42,71
De 25 a 34 años	24,90
De 35 a 44 años	19,28
De 45 a 54 años	14,15
De 55 a 64 años	9,25
De 65 a 74 años	7,97
De 75 a 84 años	4,91
De 85 y más años	2,14

Tabla 2.215.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	60,11
I	100,00	57,72
II	100,00	60,35
III	100,00	62,05
IV	100,00	65,06
V	100,00	59,42
VI	100,00	58,75
No consta	100,00	51,96
Hombres		
TOTAL	100,00	58,46
I	100,00	56,84
II	100,00	59,32
III	100,00	61,58
IV	100,00	64,83
V	100,00	56,98
VI	100,00	54,53
No consta	100,00	37,78

Tabla 2.215.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL	20,17	1,74
I	20,04	2,07
II	18,12	1,69
III	18,98	1,38
IV	18,37	1,47
V	21,59	1,54
VI	21,55	2,60
No consta	19,95	2,09
Hombres		
TOTAL	20,22	1,85
I	20,37	2,08
II	19,30	1,82
III	17,93	1,51
IV	18,44	1,91
V	21,64	1,43
VI	23,27	2,90
No consta	17,15	3,96

Tabla 2.215.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el azúcar en sangre
AMBOS SEXOS	
TOTAL	17,98
I	20,16
II	19,83
III	17,59
IV	15,11
V	17,46
VI	17,10
No consta	26,00
Hombres	
TOTAL	19,47
I	20,71
II	19,55
III	18,98
IV	14,82
V	19,95
VI	19,30
No consta	41,11

Tabla 2.215.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL	100,00	61,66
I	100,00	58,60
II	100,00	61,23
III	100,00	62,51
IV	100,00	65,35
V	100,00	61,92
VI	100,00	61,70
No consta	100,00	57,46

Tabla 2.215.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Mujeres		
TOTAL	20,12	1,64
I	19,72	2,07
II	17,11	1,58
III	19,98	1,26
IV	18,28	0,90
V	21,53	1,65
VI	20,34	2,40
No consta	21,04	1,36

Tabla 2.215.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el azúcar en sangre
Mujeres	
TOTAL	16,57
I	19,61
II	20,07
III	16,26
IV	15,47
V	14,89
VI	15,56
No consta	20,13

Tabla 2.216.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	60,11
De 15 a 24 años	100,00	28,43
De 25 a 64 años	100,00	58,39
De 65 y más años	100,00	80,83
España		
TOTAL	100,00	62,42
De 15 a 24 años	100,00	28,13
De 25 a 64 años	100,00	60,95
De 65 y más años	100,00	81,58
Extranjero		
TOTAL	100,00	49,47
De 15 a 24 años	100,00	30,03
De 25 a 64 años	100,00	49,45
De 65 y más años	100,00	71,20

Tabla 2.216.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	20,17	1,74
De 15 a 24 años	22,26	2,05
De 25 a 64 años	22,55	2,01
De 65 y más años	12,74	0,87
España		
TOTAL	19,11	1,71
De 15 a 24 años	23,01	2,17
De 25 a 64 años	21,40	1,99
De 65 y más años	12,19	0,88
Extranjero		
TOTAL	25,02	1,90
De 15 a 24 años	18,23	1,42
De 25 a 64 años	26,55	2,11
De 65 y más años	19,89	0,72

Tabla 2.216.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el azúcar en sangre
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	17,98
De 15 a 24 años	47,27
De 25 a 64 años	17,05
De 65 y más años	5,56
España	
TOTAL	16,75
De 15 a 24 años	46,70
De 25 a 64 años	15,67
De 65 y más años	5,35
Extranjero	
TOTAL	23,61
De 15 a 24 años	50,33
De 25 a 64 años	21,89
De 65 y más años	8,19

Tabla 2.216.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	58,46
De 15 a 24 años	100,00	23,73
De 25 a 64 años	100,00	57,81
De 65 y más años	100,00	81,23
España		
TOTAL	100,00	60,48
De 15 a 24 años	100,00	22,78
De 25 a 64 años	100,00	60,25
De 65 y más años	100,00	82,10
Extranjero		
TOTAL	100,00	48,33
De 15 a 24 años	100,00	30,06
De 25 a 64 años	100,00	48,35
De 65 y más años	100,00	69,17

Tabla 2.216.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	20,22	1,85
De 15 a 24 años	22,04	2,60
De 25 a 64 años	22,42	1,90
De 65 y más años	12,36	1,26
España		
TOTAL	19,31	1,84
De 15 a 24 años	23,52	2,92
De 25 a 64 años	21,40	1,82
De 65 y más años	11,50	1,31
Extranjero		
TOTAL	24,77	1,87
De 15 a 24 años	12,13	0,44
De 25 a 64 años	26,37	2,19
De 65 y más años	24,35	0,55

Tabla 2.216.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el azúcar en sangre
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	19,47
De 15 a 24 años	51,63
De 25 a 64 años	17,88
De 65 y más años	5,15
España	
TOTAL	18,37
De 15 a 24 años	50,77
De 25 a 64 años	16,54
De 65 y más años	5,09
Extranjero	
TOTAL	25,03
De 15 a 24 años	57,37
De 25 a 64 años	23,09
De 65 y más años	5,93

Tabla 2.216.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	61,66
De 15 a 24 años	100,00	33,34
De 25 a 64 años	100,00	58,96
De 65 y más años	100,00	80,53
España		
TOTAL	100,00	64,31
De 15 a 24 años	100,00	34,10
De 25 a 64 años	100,00	61,67
De 65 y más años	100,00	81,18
Extranjero		
TOTAL	100,00	50,41
De 15 a 24 años	100,00	30,00
De 25 a 64 años	100,00	50,38
De 65 y más años	100,00	72,59

Tabla 2.216.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	20,12	1,64
De 15 a 24 años	22,48	1,47
De 25 a 64 años	22,67	2,13
De 65 y más años	13,04	0,57
España		
TOTAL	18,92	1,58
De 15 a 24 años	22,43	1,32
De 25 a 64 años	21,40	2,16
De 65 y más años	12,72	0,54
Extranjero		
TOTAL	25,22	1,92
De 15 a 24 años	22,66	2,13
De 25 a 64 años	26,71	2,04
De 65 y más años	16,86	0,84

Tabla 2.216.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el azúcar en sangre
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	16,57
De 15 a 24 años	42,71
De 25 a 64 años	16,23
De 65 y más años	5,87
España	
TOTAL	15,19
De 15 a 24 años	42,14
De 25 a 64 años	14,77
De 65 y más años	5,55
Extranjero	
TOTAL	22,44
De 15 a 24 años	45,21
De 25 a 64 años	20,87
De 65 y más años	9,72

Tabla 2.217.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	60,11
Andalucía	100,00	57,66
Aragón	100,00	63,96
Asturias, Principado de	100,00	61,38
Balears, Illes	100,00	64,56
Canarias	100,00	65,69
Cantabria	100,00	46,82
Castilla y León	100,00	68,59
Castilla-La Mancha	100,00	64,93
Cataluña	100,00	57,17
Comunitat Valenciana	100,00	60,41
Extremadura	100,00	69,73
Galicia	100,00	62,57
Madrid, Comunidad de	100,00	46,78
Murcia, Región de	100,00	74,03
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	70,51
País Vasco	100,00	76,61
Rioja, La	100,00	70,23
Ceuta	100,00	58,42
Melilla	100,00	39,18

Tabla 2.217.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL	20,17	1,74
Andalucía	19,76	1,92
Aragón	18,89	1,15
Asturias, Principado de	23,25	1,75
Baleares, Illes	18,62	2,88
Canarias	20,18	1,43
Cantabria	18,17	2,61
Castilla y León	19,81	2,37
Castilla-La Mancha	17,72	2,89
Cataluña	19,94	2,46
Comunitat Valenciana	19,67	0,54
Extremadura	23,06	0,99
Galicia	13,86	1,49
Madrid, Comunidad de	26,28	1,82
Murcia, Región de	20,31	0,58
Navarra, Comunidad Foral de	19,51	1,66
País Vasco	15,77	0,69
Rioja, La	13,95	2,60
Ceuta	27,31	0,61
Melilla	8,00	4,26

Tabla 2.217.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el azúcar en sangre
AMBOS SEXOS	
TOTAL	17,98
Andalucía	20,66
Aragón	16,00
Asturias, Principado de	13,62
Balears, Illes	13,94
Canarias	12,70
Cantabria	32,41
Castilla y León	9,23
Castilla-La Mancha	14,47
Cataluña	20,43
Comunitat Valenciana	19,38
Extremadura	6,22
Galicia	22,08
Madrid, Comunidad de	25,12
Murcia, Región de	5,09
Navarra, Comunidad Foral de	8,32
País Vasco	6,93
Rioja, La	13,21
Ceuta	13,67
Melilla	48,56

Tabla 2.217.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Hombres		
TOTAL	100,00	58,46
Andalucía	100,00	53,99
Aragón	100,00	63,17
Asturias, Principado de	100,00	60,85
Balears, Illes	100,00	60,86
Canarias	100,00	66,66
Cantabria	100,00	44,73
Castilla y León	100,00	66,31
Castilla-La Mancha	100,00	65,82
Cataluña	100,00	54,17
Comunitat Valenciana	100,00	58,27
Extremadura	100,00	65,43
Galicia	100,00	61,95
Madrid, Comunidad de	100,00	46,86
Murcia, Región de	100,00	70,90
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	76,72
País Vasco	100,00	75,83
Rioja, La	100,00	72,44
Ceuta	100,00	64,59
Melilla	100,00	38,31

Tabla 2.217.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Hombres		
TOTAL	20,22	1,85
Andalucía	20,40	1,90
Aragón	20,57	1,42
Asturias, Principado de	24,23	2,05
Balears, Illes	20,73	3,52
Canarias	18,40	0,95
Cantabria	15,83	0,94
Castilla y León	19,92	3,62
Castilla-La Mancha	16,87	1,20
Cataluña	18,63	3,41
Comunitat Valenciana	20,93	0,41
Extremadura	24,67	0,94
Galicia	10,30	1,14
Madrid, Comunidad de	27,40	2,08
Murcia, Región de	22,95	0,33
Navarra, Comunidad Foral de	14,89	1,51
País Vasco	16,98	0,43
Rioja, La	11,03	2,86
Ceuta	25,76	0,00
Melilla	10,77	2,92

Tabla 2.217.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el azúcar en sangre
Hombres	
TOTAL	19,47
Andalucía	23,71
Aragón	14,83
Asturias, Principado de	12,87
Balears, Illes	14,90
Canarias	13,99
Cantabria	38,50
Castilla y León	10,15
Castilla-La Mancha	16,11
Cataluña	23,79
Comunitat Valenciana	20,39
Extremadura	8,96
Galicia	26,60
Madrid, Comunidad de	23,65
Murcia, Región de	5,82
Navarra, Comunidad Foral de	6,88
País Vasco	6,76
Rioja, La	13,67
Ceuta	9,66
Melilla	48,00

Tabla 2.217.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL	100,00	61,66
Andalucía	100,00	61,15
Aragón	100,00	64,73
Asturias, Principado de	100,00	61,84
Balears, Illes	100,00	68,15
Canarias	100,00	64,75
Cantabria	100,00	48,88
Castilla y León	100,00	70,77
Castilla-La Mancha	100,00	64,05
Cataluña	100,00	60,03
Comunitat Valenciana	100,00	62,45
Extremadura	100,00	73,94
Galicia	100,00	63,14
Madrid, Comunidad de	100,00	46,71
Murcia, Región de	100,00	77,08
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	64,62
País Vasco	100,00	77,34
Rioja, La	100,00	68,07
Ceuta	100,00	52,45
Melilla	100,00	40,07

Tabla 2.217.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Mujeres		
TOTAL	20,12	1,64
Andalucía	19,15	1,93
Aragón	17,25	0,89
Asturias, Principado de	22,40	1,49
Balears, Illes	16,58	2,26
Canarias	21,92	1,90
Cantabria	20,49	4,27
Castilla y León	19,70	1,18
Castilla-La Mancha	18,56	4,55
Cataluña	21,18	1,56
Comunitat Valenciana	18,47	0,67
Extremadura	21,49	1,05
Galicia	17,12	1,80
Madrid, Comunidad de	25,29	1,59
Murcia, Región de	17,73	0,82
Navarra, Comunidad Foral de	23,89	1,79
País Vasco	14,67	0,92
Rioja, La	16,80	2,35
Ceuta	28,81	1,19
Melilla	5,15	5,63

Tabla 2.217.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el azúcar en sangre
Mujeres	
TOTAL	16,57
Andalucía	17,77
Aragón	17,13
Asturias, Principado de	14,27
Balears, Illes	13,01
Canarias	11,44
Cantabria	26,36
Castilla y León	8,35
Castilla-La Mancha	12,84
Cataluña	17,23
Comunitat Valenciana	18,41
Extremadura	3,52
Galicia	17,94
Madrid, Comunidad de	26,41
Murcia, Región de	4,38
Navarra, Comunidad Foral de	9,70
País Vasco	7,08
Rioja, La	12,77
Ceuta	17,55
Melilla	49,14

Tabla 2.218.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	60,11
Básico e inferior	100,00	63,55
Intermedio	100,00	53,49
Superior	100,00	60,06
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	28,43
Básico e inferior	100,00	26,63
Intermedio	100,00	26,85
Superior	100,00	35,48
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	58,39
Básico e inferior	100,00	58,44
Intermedio	100,00	56,32
Superior	100,00	59,54
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	80,83
Básico e inferior	100,00	81,79
Intermedio	100,00	79,18
Superior	100,00	78,19

Tabla 2.218.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	20,17	1,74
Básico e inferior	18,81	1,52
Intermedio	21,99	1,95
Superior	20,76	1,91
De 15 a 24 años		
TOTAL	22,26	2,05
Básico e inferior	20,12	1,92
Intermedio	21,82	2,20
Superior	27,70	2,01
De 25 a 64 años		
TOTAL	22,55	2,01
Básico e inferior	23,33	1,93
Intermedio	23,76	2,06
Superior	21,12	2,06
De 65 y más años		
TOTAL	12,74	0,87
Básico e inferior	12,06	0,81
Intermedio	14,40	1,13
Superior	14,24	0,87

Tabla 2.218.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el azúcar en sangre
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	17,98
Básico e inferior	16,12
Intermedio	22,56
Superior	17,27
De 15 a 24 años	
TOTAL	47,27
Básico e inferior	51,33
Intermedio	49,13
Superior	34,80
De 25 a 64 años	
TOTAL	17,05
Básico e inferior	16,30
Intermedio	17,86
Superior	17,28
De 65 y más años	
TOTAL	5,56
Básico e inferior	5,34
Intermedio	5,29
Superior	6,70

Tabla 2.218.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	58,46
Básico e inferior	100,00	60,24
Intermedio	100,00	52,65
Superior	100,00	60,30
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	23,73
Básico e inferior	100,00	21,72
Intermedio	100,00	24,89
Superior	100,00	26,45
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	57,81
Básico e inferior	100,00	57,57
Intermedio	100,00	55,62
Superior	100,00	59,45
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	81,23
Básico e inferior	100,00	81,98
Intermedio	100,00	78,65
Superior	100,00	80,93

Tabla 2.218.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	20,22	1,85
Básico e inferior	19,54	1,55
Intermedio	21,72	2,42
Superior	20,05	1,85
De 15 a 24 años		
TOTAL	22,04	2,60
Básico e inferior	20,49	1,54
Intermedio	20,66	3,06
Superior	29,05	4,35
De 25 a 64 años		
TOTAL	22,42	1,90
Básico e inferior	23,54	1,66
Intermedio	23,37	2,41
Superior	20,63	1,82
De 65 y más años		
TOTAL	12,36	1,26
Básico e inferior	11,45	1,35
Intermedio	15,57	1,54
Superior	12,72	0,78

Tabla 2.218.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el azúcar en sangre
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	19,47
Básico e inferior	18,66
Intermedio	23,21
Superior	17,81
De 15 a 24 años	
TOTAL	51,63
Básico e inferior	56,25
Intermedio	51,40
Superior	40,14
De 25 a 64 años	
TOTAL	17,88
Básico e inferior	17,23
Intermedio	18,60
Superior	18,11
De 65 y más años	
TOTAL	5,15
Básico e inferior	5,23
Intermedio	4,24
Superior	5,58

Tabla 2.218.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	61,66
Básico e inferior	100,00	66,67
Intermedio	100,00	54,32
Superior	100,00	59,84
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	33,34
Básico e inferior	100,00	32,98
Intermedio	100,00	28,68
Superior	100,00	43,25
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	58,96
Básico e inferior	100,00	59,45
Intermedio	100,00	57,04
Superior	100,00	59,62
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	80,53
Básico e inferior	100,00	81,67
Intermedio	100,00	79,67
Superior	100,00	74,42

Tabla 2.218.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	20,12	1,64
Básico e inferior	18,12	1,48
Intermedio	22,26	1,50
Superior	21,41	1,97
De 15 a 24 años		
TOTAL	22,48	1,47
Básico e inferior	19,64	2,40
Intermedio	22,89	1,40
Superior	26,54	0,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	22,67	2,13
Básico e inferior	23,09	2,24
Intermedio	24,15	1,70
Superior	21,55	2,27
De 65 y más años		
TOTAL	13,04	0,57
Básico e inferior	12,45	0,47
Intermedio	13,32	0,75
Superior	16,34	0,99

Tabla 2.218.- Tiempo transcurrido desde la última medición de nivel de azúcar en sangre

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Nunca le han medido el azúcar en sangre
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	16,57
Básico e inferior	13,73
Intermedio	21,92
Superior	16,77
De 15 a 24 años	
TOTAL	42,71
Básico e inferior	44,98
Intermedio	47,03
Superior	30,21
De 25 a 64 años	
TOTAL	16,23
Básico e inferior	15,22
Intermedio	17,11
Superior	16,56
De 65 y más años	
TOTAL	5,87
Básico e inferior	5,42
Intermedio	6,27
Superior	8,25

Tabla 2.219.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

Porcentaje según sexo
Población de 50 a 69 años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS	100,00	23,74
Hombres	100,00	23,65
Mujeres	100,00	23,82

Tabla 2.219.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

Porcentaje según sexo
Población de 50 a 69 años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 3 años
AMBOS SEXOS	14,98	7,49
Hombres	16,31	7,81
Mujeres	13,72	7,19

Tabla 2.219.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

Porcentaje según sexo
Población de 50 a 69 años

	Hace 3 años o más	Nunca le han hecho la prueba
AMBOS SEXOS	8,60	45,19
Hombres	8,59	43,64
Mujeres	8,61	46,66

Tabla 2.220.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 50 a 69 años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	23,74
I	100,00	25,28
II	100,00	26,72
III	100,00	25,23
IV	100,00	29,76
V	100,00	21,67
VI	100,00	18,83
No consta	100,00	15,58
Hombres		
TOTAL	100,00	23,65
I	100,00	26,63
II	100,00	27,81
III	100,00	25,61
IV	100,00	26,18
V	100,00	21,54
VI	100,00	17,39
No consta	100,00	9,66

Tabla 2.220.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 50 a 69 años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 3 años
AMBOS SEXOS		
TOTAL	14,98	7,49
I	15,74	7,92
II	20,54	6,89
III	17,05	7,31
IV	13,38	9,94
V	13,96	7,20
VI	11,68	5,58
No consta	14,17	9,67
Hombres		
TOTAL	16,31	7,81
I	16,55	9,32
II	24,37	7,23
III	17,41	7,79
IV	15,28	9,05
V	15,08	7,17
VI	13,18	6,01
No consta	21,82	11,22

Tabla 2.220.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces
 Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 50 a 69 años

	Hace 3 años o más	Nunca le han hecho la prueba
AMBOS SEXOS		
TOTAL	8,60	45,19
I	10,05	41,01
II	9,34	36,52
III	8,15	42,27
IV	7,93	38,99
V	8,98	48,20
VI	7,31	56,60
No consta	7,83	52,75
Hombres		
TOTAL	8,59	43,64
I	8,76	38,74
II	11,98	28,60
III	7,32	41,87
IV	8,33	41,15
V	8,92	47,29
VI	8,97	54,44
No consta	1,22	56,07

Tabla 2.220.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 50 a 69 años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL	100,00	23,82
I	100,00	23,93
II	100,00	25,81
III	100,00	24,87
IV	100,00	34,79
V	100,00	21,82
VI	100,00	19,80
No consta	100,00	16,96

Tabla 2.220.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 50 a 69 años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 3 años
Mujeres		
TOTAL	13,72	7,19
I	14,94	6,53
II	17,35	6,60
III	16,70	6,85
IV	10,71	11,19
V	12,76	7,22
VI	10,66	5,28
No consta	12,38	9,31

Tabla 2.220.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 50 a 69 años

	Hace 3 años o más	Nunca le han hecho la prueba
Mujeres		
TOTAL	8,61	46,66
I	11,34	43,26
II	7,14	43,09
III	8,93	42,65
IV	7,37	35,94
V	9,04	49,16
VI	6,19	58,06
No consta	9,38	51,97

Tabla 2.221.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 50 a 69 años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	23,74
Andalucía	100,00	18,40
Aragón	100,00	27,42
Asturias, Principado de	100,00	21,25
Balears, Illes	100,00	23,04
Canarias	100,00	30,59
Cantabria	100,00	8,15
Castilla y León	100,00	29,03
Castilla-La Mancha	100,00	29,65
Cataluña	100,00	27,38
Comunitat Valenciana	100,00	16,47
Extremadura	100,00	14,23
Galicia	100,00	35,01
Madrid, Comunidad de	100,00	19,06
Murcia, Región de	100,00	27,35
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	42,22
País Vasco	100,00	30,80
Rioja, La	100,00	21,21
Ceuta	100,00	5,41
Melilla	100,00	10,54

Tabla 2.221.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 50 a 69 años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 3 años
AMBOS SEXOS		
TOTAL	14,98	7,49
Andalucía	9,56	5,44
Aragón	16,43	5,99
Asturias, Principado de	20,43	6,44
Balears, Illes	9,11	4,50
Canarias	17,61	5,53
Cantabria	17,12	10,10
Castilla y León	17,91	9,61
Castilla-La Mancha	13,69	7,95
Cataluña	16,22	6,89
Comunitat Valenciana	14,40	8,62
Extremadura	6,67	6,72
Galicia	21,09	5,76
Madrid, Comunidad de	14,17	10,03
Murcia, Región de	21,35	6,08
Navarra, Comunidad Foral de	21,68	7,58
País Vasco	19,90	11,69
Rioja, La	12,32	11,52
Ceuta	1,94	5,53
Melilla	3,38	4,35

Tabla 2.221.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 50 a 69 años

	Hace 3 años o más	Nunca le han hecho la prueba
AMBOS SEXOS		
TOTAL	8,60	45,19
Andalucía	10,92	55,68
Aragón	8,07	42,09
Asturias, Principado de	5,10	46,77
Balears, Illes	5,86	57,50
Canarias	6,16	40,11
Cantabria	8,13	56,49
Castilla y León	6,90	36,55
Castilla-La Mancha	4,37	44,33
Cataluña	9,58	39,94
Comunitat Valenciana	8,85	51,66
Extremadura	8,55	63,84
Galicia	3,57	34,57
Madrid, Comunidad de	7,98	48,76
Murcia, Región de	4,19	41,03
Navarra, Comunidad Foral de	3,18	25,34
País Vasco	20,90	16,71
Rioja, La	12,32	42,63
Ceuta	0,34	86,78
Melilla	0,00	81,73

Tabla 2.221.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 50 a 69 años

	Total	En los últimos 12 meses
Hombres		
TOTAL	100,00	23,65
Andalucía	100,00	17,22
Aragón	100,00	28,05
Asturias, Principado de	100,00	22,01
Balears, Illes	100,00	21,22
Canarias	100,00	30,51
Cantabria	100,00	7,79
Castilla y León	100,00	27,61
Castilla-La Mancha	100,00	33,36
Cataluña	100,00	27,73
Comunitat Valenciana	100,00	17,82
Extremadura	100,00	12,11
Galicia	100,00	29,48
Madrid, Comunidad de	100,00	19,51
Murcia, Región de	100,00	27,93
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	41,80
País Vasco	100,00	29,97
Rioja, La	100,00	19,78
Ceuta	100,00	6,70
Melilla	100,00	9,72

Tabla 2.221.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 50 a 69 años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 3 años
Hombres		
TOTAL	16,31	7,81
Andalucía	11,93	6,38
Aragón	17,76	7,58
Asturias, Principado de	21,00	4,40
Balears, Illes	5,86	6,06
Canarias	19,67	4,30
Cantabria	16,63	9,32
Castilla y León	15,32	8,67
Castilla-La Mancha	14,50	9,81
Cataluña	16,08	8,78
Comunitat Valenciana	14,88	9,10
Extremadura	8,27	6,94
Galicia	27,36	4,32
Madrid, Comunidad de	15,43	10,44
Murcia, Región de	22,36	5,21
Navarra, Comunidad Foral de	22,59	6,17
País Vasco	25,40	10,26
Rioja, La	12,22	12,44
Ceuta	0,00	6,70
Melilla	6,16	7,95

Tabla 2.221.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 50 a 69 años

	Hace 3 años o más	Nunca le han hecho la prueba
Hombres		
TOTAL	8,59	43,64
Andalucía	10,81	53,66
Aragón	9,32	37,28
Asturias, Principado de	7,46	45,13
Balears, Illes	2,93	63,93
Canarias	6,32	39,20
Cantabria	6,73	59,53
Castilla y León	10,04	38,37
Castilla-La Mancha	4,05	38,28
Cataluña	8,18	39,23
Comunitat Valenciana	9,03	49,16
Extremadura	9,96	62,71
Galicia	2,82	36,03
Madrid, Comunidad de	8,26	46,36
Murcia, Región de	4,74	39,76
Navarra, Comunidad Foral de	3,55	25,89
País Vasco	22,23	12,14
Rioja, La	8,83	46,73
Ceuta	0,00	86,60
Melilla	0,00	76,17

Tabla 2.221.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 50 a 69 años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL	100,00	23,82
Andalucía	100,00	19,48
Aragón	100,00	26,80
Asturias, Principado de	100,00	20,50
Balears, Illes	100,00	24,97
Canarias	100,00	30,67
Cantabria	100,00	8,47
Castilla y León	100,00	30,44
Castilla-La Mancha	100,00	25,74
Cataluña	100,00	27,00
Comunitat Valenciana	100,00	15,31
Extremadura	100,00	16,44
Galicia	100,00	40,55
Madrid, Comunidad de	100,00	18,71
Murcia, Región de	100,00	26,79
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	42,68
País Vasco	100,00	31,57
Rioja, La	100,00	22,50
Ceuta	100,00	4,02
Melilla	100,00	11,55

Tabla 2.221.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 50 a 69 años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 3 años
Mujeres		
TOTAL	13,72	7,19
Andalucía	7,37	4,58
Aragón	15,11	4,43
Asturias, Principado de	19,87	8,48
Balears, Illes	12,54	2,85
Canarias	15,30	6,92
Cantabria	17,56	10,79
Castilla y León	20,46	10,53
Castilla-La Mancha	12,84	5,99
Cataluña	16,36	4,92
Comunitat Valenciana	13,98	8,21
Extremadura	4,99	6,49
Galicia	14,82	7,20
Madrid, Comunidad de	13,16	9,71
Murcia, Región de	20,34	6,94
Navarra, Comunidad Foral de	20,70	9,10
País Vasco	14,85	13,00
Rioja, La	12,41	10,69
Ceuta	4,02	4,28
Melilla	0,00	0,00

Tabla 2.221.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 50 a 69 años

	Hace 3 años o más	Nunca le han hecho la prueba
Mujeres		
TOTAL	8,61	46,66
Andalucía	11,02	57,54
Aragón	6,83	46,83
Asturias, Principado de	2,76	48,40
Baleares, Illes	8,95	50,70
Canarias	5,96	41,15
Cantabria	9,37	53,80
Castilla y León	3,80	34,77
Castilla-La Mancha	4,71	50,72
Cataluña	11,04	40,68
Comunitat Valenciana	8,68	53,82
Extremadura	7,07	65,01
Galicia	4,32	33,10
Madrid, Comunidad de	7,75	50,67
Murcia, Región de	3,64	42,29
Navarra, Comunidad Foral de	2,77	24,75
País Vasco	19,68	20,90
Rioja, La	15,47	38,93
Ceuta	0,70	86,98
Melilla	0,00	88,45

Tabla 2.222.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	3,74
De 15 a 24 años	100,00	0,24
De 25 a 34 años	100,00	1,32
De 35 a 44 años	100,00	1,53
De 45 a 54 años	100,00	4,50
De 55 a 64 años	100,00	6,38
De 65 a 74 años	100,00	6,13
De 75 a 84 años	100,00	5,89
De 85 y más años	100,00	6,22
Hombres		
TOTAL	100,00	3,80
De 15 a 24 años	100,00	0,04
De 25 a 34 años	100,00	1,13
De 35 a 44 años	100,00	1,68
De 45 a 54 años	100,00	4,71
De 55 a 64 años	100,00	5,52
De 65 a 74 años	100,00	6,29
De 75 a 84 años	100,00	9,04
De 85 y más años	100,00	7,77

Tabla 2.222.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL	8,26	6,27
De 15 a 24 años	0,73	0,00
De 25 a 34 años	1,57	0,95
De 35 a 44 años	2,87	2,62
De 45 a 54 años	7,44	5,01
De 55 a 64 años	15,35	9,01
De 65 a 74 años	17,10	13,51
De 75 a 84 años	15,79	15,79
De 85 y más años	9,37	13,72
Hombres		
TOTAL	8,98	6,17
De 15 a 24 años	0,50	0,00
De 25 a 34 años	1,72	0,97
De 35 a 44 años	3,03	1,99
De 45 a 54 años	8,22	4,59
De 55 a 64 años	16,70	9,12
De 65 a 74 años	18,20	16,20
De 75 a 84 años	20,73	15,37
De 85 y más años	12,49	15,99

Tabla 2.222.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Nunca le han hecho la prueba
AMBOS SEXOS	
TOTAL	81,73
De 15 a 24 años	99,03
De 25 a 34 años	96,17
De 35 a 44 años	92,97
De 45 a 54 años	83,05
De 55 a 64 años	69,27
De 65 a 74 años	63,26
De 75 a 84 años	62,52
De 85 y más años	70,68
Hombres	
TOTAL	81,05
De 15 a 24 años	99,46
De 25 a 34 años	96,17
De 35 a 44 años	93,30
De 45 a 54 años	82,49
De 55 a 64 años	68,65
De 65 a 74 años	59,31
De 75 a 84 años	54,86
De 85 y más años	63,75

Tabla 2.222.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL	100,00	3,69
De 15 a 24 años	100,00	0,44
De 25 a 34 años	100,00	1,50
De 35 a 44 años	100,00	1,39
De 45 a 54 años	100,00	4,29
De 55 a 64 años	100,00	7,20
De 65 a 74 años	100,00	5,99
De 75 a 84 años	100,00	3,43
De 85 y más años	100,00	5,47

Tabla 2.222.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Mujeres		
TOTAL	7,57	6,37
De 15 a 24 años	0,97	0,00
De 25 a 34 años	1,41	0,93
De 35 a 44 años	2,72	3,25
De 45 a 54 años	6,65	5,43
De 55 a 64 años	14,05	8,89
De 65 a 74 años	16,13	11,13
De 75 a 84 años	11,94	16,13
De 85 y más años	7,84	12,61

Tabla 2.222.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Nunca le han hecho la prueba
Mujeres	
TOTAL	82,37
De 15 a 24 años	98,58
De 25 a 34 años	96,17
De 35 a 44 años	92,65
De 45 a 54 años	83,63
De 55 a 64 años	69,86
De 65 a 74 años	66,75
De 75 a 84 años	68,50
De 85 y más años	74,09

Tabla 2.223.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	3,74
I	100,00	4,49
II	100,00	4,02
III	100,00	4,09
IV	100,00	4,36
V	100,00	3,20
VI	100,00	3,26
No consta	100,00	2,89
Hombres		
TOTAL	100,00	3,80
I	100,00	4,71
II	100,00	4,64
III	100,00	3,79
IV	100,00	3,89
V	100,00	3,33
VI	100,00	3,98
No consta	100,00	1,02

Tabla 2.223.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL	8,26	6,27
I	11,46	6,69
II	10,81	7,07
III	10,11	6,55
IV	8,67	6,83
V	6,46	6,13
VI	5,19	5,09
No consta	6,27	5,16
Hombres		
TOTAL	8,98	6,17
I	13,04	6,57
II	11,56	8,22
III	11,87	6,74
IV	8,63	7,23
V	6,80	5,84
VI	4,93	3,90
No consta	4,62	1,47

Tabla 2.223.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Nunca le han hecho la prueba
AMBOS SEXOS	
TOTAL	81,73
I	77,37
II	78,10
III	79,25
IV	80,15
V	84,21
VI	86,46
No consta	85,69
Hombres	
TOTAL	81,05
I	75,69
II	75,59
III	77,60
IV	80,25
V	84,03
VI	87,18
No consta	92,89

Tabla 2.223.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL	100,00	3,69
I	100,00	4,27
II	100,00	3,51
III	100,00	4,37
IV	100,00	4,94
V	100,00	3,06
VI	100,00	2,75
No consta	100,00	3,66

Tabla 2.223.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Mujeres		
TOTAL	7,57	6,37
I	9,86	6,82
II	10,18	6,12
III	8,43	6,37
IV	8,72	6,31
V	6,12	6,42
VI	5,37	5,93
No consta	6,95	6,69

Tabla 2.223.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia
Porcentaje según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

	Nunca le han hecho la prueba
Mujeres	
TOTAL	82,37
I	79,05
II	80,19
III	80,82
IV	80,02
V	84,40
VI	85,95
No consta	82,70

Tabla 2.224.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	3,74
De 15 a 24 años	100,00	0,24
De 25 a 64 años	100,00	3,60
De 65 y más años	100,00	6,06
España		
TOTAL	100,00	4,00
De 15 a 24 años	100,00	0,17
De 25 a 64 años	100,00	4,03
De 65 y más años	100,00	5,84
Extranjero		
TOTAL	100,00	2,58
De 15 a 24 años	100,00	0,62
De 25 a 64 años	100,00	2,10
De 65 y más años	100,00	8,94

Tabla 2.224.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	8,26	6,27
De 15 a 24 años	0,73	0,00
De 25 a 64 años	7,13	4,61
De 65 y más años	15,51	14,31
España		
TOTAL	9,10	6,95
De 15 a 24 años	0,70	0,00
De 25 a 64 años	7,97	5,23
De 65 y más años	15,90	14,39
Extranjero		
TOTAL	4,43	3,19
De 15 a 24 años	0,91	0,00
De 25 a 64 años	4,20	2,45
De 65 y más años	10,46	13,22

Tabla 2.224.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Nunca le han hecho la prueba
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	81,73
De 15 a 24 años	99,03
De 25 a 64 años	84,66
De 65 y más años	64,12
España	
TOTAL	79,96
De 15 a 24 años	99,14
De 25 a 64 años	82,77
De 65 y más años	63,87
Extranjero	
TOTAL	89,80
De 15 a 24 años	98,47
De 25 a 64 años	91,24
De 65 y más años	67,38

Tabla 2.224.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	3,80
De 15 a 24 años	100,00	0,04
De 25 a 64 años	100,00	3,43
De 65 y más años	100,00	7,38
España		
TOTAL	100,00	4,11
De 15 a 24 años	100,00	0,00
De 25 a 64 años	100,00	3,84
De 65 y más años	100,00	7,29
Extranjero		
TOTAL	100,00	2,24
De 15 a 24 años	100,00	0,31
De 25 a 64 años	100,00	1,81
De 65 y más años	100,00	8,59

Tabla 2.224.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	8,98	6,17
De 15 a 24 años	0,50	0,00
De 25 a 64 años	7,72	4,34
De 65 y más años	18,41	15,90
España		
TOTAL	9,80	6,74
De 15 a 24 años	0,25	0,00
De 25 a 64 años	8,52	5,02
De 65 y más años	18,97	15,40
Extranjero		
TOTAL	4,89	3,30
De 15 a 24 años	2,17	0,00
De 25 a 64 años	4,62	1,68
De 65 y más años	10,70	22,69

Tabla 2.224.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	Nunca le han hecho la prueba
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	81,05
De 15 a 24 años	99,46
De 25 a 64 años	84,51
De 65 y más años	58,31
España	
TOTAL	79,35
De 15 a 24 años	99,75
De 25 a 64 años	82,61
De 65 y más años	58,34
Extranjero	
TOTAL	89,58
De 15 a 24 años	97,52
De 25 a 64 años	91,89
De 65 y más años	58,02

Tabla 2.224.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia
Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	3,69
De 15 a 24 años	100,00	0,44
De 25 a 64 años	100,00	3,77
De 65 y más años	100,00	5,04
España		
TOTAL	100,00	3,89
De 15 a 24 años	100,00	0,35
De 25 a 64 años	100,00	4,22
De 65 y más años	100,00	4,70
Extranjero		
TOTAL	100,00	2,86
De 15 a 24 años	100,00	0,84
De 25 a 64 años	100,00	2,35
De 65 y más años	100,00	9,18

Tabla 2.224.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia
Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	7,57	6,37
De 15 a 24 años	0,97	0,00
De 25 a 64 años	6,55	4,89
De 65 y más años	13,25	13,07
España		
TOTAL	8,41	7,15
De 15 a 24 años	1,19	0,00
De 25 a 64 años	7,40	5,45
De 65 y más años	13,50	13,60
Extranjero		
TOTAL	4,05	3,10
De 15 a 24 años	0,00	0,00
De 25 a 64 años	3,85	3,11
De 65 y más años	10,30	6,61

Tabla 2.224.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia
Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población de 15 y más años

	Nunca le han hecho la prueba
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	82,37
De 15 a 24 años	98,58
De 25 a 64 años	84,80
De 65 y más años	68,64
España	
TOTAL	80,55
De 15 a 24 años	98,45
De 25 a 64 años	82,94
De 65 y más años	68,21
Extranjero	
TOTAL	89,99
De 15 a 24 años	99,16
De 25 a 64 años	90,69
De 65 y más años	73,92

Tabla 2.225.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL	100,00	3,74
Andalucía	100,00	2,54
Aragón	100,00	2,45
Asturias, Principado de	100,00	4,03
Balears, Illes	100,00	4,82
Canarias	100,00	5,77
Cantabria	100,00	2,06
Castilla y León	100,00	3,81
Castilla-La Mancha	100,00	4,28
Cataluña	100,00	3,64
Comunitat Valenciana	100,00	4,46
Extremadura	100,00	1,70
Galicia	100,00	4,11
Madrid, Comunidad de	100,00	4,91
Murcia, Región de	100,00	2,93
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	2,47
País Vasco	100,00	3,14
Rioja, La	100,00	1,87
Ceuta	100,00	1,59
Melilla	100,00	1,42

Tabla 2.225.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL	8,26	6,27
Andalucía	5,44	6,18
Aragón	7,03	5,70
Asturias, Principado de	9,19	8,41
Balears, Illes	7,01	5,38
Canarias	8,62	5,19
Cantabria	6,69	2,94
Castilla y León	9,77	7,67
Castilla-La Mancha	8,47	5,00
Cataluña	7,44	6,51
Comunitat Valenciana	6,35	8,26
Extremadura	5,98	5,98
Galicia	9,74	5,96
Madrid, Comunidad de	13,41	4,58
Murcia, Región de	7,32	6,11
Navarra, Comunidad Foral de	7,43	7,95
País Vasco	10,53	8,13
Rioja, La	6,26	6,99
Ceuta	2,87	1,13
Melilla	2,11	1,30

Tabla 2.225.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Nunca le han hecho la prueba
AMBOS SEXOS	
TOTAL	81,73
Andalucía	85,85
Aragón	84,82
Asturias, Principado de	78,37
Balears, Illes	82,80
Canarias	80,42
Cantabria	88,31
Castilla y León	78,75
Castilla-La Mancha	82,24
Cataluña	82,42
Comunitat Valenciana	80,93
Extremadura	86,34
Galicia	80,18
Madrid, Comunidad de	77,10
Murcia, Región de	83,64
Navarra, Comunidad Foral de	82,15
País Vasco	78,20
Rioja, La	84,88
Ceuta	94,41
Melilla	95,18

Tabla 2.225.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Hombres		
TOTAL	100,00	3,80
Andalucía	100,00	2,32
Aragón	100,00	3,82
Asturias, Principado de	100,00	5,51
Balears, Illes	100,00	5,35
Canarias	100,00	6,06
Cantabria	100,00	1,08
Castilla y León	100,00	2,71
Castilla-La Mancha	100,00	4,89
Cataluña	100,00	3,50
Comunitat Valenciana	100,00	4,71
Extremadura	100,00	0,95
Galicia	100,00	4,06
Madrid, Comunidad de	100,00	5,46
Murcia, Región de	100,00	3,45
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	2,61
País Vasco	100,00	2,30
Rioja, La	100,00	2,54
Ceuta	100,00	0,29
Melilla	100,00	0,59

Tabla 2.225.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Hombres		
TOTAL	8,98	6,17
Andalucía	5,87	6,52
Aragón	6,01	5,63
Asturias, Principado de	10,89	10,15
Baleares, Illes	5,46	4,08
Canarias	9,70	5,58
Cantabria	6,18	3,39
Castilla y León	11,01	7,28
Castilla-La Mancha	9,19	5,24
Cataluña	7,71	6,23
Comunitat Valenciana	7,34	6,94
Extremadura	6,24	6,26
Galicia	10,60	4,97
Madrid, Comunidad de	14,73	4,30
Murcia, Región de	7,76	6,77
Navarra, Comunidad Foral de	6,49	8,24
País Vasco	14,27	9,59
Rioja, La	7,24	6,76
Ceuta	4,13	2,06
Melilla	2,59	1,44

Tabla 2.225.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Nunca le han hecho la prueba
Hombres	
TOTAL	81,05
Andalucía	85,28
Aragón	84,54
Asturias, Principado de	73,45
Balears, Illes	85,11
Canarias	78,66
Cantabria	89,36
Castilla y León	79,00
Castilla-La Mancha	80,67
Cataluña	82,56
Comunitat Valenciana	81,01
Extremadura	86,54
Galicia	80,36
Madrid, Comunidad de	75,52
Murcia, Región de	82,02
Navarra, Comunidad Foral de	82,65
País Vasco	73,84
Rioja, La	83,46
Ceuta	93,52
Melilla	95,38

Tabla 2.225.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL	100,00	3,69
Andalucía	100,00	2,74
Aragón	100,00	1,12
Asturias, Principado de	100,00	2,72
Balears, Illes	100,00	4,29
Canarias	100,00	5,50
Cantabria	100,00	2,94
Castilla y León	100,00	4,88
Castilla-La Mancha	100,00	3,68
Cataluña	100,00	3,77
Comunitat Valenciana	100,00	4,21
Extremadura	100,00	2,43
Galicia	100,00	4,16
Madrid, Comunidad de	100,00	4,42
Murcia, Región de	100,00	2,41
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	2,34
País Vasco	100,00	3,93
Rioja, La	100,00	1,22
Ceuta	100,00	2,91
Melilla	100,00	2,23

Tabla 2.225.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Mujeres		
TOTAL	7,57	6,37
Andalucía	5,02	5,85
Aragón	8,03	5,76
Asturias, Principado de	7,68	6,85
Balears, Illes	8,53	6,65
Canarias	7,58	4,81
Cantabria	7,14	2,55
Castilla y León	8,58	8,03
Castilla-La Mancha	7,75	4,76
Cataluña	7,18	6,77
Comunitat Valenciana	5,41	9,52
Extremadura	5,73	5,71
Galicia	8,95	6,88
Madrid, Comunidad de	12,23	4,84
Murcia, Región de	6,88	5,46
Navarra, Comunidad Foral de	8,34	7,67
País Vasco	7,05	6,77
Rioja, La	5,32	7,21
Ceuta	1,60	0,19
Melilla	1,64	1,16

Tabla 2.225.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	Nunca le han hecho la prueba
Mujeres	
TOTAL	82,37
Andalucía	86,39
Aragón	85,09
Asturias, Principado de	82,75
Balears, Illes	80,54
Canarias	82,12
Cantabria	87,37
Castilla y León	78,51
Castilla-La Mancha	83,81
Cataluña	82,27
Comunitat Valenciana	80,85
Extremadura	86,13
Galicia	80,01
Madrid, Comunidad de	78,51
Murcia, Región de	85,25
Navarra, Comunidad Foral de	81,66
País Vasco	82,25
Rioja, La	86,25
Ceuta	95,30
Melilla	94,97

Tabla 2.226.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	100,00	3,74
Básico e inferior	100,00	3,64
Intermedio	100,00	3,53
Superior	100,00	4,04
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	0,24
Básico e inferior	100,00	0,28
Intermedio	100,00	0,23
Superior	100,00	0,17
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	3,60
Básico e inferior	100,00	3,30
Intermedio	100,00	3,51
Superior	100,00	3,92
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	6,06
Básico e inferior	100,00	5,19
Intermedio	100,00	8,65
Superior	100,00	7,52

Tabla 2.226.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	8,26	6,27
Básico e inferior	8,05	7,40
Intermedio	7,24	5,07
Superior	9,28	5,58
De 15 a 24 años		
TOTAL	0,73	0,00
Básico e inferior	0,47	0,00
Intermedio	0,75	0,00
Superior	1,22	0,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	7,13	4,61
Básico e inferior	6,10	4,55
Intermedio	6,68	4,38
Superior	8,32	4,81
De 65 y más años		
TOTAL	15,51	14,31
Básico e inferior	13,29	13,90
Intermedio	19,68	15,94
Superior	21,22	14,61

Tabla 2.226.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Nunca le han hecho la prueba
AMBOS SEXOS	
TOTAL	
TOTAL	81,73
Básico e inferior	80,92
Intermedio	84,17
Superior	81,10
De 15 a 24 años	
TOTAL	99,03
Básico e inferior	99,26
Intermedio	99,02
Superior	98,61
De 25 a 64 años	
TOTAL	84,66
Básico e inferior	86,06
Intermedio	85,43
Superior	82,96
De 65 y más años	
TOTAL	64,12
Básico e inferior	67,63
Intermedio	55,74
Superior	56,65

Tabla 2.226.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	3,80
Básico e inferior	100,00	3,85
Intermedio	100,00	3,15
Superior	100,00	4,22
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	0,04
Básico e inferior	100,00	0,00
Intermedio	100,00	0,11
Superior	100,00	0,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	3,43
Básico e inferior	100,00	3,13
Intermedio	100,00	3,14
Superior	100,00	3,91
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	7,38
Básico e inferior	100,00	7,01
Intermedio	100,00	7,91
Superior	100,00	8,07

Tabla 2.226.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Hombres		
TOTAL		
TOTAL	8,98	6,17
Básico e inferior	8,23	6,78
Intermedio	6,88	5,17
Superior	11,62	6,05
De 15 a 24 años		
TOTAL	0,50	0,00
Básico e inferior	0,63	0,00
Intermedio	0,30	0,00
Superior	0,61	0,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	7,72	4,34
Básico e inferior	6,25	4,07
Intermedio	6,63	4,23
Superior	9,94	4,68
De 65 y más años		
TOTAL	18,41	15,90
Básico e inferior	15,60	15,19
Intermedio	18,38	17,82
Superior	26,42	16,58

Tabla 2.226.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Nunca le han hecho la prueba
Hombres	
TOTAL	
TOTAL	81,05
Básico e inferior	81,14
Intermedio	84,81
Superior	78,11
De 15 a 24 años	
TOTAL	99,46
Básico e inferior	99,37
Intermedio	99,59
Superior	99,39
De 25 a 64 años	
TOTAL	84,51
Básico e inferior	86,55
Intermedio	86,00
Superior	81,47
De 65 y más años	
TOTAL	58,31
Básico e inferior	62,20
Intermedio	55,89
Superior	48,93

Tabla 2.226.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	100,00	3,69
Básico e inferior	100,00	3,43
Intermedio	100,00	3,91
Superior	100,00	3,89
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	0,44
Básico e inferior	100,00	0,64
Intermedio	100,00	0,35
Superior	100,00	0,30
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	3,77
Básico e inferior	100,00	3,50
Intermedio	100,00	3,88
Superior	100,00	3,92
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	5,04
Básico e inferior	100,00	3,99
Intermedio	100,00	9,31
Superior	100,00	6,78

Tabla 2.226.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
Mujeres		
TOTAL		
TOTAL	7,57	6,37
Básico e inferior	7,87	7,99
Intermedio	7,59	4,97
Superior	7,17	5,16
De 15 a 24 años		
TOTAL	0,97	0,00
Básico e inferior	0,26	0,00
Intermedio	1,17	0,00
Superior	1,71	0,00
De 25 a 64 años		
TOTAL	6,55	4,89
Básico e inferior	5,93	5,09
Intermedio	6,73	4,53
Superior	6,93	4,92
De 65 y más años		
TOTAL	13,25	13,07
Básico e inferior	11,77	13,06
Intermedio	20,85	14,24
Superior	14,08	11,89

Tabla 2.226.- Tiempo transcurrido desde la última colonoscopia

Porcentaje según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	Nunca le han hecho la prueba
Mujeres	
TOTAL	
TOTAL	82,37
Básico e inferior	80,70
Intermedio	83,53
Superior	83,78
De 15 a 24 años	
TOTAL	98,58
Básico e inferior	99,10
Intermedio	98,48
Superior	97,99
De 25 a 64 años	
TOTAL	84,80
Básico e inferior	85,49
Intermedio	84,86
Superior	84,24
De 65 y más años	
TOTAL	68,64
Básico e inferior	71,18
Intermedio	55,60
Superior	67,25

Tabla 2.227.- Realización de mamografía en el periodo recomendado para el cribado de cáncer de mama
Porcentaje según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Mujeres de 50-69 años

	Total	En los últimos 2 años
TOTAL	100,00	68,35
I	100,00	77,12
II	100,00	71,87
III	100,00	72,27
IV	100,00	66,65
V	100,00	63,51
VI	100,00	64,73
No consta	100,00	62,72

Tabla 2.227.- Realización de mamografía en el periodo recomendado para el cribado de cáncer de mama

Porcentaje según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Mujeres de 50-69 años

	Hace 2 años o más pero menos de 3 años	Hace 3 años o más
TOTAL	14,41	11,10
I	10,42	9,69
II	10,35	12,26
III	13,65	8,16
IV	20,20	9,28
V	16,39	13,08
VI	13,85	12,34
No consta	14,32	15,10

Tabla 2.227.- Realización de mamografía en el periodo recomendado para el cribado de cáncer de mama
Porcentaje según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Mujeres de 50-69 años

	Nunca le han hecho una mamografía
TOTAL	6,13
I	2,76
II	5,53
III	5,92
IV	3,87
V	7,01
VI	9,08
No consta	7,86

Tabla 2.228.- Realización de mamografía en el periodo recomendado para el cribado de cáncer de mama
Porcentaje según país de nacimiento
Mujeres de 50-69 años

	Total	En los últimos 2 años
TOTAL	100,00	68,35
España	100,00	69,60
Extranjero	100,00	60,84

Tabla 2.228.- Realización de mamografía en el periodo recomendado para el cribado de cáncer de mama
Porcentaje según país de nacimiento
Mujeres de 50-69 años

	Hace 2 años o más pero menos de 3 años	Hace 3 años o más
TOTAL	14,41	11,10
España	14,48	10,39
Extranjero	14,01	15,37

Tabla 2.228.- Realización de mamografía en el periodo recomendado para el cribado de cáncer de mama
Porcentaje según país de nacimiento
Mujeres de 50-69 años

	Nunca le han hecho una mamografía
TOTAL	6,13
España	5,52
Extranjero	9,78

Tabla 2.229.- Realización de mamografía en el periodo recomendado para el cribado de cáncer de mama

Porcentaje según comunidad autónoma

Mujeres de 50-69 años

	Total	En los últimos 2 años
TOTAL	100,00	68,35
Andalucía	100,00	64,09
Aragón	100,00	75,27
Asturias, Principado de	100,00	74,57
Baleares, Illes	100,00	68,38
Canarias	100,00	68,70
Cantabria	100,00	63,92
Castilla y León	100,00	67,22
Castilla-La Mancha	100,00	79,58
Cataluña	100,00	64,69
Comunitat Valenciana	100,00	61,68
Extremadura	100,00	79,02
Galicia	100,00	83,72
Madrid, Comunidad de	100,00	66,22
Murcia, Región de	100,00	80,45
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	75,81
País Vasco	100,00	71,58
Rioja, La	100,00	67,29
Ceuta	100,00	55,07
Melilla	100,00	21,02

Tabla 2.229.- Realización de mamografía en el periodo recomendado para el cribado de cáncer de mama

Porcentaje según comunidad autónoma

Mujeres de 50-69 años

	Hace 2 años o más pero menos de 3 años	Hace 3 años o más
TOTAL	14,41	11,10
Andalucía	14,08	16,89
Aragón	16,12	4,35
Asturias, Principado de	13,18	8,99
Baleares, Illes	10,88	14,50
Canarias	17,22	10,10
Cantabria	12,70	7,70
Castilla y León	13,32	13,08
Castilla-La Mancha	9,72	5,72
Cataluña	10,14	20,66
Comunitat Valenciana	20,06	7,17
Extremadura	5,05	6,21
Galicia	7,86	1,54
Madrid, Comunidad de	21,16	7,25
Murcia, Región de	6,06	6,63
Navarra, Comunidad Foral de	14,18	6,05
País Vasco	15,74	8,81
Rioja, La	16,68	9,41
Ceuta	12,59	9,76
Melilla	8,36	5,60

Tabla 2.229.- Realización de mamografía en el periodo recomendado para el cribado de cáncer de mama

Porcentaje según comunidad autónoma

Mujeres de 50-69 años

	Nunca le han hecho una mamografía
TOTAL	6,13
Andalucía	4,94
Aragón	4,26
Asturias, Principado de	3,26
Balears, Illes	6,25
Canarias	3,99
Cantabria	15,68
Castilla y León	6,39
Castilla-La Mancha	4,98
Cataluña	4,52
Comunitat Valenciana	11,09
Extremadura	9,72
Galicia	6,89
Madrid, Comunidad de	5,36
Murcia, Región de	6,86
Navarra, Comunidad Foral de	3,96
País Vasco	3,86
Rioja, La	6,62
Ceuta	22,58
Melilla	65,02

Tabla 2.230.- Realización de mamografía en el periodo recomendado para el cribado de cáncer de mama
Porcentaje según nivel de estudios
Mujeres de 50-69 años

	Total	En los últimos 2 años
TOTAL	100,00	68,35
Básico e inferior	100,00	62,45
Intermedio	100,00	69,03
Superior	100,00	77,26

Tabla 2.230.- Realización de mamografía en el periodo recomendado para el cribado de cáncer de mama

Porcentaje según nivel de estudios

Mujeres de 50-69 años

	Hace 2 años o más pero menos de 3 años	Hace 3 años o más
TOTAL	14,41	11,10
Básico e inferior	16,28	13,46
Intermedio	15,11	10,51
Superior	10,91	7,79

Tabla 2.230.- Realización de mamografía en el periodo recomendado para el cribado de cáncer de mama
Porcentaje según nivel de estudios
Mujeres de 50-69 años

	Nunca le han hecho una mamografía
TOTAL	6,13
Básico e inferior	7,81
Intermedio	5,34
Superior	4,04

Tabla 2.231.- Tiempo transcurrido desde última mamografía

Porcentaje según grupo de edad

Mujeres de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
TOTAL	100,00	18,97
De 15 a 24 años	100,00	1,55
De 25 a 34 años	100,00	5,06
De 35 a 44 años	100,00	14,19
De 45 a 54 años	100,00	33,45
De 55 a 64 años	100,00	34,87
De 65 a 74 años	100,00	25,27
De 75 a 84 años	100,00	10,12
De 85 y más años	100,00	2,29

Tabla 2.231.- Tiempo transcurrido desde última mamografía

Porcentaje según grupo de edad

Mujeres de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 3 años
TOTAL	17,52	9,34
De 15 a 24 años	2,51	0,79
De 25 a 34 años	11,08	3,12
De 35 a 44 años	12,62	8,67
De 45 a 54 años	24,74	12,87
De 55 a 64 años	34,82	13,15
De 65 a 74 años	24,21	15,75
De 75 a 84 años	6,25	9,44
De 85 y más años	2,27	5,51

Tabla 2.231.- Tiempo transcurrido desde última mamografía

Porcentaje según grupo de edad

Mujeres de 15 y más años

	Hace 3 años o más	Nunca le han hecho una mamografía
TOTAL	17,00	37,16
De 15 a 24 años	0,72	94,42
De 25 a 34 años	3,36	77,38
De 35 a 44 años	6,79	57,72
De 45 a 54 años	8,71	20,23
De 55 a 64 años	10,92	6,24
De 65 a 74 años	29,27	5,51
De 75 a 84 años	66,14	8,05
De 85 y más años	64,73	25,19

Tabla 2.232.- Tiempo transcurrido desde última mamografía
Porcentaje según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Mujeres de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
TOTAL	100,00	18,97
I	100,00	28,04
II	100,00	21,31
III	100,00	23,10
IV	100,00	17,47
V	100,00	15,61
VI	100,00	14,14
No consta	100,00	13,23

Tabla 2.232.- Tiempo transcurrido desde última mamografía

Porcentaje según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Mujeres de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 3 años
TOTAL	17,52	9,34
I	22,11	7,97
II	21,10	7,98
III	18,41	9,07
IV	15,31	11,00
V	16,09	10,04
VI	15,54	8,59
No consta	15,57	10,68

Tabla 2.232.- Tiempo transcurrido desde última mamografía

Porcentaje según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Mujeres de 15 y más años

	Hace 3 años o más	Nunca le han hecho una mamografía
TOTAL	17,00	37,16
I	10,52	31,37
II	12,91	36,69
III	13,63	35,79
IV	20,06	36,16
V	19,08	39,18
VI	20,77	40,97
No consta	23,23	37,29

Tabla 2.233.- Tiempo transcurrido desde última mamografía
Porcentaje según país de nacimiento
Mujeres de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
TOTAL	100,00	18,97
España	100,00	20,52
Extranjero	100,00	12,50

Tabla 2.233.- Tiempo transcurrido desde última mamografía
Porcentaje según país de nacimiento
Mujeres de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 3 años
TOTAL	17,52	9,34
España	17,98	9,56
Extranjero	15,58	8,43

Tabla 2.233.- Tiempo transcurrido desde última mamografía
Porcentaje según país de nacimiento
Mujeres de 15 y más años

	Hace 3 años o más	Nunca le han hecho una mamografía
TOTAL	17,00	37,16
España	18,48	33,46
Extranjero	10,80	52,70

Tabla 2.234.- Tiempo transcurrido desde última mamografía

Porcentaje según comunidad autónoma

Mujeres de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
TOTAL	100,00	18,97
Andalucía	100,00	18,33
Aragón	100,00	20,95
Asturias, Principado de	100,00	17,83
Balears, Illes	100,00	20,88
Canarias	100,00	19,14
Cantabria	100,00	16,06
Castilla y León	100,00	20,11
Castilla-La Mancha	100,00	21,15
Cataluña	100,00	19,90
Comunitat Valenciana	100,00	17,12
Extremadura	100,00	17,09
Galicia	100,00	24,07
Madrid, Comunidad de	100,00	17,84
Murcia, Región de	100,00	19,13
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	14,95
País Vasco	100,00	18,67
Rioja, La	100,00	16,82
Ceuta	100,00	7,86
Melilla	100,00	8,48

Tabla 2.234.- Tiempo transcurrido desde última mamografía

Porcentaje según comunidad autónoma

Mujeres de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 3 años
TOTAL	17,52	9,34
Andalucía	15,45	8,68
Aragón	16,89	10,23
Asturias, Principado de	16,73	5,72
Balears, Illes	11,34	8,13
Canarias	18,70	10,46
Cantabria	13,90	6,14
Castilla y León	14,08	8,09
Castilla-La Mancha	19,42	7,54
Cataluña	13,78	7,39
Comunitat Valenciana	18,54	11,39
Extremadura	17,44	3,89
Galicia	17,26	7,02
Madrid, Comunidad de	25,68	14,73
Murcia, Región de	18,48	4,86
Navarra, Comunidad Foral de	18,45	8,15
País Vasco	15,36	9,75
Rioja, La	18,61	11,91
Ceuta	19,67	9,69
Melilla	5,54	3,36

Tabla 2.234.- Tiempo transcurrido desde última mamografía

Porcentaje según comunidad autónoma

Mujeres de 15 y más años

	Hace 3 años o más	Nunca le han hecho una mamografía
TOTAL	17,00	37,16
Andalucía	19,86	37,68
Aragón	15,50	36,43
Asturias, Principado de	24,24	35,49
Baleares, Illes	18,54	41,12
Canarias	12,06	39,64
Cantabria	14,42	49,49
Castilla y León	25,26	32,46
Castilla-La Mancha	15,35	36,54
Cataluña	20,79	38,14
Comunitat Valenciana	14,36	38,59
Extremadura	20,23	41,36
Galicia	12,54	39,12
Madrid, Comunidad de	10,32	31,43
Murcia, Región de	13,97	43,56
Navarra, Comunidad Foral de	17,84	40,61
País Vasco	21,38	34,85
Rioja, La	20,26	32,41
Ceuta	9,32	53,46
Melilla	5,62	77,00

Tabla 2.235.- Tiempo transcurrido desde última mamografía

Porcentaje según grupo de edad y nivel de estudios

Mujeres de 15 y más años

	Total	En los últimos 12 meses
TOTAL		
TOTAL	100,00	18,97
Básico e inferior	100,00	15,87
Intermedio	100,00	18,68
Superior	100,00	23,30
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	1,55
Básico e inferior	100,00	1,74
Intermedio	100,00	1,54
Superior	100,00	1,28
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	23,41
Básico e inferior	100,00	21,87
Intermedio	100,00	23,01
Superior	100,00	24,83
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	16,15
Básico e inferior	100,00	12,25
Intermedio	100,00	25,66
Superior	100,00	29,33

Tabla 2.235.- Tiempo transcurrido desde última mamografía

Porcentaje según grupo de edad y nivel de estudios

Mujeres de 15 y más años

	Hace 1 año o más pero menos de 2 años	Hace 2 años o más pero menos de 3 años
TOTAL		
TOTAL	17,52	9,34
Básico e inferior	15,36	10,75
Intermedio	16,40	9,38
Superior	21,14	7,44
De 15 a 24 años		
TOTAL	2,51	0,79
Básico e inferior	1,63	1,02
Intermedio	0,89	0,50
Superior	6,79	0,95
De 25 a 64 años		
TOTAL	21,64	9,97
Básico e inferior	21,95	12,02
Intermedio	19,73	10,80
Superior	22,40	7,94
De 65 y más años		
TOTAL	14,33	11,83
Básico e inferior	10,98	11,52
Intermedio	25,31	16,56
Superior	22,73	8,76

Tabla 2.235.- Tiempo transcurrido desde última mamografía

Porcentaje según grupo de edad y nivel de estudios

Mujeres de 15 y más años

	Hace 3 años o más	Nunca le han hecho una mamografía
TOTAL		
TOTAL	17,00	37,16
Básico e inferior	27,69	30,33
Intermedio	9,35	46,18
Superior	8,01	40,11
De 15 a 24 años		
TOTAL	0,72	94,42
Básico e inferior	0,00	95,61
Intermedio	1,18	95,89
Superior	1,00	89,98
De 25 a 64 años		
TOTAL	7,75	37,22
Básico e inferior	10,10	34,07
Intermedio	7,78	38,68
Superior	5,91	38,92
De 65 y más años		
TOTAL	47,87	9,81
Básico e inferior	53,93	11,33
Intermedio	28,43	4,05
Superior	32,35	6,83

Tabla 2.236.- Tiempo transcurrido desde última citología vaginal

Porcentaje según grupo de edad

Mujeres de 15 y más años

	Total	Hace menos de 3 años
TOTAL	100,00	50,55
De 15 a 24 años	100,00	17,27
De 25 a 34 años	100,00	62,56
De 35 a 44 años	100,00	69,36
De 45 a 54 años	100,00	71,43
De 55 a 64 años	100,00	62,67
De 65 a 74 años	100,00	36,61
De 75 a 84 años	100,00	16,27
De 85 y más años	100,00	7,59

Tabla 2.236.- Tiempo transcurrido desde última citología vaginal

Porcentaje según grupo de edad

Mujeres de 15 y más años

	Hace 3 años o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
TOTAL	8,01	13,75
De 15 a 24 años	1,48	0,34
De 25 a 34 años	6,07	2,33
De 35 a 44 años	8,07	3,58
De 45 a 54 años	9,37	6,65
De 55 a 64 años	10,49	12,64
De 65 a 74 años	12,46	30,19
De 75 a 84 años	6,44	48,23
De 85 y más años	6,59	43,96

Tabla 2.236.- Tiempo transcurrido desde última citología vaginal

Porcentaje según grupo de edad

Mujeres de 15 y más años

	Nunca le han realizado una citología vaginal
TOTAL	27,69
De 15 a 24 años	80,91
De 25 a 34 años	29,05
De 35 a 44 años	18,99
De 45 a 54 años	12,55
De 55 a 64 años	14,20
De 65 a 74 años	20,75
De 75 a 84 años	29,06
De 85 y más años	41,86

Tabla 2.237.- Tiempo transcurrido desde última citología vaginal
Porcentaje según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Mujeres de 15 y más años

	Total	Hace menos de 3 años
TOTAL	100,00	50,55
I	100,00	66,97
II	100,00	58,73
III	100,00	55,54
IV	100,00	49,80
V	100,00	45,21
VI	100,00	40,30
No consta	100,00	38,15

Tabla 2.237.- Tiempo transcurrido desde última citología vaginal

Porcentaje según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Mujeres de 15 y más años

	Hace 3 años o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
TOTAL	8,01	13,75
I	7,63	8,05
II	6,99	11,22
III	8,94	11,50
IV	7,99	16,59
V	8,54	14,97
VI	7,02	16,65
No consta	6,85	19,81

Tabla 2.237.- Tiempo transcurrido desde última citología vaginal

Porcentaje según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Mujeres de 15 y más años

	Nunca le han realizado una citología vaginal
TOTAL	27,69
I	17,35
II	23,07
III	24,02
IV	25,62
V	31,27
VI	36,03
No consta	35,19

Tabla 2.238.- Tiempo transcurrido desde última citología vaginal
Porcentaje según país de nacimiento
Mujeres de 15 y más años

	Total	Hace menos de 3 años
TOTAL	100,00	50,55
España	100,00	50,84
Extranjero	100,00	49,31

Tabla 2.238.- Tiempo transcurrido desde última citología vaginal
Porcentaje según país de nacimiento
Mujeres de 15 y más años

	Hace 3 años o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
TOTAL	8,01	13,75
España	8,39	14,87
Extranjero	6,42	9,06

Tabla 2.238.- Tiempo transcurrido desde última citología vaginal
Porcentaje según país de nacimiento
Mujeres de 15 y más años

	Nunca le han realizado una citología vaginal	
TOTAL		27,69
España		25,89
Extranjero		35,21

Tabla 2.239.- Tiempo transcurrido desde última citología vaginal

Porcentaje según comunidad autónoma

Mujeres de 15 y más años

	Total	Hace menos de 3 años
TOTAL	100,00	50,55
Andalucía	100,00	44,28
Aragón	100,00	46,26
Asturias, Principado de	100,00	46,97
Balears, Illes	100,00	54,64
Canarias	100,00	67,11
Cantabria	100,00	44,34
Castilla y León	100,00	45,39
Castilla-La Mancha	100,00	46,50
Cataluña	100,00	48,24
Comunitat Valenciana	100,00	45,01
Extremadura	100,00	41,14
Galicia	100,00	54,75
Madrid, Comunidad de	100,00	64,41
Murcia, Región de	100,00	49,12
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	45,37
País Vasco	100,00	49,90
Rioja, La	100,00	51,02
Ceuta	100,00	47,78
Melilla	100,00	19,75

Tabla 2.239.- Tiempo transcurrido desde última citología vaginal

Porcentaje según comunidad autónoma

Mujeres de 15 y más años

	Hace 3 años o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
TOTAL	8,01	13,75
Andalucía	9,20	15,31
Aragón	10,13	14,90
Asturias, Principado de	9,47	16,99
Balears, Illes	6,88	16,74
Canarias	4,74	12,15
Cantabria	6,49	12,32
Castilla y León	11,15	21,55
Castilla-La Mancha	8,84	9,38
Cataluña	6,35	15,70
Comunitat Valenciana	9,72	12,10
Extremadura	12,23	26,46
Galicia	7,12	11,56
Madrid, Comunidad de	5,91	7,24
Murcia, Región de	7,91	12,68
Navarra, Comunidad Foral de	10,28	17,10
País Vasco	9,03	16,18
Rioja, La	6,95	14,65
Ceuta	3,84	7,64
Melilla	3,08	7,11

Tabla 2.239.- Tiempo transcurrido desde última citología vaginal

Porcentaje según comunidad autónoma

Mujeres de 15 y más años

	Nunca le han realizado una citología vaginal
TOTAL	27,69
Andalucía	31,20
Aragón	28,71
Asturias, Principado de	26,58
Balears, Illes	21,74
Canarias	16,00
Cantabria	36,85
Castilla y León	21,91
Castilla-La Mancha	35,29
Cataluña	29,71
Comunitat Valenciana	33,17
Extremadura	20,18
Galicia	26,57
Madrid, Comunidad de	22,45
Murcia, Región de	30,29
Navarra, Comunidad Foral de	27,25
País Vasco	24,89
Rioja, La	27,38
Ceuta	40,74
Melilla	70,06

Tabla 2.240.- Tiempo transcurrido desde última citología vaginal

Porcentaje según grupo de edad y nivel de estudios

Mujeres de 15 y más años

	Total	Hace menos de 3 años
TOTAL		
TOTAL	100,00	50,55
Básico e inferior	100,00	36,99
Intermedio	100,00	50,48
Superior	100,00	68,33
De 15 a 24 años		
TOTAL	100,00	17,27
Básico e inferior	100,00	10,57
Intermedio	100,00	15,20
Superior	100,00	31,61
De 25 a 64 años		
TOTAL	100,00	66,92
Básico e inferior	100,00	58,07
Intermedio	100,00	63,58
Superior	100,00	75,50
De 65 y más años		
TOTAL	100,00	24,85
Básico e inferior	100,00	18,69
Intermedio	100,00	45,42
Superior	100,00	38,24

Tabla 2.240.- Tiempo transcurrido desde última citología vaginal

Porcentaje según grupo de edad y nivel de estudios

Mujeres de 15 y más años

	Hace 3 años o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
TOTAL		
TOTAL	8,01	13,75
Básico e inferior	8,18	21,89
Intermedio	8,24	8,43
Superior	7,63	6,72
De 15 a 24 años		
TOTAL	1,48	0,34
Básico e inferior	0,94	0,00
Intermedio	0,61	0,76
Superior	3,92	0,13
De 25 a 64 años		
TOTAL	8,68	6,57
Básico e inferior	9,55	9,03
Intermedio	10,17	7,01
Superior	7,23	4,44
De 65 y más años		
TOTAL	9,45	38,55
Básico e inferior	8,31	42,12
Intermedio	11,06	25,79
Superior	14,22	31,71

Tabla 2.240.- Tiempo transcurrido desde última citología vaginal

Porcentaje según grupo de edad y nivel de estudios

Mujeres de 15 y más años

	Nunca le han realizado una citología vaginal
TOTAL	
TOTAL	27,69
Básico e inferior	32,93
Intermedio	32,84
Superior	17,33
De 15 a 24 años	
TOTAL	80,91
Básico e inferior	88,49
Intermedio	83,43
Superior	64,34
De 25 a 64 años	
TOTAL	17,83
Básico e inferior	23,34
Intermedio	19,24
Superior	12,83
De 65 y más años	
TOTAL	27,14
Básico e inferior	30,88
Intermedio	17,73
Superior	15,84

Tabla 2.241.- Tiempo transcurrido desde última prueba de detección del virus del papiloma humano vaginal
Porcentaje según grupo de edad
Mujeres de 30 a 65 años

	Total	Hace menos de 3 años
TOTAL	100,00	22,51
De 30 a 49 años	100,00	25,06
De 50 a 65 años	100,00	19,37

Tabla 2.241.- Tiempo transcurrido desde última prueba de detección del virus del papiloma humano vaginal
Porcentaje según grupo de edad
Mujeres de 30 a 65 años

	Hace 3 años o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
TOTAL	3,16	3,70
De 30 a 49 años	3,53	3,81
De 50 a 65 años	2,71	3,57

Tabla 2.241.- Tiempo transcurrido desde última prueba de detección del virus del papiloma humano vaginal
Porcentaje según grupo de edad
Mujeres de 30 a 65 años

	Nunca le han realizado una prueba de detección de VPH
TOTAL	70,62
De 30 a 49 años	67,60
De 50 a 65 años	74,35

Tabla 2.242.- Tiempo transcurrido desde última prueba de detección del virus del papiloma humano vaginal

Porcentaje según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Mujeres de 30 a 65 años

	Total	Hace menos de 3 años
TOTAL	100,00	22,51
I	100,00	30,80
II	100,00	27,03
III	100,00	24,96
IV	100,00	26,71
V	100,00	18,26
VI	100,00	15,20
No consta	100,00	16,61

Tabla 2.242.- Tiempo transcurrido desde última prueba de detección del virus del papiloma humano vaginal
Porcentaje según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Mujeres de 30 a 65 años

	Hace 3 años o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
TOTAL	3,16	3,70
I	4,34	4,66
II	3,14	4,69
III	3,26	4,85
IV	2,77	2,97
V	3,19	3,23
VI	2,33	2,08
No consta	2,15	3,75

Tabla 2.242.- Tiempo transcurrido desde última prueba de detección del virus del papiloma humano vaginal
Porcentaje según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Mujeres de 30 a 65 años

	Nunca le han realizado una prueba de detección de VPH
TOTAL	70,62
I	60,20
II	65,14
III	66,93
IV	67,55
V	75,32
VI	80,39
No consta	77,49

Tabla 2.243.- Tiempo transcurrido desde última prueba de detección del virus del papiloma humano vaginal
Porcentaje según país de nacimiento
Mujeres de 30 a 65 años

	Total	Hace menos de 3 años
TOTAL	100,00	22,51
España	100,00	23,65
Extranjero	100,00	18,94

Tabla 2.243.- Tiempo transcurrido desde última prueba de detección del virus del papiloma humano vaginal
Porcentaje según país de nacimiento
Mujeres de 30 a 65 años

	Hace 3 años o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
TOTAL	3,16	3,70
España	3,29	3,88
Extranjero	2,76	3,14

Tabla 2.243.- Tiempo transcurrido desde última prueba de detección del virus del papiloma humano vaginal
Porcentaje según país de nacimiento
Mujeres de 30 a 65 años

	Nunca le han realizado una prueba de detección de VPH
TOTAL	70,62
España	69,17
Extranjero	75,16

Tabla 2.244.- Tiempo transcurrido desde última prueba de detección del virus del papiloma humano vaginal

Porcentaje según comunidad autónoma

Mujeres de 30 a 65 años

	Total	Hace menos de 3 años
TOTAL	100,00	22,51
Andalucía	100,00	9,23
Aragón	100,00	33,82
Asturias, Principado de	100,00	22,74
Balears, Illes	100,00	24,62
Canarias	100,00	16,38
Cantabria	100,00	29,47
Castilla y León	100,00	40,01
Castilla-La Mancha	100,00	22,00
Cataluña	100,00	33,12
Comunitat Valenciana	100,00	23,01
Extremadura	100,00	11,02
Galicia	100,00	22,81
Madrid, Comunidad de	100,00	17,37
Murcia, Región de	100,00	11,40
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	36,73
País Vasco	100,00	51,44
Rioja, La	100,00	20,41
Ceuta	100,00	29,39
Melilla	100,00	10,39

Tabla 2.244.- Tiempo transcurrido desde última prueba de detección del virus del papiloma humano vaginal

Porcentaje según comunidad autónoma

Mujeres de 30 a 65 años

	Hace 3 años o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
TOTAL	3,16	3,70
Andalucía	1,64	4,29
Aragón	7,67	6,52
Asturias, Principado de	5,75	2,77
Balears, Illes	5,16	4,06
Canarias	1,24	2,46
Cantabria	0,94	10,56
Castilla y León	9,59	4,14
Castilla-La Mancha	4,26	3,12
Cataluña	3,43	4,86
Comunitat Valenciana	3,93	2,54
Extremadura	1,27	5,21
Galicia	1,73	5,12
Madrid, Comunidad de	2,28	1,87
Murcia, Región de	1,78	1,75
Navarra, Comunidad Foral de	3,84	6,57
País Vasco	3,70	2,70
Rioja, La	0,91	5,64
Ceuta	4,89	5,14
Melilla	1,71	2,36

Tabla 2.244.- Tiempo transcurrido desde última prueba de detección del virus del papiloma humano vaginal

Porcentaje según comunidad autónoma

Mujeres de 30 a 65 años

	Nunca le han realizado una prueba de detección de VPH
TOTAL	70,62
Andalucía	84,84
Aragón	51,99
Asturias, Principado de	68,74
Balears, Illes	66,16
Canarias	79,92
Cantabria	59,04
Castilla y León	46,25
Castilla-La Mancha	70,62
Cataluña	58,59
Comunitat Valenciana	70,53
Extremadura	82,50
Galicia	70,33
Madrid, Comunidad de	78,49
Murcia, Región de	85,07
Navarra, Comunidad Foral de	52,85
País Vasco	42,16
Rioja, La	73,05
Ceuta	60,58
Melilla	85,54

Tabla 2.245.- Tiempo transcurrido desde última prueba de detección del virus del papiloma humano vaginal

Porcentaje según grupo de edad y nivel de estudios

Mujeres de 30 a 65 años

	Total	Hace menos de 3 años
TOTAL		
TOTAL	100,00	22,51
Básico e inferior	100,00	14,18
Intermedio	100,00	19,10
Superior	100,00	31,66
De 30 a 49 años		
TOTAL	100,00	25,06
Básico e inferior	100,00	15,83
Intermedio	100,00	20,65
Superior	100,00	32,63
De 50 a 65 años		
TOTAL	100,00	19,37
Básico e inferior	100,00	12,91
Intermedio	100,00	17,08
Superior	100,00	29,88

Tabla 2.245.- Tiempo transcurrido desde última prueba de detección del virus del papiloma humano vaginal

Porcentaje según grupo de edad y nivel de estudios

Mujeres de 30 a 65 años

	Hace 3 años o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más
TOTAL		
TOTAL	3,16	3,70
Básico e inferior	2,57	2,94
Intermedio	2,73	4,31
Superior	3,93	4,02
De 30 a 49 años		
TOTAL	3,53	3,81
Básico e inferior	3,19	2,92
Intermedio	2,43	3,50
Superior	4,28	4,47
De 50 a 65 años		
TOTAL	2,71	3,57
Básico e inferior	2,09	2,95
Intermedio	3,12	5,36
Superior	3,27	3,18

Tabla 2.245.- Tiempo transcurrido desde última prueba de detección del virus del papiloma humano vaginal

Porcentaje según grupo de edad y nivel de estudios

Mujeres de 30 a 65 años

	Nunca le han realizado una prueba de detección de VPH
TOTAL	
TOTAL	70,62
Básico e inferior	80,31
Intermedio	73,86
Superior	60,40
De 30 a 49 años	
TOTAL	67,60
Básico e inferior	78,06
Intermedio	73,41
Superior	58,61
De 50 a 65 años	
TOTAL	74,35
Básico e inferior	82,05
Intermedio	74,44
Superior	63,66