



MINISTERIO  
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES  
E IGUALDAD

**BDCAP**

# Base de datos clínicos de Atención Primaria Sistema Nacional de Salud

**Informe de los primeros resultados**

Febrero de 2015

**Director General de Salud Pública, Calidad e Innovación**

José Javier Castrodeza Sanz

**Subdirectora General de Información Sanitaria e Innovación**

Mercedes Alfaro Latorre

**Responsables del texto**

María de los Santos Ichaso Hernández-Rubio

Félix Miguel García

Belén Martín Águeda

Base de Datos Clínicos de Atención Primaria

Primeros resultados de la morbilidad registrada.

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 201 .

*Cita sugerida:*

*Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Base de Datos Clínicos de Atención Primaria –BDCAP–. Morbilidad registrada en Atención Primaria*

*Palabras clave: Morbilidad registrada. Atención Primaria. España.*

# Índice

<b>Apartado</b>	<b>Página</b>
Introducción .....	2
Nota metodológica del informe .....	3
Resumen de resultados .....	6
Grupo de edad de 0 a 14 años .....	9
Aparatos y sistemas .....	10
Problemas de salud más frecuentes, por sexo .....	11
Problemas de salud por aparatos y sistemas, por sexo .....	15
Problemas de salud por secciones, por sexo .....	28
Grupo de edad de mayores de 14 años .....	41
Aparatos y sistemas .....	42
Problemas de salud más frecuentes, por sexo .....	43
Problemas de salud por aparatos y sistemas, por sexo .....	48
Problemas de salud por secciones, por sexo .....	65
Subgrupo de personas mayores de 64 años .....	82
Aparatos y sistemas .....	83
Problemas de salud más frecuentes, por sexo .....	84
Problemas de salud por aparatos y sistemas, por sexo .....	90
Problemas de salud por secciones, por sexo .....	107
Apéndice. Limitaciones y calidad de los datos .....	123

## Introducción

La Base de Datos Clínicos de Atención Primaria (BDCAP), es una base poblacional que integra información vinculada al proceso de atención de las personas asignadas a Atención Primaria en, aproximadamente, el 10% de las zonas básicas de salud (ZBS) de cada Comunidad Autónoma. Dichas ZBS han sido elegidas mediante un muestreo aleatorio monoetápico estratificado, con representatividad a nivel de Comunidad Autónoma.

La información se extrae de los registros existentes en las historias clínicas digitales que maneja Atención Primaria, y recaba datos clínicos codificados y previamente normalizados sobre problemas de salud, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, valores de parámetros, prescripciones farmacéuticas e interconsultas con el nivel especializado. Asimismo integra otras variables que permiten la desagregación territorial de la información, el análisis por edad, sexo y país de nacimiento de los usuarios y, en un futuro, por una aproximación a su nivel económico y situación laboral.

La construcción de esta base de datos ha sido diseñada y consensuada con la implicación de todas las comunidades autónomas, correspondiendo su diseño técnico al Grupo de Trabajo del Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP) del Sistema Nacional de Salud (SNS), refrendado y mejorado por la Subcomisión de Sistemas de Información del SNS y, finalmente, respaldado por el Consejo Interterritorial del SNS. Para su puesta en marcha se ha contado con la cooperación necesaria de los responsables de tecnologías de la información de todas las instituciones implicadas.

Puede consultarse información más amplia y detallada sobre la BDCAP, de su concepto y metodología, incluidos los procesos de normalización, en la página web del Ministerio en <http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/SIAP/home.htm>

## Nota metodológica del presente informe

Los datos que aquí se presentan corresponden al año 2011 y tienen carácter preliminar, por ser éste el primer año en que se ha podido recabar datos en este nuevo subsistema de información.

Únicamente se muestran datos de los problemas de salud, ya que el resto de variables clínicas no han alcanzado en este primer volcado de datos una cobertura suficiente.

La información disponible procede de las comunidades de Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia y País Vasco. De ellas, se han exceptuado los datos de una Comunidad por la baja cobertura de registros incorporados a esta base de datos, utilizando por tanto para este informe datos de 7 CCAA, lo que supone una muestra de 1.474.792 personas, un 34% de la muestra total prevista.

Los resultados se presentan en esta ocasión brutos, sin ponderar ni elevar, de forma que no pueden inferirse a la población.

Los problemas de salud que se expondrán a continuación son todos aquellos que han estado presentes en el año 2011, es decir, han estado abiertos en la historia clínica en algún periodo de tiempo durante dicho año. Incluye por tanto los procesos agudos que hayan acaecido en dicho año, más los procesos crónicos, independientemente de si estos últimos comenzaron ese año o procedían de años anteriores. Para evitar sobreestimar prevalencias por la contabilización de procesos agudos de años anteriores que no hubieran sido cerrados en origen por error u omisión, se ha llevado a cabo un proceso de cierre a partir de un listado de problemas de salud agudos y la asignación de unos tiempos máximos, estimados, de duración, de manera que cuando una fecha de cierre recae en un año anterior al de estudio, dicho problema de salud no consolida en la base de datos.

Se ha seleccionado para la presentación de resultados un solo indicador: la tasa de prevalencia ‰ personas asignadas. En las tablas se muestran los problemas de salud que presentan tasas de prevalencia del 5 ‰ o superior en al menos uno de los sexos. Excepcionalmente se hace mención en el texto a problemas de salud relevantes que se presentan con menor frecuencia.

**Extensiones.** La Unidad Técnica de la CIAP (grupo de trabajo en el que participan aquellas CCAA en las que los profesionales de Atención Primaria utilizan dicha clasificación para codificar la morbilidad) ha establecido un conjunto de **extensiones<sup>1</sup> de la CIAP2**, con objeto de precisar ciertas situaciones priorizadas que, de otro modo, quedan incluidas junto con otros problemas en epígrafes más amplios. Debido a su reciente implantación, se ha optado por no incluirlas en las tablas, si bien se hace referencia a ellas en el texto cuando el dato se considera relevante.

**Códigos BDCAP.** En el proceso de normalización para hacer converger las tres clasificaciones internacionales utilizadas en las distintas CCAA (la Clasificación Internacional de Enfermedades -CIE- tanto en su versión 9MC como en su versión 10, y la Clasificación Internacional en Atención Primaria -CIAP- en su versión 2) a una común, ha sido necesario en ocasiones crear códigos que permitieran solventar algunas peculiaridades. Por ejemplo, recoger información no especificada en CIE9MC y/o CIE10, como es el caso de ciertas conjuntivitis no especificadas como infecciosas o alérgicas, tal como hace la CIAP2, o reunir información que desagrega por sexo la CIAP2 y no las CIEs. El proceso completo se describe en la página web del Ministerio citada en la introducción. En las tablas, se señalan con un asterisco.

**Agrupaciones.** A efectos de resaltar los principales resultados, se ha considerado conveniente en ciertas ocasiones agrupar algunos códigos de problemas de salud que disponen de más de uno posible y cuyo análisis por separado mermaría visualizar la tasa global de un problema de salud de características similares. Ejemplo de ello son la hipertensión arterial (complicada o no), la diabetes mellitus (tipos 1 y 2) o aquellos problemas de salud que han precisado añadir un código BDCAP no específico, como la mentada conjuntivitis (agrupando así la infecciosa, la alérgica o la no especificada). Estas agrupaciones se identifican en las tablas porque no van precedidas por ningún código. Los componentes de estas agrupaciones se muestran desagregados justo debajo del epígrafe agrupador, excepto en el apartado problemas de salud más frecuentes, donde, por razones de legibilidad, se muestra únicamente la agrupación.

Para cada **grupo de edad** analizado (0-14 años, mayores de 14, y el subgrupo de mayores de 64 años), se presentan cuatro grupos de tablas:

- Datos globales por aparatos y sistemas (total y desagregado por sexo)
- Problemas de salud más frecuentes (total y desagregados por sexo)
- Problemas de salud por cada aparato y sistema, en cada sexo
- Problemas de salud por secciones, en cada sexo.

La información de los problemas de salud presentada en cada apartado es similar, la diferencia es de ordenación y agrupación de los mismos.

---

<sup>1</sup> Pueden consultarse las extensiones de la CIAP2 en [http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/SIAP/Extensiones\\_CIAP\\_2014.xls](http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/SIAP/Extensiones_CIAP_2014.xls)

El apartado de **problemas de salud más frecuentes** recoge, en orden de frecuencia descendente, el listado de problemas de salud excluidos aquellos códigos etiquetados en la CIAP2 como signos y síntomas, para centrar la atención principalmente en la morbilidad. Esta excepción no se hace en el resto de apartados. Se presentan dos listados, uno ordenado por la frecuencia global, y otro que recoge, ordenados para cada sexo de manera independiente, los 25 problemas de salud más frecuentes, con el fin de facilitar la observación de las posibles diferencias en el orden relativo de frecuencia.

El apartado **problemas de salud por aparatos y sistemas** recoge los problemas de salud pertenecientes a cada uno de los 16 aparatos y sistemas que contempla la CIAP2. Cuando, excepcionalmente, los datos de algún sistema no llegan a prevalencias del 5%, se mencionan los resultados principales. El sistema W Planificación familiar, embarazo, parto y puerperio es en la CIAP2 un sistema exclusivamente femenino. Sin embargo, con objeto de poder ver simultáneamente los aspectos relacionados con la contracepción, tanto en hombres como en mujeres, se exponen dentro del mismo capítulo.

El apartado **problemas de salud por secciones** recoge los problemas de salud incluidos en las seis secciones que utiliza la CIAP2: Anomalías congénitas, Infecciones, Lesiones, Neoplasias, Signos y síntomas, y Otros diagnósticos. En todos los casos, se muestran dos tablas dentro de cada sección: la primera, a): según orden de frecuencia de la sección en un determinado aparato o sistema globalmente considerado. La segunda, b): desglosa los principales problemas de salud de dicha sección, por orden de frecuencia de los mismos en cada uno de los sexos.

Finalmente, se presenta un apéndice en donde se señalan algunos aspectos relacionados con la calidad y limitación de los datos presentados.

## Resumen de resultados

- El **número medio de problemas de salud** registrados por cada persona incluida en la muestra aumenta con la edad.

Así, se pasa de los 4,2 problemas de salud activos por usuario en el grupo de edad de 0 a 14 años, (4,3 en niños y 4,1 en niñas) a los 4,6 en los mayores de 14 años (3,8 en el hombre y 5,3 en la mujer) y a los 6,9 en el subgrupo de mayores de 64 años (6,3 en el hombre y 7,3 en la mujer).

- El **aparato o sistema (o capítulo)** que alberga una mayor frecuencia de problemas de salud, varía en cada uno de estos grupos de edad.

Mientras que en el infantil el capítulo con tasas más altas es el aparato respiratorio, con una media de 1128,0 casos ‰ personas de 0 a 14 años (1180,0‰ niños y 1073,0‰ niñas), entre los mayores de 14 lo es el locomotor, con 700,7 casos ‰ personas (549,3‰ hombres y 845,3‰ mujeres) y los mayores de 64 años pasa a ser el circulatorio, con 1104,2 casos ‰ personas (1076,0‰ hombres y 1126,0‰ mujeres).

En las personas de 0 a 14 y mayores de 14, esta primera posición es común a los dos sexos. No ocurre así en el grupo de mayores de 64, en el que en la mujer el capítulo más frecuente es el locomotor, ocupando el circulatorio la segunda posición.

- Los **problemas de salud más frecuentes** por grupo de edad y sexo son los siguientes:

- **De 0 a 14 años** son los problemas agudos y de índole infecciosa los que ocupan las primeras posiciones, tanto en niños como en niñas.

Destacan las infecciones agudas del tracto respiratorio superior, con 358,6 casos ‰ personas (354,2‰ niños y 363,4‰ niñas), las otitis medias/salpingitis con 210,2 casos ‰ personas (212,3‰ niños y 208,9‰ niñas), las bronquitis/bronquiolitis agudas con 121,3 casos ‰ personas (130,8‰ niños y 111,3‰ niñas) y la faringoamigdalitis aguda con 118,5 casos ‰ personas (118,3‰ niños y 118,5‰ niñas).

Señalar, además, la constancia de la realización de actividades de medicina preventiva y promoción de la salud, que también dispone de código propio en la CIAP2, en el 245,4 ‰ de los casos (244,5‰ niños y 246,3‰ niñas).

Entre los 25 primeros puestos no hay grandes diferencias entre sexos, siendo común la inmensa mayoría de problemas de salud presentes.

Las diferencias encontradas (problemas de salud presentes en un sexo y ausentes en otro en este listado de los 25 primeros) son la aparición en el niño de la fimosis/prepucio excesivo con una tasa de 64,9 casos ‰ niños, la hipertrofia crónica de amígdalas/adenoides con 37,0 casos ‰ y la laceración/herida incisa con 33,7 casos ‰ niños. En las niñas por su parte, aparece la obesidad/sobrepeso en el 33,1 ‰ de los casos, (si bien en el varón aparece a continuación -puesto 26- con una tasa similar, de 31,8‰ niños), las vaginitis/vulvitis no especificada con 31,7‰ niñas y las alteraciones de la refracción (20,8‰ niñas).

- o Entre los **mayores de 14 años**, aparecen ya entre los primeros puestos algunos problemas de salud crónicos.

Así, figura en primer lugar la hipertensión arterial, con 163,6 casos ‰ personas (168,4 ‰ hombres y 186,7‰ mujeres), seguida de los trastornos del metabolismo lipídico con 163,6 casos ‰ personas (158,2‰ hombres y 168,8‰ mujeres). Le sigue un problema agudo, la infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, con 113,3 casos ‰ personas (94,7‰ hombres y 131,0‰ mujeres). A continuación, aparecen en la mujer los síndromes de la columna vertebral (122,5‰ mujeres) y las enfermedades de los dientes y encías en el varón (89,6‰ hombres).

Las actividades de Medicina preventiva/promoción de la salud, que ocupan la tercera posición global, aparecen registradas con una frecuencia del 121,4‰ personas (94,2‰ hombres y 147,4‰ mujeres).

Más allá de esas cinco primeras posiciones, entre las diferencias más significativas por sexo cabe destacar en el hombre, entre los 25 primeros puestos, la aparición de algunos problemas de salud que no aparecen en dichas posiciones en la mujer. Entre ellos, las Enfermedades respiratorias crónicas tracto inferior, con tasas de 33,3‰ hombres; la Cardiopatía isquémica en el 36,0 ‰, o las neoplasias malignas con 33,5 casos‰ hombres. En la mujer, aparecen de manera exclusiva en estos 25 primeros puestos las Cistitis/otras infecciones urinarias con 80,6 casos ‰ mujeres; las Venas varicosas en extremidades inferiores con 52,3 casos ‰, o el Hipotiroidismo /mixedema en el 45,8‰ de las mujeres.

- En los **mayores de 64 años** las enfermedades crónicas ocupan todas las primeras posiciones, tanto en hombres como en mujeres.

En primer lugar aparece la hipertensión arterial, con 479,9 casos ‰ personas (444,9‰ hombres y 507,0‰ mujeres), seguida de los trastornos del metabolismo lipídico en el 312,4‰ de los casos (279,6‰ hombres y 337,8‰ mujeres). A continuación aparece la diabetes mellitus con una tasa de 179,8 casos ‰ personas (195,6‰ hombres y 167,5‰ mujeres). Le sigue en frecuencia la artrosis con 167,1 casos ‰ personas, si bien especialmente a expensas de la mujer, cuya tasa duplica a la del varón (107,4 y 213,1 casos ‰, respectivamente) y los síndromes de la columna vertebral con 133,9 casos ‰ personas (109,0‰ hombres y 153,1‰ mujeres).

En este grupo de edad se acentúan las diferencias entre sexos al observar qué problemas ocupan los 25 primeros lugares en orden de frecuencia.

Surgen en el varón la hipertrofia prostática benigna en el 167,1‰ de los casos, las enfermedades respiratorias crónicas del tracto inferior con 113,5 casos ‰, o la cardiopatía isquémica, en el 113,0‰ de los varones. En la mujer, a diferencia del varón, entre estas posiciones aparecen la osteoporosis con 120,9 casos ‰, las Cistitis/otras infecciones urinarias con 96,3‰ o las venas varicosas en extremidades inferiores en el 85,3‰ de las mujeres.

**Grupo de edad de 0 a 14 años**

## Frecuencia de Capítulos de la CIAP2 (aparatos y sistemas). Personas de 0 a 14 años.

En 2011 constan una media de 4,2 problemas de salud activos por usuario perteneciente a la muestra, 4,3 en los niños y 4,1 en las niñas. Su distribución global en cada aparato o sistema se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1. Problemas de salud activos ‰ personas de 0 a 14 años, por Capítulos de la CIAP2, por orden de mayor a menor frecuencia en ambos sexos (total). Año 2011

APARATOS Y SISTEMAS 0-14 años	Casos ‰ total	Orden	Casos ‰ niños	Casos ‰ niñas
R - APARATO RESPIRATORIO	1128,0	1º	1180,0	1073,0
A - PROBLEMAS GENERALES E INESPECÍFICOS	692,6	2º	705,6	678,8
S - PIEL Y FANERAS	618,6	3º	611,4	626,2
D - APARATO DIGESTIVO	517,6	4º	513,1	522,3
H - APARATO AUDITIVO	274,3	5º	272,3	276,4
L - APARATO LOCOMOTOR	260,3	6º	264,7	255,5
F - OJO Y ANEJOS	221,9	7º	226,7	216,7
T - APARATO ENDOCRINO, METABOLISMO Y NUTRICIÓN	119,1	8º	109,8	129,0
YX - APARATO GENITAL	92,4	9º	117,9	65,3
P - PROBLEMAS PSICOLÓGICOS	90,6	10º	112,2	67,6
N - SISTEMA NERVIOSO	76,4	11º	75,8	76,9
U - APARATO URINARIO	57,3	12º	44,8	70,6
K - APARATO CIRCULATORIO	45,6	13º	47,7	43,3
B - SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNITARIO	37,1	14º	41,9	32,1
Z - PROBLEMAS SOCIALES	11,7	15º	11,9	11,6
W - PLANIFICACIÓN FAMILIAR, EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,8	16º	0,3	1,0
<b>Total</b>	<b>4244,3</b>		<b>4336,3</b>	<b>4147,5</b>

En diversos aparatos y sistemas, los niños presentan tasas algo más elevadas que las niñas. Respecto del orden relativo, no existen apenas diferencias entre ambos sexos, ocupando los 8 primeros puestos los mismos capítulos.

## Problemas de salud más frecuentes. Personas de 0 a 14 años.

Tabla 2. Problemas de salud por orden de frecuencia en ambos sexos (total). Excluidos los signos y síntomas. Casos ‰ personas de 0 a 14 años. Año 2011.

Problema de salud (excepto signos y síntomas) 0-14 años	Casos ‰ total	Orden	Casos‰ niños	Casos‰ niñas
R74 - Infección respiratoria aguda del tracto superior	358,6	1º	354,2	363,4
A98 - Medicina preventiva/promoción de la salud	245,4	2º	244,5	246,3
Otitis media y salpingitis	210,2	3º	212,3	208,0
R78 - Bronquitis/bronquiolitis aguda	121,3	4º	130,8	111,3
Faringoamigdalitis aguda	118,5	5º	118,6	118,5
S88 - Dermatitis de contacto/alérgica	104,4	6º	100,3	108,8
S87 - Dermatitis/eccema atópico	103,3	7º	102,1	104,5
Conjuntivitis	102,2	8º	111,3	92,5
R96 – Asma	98,5	9º	113,8	82,2
D82 - Enfermedades de los dientes/encías	82,4	10º	82,7	82,1
D99 - Otras enfermedades del aparato digestivo	75,1	11º	77,8	72,3
R99 - Otras enfermedades del aparato respiratorio	68,1	12º	73,3	62,7
A97 - Sin enfermedad	64,7	13º	65,4	64,0
S99 - Otras enfermedades de la piel	53,2	14º	51,0	55,6
R77 - Laringitis/traqueítis aguda	46,2	15º	51,4	40,8
D73 - Infección intestinal inespecífica/posible	45,9	16º	47,1	44,5
S98 – Urticaria	41,9	17º	41,3	42,6
R97 - Rinitis alérgica	41,3	18º	46,6	35,7
D83 - Enfermedades de la boca/lengua/labios	39,9	19º	39,5	40,3
A92 - Alergia/reacciones alérgicas no especificadas	36,5	20º	38,9	34,0
A77 - Otras enfermedades virales no especificadas	36,3	21º	36,5	36,2
S03 – Verrugas	34,3	22º	34,6	33,9
Y81 - Fimosis/prepucio excesivo	33,4	23º	64,9	--
R90 - Hipertrofia/infección crónica de amígdalas/adenoideos	33,2	24º	37,0	29,2
Obesidad y sobrepeso	32,4	25º	31,8	33,1
A72 – Varicela	30,7	26º	31,0	30,4

<b>Problema de salud (excepto signos y síntomas) 0-14 años</b>	<b>Casos % total</b>	<b>Orden</b>	<b>Casos% niños</b>	<b>Casos% niñas</b>
A78 - Otras enfermedades infecciosas no especificadas	30,5	27º	31,0	30,1
F91 - Alteraciones de la refracción	28,9	28º	27,1	30,8
L98 - Deformidades adquiridas de los miembros	28,6	29º	29,3	27,9
S16 - Contusión/magulladura	27,1	30º	30,0	24,1
S18 - Laceración/herida incisa	26,7	31º	33,7	19,2
L82 - Anomalías congénitas del aparato locomotor	25,3	32º	24,9	25,8
S86 - Dermatitis seborreica	25,2	33º	23,8	26,8
D96 - Oxiuros/áscaris/otros parásitos	24,3	34º	21,3	27,4
K81 - Soplos cardíacos/arteriales no especificados	24,1	35º	26,0	22,2
L81 - Otras lesiones del aparato locomotor no especificadas	24,0	36º	25,8	22,1
S12 - Picadura de insecto	23,9	37º	22,9	25,0
R80 – Gripe	22,9	38º	22,9	22,9
A80 - Traumatismo/lesión no especificada	22,4	39º	25,9	18,6
A91 - Resultados anormales de pruebas no especificadas	19,7	40º	19,9	19,5
L87 - Bursitis/tendinitis/sinovitis no especificadas	18,9	41º	21,3	16,4
U71 - Cistitis/otras infecciones urinarias	18,7	42º	7,9	30,1
Esguinces	18,3	43º	16,9	19,9
H70 - Otitis externa	18,2	44º	16,7	19,8
S92 - Enfermedades de las glándulas sudoríparas	17,8	45º	18,2	17,4
L85 - Deformidades adquiridas de la columna vertebral	17,3	46º	14,7	20,1
P81 - Trastornos hipercinéticos	16,2	47º	23,5	8,4
X84 - Vaginitis/vulvitis no especificada	15,4	48º	--	31,7
A76 - Otras enfermedades virales con exantema	15,3	49º	15,3	15,4
R83 - Otras infecciones respiratorias	15,2	50º	16,4	13,9
R75 - Sinusitis aguda/crónica	14,7	51º	13,7	15,8
L99 - Otras enfermedades del aparato locomotor	13,0	52º	13,5	12,3
R81 – Neumonía	12,2	53º	12,9	11,5
S84 – Impétigo	11,9	54º	12,4	11,3
F95 – Estrabismo	11,3	55º	11,3	11,4
S89 - Dermatitis del pañal	10,8	57º	9,6	12,0
F99 - Otras enfermedades/problemas de salud de ojos/anejos	10,5	58º	10,2	10,9

Problema de salud (excepto signos y síntomas) 0-14 años	Casos % total	Orden	Casos% niños	Casos% niñas
Síndromes de columna vertebral	10,4	59º	10,4	10,3
T99 - Otros problemas endocrinos/metabólicos/nutricionales	9,5	60º	4,9	14,4
F72 - Blefaritis/orzuelo/chalazión	9,5	61º	8,4	10,6
S74 – Dermatomicosis	9,3	62º	9,7	9,0
T93 - Trastornos del metabolismo lipídico	9,3	63º	8,7	9,9
S79 - Neoplasias benignas/inespecíficas de la piel	9,3	64º	8,9	9,6
S95 - Molluscum contagiosum	9,0	65º	9,5	8,5
D84 - Enfermedades del esófago	9,0	66º	9,4	8,6
N79 - Conmoción cerebral	8,9	67º	10,7	7,0
D91 - Otras hernias abdominales	8,7	68º	8,6	8,8
S96 – Acné	8,4	69º	6,2	10,8
Fractura	7,9	70º	9,2	6,5
YX99* - Otras enfermedades del aparato genital/mamas	7,7	71º	10,9	4,3
Complicación iatrogénica	7,7	72º	8,1	7,3
Anemia	7,4	73º	8,4	6,4
A94 - Otra morbilidad perinatal	7,0	74º	7,4	6,6
H81 - Cera excesiva en el conducto auditivo	6,8	75º	5,9	7,7
S94 - Uña encarnada	6,7	76º	7,1	6,2
D87 - Alteraciones funcionales del estómago	6,7	77º	6,1	7,2
P80 - Trastornos de la personalidad	6,5	78º	8,0	5,0
T91 - Déficit vitamínico/nutricional	6,5	79º	7,6	5,3
D70 - Infección gastrointestinal	6,2	80º	6,3	6,1
A99 - Otras enfermedades generales no especificadas	5,7	81º	5,9	5,5
D81 - Anomalías congénitas del aparato digestivo	5,5	82º	6,6	4,3
S76 - Otras infecciones de la piel	5,1	84º	5,4	4,8
B71 - Linfadenitis crónica/inespecífica	5,1	85º	5,8	4,3
S14 - Quemaduras/escaldaduras	5,1	86º	5,6	4,5

Tabla 3. Los 25 problemas de salud más frecuentes en cada uno de los sexos (exceptuados signos y síntomas). Casos % personas de 0 a 14 años. Año 2011.

Problema de salud (excepto signos y síntomas) 0-14 años	Casos % niños	Problema de salud (excepto signos y síntomas) 0-14 años	Casos % niñas
R74 - Infección respiratoria aguda del tracto superior	354,2	R74 - Infección respiratoria aguda del tracto superior	363,4
A98 - Medicina preventiva/promoción de la salud	244,5	A98 - Medicina preventiva/promoción de la salud	246,3
Otitis media y salpingitis	212,3	Otitis media y salpingitis	208,0
R78 - Bronquitis/bronquiolitis aguda	130,8	Faringoamigdalitis aguda	118,5
Faringoamigdalitis aguda	118,6	R78 - Bronquitis/bronquiolitis aguda	111,3
R96 – Asma	113,8	S88 - Dermatitis de contacto/alérgica	108,8
Conjuntivitis	111,3	S87 - Dermatitis/eccema atópico	104,5
S87 - Dermatitis/eccema atópico	102,1	Conjuntivitis	92,5
S88 - Dermatitis de contacto/alérgica	100,3	R96 - Asma	82,2
D82 - Enfermedades de los dientes/encías	82,7	D82 - Enfermedades de los dientes/encías	82,1
D99 - Otras enfermedades del aparato digestivo	77,8	D99 - Otras enfermedades del aparato digestivo	72,3
R99 - Otras enfermedades del aparato respiratorio	73,3	A97 - Sin enfermedad	64,0
A97 - Sin enfermedad	65,4	R99 - Otras enfermedades del aparato respiratorio	62,7
Y81 - Fimosis/prepucio excesivo	64,9	S99 - Otras enfermedades de la piel	55,6
R77 - Laringitis/traqueítis aguda	51,4	D73 - Infección intestinal inespecífica/posible	44,5
S99 - Otras enfermedades de la piel	51,0	S98 - Urticaria	42,6
D73 - Infección intestinal inespecífica/posible	47,1	R77 - Laringitis/traqueítis aguda	40,8
R97 - Rinitis alérgica	46,6	D83 - Enfermedades de la boca/lengua/labios	40,3
S98 – Urticaria	41,3	A77 - Otras enfermedades virales no especificadas	36,2
D83 - Enfermedades de la boca/lengua/labios	39,5	R97 - Rinitis alérgica	35,7
A92 - Alergia/reacciones alérgicas no especificadas	38,9	A92 - Alergia/reacciones alérgicas no especificadas	34,0
R90 - Hipertrofia/infección crónica de amígdalas/adenoides	37,0	S03 - Verrugas	33,9
A77 - Otras enfermedades virales no especificadas	36,5	Obesidad y sobrepeso	33,1
S03 – Verrugas	34,6	X84 - Vaginitis/vulvitis no especificada	31,7
S18 - Laceración/herida incisa	33,7	F91 - Alteraciones de la refracción	30,8

## Problemas de salud clasificados por aparatos y sistemas, por sexo. Personas de 0 a 14 años.

### A. PROBLEMAS GENERALES E INESPECÍFICOS

Los **problemas generales e inespecíficos** ocupan el 2º lugar en frecuencia tanto en niños como en niñas, y presentan una media global de 692,6 casos % personas (ambos sexos), 705,6% en niños y 678,8% en niñas.

Problemas de salud – Problemas generales e inespecíficos 0-14 a.	Casos % niños	Problemas de salud – Problemas generales e inespecíficos 0-14 a.	Casos % niñas
A98 - Medicina preventiva/promoción de la salud	244,5	A98 - Medicina preventiva/promoción de la salud	246,3
A03 - Fiebre	85,5	A03 - Fiebre	80,5
A97 - Sin enfermedad	65,4	A97 - Sin enfermedad	64,0
A92 - Alergia/reacciones alérgicas no especificadas	38,9	A77 - Otras enfermedades virales no especificadas	36,2
A77 - Otras enfermedades virales no especificadas	36,5	A92 - Alergia/reacciones alérgicas no especificadas	34,0
A72 - Varicela	31,0	A72 - Varicela	30,4
A78 - Otras enfermedades infecciosas no especificadas	31,0	A78 - Otras enfermedades infecciosas no especificadas	30,1
A29 - Otros signos/síntomas generales	28,0	A29 - Otros signos/síntomas generales	26,9
A80 - Traumatismo/lesión no especificada	25,9	A91 - Resultados anormales de pruebas no especificadas	19,5
A91 - Resultados anormales de pruebas no especificadas	19,9	A80 - Traumatismo/lesión no especificada	18,6
A23 - Factor de riesgo no especificado	16,2	A76 - Otras enfermedades virales con exantema	15,4
A76 - Otras enfermedades virales con exantema	15,3	A23 - Factor de riesgo no especificado	13,9
A04 - Astenia/cansancio/debilidad general	12,3	A04 - Astenia/cansancio/debilidad general	10,6
Efecto adverso/intoxicación	8,1	Efecto adverso/intoxicación	7,3
A87 - Complicación de tratamiento médico	5,4	A87 - Complicación de tratamiento médico	4,6
A85 - Efecto adverso por medicamento a dosis correcta	2,3	A85 - Efecto adverso por medicamento a dosis correcta	2,3
A84 - Intoxicación/envenenamiento/sobredosis por medicamentos	0,4	A84 - Intoxicación/envenenamiento/sobredosis por medicamentos	0,3
A89 - Efectos adversos de prótesis/dispositivos	0,1	A89 - Efectos adversos de prótesis/dispositivos	0,1
A94 - Otra morbilidad perinatal	7,4	A94 - Otra morbilidad perinatal	6,6
A16 - Lactante irritable/nervioso	6,6	A16 - Lactante irritable/nervioso	5,9
A11 - Dolor torácico no especificado	6,1	A11 - Dolor torácico no especificado	5,9
A99 - Otras enfermedades generales no especificadas	5,9	A99 - Otras enfermedades generales no especificadas	5,5

## B. SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNITARIO (LINFÁTICOS, BAZO Y MÉDULA ÓSEA)

El capítulo dedicado a **los problemas de la sangre, órganos hematopoyéticos y del sistema inmunitario**, ocupa el puesto 14º, tanto en niños como en niñas, con una tasa global (ambos sexos) de 37,1 casos ‰ personas, 41,9 ‰ en niños y 32,1 ‰ en niñas.

Problemas de salud – Sangre, órganos hematopoyéticos y sistema inmunitario 0-14 años	Casos ‰ niños	Problemas de salud – Sangre, órganos hematopoyéticos y sistema inmunitario 0-14 años	Casos ‰ niñas
B02 - Adenopatía/dolor en ganglio linfático	19,4	B02 - Adenopatía/dolor en ganglio linfático	14,3
Anemia	8,4	Anemia	6,4
B80 - Anemia ferropénica	4,6	B80 - Anemia ferropénica	3,2
B82 - Otras anemias/inespecíficas	2,3	B82 - Otras anemias/inespecíficas	1,7
B78 - Anemias hemolíticas hereditarias	1,5	B78 - Anemias hemolíticas hereditarias	1,4
B81 - Anemia perniciosa/por deficiencia de folatos	0,1	B81 - Anemia perniciosa/por deficiencia de folatos	0,1
B71 - Linfadenitis crónica/inespecífica	5,8	B71 - Linfadenitis crónica/inespecífica	4,3

## D. APARATO DIGESTIVO

El capítulo dedicado a los **problemas del aparato digestivo** ocupa el 4º lugar por orden de frecuencia, tanto en niños como en niñas. Su tasa global (ambos sexos) es de 517,6, casos ‰ personas, 513,1‰ en los niños y 522,3 ‰ en las niñas.

Entre las extensiones de la CIAP2 cabe destacar la D99.01-**Enfermedad celiaca**, que aparece con unas tasas de 3,6 ‰ en los niños y 4,7 ‰ en las niñas.

Problemas de salud – Aparato digestivo 0-14 años	Casos ‰ niños	Problemas de salud – Aparato digestivo 0-14 años	Casos ‰ niñas
D82 - Enfermedades de los dientes/encías	82,7	D82 - Enfermedades de los dientes/encías	82,1
D99 - Otras enfermedades del aparato digestivo	77,8	D99 - Otras enfermedades del aparato digestivo	72,3
D12 - Estreñimiento	50,9	D12 - Estreñimiento	62,5
D73 - Infección intestinal inespecífica/posible	47,1	D73 - Infección intestinal inespecífica/posible	44,5
D10 - Vómito	39,8	D01 - Dolor abdominal generalizado/retortijones	42,1
D83 - Enfermedades de la boca/lengua/labios	39,5	D10 - Vómito	40,4
D01 - Dolor abdominal generalizado/retortijones	35,3	D83 - Enfermedades de la boca/lengua/labios	40,3
D11 - Diarrea	28,1	D96 - Oxiuros/áscaris/otros parásitos	27,4
D96 - Oxiuros/áscaris/otros parásitos	21,3	D11 - Diarrea	24,7
D19 - Signos/síntomas de dientes y encías	10,4	D19 - Signos/síntomas de dientes y encías	10,7
D84 - Enfermedades del esófago	9,4	D91 - Otras hernias abdominales	8,8
D91 - Otras hernias abdominales	8,6	D84 - Enfermedades del esófago	8,6
D81 - Anomalías congénitas del aparato digestivo	6,6	D21 - Problemas de la deglución	7,5
D70 - Infección gastrointestinal	6,3	D87 - Alteraciones funcionales del estómago	7,2
D87 - Alteraciones funcionales del estómago	6,1	D70 - Infección gastrointestinal	6,1
D89 - Hernia inguinal	5,8	D20 - Signos/síntomas de boca, lengua y labios	4,8
D21 - Problemas de la deglución	5,7	D81 - Anomalías congénitas del aparato digestivo	4,3

## F. OJO Y ANEJOS

Los **problemas de ojo y anejos** se sitúan en el 7º lugar por orden de frecuencia, tanto en niños como en niñas. Su tasa global (ambos sexos) es de 221,9 casos ‰ personas, 226,7 ‰ en los niños y 216,7 ‰ en las niñas.

Problemas de salud – Ojo y anejos 0-14 años	Casos ‰ niños	Problemas de salud – Ojo y anejos 0-14 años	Casos ‰ niñas
Conjuntivitis	111,3	Conjuntivitis	92,5
*Conjuntivitis no incluida en F70 o F71	49,2	*Conjuntivitis no incluida en F70 o F71	44,3
F71 - Conjuntivitis alérgica	47,9	F71 - Conjuntivitis alérgica	34,7
F70 - Conjuntivitis infecciosas	14,1	F70 - Conjuntivitis infecciosas	13,6
F91 - Alteraciones de la refracción	27,1	F91 - Alteraciones de la refracción	30,8
Incapacidad/minusvalía de ojo/ceguera	17,1	Incapacidad/minusvalía de ojo/ceguera	20,1
*Minusvalía/ceguera no incluida en F28 o F94	10,5	*Minusvalía/ceguera no incluida en F28 o F94	12,4
F94 - Ceguera/reducción de la agudeza visual	6,3	F94 - Ceguera/reducción de la agudeza visual	7,5
F28 - Incapacidad/minusvalía de ojo y anejos	0,3	F28 - Incapacidad/minusvalía de ojo y anejos	0,2
F05 - Otros signos/síntomas visuales	13,6	F05 - Otros signos/síntomas visuales	15,9
F95 - Estrabismo	11,3	F95 - Estrabismo	11,4
F99 - Otras enfermedades/problemas de salud de ojos/anejos	10,2	F99 - Otras enfermedades/problemas de salud de ojos/anejos	10,9
F72 - Blefaritis/orzuelo/chalazión	8,4	F72 - Blefaritis/orzuelo/chalazión	10,6

*\*Código para la explotación conjunta BDCAP a partir de las clasificaciones CIEs y CIAP utilizadas en origen.*

## H. APARATO AUDITIVO

Los **problemas del aparato auditivo** ocupan el 5º lugar en orden de frecuencia, tanto en niños como en niñas. Su tasa global es de 274,3, casos ‰ personas, 272,3, ‰ en los niños y 276,4 ‰ en la niñas.

Problemas de salud – Aparato auditivo 0-14 años	Casos ‰ niños	Problemas de salud – Aparato auditivo 0-14 años	Casos ‰ niñas
Otitis media y salpingitis	212,3	Otitis media y salpingitis	208,0
*Otitis media/salpingitis no incluida en H71 a H74	138,3	* Otitis media/salpingitis no incluida en H71 a H74	134,5
H71 - Otitis media/miringitis aguda	55,0	H71 - Otitis media/miringitis aguda	54,3
H72 - Otitis media serosa	12,8	H72 - Otitis media serosa	13,7
H73 - Salpingitis de la trompa de Eustaquio	4,0	H73 - Salpingitis de la trompa de Eustaquio	3,7
H74 - Otitis media crónica	2,2	H74 - Otitis media crónica	1,8
H01 - Dolor de oído/oreja	18,6	H01 - Dolor de oído/oreja	24,8
H70 - Otitis externa	16,7	H70 - Otitis externa	19,8
Sordera/Incapacidad/minusvalía Aparato auditivo	8,7	H81 - Cera excesiva en el conducto auditivo	7,7
H86 - Sordera	8,5	Sordera/Incapacidad/minusvalía Aparato auditivo	6,9
H28 - Incapacidad/minusvalía del aparato auditivo	0,3	H86 - Sordera	6,7
H81 - Cera excesiva en el conducto auditivo	5,9	H28 - Incapacidad/minusvalía del aparato auditivo	0,2

*\*Código para la explotación conjunta BDCAP a partir de las clasificaciones CIEs y CIAP utilizadas en origen.*

## K. APARATO CIRCULATORIO

Los **problemas del aparato circulatorio** tienen una baja prevalencia registrada en la población infantil, ocupando globalmente el puesto 13º con 45,6 casos ‰ personas. Por sexo, en el niño pasa al puesto 12º (47,7 casos ‰) y mantiene el 13º lugar en las niñas, con 43,3 casos ‰.

Problemas de salud – Aparato auditivo 0-14 años	Casos ‰ niños	Problemas de salud – Aparato auditivo 0-14 años	Casos ‰ niñas
K81 - Soplos cardíacos/arteriales no especificados	26,0	K81 - Soplos cardíacos/arteriales no especificados	22,2
K73 - Anomalías congénitas cardiovasculares	4,6	K73 - Anomalías congénitas cardiovasculares	5,1

## L. APARATO LOCOMOTOR

Estos **problemas del aparato locomotor** se sitúan en la 6ª posición relativa tanto en niños como en niñas. Su tasa global asciende a 260,3 casos ‰ personas (264,7 ‰ en niños y 255,5 ‰ en niñas).

De entre las extensiones de la CIAP2 cabe señalar, por la importancia dada en Atención Primaria a su detección precoz, la L82.01 **luxación congénita de cadera**. Aparece registrada con una frecuencia de 1,6 ‰ niños y 3,1 ‰ niñas.

Problemas de salud – Aparato locomotor 0-14 años	Casos ‰ niños	Problemas de salud – Aparato locomotor 0-14 años	Casos ‰ niñas
L98 - Deformidades adquiridas de los miembros	29,3	L98 - Deformidades adquiridas de los miembros	27,9
L81 - Otras lesiones del aparato locomotor no especificadas	25,8	L82 - Anomalías congénitas del aparato locomotor	25,8
L82 - Anomalías congénitas del aparato locomotor	24,9	L81 - Otras lesiones del aparato locomotor no especificadas	22,1
L87 - Bursitis/tendinitis/sinovitis no especificadas	21,3	L85 - Deformidades adquiridas de la columna vertebral	20,1
L29 - Otros signos/síntomas del aparato locomotor	18,1	Esguinces	19,9
Esguinces	16,9	L77 - Esguinces y distensiones del tobillo	10,2
L79 - Esguinces y distensiones no especificadas	8,8	L79 - Esguinces y distensiones no especificadas	9,3
L77 - Esguinces y distensiones del tobillo	7,8	L78 - Esguinces y distensiones de la rodilla	0,4

Problemas de salud – Aparato locomotor 0-14 años	Casos ‰ niños	Problemas de salud – Aparato locomotor 0-14 años	Casos ‰ niñas
L78 - Esguinces y distensiones de la rodilla	0,3	L29 - Otros signos/síntomas del aparato locomotor	17,4
L85 - Deformidades adquiridas de la columna vertebral	14,7	L87 - Bursitis/tendinitis/sinovitis no especificadas	16,4
L99 - Otras enfermedades del aparato locomotor	13,5	L99 - Otras enfermedades del aparato locomotor	12,3
L15 - Signos/síntomas de la rodilla	12,1	Signos/síntomas del pie y sus dedos	11,0
Signos/síntomas del pie y sus dedos	11,4	Signos/síntomas del pie y sus dedos	11,0
L17 - Signos/síntomas del pie y sus dedos	5,4	*Signos/síntomas del pie y sus dedos no incluidos en L16 o L17	4,8
*Signos/síntomas del pie y sus dedos no incluidos en L16 o L17	4,5	L17 - Signos/síntomas del pie y sus dedos	4,4
L16 - Signos/síntomas del tobillo	1,5	L16 - Signos/síntomas del tobillo	1,8
Síndromes de columna vertebral	10,4	Síndromes de columna vertebral	10,3
L83 - Síndromes del cuello	9,9	L83 - Síndromes del cuello	9,9
L84 - Síndromes lumbares/torácicos sin irradiación del dolor	0,2	L84 - Síndromes lumbares/torácicos sin irradiación del dolor	0,2
L86 - Síndromes lumbares/torácicos con irradiación del dolor	0,2	L86 - Síndromes lumbares/torácicos con irradiación del dolor	0,2
*Síndromes de columna vertebral no incluidos en L83, L84, L86 o L86/84	0,1	* Síndromes de columna vertebral no incluidos en L83, L84, L86 o L86/84	0,1
Fractura	9,2	L15 - Signos/síntomas de la rodilla	9,7
L72 - Fractura del cúbito/radio	3,7	L20 - Signos/síntomas articulares no especificados	6,9
L74 - Fractura de carpo/tarso y huesos de la mano/pie	2,4	Fractura	6,5
L76 - Otras fracturas	2,3	L72 - Fractura del cúbito/radio	2,4
L73 - Fractura de tibia/peroné	0,7	L76 - Otras fracturas	2,0
L75 - Fractura de fémur	0,1	L74 - Fractura de carpo/tarso y huesos de la mano/pie	1,5
L20 - Signos/síntomas articulares no especificados	7,9	L73 - Fractura de tibia/peroné	0,5
L94 - Osteocondrosis	5,8	L75 - Fractura de fémur	0,1
L18 - Dolor muscular	5,7	L18 - Dolor muscular	5,4

\*Código para la explotación conjunta BDCAP a partir de las clasificaciones CIEs y CIAP utilizadas en origen.

## N. SISTEMA NERVIOSO

Los **problemas del sistema nervioso** ocupa el puesto 11º a nivel global con una tasa de 76,4 casos ‰ personas. En los niños mantiene dicho puesto 11º, con 75,8 casos ‰ niños, mientras que en las niñas sube al 9º puesto en frecuencia relativa, con una tasa de 76,9 casos ‰ niñas.

Problemas de salud – Sistema nervioso 0-14 años	Casos ‰ niños	Problemas de salud – Sistema nervioso 0-14 años	Casos ‰ niñas
N01 - Cefalea	35,7	N01 - Cefalea	41,7
N79 - Conmoción cerebral	10,7	N79 - Conmoción cerebral	7,0
N88 - Epilepsia	4,3	N89 - Migraña	4,8
N29 - Otros signos/síntomas neurológicos	4,2	N88 - Epilepsia	4,6

## P. PROBLEMAS PSICOLÓGICOS

El 10º puesto en orden de frecuencia lo ocupan los **problemas psicológicos**, con 90,6 casos ‰ personas. En los niños mantiene el 10º lugar, con 112,2 casos ‰ niños, mientras que en las niñas pasa a la 11ª posición, con una tasa de 67,6 casos ‰ niñas.

Problemas de salud – Problemas psicológicos 0-14 años	Casos ‰ niños	Problemas de salud – Problemas psicológicos 0-14 años	Casos ‰ niñas
P81 - Trastornos hiperactivos	23,5	P81 - Trastornos hiperactivos	8,4
P24 - Problemas específicos del aprendizaje	12,9	P06 - Trastornos del sueño	7,9
*Signos/síntomas de comportamiento del niño/adolescente (P22+P23)	11,4	*Signos/síntomas de comportamiento del niño/adolescente (P22+P23)	7,0
P12 - Enuresis	11,1	P24 - Problemas específicos del aprendizaje	7,0
P06 - Trastornos del sueño	10,4	P12 - Enuresis	6,2
P80 - Trastornos de la personalidad	8,0	P80 - Trastornos de la personalidad	5,0
P10 - Tartamudeo, disfemia espasmódica, tics	5,7	P75 - Trastornos de somatización/de conversión	4,0

\*Código para la explotación conjunta BDCAP a partir de las clasificaciones CIEs y CIAP utilizadas en origen

## R. APARATO RESPIRATORIO

Los **problemas respiratorios** son los que constan con mayor frecuencia, ocupando el primer puesto tanto en niños como en niñas. Presenta una tasa global de 1128,0 casos ‰ personas, 1180,0 ‰ niños y 1073,0 ‰ niñas. Por tanto, cada persona ha tenido, de media, más de un problema respiratorio en el año.

Con respecto a la existencia de extensiones, mencionar en este caso dos. De una parte, la extensión R83.02 **rinitis crónica**, con una tasa de 14,4 ‰ niños y 12,3 ‰ niñas. De otra, entre las neumonías, la extensión R81.01 **neumonía bacteriana** (4,0 ‰ en niños y 3,3 ‰ en niñas).

Problemas de salud – Aparato respiratorio 0-14 años	Casos ‰ niños	Problemas de salud – Aparato respiratorio 0-14 años	Casos ‰ niñas
R74 - Infección respiratoria aguda del tracto superior	354,2	R74 - Infección respiratoria aguda del tracto superior	363,4
R78 - Bronquitis/bronquiolitis aguda	130,8	Faringoamigdalitis aguda	118,5
Faringoamigdalitis aguda	118,6	R76 - Amigdalitis aguda	85,4
R76 - Amigdalitis aguda	85,3	R72 - Faringitis/amigdalitis estreptocócica	33,1
R72 - Faringitis/amigdalitis estreptocócica	33,3	R78 - Bronquitis/bronquiolitis aguda	111,3
R96 - Asma	113,8	R05 - Tos	83,0
R05 - Tos	86,7	R96 - Asma	82,2
R99 - Otras enfermedades del aparato respiratorio	73,3	R99 - Otras enfermedades del aparato respiratorio	62,7
R77 - Laringitis/traqueítis aguda	51,4	R77 - Laringitis/traqueítis aguda	40,8
R97 - Rinitis alérgica	46,6	R97 - Rinitis alérgica	35,7
R90 - Hipertrofia/infección crónica de amígdalas/adenoides	37,0	R90 - Hipertrofia/infección crónica de amígdalas/adenoides	29,2
R80 - Gripe	22,9	R80 - Gripe	22,9
R83 - Otras infecciones respiratorias	16,4	R75 - Sinusitis aguda/crónica	15,8
R75 - Sinusitis aguda/crónica	13,7	R21 - Signos/síntomas de la garganta/faringe/amígdalas	15,7
R21 - Signos/síntomas de la garganta/faringe/amígdalas	13,2	R83 - Otras infecciones respiratorias	13,9
R81 - Neumonía	12,9	R81 - Neumonía	11,5
R23 - Signos/síntomas de la voz	12,3	R23 - Signos/síntomas de la voz	9,7
R04 - Otros problemas de la respiración	5,7	R04 - Otros problemas de la respiración	4,8

## S. PIEL Y FANERAS

Los problemas de la **piel y faneras** son frecuentes, ocupando la 3ª posición relativa tanto en niños como en niñas. Presenta una tasa global de 618,6 casos ‰ personas en ambos sexos, 611,4 ‰ en niños y 626,2 ‰ en niñas.

Problemas de salud – Piel y faneras 0-14 años	Casos ‰ niños	Problemas de salud – Piel y faneras 0-14 años	Casos ‰ niñas
S87 - Dermatitis/eccema atópico	102,1	S88 - Dermatitis de contacto/alérgica	108,8
S88 - Dermatitis de contacto/alérgica	100,3	S87 - Dermatitis/eccema atópico	104,5
S99 - Otras enfermedades de la piel	51,0	S99 - Otras enfermedades de la piel	55,6
S98 - Urticaria	41,3	S98 - Urticaria	42,6
S03 - Verrugas	34,6	S03 - Verrugas	33,9
S18 - Laceración/herida incisa	33,7	S86 - Dermatitis seborreica	26,8
S16 - Contusión/magulladura	30,0	S12 - Picadura de insecto	25,0
S86 - Dermatitis seborreica	23,8	S16 - Contusión/magulladura	24,1
S12 - Picadura de insecto	22,9	S18 - Laceración/herida incisa	19,2
S92 - Enfermedades de las glándulas sudoríparas	18,2	S92 - Enfermedades de las glándulas sudoríparas	17,4
S84 - Impétigo	12,4	Eritema/rash	13,1
Eritema/rash	11,8	*Eritema/rash/localizado/generalizado no incluido en S06 o S07	8,2
*Eritema/rash/localizado/generalizado no incluido en S06 o S07	7,7	S06 - Eritema/rash localizado	2,7
S06 - Eritema/rash localizado	2,4	S07 - Eritema/rash generalizado	2,3
S07 - Eritema/rash generalizado	1,8	S89 - Dermatitis del pañal	12,0
S74 - Dermatomicosis	9,7	S84 - Impétigo	11,3
S89 - Dermatitis del pañal	9,6	S96 - Acné	10,8
S95 - Molluscum contagiosum	9,5	S79 - Neoplasias benignas/inespecíficas de la piel	9,6
S79 - Neoplasias benignas/inespecíficas de la piel	8,9	S74 - Dermatomicosis	9,0
S94 - Uña encarnada	7,1	S95 - Molluscum contagiosum	8,5
S96 - Acné	6,2	S02 - Prurito	8,4
S14 - Quemaduras/escaldaduras	5,6	S94 - Uña encarnada	6,2
S76 - Otras infecciones de la piel	5,4	S81 - Hemangioma/linfangioma	5,4
S04 - Inflamación/masa localizada	4,9	S23 - Calvicie/caída del pelo	5,3
S02 - Prurito	4,9	S71 - Herpes simple	5,0

\*Código para la explotación conjunta BDCAP a partir de las clasificaciones CIEs y CIAP utilizadas en origen.

## T. APARATO ENDOCRINO, METABOLISMO Y NUTRICIÓN

Los **problemas endocrinos, del metabolismo y la nutrición**, ocupan el 8º lugar según orden de frecuencia tanto en niños como en niñas. Presentan una tasa global (ambos sexos) de 119,1 casos ‰ personas, 109,8 ‰ en niños y 129,0 ‰ en niñas.

Señalar por su importancia, pese a no constar en la tabla debido a su baja prevalencia, la **diabetes mellitus insulino dependiente**, que aparece registrada con una tasa de 1,2 casos ‰, tanto en niños como en niñas.

Problemas de salud – Ap. Endocrino, metabolismo y nutrición 0-14	Casos ‰ niños	Problemas de salud – Ap. Endocrino, metabolismo y nutrición	Casos ‰ niñas
Obesidad y sobrepeso	31,8	Obesidad y sobrepeso	33,1
T82 - Obesidad	20,9	T82 - Obesidad	20,7
T83 - Sobrepeso	8,9	T83 - Sobrepeso	10,2
*Sobrepeso/obesidad no incluida en T82 o T83	2,1	*Sobrepeso/obesidad no incluida en T82 o T83	2,2
T03 - Pérdida de apetito	14,0	T03 - Pérdida de apetito	16,9
T10 - Fallo/retraso del crecimiento	13,1	T99 - Otros problemas endocrinos/metabólicos/nutricionales	14,4
T93 - Trastornos del metabolismo lipídico	8,7	T10 - Fallo/retraso del crecimiento	14,4
*Problemas de alimentación (T04+05)	8,0	T93 - Trastornos del metabolismo lipídico	9,9
T91 - Déficit vitamínico/nutricional	7,6	*Problemas de alimentación (T04+05)	8,2
T08 - Pérdida de peso	6,5	T08 - Pérdida de peso	6,9
T99 - Otros problemas endocrinos/metabólicos/nutricionales	4,9	T07 - Ganancia de peso	6,0
T07 - Ganancia de peso	4,8	T91 - Déficit vitamínico/nutricional	5,3

*\*Código para la explotación conjunta BDCAP a partir de las clasificaciones CIEs y CIAP utilizadas en origen.*

## U. APARATO URINARIO

Con una escasa frecuencia relativa (12ª posición), los problemas del **aparato urinario** están presentes en 57,3 casos ‰ personas (44,8 ‰ en niños, en los que se sitúan en el puesto 13º, y 70,6 ‰ en niñas, en la 10ª posición).

Problemas de salud – Aparato urinario 0-14 años	Casos ‰ niños	Problemas de salud – Aparato urinario 0-14 años	Casos ‰ niñas
U04 - Incontinencia urinaria	11,9	U71 - Cistitis/otras infecciones urinarias	30,1
U71 - Cistitis/otras infecciones urinarias	7,9	U01 - Disuria/micción dolorosa	8,5
U02 - Micción imperiosa/frecuente	5,5	U04 - Incontinencia urinaria	7,4
U99 - Otros problemas/enfermedades urinarias	4,4	U02 - Micción imperiosa/frecuente	6,3
U98 - Análisis anormales de orina no especificados	3,8	U98 - Análisis anormales de orina no especificados	5,6

## YX. APARATO GENITAL

Los problemas del **aparato genital** se sitúan en el puesto 9º (92,4 casos ‰ personas). En el niño mantiene dicha posición relativa con 117,9 casos ‰ niños, mientras que, con 65,3 casos ‰ niñas, se sitúa en éstas a la posición 12ª.

Problemas de salud – Aparato genital 0-14 años	Casos ‰ niños	Problemas de salud – Aparato genital 0-14 años	Casos ‰ niñas
Y81 - Fimosis/prepucio excesivo	64,9	X84 - Vaginitis/vulvitis no especificada	31,7
YX99*- Otras enfermedades del aparato genital/mamas	10,9	YX21*- Otros signos/síntomas mamarios	6,5
Y75 - Balanitis	7,6	YX99*- Otras enfermedades del aparato genital/mamas	4,3
Y83 - Testículo no descendido	7,3	X83 - Anomalías congénitas del aparato genital femenino	4,1
Y86 - Hidrocele	6,4	Alteración de la menstruación y otros sangrados anormales	3,4
Y84 - Otras anomalías congénitas del aparato genital masculino	6,2		

\*Código para la explotación conjunta BDCAP a partir de las clasificaciones CIEs y CIAP utilizadas en origen.

## W. PLANIFICACIÓN FAMILIAR, EMBARAZO, PARTO y PUERPERIO

El **capítulo W** se sitúa en último lugar en orden de frecuencia, con una tasa registrada de 0,8 casos ‰ personas (0,3 ‰ en niños y 1,0 ‰ en niñas).

Se recuerda que la aparición de niños varones en este capítulo, originariamente dedicado en exclusiva al sexo femenino, es fruto del traslado de ciertos códigos relativos a la contracepción procedentes del capítulo Y, con objeto de visualizar conjuntamente en ambos sexos este aspecto. De ahí la aparición de casos en el niño.

## Z. PROBLEMAS SOCIALES

El **capítulo Z**, situado en penúltimo lugar con una prevalencia global registrada de 11,7 casos ‰ personas (11,9 ‰ en niños y 11,6 ‰ en niñas), tiene asimismo tasas muy bajas cuando se analiza cada tipo de problema que lo compone. Si acaso, citar que los casos más frecuentes, en ambos sexos, son los codificados como “Otros problemas sociales” (2,1‰ en niños y 2,0‰ en niñas). El siguiente en frecuencia en el niño son los “Problemas socioculturales”, con 1,9 casos‰ niños; en las niñas aparecen los Problemas de vivienda/vecindad y los socioculturales, ambos con 1,7 casos ‰.

## Problemas de salud clasificados por secciones, por sexo. Personas de 0 a 14 años.

### SECCIÓN DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS

a) *Aparatos y sistemas en los que aparecen con mayor frecuencia anomalías congénitas, para cada sexo.*

APARATOS Y SISTEMAS - Anomalías congénitas 0-14 a	Casos ‰ niños	APARATOS Y SISTEMAS - Anomalías congénitas 0-14 a	Casos ‰ niñas
Y - APARATO GENITAL MASCULINO Y MAMAS	83,5	L - APARATO LOCOMOTOR	25,8
L - APARATO LOCOMOTOR	24,9	S - PIEL Y FANERAS	12,2
S - PIEL Y FANERAS	8,6	K - APARATO CIRCULATORIO	5,1
D - APARATO DIGESTIVO	6,6	D - APARATO DIGESTIVO	4,3
K - APARATO CIRCULATORIO	4,6	X - APARATO GENITAL FEMENINO Y MAMAS	4,1

b) *Anomalías congénitas más frecuentes en cada sexo.*

Problemas de salud - Anomalías congénitas 0-14 años	Casos ‰ niños	Problemas de salud - Anomalías congénitas 0-14 años	Casos ‰ niñas
Y81 - Fimosis/prepucio excesivo	65,0	L82 - Anomalías congénitas del aparato locomotor	25,8
L82 - Anomalías congénitas del aparato locomotor	24,9	S81 - Hemangioma/linfagioma	5,4
Y83 - Testículo no descendido	7,3	K73 - Anomalías congénitas cardiovasculares	5,1
D81 - Anomalías congénitas del aparato digestivo	6,6	D81 - Anomalías congénitas del aparato digestivo	4,3
Y84 - Otras anomalías congénitas del aparato genital masculino	6,2	X83 - Anomalías congénitas del aparato genital femenino	4,1
K73 - Anomalías congénitas cardiovasculares	4,6	S83 - Otras anomalías congénitas	3,8
S81 - Hemangioma/linfagioma	3,4	S82 - Nevus	3,1

## SECCIÓN DE INFECCIONES

a) *Aparatos y sistemas en los que se presentan con mayor frecuencia infecciones, por sexo.*

APARATOS Y SISTEMAS – Infecciones 0-14 años	Casos % niños	APARATOS Y SISTEMAS – Infecciones 0-14 años	Casos % niñas
R - APARATO RESPIRATORIO	721,8	R - APARATO RESPIRATORIO	699,1
H - APARATO AUDITIVO	229,0	H - APARATO AUDITIVO	227,8
F - OJO Y ANEJOS	124,5	A - PROBLEMAS GENERALES E INESPECÍFICOS	113,9
A - PROBLEMAS GENERALES E INESPECÍFICOS	115,7	F - OJO Y ANEJOS	107,8
S - PIEL Y FANERAS	80,2	S - PIEL Y FANERAS	79,2
D - APARATO DIGESTIVO	54,6	D - APARATO DIGESTIVO	51,5
U - APARATO URINARIO	9,1	U - APARATO URINARIO	31,9
Y - APARATO GENITAL MASCULINO Y MAMAS	8,8	B - SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SIST. INMUNITARIO	5,1
B - SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SIST. INMUNITARIO	6,7		

b) *Infecciones más frecuentes en cada sexo.*

Problemas de salud - Infecciones 0-14 años	Casos % niños	Problemas de salud – Infecciones 0-14 años	Casos % niñas
R74 - Infección respiratoria aguda del tracto superior	354,2	R74 - Infección respiratoria aguda del tracto superior	363,4
Otitis media y salpingitis	212,3	Otitis media y salpingitis	208,0
*Otitis media/salpingitis no incluida en H71 a H74	138,3	* Otitis media/salpingitis no incluida en H71 a H74	134,5
H71 - Otitis media/miringitis aguda	55,0	H71 - Otitis media/miringitis aguda	54,3
H72 - Otitis media serosa	12,8	H72 - Otitis media serosa	13,7
H73 - Salpingitis de la trompa de Eustaquio	4,0	H73 - Salpingitis de la trompa de Eustaquio	3,7
H74 - Otitis media crónica	2,2	H74 - Otitis media crónica	1,8

Problemas de salud - Infecciones 0-14 años	Casos ‰ niños	Problemas de salud – Infecciones 0-14 años	Casos ‰ niñas
R78 - Bronquitis/bronquiolitis aguda	130,8	Faringoamigdalitis aguda	118,5
Faringoamigdalitis aguda	118,6	R76 - Amigdalitis aguda	85,4
R76 - Amigdalitis aguda	85,3	R72 - Faringitis/amigdalitis estreptocócica	33,1
R72 - Faringitis/amigdalitis estreptocócica	33,3	R78 - Bronquitis/bronquiolitis aguda	111,3
R77 - Laringitis/traqueítis aguda	51,4	D73 - Infección intestinal inespecífica/posible	44,5
D73 - Infección intestinal inespecífica/posible	47,1	R77 - Laringitis/traqueítis aguda	40,8
A77 - Otras enfermedades virales no especificadas	36,5	A77 - Otras enfermedades virales no especificadas	36,2
S03 - Verrugas	34,6	S03 - Verrugas	33,9
A72 - Varicela	31,0	A72 - Varicela	30,4
A78 - Otras enfermedades infecciosas no especificadas	31,0	U71 - Cistitis/otras infecciones urinarias	30,1
R80 - Gripe	22,9	A78 - Otras enfermedades infecciosas no especificadas	30,1
D96 - Oxiuros/áscaris/otros parásitos	21,3	D96 - Oxiuros/áscaris/otros parásitos	27,4
H70 - Otitis externa	16,7	R80 - Gripe	22,9
R83 - Otras infecciones respiratorias	16,4	H70 - Otitis externa	19,8
A76 - Otras enfermedades virales con exantema	15,3	R75 - Sinusitis aguda/crónica	15,8
F70 - Conjuntivitis infecciosas	14,1	A76 - Otras enfermedades virales con exantema	15,4
R75 - Sinusitis aguda/crónica	13,7	R83 - Otras infecciones respiratorias	13,9
R81 - Neumonía	12,9	F70 - Conjuntivitis infecciosas	13,6
S84 - Impétigo	12,4	R81 - Neumonía	11,5
S74 - Dermatomicosis	9,7	S84 - Impétigo	11,3
F72 - Blefaritis/orzuelo/chalazión	8,4	F72 - Blefaritis/orzuelo/chalazión	10,6
U71 - Cistitis/otras infecciones urinarias	7,9	S74 - Dermatomicosis	9,0
Y75 - Balanitis	7,6	D70 - Infección gastrointestinal	6,1
D70 - Infección gastrointestinal	6,3	S71 - Herpes simple	5,0
B71 - Linfadenitis crónica/inespecífica	5,8		
S76 - Otras infecciones de la piel	5,4		

\*Código para la explotación conjunta BDCAP a partir de las clasificaciones CIEs y CIAP utilizadas en origen.

## SECCIÓN DE LESIONES

a) *Aparatos y sistemas en los que aparecen con mayor frecuencia lesiones, en cada sexo.*

APARATOS Y SISTEMAS – Lesiones 0-14 años	Casos % niños	APARATOS Y SISTEMAS – Lesiones 0-14 años	Casos % niñas
S - PIEL Y FANERAS	100,5	S - PIEL Y FANERAS	79,3
L - APARATO LOCOMOTOR	53,9	L - APARATO LOCOMOTOR	50,9
A - PROBLEMAS GENERALES E INESPECÍFICOS	42,4	A - PROBLEMAS GENERALES E INESPECÍFICOS	33,8
N - SISTEMA NERVIOSO	12,8	N - SISTEMA NERVIOSO	8,3
F - OJO Y ANEJOS	6,2	F - OJO Y ANEJOS	4,1
H - APARATO AUDITIVO	3,1	H - APARATO AUDITIVO	2,4

b) Lesiones más frecuentes por sexo.

Problemas de salud – Lesiones 0-14 años	Casos %o niños	Problemas de salud – Lesiones 0-14 años	Casos %o niñas
S18 - Laceración/herida incisa	33,7	S12 - Picadura de insecto	25,0
S16 - Contusión/magulladura	30,0	S16 - Contusión/magulladura	24,1
A80 - Traumatismo/lesión no especificada	25,9	L81 - Otras lesiones del aparato locomotor no especificadas	22,1
L81 - Otras lesiones del aparato locomotor no especificadas	25,8	Esguinces	19,9
S12 - Picadura de insecto	22,9	L77 - Esguinces y distensiones del tobillo	10,2
Esguinces	16,9	L79 - Esguinces y distensiones no especificadas	9,3
L79 - Esguinces y distensiones no especificadas	8,8	L78 - Esguinces y distensiones de la rodilla	0,4
L77 - Esguinces y distensiones del tobillo	7,8	S18 - Laceración/herida incisa	19,2
L78 - Esguinces y distensiones de la rodilla	0,3	A80 - Traumatismo/lesión no especificada	18,6
N79 - Conmoción cerebral	10,7	Efecto adverso / intoxicación	7,3
Fractura	9,2	A87 - Complicación de tratamiento médico	4,6
L72 - Fractura del cúbito/radio	3,7	A85 - Efecto adverso por medicamento a dosis correcta	2,3
L74 - Fractura de carpo/tarso y huesos de la mano/pie	2,4	A84 - Intoxicación/envenenamiento/sobredosis por medicamentos	0,3
L76 - Otras fracturas	2,3	A89 - Efectos adversos de prótesis/dispositivos	0,1
L73 - Fractura de tibia/peroné	0,7	N79 - Conmoción cerebral	7,0
L75 - Fractura de fémur	0,1	Fractura	6,5
Efecto adverso / intoxicación	8,1	L72 - Fractura del cúbito/radio	2,4
A87 - Complicación de tratamiento médico	5,4	L76 - Otras fracturas	2,0
A85 - Efecto adverso por medicamento a dosis correcta	2,3	L74 - Fractura de carpo/tarso y huesos de la mano/pie	1,5
A84 - Intoxicación/envenenamiento/sobredosis por medicamentos	0,4	L73 - Fractura de tibia/peroné	0,5
A89 - Efectos adversos de prótesis/dispositivos	0,1	L75 - Fractura de fémur	0,1
S14 - Quemaduras/escaldaduras	5,6	S14 - Quemaduras/escaldaduras	4,5
Cuerpo extraño	4,7	A88 - Efectos adversos de factores físicos	4,2
S15 - Cuerpo extraño en la piel	1,1	Cuerpo extraño	4,1
F76 - Cuerpo extraño en el ojo	1,1	S15 - Cuerpo extraño en la piel	1,2
H76 - Cuerpo extraño en el oído	0,9	F76 - Cuerpo extraño en el ojo	0,9
R87 - Cuerpo extraño en la nariz/laringe/bronquios	0,8	R87 - Cuerpo extraño en la nariz/laringe/bronquios	0,8
D79 - Cuerpo extraño en tracto digestivo	0,7	D79 - Cuerpo extraño en tracto digestivo	0,8
S19 - Otras lesiones de la piel	4,4	H76 - Cuerpo extraño en el oído	0,4

## SECCIÓN DE NEOPLASIAS

a) *Aparatos y sistemas en los que aparecen neoplasias con más frecuencia, en cada sexo.*

APARATOS Y SISTEMAS – Neoplasias 0-14 años	Casos % niños	APARATOS Y SISTEMAS – Neoplasias 0-14 años	Casos % niñas
S - PIEL Y FANERAS	11,0	S - PIEL Y FANERAS	11,4
B - SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SIST. INMUNITARIO	0,7	B - SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SIST. INMUNITARIO	0,7

b) *Neoplasias más frecuentes en cada sexo.*

Problemas de salud – Neoplasias 0-14 años	Casos % niños	Problemas de salud – Neoplasias 0-14 años	Casos % niñas
S79 - Neoplasias benignas/inespecíficas de la piel	8,9	S79 - Neoplasias benignas/inespecíficas de la piel	9,6
S78 - Lipoma	1,1	S78 - Lipoma	1,0

Nota: Cualquier neoplasia de carácter maligno presenta tasas inferiores al 1 por mil, por lo que no se desglosan en la tabla.

## SECCIÓN DE SIGNOS Y SÍNTOMAS

a) *Aparatos y sistemas en los que consta con mayor frecuencia la aparición de y síntomas en cada sexo.*

APARATOS Y SISTEMAS - Signos y síntomas 0-14 años	Casos ‰ niños	APARATOS Y SISTEMAS - Signos y síntomas 0-14 años	Casos ‰ niñas
D - APARATO DIGESTIVO	190,9	D - APARATO DIGESTIVO	208,9
A - PROBLEMAS GENERALES E INESPECÍFICOS	161,3	A - PROBLEMAS GENERALES E INESPECÍFICOS	151,6
R - APARATO RESPIRATORIO	135,5	R - APARATO RESPIRATORIO	128,9
L - APARATO LOCOMOTOR	83,5	L - APARATO LOCOMOTOR	81,1
P - PROBLEMAS PSICOLÓGICOS	63,9	T - APARATO ENDOCRINO, METABOLISMO Y NUTRICIÓN	56,0
N - SISTEMA NERVIOSO	49,7	N - SISTEMA NERVIOSO	54,6
T - APARATO ENDOCRINO, METABOLISMO Y NUTRICIÓN	48,5	S - PIEL Y FANERAS	45,1
S - PIEL Y FANERAS	36,7	P - PROBLEMAS PSICOLÓGICOS	40,8
U - APARATO URINARIO	24,5	H - APARATO AUDITIVO	27,9
F - OJO Y ANEJOS	23,9	U - APARATO URINARIO	27,5
H - APARATO AUDITIVO	22,2	F - OJO Y ANEJOS	24,3
B - SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SIST. INMUNITARIO	19,8	B - SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SIST. INMUNITARIO	14,6
Z - PROBLEMAS SOCIALES	11,9	X - APARATO GENITAL FEMENINO Y MAMAS	11,7
K - APARATO CIRCULATORIO	5,0	YX - APARATO GENITAL	11,7
		Z - PROBLEMAS SOCIALES	11,6
		K - APARATO CIRCULATORIO	5,9

b) *Signos y síntomas más frecuentes en cada uno de los sexos.*

Problemas de salud - Signos y síntomas 0-14 años	Casos % niños	Problemas de salud - Signos y síntomas 0-14 años	Casos % niñas
R05 - Tos	86,7	R05 - Tos	83,0
A03 - Fiebre	85,5	A03 - Fiebre	80,5
D12 - Estreñimiento	50,9	D12 - Estreñimiento	62,5
D10 - Vómito	39,8	D01 - Dolor abdominal generalizado/retortijones	42,1
N01 - Cefalea	35,7	N01 - Cefalea	41,7
D01 - Dolor abdominal generalizado/retortijones	35,3	D10 - Vómito	40,4
D11 - Diarrea	28,1	A29 - Otros signos/síntomas generales	26,9
A29 - Otros signos/síntomas generales	28,0	H01 - Dolor de oído/oreja	24,8
B02 - Adenopatía/dolor en ganglio linfático	19,4	D11 - Diarrea	24,7
H01 - Dolor de oído/oreja	18,6	L29 - Otros signos/síntomas del aparato locomotor	17,4
A23 - Factor de riesgo no especificado	16,2	T03 - Pérdida de apetito	16,9
T03 - Pérdida de apetito	14,0	F05 - Otros signos/síntomas visuales	15,9
F05 - Otros signos/síntomas visuales	13,6	R21 - Signos/síntomas de la garganta/faringe/amígdalas	15,7
R21 - Signos/síntomas de la garganta/faringe/amígdalas	13,2	T10 - Fallo/retraso del crecimiento	14,4
T10 - Fallo/retraso del crecimiento	13,1	B02 - Adenopatía/dolor en ganglio linfático	14,3
P24 - Problemas específicos del aprendizaje	12,9	A23 - Factor de riesgo no especificado	13,9
R23 - Signos/síntomas de la voz	12,3	Eritema/rash	13,1
A04 - Astenia/cansancio/debilidad general	12,3	*Eritema/rash/localizado/generalizado no incluido en S06 o S07	8,2
L15 - Signos/síntomas de la rodilla	12,1	S06 - Eritema/rash localizado	2,7
Eritema/rash	11,8	S07 - Eritema/rash generalizado	2,3
Eritema/rash/localizado/generalizado no incluido en S06 o S07	7,7	Signos/síntomas del pie y sus dedos	11,0
S06 - Eritema/rash localizado	2,4	*Signos/síntomas del pie y sus dedos no incluidos en L16 o L17	4,8
S07 - Eritema/rash generalizado	1,8	L17 - Signos/síntomas del pie y sus dedos	4,4
L29 - Otros signos/síntomas del aparato locomotor	18,1	L16 - Signos/síntomas del tobillo	1,8
Signos/síntomas del pie y sus dedos	11,4	D19 - Signos/síntomas de dientes y encías	10,7
L17 - Signos/síntomas del pie y sus dedos	5,4	A04 - Astenia/cansancio/debilidad general	10,6
*Signos/síntomas del pie y sus dedos no incluidos en L16 o L17	4,5	R23 - Signos/síntomas de la voz	9,7
L16 - Signos/síntomas del tobillo	1,5	L15 - Signos/síntomas de la rodilla	9,7
*Signos/síntomas de comportamiento niño/adolescente (P22+P23)	11,4	U01 - Disuria/micción dolorosa	8,5
P12 - Enuresis	11,1	S02 - Prurito	8,4

Problemas de salud - Signos y síntomas 0-14 años	Casos % niños	Problemas de salud - Signos y síntomas 0-14 años	Casos % niñas
P06 - Trastornos del sueño	10,4	*Problemas de alimentación (T04+05)	8,3
D19 - Signos/síntomas de dientes y encías	10,4	P06 - Trastornos del sueño	7,9
*Problemas de alimentación (T04+05)	8,0	D21 - Problemas de la deglución	7,5
L20 - Signos/síntomas articulares no especificados	7,9	U04 - Incontinencia urinaria	7,4
A16 - Lactante irritable/nervioso	6,6	*Signos/síntomas de comportamiento del niño/adolescente (P22+P23)	7,0
T08 - Pérdida de peso	6,5	P24 - Problemas específicos del aprendizaje	7,0
A11 - Dolor torácico no especificado	6,1	T08 - Pérdida de peso	6,9
P10 - Tartamudeo, disfemia espasmódica, tics	5,7	L20 - Signos/síntomas articulares no especificados	6,9
D21 - Problemas de la deglución	5,7	*YX21 - Otros signos/síntomas mamarios	6,5
L18 - Dolor muscular	5,7	U02 - Micción imperiosa/frecuente	6,3
R04 - Otros problemas de la respiración	5,7	P12 - Enuresis	6,2
U02 - Micción imperiosa/frecuente	5,5	T07 - Ganancia de peso	6,0
L13 - Signos/síntomas de la cadera	5,0	A16 - Lactante irritable/nervioso	5,9
		A11 - Dolor torácico no especificado	5,9
		L18 - Dolor muscular	5,4

\*Código para la explotación conjunta BDCAP a partir de las clasificaciones CIEs y CIAP utilizadas en origen.

**SECCIÓN DE OTROS DIAGNÓSTICOS (se refiere a aquellos códigos diagnósticos no incluido en ninguna de las secciones anteriores).**

a) *Aparatos y sistemas en los que constan con mayor frecuencia otros diagnósticos, en cada sexo.*

APARATOS Y SISTEMAS - Otros diagnósticos 0-14	Casos % niños	APARATOS Y SISTEMAS - Otros diagnósticos 0-14	Casos % niñas
A - PROBLEMAS GENERALES E INESPECÍFICOS	383,7	S - PIEL Y FANERAS	399,0
S - PIEL Y FANERAS	374,4	A - PROBLEMAS GENERALES E INESPECÍFICOS	377,4
R - APARATO RESPIRATORIO	320,7	D - APARATO DIGESTIVO	255,0
D - APARATO DIGESTIVO	257,8	R - APARATO RESPIRATORIO	243,4
L - APARATO LOCOMOTOR	101,7	L - APARATO LOCOMOTOR	97,0
F - OJO Y ANEJOS	69,7	F - OJO Y ANEJOS	77,7
T – Ap. ENDOCRINO, METABOLISMO Y NUTRICIÓN	58,6	T – Ap. ENDOCRINO, METABOLISMO Y NUTRICIÓN	70,0
P - PROBLEMAS PSICOLÓGICOS	48,4	K - APARATO CIRCULATORIO	32,2
K - APARATO CIRCULATORIO	37,9	X - APARATO GENITAL FEMENINO Y MAMAS	32,0
H - APARATO AUDITIVO	16,0	P - PROBLEMAS PSICOLÓGICOS	26,9
		H - APARATO AUDITIVO	16,5

b) Otros diagnósticos, según orden de frecuencia en cada sexo

Problemas de salud - Otros diagnósticos 0-14 años	Casos % niños	Problemas de salud - Otros diagnósticos 0-14 años	Casos % niñas
A98 - Medicina preventiva/promoción de la salud	244,5	A98 - Medicina preventiva/promoción de la salud	246,3
R96 – Asma	113,8	S88 - Dermatitis de contacto/alérgica	108,8
S87 - Dermatitis/eccema atópico	102,1	S87 - Dermatitis/eccema atópico	104,5
S88 - Dermatitis de contacto/alérgica	100,3	R96 - Asma	82,2
D82 - Enfermedades de los dientes/encías	82,7	D82 - Enfermedades de los dientes/encías	82,1
D99 - Otras enfermedades del aparato digestivo	77,8	D99 - Otras enfermedades del aparato digestivo	72,3
R99 - Otras enfermedades del aparato respiratorio	73,3	A97 - Sin enfermedad	64,0
A97 - Sin enfermedad	65,4	R99 - Otras enfermedades del aparato respiratorio	62,7
S99 - Otras enfermedades de la piel	51,0	S99 - Otras enfermedades de la piel	55,6
F71 - Conjuntivitis alérgica	47,9	S98 - Urticaria	42,6
R97 - Rinitis alérgica	46,6	D83 - Enfermedades de la boca/lengua/labios	40,3
S98 – Urticaria	41,3	R97 - Rinitis alérgica	35,7
D83 - Enfermedades de la boca/lengua/labios	39,5	F71 - Conjuntivitis alérgica	34,7
A92 - Alergia/reacciones alérgicas no especificadas	38,9	Obesidad y sobrepeso	34,4
R90 - Hipertrofia/infección crónica de amígdalas/adenoides	37,0	T82 - Obesidad	20,7
Obesidad y sobrepeso	32,8	T83 - Sobrepeso	10,2
T82 – Obesidad	20,9	*Sobrepeso/obesidad no incluida en T82 o T83	2,2
T83 – Sobrepeso	8,9	A92 - Alergia/reacciones alérgicas no especificadas	34,0
*Sobrepeso/obesidad no incluida en T82 o T83	2,1	X84 - Vaginitis/vulvitis no especificada	31,7
L98 - Deformidades adquiridas de los miembros	29,3	F91 - Alteraciones de la refracción	30,8
F91 - Alteraciones de la refracción	27,1	R90 - Hipertrofia/infección crónica de amígdalas/adenoides	29,3
K81 - Soplos cardíacos/arteriales no especificados	26,0	L98 - Deformidades adquiridas de los miembros	27,9
S86 - Dermatitis seborreica	23,8	S86 - Dermatitis seborreica	26,8
P81 - Trastornos hiperkinéticos	23,5	K81 - Soplos cardíacos/arteriales no especificados	22,2
L87 - Bursitis/tendinitis/sinovitis no especificadas	21,3	L85 - Deformidades adquiridas de la columna vertebral	20,1
A91 - Resultados anormales de pruebas no especificadas	19,9	A91 - Resultados anormales de pruebas no especificadas	19,5
S92 - Enfermedades de las glándulas sudoríparas	18,2	S92 - Enfermedades de las glándulas sudoríparas	17,4
L85 - Deformidades adquiridas de la columna vertebral	14,7	L87 - Bursitis/tendinitis/sinovitis no especificadas	16,4
L99 - Otras enfermedades del aparato locomotor	13,5	T99 - Otros problemas endocrinos/metabólicos/nutricionales	14,4
F95 – Estrabismo	11,3	L99 - Otras enfermedades del aparato locomotor	12,3

Problemas de salud - Otros diagnósticos 0-14 años	Casos % niños	Problemas de salud - Otros diagnósticos 0-14 años	Casos % niñas
YX99 - Otras enfermedades del aparato genital/mamas	10,9	S89 - Dermatitis del pañal	12,0
Síndromes de columna vertebral	10,4	F95 - Estrabismo	11,4
L83 - Síndromes del cuello	9,9	F99 - Otras enfermedades/problemas de salud de ojos/anejos	10,9
L84 - Síndromes lumbares/torácicos sin irradiación del dolor	0,2	S96 - Acné	10,8
L86 - Síndromes lumbares/torácicos con irradiación del dolor	0,2	Síndromes de columna vertebral	10,3
*Síndromes de columna vertebral no incluidos en L83, L84, L86 o L86/84	0,1	L83 - Síndromes del cuello	9,9
F99 - Otras enfermedades/problemas de salud de ojos/anejos	10,2	L84 - Síndromes lumbares/torácicos sin irradiación del dolor	0,2
S89 - Dermatitis del pañal	9,6	L86 - Síndromes lumbares/torácicos con irradiación del dolor	0,2
S95 - Molluscum contagiosum	9,5	*Síndromes de columna vertebral no incluidos en L83, L84, L86 o L86/84	0,1
D84 - Enfermedades del esófago	9,4	T93 - Trastornos del metabolismo lipídico	9,9
T93 - Trastornos del metabolismo lipídico	8,7	D91 - Otras hernias abdominales	8,8
D91 - Otras hernias abdominales	8,6	D84 - Enfermedades del esófago	8,6
H86 – Sordera	8,5	S95 - Molluscum contagiosum	8,5
P80 - Trastornos de la personalidad	8,0	P81 - Trastornos hipercinéticos	8,4
T91 - Déficit vitamínico/nutricional	7,6	H81 - Cera excesiva en el conducto auditivo	7,7
A94 - Otra morbilidad perinatal	7,4	F94 - Ceguera/reducción de la agudeza visual	7,5
S94 - Uña encarnada	7,1	D87 - Alteraciones funcionales del estómago	7,2
Anemia	6,9	H86 – Sordera	6,7
B80 - Anemia ferropénica	4,6	A94 - Otra morbilidad perinatal	6,6
B82 - Otras anemias/inespecíficas	2,3	S94 - Uña encarnada	6,2
B81 - Anemia perniciosa/por deficiencia de folatos	0,1	U98 - Análisis anormales de orina no especificados	5,6
Y86 – Hidrocele	6,4	A99 - Otras enfermedades generales no especificadas	5,5
F94 - Ceguera/reducción de la agudeza visual	6,3	T91 - Déficit vitamínico/nutricional	5,3
S96 – Acné	6,2	Anemia	5,0
D87 - Alteraciones funcionales del estómago	6,1	B80 - Anemia ferropénica	3,2
A99 - Otras enfermedades generales no especificadas	5,9	B82 - Otras anemias/inespecíficas	1,7
H81 - Cera excesiva en el conducto auditivo	5,9	B81 - Anemia perniciosa/por deficiencia de folatos	0,1
D89 - Hernia inguinal	5,8	P80 - Trastornos de la personalidad	5,0

\*Código para la explotación conjunta BDCAP a partir de las clasificaciones CIEs y CIAP utilizadas en origen.

En el listado de problemas de salud más frecuentes (páginas 9 a 12), así como cuando se han clasificado por aparatos y sistemas, constaban algunas agrupaciones que han precisado ser desagrupadas para la clasificación por secciones, por incluir códigos pertenecientes a más de una sección.

Una de ellas es la que incluía diversos tipos de problemas de reducción de agudeza visual, incluyendo la ceguera. Al eliminar la agrupación, la minusvalía, encuadrada por la CIAP2 como signos y síntomas ha sido incluida en dicha sección, y el diagnóstico de ceguera en esta última sección de otros diagnósticos. Sin embargo, como se ha ido comentando a lo largo del informe, existen situaciones que proceden de códigos CIE que no tienen correspondencia con ninguno de los códigos CIAP, para lo cual se ha habilitado la opción de hacerlos confluir a “Minusvalía/ceguera no incluida en F28 o F94”. Estas situaciones no podemos encuadrarlas de forma clara ni en la sección signos/síntomas, ni en la de otros diagnósticos, motivo por el que las reflejamos a continuación:

Problema de salud 0-14 años	Casos % niños	Problema de salud 0-14 años	Casos % niñas
Minusvalía/ceguera no incluida en F28 o F94	10,5	Minusvalía/ceguera no incluida en F28 o F94	12,4

Algo similar ocurre con la agrupación “conjuntivitis”. La conjuntivitis infecciosa se ha incluido en la sección de infecciones y la alérgica en la de otros diagnósticos. Pero, al igual que en el caso anterior, hay códigos procedentes de CIE que, por tener distinto enfoque (más orientada hacia clasificarla como aguda o crónica) en muchos casos no se ha podido hacer corresponder con ninguno de los códigos CIAP mencionados. Se presentan a continuación el dato correspondiente al código BDCAP indeterminado:

Problema de salud 0-14 años	Casos % niños	Problema de salud 0-14 años	Casos % niñas
Conjuntivitis no incluida en F70 o F71	49,2	Conjuntivitis no incluida en F70 o F71	44,3

**Grupo de edad de mayores de 14 años**

## Frecuencia de Capítulos de la CIAP2 (aparatos y sistemas). Personas mayores de 14 años.

En 2011 constan una media de 4,6 problemas de salud activos por usuario perteneciente a la muestra, 3,8 en el hombre y 5,3 en la mujer. Su distribución en cada aparato y sistema se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 4. Problemas de salud activos % personas mayores de 14 años, por Capítulos de la CIAP2, de mayor a menor frecuente global y desagregado por sexo. Año 2011

APARATOS Y SISTEMAS >14 años	Total	Hombre	Mujer
L - Aparato locomotor	700,7	549,3	845,3
R - Aparato respiratorio	452,6	410,9	492,6
S - Piel y faneras	445,6	390,4	498,4
A - Problemas generales e inespecíficos	443,8	369,7	514,7
K - Aparato circulatorio	438,8	401,8	474,1
T - Aparato endocrino, metabolismo y nutrición	424,2	377,3	469,0
D - Aparato digestivo	417,0	388,5	444,1
P - Problemas psicológicos	332,8	286,7	376,8
F - Ojo y anejos	197,7	168,4	225,7
YX - Aparato genital	189,6	105,3	270,2
U - Aparato urinario	133,7	91,4	174,2
N - Sistema nervioso	132,6	94,3	169,1
H - Aparato auditivo	131,0	114,0	147,1
W - Planificación familiar, embarazo, parto y puerperio	61,6	9,2	111,6
B - Sangre, órganos hematopoyéticos y sistema inmunitario	55,1	42,0	67,6
Z - Problemas sociales	31,6	22,2	40,6
<b>Total</b>	<b>4588,2</b>	<b>3821,5</b>	<b>5321,3</b>

En todos los aparatos, las mujeres presentan tasas más altas que los hombres. Si obviamos el Capítulo W, casi específico de la mujer, entre los cambios de posición relativa quizás señalar en el caso de la mujer los problemas generales e inespecíficos, que pasan a ocupar el segundo lugar por orden de frecuencia y, en el caso del hombre, los problemas circulatorios, que ocupan el tercer lugar.

## Problemas de salud más frecuentes. Personas mayores de 14 años

Tabla 5. Problemas de salud por orden de frecuencia en ambos sexos (total). Están excluidos los signos y síntomas (a excepción del abuso de tabaco o de alcohol). Casos ‰ personas mayores de 14 años. Año 2011.

Problema de salud (excepto signos y síntomas) >14 años	Casos ‰ total	Orden	Casos ‰ hombre	Casos ‰ mujer
Hipertensión arterial	<b>176,0</b>	1º	164,8	186,7
T93 - Trastornos del metabolismo lipídico	<b>163,6</b>	2º	158,2	168,8
A98 - Medicina preventiva/promoción de la salud	<b>121,4</b>	3º	94,2	147,4
R74 - Infección respiratoria aguda del tracto superior	<b>113,3</b>	4º	94,7	131,0
Síndromes de columna vertebral	<b>102,2</b>	5º	81,1	122,5
D82 - Enfermedades de los dientes/encías	<b>94,0</b>	6º	89,6	98,2
Obesidad y sobrepeso	<b>72,2</b>	7º	59,3	84,6
P17 - Abuso del tabaco	<b>71,1</b>	8º	82,9	59,9
Diabetes mellitus	<b>67,0</b>	9º	72,5	61,7
L87 - Bursitis/tendinitis/sinovitis no especificadas	<b>63,1</b>	10º	54,5	71,4
P74 - Trastornos de la ansiedad/estado de ansiedad	<b>62,0</b>	11º	40,4	82,7
L99 - Otras enfermedades del aparato locomotor	<b>61,7</b>	12º	51,7	71,1
Artrosis	<b>59,8</b>	13º	37,5	81,1
S88 - Dermatitis de contacto/alérgica	<b>58,6</b>	14º	47,9	68,9
S99 - Otras enfermedades de la piel	<b>50,2</b>	15º	41,8	58,3
U71 - Cistitis/otras infecciones urinarias	<b>48,3</b>	16º	14,6	80,6
R99 - Otras enfermedades del aparato respiratorio	<b>40,5</b>	17º	41,1	40,0
D99 - Otras enfermedades del aparato digestivo	<b>38,7</b>	18º	36,8	40,4
A97 - Sin enfermedad	<b>38,4</b>	19º	31,6	44,9
R96 – Asma	<b>38,4</b>	20º	32,6	43,9
R97 - Rinitis alérgica	<b>37,9</b>	21º	34,1	41,4
Conjuntivitis	<b>37,2</b>	22º	30,3	43,8
P76 - Depresión/trastornos depresivos	<b>36,2</b>	23º	20,2	51,5
A91 - Resultados anormales de pruebas no especificadas	<b>34,2</b>	24º	34,1	34,3
R78 - Bronquitis/bronquiolitis aguda	<b>33,7</b>	25º	29,7	37,5
K95 - Venas varicosas en extremidades inferiores	<b>33,5</b>	26º	13,9	52,3

Problema de salud (excepto signos y síntomas) >14 años	Casos % total	Orden	Casos % hombre	Casos % mujer
K96 – Hemorroides	<b>33,1</b>	27 <sup>e</sup>	30,7	35,4
Neoplasia maligna	<b>31,1</b>	28 <sup>e</sup>	33,5	28,9
H82 - Síndromes vertiginosos	<b>29,7</b>	29 <sup>e</sup>	18,8	40,1
Alteración de la menstruación y otros sangrados anormales	<b>29,2</b>	30 <sup>e</sup>	--	57,1
L92 - Síndromes del hombro	<b>28,0</b>	31 <sup>e</sup>	22,4	33,5
F92 – Catarata	<b>27,8</b>	32 <sup>e</sup>	22,6	32,7
K99 - Otras enfermedades cardiovasculares	<b>27,3</b>	33 <sup>e</sup>	19,0	35,4
Arritmia	<b>27,3</b>	34 <sup>e</sup>	28,0	26,6
T86 - Hipotiroidismo/mixedema	<b>27,1</b>	35 <sup>e</sup>	7,7	45,8
Anemia	<b>26,9</b>	36 <sup>e</sup>	15,8	37,5
Otitis media y salpingitis	<b>26,2</b>	37 <sup>e</sup>	23,3	29,0
Cardiopatía isquémica	<b>25,6</b>	38 <sup>e</sup>	36,0	15,7
S03 – Verrugas	<b>24,9</b>	39 <sup>e</sup>	24,0	25,7
A92 - Alergia/reacciones alérgicas no especificadas	<b>24,5</b>	40 <sup>e</sup>	18,4	30,3
L95 – Osteoporosis	<b>24,0</b>	41 <sup>e</sup>	3,2	43,9
D87 - Alteraciones funcionales del estómago	<b>23,3</b>	42 <sup>e</sup>	19,4	27,0
Enfermedades respiratorias crónicas tracto inferior	<b>23,1</b>	43 <sup>e</sup>	33,3	13,4
Faringoamigdalitis aguda	<b>22,0</b>	44 <sup>e</sup>	18,5	25,4
S86 - Dermatitis seborreica	<b>21,0</b>	45 <sup>e</sup>	21,5	20,5
S98 – Urticaria	<b>20,6</b>	46 <sup>e</sup>	15,4	25,6
S79 - Neoplasias benignas/inespecíficas de la piel	<b>20,3</b>	47 <sup>e</sup>	16,4	24,1
N89 – Migraña	<b>20,1</b>	48 <sup>e</sup>	9,1	30,6
H81 - Cera excesiva en el conducto auditivo	<b>19,3</b>	49 <sup>e</sup>	19,5	19,0
S18 - Laceración/herida incisa	<b>19,2</b>	50 <sup>e</sup>	22,4	16,3
Enfermedad cerebrovascular aguda y crónica	<b>17,1</b>	51 <sup>e</sup>	18,3	16,1
U99 - Otros problemas/enfermedades urinarias	<b>16,4</b>	52 <sup>e</sup>	17,8	15,0
S93 - Quiste sebáceo	<b>15,8</b>	53 <sup>e</sup>	17,4	14,3
Embarazo	<b>14,3</b>	54 <sup>e</sup>	--	27,9
T92 – Gota	<b>12,3</b>	55 <sup>e</sup>	21,3	3,7
D89 - Hernia inguinal	<b>12,0</b>	56 <sup>e</sup>	20,8	3,6

Problema de salud (excepto signos y síntomas) >14 años	Casos % total	Orden	Casos % hombre	Casos % mujer
S91 – Psoriasis	<b>11,2</b>	57 <sup>e</sup>	12,7	9,7
L81 - Otras lesiones del aparato locomotor no especificadas	<b>10,5</b>	58 <sup>e</sup>	11,3	9,7
S87 - Dermatitis/eccema atópico	<b>10,3</b>	59 <sup>e</sup>	8,1	12,3
S97 - Úlcera crónica de la piel	<b>10,1</b>	60 <sup>e</sup>	8,5	11,6
L85 - Deformidades adquiridas de la columna vertebral	<b>10,0</b>	61 <sup>e</sup>	6,6	13,3
D97 - Enfermedades hepáticas no especificadas	<b>9,9</b>	62 <sup>e</sup>	12,8	7,1
P71 - Otras psicosis orgánicas	<b>9,9</b>	63 <sup>e</sup>	6,7	13,0
P75 - Trastornos de somatización/de conversión	<b>9,9</b>	64 <sup>e</sup>	6,3	13,3
A77 - Otras enfermedades virales no especificadas	<b>9,5</b>	65 <sup>e</sup>	8,0	10,9
K92 - Aterosclerosis/enfermedad arterial periférica	<b>9,2</b>	66 <sup>e</sup>	12,4	6,2
K77 - Insuficiencia cardiaca	<b>9,2</b>	67 <sup>e</sup>	8,1	10,2
K94 - Flebitis y tromboflebitis	<b>8,8</b>	68 <sup>e</sup>	6,4	11,2
P70 – Demencia	<b>8,6</b>	69 <sup>e</sup>	5,5	11,6
H70 - Otitis externa	<b>8,5</b>	70 <sup>e</sup>	7,8	9,2
T81 – Bocio	<b>8,4</b>	71 <sup>e</sup>	2,1	14,4
L93 - Codo de tenista	<b>8,0</b>	72 <sup>e</sup>	7,7	8,2
D91 - Otras hernias abdominales	<b>7,9</b>	73 <sup>e</sup>	8,8	7,1
T91 - Déficit vitamínico/nutricional	<b>7,3</b>	74 <sup>e</sup>	4,0	10,4
D92 - Enfermedad diverticular del intestino	<b>7,0</b>	75 <sup>e</sup>	6,1	7,9
F72 - Blefaritis/orzuelo/chalazión	<b>7,0</b>	76 <sup>e</sup>	6,0	8,0
U95 - Cálculos urinarios	<b>6,8</b>	77 <sup>e</sup>	7,4	6,3
S76 - Otras infecciones de la piel	<b>6,8</b>	78 <sup>e</sup>	6,5	7,0
B83 - Púrpura/alteraciones de la coagulación	<b>6,5</b>	79 <sup>e</sup>	6,5	6,5
S94 - Uña encarnada	<b>6,1</b>	80 <sup>e</sup>	5,9	6,3
D93 - Síndrome de colon irritable	<b>6,0</b>	81 <sup>e</sup>	4,0	8,0
N88 – Epilepsia	<b>5,9</b>	82 <sup>e</sup>	6,3	5,6
Úlcera péptica	<b>5,9</b>	83 <sup>e</sup>	7,6	4,3
X78 - Fibromioma uterino	<b>5,9</b>	84 <sup>e</sup>	--	11,5
K83 - Enfermedad valvular cardiaca	<b>5,8</b>	85 <sup>e</sup>	5,3	6,4
N99 - Otras enfermedades neurológicas	<b>5,8</b>	86 <sup>e</sup>	5,1	6,4

<b>Problema de salud (excepto signos y síntomas) &gt;14 años</b>	<b>Casos % total</b>	<b>Orden</b>	<b>Casos % hombre</b>	<b>Casos % mujer</b>
S92 - Enfermedades de las glándulas sudoríparas	<b>5,8</b>	87 <sup>e</sup>	4,7	6,8
U98 - Análisis anormales de orina no especificados	<b>5,5</b>	88 <sup>e</sup>	4,3	6,7
S12 - Picadura de insecto	<b>5,4</b>	89 <sup>e</sup>	4,4	6,4
P15 - Abuso crónico del alcohol	<b>5,4</b>	90 <sup>e</sup>	9,2	1,8
A88 - Efectos adversos de factores físicos	<b>5,3</b>	91 <sup>e</sup>	3,9	6,7
D78 - Neoplasias benignas/inespecíficas del aparato digestivo	<b>5,3</b>	92 <sup>e</sup>	6,0	4,5
L88 - Artritis reumatoide	<b>5,2</b>	93 <sup>e</sup>	3,5	6,8
N94 - Neuritis/neuropatías periféricas	<b>5,2</b>	94 <sup>e</sup>	4,9	5,5
T85 - Hipertiroidismo/tirotoxicosis	<b>5,2</b>	95 <sup>e</sup>	2,0	8,2
F73 - Otras infecciones/inflamaciones de los ojos	<b>5,1</b>	96 <sup>e</sup>	4,0	6,2
D95 - Fisura anal/absceso perianal	<b>5,0</b>	97 <sup>e</sup>	6,4	3,6

Tabla 6. Los 25 problemas de salud más frecuentes en cada sexo. Están excluidos los signos y síntomas (a excepción del abuso de tabaco) Casos ‰ personas. Año 2011

Problema de salud (sin signos/síntomas) > 14 años	Casos ‰ hombre	Problema de salud (sin signos/síntomas) > 14 años	Casos ‰ mujer
Hipertensión arterial	168,4	Hipertensión arterial	186,7
T93 - Trastornos del metabolismo lipídico	158,2	T93 - Trastornos del metabolismo lipídico	168,8
R74 - Infección respiratoria aguda del tracto superior	94,7	A98 - Medicina preventiva/promoción de la salud	147,4
A98 - Medicina preventiva/promoción de la salud	94,2	R74 - Infección respiratoria aguda del tracto superior	131,0
D82 - Enfermedades de los dientes/encías	89,6	Síndromes de columna vertebral	122,5
P17 - Abuso del tabaco	82,9	D82 - Enfermedades de los dientes/encías	98,2
Síndromes de columna vertebral	81,1	Obesidad y sobrepeso	84,6
Diabetes mellitus	72,5	P74 - Trastornos de la ansiedad/estado de ansiedad	82,7
Obesidad y sobrepeso	59,3	Artrosis	81,1
L87 - Bursitis/tendinitis/sinovitis no especificadas	54,5	U71 - Cistitis/otras infecciones urinarias	80,6
L99 - Otras enfermedades del aparato locomotor	51,7	L87 - Bursitis/tendinitis/sinovitis no especificadas	71,4
S88 - Dermatitis de contacto/alérgica	47,9	L99 - Otras enfermedades del aparato locomotor	71,1
S99 - Otras enfermedades de la piel	41,8	S88 - Dermatitis de contacto/alérgica	68,9
R99 - Otras enfermedades del aparato respiratorio	41,1	Diabetes mellitus	61,7
P74 - Trastornos de la ansiedad/estado de ansiedad	40,4	P17 - Abuso del tabaco	59,9
Artrosis	37,5	S99 - Otras enfermedades de la piel	58,3
D99 - Otras enfermedades del aparato digestivo	36,8	K95 - Venas varicosas en extremidades inferiores	52,3
Cardiopatía isquémica	36,0	P76 - Depresión/trastornos depresivos	51,5
R97 - Rinitis alérgica	34,1	T86 - Hipotiroidismo/mixedema	45,8
A91 - Resultados anormales de pruebas no especificadas	34,1	A97 - Sin enfermedad	44,9
Neoplasia maligna	33,5	L95 - Osteoporosis	43,9
Enfermedades respiratorias crónicas tracto inferior	33,3	R96 - Asma	43,9
R96 - Asma	32,6	Conjuntivitis	43,8
A97 - Sin enfermedad	31,6	R97 - Rinitis alérgica	41,4
K96 - Hemorroides	30,7	D99 - Otras enfermedades del aparato digestivo	40,4

## Problemas de salud clasificados por aparatos y sistemas, por sexo. Personas mayores de 14 años.

### A PROBLEMAS GENERALES E INESPECÍFICOS

Los **problemas generales e inespecíficos** se sitúan, en conjunto, en el 4º lugar con una tasa global de 443,8 ‰ personas. En la mujer ocupan la segunda posición, con 514,7 casos ‰ mujeres, mientras que en el hombre, pasa al séptimo lugar, con una tasa de 369,7 casos ‰ hombres.

Problema de salud – Problemas generales e inespecíficos >14 a	Casos ‰ hombres	Problema de salud – Problemas generales e inespecíficos >14 a	Casos ‰ mujeres
A98 - Medicina preventiva/promoción de la salud	94,2	A98 - Medicina preventiva/promoción de la salud	147,4
A91 - Resultados anormales de pruebas no especificadas	34,1	A97 - Sin enfermedad	44,9
A97 - Sin enfermedad	31,6	A04 - Astenia/cansancio/debilidad general	45,5
A23 - Factor de riesgo no especificado	31,2	A23 - Factor de riesgo no especificado	39,7
A11 - Dolor torácico no especificado	28,4	A91 - Resultados anormales de pruebas no especificadas	34,3
A04 - Astenia/cansancio/debilidad general	19,1	A92 - Alergia/reacciones alérgicas no especificadas	30,3
A92 - Alergia/reacciones alérgicas no especificadas	18,4	A11 - Dolor torácico no especificado	28,8
A78 - Otras enfermedades infecciosas no especificadas	14,5	Efecto adverso/intoxicación	18,8
A99 - Otras enfermedades generales no especificadas	13,6	A87 - Complicación de tratamiento médico	9,8
Efecto adverso/intoxicación	13,5	A85 - Efecto adverso por medicamento a dosis correcta	7,6
A87 - Complicación de tratamiento médico	8,5	A89 - Efectos adversos de prótesis/dispositivos	1,0
A85 - Efecto adverso por medicamento a dosis correcta	3,9	A84 - Intoxicación/envenenamiento/sobredosis por medicamentos	0,4
A89 - Efectos adversos de prótesis/dispositivos	0,8	A78 - Otras enfermedades infecciosas no especificadas	18,8
A84 - Intoxicación/envenenamiento/sobredosis por medicamentos	0,3	A29 - Otros signos/síntomas generales	17,5
A80 - Traumatismo/lesión no especificada	12,7	A99 - Otras enfermedades generales no especificadas	15,4
A29 - Otros signos/síntomas generales	11,3	A80 - Traumatismo/lesión no especificada	11,8
A77 - Otras enfermedades virales no especificadas	8,0	A01 - Dolor generalizado/múltiple	11,3
A01 - Dolor generalizado/múltiple	7,5	A77 - Otras enfermedades virales no especificadas	10,9

## B. SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNITARIO

Los problemas de la **sangre, órganos hematopoyéticos y sistema inmunitario (linfáticos, bazo y médula ósea)** se presentan en el lugar 14º, con una tasa global (ambos sexos) de 55,1‰ personas, con pocas diferencias de posición entre hombre y mujer (14º y 15º lugar, respectivamente), aunque con tasas mayores en la mujer (67‰) que en el hombre (42,0‰).

Aunque no se presenta en la tabla debido a su baja prevalencia, mencionar por su importancia la **infección por VIH**, que aparece registrada en el 2‰ de los varones y en el 0,8‰ de las mujeres.

Problema de salud – Sangre, órganos hematopoyéticos y Sistema Inmunitario > 14 años	Casos ‰ hombres	Problema de salud – Sangre, órganos hematopoyéticos y Sistema Inmunitario > 14 años	Casos ‰ mujeres
Anemia	15,8	Anemia	37,5
B82 - Otras anemias/inespecíficas	8,4	B80 - Anemia ferropénica	16,6
B80 - Anemia ferropénica	3,8	B82 - Otras anemias/inespecíficas	15,2
B81 - Anemia perniciosa/por deficiencia de folatos	2,3	B81 - Anemia perniciosa/por deficiencia de folatos	3,7
B78 - Anemias hemolíticas hereditarias	1,3	B78 - Anemias hemolíticas hereditarias	1,9
B83 - Púrpura/alteraciones de la coagulación	6,5	B02 - Adenopatía/dolor en ganglio linfático	8,6
B02 - Adenopatía/dolor en ganglio linfático	5,3	B83 - Púrpura/alteraciones de la coagulación	6,5

## D. APARATO DIGESTIVO

Los problemas del **aparato digestivo** ocupan el 7º lugar en frecuencia (tasa global del 417,0‰ personas). En el hombre, con 388,5‰ hombres ocupa la 5ª posición relativa, mientras que pasa a 7º lugar en la mujer, con una tasa de 444,1‰ mujeres.

Problemas de salud – Aparato digestivo > 14 años	Casos ‰ hombres	Problemas de salud – Aparato digestivo > 14 años	Casos ‰ mujeres
D82 - Enfermedades de los dientes/encías	89,6	D82 - Enfermedades de los dientes/encías	98,2
D99 - Otras enfermedades del aparato digestivo	36,8	D99 - Otras enfermedades del aparato digestivo	40,4
D89 - Hernia inguinal	20,8	D12 - Estreñimiento	39,9
D12 - Estreñimiento	20,0	D87 - Alteraciones funcionales del estómago	27,0
D87 - Alteraciones funcionales del estómago	19,4	D01 - Dolor abdominal generalizado/retortijones	20,4
D84 - Enfermedades del esófago	14,6	D83 - Enfermedades de la boca/lengua/labios	19,0
D83 - Enfermedades de la boca/lengua/labios	14,1	D98 - Colecistitis/colelitiasis	16,8
D73 - Infección intestinal inespecífica/posible	13,5	D73 - Infección intestinal inespecífica/posible	16,8
D97 - Enfermedades hepáticas no especificadas	12,8	D84 - Enfermedades del esófago	15,6
D01 - Dolor abdominal generalizado/retortijones	11,7	D90 - Hernia de hiato	14,3
D90 - Hernia de hiato	10,6	D11 - Diarrea	8,6
D98 - Colecistitis/colelitiasis	9,8	D10 - Vómito	8,0
D91 - Otras hernias abdominales	8,8	D93 - Síndrome de colon irritable	8,0
Úlcera péptica	7,6	D92 - Enfermedad diverticular del intestino	7,9
D85 - Úlcera duodenal	4,7	D07 - Dispepsia/indigestión	7,4
D86 - Otras úlceras pépticas	2,9	D97 - Enfermedades hepáticas no especificadas	7,1
D11 - Diarrea	7,5	D91 - Otras hernias abdominales	7,1
Neoplasia maligna de aparato digestivo	6,9	D19 - Signos/síntomas de dientes y encías	6,2
D75 - Neoplasias malignas de colon/recto	4,6	D06 - Otros dolores abdominales localizados	5,7
D77 - Otras neoplasias malignas del aparato digestivo no especificadas	1,3	D02 - Dolor de estómago/epigástrico	4,9
D74 - Neoplasias malignas del estómago	0,8	Neoplasia maligna de aparato digestivo	4,6
D76 - Neoplasias malignas de páncreas	0,3	D75 - Neoplasias malignas de colon/recto	3,2
D95 - Fisura anal/absceso perianal	6,4	D77 - Otras neoplasias malignas del aparato digestivo no especificadas	0,6
D92 - Enfermedad diverticular del intestino	6,1	D74 - Neoplasias malignas del estómago	0,5
D78 - Neoplasias benignas/inespecíficas del Ap. digestivo	6,0	D76 - Neoplasias malignas de páncreas	0,3

## F. OJO Y ANEJOS

Los problemas de los **ojos y anejos** se presentan en 10º lugar con una tasa global de 197,7‰ personas. Esta posición relativa es similar en hombres y en mujeres (9º y 10º lugar, respectivamente). En el hombre la tasa de este tipo de problemas es de 168,4‰, y en la mujer de 225,7‰.

Problemas de salud – Ojo y anejos > 14 años	Casos ‰ hombres	Problemas de salud– Ojo y anejos > 14 años	Casos ‰ mujeres
Conjuntivitis	30,3	Conjuntivitis	43,8
*Conjuntivitis no incluida en F70 o F71	13,7	F71 - Conjuntivitis alérgica	20,2
F71 - Conjuntivitis alérgica	13,3	*Conjuntivitis no incluida en F70 o F71	19,4
F70 - Conjuntivitis infecciosas	3,3	F70 - Conjuntivitis infecciosas	4,2
F92 - Catarata	22,6	F92 - Catarata	32,7
Incapacidad/minusvalía de ojo/ceguera	16,1	F99 - Otras enfermedades/problemas de salud de ojos/anejos	21,3
*Minusvalía/ceguera no incluida en F28 o F94	9,3	Incapacidad/minusvalía de ojo/ceguera	20,6
F94 - Ceguera/reducción de la agudeza visual	5,3	*Minusvalía/ceguera no incluida en F28 o F94	12,2
F28 - Incapacidad/minusvalía de ojo y anejos	1,5	F94 - Ceguera/reducción de la agudeza visual	6,8
F99 - Otras enfermedades/problemas de salud de ojos/anejos	15,3	F28 - Incapacidad/minusvalía de ojo y anejos	1,6
F93 - Glaucoma	14,1	F91 - Alteraciones de la refracción	19,2
F91 - Alteraciones de la refracción	13,7	F05 - Otros signos/síntomas visuales	18,6
F05 - Otros signos/síntomas visuales	13,6	F93 - Glaucoma	18,4
F72 - Blefaritis/orzuelo/chalazión	6,0	F13 - Sensaciones anormales en los ojos	9,3
F73 - Otras infecciones/inflamaciones de los ojos	4,0	F72 - Blefaritis/orzuelo/chalazión	8,0
F79 - Otras lesiones oculares	4,0	F73 - Otras infecciones/inflamaciones de los ojos	6,2

\*Código para la explotación conjunta BDCAP a partir de las clasificaciones CIEs y CIAP utilizadas en origen.

## H. APARATO AUDITIVO

El **aparato auditivo** ocupa la posición 13ª, con una tasa global de 131 casos‰ personas. En el hombre, con 114,0‰ asciende a la 10ª posición, mientras que en la mujer, con 47,1 casos‰, pasa a la 13ª posición relativa.

Problemas de salud – Aparato auditivo > 14 años	Casos ‰ hombres	Problemas de salud – Aparato auditivo > 14 años	Casos ‰ mujeres
Otitis media y salpingitis	23,3	H82 - Síndromes vertiginosos	40,1
*Otitis media/salpingitis no incluida en H71 a H74	12,7	Otitis media y salpingitis	29,0
H71 - Otitis media/miringitis aguda	4,2	*Otitis media/salpingitis no incluida en H71 a H74	15,2
H73 - Salpingitis de la trompa de Eustaquio	2,7	H71 - Otitis media/miringitis aguda	5,3
H72 - Otitis media serosa	2,2	H73 - Salpingitis de la trompa de Eustaquio	4,1
H74 - Otitis media crónica	1,6	H72 - Otitis media serosa	2,9
Sordera/Incapacidad/minusvalía del aparato auditivo	21,6	H74 - Otitis media crónica	1,5
H86 - Sordera	21,1	Sordera/Incapacidad/minusvalía del aparato auditivo	21,2
H28 - Incapacidad/minusvalía del aparato auditivo	0,5	H86 - Sordera	20,8
H81 - Cera excesiva en el conducto auditivo	19,5	H28 - Incapacidad/minusvalía del aparato auditivo	0,5
H82 - Síndromes vertiginosos	18,8	H81 - Cera excesiva en el conducto auditivo	19,0
H03 - Zumbido/tinnitus/acufenos	8,3	H03 - Zumbido/tinnitus/acufenos	10,3
H70 - Otitis externa	7,8	H70 - Otitis externa	9,2

## K. APARATO CIRCULATORIO

Los problemas de salud del **aparato circulatorio** (438‰ personas) ocupan el 5º puesto a nivel global y también en la mujer, con una tasa de (474,1‰ mujeres), mientras que en el hombre pasa a ocupar la 3ª posición (401,8 casos‰ hombres).

Problemas de salud – Aparato circulatorio > 14 años	Casos ‰ hombres	Problemas de salud – Aparato circulatorio > 14 años	Casos ‰ mujeres
Hipertensión arterial	164,8	Hipertensión arterial	186,7
K86 - Hipertensión no complicada	152,5	K86 - Hipertensión no complicada	174,9
K87 - Hipertensión con afectación de órganos diana	12,3	K87 - Hipertensión con afectación de órganos diana	11,8
Cardiopatía isquémica	36,0	K95 - Venas varicosas en extremidades inferiores	52,3
K75 - Infarto agudo de miocardio	12,9	K96 - Hemorroides	35,4
K76 - Isquemia cardiaca sin angina	12,4	K99 - Otras enfermedades cardiovasculares	35,4
K74 - Isquemia cardiaca con angina	10,7	Arritmia	26,6
K96 - Hemorroides	30,7	K78 - Fibrilación auricular/aleteo auricular	17,0
Arritmia	28,0	K80 - Arritmia cardiaca no especificada	7,3
K78 - Fibrilación auricular/aleteo auricular	18,5	K79 - Taquicardia paroxística	2,3
K80 - Arritmia cardiaca no especificada	8,1	Enfermedad cerebrovascular aguda y crónica	16,1
K79 - Taquicardia paroxística	1,4	K91 - Enfermedad cerebrovascular	7,4
K99 - Otras enfermedades cardiovasculares	19,0	K90 - Accidente cerebrovascular/ictus/apoplejía	7,3
Enfermedad cerebrovascular aguda y crónica	18,3	K89 - Isquemia cerebral transitoria	1,4
K90 - Accidente cerebrovascular/ictus/apoplejía	9,0	Cardiopatía isquémica	15,7
K91 - Enfermedad cerebrovascular	8,2	K74 - Isquemia cardiaca con angina	6,1
K89 - Isquemia cerebral transitoria	1,1	K76 - Isquemia cardiaca sin angina	5,7
K84 - Otras enfermedades cardiacas	14,5	K75 - Infarto agudo de miocardio	3,9
K95 - Venas varicosas en extremidades inferiores	13,9	K04 - Palpitaciones/percepción de los latidos cardiacos	12,9
K92 - Aterosclerosis/enfermedad arterial periférica	12,4	K94 - Flebitis y tromboflebitis	11,2
K77 - Insuficiencia cardiaca	8,1	K77 - Insuficiencia cardiaca	10,2
K94 - Flebitis y tromboflebitis	6,4	K84 - Otras enfermedades cardiacas	9,7
K04 - Palpitaciones/percepción de los latidos cardiacos	6,0	K83 - Enfermedad valvular cardiaca	6,4
K83 - Enfermedad valvular cardiaca	5,3	K92 - Aterosclerosis/enfermedad arterial periférica	6,2

## L. APARATO LOCOMOTOR

Los problemas del **aparato locomotor** son, en conjunto, los más frecuentes en ambos sexos (1ª posición relativa en frecuencia en ambos casos).

La tasa global es de 700,7 casos‰ personas. En la mujer se presentan, en general, con una mayor frecuencia, presentando una tasa de 854,3 casos‰ mujeres, mientras que es de 549,3‰ hombres.

Problemas de salud – Aparato Locomotor > 14 años	Casos ‰ hombres	Problemas de salud – Aparato Locomotor > 14 años	Casos ‰ mujeres
Síndromes de columna vertebral	81,1	Síndromes de columna vertebral	122,5
L86 - Síndromes lumbares/torácicos con irradiación del dolor	36,5	L86 - Síndromes lumbares/torácicos con irradiación del dolor	52,5
L83 - Síndromes del cuello	23,2	L83 - Síndromes del cuello	40,7
L84 - Síndromes lumbares/torácicos sin irradiación del dolor	12,3	L84 - Síndromes lumbares/torácicos sin irradiación del dolor	17,7
*Síndromes de columna vertebral no incluidos en L83, L84, L86 o L86/84	9,1	*Síndromes de columna vertebral no incluidos en L83, L84, L86 o L86/84	11,6
L87 - Bursitis/tendinitis/sinovitis no especificadas	54,5	Artrosis	81,1
L99 - Otras enfermedades del aparato locomotor	51,7	L91 - Otras artrosis	50,6
L15 - Signos/síntomas de la rodilla	46,4	L90 - Artrosis de rodilla	22,2
Artrosis	37,5	L89 - Artrosis de cadera	8,3
L91 - Otras artrosis	21,1	L87 - Bursitis/tendinitis/sinovitis no especificadas	71,4
L90 - Artrosis de rodilla	10,5	L99 - Otras enfermedades del aparato locomotor	71,1
L89 - Artrosis de cadera	5,9	L15 - Signos/síntomas de la rodilla	54,0
L29 - Otros signos/síntomas del aparato locomotor	30,6	L29 - Otros signos/síntomas del aparato locomotor	44,4
L03 - Signos/síntomas lumbares	30,3	L95 - Osteoporosis	43,9
L92 - Síndromes del hombro	22,4	L03 - Signos/síntomas lumbares	38,1
L08 - Signos/síntomas del hombro	17,7	L92 - Síndromes del hombro	33,5
L20 - Signos/síntomas articulares no especificados	17,2	L20 - Signos/síntomas articulares no especificados	31,1
L19 - Otros signos/síntomas musculares no especificados	15,1	L08 - Signos/síntomas del hombro	24,8
L18 - Dolor muscular	13,8	L19 - Otros signos/síntomas musculares no especificados	20,9
Esguinces	11,5	L18 - Dolor muscular	20,6
L77 - Esguinces y distensiones del tobillo	5,5	L98 - Deformidades adquiridas de los miembros	20,3
L79 - Esguinces y distensiones no especificadas	4,8	L01 - Signos/síntomas del cuello	19,9
L78 - Esguinces y distensiones de la rodilla	1,2	L13 - Signos/síntomas de la cadera	17,1

<b>Problemas de salud – Aparato Locomotor &gt; 14 años</b>	<b>Casos ‰ hombres</b>	<b>Problemas de salud – Aparato Locomotor &gt; 14 años</b>	<b>Casos ‰ mujeres</b>
L81 - Otras lesiones del Ap. locomotor no especificadas	11,3	Signos/síntomas del pie y sus dedos	15,3
Fractura	11,2	*Signos/síntomas del pie y sus dedos no incluidos en L16 o L17	8,7
L76 - Otras fracturas	4,1	L17 - Signos/síntomas del pie y sus dedos	5,3
L74 - Fractura de carpo/tarso y huesos de la mano/pie	3,6	L16 - Signos/síntomas del tobillo	1,3
L73 - Fractura de tibia/peroné	1,5	L85 - Deformidades adquiridas de la columna vertebral	13,3
L72 - Fractura del cúbito/radio	1,2	Fractura	13,3
L75 - Fractura de fémur	0,8	L76 - Otras fracturas	4,9
Signos/síntomas del pie y sus dedos	10,9	L74 - Fractura de carpo/tarso y huesos de la mano/pie	2,8
*Signos/síntomas del pie y sus dedos no incluidos en L16 o L17	6,3	L72 - Fractura del cúbito/radio	2,3
L17 - Signos/síntomas del pie y sus dedos	3,5	L75 - Fractura de fémur	1,8
L16 - Signos/síntomas del tobillo	1,1	L73 - Fractura de tibia/peroné	1,5
L01 - Signos/síntomas del cuello	10,5	Esguinces	13,2
L13 - Signos/síntomas de la cadera	8,8	L77 - Esguinces y distensiones del tobillo	6,9
L93 - Codo de tenista	7,7	L79 - Esguinces y distensiones no especificadas	5,5
L02 - Signos/síntomas dorsales	7,3	L78 - Esguinces y distensiones de la rodilla	0,8
L98 - Deformidades adquiridas de los miembros	7,0	L02 - Signos/síntomas dorsales	11,6
L85 - Deformidades adquiridas de la columna vertebral	6,6	L81 - Otras lesiones del Ap. locomotor no especificadas	9,7
L12 - Signos/síntomas de la mano y sus dedos	6,1	L12 - Signos/síntomas de la mano y sus dedos	8,9
L82 - Anomalías congénitas del aparato locomotor	3,6	L93 - Codo de tenista	8,2
L88 - Artritis reumatoide	3,5	L88 - Artritis reumatoide	6,8

\*Código para la explotación conjunta BDCAP a partir de las clasificaciones CIEs y CIAP utilizadas en origen.

## N. SISTEMA NERVIOSO

Los problemas del **sistema nervioso** ocupan, tanto en conjunto como en cada uno de los sexos, el 12º lugar en frecuencia. Globalmente presenta una tasa de 132,6 casos‰ personas, 169,1‰ en la mujer y 94,3‰ en el hombre.

Problemas de salud – Sistema nervioso > 14 años	Casos ‰ hombres	Problemas de salud – Sistema nervioso > 14 años	Casos ‰ mujeres
N01 - Cefalea	27,2	N01 - Cefalea	49,7
N17 - Vértigo/vahído	9,7	N89 - Migraña	30,6
N89 - Migraña	9,1	N93 - Síndrome del túnel carpiano	18,8
N88 - Epilepsia	6,3	N17 - Vértigo/vahído	18,6
N93 - Síndrome del túnel carpiano	5,6	N99 - Otras enfermedades neurológicas	6,4
N99 - Otras enfermedades neurológicas	5,1	N08 - Movimientos involuntarios anormales	6,0
N94 - Neuritis/neuropatías periféricas	4,9	N88 - Epilepsia	5,6
N08 - Movimientos involuntarios anormales	4,4	N94 - Neuritis/neuropatías periféricas	5,5

## P. PROBLEMAS PSICOLÓGICOS

Los **problemas psicológicos** se sitúan, tanto globalmente como para cada uno de los sexos en el 8º lugar. La tasa global es de 332,8‰ personas, 286,7‰ en el caso del hombre y 376,8‰ en el de la mujer.

Problemas de salud – Problemas psicológicos > 14 años	Casos ‰ hombres	Problemas de salud – Problemas psicológicos > 14 años	Casos ‰ mujeres
P17 - Abuso del tabaco	82,9	P74 - Trastornos de la ansiedad/estado de ansiedad	82,7
P74 - Trastornos de la ansiedad/estado de ansiedad	40,4	P17 - Abuso del tabaco	59,9
P06 - Trastornos del sueño	33,2	P76 - Depresión/trastornos depresivos	51,5
P76 - Depresión/trastornos depresivos	20,2	P06 - Trastornos del sueño	41,7
P01 - Sensación de ansiedad/tensión/nerviosismo	12,2	Estrés	28,3
Estrés	11,6	*Reacción de adaptación no incluida en P02 o P82	20,2
*Reacción de adaptación no incluida en P02 o P82	8,8	P02 - Estrés agudo	6,3
P02 - Estrés agudo	1,9	P82 - Estrés postraumático	1,7
P82 - Estrés postraumático	0,9	P01 - Sensación de ansiedad/tensión/nerviosismo	25,6
Disfunción/preocupación sexual	11,0	P75 - Trastornos de somatización/de conversión	13,3
*Disfunción/preocupación sexual no incluida en P07 a P09	6,7	P71 - Otras psicosis orgánicas	13,0
P08 - Ausencia/pérdida de la satisfacción sexual	3,8	P70 - Demencia	11,6
P07 - Disminución del deseo sexual	0,3	P05 - Sentimientos/conducta senil	4,6
P09 - Preocupación sobre las preferencias sexuales	0,1	P73 - Psicosis afectivas	4,5
P15 - Abuso crónico del alcohol	9,2	P20 - Trastornos de la memoria	3,9
P19 - Abuso de drogas	7,0	P80 - Trastornos de la personalidad	3,8
P71 - Otras psicosis orgánicas	6,7	P29 - Otros signos/síntomas psicológicos/mentales	3,4
P75 - Trastornos de somatización/de conversión	6,3	P99 - Otros problemas psicológicos/mentales	2,9

\*Código para la explotación conjunta BDCAP a partir de las clasificaciones CIEs y CIAP utilizadas en origen.

## R. APARATO RESPIRATORIO

Los problemas del **aparato respiratorio**, con una tasa global de 452,6 casos‰ personas ocupan el 2º puesto. También es el 2º en frecuencia en el hombre (tasa de 410,9‰ hombres) y pasa al 4º lugar en la mujer (tasa de 492,6‰ mujeres). En el hombre destacan las enfermedades respiratorias crónicas del tracto inferior, que aparecen como el 4º problema más frecuente, con tasas muy superiores a la de la mujer.

Problemas de salud – Aparato respiratorio > 14 años	Casos ‰ hombres	Problemas de salud – Aparato respiratorio > 14 años	Casos ‰ mujeres
R74 - Infección respiratoria aguda del tracto superior	94,7	R74 - Infección respiratoria aguda del tracto superior	131,0
R99 - Otras enfermedades del aparato respiratorio	41,1	R96 - Asma	43,9
R97 - Rinitis alérgica	34,1	R97 - Rinitis alérgica	41,4
Enfermedades respiratorias crónicas tracto inferior	33,3	R99 - Otras enfermedades del aparato respiratorio	40,0
R95 - Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)	27,2	R78 - Bronquitis/bronquiolitis aguda	37,5
R79 - Bronquitis crónica	6,1	R05 - Tos	25,5
R96 - Asma	32,6	Faringoamigdalitis aguda	25,4
R78 - Bronquitis/bronquiolitis aguda	29,7	R76 - Amigdalitis aguda	19,0
Faringoamigdalitis aguda	18,5	R72 - Faringitis/amigdalitis estreptocócica	6,4
R76 - Amigdalitis aguda	13,8	R75 - Sinusitis aguda/crónica	20,0
R72 - Faringitis/amigdalitis estreptocócica	4,7	R23 - Signos/síntomas de la voz	17,3
R05 - Tos	17,5	R83 - Otras infecciones respiratorias	15,8
R80 - Gripe	13,9	R80 - Gripe	15,4
R83 - Otras infecciones respiratorias	12,7	R02 - Fatiga respiratoria/disnea	13,7
R75 - Sinusitis aguda/crónica	11,6	Enfermedades respiratorias crónicas tracto inferior	13,4
R02 - Fatiga respiratoria/disnea	10,1	R95 - Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)	10,0
R04 - Otros problemas de la respiración	9,0	R79 - Bronquitis crónica	3,4
R23 - Signos/síntomas de la voz	8,5	R21 - Signos/síntomas de la garganta/faringe/amígdalas	9,4
R21 - Signos/síntomas de la garganta/faringe/amígdalas	6,1	R04 - Otros problemas de la respiración	9,3
R81 - Neumonía	3,9	R77 - Laringitis/traqueítis aguda	5,7

## S. PIEL Y FANERAS

Los problemas de **piel y faneras** tienen una tasa global de 445,6 casos‰ personas, ocupando el 3º lugar en frecuencia. En el hombre, en 4ª posición, presenta una tasa de 390,4‰ hombres y, en 3ª posición en la mujer, su tasa es de 498,4‰ mujeres.

Problemas de salud – Piel y faneras > 14 años	Casos ‰ hombres	Problemas de salud – Piel y faneras > 14 años	Casos ‰ mujeres
S88 - Dermatitis de contacto/alérgica	47,9	S88 - Dermatitis de contacto/alérgica	68,9
S99 - Otras enfermedades de la piel	41,8	S99 - Otras enfermedades de la piel	58,3
S03 - Verrugas	24,0	S03 - Verrugas	25,7
S18 - Laceración/herida incisa	22,4	S98 - Urticaria	25,6
S86 - Dermatitis seborreica	21,5	S79 - Neoplasias benignas/inespecíficas de la piel	24,1
S93 - Quiste sebáceo	17,4	S86 - Dermatitis seborreica	20,5
S79 - Neoplasias benignas/inespecíficas de la piel	16,4	S02 - Prurito	20,5
S16 - Contusión/magulladura	15,7	S16 - Contusión/magulladura	18,1
S98 - Urticaria	15,4	S18 - Laceración/herida incisa	16,3
S78 - Lipoma	14,2	S96 - Acné	15,8
S91 - Psoriasis	12,7	S23 - Calvicie/caída del pelo	15,4
S96 - Acné	11,9	S74 - Dermatomicosis	14,7
S74 - Dermatomicosis	10,8	S93 - Quiste sebáceo	14,3
S02 - Prurito	9,0	S87 - Dermatitis/eccema atópico	12,3
S04 - Inflamación/masa localizada	8,6	S97 - Úlcera crónica de la piel	11,6
S97 - Úlcera crónica de la piel	8,5	S78 - Lipoma	11,5
S87 - Dermatitis/eccema atópico	8,1	S04 - Inflamación/masa localizada	10,4
S76 - Otras infecciones de la piel	6,5	S91 - Psoriasis	9,7
S94 - Uña encarnada	5,9	S01 - Dolor/sensibilidad anormal de la piel	7,3
S23 - Calvicie/caída del pelo	5,7	S76 - Otras infecciones de la piel	7,0
S01 - Dolor/sensibilidad anormal de la piel	5,1	S92 - Enfermedades de las glándulas sudoríparas	6,8
S85 - Quiste/fístula pilonidal	4,9	S12 - Picadura de insecto	6,4
S92 - Enfermedades de las glándulas sudoríparas	4,7	S14 - Quemaduras/escaldaduras	6,3
S80 - Queratosis/quemadura solar	4,6	S94 - Uña encarnada	6,3
S12 - Picadura de insecto	4,4	S80 - Queratosis/quemadura solar	5,2

## T. APARATO ENDOCRINO, METABOLISMO Y NUTRICIÓN

Los problemas del **aparato endocrino** ocupan el 6º puesto en todos los casos (tanto de manera conjunta como para cada uno de los sexos). La tasa global para ambos sexos de 424,2 casos‰ personas. En hombres esta cifra es de 377,3‰ y en mujeres de 469,0 ‰.

Problemas de salud – Endocrino, metabolismo y nutrición >14	Casos ‰ hombres	Problemas de salud – Endocrino, metabolismo y nutrición >14 a	Casos ‰ mujeres
T93 - Trastornos del metabolismo lipídico	158,2	T93 - Trastornos del metabolismo lipídico	168,8
Diabetes mellitus	72,5	Obesidad y sobrepeso	84,6
T90 - Diabetes mellitus no insulino dependiente	68,7	T82 - Obesidad	62,3
T89 - Diabetes mellitus insulino dependiente	3,8	*Sobrepeso/obesidad no incluida en T82 o T83	11,2
Obesidad y sobrepeso	59,3	T83 - Sobrepeso	11,0
T82 - Obesidad	42,9	Diabetes mellitus	61,7
*Sobrepeso/obesidad no incluida en T82 o T83	8,3	T90 - Diabetes mellitus no insulino dependiente	58,6
T83 - Sobrepeso	8,1	T89 - Diabetes mellitus insulino dependiente	3,1
T92 - Gota	21,3	T86 - Hipotiroidismo/mixedema	45,8
T99 - Otros problemas endocrinos/metabólicos/nutricionales	11,5	T99 - Otros problemas endocrinos/metabólicos/nutricionales	22,6
T86 - Hipotiroidismo/mixedema	7,7	T81 - Bocio	14,4
T08 - Pérdida de peso	4,3	T91 - Déficit vitamínico/nutricional	10,4
T91 - Déficit vitamínico/nutricional	4,0	T85 - Hipertiroidismo/tirotoxicosis	8,2
T80 - Anomalías congénitas endocrinas/metabólicas	2,7	T08 - Pérdida de peso	6,5

*\*Código para la explotación conjunta BDCAP a partir de las clasificaciones CIEs y CIAP utilizadas en origen.*

## U. APARATO URINARIO

Los problemas del **aparato urinario** (133,7‰ en ambos sexos) ocupan la 11ª posición. En el hombre se colocan en la posición 13ª (con una tasa de 91,4‰ hombres) y la 11ª en la mujer (tasa de 174,2‰ mujeres). Entre los problemas de salud, destacar las cistitis/otras infecciones urinarias, con unas tasas en la mujer muy superiores a la del hombre.

Entre las extensiones de la CIAP2 señaladas en el apartado de metodología, se encuentra la U99.01 **Insuficiencia renal crónica**, que permite, junto con los códigos específicos existentes en el resto de clasificaciones utilizadas en origen (CIE9MC y CIE10), aportar datos registrados de manera específica para este problema de salud. Se han obtenido una tasa global de 8,7 casos ‰ personas mayores de 14 años (9,5‰ en el hombre y 8.0‰ en la mujer).

Problemas de salud – Aparato urinario > 14 años	Casos ‰ hombres	Problemas de salud – Aparato urinario > 14 años	Casos ‰ mujeres
U99 - Otros problemas/enfermedades urinarias	17,8	U71 - Cistitis/otras infecciones urinarias	80,6
U71 - Cistitis/otras infecciones urinarias	14,6	U04 - Incontinencia urinaria	30,5
U06 - Hematuria	12,3	U99 - Otros problemas/enfermedades urinarias	15,0
U04 - Incontinencia urinaria	9,3	U06 - Hematuria	9,1
U95 - Cálculos urinarios	7,4	U01 - Disuria/micción dolorosa	7,0
U14 - Signos/síntomas del riñón	4,8	U98 - Análisis anormales de orina no especificados	6,7
U98 - Análisis anormales de orina no especificados	4,3	U95 - Cálculos urinarios	6,3

## W. PLANIFICACIÓN FAMILIAR, EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO

El apartado de **planificación familiar, embarazo, parto y puerperio** ocupa el 14º lugar en la mujer, con una tasa global de 111,6 casos registrados ‰ mujeres.

Los aspectos de relacionados con la contracepción son los únicos comunes para ambos sexos en este capítulo.

Problemas de salud – Planificación familiar, embarazo, parto y puerperio > 14 años	Casos ‰ hombres	Problemas de salud – Planificación familiar, embarazo, parto y puerperio > 14 años	Casos ‰ mujeres
Contracepción	9,2	Contracepción	60,3
YX13* - Esterilización	6,6	W11 - Contracepción oral, en la mujer	25,6
YX14* - Otros métodos de contracepción/planificación familiar	2,6	YX14* - Otros métodos de contracepción/planificación familiar	25,0
		W12 - Contracepción intrauterina	7,4
		YX13* - Esterilización	1,8
		W10 - Contracepción postcoital	0,6
		<b>Embarazo</b>	<b>27,9</b>
		W78 – Embarazo	25,5
		W84 - Embarazo de alto riesgo	1,9
		W79 - Embarazo no deseado	0,5

*\*Código para la explotación conjunta BDCAP a partir de las clasificaciones CIEs y CIAP utilizadas en origen.*

Se recuerda que la aparición de varones en este capítulo, originariamente dedicado en exclusiva al sexo femenino, es fruto del traslado de ciertos códigos relativos a la contracepción procedentes del capítulo Y, con objeto de visualizar conjuntamente en ambos sexos este aspecto.

## YX. APARATO GENITAL

Los problemas del **aparato genital** (189,6 casos ‰ personas) ocupan el 11ª lugar en el hombre (105,6‰) y el 9º en la mujer (270,3‰).

Problemas de salud – Aparato genital > 14 años	Casos ‰ hombres	Problemas de salud – Aparato genital > 14 años	Casos ‰ mujeres
Y85 - Hipertrofia prostática benigna	45,0	Alteración de la menstruación y otros sangrados anormales	57,1
YX99* - Otras enfermedades del aparato genital/mamas	10,9	X05 - Menstruación ausente/escasa	21,0
Neoplasia maligna del aparato genital masculino	8,8	X08 - Sangrado intermenstrual	15,8
Y77 - Neoplasias malignas de próstata	8,3	Alteración de la menstruación/otros sangrados no incluidos en X05 a X08 o X13	11,9
Y78 - Otras neoplasias malignas de mama/aparato genital masculino	0,5	X07 - Menstruación irregular/frecuente	5,5
Y81 - Fimosis/prepucio excesivo	5,8	X06 - Menstruación excesiva	2,8
Y06 - Signos/síntomas prostáticos	4,6	X13 - Sangrado postcoital	0,1
Y73 - Prostatitis/vesiculitis seminal	4,5	X84 - Vaginitis/vulvitis no especificada	27,5
Y79 - Neoplasias benignas/inespecíficas de mama. A. genital masculino	4,2	YX99* - Otras enfermedades del aparato genital/mamas	24,5
		X11 - Signos/síntomas menopáusicos	22,6
		X02 - Dolor menstrual	16,7
		YX19* - Masa/bulto mamario	14,8
		Neoplasia maligna del aparato genital femenino	12,0
		X76 - Neoplasias malignas de mama, en la mujer	9,1
		X77 - Otras neoplasias genitales femeninas	2,2
		X75 - Neoplasias malignas de cuello de útero	0,8
		YX18* - Dolor mamario	11,8
		X78 - Fibromioma uterino	11,5
		X87 - Prolapso útero vaginal	8,2
		YX72* - Candidiasis genital	7,9
		X88 - Mastopatía fibroquística	7,6
		YX21* - Otros signos/síntomas mamarios	6,7
		X80 - Neoplasias benignas del aparato genital femenino	5,8

\*Código para la explotación conjunta BDCAP a partir de las clasificaciones CIEs y CIAP utilizadas en origen.

## Z. PROBLEMAS SOCIALES

El capítulo dedicado a los **problemas sociales**, situado en último lugar, presenta una prevalencia global de 31,6 problemas registrados ‰ personas (22,2 ‰ en el hombre y 40,6‰ en la mujer), tiene tasas muy bajas cuando se analiza cada tipo de problema específico.

Citar en todo caso que el código más frecuentes en ambos sexos es el de “Otros problemas sociales” (5,0‰ en hombres y 8,6 en mujeres), seguido de los “Problemas con el sistema sanitario” (4,0‰ en el hombre y 7,2‰ en la mujer) y los “Problemas socioculturales (3,3‰ y 5,7‰, respectivamente).

## Problemas de salud clasificados por secciones, por sexo. Mayores de 14 años

### SECCIÓN DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS

a) *Aparatos y sistemas en los que estas anomalías constan registradas con mayor frecuencia, en cada sexo. Mayores de 14 años*

APARATO O SISTEMA >14 años	Casos ‰ hombres	APARATO O SISTEMA >14 años	Casos ‰ mujeres
YX - APARATO GENITAL	6,6	S - PIEL Y FANERAS	7,6
S - PIEL Y FANERAS	4,6	L - APARATO LOCOMOTOR	4,9

b) *Anomalías congénitas más frecuentes. Mayores de 14 años*

Problemas de salud – Anomalías congénitas >14 años	Casos ‰ hombres	Problemas de salud – Anomalías congénitas >14 años	Casos ‰ mujeres
Y81 - Fimosis/prepucio excesivo	5,8	L82 - Anomalías congénitas del aparato locomotor	4,9
L82 - Anomalías congénitas del aparato locomotor	3,6	D81 - Anomalías congénitas del aparato digestivo	3,6
D81 - Anomalías congénitas del aparato digestivo	2,8	S82 - Nevus	3,0
T80 - Anomalías congénitas endocrinas/metabólicas	2,7	T80 - Anomalías congénitas endocrinas/metabólicas	2,5

## SECCIÓN DE INFECCIONES

a) *Aparatos y sistemas en los que constan con mayor frecuencia infecciones, para cada sexo. Mayores de 14 años*

APARATO O SISTEMA >14 años	Casos ‰ hombres	APARATO O SISTEMA >14 años	Casos ‰ mujeres
R - APARATO RESPIRATORIO	195,1	R - APARATO RESPIRATORIO	258,8
S - PIEL Y FANERAS	54,9	U - APARATO URINARIO	83,4
F - OJO Y ANEJOS	40,3	S - PIEL Y FANERAS	67,0
H - APARATO AUDITIVO	31,1	F - OJO Y ANEJOS	58,0
A - PROBLEMAS GENERALES E INESPECÍFICOS	24,5	H - APARATO AUDITIVO	38,2
D - APARATO DIGESTIVO	21,0	A - PROBLEMAS GENERALES E INESPECÍFICOS	31,8
U - APARATO URINARIO	16,0	D - APARATO DIGESTIVO	22,5
YX - APARATO GENITAL	10,9	YX - APARATO GENITAL	11,7

b) Infecciones más frecuentes en cada sexo. Mayores de 14 años

Problemas de salud – Infecciones >14 años	Casos ‰ hombres	Problemas de salud – Infecciones >14 años	Casos ‰ mujeres
R74 - Infección respiratoria aguda del tracto superior	94,7	R74 - Infección respiratoria aguda del tracto superior	131,0
R78 - Bronquitis/bronquiolitis aguda	29,7	U71 - Cistitis/otras infecciones urinarias	80,6
S03 - Verrugas	24,0	R78 - Bronquitis/bronquiolitis aguda	37,5
Otitis media y salpingitis	23,3	Otitis media y salpingitis	29,0
*Otitis media/salpingitis no incluida en H71 a H74	12,7	*Otitis media/salpingitis no incluida en H71 a H74	15,2
H71 - Otitis media/miringitis aguda	4,2	H71 - Otitis media/miringitis aguda	5,3
H73 - Salpingitis de la trompa de Eustaquio	2,7	H73 - Salpingitis de la trompa de Eustaquio	4,1
H72 - Otitis media serosa	2,2	H72 - Otitis media serosa	2,9
H74 - Otitis media crónica	1,6	H74 - Otitis media crónica	1,5
Faringoamigdalitis aguda	18,5	S03 - Verrugas	25,7
R76 - Amigdalitis aguda	13,8	Faringoamigdalitis aguda	25,4
R72 - Faringitis/amigdalitis estreptocócica	4,7	R76 - Amigdalitis aguda	19,0
U71 - Cistitis/otras infecciones urinarias	14,6	R72 - Faringitis/amigdalitis estreptocócica	6,4
A78 - Otras enfermedades infecciosas no especificadas	14,5	R75 - Sinusitis aguda/crónica	20,0
R80 - Gripe	13,9	A78 - Otras enfermedades infecciosas NE	18,8
D73 - Infección intestinal inespecífica/posible	13,5	D73 - Infección intestinal inespecífica/posible	16,8
R83 - Otras infecciones respiratorias	12,7	R83 - Otras infecciones respiratorias	15,8
R75 - Sinusitis aguda/crónica	11,6	R80 - Gripe	15,4
S74 - Dermatomicosis	10,8	S74 - Dermatomicosis	14,7
A77 - Otras enfermedades virales no especificadas	8,0	A77 - Otras enfermedades virales no especificadas	10,9
H70 - Otitis externa	7,8	H70 - Otitis externa	9,2
S76 - Otras infecciones de la piel	6,5	F72 - Blefaritis/orzuelo/chalazión	8,0
R79 – Bronquitis crónica	6,4	X72 - Candidiasis genital, en la mujer: ver YX72	7,9
F72 - Blefaritis/orzuelo/chalazión	6,0	S76 - Otras infecciones de la piel	7,0
D72 - Hepatitis viral	4,7	F73 - Otras infecciones/inflamaciones de los ojos	6,2
Y73 - Prostatitis/vesiculitis seminal	4,5	R77 - Laringitis/traqueítis aguda	5,7
F73 - Otras infecciones/inflamaciones de los ojos	4,0	S70 - Herpes zóster	4,8

## SECCIÓN DE LESIONES

a) Aparatos y sistemas en los que aparecen con mayor frecuencia lesiones, por sexo. Mayores de 14 años

APARATO O SISTEMA >14 años	Casos ‰ hombres	APARATO O SISTEMA >14 años	Casos ‰ mujeres
S - PIEL Y FANERAS	50,6	S - PIEL Y FANERAS	51,7
L - APARATO LOCOMOTOR	38,0	A - PROBLEMAS GENERALES E INESPECÍFICOS	41,5
A - PROBLEMAS GENERALES E INESPECÍFICOS	34,5	L - APARATO LOCOMOTOR	38,5
F - OJO Y ANEJOS	9,8	F - OJO Y ANEJOS	5,6

**b) Lesiones más frecuentes en cada sexo. Mayores de 14 años**

<b>Problemas de salud – Lesiones &gt;14 años</b>	<b>Casos ‰ hombres</b>	<b>Problemas de salud – Lesiones &gt;14 años</b>	<b>Casos ‰ mujeres</b>
S18 - Laceración/herida incisa	22,4	Efectos adversos/intoxicación	18,8
S16 - Contusión/magulladura	15,7	A87 - Complicación de tratamiento médico	9,8
Efectos adversos/intoxicación	13,5	A85 - Efecto adverso por medicamento a dosis correcta	7,6
A87 - Complicación de tratamiento médico	8,5	A89 - Efectos adversos de prótesis/dispositivos	1,0
A85 - Efecto adverso por medicamento a dosis correcta	3,9	A84 - Intoxicación/envenenamiento/sobredosis por medicamentos	0,4
A89 - Efectos adversos de prótesis/dispositivos	0,8	S16 - Contusión/magulladura	18,1
A84 - Intoxicación/envenenamiento/sobredosis por medicamentos	0,3	S18 - Laceración/herida incisa	16,3
A80 - Traumatismo/lesión no especificada	12,7	Fractura	13,3
Esguinces	11,5	L76 - Otras fracturas	4,9
L77 - Esguinces y distensiones del tobillo	5,5	L74 - Fractura de carpo/tarso y huesos de la mano/pie	2,8
L79 - Esguinces y distensiones no especificadas	4,8	L72 - Fractura del cúbito/radio	2,3
L78 - Esguinces y distensiones de la rodilla	1,2	L75 - Fractura de fémur	1,8
L81 - Otras lesiones del aparato locomotor NE	11,3	L73 - Fractura de tibia/peroné	1,5
Fractura	11,2	Esguinces	13,2
L76 - Otras fracturas	4,1	L77 - Esguinces y distensiones del tobillo	6,9
L74 - Fractura de carpo/tarso y huesos de la mano/pie	3,6	L79 - Esguinces y distensiones no especificadas	5,5
L73 - Fractura de tibia/peroné	1,5	L78 - Esguinces y distensiones de la rodilla	0,8
L72 - Fractura del cúbito/radio	1,2	A80 - Traumatismo/lesión no especificada	11,8
L75 - Fractura de fémur	0,8	L81 - Otras lesiones del aparato locomotor no especificadas	9,7
Cuerpo extraño	4,6	A88 - Efectos adversos de factores físicos	6,7
F76 - Cuerpo extraño en el ojo	3,2	S12 - Picadura de insecto	6,4
S15 - Cuerpo extraño en la piel	0,7	S14 - Quemaduras/escaldaduras	6,3
R87 - Cuerpo extraño en la nariz/laringe/bronquios	0,3	N79 - Conmoción cerebral	2,5
D79 - Cuerpo extraño en tracto digestivo	0,2	F79 - Otras lesiones oculares	2,4
H76 - Cuerpo extraño en el oído	0,2	F75 - Contusión/hemorragia de ojos/anejos	2,4

## SECCIÓN DE NEOPLASIAS

a) *Aparatos y sistemas en los que aparecen neoplasias con mayor frecuencia, por sexo. Mayores de 14 años*

APARATO O SISTEMA >14 años	Casos ‰ hombres	APARATO O SISTEMA >14 años	Casos ‰ mujeres
S - PIEL Y FANERAS	37,0	S - PIEL Y FANERAS	42,3
YX - APARATO GENITAL	13,0	YX - APARATO GENITAL	33,7
D - APARATO DIGESTIVO	12,7	D - APARATO DIGESTIVO	9,0
U - APARATO URINARIO	5,3		

b) *Neoplasias más frecuentes en cada sexo. Mayores de 14 años*

Problemas de salud – Neoplasias >14 años	Casos ‰ hombres	Problemas de salud – Neoplasias >14 años	Casos ‰ mujeres
<b>NEOPLASIAS MALIGNAS</b>		<b>NEOPLASIAS MALIGNAS</b>	
Neoplasia maligna del aparato genital masculino	8,9	Neoplasia maligna del aparato genital femenino y mama	12,1
Y77 - Neoplasias malignas de próstata	8,4	X76 - Neoplasias malignas de mama, en la mujer	9,1
Y78 - Otras neoplasias malignas de mama/aparato genital masculino	0,5	X77 - Otras neoplasias genitales femeninas	2,2
Neoplasia maligna del aparato digestivo	7,0	X77 - Otras neoplasias genitales femeninas	0,8
D75 - Neoplasias malignas de colon/recto	4,6	Neoplasia maligna del aparato digestivo	4,6
D77 - Otras neoplasias malignas del aparato digestivo no especificadas	1,3	D75 - Neoplasias malignas de colon/recto	3,2
D74 - Neoplasias malignas del estómago	0,8	D77 - Otras neoplasias malignas del aparato digestivo no especificadas	0,6
D76 - Neoplasias malignas de páncreas	0,3	D74 - Neoplasias malignas del estómago	0,5
S77 - Neoplasias malignas de la piel	4,4	D76 - Neoplasias malignas de páncreas	0,3
Neoplasia maligna del aparato urinario	3,9	S77 - Neoplasias malignas de la piel	4,4

Problemas de salud – Neoplasias >14 años	Casos % hombres	Problemas de salud – Neoplasias >14 años	Casos % mujeres
U76 - Neoplasias malignas de la vejiga urinaria	2,9	Neoplasia maligna hematológica	3,0
U75 - Neoplasias malignas del riñón	0,7	B72 - Enfermedad de Hodgkin/linfomas	1,6
U77 - Otras neoplasias malignas del aparato urinario	0,3	B73 - Leucemia	0,7
<b>Neoplasia maligna del aparato respiratorio</b>	<b>3,5</b>	B74 - Otras neoplasias malignas hematológicas	0,6
R84 - Neoplasias malignas de tráquea/bronquios/pulmón	2,0	<b>A79 - Cáncer/neoplasia maligna no especificada</b>	<b>1,6</b>
R85 - Otras neoplasias malignas del aparato respiratorio	1,5	<b>Neoplasia maligna del aparato urinario</b>	<b>1,0</b>
<b>Neoplasia maligna hematológica</b>	<b>3,1</b>	U76 - Neoplasias malignas de la vejiga urinaria	0,6
B72 - Enfermedad de Hodgkin/linfomas	1,7	U75 - Neoplasias malignas del riñón	0,4
B73 - Leucemia	0,9	U77 - Otras neoplasias malignas del aparato urinario	0,1
B74 - Otras neoplasias malignas hematológicas	0,6	<b>Neoplasia maligna del aparato respiratorio</b>	<b>0,8</b>
<b>A79 - Cáncer/neoplasia maligna no especificada</b>	<b>1,8</b>	R84 - Neoplasias malignas de tráquea/bronquios/pulmón	0,5
		R85 - Otras neoplasias malignas del aparato respiratorio	0,3
<b>NEOPLASIS BENIGNAS E INESPECÍFICAS</b>		<b>NEOPLASIS BENIGNAS E INESPECÍFICAS</b>	
S79 - Neoplasias benignas/inespecíficas de la piel	16,4	S79 - Neoplasias benignas/inespecíficas de la piel	24,1
S78 - Lipoma	14,2	X78 - Fibromioma uterino	11,6
D78 - Neoplasias benignas/inespecíficas del aparato digestivo	6,1	S78 - Lipoma	11,5
S80 - Queratosis/quemadura solar	4,6	X80 - Neoplasias benignas del aparato genital femenino	5,9
Y79 - Neoplasias benignas/inespecíficas de mama/Ap. genital masculino	4,2	S80 - Queratosis/quemadura solar	5,2
U79 - Neoplasias no especificadas del aparato urinario	1,1	D78 - Neoplasias benignas/inespecíficas del aparato digestivo	4,5
		YX79 - Neoplasias benignas de mama (incluye X79)	3,2
		X81 - Neoplasias genitales femeninas inespecíficas/otras	1,9

\*Código para la explotación conjunta BDCAP a partir de las clasificaciones CIEs y CIAP utilizadas en origen

## SECCIÓN DE SIGNOS Y SÍNTOMAS

a) Aparatos y sistemas en los que se presentan con mayor frecuencia signos y síntomas, por sexo. Mayores de 14 años

APARATO O SISTEMA >14 años	Casos % hombres	APARATO O SISTEMA >14 años	Casos % mujeres
L - APARATO LOCOMOTOR	227,9	L - APARATO LOCOMOTOR	323,1
P - PROBLEMAS PSICOLÓGICOS	176,8	YX - APARATO GENITAL	176,6
A - PROBLEMAS GENERALES E INESPECÍFICOS	113,9	A - PROBLEMAS GENERALES E INESPECÍFICOS	163,7
D - APARATO DIGESTIVO	82,1	P - PROBLEMAS PSICOLÓGICOS	159,3
R - APARATO RESPIRATORIO	60,4	D - APARATO DIGESTIVO	127,1
N - SISTEMA NERVIOSO	48,6	N - SISTEMA NERVIOSO	84,0

b) *Signos y síntomas más frecuentes en cada sexo. Mayores de 14 años*

Problemas de salud – Signos y síntomas >14 años	Casos % hombres	Problemas de salud – Signos y síntomas >14 años	Casos % mujeres
P17 - Abuso del tabaco	87,1	Contracepción	63,7
L15 - Signos/síntomas de la rodilla	46,4	YX14* - Otros métodos de contracepción/planificación familiar	27,1
P06 - Trastornos del sueño	33,2	W11 - Contracepción oral, en la mujer	26,6
A23 - Factor de riesgo no especificado	31,2	W12 - Contracepción intrauterina	7,7
L29 - Otros signos/síntomas del Ap. locomotor	30,6	YX13* - Esterilización	1,8
L03 - Signos/síntomas lumbares	30,3	W10 - Contracepción postcoital	0,6
A11 - Dolor torácico no especificado	28,4	P17 - Abuso del tabaco	62,8
N01 - Cefalea	27,2	L15 - Signos/síntomas de la rodilla	54,0
D12 - Estreñimiento	20,0	N01 - Cefalea	49,7
A04 - Astenia/cansancio/debilidad general	19,1	A04 - Astenia/cansancio/debilidad general	45,5
L08 - Signos/síntomas del hombro	17,7	Alteración de la menstruación y otros sangrados anormales	45,2
R05 - Tos	17,5	X05 - Menstruación ausente/escasa	21,0
L20 - Signos/síntomas articulares no especificados	17,2	X08 - Sangrado intermenstrual	15,8
L19 - Otros signos/síntomas musculares NE	15,1	X07 - Menstruación irregular/frecuente	5,5
L18 - Dolor muscular	13,8	X06 - Menstruación excesiva	2,8
F05 - Otros signos/síntomas visuales	13,6	X13 - Sangrado postcoital	0,1
U06 - Hematuria	12,3	*Alteración de la menstruación/otros sangrados no incluidos en X05 a X08 o X13	11,9
P01 - Sensación de ansiedad/tensión/nerviosismo	12,2	L29 - Otros signos/síntomas del aparato locomotor	44,4
D01 - Dolor abdominal generalizado/retortijones	11,7	P06 - Trastornos del sueño	41,7
A29 - Otros signos/síntomas generales	11,3	D12 - Estreñimiento	39,9
Signos/síntomas del pie y sus dedos	10,9	A23 - Factor de riesgo no especificado	39,7
*Signos/síntomas del pie y sus dedos no incluidos en L16 /L17	6,3	L03 - Signos/síntomas lumbares	38,1
L17 - Signos/síntomas del pie y sus dedos	3,5	L20 - Signos/síntomas articulares no especificados	31,1
L16 - Signos/síntomas del tobillo	1,1	U04 - Incontinencia urinaria	30,5
L01 - Signos/síntomas del cuello	10,5	A11 - Dolor torácico no especificado	28,8
R02 - Fatiga respiratoria/disnea	10,1	P01 - Sensación de ansiedad/tensión/nerviosismo	25,6
N17 - Vértigo/vahído	9,7	R05 – Tos	25,5
P15 - Abuso crónico del alcohol	9,7	L08 - Signos/síntomas del hombro	24,8
N17 - Vértigo/vahído	9,7	X11 - Signos/síntomas menopáusicos	22,6
P15 - Abuso crónico del alcohol	9,7	L19 - Otros signos/síntomas musculares no especificados	20,9

Problemas de salud – Signos y síntomas >14 años	Casos % hombres	Problemas de salud – Signos y síntomas >14 años	Casos % mujeres
U04 - Incontinencia urinaria	9,3	L18 - Dolor muscular	20,6
S02 - Prurito	9,0	S02 - Prurito	20,5
R04 - Otros problemas de la respiración	9,0	D01 - Dolor abdominal generalizado/retortijones	20,4
L13 - Signos/síntomas de la cadera	8,8	L01 - Signos/síntomas del cuello	19,9
S04 - Inflamación/masa localizada	8,6	F05 - Otros signos/síntomas visuales	18,6
R23 - Signos/síntomas de la voz	8,5	N17 - Vértigo/vahído	18,6
H03 - Zumbido/tinnitus/acúfenos	8,3	A29 - Otros signos/síntomas generales	17,5
A01 - Dolor generalizado/múltiple	7,5	R23 - Signos/síntomas de la voz	17,3
D11 - Diarrea	7,5	L13 - Signos/síntomas de la cadera	17,1
L02 - Signos/síntomas dorsales	7,3	X02 - Dolor menstrual	16,7
P19 - Abuso de drogas	7,0	S23 - Calvicie/caída del pelo	15,4
YX13 - Esterilización	6,8	Signos/síntomas del pie y sus dedos	15,3
*Disfunción/preocupación sexual no incluida en P07 a P09	6,7	*Signos/síntomas del pie y sus dedos no incluidos en L16 o L17	8,7
*Signos/síntomas del pie y sus dedos no incluidos en L16 o L17	6,3	L17 - Signos/síntomas del pie y sus dedos	5,3
P02 - Estrés agudo	6,3	L16 - Signos/síntomas del tobillo	1,3
R21 - Signos/síntomas de la garganta/faringe/amígdalas	6,1	YX19* - Masa/bulto mamario	14,8
L12 - Signos/síntomas de la mano y sus dedos	6,1	R02 - Fatiga respiratoria/disnea	13,7
K04 - Palpitaciones/percepción de los latidos cardiacos	6,0	K04 - Palpitaciones/percepción de los latidos cardiacos	12,9
A03 - Fiebre	5,6	YX18* - Dolor mamario	11,8
D19 - Signos/síntomas de dientes y encías	5,4	L02 - Signos/síntomas dorsales	11,6
B02 - Adenopatía/dolor en ganglio linfático	5,3	A01 - Dolor generalizado/múltiple	11,3
S01 - Dolor/sensibilidad anormal de la piel	5,1	S04 - Inflamación/masa localizada	10,4
Z29 - Otros problemas sociales	5,0	H03 - Zumbido/tinnitus/acufenos	10,3
D07 - Dispepsia/indigestión	4,9	R21 - Signos/síntomas de la garganta/faringe/amígdalas	9,4
U14 - Signos/síntomas del riñón	4,8	F13 - Sensaciones anormales en los ojos	9,3
		R04 - Otros problemas de la respiración	9,3
		U06 - Hematuria	9,1
		L12 - Signos/síntomas de la mano y sus dedos	8,9
		B02 - Adenopatía/dolor en ganglio linfático	8,6
		Z29 - Otros problemas sociales	8,6
		D11 - Diarrea	8,6

Problemas de salud – Signos y síntomas >14 años	Casos % hombres	Problemas de salud – Signos y síntomas >14 años	Casos % mujeres
		D10 - Vómito	8,0
		D07 - Dispepsia/indigestión	7,4
		S01 - Dolor/sensibilidad anormal de la piel	7,3
		Z10 - Problemas con el sistema sanitario	7,2
		U01 - Disuria/micción dolorosa	7,0
		YX21*- Otros signos/síntomas mamarios	6,7
		T08 - Pérdida de peso	6,5
		P02 - Estrés agudo	6,3
		D19 - Signos/síntomas de dientes y encías	6,2
		N08 - Movimientos involuntarios anormales	6,0
		Z04 - Problemas socioculturales	5,7
		D06 - Otros dolores abdominales localizados	5,7
		H01 - Dolor de oído/oreja	5,5
		L17 - Signos/síntomas del pie y sus dedos	5,3
		A03 - Fiebre	5,2

\*Código para la explotación conjunta BDCAP a partir de las clasificaciones CIEs y CIAP utilizadas en origen.

## SECCIÓN DE OTROS DIAGNÓSTICOS

a) Aparatos o sistemas en los que con mayor frecuencia constan códigos de otros diagnósticos, para cada sexo. Mayores de 14 años

APARATO O SISTEMA >14 años	Hombre Casos ‰	APARATO O SISTEMA >14 años	Mujer Casos ‰
K - APARATO CIRCULATORIO	380,1	L - APARATO LOCOMOTOR	476,9
T - APARATO ENDOCRINO, METABOLISMO Y NUTRICIÓN	366,0	T - APARATO ENDOCRINO, METABOLISMO Y NUTRICIÓN	452,2
L - APARATO LOCOMOTOR	278,1	K - APARATO CIRCULATORIO	440,4
D - APARATO DIGESTIVO	267,9	D - APARATO DIGESTIVO	280,4
S - PIEL Y FANERAS	202,0	A - PROBLEMAS GENERALES E INESPECÍFICOS	274,4
A - PROBLEMAS GENERALES E INESPECÍFICOS	193,5	S - PIEL Y FANERAS	254,0
R - APARATO RESPIRATORIO	149,9	P - PROBLEMAS PSICOLÓGICOS	217,5
P - PROBLEMAS PSICOLÓGICOS	110,0	R - APARATO RESPIRATORIO	148,9
F - OJO Y ANEJOS	91,4	F - OJO Y ANEJOS	121,3
H - APARATO AUDITIVO	64,1	H - APARATO AUDITIVO	84,9

**b) Otros diagnósticos frecuentes en cada sexo. Mayores de 14 años**

<b>Problemas de salud – Otros diagnósticos &gt;14 años</b>	<b>Casos % hombres</b>	<b>Problemas de salud – Otros diagnósticos &gt;14 años</b>	<b>Casos % mujeres</b>
Hipertensión arterial	176,9	Hipertensión arterial	202,3
K86 - Hipertensión no complicada	163,8	K86 - Hipertensión no complicada	189,7
K87 - Hipertensión con afectación de órganos diana	13,1	K87 - Hipertensión con afectación de órganos diana	12,6
T93 - Trastornos del metabolismo lipídico	174,0	T93 - Trastornos del metabolismo lipídico	186,1
A98 - Medicina preventiva/promoción de la salud	94,2	A98 - Medicina preventiva/promoción de la salud	147,4
D82 - Enfermedades de los dientes/encías	89,6	Síndromes de columna vertebral	122,5
Síndromes de columna vertebral	81,1	L86 - Síndromes lumbares/torácicos con irradiación del dolor	52,5
L86 - Síndromes lumbares/torácicos con irradiación del dolor	36,5	L83 - Síndromes del cuello	40,7
L83 - Síndromes del cuello	23,2	L84 - Síndromes lumbares/torácicos sin irradiación del dolor	17,7
L84 - Síndromes lumbares/torácicos sin irradiación del dolor	12,3	*Síndromes de columna vertebral no incluidos en L83, L84, L86 o L86/84	11,6
*Síndromes de columna vertebral no incluidos en L83, L84, L86 o L86/84	9,1	D82 - Enfermedades de los dientes/encías	98,2
Diabetes mellitus	81,0	Obesidad y sobrepeso	88,0
T90 - Diabetes mellitus no insulinodependiente	76,8	T82 – Obesidad	65,5
T89 - Diabetes mellitus insulinodependiente	4,2	*Sobrepeso/obesidad no incluida en T82 o T83	11,3
Obesidad y sobrepeso	61,4	T83 - Sobrepeso	11,2
T82 - Obesidad	44,8	P74 - Trastornos de la ansiedad/estado de ansiedad	82,7
T83 - Sobrepeso	8,3	Artrosis	81,1
*Sobrepeso/obesidad no incluida en T82 o T83	8,3	L91 - Otras artrosis	50,6
L87 - Bursitis/tendinitis/sinovitis no especificadas	54,5	L90 - Artrosis de rodilla	22,2
L99 - Otras enfermedades del aparato locomotor	51,7	L89 - Artrosis de cadera	8,3
S88 - Dermatitis de contacto/alérgica	47,9	L87 - Bursitis/tendinitis/sinovitis no especificadas	71,4
Y85 - Hipertrofia prostática benigna	47,2	L99 - Otras enfermedades del aparato locomotor	71,1
S99 - Otras enfermedades de la piel	41,8	Diabetes mellitus	69,1
R99 - Otras enfermedades del aparato respiratorio	41,1	T90 - Diabetes mellitus no insulinodependiente	65,6
P74 - Trastornos de la ansiedad/estado de ansiedad	40,4	T89 - Diabetes mellitus insulinodependiente	3,5
R96 - Asma	37,6	S88 - Dermatitis de contacto/alérgica	68,9
Artrosis	37,5	S99 - Otras enfermedades de la piel	58,3
L91 - Otras artrosis	21,1	K95 - Venas varicosas en extremidades inferiores	52,3
L90 - Artrosis de rodilla	10,5	R96 – Asma	51,9
L89 - Artrosis de cadera	5,9	P76 - Depresión/trastornos depresivos	51,5
D99 - Otras enfermedades del aparato digestivo	36,8	T86 - Hipotiroidismo/mixedema	47,7

<b>Problemas de salud – Otros diagnósticos &gt;14 años</b>	<b>Casos %o hombres</b>	<b>Problemas de salud – Otros diagnósticos &gt;14 años</b>	<b>Casos %o mujeres</b>
Cardiopatía isquémica	36,0	L95 - Osteoporosis	46,1
K75 - Infarto agudo de miocardio	12,9	A97 - Sin enfermedad	44,9
K76 - Isquemia cardiaca sin angina	12,4	R97 - Rinitis alérgica	41,4
K74 - Isquemia cardiaca con angina	10,7	D99 - Otras enfermedades del aparato digestivo	40,4
R95 - Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)	34,2	H82 - Síndromes vertiginosos	40,1
R97 - Rinitis alérgica	34,1	R99 - Otras enfermedades del aparato respiratorio	40,0
A91 - Resultados anormales de pruebas no especificadas	34,1	Anemia	35,6
A97 - Sin enfermedad	31,6	B80 - Anemia ferropénica	16,6
K96 - Hemorroides	30,7	B82 - Otras anemias/inespecíficas	15,2
Arritmia	28,0	B81 - Anemia perniciosa/por deficiencia de folatos	3,7
K78 - Fibrilación auricular/aleteo auricular	18,5	K96 - Hemorroides	35,4
K80 - Arritmia cardiaca no especificada	8,1	K99 - Otras enfermedades cardiovasculares	35,4
K79 - Taquicardia paroxística	1,4	A91 - Resultados anormales de pruebas no especificadas	34,3
F92 - Catarata	22,6	L92 - Síndromes del hombro	33,5
L92 - Síndromes del hombro	22,4	F92 – Catarata	32,7
H86 – Sordera	21,9	N89 – Migraña	30,6
S86 - Dermatitis seborreica	21,5	A92 - Alergia/reacciones alérgicas no especificadas	30,3
T92 - Gota	21,3	Embarazo	27,9
D89 - Hernia inguinal	20,8	W78 - Embarazo	25,5
P76 - Depresión/trastornos depresivos	20,2	W84 - Embarazo de alto riesgo	1,9
H81 - Cera excesiva en el conducto auditivo	19,5	W79 - Embarazo no deseado	0,5
D87 - Alteraciones funcionales del estómago	19,4	X84 - Vaginitis/vulvitis no especificada	27,5
K99 - Otras enfermedades cardiovasculares	19,0	D87 - Alteraciones funcionales del estómago	27,0
H82 - Síndromes vertiginosos	18,8	Arritmia	26,6
A92 - Alergia/reacciones alérgicas no especificadas	18,4	K78 - Fibrilación auricular/aleteo auricular	17,0
Enfermedad cerebrovascular aguda y crónica	18,3	K80 - Arritmia cardiaca no especificada	7,3
K90 - Accidente cerebrovascular/ictus/apoplejía	9,0	K79 - Taquicardia paroxística	2,3
K91 - Enfermedad cerebrovascular	8,2	S98 – Urticaria	25,6
K89 - Isquemia cerebral transitoria	1,1	YX99* - Otras enfermedades del aparato genital/mamas	24,5
U99 - Otros problemas/enfermedades urinarias	17,8	T99 - Otros problemas endocrinos/metabólicos/nutricionales	22,6
S93 - Quiste sebáceo	17,4	H86 – Sordera	21,6
S98 - Urticaria	15,4	F99 - Otras enfermedades/problemas de salud de ojos/anejos	21,3

Problemas de salud – Otros diagnósticos >14 años	Casos ‰ hombres	Problemas de salud – Otros diagnósticos >14 años	Casos ‰ mujeres
F99 - Otras enfermedades/problemas de salud de ojos/anejos	15,3	S86 - Dermatitis seborreica	20,5
D84 - Enfermedades del esófago	14,6	F91 - Alteraciones de la refracción	20,3
F91 - Alteraciones de la refracción	14,5	L98 - Deformidades adquiridas de los miembros	20,3
K84 - Otras enfermedades cardíacas	14,5	H81 - Cera excesiva en el conducto auditivo	19,0
Anemia	14,5	D83 - Enfermedades de la boca/lengua/labios	19,0
B82 - Otras anemias/inespecíficas	8,4	N93 - Síndrome del túnel carpiano	18,8
B80 - Anemia ferropénica	3,8	F93 - Glaucoma	18,4
B81 - Anemia perniciosa/por deficiencia de folatos	2,3	D98 - Colecistitis/colelitiasis	16,8
F93 - Glaucoma	14,1	Enfermedad cerebrovascular aguda y crónica	16,1
D83 - Enfermedades de la boca/lengua/labios	14,1	K91 - Enfermedad cerebrovascular	7,4
K95 - Venas varicosas en extremidades inferiores	13,9	K90 - Accidente cerebrovascular/ictus/apoplejía	7,3
A99 - Otras enfermedades generales no especificadas	13,6	K89 - Isquemia cerebral transitoria	1,4
S91 - Psoriasis	13,4	S96 – Acné	15,8
D97 - Enfermedades hepáticas no especificadas	12,8	Cardiopatía isquémica	15,7
K92 - Aterosclerosis/enfermedad arterial periférica	12,4	K74 - Isquemia cardíaca con angina	6,1
S96 - Acné	11,9	K76 - Isquemia cardíaca sin angina	5,7
T99 - Otros problemas endocrinos/metabólicos/nutricionales	11,5	K75 - Infarto agudo de miocardio	3,9
YX99* - Otras enfermedades del aparato genital/mamas	10,9	D84 - Enfermedades del esófago	15,6
D90 - Hernia de hiato	10,8	A99 - Otras enfermedades generales no especificadas	15,4
D98 - Colecistitis/colelitiasis	9,8	T81 – Bocio	15,3
N89 - Migraña	9,1	U99 - Otros problemas/enfermedades urinarias	15,0
K77 - Insuficiencia cardíaca	8,9	D90 - Hernia de hiato	14,7
D91 - Otras hernias abdominales	8,8	S93 - Quiste sebáceo	14,3
S97 - Úlcera crónica de la piel	8,5	L85 - Deformidades adquiridas de la columna vertebral	13,3
S87 - Dermatitis/eccema atópico	8,1	P75 - Trastornos de somatización/de conversión	13,3
T86 - Hipotiroidismo/mixedema	8,0	P71 - Otras psicosis orgánicas	13,1
L93 - Codo de tenista	7,7	P70 - Demencia	12,4
Úlcera péptica	7,6	S87 - Dermatitis/eccema atópico	12,3
D85 - Úlcera duodenal	4,7	R95 - Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)	12,0
D86 - Otras úlceras pépticas	2,9	S97 - Úlcera crónica de la piel	11,6
U95 - Cálculos urinarios	7,4	K94 - Flebitis y tromboflebitis	11,2
L98 - Deformidades adquiridas de los miembros	7,0	K77 - Insuficiencia cardíaca	11,1

Problemas de salud – Otros diagnósticos >14 años	Casos ‰ hombres	Problemas de salud – Otros diagnósticos >14 años	Casos ‰ mujeres
P71 - Otras psicosis orgánicas	6,8	T91 - Déficit vitamínico/nutricional	10,4
L85 - Deformidades adquiridas de la columna vertebral	6,6	S91 – Psoriasis	10,4
B83 - Púrpura/alteraciones de la coagulación	6,5	K84 - Otras enfermedades cardíacas	9,7
D92 - Enfermedad diverticular del intestino	6,4	X87 - Prolapso úterovaginal	8,9
K94 - Flebitis y tromboflebitis	6,4	T85 - Hipertiroidismo/tirotoxicosis	8,6
D95 - Fisura anal/absceso perianal	6,4	D92 - Enfermedad diverticular del intestino	8,5
N88 - Epilepsia	6,3	L93 - Codo de tenista	8,2
P75 - Trastornos de somatización/de conversión	6,3	D93 - Síndrome de colon irritable	8,0
P70 - Demencia	5,9	X88 - Mastopatía fibroquística	7,8
S94 - Uña encarnada	5,9	L88 - Artritis reumatoide	7,1
N93 - Síndrome del túnel carpiano	5,6	D97 - Enfermedades hepáticas no especificadas	7,1
K83 - Enfermedad valvular cardíaca	5,3	D91 - Otras hernias abdominales	7,1
F94 - Ceguera/reducción de la agudeza visual	5,3	F94 - Ceguera/reducción de la agudeza visual	6,8
N99 - Otras enfermedades neurológicas	5,1	S92 - Enfermedades de las glándulas sudoríparas	6,8
S85 - Quiste/fístula pilonidal	4,9	Parto	6,8
N94 - Neuritis/neuropatías periféricas	4,9	W90 - Parto normal/recién nacido vivo	4,7
S92 - Enfermedades de las glándulas sudoríparas	4,7	W92 - Parto complicado/recién nacido vivo	1,1
P72 - Esquizofrenia	4,5	W93/92 - Parto complicado no incluido en W92 o W93	0,9
U98 - Análisis anormales de orina no especificados	4,3	W93 - Parto complicado/recién nacido muerto	0,0
T91 - Déficit vitamínico/nutricional	4,0	W91 - Parto normal/recién nacido muerto	0,0
P80 - Trastornos de la personalidad	4,0	*Parto no incluido en W90 a W93 o W93/92	0,0
D93 - Síndrome de colon irritable	4,0	U98 - Análisis anormales de orina no especificados	6,7
F83 - Retinopatía	3,8	B83 - Púrpura/alteraciones de la coagulación	6,5
K85 - Elevación de la presión arterial	3,7	N99 - Otras enfermedades neurológicas	6,4
L88 - Artritis reumatoide	3,7	K83 - Enfermedad valvular cardíaca	6,4
B84 - Leucocitos anormales	3,6	S94 - Uña encarnada	6,3
D94 - Enteritis crónica/colitis ulcerosa	3,5	U95 - Cálculos urinarios	6,3
N87 - Enfermedad de Parkinson/parkinsonismo	3,5	K92 - Aterosclerosis/enfermedad arterial periférica	6,2
L95 - Osteoporosis	3,3	N88 – Epilepsia	5,6
P73 - Psicosis afectivas	2,9	N94 - Neuritis/neuropatías periféricas	5,5

\*Código para la explotación conjunta BDCAP a partir de las clasificaciones CIEs y CIAP utilizadas en origen.

Al igual que se ha comentado en el caso infantil, en el listado de problemas de salud más frecuentes en mayores de 14 años (páginas 44 a 47), así como cuando se han clasificado por aparatos y sistemas, constaban algunas agrupaciones que han sido desagrupadas para la clasificación por secciones.

Una de ellas es la que incluía diversos tipos de problemas de reducción de agudeza visual, incluyendo la ceguera. Al eliminar la agrupación, la minusvalía encuadrada por la CIAP2 como signos y síntomas ha sido incluida en dicha sección, y el diagnóstico de ceguera en esta última sección de otros diagnósticos. Sin embargo, como se ha ido comentando a lo largo del informe, existen situaciones que proceden de códigos CIE que no tienen correspondencia con ninguno de los códigos CIAP, para lo cual se ha habilitado la opción de hacerlos confluir a “Minusvalía/ceguera no incluida en F28 o F94”. Estas situaciones no podemos encuadrarlas de forma clara ni en la sección signos/síntomas, ni en la de otros diagnósticos, motivo por el que las reflejamos a continuación:

Problema de salud >14 años	Casos % hombres	Problema de salud >14 años	Casos % mujeres
Minusvalía/ceguera no incluida en F28 o F94	9,4	Minusvalía/ceguera no incluida en F28 o F94	12,3

Algo similar ocurre con la agrupación en torno al estrés, pues ciertos códigos procedentes de la CIE no se han podido hacer corresponder a ninguno de los dos códigos específicos existentes en la CIAP, habilitando un código BDCAP inespecífico del cual se presentan los resultados a continuación:

Problema de salud >14 años	Casos % hombres	Problema de salud >14 años	Casos % mujeres
*Reacción de adaptación no incluida en P02 o P82	8,8	*Reacción de adaptación no incluida en P02 o P82	20,2

**Subgrupo de edad de mayores de 64 años**

## Frecuencia de los Capítulos de la CIAP2 (aparatos y sistemas). Personas mayores de 64 años.

En las personas de 65 años y más años aparece una media de casi 7 problemas de salud por persona (6,3 en el caso del hombre y 7,3 en el de la mujer).

En la tabla siguiente se muestra la distribución de frecuencia de casos para cada aparato y sistema (capítulos), ordenada de mayor a menor según frecuencia en ambos sexos (total).

*Tabla 7. Problemas de salud activos ‰ personas mayores de 64 años, total y por sexo, capítulos de la CIAP2.*

APARATOS Y SISTEMAS > 64 años	Total	Casos ‰ hombres	Casos ‰ mujeres
K - APARATO CIRCULATORIO	<b>1104,2</b>	1076,0	1126,0
L - APARATO LOCOMOTOR	<b>1037,4</b>	745,6	1262,4
T - APARATO ENDOCRINO, METABOLISMO Y NUTRICIÓN	<b>800,5</b>	737,6	849,1
D - APARATO DIGESTIVO	<b>570,7</b>	571,2	570,4
A - PROBLEMAS GENERALES E INESPECÍFICOS	<b>569,8</b>	519,2	608,8
R - APARATO RESPIRATORIO	<b>550,4</b>	587,0	522,1
S - PIEL Y FANERAS	<b>522,7</b>	480,5	555,2
P - PROBLEMAS PSICOLÓGICOS	<b>384,4</b>	319,4	434,4
F - OJO Y ANEJOS	<b>375,8</b>	330,4	410,8
U - APARATO URINARIO	<b>263,9</b>	229,4	290,4
YX - APARATO GENITAL	<b>200,0</b>	281,6	137,1
H - APARATO AUDITIVO	<b>192,0</b>	175,5	204,6
N - SISTEMA NERVIOSO	<b>161,0</b>	135,1	180,9
B - SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNITARIO	<b>90,7</b>	89,4	91,7
Z - PROBLEMAS SOCIALES	<b>76,4</b>	55,6	92,4
<b>TOTAL</b>	<b>6899,7</b>	<b>6333,6</b>	<b>7336,4</b>

## Problemas de salud más frecuentes, por sexo. Personas mayores de 64 años.

Tabla 8. Problemas de salud activos ‰ personas mayores de 64 años, de mayor a menor según su frecuencia en el total. No se incluyen signos y síntomas (excepto el abuso de tabaco y de alcohol). Desagregados por sexo. Año 2011.

Problemas de salud (sin signos/síntomas) > 64 años	Casos ‰ personas	Orden	Casos ‰ hombres	Casos ‰ mujeres
Hipertensión arterial	<b>479,9</b>	1º	444,9	507,0
T93 - Trastornos del metabolismo lipídico	<b>312,4</b>	2º	279,6	337,8
Diabetes mellitus	<b>179,8</b>	3º	195,6	167,5
Artrosis	<b>167,1</b>	4º	107,4	213,1
Síndromes de columna vertebral	<b>133,9</b>	5º	109,0	153,1
R74 - Infección respiratoria aguda del tracto superior	<b>122,2</b>	6º	113,8	128,6
Obesidad y sobrepeso	<b>110,8</b>	7º	92,6	124,9
A98 - Medicina preventiva/promoción de la salud	<b>103,2</b>	8º	97,0	107,9
F92 – Catarata	<b>101,8</b>	9º	89,0	111,6
L99 - Otras enfermedades del aparato locomotor	<b>97,7</b>	10º	73,6	116,4
Arritmia	<b>87,9</b>	11º	96,8	81,1
Neoplasia maligna	<b>83,1</b>	12º	111,6	61,1
D82 - Enfermedades de los dientes/encías	<b>82,3</b>	13º	88,1	77,9
Cardiopatía isquémica	<b>77,3</b>	14º	113,0	49,8
L95 – Osteoporosis	<b>73,1</b>	15º	11,1	120,9
Y85 - Hipertrofia prostática benigna	<b>72,8</b>	16º	167,1	--
S88 - Dermatitis de contacto/alérgica	<b>72,0</b>	17º	66,5	76,3
S99 - Otras enfermedades de la piel	<b>71,8</b>	18º	65,3	76,8
Enfermedades respiratorias crónicas tracto inferior	<b>68,6</b>	19º	113,5	34,0
U71 - Cistitis/otras infecciones urinarias	<b>68,6</b>	20º	32,6	96,3
L87 - Bursitis/tendinitis/sinovitis no especificadas	<b>62,9</b>	21º	58,0	66,7
K99 - Otras enfermedades cardiovasculares	<b>61,5</b>	22º	49,0	71,1
K95 - Venas varicosas en extremidades inferiores	<b>59,5</b>	23º	26,2	85,3
R78 - Bronquitis/bronquiolitis aguda	<b>56,5</b>	24º	55,6	57,2
Enfermedad cerebrovascular aguda y crónica	<b>56,2</b>	25º	64,5	49,7
P76 - Depresión/trastornos depresivos	<b>55,7</b>	26º	30,7	75,0

<b>Problemas de salud (sin signos/síntomas) &gt; 64 años</b>	<b>Casos % personas</b>	<b>Orden</b>	<b>Casos % hombres</b>	<b>Casos % mujeres</b>
R99 - Otras enfermedades del aparato respiratorio	<b>55,6</b>	27º	61,4	51,1
A97 - Sin enfermedad	<b>53,6</b>	28º	48,6	57,4
P74 - Trastornos de la ansiedad/estado de ansiedad	<b>53,4</b>	29º	31,0	70,6
Conjuntivitis	<b>52,5</b>	30º	43,3	59,7
U99 - Otros problemas/enfermedades urinarias	<b>51,5</b>	31º	60,4	44,6
H82 - Síndromes vertiginosos	<b>51,3</b>	32º	36,1	63,0
Anemia	<b>51,2</b>	33º	47,1	54,3
A91 - Resultados anormales de pruebas no especificadas	<b>48,2</b>	34º	51,0	46,0
F93 – Glaucoma	<b>45,8</b>	35º	42,2	48,6
L92 - Síndromes del hombro	<b>42,4</b>	36º	32,7	49,9
K96 – Hemorroides	<b>42,4</b>	37º	39,1	44,9
T86 - Hipotiroidismo/mixedema	<b>39,9</b>	38º	14,3	59,7
D99 - Otras enfermedades del aparato digestivo	<b>39,7</b>	39º	37,3	41,5
P70 – Demencia	<b>35,8</b>	40º	25,4	43,8
K77 - Insuficiencia cardiaca	<b>35,5</b>	41º	33,1	37,3
S97 - Úlcera crónica de la piel	<b>34,3</b>	42º	28,8	38,5
D87 - Alteraciones funcionales del estómago	<b>34,1</b>	43º	30,2	37,1
R96 - Asma	<b>33,9</b>	44º	21,5	43,5
H81 - Cera excesiva en el conducto auditivo	<b>33,4</b>	45º	37,3	30,3
K84 - Otras enfermedades cardiacas	<b>32,9</b>	46º	40,6	27,1
F99 - Otras enfermedades/problemas de salud de ojos/anejos	<b>31,2</b>	47º	26,4	35,0
P17 - Abuso del tabaco	<b>31,2</b>	48º	56,0	12,1
Efecto adverso / intoxicación	<b>29,2</b>	49º	25,9	31,8
D98 - Colecistitis/colelitiasis	<b>29,0</b>	50º	24,7	32,4
S18 - Laceración/herida incisa	<b>28,9</b>	51º	29,4	28,6
S86 - Dermatitis seborreica	<b>28,7</b>	52º	31,7	26,4
T92 – Gota	<b>28,4</b>	53º	51,9	10,3
D90 - Hernia de hiato	<b>26,9</b>	54º	21,2	31,4
K92 - Aterosclerosis/enfermedad arterial periférica	<b>25,8</b>	55º	40,7	14,3
T99 - Otros problemas endocrinos/metabólicos/nutricionales	<b>25,2</b>	56º	20,8	28,5
D84 - Enfermedades del esófago	<b>24,1</b>	57º	23,4	24,6

<b>Problemas de salud (sin signos/síntomas) &gt; 64 años</b>	<b>Casos ‰ personas</b>	<b>Orden</b>	<b>Casos ‰ hombres</b>	<b>Casos ‰ mujeres</b>
S16 - Contusión/magulladura	<b>23,4</b>	58ª	16,9	28,4
D83 - Enfermedades de la boca/lengua/labios	<b>23,2</b>	59ª	19,4	26,2
A99 - Otras enfermedades generales no especificadas	<b>23,1</b>	60ª	23,5	22,8
L98 - Deformidades adquiridas de los miembros	<b>21,8</b>	61ª	9,2	31,5
D89 - Hernia inguinal	<b>21,6</b>	62ª	41,6	6,2
R97 - Rinitis alérgica	<b>21,3</b>	63ª	20,8	21,8
K94 - Flebitis y tromboflebitis	<b>21,3</b>	64ª	15,5	25,7
Fractura	<b>21,0</b>	65ª	11,7	28,3
D92 - Enfermedad diverticular del intestino	<b>21,0</b>	66ª	18,0	23,3
A92 - Alergia/reacciones alérgicas no especificadas	<b>18,9</b>	67ª	14,3	22,5
S03 – Verrugas	<b>18,8</b>	68ª	17,9	19,5
R83 - Otras infecciones respiratorias	<b>18,7</b>	69ª	17,9	19,3
S79 - Neoplasias benignas/inespecíficas de la piel	<b>18,5</b>	70ª	18,7	18,3
K83 - Enfermedad valvular cardiaca	<b>17,5</b>	71ª	16,8	18,1
A80 - Traumatismo/lesión no especificada	<b>17,5</b>	72ª	14,8	19,7
A78 - Otras enfermedades infecciosas no especificadas	<b>17,3</b>	73ª	14,8	19,2
S98 – Urticaria	<b>17,0</b>	74ª	13,8	19,5
B83 - Púrpura/alteraciones de la coagulación	<b>15,2</b>	75ª	17,7	13,4
S80 - Queratosis/quemadura solar	<b>14,4</b>	76ª	15,5	13,5
YX99* - Otras enfermedades del aparato genital/mamas	<b>14,3</b>	77ª	15,6	13,2
D97 - Enfermedades hepáticas no especificadas	<b>14,2</b>	78ª	17,8	11,5
N87 - Enfermedad de Parkinson/parkinsonismo	<b>13,6</b>	79ª	14,6	12,7
P71 - Otras psicosis orgánicas	<b>13,5</b>	80ª	9,2	16,7
S74 - Dermatomicosis	<b>12,8</b>	81ª	10,2	14,8
D91 - Otras hernias abdominales	<b>12,6</b>	82ª	13,6	11,8
S91 - Psoriasis	<b>12,3</b>	83ª	15,8	9,6
T81 - Bocio	<b>12,3</b>	84ª	3,9	18,8
S93 - Quiste sebáceo	<b>12,3</b>	85ª	13,5	11,4
Úlcera péptica	<b>11,9</b>	86ª	16,7	8,2
D78 - Neoplasias benignas/inespecíficas del aparato digestivo	<b>11,5</b>	87ª	14,9	8,9
T91 - Déficit vitamínico/nutricional	<b>11,5</b>	88ª	9,1	13,2

Problemas de salud (sin signos/síntomas) > 64 años	Casos ‰ personas	Orden	Casos ‰ hombres	Casos ‰ mujeres
N93 - Síndrome del túnel carpiano	11,4	89º	7,1	14,8
S78 - Lipoma	11,0	90º	11,5	10,6
X87 - Prolapso úterovaginal	11,0	91º	--	19,4
N99 - Otras enfermedades neurológicas	10,2	92º	9,7	10,7
P75 - Trastornos de somatización/de conversión	10,2	93º	7,1	12,6
L81 - Otras lesiones del aparato locomotor no especificadas	10,0	94º	8,1	11,5
D73 - Infección intestinal inespecífica/posible	9,9	95º	8,7	10,9
U98 - Análisis anormales de orina no especificados	9,5	96º	8,4	10,4
F83 - Retinopatía	9,5	97º	9,7	9,3
U95 - Cálculos urinarios	9,3	98º	11,6	7,4
Otitis media y salpingitis	9,2	99º	8,5	9,7
L88 - Artritis reumatoide	8,9	100º	6,2	10,9
A88 - Efectos adversos de factores físicos	8,8	101º	7,1	10,1
S76 - Otras infecciones de la piel	8,6	102º	8,3	8,9
F91 - Alteraciones de la refracción	8,4	103º	7,4	9,2
T85 - Hipertiroidismo/tirotoxicosis	8,4	104º	3,9	11,8
S70 - Herpes zóster	8,3	105º	7,6	8,8
F73 - Otras infecciones/inflamaciones de los ojos	8,3	106º	5,8	10,1
K71 - Fiebre reumática/enfermedad reumática cardiaca	8,2	107º	6,9	9,2
R75 - Sinusitis aguda/crónica	8,1	108º	5,8	9,9
*Otitis media/salpingitis no incluida en H71 a H74	7,9	109º	7,7	8,0
S87 - Dermatitis/eccema atópico	7,9	110º	7,3	8,3
N94 - Neuritis/neuropatías periféricas	7,9	111º	8,0	7,7
H70 - Otitis externa	7,6	112º	7,3	7,9
D93 - Síndrome de colon irritable	7,5	113º	4,4	9,9
L85 - Deformidades adquiridas de la columna vertebral	7,2	114º	3,2	10,3
N89 - Migraña	7,2	115º	3,3	10,3
N88 - Epilepsia	7,2	116º	8,0	6,6
R81 - Neumonía	7,1	117º	8,7	5,8
F72 - Blefaritis/orzuelo/chalazión	6,8	118º	6,0	7,4
Esguinces	6,8	119º	4,6	8,5

Problemas de salud (sin signos/síntomas) > 64 años	Casos ‰ personas	Orden	Casos ‰ hombres	Casos ‰ mujeres
S94 - Uña encarnada	6,6	120º	5,2	7,7
Y79 - Neoplasias benignas/inespecíficas de mama/aparato genital masculino	5,9	121º	13,5	--
X84 - Vaginitis/vulvitis no especificada	5,8	122º	--	10,3
R80 – Gripe	5,8	123º	5,0	6,3
B99 - Otras enfermedades hematológicas/linfáticas/inmunológicas	5,7	124º	6,3	5,2
F84 - Degeneración de la mácula	5,4	125º	4,4	6,2
P99 - Otros problemas psicológicos/mentales	5,4	126º	4,5	6,1
P15 - Abuso crónico del alcohol	5,3	127º	10,2	1,5
F75 - Contusión/hemorragia de ojos/anejos	5,2	128º	5,9	4,6
S14 - Quemaduras/escaldaduras	5,1	129º	3,1	6,6
K85 - Elevación de la presión arterial	5,1	130º	4,7	5,3

*\*Código para la explotación conjunta BDCAP a partir de las clasificaciones CIEs y CIAP utilizadas en origen.*

Para visualizar mejor las diferencias entre los principales problemas de salud del hombre y de la mujer, se expone a continuación la lista de los que ocupan los 25 primeros puestos en cada uno de los casos.

Tabla 9. Los 25 problemas de salud más frecuentes en cada sexo. Casos % personas mayores de 64 años. Año 2011

Principales problemas de salud (sin signos/síntomas) > 64 años	Casos % hombres	Principales problemas de salud (sin signos/síntomas) > 64 años	Casos % mujeres
Hipertensión arterial	444,9	Hipertensión arterial	507,0
T93 - Trastornos del metabolismo lipídico	279,6	T93 - Trastornos del metabolismo lipídico	337,8
Diabetes mellitus	195,6	Artrosis	213,1
Y85 - Hipertrofia prostática benigna	167,1	Diabetes mellitus	167,5
R74 - Infección respiratoria aguda del tracto superior	113,8	Síndromes de columna vertebral	153,1
Enfermedades respiratorias crónicas tracto inferior	113,5	R74 - Infección respiratoria aguda del tracto superior	128,6
Cardiopatía isquémica	113,0	Obesidad y sobrepeso	124,9
Neoplasia maligna	111,6	L95 - Osteoporosis	120,9
Síndromes de columna vertebral	109,0	L99 - Otras enfermedades del aparato locomotor	116,4
Artrosis	107,4	F92 - Catarata	111,6
A98 - Medicina preventiva/promoción de la salud	97,0	A98 - Medicina preventiva/promoción de la salud	107,9
Arritmia	96,8	U71 - Cistitis/otras infecciones urinarias	96,3
Obesidad y sobrepeso	92,6	K95 - Venas varicosas en extremidades inferiores	85,3
F92 - Catarata	89,0	Arritmia	81,1
D82 - Enfermedades de los dientes/encías	88,1	D82 - Enfermedades de los dientes/encías	77,9
L99 - Otras enfermedades del aparato locomotor	73,6	S99 - Otras enfermedades de la piel	76,8
S88 - Dermatitis de contacto/alérgica	66,5	S88 - Dermatitis de contacto/alérgica	76,3
S99 - Otras enfermedades de la piel	65,3	P76 - Depresión/trastornos depresivos	75,0
Enfermedad cerebrovascular aguda y crónica	64,5	K99 - Otras enfermedades cardiovasculares	71,1
R99 - Otras enfermedades del aparato respiratorio	61,4	P74 - Trastornos de la ansiedad/estado de ansiedad	70,6
U99 - Otros problemas/enfermedades urinarias	60,4	L87 - Bursitis/tendinitis/sinovitis no especificadas	66,7
L87 - Bursitis/tendinitis/sinovitis no especificadas	58,0	H82 - Síndromes vertiginosos	63,0
P17 - Abuso del tabaco	56,0	Neoplasia maligna	61,1
R78 - Bronquitis/bronquiolitis aguda	55,6	Conjuntivitis	59,7
T92 - Gota	51,9	T86 - Hipotiroidismo/mixedema	59,7

## Problemas de salud más frecuentes por cada capítulo de la CIAP2. Personas mayores de 64 años

### A - PROBLEMAS GENERALES E INESPECÍFICOS

Los **problemas generales e inespecíficos** se sitúan en el 5º lugar por orden de frecuencia en ambos sexos (6º en el hombre y 4º en la mujer), tiene una tasa global media de 569,8 casos‰ (ambos sexos), 519,2‰ en el hombre y 608,8‰ en la mujer.

Problemas de salud – Problemas generales e inespecíficos >64 años	Casos ‰ Hombres	Problemas de salud – Problemas generales e inespecíficos >64 años	Casos ‰ mujeres
A98 - Medicina preventiva/promoción de la salud	97,0	A98 - Medicina preventiva/promoción de la salud	107,9
A23 - Factor de riesgo no especificado	71,8	A23 - Factor de riesgo no especificado	80,3
A91 - Resultados anormales de pruebas no especificadas	51,0	A97 - Sin enfermedad	57,4
A97 - Sin enfermedad	48,6	A91 - Resultados anormales de pruebas no especificadas	46,0
A11 - Dolor torácico no especificado	36,2	A04 - Astenia/cansancio/debilidad general	43,4
A29 - Otros signos/síntomas generales	27,4	A11 - Dolor torácico no especificado	39,5
Efecto adverso / intoxicación	25,9	A29 - Otros signos/síntomas generales	35,3
A87 - Complicación de tratamiento médico	15,3	Efecto adverso / intoxicación	31,8
A85 - Efecto adverso por medicamento a dosis correcta	8,2	A87 - Complicación de tratamiento médico	15,8
A89 - Efectos adversos de prótesis/dispositivos	2,0	A85 - Efecto adverso por medicamento a dosis correcta	13,9
A84 - Intoxicación/envenenamiento/sobredosis por medicamentos	0,4	A89 - Efectos adversos de prótesis/dispositivos	1,7
A99 - Otras enfermedades generales no especificadas	23,5	A84 - Intoxicación/envenenamiento/sobredosis por medicamentos	0,4
A04 - Astenia/cansancio/debilidad general	21,7	A99 - Otras enfermedades generales no especificadas	22,8
A80 - Traumatismo/lesión no especificada	14,8	A92 - Alergia/reacciones alérgicas no especificadas	22,5
A78 - Otras enfermedades infecciosas no especificadas	14,8	A80 - Traumatismo/lesión no especificada	19,7
A92 - Alergia/reacciones alérgicas no especificadas	14,3	A78 - Otras enfermedades infecciosas no especificadas	19,2
A01 - Dolor generalizado/múltiple	11,6	A01 - Dolor generalizado/múltiple	16,6
A88 - Efectos adversos de factores físicos	7,1	A28 - Incapacidad/minusvalía no especificada	11,2
A06 - Desmayo/síncope	6,9	A88 - Efectos adversos de factores físicos	10,1
A03 - Fiebre	6,8	A06 - Desmayo/síncope	6,1
A28 - Incapacidad/minusvalía no especificada	6,6	A77 - Otras enfermedades virales no especificadas	5,4
A79 - Cáncer/neoplasia maligna no especificada	5,2	A03 - Fiebre	5,2

## B. SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNITARIO (LINFÁTICOS, BAZO Y MÉDULA ÓSEA)

Los problemas de la **sangre, órganos hematopoyéticos y del sistema inmunitario** ocupan el 14º lugar con una tasa global (ambos sexos) de 90,7 casos ‰ personas de 65 y más años. En el hombre ocupa el 15º puesto con una tasa de 89,4 mientras que en la mujer se mantiene en el 14º, con 91,7 casos ‰ mujeres.

Problemas de salud – Sangre, órganos hematopoyéticos y sistema inmunitario >64 años	Casos ‰ hombre	Problemas de salud – Sangre, órganos hematopoyéticos y sistema inmunitario >64 años	Casos ‰ mujeres
Anemia	47,1	Anemia	54,3
B82 - Otras anemias/inespecíficas	27,4	B82 - Otras anemias/inespecíficas	28,8
B80 - Anemia ferropénica	11,2	B80 - Anemia ferropénica	15,5
B81 - Anemia perniciosa/por deficiencia de folatos	7,3	B81 - Anemia perniciosa/por deficiencia de folatos	8,4
B78 - Anemias hemolíticas hereditarias	1,3	B78 - Anemias hemolíticas hereditarias	1,6
B83 - Púrpura/alteraciones de la coagulación	17,7	B83 - Púrpura/alteraciones de la coagulación	13,4
B99 - Otras enfermedades hematológicas/linfáticas/inmunológicas	6,3	B84 - Leucocitos anormales	5,5
Neoplasia maligna hematológica	4,4	B99 - Otras enfermedades hematológicas/linfáticas/inmunológicas	5,2
B73 - Leucemia	2,5	B02 - Adenopatía/dolor en ganglio linfático	3,5
B74 - Otras neoplasias malignas hematológicas	1,8	Neoplasia maligna hematológica	3,2
B84 - Leucocitos anormales	3,9	B73 - Leucemia	1,8
B72 - Enfermedad de Hodgkin/linfomas	2,8	B74 - Otras neoplasias malignas hematológicas	1,4
		B72 - Enfermedad de Hodgkin/linfomas	2,7

## D. APARATO DIGESTIVO

Los problemas del **aparato digestivo** ocupan el 4º lugar en orden de frecuencia cuando se observan atendiendo a la tasa global (conjunta de ambos sexos), con una tasa de 570,7 casos ‰ personas.

Sin embargo, al analizar cada sexo por separado, tanto el hombre, con una tasa de 571,2 casos ‰, como en la mujer, con 570,4 casos ‰, la posición relativa pasa a 5º lugar en ambos casos.

Problemas de salud – Aparato digestivo >64 años	Casos ‰ hombres	Problemas de salud – Aparato digestivo >64 años	Casos ‰ mujeres
D82 - Enfermedades de los dientes/encías	88,1	D12 - Estreñimiento	79,0
D12 - Estreñimiento	61,3	D82 - Enfermedades de los dientes/encías	77,9
D89 - Hernia inguinal	41,6	D99 - Otras enfermedades del aparato digestivo	41,5
D99 - Otras enfermedades del aparato digestivo	37,3	D87 - Alteraciones funcionales del estómago	37,1
D87 - Alteraciones funcionales del estómago	30,2	D98 - Colecistitis/colelitiasis	32,4
D98 - Colecistitis/colelitiasis	24,7	D90 - Hernia de hiato	31,4
Neoplasia maligna de aparato digestivo	24,0	D83 - Enfermedades de la boca/lengua/labios	26,2
D75 - Neoplasias malignas de colon/recto	16,6	D84 - Enfermedades del esófago	24,6
D77 - Otras neoplasias malignas del aparato digestivo no especificadas	3,7	D92 - Enfermedad diverticular del intestino	23,3
D74 - Neoplasias malignas del estómago	2,6	D01 - Dolor abdominal generalizado/retortijones	18,6
D76 - Neoplasias malignas de páncreas	1,0	Neoplasia maligna de aparato digestivo	12,8
D84 - Enfermedades del esófago	23,4	D75 - Neoplasias malignas de colon/recto	8,7
D90 - Hernia de hiato	21,2	D77 - Otras neoplasias malignas del aparato digestivo no especificadas	1,7
D83 - Enfermedades de la boca/lengua/labios	19,4	D74 - Neoplasias malignas del estómago	1,5
D92 - Enfermedad diverticular del intestino	18,0	D76 - Neoplasias malignas de páncreas	0,9
D97 - Enfermedades hepáticas no especificadas	17,8	D11 - Diarrea	12,6
Úlcera péptica	16,7	D91 - Otras hernias abdominales	11,8
D85 - Úlcera duodenal	10,4	D97 - Enfermedades hepáticas no especificadas	11,5
D86 - Otras úlceras pépticas	6,3	D73 - Infección intestinal inespecífica/posible	10,9
D78 - Neoplasias benignas/inespecíficas del aparato digestivo	14,9	D93 - Síndrome de colon irritable	9,9
D91 - Otras hernias abdominales	13,6	D78 - Neoplasias benignas/inespecíficas del aparato digestivo	8,9
D01 - Dolor abdominal generalizado/retortijones	13,6	D07 - Dispepsia/indigestión	8,2
D11 - Diarrea	12,1	Úlcera péptica	8,2

<b>Problemas de salud – Aparato digestivo &gt;64 años</b>	<b>Casos ‰ hombres</b>	<b>Problemas de salud – Aparato digestivo &gt;64 años</b>	<b>Casos ‰ mujeres</b>
D73 - Infección intestinal inespecífica/posible	8,7	D85 - Úlcera duodenal	4,3
D07 - Dispepsia/indigestión	6,5	D86 - Otras úlceras pépticas	3,9
D21 - Problemas de la deglución	5,7	D10 - Vómito	6,6
D19 - Signos/síntomas de dientes y encías	5,6	D89 - Hernia inguinal	6,2
D93 - Síndrome de colon irritable	4,4	D21 - Problemas de la deglución	5,7
D95 - Fisura anal/absceso perianal	4,4	D06 - Otros dolores abdominales localizados	5,1
D06 - Otros dolores abdominales localizados	3,9	D19 - Signos/síntomas de dientes y encías	5,1

## F. OJO Y ANEJOS

Los problemas de **ojos y anejos** se sitúan en 9ª posición (8ª en el hombre y 9ª en la mujer) y presentan una tasa global de 375,8 casos ‰ personas (ambos sexos), 330,4‰ en el caso del hombre y 410,8‰ en el de la mujer.

Problemas de salud – Ojo y anejos >64 años	Casos ‰ hombres	Problemas de salud – Ojo y anejos >64 años	Casos ‰ mujeres
F92 - Catarata	89,0	F92 - Catarata	111,6
Conjuntivitis	43,3	Conjuntivitis	59,7
*Conjuntivitis no incluida en F70 o F71	21,8	*Conjuntivitis no incluida en F70 o F71	28,5
F71 - Conjuntivitis alérgica	16,7	F71 - Conjuntivitis alérgica	25,2
F70 - Conjuntivitis infecciosas	4,7	F70 - Conjuntivitis infecciosas	5,9
F93 - Glaucoma	42,2	F93 - Glaucoma	48,6
Incapacidad/minusvalía de ojo/ceguera	28,7	F99 - Otras enfermedades/problemas de salud de ojos/anejos	35,0
*Minusvalía/ceguera incluida en F28 o F94	16,0	Incapacidad/minusvalía de ojo/ceguera	31,6
F94 - Ceguera/reducción de la agudeza visual	9,0	*Minusvalía/ceguera incluida en F28 o F94	17,9
F28 - Incapacidad/minusvalía de ojo y anejos	3,7	F94 - Ceguera/reducción de la agudeza visual	9,6
F99 - Otras enfermedades/problemas de salud de ojos/anejos	26,4	F28 - Incapacidad/minusvalía de ojo y anejos	4,1
F05 - Otros signos/síntomas visuales	24,5	F05 - Otros signos/síntomas visuales	29,0
F13 - Sensaciones anormales en los ojos	10,0	F13 - Sensaciones anormales en los ojos	20,6
F83 - Retinopatía	9,7	F73 - Otras infecciones/inflamaciones de los ojos	10,1
F91 - Alteraciones de la refracción	7,4	F83 - Retinopatía	9,3
F72 - Blefaritis/orzuelo/chalazión	6,0	F91 - Alteraciones de la refracción	9,2
F75 - Contusión/hemorragia de ojos/anejos	5,9	F72 - Blefaritis/orzuelo/chalazión	7,4
F73 - Otras infecciones/inflamaciones de los ojos	5,8	F03 - Secreción ocular	6,3
F03 - Secreción ocular	5,0	F84 - Degeneración de la mácula	6,2

\*Código para la explotación conjunta BDCAP a partir de las clasificaciones CIEs y CIAP utilizadas en origen.

## H. APARATO AUDITIVO

Los problemas del **aparato auditivo** aparecen de forma conjunta (ambos sexos) situado en 12º lugar por orden de frecuencia (12º en el caso del hombre y undécimo en el de la mujer).

Presentan una tasa global de 192,0 casos ‰ personas, 175,5‰ en el hombre y 204,6‰ en la mujer.

Problemas de salud – Aparato auditivo >64 años	Casos ‰ hombres	Problemas de salud – Aparato auditivo >64 años	Casos ‰ mujeres
Sordera/Incapacidad/minusvalía del aparato auditivo	42,8	H82 - Síndromes vertiginosos	63,0
H86 - Sordera	41,8	Sordera/Incapacidad/minusvalía del aparato auditivo	42,7
H28 - Incapacidad/minusvalía del aparato auditivo	1,0	H86 - Sordera	41,8
H81 - Cera excesiva en el conducto auditivo	37,3	H28 - Incapacidad/minusvalía del aparato auditivo	0,9
H82 - Síndromes vertiginosos	36,1	H81 - Cera excesiva en el conducto auditivo	30,3
Otitis media y salpingitis	16,1	H03 - Zumbido/tinnitus/acufenos	18,3
*Otitis media/salpingitis no incluida en H71 a H74	7,7	Otitis media y salpingitis	17,8
H71 - Otitis media/miringitis aguda	2,8	*Otitis media/salpingitis no incluida en H71 a H74	8,0
H73 - Salpingitis de la trompa de Eustaquio	2,2	H71 - Otitis media/miringitis aguda	3,2
H74 - Otitis media crónica	2,0	H73 - Salpingitis de la trompa de Eustaquio	2,7
H72 - Otitis media serosa	1,6	H74 - Otitis media crónica	1,9
H03 - Zumbido/tinnitus/acufenos	13,9	H72 - Otitis media serosa	1,9
H70 - Otitis externa	7,3	H70 - Otitis externa	7,9

*\*Código para la explotación conjunta BDCAP a partir de las clasificaciones CIEs y CIAP utilizadas en origen.*

## K. APARATO CIRCULATORIO

Los problemas del **aparato circulatorio** son, en conjunto, los más frecuentes, ocupando asimismo la primera posición en el hombre y la 2ª en las mujeres.

Presentan una tasa global (ambos sexos) de 1104,2 casos % personas (1076,9% en el hombre y 1126,0% en la mujer).

Problemas de salud – Aparato circulatorio >64 años	Casos % hombres	Problemas de salud – Aparato circulatorio >64 años	Casos % mujeres
Hipertensión arterial	444,9	Hipertensión arterial	507,0
K86 - Hipertensión no complicada	403,8	K86 - Hipertensión no complicada	469,0
K87 - Hipertensión con afectación de órganos diana	41,1	K87 - Hipertensión con afectación de órganos diana	38,0
Cardiopatía isquémica	113,0	K95 - Venas varicosas en extremidades inferiores	85,3
K76 - Isquemia cardiaca sin angina	42,8	Arritmia	81,1
K75 - Infarto agudo de miocardio	35,7	K78 - Fibrilación auricular/aleteo auricular	60,0
K74 - Isquemia cardiaca con angina	34,5	K80 - Arritmia cardiaca no especificada	17,2
Arritmia	96,8	K79 - Taquicardia paroxística	3,9
K78 - Fibrilación auricular/aleteo auricular	71,6	K99 - Otras enfermedades cardiovasculares	71,1
K80 - Arritmia cardiaca no especificada	22,1	Cardiopatía isquémica	49,8
K79 - Taquicardia paroxística	3,0	K74 - Isquemia cardiaca con angina	19,3
Enfermedad cerebrovascular aguda y crónica	64,5	K76 - Isquemia cardiaca sin angina	18,9
K90 - Accidente cerebrovascular/ictus/apoplejía	32,1	K75 - Infarto agudo de miocardio	11,6
K91 - Enfermedad cerebrovascular	28,7	Enfermedad cerebrovascular aguda y crónica	49,7
K89 - Isquemia cerebral transitoria	3,6	K90 - Accidente cerebrovascular/ictus/apoplejía	23,2
K99 - Otras enfermedades cardiovasculares	49,0	K91 - Enfermedad cerebrovascular	22,2
K92 - Aterosclerosis/enfermedad arterial periférica	40,7	K89 - Isquemia cerebral transitoria	4,3
K84 - Otras enfermedades cardiacas	40,6	K96 - Hemorroides	44,9
K96 - Hemorroides	39,1	K77 - Insuficiencia cardiaca	37,3
K77 - Insuficiencia cardiaca	33,1	K84 - Otras enfermedades cardiacas	27,1
K95 - Venas varicosas en extremidades inferiores	26,2	K94 - Flebitis y tromboflebitis	25,7
K83 - Enfermedad valvular cardiaca	16,8	K83 - Enfermedad valvular cardiaca	18,1
K94 - Flebitis y tromboflebitis	15,5	K92 - Aterosclerosis/enfermedad arterial periférica	14,3
K28 - Incapacidad/minusvalía cardiovascular	11,4	K04 - Palpitaciones/percepción de los latidos cardiacos	14,2
K07 - Tobillos hinchados/edematosos	7,2	K07 - Tobillos hinchados/edematosos	10,6

<b>Problemas de salud – Aparato circulatorio &gt;64 años</b>	<b>Casos ‰ hombres</b>	<b>Problemas de salud – Aparato circulatorio &gt;64 años</b>	<b>Casos ‰ mujeres</b>
K71 - Fiebre reumática/enfermedad reumática cardiaca	6,9	K71 - Fiebre reumática/enfermedad reumática cardiaca	9,2
K04 - Palpitaciones/percepción de los latidos cardiacos	6,5	K28 - Incapacidad/minusvalía cardiovascular	5,9
K85 - Elevación de la presión arterial	4,7	K81 - Soplos cardíacos/arteriales no especificados	5,8
K93 - Embolismo pulmonar	4,1	K85 - Elevación de la presión arterial	5,3

## L. APARATO LOCOMOTOR

Los problemas del **aparato locomotor** son los segundos en orden de frecuencia global y en el varón, pasando en la mujer a ocupar la primera posición. Se presentan con una frecuencia de 1104,2 casos % personas (1076,0% en el caso del hombre y 1126,0% en el de la mujer).

Problemas de salud – Aparato locomotor >64 años	Casos % hombres	Problemas de salud – Aparato locomotor >64 años	Casos % mujeres
Síndromes de columna vertebral	109,0	Artrosis	213,1
L86 - Síndromes lumbares/torácicos con irradiación del dolor	47,8	L91 - Otras artrosis	123,9
L84 - Síndromes lumbares/torácicos sin irradiación del dolor	24,3	L90 - Artrosis de rodilla	64,7
L83 - Síndromes del cuello	23,8	L89 - Artrosis de cadera	24,5
*Síndromes de columna vertebral no incluidos en L83, L84, L86 o L86/84	13,1	Síndromes de columna vertebral	153,1
Artrosis	107,4	L86 - Síndromes lumbares/torácicos con irradiación del dolor	64,9
L91 - Otras artrosis	54,6	L84 - Síndromes lumbares/torácicos sin irradiación del dolor	35,4
L90 - Artrosis de rodilla	34,5	L83 - Síndromes del cuello	33,5
L89 - Artrosis de cadera	18,2	*Síndromes de columna vertebral no incluidos en L83, L84, L86 o L86/84	19,3
L99 - Otras enfermedades del aparato locomotor	73,6	L95 - Osteoporosis	120,9
L15 - Signos/síntomas de la rodilla	60,7	L99 - Otras enfermedades del aparato locomotor	116,4
L87 - Bursitis/tendinitis/sinovitis no especificadas	58,0	L15 - Signos/síntomas de la rodilla	84,3
L29 - Otros signos/síntomas del aparato locomotor	43,9	L87 - Bursitis/tendinitis/sinovitis no especificadas	66,7
L03 - Signos/síntomas lumbares	33,1	L29 - Otros signos/síntomas del aparato locomotor	60,9
L92 - Síndromes del hombro	32,7	L92 - Síndromes del hombro	49,9
L08 - Signos/síntomas del hombro	28,6	L08 - Signos/síntomas del hombro	44,5
L20 - Signos/síntomas articulares no especificados	27,4	L20 - Signos/síntomas articulares no especificados	44,4
L13 - Signos/síntomas de la cadera	20,0	L03 - Signos/síntomas lumbares	36,8
Signos/síntomas del pie y sus dedos	13,2	L13 - Signos/síntomas de la cadera	35,1
*Signos/síntomas del pie y sus dedos no incluidos en L16 o L17	8,2	L98 - Deformidades adquiridas de los miembros	31,5
L17 - Signos/síntomas del pie y sus dedos	4,3	Fractura	28,3
L16 - Signos/síntomas del tobillo	0,8	L76 - Otras fracturas	11,9
L18 - Dolor muscular	12,6	L75 - Fractura de fémur	6,5
Fractura	11,7	L72 - Fractura del cúbito/radio	4,7
L76 - Otras fracturas	5,6	L74 - Fractura de carpo/tarso y huesos de la mano/pie	3,1
L75 - Fractura de fémur	2,5	L73 - Fractura de tibia/peroné	2,1

Problemas de salud – Aparato locomotor >64 años	Casos ‰ hombres	Problemas de salud – Aparato locomotor >64 años	Casos ‰ mujeres
L74 - Fractura de carpo/tarso y huesos de la mano/pie	1,4	Signos/síntomas del pie y sus dedos	19,6
L73 - Fractura de tibia/peroné	1,1	*Signos/síntomas del pie y sus dedos no incluidos en L16 o L17	12,2
L72 - Fractura del cúbito/radio	1,0	L17 - Signos/síntomas del pie y sus dedos	6,0
L19 - Otros signos/síntomas musculares no especificados	11,5	L16 - Signos/síntomas del tobillo	1,4
L95 - Osteoporosis	11,1	L18 - Dolor muscular	18,1
L01 - Signos/síntomas del cuello	11,0	L01 - Signos/síntomas del cuello	15,6
L28 - Incapacidad/minusvalía del aparato locomotor	10,8	L28 - Incapacidad/minusvalía del aparato locomotor	15,5
L98 - Deformidades adquiridas de los miembros	9,2	L19 - Otros signos/síntomas musculares no especificados	13,9
L81 - Otras lesiones del aparato locomotor no especificadas	8,1	L81 - Otras lesiones del aparato locomotor no especificadas	11,5
L12 - Signos/síntomas de la mano y sus dedos	6,2	L88 - Artritis reumatoide	10,9
L88 - Artritis reumatoide	6,2	L02 - Signos/síntomas dorsales	10,3
L02 - Signos/síntomas dorsales	6,1	L85 - Deformidades adquiridas de la columna vertebral	10,3
L93 - Codo de tenista	4,8	L12 - Signos/síntomas de la mano y sus dedos	8,6
Esguinces	4,6	Esguinces	8,5
L79 - Esguinces y distensiones no especificadas	2,2	L77 - Esguinces y distensiones del tobillo	4,5
L77 - Esguinces y distensiones del tobillo	1,8	L79 - Esguinces y distensiones no especificadas	3,4
L78 - Esguinces y distensiones de la rodilla	0,5	L78 - Esguinces y distensiones de la rodilla	0,6

\*Código para la explotación conjunta BDCAP a partir de las clasificaciones CIEs y CIAP utilizadas en origen.

## N. SISTEMA NERVIOSO

Los problemas de salud del **aparato nervioso** se sitúan en el 13º lugar por orden de frecuencia en ambos sexos (13º igualmente en el caso del hombre y 12º en la mujer). La tasa global (ambos sexos) es de 161,0 casos ‰ personas y oscila entre los 135,1 casos ‰ hombres y los 180,9‰ mujeres.

Problemas de salud – Sistema nervioso >64 años	Casos ‰ hombres	Problemas de salud – Sistema nervioso >64 años	Casos ‰ mujeres
N01 - Cefalea	21,2	N01 - Cefalea	36,0
N17 - Vértigo/vahído	20,5	N17 - Vértigo/vahído	28,8
N87 - Enfermedad de Parkinson/parkinsonismo	14,6	N93 - Síndrome del túnel carpiano	14,8
N08 - Movimientos involuntarios anormales	12,2	N08 - Movimientos involuntarios anormales	14,5
N99 - Otras enfermedades neurológicas	9,7	N87 - Enfermedad de Parkinson/parkinsonismo	12,7
N94 - Neuritis/neuropatías periféricas	8,0	N99 - Otras enfermedades neurológicas	10,7
N88 - Epilepsia	8,0	N89 - Migraña	10,3
N93 - Síndrome del túnel carpiano	7,1	N94 - Neuritis/neuropatías periféricas	7,7
N06 - Otras alteraciones de la sensibilidad	6,3	N06 - Otras alteraciones de la sensibilidad	7,7
N29 - Otros signos/síntomas neurológicos	4,1	N88 - Epilepsia	6,6
N79 - Conmoción cerebral	3,4	N79 - Conmoción cerebral	5,4

## P. PROBLEMAS PSICOLÓGICOS

Los **problemas psicológicos** se sitúan en 8º lugar en orden de frecuencia (9º en el hombre y 8º en la mujer).

La tasa media es de 384,4 casos ‰ personas (319,4‰ en el caso del hombre y 434,4‰ en el de la mujer).

Problemas de salud – Problemas psicológicos >64 años	Casos ‰ hombres	Problemas de salud – Problemas psicológicos >64 años	Casos ‰ mujeres
P06 - Trastornos del sueño	61,6	P06 - Trastornos del sueño	78,1
P17 - Abuso del tabaco	56,0	P76 - Depresión/trastornos depresivos	75,0
P74 - Trastornos de la ansiedad/estado de ansiedad	31,0	P74 - Trastornos de la ansiedad/estado de ansiedad	70,6
P76 - Depresión/trastornos depresivos	30,7	P70 - Demencia	43,8
P70 - Demencia	25,4	Estrés	30,8
P05 - Sentimientos/conducta senil	12,0	*Reacción de adaptación no incluida en P02 o P82	19,9
P01 - Sensación de ansiedad/tensión/nerviosismo	11,2	P02 - Estrés agudo	9,9
Estrés	11,1	P82 - Estrés postraumático	1,0
*Reacción de adaptación no incluida en P02 o P82	7,5	P01 - Sensación de ansiedad/tensión/nerviosismo	24,0
P02 - Estrés agudo	3,2	P05 - Sentimientos/conducta senil	17,5
P82 - Estrés postraumático	0,5	P71 - Otras psicosis orgánicas	16,7
P15 - Abuso crónico del alcohol	10,2	P75 - Trastornos de somatización/de conversión	12,6
P71 - Otras psicosis orgánicas	9,2	P17 - Abuso del tabaco	12,1
P09-07 - Disfunción/preocupación sexual no incluida en P07 a P09	8,7	P20 - Trastornos de la memoria	11,7
P20 - Trastornos de la memoria	8,0	P99 - Otros problemas psicológicos/mentales	6,1
P75 - Trastornos de somatización/de conversión	7,1	P73 - Psicosis afectivas	5,0

\*Código para la explotación conjunta BDCAP a partir de las clasificaciones CIEs y CIAP utilizadas en origen.

## R. APARATO RESPIRATORIO

Los problemas del **aparato respiratorio** ocupan la 6ª posición con una tasa global (ambos sexos) de 550,4 casos ‰ personas. En el hombre, sube a la 4ª posición (con 587,0‰) mientras que en la mujer baja al 7º lugar (con 522,1‰)

Señalar, de entre las extensiones de la CIAP2 mencionadas al inicio, la existencia de dos dependientes del código R83, la R83.01 correspondientes a **faringitis crónica** y la R83.02 **rinitis crónica**. La primera presenta unas tasas de 5,9‰ hombres y 9,3‰ mujeres. La segunda, 9,6‰ y 8,2‰ respectivamente.

Problemas de salud – Aparato respiratorio >64 años	Casos ‰ hombres	Problemas de salud – Aparato respiratorio >64 años	Casos ‰ mujeres
R74 - Infección respiratoria aguda del tracto superior	113,8	R74 - Infección respiratoria aguda del tracto superior	128,6
Enfermedades respiratorias crónicas tracto inferior	113,5	R78 - Bronquitis/bronquiolitis aguda	57,2
R95 - Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)	94,5	R99 - Otras enfermedades del aparato respiratorio	51,1
R79 - Bronquitis crónica	19,0	R96 - Asma	43,5
R99 - Otras enfermedades del aparato respiratorio	61,4	Enfermedades respiratorias crónicas tracto inferior	34,0
R78 - Bronquitis/bronquiolitis aguda	55,6	R95 - Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)	26,3
R05 - Tos	29,3	R79 - Bronquitis crónica	7,7
R02 - Fatiga respiratoria/disnea	26,1	R05 - Tos	33,9
R96 - Asma	21,5	R02 - Fatiga respiratoria/disnea	33,1
R97 - Rinitis alérgica	20,8	R97 - Rinitis alérgica	21,8
R83 - Otras infecciones respiratorias	17,9	R83 - Otras infecciones respiratorias	19,3
R04 - Otros problemas de la respiración	17,0	R04 - Otros problemas de la respiración	17,5
R23 - Signos/síntomas de la voz	13,4	R23 - Signos/síntomas de la voz	14,3
Neoplasia maligna del aparato respiratorio	10,0	R75 - Sinusitis aguda/crónica	9,9
R84 - Neoplasias malignas de tráquea/bronquios/pulmón	6,1	R80 - Gripe	6,3
R85 - Otras neoplasias malignas del aparato respiratorio	3,9	R81 - Neumonía	5,8
R81 - Neumonía	8,7	Faringoamigdalitis aguda	5,1
R75 - Sinusitis aguda/crónica	5,8	R76 - Amigdalitis aguda	3,7
R80 - Gripe	5,0	R72 - Faringitis/amigdalitis estreptocócica	1,4

## S. PIEL Y FANERAS

Los problemas que afecta a **piel y faneras** ocupan la 7ª posición con una tasa global (ambos sexos) de 522,7 casos ‰ personas. En el hombre, con igual posición relativa, presenta una tasa de 480,5 casos ‰, mientras que en la mujer, en 6ª posición, aparecen con 555,2 casos ‰.

Problemas de salud – Piel y faneras >64 años	Casos ‰ hombres	Problemas de salud – Piel y faneras >64 años	Casos ‰ mujeres
S88 - Dermatitis de contacto/alérgica	66,5	S99 - Otras enfermedades de la piel	76,8
S99 - Otras enfermedades de la piel	65,3	S88 - Dermatitis de contacto/alérgica	76,3
S86 - Dermatitis seborreica	31,7	S97 - Úlcera crónica de la piel	38,5
S18 - Laceración/herida incisa	29,4	S18 - Laceración/herida incisa	28,6
S97 - Úlcera crónica de la piel	28,8	S16 - Contusión/magulladura	28,4
S79 - Neoplasias benignas/inespecíficas de la piel	18,7	S02 - Prurito	27,5
S03 - Verrugas	17,9	S86 - Dermatitis seborreica	26,4
S02 - Prurito	17,4	S03 - Verrugas	19,5
S16 - Contusión/magulladura	16,9	S98 - Urticaria	19,5
S91 - Psoriasis	15,8	S79 - Neoplasias benignas/inespecíficas de la piel	18,3
S80 - Queratosis/quemadura solar	15,5	S74 - Dermatomicosis	14,8
S77 - Neoplasias malignas de la piel	15,4	S80 - Queratosis/quemadura solar	13,5
S98 - Urticaria	13,8	S93 - Quiste sebáceo	11,4
S93 - Quiste sebáceo	13,5	S23 - Calvicie/caída del pelo	10,9
S78 - Lipoma	11,5	S77 - Neoplasias malignas de la piel	10,7
S74 - Dermatomicosis	10,2	S78 - Lipoma	10,6
S04 - Inflamación/masa localizada	9,3	S04 - Inflamación/masa localizada	10,5
S76 - Otras infecciones de la piel	8,3	S91 - Psoriasis	9,6
S70 - Herpes zóster	7,6	S76 - Otras infecciones de la piel	8,9
S87 - Dermatitis/eccema atópico	7,3	S70 - Herpes zóster	8,8
S01 - Dolor/sensibilidad anormal de la piel	6,3	S87 - Dermatitis/eccema atópico	8,3
S94 - Uña encarnada	5,2	S94 - Uña encarnada	7,7
S12 - Picadura de insecto	3,9	S01 - Dolor/sensibilidad anormal de la piel	6,9
S20 - Callos/callosidades	3,5	S14 - Quemaduras/escaldaduras	6,6
S14 - Quemaduras/escaldaduras	3,1	S20 - Callos/callosidades	6,3

## T. APARATO ENDOCRINO, METABOLISMO Y NUTRICIÓN

Los problemas relacionados con el **aparato endocrino** se encuentran entre las primeras posiciones (3ª) por frecuencia, en ambos sexos. Con una tasa global de 800,5 casos ‰ personas, pasa a 737,6 ‰ en el caso del hombre y 849,1 ‰ en el de la mujer.

Problemas de salud – Aparato endocrino, metabolismo y nutrición >64 años	Casos ‰ hombres	Problemas de salud – Aparato endocrino, metabolismo y nutrición >64 años	Casos ‰ mujeres
T93 - Trastornos del metabolismo lipídico	279,6	T93 - Trastornos del metabolismo lipídico	337,8
Diabetes mellitus	195,6	Diabetes mellitus	167,5
T90 - Diabetes mellitus no insulino dependiente	190,5	T90 - Diabetes mellitus no insulino dependiente	162,3
T89 - Diabetes mellitus insulino dependiente	5,2	T89 - Diabetes mellitus insulino dependiente	5,2
Obesidad y sobrepeso	92,6	Obesidad y sobrepeso	124,9
T82 - Obesidad	68,5	T82 - Obesidad	96,0
*Sobrepeso/obesidad no incluida en T82 o T83	13,6	*Sobrepeso/obesidad no incluida en T82 o T83	16,8
T83 - Sobrepeso	10,5	T83 - Sobrepeso	12,0
T92 - Gota	51,9	T86 - Hipotiroidismo/mixedema	59,7
T99 - Otros problemas endocrinos/metabólicos/nutricionales	20,8	T99 - Otros problemas endocrinos/metabólicos/nutricionales	28,5
T86 - Hipotiroidismo/mixedema	14,3	T81 - Bocio	18,8
T91 - Déficit vitamínico/nutricional	9,1	T91 - Déficit vitamínico/nutricional	13,2
T08 - Pérdida de peso	6,3	T85 - Hipertiroidismo/tirotoxicosis	11,8
T85 - Hipertiroidismo/tirotoxicosis	3,9	T92 - Gota	10,3
T81 - Bocio	3,9	T08 - Pérdida de peso	7,9

*\*Código para la explotación conjunta BDCAP a partir de las clasificaciones CIE y CIAP utilizadas en origen.*

## U. APARATO URINARIO

El **aparato urinario**, con 263,9 casos ‰ personas (ambos sexos) ocupa la 10ª posición global. En el hombre, con 229,4‰ pasa a la posición 11ª mientras que en la mujer, con 290,4‰ mantiene el puesto 10º.

Al igual que en el capítulo dedicado al grupo de edad de mayores de 14 años, señalar en los mayores de 64 los resultados de la aplicación de la extensión de la CIAP dependiente del código U99 (U.99.01) que tipifica la **insuficiencia renal crónica**, con 36,7 casos registrados ‰ hombres y 27,4‰ mujeres.

Problemas de salud – Aparato urinario >64 años	Casos ‰ hombres	Problemas de salud – Aparato urinario. >64 años	Casos ‰ mujeres
U99 - Otros problemas/enfermedades urinarias	60,4	U71 - Cistitis/otras infecciones urinarias	96,3
U04 - Incontinencia urinaria	35,7	U04 - Incontinencia urinaria	87,6
U71 - Cistitis/otras infecciones urinarias	32,6	U99 - Otros problemas/enfermedades urinarias	44,6
U06 - Hematuria	27,9	U06 - Hematuria	13,8
Neoplasias maligna del aparato urinario	13,6	U98 - Análisis anormales de orina no especificados	10,4
U76 - Neoplasias malignas de la vejiga urinaria	10,3	U95 - Cálculos urinarios	7,4
U75 - Neoplasias malignas del riñón	2,3	U01 - Disuria/micción dolorosa	6,9
U77 - Otras neoplasias malignas del aparato urinario	1,0	U14 - Signos/síntomas del riñón	3,8
U95 - Cálculos urinarios	11,6	U02 - Micción imperiosa/frecuente	3,2
U98 - Análisis anormales de orina no especificados	8,4	U85 - Anomalías congénitas del aparato urinario	2,8
U02 - Micción imperiosa/frecuente	7,2	Neoplasias maligna del aparato urinario	2,7

## YX. APARATO GENITAL

Los problemas relacionados con el **aparato genital** se sitúan globalmente en la 11ª posición (10ª en el hombre y 13ª en la mujer) y presenta una tasa de 299,0 casos ‰ personas (ambos sexos), siendo superior en el hombre que en la mujer, con 281,6 casos ‰ hombres frente a 137,1 casos ‰ mujeres.

Problemas de salud – Aparato genital >64 años	Casos ‰ hombres	Problemas de salud – Aparato genital >64 años	Casos ‰ mujeres
Y85 - Hipertrofia prostática benigna	167,1	Neoplasia maligna del aparato genital femenino	22,6
Neoplasia maligna del aparato genital masculino	34,6	X76 - Neoplasias malignas de mama, en la mujer	17,5
Y77 - Neoplasias malignas de próstata	34,1	X77 - Otras neoplasias genitales femeninas	4,5
Y78 - Otras neoplasias malignas de mama/aparato genital masculino	0,5	X75 - Neoplasias malignas de cuello de útero	0,6
YX99*- Otras enfermedades del aparato genital/mamas	15,6	X87 - Prolapso úterovaginal	19,4
Y06 - Signos/síntomas prostáticos	14,7	X11 - Signos/síntomas menopáusicos	17,0
Y79 - Neoplasias benignas/inespecíficas de mama/Ap. genital masculino	13,5	YX99*- Otras enfermedades del aparato genital/mamas	13,2
Y73 - Prostatitis/vesiculitis seminal	8,6	X84 - Vaginitis/vulvitis no especificada	10,3
Y86 - Hidrocele	4,2	YX19 - Masa/bulto mamario	7,7
Y07 - Impotencia orgánica no especificada	3,7	Alteración de la menstruación y otros sangrados anormales	5,7

## Z. PROBLEMAS SOCIALES

El capítulo dedicado a los problemas sociales ocupa el último lugar en orden de frecuencia, tanto en hombres como en mujeres. Presenta una tasa global (ambos sexos) de 76,4 casos ‰ personas, 55,6‰ hombres y 92,4‰ mujeres.

Problemas de salud – Problemas sociales >64 años	Casos ‰ hombres	Problemas de salud – Problemas sociales >64 años	Casos ‰ mujeres
Z29 - Otros problemas sociales	12,1	Z29 - Otros problemas sociales	26,7
Z10 - Problemas con el sistema sanitario	6,8	Z10 - Problemas con el sistema sanitario	21,4
Z04 - Problemas socioculturales	3,0	Z04 - Problemas socioculturales	11,0
		*Problemas por enfermedad de miembro de la familia no incluidos en Z14, Z18 o Z22	5,4

\*Código para la explotación conjunta BDCAP a partir de las clasificaciones CIEs y CIAP utilizadas en origen.

## Problemas de salud clasificados por secciones, por sexo. Personas mayores de 64 años

### SECCIÓN DE ANOMALÍAS CONGÉNITAS

Entre las personas de 65 o más años de edad, las anomalías congénitas aparecen registradas con unas frecuencias bajas. Destacan, escasamente por encima de 5 por mil, las del aparato locomotor (5,8 ‰) y las que afectan a piel y faneras (5,5 ‰) en el caso del varón. En la mujer no superan dicha tasa, siendo la más frecuente las relativas a la piel y faneras, con 4,3 casos ‰.

### SECCIÓN DE INFECCIONES

a) *Aparatos y sistemas en los que constan con mayor frecuencia infecciones. Mayores de 64 años.*

APARATOS Y SISTEMAS – Infecciones > 64 años	Casos ‰ hombres	APARATOS Y SISTEMAS – Infecciones > 64 años	Casos ‰ mujeres
R - APARATO RESPIRATORIO	236,1	R - APARATO RESPIRATORIO	246,4
S - PIEL Y FANERAS	55,8	U - APARATO URINARIO	98,2
F - OJO Y ANEJOS	55,1	F - OJO Y ANEJOS	77,2
U - APARATO URINARIO	33,8	S - PIEL Y FANERAS	67,1
H - APARATO AUDITIVO	23,4	A - PROBLEMAS GENERALES E INESPECÍFICOS	25,8
A - PROBLEMAS GENERALES E INESPECÍFICOS	20,9	H - APARATO AUDITIVO	25,7
D - APARATO DIGESTIVO	13,4	D - APARATO DIGESTIVO	15,7
Y - APARATO GENITAL MASCULINO Y MAMAS	11,5	K - APARATO CIRCULATORIO	10,0
K - APARATO CIRCULATORIO	7,5	X - APARATO GENITAL FEMENINO Y MAMAS	2,4

b) Infecciones más frecuentes en cada sexo. Mayores de 64 años.

Problemas de salud - Infecciones > 64 años	Casos % hombres	Problemas de salud - Infecciones > 64 años	Casos % mujeres
R74 - Infección respiratoria aguda del tracto superior	113,8	R74 - Infección respiratoria aguda del tracto superior	128,6
R78 - Bronquitis/bronquiolitis aguda	55,6	U71 - Cistitis/otras infecciones urinarias	96,3
U71 - Cistitis/otras infecciones urinarias	32,6	R78 - Bronquitis/bronquiolitis aguda	57,2
R79 - Bronquitis crónica	19,0	S03 - Verrugas	19,5
R83 - Otras infecciones respiratorias	17,9	R83 - Otras infecciones respiratorias	19,3
S03 - Verrugas	17,9	A78 - Otras enfermedades infecciosas no especificadas	19,2
Otitis media y salpingitis	16,1	Otitis media y salpingitis	17,8
*Otitis media/salpingitis no incluida en H71 a H74	7,7	*Otitis media/salpingitis no incluida en H71 a H74	8,0
H71 - Otitis media/miringitis aguda	2,8	H71 - Otitis media/miringitis aguda	3,2
H73 - Salpingitis de la trompa de Eustaquio	2,2	H73 - Salpingitis de la trompa de Eustaquio	2,7
H74 - Otitis media crónica	2,0	H74 - Otitis media crónica	1,9
H72 - Otitis media serosa	1,6	H72 - Otitis media serosa	1,9
A78 - Otras enfermedades infecciosas no especificadas	14,8	S74 - Dermatomicosis	14,8
S74 - Dermatomicosis	10,2	D73 - Infección intestinal inespecífica/posible	10,9
R81 - Neumonía	8,7	F73 - Otras infecciones/inflamaciones de los ojos	10,1
D73 - Infección intestinal inespecífica/posible	8,7	R75 - Sinusitis aguda/crónica	9,9
Y73 - Prostatitis/vesiculitis seminal	8,6	K71 - Fiebre reumática/enfermedad reumática cardíaca	9,2
S76 - Otras infecciones de la piel	8,3	S76 - Otras infecciones de la piel	8,9
S70 - Herpes zóster	7,6	S70 - Herpes zóster	8,8
H70 - Otitis externa	7,3	H70 - Otitis externa	7,9
K71 - Fiebre reumática/enfermedad reumática cardíaca	6,9	R79 - Bronquitis crónica	7,7
F72 - Blefaritis/orzuelo/chalazión	6,0	F72 - Blefaritis/orzuelo/chalazión	7,4
F73 - Otras infecciones/inflamaciones de los ojos	5,8	R80 - Gripe	6,3
R75 - Sinusitis aguda/crónica	5,8	F70 - Conjuntivitis infecciosas	5,9
R80 - Gripe	5,0	R81 - Neumonía	5,8
F70 - Conjuntivitis infecciosas	4,7	A77 - Otras enfermedades virales no especificadas	5,4
A77 - Otras enfermedades virales no especificadas	4,6	Faringoamigdalitis aguda	5,1

\*Código para la explotación conjunta BDCAP a partir de las clasificaciones CIEs y CIAP utilizadas en origen.

## SECCIÓN DE LESIONES

a) *Aparatos y sistemas en los que aparecen registradas lesiones con mayor frecuencia, en cada sexo. Mayores de 64 años.*

APARATOS Y SISTEMAS – Lesiones > 64 años	Casos ‰ hombres	APARATOS Y SISTEMAS - Lesiones > 64 años	Casos ‰ mujeres
S - PIEL Y FANERAS	59,1	S - PIEL Y FANERAS	74,8
A - PROBLEMAS GENERALES E INESPECÍFICOS	52,0	A - PROBLEMAS GENERALES E INESPECÍFICOS	67,4
L - APARATO LOCOMOTOR	26,2	L - APARATO LOCOMOTOR	50,8
F - OJO Y ANEJOS	11,0	F - OJO Y ANEJOS	8,6
N - SISTEMA NERVIOSO	5,7	N - SISTEMA NERVIOSO	7,5

b) Lesiones más frecuentes en cada sexo. Personas de 65 y más años. Mayores de 64 años.

Problemas de salud - Lesiones > 64 años	Casos ‰ hombres	Problemas de salud - Lesiones > 64 años	Casos ‰ mujeres
S18 - Laceración/herida incisa	29,4	Efecto adverso/intoxicación	31,8
Efecto adverso/intoxicación	25,9	A87 - Complicación de tratamiento médico	15,8
A87 - Complicación de tratamiento médico	15,3	A85 - Efecto adverso por medicamento a dosis correcta	13,9
A85 - Efecto adverso por medicamento a dosis correcta	8,2	A89 - Efectos adversos de prótesis/dispositivos	1,7
A89 - Efectos adversos de prótesis/dispositivos	2,0	A84 - Intoxicación/envenenamiento/sobredosis por medicamentos	0,4
A84 - Intoxicación/envenenamiento/sobredosis por medicamentos	0,4	S18 - Laceración/herida incisa	28,6
S16 - Contusión/magulladura	16,9	S16 - Contusión/magulladura	28,4
A80 - Traumatismo/lesión no especificada	14,8	Fractura	28,3
Fractura	11,7	L76 - Otras fracturas	11,9
L76 - Otras fracturas	5,6	L75 - Fractura de fémur	6,5
L75 - Fractura de fémur	2,5	L72 - Fractura del cúbito/radio	4,7
L74 - Fractura de carpo/tarso y huesos de la mano/pie	1,4	L74 - Fractura de carpo/tarso y huesos de la mano/pie	3,1
L73 - Fractura de tibia/peroné	1,1	L73 - Fractura de tibia/peroné	2,1
L72 - Fractura del cúbito/radio	1,0	A80 - Traumatismo/lesión no especificada	19,7
L81 - Otras lesiones del aparato locomotor no especificadas	8,1	L81 - Otras lesiones del aparato locomotor no especificadas	11,5
A88 - Efectos adversos de factores físicos	7,1	A88 - Efectos adversos de factores físicos	10,1
F75 - Contusión/hemorragia de ojos/anejos	5,9	Esguinces	8,5
Esguinces	4,6	L77 - Esguinces y distensiones del tobillo	4,5
L79 - Esguinces y distensiones no especificadas	2,2	L79 - Esguinces y distensiones no especificadas	3,4
L77 - Esguinces y distensiones del tobillo	1,8	L78 - Esguinces y distensiones de la rodilla	0,6
L78 - Esguinces y distensiones de la rodilla	0,5	S14 - Quemaduras/escaldaduras	6,6
S12 - Picadura de insecto	3,9	N79 - Conmoción cerebral	5,4

## SECCIÓN DE NEOPLASIAS

a) *Aparatos y sistemas en los que aparecen neoplasias registradas con mayor frecuencia, por sexo. Mayores de 64 años.*

APARATOS Y SISTEMAS – Neoplasias > 64 años	Casos ‰ hombres	APARATOS Y SISTEMAS - Neoplasias > 64 años	Casos ‰ mujeres
S - PIEL Y FANERAS	61,8	S - PIEL Y FANERAS	53,5
Y - APARATO GENITAL MASCULINO Y MAMAS	48,7	X - APARATO GENITAL FEMENINO Y MAMAS	33,5
D - APARATO DIGESTIVO	40,1	D - APARATO DIGESTIVO	22,3
U - APARATO URINARIO	18,9	B - SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SIST. INMUNITARIO	7,3
R - APARATO RESPIRATORIO	13,0	U - APARATO URINARIO	3,9
B - SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SIST. INMUNITARIO	8,7	A - PROBLEMAS GENERALES E INESPECÍFICOS	3,2
A - PROBLEMAS GENERALES E INESPECÍFICOS	5,4	N - SISTEMA NERVIOSO	2,1
N - SISTEMA NERVIOSO	1,5	T - APARATO ENDOCRINO, METABOLISMO Y NUTRICIÓN	2,0

b) Neoplasias más frecuentes en cada sexo. Mayores de 64 años.

Problemas de salud – Neoplasias > 64 años	Casos % hombres	Problemas de salud – Neoplasias > 64 años	Casos % mujeres
<i>NEOPLASIAS MALIGNAS MÁS FRECUENTES</i>		<i>NEOPLASIAS MALIGNAS MÁS FRECUENTES</i>	
Neoplasia maligna del aparato genital masculino	34,6	Neoplasia maligna del aparato genital femenino y mamas	22,6
Y77 - Neoplasias malignas de próstata	34,1	X76 - Neoplasias malignas de mama, en la mujer	17,5
Y78 - Otras neoplasias malignas de mama/aparato genital masculino	0,5	X77 - Otras neoplasias genitales femeninas	4,5
Neoplasia maligna de aparato digestivo	24,0	X75 - Neoplasias malignas de cuello de útero	0,6
D75 - Neoplasias malignas de colon/recto	16,6	Neoplasia maligna de aparato digestivo	12,8
D77 - Otras neoplasias malignas del aparato digestivo no especificada	3,7	D75 - Neoplasias malignas de colon/recto	8,7
D74 - Neoplasias malignas del estómago	2,6	D77 - Otras neoplasias malignas del aparato digestivo no especificadas	1,7
D76 - Neoplasias malignas de páncreas	1,0	D74 - Neoplasias malignas del estómago	1,5
S77 - Neoplasias malignas de la piel	15,4	D76 - Neoplasias malignas de páncreas	0,9
Neoplasias maligna del aparato urinario	13,6	S77 - Neoplasias malignas de la piel	10,7
U76 - Neoplasias malignas de la vejiga urinaria	10,3	Neoplasia maligna hematológica	5,9
U75 - Neoplasias malignas del riñón	2,3	B72 - Enfermedad de Hodgkin/linfomas	2,7
U77 - Otras neoplasias malignas del aparato urinario	1,0	B73 - Leucemia	1,8
Neoplasia maligna del aparato respiratorio	10,0	B74 - Otras neoplasias malignas hematológicas	1,4
R84 - Neoplasias malignas de tráquea/bronquios/pulmón	6,1		
R85 - Otras neoplasias malignas del aparato respiratorio	3,9		
Neoplasia maligna hematológica	7,1		
B72 - Enfermedad de Hodgkin/linfomas	2,8		
B73 - Leucemia	2,5		
B74 - Otras neoplasias malignas hematológicas	1,8		
A79 - Cáncer/neoplasia maligna no especificada	5,2		
<i>NEOPLASIAS BENIGNAS MÁS FRECUENTES</i>		<i>NEOPLASIAS BENIGNAS MÁS FRECUENTES</i>	
S79 - Neoplasias benignas/inespecíficas de la piel	18,7	S79 - Neoplasias benignas/inespecíficas de la piel	18,3
S80 - Queratosis/quemadura solar	15,5	S80 - Queratosis/quemadura solar	13,5
D78 - Neoplasias benignas/inespecíficas del aparato digestivo	14,9	S78 - Lipoma	10,6
Y79 - Neoplasias benignas/inespecíficas de mama/aparato genital masculino	13,5	D78 - Neoplasias benignas/inespecíficas del aparato digestivo	8,9
S78 - Lipoma	11,5	X78 - Fibromioma uterino	5,0

## SECCIÓN DE SIGNOS Y SÍNTOMAS

a) *Aparatos y sistemas en los que aparecen signos y síntomas con mayor frecuencia, por sexo. Mayores de 64 años.*

APARATOS Y SISTEMAS - Signos y síntomas > 64 años	Casos ‰ hombres	APARATOS Y SISTEMAS - Signos y síntomas > 64 años	Casos ‰ mujeres
L - APARATO LOCOMOTOR	297,5	L - APARATO LOCOMOTOR	421,4
A - PROBLEMAS GENERALES E INESPECÍFICOS	200,7	A - PROBLEMAS GENERALES E INESPECÍFICOS	251,1
P - PROBLEMAS PSICOLÓGICOS	188,6	D - APARATO DIGESTIVO	174,6
D - APARATO DIGESTIVO	145,0	P - PROBLEMAS PSICOLÓGICOS	167,5
R - APARATO RESPIRATORIO	106,2	U - APARATO URINARIO	121,3
U - APARATO URINARIO	90,6	R - APARATO RESPIRATORIO	114,2
N - SISTEMA NERVIOSO	70,2	N - SISTEMA NERVIOSO	98,1
Z - PROBLEMAS SOCIALES	55,6	Z - PROBLEMAS SOCIALES	92,4
F - OJO Y ANEJOS	51,3	S - PIEL Y FANERAS	75,7
S - PIEL Y FANERAS	47,1	F - OJO Y ANEJOS	69,5
K - APARATO CIRCULATORIO	36,9	K - APARATO CIRCULATORIO	43,3
H - APARATO AUDITIVO	22,4	X - APARATO GENITAL FEMENINO Y MAMAS	30,6
Y - APARATO GENITAL MASCULINO Y MAMAS	19,7	H - APARATO AUDITIVO	28,1
T - APARATO ENDOCRINO, METABOLISMO Y NUTRICIÓN	11,3	T - APARATO ENDOCRINO, METABOLISMO Y NUTRICIÓN	14,6
B - SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNITARIO	4,1	B - SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNITARIO	5,2

b) *Signos y síntomas más frecuentes en cada sexo. Mayores de 64 años.*

Problemas de salud - Signos y síntomas > 64 años	Casos % hombres	Problemas de salud - Signos y síntomas > 64 años	Casos % mujeres
A23 - Factor de riesgo no especificado	71,8	U04 - Incontinencia urinaria	87,6
P06 - Trastornos del sueño	61,6	L15 - Signos/síntomas de la rodilla	84,3
D12 - Estreñimiento	61,3	A23 - Factor de riesgo no especificado	80,3
L15 - Signos/síntomas de la rodilla	60,7	D12 - Estreñimiento	79,0
P17 - Abuso del tabaco	56,0	P06 - Trastornos del sueño	78,1
L29 - Otros signos/síntomas del aparato locomotor	43,9	L29 - Otros signos/síntomas del aparato locomotor	60,9
A11 - Dolor torácico no especificado	36,2	L08 - Signos/síntomas del hombro	44,5
U04 - Incontinencia urinaria	35,7	L20 - Signos/síntomas articulares no especificados	44,4
L03 - Signos/síntomas lumbares	33,1	A04 - Astenia/cansancio/debilidad general	43,4
R05 - Tos	29,3	A11 - Dolor torácico no especificado	39,5
L08 - Signos/síntomas del hombro	28,6	L03 - Signos/síntomas lumbares	36,8
U06 - Hematuria	27,9	N01 - Cefalea	36,0
L20 - Signos/síntomas articulares no especificados	27,4	A29 - Otros signos/síntomas generales	35,3
A29 - Otros signos/síntomas generales	27,4	L13 - Signos/síntomas de la cadera	35,1
R02 - Fatiga respiratoria/disnea	26,1	R05 - Tos	33,9
F05 - Otros signos/síntomas visuales	24,5	R02 - Fatiga respiratoria/disnea	33,1
A04 - Astenia/cansancio/debilidad general	21,7	F05 - Otros signos/síntomas visuales	29,0
N01 - Cefalea	21,2	N17 - Vértigo/vahído	28,8
N17 - Vértigo/vahído	20,5	S02 - Prurito	27,5
L13 - Signos/síntomas de la cadera	20,0	Z29 - Otros problemas sociales	26,7
S02 - Prurito	17,4	P01 - Sensación de ansiedad/tensión/nerviosismo	24,0
R04 - Otros problemas de la respiración	17,0	Z10 - Problemas con el sistema sanitario	21,4
Z29 - Otros problemas sociales	16,6	F13 - Sensaciones anormales en los ojos	20,6
Y06 - Signos/síntomas prostáticos	14,7	Signos/síntomas del pie y sus dedos	19,6
H03 - Zumbido/tinnitus/acufenos	13,9	*Signos/síntomas del pie y sus dedos no incluidos en L16 o L17	12,2
D01 - Dolor abdominal generalizado/retortijones	13,6	L17 - Signos/síntomas del pie y sus dedos	6,0
R23 - Signos/síntomas de la voz	13,4	L16 - Signos/síntomas del tobillo	1,4
Signos/síntomas del pie y sus dedos	13,2	D01 - Dolor abdominal generalizado/retortijones	18,6
*Signos/síntomas del pie y sus dedos no incluidos en L16 o L17	8,2	H03 - Zumbido/tinnitus/acufenos	18,3

Problemas de salud - Signos y síntomas > 64 años	Casos % hombres	Problemas de salud - Signos y síntomas > 64 años	Casos % mujeres
L17 - Signos/síntomas del pie y sus dedos	4,3	L18 - Dolor muscular	18,1
L16 - Signos/síntomas del tobillo	0,8	P05 - Sentimientos/conducta senil	17,5
L18 - Dolor muscular	12,6	R04 - Otros problemas de la respiración	17,5
N08 - Movimientos involuntarios anormales	12,2	X11 - Signos/síntomas menopáusicos	17,0
D11 - Diarrea	12,1	A01 - Dolor generalizado/múltiple	16,6
Z10 - Problemas con el sistema sanitario	12,1	L01 - Signos/síntomas del cuello	15,6
P05 - Sentimientos/conducta senil	12,0	L28 - Incapacidad/minusvalía del aparato locomotor	15,5
A01 - Dolor generalizado/múltiple	11,6	N08 - Movimientos involuntarios anormales	14,5
L19 - Otros signos/síntomas musculares no especificados	11,5	R23 - Signos/síntomas de la voz	14,3
K28 - Incapacidad/minusvalía cardiovascular	11,4	K04 - Palpitaciones/percepción de los latidos cardiacos	14,2
P01 - Sensación de ansiedad/tensión/nerviosismo	11,2	L19 - Otros signos/síntomas musculares no especificados	13,9
L01 - Signos/síntomas del cuello	11,0	U06 - Hematuria	13,8
L28 - Incapacidad/minusvalía del aparato locomotor	10,8	Z28 - Incapacidad/minusvalía social	13,7
P15 - Abuso crónico del alcohol	10,2	D11 - Diarrea	12,6
F13 - Sensaciones anormales en los ojos	10,0	P17 - Abuso del tabaco	12,1
S04 - Inflamación/masa localizada	9,3	P20 - Trastornos de la memoria	11,7
*Disfunción/preocupación sexual no incluida en P07 a P09	8,7	A28 - Incapacidad/minusvalía no especificada	11,2
Z28 - Incapacidad/minusvalía social	8,5	Z04 - Problemas socioculturales	11,0
P20 - Trastornos de la memoria	8,0	S23 - Calvicie/caída del pelo	10,9
K07 - Tobillos hinchados/edematosos	7,2	K07 - Tobillos hinchados/edematosos	10,6
U02 - Micción imperiosa/frecuente	7,2	S04 - Inflamación/masa localizada	10,5
A06 - Desmayo/síncope	6,9	L02 - Signos/síntomas dorsales	10,3
A03 - Fiebre	6,8	P02 - Estrés agudo	9,9
Z04 - Problemas socioculturales	6,8	L12 - Signos/síntomas de la mano y sus dedos	8,6
A28 - Incapacidad/minusvalía no especificada	6,6	D07 - Dispepsia/indigestión	8,2
D07 - Dispepsia/indigestión	6,5	T08 - Pérdida de peso	7,9
K04 - Palpitaciones/percepción de los latidos cardiacos	6,5	N06 - Otras alteraciones de la sensibilidad	7,7
T08 - Pérdida de peso	6,3	YX19*- Masa/bulto mamario	7,7
N06 - Otras alteraciones de la sensibilidad	6,3	S01 - Dolor/sensibilidad anormal de la piel	6,9
S01 - Dolor/sensibilidad anormal de la piel	6,3	U01 - Disuria/micción dolorosa	6,9
L12 - Signos/síntomas de la mano y sus dedos	6,2	D10 - Vómito	6,6

Problemas de salud - Signos y síntomas > 64 años	Casos ‰ hombres	Problemas de salud - Signos y síntomas > 64 años	Casos ‰ mujeres
L02 - Signos/síntomas dorsales	6,1	F03 - Secreción ocular	6,3
D21 - Problemas de la deglución	5,7	S20 - Callos/callosidades	6,3
D19 - Signos/síntomas de dientes y encías	5,6	A06 - Desmayo/síncope	6,1
F03 - Secreción ocular	5,0	K28 - Incapacidad/minusvalía cardiovascular	5,9
R24 - Hemoptisis	5,0	D21 - Problemas de la deglución	5,7
		YX18*- Dolor mamario	5,6
		A03 - Fiebre	5,2
		D06 - Otros dolores abdominales localizados	5,1
		D19 - Signos/síntomas de dientes y encías	5,1
		R21 - Signos/síntomas de la garganta/faringe/amígdalas	5,0

\*Código para la explotación conjunta BDCAP a partir de las clasificaciones CIEs y CIAP utilizadas en origen.

## SECCIÓN DE OTROS DIAGNÓSTICOS

a) *Aparatos y sistemas en los que aparecen con mayor frecuencia códigos de otros diagnósticos, por sexo. Mayores de 64 años.*

APARATOS Y SISTEMAS – Otros diagnósticos > 64 años	Casos ‰ hombres	APARATOS Y SISTEMAS – Otros diagnósticos > 64 años	Casos ‰ mujeres
K - APARATO CIRCULATORIO	1030,2	K - APARATO CIRCULATORIO	1071,2
T - APARATO ENDOCRINO, METABOLISMO Y NUTRICIÓN	721,6	T - APARATO ENDOCRINO, METABOLISMO Y NUTRICIÓN	829,8
L - APARATO LOCOMOTOR	416,5	L - APARATO LOCOMOTOR	782,4
D - APARATO DIGESTIVO	367,3	D - APARATO DIGESTIVO	351,4
S - PIEL Y FANERAS	252,6	S - PIEL Y FANERAS	278,7
A - PROBLEMAS GENERALES E INESPECÍFICOS	239,7	P - PROBLEMAS PSICOLÓGICOS	266,9
R - APARATO RESPIRATORIO	230,2	A - PROBLEMAS GENERALES E INESPECÍFICOS	260,9
F - OJO Y ANEJOS	211,7	F - OJO Y ANEJOS	253,7
Y - APARATO GENITAL MASCULINO Y MAMAS	178,4	R - APARATO RESPIRATORIO	158,2
P - PROBLEMAS PSICOLÓGICOS	130,8	H - APARATO AUDITIVO	144,7
H - APARATO AUDITIVO	124,5	B - SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNITARIO	77,0
U - APARATO URINARIO	83,1	N - SISTEMA NERVIOSO	71,4
B - SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNITARIO	74,6	U - APARATO URINARIO	64,1
N - SISTEMA NERVIOSO	56,1	X - APARATO GENITAL FEMENINO Y MAMAS	35,2

b) Códigos más frecuentes de “otros diagnósticos” en cada sexo. Mayores de 64 años.

Problemas de salud - Otros diagnósticos > 64 años	Casos % hombres	Problemas de salud - Otros diagnósticos > 64 años	Casos % mujeres
Hipertensión arterial	444,9	Hipertensión arterial	507,0
K86 - Hipertensión no complicada	403,8	K86 - Hipertensión no complicada	469,0
K87 - Hipertensión con afectación de órganos diana	41,1	K87 - Hipertensión con afectación de órganos diana	38,0
T93 - Trastornos del metabolismo lipídico	279,6	T93 - Trastornos del metabolismo lipídico	337,8
Diabetes mellitus	195,6	Artrosis	213,1
T90 - Diabetes mellitus no insulino dependiente	190,5	L91 - Otras artrosis	123,9
T89 - Diabetes mellitus insulino dependiente	5,2	L90 - Artrosis de rodilla	64,7
Y85 - Hipertrofia prostática benigna	167,1	L89 - Artrosis de cadera	24,5
Cardiopatía isquémica	113,0	Diabetes mellitus	167,5
K76 - Isquemia cardiaca sin angina	42,8	T90 - Diabetes mellitus no insulino dependiente	162,3
K75 - Infarto agudo de miocardio	35,7	T89 - Diabetes mellitus insulino dependiente	5,2
K74 - Isquemia cardiaca con angina	34,5	Síndromes de columna vertebral	153,1
Síndromes de columna vertebral	109,0	L86 - Síndromes lumbares/torácicos con irradiación del dolor	64,9
L86 - Síndromes lumbares/torácicos con irradiación del dolor	47,8	L84 - Síndromes lumbares/torácicos sin irradiación del dolor	35,4
L84 - Síndromes lumbares/torácicos sin irradiación del dolor	24,3	L83 - Síndromes del cuello	33,5
L83 - Síndromes del cuello	23,8	Síndromes de columna vertebral no incluidos en L83, L84, L86 o L86/84	19,3
*Síndromes de columna vertebral no incluidos en L83, L84, L86 o L86/84	13,1	Obesidad y sobrepeso	124,9
Artrosis	107,4	T82 - Obesidad	96,0
L91 - Otras artrosis	54,6	*Sobrepeso/obesidad no incluida en T82 o T83	16,8
L90 - Artrosis de rodilla	34,5	T83 - Sobrepeso	12,0
L89 - Artrosis de cadera	18,2	L95 - Osteoporosis	120,9
A98 - Medicina preventiva/promoción de la salud	97,0	L99 - Otras enfermedades del aparato locomotor	116,4
Arritmia	96,8	F92 - Catarata	111,6
K78 - Fibrilación auricular/aleteo auricular	71,6	A98 - Medicina preventiva/promoción de la salud	107,9
K80 - Arritmia cardiaca no especificada	22,1	K95 - Venas varicosas en extremidades inferiores	85,3
K79 - Taquicardia paroxística	3,0	Arritmia	81,1
R95 - Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)	94,5	K78 - Fibrilación auricular/aleteo auricular	60,0
Obesidad y sobrepeso	92,6	K80 - Arritmia cardiaca no especificada	17,2
T82 - Obesidad	68,5	K79 - Taquicardia paroxística	3,9
*Sobrepeso/obesidad no incluida en T82 o T83	13,6	D82 - Enfermedades de los dientes/encías	77,9

Problemas de salud - Otros diagnósticos > 64 años	Casos % hombres	Problemas de salud - Otros diagnósticos > 64 años	Casos % mujeres
T83 – Sobrepeso	10,5	S99 - Otras enfermedades de la piel	76,8
F92 – Catarata	89,0	S88 - Dermatitis de contacto/alérgica	76,3
D82 - Enfermedades de los dientes/encías	88,1	P76 - Depresión/trastornos depresivos	75,0
L99 - Otras enfermedades del aparato locomotor	73,6	K99 - Otras enfermedades cardiovasculares	71,1
S88 - Dermatitis de contacto/alérgica	66,5	P74 - Trastornos de la ansiedad/estado de ansiedad	70,6
S99 - Otras enfermedades de la piel	65,3	L87 - Bursitis/tendinitis/sinovitis no especificadas	66,7
Enfermedad cerebrovascular aguda y crónica	64,5	H82 - Síndromes vertiginosos	63,0
K90 - Accidente cerebrovascular/ictus/apoplejía	32,1	T86 - Hipotiroidismo/mixedema	59,7
K91 - Enfermedad cerebrovascular	28,7	A97 - Sin enfermedad	57,4
K89 - Isquemia cerebral transitoria	3,6	Anemia	54,3
R99 - Otras enfermedades del aparato respiratorio	61,4	B82 - Otras anemias/inespecíficas	28,8
U99 - Otros problemas/enfermedades urinarias	60,4	B80 - Anemia ferropénica	15,5
L87 - Bursitis/tendinitis/sinovitis no especificadas	58,0	B81 - Anemia perniciosa/por deficiencia de folatos	8,4
T92 - Gota	51,9	R99 - Otras enfermedades del aparato respiratorio	51,1
A91 - Resultados anormales de pruebas no especificadas	51,0	L92 - Síndromes del hombro	49,9
K99 - Otras enfermedades cardiovasculares	49,0	Cardiopatía isquémica	49,8
A97 - Sin enfermedad	48,6	K74 - Isquemia cardiaca con angina	19,3
Anemia	47,1	K76 - Isquemia cardiaca sin angina	18,9
B82 - Otras anemias/inespecíficas	27,4	K75 - Infarto agudo de miocardio	11,6
B80 - Anemia ferropénica	11,2	Enfermedad cerebrovascular aguda y crónica	49,7
B81 - Anemia perniciosa/por deficiencia de folatos	7,3	K90 - Accidente cerebrovascular/ictus/apoplejía	23,2
F93 - Glaucoma	42,2	K91 - Enfermedad cerebrovascular	22,2
H86 - Sordera	41,8	K89 - Isquemia cerebral transitoria	4,3
D89 - Hernia inguinal	41,6	F93 - Glaucoma	48,6
K92 - Aterosclerosis/enfermedad arterial periférica	40,7	A91 - Resultados anormales de pruebas no especificadas	46,0
K84 - Otras enfermedades cardiacas	40,6	K96 - Hemorroides	44,9
K96 - Hemorroides	39,1	U99 - Otros problemas/enfermedades urinarias	44,6
H81 - Cera excesiva en el conducto auditivo	37,3	P70 - Demencia	43,8
D99 - Otras enfermedades del aparato digestivo	37,3	R96 - Asma	43,5
H82 - Síndromes vertiginosos	36,1	H86 - Sordera	41,8
K77 - Insuficiencia cardiaca	33,1	D99 - Otras enfermedades del aparato digestivo	41,5

Problemas de salud - Otros diagnósticos > 64 años	Casos % hombres	Problemas de salud - Otros diagnósticos > 64 años	Casos % mujeres
L92 - Síndromes del hombro	32,7	S97 - Úlcera crónica de la piel	38,5
S86 - Dermatitis seborreica	31,7	K77 - Insuficiencia cardiaca	37,3
P74 - Trastornos de la ansiedad/estado de ansiedad	31,0	D87 - Alteraciones funcionales del estómago	37,1
P76 - Depresión/trastornos depresivos	30,7	F99 - Otras enfermedades/problemas de salud de ojos/anejos	35,0
D87 - Alteraciones funcionales del estómago	30,2	D98 - Colecistitis/colelitiasis	32,4
S97 - Úlcera crónica de la piel	28,8	L98 - Deformidades adquiridas de los miembros	31,5
F99 - Otras enfermedades/problemas de salud de ojos/anejos	26,4	D90 - Hernia de hiato	31,4
K95 - Venas varicosas en extremidades inferiores	26,2	H81 - Cera excesiva en el conducto auditivo	30,3
P70 - Demencia	25,4	T99 - Otros problemas endocrinos/metabólicos/nutricionales	28,5
D98 - Colecistitis/colelitiasis	24,7	K84 - Otras enfermedades cardiacas	27,1
A99 - Otras enfermedades generales no especificadas	23,5	S86 - Dermatitis seborreica	26,4
D84 - Enfermedades del esófago	23,4	R95 - Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)	26,3
R96 - Asma	21,5	D83 - Enfermedades de la boca/lengua/labios	26,2
D90 - Hernia de hiato	21,2	K94 - Flebitis y tromboflebitis	25,7
T99 - Otros problemas endocrinos/metabólicos/nutricionales	20,8	F71 - Conjuntivitis alérgica	25,2
R97 - Rinitis alérgica	20,8	D84 - Enfermedades del esófago	24,6
D83 - Enfermedades de la boca/lengua/labios	19,4	D92 - Enfermedad diverticular del intestino	23,3
D92 - Enfermedad diverticular del intestino	18,0	A99 - Otras enfermedades generales no especificadas	22,8
D97 - Enfermedades hepáticas no especificadas	17,8	A92 - Alergia/reacciones alérgicas no especificadas	22,5
B83 - Púrpura/alteraciones de la coagulación	17,7	R97 - Rinitis alérgica	21,8
K83 - Enfermedad valvular cardiaca	16,8	S98 - Urticaria	19,5
Úlcera péptica	16,7	X87 - Prolapso úterovaginal	19,4
D85 - Úlcera duodenal	10,4	T81 - Bocio	18,8
D86 - Otras úlceras pépticas	6,3	K83 - Enfermedad valvular cardiaca	18,1
F71 - Conjuntivitis alérgica	16,7	P71 - Otras psicosis orgánicas	16,7
S91 - Psoriasis	15,8	N93 - Síndrome del túnel carpiano	14,8
YX99*- Otras enfermedades del aparato genital/mamas	15,6	K92 - Aterosclerosis/enfermedad arterial periférica	14,3
K94 - Flebitis y tromboflebitis	15,5	B83 - Púrpura/alteraciones de la coagulación	13,4
N87 - Enfermedad de Parkinson/parkinsonismo	14,6	T91 - Déficit vitamínico/nutricional	13,2
T86 - Hipotiroidismo/mixedema	14,3	YX99*- Otras enfermedades del aparato genital/mamas	13,2
A92 - Alergia/reacciones alérgicas no especificadas	14,3	N87 - Enfermedad de Parkinson/parkinsonismo	12,7

Problemas de salud - Otros diagnósticos > 64 años	Casos % hombres	Problemas de salud - Otros diagnósticos > 64 años	Casos % mujeres
S98 - Urticaria	13,8	P75 - Trastornos de somatización/de conversión	12,6
D91 - Otras hernias abdominales	13,6	T85 - Hipertiroidismo/tirotoxicosis	11,8
S93 - Quiste sebáceo	13,5	D91 - Otras hernias abdominales	11,8
U95 - Cálculos urinarios	11,6	D97 - Enfermedades hepáticas no especificadas	11,5
L95 - Osteoporosis	11,1	S93 - Quiste sebáceo	11,4
N99 - Otras enfermedades neurológicas	9,7	L88 - Artritis reumatoide	10,9
F83 - Retinopatía	9,7	N99 - Otras enfermedades neurológicas	10,7
L98 - Deformidades adquiridas de los miembros	9,2	U98 - Análisis anormales de orina no especificados	10,4
P71 - Otras psicosis orgánicas	9,2	L85 - Deformidades adquiridas de la columna vertebral	10,3
T91 - Déficit vitamínico/nutricional	9,1	X84 - Vaginitis/vulvitis no especificada	10,3
F94 - Ceguera/reducción de la agudeza visual	9,0	T92 - Gota	10,3
U98 - Análisis anormales de orina no especificados	8,4	N89 - Migraña	10,3
N94 - Neuritis/neuropatías periféricas	8,0	D93 - Síndrome de colon irritable	9,9
N88 - Epilepsia	8,0	F94 - Ceguera/reducción de la agudeza visual	9,6
F91 - Alteraciones de la refracción	7,4	S91 - Psoriasis	9,6
S87 - Dermatitis/eccema atópico	7,3	F83 - Retinopatía	9,3
N93 - Síndrome del túnel carpiano	7,1	F91 - Alteraciones de la refracción	9,2
P75 - Trastornos de somatización/de conversión	7,1	S87 - Dermatitis/eccema atópico	8,3
B99 - Otras enfermedades hematológicas/linfáticas/inmunológicas	6,3	Úlcera péptica	8,2
L88 - Artritis reumatoide	6,2	D85 - Úlcera duodenal	4,3
S94 - Uña encarnada	5,2	D86 - Otras úlceras pépticas	3,9
		N94 - Neuritis/neuropatías periféricas	7,7
		S94 - Uña encarnada	7,7
		U95 - Cálculos urinarios	7,4
		N88 - Epilepsia	6,6
		D89 - Hernia inguinal	6,2
		F84 - Degeneración de la mácula	6,2
		P99 - Otros problemas psicológicos/mentales	6,1
		K81 - Soplos cardíacos/arteriales no especificados	5,8
		B84 - Leucocitos anormales	5,5
		K85 - Elevación de la presión arterial	5,3

Problemas de salud - Otros diagnósticos > 64 años	Casos ‰ hombres	Problemas de salud - Otros diagnósticos > 64 años	Casos ‰ mujeres
		B99 - Otras enfermedades hematológicas/linfáticas/inmunológicas	5,2
		P73 - Psicosis afectivas	5,0

*\*Código para la explotación conjunta BDCAP a partir de las clasificaciones CIEs y CIAP utilizadas en origen.*

Como se ha comentado en los grupos de edad anteriores, ciertas agrupaciones realizadas en torno a un mismo concepto, han tenido que deshacerse en la división por secciones, por albergar códigos pertenecientes a más de una sección.

Se muestra a continuación aquellos casos no encuadrables en ninguna de las secciones anteriores (y tasas superiores al 5‰):

Problemas de salud > 64 años	Casos ‰ hombres	Problemas de salud > 64 años	Casos ‰ mujeres
Conjuntivitis no incluida en F70 o F71	21,8	Conjuntivitis no incluida en F70 o F71	28,5
Minusvalía/ceguera no incluida en F28 o F94	16,0	Minusvalía/ceguera no incluida en F28 o F94	17,9
Reacción de adaptación no incluida en P02 o P82	7,5	Reacción de adaptación no incluida en P02 o P82	19,9

## Apéndice. Limitaciones y calidad de los datos

La BDCAP utiliza como fuente primaria las historias clínicas electrónicas (HCE) manejadas en Atención Primaria, de forma que obtiene los datos tal como allí están registrados, sin ningún proceso previo de unificación de criterios de registro y codificación para este fin. No utiliza, por tanto, ningún formulario específico para la recogida centralizada de datos. Esto supone una cierta limitación, intrínseca a un sistema construido en base a los registros utilizados en la práctica clínica, originalmente recogidos con fines de atención sanitaria más que estadísticos, registros además cumplimentados por múltiples profesionales, en distintos soportes y modelos de historia clínica y con grados de implantación y uso no homogéneos.

La calidad y fiabilidad de la información que proporciona la BDCAP depende de diversos factores, pero entre ellos y de manera esencial, de la precisión del registro en las HCE y ésta, a su vez, de la implicación de cada profesional y de los procesos de ayuda de que disponga. No hay que olvidar que los profesionales de Atención Primaria han de registrar y codificar de manera precisa al tiempo que evalúan la situación clínica de las personas que atienden y toman las decisiones sanitarias oportunas, lo que añade complejidad al proceso.

Todo ello conduce, potencialmente, a una variabilidad en los registros, tanto en su exhaustividad como en el grado de exactitud de los datos introducidos.

La BDCAP ha abordado la sistematización de diversos procesos para ayudar al control y mejora de la calidad de los datos a este nivel. De una parte, dispone de un conjunto de validaciones<sup>2</sup> para el control de calidad durante los procesos de carga, básicamente dirigidas a la observancia de los procesos de normalización de la información y un conjunto de validaciones clínicas encaminadas a evitar la presencia de información incompatible con la edad y/o sexo de la persona u otros posibles errores detectables a este nivel, como el cierre de procesos agudos comentado en la metodología. Por otra, se llevan a cabo análisis de los datos, tanto de forma global como comparativa entre las CCAA y también, cuando ello es posible, con datos procedentes de otras fuentes, con objeto de detectar posibles aspectos susceptibles de mejora, requiriendo la implicación de las CCAA y de los propios profesionales.

Pese a las limitaciones de estos resultados de la BDCAP que aquí se presentan, se ha considerado conveniente realizar una primera comparación con los procedentes de fuentes externas reconocidas como estándares de prevalencia de problemas de salud. En este primer informe se han seleccionado dos fuentes de información, la Encuesta Nacional de Salud, ENSE, y el registro de notificación de Enfermedades de Declaración Obligatoria, EDO.

---

<sup>2</sup> Validaciones estructurales y clínicas. Disponible en <http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/SIAP/home.htm>

## A. Encuesta Nacional de Salud de España-ENSE<sup>3</sup>

La ENSE incluye un módulo de estado de salud en el que se pregunta por un listado de problemas de salud crónicos o de larga evolución, tanto para la población mayor de 14 años, como para la infantil, por debajo de dicha edad.

Sobre este listado el encuestador realiza tres preguntas, una primera sobre si ha padecido el problema que se nombra alguna vez, una segunda sobre si lo ha padecido en los últimos 12 meses y una tercera sobre si el problema ha sido diagnosticado por un médico. Como referencia para comparar con la BDCAP se utilizan las respuestas positivas a la última pregunta, esto es, los problemas de salud diagnosticados por un médico, expresados en tanto por mil.

No todos los problemas de salud sobre los que pregunta ENSE pueden homologarse con los códigos CIAP2 que utiliza la BDCAP. De hecho se ha renunciado a realizar equivalencias con algunos de los problemas de salud que explora la ENSE. Se muestran datos comparados de 22 problemas de salud en mayores de 14 años y de 4 por debajo de esa edad.

Aun así, hay problemas de salud por los que se preguntan en la ENSE que no coinciden exactamente con códigos CIAP. Pese a que en ocasiones se han agrupado más de un código CIAP para intentar aproximarlos.

*Comparación resultados de la BDCAP 2011 y ENSE 2011/12, en población de 0 a 14 años. Tasas ‰ personas (ambos sexos).*

Códigos CIAP2	ENSE	BDCAP	ENSE
N88. Epilepsia	Epilepsia	4,0	4,70
P22+23. Signos/síntomas de comportamiento del niño/adolescente	Trastornos de la conducta (incluye hiperactividad)	8,8	22,30
R96. Asma	Asma	98,4	52,00
T89. Diabetes mellitus insulino dependiente	Diabetes	1,1	0,80

<sup>3</sup> Encuesta Nacional de Salud, disponible en: <http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/home.htm>

Comparación resultados de la BDCAP 2011 y la ENSE 2011/12, en población mayor de 14 años. Tasas % personas (ambos sexos).

Códigos CIAP2	ENSE	BDCAP	ENSE
D12. Estreñimiento.	Estreñimiento crónico	29,1	37,80
D85+D86. Úlcera duodenal + Otras úlceras pépticas.	Úlcera de estómago o duodeno	5,8	23,60
D97. Enfermedades hepáticas no especificadas (incluye cirrosis).	Cirrosis, disfunción hepática	9,2	7,30
F92. Catarata.	Cataratas	26,1	48,50
K75. Infarto agudo de miocardio.	Infarto de miocardio	7,7	7,80
K85+K86+K87. Elevación de la presión arterial + Hipertensión no complicada + HTA con afectación de órganos diana.	Tensión alta	180,1	184,70
K89+K90+K91. Isquemia cerebral transitoria + ACV/ictus/apoplejía + Enfermedad cerebrovascular	Embolia, infarto cerebral, hemorragia cerebral	16,1	6,50
K95. Venas varicosas en EEII	Varices en las piernas	32,1	104,20
K96. Hemorroides	Hemorroides	31,5	41,40
L83+L01. Síndromes del cuello + Signos/síntomas del cuello	Dolor de espalda crónico (cervical)	44,4	158,80
L95. Osteoporosis	Osteoporosis	24,4	41,50
N89+N90+N95+N01. Migraña + Cefalea en racimos/cluster + Cefalea tensional + Cefalea	Migraña o dolor de cabeza frecuente	58,3	83,60
P74. Trastornos de la ansiedad/estado de ansiedad.	Ansiedad crónica	57,5	67,20
P76. Depresión/trastornos depresivos	Depresión crónica	34,6	59,00
R79+R95. Bronquitis crónica + Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)	Bronquitis crónica, enfisema, EPOC	21,1	37,5
R96. Asma	Asma	38,4	40,80
T81+T85+T86. Bocio + hipertiroidismo/tirotoxicosis + Hipotiroidismo/mixedema	Problemas de tiroides	40,8	44,50
T89+T90. Diabetes mellitus insulino dependiente + DM no insulino dependiente	Diabetes	67,1	69,6
T93. Trastornos del metabolismo lipídico	Colesterol alto	163,9	163,60
U04. Incontinencia urinaria	Incontinencia urinaria	19,2	33,80
X11. Signos/síntomas menopáusicos	Problemas del periodo menopáusico	21,6	36,40
Y85+Y06+Y73. Hipertrofia prostática benigna + Signos/síntomas prostáticos + Prostatitis	Problemas de próstata	54,2	53,30

## B. Enfermedades de declaración obligatoria - EDO<sup>4</sup>

Los resultados de las notificaciones de las enfermedades incluidas entre las de declaración obligatoria, constituyen un claro estándar a utilizar. Este sistema dispone de un sistema de información consolidado y de larga trayectoria, por medio del cual se monitoriza la incidencia de dichas enfermedades.

Del conjunto de EDO se han seleccionado aquellas que disponen de un código CIAP2 específico.

Las tasas de EDO se han obtenido de los datos consolidados 2011 y se han transformado a tanto por mil (originalmente se dan en tasas por 100.000). Las tasas obtenidas de BDCAP con esta finalidad se refieren a casos incidentes (problemas de salud con fecha de apertura en 2011).

Se han agrupado las tasas EDO de tuberculosis y de hepatitis víricas para hacerlas comparables con los códigos utilizados en la BDCAP (que no desagrega en subtipos más específicos).

*Comparación casos nuevos (abiertos en 2011) de la muestra BDCAP y tasa poblacional de las EDO 2011. Tasas ‰ personas (ambos sexos).*

Códigos CIAP	BDCAP	EDO 11	Códigos CIAP	BDCAP	EDO 11
A70 - Tuberculosis	0,28	0,15	N70 - Poliomielitis <sup>###</sup>	0,03	0,00
A71 - Sarampión	0,03	0,08	N71 - Meningitis/encefalitis	0,19	0,01
A72 - Varicela	4,01	2,97	N72 - Tétanos	0,00	0,00
A73 - Paludismo/malaria	0,03	0,01	Tos ferina	0,07	0,07
A74 - Rubéola	0,01	0,00	Gripe	12,81	12,81
D71 - Parotiditis epidémica/paperas	0,32	0,10	Sífilis (X70+Y70)	0,11	0,08
D72 - Hepatitis viral <sup>#</sup>	0,55	0,05	Gonorrea (X71+Y71)	0,05	0,06

<sup>#</sup> Si bien el código D72 incluye las hepatitis crónicas, debe analizarse con mayor profundidad las causas de la elevada tasa aparecida en la BDCAP.

<sup>###</sup> Téngase en cuenta que los códigos para tipificar la existencia de esta enfermedad incluyen las secuelas de polio.

<sup>4</sup> Disponible en: <http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/enfermedades.shtml>