



CIE-10-ES DIAGNÓSTICOS. ADENDA ÍNDICE ALFABÉTICO 2018

A

- Sin cambios* **Aborto (completo) (espontáneo) O03.9**
- Revisado* - tubárico O00.1
- Modificado* - tubárico O00.10
- Añadido* - - con embarazo intrauterino O00.11
- Sin cambios* **Absceso (embólico) (fistuloso) (infeccioso) (metastásico) (múltiple) (perniciosa) (piogénico) (séptico) (tejido conectivo) L02.91**
- Revisado* - areola (aguda) (crónico) (no puerperal) N61
- Modificado* - areola (aguda) (crónico) (no puerperal) N61.1
- Sin cambios* - diente, dientes (raíz) K04.7
- Revisado* - - estructuras de soporte NCOC K05.21
- Modificado* - - estructuras de soporte NCOC - véase Periodontitis, agresiva, localizada
- Revisado* - encía K05.21
- Modificado* - encía - véase Periodontitis, agresiva, localizada
- Revisado* - gingival K05.21
- Modificado* - gingival - véase Periodontitis, agresiva, localizada
- Sin cambios* - intraabdominal (véase además Absceso, peritoneo) K65.1
- Sin cambios* - - procedimiento
- Añadido* - - - retroperitoneal K68.11
- Revisado* - mama (aguda) (crónica) (no puerperal) N61
- Modificado* - mama (aguda) (crónica) (no puerperal) N61.1
- Revisado* - parodontal K05.21
- Modificado* - parodontal - véase Periodontitis, aguda, localizada
- Revisado* - pericemental K05.21
- Modificado* - pericemental - véase Periodontitis, aguda, localizada
- Revisado* - pericoronario K05.21
- Modificado* - pericoronario - véase Periodontitis, aguda, localizada
- Revisado* - peridental K05.21
- Modificado* - peridental - véase Periodontitis, aguda, localizada
- Sin cambios* - periodontal (parietal) K05.21
- Revisado* - periodontal (parietal) - véase Periodontitis, aguda, localizada
- Revisado* - pezón N61
- Modificado* - pezón N61.1
- Revisado* - pulpa, pulpar (dental) K04.0

Modificado - pulpa, pulpar (dental) K04.01

Añadido - - irreversible K04.02

Añadido - - reversible K04.01

Sin cambios

Absorción

Revisado - almidón, trastorno K90.4

Modificado - almidón, trastorno K90.49

Revisado - grasas, trastorno K90.4

Modificado - grasas, trastorno K90.49

Revisado - hidratos de carbono, trastorno K90.4

Modificado - hidratos de carbono, trastorno K90.49

Revisado - proteínas, trastorno K90.4

Modificado - proteínas, trastorno K90.49

Añadido **Abstinencia, estado de - véase además Dependencia, por tipo de drogas, con, abstinencia**

Añadido - alcohol

Añadido - - con alteraciones de la percepción F10.232

Añadido - - sin alteraciones de la percepción F10.239

Sin cambios - cafeína F15.93

Sin cambios - cannabis F12.288

Añadido **Activación**

Añadido - mastocitos (síndrome) (trastorno) D89.40

Añadido - - idiopático D89.42

Añadido - - monoclonal D89.41

Añadido - - secundario D89.43

Añadido - - tipo especificado NCOC D89.49

Sin cambios **Adenoma -véase además Neoplasia, benigna**

Sin cambios - microquístico

Revisado - - páncreas D13.7

Modificado - - páncreas D13.6

Revisado - - localización no especificada D13.7

Modificado - - localización no especificada D13.6

Sin cambios **Adherencias, adherencial (posinfeccioso) K66.0**

Sin cambios - articulación - véase Anquilosis

Revisado - - temporomandibular M26.61

Modificado - - temporomandibular M26.61-

Revisado - cordón espermático (adquirido) N50.8

Modificado - cordón espermático (adquirido) N50.89

Revisado - epidídimo N50.8

Modificado - epidídimo N50.89

Sin cambios - iris H21.50-

Revisado - - a injerto corneal T85.89

Modificado - - a injerto corneal T85.898

Revisado - mediastino J98.5

Modificado - mediastino J98.59

Revisado - perivesicular (vesícula seminal) N50.8

Modificado - perivesicular (vesícula seminal) N50.89

Revisado - temporomandibular M26.61

Modificado - temporomandibular M26.61-

Revisado - vesícula seminal N50.8

Modificado - vesícula seminal N50.89

Sin cambios **Admisión (para) - véase además Consulta (para)**

Sin cambios - ajuste (de)

Sin cambios - - dispositivo NCOC

Sin cambios - - - implantado Z45.9

Sin cambios - - - - cardíaco Z45.09

Añadido - - - - - desfibrilador (con marcapasos cardíaco síncrono) Z45.02

Borrado - - - - - ~~marcapasos Z45.018~~

Modificado - - - - - marcapasos (tratamiento de resincronización cardíaca) (CRT-P)) Z45.018

Modificado - - - - - tratamiento de resincronización por desfibrilador (CRT-D) Z45.02

Revisado - - marcapasos

Modificado - - marcapasos (tratamiento de resincronización cardíaca) (CRT-P)) Z45.018

Sin cambios - asesoramiento - véase además Asesoramiento

Añadido - - gestación subrogada - véase Admisión, asesoramiento, portadora gestacional

Añadido - - portadora gestacional Z31.7

Añadido - desensibilización a alérgenos Z51.6

Sin cambios - extracción de

Añadido - - anticonceptivo subdérmico implantable Z30.46

Revisado - profiláctica (medida)

Modificado - profiláctica (medida) - véase además Consulta, medidas profilácticas

Sin cambios **Aftas, aftosa véase además enfermedad específica**

Sin cambios - úlcera (oral) (recurrente) K12.0

Sin cambios - - órgano(s) genital (es) NCOC

Revisado - - - masculino N50.8

Modificado - - - masculino N50.89

Sin cambios **Agenesia**

Revisado - aorta Q25.4

Modificado - aorta Q25.41

Sin cambios **Agrandamiento, agrandado - véase además Hipertrofia**

Añadido - labio mayor, asimétrico en la infancia (CALME) N90.61

Revisado - reborde alveolar K08.8

Modificado - reborde alveolar K08.89

Añadido **AIN - véase Neoplasia, intraepitelial, anal**

Sin cambios **Alcohol, alcohólico, inducido por el alcohol**

Añadido - disfunción sexual F10.981

Sin cambios - trastorno

Añadido - - bipolar y asociados F10.94

Añadido - - de ansiedad F10.980

Añadido - - depresivo F10.94

Añadido - - del sueño F10.982

Añadido - - neurocognitivo grave, tipo amnésico-fabulatorio F10.96

Añadido - - neurocognitivo grave, tipo no amnésico-fabulatorio F10.97

Añadido - - neurocognitivo leve F10.988

Añadido - - psicótico F10.959

Sin cambios **Alergia, alérgico (-a) (reacción) (a) T78.40-**

Revisado - colitis K52.2

Modificado - colitis (véase además Colitis, alérgica) K52.29

Revisado - gastrointestinal K52.2

<i>Modificado</i>	- gastrointestinal - véase además tipo específico de reacción alérgica
<i>Añadido</i>	-- cuando significa colitis (véase además Colitis, alérgica) K52.29
<i>Añadido</i>	-- cuando significa gastroenteritis (véase además Gastroenteritis, alérgica) K52.29
<i>Añadido</i>	-- cuando significa otra reacción adversa a alimentos no clasificada bajo otro concepto T78.1
<i>Añadido</i>	- proctocolitis K52.82
<i>Revisado</i>	- proteína de la leche K52.2
<i>Modificado</i>	- proteína de la leche (véase además Alergia, alimentos) Z91.011
<i>Añadido</i>	-- dermatitis L27.2
<i>Añadido</i>	-- enteropatía K52.22
<i>Añadido</i>	-- gastroenteritis K52.29
<i>Añadido</i>	-- proctocolitis K52.82
<i>Añadido</i>	-- reacción anafiláctica T78.07
<i>Añadido</i>	-- reflujo gastroesofágico (véase además Reacción adversa, alimentos) K21.9
<i>Añadido</i>	--- con esofagitis K21.0
<i>Añadido</i>	-- síndrome de enterocolitis K52.21
<i>Sin cambios</i>	Alteración (-es) (de) alterado (-a) - véase además Trastorno
<i>Sin cambios</i>	- absorción K90.9
<i>Revisado</i>	-- almidón K90.4
<i>Modificado</i>	-- almidón K90.49
<i>Revisado</i>	-- grasa K90.4
<i>Modificado</i>	-- grasa K90.49
<i>Revisado</i>	-- hidratos de carbono K90.4
<i>Modificado</i>	-- hidratos de carbono K90.49
<i>Revisado</i>	-- proteínas K90.4
<i>Modificado</i>	-- proteínas K90.49
<i>Borrado</i>	- consciencia, transitoria R40.4
<i>Añadido</i>	- consciencia
<i>Añadido</i>	-- despertar bajo anestesia general, durante un procedimiento T88.53
<i>Añadido</i>	-- transitoria R40.4
<i>Sin cambios</i>	- percepción, debida a
<i>Revisado</i>	-- intoxicación por fenciclidina (aguda) F19.922
<i>Modificado</i>	-- intoxicación por fenciclidina (aguda) F16.122
<i>Borrado</i>	--- en
<i>Borrado</i>	--- abuso F19.122
<i>Borrado</i>	--- dependencia F19.222
<i>Añadido</i>	Alto
<i>Añadido</i>	- colesterol E78.0
<i>Añadido</i>	- colesterol E78.00
<i>Sin cambios</i>	Amenaza
<i>Sin cambios</i>	- trabajo de parto (sin parto) O47.9
<i>Revisado</i>	-- después de las 37 semanas completas de gestación O47.1
<i>Modificado</i>	-- en o después de las 37 semanas completas de gestación O47.1
<i>Sin cambios</i>	Amnesia
<i>Sin cambios</i>	- disociativa F44.0
<i>Añadido</i>	-- con fuga disociativa F44.1
<i>Sin cambios</i>	Anestesia, anestésico R20.0
<i>Sin cambios</i>	- complicación o reacción NCOC (véase además Complicación, anestesia) T88.59-

<i>Añadido</i>	- - despertar bajo anestesia general, durante un procedimiento T88.53
<i>Añadido</i>	- - - historia personal de Z92.84
<i>Sin cambios</i>	Aneurisma (anastomótico) (arterial) (cirsoide) (difuso) (falso) (fusiforme) (múltiple) (sacular)
<i>Sin cambios</i>	- aorta, aórtico (no sífilítico) I71.9
<i>Revisado</i>	- - congénito Q25.4
<i>Modificado</i>	- - congénito Q25.43
<i>Añadido</i>	- - - raíz Q25.43
<i>Revisado</i>	- - sinusal, congénita Q25.4
<i>Modificado</i>	- - sinusal, congénita Q25.43
<i>Añadido</i>	- arteria vertebral I72.6
<i>Sin cambios</i>	- basilar (tronco) I72.5
<i>Añadido</i>	- congénito (periférico) Q27.8
<i>Borrado</i>	- aorta (raíz) (seno) Q25.43
<i>Añadido</i>	- precerebral, congénito (sin ruptura) Q28.1
<i>Añadido</i>	- precerebral
<i>Añadido</i>	- - congénito (sin ruptura) Q28.1
<i>Revisado</i>	- - localización especificada, NCOC I72.5
<i>Modificado</i>	- seno de Valsalva Q25.4
<i>Añadido</i>	- seno de Valsalva Q25.49
<i>Añadido</i>	Anfetamina (u otro estimulante), inducido por
<i>Añadido</i>	- abstinencia por estimulantes F15.23
<i>Añadido</i>	- delirio F15.921
<i>Añadido</i>	- disfunción sexual F15.981
<i>Añadido</i>	- trastorno
<i>Añadido</i>	- - bipolar y relacionados F15.94
<i>Añadido</i>	- - de ansiedad F15.980
<i>Añadido</i>	- - del sueño F15.982
<i>Añadido</i>	- - depresivo F15.94
<i>Añadido</i>	- - obsesivo- compulsivo y trastornos relacionados F15.988
<i>Añadido</i>	- - psicótico F15.959
<i>Sin cambios</i>	Angina (ataque) (cardiaca) (corazón) (pecho) (pectoris) (síndrome) (vasomotora) I20.9
<i>Revisado</i>	- estable I20.9
<i>Modificado</i>	- estable I20.8
<i>Sin cambios</i>	Anhedonia R45.84
<i>Añadido</i>	- sexual F52.0
<i>Borrado</i>	Anhidratación, anhidremia E86.0
<i>Borrado</i>	— con
<i>Borrado</i>	— hipernatremia E87.0
<i>Borrado</i>	— hiponatremia E87.1
<i>Añadido</i>	Anhidratación E86.0
<i>Sin cambios</i>	Anhidremia E86.0
<i>Borrado</i>	— con
<i>Borrado</i>	— hipernatremia E87.0
<i>Borrado</i>	— hiponatremia E87.1
<i>Sin cambios</i>	Anillo (-s)
<i>Revisado</i>	- aorta (vascular) Q25.4
<i>Modificado</i>	- aorta (vascular) Q25.45

<i>Sin cambios</i>	- vascular (congénito) Q25.8
<i>Revisado</i>	-- aorta Q25.4
<i>Modificado</i>	-- aorta Q25.45
<i>Sin cambios</i>	Anomalía, anómalo (congénita) (tipo no especificado) Q89.9
<i>Revisado</i>	- aorta (arco) NCOC Q25.4
<i>Modificado</i>	- aorta (arco) NCOC Q25.40
<i>Sin cambios</i>	- arteria (periférica) Q27.9
<i>Sin cambios</i>	-- subclavia Q27.8
<i>Añadido</i>	--- origen Q25.48
<i>Sin cambios</i>	- dentofacial M26.9
<i>Revisado</i>	-- articulación temporomandibular M26.60
<i>Modificado</i>	-- articulación temporomandibular M26.60-
<i>Revisado</i>	--- adherencias M26.61
<i>Modificado</i>	--- adherencias M26.61-
<i>Revisado</i>	--- anquilosis M26.61
<i>Modificado</i>	--- anquilosis M26.61-
<i>Revisado</i>	--- artralgia M26.62
<i>Modificado</i>	--- artralgia M26.62-
<i>Revisado</i>	--- disco articular M26.63
<i>Modificado</i>	--- disco articular M26.63-
<i>Sin cambios</i>	- origen
<i>Sin cambios</i>	-- arteria
<i>Revisado</i>	--- subclavia Q25.8
<i>Modificado</i>	--- subclavia Q25.48
<i>Revisado</i>	- seno de Valsalva Q25.4
<i>Modificado</i>	- seno de Valsalva Q25.49
<i>Sin cambios</i>	- vascular Q27.9
<i>Revisado</i>	-- anillo Q25.4
<i>Modificado</i>	-- anillo Q25.45
<i>Sin cambios</i>	Anormal, anormalidad, anormalidades - véase además Anomalía
<i>Sin cambios</i>	- diagnóstico por imagen
<i>Sin cambios</i>	-- órgano (-s)
<i>Borrado</i>	--- órganos urinarios R93.4
<i>Añadido</i>	--- órganos urinarios especificados NCOC R93.49
<i>Añadido</i>	-- pelvis renal R93.41
<i>Añadido</i>	-- riñón R93.42-
<i>Añadido</i>	-- uréter R93.41
<i>Añadido</i>	-- vejiga R93.41
<i>Sin cambios</i>	- orina (constituyentes) R82.90
<i>Revisado</i>	-- análisis microbiológico (cultivo) R82.7
<i>Modificado</i>	-- análisis microbiológico (cultivo) R82.79
<i>Revisado</i>	--- cultivo positivo R82.7
<i>Modificado</i>	--- cultivo positivo R82.79
<i>Revisado</i>	- orinar NCOC R39.19
<i>Modificado</i>	- orinar NCOC R39.198
<i>Sin cambios</i>	Anquilosis (articulación) (fibrosa) (ósea) M24.60
<i>Revisado</i>	- mandíbula (temporomandibular) M26.61
<i>Modificado</i>	- mandíbula (temporomandibular) M26.61-

<i>Revisado</i>	- temporomandibular M26.61
<i>Modificado</i>	- temporomandibular M26.61-
<i>Sin cambios</i>	Anticoagulantes, circulantes (intrínsecos) (véase además Trastorno, hemorrágico) D68.31
<i>Añadido</i>	- iatrogénico D68.32
<i>Sin cambios</i>	Ántrax L02.93
<i>Revisado</i>	- mama N61
<i>Modificado</i>	- mama N61.1
<i>Sin cambios</i>	Apetito
<i>Sin cambios</i>	- carencia o pérdida (véase además Anorexia) R63.0
<i>Revisado</i>	- - origen no orgánico F50.8
<i>Modificado</i>	- - origen no orgánico F50.89
<i>Revisado</i>	- - psicógeno F50.8
<i>Modificado</i>	- - psicógeno F50.89
<i>Sin cambios</i>	Aplasia - véase además Agenesia
<i>Revisado</i>	- aorta (congénita) Q25.4
<i>Modificado</i>	- aorta (congénita) Q25.41
<i>Sin cambios</i>	Arco
<i>Añadido</i>	- aórtico derecho Q25.47
<i>Añadido</i>	AREB (anemia refractaria con exceso de blastos) D46.2-
<i>Sin cambios</i>	Artralgia (alérgica) - véase además Dolor, articulación
<i>Revisado</i>	- temporomandibular M26.62
<i>Modificado</i>	- temporomandibular M26.62-
<i>Sin cambios</i>	Artritis, artrítico (-a) (aguda) (crónica) (no piógena) (subaguda) M19.90
<i>Revisado</i>	gotosa (aguda) - véase Gota, idiopática
<i>Modificado</i>	gotosa (aguda) - véase Gota
<i>Sin cambios</i>	- en (debida a)
<i>Revisado</i>	- - fiebre mediterránea familiar (véase además subcategoría M14.8-) E85.0
<i>Modificado</i>	- - fiebre mediterránea familiar (véase además subcategoría M14.8-) M04.1
<i>Revisado</i>	- - gota - véase Gota, idiopática
<i>Modificado</i>	- - gota - véase Gota
<i>Revisado</i>	- úrica - véase Gota, idiopática
<i>Modificado</i>	- úrica - véase Gota
<i>Sin cambios</i>	Artropatía (véase además Artritis) M12.9
<i>Revisado</i>	- gotosa - véase además Gota, idiopática
<i>Modificado</i>	- gotosa - véase además Gota
<i>Sin cambios</i>	Asesoramiento (por) Z71.9
<i>Añadido</i>	- portadora gestacional Z31.7
<i>Sin cambios</i>	Ataxia, atáxico R27.0
<i>Sin cambios</i>	- cerebelosa (hereditaria) G11.9
<i>Sin cambios</i>	- - en
<i>Revisado</i>	- - - enfermedad neoplásica (véase además Neoplasia D49.9) [G13.1]
<i>Modificado</i>	- - - enfermedad neoplásica (véase además Neoplasia D49.9) [G32.81]
<i>Sin cambios</i>	Atresia, atrésico (-a)
<i>Revisado</i>	- aorta (anillo) Q25.2
<i>Modificado</i>	- aorta (anillo) Q25.29
<i>Sin cambios</i>	- aórtica (orificio) (válvula) Q23.0
<i>Revisado</i>	- - arco Q25.2
<i>Modificado</i>	- - arco Q25.21

<i>Revisado</i>	- quiste folicular N83.0
<i>Modificado</i>	- quiste folicular N83.0-
<i>Sin cambios</i>	Atrofia, atrófico (-a) (del)
<i>Revisado</i>	- conductos deferentes N50.8
<i>Modificado</i>	- conductos deferentes N50.89
<i>Revisado</i>	- cordón espermático N50.8
<i>Modificado</i>	- cordón espermático N50.89
<i>Revisado</i>	- epidídimo N50.8
<i>Modificado</i>	- epidídimo N50.89
<i>Revisado</i>	- escroto N50.8
<i>Modificado</i>	- escroto N50.89
<i>Revisado</i>	- gingival (véase además Retroceso, gingival) K06.0
<i>Modificado</i>	- gingival K06.0
<i>Revisado</i>	- ovario (senil) N83.31
<i>Modificado</i>	- ovario (senil) N83.31-
<i>Revisado</i>	- - con trompa de Falopio N83.33
<i>Modificado</i>	- - con trompa de Falopio N83.33-
<i>Revisado</i>	- páncreas (conducto) (senil) K86.8
<i>Modificado</i>	- páncreas (conducto) (senil) K86.89
<i>Revisado</i>	- trompa de Falopio (senil) N83.32
<i>Modificado</i>	- trompa de Falopio (senil) N83.32-
<i>Revisado</i>	- - con ovario N83.33
<i>Modificado</i>	- - con ovario N83.33-
<i>Revisado</i>	- túnica vaginal N50.8
<i>Modificado</i>	- túnica vaginal N50.89
<i>Revisado</i>	- vesícula seminal N50.8
<i>Modificado</i>	- vesícula seminal N50.89
<i>Sin cambios</i>	Ausencia (completa o parcial) (de) (órgano o parte)
<i>Revisado</i>	- aorta (congénita) Q25.4
<i>Modificado</i>	- aorta (congénita) Q25.41
<i>Revisado</i>	- arco aórtico transverso, congénita Q25.4
<i>Modificado</i>	- arco aórtico transverso, congénita Q25.49
<i>Sin cambios</i>	Autismo, autista (infancia) (infantil) F84.0
<i>Añadido</i>	- trastorno de espectro F84.0
<i>Sin cambios</i>	Avería
<i>Sin cambios</i>	- dispositivo, injerto o implante (véase además Complicación, por lugar y tipo, mecánica) T85.618-
<i>Añadido</i>	- - bolsa de dispositivo subcutáneo
<i>Añadido</i>	- - - dispositivo, implante o injerto protésico de sistema nervioso T85.890-
<i>Añadido</i>	- - - otro dispositivo, implante o injerto protésico interno T85.898-
<i>Añadido</i>	- - bomba de infusión intratecal T85.615-
<i>Sin cambios</i>	- - catéter NCOC T85.618-
<i>Añadido</i>	- - - Hopkins T83.018-
<i>Añadido</i>	- - - ileostomía T83.018-
<i>Sin cambios</i>	- - - infusión NCOC T82.514-
<i>Añadido</i>	- - - - craneal T85.610-
<i>Añadido</i>	- - - - epidural T85.610-
<i>Revisado</i>	- - - - espinal (epidural) (subdural) T85.610
<i>Modificado</i>	- - - - espinal T85.610-

<i>Añadido</i>	---- intratecal T85.610-
<i>Añadido</i>	---- subaracnoidéo T85.610-
<i>Añadido</i>	---- subdural T85.610-
<i>Añadido</i>	--- nefrostomía T83.012-
<i>Añadido</i>	--- uretral permanente T83.011-
<i>Borrado</i>	--- urinario (permanente) T83.018-
<i>Añadido</i>	--- urinario NCOC T83.018-
<i>Añadido</i>	--- urostomía T83.018-
<i>Sin cambios</i>	-- genital NCOC T83.418-
<i>Revisado</i>	--- prótesis de pene T83.410-
<i>Modificado</i>	--- prótesis de pene (bomba) (cilindro) (depósito) (implante) T83.410-
<i>Añadido</i>	--- prótesis testicular T83.411-
<i>Añadido</i>	-- sistema nervioso, dispositivo especificado NCOC T85.615-
<i>Revisado</i>	-- urinario NCOC - véase además Complicación, genitourinaria, dispositivo o implante, sistema urinario
<i>Modificado</i>	-- urinario NCOC T83.118-
<i>Añadido</i>	--- esfínter, implantado T83.111-
<i>Añadido</i>	--- stent (conducto ileal) (nefroureteral) T83.113-
<i>Añadido</i>	---- ureteral permanente T83.112-

B

<i>Revisado</i>	Baciluria N39.0
<i>Modificado</i>	Baciluria R82.71
<i>Revisado</i>	Bacteriuria, bacteruria N39.0
<i>Modificado</i>	Bacteriuria, bacteruria R82.71
<i>Revisado</i>	- asintomática N39.0
<i>Modificado</i>	- asintomática R82.71
<i>Revisado</i>	Baja densidad (LDL), hiperlipoproteinemia de tipo lipoproteína de E78.0
<i>Modificado</i>	Baja densidad (LDL), hiperlipoproteinemia de tipo lipoproteína de E78.00
<i>Sin cambios</i>	Bajo peso para edad gestacional P05.00
<i>Sin cambios</i>	- con peso de
<i>Añadido</i>	-- 2500 gramos o más P05.09
<i>Añadido</i>	- especificado NCOC P05.09
<i>Revisado</i>	Bakwin-Krida, síndrome de (displasia craneometafiseal) Q78.5
<i>Modificado</i>	Bakwin-Krida, síndrome de (displasia metafisaria) Q78.5
<i>Sin cambios</i>	Bicorne, útero Q51.3
<i>Revisado</i>	- durante el embarazo o parto O34.59-
<i>Modificado</i>	- durante el embarazo o parto O34.0-
<i>Revisado</i>	Blasfemación compulsiva F42
<i>Modificado</i>	Blasfemación compulsiva F42.8
<i>Revisado</i>	Bonnevie-Ullrich síndrome Q87.1
<i>Modificado</i>	Bonnevie-Ullrich, síndrome de (véase además Turner, síndrome) Q87.1
<i>Añadido</i>	Bunionette M21.62-
<i>Revisado</i>	Burke, síndrome de K86.8
<i>Modificado</i>	Burke, síndrome de K86.89
<i>Sin cambios</i>	Bursitis M71.9
<i>Revisado</i>	- gotosa - véase Gota idiopática

Modificado - gotosa - véase Gota

C

Añadido **Cafeína, inducido por**

Añadido - trastorno de ansiedad F15.980

Añadido - trastorno del sueño F15.982

Sin cambios **Calcificación**

Revisado - páncreas K86.8

Modificado - páncreas K86.89

Sin cambios **Cálculo, cálculos, calculoso**

Revisado - epidídimo N50.8

Modificado - epidídimo N50.89

Revisado - páncreas (conducto) K86.8

Modificado - páncreas (conducto) K86.89

Revisado - túnica vaginal N50.8

Modificado - túnica vaginal N50.89

Revisado - vesícula seminal N50.8

Modificado - vesícula seminal N50.89

Añadido **CALME (hipertrofia asimétrica de labio mayor en la infancia) N90.61**

Añadido **Cannabis, inducido por**

Añadido - trastorno de ansiedad F12.980

Añadido - trastorno de sueño F12.988

Añadido - trastorno psicótico F12.959

Sin cambios **Caquexia R64**

Sin cambios - deshidratación E86.0

Borrado ~~— con~~

Borrado ~~— hipernatremia E87.0~~

Borrado ~~— hiponatremia E87.1~~

Sin cambios **Caries**

Revisado - dental K02.9

Modificado - diente (-s), dental (de la dentina) (hacia la pulpa) (preeruptiva) (primera infancia) (recurrente) (unión dentina-esmalte) K02.9

Añadido - - primaria, origen cervical K02.52

Sin cambios **Celíaco**

Revisado - enfermedad K90.0

Modificado - enfermedad (con esteatorrea) K90.0

Sin cambios **Celulitis (difusa) (flemonosa) (séptica) (supurativa) L03.90**

Añadido - mama (aguda) (no puerperal) (subaguda) N61.0

Añadido - - pezón N61.0

Añadido - periorbital L03.213

Añadido - pezón (aguda) (no puerperal) (subaguda) N61.0

Añadido - preseptal L03.213

Revisado **Cesárea (parto por) anterior, que afecta la asistencia del embarazo O34.21**

Modificado **Cesárea (parto por) anterior, que afecta la asistencia del embarazo O34.219**

Añadido - cicatriz clásica (vertical) O34.212

Añadido - cicatriz transversal baja O34.211

Sin cambios **Chequeo - véase además Examen**

<i>Añadido</i>	- anticonceptivo subdérmico implantable Z30.46
<i>Sin cambios</i>	Cicatriz (adherente) (contraída) (dolorosa) (viciosa) L90.5
<i>Añadido</i>	- uterina transmural, en embarazo O34.29
<i>Revisado</i>	- vesícula seminal N50.8
<i>Modificado</i>	- vesícula seminal N50.89
<i>Sin cambios</i>	Cíclico, vómito (véase además Vómito, cíclico) G43.A0
<i>Revisado</i>	- psicógeno F50.8
<i>Modificado</i>	- psicógeno F50.89
<i>Añadido</i>	CINCA (síndrome neurológico, cutáneo y articular crónico infantil) M04.2
<i>Sin cambios</i>	Cirrosis, cirrótico (hepática) (hígado) K74.60
<i>Revisado</i>	- pancreática (conducto) K86.8
<i>Modificado</i>	- pancreática (conducto) K86.89
<i>Sin cambios</i>	Cistoma - véase además Neoplasia, benigna, por localización
<i>Revisado</i>	- simple (ovario) N83.29
<i>Modificado</i>	- simple (ovario) N83.29-
<i>Revisado</i>	Clarke-Hadfield, síndrome de (infantilismo pancreático) K86.8
<i>Modificado</i>	Clarke-Hadfield, síndrome de (infantilismo pancreático) K86.89
<i>Sin cambios</i>	Climatérico (a) (femenino) - véase además Menopausia
<i>Revisado</i>	- depresión (episodio único) F32.8
<i>Modificado</i>	- depresión (episodio único) F32.89
<i>Añadido</i>	- - episodio recurrente F33.8
<i>Revisado</i>	- masculino (síntomas) (síndrome) NCOC N50.8
<i>Modificado</i>	- masculino (síntomas) (síndrome) NCOC N50.89
<i>Añadido</i>	- melancolía (episodio único) F32.89
<i>Añadido</i>	- - episodio recurrente F33.8
<i>Sin cambios</i>	Coágulo (sangre) - véase además Embolia
<i>Sin cambios</i>	- corazón - véase además Infarto, miocardio
<i>Revisado</i>	- - que no produce infarto I24.0
<i>Modificado</i>	- - que no produce infarto I51.3
<i>Añadido</i>	Cocaína, inducido por
<i>Añadido</i>	- disfunción sexual F14.981
<i>Añadido</i>	- trastorno bipolar y asociado F14.94
<i>Añadido</i>	- trastorno de ansiedad F14.980
<i>Añadido</i>	- trastorno del sueño F14.982
<i>Añadido</i>	- trastorno depresivo F14.94
<i>Añadido</i>	- trastorno obsesivo compulsivo y asociado F12.988
<i>Añadido</i>	- trastorno psicótico F14.959
<i>Revisado</i>	Cocainismo - véase Dependencia, consumo de, cocaína
<i>Modificado</i>	Cocainismo - véase Trastorno, consumo de, cocaína
<i>Revisado</i>	Coito doloroso (femenino) N94.1
<i>Modificado</i>	Coito doloroso (femenino) N94.10
<i>Revisado</i>	Colesteremia E78.0
<i>Modificado</i>	Colesteremia E78.00
<i>Sin cambios</i>	Colesterol
<i>Revisado</i>	- elevado (alto) E78.0
<i>Modificado</i>	- elevado (alto) E78.00
<i>Revisado</i>	Colesterolemia (esencial) (pura) E78.0
<i>Modificado</i>	Colesterolemia (esencial) (pura) E78.00

<i>Añadido</i>	- familiar E78.01
<i>Añadido</i>	- hereditaria E78.01
<i>Sin cambios</i>	Cólico (bilioso) (espasmódico) (infantil) (intestinal) (periódico) R10.83
<i>Revisado</i>	- páncreas K86.8
<i>Modificado</i>	- páncreas K86.89
<i>Sin cambios</i>	Colitis (aguda) (catarral) (crónica) (no infecciosa) (hemorrágica) (véase además Enteritis) K52.9
<i>Revisado</i>	- alérgica K52.2
<i>Modificado</i>	- alérgica K52.29
<i>Añadido</i>	- - con
<i>Añadido</i>	- - - proctocolitis K52.82
<i>Añadido</i>	- - - síndrome de enterocolitis inducida por proteínas de alimentos K52.21
<i>Revisado</i>	- colagenosa K52.89
<i>Modificado</i>	- colagenosa K52.831
<i>Revisado</i>	- dietética K52.2
<i>Modificado</i>	- dietética (véase además Colitis, alérgica) K52.29
<i>Revisado</i>	- hipersensibilidad alimentaria K52.2
<i>Modificado</i>	- hipersensibilidad alimentaria (véase además Colitis, alérgica) K52.29
<i>Añadido</i>	- indeterminada, así definida K52.3
<i>Sin cambios</i>	- isquémica K55.9
<i>Revisado</i>	- - aguda (subaguda) (fulminante) K55.0
<i>Modificado</i>	- - aguda (subaguda) (véase además Isquemia, intestino, aguda) K55.039
<i>Revisado</i>	- - fulminante (aguda) K55.0
<i>Modificado</i>	- - fulminante (aguda) (véase además Isquemia, intestino, aguda) K55.039
<i>Revisado</i>	- - subaguda K55.0
<i>Modificado</i>	- - subaguda (véase además Isquemia, intestino, aguda) K55.039
<i>Revisado</i>	- linfocítica K52.89
<i>Modificado</i>	- linfocítica K52.832
<i>Revisado</i>	- microscópica (colagenosa) (linfocítica) K52.89
<i>Modificado</i>	- microscópica K52.839
<i>Añadido</i>	- - especificada NCOC K52.838
<i>Revisado</i>	- trombocitopenia K55.0
<i>Modificado</i>	- trombocitopenia (véase además Isquemia, intestino, aguda) K55.039
<i>Sin cambios</i>	Colocación (y ajuste) (de)
<i>Añadido</i>	- CRT-D (desfibrilador de resincronización) Z45.02
<i>Añadido</i>	- CRT-P (marcapasos de resincronización cardíaca) Z45.018
<i>Añadido</i>	- - generador de pulso Z45.010
<i>Revisado</i>	- marcapasos (cardíaco) Z45.018
<i>Modificado</i>	- marcapasos (cardíaco) (resincronización cardíaca (CRT-P)) Z45.018
<i>Sin cambios</i>	Coma R40.20
<i>Revisado</i>	- hiperglucémico (diabético) - véase Diabetes, coma
<i>Modificado</i>	- hiperglucémico (diabético) - véase Diabetes, por tipo, con hiperosmolaridad, con coma
<i>Revisado</i>	- hiperosmolar (diabético) - véase Diabetes, coma
<i>Modificado</i>	- hiperosmolar (diabético) - véase Diabetes, por tipo, con hiperosmolaridad, con coma
<i>Revisado</i>	- hipoglucémico (diabético) - véase Diabetes, coma, hipoglucémico
<i>Modificado</i>	- hipoglucémico (diabético) - véase Diabetes, por tipo, con hipoglucemia, con coma
<i>Sin cambios</i>	Complicación (-es) (de) (por)
<i>Sin cambios</i>	- anestesia, anestésica (véase además Anestesia, complicación) T88.59-

Añadido -- despertar bajo anestesia general durante un procedimiento T88.53
Añadido -- general, despertar durante un procedimiento T88.53
Sin cambios - balón, de implante, o dispositivo
Sin cambios - - gastrointestinal T85.9-
Revisado - - - dolor T85.84-
Modificado - - - dolor T85.848-
Revisado - - - embolia T85.81
Modificado - - - embolia T85.818-
Revisado - - - estenosis T85.85
Modificado - - - estenosis T85.858-
Revisado - - - fibrosis T85.82
Modificado - - - fibrosis T85.828-
Revisado - - - hemorragia T85.83
Modificado - - - hemorragia T85.838-
Revisado - - - tipo especificado NCOC T85.89
Modificado - - - tipo especificado NCOC T85.898-
Revisado - - - trombosis T85.86
Modificado - - - trombosis T85.868-
Añadido - bomba de infusión intratecal
Añadido - - infección e inflamación T85.738-
Añadido - - mecánica
Añadido - - - avería T85.615-
Añadido - - - desplazamiento T85.625-
Añadido - - - especificada NCOC T85.695-
Añadido - - - fallo T85.615-
Añadido - - - fuga T85.635-
Añadido - - - funcionamiento defectuoso T85.695-
Añadido - - - malposición T85.625-
Añadido - - - obstrucción T85.695-
Añadido - - - perforación T85.695-
Añadido - - - protrusion T85.695-
Sin cambios - catéter (dispositivo) NCOC - véase además Complicación, prótesis o implante
Sin cambios - - cistostomía T83.9-
Revisado - - - infección e inflamación T83.59
Modificado - - - infección e inflamación T83.510-
Sin cambios - - diálisis intraperitoneal T85.9-
Revisado - - - dolor T85.84
Modificado - - - dolor T85.848-
Revisado - - - embolia T85.81
Modificado - - - embolia T85.818-
Revisado - - - estenosis T85.85
Modificado - - - estenosis T85.858-
Revisado - - - fibrosis T85.82
Modificado - - - fibrosis T85.828-
Revisado - - - hemorragia T85.83
Modificado - - - hemorragia T85.838-
Revisado - - - tipo especificado NCOC T85.89
Modificado - - - tipo especificado NCOC T85.898-

Revisado - - - trombosis T85.86
Modificado - - - trombosis T85.868-
Añadido - - infusión craneal
Añadido - - - infección e inflamación T85.735-
Añadido - - - mecánica
Añadido - - - desplazamiento T85.620
Añadido - - - especificada NCOC T85.690-
Añadido - - - fallo T85.610-
Añadido - - - fuga T85.630-
Añadido - - - funcionamiento defectuoso T85.690-
Añadido - - - malposición T85.620-
Añadido - - - obstrucción T85.690-
Añadido - - - perforación T85.690-
Añadido - - - protrusion T85.690-
Sin cambios - - infusión epidural T85.9-
Revisado - - - dolor T85.84
Modificado - - - dolor T85.840-
Revisado - - - embolia T85.81
Modificado - - - embolia T85.810-
Revisado - - - estenosis T85.85
Modificado - - - estenosis T85.850-
Revisado - - - fibrosis T85.82
Modificado - - - fibrosis T85.820-
Revisado - - - hemorragia T85.83
Modificado - - - hemorragia T85.830-
Revisado - - - infección e inflamación T85.79
Modificado - - - infección e inflamación T85.735-
Revisado - - - tipo especificado NCOC T85.89
Modificado - - - tipo especificado NCOC T85.890-
Revisado - - - trombosis T85.86
Modificado - - - trombosis T85.860-
Añadido - - infusión espinal
Añadido - - - infección e inflamación T85.735-
Añadido - - - mecánica
Añadido - - - desplazamiento T85.620-
Añadido - - - especificada NCOC T85.690-
Añadido - - - fallo T85.610-
Añadido - - - fuga T85.630-
Añadido - - - funcionamiento defectuoso T85.690-
Añadido - - - malposición T85.620-
Añadido - - - obstrucción T85.690-
Añadido - - - perforación T85.690-
Añadido - - - protrusión T85.690-
Añadido - - infusión intratecal
Añadido - - - infección e inflamación T85.735-
Añadido - - - mecánica
Añadido - - - desplazamiento T85.620-
Añadido - - - especificada NCOC T85.690-

<i>Añadido</i>	---- fallo T85.610-
<i>Añadido</i>	---- fuga T85.630-
<i>Añadido</i>	---- funcionamiento defectuoso T85.690-
<i>Añadido</i>	---- malposición T85.620-
<i>Añadido</i>	---- obstrucción T85.690-
<i>Añadido</i>	---- perforación T85.690-
<i>Añadido</i>	---- protrusión T85.690-
<i>Añadido</i>	-- infusión subaracnoidea
<i>Añadido</i>	--- infección e inflamación T85.735-
<i>Añadido</i>	--- mecánica
<i>Añadido</i>	---- desplazamiento T85.620-
<i>Añadido</i>	---- especificada NCOC T85.690-
<i>Añadido</i>	---- fallo T85.610-
<i>Añadido</i>	---- fuga T85.630-
<i>Añadido</i>	---- funcionamiento defectuoso T85.690-
<i>Añadido</i>	---- malposición T85.620-
<i>Añadido</i>	---- obstrucción T85.690-
<i>Añadido</i>	---- perforación T85.690-
<i>Añadido</i>	---- protrusión T85.690-
<i>Sin cambios</i>	-- infusión subdural T85.9-
<i>Revisado</i>	--- dolor T85.84
<i>Modificado</i>	--- dolor T85.840-
<i>Revisado</i>	--- embolia T85.81
<i>Modificado</i>	--- embolia T85.810-
<i>Revisado</i>	--- estenosis T85.85
<i>Modificado</i>	--- estenosis T85.850-
<i>Revisado</i>	--- fibrosis T85.82
<i>Modificado</i>	--- fibrosis T85.820-
<i>Revisado</i>	--- hemorragia T85.83
<i>Modificado</i>	--- hemorragia T85.830-
<i>Revisado</i>	--- infección e inflamación T85.79
<i>Modificado</i>	--- infección e inflamación T85.735-
<i>Revisado</i>	--- tipo especificado NCOC T85.89
<i>Modificado</i>	--- tipo especificado NCOC T85.890-
<i>Revisado</i>	--- trombosis T85.86
<i>Modificado</i>	--- trombosis T85.860-
<i>Borrado</i>	uretral, permanente T83.9
<i>Borrado</i>	desplazamiento T83.028
<i>Borrado</i>	dolor T83.84
<i>Borrado</i>	embolia T83.81
<i>Borrado</i>	estenosis T83.85
<i>Borrado</i>	fibrosis T83.82
<i>Borrado</i>	fuga T83.038
<i>Borrado</i>	hemorragia T83.83
<i>Borrado</i>	infección e inflamación T83.51
<i>Borrado</i>	malposición T83.028
<i>Borrado</i>	mecánica
<i>Borrado</i>	avería T83.018

Borrado — ~~obstrucción (mecánica) T83.098~~
Borrado — ~~perforación T83.098~~
Borrado — ~~protrusión T83.098~~
Borrado — ~~tipo especificado NCOC T83.098~~
Borrado — ~~trombosis T83.86~~
Borrado — ~~urinario (permanente) — véase Complicaciones, catéter, uretral, permanente~~
Añadido - - uretral T83.9-
Añadido - - - desplazamiento T83.028-
Añadido - - - dolor T83.84-
Añadido - - - embolia T83.81-
Añadido - - - estenosis T83.85-
Añadido - - - fibrosis T83.82-
Añadido - - - fuga T83.038-
Añadido - - - hemorragia T83.83-
Añadido - - - infección e inflamación T83.511-
Añadido - - - malposición T83.028-
Añadido - - - mecánica
Añadido - - - - fallo T83.011-
Añadido - - - obstrucción (mecánica) T83.091-
Añadido - - - perforación T83.091-
Añadido - - - permanente
Añadido - - - - complicación especificada NCOC T83.091-
Añadido - - - - desplazamiento T83.021-
Añadido - - - - fallo T83.011-
Añadido - - - - fuga T83.031-
Añadido - - - - infección e inflamación T83.511-
Añadido - - - protrusión T83.091-
Añadido - - - tipo especificado NCOC T83.091-
Añadido - - - trombosis T83.86-
Añadido - - - - urinario NCOC
Añadido - - - complicación especificada NCOC T83.098-
Añadido - - - desplazamiento T83.028-
Añadido - - - fallo T83.018-
Añadido - - - fuga T83.038-
Añadido - - - infección e inflamación T83.518-
Sin cambios - derivación ventricular (comunicación) (dispositivo) T85.9
Revisado - - dolor T85.84
Modificado - - dolor T85.840-
Revisado - - embolia T85.81
Modificado - - embolia T85.810-
Revisado - - estenosis T85.85
Modificado - - estenosis T85.850-
Revisado - - fibrosis T85.82
Modificado - - fibrosis T85.820-
Revisado - - hemorragia T85.83
Modificado - - hemorragia T85.830-
Revisado - - infección e inflamación T85.79
Modificado - - infección e inflamación T85.730-

Revisado -- tipo especificado NCOC T85.89
Modificado -- tipo especificado NCOC T85.890-
Revisado -- trombosisT85.86
Modificado -- trombosisT85.860-
Sin cambios - dispositivo esofágico antirreflujo T85.9-
Revisado -- dolor T85.84
Modificado -- dolor T85.848-
Revisado -- embolia T85.81
Modificado -- embolia T85.818-
Revisado -- estenosis T85.85
Modificado -- estenosis T85.858-
Revisado -- fibrosis T85.82
Modificado -- fibrosis T85.828-
Revisado -- hemorragia T85.83
Modificado -- hemorragia T85.838-
Revisado -- tipo especificado NCOC T85.89
Modificado -- tipo especificado NCOC T85.898-
Revisado -- trombosisT85.86
Modificado -- trombosisT85.868-
Sin cambios - dispositivo estimulación electrónica
Sin cambios -- cerebro T85.9
Revisado --- dolor T85.84
Modificado --- dolor T85.840-
Revisado --- embolia T85.81
Modificado --- embolia T85.810-
Revisado --- estenosis T85.85
Modificado --- estenosis T85.850-
Revisado --- fibrosis T85.82
Modificado --- fibrosis T85.820-
Revisado --- hemorragia T85.83
Modificado --- hemorragia T85.830-
Revisado --- infección e inflamación T85.79
Modificado --- infección e inflamación T85.731-
Revisado --- tipo especificado NCOC T85.89
Modificado --- tipo especificado NCOC T85.890-
Revisado --- trombosisT85.86
Modificado --- trombosisT85.860-
Añadido -- generador (cerebro) (espinal) (gástrico) (periférico) (sacro)
Añadido --- desplazamiento T85.123-
Añadido --- fallo T85.113-
Añadido --- fuga T85.193-
Añadido --- malposición T85.123-
Añadido --- obstrucción T85.193-
Añadido --- perforación T85.193-
Añadido --- protrusión T85.193-
Añadido --- tipo especificado NCOC T85.193-
Sin cambios -- médula espinal T85.9-
Revisado --- dolor T85.84

Modificado --- dolor T85.840-
Revisado --- embolia T85.81
Modificado --- embolia T85.810-
Revisado --- estenosis T85.85
Modificado --- estenosis T85.850-
Revisado --- fibrosis T85.82
Modificado --- fibrosis T85.820-
Revisado --- hemorragia T85.83
Modificado --- hemorragia T85.830-
Revisado --- infección e inflamación T85.79
Modificado --- infección e inflamación T85.733-
Revisado --- tipo especificado NCOC T85.89
Modificado --- tipo especificado NCOC T85.890-
Revisado --- trombosisT85.86
Modificado --- trombosisT85.860-
Sin cambios -- nervio periférico T85.9-
Revisado --- dolor T85.84
Modificado --- dolor T85.840-
Revisado --- embolia T85.81
Modificado --- embolia T85.810-
Revisado --- estenosis T85.85
Modificado --- estenosis T85.850-
Revisado --- fibrosis T85.82
Modificado --- fibrosis T85.820-
Revisado --- hemorragia T85.83
Modificado --- hemorragia T85.830-
Revisado --- infección e inflamación T85.79
Modificado --- infección e inflamación T85.732-
Revisado --- tipo especificado NCOC T85.89
Modificado --- tipo especificado NCOC T85.890-
Revisado --- trombosisT85.86
Modificado --- trombosisT85.860-
Sin cambios -- sistema nervioso T85.9-
Revisado --- dolor T85.84
Modificado --- dolor T85.840-
Revisado --- embolia T85.81
Modificado --- embolia T85.810-
Revisado --- estenosis T85.85
Modificado --- estenosis T85.850-
Revisado --- fibrosis T85.82
Modificado --- fibrosis T85.820-
Revisado --- hemorragia T85.83
Modificado --- hemorragia T85.830-
Revisado --- infección e inflamación T85.79
Modificado --- infección e inflamación T85.738-
Añadido --- nervio craneal - véase Complicación, dispositivo, estimulación electrónica, nervio periférico
Añadido --- nervio gástrico - véase Complicación, dispositivo, estimulación electrónica, nervio periférico

Añadido - - - nervio sacro - véase Complicación, dispositivo, estimulación electrónica, nervio periférico

Añadido - - - nervio vago - véase Complicación, dispositivo, estimulación electrónica, nervio periférico

Revisado - - - tipo especificado NCOC T85.89

Modificado - - - tipo especificado NCOC T85.890-

Revisado - - - trombosis T85.86

Modificado - - - trombosis T85.860-

Sin cambios - - - urinario T83.9-

Revisado - - - - infección e inflamación T83.59

Modificado - - - - infección e inflamación T83.598-

Sin cambios - endoprótesis

Borrado ~~urinario T83.9~~

Borrado ~~dolor T83.84~~

Borrado ~~embolia T83.81~~

Borrado ~~estenosis T83.85~~

Borrado ~~fibrosis T83.82~~

Borrado ~~hemorragia T83.83~~

Borrado ~~infección e inflamación T83.59~~

Borrado ~~mecánica~~

Borrado ~~avería T83.112~~

Borrado ~~desplazamiento T83.122~~

Borrado ~~especificada NCOC T83.192~~

Borrado ~~fuga T83.192~~

Borrado ~~malposición T83.122~~

Borrado ~~obstrucción T83.192~~

Borrado ~~perforación T83.192~~

Borrado ~~protrusión T83.192~~

Borrado ~~tipo especificado NCOC T83.89~~

Borrado ~~trombosis T83.86~~

Añadido - - uretral permanente

Añadido - - - desplazamiento T83.122-

Añadido - - - especificada NCOC T83.192-

Añadido - - - fallo T83.112-

Añadido - - - fuga T83.192-

Añadido - - - malposición T83.122-

Añadido - - - obstrucción T83.192-

Añadido - - - perforación T83.192-

Añadido - - - protrusión T83.192-

Añadido - - urinaria NCOC (conducto ileal) (nefroureteral) T83.193-

Añadido - - - dolor T83.84-

Añadido - - - embolia T83.81-

Añadido - - - estenosis T83.85-

Añadido - - - fibrosis T83.82-

Añadido - - - hemorragia T83.83-

Añadido - - - infección e inflamación T83.593-

Añadido - - - mecánica

Añadido - - - - desplazamiento T83.123-

Añadido - - - - fallo T83.113-

Añadido - - - - fuga T83.193-
Añadido - - - - malposición T83.123-
Añadido - - - - obstrucción T83.193-
Añadido - - - - perforación T83.193-
Añadido - - - - protrusión T83.193-
Añadido - - - - especificada NCOC T83.193-
Añadido - - - tipo especificado NCOC T83.89-
Añadido - - - trombosis T83.86-
Añadido - - vascular
Añadido - - - estenosis del extremo del stent - véase Reestenosis, stent
Añadido - - - estenosis intrastent - véase Reestenosis, stent
Sin cambios - estoma
Revisado - - tracto urinario N99.538
Modificado - - tracto urinario N99.528-
Añadido - - - continente N99.538-
Añadido - - - - estenosis N99.534-
Añadido - - - - funcionamiento defectuoso N99.532-
Añadido - - - - hemorragia N99.530-
Añadido - - - - herniación N99.533-
Añadido - - - - infección N99.531-
Añadido - - - - tipo especificado NCOC N99.538-
Añadido - - - estenosis N99.524-
Sin cambios - - - externo NEOM N99.528-
Borrado - ~~funcionamiento defectuoso N99.522~~
Borrado - ~~hemorragia N99.520~~
Borrado - ~~infección N99.521~~
Borrado - ~~tipo especificado NCOC N99.528~~
Revisado - - - funcionamiento defectuoso N99.532
Modificado - - - funcionamiento defectuoso N99.522-
Revisado - - - hemorragia N99.530
Modificado - - - hemorragia N99.520-
Añadido - - - herniación N99.523-
Añadido - - - incontinente N99.528-
Añadido - - - - estenosis N99.524-
Añadido - - - - funcionamiento defectuoso N99.522-
Añadido - - - - hemorragia N99.520-
Añadido - - - - herniación N99.523-
Añadido - - - - infección N99.521-
Añadido - - - - tipo especificado NCOC N99.528-
Revisado - - - infección N99.531-
Modificado - - - infección N99.521-
Revisado - - - tipo especificado NCOC N99.538
Modificado - - - tipo especificado NCOC N99.528-
Sin cambios - gastrointestinal K92.9
Sin cambios - - prótesis o implante
Sin cambios - - - tipo especificado NCOC
Revisado - - - - complicación especificada NCOC T85.89
Modificado - - - - complicación especificada NCOC T85.898-

Revisado - - - - dolor T85.84
Modificado - - - - dolor T85.848-
Revisado - - - - embolia T85.81
Modificado - - - - embolia T85.818-
Revisado - - - - estenosis T85.85
Modificado - - - - estenosis T85.858-
Revisado - - - - fibrosis T85.82
Modificado - - - - fibrosis T85.828-
Revisado - - - - hemorragia T85.83
Modificado - - - - hemorragia T85.838-
Revisado - - - - trombosisT85.86
Modificado - - - - trombosisT85.868-
Sin cambios - genitourinaria
Sin cambios - - dispositivo o implante T83.9-
Sin cambios - - - aparato urinario T83.9-
Sin cambios - - - - catéter
Sin cambios - - - - - cistostomía - véase Complicación, catéter, cistostomía
Sin cambios - - - - - uretral permantente - véase Complicación, catéter, uretral, permanente
Añadido - - - - - endoprótesis (conducto ileal) (nefroureteral) T83.193-
Añadido - - - - - complicación especificada NCOC T83.89-
Añadido - - - - - - dolor T83.84-
Añadido - - - - - - estenosis T83.85-
Añadido - - - - - - trombosis T83.86-
añadido - - - - - - ureteral permanente T83.192-
Añadido - - - - esfínter, implantado T83.191-
Revisado - - - - infección o inflamación T83.59
Modificado - - - - infección o inflamación T83.598-
Borrado - - - - - ~~catéter urinario permanente T83.51~~
Añadido - - - - - catéter uretral permanente T83.511-
Sin cambios - - - - tipo especificado NCOC T83.89-
Sin cambios - - - tracto genital T83.9-
Revisado - - - - infección o inflamación T83.6
Modificado - - - - infección o inflamación T83.69-
Sin cambios - hematoma
Revisado - - posintervención - véase Complicación, posintervención, hemorragia
Modificado - - posintervención - véase Complicación, posintervención, hematoma
Sin cambios - implante - véase además Complicación, por localización y tipo
Sin cambios - - conducto biliar (prótesis) T85.9-
Revisado - - - dolor T85.84
Modificado - - - dolor T85.848-
Revisado - - - embolia T85.81
Modificado - - - embolia T85.818-
Revisado - - - estenosis T85.85
Modificado - - - estenosis T85.858-
Revisado - - - fibrosis T85.82
Modificado - - - fibrosis T85.828-
Revisado - - - hemorragia T85.83
Modificado - - - hemorragiaT85.838-

Revisado - - - tipo especificado NCOC T85.89
Modificado - - - tipo especificado NCOC T85.898-
Revisado - - - trombosis T85.86
Modificado - - - trombosis T85.868-
Sin cambios - - esfínter urinario T83.9
Revisado - - - infección e inflamación T83.59
Modificado - - - infección e inflamación T83.591-
Sin cambios - - mama, mamario (prótesis) T85.9-
Revisado - - - dolor T85.84
Modificado - - - dolor T85.848-
Revisado - - - embolia T85.81
Modificado - - - embolia T85.818-
Revisado - - - estenosis T85.85
Modificado - - - estenosis T85.858-
Revisado - - - fibrosis T85.82
Modificado - - - fibrosis T85.828-
Revisado - - - hemorragia T85.83
Modificado - - - hemorragia T85.838-
Revisado - - - tipo especificado NCOC T85.89
Modificado - - - tipo especificado NCOC T85.898-
Revisado - - - trombosis T85.86
Modificado - - - trombosis T85.868-
Sin cambios - injerto (derivación) (placa) - véase además Complicación, prótesis o implante
Sin cambios - - arteria coronaria T82.9-
Revisado - - - tipo especificado NCOC T82.897
Modificado - - - tipo especificado NCOC T82.898-
Sin cambios - - órgano urinario T83.9-
Revisado - - - infección e inflamación T83.59
Modificado - - - infección e inflamación T83.598-
Revisado - - - - catéter urinario permanente T83.51
Modificado - - - - catéter uretral permanente T83.511-
Sin cambios - - - mecánica
Añadido - - - - erosión T83.24-
Añadido - - - - exposición T83.25-
Sin cambios - intrauterina
Sin cambios - - dispositivo anticonceptivo
Revisado - - - infección e inflamación T83.6
Modificado - - - infección e inflamación T83.69-
Sin cambios - lente intraocular (prótesis) T85.9-
Revisado - - dolor T85.84
Modificado - - dolor T85.848-
Revisado - - embolia T85.81
Modificado - - embolia T85.818-
Revisado - - estenosis T85.85
Modificado - - estenosis T85.858-
Revisado - - fibrosis T85.82
Modificado - - fibrosis T85.828-
Revisado - - hemorragia T85.83

Modificado -- hemorragia T85.838-
Revisado -- tipo especificado NCOC T85.89
Modificado -- tipo especificado NCOC T85.898-
Revisado -- trombosisT85.86
Modificado -- trombosisT85.868-
Sin cambios - ojo, oftalmológica H57.9-
Sin cambios -- implante (prótesis) T85.9-
Revisado --- dolor T85.84
Modificado --- dolor T85.848-
Revisado --- embolia T85.81
Modificado --- embolia T85.818-
Revisado --- estenosis T85.85
Modificado --- estenosis T85.858-
Revisado --- fibrosis T85.82
Modificado --- fibrosis T85.828-
Revisado --- hemorragia T85.83
Modificado --- hemorragia T85.838-
Revisado --- tipo especificado NCOC T85.89
Modificado --- tipo especificado NCOC T85.898-
Revisado --- trombosisT85.86
Modificado --- trombosisT85.868-
Sin cambios - posintervención - véase además Complicación, procedimiento quirúrgico
Añadido -- hematoma (de)
Añadido --- aparato digestivo
Añadido ---- después de procedimiento en aparato digestivo K91.870
Añadido ---- después de procedimiento en otro órgano K91.871
Añadido --- aparato respiratorio
Añadido ---- después de otro procedimiento J95.861
Añadido ---- después de procedimiento en órgano o estructura del aparato respiratorio J95.860
Añadido --- apófisis mastoides
Añadido ---- después de otro procedimiento H95.52
Añadido ---- después de procedimiento de oído y apófisis mastoides H95.51
Añadido --- bazo
Añadido ---- después de procedimiento en el bazo D78.31
Añadido ---- después de procedimiento en otro órgano D78.32
Añadido --- estructura musculoesquelética
Añadido ---- después de cirugía musculoesquelética M96.840
Añadido ---- después de cirugía no ortopédica M96.841
Añadido ---- después de cirugía ortopédica M96.840
Añadido --- oído
Añadido ---- después de otro tipo de procedimiento H95.52
Añadido ---- después de procedimiento del oído y apófisis mastoides H95.51
Añadido --- ojo y anexos
Añadido ---- después de procedimiento oftalmológico H59.33-
Añadido ---- después de otro tipo de procedimiento H59.34-
Añadido --- órgano o estructura del aparato circulatorio
Añadido ---- después de cateterismo cardíaco I97.630
Añadido ---- después de derivación cardíaca I97.631

Añadido - - - - después de otro procedimiento de aparato circulatorio I97.638
Añadido - - - - después de otro procedimiento I97.621
Añadido - - - órgano o estructura genitourinaria
Añadido - - - - después de procedimiento en órgano o estructura genitourinaria N99.840
Añadido - - - - después de procedimiento en otro órgano N99.841
Añadido - - - piel y tejido subcutáneo
Añadido - - - - después de procedimiento dermatológico L76.31
Añadido - - - - después de procedimiento en otro órgano L76.32
Añadido - - - sistema endocrino
Añadido - - - - después de procedimiento en el sistema endocrino E89.820
Añadido - - - - después de otro procedimiento E89.821
Añadido - - - sistema endocrino
Añadido - - - - después de procedimiento en el sistema endocrino E89.820
Añadido - - - - después de otro procedimiento E89.821
Revisado - - hemorragia (hematoma) (de)
Modificado - - hemorragia (de)
Sin cambios - - - órgano y estructura del aparato circulatorio
Revisado - - - - después de cateterización cardíaca I97.61
Revisado - - - - después de cateterización cardíaca I97.610
Modificado - - - - después de derivación cardíaca I97.61
Modificado - - - - después de derivación cardíaca I97.611
Revisado - - - - después de otro procedimiento I97.62
Revisado - - - - después de otro procedimiento I97.620
Sin cambios - - - piel y tejido subcutáneo
Revisado - - - - después de procedimiento dermatológico L76.2
Modificado - - - - después de procedimiento dermatológico L76.21
Sin cambios - - - sistema nervioso
Revisado - - - - después de procedimiento de sistema nervioso G97.5
Modificado - - - - después de procedimiento de sistema nervioso G97.51
Añadido - - seroma (de)
Añadido - - - aparato digestivo
Añadido - - - - después de procedimiento de aparato digestivo K91.872
Añadido - - - - después de procedimiento de otro órgano K91.873
Añadido - - - aparato respiratorio
Añadido - - - - después de otro procedimiento J95.863
Añadido - - - - después de procedimiento de órgano o estructura de aparato respiratorio J95.862
Añadido - - - apófisis mastoides
Añadido - - - - después de otro procedimiento H95.54
Añadido - - - - después de procedimiento de oído y apófisis mastoides H95.53
Añadido - - - bazo
Añadido - - - - después de procedimiento en el bazo D78.33
Añadido - - - - después de procedimiento en otro órgano D78.34
Añadido - - - estructura musculoesquelética
Añadido - - - - después de cirugía musculoesquelética M96.842
Añadido - - - - después de cirugía no ortopédica M96.843
Añadido - - - - después de cirugía ortopédica M96.842
Añadido - - - oído
Añadido - - - - después de otro procedimiento H95.54

Añadido - - - - después de procedimiento de oído y apófisis mastoides H95.53

Añadido - - - ojo y anexos

Añadido - - - - después de otro procedimiento H59.36-

Añadido - - - - después de procedimiento oftalmológico H59.35-

Añadido - - - órgano o estructura del aparato circulatorio

Añadido - - - - después de cateterismo cardíaco I97.640

Añadido - - - - después de derivación cardíaca I97.641

Añadido - - - - después de otro procedimiento I97.622

Añadido - - - - después de otro procedimiento de aparato circulatorio I97.648

Añadido - - - órgano o estructura genitourinaria

Añadido - - - - después de procedimiento de órgano o estructura genitourinaria N99.842

Añadido - - - - después de procedimiento de otro órgano N99.843

Añadido - - - piel y tejido subcutáneo

Añadido - - - - después de procedimiento dermatológico L76.33

Añadido - - - - después de procedimiento en otro órgano L76.34

Añadido - - - sistema endocrino

Añadido - - - - después de otro procedimiento E89.823

Añadido - - - - después de procedimiento de sistema endocrino E89.822

Añadido - - - sistema nervioso

Añadido - - - - después de otro procedimiento G97.64

Añadido - - - - después de procedimiento de sistema nervioso G97.63

Sin cambios - procedimiento auditivo - véase además Trastorno, oído

Sin cambios - - posoperatorio H95.89

Revisado - - - hematoma - véase Complicación, posprocedimiento, hemorragia (hematoma), oído

Modificado - - - hematoma - véase Complicación, posintervención, hematoma, oído

Revisado - - - hemorragia - véase Complicación, posprocedimiento, hemorragia (hematoma), oído

Modificado - - - hemorragia - véase Complicación, posintervención, hemorragia, oído

Añadido - - - seroma - véase Complicación, posintervención, seroma, apófisis mastoides

Sin cambios - procedimiento mastoides (apófisis)

Sin cambios - - posoperatoria H95.89

Revisado - - - hematoma - véase Complicación, posintervención, hemorragia (de), apófisis mastoides

Modificado - - - hematoma - véase Complicación, posintervención, hematoma (de), apófisis mastoides

Revisado - - - hemorragia - véase Complicación, posintervención, hemorragia (hematoma) (de), apófisis mastoides

Modificado - - - hemorragia - véase Complicación, posintervención, hemorragia (de), apófisis mastoides

Añadido - - - seroma - véase Complicación, posintervención, seroma, apófisis mastoides

Sin cambios - procedimiento quirúrgico (en) T81.9-

Sin cambios - - hematoma

Revisado - - - posoperatorio - véase Complicación, posintervención, hemorragia

Modificado - - - posoperatorio - véase Complicación, posintervención, hematoma

Sin cambios - prótesis articular interna T84.9-

Sin cambios - - mecánica

Sin cambios - - - perforación - véase Complicación, prótesis, articular, mecánica, complicación especificada NCOC

Añadido - - - - osteolisis T84.059-

Añadido - - - - - cadera T84.05-

Añadido - - - - - otra articulación especificada T84.058-

Añadido - - - - - rodilla T84.05-

Borrado ~~periprotésica~~
Borrado ~~fractura T84.049~~
Borrado ~~cadera T84.04-~~
Borrado ~~otra articulación especificada T84.048~~
Borrado ~~rodilla T84.04-~~
Borrado ~~osteolisis T84.059~~
Borrado ~~cadera T84.05-~~
Borrado ~~rodilla T84.05-~~
Borrado ~~otra articulación especificada T84.058~~
Sin cambios - prótesis o implante T85.9-
Añadido - - cabestrillo
Añadido - - - uretral (femenino) (masculino)
Añadido - - - - erosión T83.712-
Añadido - - - - exposición T83.722-
Sin cambios - - especificada NCOC T85.9
Revisado - - - dolor T85.84
Modificado - - - dolor T85.848-
Revisado - - - embolia T85.81
Modificado - - - embolia T85.818-
Revisado - - - estenosis T85.85
Modificado - - - estenosis T85.858-
Revisado - - - fibrosis T85.82
Modificado - - - fibrosis T85.828-
Revisado - - - hemorragia T85.83
Modificado - - - hemorragia T85.838-
Revisado - - - tipo especificado NCOC T85.89
Modificado - - - tipo especificado NCOC T85.898-
Revisado - - - trombosisT85.86
Modificado - - - trombosisT85.868-
Sin cambios - - injerto de piel T86.829 -
Sin cambios - - - piel artificial o alodermis descelularizada
Revisado - - - - dolor T85.84
Modificado - - - - dolor T85.848-
Revisado - - - - embolia T85.81
Modificado - - - - embolia T85.818-
Revisado - - - - estenosis T85.85
Modificado - - - - estenosis T85.858-
Revisado - - - - fibrosis T85.82
Modificado - - - - fibrosis T85.828-
Revisado - - - - hemorragia T85.83
Modificado - - - - hemorragia T85.838-
Revisado - - - - tipo especificado NCOC T85.89
Modificado - - - - tipo especificado NCOC T85.898-
Revisado - - - - trombosisT85.86
Modificado - - - - trombosisT85.868-
Sin cambios - - malla
Revisado - - - erosión (alrededor de órgano o tejido) T83.718-
Modificado - - - erosión (alrededor de órgano o tejido) T83.717-

Añadido - - - - uretral (en músculos del suelo pélvico) T83.712-

Revisado - - - exposición (en, dentro de órgano o tejido circundante) T83.728

Modificado - - - exposición (en, dentro de órgano o tejido circundante) T83.727-

Añadido - - - - uretral (a través de la pared uretral) T83.722-

Añadido - - material de relleno

Añadido - - - ureteral

Añadido - - - - erosión T83.714-

Añadido - - - - exposición T83.724-

Añadido - - - uretral

Añadido - - - - erosión T83.713-

Añadido - - - - exposición T83.723-

Sin cambios - - material protésico NCOC

Sin cambios - - - erosión (en órgano o tejido circundante) T83.718-

Borrado ~~----- vaginal (en, dentro del suelo pélvico) T83.714~~

Sin cambios - - - exposición (en, dentro de órgano o tejido circundante) T83.728-

Borrado ~~----- vaginal (en, dentro de la vagina) (a través de la pared vaginal) T83.721-~~

Sin cambios - - orbitaria T85.9

Revisado - - - dolor T85.84

Modificado - - - dolor T85.848-

Revisado - - - embolia T85.81

Modificado - - - embolia T85.818-

Revisado - - - estenosis T85.85

Modificado - - - estenosis T85.858-

Revisado - - - fibrosis T85.82

Modificado - - - fibrosis T85.828-

Revisado - - - hemorragia T85.83

Modificado - - - hemorragia T85.838-

Revisado - - - tipo especificado NCOC T85.89

Modificado - - - tipo especificado NCOC T85.898-

Revisado - - - trombosis T85.86

Modificado - - - trombosis T85.868-

Sin cambios - - órgano o tracto genital - véase Complicación, genitourinaria, dispositivo o implante, tracto genital

Añadido - - - especificada NCOC T83.79-

Sin cambios - - pene T83.9-

Revisado - - - infección e inflamación T83.6

Modificado - - - infección e inflamación T83.61-

Sin cambios - sistema musculoesquelético - véase además Complicación, intraoperatoria (intraprocedimiento), por localización

Sin cambios - - posradiación M96.89

Revisado - - - cifosis M96.3

Modificado - - - cifosis M96.2

Sin cambios - sistema nervioso G98.8

Sin cambios - - dispositivo, implante o injerto - véase además Complicación, prótesis o implante, especificado NCOC

Añadido - - - especificada NCOC

Añadido - - - - infección e inflamación T85.738-

Añadido - - - - mecánica T85.695-

Añadido - - - - - desplazamiento T85.625-

<i>Añadido</i>	- - - - - especificada NCOC T85.695-
<i>Añadido</i>	- - - - - fallo T85.615-
<i>Añadido</i>	- - - - - fuga T85.635-
<i>Añadido</i>	- - - - - funcionamiento defectuoso T85.695-
<i>Añadido</i>	- - - - - malposición T85.625-
<i>Añadido</i>	- - - - - obstrucción T85.695-
<i>Añadido</i>	- - - - - perforación T85.695-
<i>Añadido</i>	- - - - - protrusión T85.695-
<i>Sin cambios</i>	- sutura, permanente (alambre) NCOC T85.9-
<i>Revisado</i>	- - dolor T85.84
<i>Modificado</i>	- - dolor T85.848-
<i>Revisado</i>	- - embolia T85.81
<i>Modificado</i>	- - embolia T85.818-
<i>Revisado</i>	- - estenosis T85.85
<i>Modificado</i>	- - estenosis T85.858-
<i>Revisado</i>	- - fibrosis T85.82
<i>Modificado</i>	- - fibrosis T85.828-
<i>Revisado</i>	- - hemorragia T85.83
<i>Modificado</i>	- - hemorragia T85.838-
<i>Revisado</i>	- - tipo especificado NCOC T85.89
<i>Modificado</i>	- - tipo especificado NCOC T85.898-
<i>Revisado</i>	- - trombosis T85.86
<i>Modificado</i>	- - trombosis T85.868-
<i>Sin cambios</i>	- vacunación T88.1-
<i>Revisado</i>	- - mielitis G04.89
<i>Modificado</i>	- - mielitis G04.02
<i>Sin cambios</i>	Comportamiento
<i>Revisado</i>	- búsqueda de drogas Z72.89
<i>Modificado</i>	- búsqueda de drogas Z76.5
<i>Sin cambios</i>	Compresión
<i>Revisado</i>	- fractura - véase Fractura
<i>Modificado</i>	- fractura
<i>Añadido</i>	- - no traumática NEOM - véase Colapso, vértebra
<i>Añadido</i>	- - patológica - véase Fractura, patológica
<i>Añadido</i>	- - traumática - véase Fractura, traumática
<i>Sin cambios</i>	Compulsión, compulsivo
<i>Revisado</i>	- estado F42
<i>Modificado</i>	- estado F42.8
<i>Revisado</i>	- lenguaje obsceno F42
<i>Modificado</i>	- lenguaje obsceno F42.8
<i>Revisado</i>	- neurosis F42
<i>Modificado</i>	- neurosis F42.8
<i>Sin cambios</i>	Concreción - véase además Cálculo
<i>Revisado</i>	- vesícula seminal N50.8
<i>Modificado</i>	- vesícula seminal N50.89
<i>Sin cambios</i>	Condrosplasia Q78.9
<i>Revisado</i>	- metafisaria (de Jansen) (de McKusick) (de Schmid) Q78.5
<i>Modificado</i>	- metafisaria (de Jansen) (de McKusick) (de Schmid) Q78.8

<i>Sin cambios</i>	Congénito véase además enfermedad específica
<i>Revisado</i>	- tabique aórtico Q25.4
<i>Modificado</i>	- tabique aórtico Q25.49
<i>Sin cambios</i>	Congestión, congestivo (-a)
<i>Revisado</i>	- páncreas K86.8
<i>Sin cambios</i>	- páncreas K86.89
<i>Revisado</i>	Conmoción (cerebro) (cerebral) (actual) S06.0X-
<i>Modificado</i>	Conmoción (cerebro) (cerebral) (actual) S06.0X9-
<i>Añadido</i>	- con
<i>Añadido</i>	-- pérdida de conciencia de 30 minutos o menos S06.0X1-
<i>Añadido</i>	-- pérdida de conciencia de duración no especificada S06.0X9-
<i>Añadido</i>	- sin pérdida de conciencia S06.0X0-
<i>Sin cambios</i>	Consulta (servicio de salud) (para) Z76.89
<i>Añadido</i>	- desensibilización a alérgenos Z51.6
<i>Añadido</i>	- medidas profilácticas Z29.9
<i>Añadido</i>	-- administración de flúor Z29.3
<i>Añadido</i>	-- antídoto Z29.12
<i>Añadido</i>	-- especificadas NCOC Z29.8
<i>Añadido</i>	-- inmunoglobulinas antirrábicas Z29.14
<i>Añadido</i>	-- inmunoglobulinas Rho (D) Z29.13
<i>Añadido</i>	-- inmunoterapia contra el virus sincitial respiratorio (VSR) Z29.11
<i>Añadido</i>	- tratamiento y asesoramiento procreativo para portadora gestacional Z31.7
<i>Sin cambios</i>	Contracepción, anticonceptivo
<i>Sin cambios</i>	- de mantenimiento Z30.40
<i>Añadido</i>	-- anillo vaginal hormonal Z30.44
<i>Añadido</i>	-- barrera Z30.49
<i>Añadido</i>	-- diafragma Z30.49
<i>Revisado</i>	-- implantable subdérmico Z30.49
<i>Modificado</i>	-- implantable subdérmico Z30.46
<i>Añadido</i>	-- parche hormonal transdérmico Z30.45
<i>Sin cambios</i>	- prescripción inicial Z30.019
<i>Añadido</i>	-- anillo vaginal hormonal Z30.015
<i>Añadido</i>	-- barrera Z30.018
<i>Añadido</i>	-- diafragma Z30.018
<i>Revisado</i>	-- implante subdérmico Z30.019
<i>Modificado</i>	-- implante subdérmico Z30.017
<i>Añadido</i>	-- parche hormonal transdérmico Z30.016
<i>Sin cambios</i>	Contusión (superficie de la piel intacta) T14.8
<i>Añadido</i>	- corazón (véase además Traumatismo, corazón) S26.91-
<i>Sin cambios</i>	Convulsiones (idiopáticas) (véase además Epilepsia) R56.9
<i>Borrado</i>	— neonatal, de carácter benigno (familiar) — véase Epilepsia, generalizada, idiopática
<i>Revisado</i>	Coprofagia F50.8
<i>Modificado</i>	Coprofagia F50.89
<i>Revisado</i>	Cornual, gestación o embarazo O00.8
<i>Modificado</i>	Cornual, gestación o embarazo O00.80
<i>Añadido</i>	- con embarazo intrauterino O00.81
<i>Sin cambios</i>	Cribado (para) Z13.9
<i>Revisado</i>	- discapacidad intelectual Z13.4

<i>Modificado</i>	- discapacidad intelectual Z13.42
<i>Revisado</i>	- - desarrollo en la primera infancia Z13.4
<i>Modificado</i>	- - desarrollo en la primera infancia Z13.42
<i>Añadido</i>	- - en el lactante Z13.41
<i>Revisado</i>	- discapacidad intelectual Z13.4
<i>Modificado</i>	- discapacidad intelectual Z13.42
<i>Añadido</i>	- - en el lactante Z13.41
<i>Sin cambios</i>	- enfermedad o trastorno Z13.9
<i>Revisado</i>	- - desarrollo Z13.4
<i>Modificado</i>	- - desarrollo Z13.42
<i>Añadido</i>	- - - en el lactante Z13.41
<i>Añadido</i>	- - - en el niño Z13.42
<i>Revisado</i>	- discapacidad intelectual Z13.4
<i>Modificado</i>	- discapacidad intelectual Z13.42
<i>Añadido</i>	- - en el lactante Z13.41
<i>Sin cambios</i>	Cuadriplejía G82.50
<i>Revisado</i>	- embólica (episodio actual) I63.4
<i>Modificado</i>	- embólica (episodio actual) I63.4-
<i>Revisado</i>	- trombótica (episodio actual) I63.3
<i>Modificado</i>	- trombótica (episodio actual) I63.3-

D

<i>Sin cambios</i>	Defecto, defectuoso Q89.9
<i>Sin cambios</i>	- llenado
<i>Añadido</i>	- -órganos urinarios, especificados NCOC R93.49
<i>Añadido</i>	- - pelvis renal R93.41
<i>Revisado</i>	- - riñón R93.4
<i>Modificado</i>	- - riñón R93.42-
<i>Revisado</i>	- - uréter R93.4
<i>Modificado</i>	- - uréter R93.41
<i>Revisado</i>	- - vejiga R93.4
<i>Modificado</i>	- - vejiga R93.41
<i>Sin cambios</i>	Deficiencia, deficiente
<i>Añadido</i>	- antagonista del receptor de interleucina 1 [DIRA] M04.8
<i>Revisado</i>	- lipocaico K86.8
<i>Modificado</i>	- lipocaico K86.89
<i>Añadido</i>	- mevalonato quinasa M04.1
<i>Añadido</i>	- reborde (encía), vertical K06.8
<i>Sin cambios</i>	Déficit - véase además Deficiencia
<i>Sin cambios</i>	- atención y concentración R41.840
<i>Añadido</i>	- - después de
<i>Añadido</i>	- - - enfermedad cerebrovascular I69.910
<i>Añadido</i>	- - - - enfermedad especificada NCOC I69.810
<i>Añadido</i>	- - - hemorragia no traumática
<i>Añadido</i>	- - - - intracerebral I69.110
<i>Añadido</i>	- - - - intracraneal especificada NCOC I69.210

Añadido - - - - subaracnoidea I69.010
Añadido - - - infarto cerebral I69.310
Añadido - cognitivo
Añadido - - de comunicación R41.841
Añadido - - después de
Añadido - - - enfermedad cerebrovascular I69.919
Añadido - - - - enfermedad especificada NCOC I69.819
Añadido - - - hemorragia no traumática
Añadido - - - - intracerebral I69.119
Añadido - - - - intracraneal especificada NCOC I69.219
Añadido - - - - subaracnoidea I69.019
Añadido - - - infarto cerebral I69.319
Añadido - - emocional
Añadido - - - después de
Añadido - - - - enfermedad cerebrovascular I69.915
Añadido - - - - - enfermedad especificada NCOC I69.815
Añadido - - - - hemorragia no traumática
Añadido - - - - - intracerebral I69.115
Añadido - - - - - intracraneal especificada NCOC I69.215
Añadido - - - - - subaracnoidea I69.015
Añadido - - - - infarto cerebral I69.315
Añadido - - social
Añadido - - - después de
Añadido - - - - enfermedad cerebrovascular I69.915
Añadido - - - - - enfermedad especificada NCOC I69.815
Añadido - - - - hemorragia no traumática
Añadido - - - - - intracerebral I69.115
Añadido - - - - - intracraneal especificada NCOC I69.215
Añadido - - - - - subaracnoidea I69.015
Añadido - - - - infarto cerebral I69.315
Sin cambios - cognitivo NCOC R41.89
Sin cambios - - después de
Revisado - - - enfermedad cerebrovascular I69.91
Modificado - - - enfermedad cerebrovascular I69.918
Revisado - - - - enfermedad especificada NCOC I69.81
Modificado - - - - enfermedad especificada NCOC I69.818
Borrado ~~hemorragia intracerebral I69.11~~
Borrado ~~hemorragia intracraneal no traumática NCOC I69.21~~
Borrado ~~hemorragia subaracnoidea I69.01~~
Añadido - - - hemorragia no traumática
Añadido - - - - intracerebral I69.118
Añadido - - - - intracraneal especificada NCOC I69.218
Añadido - - - - subaracnoidea I69.018
Revisado - - - infarto cerebral I69.31
Modificado - - - infarto cerebral I69.318
Sin cambios - concentración R41.840
Sin cambios - función ejecutiva R41.844
Añadido - - después de

Añadido - - - enfermedad cerebrovascular I69.914

Añadido - - - - enfermedad especificada NCOC I69.814

Añadido - - - hemorragia no traumática

Añadido - - - - intracerebral I69.114

Añadido - - - - intracraneal especificada NCOC I69.214

Añadido - - - - subaracnoidea I69.014

Añadido - - - infarto cerebral I69.314

Sin cambios - lóbulo frontal R41.844

Añadido - - después de

Añadido - - - enfermedad cerebrovascular I69.914

Añadido - - - - enfermedad especificada NCOC I69.814

Añadido - - - hemorragia no traumática

Añadido - - - - intracerebral I69.114

Añadido - - - - intracraneal especificada NCOC I69.214

Añadido - - - - subaracnoidea I69.014

Añadido - - - infarto cerebral I69.314

Sin cambios - memoria

Añadido - - después de

Añadido - - - enfermedad cerebrovascular I69.911

Añadido - - - - enfermedad especificada NCOC I69.811

Añadido - - - hemorragia no traumática

Añadido - - - - intracerebral I69.111

Añadido - - - - intracraneal especificada NCOC I69.211

Añadido - - - - subaracnoidea I69.011

Añadido - - - infarto cerebral I69.311

Sin cambios - psicomotor R41.843

Añadido - - después de

Añadido - - - enfermedad cerebrovascular I69.913

Añadido - - - - enfermedad especificada NCOC I69.813

Añadido - - - hemorragia no traumática

Añadido - - - - intracerebral I69.113

Añadido - - - - intracraneal especificada NCOC I69.213

Añadido - - - - subaracnoidea I69.013

Añadido - - - infarto cerebral I69.313

Sin cambios - visuoespacial R41.842

Añadido - - después de

Añadido - - - enfermedad cerebrovascular I69.912

Añadido - - - - enfermedad especificada NCOC I69.812

Añadido - - - hemorragia no traumática

Añadido - - - - intracerebral I69.112

Añadido - - - - intracraneal especificada NCOC I69.212

Añadido - - - - subaracnoidea I69.012

Añadido - - - infarto cerebral I69.312

Sin cambios **Deformidad Q89.9**

Revisado - aorta (arco) (congénita) Q25.4

Modificado - aorta (arco) (congénita) Q25.40

Revisado - arco aórtico transverso (congénita) Q25.4

Modificado - arco aórtico transverso (congénita) Q25.49

- Sin cambios* - conducto deferente (congénita) Q55.4
- Revisado* - - adquirida N50.8
- Modificado* - - adquirida N50.89
- Sin cambios* - conducto eyaculatorio (congénita) Q55.4
- Revisado* - - adquirida N50.8
- Modificado* - - adquirida N50.89
- Sin cambios* - cordón espermático (congénita) Q55.4
- Revisado* - - adquirida N50.8
- Modificado* - - adquirida N50.89
- Sin cambios* - epidídimo (congénita) Q55.4
- Revisado* - - adquirida N50.8
- Modificado* - - adquirida N50.89
- Sin cambios* - escroto (congénita) - véase además Malformación, testículo y escroto
- Revisado* - - adquirida N50.8
- Modificado* - - adquirida N50.89
- Sin cambios* - genitales, órgano o aparato genital
- Sin cambios* - - masculino (congénita) Q55.9
- Revisado* - - - adquirida N50.8
- Modificado* - - - adquirida N50.89
- Sin cambios* - páncreas (congénita) Q45.3
- Revisado* - - adquirida K86.8
- Modificado* - - adquirida K86.89
- Sin cambios* - vesícula seminal (congénita) Q55.4
- Revisado* - - adquirida N50.8
- Modificado* - - adquirida N50.89
- Sin cambios* **Degeneración, degenerativo (-a)**
- Sin cambios* - mácula, macular (adquirida) (relacionada con la edad) (senil) H35.30
- Revisado* - - atrófica relacionada con la edad H35.31
- Modificado* - - atrófica relacionada con la edad H35.31-
- Revisado* - - exudativa H35.32
- Modificado* - - exudativa H35.32-
- Revisado* - - húmeda relacionada con la edad H35.32
- Modificado* - - húmeda relacionada con la edad H35.32-
- Revisado* - - no exudativa H35.31
- Modificado* - - no exudativa H35.31-
- Revisado* - - seca relacionada con la edad H35.31
- Modificado* - - seca relacionada con la edad H35.31-
- Sin cambios* - ovario N83.8
- Revisado* - - microquístico N83.20
- Modificado* - - microquístico N83.20-
- Revisado* - - quístico N83.20
- Modificado* - - quístico N83.20-
- Revisado* - páncreas K86.8
- Modificado* - páncreas K86.89
- Sin cambios* - retina H35.9
- Revisado* - - Kuhnt-Junius (véase además Degeneración, mácula) H35.32
- Modificado* - - Kuhnt-Junius (véase además Degeneración, mácula) H35.32-
- Sin cambios* **Delirio (agudo o subagudo) (no alcohólica o por fármacos) (con demencia) R41.0**

<i>Sin cambios</i>	- debido a (secundario a)
<i>Añadido</i>	- - otra sustancia (o desconocida) F19.921
<i>Sin cambios</i>	Dependencia (de) (síndrome) F19.20
<i>Revisado</i>	- fenciclidina (PCP) (y sustancias relacionada) - véase Dependencia, droga, alucinógeno F16.20
<i>Modificado</i>	- fenciclidina (PCP) (o sustancias relacionada) - véase Dependencia, droga, alucinógeno
<i>Revisado</i>	- PCP (fenciclidina) - véase Dependencia, droga, alucinógeno F16.20
<i>Modificado</i>	- PCP (fenciclidina) (o sustancia relacionada) - véase Dependencia, droga, alucinógeno
<i>Sin cambios</i>	Depresión (aguda) (mental) F32.9
<i>Revisado</i>	- atípica (episodio único) F32.8
<i>Modificado</i>	- atípica (episodio único) F32.89
<i>Añadido</i>	- - episodio recurrente F33.8
<i>Revisado</i>	- climaterio (episodio único) F32.8
<i>Modificado</i>	- climaterio (episodio único) F32.89
<i>Añadido</i>	- - episodio recurrente F33.8
<i>Revisado</i>	- enmascarada (episodio único) F32.8
<i>Modificado</i>	- enmascarada (episodio único) F32.89
<i>Revisado</i>	- especificada NCOC (episodio único) F32.8
<i>Modificado</i>	- especificada NCOC (episodio único) F32.89
<i>Revisado</i>	- involutiva (episodio único) F32.8
<i>Modificado</i>	- involutiva (episodio único) F32.89
<i>Añadido</i>	- - episodio recurrente F33.8
<i>Revisado</i>	- menopausia (episodio único) F32.8
<i>Modificado</i>	- menopausia (episodio único) F32.89
<i>Añadido</i>	- - episodio recurrente F33.8
<i>Revisado</i>	- posesquizofrénica F32.8
<i>Modificado</i>	- posesquizofrénica F32.89
<i>Revisado</i>	- pospsicótica de la esquizofrenia F32.8
<i>Modificado</i>	- pospsicótica de la esquizofrenia F32.89
<i>Sin cambios</i>	Dermatitis (eccematosa) L30.9
<i>Sin cambios</i>	- contacto (ocupacional) L25.9
<i>Sin cambios</i>	- - irritativa L24.9
<i>Sin cambios</i>	- - - debida a
<i>Revisado</i>	- - - - cemento L25.3
<i>Modificado</i>	- - - - cemento L24.5
<i>Sin cambios</i>	- estasis I87.2
<i>Borrado</i>	- con úlcera varicosa - véase Variz, extremidad inferior, con úlcera, con inflamación
<i>Añadido</i>	- - con
<i>Añadido</i>	- - - úlcera varicosa - véase Variz, extremidad inferior, con úlcera, con inflamación
<i>Añadido</i>	- - - venas varicosas - véase Variz, extremidad inferior, con inflamación
<i>Sin cambios</i>	Desarrollo, véase además enfermedad específica
<i>Revisado</i>	- niño, pruebas - véase Examen, médico, niños
<i>Modificado</i>	- lactante o niño, pruebas - véase Examen, médico, niños
<i>Sin cambios</i>	Desgarro (traumático) - véase además Laceración
<i>Sin cambios</i>	- ano, anal (esfínter) S31.831
<i>Sin cambios</i>	- - que complica el parto
<i>Revisado</i>	- - - con laceración perineal de tercer grado O70.2
<i>Modificado</i>	- - - con laceración perineal de tercer grado (véase además Parto, complicado, por, laceración, perineo, tercer grado) O70.20

<i>Sin cambios</i>	Desgastado, desgaste de, gastado (normal o por el uso rutinario) - véase además Agotamiento
<i>Revisado</i>	- encía K06.0
<i>Modificado</i>	- encía (véase además Retroceso , gingival) K06.0
<i>Sin cambios</i>	Deshidratación E86.0
<i>Borrado</i>	- hipertónica E87.0
<i>Borrado</i>	- hipotónica E87.1
<i>Sin cambios</i>	Desplazamiento, desplazado
<i>Sin cambios</i>	- dispositivo, implante o injerto (véase además Complicación, por lugar y tipo, mecánica) T85.628
<i>Sin cambios</i>	- - catéter NCOC T85.628
<i>Revisado</i>	- - - urinario (permanente) T83.028
<i>Modificado</i>	- - - urinario
	- - - - cistostomía T83.020
<i>Añadido</i>	- - - - especificado NCOC T83.028
<i>Añadido</i>	- - - - Hopkins T83.028
<i>Añadido</i>	- - - - ileostomía T83.028
<i>Añadido</i>	- - - - nefrostomía T83.022
<i>Añadido</i>	- - - - permanente T83.021
<i>Añadido</i>	- - - - urostomía T83.028
<i>Sin cambios</i>	- - genital NCOC T83.428
<i>Revisado</i>	- - - dispositivo anticonceptivo intrauterino T83.32
<i>Modificado</i>	- - - dispositivo anticonceptivo intrauterino (hilo) T83.32
<i>Revisado</i>	- - - prótesis de pene T83.420
<i>Modificado</i>	- - - prótesis de pene (bomba) (cilindro) (depósito) (implante) T83.420
<i>Añadido</i>	- - - prótesis testicular T83.421
<i>Revisado</i>	- - urinario NCOC véase además Complicación, genitourinaria, dispositivo, urinario
<i>Modificado</i>	- - urinario NCOC T83.128
<i>Añadido</i>	- - - endoprótesis (conducto ileal) (nefroureteral) T83.123
<i>Añadido</i>	- - - - ureteral permanente T83.122
<i>Añadido</i>	- - - esfínter, implantado T83.121
<i>Revisado</i>	- ovario (adquirido) N83.4
<i>Modificado</i>	- ovario (adquirido) N83.4-
<i>Revisado</i>	- - en saco herniario N83.4
<i>Modificado</i>	- - en saco herniario N83.4-
<i>Revisado</i>	- trompa de Falopio (adquirido) N83.4
<i>Modificado</i>	- trompa de Falopio (adquirido) N83.4-
<i>Revisado</i>	- - intrauterino T83.32
<i>Modificado</i>	- - intrauterino (hilo) T83.32-
<i>Sin cambios</i>	Deterioro (función), deteriorado - véase además Débil
<i>Revisado</i>	- masticación K08.8
<i>Modificado</i>	- masticación K08.89
<i>Sin cambios</i>	Diabetes, diabético (mellitus) (sacarina)
<i>Sin cambios</i>	- con
<i>Añadido</i>	- - gastroparálisis E11.43
<i>Añadido</i>	- - osteomielitis E11.69
<i>Sin cambios</i>	- - retinopatía E11.319
<i>Sin cambios</i>	- - - con edema macular E11.311
<i>Añadido</i>	- - - - resuelto después de tratamiento E11.37

Sin cambios - - - proliferativa E11.359
Añadido - - - - con
Añadido - - - - - desprendimiento de retina por tracción asociado a desprendimiento de retina regmatógeno E11.354
Añadido - - - - - desprendimiento de retina por tracción que afecta a la mácula E11.352
Añadido - - - - - desprendimiento de retina por tracción que no afecta a la mácula E11.353
Añadido - - - - - edema macular E11.351
Añadido - - - - - retinopatía diabética proliferativa estable E11.355
Añadido - debida a
Sin cambios - - - - - afección subyacente E08.9
Sin cambios - - - - - con
Añadido - - - - - gastroparálisis E08.43
Sin cambios - - - - - retinopatía E08.319
Añadido - - - - - con edema macular E08.311
Añadido - - - - - resuelto después de tratamiento E08.37
Sin cambios - - - - - proliferativa E08.359
Añadido - - - - - con
Añadido - - - - - - desprendimiento de retina por tracción asociado a desprendimiento de retina regmatógeno E08.354
Añadido - - - - - - desprendimiento de retina por tracción que afecta a la mácula E08.352
Añadido - - - - - - desprendimiento de retina por tracción que no afecta a la mácula E08.353
Añadido - - - - - - edema macular E08.351
Añadido - - - - - - retinopatía diabética proliferativa estable E08.355
Añadido - - - - - - destrucción inmunitaria de células beta de los islotes pancreáticos - véase Diabetes, tipo 1
Sin cambios - - - - - fármaco o sustancia química E09.9
Sin cambios - - - - - con
Añadido - - - - - gastroparálisis E09.43
Sin cambios - - - - - retinopatía E09.319
Añadido - - - - - con edema macular E09.311
Añadido - - - - - resuelto después de tratamiento E09.37
Sin cambios - - - - - proliferativa E09.359
Añadido - - - - - con
Añadido - - - - - - desprendimiento de retina por tracción asociado a desprendimiento de retina regmatógeno E09.354
Añadido - - - - - - desprendimiento de retina por tracción que afecta a la mácula E09.352
Añadido - - - - - - desprendimiento de retina por tracción que no afecta a la mácula E09.353
Añadido - - - - - - edema macular E09.351
Añadido - - - - - - retinopatía diabética proliferativa estable E09.355
Añadido - - - - - proceso autoinmune - véase Diabetes, tipo 1
Sin cambios - - - - - gestacional (en el embarazo) O24.419
Añadido - - - - - con control de medicación oral (antidiabético) (hipoglucémico) O24.415
Sin cambios - - - - - en el parto O24.429
Añadido - - - - - con control de medicación oral (antidiabético) (hipoglucémico) O24.425
Sin cambios - - - - - puerperal O24.439
Añadido - - - - - con control de medicación oral (antidiabético) (hipoglucémico) O24.435
Añadido - - - - - idiopática - véase Diabetes, tipo 1
Añadido - - - - - incontrolada
Añadido - - - - - cuando significa

Añadido - - - hiperglucemia - véase Diabetes, por tipo, con, hiperglucemia
Añadido - - - hipoglucemia - véase Diabetes, por tipo, con, hipoglucemia
Añadido - lábil - véase Diabetes, tipo 1
Revisado - latente R73.09
Modificado - latente R73.03
Sin cambios - tipo 1 E10.9
Sin cambios - - con
Añadido - - - gastroparálisis E10.43
Sin cambios - - - retinopatía E10.319
Sin cambios - - - con edema macular E10.311
Añadido - - - - resuelta después de tratamiento E10.37
Borrado - ~~con edema macular E10.351~~
Añadido - - - - con
Añadido - - - - - desprendimiento de retina por tracción asociado a desprendimiento de retina regmatógeno E10.354
Añadido - - - - - desprendimiento de retina por tracción que afecta a la mácula E10.352
Añadido - - - - - desprendimiento de retina por tracción que no afecta a la mácula E10.353
Añadido - - - - - edema macular E10.351
Añadido - - - - - retinopatía diabética proliferativa estable E10.355
Sin cambios - tipo 2 E11.9
Sin cambios - - con
Añadido - - - gastroparálisis E11.43
Sin cambios - - - retinopatía E11.319
Añadido - - - - con edema macular E11.311
Añadido - - - - - resuelta después de tratamiento E11.37
Sin cambios - - - - proliferativa E11.359
Añadido - - - - - con
Añadido - - - - - desprendimiento de retina por tracción asociado a desprendimiento de retina regmatógeno E11.354
Añadido - - - - - desprendimiento de retina por tracción que afecta a la mácula E11.352
Añadido - - - - - desprendimiento de retina por tracción que no afecta a la mácula E11.353
Añadido - - - - - edema macular E11.351
Añadido - - - - - retinopatía diabética proliferativa estable E11.355
Sin cambios - tipo especificado NCOC E13.9
Sin cambios - - con
Añadido - - - gastroparálisis E13.43
Sin cambios - - - retinopatía E13.319
Sin cambios - - - - con edema macular E13.311
Añadido - - - - - resuelta después de tratamiento E13.37
Sin cambios - - - - proliferativa E13.359
Añadido - - - - - con
Añadido - - - - - desprendimiento de retina por tracción asociado a desprendimiento de retina regmatógeno E13.354
Añadido - - - - - desprendimiento de retina por tracción que afecta a la mácula E13.352
Añadido - - - - - desprendimiento de retina por tracción que no afecta a la mácula E13.353
Añadido - - - - - edema macular E13.351
Añadido - - - - - retinopatía diabética proliferativa estable E13.355
Sin cambios **Diarrea, diarreico (enfermedad) (infantil) (inflamatoria)**
Revisado - alérgica K52.2

Modificado - alérgica K52.29

Añadido - - debida a

Añadido - - - colitis - véase Colitis, alérgica

Añadido - - - enteritis - véase Enteritis, alérgica

Sin cambios - debida a

Revisado - - hipersensibilidad alimentaria K52.2

Modificado - - hipersensibilidad alimentaria (véase además Diarrea, alérgica) K52.29

Revisado - dietética K52.2

Modificado - dietética (véase además Diarrea, alérgica) K52.29

Sin cambios **Difícil, dificultad (en)**

Añadido - micción

Añadido - - dependencia de la posición R39.192

Añadido - - especificada NCOC R39.198

Añadido - - necesidad inmediata de revaciado R39.191

Sin cambios **Dilatación, dilatado, dilatada**

Sin cambios - aorta (focal) (general) - véase Ectasia, aorta

Añadido - - congénita Q25.44

Revisado - colon K59.3

Modificado - colon K59.39

Añadido - - tóxica K59.31

Sin cambios - conducto

Revisado - - conducto pancreático K86.8

Modificado - - conducto pancreático K86.89

Revisado - recto K59.3

Modificado - recto K59.39

Añadido **DIRA (deficiencia del antagonista del receptor de interleucina 1) M04.8**

Sin cambios **Disección**

Revisado - arteria

Modificado - arteria I77.70

Añadido - - basilar (tronco) I77.75

Añadido - - extremidad

Añadido - - - inferior I77.77

Añadido - - - superior I77.76

Añadido - - precerebral

Añadido - - - congénita (sin ruptura) Q28.1

Añadido - - - localización especificada NCOC I77.75

Borrado **Disforia, posparto O90.6**

Añadido **Disforia**

Añadido - de genero

Añadido - - en

Añadido - - - adolescencia y edad adulta F64.0

Añadido - - - niños F64.2

Añadido - posparto O90.6

Sin cambios **Disfunción - véase además Mal funcionamiento**

Añadido - eréctil - véase Disfunción, sexual, masculina, eréctil

Sin cambios - sexual (debida a) R37

Sin cambios - - femenina N94.9

Revisado - - - dispareunia N94.1

Modificado - - - dispareunia N94.10

Sin cambios - - masculina N53.9

Sin cambios - - - eréctil N52.9

Sin cambios - - - - posoperatoria (posprocedimiento) N52.39

Sin cambios - - - - - después de

Añadido - - - - - crioterapia N52.37

Añadido - - - - - radioterapia N52.35

Añadido - - - - - tratamiento con semillas intersticiales N52.36

Añadido - - - - - tratamiento ablativo con ultrasonidos N52.37

Añadido - - - - - tratamiento por ablación de próstata N52.37

Sin cambios - temporomandibular (articulación) M26.69

Revisado - - síndrome de dolor articular M26.62

Modificado - - síndrome de dolor articular M26.62-

Sin cambios **Disminución, disminuido**

Sin cambios - función

Revisado - - parénquima del páncreas K86.8

Modificado - - parénquima del páncreas K86.89

Sin cambios - tolerancia

Revisado - - grasas K90.4

Modificado - - grasas K90.49

Sin cambios **Disorexia R63.0**

Revisado - psicógena F50.8

Modificado - psicógena F50.89

Revisado **Dispareunia (femenina) N94.1**

Modificado **Dispareunia (femenina) N94.10**

Añadido - especificada NCOOC N94.19

Añadido - profunda N94.1

Revisado - secundaria N94.1

Modificado - secundaria N94.19

Añadido - superficial (introital)

Sin cambios **Displasia - véase además Anomalía**

Revisado - craneometafisaria Q78.5

Modificado - craneometafisaria Q78.8

Revisado - metafisaria (Jansen's) (McKusick's) (Schmid's) Q78.5

Modificado - metafisaria Q78.5

Revisado - próstata (véase además Neoplasia, intraepitelial, próstata) N42.3

Modificado - próstata (véase además Neoplasia, intraepitelial, próstata) N42.30

Añadido - - especificada NCOOC N42.39

Sin cambios **Distensión**

Revisado - vesícula seminal N50.8

Modificado - vesícula seminal N50.89

Sin cambios **Distrés**

Revisado - respiratorio agudo (adulto) (niño) J80

Modificado - respiratorio agudo R06.00

Añadido - - síndrome (adulto) (niño) J80

Revisado - respiratorio R06.00

Modificado - respiratorio (adulto) (niño) R06.00

Borrado - ~~adulto J80~~

<i>Borrado</i>	niño J80
<i>Sin cambios</i>	Divertículo, diverticulosis (múltiples) K57.90
<i>Revisado</i>	- vesícula seminal N50.8
<i>Modificado</i>	- vesícula seminal N50.89
<i>Sin cambios</i>	Dividido, desdoblado
<i>Añadido</i>	- mano Q71.6
<i>Sin cambios</i>	Doble
<i>Revisado</i>	- arco aórtico Q25.4
<i>Modificado</i>	- arco aórtico Q25.45
<i>Sin cambios</i>	Dolor (-es) (véase además Doloroso) R52
<i>Sin cambios</i>	- articulación M25.50
<i>Revisado</i>	- - dedo mano M79.64-
<i>Modificado</i>	- - dedo mano M25.54
<i>Revisado</i>	- - mano M79.64-
<i>Modificado</i>	- - mano M25.54-
<i>Revisado</i>	- cordón espermático N50.8
<i>Modificado</i>	- cordón espermático N50.89
<i>Revisado</i>	- debido a dispositivo, implante o injerto (véase además Complicación, por lugar y tipo, especificado NCOC) T85.84
<i>Modificado</i>	- debido a dispositivo, implante o injerto (véase además Complicación, por lugar y tipo, especificado NCOC) T85.848
<i>Revisado</i>	- - catéter NCOC T85.84
<i>Modificado</i>	- - catéter NCOC T85.848
<i>Sin cambios</i>	- - - diálisis (renal) T82.848
<i>Revisado</i>	- - - - intraperitoneal T85.84
<i>Modificado</i>	- - - - intraperitoneal T85.848
<i>Sin cambios</i>	- - - infusión NCOC T82.848
<i>Revisado</i>	- - - - espinal (epidural) (subdural) T85.84
<i>Modificado</i>	- - - - espinal (epidural) (subdural) T85.840
<i>Revisado</i>	- - derivación intracraneal ventricular T85.84
<i>Modificado</i>	- - derivación intracraneal ventricular T85.840
<i>Sin cambios</i>	- - electrónico (electrodo) (generador de pulso) (estimulador)
<i>Revisado</i>	- - - sistema nervioso (cerebro) (nervio periférico) (espinal) T85.84
<i>Modificado</i>	- - - sistema nervioso (cerebro) (nervio periférico) (espinal) T85.840
<i>Revisado</i>	- - especificado NCOC T85.84
<i>Modificado</i>	- - especificado NCOC T85.848
<i>Revisado</i>	- - gastrointestinal (conducto biliar) (esófago) T85.84
<i>Modificado</i>	- - gastrointestinal (conducto biliar) (esófago) T85.848
<i>Revisado</i>	- - infusión NCOC T85.84
<i>Modificado</i>	- - infusión NCOC T85.848
<i>Revisado</i>	- - mama (implante) T85.84
<i>Modificado</i>	- - mama (implante) T85.848
<i>Revisado</i>	- - ocular (implante orbitario) (injerto corneal) NCOC T85.84
<i>Modificado</i>	- - ocular (implante orbitario) (injerto corneal) NCOC T85.848
<i>Revisado</i>	- diente K08.8
<i>Modificado</i>	- diente K08.89
<i>Revisado</i>	- escroto N50.8
<i>Modificado</i>	- escroto N50.82
<i>Sin cambios</i>	- órgano genital

<i>Revisado</i>	- - masculino N50.8
<i>Modificado</i>	- - masculino N50.89
<i>Revisado</i>	- temporomandibular (articulación) M26.62
<i>Modificado</i>	- temporomandibular (articulación) M26.62-
<i>Revisado</i>	- testículo N50.8
<i>Modificado</i>	- testículo N50.81-
<i>Sin cambios</i>	- vejiga R39.89
<i>Añadido</i>	- - crónico R39.82
<i>Revisado</i>	- vesícula seminal N50.8
<i>Modificado</i>	- vesícula seminal N50.89
<i>Sin cambios</i>	Doloroso - véase además Dolor
<i>Sin cambios</i>	- coito
<i>Revisado</i>	- - femenino N94.1
<i>Modificado</i>	- - femenino N94.10

E

<i>Sin cambios</i>	Eccema (agudo) (crónico) (eritematoso) (fisurado) (rojo) (escamoso) (véase además Dermatitis) L30.9
<i>Revisado</i>	- estasis - véase Variz, extremidad inferior, con, inflamación
<i>Modificado</i>	- estasis I87.2
<i>Añadido</i>	- - con venas varicosas - véase Variz, extremidad inferior, con, inflamación
<i>Sin cambios</i>	Eclampsia, eclámpsico (coma) (convulsiones) (delirio) (con hipertensión) NCOC O15.9
<i>Borrado</i>	- durante el trabajo de parto y parto O15.1
<i>Borrado</i>	- embarazo O15.0-
<i>Borrado</i>	- posparto O15.2
<i>Borrado</i>	- puerperal O15.2
<i>Añadido</i>	- que complica
<i>Añadido</i>	- - embarazo O15.0-
<i>Añadido</i>	- - posparto O15.2
<i>Añadido</i>	- - puerperio O15.2
<i>Añadido</i>	- - trabajo de parto y parto O15.1
<i>Sin cambios</i>	Edema, edematoso (infeccioso) (picadura) (tóxico) R60.9
<i>Revisado</i>	- conductos deferentes N50.8
<i>Modificado</i>	- conductos deferentes N50.89
<i>Modificado</i>	- cordón espermático N50.8
<i>Modificado</i>	- cordón espermático N50.89
<i>Revisado</i>	- escroto N50.8
<i>Modificado</i>	- escroto N50.89
<i>Revisado</i>	- páncreas K86.8
<i>Modificado</i>	- páncreas K86.89
<i>Revisado</i>	- túnica vaginal N50.8
<i>Modificado</i>	- túnica vaginal N50.89
<i>Revisado</i>	- vesícula seminal N50.8
<i>Modificado</i>	- vesícula seminal N50.89
<i>Sin cambios</i>	Efecto adverso (-s) (de) (véase además Tabla de fármacos y productos químicos, categorías T36-T50 con sexto carácter 5

<i>Sin cambios</i>	- anestesia (véase además Anestesia) T88.59
<i>Borrado</i>	— en embarazo NCOC O29.3-
<i>Sin cambios</i>	- - local, tóxico
<i>Añadido</i>	- - - en el embarazo NCOC O29.3-
<i>Añadido</i>	EIIcnc (enfermedad inflamatoria intestinal colónica no clasificada) K52.3
<i>Sin cambios</i>	Elevado (-a), elevación
<i>Revisado</i>	- antígeno prostático específico [PSA] R97.2
<i>Modificado</i>	- antígeno prostático específico [PSA] R97.20
<i>Revisado</i>	- colesterol E78.0
<i>Modificado</i>	- colesterol E78.00
<i>Sin cambios</i>	Elongación (congénita), elongado (-a) - véase además Distorsión
<i>Revisado</i>	- labios menores (adquirido) N90.6
<i>Modificado</i>	- labios menores (adquirido) N90.69
<i>Sin cambios</i>	Embarazo (simple) (uterino) - véase además Parto y puerperio
<i>Revisado</i>	- abdominal (ectópico) O00.0
<i>Modificado</i>	- abdominal (ectópico) O00.00
<i>Añadido</i>	- - con embarazo intrauterino O00.01
<i>Revisado</i>	- ampular O00.1
<i>Modificado</i>	- ampular O00.10
<i>Añadido</i>	- - con embarazo intrauterino O00.11
<i>Revisado</i>	- cervical O00.8
<i>Modificado</i>	- cervical O00.80
<i>Añadido</i>	- - con embarazo intrauterino O00.81
<i>Sin cambios</i>	- complicado por (cuidados, asistencia afectada por)
<i>Sin cambios</i>	- - anormal, anormalidad
<i>Sin cambios</i>	- - - posición
<i>Revisado</i>	- - - - placenta O44.1-
<i>Modificado</i>	- - - - placenta O44.0-
<i>Borrado</i>	— sin hemorragia O44.0-
<i>Añadido</i>	- - - - con hemorragia O44.1-
<i>Revisado</i>	- - albuminuria O12.1-
<i>Modificado</i>	- - albuminuria (véase además Proteinuria, gestacional) O12.1-
<i>Revisado</i>	- - bicorne, útero O34.59-
<i>Modificado</i>	- - bicorne, útero O34.0-
<i>Sin cambios</i>	- - desproporción (debida a) O33.9
<i>Revisado</i>	- - - deformidades fetales NCOC O33.7
<i>Modificado</i>	- - - deformidades fetales (ascitis) (hidropesía) (mielomeningocele) (teratoma sacro) (tumor) NCOC O33.7
<i>Revisado</i>	- - placenta previa O44.1-
<i>Modificado</i>	- - placenta previa O44.0-
<i>Borrado</i>	— sin hemorragia O44.0-
<i>Añadido</i>	- - - completa O44.0-
<i>Añadido</i>	- - - - con hemorragia O44.1-
<i>Añadido</i>	- - - marginal O44.2-
<i>Añadido</i>	- - - - con hemorragia O44.3-
<i>Añadido</i>	- - - parcial O44.2-
<i>Añadido</i>	- - - - con hemorragia O44.3-
<i>Revisado</i>	- - proteinuria (gestacional) O12.1-
<i>Modificado</i>	- - proteinuria (gestacional) (véase además Proteinuria, gestacional) O12.1-

Sin cambios -- ruptura prematura de membranas O42.90
Revisado --- a término O42.92
Modificado --- a término, no especificado el tiempo entre la rotura y el inicio del trabajo de parto O42.92
Sin cambios --- con inicio del trabajo de parto
Sin cambios ---- en las primeras 24 horas O42.00
Revisado ----- después de las 37 semanas de gestación O42.02
Modificado ----- en o después de las 37 semanas de gestación, inicio del trabajo del parto en las primeras 24 horas de la rotura O42.02
Sin cambios ---- después de 24 horas O42.10
Revisado ----- después de las 37 semanas de gestación O42.12
Modificado ----- en o después de las 37 semanas de gestación, inicio del trabajo del parto después de más de 24 horas de la rotura O42.12
Revisado --- después de las 37 semanas de gestación O42.92
Modificado --- en o después de las 37 semanas de gestación, no especificado el tiempo entre la rotura y el inicio del trabajo de parto O42.92
Añadido -- trastorno por consumo de tabaco (fumar) O99.33-
Revisado -- útero doble O34.0-
Modificado -- útero doble O34.59-
Revisado - cornual O00.8
Modificado - cornual O00.80
Añadido -- con embarazo intrauterino O00.81
Revisado - ectópico (ruptura) O00.9
Modificado - ectópico (ruptura) O00.90
Añadido -- con embarazo intrauterino O00.91
Revisado -- abdominal O00.0
Modificado -- abdominal O00.00
Borrado ~~--- con feto viable O36.7-~~
Añadido --- con
Añadido ---- embarazo intrauterino O00.01
Añadido ---- feto viable O36.7-
Revisado -- cervical O00.8
Modificado -- cervical O00.80
Añadido --- con embarazo intrauterino O00.81
Revisado -- cornual O00.8
Modificado -- cornual O00.80
Añadido --- con embarazo intrauterino O00.81
Revisado -- intraligamentoso O00.8
Modificado -- intraligamentoso O00.80
Añadido --- con embarazo intrauterino O00.81
Revisado -- localización especificada NCOC O00.8
Modificado -- localización especificada NCOC O00.80
Añadido --- con embarazo intrauterino O00.81
Revisado -- mural O00.8
Modificado -- mural O00.80
Añadido --- con embarazo intrauterino O00.81
Revisado -- ovárico O00.2
Modificado -- ovárico O00.20
Añadido --- con embarazo intrauterino O00.21

<i>Revisado</i>	- - tubárico (roto) O00.1
<i>Modificado</i>	- - tubárico (roto) O00.10
<i>Añadido</i>	- - - con embarazo intrauterino O00.11
<i>Revisado</i>	- intersticial O00.8
<i>Modificado</i>	- intersticial O00.80
<i>Añadido</i>	- - con embarazo intrauterino O00.81
<i>Revisado</i>	- intraligamentoso O00.8
<i>Modificado</i>	- intraligamentoso O00.80
<i>Añadido</i>	- - con embarazo intrauterino O00.81
<i>Revisado</i>	- intramural O00.8
<i>Modificado</i>	- intramural O00.80
<i>Añadido</i>	- - con embarazo intrauterino O00.81
<i>Revisado</i>	- intraperitoneal O00.0
<i>Modificado</i>	- intraperitoneal O00.00
<i>Añadido</i>	- - con embarazo intrauterino O00.01
<i>Revisado</i>	- istmo O00.1
<i>Modificado</i>	- istmo O00.10
<i>Añadido</i>	- - con embarazo intrauterino O00.11
<i>Revisado</i>	- ligamento ancho O00.8
<i>Modificado</i>	- ligamento ancho O00.80
<i>Añadido</i>	- - con embarazo intrauterino O00.81
<i>Revisado</i>	- mesometrial (mural) O00.8
<i>Modificado</i>	- mesometrial (mural) O00.80
<i>Añadido</i>	- - con embarazo intrauterino O00.81
<i>Revisado</i>	- mural O00.8
<i>Modificado</i>	- mural O00.80
<i>Añadido</i>	- - con embarazo intrauterino O00.81
<i>Revisado</i>	- ovárico O00.2
<i>Modificado</i>	- ovárico O00.20
<i>Añadido</i>	- - con embarazo intrauterino O00.21
<i>Añadido</i>	- portadora gestacional Z33.3
<i>Sin cambios</i>	- supervisión de
<i>Sin cambios</i>	- - alto riesgo O09.9-
<i>Sin cambios</i>	- - - debido a (historia de)
<i>Revisado</i>	- - - - embarazo molar O09.1-
<i>Modificado</i>	- - - - embarazo molar O09.A-
<i>Revisado</i>	- trompa de Falopio O00.1
<i>Modificado</i>	- trompa de Falopio O00.10
<i>Añadido</i>	- - con embarazo intrauterino O00.11
<i>Revisado</i>	- tubárico (con aborto) (con ruptura) O00.1
<i>Modificado</i>	- tubárico (con aborto) (con ruptura) O00.10
<i>Añadido</i>	- - con embarazo intrauterino O00.11
<i>Sin cambios</i>	Embolia (múltiple) (paradójica)
<i>Sin cambios</i>	- arteria I74.9
<i>Revisado</i>	- - mesentérica (con gangrena) K55.0
<i>Modificado</i>	- - mesentérica (con gangrena) (véase además Isquemia, intestino, aguda) K55.059
<i>Sin cambios</i>	- cardíaca - véase además Infarto, miocardio
<i>Revisado</i>	- - sin infarto I24.0

<i>Modificado</i>	-- sin infarto I51.3
<i>Sin cambios</i>	- debida a dispositivo, implante o injerto - véase además Complicación, por lugar y tipo, especificado NCOC
<i>Revisado</i>	-- catéter NCOC T85.81
<i>Modificado</i>	-- catéter NCOC T85.818
<i>Sin cambios</i>	--- diálisis (renal) T82.818-
<i>Revisado</i>	---- intraperitoneal T85.81
<i>Modificado</i>	---- intraperitoneal T85.818
<i>Sin cambios</i>	--- infusión NCOC T82.818
<i>Revisado</i>	---- espinal (epidural) (subdural) T85.81
<i>Modificado</i>	---- espinal (epidural) (subdural) T85.810
<i>Revisado</i>	-- derivación ventricular intracraneal T85.81
<i>Modificado</i>	-- derivación ventricular intracraneal T85.810
<i>Sin cambios</i>	-- electrónico (electrodo) (generador de pulso) (estimulador)
<i>Revisado</i>	--- sistema nervioso (cerebro) (nervio periférico) (espinal) T85.81
<i>Modificado</i>	--- sistema nervioso (cerebro) (nervio periférico) (espinal) T85.810
<i>Revisado</i>	-- especificado NCOC T85.81
<i>Modificado</i>	-- especificado NCOC T85.818
<i>Revisado</i>	-- gastrointestinal (conducto biliar) (esófago) T85.81
<i>Modificado</i>	-- gastrointestinal (conducto biliar) (esófago) T85.818
<i>Revisado</i>	-- mama (implante) T85.81
<i>Modificado</i>	-- mama (implante) T85.818
<i>Revisado</i>	-- ocular (injerto corneal) (implante orbitario) T85.81
<i>Modificado</i>	-- ocular (injerto corneal) (implante orbitario) T85.818
<i>Sin cambios</i>	- corazón (graso) - véase además Infarto, miocardio
<i>Revisado</i>	-- sin infarto I24.0
<i>Modificado</i>	-- sin infarto I51.3
<i>Revisado</i>	- intestino (arteria) (vena) (con gangrena) K55.0
<i>Modificado</i>	- intestino (arteria) (vena) (con gangrena) (véase además Isquemia, intestino, aguda) K55.039
<i>Revisado</i>	- mesentérica (arteria) (vena) (con gangrena) K55.0
<i>Modificado</i>	- mesentérica (arteria) (vena) (con gangrena) (véase además Isquemia, intestino, aguda) K55.059
<i>Sin cambios</i>	- obstétrica (en) (pulmonar)
<i>Revisado</i>	-- embarazo O88.81-
<i>Modificado</i>	-- embarazo O88.21-
<i>Revisado</i>	-- parto O88.82
<i>Modificado</i>	-- parto O88.22
<i>Revisado</i>	-- puerperal O88.83
<i>Modificado</i>	-- puerperal O88.23
<i>Sin cambios</i>	Enanismo E34.3
<i>Revisado</i>	- pancreático K86.8
<i>Modificado</i>	- pancreático K86.89
<i>Sin cambios</i>	Endocervicitis - véase además Cervicitis
<i>Revisado</i>	- debida a dispositivo intrauterino (anticonceptivo) T83.6
<i>Modificado</i>	- debida a dispositivo intrauterino (anticonceptivo) T83.69
<i>Revisado</i>	Endodontitis K04.0
<i>Modificado</i>	Endodontitis K04.01
<i>Añadido</i>	- irreversible K04.02

<i>Añadido</i>	- reversible K04.01
<i>Sin cambios</i>	Enfermedad, enfermo R69
<i>Borrado</i>	—Ayala-Q78.5
<i>Añadido</i>	- Castleman (unicéntrico) (multicéntrico) D47.Z2
<i>Añadido</i>	- - asociado a herpesvirus humano 8 (véase además Herpes, humano, 8) D47.Z2
<i>Revisado</i>	- celíaca (adulto) (infantil) K90.0
<i>Modificado</i>	- celíaca (adulto) (infantil) (con esteatorrea) K90.0
<i>Sin cambios</i>	- colon K63.9
<i>Revisado</i>	- - isquémica K55.0
<i>Modificado</i>	- - isquémica (véase además Isquemia, intestino, aguda) K55.039
<i>Sin cambios</i>	- diente, (-s) K08.9
<i>Revisado</i>	- - especificada NCOC K08.8
<i>Modificado</i>	- - especificada NCOC K08.89
<i>Revisado</i>	- embólica mesentérica K55.0
<i>Modificado</i>	- embólica mesentérica (véase además Isquemia, intestino, aguda) K55.039
<i>Sin cambios</i>	- encía K06.9
<i>Añadido</i>	- - inducida por placa K05.00
<i>Sin cambios</i>	- estructuras de soporte de los dientes K08.9
<i>Revisado</i>	- - especificada NCOC K08.8
<i>Modificado</i>	- - especificada NCOC K08.89
<i>Añadido</i>	- inflamatoria intestinal colónica, no clasificada (EIIcnc) K52.3
<i>Revisado</i>	- mediastino J98.5
<i>Modificado</i>	- mediastino J98.59
<i>Sin cambios</i>	- ovario (no inflamatorio) N83.9
<i>Revisado</i>	- - quística N83.20
<i>Modificado</i>	- - quística N83.20-
<i>Sin cambios</i>	- páncreas K86.9
<i>Revisado</i>	- - especificada NCOC K86.8
<i>Modificado</i>	- - especificada NCOC K86.89
<i>Sin cambios</i>	- pelvis, pélvica
<i>Sin cambios</i>	- - inflamatoria (femenina) N73.9
<i>Añadido</i>	- - - por clamidias A56.11
<i>Añadido</i>	- Pick, de G31.01 [F02.80]
<i>Añadido</i>	- - cerebro G31.01 [F02.80]
<i>Añadido</i>	- - - con alteración de la conducta G31.01 [F02.81]
<i>Añadido</i>	- - de pericardio (pseudocirrosis pericárdica de hígado) I31.1
<i>Revisado</i>	- Pyle (-Cohn) (displasia craneometafisaria) Q78.5
<i>Modificado</i>	- Pyle (-Cohn) (displasia metafisaria) Q78.5
<i>Añadido</i>	- Zika, virus del A92.5
<i>Revisado</i>	Enteritis (aguda) (diarreica) (hemorrágica) (no infecciosa)
<i>Modificado</i>	Enteritis (aguda) (diarreica) (hemorrágica) (no infecciosa) K52.9
<i>Revisado</i>	- alérgica K52.2
<i>Modificado</i>	- alérgica K52.29
<i>Añadido</i>	- - con
<i>Añadido</i>	- - - enteropatía inducida por proteínas de alimentos K52.22
<i>Añadido</i>	- - - gastritis o gastroenteritis eosinofílica K52.81
<i>Añadido</i>	- - - síndrome de enterocolitis inducida por proteínas de alimentos K52.21
<i>Revisado</i>	- dietética K52.2

- Modificado* - dietética (véase además Enteritis, alérgica) K52.29
- Sin cambios* - debida a
- Revisado* - - hipersensibilidad a alimentos K52.2
- Modificado* - - hipersensibilidad a alimentos (véase además Enteritis, alérgica) K52.29
- Revisado* - fulminante K55.0
- Modificado* - fulminante (véase además Isquemia, intestino, aguda) K55.019
- Sin cambios* - isquémica K55.9
- Revisado* - - aguda K55.0
- Modificado* - - aguda (véase además Isquemia, intestino, aguda) K55.019

Enterocolitis (véase además Enteritis) K52.9

- Revisado* - hemorrágica (aguda) K55.0
- Modificado* - hemorrágica (aguda) (véase además Isquemia, intestino, aguda) K55.059
- Revisado* - isquémica fulminante K55.0
- Modificado* - isquémica fulminante (véase además Isquemia, intestino, aguda) K55.059
- Revisado* - necrotizante
- Modificado* - necrotizante K55.30
- Añadido* - - con
- Añadido* - - - neumatosis K55.32
- Añadido* - - - - y perforación K55.33
- Añadido* - - - perforación K55.33
- Añadido* - - en no recién nacido K55.30
- Añadido* - - - estadio 1 (sin neumatosis, sin perforación) K55.31
- Añadido* - - - estadio 2 (con neumatosis, sin perforación) K55.32
- Añadido* - - - estadio 3 (con neumatosis, con perforación) K55.33
- Añadido* - - sin neumatosis o perforación K55.31

Enteropatía K63.9

- Revisado* - con pérdida de proteínas K90.4
- Modificado* - con pérdida de proteínas K90.49
- Añadido* - enterocolitis inducida por proteínas de alimentos K52.22
- Revisado* - hemorrágica, terminal (véase además Isquemia, intestino, aguda) K55.059
- Modificado* - hemorrágica, terminal K55.0
- Sin cambios* - sensibilidad al gluten K90.0
- Añadido* - - no celíaca K90.41

Epilepsia, epiléptica (-o) (ataque) (cerebral) (convulsión) (crisis) G40.909

- Revisado* - mioclonía, mioclónico (progresiva) - véase Epilepsia, generalizada, especificada NCOC
- Modificado* - mioclonía, mioclónico - véase Epilepsia, generalizada, especificada NCOC
- Añadido* - - progresiva - véase Epilepsia, generalizada, idiopática

Episodio

- Sin cambios* - depresivo F32.9
- Revisado* - - especificado NCOC F32.8
- Modificado* - - especificado NCOC F32.89

Equinococo (infección) B67.90

- Sin cambios* - granuloso B67.4
- Revisado* - - tiroides B67.31 [E35]
- Modificado* - - tiroides B67.31
- Sin cambios* - tiroides NCOC B67.99
- Revisado* - - granuloso B67.31 [E35]
- Modificado* - - granuloso B67.31

<i>Sin cambios</i>	Erosión
<i>Añadido</i>	- bolsa de dispositivo subcutáneo
<i>Añadido</i>	- - otro tipo de prótesis, implante o injerto interno T85.898
<i>Añadido</i>	- - prótesis, implante o injerto de sistema nervioso T85.890
<i>Sin cambios</i>	Escara (múltiple) (fagedeno) (piel) - véase además Gangrena
<i>Revisado</i>	- escroto N50.8
<i>Modificado</i>	- escroto N50.89
<i>Sin cambios</i>	Escherichia coli (E. coli), como causa de enfermedad clasificada en otra parte B96.20
<i>Sin cambios</i>	- O157:H7 con o sin confirmación de producción de toxina Shiga B96.21
<i>Borrado</i>	—especificado NCOC B96.22
<i>Sin cambios</i>	Esclerosis, esclerótico
<i>Revisado</i>	- funicular (cordón espermático) N50.8
<i>Modificado</i>	- funicular (cordón espermático) N50.89
<i>Revisado</i>	- páncreas K86.8
<i>Modificado</i>	- páncreas K86.89
<i>Sin cambios</i>	Escoliosis (adquirida) (postural) M41.9
<i>Revisado</i>	- adolescente (idiopática) - véase Escoliosis, idiopática, juvenil
<i>Modificado</i>	- adolescente (idiopática) - véase Escoliosis, idiopática, adolescente
<i>Añadido</i>	- infantil - véase Escoliosis, idiopática, infantil
<i>Sin cambios</i>	Esguince (articulación) (ligamento)
<i>Revisado</i>	- mandíbula (disco articular) (cartílago) (menisco) S03.4
<i>Modificado</i>	- mandíbula (disco articular) (cartílago) (menisco) S03.4-
<i>Sin cambios</i>	- menisco
<i>Revisado</i>	- - mandíbula S03.4
<i>Modificado</i>	- - mandíbula S03.4-
<i>Sin cambios</i>	- sínfisis
<i>Revisado</i>	- - mandíbula S03.4
<i>Modificado</i>	- - mandíbula S03.4-
<i>Revisado</i>	- temporomandibular S03.4
<i>Modificado</i>	- temporomandibular S03.4-
<i>Sin cambios</i>	Espasmo (-s), espástico, espasticidad (véase además enfermedad específica) R25.2
<i>Revisado</i>	- colon K58.9
<i>Modificado</i>	- colon (véase además Irritable, intestino) K58.9
<i>Revisado</i>	Espermatorrea N50.8
<i>Modificado</i>	Espermatorrea N50.89
<i>Sin cambios</i>	Espondilitis (crónica) - véase además Espondilopatía, inflamatoria
<i>Revisado</i>	- gotosa M10.08
<i>Modificado</i>	- gotosa (véase además Gota, por tipo, vértebras) M10.08
<i>Sin cambios</i>	Esprúe (tropical) K90.1
<i>Revisado</i>	- idiopático K90.0
<i>Modificado</i>	- idiopático K90.49
<i>Sin cambios</i>	Esquizofrenia, esquizofrénico F20.9
<i>Revisado</i>	- depresión pospsicótica F32.8
<i>Modificado</i>	- depresión pospsicótica F32.89
<i>Sin cambios</i>	Estado (de) (pos-) - véase además Presencia (de)
<i>Añadido</i>	- cáncer
<i>Añadido</i>	- - próstata resistente a la castración Z19.2
<i>Añadido</i>	- - resistente a tratamiento hormonal Z19.2

<i>Añadido</i>	- - sensible a tratamiento hormonal Z19.1
<i>Revisado</i>	- compulsivo F42
<i>Modificado</i>	- compulsivo F42.8
<i>Revisado</i>	- - mezclado con pensamientos obsesivos F42
<i>Modificado</i>	- - mezclado con pensamientos obsesivos F42.2
<i>Borrado</i>	- embarazo, incidental Z33.1
<i>Añadido</i>	- embarazo
<i>Añadido</i>	- - incidental Z33.1
<i>Añadido</i>	- - portadora gestacional Z33.3
<i>Revisado</i>	- obsesivo F42
<i>Modificado</i>	- obsesivo F42.8
<i>Revisado</i>	- posoperatorio (posintervención) NCOC Z98.89
<i>Modificado</i>	- posoperatorio (posintervención) NCOC Z98.890
<i>Añadido</i>	- - cicatriz uterina Z98.891
<i>Revisado</i>	- posquirúrgico (posintervención) NCOC Z98.89
<i>Modificado</i>	- posquirúrgico (posintervención) NCOC Z98.890
<i>Sin cambios</i>	Estasis
<i>Revisado</i>	- dermatitis - Véase variz, con, inflamación
<i>Modificado</i>	- dermatitis I87.2
<i>Añadido</i>	- - con
<i>Añadido</i>	- - - úlcera varicosa - véase Variz, extremidad inferior, con, úlcera, con inflamación
<i>Añadido</i>	- - - vena varicosa - véase Variz, extremidad inferior, con, úlcera, con inflamación
<i>Añadido</i>	- - debida a síndrome postrombótico - véase Síndrome, postrombótico
<i>Revisado</i>	Esteatorrea (crónica) K90.4
<i>Modificado</i>	Esteatorrea (crónica) K90.9
<i>Revisado</i>	- idiopática (adulto) (infantil) K90.0
<i>Modificado</i>	- idiopática (adulto) (infantil) K90.9
<i>Sin cambios</i>	Estenosis, estenósico (cicatricial) - véase además Estrechez
<i>Revisado</i>	- aorta (ascendente) (supraventricular) (congénita) Q25.3
<i>Modificado</i>	- aorta (ascendente) (supraventricular) (congénita) Q25.1
<i>Añadido</i>	- - supraavicular Q25.3
<i>Sin cambios</i>	- arteria NCOC (véase además Arteriosclerosis) I77.1
<i>Añadido</i>	- - stent
<i>Añadido</i>	- - - coronario T82.855
<i>Añadido</i>	- - - periférico T82.856
<i>Revisado</i>	- debida a presencia de dispositivo, implante o injerto (véase además Complicación, por lugar y tipo, especificada NCOC) T85.85
<i>Modificado</i>	- debida a presencia de dispositivo, implante o injerto (véase además Complicación, por lugar y tipo, especificada NCOC) T85.858-
<i>Revisado</i>	- - catéter T83.85
<i>Modificado</i>	- - catéter T83.858-
<i>Sin cambios</i>	- - - diálisis (renal) T82.858
<i>Revisado</i>	- - - - intraperitoneal T85.85
<i>Modificado</i>	- - - - intraperitoneal T85.858-
<i>Sin cambios</i>	- - - infusión NCOC T82.858
<i>Revisado</i>	- - - - espinal (epidural) (subdural) T85.85
<i>Modificado</i>	- - - - espinal (epidural) (subdural) T85.850
<i>Revisado</i>	- - derivación intracraneal ventricular T85.85
<i>Modificado</i>	- - derivación intracraneal ventricular T85.850-

<i>Revisado</i>	-- especificado NCOC T85.85
<i>Modificado</i>	-- especificado NCOC T85.858-
<i>Revisado</i>	-- eyaculatorio NCOC N50.8
<i>Modificado</i>	-- eyaculatorio NCOC N50.89
<i>Revisado</i>	-- gastrointestinal (conducto biliar) (esófago) T85.85
<i>Modificado</i>	-- gastrointestinal (conducto biliar) (esófago) T85.858-
<i>Revisado</i>	-- mama (implante) T85.85
<i>Modificado</i>	-- mama (implante) T85.858-
<i>Revisado</i>	-- ocular (implante orbitario) (injerto corneal) NCOC T85.85
<i>Modificado</i>	-- ocular (implante orbitario) (injerto corneal) NCOC T85.858-
<i>Añadido</i>	- stent
<i>Añadido</i>	-- vascular
<i>Añadido</i>	--- extremo del stent
<i>Añadido</i>	---- junto al stent - véase Arterioesclerosis
<i>Añadido</i>	---- dentro del stent
<i>Añadido</i>	----- coronario T82.855-
<i>Añadido</i>	----- periférico T82.856-
<i>Añadido</i>	--- intra-stent
<i>Añadido</i>	---- vaso coronario T82.855-
<i>Añadido</i>	---- vaso periférico T82.856-
<i>Sin cambios</i>	Estrabismo (congénito) (no paralítico) H50.9
<i>Revisado</i>	- ciclotropia H50.1
<i>Modificado</i>	- ciclotropia H50.41
<i>Sin cambios</i>	Estrechez - véase además Estenosis
<i>Añadido</i>	- anchura gingival (del tejido blando periodontal) K05.5
<i>Revisado</i>	- aorta (ascendente) (congénita) Q25.3
<i>Modificado</i>	- aorta (ascendente) (congénita) Q25.1
<i>Revisado</i>	- arteria mesentérica K55.0
<i>Modificado</i>	- arteria mesentérica (véase Isquemia, intestino, aguda) K55.059
<i>Sin cambios</i>	- conducto
<i>Revisado</i>	-- deferente N50.8
<i>Modificado</i>	-- deferente N50.89
<i>Revisado</i>	-- eyaculatorio NCOC N50.8
<i>Modificado</i>	-- eyaculatorio NCOC N50.89
<i>Revisado</i>	- cordón espermático N50.8
<i>Modificado</i>	- cordón espermático N50.89
<i>Revisado</i>	- túnica vaginal N50.8
<i>Modificado</i>	- túnica vaginal N50.89
<i>Sin cambios</i>	- unión pieloureteral (congénita) Q62.11
<i>Añadido</i>	-- adquirida, con hidronefrosis N13.0
<i>Sin cambios</i>	- uretra (orgánica) (espasmódica) N35.9
<i>Sin cambios</i>	-- posintervención
<i>Sin cambios</i>	--- masculina N99.114
<i>Añadido</i>	---- fosa navicular N99.115
<i>Sin cambios</i>	---- uretra
<i>Borrado</i>	----- anterior N99.113
<i>Añadido</i>	----- bulbar anterior N99.113
<i>Sin cambios</i>	Estreñimiento (atónico) (neurógeno) (simple) (espástico) K59.00

<i>Añadido</i>	- crónico K59.09
<i>Añadido</i>	- - idiopático K59.04
<i>Añadido</i>	- funcional K59.04
<i>Revisado</i>	- inducido por medicamentos, véase Tabla de Fármacos y Productos Químicos
<i>Modificado</i>	- inducido por medicamentos K59.03
<i>Sin cambios</i>	Estupor (catatónico) R40.1
<i>Revisado</i>	- depresivo (episodio único) F32.8
<i>Modificado</i>	- depresivo (episodio único) F32.89
<i>Añadido</i>	- - episodio recurrente F33.8
<i>Sin cambios</i>	Exceso, excesivo, excesivamente
<i>Sin cambios</i>	- grande
<i>Revisado</i>	- - colon K59.3
<i>Modificado</i>	- - colon K59.39
<i>Sin cambios</i>	- ingesta R63.2
<i>Revisado</i>	- origen no orgánico F50.8
<i>Modificado</i>	- origen no orgánico F50.89
<i>Revisado</i>	- psicógeno F50.8
<i>Modificado</i>	- psicógeno F50.89
<i>Borrado</i>	- piel, párpado (adquirido) - véase Blefarocalasia
<i>Borrado</i>	- congénita Q10.3
<i>Añadido</i>	- piel L98.7
<i>Añadido</i>	- - y tejido subcutáneo
<i>Añadido</i>	- - párpado (adquirido) - véase Blefarocalasia
<i>Añadido</i>	- - - congénita Q10.3
<i>Sin cambios</i>	Excoriación (traumática) - véase además Abrasión
<i>Añadido</i>	- trastorno de rascado cutáneo F42.4
<i>Sin cambios</i>	Exposición (a) (sospecha de) (véase además Contacto) (con) T75.89-
<i>Revisado</i>	- prenatal (drogas) (químicos tóxicos) - véase Recién nacido, afectado por (sospecha de), sustancias nocivas transmitidas a través de la placenta o leche materna
<i>Modificado</i>	- prenatal (drogas) (químicos tóxicos) - véase Recién nacido, afectado por, sustancias nocivas transmitidas a través de la placenta o leche materna
<i>Sin cambios</i>	Extracción (de) (del)
<i>Sin cambios</i>	- dispositivo Z46.9
<i>Sin cambios</i>	- - anticonceptivo Z30.432
<i>Añadido</i>	- - - implantable subdérmico Z30.46
<i>Sin cambios</i>	Eyacuación
<i>Añadido</i>	- retardada F52.32

F

<i>Sin cambios</i>	Falta de
<i>Sin cambios</i>	- unión
<i>Añadido</i>	- - articulación, después de fusión o artrodesis M96.0
<i>Añadido</i>	Fenciclidina, inducido por
<i>Añadido</i>	- bipolar y asociado F16.94
<i>Añadido</i>	- de ansiedad F16.980
<i>Añadido</i>	- depresivo F16.94
<i>Añadido</i>	- psicótico F16.959

<i>Añadido</i>	- trastorno
<i>Sin cambios</i>	Fibrosis, fibrótico
<i>Revisado</i>	- conducto eyaculatorio N50.8
<i>Modificado</i>	- conducto eyaculatorio N50.89
<i>Revisado</i>	- conductos deferentes N50.8
<i>Modificado</i>	- conductos deferentes N50.89
<i>Revisado</i>	- cordón espermático N50.8
<i>Modificado</i>	- cordón espermático N50.89
<i>Revisado</i>	- debida a dispositivo, implante o injerto (véase además Complicación, por lugar y tipo, especificada NCOC) T85.82
<i>Modificado</i>	- debida a dispositivo, implante o injerto (véase además Complicación, por lugar y tipo, especificada NCOC) T85.828-
<i>Revisado</i>	-- catéter NCOC T85.82
<i>Modificado</i>	-- catéter NCOC T85.828-
<i>Sin cambios</i>	--- diálisis (renal) T82.828-
<i>Revisado</i>	---- intraperitoneal T85.82
<i>Modificado</i>	---- intraperitoneal T85.828-
<i>Sin cambios</i>	--- infusión NCOC T82.828-
<i>Revisado</i>	---- espinal (epidural) (subdural) T85.82
<i>Modificado</i>	---- espinal (epidural) (subdural) T85.820-
<i>Revisado</i>	-- derivación intracraneal ventricular T85.82
<i>Modificado</i>	-- derivación intracraneal ventricular T85.820-
<i>Sin cambios</i>	-- electrónico (electrodo) (generador de pulso) (estimulador)
<i>Revisado</i>	--- sistema nervioso (cerebro) (espinal) (nervio periférico) T85.82
<i>Modificado</i>	--- sistema nervioso (cerebro) (espinal) (nervio periférico) T85.820-
<i>Revisado</i>	-- especificado NCOC T85.82
<i>Modificado</i>	-- especificado NCOC T85.828-
<i>Revisado</i>	-- gastrointestinal (conducto biliar) (esófago) T85.82
<i>Modificado</i>	-- gastrointestinal (conducto biliar) (esófago) T85.828-
<i>Revisado</i>	-- mama (implante) T85.82
<i>Modificado</i>	-- mama (implante) T85.828-
<i>Revisado</i>	-- ocular (implante orbitario) (injerto corneal) NCOC T85.82
<i>Modificado</i>	-- ocular (implante orbitario) (injerto corneal) NCOC T85.828-
<i>Revisado</i>	- epidídimo N50.8
<i>Modificado</i>	- epidídimo N50.89
<i>Revisado</i>	- escroto N50.8
<i>Modificado</i>	- escroto N50.89
<i>Revisado</i>	- intraescrotal N50.8
<i>Modificado</i>	- intraescrotal N50.89
<i>Revisado</i>	- mediastino (idiopática) J98.5
<i>Modificado</i>	- mediastino (idiopática) J98.59
<i>Revisado</i>	- páncreas K86.8
<i>Modificado</i>	- páncreas K86.89
<i>Revisado</i>	- túnica vaginal N50.8
<i>Modificado</i>	- túnica vaginal N50.89
<i>Revisado</i>	- vesícula seminal N50.8
<i>Modificado</i>	- vesícula seminal N50.89
<i>Sin cambios</i>	Fiebre (con escalofríos) (con rigidez) (de origen desconocido) (inanición) (persistente) R50.9

<i>Sin cambios</i>	- mediterránea (véase además Brucelosis) A23.9
<i>Revisado</i>	- - familiar E85.0
<i>Modificado</i>	- - familiar M04.1
<i>Revisado</i>	- periódica (mediterránea) E85.0
<i>Modificado</i>	- periódica (mediterránea) M04.1
<i>Borrado</i>	- Zika, virus A92.8
<i>Añadido</i>	- Zika, virus del A92.5
<i>Sin cambios</i>	Fístula (cutánea) L98.8
<i>Revisado</i>	- epidídimo N50.8
<i>Modificado</i>	- epidídimo N50.89
<i>Revisado</i>	- escroto (urinaria) N50.8
<i>Modificado</i>	- escroto (urinaria) N50.89
<i>Revisado</i>	- mama N61
<i>Modificado</i>	- mama N61.0
<i>Revisado</i>	- mamaria (glándula) N61
<i>Modificado</i>	- mamaria (glándula) N61.0
<i>Revisado</i>	- pancreática K86.8
<i>Modificado</i>	- pancreática K86.89
<i>Revisado</i>	- pancreaticoduodenal K86.8
<i>Modificado</i>	- pancreaticoduodenal K86.89
<i>Revisado</i>	- uretroescrotal N50.8
<i>Modificado</i>	- uretroescrotal N50.89
<i>Revisado</i>	Fitz, síndrome de (pancreatitis hemorrágica aguda) K85.8
<i>Modificado</i>	Fitz, síndrome de (pancreatitis hemorrágica aguda) (véase además Pancreatitis, aguda) K85.80
<i>Añadido</i>	Flácido (a)
<i>Añadido</i>	- piel y tejido subcutáneo (después de adelgazamiento dietético) (después de cirugía bariátrica) L98.7
<i>Sin cambios</i>	Foliculitis (superficial) L73.9
<i>Revisado</i>	- quiste (ovario) N83.0
<i>Modificado</i>	- quiste (ovario) N83.0-
<i>Sin cambios</i>	Folículo
<i>Revisado</i>	- Graaf (de), roto, con hemorragia N83.0
<i>Modificado</i>	- Graaf (de), roto, con hemorragia N83.0-
<i>Revisado</i>	Fong, síndrome de (osteo-oncodisplasia hereditaria) Q78.5
<i>Modificado</i>	Fong, síndrome de (osteo-oncodisplasia hereditaria) Q87.2
<i>Sin cambios</i>	Fractura (abducción) (aducción) (separación) (traumática) T14.8
<i>Borrado</i>	- compresión, no debida a un traumatismo - véase Colapso, vértebra
<i>Sin cambios</i>	- cráneo S02.91-
<i>Revisado</i>	- - base S02.10
<i>Modificado</i>	- - base S02.10-
<i>Sin cambios</i>	- - - occipucio (occipital) S02.119-
<i>Sin cambios</i>	- - - - cóndilo S02.113-
<i>Sin cambios</i>	- - - - - especificada NCOOC S02.118-
<i>Añadido</i>	- - - - - lado derecho S02.11G-
<i>Añadido</i>	- - - - - lado izquierdo S02.11H-
<i>Sin cambios</i>	- - - - - tipo I S02.110-
<i>Añadido</i>	- - - - - lado derecho S02.11A-
<i>Añadido</i>	- - - - - lado izquierdo S02.11B-

Sin cambios - - - - - tipo II S02.111-
Añadido - - - - - lado derecho S02.11C-
Añadido - - - - - lado izquierdo S02.11D-
Sin cambios - - - - - tipo III S02.112-
Añadido - - - - - lado derecho S02.11E-
Añadido - - - - - lado izquierdo S02.11F-
Revisado - - localización especificada NCOC S02.8
Modificado - - localización especificada NCOC S02.8-
Sin cambios - cuello S12.9-
Sin cambios - - vértebra cervical S12.9-
Sin cambios - - - séptima (desplazada) S12.600-
Sin cambios - - - tipo especificada NCOC (desplazada) S12.690-
Borrado - ~~desplazada S12.691-~~
Añadido - - - - - sin desplazamiento S12.691-
Sin cambios - - - sexta (desplazada) S12.500-
Sin cambios - - - tipo especificada NCOC (desplazada) S12.590-
Borrado - ~~desplazada S12.591-~~
Añadido - - - - - sin desplazamiento S12.591-
Sin cambios - - - tercera (desplazada) S12.200-
Sin cambios - - - tipo especificada NCOC (desplazada) S12.290-
Borrado - ~~desplazada S12.291-~~
Añadido - - - - - no desplazada S12.291-
Sin cambios - dedo (-s) del pie S92.91-
Añadido - - fisaria
Añadido - - - falange S99.20-
Añadido - - - - especificada NCOC S99.29-
Añadido - - - - Salter-Harris
Añadido - - - - Tipo I S99.21-
Añadido - - - - Tipo II S99.22-
Añadido - - - - Tipo III S99.23-
Añadido - - - - Tipo IV S99.24-
Sin cambios - hueso (-s) del tarso S92.20-
Sin cambios - - calcáneo S92.00-
Añadido - - - fisaria S99.00-
Añadido - - - - especificada NCOC S99.09-
Añadido - - - - Salter-Harris
Añadido - - - - Tipo I S99.01-
Añadido - - - - Tipo II S99.02-
Añadido - - - - Tipo III S99.03-
Añadido - - - - Tipo IV S99.04-
Sin cambios - húmero S42.30-
Sin cambios - - extremo inferior (distal) S42.40-
Sin cambios - - - supracondílea (simple) (desplazada) S42.41-
Añadido - - - - con fractura intercondílea - véase Fractura, húmero, extremo distal
Sin cambios - malar (véase además Fractura, maxilar) S02.400-
Añadido - - lado derecho S02.40A-
Añadido - - lado izquierdo S02.40B-
Sin cambios - mandíbula (maxilar inferior (hueso)) S02.609-

<i>Revisado</i>	-- alveolo S02.67-
<i>Modificado</i>	-- alveolo S02.67-
<i>Revisado</i>	-- ángulo de la mandíbula S02.65
<i>Modificado</i>	-- ángulo de la mandíbula S02.65-
<i>Revisado</i>	-- apófisis condílea S02.61
<i>Modificado</i>	-- apófisis condílea S02.61-
<i>Revisado</i>	-- apófisis coronoides S02.63
<i>Modificado</i>	-- apófisis coronoides S02.63-
<i>Revisado</i>	-- apófisis infracondílea S02.62
<i>Modificado</i>	-- apófisis infracondílea S02.62-
<i>Sin cambios</i>	-- cuerpo, parte no especificada S02.600-
<i>Añadido</i>	--- lado derecho S02.601-
<i>Añadido</i>	--- lado izquierdo S02.602-
<i>Revisado</i>	-- rama, no especificada S02.64
<i>Modificado</i>	-- rama, no especificada S02.64-
<i>Sin cambios</i>	- maxilar (hueso) (seno) (superior) (maxilar superior) S02.401
<i>Añadido</i>	-- lado derecho S02.40C-
<i>Añadido</i>	-- lado izquierdo S02.40D-
<i>Sin cambios</i>	- metatarso (metatarsiano) S92.30-
<i>Añadido</i>	-- fisaria S99.10-
<i>Añadido</i>	--- especificada NCOC S99.19-
<i>Añadido</i>	--- Salter-Harris
<i>Añadido</i>	---- Tipo I S99.11-
<i>Añadido</i>	---- Tipo II S99.12-
<i>Añadido</i>	---- Tipo III S99.13-
<i>Añadido</i>	---- Tipo IV S99.14-
<i>Añadido</i>	- no traumática, NCOC
<i>Añadido</i>	-- atípica
<i>Añadido</i>	--- fémur M84.750-
<i>Añadido</i>	---- completa
<i>Añadido</i>	----- oblicua M84.759
<i>Añadido</i>	----- lado derecho M84.757
<i>Añadido</i>	----- lado izquierdo M84.758
<i>Añadido</i>	----- transversal M84.756
<i>Añadido</i>	----- lado derecho M84.754
<i>Añadido</i>	----- lado izquierdo M84.755
<i>Añadido</i>	---- incompleta M84.753
<i>Añadido</i>	----- lado derecho M84.751
<i>Añadido</i>	----- lado izquierdo M84.752
<i>Revisado</i>	- órbita, orbitaria (hueso) (región) S02.8
<i>Modificado</i>	- órbita, orbitaria (hueso) (región) S02.8-
<i>Revisado</i>	-- suelo (por estallido) S02.3
<i>Modificado</i>	-- suelo (por estallido) S02.3-
<i>Revisado</i>	- paladar S02.8
<i>Modificado</i>	- paladar S02.8-
<i>Sin cambios</i>	- patológica M84.40
<i>Añadido</i>	-- compresión (no debida a traumatismo) (véase además Colapso, vértebra) M48.50-
<i>Sin cambios</i>	-- debida a

<i>Revisado</i>	- - - osteoporosis M80.80
<i>Modificado</i>	- - - osteoporosis M80.00
<i>Sin cambios</i>	- - prótesis articular - véase Complicación, prótesis o implante, articular, mecánica, ruptura, por sitio
<i>Revisado</i>	- - - periprotésica - véase Complicación, prótesis articular, mecánica, periprotésica, fractura, por sitio
<i>Modificado</i>	- - - periprotésica - véase Fractura, patológica, periprotésica
<i>Añadido</i>	- - periprotésica M97.9
<i>Añadido</i>	- - - articulación de dedo del pie M97.8
<i>Añadido</i>	- - - articulación de la muñeca M97.8
<i>Añadido</i>	- - - articulación vertebral M97.8
<i>Añadido</i>	- - - cadera M97.0-
<i>Añadido</i>	- - - codo M97.4-
<i>Añadido</i>	- - - dedo de la mano M97.8
<i>Añadido</i>	- - - hombro M97.3-
<i>Añadido</i>	- - - otra articulación especificada M97.8
<i>Añadido</i>	- - - rodilla M97.1-
<i>Añadido</i>	- - - tobillo M97.2-
<i>Añadido</i>	- periprotésica, en torno a prótesis articular interna M97.9
<i>Añadido</i>	- - articulación especificada NCOC M97.8-
<i>Añadido</i>	- - cadera M97.0-
<i>Añadido</i>	- - codo M97.4-
<i>Añadido</i>	- - dedo de mano M97.8-
<i>Añadido</i>	- - dedo de pie M97.8-
<i>Añadido</i>	- - hombro M97.3-
<i>Añadido</i>	- - muñeca M97.8-
<i>Añadido</i>	- - rodilla M97.1-
<i>Añadido</i>	- - tobillo M97.2-
<i>Añadido</i>	- - vértebra M97.8-
<i>Sin cambios</i>	- pie S92.90-
<i>Añadido</i>	- - especificada NCOC S92.81-
<i>Añadido</i>	- - sesamoideo S92.81-
<i>Sin cambios</i>	- prótesis articular - véase Complicación, prótesis o implante, articular, mecánica, ruptura, por sitio
<i>Revisado</i>	- - periprotésica - véase Complicación, prótesis articular, mecánica, fractura
<i>Modificado</i>	- - periprotésica - véase Fractura, periprotésica
<i>Sin cambios</i>	- sesamoideo
<i>Añadido</i>	- - otro - véase Fractura, por localización
<i>Añadido</i>	- - pie S92.81-
<i>Sin cambios</i>	- zigomática S02.402-
<i>Añadido</i>	- - lado derecho S02.40E-
<i>Añadido</i>	- - lado izquierdo S02.40F-
<i>Sin cambios</i>	Frederickson, hiperlipoproteinemia, tipo
<i>Revisado</i>	- IIA E78.0
<i>Modificado</i>	- IIA E78.00
<i>Sin cambios</i>	Fuga, derrame
<i>Sin cambios</i>	- dispositivo, implante o injerto - véase además Complicación, por localización y tipo, mecánica
<i>Sin cambios</i>	- - catéter NCOC T85.638

<i>Borrado</i>	— urinario, permanente T83.038
<i>Borrado</i>	— cistostomía T83.030
<i>Añadido</i>	- - - urinario T83.038
<i>Añadido</i>	- - - - cistostomía T83.030
<i>Añadido</i>	- - - - especificado NCOC T83.038
<i>Añadido</i>	- - - - Hopkins T83.038
<i>Añadido</i>	- - - - ileostomía T83.038
<i>Añadido</i>	- - - - nefrostomía T83.032
<i>Añadido</i>	- - - - permanente T83.031
<i>Añadido</i>	- - - - urostomía T83.038
<i>Sin cambios</i>	- - genital NCOC T83.498
<i>Revisado</i>	- - - prótesis de pene T83.490
<i>Modificado</i>	- - - prótesis de pene (bomba) (cilindro) (implante) (reservorio) T83.490
<i>Añadido</i>	- - - prótesis testicular T83.491
<i>Sin cambios</i>	Furúnculo, forúnculo L02.92
<i>Revisado</i>	- mama N61
<i>Modificado</i>	- mama N61.1

H

<i>Sin cambios</i>	HELLP, síndrome (hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetopenia) O14.2-
<i>Añadido</i>	- que complica
<i>Añadido</i>	- - parto O14.24
<i>Añadido</i>	- - puerperio O14.25
<i>Sin cambios</i>	Hemangioma D18.00
<i>Añadido</i>	- estructuras intratorácicas D18.09
<i>Sin cambios</i>	Hematocele
<i>Sin cambios</i>	- femenino NCOC N94.89
<i>Revisado</i>	- - con embarazo ectópico O00.9
<i>Modificado</i>	- - con embarazo ectópico O00.90
<i>Añadido</i>	- - - con embarazo intrauterino O00.91
<i>Sin cambios</i>	Hematoma (traumático) (superficie de la piel intacta) - véase además Contusión
<i>Sin cambios</i>	Hematuria R31.9
<i>Revisado</i>	- microscópica NCOC R31.2
<i>Modificado</i>	- microscópica NCOC (con síntomas) R31.29
<i>Añadido</i>	- - asintomática R31.21
<i>Sin cambios</i>	Hemiplejía G81.9-
<i>Revisado</i>	- trombótica (episodio actual) I63.3
<i>Modificado</i>	- trombótica (episodio actual) I63.3-
<i>Sin cambios</i>	Hemorragia, hemorrágico (oculta) R58
<i>Sin cambios</i>	- alveolar
<i>Revisado</i>	- - apófisis K08.8
<i>Modificado</i>	- - apófisis K08.89
<i>Revisado</i>	- cuerpo lúteo (ruptura) del quiste N83.1
<i>Modificado</i>	- cuerpo lúteo (ruptura) del quiste N83.1-
<i>Sin cambios</i>	- debida a o asociada con

<i>Revisado</i>	-- dispositivo, implante o injerto (véase además Complicación, por lugar y tipo, especificado NCOC) T85.83-
<i>Modificado</i>	-- dispositivo, implante o injerto (véase además Complicación, por lugar y tipo, especificado NCOC) T85.838-
<i>Revisado</i>	--- catéter NCOC T85.83
<i>Modificado</i>	--- catéter NCOCT85.838-
<i>Sin cambios</i>	---- diálisis (renal) T82.838-
<i>Revisado</i>	----- intraperitoneal T85.83
<i>Modificado</i>	----- intraperitoneal T85.838-
<i>Sin cambios</i>	---- infusión NCOC T82.838-
<i>Revisado</i>	----- espinal (epidural) (subdural) T85.83
<i>Modificado</i>	----- espinal (epidural) (subdural) T85.830-
<i>Revisado</i>	--- derivación ventricular intracraneal T85.83
<i>Modificado</i>	--- derivación ventricular intracraneal T85.830-
<i>Sin cambios</i>	--- electrónico (electrodo) (generador de pulso) (estimulador)
<i>Revisado</i>	---- sistema nervioso (cerebro) (espinal) (nervio periférico) T85.83
<i>Modificado</i>	---- sistema nervioso (cerebro) (espinal) (nervio periférico) T85.830-
<i>Revisado</i>	--- especificado NCOC T85.83
<i>Modificado</i>	--- especificado NCOC T85.838-
<i>Revisado</i>	--- gastrointestinal (conducto biliar) (esófago) T85.83
<i>Modificado</i>	--- gastrointestinal (conducto biliar) (esófago) T85.838-
<i>Revisado</i>	--- mama T85.83
<i>Modificado</i>	--- mama T85.838-
<i>Revisado</i>	--- ocular (implante orbitario) (injerto corneal) NCOC T85.83
<i>Modificado</i>	--- ocular (implante orbitario) (injerto corneal) NCOC T85.838-
<i>Revisado</i>	- De Graaf, quiste folicular de (ruptura) N83.0
<i>Modificado</i>	- De Graaf, quiste folicular de (ruptura) N83.0-
<i>Sin cambios</i>	- intracraneal (no traumática) I62.9
<i>Sin cambios</i>	-- subaracnoidea (no traumática) (de) I60.9
<i>Sin cambios</i>	--- intracraneal (cerebral) arteria I60.7
<i>Sin cambios</i>	---- comunicante I60.7
<i>Revisado</i>	----- anterior I60.2-
<i>Modificado</i>	----- anterior I60.2
<i>Revisado</i>	---- comunicante anterior I60.2-
<i>Modificado</i>	---- comunicante anterior I60.2
<i>Revisado</i>	- páncreas K86.8
<i>Modificado</i>	- páncreas K86.89
<i>Revisado</i>	- subgaleal P12.1
<i>Modificado</i>	- subgaleal P12.2
<i>Sin cambios</i>	Hendidado, hendidura (congénita) - véase además Imperfecto, cierre
<i>Añadido</i>	- mano Q71.6
<i>Añadido</i>	- pie Q72.7
<i>Sin cambios</i>	Hepatitis K75.9
<i>Sin cambios</i>	- aguda B17.9
<i>Revisado</i>	-- infecciosa B15.9
<i>Modificado</i>	-- infecciosa B17.9
<i>Borrado</i>	--- con coma hepático B15.0
<i>Añadido</i>	-- no vírica K72.0-
<i>Revisado</i>	- infecciosa (aguda) (crónica) (subaguda) B15.9

<i>Modificado</i>	- infecciosa B15.9
<i>Borrado</i>	— con coma hepático B15.0
<i>Añadido</i>	- - aguda (subaguda) B17.9
<i>Añadido</i>	- - crónica B18.9
<i>Sin cambios</i>	Hernia (adquirida) (recurrente) K46.9
<i>Revisado</i>	- mediastino J98.5
<i>Modificado</i>	- mediastino J98.59
<i>Revisado</i>	- ovario N83.4
<i>Modificado</i>	- ovario N83.4-
<i>Revisado</i>	- trompa de Falopio N83.4
<i>Modificado</i>	- trompa de Falopio N83.4-
<i>Sin cambios</i>	Herniación - véase además Hernia
<i>Revisado</i>	- mediastino J98.5
<i>Modificado</i>	- mediastino J98.59
<i>Sin cambios</i>	HGSIL (lesión intraepitelial escamosa de alto grado) (resultado citológico) (resultado de frotis de Papanicolaou)
<i>Sin cambios</i>	- cuello uterino R87.613
<i>Revisado</i>	- - hallazgo de biopsia (histología) - codificar a CIN II o CIN III
<i>Modificado</i>	- - resultado de biopsia (histología) - véase Neoplasia, intraepitelial, cuello uterino, grado II o grado III
<i>Sin cambios</i>	- vagina R87.623
<i>Revisado</i>	- - hallazgo de biopsia (histología) - codificar a VAIN II o VAIN III
<i>Modificado</i>	- - resultado de biopsia (histología) - véase Neoplasia, intraepitelial, vagina, grado II o grado III
<i>Sin cambios</i>	Hidronefrosis (atrófica) (intermitente) (primaria) (secundaria) (sin función) (temprana) NCOC N13.30
<i>Sin cambios</i>	- con
<i>Sin cambios</i>	- - obstrucción (debida a) (de)
<i>Sin cambios</i>	- - - pieloureteral (congénita) Q62.0
<i>Añadido</i>	- - - - adquirida N13.0
<i>Añadido</i>	- - - - con infección N13.6
<i>Sin cambios</i>	- congénita Q62.0
<i>Añadido</i>	- - debida a oclusión adquirida de unión pieloureteral N13.0
<i>Revisado</i>	Hiperbetalipoproteinemia (familiar) E78.0
<i>Modificado</i>	Hiperbetalipoproteinemia (familiar) E78.00
<i>Revisado</i>	Hipercolesterolemia (esencial) (familiar) (hereditaria) (primaria) (pura) E78.0
<i>Modificado</i>	Hipercolesterolemia (esencial) (primaria) (pura) E78.00
<i>Añadido</i>	- familiar E78.01
<i>Añadido</i>	- hereditaria E78.01
<i>Sin cambios</i>	Hiperfunción
<i>Revisado</i>	- páncreas K86.8
<i>Modificado</i>	- páncreas K86.89
<i>Sin cambios</i>	Hiperlipidemia, hiperlipemia E78.5
<i>Sin cambios</i>	- grupo
<i>Revisado</i>	- - A E78.0
<i>Modificado</i>	- - A E78.00
<i>Sin cambios</i>	Hiperlipoproteinemia E78.5
<i>Sin cambios</i>	- Fredrickson, tipo
<i>Revisado</i>	- - IIa E78.0

<i>Modificado</i>	- - Ila E78.00
<i>Revisado</i>	- lipoproteína de baja densidad (LDL), tipo E78.0
<i>Modificado</i>	- lipoproteína de baja densidad (LDL), tipo E78.00
<i>Sin cambios</i>	Hiperplasia, hiperplásico
<i>Sin cambios</i>	- genital
<i>Revisado</i>	- - masculina N50.8
<i>Modificado</i>	- - masculina N50.89
<i>Revisado</i>	- labios vulvares N90.6
<i>Modificado</i>	- labios vulvares N90.69
<i>Revisado</i>	- vulva N90.6
<i>Modificado</i>	- vulva N90.69
<i>Sin cambios</i>	Hipersensible, hipersensibilidad - véase además Alergia
<i>Revisado</i>	- gastrointestinal K52.2
<i>Modificado</i>	- gastrointestinal K52.29
<i>Añadido</i>	- - inmediata K52.29
<i>Sin cambios</i>	Hipertensión, hipertensivo (acelerada) (arterial) (benigna) (esencial) (idiopática) (maligna) (sistémica) I10
<i>Añadido</i>	- crisis I16.9
<i>Añadido</i>	- emergencia I16.2
<i>Sin cambios</i>	- gestacional (sin proteinuria significativa) (inducida por el embarazo) (transitoria) O13.-
<i>Añadido</i>	- - que complica
<i>Añadido</i>	- - - parto O13.4
<i>Añadido</i>	- - - puerperio O13.5
<i>Añadido</i>	- materna O16.-
<i>Sin cambios</i>	- que complica
<i>Sin cambios</i>	- - embarazo O16.-
<i>Revisado</i>	- - - gestacional (inducida por el embarazo) (sin proteinuria) (transitoria) O13.-
<i>Modificado</i>	- - - gestacional (inducida por el embarazo) (sin proteinuria) O13.-
<i>Sin cambios</i>	- - - preexistente O10.91-
<i>Sin cambios</i>	- - - - con
<i>Revisado</i>	- - - - - preeclampsia O11.-
<i>Modificado</i>	- - - - - preeclampsia - véase categoría O11
<i>Añadido</i>	- - - transitoria O13.-
<i>Revisado</i>	- - parto (trabajo de) O10.92
<i>Modificado</i>	- - parto (trabajo de) O16.4
<i>Borrado</i>	con
<i>Borrado</i>	enfermedad cardíaca O10.12
<i>Borrado</i>	con enfermedad renal O10.32
<i>Borrado</i>	enfermedad renal O10.22
<i>Borrado</i>	con enfermedad cardíaca O10.32
<i>Borrado</i>	esencial O10.02
<i>Añadido</i>	- - - preexistente O10.92
<i>Añadido</i>	- - - - con
<i>Añadido</i>	- - - - - enfermedad cardíaca O10.12
<i>Añadido</i>	- - - - - con enfermedad renal O10.32
<i>Añadido</i>	- - - - - preeclampsia O11.4
<i>Añadido</i>	- - - - - enfermedad renal O10.22
<i>Añadido</i>	- - - - - con enfermedad cardíaca O10.32
<i>Añadido</i>	- - - - - esencial O10.02

Revisado - - puerperio, preexistente O10.93
Modificado - - puerperio, preexistente O16.5
Borrado ~~con~~
Borrado ~~enfermedad cardíaca O10.13~~
Borrado ~~con enfermedad renal O10.33~~
Borrado ~~enfermedad renal O10.23~~
Borrado ~~con enfermedad cardíaca O10.33~~
Borrado ~~esencial O10.03~~
Añadido - - - preexistente
Añadido - - - - con
Añadido - - - - - enfermedad cardíaca O10.13
Añadido - - - - - con enfermedad renal O10.33
Añadido - - - - - preeclampsia O11.5
Añadido - - - - - enfermedad renal O10.23
Añadido - - - - - enfermedad cardíaca O10.33
Añadido - - - - esencial O10.03
Añadido - transitoria, del embarazo O13.-
Añadido - urgencia I16.0

Sin cambios

Hipertrofia, hipertrófico (a)

Revisado - conductos deferentes N50.8
Modificado - conductos deferentes N50.89
Revisado - cordón espermático N50.8
Modificado - cordón espermático N50.89
Revisado - epidídimo N50.8
Modificado - epidídimo N50.89
Revisado - escroto N50.8
Modificado - escroto N50.89
Revisado - labios vulvares (mayores) (menores) N90.6
Modificado - labios vulvares (mayores) (menores) N90.60
Revisado - túnica vaginal N50.8
Modificado - túnica vaginal N50.89
Revisado - vesícula seminal N50.8
Modificado - vesícula seminal N50.88
Revisado - vulva N90.6
Modificado - vulva N90.60
Revisado - - estasis (no filárica) N90.6
Modificado - - estasis (no filárica) N90.69

Sin cambios

Hipopituitarismo (juvenil) E23.0

Revisado - posparto E23.0
Modificado - posparto O99.285

Sin cambios

Hipoplasia, hipoplásico

Revisado - aorta, aórtica Q25.4
Modificado - aorta, aórtica Q25.42
Revisado - cartílago-pelo Q78.5
Modificado - cartílago-pelo Q78.8

Sin cambios

Historia

Sin cambios - familiar (de) - véase además Historia, personal (de)
Sin cambios - - enfermedad o trastorno (de)

Añadido - - - hipercolesterolemia familiar Z83.42
Añadido - - hipercolesterolemia familiar Z83.42
Borrado ~~— muerte cardiaca (súbita) Z82.41~~
Añadido - - SMSL (síndrome de muerte súbita de lactante) Z84.82
Añadido - - súbita
Añadido - - - muerte cardiaca (súbita) Z82.41
Añadido - - - síndrome de muerte súbita de lactante (SMSL) Z84.82
Sin cambios - personal (de) - véase además Historia, familiar (de)
Añadido - - cicatriz uterina de cirugía previa Z98.891
Revisado - - cirugía NCOC Z98.89
Modificado - - cirugía NCOC Z98.890
Añadido - - - con cicatriz uterina Z98.891
Añadido - - despertar bajo anestesia general Z92.84
Sin cambios - - displasia
Revisado - - - cervical Z87.410
Modificado - - - cervical (leve) (moderada) Z87.410
Añadido - - - - grave (grado III) Z86.001
Revisado - - - vaginal Z87.411
Modificado - - - vaginal (leve) (moderada) Z87.411
Añadido - - - - grave (grado III) Z86.008
Revisado - - - vulvar Z87.412
Modificado - - - vulvar (leve) (moderada) Z87.412
Añadido - - - - grave (grado III) Z86.008
Añadido **HMA (Hematuria microscópica asintomática) R31.21**
Sin cambios **Hoyuelo**
Borrado ~~— parasacro, pilonidal o posanal — véase quiste, pilonidal~~
Añadido - parasacro Q82.6
Añadido - pilonidal o posanal - véase Quiste, pilonidal
Añadido - sacro congénito Q82.6



Sin cambios **Incontinencia R32**
Añadido - coital N39.491
Añadido - insensible (urinaria) N39.42
Sin cambios - orina (urinaria) R32
Añadido - - insensible N39.42
Añadido - - postural N39.492
Añadido - postural (urinaria) N39.492
Sin cambios **Infancia, infantil, infantilismo véase además enfermedad específica**
Revisado - pancreática K86.8
Modificado - pancreática K86.89
Sin cambios **Infarto**
Revisado - apéndices epiploicos K55.0
Modificado - apéndices epiploicos (véase además Infarto, intestino) K55.069
Revisado - colon (agnogénico) (agudo) (con gangrena) (embólico) (hemorrágico) (no oclusivo) (no trombótico) (oclusivo) (segmentario) (trombótico) K55.0

<i>Modificado</i>	- colon (agnogénico) (agudo) (con gangrena) (embólico) (hemorrágico) (no oclusivo) (no trombótico) (oclusivo) (segmentario) (trombótico) K55.049
<i>Revisado</i>	- intestino (agnogénico) (agudo) (con gangrena) (embólico) (hemorrágico) (no oclusivo) (no trombótico) (oclusivo) (segmentario) (trombótico) K55.0
<i>Modificado</i>	- intestino (agnogénico) (agudo) (con gangrena) (embólico) (hemorrágico) (no oclusivo) (no trombótico) (oclusivo) (segmentario) (trombótico) K55.069
<i>Añadido</i>	-- delgado K55.029
<i>Añadido</i>	--- difuso K55.022
<i>Añadido</i>	--- focal K55.021
<i>Añadido</i>	-- difuso K55.062
<i>Añadido</i>	-- focal K55.061
<i>Añadido</i>	-- grueso K55.049
<i>Añadido</i>	--- difuso K55.042
<i>Añadido</i>	--- focal K55.041
<i>Revisado</i>	- mesenterio, mesentérico (con gangrena) (embólico) (trombótico) (véase además Infarto, intestino) K55.0
<i>Modificado</i>	- mesenterio, mesentérico (con gangrena) (embólico) (trombótico) (véase además Infarto, intestino) K55.069
<i>Revisado</i>	- omento K55.0
<i>Modificado</i>	- omento (véase además Infarto, intestino) K55.069
<i>Revisado</i>	- páncreas K86.8
<i>Modificado</i>	- páncreas K86.89
<i>Sin cambios</i>	Infección, infectado, infeccioso (oportunista) B99.9
<i>Añadido</i>	- bolsa de generador, neuroestimulador electrónico implantado T85.734
<i>Sin cambios</i>	- debida a o como consecuencia de
<i>Añadido</i>	-- catéter de arteria pulmonar - véase Infección, debida a o como consecuencia de, catéter, venoso, central
<i>Añadido</i>	-- catéter de Swan Ganz - véase Infección, debida a o como consecuencia de, catéter, venoso, central
<i>Sin cambios</i>	-- dispositivo, implante o injerto (véase además Complicación por localización y tipo, infección o inflamación) T85.79
<i>Sin cambios</i>	--- catéter NCOC T85.79
<i>Sin cambios</i>	---- infusión NCOC T82.7
<i>Añadido</i>	----- craneal T85.735
<i>Revisado</i>	----- espinal (epidural) (subdural) T85.79
<i>Modificado</i>	----- espinal (epidural) (subdural) T85.735
<i>Añadido</i>	----- intratecal T85.735
<i>Añadido</i>	----- subaracnoideo T85.735
<i>Revisado</i>	---- urinario T83.51
<i>Modificado</i>	---- urinario T83.518
<i>Añadido</i>	----- cistostomía T83.510
<i>Añadido</i>	----- especificado NCOC T83.518
<i>Añadido</i>	----- Hopkins T83.518
<i>Añadido</i>	----- ileostomía T83.518
<i>Añadido</i>	----- nefrostomía T83.512
<i>Añadido</i>	----- uretral permanente T83.511
<i>Añadido</i>	----- urostomía T83.518
<i>Sin cambios</i>	--- electrónico (electrodo) (estimulador) (generador de pulso)
<i>Revisado</i>	---- sistema nervioso T85.79
<i>Modificado</i>	---- sistema nervioso T85.738

Añadido - - - - - bolsa de generador T85.734
Añadido - - - - - cerebro T85.731
Añadido - - - - - generador neuroestimulador T85.734
Añadido - - - - - médula espinal T85.733
Añadido - - - - - nervio
Añadido - - - - - craneal T85.732
Añadido - - - - - gástrico T85.732
Añadido - - - - - periférico T85.732
Añadido - - - - - sacro T85.732
Añadido - - - - - vago T85.732
Revisado - - - - - urinario T83.59
Modificado - - - - - urinario T83.590
Sin cambios - - - - - gastrointestinal (conducto biliar) (esófago)T85.79
Añadido - - - - - electrodo neuroestimulador T85.732
Revisado - - - - - genital NCOC T83.6
Modificado - - - - - genital NCOC T83.69
Revisado - - - - - intracraneal ventricular (comunicante) T85.79
Modificado - - - - - intracraneal ventricular (comunicante) T85.730
Añadido - - - - - peneano (bomba) (cilindro) (reservorio) T83.61
Añadido - - - - - testicular T83.62
Revisado - - - - - urinario NCOC T83.59
Modificado - - - - - urinario NCOC T83.598
Añadido - - - - - endoprótesis
Añadido - - - - - conducto ileal T83.593
Añadido - - - - - especificada NCOC T83.593
Añadido - - - - - nefroureteral T83.593
Añadido - - - - - ureteral permanente T83.592
Añadido - - - - - esfinter implantado T83.591
Añadido - - - - - neuroestimulación implantada T83.590
Sin cambios - - - - - diente (s) K04.7
Sin cambios - - - - - peridental, periodontal K05.20
Revisado - - - - - generalizada K05.22
Modificado - - - - - generalizada - véase Periodontitis, aguda, generalizada
Revisado - - - - - localizada K05.21
Modificado - - - - - localizada - véase Periodontitis, aguda, localizada
Revisado - - - - - pulpa K04.0
Modificado - - - - - pulpa K04.01
Añadido - - - - - irreversible K04.02
Añadido - - - - - reversible K04.01
Revisado - - - - - glándula mamaria N61
Modificado - - - - - glándula mamaria N61.0
Revisado - - - - - mediastino J98.5
Modificado - - - - - mediastino J98.51
Revisado - - - - - páncreas (aguda) K85.9
Modificado - - - - - páncreas (aguda) - véase Pancreatitis, aguda
Revisado - - - - - especificada NCOC K85.8
Modificado - - - - - especificada NCOC (véase Pancreatitis, aguda) K85.80
Sin cambios - - - - - peridental, periodontal K05.20

<i>Revisado</i>	-- generalizada K05.22
<i>Modificado</i>	-- generalizada - véase Periodontitis, aguda, generalizada
<i>Revisado</i>	-- localizada K05.21
<i>Modificado</i>	-- localizada - véase Periodontitis, aguda, localizada
<i>Revisado</i>	- pezón N61
<i>Modificado</i>	- pezón N61.0
<i>Añadido</i>	- virus Zika A92.5
<i>Sin cambios</i>	Inflamación, inflamado, inflamatorio (con exudado)
<i>Revisado</i>	- areola N61
<i>Modificado</i>	- areola N61.0
<i>Sin cambios</i>	- debida a dispositivo, implante o injerto - véase además Complicación, por localización y tipo, infección o inflamación
<i>Sin cambios</i>	-- catéter T85.79
<i>Sin cambios</i>	--- infusión T82.7
<i>Añadido</i>	---- craneal T85.735-
<i>Revisado</i>	---- espinal (epidural) (subdural) T85.735-
<i>Modificado</i>	---- espinal (epidural) (subdural) T85.79
<i>Añadido</i>	---- intratecal T85.735-
<i>Añadido</i>	---- subaracnoidea T85.735-
<i>Revisado</i>	--- urinario (permanente) T83.51-
<i>Modificado</i>	--- urinario T83.518-
<i>Añadido</i>	---- cistostomía T83.510-
<i>Añadido</i>	---- especificado NCOC T83.518-
<i>Añadido</i>	---- Hopkins T83.518-
<i>Añadido</i>	---- ileostomía T83.518-
<i>Añadido</i>	---- nefrostomía T83.512-
<i>Añadido</i>	---- uretral permanente T83.511-
<i>Añadido</i>	---- urostomía T83.518-
<i>Revisado</i>	-- derivación intracraneal ventricular T85.79
<i>Modificado</i>	-- derivación intracraneal ventricular (comunicante) T85.730-
<i>Sin cambios</i>	-- electrónico (electrodo) (estimulador) (generador de pulso)
<i>Revisado</i>	--- sistema nervioso (cerebro) (espinal) (nervio periférico) T85.79
<i>Modificado</i>	--- sistema nervioso T85.738-
<i>Añadido</i>	---- cerebro T85.731-
<i>Añadido</i>	---- generador neuroestimulador T85.734-
<i>Añadido</i>	---- médula espinal T85.733-
<i>Añadido</i>	---- nervio
<i>Añadido</i>	----- craneal T85.732-
<i>Añadido</i>	----- gástrico T85.732-
<i>Añadido</i>	----- periférico T85.732-
<i>Añadido</i>	----- sacro T85.732-
<i>Añadido</i>	----- vago T85.732-
<i>Revisado</i>	--- urinario T83.59
<i>Modificado</i>	--- urinario T83.590-
<i>Sin cambios</i>	-- gastrointestinal (conducto biliar) (esófago) T85.79-
<i>Añadido</i>	--- electrodo neuroestimulador T85.732-
<i>Revisado</i>	-- genital NCOC T83.6
<i>Modificado</i>	-- genital NCOC T83.69-
<i>Añadido</i>	-- peneano (bomba) (cilindro) (reservorio) T83.61-

<i>Añadido</i>	- - testicular T83.62-
<i>Revisado</i>	- - urinario NCOC T83.59
<i>Modificado</i>	- - urinario NCOC T83.598-
<i>Añadido</i>	- - - endoprótesis (stent)
<i>Añadido</i>	- - - - conducto ileal T83.593-
<i>Añadido</i>	- - - - especificada NCOC T83.593-
<i>Añadido</i>	- - - - nefroureteral T83.593-
<i>Añadido</i>	- - - - ureteral permanente T83.592-
<i>Añadido</i>	- - - esfínter implantado T83.591-
<i>Añadido</i>	- - - neuroestimulador implantado T83.590-
<i>Revisado</i>	- mama N61
<i>Modificado</i>	- mama N61.0
<i>Revisado</i>	- pezón N61
<i>Modificado</i>	- pezón N61.0
<i>Sin cambios</i>	Inhalantes, inducido por
<i>Sin cambios</i>	- trastorno
<i>Añadido</i>	- - de ansiedad F18.980
<i>Añadido</i>	- - depresivo F18.94
<i>Añadido</i>	- - neurocognitivo importante F18.97
<i>Añadido</i>	- - neurocognitivo leve F18.988
<i>Añadido</i>	- - psicótico F18.959
<i>Sin cambios</i>	Insuficiencia, insuficiente
<i>Añadido</i>	- anatómica de la altura de la corona K08.89
<i>Añadido</i>	- clínica de la longitud de la corona K08.89
<i>Revisado</i>	- pancreática K86.8
<i>Modificado</i>	- pancreática K86.89
<i>Añadido</i>	- - exocrina K86.81
<i>Sin cambios</i>	- vascular I99.8
<i>Sin cambios</i>	- - intestino K55.9
<i>Revisado</i>	- - - aguda K55.0
<i>Modificado</i>	- - - aguda (véase además Isquemia, intestino, aguda) K55.059
<i>Sin cambios</i>	Interrupción
<i>Añadido</i>	- arco aórtico Q25.21
<i>Sin cambios</i>	Intolerancia
<i>Revisado</i>	- almidón NCOC K90.4
<i>Modificado</i>	- almidón NCOC K90.49
<i>Revisado</i>	- comida K90.4
<i>Modificado</i>	- comida K90.49
<i>Revisado</i>	- gluten K90.0
<i>Modificado</i>	- gluten K90.41
<i>Revisado</i>	- grasa NCOC K90.4
<i>Modificado</i>	- grasa NCOC K90.49
<i>Revisado</i>	- hidratos de carbono K90.4
<i>Modificado</i>	- hidratos de carbono K90.49
<i>Revisado</i>	- leche NCOC K90.4
<i>Modificado</i>	- leche NCOC K90.49
<i>Revisado</i>	- proteínas K90.4
<i>Modificado</i>	- proteínas K90.49

Sin cambios

Intoxicación

Revisado

- cafeína (aguda) (sin dependencia) - véase Abuso, droga, estimulante, con intoxicación

Modificado

- cafeína F15.929

Revisado

- cannabinoides (aguda) (sin dependencia) - véase Abuso, cannabis, con, intoxicación

Modificado

- cannabinoides (aguda) (sin dependencia) - véase Uso, cannabis, con, intoxicación

Añadido

-- con

Añadido

--- abuso - véase Abuso, droga, cannabis, con, intoxicación

Añadido

--- dependencia - véase Dependencia, droga, cannabis, con, intoxicación

Revisado

- fenciclidina (sin dependencia) - véase Abuso, droga, psicoactiva NCOC, con intoxicación

Modificado

- fenciclidina (sin dependencia) - véase Abuso, droga, alucinógeno NCOC, con intoxicación

Revisado

-- con dependencia - véase Dependencia, droga, psicoactiva, con, intoxicación

Modificado

-- con dependencia - véase Dependencia, droga, alucinógeno, con, intoxicación

Sin cambios

Involución, involutivo. véase además enfermedad específica

Revisado

- depresión (episodio único) F32.8

Modificado

- depresión (episodio único) F32.89

Revisado

- melancolía (episodio recurrente) (episodio único) F32.8

Modificado

- melancolía (episodio único) F32.89

Añadido

-- episodio recurrente F33.8

Sin cambios

Iritis - véase además Iridociclitis

Revisado

- gotosa M10.9

Modificado

- gotosa (véase además Gota, por tipo) M10.9 [H22]

Sin cambios

Irregular, irregularidad

Revisado

- apófisis alveolar K08.8

Modificado

- apófisis alveolar K08.89

Sin cambios

Irritable, irritabilidad R45.4

Revisado

- colon K58.9

Modificado

- colon (véase además Irritable, intestino) K58.9

Sin cambios

- intestino (síndrome) K58.9

Añadido

-- con

Añadido

--- diarrea K58.0

Añadido

--- estreñimiento K58.1

Añadido

-- especificado NCOC K58.8

Añadido

-- mixto K58.2

Sin cambios

Isquemia, isquémica I99.8

Sin cambios

- intestinal (transitoria)

Revisado

-- aguda K55.0

Modificado

-- aguda (véase además Isquemia, intestino, aguda) K55.059

Sin cambios

- intestino (delgado) (grueso) (transitoria)

Revisado

-- aguda K55.0

Modificado

-- aguda K55.059

Añadido

--- difusa K55.052

Añadido

--- focal K55.051

Añadido

--- delgado K55.019

Añadido

---- difusa K55.012

Añadido

---- focal K55.011

Añadido

--- grueso K55.039

Añadido

---- difusa K55.032

Añadido

---- focal K55.031

Revisado - mesentérica, aguda K55.0
Modificado - mesentérica, aguda (véase además Isquemia, intestino, aguda) K55.059
Sin cambios - miocardio, miocárdica (crónica o con una duración indicada de más de 4 semanas) I25.9
Revisado - - aguda sin infarto de miocardio I24.0
Modificado - - aguda sin infarto de miocardio I51.3

J

Revisado **Juanete - véase hallux valgus**
Modificado **Juanete M21.61-**

K

Revisado **Kuhnt-Junius, degeneración de (véase además Degeneración, mácula) H35.32**
Modificado **Kuhnt-Junius, degeneración de (véase además Degeneración, mácula) H35.32-**

L

Sin cambios **Laceración**
Sin cambios - perineo
Sin cambios - - femenino S31.41
Sin cambios - - - durante el parto O70.9
Revisado - - - - tercer grado O70.2
Modificado - - - - tercer grado (véase además, Parto, complicado, por, laceración, perineo, tercer grado) O70.20
Revisado **Laennec, cirrosis de K74.69**
Modificado **Laennec, cirrosis de K70.30**
Borrado - ~~alcoholica K70.30~~
Borrado - ~~con ascitis K70.31~~
Añadido - con ascitis K70.31
Añadido - no alcoholica K74.69
Revisado **Lentitud del chorro urinario R39.19**
Modificado **Lentitud del chorro urinario R39.198**
Sin cambios **Lesión (-es) (no traumática)**
Revisado - cardias K22.9
Modificado - cardias K31.9
Añadido - combinada periodóntica y endodóntica K05.5
Sin cambios **Límite, fronterizo**
Revisado - diabetes mellitus R73.09
Modificado - diabetes mellitus R73.03
Sin cambios **Linfoma (maligno) C85.90**
Sin cambios - Hodgkin C81.9
Borrado - ~~clásico C81.7-~~
Borrado - ~~agotamiento linfocítico C81.3-~~
Borrado - ~~celularidad mixta C81.2-~~

Borrado ~~esclerosis nodular C81.1-~~
Borrado ~~especificado NCOC C81.7-~~
Borrado ~~rico en linfocito C81.4-~~
Añadido - - celularidad mixta (clásico) C81.2-
Añadido - - depleción linfocítica (clásico) C81.3-
Añadido - - especificado NCOC (clásico) C81.7-
Sin cambios - - nodular
Borrado ~~esclerosis clásico C81.1-~~
Añadido - - - esclerosis (clásico) C81.1-
Añadido - - rico en linfocitos (clásico) C81.4-

Líquido

Sin cambios - pérdida (aguda) E86.9
Borrado ~~con~~
Borrado ~~hipernatremia E87.0~~
Borrado ~~hiponatremia E87.1~~

Llenado, defecto de

Añadido - órganos urinarios, especificados NCOC R93.49
Revisado - riñón R93.4
Modificado - riñón R93.42
Revisado - uréter R93.4
Modificado - uréter R93.41
Revisado - vejiga R93.4
Modificado - vejiga R93.41

Luxación (articular)

Revisado - mandíbula (cartílago) (menisco) S03.0
Modificado - mandíbula (cartílago) (menisco) S03.0-
Revisado - temporomandibular (articulación) S03.0
Modificado - temporomandibular (articulación) S03.0-

M

Revisado **Macrosigmoide K59.3**

Modificado **Macrosigmoide K59.39**

Sin cambios **Mal funcionamiento - véase además Disfunción**

Añadido - bomba de infusión intratecal T85.615-
Sin cambios - catéter, de NCOC T85.618-
Sin cambios - - infusión NCOC T82.514-
Añadido - - - craneal T85.610-
Añadido - - - epidural T85.610-
Revisado - - - espinal (epidural) (subdural) T85.610
Modificado - - - espinal T85.610-
Añadido - - - intratecal T85.610-
Añadido - - - subaracnoideo T85.610-
Añadido - - - subdural T85.610-
Borrado ~~urinario, permanente T83.018~~
Añadido - - urinario (véase además Avería, dispositivo, catéter) T83.018-
Añadido - dispositivo, implante o injerto de sistema nervioso, especificado NCOC T85.615-

Sin cambios **Malabsorción K90.9**

<i>Revisado</i>	- almidón K90.4
<i>Modificado</i>	- almidón K90.49
<i>Revisado</i>	- grasa K90.4
<i>Modificado</i>	- grasa K90.49
<i>Revisado</i>	- hidratos de carbono K90.4
<i>Modificado</i>	- hidratos de carbono K90.49
<i>Revisado</i>	- proteína K90.4
<i>Modificado</i>	- proteína K90.49
<i>Revisado</i>	Malassez, enfermedad de (quística) N50.8
<i>Modificado</i>	Malassez, enfermedad de (quística) N50.89
<i>Sin cambios</i>	Malformación (congénita) - véase además Anomalía
<i>Revisado</i>	- aorta Q25.9
<i>Modificado</i>	- aorta Q25.40
<i>Añadido</i>	- - aneurisma, congénito Q25.43
<i>Añadido</i>	- - aplasia Q25.41
<i>Revisado</i>	- - atresia Q25.2
<i>Modificado</i>	- - atresia Q25.29
<i>Añadido</i>	- - - arco aórtico Q25.21
<i>Añadido</i>	- - ausencia Q25.41
<i>Añadido</i>	- - dilatación, congénita Q25.44
<i>Revisado</i>	- - estenosis (supravalvular) Q25.3
<i>Modificado</i>	- - estenosis Q25.1
<i>Revisado</i>	- - - supravalvular Q25.3
<i>Añadido</i>	- - hipoplasia Q25.42
<i>Revisado</i>	- - tipo especificado NCOC Q25.4
<i>Modificado</i>	- - tipo especificado NCOC Q25.49
<i>Sin cambios</i>	Malposición, mala posición
<i>Sin cambios</i>	- congénita
<i>Revisado</i>	- - aorta Q25.4
<i>Modificado</i>	- - aorta Q25.49
<i>Sin cambios</i>	- dispositivo, implante o injerto (véase además Complicación, por lugar y tipo, mecánica) T85.628-
<i>Sin cambios</i>	- - catéter NCOC T85.628-
<i>Borrado</i>	— urinario, permanente T83.028
<i>Añadido</i>	- - - urinario (véase además Desplazamiento, dispositivo, catéter, urinario) T83.028-
<i>Sin cambios</i>	- - genital NCOC T83.428-
<i>Revisado</i>	- - - dispositivo anticonceptivo intrauterino T83.32
<i>Modificado</i>	- - - dispositivo anticonceptivo intrauterino (hilo) T83.32-
<i>Revisado</i>	- - - prótesis de pene T83.420
<i>Modificado</i>	- - - prótesis de pene (bomba) (cilindro) (depósito) (implante) T83.420-
<i>Añadido</i>	- - - prótesis testicular T83.421
<i>Revisado</i>	Mamilitis N61
<i>Modificado</i>	Mamilitis N61.0
<i>Revisado</i>	Mastitis (aguda) (difusa) (no puerperal) (subaguda) N61
<i>Modificado</i>	Mastitis (aguda) (difusa) (no puerperal) (subaguda) N61.0
<i>Añadido</i>	- con absceso N61.1
<i>Revisado</i>	- infecciosa N61
<i>Modificado</i>	- infecciosa N61.0
<i>Añadido</i>	- sin absceso N61.0

<i>Revisado</i>	Mediastinitis (aguda) (crónica) J98.5
<i>Modificado</i>	Mediastinitis (aguda) (crónica) J98.51
<i>Sin cambios</i>	Mediterránea
<i>Sin cambios</i>	- fiebre - véase Brucelosis
<i>Revisado</i>	- - familiar E85.0
<i>Modificado</i>	- - familiar M04.1
<i>Revisado</i>	Megacolon (adquirido) (distinto a enfermedad de Hirschsprung) (funcional) (en) K59.3
<i>Modificado</i>	Megacolon (adquirido) (distinto a enfermedad de Hirschsprung) (funcional) (en) K59.39
<i>Revisado</i>	- tóxico COC K59.3
<i>Modificado</i>	- tóxico NCOC K59.31
<i>Revisado</i>	Megasigmoide K59.3
<i>Modificado</i>	Megasigmoide K59.39
<i>Sin cambios</i>	Melancolía F32.9
<i>Revisado</i>	- climatérica (episodio único) F32.8
<i>Modificado</i>	- climatérica (episodio único) F32.89
<i>Revisado</i>	- - episodio recurrente F33.9
<i>Modificado</i>	- - episodio recurrente F33.8
<i>Revisado</i>	- intermitente (episodio único) F32.8
<i>Modificado</i>	- intermitente (episodio único) F32.89
<i>Revisado</i>	- - episodio recurrente F33.9
<i>Modificado</i>	- - episodio recurrente F33.8
<i>Revisado</i>	- involutiva (episodio único) F32.8
<i>Modificado</i>	- involutiva (episodio único) F32.89
<i>Revisado</i>	- - episodio recurrente F33.9
<i>Modificado</i>	- - episodio recurrente F33.8
<i>Revisado</i>	- menopáusica (episodio único) F32.8
<i>Modificado</i>	- menopáusica (episodio único) F32.89
<i>Revisado</i>	- - episodio recurrente F33.9
<i>Modificado</i>	- - episodio recurrente F33.8
<i>Revisado</i>	- puerperal F32.8
<i>Modificado</i>	- puerperal F32.89
<i>Revisado</i>	- estuporosa (episodio único) F32.8
<i>Modificado</i>	- estuporosa (episodio único) F32.89
<i>Revisado</i>	- - episodio recurrente F33.9
<i>Modificado</i>	- - episodio recurrente F33.8
<i>Revisado</i>	Melanocitoma, globo ocular D31.4-
<i>Modificado</i>	Melanocitoma, globo ocular D31.9-
<i>Sin cambios</i>	Meningitis (basal) (básica) (cerebral) (cerebro) (cervical) (congestiva) (difusa) (hemorrágica) (infantil) (membranosa) (metastásica) (no específica) (pontina) (progresiva) (simple) (espinal) (subaguda) (simpática) (tóxicos) G03.9
<i>Sin cambios</i>	- en (debida a)
<i>Añadido</i>	- - Streptococcus pneumoniae G00.1
<i>Sin cambios</i>	- Streptococcus G00.2
<i>Añadido</i>	- - pneumoniae G00.1
<i>Sin cambios</i>	Meningoencefalitis (véase además Encefalitis) G04.90
<i>Sin cambios</i>	- en (debido a)
<i>Revisado</i>	- - Haemophilus influenzae (H. influenzae) G04.2

<i>Modificado</i>	- - Haemophilus influenzae (H. influenzae) G00.0
<i>Revisado</i>	- gripal (Haemophilus influenzae) G04.2
<i>Modificado</i>	- gripal (Haemophilus influenzae)G00.0
<i>Revisado</i>	- neumocócica G00.1
<i>Modificado</i>	- neumocócica G04.2
<i>Sin cambios</i>	Menopausia, menopáusico(a) (asintomática) (estado) Z78.0
<i>Revisado</i>	- depresión (episodio único) F32.8
<i>Modificado</i>	- depresión (episodio único) F32.89
<i>Revisado</i>	- - psicótica (episodio único) F32.8
<i>Modificado</i>	- - psicótica (episodio único) F32.89
<i>Revisado</i>	- - episodio recurrente F33.9
<i>Modificado</i>	- - episodio recurrente F33.8
<i>Revisado</i>	- melancolía (episodio único) F32.8
<i>Modificado</i>	- melancolía (episodio único) F32.89
<i>Revisado</i>	- - episodio recurrente F33.9
<i>Modificado</i>	- - episodio recurrente F33.8
<i>Revisado</i>	Metadona, uso de F11.20
<i>Modificado</i>	Metadona, uso de - véase Uso, opiáceos
<i>Sin cambios</i>	Metaplasia
<i>Revisado</i>	- esófago
<i>Modificado</i>	- esófago K22.7-
<i>Sin cambios</i>	Metatarso, metatarsiano, véase además enfermedad específica
<i>Añadido</i>	- aducción, congénita Q66.22
<i>Revisado</i>	- varo (aducción) (congénita) Q66.2
<i>Modificado</i>	- varo (congénito) Q66.22
<i>Añadido</i>	- - primus Q66.21
<i>Sin cambios</i>	Micción
<i>Añadido</i>	- dependiente de la posición R39.192
<i>Revisado</i>	- trastorno NCOC R39.19
<i>Modificado</i>	- trastorno NCOC (véase además Difícil, micción) R39.198
<i>Sin cambios</i>	Micosis, micótico B49
<i>Revisado</i>	- oído B36.8
<i>Modificado</i>	- oído B36.9
<i>Añadido</i>	- - en
<i>Añadido</i>	- - - aspergilosis B44.89
<i>Añadido</i>	- - - candidiasis B37.84
<i>Añadido</i>	- - - moniliasis B37.84
<i>Revisado</i>	Minamata, enfermedad de T26.1-
<i>Modificado</i>	Minamata, enfermedad de T56.1
<i>Sin cambios</i>	Mola (pigmentada) - véase además Nevus
<i>Revisado</i>	- tubérica O00.1
<i>Modificado</i>	- tubérica O00.10
<i>Añadido</i>	- - con embarazo intrauterino O00.11
<i>Sin cambios</i>	Monoplejía G83.3-
<i>Revisado</i>	- embólica (episodio actual) I63.4
<i>Modificado</i>	- embólica (episodio actual) I63.4-
<i>Revisado</i>	- trombótica (episodio actual) I63.3
<i>Modificado</i>	- trombótica (episodio actual) I63.3-

N

- Sin cambios* **Necrosis, necrótico (isquémico) - véase además Gangrena**
- Revisado* - colon K55.0
- Modificado* - colon (véase además Infarto, intestino) K55.049
- Revisado* - córnea H18.40
- Modificado* - córnea H18.89-
- Sin cambios* - escroto N50.8
- Revisado* - escroto N50.89
- Modificado* - grasa, grasosa (generalizada) - véase además Trastorno, tejidos blandos, tipo especificado NCOC
- Revisado* - - páncreas K86.8
- Modificado* - - páncreas K86.89
- Revisado* - intestino (aguda) (hemorrágica) (masiva) K55.0
- Modificado* - intestino (aguda) (hemorrágica) (masiva) (véase además Infarto, intestino) K55.069
- Revisado* - epiplón (con infarto mesentérico) K55.0
- Modificado* - epiplón (con infarto mesentérico) (véase además Infarto, intestino) K55.069
- Revisado* - hipófisis (glándula) (posparto) (Sheehan) E23.0
- Modificado* - hipófisis (glándula) E23.0
- Revisado* - - posparto O99.285
- Modificado* - - Sheehan O99.285
- Revisado* - mesenterio (véase además Infarto, intestino) K55.069
- Modificado* - mesenterio K55.0
- Añadido* - páncreas (aséptica) (conducto) (grasa) K86.8
- Añadido* - páncreas (aséptica) (conducto) (grasa) K86.89
- Revisado* - peritoneo (con infarto mesentérico) K55.0
- Modificado* - peritoneo (con infarto mesentérico) (véase además Infarto, intestino) K55.069
- Revisado* - testículo N50.8
- Modificado* - testículo N50.89
- Sin cambios* **Negativa de**
- Revisado* - alimentos, psicógeno F50.8
- Modificado* - alimentos, psicógeno F50.89
- Sin cambios* **Neoplasia**
- Sin cambios* - intraepitelial (con confirmación histológica)
- Revisado* - - próstata (con confirmación histológica) (PIN I) (PIN II) N42.3
- Modificado* - - próstata (con confirmación histológica) (PIN) N42.31
- Revisado* - - - grado I N42.3
- Modificado* - - - grado I N42.31
- Revisado* - - - grado II N42.3
- Modificado* - - - grado II N42.31
- Borrado* - ~~severa D07.5~~
- Añadido* - - - grado III (displasia severa) D07.5
- Sin cambios* **Neumonía (aguda) (doble) (migratoria) (purulenta) (séptica) (sin resolver) J18.9**
- Revisado* - dióxido de nitrógeno J68.9
- Modificado* - dióxido de nitrógeno J68.0
- Añadido* - MMRSA (Staphylococcus aureus resistente a meticilina) J15.212

<i>Sin cambios</i>	Neuritis (reumatoide) M79.2
<i>Revisado</i>	- gotosa M10.00 [G63]
<i>Modificado</i>	- gotosa (véase además Gota, por tipo) M10.9 [G63]
<i>Sin cambios</i>	Neuroma - véase además Neoplasia, nervio, benigna
<i>Revisado</i>	- interdigital (dedo del pie) G58.8
<i>Modificado</i>	- interdigital G58.8
<i>Sin cambios</i>	Neuropatía, neuropático G62.9
<i>Añadido</i>	- motora multifocal (NMM) G61.82
<i>Sin cambios</i>	Neurosis, neurótico F48.9
<i>Revisado</i>	- anancástica F42
<i>Modificado</i>	- anancástica F42.8
<i>Revisado</i>	- compulsiva, compulsión F42
<i>Modificado</i>	- compulsiva, compulsión F42.8
<i>Revisado</i>	- obsesiva F42
<i>Modificado</i>	- obsesiva F42.8
<i>Revisado</i>	- obsesiva-compulsiva F42
<i>Modificado</i>	- obsesiva-compulsiva F42.8
<i>Añadido</i>	NIHSS (escala de ictus del National Institutes of Health) puntuación R92.7-
<i>Añadido</i>	NMM (Neuropatía motora multifocal) G61.82
<i>Añadido</i>	NOMID (síndrome inflamatorio multisistémico de inicio neonatal) M04.2

O

<i>Sin cambios</i>	Obesidad E66.9
<i>Añadido</i>	- con hipoventilación alveolar E66.2
<i>Añadido</i>	- exógena E66.09
<i>Sin cambios</i>	- mórbida E66.01
<i>Borrado</i>	hipoventilación alveolar E66.2
<i>Añadido</i>	- - con
<i>Añadido</i>	- - - hipoventilación alveolar E66.2
<i>Añadido</i>	- - - síndrome de hipoventilación y obesidad (SHO) E66.2
<i>Añadido</i>	- síndrome de hipoventilación (SHO) E66.2
<i>Sin cambios</i>	Obliteración
<i>Revisado</i>	- vestíbulo (oral) K08.8
<i>Modificado</i>	- vestíbulo (oral) K08.89
<i>Sin cambios</i>	Observación (debida a) (después de) (por) (sin necesidad de más atención médica) Z04.9
<i>Revisado</i>	- recién nacido (por sospecha de enfermedad, descarte) - véase Recién nacido, afectado por (sospecha de), materna (complicación de) (uso de)
<i>Modificado</i>	- recién nacido (por)
<i>Añadido</i>	- - sospecha de enfermedad, relacionada con exposición a la madre o al nacimiento - véase Recién nacido, afectado por, materna
<i>Añadido</i>	- - - descartada Z05.9
<i>Añadido</i>	- - - - cardíaca Z05.0
<i>Añadido</i>	- - - - enfermedad especificada NCOC Z05.8
<i>Añadido</i>	- - - - gastrointestinal Z05.5
<i>Añadido</i>	- - - - genética Z05.41
<i>Añadido</i>	- - - - genitourinaria Z05.6

<i>Añadido</i>	---- infecciosa Z05.1
<i>Añadido</i>	---- inmunológica Z05.43
<i>Añadido</i>	---- metabólica Z05.42
<i>Añadido</i>	---- musculoesquelética Z05.72
<i>Añadido</i>	---- neurológica Z05.2
<i>Añadido</i>	---- piel y tejido subcutáneo Z05.71
<i>Añadido</i>	---- respiratoria Z05.3
<i>Añadido</i>	---- tejido conectivo Z05.73
<i>Sin cambios</i>	- sospecha, descartada - véase además Sospecha de enfermedad, descarte
<i>Revisado</i>	-- condición NEC Z03.89
<i>Modificado</i>	-- enfermedad NCOC Z03.89
<i>Revisado</i>	--- recién nacido - véase Recién nacido, afectado por (sospecha de), materna (complicación) (uso de)
<i>Modificado</i>	--- recién nacido (véase además Observación, recién nacido (por) sospecha de enfermedad, descartada) Z05.9
<i>Revisado</i>	Obsesión, estado obsesivo F42
<i>Modificado</i>	Obsesión, estado obsesivo F42.8
<i>Añadido</i>	- mezcla de pensamientos y actos obsesivos F42.2
<i>Revisado</i>	Obsesiva-compulsiva, neurosis o reacción F42
<i>Modificado</i>	Obsesiva-compulsiva, neurosis o reacción F42.8
<i>Sin cambios</i>	Obstrucción, obstruido, obstructivo
<i>Sin cambios</i>	- arteria (véase además Embolia, arteria) I74.9
<i>Añadido</i>	-- stent - véase Reestenosis, stent
<i>Sin cambios</i>	- conducto
<i>Revisado</i>	-- eyaculatório N50.8
<i>Modificado</i>	-- eyeaculatório N50.89
<i>Sin cambios</i>	- dispositivo, implante o injerto (véase además Complicación, por lugar y tipo, mecánica) T85.698
<i>Sin cambios</i>	-- catéter NCOC T85.628
<i>Añadido</i>	--- Hopkins T83.098
<i>Añadido</i>	--- ileostomía T83.098
<i>Añadido</i>	--- nefrostomía T83.092
<i>Añadido</i>	--- uretral permanente T83.091
<i>Borrado</i>	— urinario permanente T83.098
<i>Añadido</i>	--- urinario T83.098
<i>Añadido</i>	--- urostomía T83.098
<i>Sin cambios</i>	-- genital NCOC T83.498
<i>Revisado</i>	--- prótesis de pene T83.490
<i>Modificado</i>	--- prótesis de pene (bomba) (cilindro) (implante) (reservorio) T83.490
<i>Añadido</i>	--- prótesis testicular T83.491
<i>Revisado</i>	- pancreático, conducto K86.8
<i>Modificado</i>	- pancreático, conducto K86.89
<i>Sin cambios</i>	- pieloureteral, unión N13.5
<i>Añadido</i>	-- con hidronefrosis N13.0
<i>Sin cambios</i>	- vaso NCOC I99.8
<i>Añadido</i>	-- stent - véase Reestenosis, stent
<i>Sin cambios</i>	Oclusión, ocluido
<i>Sin cambios</i>	- arteria (véase además Embolia, arteria) I74.9
<i>Sin cambios</i>	-- cerebral I66.9

Revisado --- con infarto (debido a) I63.5
Modificado --- con infarto (debido a) I63.5-
Añadido ---- debida a
Revisado ----- embolia I63.4
Modificado ----- embolia I63.4-
Revisado ----- trombosis I63.3
Modificado ----- trombosis I63.3-
Sin cambios --- especificada NCOC I66.8
Sin cambios --- con infarto I63.59
Sin cambios ----- debida a
Revisado ----- embolia I63.4
Modificado ----- embolia I63.4-
Revisado ----- trombosis I63.3
Modificado ----- trombosis I63.3-
Revisado -- mesentérica (embólica) (trombótica) K55.0
Modificado -- mesentérica (embólica) (trombótica) (véase además Infarto, intestino) K55.069
Sin cambios - cerebrovascular - véase además Oclusión, arteria, cerebral
Revisado -- con infarto I63.5
Modificado -- con infarto I63.5-
Revisado - mesentérica (embólica) (trombótica) K55.0
Modificado - mesentérica, arteria (embólica) (trombótica) (véase además Infarto, intestino) K55.069
Revisado **Odontalgia K08.8**
Modificado **Odontalgia K08.89**
Revisado **Odontomielitis (abierta) (cerrada) K04.0**
Modificado **Odontomielitis (abierta) (cerrada) K04.01**
Añadido - irreversible K04.02
Añadido - reversible K04.01
Revisado **Odontorragia K08.8**
Modificado **Odontorragia K08.89**
Sin cambios **Oído véase además enfermedad específica**
Borrado —tropical B36.8
Añadido - tropical NCOC B36.9 [H62.40]
Añadido -- en
Añadido --- aspergilosis B44.89
Añadido --- candidiasis B37.84
Añadido --- moniliasis B37.84
Revisado **Onico-osteodisplasia Q79.8**
Modificado **Onico-osteodisplasia Q87.2**
Revisado **Ooforocele N83.4**
Modificado **Ooforocele N83.4-**
Sin cambios **Opioide (-s)**
Añadido - inducido(a) por, sin trastorno por consumo
Añadido -- delirio F11.921
Añadido -- disfunción sexual F11.981
Añadido -- trastorno
Añadido --- de ansiedad F11.988
Añadido --- del sueño F11.982
Añadido --- depresivo F11.94

<i>Sin cambios</i>	Orina
<i>Sin cambios</i>	- chorro
<i>Revisado</i>	- - intermitente R39.19
<i>Modificado</i>	- - intermitente R39.198
<i>Revisado</i>	- - lento R39.19
<i>Modificado</i>	- - lento R39.198
<i>Revisado</i>	- flujo intermitente R39.19
<i>Modificado</i>	- flujo intermitente R39.198
<i>Sin cambios</i>	Osteomielitis (con periostitis) (estafilocócica) (estreptococo) (general) (infecciosa) (localizada) (neonatal) (purulenta) (séptica) (supurativa) M86.9
<i>Añadido</i>	- en diabetes mellitus - véase E08-E13 con .69
<i>Revisado</i>	Osteomielofibrosis D75.89
<i>Modificado</i>	Osteomielofibrosis D47.4
<i>Revisado</i>	Osteonicoartrodisplasia Q79.8
<i>Modificado</i>	Osteonicoartrodisplasia Q87.2
<i>Revisado</i>	Osteonicodisplasia, hereditaria Q79.8
<i>Modificado</i>	Osteonicodisplasia, hereditaria Q87.2
<i>Sin cambios</i>	Otitis (aguda) H66.90
<i>Sin cambios</i>	- externa H60.9-
<i>Borrado</i>	— micótica B36.9 [H62.40]
<i>Borrado</i>	— tropical B36.8
<i>Añadido</i>	- - micótica NCOC B36.9 [H62.40]
<i>Añadido</i>	- - - en
<i>Añadido</i>	- - - - aspergilosis B44.89
<i>Añadido</i>	- - - - candidiasis B37.84
<i>Añadido</i>	- - - - moniliasis B37.84
<i>Añadido</i>	- - tropical NCOC B36.9 [H62.40]
<i>Añadido</i>	- - - en
<i>Añadido</i>	- - - - aspergilosis B44.89
<i>Añadido</i>	- - - - candidiasis B37.84
<i>Añadido</i>	- - - - moniliasis B37.84
<i>Sin cambios</i>	- media (estafilocócica) (estreptocócica) (hemorrágica) H66.9-
<i>Sin cambios</i>	- - aguda, subaguda H66.90
<i>Revisado</i>	- - - exudativa - véase Otitis, media, no supurativa, aguda
<i>Modificado</i>	- - - exudativa - véase Otitis, media, supurativa, aguda
<i>Revisado</i>	- - exudativa - véase Otitis, media, no supurativa
<i>Modificado</i>	- - exudativa - véase Otitis, media, supurativa
<i>Revisado</i>	Ovariocele N83.4
<i>Modificado</i>	Ovariocele N83.4-

P

<i>Revisado</i>	Pancreatitis (anular) (apoplejía) (calcárea) (edema) (hemorrágica) (maligna) (periódica) (subaguda) (supurativa) K85.9
<i>Modificado</i>	Pancreatitis (anular) (apoplejía) (calcárea) (edema) (hemorrágica) (maligna) (periódica) (subaguda) (supurativa) K85.90
<i>Añadido</i>	- con necrosis (no infectada) K85.91
<i>Añadido</i>	- - infectada K85.92

<i>Revisado</i>	- aguda K85.9
<i>Modificado</i>	- aguda (sin necrosis ni infección) K85.90
<i>Añadido</i>	-- con necrosis (no infectada) K85.91
<i>Añadido</i>	--- infectada K85.92
<i>Revisado</i>	-- biliar K85.1
<i>Modificado</i>	-- biliar (sin necrosis ni infección) K85.10
<i>Añadido</i>	--- con necrosis (no infectada) K85.11
<i>Añadido</i>	---- infectada K85.12
<i>Revisado</i>	-- cálculos biliares K85.1
<i>Modificado</i>	-- cálculos biliares (sin necrosis ni infección) K85.10
<i>Añadido</i>	--- con necrosis (no infectada) K85.11
<i>Añadido</i>	---- infectada K85.12
<i>Revisado</i>	-- especificada NCOC K85.8
<i>Modificado</i>	-- especificada NCOC (sin necrosis ni infección) K85.80
<i>Añadido</i>	--- con necrosis (no infectada) K85.81
<i>Añadido</i>	---- infectada K85.82
<i>Revisado</i>	-- idiopática K85.0
<i>Modificado</i>	-- idiopática (sin necrosis ni infección) K85.00
<i>Añadido</i>	--- con necrosis (no infectada) K85.01
<i>Añadido</i>	---- infectada K85.02
<i>Revisado</i>	-- inducida por el alcohol K85.2
<i>Modificado</i>	-- inducida por el alcohol (sin necrosis ni infección) K85.20
<i>Añadido</i>	--- con necrosis (no infectada) K85.21
<i>Añadido</i>	---- infectada K85.22
<i>Revisado</i>	-- inducida por fármacos K85.3
<i>Modificado</i>	-- inducida por fármacos K85.30
<i>Añadido</i>	--- con necrosis (no infectada) K85.31
<i>Añadido</i>	---- infectada K85.32
<i>Revisado</i>	- cálculos biliares K85.1
<i>Modificado</i>	- cálculos biliares (sin necrosis ni infección) K85.10
<i>Añadido</i>	-- con necrosis (no infectada) K85.11
<i>Añadido</i>	--- infectada K85.12
<i>Revisado</i>	- gangrenosa K85.8
<i>Modificado</i>	- gangrenosa - véase Pancreatitis, aguda
<i>Sin cambios</i>	- intersticial (crónica) K86.1
<i>Revisado</i>	-- aguda K85.8
<i>Modificado</i>	-- aguda (véase además Pancreatitis, aguda) K85.80
<i>Revisado</i>	Pancreolitis K86.8
<i>Modificado</i>	Pancreolitis K86.89
<i>Sin cambios</i>	Papiloma - véase además Neoplasia, benigna, por localización
<i>Añadido</i>	- basocelular L82.1
<i>Añadido</i>	- - inflamado L82.0
<i>Sin cambios</i>	Parálisis, paralítico (completa) (incompleta) G83.9
<i>Revisado</i>	- embólica (episodio actual) I63.4
<i>Modificado</i>	- embólica (episodio actual) I63.4-
<i>Revisado</i>	- trombótica (episodio actual) I63.3
<i>Modificado</i>	- trombótica (episodio actual) I63.3-
<i>Revisado</i>	Parorexia (psicógena) F50.8

<i>Modificado</i>	Parorexia (psicógena) F50.89
<i>Sin cambios</i>	Parto (nacimiento) (trabajo de parto)
<i>Sin cambios</i>	- cesárea (por)
<i>Sin cambios</i>	-- cicatriz (ces)
<i>Revisado</i>	--- cesárea O34.21
<i>Modificado</i>	--- cesárea O34.219
<i>Añadido</i>	---- clásica (vertical) O34.212
<i>Añadido</i>	---- transversal baja O34.211
<i>Añadido</i>	--- uterina transmural O34.29
<i>Revisado</i>	-- estreptococos B, estado de portador O99.824
<i>Modificado</i>	-- estreptococos del grupo B (EGB), estado de portador O99.824
<i>Revisado</i>	-- placenta previa O44.1-
<i>Modificado</i>	-- placenta previa O44.0-
<i>Añadido</i>	--- completa O44.0-
<i>Añadido</i>	---- con hemorragia O44.1-
<i>Borrado</i>	--- sin hemorragia O44.0-
<i>Revisado</i>	-- preeclampsia O14.9-
<i>Modificado</i>	-- preeclampsia O14.94
<i>Revisado</i>	--- grave
<i>Modificado</i>	--- grave O14.14
<i>Revisado</i>	---- con hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetopenia (síndrome de HELLP) O14.2-
<i>Modificado</i>	---- con hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetopenia (síndrome de HELLP) O14.24
<i>Revisado</i>	--- leve O14.0-
<i>Modificado</i>	--- leve O14.04
<i>Revisado</i>	--- moderada O14.0-
<i>Modificado</i>	--- moderada O14.04
<i>Sin cambios</i>	-- previa
<i>Revisado</i>	--- cesárea O34.21
<i>Modificado</i>	--- cesárea O34.219
<i>Añadido</i>	---- cicatriz clásica (vertical) O34.212
<i>Añadido</i>	---- cicatriz transversal baja O34.211
<i>Sin cambios</i>	- complicado O75.9
<i>Sin cambios</i>	-- por
<i>Sin cambios</i>	--- diabetes O24.92
<i>Sin cambios</i>	---- gestacional O24.429
<i>Añadido</i>	----- controlada con dieta O24.420
<i>Añadido</i>	----- controlada con insulina (y dieta) O24.424
<i>Añadido</i>	----- controlada con medicación oral (antidiabético) (hipoglucémico) O24.425
<i>Añadido</i>	--- edema gestacional O12.04
<i>Añadido</i>	---- con proteinuria O12.24
<i>Revisado</i>	--- estreptococo B, estado de portador O99.824
<i>Modificado</i>	--- estreptococo del grupo B (EGB), estado de portador O99.824
<i>Sin cambios</i>	--- hemorragia (uterina) O67.9
<i>Sin cambios</i>	---- debida a
<i>Revisado</i>	----- implantación baja de placenta O44.1-
<i>Modificado</i>	----- implantación baja de placenta O44.5-
<i>Revisado</i>	----- placenta baja O44.1-

Modificado - - - - - placenta baja O44.5-
Sin cambios - - - - - placenta previa O44.1-
Añadido - - - - - marginal O44.3-
Añadido - - - - - parcial O44.3-
Sin cambios - - - laceración (perineal) O70.9
Sin cambios - - - - ano (esfínter) O70.4
Revisado - - - - - con laceración de tercer grado O70.2
Modificado - - - - - con laceración de tercer grado (véase además Parto, complicado, por, laceración, perineo, tercer grado) O70.20
Sin cambios - - - - perineo, perineal O70.9
Revisado - - - - - tercer grado O70.2
Modificado - - - - - tercer grado O70.20
Sin cambios - - - - - con
Añadido - - - - - desgarro de esfínter anal externo (EAE) y esfínter anal interno (EAI) (IIIc) O70.23
Añadido - - - - - desgarro de más del 50% del espesor del esfínter anal externo (EAE) (IIIb) O70.22
Añadido - - - - - desgarro de menos del 50% del espesor del esfínter anal externo (EAE) (IIIa) O70.21
Añadido - - - - - IIIa O70.21
Añadido - - - - - IIIb O70.22
Añadido - - - - - IIIc O70.23
Sin cambios - - - - rectovaginal (sin laceración perineal) (tabique) O71.4
Revisado - - - - - con perineo O70.2
Modificado - - - - - con perineo ((véase además Parto, complicado, por, laceración, perineo, tercer grado) O70.20
Sin cambios - - - malposición, mala presentación
Revisado - - - - placenta (con hemorragia) O44.1-
Modificado - - - - placenta O44.0-
Borrado ~~----- con hemorragia O44.1-~~
Añadido - - - - - sin hemorragia O44.0-
Sin cambios - - - placenta, placentaria
Revisado - - - - baja (implantación) O44.1-
Modificado - - - - baja (implantación) O44.4-
Revisado - - - - previa (central) (completa) (lateral) (total) O44.1-
Modificado - - - - previa (central) (completa) (lateral) (total) O44.0-
Añadido - - - - - con hemorragia O44.1-
Borrado ~~----- sin hemorragia O44.0-~~
Añadido - - - - - marginal O44.2-
Añadido - - - - - con hemorragia O44.3-
Añadido - - - - - parcial O44.2-
Añadido - - - - - con hemorragia O44.3-
Añadido - - - proteinuria gestacional O12.14
Revisado - vaginal, después de cesárea anterior O34.21
Modificado - vaginal, después de cesárea anterior O34.219
Añadido - - cicatriz clásica (vertical) O34.212
Añadido - - cicatriz transversal baja O34.211
Sin cambios **Pequeño**
Sin cambios - para la edad gestacional (recién nacido) P05.10
Sin cambios - - con peso de
Añadido - - - 2500 gramos o más P05.19

<i>Añadido</i>	- - - especificado NCOC P05.19
<i>Sin cambios</i>	Pérdida (del)
<i>Sin cambios</i>	- apetito (véase Anorexia) R63.0
<i>Revisado</i>	- - histérico F50.8
<i>Modificado</i>	- - histérico F50.89
<i>Revisado</i>	- - origen no orgánico F50.8
<i>Modificado</i>	- - origen no orgánico F50.89
<i>Revisado</i>	- - psicógeno F50.8
<i>Modificado</i>	- - psicógeno F50.89
<i>Sin cambios</i>	- audición - véase además Sordera
<i>Añadido</i>	- - conductiva H90.2
<i>Añadido</i>	- - - bilateral H90.0
<i>Añadido</i>	- - - unilateral
<i>Añadido</i>	- - - - con
<i>Añadido</i>	- - - - - audición contralateral conservada H90.1-
<i>Añadido</i>	- - - - - audición contralateral limitada H90.A1-
<i>Añadido</i>	- - mixta, conductiva y neurosensorial H90.8
<i>Añadido</i>	- - - bilateral H90.6
<i>Añadido</i>	- - - unilateral
<i>Añadido</i>	- - - - con
<i>Añadido</i>	- - - - - audición contralateral conservada H90.7-
<i>Añadido</i>	- - - - - audición contralateral limitada H90.A3-
<i>Sin cambios</i>	- - neurosensorial NEOM
<i>Añadido</i>	- - - bilateral H90.3
<i>Añadido</i>	- - - unilateral
<i>Añadido</i>	- - - - con
<i>Añadido</i>	- - - - - audición contralateral conservada H90.4-
<i>Añadido</i>	- - - - - audición contralateral limitada H90.A2-
<i>Añadido</i>	- hueso - véase Pérdida, sustancia de, hueso
<i>Añadido</i>	- hilo de dispositivo anticonceptivo intrauterino T83.32-
<i>Sin cambios</i>	- líquidos (aguda) E86.9
<i>Borrado</i>	— con
<i>Borrado</i>	— hipernatremia E87.0
<i>Borrado</i>	— hiponatremia E87.1
<i>Sin cambios</i>	- sustancia de
<i>Sin cambios</i>	- - hueso - véase Trastorno, hueso, densidad y estructura, especificado NCOC
<i>Añadido</i>	- - - alveolar horizontal K06.3
<i>Sin cambios</i>	Perforación, perforado (de) (no traumática)
<i>Sin cambios</i>	- apéndice K35.2
<i>Añadido</i>	- - con peritonitis localizada K35.3
<i>Sin cambios</i>	- ciego K35.2
<i>Añadido</i>	- - con peritonitis localizada K35.3
<i>Sin cambios</i>	- por
<i>Sin cambios</i>	- - dispositivo, implante o injerto (véase además Complicación, por lugar y tipo, mecánica) T85.628
<i>Sin cambios</i>	- - - catéter NCOC T85.698
<i>Añadido</i>	- - - - urinario (véase además Complicación, catéter, urinario) T83.098
<i>Borrado</i>	- - - urinario, permanente T83.098
<i>Sin cambios</i>	Pericementitis (crónica) (supurativa) - véase además Periodontitis

- Sin cambios* - aguda K05.20
- Revisado* - - generalizada K05.22
- Modificado* - - generalizada - véase Periodontitis, aguda, generalizada
- Revisado* - - localizada K05.21
- Modificado* - - localizada - véase Periodontitis, aguda, localizada
- Sin cambios* **Periodontitis (crónica) (compleja) (compuesta) (local) (simple) K05.30**
- Sin cambios* - aguda K05.20
- Revisado* - - generalizada K05.22
- Modificado* - - generalizada K05.229
- Añadido* - - - grave K05.223
- Añadido* - - - leve K05.221
- Añadido* - - - moderada K05.222
- Revisado* - - localizada K05.21
- Modificado* - - localizada K05.219
- Añadido* - - - grave K05.213
- Añadido* - - - leve K05.211
- Añadido* - - - moderada K05.212
- Revisado* - generalizada K05.32
- Modificado* - generalizada K05.329
- Añadido* - - grave K05.323
- Añadido* - - leve K05.321
- Añadido* - - moderada K05.322
- Revisado* - localizada K05.31
- Modificado* - localizada K05.319
- Añadido* - - grave K05.313
- Añadido* - - leve K05.311
- Añadido* - - moderada K05.312
- Sin cambios* **Peritonitis (adhesiva) (bacteriana) (con adherencias) (con derrame) (fibrinosa) (hemorrágica) (idiopática) (localizada) (perforante) (primaria) K65.9**
- Sin cambios* - con o después de
- Revisado* - - apendicitis K35.2
- Modificado* - - apendicitis K35.3
- Sin cambios* **Persistencia, persistente (congénita)**
- Revisado* - arco aórtico derecho Q25.4
- Modificado* - arco aórtico derecho Q25.47
- Revisado* - arco aórtico doble Q25.4
- Modificado* - arco aórtico doble Q25.45
- Sin cambios* - circunvoluciones
- Revisado* - - arco aórtico Q25.4
- Modificado* - - arco aórtico Q25.46
- Sin cambios* - izquierda
- Revisado* - - raíz con arco derecho de la aorta Q25.4
- Modificado* - - raíz con arco derecho de la aorta Q25.49
- Sin cambios* **Personalidad (trastorno) F60.9**
- Revisado* - mixta (no específica) F60.81
- Modificado* - mixta (no específica) F60.89
- Sin cambios* **Perversión, pervertido**
- Revisado* - apetito F50.8
- Modificado* - apetito F50.89

<i>Revisado</i>	- - psicógena F50.8
<i>Modificado</i>	- - psicógena F50.89
<i>Añadido</i>	Peso
<i>Añadido</i>	- bajo pero talla por encima del percentil 10 para la edad gestacional P05.0-
<i>Añadido</i>	PFAPA (síndrome de fiebre periódica, estomatitis aftosa, faringitis y adenopatías) M04.8
<i>Revisado</i>	Pica F50.8
<i>Modificado</i>	Pica F50.89
<i>Revisado</i>	- en adultos F50.8
<i>Modificado</i>	- en adultos F50.89
<i>Sin cambios</i>	Pick, de
<i>Sin cambios</i>	- enfermedad o síndrome (cerebro) G31.01 [F02.80]
<i>Añadido</i>	- - cerebro G31.01 [F02.80]
<i>Añadido</i>	- - - con alteración de la conducta G31.01 [F02.81]
<i>Añadido</i>	- - pericardio (pseudocirrosis pericárdica del hígado) I31.1
<i>Añadido</i>	- síndrome
<i>Añadido</i>	- - cerebro G31.01 [F02.80]
<i>Añadido</i>	- - - con alteración de la conducta G31.01 [F02.81]
<i>Añadido</i>	- - del corazón (pseudocirrosis pericárdica del hígado) I31.1
<i>Añadido</i>	PIN - véase Neoplasia, intraepitelial, próstata
<i>Sin cambios</i>	Pólipo
<i>Revisado</i>	- dental K04.0
<i>Modificado</i>	- dental K04.01
<i>Añadido</i>	- - irreversible K04.02
<i>Añadido</i>	- - reversible K04.01
<i>Revisado</i>	- pulpa (dental) K04.0
<i>Modificado</i>	- pulpa (dental) K04.01
<i>Añadido</i>	- - irreversible K04.02
<i>Añadido</i>	- - reversible K04.01
<i>Sin cambios</i>	Portador (presunto) de
<i>Revisado</i>	- AAH (antígeno Australia de hepatitis) Z22.59
<i>Modificado</i>	- AAH (antígeno Australia de hepatitis) B18.8
<i>Sin cambios</i>	- enfermedad bacteriana NCOC Z22.39
<i>Sin cambios</i>	- - estreptocócica Z22.338
<i>Sin cambios</i>	- - - grupo B Z22.330
<i>Añadido</i>	- - - - que complica el embarazo o el parto O99.82-
<i>Sin cambios</i>	- estreptocócico Z22.338
<i>Sin cambios</i>	- - grupo B Z22.330
<i>Añadido</i>	- - - que complica el embarazo o el parto O99.82-
<i>Añadido</i>	- gestación, embarazo Z33.1
<i>Revisado</i>	- HB (-c) (-s) -Ag Z22.51
<i>Modificado</i>	- HB (-c) (-s) -Ag B18.1
<i>Revisado</i>	- hepatitis (viral) Z22.50
<i>Modificado</i>	- hepatitis (viral) B18.9
<i>Revisado</i>	- - antígeno Australia (HAA) Z22.59
<i>Modificado</i>	- - antígeno Australia (HAA) B18.8
<i>Revisado</i>	- - B, antígeno de superficie (HBsAg) Z22.51
<i>Modificado</i>	- - B, antígeno de superficie (HBsAg) B18.1
<i>Revisado</i>	- - C Z22.52

<i>Modificado</i>	-- C B18.2
<i>Revisado</i>	-- especificado NCOC Z22.59
<i>Modificado</i>	-- especificado NCOC B18.8
<i>Sin cambios</i>	Positivo
<i>Sin cambios</i>	- cultivo (no específico)
<i>Revisado</i>	-- orina R82.7
<i>Modificado</i>	-- orina R82.79
<i>Revisado</i>	Posesquizofrénica, depresión F32.8
<i>Modificado</i>	Posesquizofrénica, depresión F32.89
<i>Sin cambios</i>	Posoperatorio (posintervención) - véase Complicación, posoperatorio
<i>Revisado</i>	- estado NCOC Z98.89
<i>Modificado</i>	- estado NCOC Z98.890
<i>Revisado</i>	Prediabetes, prediabético R73.09
<i>Modificado</i>	Prediabetes, prediabético R73.03
<i>Sin cambios</i>	Preeclampsia O14.9-
<i>Sin cambios</i>	- grave O14.1-
<i>Sin cambios</i>	-- con hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetopenia (HELLP) O14.2-
<i>Añadido</i>	--- que complica
<i>Añadido</i>	---- parto O14.24
<i>Añadido</i>	---- puerperio O14.25
<i>Añadido</i>	-- que complica
<i>Añadido</i>	--- parto O14.14
<i>Añadido</i>	--- puerperio O14.15
<i>Sin cambios</i>	- leve O14.0-
<i>Añadido</i>	-- que complica
<i>Añadido</i>	--- parto O14.04
<i>Añadido</i>	--- puerperio O14.05
<i>Sin cambios</i>	- moderada O14.0-
<i>Añadido</i>	-- que complica
<i>Añadido</i>	--- parto O14.04
<i>Añadido</i>	--- puerperio O14.05
<i>Añadido</i>	- que complica
<i>Añadido</i>	-- parto O14.94
<i>Añadido</i>	-- puerperio O14.95
<i>Sin cambios</i>	Premenstrual
<i>Revisado</i>	- trastorno disfórico (TDPM) N94.3
<i>Modificado</i>	- trastorno disfórico (TDPM) F32.81
<i>Sin cambios</i>	Prescripción de anticonceptivos (inicial) Z30.019
<i>Añadido</i>	- barrera Z30.018
<i>Añadido</i>	- diafragma Z30.018
<i>Revisado</i>	- implantables subdérmicos Z30.019
<i>Modificado</i>	- implantables subdérmicos Z30.017
<i>Sin cambios</i>	- repetido Z30.40
<i>Añadido</i>	-- anillo vaginal hormonal Z30.44
<i>Añadido</i>	-- barrera Z30.49
<i>Añadido</i>	-- diafragma Z30.49
<i>Revisado</i>	-- implantables subdérmicos Z30.49
<i>Modificado</i>	-- implantables subdérmicos Z30.46

<i>Añadido</i>	- - parche transdérmico hormonal Z30.45
<i>Sin cambios</i>	- tipo especificado NCOC Z30.018
<i>Añadido</i>	- - anillo vaginal hormonal Z30.015
<i>Añadido</i>	- - parche transdérmico hormonal Z30.016
<i>Sin cambios</i>	Presencia (de)
<i>Sin cambios</i>	- cardiaco
<i>Añadido</i>	- - tratamiento de resincronización
<i>Añadido</i>	- - - desfibrilador Z95.810
<i>Añadido</i>	- - - marcapasos Z95.0
<i>Añadido</i>	- cardioversor-desfibrilador (ICD) Z95.810
<i>Añadido</i>	- CRT-D tratamiento de resincronización cardíaca por desfibrilador Z95.810
<i>Añadido</i>	- CRT-P tratamiento de resincronización cardíaca por marcapasos Z95.0
<i>Añadido</i>	- ICD (cardioversor-desfibrilador) Z95.810
<i>Sin cambios</i>	Presión
<i>Revisado</i>	- mediastino J98.5
<i>Modificado</i>	- mediastino J98.59
<i>Sin cambios</i>	Previa
<i>Revisado</i>	- placenta (baja) (marginal) (parcial) (total) (con hemorragia) O44.1-
<i>Modificado</i>	- placenta (total) (sin hemorragia) O44.0-
<i>Añadido</i>	- - baja (véase además Parto, complicado, por, placenta, baja) O44.4-
<i>Añadido</i>	- - - con hemorragia O44.5-
<i>Añadido</i>	- - con hemorragia O44.1-
<i>Añadido</i>	- - completa O44.0-
<i>Añadido</i>	- - - con hemorragia O44.1-
<i>Añadido</i>	- - marginal O44.2-
<i>Añadido</i>	- - - con hemorragia O44.3-
<i>Añadido</i>	- - parcial O44.2-
<i>Añadido</i>	- - - con hemorragia O44.3-
<i>Borrado</i>	- - sin hemorragia O44.0-
<i>Sin cambios</i>	Problema (con) (relacionado con)
<i>Sin cambios</i>	- alimentación (ancianos) (infantil) R63.3
<i>Revisado</i>	- - no orgánico F50.8
<i>Modificado</i>	- - no orgánico F50.89
<i>Sin cambios</i>	- comportamiento (adulto) F69
<i>Revisado</i>	- - búsqueda de drogas Z72.89
<i>Modificado</i>	- - búsqueda de drogas Z76.5
<i>Revisado</i>	- masticación K08.8
<i>Modificado</i>	- masticación K08.89
<i>Sin cambios</i>	Procedimiento (quirúrgico)
<i>Añadido</i>	- convertido
<i>Añadido</i>	- - artroscópico en abierto Z53.33
<i>Añadido</i>	- - laparoscópico en abierto Z53.31
<i>Añadido</i>	- - procedimiento especificado NCOC a abierto Z53.39
<i>Añadido</i>	- - toracoscópico en abierto Z53.32
<i>Sin cambios</i>	Proctocolitis
<i>Añadido</i>	- eosinofílica inducida por alimentos K52.82
<i>Añadido</i>	- inducida por proteínas de alimentos K52.82
<i>Añadido</i>	- inducida por proteínas de la leche K52.82

<i>Añadido</i>	- mucosa - véase Rectosigmoiditis, ulcerosa
<i>Sin cambios</i>	Prolapso, prolapsado
<i>Revisado</i>	- trompa de Falopio N83.4
<i>Modificado</i>	- trompa de Falopio N83.4-
<i>Revisado</i>	- ovario N83.4
<i>Modificado</i>	- ovario N83.4-
<i>Sin cambios</i>	Proliferación (-es)
<i>Añadido</i>	- próstata, acinar atípica pequeña N42.32
<i>Sin cambios</i>	Proteinuria R80.9
<i>Revisado</i>	- gestacional O12.1-
<i>Modificado</i>	- gestacional
<i>Borrado</i>	— con edema O12.2-
<i>Añadido</i>	- - que complica
<i>Añadido</i>	- - - parto O12.14
<i>Añadido</i>	- - - embarazo O12.1-
<i>Añadido</i>	- - - - con edema O12.2-
<i>Añadido</i>	- - - puerperio O12.15
<i>Añadido</i>	- puerperal O12.15
<i>Sin cambios</i>	Protrusión
<i>Sin cambios</i>	- dispositivo, implante o injerto (véase además Complicación, por localización y tipo, mecánica) T85.698
<i>Sin cambios</i>	- - catéter NCOC T85.698
<i>Borrado</i>	— urinario, permanente T83.098
<i>Añadido</i>	- - - urinario NCOC - véase además Complicación, genitourinaria, dispositivo, sistema urinario especificado, mecánico T83.098
<i>Sin cambios</i>	- - genital NCOC T83.498
<i>Revisado</i>	- - - prótesis de pene T83.490
<i>Modificado</i>	- - - prótesis de pene (bomba) (cilindro) (implante) (reservorio) T83.490
<i>Añadido</i>	- - - prótesis testicular T83.491
<i>Añadido</i>	PSA en aumento después de tratamiento de neoplasia maligna de próstata R97.21
<i>Sin cambios</i>	Psicosis, psicótico F29
<i>Revisado</i>	- maniaco-depresiva - véase Trastorno, humor
<i>Modificado</i>	- maniaco-depresiva - véase Trastorno, bipolar
<i>Sin cambios</i>	Puerperal, puerperio (complicado por, complicaciones)
<i>Sin cambios</i>	- diabetes gestacional O24.439
<i>Añadido</i>	- - controlada con fármacos orales (antidiabéticos) (hipoglucémicos) O24.435
<i>Añadido</i>	- edema gestacional O12.05
<i>Añadido</i>	- - - con proteinuria O12.25
<i>Añadido</i>	- proteinuria gestacional O12.15
<i>Revisado</i>	Pulпитis (aguda) (anacorética) (crónica) (hiperplásica) (irreversible) (putrefacta) (reversible) (supurativa) (ulcerosa) K04.0
<i>Modificado</i>	Pulпитis (aguda) (anacorética) (crónica) (hiperplásica) (putrefacta) (supurativa) (ulcerosa) K04.01
<i>Añadido</i>	- irreversible K04.02
<i>Añadido</i>	- reversible K04.01
<i>Añadido</i>	Puntuación, NIHSS (Escala de Ictus del National Institutes of Health) R29.7-

Q

<i>Sin cambios</i>	Quemadura (electricidad) (gas caliente, líquido u objeto caliente) (llama)(radiación) (térmica) (vapor) T30.0
<i>Revisado</i>	- cadera (-s) - véase Quemadura, miembro inferior
<i>Modificado</i>	- cadera (-s) - véase Quemadura, muslo
<i>Sin cambios</i>	- solar
<i>Añadido</i>	- - debida a
<i>Añadido</i>	- - - cama bronceadora (aguda) L56.8
<i>Añadido</i>	- - - - crónica L57.8
<i>Añadido</i>	- - - radiación ultravioleta (aguda) L56.8
<i>Añadido</i>	- - - - crónica L57.8
<i>Sin cambios</i>	Queratosis L57.0
<i>Revisado</i>	- escrotal N50.8
<i>Modificado</i>	- escrotal N50.89
<i>Revisado</i>	- genital masculina (externo) N50.8
<i>Modificado</i>	- genital masculina (externo) N50.89
<i>Sin cambios</i>	Quilocela (no filárica) I89.8
<i>Revisado</i>	- túnica vaginal N50.8
<i>Modificado</i>	- túnica vaginal N50.89
<i>Sin cambios</i>	Quiste (coloide) (mucoso) (retención) (simple)
<i>Añadido</i>	- aneurismático M27.49
<i>Revisado</i>	- cervical lateral Q18.1
<i>Modificado</i>	- cervical lateral Q18.0
<i>Revisado</i>	- cordón espermático N50.8
<i>Modificado</i>	- cordón espermático N50.89
<i>Sin cambios</i>	- cuerpo
<i>Revisado</i>	- - albicans N83.29
<i>Modificado</i>	- - albicans N83.29-
<i>Revisado</i>	- - lúteo (hemorrágico) (roto) N83.1
<i>Modificado</i>	- - lúteo (hemorrágico) (roto) N83.1-
<i>Revisado</i>	- folicular (atrésico) (hemorrágico) (ovárico) N83.0
<i>Modificado</i>	- folicular (atrésico) (hemorrágico) (ovárico) N83.0-
<i>Revisado</i>	- folículo (de Graaf) (hemorrágico) N83.0
<i>Modificado</i>	- folículo (de Graaf) (hemorrágico) N83.0-
<i>Añadido</i>	- hemorrágico M27.49
<i>Revisado</i>	- luteíno granuloso (hemorrágico) N83.1
<i>Modificado</i>	- luteíno granuloso (hemorrágico) N83.1-
<i>Revisado</i>	- luteínico N83.1
<i>Modificado</i>	- luteínico N83.1-
<i>Sin cambios</i>	- piel L72.9
<i>Sin cambios</i>	- - órgano genital NCOC
<i>Revisado</i>	- - - masculino N50.8
<i>Modificado</i>	- - - masculino N50.89
<i>Revisado</i>	- ovario, ovárico (en espiral) N83.20
<i>Modificado</i>	- ovario, ovárico (en espiral) N83.20-
<i>Revisado</i>	- - adherente N83.20
<i>Modificado</i>	- - adherente N83.20-
<i>Sin cambios</i>	- - cuerpo

<i>Revisado</i>	- - - albicans N83.29
<i>Modificado</i>	- - - albicans N83.29-
<i>Revisado</i>	- - - lúteo (hemorrágico) N83.1
<i>Modificado</i>	- - - lúteo (hemorrágico) N83.1-
<i>Revisado</i>	- - debido a fallo en la involución NCOC N83.20
<i>Modificado</i>	- - debido a fallo en la involución NCOC N83.20-
<i>Revisado</i>	- - especificado NCOC N83.29
<i>Modificado</i>	- - especificado NCOC N83.29-
<i>Revisado</i>	- - folicular (de Graaf) (hemorrágico) N83.0
<i>Modificado</i>	- - folicular (de Graaf) (hemorrágico) N83.0-
<i>Revisado</i>	- - hemorrágico N83.20
<i>Modificado</i>	- - hemorrágico N83.20-
<i>Revisado</i>	- - retención N83.29
<i>Modificado</i>	- - retención N83.29-
<i>Revisado</i>	- - seroso N83.20
<i>Modificado</i>	- - seroso N83.20-
<i>Revisado</i>	- - teca luteínica (hemorrágica) N83.1
<i>Modificado</i>	- - teca luteínica (hemorrágica) N83.1-
<i>Sin cambios</i>	- sebáceo (conducto) (glándula) L72.3
<i>Sin cambios</i>	- - órgano genital NCOC
<i>Revisado</i>	- - - masculino N50.8
<i>Modificado</i>	- - - masculino N50.89
<i>Revisado</i>	- seroso (ovario) N83.20
<i>Modificado</i>	- seroso (ovario) N83.20-
<i>Revisado</i>	- teca luteínica (ovario) N83.1
<i>Modificado</i>	- teca luteínica (ovario) N83.1-
<i>Sin cambios</i>	- túnica
<i>Revisado</i>	- - vaginal N50.8
<i>Modificado</i>	- - vaginal N50.89
<i>Revisado</i>	- vesícula seminal N50.8
<i>Modificado</i>	- vesícula seminal N50.89
<i>Sin cambios</i>	Quístico (-a) véase además enfermedad específica
<i>Revisado</i>	- cuerpo lúteo (hemorrágico) N83.1
<i>Modificado</i>	- cuerpo lúteo (hemorrágico) N83.1-
<i>Revisado</i>	- ovario N83.20
<i>Modificado</i>	- ovario N83.20-

R

<i>Sin cambios</i>	Radiculopatía M54.10
<i>Sin cambios</i>	- debido a
<i>Sin cambios</i>	- - trastorno de disco
<i>Revisado</i>	- - - C5 M50.12
<i>Modificado</i>	- - - C5 M50.121
<i>Revisado</i>	- - - C6 M50.12
<i>Modificado</i>	- - - C6 M50.122
<i>Revisado</i>	- - - C7 M50.12
<i>Modificado</i>	- - - C7 M50.123

<i>Sin cambios</i>	Reacción - véase además Trastorno
<i>Revisado</i>	- compulsiva F42
<i>Modificado</i>	- compulsiva F42.8
<i>Revisado</i>	- obsesiva-compulsiva F42
<i>Modificado</i>	- obsesiva-compulsiva F42.8
<i>Sin cambios</i>	- psiconeurótica - véase además Neurosis
<i>Revisado</i>	- - compulsiva F42
<i>Modificado</i>	- - compulsiva F42.8
<i>Revisado</i>	- - obsesiva F42
<i>Modificado</i>	- - obsesiva F42.8
<i>Revisado</i>	- tóxica a la anestesia local T81.89
<i>Modificado</i>	- tóxica a la anestesia local T88.59
<i>Sin cambios</i>	Reblandecimiento
<i>Sin cambios</i>	- cerebro (necrótico) (progresivo) G93.89
<i>Revisado</i>	- - embólico I63.4
<i>Modificado</i>	- - embólico I63.4-
<i>Revisado</i>	- - oclusivo I63.5
<i>Modificado</i>	- - oclusivo I63.5-
<i>Revisado</i>	- - trombótico I63.3
<i>Modificado</i>	- - trombótico I63.3-
<i>Sin cambios</i>	Rechazo
<i>Revisado</i>	- alimentos, psicógeno F50.8
<i>Modificado</i>	- alimentos, psicógeno F50.89
<i>Sin cambios</i>	Recién nacido (lactante) (nacido vivo) (neonato) (único) Z38.2
<i>Revisado</i>	- afectado por (sospechoso de)
<i>Modificado</i>	- afectado por
<i>Revisado</i>	- apnea P28.3
<i>Modificado</i>	- apnea P28.4
<i>Borrado</i>	— especificada P28.4
<i>Añadido</i>	- - sueño (central) (obstructiva) (primaria) P28.3
<i>Revisado</i>	- ictericia P59.8
<i>Modificado</i>	- ictericia P59.9
<i>Sin cambios</i>	Redundante, redundancia
<i>Revisado</i>	- escroto N50.8
<i>Modificado</i>	- escroto N50.89
<i>Revisado</i>	- labios (vulva) N90.6
<i>Modificado</i>	- labios (vulva) N90.69
<i>Revisado</i>	- piel (de cara) L57.4
<i>Modificado</i>	- piel L98.7
<i>Borrado</i>	— párpados — véase Blefarocalasia
<i>Añadido</i>	- - de la cara L57.4
<i>Añadido</i>	- - - párpados - véase Blefarocalasia
<i>Añadido</i>	- - y tejido subcutáneo L98.7
<i>Añadido</i>	Reestenosis
<i>Añadido</i>	- stent
<i>Añadido</i>	- - vascular
<i>Añadido</i>	- - - extremo del stent
<i>Añadido</i>	- - - - dentro del stent

<i>Añadido</i>	- - - - coronario T82.855
<i>Añadido</i>	- - - - periférico T82.856
<i>Añadido</i>	- - - - junto al stent - véase Arterioesclerosis
<i>Añadido</i>	- - - - intra-stent
<i>Añadido</i>	- - - - coronario T82.855
<i>Añadido</i>	- - - - periférico T82.856
<i>Borrado</i>	Reinserción de dispositivo anticonceptivo Z30.433
<i>Añadido</i>	Reinserción
<i>Añadido</i>	- anticonceptivo implantable subdérmico Z30.46
<i>Añadido</i>	- dispositivo anticonceptivo intrauterino Z30.433
<i>Sin cambios</i>	Relajación
<i>Revisado</i>	- escroto N50.8
<i>Modificado</i>	- escroto N50.89
<i>Sin cambios</i>	Residual véase además enfermedad específica
<i>Revisado</i>	- orina R39.19
<i>Modificado</i>	- orina R39.198
<i>Sin cambios</i>	Resistencia, resistente
<i>Sin cambios</i>	- microorganismo
<i>Sin cambios</i>	- - a
<i>Revisado</i>	- - - fármaco
<i>Modificado</i>	- - - fármaco Z16.30
<i>Sin cambios</i>	- - - - múltiples fármacos
<i>Añadido</i>	- - - - antimicrobianos Z16.35
<i>Añadido</i>	- - - - antimicobacterianos Z16.342
<i>Sin cambios</i>	Resultados, anormales, no concluyentes, sin diagnóstico - véase además Anormal
<i>Revisado</i>	- bacteriuria N39.0
<i>Modificado</i>	- bacteriuria R82.71
<i>Sin cambios</i>	- colesterol E78.9
<i>Revisado</i>	- - alto E78.0
<i>Modificado</i>	- - alto E78.00
<i>Sin cambios</i>	- orina R82.90
<i>Revisado</i>	- - bacterias N39.0
<i>Modificado</i>	- - bacterias R82.71
<i>Revisado</i>	- - cultivo positivo R82.7
<i>Modificado</i>	- - cultivo positivo R82.79
<i>Sin cambios</i>	Retardo, retardado
<i>Añadido</i>	- eyaculación F52.32
<i>Sin cambios</i>	Reticuloendoteliosis
<i>Borrado</i>	- maligna C96.9
<i>Sin cambios</i>	Reticulosis (piel)
<i>Revisado</i>	- medular histiocítica C96.9
<i>Modificado</i>	- medular histiocítica C96.A
<i>Borrado</i>	- no lipídica C96.0
<i>Sin cambios</i>	Retracción
<i>Revisado</i>	- mediastino J98.5
<i>Modificado</i>	- mediastino J98.59
<i>Sin cambios</i>	Rumiación R11.10
<i>Revisado</i>	- neurótica F42

<i>Modificado</i>	- neurótica F42.8
<i>Revisado</i>	- obsesiva F42
<i>Modificado</i>	- obsesiva F42.8
<i>Revisado</i>	- psicógena F42
<i>Modificado</i>	- psicógena F42.8
<i>Sin cambios</i>	Ruptura, roto
<i>Sin cambios</i>	- apéndice (con peritonitis) K35.2
<i>Añadido</i>	- - con peritonitis localizada K35.3
<i>Revisado</i>	- cuerpo lúteo (infectados) (ovario) N83.1
<i>Modificado</i>	- cuerpo lúteo (infectados) (ovario) N83.1-
<i>Revisado</i>	- folículo de De Graaf (hematoma) N83.0
<i>Modificado</i>	- folículo de De Graaf (hematoma) N83.0-
<i>Sin cambios</i>	- ovario, ovárica N83.8
<i>Revisado</i>	- - quiste del cuerpo lúteo N83.1
<i>Modificado</i>	- - quiste del cuerpo lúteo N83.1-
<i>Revisado</i>	- - folículo (de Graaf) N83.0
<i>Modificado</i>	- - folículo (de Graaf) N83.0-
<i>Revisado</i>	- páncreas (no traumática) K86.8
<i>Modificado</i>	- páncreas (no traumática) K86.89
<i>Sin cambios</i>	- trompa de Falopio NCOC (no obstétrica) (no traumática) N83.8
<i>Revisado</i>	- - debida a embarazo O00.1
<i>Modificado</i>	- - debida a embarazo O00.10
<i>Añadido</i>	- - - con embarazo intrauterino O00.11
<i>Sin cambios</i>	- tubo, tubárica (no obstétrica) (no traumática) N83.8
<i>Revisado</i>	- - debida a embarazo O00.1
<i>Modificado</i>	- - debida a embarazo O00.10
<i>Añadido</i>	- - - con embarazo intrauterino O00.11

S

<i>Revisado</i>	Salpingocele N83.4
<i>Modificado</i>	Salpingocele N83.4-
<i>Sin cambios</i>	Sangrado - véase además Hemorragia
<i>Añadido</i>	- prepuberal vaginal N93.1
<i>Sin cambios</i>	- vagina, vaginal (anormal) N93.9
<i>Añadido</i>	- - prepuberal N93.1
<i>Añadido</i>	Sarcopenia (relacionada con la edad) M62.84
<i>Sin cambios</i>	Secuela (de) véase además enfermedad específica
<i>Sin cambios</i>	- hemorragia
<i>Sin cambios</i>	- - subaracnoidea I69.00
<i>Revisado</i>	- - - - déficit cognitivo I69.01-
<i>Modificado</i>	- - - - cognitivo - véase subcategoría I69.01-
<i>Sin cambios</i>	Secuestación - véase además Secuestro
<i>Añadido</i>	- disco - véase Desplazamiento, disco intervertebral
<i>Añadido</i>	Sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, inducido por
<i>Añadido</i>	- delirio F13.921
<i>Añadido</i>	- disfunción sexual F13.981
<i>Añadido</i>	- trastorno

<i>Añadido</i>	-- bipolar o asociado F13.94
<i>Añadido</i>	-- de ansiedad F13.980
<i>Añadido</i>	-- del sueño F13.982
<i>Añadido</i>	-- depresivo F13.94
<i>Añadido</i>	-- neurocognitivo importante F13.97
<i>Añadido</i>	-- neurocognitivo leve F13.988
<i>Añadido</i>	-- psicótico F13.959
<i>Sin cambios</i>	Sensible, sensibilidad - véase además Alergia
<i>Añadido</i>	- gluten (no celiaca) K90.41
<i>Sin cambios</i>	Sepsis (infección generalizada) (microorganismo no especificado) A41.9
<i>Sin cambios</i>	- debida a dispositivo, implante o injerto T85.79
<i>Sin cambios</i>	-- catéter NCOC T85.79
<i>Sin cambios</i>	--- infusión NCOC T82.7
<i>Revisado</i>	---- espinal (epidural) (subdural) T85.79
<i>Modificado</i>	---- espinal (craneal) (epidural) (espinal) (intratecal) (subaracnoidea) (subdural) T85.735
<i>Añadido</i>	--- uretral permanente T83.511
<i>Revisado</i>	--- urinario T83.51
<i>Modificado</i>	--- urinario T83.518
<i>Revisado</i>	-- derivación intracraneal ventricular T85.79
<i>Modificado</i>	-- derivación (comunicante) intracraneal ventricular T85.730
<i>Sin cambios</i>	-- electrónico (electrodo) (generador de pulso) (estimulador)
<i>Revisado</i>	--- sistema nervioso (cerebro) (generador de pulso) T85.79
<i>Modificado</i>	--- sistema nervioso T85.738
<i>Añadido</i>	---- cerebro T85.731
<i>Añadido</i>	---- médula espinal T85.733
<i>Añadido</i>	---- nervio periférico T85.732
<i>Añadido</i>	---- neuroestimulador generador T85.734
<i>Revisado</i>	--- urinario T83.59
<i>Modificado</i>	--- urinario T83.590
<i>Sin cambios</i>	-- gastrointestinal (conducto biliar) (esófago) T85.79
<i>Añadido</i>	--- electrodo neuroestimulador T85.732
<i>Revisado</i>	-- genital T83.6
<i>Modificado</i>	-- genital T83.69
<i>Sin cambios</i>	Seroma - véase además Hematoma
<i>Añadido</i>	- posintervención - véase Complicación, posintervención, seroma
<i>Sin cambios</i>	Seudohermafroditismo Q56.3
<i>Sin cambios</i>	- femenino Q56.2
<i>Revisado</i>	-- suprarrenal congénito E25.0
<i>Modificado</i>	-- suprarrenal (congénito) E25.0
<i>Revisado</i>	Seudotronco arterioso Q25.4
<i>Modificado</i>	Seudotronco arterioso Q25.49
<i>Añadido</i>	SHO (síndrome de hipoventilación y obesidad) E66.2
<i>Sin cambios</i>	Shock R57.9
<i>Sin cambios</i>	- anafiláctico T78.2
<i>Sin cambios</i>	-- debido a
<i>Sin cambios</i>	--- alimentos (no venenosos) T78.00-
<i>Sin cambios</i>	---- nueces T78.05-
<i>Añadido</i>	----- múltiple tipos T78.05-

<i>Sin cambios</i>	- endotóxico R65.21
<i>Revisado</i>	- - posprocedimiento (durante o como resultado de un procedimiento, no clasificado bajo otro concepto) T81.12
<i>Modificado</i>	- - posprocedimiento (como resultado de un procedimiento, no clasificado bajo otro concepto) T81.12
<i>Sin cambios</i>	- gram-negativos R65.21
<i>Revisado</i>	- - posprocedimiento (durante o como resultado de un procedimiento, no clasificado bajo otro concepto) T81.12
<i>Modificado</i>	- - posprocedimiento (como resultado de un procedimiento, no clasificado bajo otro concepto) T81.12
<i>Añadido</i>	- hígado K72.00
<i>Sin cambios</i>	Síndrome - véase además Enfermedad
<i>Añadido</i>	- activación de los mastocitos - véase Activación, mastocitos
<i>Añadido</i>	- alergia oral T78.1
<i>Añadido</i>	- artritis piógena, pioderma gangrenoso y acné [PAPA] M04.8
<i>Añadido</i>	- autoinflamatorio M04.9
<i>Añadido</i>	- - familiar por frío M04.2
<i>Añadido</i>	- - tipo especificado NCOC M04.8
<i>Revisado</i>	- Bakwin-Krida Q79.8
<i>modificado</i>	- Bakwin-Krida Q79.5
<i>Añadido</i>	- Blau M04.8
<i>Revisado</i>	- Burke, de K86.8
<i>modificado</i>	- Burke, de K86.89
<i>Revisado</i>	- Clarke-Hadfield K86.8
<i>modificado</i>	- Clarke-Hadfield K86.89
<i>Sin cambios</i>	- crónico
<i>Añadido</i>	- - neurológico, cutáneo y articular infantil (CINCA) M04.2
<i>Revisado</i>	- Danlos, de Q79.8
<i>modificado</i>	- Danlos, de Q79.6
<i>Revisado</i>	- disfórico premenstrual N94.3
<i>modificado</i>	- disfórico premenstrual F32.89
<i>Sin cambios</i>	- distrés respiratorio agudo (adulto) (niño) J80
<i>Añadido</i>	- - idiopático J84.114
<i>Sin cambios</i>	- dolor
<i>Revisado</i>	- - disfunción de la articulación temporomandibular M26.62
<i>modificado</i>	- - disfunción de la articulación temporomandibular M26.62-
<i>Añadido</i>	- enterocolitis inducida por proteínas de alimentos K52.21
<i>Añadido</i>	- fiebre periódica M04.1
<i>Añadido</i>	- fiebre periódica, estomatitis aftosa, faringitis y adenopatías [PFAPA] M04.8
<i>Revisado</i>	- Fitz K85.8
<i>modificado</i>	- Fitz, de (véase además Pancreatitis, aguda) K85.80
<i>Revisado</i>	- Fong Q79.8
<i>modificado</i>	- Fong Q87.2
<i>Revisado</i>	- hábito intestinal defectuoso K59.3
<i>modificado</i>	- hábito intestinal defectuoso K59.39
<i>Revisado</i>	- Hadfield-Clarke K86.8
<i>modificado</i>	- Hadfield-Clarke K86.89
<i>Sin cambios</i>	- HELLP (hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetopenia) O14.2-
<i>Añadido</i>	- - que complica

Añadido - - - parto O14.24
Añadido - - - puerperio O14.25
Añadido - hiperinmunoglobulina E (IgE) D82.4
Añadido - hipoventilación, obesidad (SHO) E66.2
Sin cambios - irritable
Sin cambios - - intestino K58.9
Añadido - - - con
Añadido - - - - diarrea K58.0
Añadido - - - - estreñimiento K58.1
Añadido - - - especificado NCOC K58.8
Añadido - - - mixto K58.2
Borrado - - intestinal (transitorio) K55.9
Borrado - - - crónico K55.1
Borrado - - - debido a insuficiencia de la arteria mesentérica K55.1
Añadido - isquémico
Añadido - - intestinal (transitorio) K55.9
Añadido - - - crónico K55.1
Añadido - - - debido a insuficiencia de la arteria mesentérica K55.1
Añadido - - robo T82.898
Revisado - maníaco-depresivo - véase Trastorno, bipolar
modificado - maníaco-depresivo - véase Trastorno, bipolar
Añadido - Majeed M04.8
Añadido - Muckle-Wells M04.2
Añadido - obesidad, hipoventilación (SHO) E66.2
Revisado - Ósterreicher-Turner Q79.8
modificado - Ósterreicher-Turner Q87.2
Añadido - periódico asociado a criopirina M04.2
Añadido - periódico asociado al receptor del factor de necrosis tumoral [TRAPS] M04.1
Revisado - Pick, de (corazón) (hígado) I31.1
modificado - Pick - véase Enfermedad, Pick
Sin cambios - respiratorio
Sin cambios - - distrés
Sin cambios - - - agudo J80
Añadido - - - - idiopático J84.114
Añadido - robo
Añadido - - arteriovenoso T82.898-
Añadido - - asociado a diálisis T82.898-
Añadido - - de la subclavia G45.8
Añadido - - isquémico T82.898-
Revisado - Sotos, de E22.0
modificado - Sotos, de Q87.3
Añadido - tortuosidad arterial Q87.82
Revisado **Sinovitis- véase además Tenosinovitis**
Modificado **Sinovitis (véase además Tenosinovitis) M65.9**
Revisado - gotosa - véase Gota, idiopática
Modificado - gotosa - véase Gota
Sin cambios **Sinus - véase además Seno**
Revisado - testículo N50.8

<i>Modificado</i>	- testículo N50.89
<i>Sin cambios</i>	Soplo (cardíaco) (corazón) (orgánico) R01.1
<i>Revisado</i>	- sistólico (valvular) - véase Endocarditis
<i>Modificado</i>	- sistólico R01.1
<i>Sin cambios</i>	Sordera (adquirida) (completa) (hereditaria) (parcial) H91.9-
<i>Sin cambios</i>	- conductiva H90.2
<i>Borrado</i>	— y neurosensorial mixta H90.8
<i>Borrado</i>	— bilateral H90.6
<i>Sin cambios</i>	- - unilateral H90.1-
<i>Añadido</i>	- - - con audición contralateral limitada H90.A-
<i>Añadido</i>	- - y neurosensorial
<i>Añadido</i>	- - - mixta H90.8
<i>Añadido</i>	- - - - bilateral H90.6
<i>Sin cambios</i>	- neurosensorial H90.5
<i>Borrado</i>	— y conductiva, mixta H90.8
<i>Borrado</i>	— bilateral H90.6
<i>Sin cambios</i>	- - unilateral H90.4-
<i>Añadido</i>	- - - con audición contralateral limitada H90.A-
<i>Añadido</i>	- - y conductiva
<i>Añadido</i>	- - - mixta H90.8
<i>Añadido</i>	- - - - bilateral H90.6
<i>Sin cambios</i>	Sospecha de enfermedad, descartada - véase además Observación, sospecha
<i>Añadido</i>	- recién nacido (véase además Observación, recién nacido, sospecha de enfermedad, descartada) Z05.9
<i>Sin cambios</i>	Suelto véase además enfermedad específica
<i>Revisado</i>	- diente (s) K08.8
<i>Modificado</i>	- diente (s) K08.89
<i>Añadido</i>	- piel y tejido subcutáneo (después de adelgazamiento dietético) (después de adelgazamiento por cirugía bariátrica) L98.7
<i>Sin cambios</i>	Suero
<i>Sin cambios</i>	- hepatitis - véase además Hepatitis, viral, tipo B
<i>Revisado</i>	- - portador (presunto) de Z22.51
<i>Modificado</i>	- - portador (presunto) de B18.1
<i>Sin cambios</i>	Superposición
<i>Revisado</i>	- aorta Q25.4
<i>Modificado</i>	- aorta Q25.49
<i>Sin cambios</i>	Supuración, supurativo véase además enfermedad específica
<i>Sin cambios</i>	- encía K05.20
<i>Revisado</i>	- - generalizada K05.22
<i>Modificado</i>	- - generalizada - véase Periodontitis, aguda, generalizada
<i>Revisado</i>	- - localizada K05.21
<i>Modificado</i>	- - localizada - véase Periodontitis, aguda, localizada
<i>Revisado</i>	- - mamaria N61
<i>Modificado</i>	- - mamaria N61.1
<i>Revisado</i>	- páncreas, aguda K85.8
<i>Modificado</i>	- páncreas, aguda (véase además Pancreatitis, aguda) K85.80
<i>Añadido</i>	Sustancia psicoactiva (otra), inducido por
<i>Añadido</i>	- delirio F19.921
<i>Añadido</i>	- disfunción sexual F19.981

- Añadido* - trastorno
- Añadido* -- bipolar y asociado F19.94
- Añadido* -- de ansiedad F19.980
- Añadido* -- del sueño F19.982
- Añadido* -- depresivo F19.94
- Añadido* -- neurocognitivo importante F19.97
- Añadido* -- neurocognitivo leve F19.988
- Añadido* -- obsesivo compulsivo y asociado F19.988
- Sin cambios* -- psicótico F19.959

T

- Sin cambios* **Tabaco (nicotina)**
- Añadido* - abuso - véase Tabaco, uso
- Sin cambios* - estado de abstinencia (véase Dependencia, droga, nicotina)
- Revisado* - estado de abstinencia (véase además Dependencia, droga, nicotina) F17.203
- Sin cambios* - uso Z72.0
- Añadido* -- historia Z87.891
- Sin cambios* **Tabique (congénito) - véase además Anomalía, por localización**
- Sin cambios* - vagina Q52.10
- Revisado* -- longitudinal (con o sin obstrucción) Q52.12
- Modificado* -- longitudinal Q52.129
- Añadido* --- microperforado
- Añadido* ---- lado derecho Q52.123
- Añadido* ---- lado izquierdo Q52.124
- Añadido* --- obstructivo Q52.129
- Añadido* ---- lado derecho Q52.121
- Añadido* ---- lado izquierdo Q52.122
- Añadido* --- sin obstrucción Q52.120
- Añadido* **TACO (transfusión asociada con sobrecarga circulatoria) E87.71**
- Sin cambios* **TEC (traumatismo encéfalo craneal) - véase categoría S06**
- Revisado* **TEC (traumatismo encéfalo craneal) - véase categoría S06.9-**
- Sin cambios* **Telitis N61**
- Revisado* **Telitis N61.0**
- Sin cambios* **Tic (trastorno) F95.9**
- Añadido* - provisional F95.0
- Borrado* **Tinnitus H93.1 (acústico)(aurium)(subjetivo) - véase categoría H93.1-**
- Añadido* **Tinnitus NEOM H93.1-**
- Añadido* - acústico H93.1-
- Añadido* - aurium H93.1-
- Añadido* - pulsátil H93.A-
- Añadido* - subjetivo H93.1-
- Sin cambios* **Torsión**
- Sin cambios* - hidátide de Morgagni
- Revisado* -- femenino N83.52
- Modificado* -- femenino N83.52-
- Revisado* - ovario (pedículo) N83.51
- Modificado* - ovario (pedículo) N83.51-

<i>Revisado</i>	- trompa de Falopio N83.52
<i>Modificado</i>	- trompa de Falopio N83.52-
<i>Sin cambios</i>	Tortuoso(a)
<i>Añadido</i>	- arco aórtico Q25.46
<i>Sin cambios</i>	Transexualidad F64.1
<i>Revisado</i>	Transexualidad F64.0
<i>Añadido</i>	TRAPS (Síndrome periódico asociado al receptor del factor de necrosis tumoral) M04.1
<i>Sin cambios</i>	Trastorno (-s) (de) (del) - véase además Enfermedad
<i>Añadido</i>	- acaparamiento compulsivo F42.3
<i>Añadido</i>	- activación de los mastocitos - véase Activación, mastocitos
<i>Sin cambios</i>	- ansiedad F41.9
<i>Añadido</i>	- - enfermedad F45.21
<i>Revisado</i>	- articulación temporomandibular- véase Anomalía, dentofacial, articulación temporomandibular
<i>Modificado</i>	- articulación temporomandibular M26.60-
<i>Revisado</i>	- atención sin hiperactividad, déficit de (adolescente) (adulto) (niño) F90.0
<i>Modificado</i>	- atención sin hiperactividad, déficit de (adolescente) (adulto) (niño) F98.8
<i>Añadido</i>	- catatonía (con otro trastorno mental) (debida a afección fisiológica conocida) F06.1
<i>Revisado</i>	- comportamiento perturbador (véase además Trastorno, conducta) F98.9
<i>Modificado</i>	- comportamiento disruptivo (véase además Trastorno, conducta) F91.9
<i>Sin cambios</i>	- comunicación F80.9
<i>Añadido</i>	- - social pragmática F80.82
<i>Sin cambios</i>	- consumo
<i>Añadido</i>	- - alcohol
<i>Añadido</i>	- - - leve F10.10
<i>Añadido</i>	- - - - con
<i>Añadido</i>	- - - - - disfunción sexual inducida por alcohol F10.181
<i>Añadido</i>	- - - - - intoxicación alcohólica F10.129
<i>Añadido</i>	- - - - - con delirio F10.121
<i>Añadido</i>	- - - - - trastorno
<i>Añadido</i>	- - - - - bipolar o asociado inducido por alcohol F10.14
<i>Añadido</i>	- - - - - de ansiedad inducido por alcohol F10.180
<i>Añadido</i>	- - - - - del sueño inducido por alcohol F10.182
<i>Añadido</i>	- - - - - depresivo inducido por alcohol F10.14
<i>Añadido</i>	- - - - - psicótico inducido por alcohol F10.159
<i>Añadido</i>	- - - moderado o grave F10.20
<i>Añadido</i>	- - - - con
<i>Añadido</i>	- - - - - disfunción sexual inducida por alcohol F10.281
<i>Añadido</i>	- - - - - intoxicación alcohólica F10.229
<i>Añadido</i>	- - - - - con delirio F10.221
<i>Añadido</i>	- - - - - trastorno
<i>Añadido</i>	- - - - - bipolar o asociado inducido por alcohol F10.24
<i>Añadido</i>	- - - - - de ansiedad inducido por alcohol F10.280
<i>Añadido</i>	- - - - - del sueño inducido por alcohol F10.282
<i>Añadido</i>	- - - - - depresivo inducido por alcohol F10.24
<i>Añadido</i>	- - - - - neurocognitivo importante inducido por alcohol, tipo amnésico-fabulatorio F10.26
<i>Añadido</i>	- - - - - neurocognitivo importante inducido por alcohol, tipo no amnésico-fabulatorio F10.27

Añadido - - - - - neurocognitivo leve inducido por alcohol F10.288
Añadido - - - - - psicótico inducido por alcohol F10.259
Añadido - - alucinógenos
Añadido - - - leve F16.10
Añadido - - - - con
Añadido - - - - - intoxicación y delirio por alucinógenos F16.121
Añadido - - - - - otra intoxicación por alucinógenos F16.129
Añadido - - - - - trastorno
Añadido - - - - - bipolar inducido por alucinógenos F16.14
Añadido - - - - - de ansiedad inducido por alucinógenos F16.180
Añadido - - - - - depresivo inducido por alucinógenos F16.14
Añadido - - - - - psicótico inducido por alucinógenos F16.159
Añadido - - - moderado o grave F16.20
Añadido - - - - con
Añadido - - - - - intoxicación y delirio por alucinógenos F16.221
Añadido - - - - - otra intoxicación por alucinógenos F16.229
Añadido - - - - - trastorno
Añadido - - - - - bipolar y relacionado inducido por alucinógenos F16.24
Añadido - - - - - de ansiedad inducido por alucinógenos F16.280
Añadido - - - - - depresivo inducido por alucinógenos F16.24
Añadido - - - - - psicótico inducido por alucinógenos F16.259
Añadido - - anfetamina (u otro estimulante)
Añadido - - - leve
Añadido - - - - con
Añadido - - - - - disfunción sexual inducida por anfetamina (u otro estimulante) F15.181
Añadido - - - - - intoxicación y delirio F15.121
Añadido - - - - - intoxicación por anfetamina u otro estimulante
Añadido - - - - - con alteraciones de la percepción F15.122
Añadido - - - - - sin alteraciones de la percepción F15.129
Añadido - - - - - trastorno
Añadido - - - - - bipolar y asociado inducido por anfetamina (u otro estimulante) F15.14
Añadido - - - - - de ansiedad inducido por anfetamina (u otro estimulante) F15.180
Añadido - - - - - depresivo inducido por anfetamina (u otro estimulante) F15.14
Añadido - - - - - obsesivo compulsivo y asociado inducido por anfetamina (u otro estimulante)
F15.188
Añadido - - - - - psicótico inducido por anfetamina (u otro estimulante) F15.159
Añadido - - - moderado o grave
Añadido - - - - con
Añadido - - - - - disfunción sexual inducida por anfetamina (u otro estimulante) F15.281
Añadido - - - - - intoxicación por anfetamina u otro estimulante
Añadido - - - - - con alteraciones de la percepción F15.222
Añadido - - - - - sin alteraciones de la percepción F15.229
Añadido - - - - - intoxicación y delirio F15.221
Añadido - - - - - trastorno
Añadido - - - - - bipolar y asociado inducido por anfetamina (u otro estimulante) F15.24
Añadido - - - - - de ansiedad inducido por anfetamina (u otro estimulante) F15.280
Añadido - - - - - depresivo inducido por anfetamina (u otro estimulante) F15.24
Añadido - - - - - obsesivo compulsivo y asociado inducido por anfetamina (u otro estimulante)
F15.288

Añadido - - - - - psicótico inducido por anfetamina (u otro estimulante) F15.259
Añadido - - cafeína
Añadido - - - leve
Añadido - - - - con
Añadido - - - - - trastorno
Añadido - - - - - de ansiedad inducido por cafeína F15.180
Añadido - - - - - del sueño inducido por cafeína F15.182
Añadido - - - moderado o grave
Añadido - - - - con
Añadido - - - - - trastorno
Añadido - - - - - de ansiedad inducido por cafeína F15.280
Añadido - - - - - del sueño inducido por cafeína F15.282
Sin cambios - - cannabis
Borrado ~~----- debido a abuso, droga - véase Abuso, droga, cannabis~~
Borrado ~~----- debido a dependencia droga - véase Dependencia, droga, cannabis~~
Añadido - - - leve F12.10
Añadido - - - - con
Añadido - - - - - intoxicación
Añadido - - - - - con alteraciones de la percepción F12.122
Añadido - - - - - sin alteraciones de la percepción F12.129
Añadido - - - - - intoxicación y delirio F12.121
Añadido - - - - - trastorno
Añadido - - - - - de ansiedad inducido por cannabis F12.180
Añadido - - - - - del sueño inducido por cannabis F12.188
Añadido - - - - - psicótico inducido por cannabis F12.159
Añadido - - - moderado o grave F12.20
Añadido - - - - con
Añadido - - - - - delirio F12.221
Añadido - - - - - intoxicación por cannabis
Añadido - - - - - con alteraciones de la percepción F12.222
Añadido - - - - - sin alteraciones de la percepción F12.229
Añadido - - - - - trastorno
Añadido - - - - - de ansiedad inducido por cannabis F12.280
Añadido - - - - - del sueño inducido por cannabis F12.288
Añadido - - - - - psicótico inducido por cannabis F12.259
Añadido - - cocaína
Añadido - - - leve F14.10
Añadido - - - - con
Añadido - - - - - disfunción sexual inducida por cocaína F14.181
Añadido - - - - - intoxicación por cocaína
Añadido - - - - - con alteraciones de la percepción F14.122
Añadido - - - - - sin alteraciones de la percepción F14.129
Añadido - - - - - intoxicación y delirio F14.121
Añadido - - - - - trastorno
Añadido - - - - - bipolar y asociado, inducido por cocaína F14.14
Añadido - - - - - de ansiedad inducido por cocaína F14.180
Añadido - - - - - del sueño inducido por cocaína F14.182
Añadido - - - - - depresivo inducido por cocaína F14.14

Añadido - - - - - obsesivo compulsivo y asociado, inducido por cocaína F14.188
Añadido - - - - - psicótico inducido por cocaína F14.159
Añadido - - - moderado o grave F14.20
Añadido - - - - con
Añadido - - - - - disfunción sexual inducida por cocaína F14.281
Añadido - - - - - intoxicación por cocaína
Añadido - - - - - con alteraciones de la percepción F14.222
Añadido - - - - - sin alteraciones de la percepción F14.229
Añadido - - - - - intoxicación y delirio por cocaína F14.221
Añadido - - - - - trastorno
Añadido - - - - - bipolar y asociado inducido por cocaína F14.24
Añadido - - - - - de ansiedad inducido por cocaína F14.280
Añadido - - - - - del sueño inducido por cocaína F14.282
Añadido - - - - - depresivo inducido por cocaína F14.24
Añadido - - - - - obsesivo compulsivo y relacionado inducido por cocaína F14.288
Añadido - - - - - psicótico inducido por cocaína F14.259
Añadido - - estimulantes (no especificado) (otro tipo)
Añadido - - - leve F15.10
Añadido - - - moderado o grave F15.20
Añadido - - fenciclidina
Añadido - - - leve F16.10
Añadido - - - - con
Añadido - - - - - intoxicación por fenciclidina F16.129
Añadido - - - - - intoxicación y delirio por fenciclidina F16.121
Añadido - - - - - trastorno
Añadido - - - - - bipolar y asociado inducido por fenciclidina F16.14
Añadido - - - - - de ansiedad inducido por fenciclidina F16.180
Añadido - - - - - depresivo inducido por fenciclidina F16.14
Añadido - - - - - psicótico inducido por fenciclidina F16.159
Añadido - - - moderado o grave F16.20
Añadido - - - - con
Añadido - - - - - intoxicación por fenciclidina F16.229
Añadido - - - - - intoxicación y delirio por fenciclidina F16.221
Añadido - - - - - trastorno
Añadido - - - - - bipolar y asociado inducido por fenciclidina F16.24
Añadido - - - - - de ansiedad inducido por fenciclidina F16.280
Añadido - - - - - depresivo inducido por fenciclidina F16.24
Añadido - - - - - psicótico inducido por fenciclidina F16.259
Añadido - - inhalantes
Añadido - - - leve F18.10
Añadido - - - - con
Añadido - - - - - intoxicación por inhalantes F18.129
Añadido - - - - - intoxicación y delirio por inhalantes F18.121
Añadido - - - - - trastorno
Añadido - - - - - de ansiedad inducido por inhalantes F18.180
Añadido - - - - - depresivo inducido por inhalantes F18.14
Añadido - - - - - neurocognitivo importante inducido por inhalantes F18.17
Añadido - - - - - neurocognitivo leve inducido por inhalantes F18.188

Añadido - - - - - psicótico inducido por inhalantes F18.159
Añadido - - - moderado o grave F18.20
Añadido - - - - con
Añadido - - - - - intoxicación por inhalantes F18.229
Añadido - - - - - intoxicación y delirio por inhalantes F18.221
Añadido - - - - - trastorno
Añadido - - - - - de ansiedad inducido por inhalantes F18.280
Añadido - - - - - depresivo inducido por inhalantes F18.24
Añadido - - - - - neurocognitivo importante inducido por inhalantes F18.27
Añadido - - - - - neurocognitivo leve inducido por inhalantes F18.288
Añadido - - - - - psicótico inducido por inhalantes F18.259
Sin cambios - - opiáceos
Añadido - - - leve F11.10
Añadido - - - - con
Añadido - - - - - disfunción sexual inducida por opiáceos F11.181
Añadido - - - - - intoxicación por opiáceos
Añadido - - - - - con alteraciones de la percepción F11.122
Añadido - - - - - delirio F11.121
Añadido - - - - - sin alteraciones de la percepción F11.129
Añadido - - - - - trastorno
Añadido - - - - - de ansiedad inducido por opiáceos F11.188
Añadido - - - - - depresivo inducido por opiáceos F11.14
Añadido - - - moderado o grave F11.20
Añadido - - - - con
Añadido - - - - - disfunción sexual inducida por opiáceos F11.281
Añadido - - - - - intoxicación por opiáceos
Añadido - - - - - con trastornos de la percepción F11.222
Añadido - - - - - delirio F11.221
Añadido - - - - - sin trastornos de la percepción F11.229
Añadido - - - - - trastorno
Añadido - - - - - de ansiedad inducido por opiáceos F11.288
Añadido - - - - - depresivo inducido por opiáceos F11.24
Añadido - - sedantes, hipnóticos o ansiolíticos
Añadido - - - leve F13.10
Añadido - - - - con
Añadido - - - - - disfunción sexual inducida por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos F13.181
Añadido - - - - - intoxicación por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos F13.129
Añadido - - - - - intoxicación y delirio por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos F13.121
Añadido - - - - - trastorno
Añadido - - - - - bipolar y asociado, inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos F13.14
Añadido - - - - - de ansiedad inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos F13.180
Añadido - - - - - depresivo inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos F13.14
Añadido - - - - - psicótico inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos F13.159
Añadido - - - moderado o grave F13.20
Añadido - - - - con
Añadido - - - - - disfunción sexual inducida por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos F13.281
Añadido - - - - - intoxicación por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos F13.229
Añadido - - - - - intoxicación y delirio por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos F13.221

Añadido - - - - - trastorno
Añadido - - - - - bipolar y asociado inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos F13.24
Añadido - - - - - de ansiedad inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos F13.280
Añadido - - - - - depresivo inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos F13.24
Añadido - - - - - neurocognitivo importante inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos F13.27
Añadido - - - - - neurocognitivo leve inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos F13.288
Añadido - - - - - psicótico inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos F13.259
Añadido - - sustancia (desconocida) (otra)
Añadido - - - leve F19.10
Añadido - - - - con
Añadido - - - - - disfunción sexual inducida por una sustancia F19.181
Añadido - - - - - intoxicación por una sustancia F19.129
Añadido - - - - - intoxicación y delirio por una sustancia F19.121
Añadido - - - - - trastorno
Añadido - - - - - bipolar y asociado, inducido por una sustancia F19.14
Añadido - - - - - de ansiedad inducido por una sustancia F19.180
Añadido - - - - - depresivo inducido por una sustancia F19.14
Añadido - - - - - neurocognitivo importante inducido por una sustancia F19.17
Añadido - - - - - neurocognitivo leve inducido por una sustancia F19.188
Añadido - - - - - obsesivo-compulsivo y asociado inducido por una sustancia F19.188
Añadido - - - moderado o severo F19.20
Añadido - - - - con
Añadido - - - - - disfunción sexual inducida por una sustancia F19.281
Añadido - - - - - intoxicación por una sustancia F19.229
Añadido - - - - - intoxicación y delirio por una sustancia F19.221
Añadido - - - - - trastorno
Añadido - - - - - bipolar y asociado, inducido por una sustancia F19.24
Añadido - - - - - de ansiedad inducido por una sustancia F19.280
Añadido - - - - - depresivo inducido por una sustancia F19.24
Añadido - - - - - neurocognitivo importante inducido por una sustancia F19.27
Añadido - - - - - neurocognitivo leve inducido por una sustancia F19.288
Añadido - - - - - obsesivo-compulsivo y asociado, inducido por una sustancia F19.288
Añadido - - sustancia tipo amfetamina
Añadido - - - grave F15.20
Añadido - - - leve F15.10
Añadido - - - moderado F15.20
Añadido - - tabaco
Añadido - - - grave F17.200
Añadido - - - leve Z72.0
Añadido - - - moderado F17.200
Revisado - conversión - véase, trastorno disociativo
Modificado - conversión (trastorno por síntomas neurológicos funcionales)
Añadido - - con
Añadido - - - anestesia o pérdida sensorial F44.6
Añadido - - - ataques o crisis F44.5
Añadido - - - debilidad o parálisis F44.4
Añadido - - - movimientos anormales F44.4
Añadido - - - síntomas al tragar F44.4

Añadido - - - síntomas mixtos F44.7
Añadido - - - síntomas relacionados con el habla F44.4
Añadido - - - síntomas sensoriales especiales F44.6
Sin cambios - depresivo F32.9
Añadido - - especificado NCOC F32.89
Añadido - - persistente F34.1
Añadido - desarrollo neurológico F89
Añadido - - especificado NCOC F88
Sin cambios - disco (intervertebral) M51.9
Sin cambios - - con
Sin cambios - - - mielopatía
Revisado - - - - región cervical media M50.02
Modificado - - - - región cervical media M50.020
Sin cambios - - - radiculopatía
Revisado - - - - región cervical media M50.12
Modificado - - - - región cervical media M50.120
Sin cambios - - cervical M50.90
Sin cambios - - - con
Sin cambios - - - - mielopatía M50.00
Revisado - - - - - C4-C5 M50.02
Modificado - - - - - C4-C5 M50.021
Revisado - - - - - C5-C6 M50.02
Modificado - - - - - C5-C6 M50.022
Revisado - - - - - C6-C7 M50.02
Modificado - - - - - C6-C7 M50.023
Revisado - - - - - región cervical media M50.02
Modificado - - - - - región cervical media M50.020
Sin cambios - - - - neuritis, radiculitis or radiculopatía M50.10
Revisado - - - - - C4-C5 M50.12
Modificado - - - - - C4-C5 M50.121
Revisado - - - - - C5-C6 M50.12
Modificado - - - - - C5-C6 M50.122
Revisado - - - - - C6-C7 M50.12
Modificado - - - - - C6-C7 M50.123
Revisado - - - - - región cervical media M50.12
Modificado - - - - - región cervical media M50.120
Revisado - - - C4-C5 M50.92
Modificado - - - C4-C5 M50.921
Revisado - - - C5-C6 M50.92
Modificado - - - C5-C6 M50.922
Revisado - - - C6-C7 M50.92
Modificado - - - C6-C7 M50.923
Sin cambios - - - degeneración M50.30
Revisado - - - - C4-C5 M50.32
Modificado - - - - C4-C5 M50.321
Revisado - - - - C5-C6 M50.32
Modificado - - - - C5-C6 M50.322
Revisado - - - - C6-C7 M50.32

Modificado - - - - C6-C7 M50.323
Revisado - - - - región cervical media M50.32
Modificado - - - - región cervical media M50.320
Sin cambios - - - desplazamiento M50.20
Revisado - - - - C4-C5 M50.22
Modificado - - - - C4-C5 M50.221
Revisado - - - - C5-C6 M50.22
Modificado - - - - C5-C6 M50.222
Revisado - - - - C6-C7 M50.22
Modificado - - - - C6-C7 M50.223
Revisado - - - - región cervical media M50.22
Modificado - - - - región cervical media M50.220
Revisado - - - región cervical media M50.92
Modificado - - - región cervical media M50.920
Sin cambios - - - tipo especificado NCOC M50.80
Revisado - - - - C4-C5 M50.82
Modificado - - - - C4-C5 M50.821
Revisado - - - - C5-C6 M50.82
Modificado - - - - C5-C6 M50.822
Revisado - - - - C6-C7 M50.82
Modificado - - - - C6-C7 M50.823
Revisado - - - - región cervical media M50.82
Modificado - - - - región cervical media M50.820
Revisado - - disfórico premenstrual (TDPM) N94.3
Modificado - - disfórico premenstrual (TDPM) F32.81
Añadido - - disruptivo F91.9
Añadido - - desregulación del estado de ánimo F34.81
Añadido - - especificado NCOC F91.8
Revisado - - dismórfico corporal F45.1
Modificado - - dismórfico corporal F45.22
Sin cambios - - dolor
Añadido - - genito-pélvico durante la penetración F52.6
Borrado - ~~espectro autista F84.0~~
Sin cambios - - estrés F43.9
Añadido - - agudo F43.0
Añadido - - evitativo
Añadido - - ingesta de alimentos restrictiva F50.89
Añadido - - niño o adolescente F40.10
Sin cambios - - humor F39
Sin cambios - - persistente F34.9
Revisado - - - tipo especificado NCOC F34.8
Modificado - - - tipo especificado NCOC F34.89
Sin cambios - - identidad
Añadido - - ansiedad por enfermedad F45.21
Sin cambios - - identidad o rol sexual F64.9
Revisado - - de la adolescencia o edad adulta F64.1
Modificado - - de la adolescencia o edad adulta F64.0
Añadido - - - no transexual F64.8

<i>Añadido</i>	- inflamatorio multisistémico de inicio neonatal (NOMID) M04.2
<i>Añadido</i>	- ingesta compulsiva F50.81
<i>Sin cambios</i>	- ingestión (adulto) (psicógeno) F50.9
<i>Añadido</i>	- - compulsiva F50.81
<i>Revisado</i>	- - pica F50.8
<i>Modificado</i>	- - pica F50.89
<i>Sin cambios</i>	- mandíbula, desarrollo M27.0
<i>Revisado</i>	- - temporomandibular - temporomandibular (véase Anomalía, dentofacial, articulación temporomandibular)
<i>Modificado</i>	- - temporomandibular (véase además Anomalía, dentofacial, articulación temporomandibular) M26.60-
<i>Revisado</i>	- micción NCOC R39.19
<i>Modificado</i>	- micción NCOC (véase además Dificultad, micción) R39.198
<i>Añadido</i>	- neurocognitivo
<i>Añadido</i>	- - importante
<i>Añadido</i>	- - - con
<i>Añadido</i>	- - - - comportamiento agresivo F01.51
<i>Añadido</i>	- - - - comportamiento beligerante F01.51
<i>Añadido</i>	- - - - comportamiento violento F01.51
<i>Añadido</i>	- - - debido a enfermedad vascular, con alteración del comportamiento F01.51
<i>Añadido</i>	- - - en (debido a) (otras enfermedades clasificadas bajo otro concepto) (véase además Demencia, en (debida a) F02.80
<i>Añadido</i>	- - - - con
<i>Añadido</i>	- - - - - comportamiento agresivo F02.81
<i>Añadido</i>	- - - - - comportamiento beligerante F02.81
<i>Añadido</i>	- - - - - comportamiento violento F02.81
<i>Añadido</i>	- - - sin alteración del comportamiento F01.50
<i>Añadido</i>	- - leve G31.84
<i>Revisado</i>	- obsesivo-compulsivo F42
<i>Modificado</i>	- obsesivo-compulsivo F42.9
<i>Sin cambios</i>	- piel L98.9
<i>Añadido</i>	- - rascado F42.4
<i>Sin cambios</i>	- psicógeno NEOM (véase además enfermedad específica) F45.9
<i>Revisado</i>	- - compulsivo F42
<i>Modificado</i>	- - compulsivo F42.8
<i>Revisado</i>	- - obsesivo F42
<i>Modificado</i>	- - obsesivo F42.8
<i>Sin cambios</i>	- psicológico F99
<i>Sin cambios</i>	- - asociado con
<i>Revisado</i>	- - - incertidumbre sobre la identidad de género F66
<i>Modificado</i>	- - - incertidumbre sobre la identidad de género F64.9
<i>Añadido</i>	- síntoma somático F45.1
<i>Sin cambios</i>	- social
<i>Añadido</i>	- - pragmático F80.82
<i>Añadido</i>	- sonido del habla F80.0
<i>Añadido</i>	- traumas y estrés NEOM (relacionado con) F43.9
<i>Añadido</i>	- - otro tipo especificado de trauma y estrés F43.8
<i>Sin cambios</i>	Tratamiento farmacológico (actual) (prolongado) (uso de), a largo plazo
<i>Borrado</i>	—anticonceptivos, orales Z79.3

<i>Añadido</i>	- oral
<i>Añadido</i>	-- anticonceptivo Z79.3
<i>Añadido</i>	-- antidiabético Z79.84
<i>Añadido</i>	-- hipoglucémico Z79.84
<i>Sin cambios</i>	Trauma - véase además Traumatismo
<i>Añadido</i>	- oclusal
<i>Añadido</i>	-- primario K08.81
<i>Añadido</i>	-- secundario K08.82
<i>Añadido</i>	Traumática, véase además enfermedad específica
<i>Añadido</i>	- lesión cerebral S06.9
<i>Sin cambios</i>	Traumatismo (véase además tipo de traumatismo especificado) T14.90
<i>Sin cambios</i>	- cerebro (traumático) S06.9-
<i>Borrado</i>	traumático - véase categoría S06
<i>Sin cambios</i>	- glándula
<i>Revisado</i>	-- salivar S09.90
<i>Modificado</i>	-- salivar S09.93
<i>Sin cambios</i>	Trombosis, trombótico (blanda) (múltiple) (progresiva) (silenciosa) (vaso) I82.90
<i>Revisado</i>	- apoplejía I63.3
<i>Modificado</i>	- apoplejía I63.3-
<i>Sin cambios</i>	- arteria, arterias (posinfecciosa) I74.9
<i>Sin cambios</i>	- auricular - véase además Infarto, miocardio
<i>Revisado</i>	-- sin infarto I24.0
<i>Modificado</i>	-- sin infarto I51.3
<i>Sin cambios</i>	- cardíaca - véase además Infarto, miocardio
<i>Revisado</i>	-- sin infarto I24.0
<i>Modificado</i>	-- sin infarto I51.3
<i>Sin cambios</i>	- corazón (cámara) - véase además Infarto, miocardio
<i>Revisado</i>	-- sin infarto I24.0
<i>Modificado</i>	-- sin infarto I51.3
<i>Revisado</i>	- debida a dispositivo, implante o injerto (véase además Complicación, por lugar y tipo, especificada NCOC) T85.86
<i>Modificado</i>	- debida a dispositivo, implante o injerto (véase además Complicación, por lugar y tipo, especificada NCOC) T85.868-
<i>Revisado</i>	-- catéter NCOC T85.86
<i>Modificado</i>	-- catéter NCOC T85.868-
<i>Sin cambios</i>	--- diálisis (renal) T82.868
<i>Revisado</i>	---- intraperitoneal T85.86
<i>Modificado</i>	---- intraperitoneal T85.868
<i>Sin cambios</i>	--- infusión NCOC T82.868-
<i>Revisado</i>	---- espinal (epidural) (subdural) T85.86
<i>Modificado</i>	---- espinal (epidural) (subdural) T85.860-
<i>Revisado</i>	-- derivación intracraneal ventricular T85.86
<i>Modificado</i>	-- derivación intracraneal ventricular T85.860-
<i>Sin cambios</i>	-- electrónico (electrodo) (generador de pulso) (estimulador)
<i>Revisado</i>	--- sistema nervioso (cerebro) (espinal) (nervio periférico) T85.86
<i>Modificado</i>	--- sistema nervioso (cerebro) (espinal) (nervio periférico) T85.860-
<i>Revisado</i>	-- especificado NCOC T85.86
<i>Modificado</i>	-- especificado NCOC T85.868-

<i>Revisado</i>	- - gastrointestinal (conducto biliar) (esófago) T85.86
<i>Modificado</i>	- - gastrointestinal (conducto biliar) (esófago) T85.868-
<i>Revisado</i>	- - mama (implante) T85.86
<i>Modificado</i>	- - mama (implante) T85.868-
<i>Revisado</i>	- - ocular (implante orbitario) (injerto corneal) NCOC T85.86
<i>Modificado</i>	- - ocular (implante orbitario) (injerto corneal) NCOC T85.868-
<i>Sin cambios</i>	- endocárdica - véase además Infarto, miocardio
<i>Revisado</i>	- - sin infarto I24.0
<i>Modificado</i>	- - sin infarto I51.3
<i>Revisado</i>	- epiplón (con gangrena) K55
<i>Modificado</i>	- epiplón (con gangrena) (véase además Infarto, intestino) K55.069
<i>Revisado</i>	- intestino (con gangrena) K55.0
<i>Modificado</i>	- intestino (con gangrena) (véase además Infarto, intestino) K55.069
<i>Sin cambios</i>	- intramural - véase además Infarto, miocardio
<i>Revisado</i>	- - sin infarto I24.0
<i>Modificado</i>	- - sin infarto I51.3
<i>Revisado</i>	- mesentérica (arteria) (con gangrena) K55.0
<i>Modificado</i>	- mesentérica (arteria) (con gangrena) (véase además Infarto, intestino) K55.069
<i>Sin cambios</i>	- mural - véase además Infarto, miocardio
<i>Revisado</i>	- - sin infarto I24.0
<i>Modificado</i>	- - sin infarto I51.3
<i>Sin cambios</i>	Tumefacción (de) R60.9
<i>Revisado</i>	- escroto N50.8
<i>Modificado</i>	- escroto N50.89
<i>Revisado</i>	- testículo N50.8
<i>Modificado</i>	- testículo N50.89
<i>Sin cambios</i>	Tumor - véase además Neoplasia, comportamiento no especificado, por sitio
<i>Sin cambios</i>	- estroma
<i>Revisado</i>	- - estómago
<i>Modificado</i>	- - estómago C49.A2
<i>Revisado</i>	- - - maligno C16.9
<i>Modificado</i>	- - - maligno C49.A2
<i>Revisado</i>	- - gastrointestinal
<i>Modificado</i>	- - gastrointestinal C49.A-
<i>Añadido</i>	- - - esófago C49.A1
<i>Añadido</i>	- - - intestino grueso C49.A4
<i>Revisado</i>	- - - maligno C49.A
<i>Modificado</i>	- - - maligno C49.A0
<i>Añadido</i>	- - - - colon C49.A4
<i>Añadido</i>	- - - - divertículo de Meckel C49.A3
<i>Añadido</i>	- - - - duodeno C49.A3
<i>Añadido</i>	- - - - epiplón C49.A9
<i>Añadido</i>	- - - - esófago C49.A1
<i>Añadido</i>	- - - - estómago C49.A2
<i>Añadido</i>	- - - - estómago C49.A2
<i>Añadido</i>	- - - - íleon C49.A3
<i>Añadido</i>	- - - - intestino delgado C49.A3
<i>Añadido</i>	- - - - intestino grueso C49.A4

<i>Añadido</i>	---- localización especificada NCOC C49.A9
<i>Añadido</i>	---- peritoneo C49.A9
<i>Añadido</i>	---- recto C49.A5
<i>Añadido</i>	---- yeyuno C49.A3
<i>Sin cambios</i>	-- intestino
<i>Revisado</i>	--- maligno C49.4
<i>Modificado</i>	--- maligno
<i>Añadido</i>	---- grueso C49.A4
<i>Añadido</i>	---- delgado C49.A3
<i>Revisado</i>	Turner-Kieser, síndrome de Q79.8
<i>Modificado</i>	Turner-Kieser, síndrome de Q87.2

U

<i>Sin cambios</i>	Úlcera, ulcerado, ulcerante, ulceración, ulceroso
<i>Sin cambios</i>	- aftosa (oral) (recurrente) K12.0
<i>Sin cambios</i>	-- órgano (-s) genital (-es)
<i>Revisado</i>	--- masculino N50.8
<i>Modificado</i>	--- masculino N50.89
<i>Revisado</i>	- cordón espermático N50.8
<i>Modificado</i>	- cordón espermático N50.89
<i>Revisado</i>	- escroto N50.8
<i>Modificado</i>	- escroto N50.89
<i>Revisado</i>	- mama N61
<i>Modificado</i>	- mama N61.1
<i>Revisado</i>	- testículo N50.8
<i>Modificado</i>	- testículo N50.89
<i>Revisado</i>	- túnica vaginal N50.8
<i>Modificado</i>	- túnica vaginal N50.89
<i>Revisado</i>	-- deferente N50.8
<i>Modificado</i>	-- deferente N50.89
<i>Revisado</i>	- vesícula seminal N50.8
<i>Modificado</i>	- vesícula seminal N50.89
<i>Revisado</i>	Ullrich (-Bonnevie) (-Turner), síndrome de Q87.1
<i>Modificado</i>	Ullrich (-Bonnevie) (-Turner), síndrome de (véase además Turner, síndrome) Q87.1
<i>Sin cambios</i>	Urgencia
<i>Revisado</i>	- urinaria R39.41
<i>Modificado</i>	- urinaria R39.15
<i>Sin cambios</i>	Urticaria L50.9
<i>Añadido</i>	- frío, familiar M04.2
<i>Sin cambios</i>	Uso (de)
<i>Revisado</i>	- alcohol F10.99
<i>Modificado</i>	- alcohol Z72.89
<i>Añadido</i>	-- con
<i>Sin cambios</i>	--- intoxicación F10.929
<i>Añadido</i>	--- trastorno del sueño F10.982
<i>Revisado</i>	- metadona F11.20

Modificado - metadona - véase Consumo, opiáceos

V

Sin cambios **Vómito (-s) R11.10**
Sin cambios - cíclico G43.A0
Revisado - - psicógeno F50.8
Modificado - - psicógeno F50.89
Sin cambios - después de cirugía gastrointestinal K91.0
Revisado - - psicógeno F50.8
Modificado - - psicógeno F50.89
Revisado - histérico F50.8
Modificado - histérico F50.89
Revisado - nervioso F50.8
Modificado - nervioso F50.89
Revisado - neurótico F50.8
Modificado - neurótico F50.89
Sin cambios - periódico R11.10
Revisado - - psicógeno F50.8
Modificado - - psicógeno F50.89
Revisado - psicógeno F50.8
Modificado - psicógeno F50.89

X

Sin cambios **Xantoma (-s), xantomatosis (primaria) (familiar) (hereditaria) E75.5**
Revisado - hipercolesterilémico E78.0
Modificado - hipercolesterilémico E78.00
Revisado - hipercolesterolémico E78.0
Modificado - hipercolesterolémico E78.00

Z

Añadido **Zika NEOM A92.5**