

Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2019

Resumen ejecutivo



Edita:

© MINISTERIO DE SANIDAD

CENTRO DE PUBLICACIONES

PASEO DEL PRADO, 18-20. 28014 Madrid

NIPO: 133-20-031-6

<https://cpage.mpr.gob.es/>



INFORME ANUAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, 2019

RESUMEN EJECUTIVO



Población

ESTADO DE SALUD



Bienestar



Morbilidad



Mortalidad

DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD



Determinantes socioeconómicos



Determinantes medioambientales



Estilos de vida

SISTEMA SANITARIO



Atención sanitaria



Seguridad



Experiencia del paciente



Accesibilidad



Prestación farmacéutica



Uso



Recursos físicos



Recursos humanos




Gasto



POBLACIÓN


CIFRAS DE POBLACIÓN

46.937.060 personas




España es el **5º** país con mayor población de la UE-28 (4º tras el Brexit)

La pirámide poblacional es claramente **REGRESIVA**.



POBLACIÓN PROTEGIDA POR EL SNS



46.281.909 personas se encuentran registradas en la base de datos de población protegida cuya asistencia está financiada con dinero público, **45.207.196** son atendidas por el **SNS**.

Incluye a todas las personas cuya atención se lleva a cabo por el SNS y a los mutualistas de MUFACE con provisión privada. Los colectivos de opción privada de ISFAS y MUGEJU se encuentran en fase de incorporación a la base de datos.


*La gráfica representa la incorporación de la información a la base de datos de población protegida por el SNS.



BIENESTAR


ESPERANZA DE VIDA

AL NACER




Al nacer, la esperanza de vida en mujeres es **5,7 años superior** a la de los hombres.

A LOS 65 AÑOS




A los 65 años, las **MUJERES** esperan vivir **23,4 años** más y los **HOMBRES 19,3 años**.



La esperanza de vida al nacer en **MUJERES** es **86,1 años** y en **HOMBRES 80,4 años**.


Ranking UE-28 en EV65:
2ª posición en mujeres
3ª en hombres

CALIDAD DE VIDA EN POBLACIÓN DE 65 Y MÁS AÑOS




5ª posición en la UE-28

Desde 2006 los **AÑOS DE VIDA SALUDABLE** a los **65 AÑOS** aumentaron un 7,7% en hombres y un 4,4% en mujeres.



La **PERCEPCIÓN POSITIVA DE LA SALUD** en población de **65 y más años** es claramente inferior en las personas con un nivel de estudios básico e inferior, especialmente en las mujeres.



En el tramo de **85 y más años SE MUEVEN SIN DIFICULTAD** casi el doble de hombres que de mujeres.




MORBILIDAD



ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR Y FACTORES DE RIESGO


Enfermedad isquémica del corazón

3 de cada 100 **HOMBRES** y **1** de cada 100 **MUJERES** padecen **enfermedad isquémica del corazón**




Enfermedad cerebrovascular

La prevalencia ajustada por edad de enfermedad cerebrovascular es de **9,1 casos por 1.000** personas, **HOMBRES 10,8** y **MUJERES 7,7**




Diabetes mellitus



7 de cada **100** personas padecen **diabetes** y en y en las personas de **65 y más años 23** de cada **100**


Hipertensión arterial

17% de las personas padece hipertensión, y afecta a **más de la mitad** de las **personas de 70 y más años**



Trastornos del metabolismo lipídico

18% de personas padece un trastorno del metabolismo lipídico, y afecta a la **mitad** de las **personas de 65 y más años**






TRASTORNOS MENTALES




3 de cada **10** personas presenta algún tipo de trastorno mental



4 de cada **10** personas mayores de 65 años presenta algún tipo de trastorno mental



Se observa un claro **gradiente social** en ambos sexos



TUMORES MALIGNOS

2,0% de los **hombres** presenta una neoplasia maligna

1,9% de las **mujeres** presenta una neoplasia maligna

Las **neoplasias** más frecuentes en el

HOMBRE son

- Piel
- Digestivas
- Genitales
- Urinarias
- Respiratorias



Las **neoplasias** más frecuentes en la

MUJER son

- Mama
- Piel
- Digestivas
- Genitales
- Hematológicas

Las hospitalizaciones por tumores malignos han aumentado

Descienden las hospitalizaciones por tumores malignos de:





MORTALIDAD


MORTALIDAD GENERAL

Se han producido **427.721 DEFUNCIONES:**
216.442 en HOMBRES y **211.279 en MUJERES.**

La **TASA BRUTA DE MORTALIDAD** es **15,3 DEFUNCIONES** por 100.000 habitantes:
944,7 en HOMBRES y **887,1 en MUJERES.**

TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDAD por 100.000 habitantes

2ª más baja
en la UE-28



La mortalidad ha disminuido un **29%** desde el 2000


Las **ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES** y el **CÁNCER** causan **más del 50%** de las defunciones.

MORTALIDAD POR TUMORES MALIGNOS

Se han producido **108.526 DEFUNCIONES:** **66.000 en HOMBRES** y **42.526 en MUJERES,**
 con una **TASA BRUTA DE MORTALIDAD** de **232,3 DEFUNCIONES** por 100.000 habitantes:
288,1 en HOMBRES y **178,6 en MUJERES.**

5ª más baja
en la UE-28

TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDAD por 100.000 habitantes:



MORTALIDAD POR ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

ENFERMEDAD ISQUÉMICA DEL CORAZÓN

Se han producido **31.152 DEFUNCIONES**:
18.423 en HOMBRES y **12.729 en MUJERES**,
 con una **TASA BRUTA DE MORTALIDAD** de
66,7 DEFUNCIONES por 100.000 habitantes:
80,4 en HOMBRES y **53,4 en MUJERES**.



3ª más baja
en la UE-28

ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR

Se han producido **26.420 DEFUNCIONES**:
11.435 en HOMBRES y **14.985 en MUJERES**,
 con una **TASA BRUTA DE MORTALIDAD** de
56,5 DEFUNCIONES por 100.000 habitantes:
49,9 en HOMBRES y **62,9 en MUJERES**.

2ª más baja
en la UE-28

TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDAD
por 100.000 habitantes:





MORTALIDAD POR SUICIDIO

Se han registrado **3.539 DEFUNCIONES**:
2.619 en HOMBRES y **920 en MUJERES**,
 con una **TASA BRUTA DE MORTALIDAD** de
7,6 por 100.000 habitantes.

4ª más baja
en la UE

En la última década,
 la tasa más elevada se ha dado en
HOMBRES DE 75 Y MÁS AÑOS,
 muy superior a la de las mujeres de su
 misma edad y a la de los hombres de
 menos de 75 años.

TASA AJUSTADA POR EDAD
por 100.000 habitantes:






DETERMINANTES SOCIOECONÓMICOS


ÍNDICE DE DEPENDENCIA

El índice de dependencia (ID) en España es del **54,2%**, con una tendencia ascendente en mayores (**29,6%**) y estable en jóvenes (**24,6%**).



POBLACIÓN DE 25 A 64 AÑOS CON NIVEL DE ESTUDIOS BÁSICO O INFERIOR


En los últimos 18 años el porcentaje de población con nivel de estudios básico o inferior **ha disminuido en todas las comunidades y ciudades autónomas**.



POBLACIÓN DE CLASE SOCIAL BAJA

El porcentaje de población de clase social baja es del **46,9%**


Es superior en **MUJERES (48,2%)** que en **HOMBRES (45,7%)**



TASA DE RIESGO DE POBREZA (AROPE)

La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en 2018 es de **26,1%**

La 7ª más elevada de la UE-28







DETERMINANTES MEDIOAMBIENTALES




RUIDO




El **27,9%** de la población española considera que **el ruido** procedente del exterior de su vivienda le **resulta molesto**



ESCASEZ DE ZONAS VERDES



El **26,3%** de la población española refiere **escasez de zonas verdes** en el entorno de su vivienda







ESTILOS DE VIDA



CONSUMO DE TABACO



22,1% de la población de 15 y más años **fuma a diario**



CONSUMO DE ALCOHOL


Consumo habitual de alcohol

36,5% de la población de 15 y más años **consume alcohol de manera habitual**




Consumo de riesgo de alcohol

1,6% de la población de 15 y más años realiza **consumo de riesgo de alcohol**



Consumo intensivo de alcohol

8% de la población de 15 y más años realiza **consumo intensivo de alcohol**





OBESIDAD

2 de cada 10 **adultos** presenta **obesidad**



1 de cada **10 niños** presenta **obesidad**



5 de cada 10 **adultos** presenta **exceso de peso**




3 de cada **10 niños** presentan **exceso de peso**



ACTIVIDAD FÍSICA

Sedentarismo en tiempo de ocio

37,8% de la población de **15 y más años** se declara sedentaria



Nivel de actividad física

Población entre 15 y 69 años

35,3%



no alcanza el nivel de actividad física saludable recomendado por la OMS

Grupo de 15 a 24 años

32,6%
Mujeres

23,2%
Hombres

no alcanzan el nivel de actividad física recomendado




ATENCIÓN SANITARIA


ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Consultas en atención primaria

Los **MÉDICOS** de **ATENCIÓN PRIMARIA** del SNS atienden **233,8 millones de consultas** anuales: el **98,6%** en **CENTROS SANITARIOS** y solo el **1,4%** se realizan en el **DOMICILIO**.




En **ENFERMERÍA** de **ATENCIÓN PRIMARIA** del SNS se atienden **130,3 millones de consultas** anuales: el **92,5%** en **CENTROS SANITARIOS** y el **7,5%** en el **DOMICILIO**.




Consultas en atención especializada

En **ATENCIÓN ESPECIALIZADA** hay **5,4 millones de ALTAS** al año: **5,3 M** en **HOSPITALES DE AGUDOS**: el **76,9%** en el **SNS**. **0,1 M** en **HOSPITALES DE LARGA ESTANCIA**, el **83,6%** en el **SNS**.

Y se atienden **103,6 millones de CONSULTAS**, el **80,0%** en el **SNS**.



Cirugía ambulatoria en el Sistema Nacional de Salud




La **cirugía mayor ambulatoria** en hospitales del SNS fue del **46,3%**, y en hospitales privados fue del **40,4%**

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Estancia en hospitales de agudos


Estancia media (días) en hospitales según finalidad asistencial y dependencia

La estancia media de los pacientes ingresados en los hospitales del SNS se sitúa en **7,8 días**, siendo en **hospitales de agudos 6,4** y en **larga estancia 62,9**




Índice de rotación en hospitales según pertenencia al SNS

El índice de rotación en los **hospitales del SNS** es de **37,2**, mientras que en los hospitales **privados** es de **46,4**



Porcentaje global de reingresos en hospitales de agudos del Sistema Nacional de Salud




El porcentaje global de **reingresos en hospitales de agudos del SNS** en los 30 días siguientes al alta se sitúa en el **8,2%**, con tendencia discretamente ascendente


ACTIVIDADES PREVENTIVAS

Cobertura de vacunación frente a la gripe

La **cobertura de vacunación** en personas de 65 y más años fue del **54,3%** en la campaña 2018/2019



Tendencia descendente desde la campaña 2006/07, alejándose del objetivo establecido en España de alcanzar, al menos, el 65%




Cribados de cáncer



8 de cada 10 mujeres se han realizado las pruebas de **detección de cáncer de mama** en el plazo recomendado



2 de cada 10 personas se han realizado las pruebas de **detección precoz del cáncer colorrectal** en el plazo recomendado



En la evolución temporal se observa una **tendencia creciente** para ambos cribados

↑ **10 puntos porcentuales**


↑ **18 puntos porcentuales**

ATENCIÓN A LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR Y FACTORES DE RIESGO


Atención a la enfermedad cardiovascular

ATENCIÓN PRIMARIA

22,6 millones de consultas anuales de personas con **enfermedad isquémica del corazón**, con una tasa anual de **24,3 consultas**



17,4 millones de consultas anuales de personas con **enfermedad cerebrovascular**, con una tasa anual de **25,8 consultas**



ATENCIÓN ESPECIALIZADA



3.588.691 consultas de cardiología se atienden anualmente, alrededor del **75%** en centros públicos

Atención a la diabetes mellitus

ATENCIÓN PRIMARIA atiende **70,2 millones de consultas** anuales de personas con diabetes, **49,5%** de **HOMBRES** y **55,5%** de **MUJERES**, con una tasa de **22,9 consultas** por persona con diabetes al año




3 de cada **4** personas diabéticas tienen valores de hemoglobina glicosilada **< 7,5%**



Atención a la hipertensión arterial


ATENCIÓN PRIMARIA

Porcentaje de **pacientes hipertensos** con un **buen control** de la HTA:



Atención a trastornos del metabolismo lipídico

Porcentaje de **pacientes con enfermedad cardiovascular** que presentan:



ATENCIÓN A LOS TRASTORNOS MENTALES

Consultas

ATENCIÓN PRIMARIA

ATENCIÓN PRIMARIA del SNS atiende **174,9 millones de consultas** anuales de trastornos mentales, **38,6%** de **HOMBRES** y **61,4%** de **MUJERES**, con una tasa de **14,2 consultas** por persona con trastorno mental al año

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE PSIQUIATRÍA atiende **5.457.855 de consultas** anuales, el **95%** en centros públicos

Consumo farmacológico

CONSUMO DE ANTIDEPRESIVOS

40,00 65,00 72,00 83,00 112,00 135,00




El consumo de **antidepresivos** en un año ha sido en España: **80,4 DHD**

CONSUMO DE SUSTANCIAS HIPNÓTICAS Y SEDANTES


19,00 26,00 33,00 41,00 44,00 57,00



El consumo de **sustancias hipnóticas y sedantes** en un año ha sido en España: **32,6 DHD**




El consumo de **antidepresivos** ha **aumentado** en **16,4** puntos porcentuales



El consumo de **sustancias hipnóticas y sedantes** ha **aumentado** en **4,7** puntos porcentuales

Reingresos urgentes psiquiátricos



La tendencia de los **reingresos urgentes psiquiátricos** es estable, en torno al **10%**

ATENCIÓN A LOS TUMORES MALIGNOS

Consultas de atención primaria y hospitalizaciones

ATENCIÓN PRIMARIA

ATENCIÓN PRIMARIA atiende **31,7 millones de consultas** anuales de personas con diagnóstico de tumor maligno, **50%** de **HOMBRES** y **50%** de **MUJERES**

ATENCIÓN ESPECIALIZADA


Las **hospitalizaciones** anuales por tumores malignos han sido de **71,3** por 10.000 habitantes

Cirugía conservadora de cáncer de mama




6 de cada **10 cirugías de cáncer de mama** se realizan con un abordaje conservador

El porcentaje de cirugía conservadora de cáncer de mama es del **63,7%**.



La cirugía conservadora de cáncer de mama **ha aumentado un 39,7%**.






SEGURIDAD



UTILIZACIÓN ADECUADA DE MEDICAMENTOS EN PERSONAS MAYORES

Polimedicación




16,2% de las personas de **65 y más años** están polimedicadas*


*Se considera polimedicación al consumo de 6 o más fármacos durante al menos 6 meses

Benzodiacepinas de vida media larga

Al **6,0%** de las personas de **65 y más años** se les dispensó al menos un envase de benzodiacepinas de vida media larga durante el año



Hipolipemiantes




Al **36,4%** de las personas de **75 y más años** sin enfermedad cardiovascular se les dispensó al menos un envase de hipolipemiantes durante el año




INFECCIONES RELACIONADAS CON LA ASISTENCIA SANITARIA

Consumo de antibióticos

El consumo de antibacterianos de uso sistémico ha sido de **18,3** dosis diarias definidas por 1.000 habitantes y día (DHD)




Tendencia estable en los últimos 8 años




Prevalencia de pacientes con infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria

El **7,2%** de los pacientes ingresados en un hospital de agudos presentaron al menos una infección relacionada con la asistencia sanitaria




Tasa de sepsis postquirúrgica

La tasa de sepsis postquirúrgica es del **0,7%**




Tendencia estable en los últimos 5 años



MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA

Mortalidad intrahospitalaria postinfarto


La mortalidad intrahospitalaria postinfarto es del **6,6%**



Tendencia descendente
↓
3 puntos porcentuales

Mortalidad intrahospitalaria por accidente cerebrovascular isquémico


La mortalidad intrahospitalaria por accidente cerebrovascular isquémico es del **10,7%**



Tendencia discretamente descendente en los últimos **3 años**
↓

Mortalidad intrahospitalaria por accidente cerebrovascular hemorrágico

La mortalidad intrahospitalaria por accidente cerebrovascular hemorrágico es del **26,1%**



Tendencia estable en los últimos **3 años**
↔



EXPERIENCIA DEL PACIENTE



VALORACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO

Satisfacción con el sistema sanitario público

La satisfacción con el sistema sanitario público es de


6,6 puntos

(muy insatisfecho) **1** ●●●●●●●●●● **10** (muy satisfecho)

Valoración de niveles asistenciales


- Atención primaria
- ▲ Atención especializada ambulatoria
- Urgencias hospitalares
- ◆ Ingreso y asistencia en hospitales

La opinión general de la población sobre el funcionamiento de los diferentes niveles y dispositivos en que se organiza el SNS es **positiva**



COORDINACIÓN ENTRE NIVELES ASISTENCIALES


La percepción de buena coordinación entre niveles asistenciales se mantiene por debajo del **50%**






PARTICIPACIÓN EN LAS DECISIONES SOBRE SU PROBLEMA DE SALUD

El **78,3%** manifiesta participar en las decisiones sobre su problema de salud y tratamiento en atención primaria y el **73,9%** en atención especializada



INACCESIBILIDAD DECLARADA A LOS MEDICAMENTOS RECETADOS POR MOTIVOS ECONÓMICOS




El **3,0%** manifiesta problemas de acceso a medicamentos recetados por motivos económicos

1,4 puntos porcentuales (disminución)



INACCESIBILIDAD DECLARADA A LA ATENCIÓN DENTAL POR MOTIVOS ECONÓMICOS



El **12,4%** manifiesta problemas de acceso a la atención dental por motivos económicos


2 puntos porcentuales (disminución)



ACCESIBILIDAD

TIEMPO DE ESPERA EN ATENCIÓN PRIMARIA

El **16,2%** de los encuestados fueron atendidos en el **mismo día** que pidieron la cita, el **31,3%** al **día siguiente** y el **46,1%** esperaron **más de un día**.




TIEMPO DE ESPERA EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CONSULTAS

El tiempo medio de espera en consultas en junio de 2019 fue

81 días




Los tiempos de espera en atención especializada mantienen una tendencia **CRECIENTE**.

CIRUGÍA NO URGENTE

El tiempo medio de espera en cirugía no urgente en junio de 2019 fue

115 días



El porcentaje de pacientes que llevan **MÁS DE 6 MESES EN ESPERA** es del

15,8%

ESPECIALIDADES CON MAYOR ESPERA



TRAUMATOLOGÍA: 96 días; 9,5 pacientes/1.000 hab.
OFTALMOLOGÍA: 83 días; 8,3 pacientes/1.000 hab.

Mayor TIEMPO DE ESPERA:
CIRUGÍA PLÁSTICA (351 días)
NEUROCIRUGÍA (153 días)
CIRUGÍA TORÁCICA (139 días)

Mayor Nº DE PACIENTES en espera:
TRAUMATOLOGÍA
 (126 días; 3,8 pacientes/1.000 hab.)




PRESTACIÓN FARMACÉUTICA



Principales presentaciones incluidas en la financiación pública (número)


CONSUMO A TRAVÉS DE RECETAS MÉDICAS DEL SNS EN OFICINAS DE FARMACIA

Gasto farmacéutico a través de la facturación de recetas médicas del SNS




En 2018, el **gasto farmacéutico con cargo a fondos públicos** ha sido de **10.927 millones de euros**, incrementándose un 2,9% con respecto a 2017.

Recetas por habitante y año del SNS




El **consumo de recetas por habitante** se sitúa en el **año 2018 en 20,6**, un 1,5% más que en 2017.

Gasto farmacéutico por habitante y año del SNS




El **gasto por habitante y año** se sitúa en 2018 en **233,9 euros**, un **2,6% más** que en 2017. Desde 2013 el gasto por habitante se ha ido incrementando, aunque el dato de 2018 se mantiene por debajo de los valores de 2010 (270,3 euros).

Gasto medio por receta facturada del SNS



El **gasto medio por receta** en 2018 es de **11,4 euros**, aumentando 0,2 euros con respecto al año anterior.

Principales principios activos consumidos




Consumo de medicamentos genéricos




PRESTACIÓN FARMACÉUTICA HOSPITALARIA

Principales subgrupos terapéuticos consumidos a Precio de Venta de Laboratorio



Principales principios activos consumidos a Precio de Venta de Laboratorio



* Administración intravenosa



USO

ACTIVIDAD ASISTENCIAL ORDINARIA

Atención Primaria

La frecuentación media de la población a **CONSULTAS DE MEDICINA** es de


5,1

visitas por persona y año.


La frecuentación media de la población a **CONSULTAS DE ENFERMERÍA** es de

2,8

visitas por persona y año.



La frecuentación media a consultas de medicina posee una ligera tendencia a la baja, mientras que en enfermería se mantiene muy estable en el tiempo.




Atención Especializada

Por cada 1.000 habitantes y año, en los **HOSPITALES DE AGUDOS DEL SNS** se producen

87,2 ALTAS

— SNS — Total




La frecuentación en **CONSULTAS de ESPECIALISTAS EN HOSPITALES DEL SNS** es de **1,7 consultas/hab.**

El **80%** de las consultas de atención especializada de los hospitales de agudos tienen lugar en el **SNS**.

URGENCIAS

Atención Primaria




Se han producido **28,7 millones** de consultas urgentes en **ATENCIÓN PRIMARIA**.

La frecuentación urgente es **0,62 consultas** por habitante y año:
MEDICINA: 0,59
ENFERMERÍA: 0,26

En la frecuentación a urgencias en primaria existen **IMPORTANTES DIFERENCIAS POR SEXO** que **SE INVIERTEN** a lo largo de la vida del individuo.

Atención Especializada




Se atienden **23 millones** de consultas urgentes en **HOSPITALES DE AGUDOS del SNS**, **76%** del total de consultas urgentes hospitalarias.

La frecuentación en **HOSPITALES DEL SNS** es de **0,49 consultas** por habitante y año.

La frecuentación a la urgencia hospitalaria muestra una clara tendencia al alza desde 2010.

Demandas asistenciales de los servicios de urgencias y emergencias 112/061




Las **demandas 112/061** se cifran en **6,7 millones**, mostrando una evolución irregular, pero con una clara **tendencia al alza**.

El número de demandas asistenciales es de **46,3 por 1.000 habitantes**.




RECURSOS FÍSICOS

ATENCIÓN PRIMARIA



Desde 2004 ha aumentado el número de **CENTROS DE SALUD** alcanzando los **3.055** en 2018, tendencia que se ha ido estabilizando en los últimos 4 años.

El número medio de **consultorios locales por centro de salud** es de **3,3**, con una gran variabilidad entre territorios, que refleja la variable dispersión geográfica de la población en España.




ATENCIÓN ESPECIALIZADA

España cuenta con **806 HOSPITALES**, que suponen 1,7 hospitales por 100.000 habitantes.

El **SNS** dispone de **468 HOSPITALES**:
321 HOSPITALES DE AGUDOS y
147 HOSPITALES DE LARGA ESTANCIA.

El **SNS** cuenta con **18.839 puestos de hospital de día**, lo que supone el **87,9%** del total en el sistema sanitario.




La red de hospitales del SNS dispone de **193 APARATOS DE RADIOTERAPIA**, lo que supone el **79,8%** de los 242 equipos disponibles en el sistema sanitario español.

En 2019 el SNS dispone de **279 CSUR**.




RECURSOS HUMANOS

Profesionales de medicina en ejercicio (sector público y privado)



↑ **6,4%** (de 3,8 a 4,0 profesionales de medicina por cada 1.000 personas)


Profesionales de enfermería en ejercicio (sector público y privado)



↑ **14,5%** (de 5,2 a 5,9 profesionales de enfermería por cada 1.000 personas)

PROFESIONALES DE MEDICINA DEL SNS



El **54,6%** de los profesionales asistenciales de medicina del SNS trabajan en hospitales, y el **26,8%** en atención primaria.



3,3 profesionales de medicina por cada 1.000 personas

Equipos de Atención Primaria:
0,8 profesionales de medicina por cada 1.000 personas

Hospitales:
1,8 profesionales de medicina por cada 1.000 personas




85,2% en Equipos de Atención Primaria




PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL SNS

El **77,9%** de los profesionales asistenciales de enfermería del SNS **trabajan en hospitales**, y el **19,5%** en atención primaria.



OTROS PROFESIONALES DEL SNS




El SNS dispone de otros 317.578 profesionales^(*), además de médicos y enfermeras, y de ellos, **el 85% se ubican en los hospitales** y el **10,2%** en atención primaria.

6,8 otros profesionales por cada 1.000 personas

(*) Incluye profesionales sanitarios y no sanitarios.

FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA


El **número de plazas** de Formación Sanitaria Especializada (FSE), de la convocatoria 2018/19 **se ha incrementado un 4,5%** con respecto a la anterior convocatoria.





GASTO SANITARIO


Gasto sanitario público
77.404 millones de €
70,5%



El gasto sanitario de las **administraciones públicas** contribuye al **70,5%** del gasto sanitario total.

73,8% Pagos directos de los hogares


El **73,8%** del **gasto sanitario privado** está soportado por los **pagos directos de los hogares**.





GASTO SANITARIO PÚBLICO



Durante el período 2014-2018, el **gasto sanitario público** se ha incrementado un **16,0%** y el **gasto sanitario público por habitante**, un **15,2%**. El **porcentaje de gasto sanitario público sobre el PIB** se contrajo **0,1 puntos porcentuales**.




GASTO SANITARIO PÚBLICO GESTIONADO POR LAS CC.AA.



Clasificación económica

Clasificación funcional



Euros por habitante

Porcentaje de gasto en servicios primarios

Porcentaje de gasto en servicios hospitalarios y especializados

Porcentaje de gasto en remuneración de personal


↑ 14,7%

↑ 0,1%

↑ 0,3%

↓ 0,9%

GASTO MEDIO ANUAL POR PERSONA EN BIENES Y SERVICIOS SANITARIOS



Por sexos, **el gasto de bolsillo** ha sido superior en mujeres a lo largo de todo el quinquenio, siendo el gasto promedio un **9,4% mayor en mujeres que en hombres**.

El Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2019 da continuidad a la serie de informes iniciada en 2003 y ofrece información sintética y resumida del estado del Sistema Nacional de Salud y su evolución temporal. En esta nueva edición más reducida se ha buscado la sencillez y la visibilidad de la información apoyada en más gráficos e infografías, siendo más relevante en el Resumen Ejecutivo.