

# CODIFICACIÓN CLÍNICA CON LA CIE-9-MC

UNIDAD TÉCNICA DE LA CIE-9-MC PARA  
EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD



Boletín número 11

Año IV

Octubre, 1998



**Programas**

**CODIFICACION CLINICA CON LA CIE-9-MC**

**UNIDAD TECNICA DE LA CIE-9-MC PARA EL SISTEMA NACIONAL  
DE SALUD**

**Boletín número 11**

**Octubre, 1998**

## **COORDINACION EDITORIAL:**

Agustín RIVERO CUADRADO  
M<sup>a</sup> Mar Sendino García

## **Realizado por:**

Isabel de la Riva Jiménez  
Javier Lizarraga Dallo  
Fernando Peña Ruíz  
Carmen Salido Campos

## **Han intervenido en la traducción:**

José del Río Mata  
Arturo Romero Gutiérrez

## **MIEMBROS PERMANENTES DEL COMITÉ EDITORIAL:**

Irene ABAD PEREZ  
Eloísa CASADO FERNANDEZ  
Isabel DE LA RIVA JIMENEZ  
José DEL RIO MATA  
José Alfonso DELGADO GUTIERREZ  
José M<sup>a</sup> JUANCO VAZQUEZ  
Javier LIZARRAGA DALLO  
Rafael MATEO RODRIGUEZ  
Fernando PEÑA RUIZ  
Pilar RODRIGUEZ MANZANO  
Arturo ROMERO GUTIERREZ  
Carmen SALIDO CAMPOS  
Jesús TRANCOSO ESTRADA  
Javier YETANO LAGUNA  
Esther VILA RIBAS

## **MIEMBROS ASESORES DEL COMITÉ EDITORIAL:**

Pedro MOLINA COLL  
M<sup>a</sup> Teresa DE PEDRO  
Montserrat LOPEZ HEREDERO  
Jovita PRINTZ  
Soledad SAÑUDO GARCIA  
M<sup>a</sup> Luisa TAMAYO CANILLAS  
Román GARCIA DE LA INFANTA

## **SECRETARIA:**

Esther GRANDE LOPEZ  
Fátima MARTIN PEREZ

## INDICE

Unidad Técnica de la CIE-9-MC	5
Addendum años 1996, 1997 y 1998	
Volumen 1.	
Lista tabular de enfermedades y lesiones	5
Clasificación suplementaria de factores que influyen en el estado de la salud y contacto con los servicios sanitarios	36
Clasificación suplementaria de causas externas de lesiones e intoxicaciones	44
Volumen 2.	
Indice alfabético de enfermedades	46
Tabla de fármacos y sustancias químicas	123
Indice de causas externas (códigos E)	126
Volumen 3.	
Indice alfabético de procedimientos	132
Lista Tabular de procedimientos	150

## **UNIDAD TECNICA DE LA CIE-9-MC**

El boletín número 11 de Codificación Clínica de la CIE-9-MC, es especial debido a que solamente incluye los addendum de los años 1996, 1997 y 1998.

Hemos intentado realizar una traducción acorde con el resto de la CIE-9-MC ya publicada, indicando al mismo tiempo, aquellos códigos que cambian, se modifican, anulan o se añaden.

Debemos felicitar a todos los miembros de la Unidad Técnica y a los colaboradores que no pertenecen a ella por el trabajo realizado en un corto espacio de tiempo, para que pueda llegar a todos los profesionales dicha información.

Esta misma información ha sido enviada a los responsables del Comité Técnico del CMBD para el S.N.S. para que estos nuevos códigos puedan ser incluidos en los programas informáticos correspondientes.

Como ya se indicará por los distintos responsables de las Comunidades Autónomas, el cambio e introducción de nuevos códigos, permite la utilización del último agrupador de los AP-GDR que se corresponde con la versión 14.1.

**Agustín Rivero Cuadrado**  
Responsable de la Unidad Técnica  
de la CIE-9-MC

## VOLUMEN 1

### LISTA TABULAR DE ENFERMEDADES Y LESIONES

#### ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS

( 001 – 139 )

	<b>005</b>	<b>Otras intoxicaciones alimenticias (bacterianas)</b>
	<b>005.8</b>	<b>Otras intoxicaciones alimenticias bacterianas</b>
Borrar		<del>Intoxicaciones alimenticias producidas por el Bacillus cereus</del>
	<b>005.89</b>	<b>Intoxicación alimenticia por otras bacterias</b>
Añadir		Intoxicaciones alimenticias producidas por el Bacillus cereus
	<b>007</b>	<b>Otras enfermedades intestinales protozoarias</b>
Nuevo código	<b>007.4</b>	<b>Criptosporidiosis</b>
	<b>031</b>	<b>Otras enfermedades micobacterianas</b>
Nuevo código	<b>031.2</b>	<b>Diseminadas</b>
		Complejo avium-intracelular micobacterias diseminadas (DMAC)
		Complejo avium-intracelular micobacterias bacteriemia (MAC)
	<b>038</b>	<b>Septicemia</b>
	<b>038.1</b>	<b>Septicemia por estafilococos</b>
Nuevo código	<b>038.10</b>	<b>Septicemia por estafilococos, sin especificar</b>
Nuevo código	<b>038.11</b>	<b>Septicemia por estafilococo aureus</b>
Nuevo código	<b>038.19</b>	<b>Otras septicemias por estafilococos</b>
	<b>041</b>	<b>Infección bacteriana en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos y las de sitio no especificado</b>
	<b>041.0</b>	<b>Streptococos</b>
Revisar	<b>041.04</b>	<b>Grupo D (<u>Enterococos</u>)</b>
	<b>078</b>	<b>Otras enfermedades causadas por virus y Chlamydias</b>
	<b>078.1</b>	<b>Verrugas virales</b>
Añadir		Verrugas virales causadas por el papilomavirus humano

**079 Infección viral y por chlamydia en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos y de sitio no especificado**

Nuevo Código **079.6 Virus respiratorio sincitial (RSV)**

**099 Otras enfermedades venéreas**

**099.3 Enfermedad de Reiter**

Añadir Emplear código adicional para patología asociada, tal como:  
artropatía (711.1)  
conjuntivitis (372.33)

**ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y METABOLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD  
( 240 – 279 )**

**250 Diabetes mellitus**

Borrar **Excluye:** *complicaciones en el embarazo, el parto o el puerperio (648.0)*

La siguiente subclasificación del quinto dígito es para utilizar con la categoría 250:

Añadir 0 tipo II [tipo no insulino-dependiente] [NIDDM] [tipo aparición en edad adulta] o de tipo no especificado, no establecido como incontrolado  
El quinto dígito 0 es para utilizar en el tipo II, pacientes diabéticos tipo aparición en edad adulta, aun cuando el paciente requiera insulina

Añadir 2 tipo II [tipo no insulino-dependiente] [NIDDM] [tipo aparición en edad adulta] o de tipo no especificado, incontrolado  
El quinto dígito 2 es para utilizar en el tipo II, pacientes diabéticos tipo aparición en edad adulta, aun cuando el paciente requiera insulina

**250.8 Diabetes con otras manifestaciones específicas**

Borrar **Excluye:** *Infecciones intercurrentes en pacientes diabéticos*

**275 Trastornos del metabolismo mineral**

**275.4 Trastornos del metabolismo del calcio**

Borrar Calcemosis  
Hipercalcemia  
Hipercalcinuria  
Nefrocalcemosis  
Pseudohipoparatiroidismo  
Pseudopseudohipoparatiroidismo

Nuevo código                    **275.40 Trastorno no especificado del metabolismo del calcio**

Nuevo código                    **275.41 Hipocalcemia**

Nuevo código                    **275.42 Hipercalcemia**

Nuevo código                    **275.49 Otros trastornos del metabolismo del calcio**

Nefrocalcinosis

Pseudohipoparatiroidismo

Pseudopseudohipoparatiroidismo

## TRASTORNOS MENTALES

( 290 – 319 )

### **290 Psicosis orgánica senil y presentil**

Borrar                    Use código adicional para identificar la enfermedad neurológica asociada,  
como:

Borrar                    ~~Enfermedad de Alzheimer (331.0)~~

~~Enfermedad de Jakob Creutzfeldt (046.1)~~

~~Enfermedad de Pick del cerebro (331.1)~~

Añadir                    Codificar primero la enfermedad neurológica asociada

### **290.1 Demencia presentil**

Demencia en:

Borrar:                    ~~Enfermedad de Alzheimer~~

~~Enfermedad de Jakob Creutzfeldt~~

~~Enfermedad de Pick del cerebro~~

### **291 Psicosis alcohólicas**

#### **291.0 Delirio por abstinencia de alcohol**

Añadir:                    **Excluye:** *Abstinencia de alcohol (291.81)*

#### **291.8 Otras psicosis alcohólicas específicas**

Borrar:                    ~~Alcohol:~~

~~Síndrome o síntomas de abstinencia~~

~~Síndrome o síntomas de carencia~~

Borrar:                    **Excluye:** *Abstinencia de alcohol*  
*delirio*

*alucinaciones*

*delirium tremens*

Nuevo Código:                    **291.81 Abstinencia de alcohol**

Alcohol:

Síndrome o síntomas de abstinencia



Síndrome o síntomas de carencia

**Excluye:** *Abstinencia de alcohol:*  
*delirio (291.0)*  
*alucinaciones (291.3)*  
*delirium tremens (291.0)*

Nuevo Código: **291.89 Otros**

**293 Psicosis orgánicas transitorias**

Borrar: Usar ~~código adicional para identificar las afecciones físicas o neurológicas asociadas.~~

Añadir: Codificar primero las afecciones físicas o neurológicas

**293.8 Otros trastornos mentales orgánicos transitorios específicos**

Nuevo Código: **293.84 Síndrome de ansiedad**

**294 Otros estados psicóticos orgánicos (crónicos)**

**294.1 Demencia en enfermedades clasificadas en otro lugar.**

Revisar Codificar primero cualquier enfermedad subyacente, como: demencia en:

Añadir: Enfermedad de Alzheimer (331.0)

Añadir: Enfermedad de Jakob-Creutzfeldt (046.1)

Añadir: Enfermedad de Pick del cerebro (331.1)

Revisar **297 Estados paranoides (Trastornos delusorios)**

**300 Trastornos neuróticos**

**300.7 Hipocondría**

Borrar: ~~Trastornos somatofórmicos atípicos~~

**300.8 Otros trastornos neuróticos**

**300.81 Trastorno de somatización**

Añadir: Graves trastornos somatofórmicos

Nuevo código: **300.82 Trastornos somatofórmicos sin diferenciar**

Trastornos somatofórmicos atípicos

Enfermedad somatofórmica NEOM

**305 Abuso de drogas sin dependencia**

**305.0 Abuso de alcohol**

Borrar **Excluye:** *complicaciones físicas del alcohol*  
*tales como:*  
*cirrosis de hígado (571.2)*

*epilepsia (345.00-345.91)*

*gastritis (535.3)*

**314 Síndrome hiperquinésico de la infancia**

**314.0 Perturbación del déficit de atención**

Añadir Adulto  
Añadir Niño

**315 Retrasos específicos del desarrollo**

**315.3 Trastornos en el desarrollo del habla o del lenguaje**

**315.31 Trastornos en el desarrollo del lenguaje**

Añadir: Trastornos en la expresión del lenguaje

Nuevo Código: **315.32 Trastornos receptivos del lenguaje (mixtos)**  
Trastornos de los lenguajes receptivos y expresivos

**ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS ( 320 – 389 )**

**333 Otra enfermedad extrapiramidal y trastornos anormales de los movimientos**

**333.0 Otras enfermedades degenerativas de los ganglios basales**

Borrar —Oftalmoplejia o parálisis supranuclear progresiva

**337 Trastornos del sistema nervioso autónomo**

**337.3 Disreflexia autonómica**

Nuevo código  
Añadir Emplear código adicional para identificar la condición subyacente, tal como:  
Úlcera de decúbito (707.0)  
Impactación fecal (560.39)  
Infección del tracto urinario (599.0)

**342 Hemiplejía y hemiparesia**

Añadir **Excluye:** *hemiplejía debida a efecto tardío de accidente cerebrovascular (438.20-438.22)*

**344 Otros síndromes paralíticos**

**344.3 Monoplejía de miembro inferior**

Añadir **Excluye:** *monoplejía de miembro inferior debida a efecto tardío de accidente cerebrovascular (438.40-438.42)*

- Añadir **344.4 Monoplejía de miembro superior**  
**Excluye:** *monoplejía de miembro superior debida a efecto tardío de accidente cerebrovascular (438.30-438.32)*
- 349 Otros trastornos y los no especificados del sistema nervioso**
- 349.1 Complicaciones del sistema nervioso con origen en dispositivo implantado quirúrgicamente**  
 Revisar **Excluye:** *Complicaciones postoperatorias inmediatas (997.00-997.09)*
- 357 Neuropatía inflamatoria y tóxica**
- 357.8 Otras**  
 Añadir *Polineuritis desmielinizante inflamatoria crónica*
- 379 Otros trastornos de los ojos**
- 379.31 Afaquia**  
 Añadir **Excluye:** *extracción de cataratas (V45.61)*
- 380 Trastornos del oído externo**
- 380.1 Otitis externa infecciosa**
- 380.13 Otras infecciones agudas del oído externo**  
 Revisar: *Codificar primero enfermedades subyacentes, como dermatitis seborreica (690.10-690.18)*
- 384 Otros trastornos de la membrana timpánica**
- 384.2 Perforación de la membrana timpánica**  
 Añadir **Excluye:** *otitis media con perforación de la membrana timpánica (382.00-382.9)*
- 7. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO**  
**( 390 – 459 )**
- 411 Otras formas agudas y subagudas de cardiopatía isquémica**
- 411.8 Otras**
- 411.81 Oclusión coronaria sin infarto de miocardio**  
 Añadir **Excluye:** *oclusión sin infarto debido a arterioesclerosis (414.00-414.05)*
- 414 Otras formas de cardiopatía isquémica crónica**

#### 414.0 Arteriosclerosis coronaria

Revisar **414.00 Tipo de vaso no especificado, nativo o injerto**

Nuevo código: **414.04 Injerto de derivación de una arteria**  
Arteria mamaria interna

Nuevo código **414.05 Injerto de derivación de tipo no específico**  
Injerto de derivación NEOM

#### 437 Otra enfermedad cerebrovascular y enfermedad cerebrovascular mal definida

##### 437.3 Aneurisma cerebral, no roto

Añadir Arteria carótida interna, zona intracraneal

Añadir Arteria carótida interna NEOM

Añadir: **Excluye:** Aneurisma cerebral congénito, no desgarrado (747.81)  
Arteria carótida interna, zona extracraneal (442.81)

#### ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR (430-438)

#### 438 Efectos tardíos de enfermedad cerebrovascular

Revisar Nota: La presente categoría debe emplearse para identificar enfermedades en las categorías 430-437 como la causa de efectos tardíos, ~~los cuales son clasificables bajo otros conceptos~~. Los efectos tardíos incluyen estados o enfermedades especificados como tales, o como secuelas y debieron ocurrir después del inicio de la enfermedad causal.

Borrar ~~Codificar además las secuelas:~~  
~~Afasia (784.3)~~  
~~Disfagia (784.5)~~  
~~Hemiplejía (342.0-342.9)~~  
~~Parálisis (344.0-344.9)~~

Nuevo código **438.0 Deficiencias cognitivas**

Nueva subcategoría **438.1 Defectos del habla y del lenguaje**

Nuevo código **438.10 Defectos del habla y del lenguaje, sin especificar**

Nuevo código **438.11 Afasia**

Nuevo código **438.12 Disfasia**

Nuevo código **438.19 Otros defectos del habla y del lenguaje**

Nueva subcategoría **438.2 Hemiplejía/hemiparesia**

Nuevo código	<b>438.20 Hemiplejía afectando a un lado no especificado</b>
Nuevo código	<b>438.21 Hemiplejía afectando al lado dominante</b>
Nuevo código	<b>438.22 Hemiplejía afectando al lado no dominante</b>
Nueva subcategoría	<b>438.3 Monoplejia de extremidad superior</b>
Nuevo código	<b>438.30 Monoplejia de extremidad superior afectando a un lado no especificado</b>
Nuevo código	<b>438.31 Monoplejia de extremidad superior afectando al lado dominante</b>
Nuevo código	<b>438.32 Monoplejia de extremidad superior afectando al lado no dominante</b>
Nueva subcategoría	<b>438.4 Monoplejia de extremidad inferior</b>
Nuevo código	<b>438.40 Monoplejia de extremidad inferior afectando a un lado no especificado</b>
Nuevo código	<b>438.41 Monoplejia de extremidad inferior afectando al lado dominante</b>
Nuevo código	<b>438.42 Monoplejia de extremidad inferior afectando al lado no dominante</b>
Nueva subcategoría	<b>438.5 Otros síndromes paralíticos</b>
Añadir	Emplear código adicional para identificar el tipo de síndrome paralítico, tal como: estado locked-in (344.81) cuadriplejia (344.00-344.09)
Añadir	<b>Excluye:</b> <i>efectos tardíos de accidente cerebrovascular con: hemiplejía/hemiparesia (438.20-438.22) monoplejia de miembro inferior (438.40-38.42) monoplejia de miembro superior (438.30-438.32)</i>
Nuevo código	<b>438.50 Otros síndromes paralíticos afectando a un lado no especificado</b>
Nuevo código	<b>438.51 Otros síndromes paralíticos afectando al lado dominante</b>
Nuevo código	<b>438.52 Otros síndromes paralíticos afectando al lado no dominante</b>

Nuevo código	<b>438.53 Otro síndrome paralítico, bilateral</b>
Nueva subcategoría	<b>438.8 Otros efectos tardíos de enfermedad cerebrovascular</b>
Nuevo código	<b>438.81 Apraxia</b>
Nuevo código	<b>438.82 Disfagia</b>
Nuevo código Añadir	<b>438.89 Otros efectos tardíos de enfermedad cerebrovascular</b> Emplear código adicional para identificar el efecto tardío
Nuevo código	<b>438.9 Efectos tardíos no especificados de enfermedades cerebrovasculares</b>
	<b>440 Arteriosclerosis</b>
	<b>440.8 De otras arterias especificadas</b>
Revisar:	<b>Excluye:</b> <i>coronaria (414.00-414.05)</i>
	<b>442 Otros aneurismas</b>
Revisar	<b>Excluye:</b> <i>Aneurisma arteriovenoso o fístula: congénito (747.60-747.69)</i>
	<b>442.8 De otra arteria especificada</b>
	<b>442.81 Arteria de cuello</b>
	Aneurisma de arteria carótida (común) (externa) (interna y extracraneal)
Revisar: Añadir:	<b>Excluye:</b> <i>arteria carótida interna, zona intracraneal ( 437.3 )</i>
	<b>442.89 Otros</b>
Añadir:	<b>Excluye:</b> <i>cerebral (no roto) (437.3) congénita (747.81)</i>
	<b>444 Embolia y trombosis arteriales</b>
	<b>444.8 De otras arterias especificadas</b>
	<b>444.89 Otras</b>
Revisar	<b>Excluye:</b> <i>pulmonar (415.19)</i>
	<b>447 Otros trastornos de las arterias y arteriolas</b>
	<b>447.6 Arteritis, sin especificar</b>
Revisar	<b>Excluye:</b> <i>arteritis, endarteritis: coronaria (414.00-414.05)</i>
	<b>453 Otras embolias y trombosis venosas</b>

Revisar:	<b>453.8 De otras venas especificadas</b> <b>Excluye:</b> <i>pulmonar (415.19)</i>
	<b>458 Hipotensión</b>
Nuevo código	<b>458.8 Otra hipotensión especificada</b>
	<b>459 Otros trastornos del sistema circulatorio</b>
	<b>459.8 Otros trastornos especificados del sistema circulatorio</b>
Añadir	<b>459.81 Insuficiencia venosa (periférica), no especificada</b> Usar código adicional para un tipo de ulceración asociada (707.1-707.9)

## 8. ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO ( 460 – 519 )

	<b>466 Bronquitis y bronquiolitis agudas</b>
	<b>466.1 Bronquiolitis agudas</b>
Nuevo código	<b>466.11 Bronquiolitis aguda debido al virus respiratorio sincitial (VSR)</b>
Nuevo código:	<b>466.19 Bronquiolitis aguda debido a otros organismos infecciosos</b> Usar código adicional para identificar el organismo
	<b>474 Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides</b>
Revisar	<b>474.0 Amigdalitis y <u>adenoiditis</u> crónicas</b>
Nuevo código	<b>474.00 Amigdalitis crónica</b>
Nuevo código	<b>474.01 Adenoiditis crónica</b>
Nuevo código	<b>474.02 Amigdalitis y adenoiditis crónicas</b>
	<b>474.1 Hipertrofia de amígdalas y adenoides</b>
Añadir	<b>Excluye:</b> <i>adenoiditis (474.01)</i>
Añadir	<i>adenoiditis y amigdalitis (474.02)</i>
Añadir	<i>amigdalitis (474.00)</i>
	<b>482 Otra neumonía bacteriana</b>
	<b>482.4 Neumonía por Estafilococos</b>

Nuevo código	<b>482.40 Neumonía por Estafilococo no especificado</b>
Nuevo código	<b>482.41 Neumonía por Estafilococo aureus</b>
Nuevo código	<b>482.49 Otra neumonía por Estafilococo</b>
	<b>482.8 Neumonía causada por otra bacteria especificada</b>
	<b>482.83 Otras bacterias gram-negativas</b>
Añadir	<b>Excluye:</b> <i>la enfermedad del legionario (482.84)</i>
Nuevo código	<b>482.84 Enfermedad del legionario</b>
	<b>483 Neumonía debida a otros organismos específicos</b>
Nuevo código:	<b>483.1 Chlamydia</b>
	<b>485 Bronconeumonía, organismo sin especificar</b>
Revisar:	<b>Excluye:</b> <i>Bronquiolitis (aguda) (466.11-466.19)</i>
	<b>493 Asma</b>
Añadir	<b>Excluye:</b> <i>Jadeo NEOM (786.07)</i>
	<b>518 Otras enfermedades pulmonares</b>
	<b>518.5 Insuficiencia pulmonar después de trauma o intervención quirúrgica</b>
Revisar	<b>Excluye:</b> <i>fracaso respiratorio en otras afecciones (518.81, 518.83-518.84)</i>
Nuevo código	<b>518.6 Aspergilosis broncopulmonar alérgica</b>
	<b>518.8 Otras enfermedades pulmonares</b>
Revisar	<b>518.81 <u>Fracaso respiratorio agudo</u></b>
Revisar	Fracaso respiratorio NEOM
Borrar	<del>NEOM</del>
Borrar	<del>agudo</del>
	<del>agudo y crónico (agudo sobre crónico)</del>
	<del>crónico</del>
Añadir	<b>Excluye:</b> <i>fracaso respiratorio agudo y crónico (518.84)</i> <i>fracaso respiratorio crónico (518.83)</i>
Nuevo código	<b>518.83 Fracaso respiratorio crónico</b>
Nuevo código	<b>518.84 Fracaso respiratorio agudo y crónico</b>
	Fracaso respiratorio agudo sobre crónico
	Fracaso respiratorio crónico reagudizado (L)



## **519 Otras enfermedades del aparato respiratorio**

Revisar Borrar	<b>519.0 Complicaciones de traqueostomía</b> <del>Hemorragia de estoma de traqueostomía</del> <del>Sepsis de estoma de traqueostomía</del> <del>Estenosis traqueal después de traqueostomía</del> <del>Fístula traqueoesofágica después de traqueostomía</del> traqueostomía: hemorragia obstrucción sepsis
Nuevo código	<b>519.00 Complicación de traqueostomía no especificada</b>
Nuevo código Añadir	<b>519.01 Infección de traqueostomía</b> Emplear código adicional para identificar el tipo de infección, tal como: Absceso o celulitis del cuello (682.1) Septicemia (038.0-038.9)
Añadir	Emplear código adicional para identificar organismo (041.00-041.9)
Nuevo código	<b>519.02 Complicación mecánica de traqueostomía</b> Estenosis traqueal debida a traqueostomía
Nuevo código	<b>519.09 Otras complicaciones de traqueostomía</b> Hemorragia debida a traqueostomía Fístula traqueoesofágica debida a traqueostomía

## **9. ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO ( 520 – 579 )**

<b>536 Trastornos del funcionamiento del estómago</b>	
Nueva Subcategoría	<b>536.4 Complicaciones de gastrostomía</b>
Nuevo código	<b>536.40 Complicación de gastrostomía no especificada</b>
Nuevo código Añadir	<b>536.41 Infección de gastrostomía</b> Emplear código adicional para identificar el tipo de infección, tal como: Absceso o celulitis de la pared abdominal (682.2) Septicemia (038.0-038.9)
	Emplear código adicional para identificar organismo (041.00-041.9)

Nuevo código	<b>536.42 Complicación mecánica de gastrostomía</b>
Nuevo código	<b>536.49 Otras complicaciones de gastrostomía</b>
	<b>557 Insuficiencia vascular del intestino</b>
	<b>557.0 Insuficiencia vascular aguda del intestino</b>
Añadir	Infarto de apéndice epiploico Necrosis intestinal
	<b>564 Trastornos funcionales digestivos no clasificados bajo otros conceptos</b>
	<b>564.8 Otros trastornos funcionales especificados del intestino</b>
Borrar	<del>Atonía de colon</del>
Nuevo código	<b>564.81 Intestino neurógeno</b>
Nuevo código	<b>564.89 Otros trastornos funcionales del intestino</b>
	Atonía de colon
	<b>569 Otros trastornos intestinales</b>
	<b>569.0 Pólipo anal y rectal</b>
Añadir:	Pólipo anal y rectal NEOM
Añadir:	<b>Excluye:</b> <i>Pólipo adenomatoso del recto y ano (211.4)</i>
	<b>569.6 Complicaciones de colostomía y enterostomía</b>
Revisar	<b>569.60 Complicaciones <u>de colostomía o enterostomía no especificadas</u></b>
	<b>569.61 Infección de colostomía o enterostomía</b>
Borrar	<del>Celulitis o absceso</del>
Añadir	Emplear código adicional para identificar el tipo de infección, tal como: Absceso o celulitis de la pared abdominal (682.2) Septicemia (038.0-038.9)
Nuevo código	<b>569.62 Complicación mecánica de colostomía o enterostomía</b>
	Mal funcionamiento de colostomía o enterostomía
	<b>569.69 Otras complicaciones</b>
Borrar	<del>Mal funcionamiento</del>
Añadir	Fístula
Añadir	Hernia
Añadir	Prolapso

**574 Colelitiasis**

Nuevo código: **574.6 Cálculos de la vesícula y del conducto biliar con colecistitis aguda**

Cualquier afección que se pueda clasificar en 574.0 y 574.3

Nuevo código: **574.7 Cálculos de la vesícula y del conducto biliar con otras colecistitis**

Cualquier afección que se pueda clasificar en 574.1 y 574.4

Nuevo código: **574.8 Cálculos de la vesícula y del conducto biliar con colecistitis aguda y crónica**

Cualquier afección que se pueda clasificar en 574.6 y 574.7

Nuevo código: **574.9 Cálculos de la vesícula y del conducto biliar sin colecistitis**

Cualquier afección que se pueda clasificar en 574.2 y 574.5

**575 Otros trastornos de la vesícula biliar**

**575.0 Colecistitis aguda**

Añadir: **Excluye:** *aquellas con:*

*Colecistitis aguda y crónica (575.12)*

*Coledocolitiasis y colelitiasis (574.6)*

**575.1 Otras colecistitis**

Añadir: **Excluye:** *aquellas con:*

*Coledocolitiasis y colelitiasis (574.8)*

Nuevo código: **575.10 Colecistitis, sin especificar**

Colecistitis NEOM

Nuevo código: **575.11 Colecistitis crónica**

Nuevo código: **575.12 Colecistitis aguda y crónica**

**ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO**

**( 580 – 629 )**

**590 Infecciones renales**

**590.8 Otras pielonefritis o pionesfrosis, no especificadas como agudas ni como crónicas**

**590.80 Pielonefritis, sin especificar**

Borrar **Excluye:** *pielonefritis con cálculos (592.9)*

**591 Hidronefrosis**

Revisar: **Excluye:** *Hidronefrosis congénita (753.29)*

	<b>592</b>	<b>Cálculos de riñón y uréter</b>
Borrar	<b>592.9</b>	<b>Cálculos urinarios, sin especificar</b> Pielonefritis con cálculos
	<b>593</b>	<b>Otros trastornos del riñón y uréter</b>
Revisar:	<b>593.5</b>	<b>Hidroureter</b> <b>Excluye:</b> <i>Hidroureter congénito (753.22)</i>
	<b>599</b>	<b>Otros trastornos de uretra y tracto urinario</b>
Añadir:	<b>599.0</b>	<b>Infección del tracto urinario, sitio no especificado</b> <b>Excluye:</b> <i>Candidiasis del tracto urinario (112.2)</i>
	<b>625</b>	<b>Dolor y otros síntomas asociados con los órganos genitales femeninos</b>
Añadir:	<b>625.4</b>	<b>Síndrome de tensión premenstrual</b> Síndrome premenstrual
<b>11. COMPLICACIONES EN EL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO (630-677)</b>		
Revisar:	<b>648</b>	<b>Otras enfermedades actuales de la madre clasificables bajo otros conceptos, pero que complican el embarazo, parto o puerperio</b>
Añadir:	<b>648.9</b>	<b>Otras enfermedades actuales clasificables bajo otros conceptos</b> Enfermedades clasificadas en 440-459
	<b>652</b>	<b>Situación y presentación anómala del feto</b>
Añadir	<b>652.2</b>	<b>Presentación de nalgas sin mención de versión</b> Presentación de glúteos
Añadir		Nalga completa
Añadir		Nalga franca
Añadir		<b>Excluye:</b> <i>Presentación de podálica (652.8)</i> <i>Nalga incompleta (652.8)</i>
	<b>655</b>	<b>Anomalía fetal comprobada o sospechada que afecta al tratamiento de la madre</b>
Borrar	<b>655.5</b>	<b>Sospecha de lesión fetal por fármacos</b> <b>Excluye:</b> <i>sufrimiento fetal durante el parto provocado por la administración de fármacos (656.3)</i>
Nuevo código	<b>655.7</b>	<b>Movimientos fetales disminuidos</b>

Añadir	[0,1,3]	
	<b>656</b>	<b>Otros problemas fetales y de placenta que afectan al tratamiento de la madre</b>
	<b>656.3</b>	<b>Sufrimiento fetal</b>
Añadir		Acidosis metabólica fetal
Borrar		Fetal
		Equilibrio ácido-básico anormal
		Frecuencia o ritmo cardíaco anormales
		Bradicardia
		Taquicardia
		Meconio en líquido amniótico
Añadir		<b>Excluye:</b> <i>equilibrio ácido-básico fetal anormal (656.8)</i> <i>frecuencia/ritmo cardíaco fetal anormales (659.7)</i> <i>bradicardia fetal (659.7)</i> <i>taquicardia fetal (659.7)</i> <i>meconio en líquido amniótico (656.8)</i>
	<b>656.8</b>	<b>Otros problemas fetales o placentarios especificados</b>
Añadir		Equilibrio ácido-básico fetal anormal
		Acidosis intrauterina
		Meconio en líquido amniótico
	<b>659</b>	<b>Otras indicaciones de cuidados o intervenciones relacionadas con el trabajo de parto y el parto, no clasificadas bajo otros conceptos</b>
	<b>659.5</b>	<b>Primigrávida de edad avanzada</b>
Añadir		Primer embarazo en mujer de 35 años o más en la fecha esperada de parto.
Revisar		<b>Excluye:</b> <i>supervisión sólo, durante el embarazo (V23.81)</i>
Revisar	<b>659.6</b>	<b><del>Otra edad avanzada de la madre.</del> <u>Multigrávida de edad avanzada</u></b>
Añadir		Segundo embarazo o superior en mujer de 35 o más años en la fecha esperada de parto.
Añadir		<b>Excluye:</b> <i>supervisión sólo durante el embarazo (V23.82)</i>
Nuevo código	<b>659.7</b>	<b>Anormalidad del ritmo o frecuencia cardíaca fetal</b>
	[0, 1, 3]	
		Tonos cardíacos fetales deprimidos
		Fetal:
		bradicardia
		taquicardia
		Desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal que causan alarma.

**659.8 Otras indicaciones especificadas de cuidados o intervención relacionados con el trabajo de parto y el parto**

Añadir Embarazo en mujer de menos de 16 años en la fecha esperada de parto  
Añadir Muy baja edad materna

**661 Anomalías de las contracciones uterinas**

Borrar **661.2 Otra inercia uterina e inercia uterina no especificada**  
Atonía del útero

**666 Hemorragia postparto**

Añadir **666.1 Otra hemorragia inmediata del postparto**  
Atonía del útero

Revisar: **COMPLICACIONES EN EL PUERPERIO (670-677)**

**670 Infección puerperal grave**

Puerperal:  
Revisar fiebre (séptica)

Añadir **Excluye:** *pirexia puerperal NEOM (672)*

Añadir *fiebre puerperal NEOM (672)*

Añadir *pirexia puerperal de origen desconocido (672)*

**672 Pirexia de origen desconocido**

Añadir Fiebre puerperal NEOM  
Añadir Fiebre postparto NEOM

**ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO  
( 680 – 709 )**

**686 Otras infecciones locales de la piel y de los tejidos subcutáneos**

**686.0 Piodermitis**

Nuevo código **686.00 Piodermitis, no especificada**

Nuevo código **686.01 Piodermitis gangrenosa**

Nuevo código **686.09 Otras piodermitis**

**686.8 Otras infecciones locales especificadas de la piel y tejido subcutáneo**

Revisar: **Excluye:** *Dermatitis infecciosa con eczematosis (690.8)*

**691 Dermatitis atópica y estados relacionados**

**691.8 Otras dermatitis atópicas y estados relacionados**

Eczema

Borrar ~~—Infantil (aguda) (crónica)~~

**706 Enfermedades de las glándulas sebáceas**

**706.3 Seborrea**

**Excluye:** seborrea:

Revisar: *seca (690.18)*

**707 Úlcera crónica de la piel**

Añadir: Incluye: Seno no infeccioso de la piel

Úlcera no cerrada

Borrar: **Excluye:** ~~infecciones de la piel (680.0-686.9)~~

**709 Otros trastornos de la piel y de los tejidos subcutáneos**

**709.4 Granuloma de cuerpo extraño en la piel y tejidos subcutáneos**

Añadir **Excluye:** *cuerpo extraño residual sin granuloma de piel y tejido subcutáneo (729.6)*

**ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO  
( 710 – 739 )**

**731 Osteítis deformante y osteopatías asociadas con otros trastornos clasificados bajo otros conceptos**

**731.8 Otra implicación ósea en enfermedades clasificadas bajo otros conceptos**

*Codificar primero la enfermedad subyacente, tal como:  
diabetes mellitus (250.8)*

Añadir Utilizar un código adicional para la enfermedad ósea específica, por ejemplo:  
osteomielitis aguda (730.00-730.09)

**ANOMALIAS CONGENITAS  
( 740 – 759 )**

**752 Anomalías congénitas de los órganos genitales**

Revisar: **752.5 Testículos no descendidos y retráctiles**

Borrar: ~~—Criptorquidia~~

~~—Ectopia testicular~~

Nuevo código: **752.51 Testículos no descendidos**  
 Criptorquidia  
 Ectopía testicular

Nuevo código: **752.52 Testículos retráctiles**

Revisar: **752.6 Hispospadias, epispadias y otras anomalías peneanas**  
 Borrar: ~~Anaspadias~~  
~~—Corda congénita~~

Nuevo código: **752.61 Hipospadias**

Nuevo código: **752.62 Epispadias**  
 Anaspadias

Nuevo código: **752.63 Corda congénita**

Nuevo código: **752.64 Micro-pene**

Nuevo código: **752.65 Pene oculto**

Nuevo código: **752.69 Otras anomalías del pene**

**752.8 Otras anomalías especificadas de órganos genitales:**  
 Ausencia de:  
 Borrar: ~~pene~~  
 Borrar: ~~Curvatura del pene (lateral)~~  
 Revisar: ~~Hipoplasia testicular~~  
 Borrar: ~~pene~~  
~~testículo~~  
 Borrar: ~~Paraspadias~~

Añadir: **Excluye:** *Anomalías del pene (752.61-752.69)*

## **753 Anomalías congénitas del aparato urinario**

**753.2 Defectos obstructivos de pelvis renal y uréter**  
 Borrar: ~~—Atresia del uréter~~  
 Congénita:  
 Dilatación del uréter  
 Hidronefrosis  
 Hidroureter  
 Megauréter  
 oclusión ureteral  
 Estrechez de:  
~~—uréter~~  
~~unión pieloureteral~~  
~~orificio ureterovesical~~



Ureterocele  
Uréter impermeable

Nuevo código: **753.20 Obstrucciones sin especificar de la pelvis renal y del uréter**

Nuevo código: **753.21 Obstrucción congénita de la unión ureteropélvica**

Nuevo código: **753.22 Obstrucción congénita de la unión ureterovesical**  
Uréter adinámico  
Hidroureter congénito

Nuevo código: **753.23 Ureterocele congénito**

Nuevo código: **753.29 Otros**

## **756 Otras anomalías musculoesqueléticas congénitas**

### **756.7 Anomalías de la pared abdominal**

Borrar **Excluye:** *hernia umbilical (551-553 con .1)*

Nuevo código **756.70 Anomalía de la pared abdominal, no especificada**

Nuevo código **756.71 Síndrome “vientre de ciruela pasa”**  
Síndrome de Eagle-Barrett  
Prolapso de la mucosa de la vejiga

Nuevo código **756.79 Otras anomalías congénitas de la pared abdominal**  
Exomfalos  
Gastrosquisis  
Omfalocele

**Excluye:** *hernia umbilical (551-553 con .1)*

## **758 Anomalías cromosómicas**

Revisar **758.8 Otras afecciones por anomalías cromosómicas sexuales**

Borrar ~~Cromosoma sexual extra~~  
~~Cromosoma sexual en solitario~~  
Síndrome:  
Triple X  
XXX  
XYY

Nuevo código: **758.81 Otras afecciones debidas a anomalías de los cromosomas sexuales**

Nuevo código: **758.89 Otras**

**15. CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL  
( 760 – 779 )**

	<b>760 Feto o recién nacido afectado por situaciones maternas no necesariamente relacionadas con el embarazo actual</b>
	<b>760.6 Intervención quirúrgica sobre la madre</b>
Revisar	<b>Excluye:</b> <i>Intervención quirúrgica anterior en útero u órganos pelvianos (763.89)</i>
	<b>763 Feto o recién nacido afectado por otras complicaciones del parto y alumbramiento</b>
	<b>763.8 Otras complicaciones especificadas del parto y alumbramiento que afectan al feto o recién nacido</b>
Borrar	<del>Feto o recién nacido afectado por: Anormalidad de tejidos blandos maternos Inducción del parto (médica) Intervención quirúrgica anterior sobre útero u órganos pélvicos Intervención quirúrgica destructiva sobre feto vivo para facilitar parto Otras enfermedades clasificables bajo 650-669 Otros procedimientos empleados en el parto y alumbramiento</del>
Nuevo código	<b>763.81 Anormalidad de la frecuencia o ritmo cardiaco fetal antes del trabajo de parto</b>
Nuevo código	<b>763.82 Anormalidad de la frecuencia o ritmo cardiaco fetal durante el parto</b>
Nuevo código	<b>763.83 Anormalidad de la frecuencia o ritmo cardiaco fetal, no especificada en cuanto a su comienzo</b>
Nuevo código	<b>763.89 Otras complicaciones especificadas del trabajo de parto y el parto que afectan al feto o recién nacido</b>
Añadir	Feto o recién nacido afectado por: Anormalidad de tejidos blandos maternos Inducción del parto (médica) Intervención quirúrgica anterior sobre útero u órganos pélvicos Intervención quirúrgica destructiva sobre feto vivo para facilitar parto Otras enfermedades clasificables bajo 650-669 Otros procedimientos empleados en el trabajo de parto y el parto

Borrar	<b>764</b>	<b>Crecimiento intrauterino retardado y desnutrición fetal</b> <b>Excluye:</b> <del>peso al nacer bajo por corta gestación (765.00-765.19)</del>
Borrar	<b>765</b>	<b>Trastornos relacionados con gestación acortada y bajo peso no especificado en el nacimiento</b> <b>Excluye:</b> <del>bajo peso al nacimiento por crecimiento intrauterino retardado y desnutrición fetal (761.00-764.99)</del>
	<b>768</b>	<b>Hipoxia intrauterina y asfixia intraparto</b>
Añadir	<b>768.2</b>	<b>Sufrimiento fetal antes del inicio del parto, en niño nacido vivo</b> Acidosis metabólica fetal antes del inicio del parto, en niño nacido vivo
Borrar		<del>Fetal o intrauterina: Acidosis Anoxia o hipoxia Frecuencia o ritmo anormal del corazón fetal Cualquier enfermedad clasificable bajo 768.4</del>
Añadir	<b>768.3</b>	<b>Sufrimiento fetal observado por vez primera durante el parto en niño nacido vivo</b> Acidosis metabólica fetal observada por primera vez durante el parto, en niño nacido vivo
Borrar		<del>Fetal o intrauterina: Acidosis Anoxia o hipoxia Frecuencia o ritmo anormal del corazón fetal Cualquier enfermedad clasificable bajo 768.4</del>
Añadir	<b>768.4</b>	<b>Sufrimiento fetal no especificado en cuanto a su comienzo en niño nacido vivo</b> Acidosis metabólica fetal no constatado si se observó por vez primera antes o después del inicio del parto, en niño nacido vivo
Borrar		<del>Fetal o intrauterina: Acidosis Anoxia Asfixia Distress Hipercapnia Hipoxia sufrimiento Frecuencia o ritmo anormal del corazón fetal</del>
	<b>770</b>	<b>Otras enfermedades respiratorias del feto y del recién nacido</b>
Añadir	<b>770.8</b>	<b>Otros problemas respiratorios después del nacimiento</b> Acidosis fetal que afecta al recién nacido
Añadir		Anoxia fetal que afecta al recién nacido

Añadir	Asfixia fetal que afecta al recién nacido
Añadir	Hipercapnia fetal que afecta al recién nacido
Añadir	Hipoxia fetal que afecta al recién nacido
Añadir	Depresión respiratoria del recién nacido

**16. SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS  
( 780 – 799 )**

**780 Síntomas generales**

**780.3 Convulsiones**

Borrar	Convulsiones:
	<del>trastornos NOS</del>
	<del>febriles</del>
	<del>infantiles</del>
	<del>NOS</del>
	<del>ataques NOS</del>
	<del>Síncope NOS</del>

Nuevo código	<b>780.31 Convulsiones febriles</b>
	Ataque de fiebre

Nuevo código	<b>780.39 Otras convulsiones</b>
	Trastornos convulsivos NEOM
	Síncope NEOM
	Ataques NEOM

**780.6 Fiebre**

Añadir:	Fiebre de origen desconocido (FOD)
---------	------------------------------------

**780.7 Malestar y fatiga**

Borrar	<del>Astenia NEOM</del>
	<del>Cansancio</del>
	<del>Letargia</del>
	<del>Síndrome postviral (asténico)</del>

Nuevo código	<b>780.71 Síndrome de fatiga crónica</b>
--------------	--

Nuevo código	<b>780.79 Otro malestar y fatiga</b>
	Astenia NEOM
	Cansancio
	Letargia
	Síndrome postviral (asténico)

**783 Síntomas relacionados con la nutrición, metabolismo y desarrollo**

	<b>783.1 Aumento anormal de peso</b>
	<b>Excluye:</b> <i>Obesidad (278.00)</i> <i>mórbida (278.01)</i>
Añadir	
	<b>785 Síntomas relacionados con el sistema cardiovascular</b>
	<b>785.4 Gangrena</b>
Añadir:	Codificar primero cualquier enfermedad subyacente asociada
Añadir:	<b>Excluye:</b> Gangrena de ciertas zonas - ver Índice Alfabético Gangrena con arterioesclerosis de extremidades (440.24) Gangrena gaseosa (040.0)
Añadir	Celulitis gangrenosa
	<b>786 Síntomas que implican al aparato respiratorio y otros síntomas torácicos</b>
	<b>786.0 Disnea y alteraciones respiratorias</b>
	<b>786.03 Apnea</b>
Nuevo código	
Añadir	<b>Excluye:</b> <i>apnea del sueño (780.51, 780.53, 780.57)</i>
	<b>786.04 Respiración de Cheyne-Stokes</b>
Nuevo código	
	<b>786.05 Falta de aliento</b>
	<b>786.06 Taquipnea</b>
Nuevo código	
Añadir	<b>Excluye:</b> <i>taquipnea transitoria del recién nacido (770.6)</i>
	<b>786.07 Jadeo</b>
Nuevo código	
Añadir	<b>Excluye:</b> <i>asma (493.00-493.91)</i>
	<b>786.09 Otro</b>
Borrar	Apnea Falta de aliento Respiración de Cheyne-Stokes Taquipnea Jadeo
	<b>Excluye:</b> <i>fracaso respiratorio (518.81, 518.83-518.84)</i> <i>apnea del sueño (780.51, 780.53, 780.57)</i> <i>taquipnea transitoria del recién nacido (770.6)</i>
Revisar	
Borrar	
	<b>786.7 Ruidos anormales torácicos</b>
Revisar	<b>Excluye:</b> <i>jadeo (786.07)</i>
	<b>788 Síntomas que afectan al aparato urinario</b>
	<b>788.3 Incontinencia de la orina</b>

Añadir: Codificar primero cualquier enfermedad subyacente, tal como:  
ureterocele congénito (753.23)  
prolapso genital (618.0 - 618.9)

**790 Hallazgos no específicos en el análisis de sangre**

**790.9 Otros hallazgos no específicos en el análisis de sangre**

Nuevo código **790.94 Síndrome enfermedad eutiroides**

**796 Otros hallazgos anormales no específicos**

Nuevo código **796.5 Hallazgos anormales en chequeos prenatales**

**799 Otras causas y causas desconocidas de morbilidad y mortalidad**

**799.1 Parada respiratoria**

Revisar **Excluye:** *fallo respiratorio (518.81, 518.83-518.84)*

**799.3 Debilidad no especificada**

Revisar **Excluye:** *astenia (780.79)*

**17. LESIONES Y ENVENENAMIENTO (800-999)**

Añadir: Usar código(s) E para identificar la causa y propósito de la lesión o envenenamiento (E800-E999)

**FRACTURA DEL CRANEO (800-804)**

La siguiente subclasificación de quinto dígito debe emplearse con los códigos apropiados dentro de las categorías 800, 801, 803 y 804.

**5 con pérdida de conocimiento prolongada (más de 24 horas), sin regreso al nivel de conocimiento preexistente.**

Añadir: Usar dígito 5 para designar cuando un paciente está inconsciente y muere antes de recobrar el conocimiento, sin tener en cuenta la duración de la pérdida de conocimiento.

**844 Esguinces y torceduras de rodilla y pierna**

Borrar: **Excluye:** *desgarro actual de cartílago o menisco de la rodilla (836.0-836.2)*  
*antiguo desgarro de cartílago o menisco de rodilla (717.0-717.5, 717.8-717.9).*

**LESIONES INTRACRANEALES, EXCLUYENDO AQUELLAS CON FRACTURA DE CRANEO (850-854)**

Borrar: **Excluye:** *Lesión de nervio (950.0-951.9)*

	<b>5</b>	<b>con pérdida prolongada (más de 24 horas) del conocimiento, sin recobrar el nivel de conocimiento preexistente.</b>
Añadir		Usar 5º dígito para designar cuando un paciente está inconsciente y muere antes de recobrar el conocimiento, sin tener en cuenta la duración de la pérdida de conocimiento.
	<b>850</b>	<b>Contusión</b>
		<b>Excluye:</b> <i>contusión con:</i>
Borrar		<i>lesión de la cabeza NEOM (854)</i>
Añadir		<i>traumatismo de cabeza NEOM (959.01)</i>
	<b>854</b>	<b>Lesión intracraneal de otro tipo y de tipo no especificado</b>
Añadir:		<b>Excluye:</b> <i>Cualquier lesión clasificable en 850-853.</i>
Borrar		Incluye: <del>lesiones en la cabeza NEOM</del>
Añadir		seno cavernoso
Añadir		lesión intracraneal
Añadir		<b>Excluye:</b> <i>traumatismo de cabeza NEOM (959.01)</i>
	<b>873</b>	<b>Otra herida abierta de cabeza</b>
Borrar		<b>Excluye:</b> <i>aquella con mención de lesión intracraneal (851.0-854.1)</i>
	<b>909</b>	<b>Efectos tardíos de otras causas externas y causas externas no especificadas</b>
	<b>909.9</b>	<b>Efecto tardío de otras causas externas y causas externas no especificadas</b>
Borrar		<del>Efecto tardío de condiciones clasificables en 995</del>
	<b>922</b>	<b>Contusión de tronco</b>
	<b>922.3</b>	<b>Espalda</b>
Borrar:		Nalgas
		Región interescapular
Nuevo código	<b>922.31</b>	<b>Espalda</b>
		<b>Excluye:</b> <i>Región interescapular 922.33</i>
Nuevo código:	<b>922.32</b>	<b>Nalgas</b>
Nuevo código	<b>922.33</b>	<b>Región interescapular</b>
	<b>948</b>	<b>Quemaduras clasificadas según la extensión de la superficie corporal implicada</b>
Añadir		<b>Excluye:</b> <i>quemadura solar (692.71)</i>

	<b>959 Otros traumatismos y los no especificados</b>
	<b>Excluye</b> : lesiones NEOM de: <i>sitios intracraneales (854.0-854.1)</i>
Revisar	<b>959.0 Cabeza, cara y cuello</b>
Nuevo código	<b>959.01 Traumatismo de cabeza no especificado</b>
Añadir	<b>Excluye</b> : <i>contusión (850.1-850.9)</i> <i>con traumatismo de la cabeza NEOM (850.1-850.9)</i> <i>traumatismos intracraneales especificados (850.0-854.1)</i>
Nuevo código	<b>959.09 Lesión de cabeza y cuello</b>
	<b>965 Envenenamiento por analgésicos, antipiréticos y antirreumáticos</b>
	<b>965.6 Antirreumáticos (antiflogísticos)</b>
Borrar	<del>Indometacina</del> <del>Sales de oro</del>
Nuevo código	<b>965.61 Derivados del ácido propiónico</b>
	Fenoprofeno Flurbiprofeno Ibuprofeno Ketoprofeno Naproxeno Oxaprozin
Nuevo código	<b>965.69 Otros antirreumáticos</b>
	Sales de oro Indometacina
	<b>980 Efecto tóxico del alcohol</b>
	<b>980.0 Alcohol etílico</b>
Revisar	<u>Utilizar código adicional para identificar cualquier relación con:</u> intoxicación de alcohol aguda (305.0) en alcoholismo (303.0) embriaguez (simple) (305.0) patológica (291.4)
	<b>989 Efecto tóxico de otras sustancias, primordialmente no medicamentosas con respecto a su origen</b>
	<b>989.8 Otras sustancias, primordialmente no medicamentosas con respecto a su origen</b>
	<b>989.81 Asbestos</b>
Añadir:	<b>Excluir</b> : <i>Asbestosis (501)</i> <i>Exposición al asbestos (V15.84)</i>



	<b>989.83 Silicona</b>
Añadir	<b>Excluye:</b> <i>silicona utilizada en aparatos médicos, implantes e injertos (996.00-996.79)</i>
	<b>992 Efectos de calor y luz</b>
Revisar	<b>Excluye:</b> <i>hiperpirexia maligna después de anestesia (995.86)</i>
	<b>995 Ciertos efectos adversos no clasificados bajo otros conceptos</b>
	<b>995.5 Síndrome de malos tratos de niños</b>
Revisar	Emplear código(s) adicional(es), <u>si es necesario</u> , para identificar lesiones asociadas
Nuevo código:	<b>995.50 Malos tratos infantiles, no especificados</b>
Nuevo código:	<b>995.51 Malos tratos psicológicos/emocionales a niños</b>
Nuevo código:	<b>995.52 Abandono de niños (alimenticio)</b>
Nuevo código:	<b>995.53 Violaciones a menores</b>
Nuevo código	<b>995.54 Malos tratos físicos a menores</b> Síndrome de bebés o niños maltratados <b>Excluye:</b> <i>Síndrome del niño maltratado (995.55)</i>
Nuevo código:	<b>995.55 Síndrome del niño zarandeado</b> Usar código(s) adicional(es) para identificar cualquier lesión asociada.
Nuevo código:	<b>995.59 Otros malos tratos y abandonos de menores</b> Múltiples formas de malos tratos
	<b>995.8 Otros efectos adversos especificados, no clasificados bajo otros conceptos</b>
Nuevo código:	<b>995.80 Malos tratos a adultos, sin especificar</b> Personas maltratadas NEOM Usar código adicional para identificar: lesiones asociadas autor (E967.0-E967.9)
Revisar:	<b>995.81 <u>Malos tratos físicos a adultos</u></b>
Borrar:	<del>Personas maltratadas NEC</del> Maltratado:
Añadir:	hombre
Añadir:	Usar código adicional para identificar:

lesiones asociadas  
naturaleza de los malos tratos (E960-E968)  
autor (E967.0-E967.9)

Nuevo código: **995.82 Malos tratos psicológicos/emocionales a adultos**  
Usar código E adicional para identificar al autor  
(E967.0-E967.9)

Nuevo código: **995.83 Violaciones a adultos**  
Usar código adicional para identificar:  
lesiones asociadas  
autor (E967.0-E967.9)

Nuevo código: **995.84 Abandono de adultos (alimenticio)**  
Usar código adicional para identificar:  
propósito del abandono (E904.0, E968.4)  
autor (E967.0-E967.9)

Nuevo código: **995.85 Otros malos tratos y abandonos de adultos**  
Múltiples forma de malos tratos y abandonos  
Usar código adicional para identificar las lesiones  
asociadas  
propósito del abandono (E904.0, E968.4)  
naturaleza de los malos tratos (E960-E968)  
autor (E967.0-E967.9)

Nuevo código **995.86 Hipertermia maligna**  
Hiperpirexia maligna debida a anestesia

Borrar **995.89 Otros**  
Añadir ~~Hiperpirexia o hipotermia maligna por anestesia~~  
Hipotermia debida a anestesia

## **996 Complicaciones propias de ciertos procedimientos especificados**

### **996.1 Complicación mecánica de otro dispositivo, implantación o injerto vascular**

Revisar Complicaciones mecánicas que implican a:  
Añadir catéter de diálisis arteriovenoso  
**Excluye:** *catéter de diálisis peritoneal (996.56)*

### **996.5 Complicación mecánica de otro dispositivo, implantación e injerto protésico especificado**

Añadir **996.52 Por injerto de otro tejido, no clasificado bajo otro concepto**  
**Excluye:** *fallo de injerto de piel artificial (996.55)*  
*fallo de alodermis descelularizada (996.55)*

Nuevo código	<b>996.55 Por injerto de piel artificial o alodermis descelularizada</b> Desplazamiento Fallo No-adherencia Pobre incorporación
Nuevo código	<b>996.56 Por catéter de diálisis peritoneal</b>
Añadir	<b>Excluye:</b> <i>complicación mecánica de catéter de diálisis arteriovenoso (996.1)</i>
	<b>996.6 Reacción infecciosa e inflamatoria por dispositivo, implantación e injertos protésicos internos</b>
Añadir	Emplear código adicional para identificar infecciones especificadas
	<b>996.64 Por catéter urinario residente</b>
Añadir	Emplear código adicional para identificar infecciones especificadas, tales como: Cistitis (595.0-595.9) Sepsis (038.0-038.9)
Nuevo código	<b>996.68 Por catéter de diálisis peritoneal</b> Infección o inflamación del sitio de salida
	<b>997 Complicaciones que afectan a sistemas y aparatos corporales especificados, no clasificados bajo otros conceptos</b>
	<b>997.3 Complicaciones respiratorias</b>
Revisar	<b>Excluye:</b> <i>complicaciones de traqueostomía (519.00-519.09)</i>
	<b>997.4 Complicaciones del aparato digestivo</b>
Añadir	<b>Excluye:</b> <i>complicaciones de gastrostomía (536.40-536.49)</i>
Revisar:	<b>997.6 Complicación tardía de muñón de <u>amputación</u></b>
Borrar:	<del>Usar código adicional para identificar el lugar (V49.60-V49.79)</del>
Añadir:	<b>Excluye:</b> <i>Admisión para el tratamiento de una amputación traumática reciente - codifique como amputación traumática complicada.</i>
	<b>997.62 Infección (crónica)</b>
Añadir:	Usar código adicional para identificar el organismo
	<b>998 Otras complicaciones de procedimientos, no clasificadas bajo otros conceptos</b>
Revisar	<b>998.1 Hemorragia, hematoma o <u>seroma</u> que complica un procedimiento</b>
Borrar	<del>Hemorragias que han tenido lugar como resultado de un tratamiento</del>

Revisar:	<b>Excluye:</b> Hemorragia, <u>hematoma o seroma:</u>
Nuevo código	<b>998.11 Hemorragia que complica un procedimiento</b>
Nuevo código	<b>998.12 Hematoma que complica un procedimiento</b>
Nuevo código:	<b>998.13 Seroma que complica un procedimiento</b>
	<b>998.5 Infección postoperatoria</b>
Borrar:	<del>—Absceso: postoperatorio postoperatorio intra-abdominal puntos de un postoperatorio postoperatorio subfrénico heridas de un postoperatorio Septicemia en el postoperatorio</del>
Borrar:	<del>Usar código adicional para identificar el tipo de infección</del>
Nuevo código:	<b>998.51 Seroma postoperatorio infectado</b> Usar código adicional para identificar el organismo
Nuevo código:	<b>998.59 Otras infecciones postoperatorias</b> Absceso: postoperatorio postoperatorio intra-abdominal puntos en un postoperatorio subfrénico postoperatorio heridas postoperatorias Septicemia en el postoperatorio Usar código adicional para identificar la infección
	<b>998.8 Otras complicaciones especificadas de un procedimiento, no clasificadas bajo otros conceptos</b>
Nuevo código:	<b>998.83 Heridas quirúrgicas sin cicatrizar</b>
	<b>999.3 Otra infección</b>
	<b>Excluye:</b> Las enfermedades listadas cuando están especificadas como:
Revisar:	postoperatorias NEOM ( <u>998.51-998.59</u> )

**CLASIFICACION SUPLEMENTARIA DE FACTORES  
QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD  
Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS SANITARIOS  
( V01 – V82)**

	<b>V01</b>	<b>Contacto con o exposición a enfermedades contagiosas</b>
		<b>V01.7 Otras enfermedades virales</b>
Revisar		Afecciones clasificables como 042-078 y <u>V08</u> excepto las que figuran más arriba
	<b>V02</b>	<b>Portador o sospechosos de ser portador de enfermedades infecciosas</b>
		<b>V02.5 Otras enfermedades bacterianas especificadas</b>
Borrar		Enfermedad bacteriana: Estafilocócica Estreptocócica Meningocócica
Nuevo código		<b>V02.51 Estreptococo grupo B</b>
Nuevo código		<b>V02.52 Otro estreptococo</b>
Nuevo código		<b>V02.59 Otra enfermedad bacteriana especificada</b> Meningocócica Estafilocócica
		<b>V02.6 Hepatitis viral</b>
Nuevo código		<b>V02.60 Portador hepatitis viral, sin especificar</b>
Nuevo código		<b>V02.61 Portador hepatitis B</b>
Nuevo código		<b>V02.62 Portador hepatitis C</b>
Nuevo código		<b>V02.69 Otros portadores de hepatitis viral</b>
	<b>V10</b>	<b>Historia personal de neoplasia maligna</b>
		<b>V10.4 Órganos genitales</b>
Nuevo código		<b>V10.48 Epidídimo</b>
	<b>V12</b>	<b>Historia personal de otras enfermedades</b>
		<b>V12.4 Trastornos del sistema nervioso y órganos de los sentidos</b>

Nuevo código	<b>V12.40 Trastornos no especificados del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos</b>
Nuevo código	<b>V12.41 Neoplasia benigna de cerebro</b>
Nuevo código	<b>V12.49 Otros trastornos del sistema nervioso y órganos de los sentidos</b>
	<b>V13 Historial personal de otras enfermedades</b>
	<b>V13.6 Malformaciones congénitas</b>
Nuevo código	<b>V13.61 Hipospadias</b>
Nuevo código	<b>V13.69 Otras malformaciones congénitas</b>
	<b>V15 Otra historia personal que presentan riesgos para la salud</b>
	<b>V15.4 Traumas psicológicos</b>
Nuevo código:	<b>V15.41 Historia de malos tratos físicos</b> Violación
Nuevo código:	<b>V15.42 Historia de malos tratos emocionales</b> Abandono
Nuevo código:	<b>V15.49 Otros</b>
	<b>V16 Historial familiar de neoplasias malignas</b>
	<b>V16.4 Órganos genitales</b>
Nuevo código	<b>V16.40 Órganos genitales, sin especificar</b>
Nuevo código	<b>V16.41 Ovarios</b>
Nuevo código	<b>V16.42 Próstata</b>
Nuevo código	<b>V16.43 Testículos</b>
Nuevo código	<b>V16.49 Otros</b>
	<b>V16.5 Órganos urinarios</b>
Nuevo código	<b>V16.51 Riñón</b>
Nuevo código	<b>V16.59 Otros</b>

## **V18 Historial familiar de otras enfermedades especificadas**

### **V18.6 Enfermedades renales**

Nuevo código **V18.61 Riñón poliquístico**

Nuevo código **V18.69 Otras enfermedades renales**

## **V23 Supervisión de embarazo de alto riesgo**

### **V23.8 Otro embarazo de alto riesgo**

Nuevo código **V23.81 Primigrávida de edad avanzada**  
Primer embarazo en mujer de 35 o más años en la fecha previstas de parto

Añadir **Excluye:** *Embarazo complicado por edad avanzada de mujer primigrávida (659.5)*

Nuevo código **V23.82 Multigrávida de edad avanzada**  
Segundo o posterior embarazo en mujer de 35 o más años en la fecha previstas de parto

Añadir **Excluye:** *Embarazo complicado por edad avanzada de mujer multigrávida (659.6)*

Nuevo código **V23.83 Primigrávida joven**  
Primer embarazo en mujer menor de 16 años en la fecha previstas de parto

Añadir **Excluye:** *Embarazo complicado por baja edad de mujer primigrávida (659.8)*

Nuevo código **V23.84 Multigrávida joven**  
Segundo o posterior embarazo en mujer menor de 16 años en la fecha previstas de parto

Añadir **Excluye:** *Embarazo complicado por baja edad de mujer multigrávida (659.8)*

Nuevo código **V23.89 Otro embarazo de alto riesgo**

## **V26 Asistencia procreativa**

Nueva Subcategoría **V26.5 Estados de esterilización**

Nuevo código **V26.51 Estado de ligadura tubárica**

**Excluye:** Esterilidad de causa diferente a ligadura tubárica previa (628.0-628.9)

Nuevo código	<b>V26.52 Estado de vasectomía</b>
Añadir	<b>V28 Cribaje antenatal</b> <b>Excluye:</b> resultados anormales en chequeos -código de resultados
Nuevo código	<b>V28.6 Cribaje para estreptococos B</b>
	<b>V29 Observación y evaluación de recién nacidos y niños por sospecha de enfermedades no encontradas</b>
Nuevo código	<b>V29.3 Observación por sospecha de enfermedad genética o metabólica</b>
	<b>V41 Problemas de los sentidos y otras funciones especiales</b>
	<b>V41.7 Problemas de función sexual</b> <b>Excluye:</b> Problemas maritales ( <u>V61.10</u> )
	<b>V42 Órgano o tejido sustituido mediante trasplante</b>
Borrar	<b>V42.8 Otros</b> <del>Intestino</del> <del>Páncreas</del>
Nuevo código	<b>V42.81 Médula ósea</b>
Nuevo código	<b>V42.82 Células periféricas "stem"</b>
Nuevo código	<b>V42.83 Páncreas</b>
Nuevo código	<b>V42.89 Otros</b>
	<b>V43 Órgano o tejido sustituido por otro medio</b>
	<b>V43.8 Otro órgano o tejido</b>
Nuevo código	<b>V43.83 Piel artificial</b>
	<b>V44 Estado de apertura artificial</b>
	<b>V44.5 Cistostomía</b>
Nuevo código	<b>V44.50 Cistostomía, no especificada</b>
Nuevo código	<b>V44.51 Vesicostomía cutánea</b>
Nuevo código	<b>V44.52 Apendicovesicostomía</b>



Nuevo código	<b>V44.59 Otra cistostomía</b>
	<b>V45 Otros estados postquirúrgicos</b>
	<b>V45.6 Estados postquirúrgicos del ojo y anexos</b>
Borrar	<b>Excluye:</b> <i>crystalino artificial (V43.1)</i>
Nuevo código	<b>V45.61 Estado de extracción de cataratas</b> Emplear código adicional para estado de cristalino artificial asociado (V43.1)
Nuevo código	<b>V45.69 Otros estados posteriores a la cirugía de ojo y anexos</b>
Nueva-subcategoría	<b>V45.7 Ausencia de órganos adquirida</b>
Nuevo código	<b>V45.71 Ausencia de mama adquirida</b>
Nuevo código	<b>V45.72 Ausencia de intestino adquirida (grueso) (delgado)</b>
Nuevo código	<b>V45.73 Ausencia de riñón adquirida</b>
Borrar	<b>V51 Asistencia posterior que implica el uso de cirugía plástica</b> Reparación del tejido cicatrizado
Añadir	<b>Excluye :</b> <i>reparación de tejido cicatrizado - código cicatriz</i>
	<b>V53 Colocación y ajuste de otros dispositivos</b>
	<b>V53.0 Dispositivos relacionados con el sistema nervioso y los sentidos especiales</b>
Borrar	<del>Dispositivo sustitutivo auditivo</del> <del>Dispositivo sustitutivo visual</del> <del>Neuromarcapasos (cerebro) (nervio periférico) (médula espinal)</del>
Nuevo código	<b>V53.01 Implante y ajuste de derivación ventricular cerebral</b>
Nuevo código	<b>V53.02 Implante y ajuste de Neuromarcapasos (cerebro) (nervio periférico) (médula espinal)</b>
Nuevo código	<b>V53.09 Implante y ajuste de otros dispositivos relacionados con el sistema nervioso y otros sentidos especiales</b> Dispositivo sustitutivo auditivo Dispositivo sustitutivo visual
	<b>V55 Cuidados de aperturas artificiales</b>

Revisar: **Excluye:** *complicaciones de estoma externo (519.00-519.09, 569.6, 997.4, 997.5)*

## **V56 Admisión para diálisis y cuidados de catéter de diálisis**

Revisar **V56.1 Colocación y ajuste de catéter de diálisis extracorpórea (extracorpórea)-(peritoneal)**

Añadir Emplear código adicional para cualquier diálisis extracorpórea simultánea (V56.0)

Nuevo código **V56.2 Colocación y ajuste de catéter de diálisis peritoneal**

Añadir Emplear código adicional para cualquier diálisis peritoneal simultánea (V56.8)

## **V58 Admisión para otros cuidados posteriores y cuidados posteriores no especificados**

Revisar: **Excluye:** *Convalecencia y atención paliativa (V66)*

### **V58.0 Radioterapia**

**Excluye:** *terapia de yodo radiactivo –código de enfermedad*

### **V58.6 Largo tiempo (comúnmente) en la utilización de medicamentos**

Añadir **Excluye:** *drogadicción (305.00-305.93)  
drogodependencia (304.00-304.93)*

Nuevo código **V58.62 Largo tiempo (comúnmente) en el uso de antibióticos**

### **V58.8 Otros cuidados posteriores especificados**

#### **V58.82 Colocación y ajuste de catéter no vascular NEOM**

Revisar **Excluye:** *colocación y ajuste de catéter de diálisis peritoneal (V56.2)*

## **V61 Otras circunstancias familiares**

Revisar: **V61.1 Asesoramiento en problemas maritales y de pareja**

Borrar: ~~Conflictos maritales~~

Nuevo código **V61.10 Asesoramiento en los problemas maritales y de pareja, sin especificar**

Conflictos maritales

Conflictos de pareja

Nuevo código: **V61.11 Asesoramiento a las víctimas de malos tratos por parte del cónyuge o pareja**

**Excluye:** *Admisión para tratamiento de lesiones actuales debidas a malos tratos (995.80-995.85)*

Nuevo código: **V61.12 Asesoramiento al autor de los malos tratos al cónyuge o pareja**

**V61.2 Problemas entre padres e hijos**

Revisar: **V61.20 Asesoramiento en los problemas entre padres e hijos, no especificado**

Revisar **V61.21 Asesoramiento a las víctimas de malos tratos infantiles**

Borrar: **Excluye:** *Efecto de los malos tratos en los niños—(995.5)*

Añadir **Lesiones actuales debidas a malos tratos (995.50-995.59)**

Nuevo código: **V61.22 Asesoramiento a los padres autores de malos tratos a los niños**

**Excluye:** *Asesoramiento a la persona que realiza los malos tratos y que no tiene ninguna relación paternal. (V62.83)*

**V62 Otras circunstancias psicosociales**

Revisar: **Excluye:** *Trauma psicológico previo (V15.41-V15.49)*

**V62.8 Otro estrés psicológico o físico, no clasificado bajo otros conceptos**

Nuevo código: **V62.83 Asesoramiento al autor de los malos tratos físicos/sexuales.**

**Excluye:** *Asesoramiento al autor de los malos tratos infantiles por parte de los padres (V61.22)  
Asesoramiento al autor del abuso del cónyuge o pareja (V61.12)*

**V64 Personas que entran en contacto con servicios sanitarios para procedimientos específicos, que no llegan a realizarse**

Nuevo código **V64.4 Tratamiento quirúrgico laparoscópico convertido a procedimiento abierto**

Revisar: **V66 Convalecencia y cuidados paliativos**

Nuevo código **V66.7 Admisión para tratamiento paliativo**

Asistencia al final de la vida

Asistencia en residencias

Asistencia terminal

**V67 Examen de seguimiento**

Revisar: **V67.4 Después de tratamiento de fractura curada**

Añadir: **Excluye:** *tratamiento posterior de fractura (en período de curación) actual (V54.0-V54.9)*

	<b>V70 Reconocimiento médico general</b>
Añadir	<b>V70.4 Examen por motivos médico-legales</b> Prueba de paternidad
	<b>V76 Cribaje especial para neoplasias malignas</b>
	<b>V76.1 Mama</b>
Nuevo código	<b>V76.10 Cribaje mama, sin especificar</b>
Nuevo código	<b>V76.11 Cribaje con mamografía para pacientes de alto riesgo</b>
Nuevo código	<b>V76.12 Otros cribajes con mamografía</b>
Nuevo código	<b>V76.19 Otros chequeos de mama</b>
	<b>V76.4 Otros sitios</b>
Nuevo código	<b>V76.44 Próstata</b>
Nuevo código	<b>V76.45 Testículos</b>
	<b>V82 Cribaje especial para otras enfermedades</b>
Revisar	<b>V82.4 Cribaje postnatal <u>de la madre</u> para anomalías cromosómicas</b>

---

**CLASIFICACION SUPLEMENTARIA DE CAUSAS EXTERNAS  
DE LESIONES E INTOXICACIONES ( E800-E999)**

- E849 Lugar de acontecimiento**  
Borrar: ~~La siguiente categoría debe emplearse con las categorías E850, E869 y E880-E928, para designar el lugar en que el accidente o envenenamiento tuvo lugar.~~  
Añadir: La siguiente categoría debe emplearse para indicar el lugar donde ocurrió la lesión o envenenamiento.
- E908 Tormentas cataclísmicas, e inundaciones como resultados de tormentas**  
Borrar: **Excluye:** Accidente de vehículos tras una tormenta (E800.0-E848)
- E916 Golpeado accidentalmente por objeto que cae**  
Revisar Codifique primero: **Excluye:**
- E917 Chocar con o ser golpeado accidentalmente por objetos o personas**
- E917.9 Otras**  
Borrar ~~Accidente causado por escopeta de aire comprimido[balines]~~
- E922 Accidente causado por proyectil de arma de fuego, y proyectil de escopeta de aire**  
Revisar
- E922.2 Rifle de caza**  
Borrar **Excluye:** ~~escopeta de aire comprimido (E917.9)~~
- E922.4 Escopeta de aire**  
Nuevo código Escopeta balines  
Perdigones
- E955 Suicidio y lesiones autoinflingidas por armas de fuego, escopetas de aire y explosivos**  
Revisar
- E955.6 Escopeta de aire**  
Nuevo código Escopeta balines  
Perdigones
- E967 Apaleamiento y otros malos tratos de niños y adultos**  
Revisar
- E967.0 Por el padre o padrastro**  
Revisar

- Nuevo código: **E967.2 Por la madre o madrastra**
- Nuevo código: **E967.3 Por el cónyuge o pareja**  
 Ex cónyuge  
 Ex pareja
- Nuevo código: **E967.4 Por niños**
- Nuevo código: **E967.5 Por hermanos**
- Nuevo código: **E967.6 Por abuelos**
- Nuevo código: **E967.7 Por otro familiar**
- Nuevo código: **E967.8 Por una persona al cuidado que no sea familiar**
- E968 Agresión por otros medios y por medios no especificados**
- Nuevo código: **E968.6 Escopeta de aire**  
 Escopeta balines  
 Perdigones

**LESIONES INDETERMINADAS YA SEAN PROVOCADAS  
 POR ACCIDENTE O A PROPOSITO (E980-E989)**

- Borrar: ~~Nota: Las categorías E980-E989 deben emplearse cuando, después de una investigación profunda por el examinador médico, forense u otra autoridad legal, no puede determinarse si las lesiones son accidentales suicidas u homicidas. Incluye lesiones autoinflingidas, pero no envenenamiento, cuando no se hayan especificado como accidentales o como intencionales.~~
- Añadir: **Nota: Las categorías E980-E989 se usan cuando no se especifica o no se puede determinar si las lesiones han sido debidas a un accidente (involuntario), a un suicidio (intento), o a una agresión.**
- Revisar: **E985 Lesión por armas de fuego y explosivos, sin determinarse si fue infringida de forma accidental o de forma intencionada**
- Nuevo código: **E985.6 Escopeta de aire**  
 Escopeta balines  
 Perdigones

## VOLUMEN 2

### INDICE ALFABÉTICO DE ENFERMEDADES

- Revisar **Abandono** (niño) (recién nacido) 995.52  
Añadir - adulto 995.84  
Revisar - **durante o después del nacimiento** 995.52  
Borrar - ~~persona especificada salvo niño~~ 995.84
- Revisar **Abandono** (niño) (recién nacido) NCOC 995.52  
Añadir - adulto 995.84  
Borrar - ~~cuando afecta a padre(s) o familia~~ V61.21  
Revisar - durante o después del nacimiento 995.52  
Borrar - - ~~cuando afecta a padre(s) o familia~~ V61.21  
Borrar - ~~persona especificada salvo niño~~ 995.84
- Abdomen, abdominal ...**  
Revisar - obstipum 756.79  
Revisar - síndrome de deficiencia muscular 756.79
- Aberrante ....**  
Revisar - testículo (descenso) 752.51
- Aberratio**  
Revisar - testis 752.51
- Añadir **Abionarcia** 780.79
- Abrasión...**  
Añadir - córnea 918.1
- Absceso...**  
Revisar - herida operatoria 998.59  
- intraabdominal  
Revisar - - postoperatorio 998.59  
- peritoneo, peritoneal ....  
Revisar - - postoperatorio 998.59  
Revisar - punto de sutura 998.59  
- subfrénico - *véase además* Absceso, peritoneo, ~~postoperatorio~~ 998.5  
Añadir - - postoperatorio 998.59
- Absorción...**  
Revisar - fármacos NCOC (*véase además* Reacción, **droga o** fármaco) 995.2
- Abstinencia....**  
Revisar - alcohol 291.81

## Abuso

- Revisar - adulto NCOE 995.80
- Añadir - - abandono (alimenticio) 995.84
- Borrar - - ~~como motivo de consulta (de)~~
- Borrar - - - ~~pareja (incluido el agresor) V61.1~~
- Borrar - - - ~~tercera persona (incluido el agresor) V62.81~~
- Añadir - - emocional 995.82
- Añadir - - físico 995.81
- Añadir - - múltiples formas 995.85
- Añadir - - psicológico 995.82
- Añadir - - sexual 995.83
- Revisar - cónyuge 995.80
- drogas....

Revisar *Nota - Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con los siguientes códigos: 305.0, 305.2-305.9:*

- 0 *sin especificar*
- 1 *continuo*
- 2 *episódico*
- 3 *en vías de remisión*

- Revisar - niño NCOE 995.50
- Borrar - - ~~como motivo de consulta (de)~~
- Borrar - - - ~~familia (incluido el agresor) V61.21~~
- Borrar - - - ~~persona no perteneciente a la familia (incluido agresor) V62.81~~
- Borrar - - ~~cuando afecta a padres o familia (incluido agresor) V61.21~~
- Añadir - - abandono (alimenticio) 995.52
- Añadir - - asesoramiento
- Añadir - - - autor
- Añadir - - - - no alguno de los padres V62.83
- Añadir - - - - padres V61.22
- Añadir - - - víctima V61.21
- Añadir - - emocional 995.51
- Añadir - - múltiples formas 995.59
- Añadir - - físico 995.54
- Añadir - - - síndrome del niño maltratado 995.55
- Añadir - - psicológico 995.51
- Añadir - - sexual 995.53
- Borrar - ~~persona especificada salvo niño 995.81~~

## Acalasia ...

- Revisar - esfinteriana NCOE 564.89

**Revisar** **Acalcerosis** 275.40

**Revisar** **Acalcicosis** 275.40

- Revisar **Acceso** 780.39
- apopléjico ...



Revisar - - efecto tardío - ~~véase Categoría 438~~ véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular

#### **Accesorio....**

- autosoma(s)  
Revisar - - 21 ó 22\_758.0  
Revisar - - cromosoma(s) NCOC 758.5  
Revisar - - ~~sexo~~ sexual 758.81  
- órgano(s) genital(es)  
Revisar - - masculinos NCOC 752.8  
Añadir - - - pene 752.69

#### **Accidente, accidental ...**

- cerebrovascular...  
Revisar - - curado o antiguo V12.59 ~~véase además categoría 438~~  
Borrar - - - ~~sin secuelas~~ V12.59  
Revisar - - efecto tardío - ~~véase categoría 438~~ - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular

#### **Acidemia...**

Revisar - fetal - ~~véase Sufrimiento, fetal~~  
Añadir - - antes del inicio del parto, en recién nacido vivo 768.2  
Añadir - - durante el trabajo de parto, en recién nacido vivo 768.3  
Añadir - - intrauterina - véase Sufrimiento, fetal  
Añadir - - no especificada en cuanto a su comienzo, en el recién nacido vivo 768.4

#### **Acidosis...**

Borrar - fetal - ~~véase además Sufrimiento, fetal~~  
Añadir - - que afecta al recién nacido 770.8  
Revisar - - que afecta la atención del embarazo 656.8  
Borrar - ~~intrauterina~~ - ~~véase Sufrimiento, fetal~~

#### **Acodadura, acodamiento**

- uréter (unión pelviana)....  
Revisar - - congénita 753.20

#### **Acortamiento, corto**

Revisar - respiratorio 786.05

#### **Adenoiditis 474.01**

Añadir - crónica 474.01  
Añadir - - con amigdalitis crónica 474.02

#### **Adherencia(s), adhesivo (postinfeccioso) (postoperatorio)**

- párpado ...  
- - postoperatorio ...  
Revisar - - - creada quirúrgicamente V45.69  
Revisar - pene a escroto (congénita) 752.69  
- peritoneo, peritoneal...

- - congénita ...
- Añadir - - femenina (postoperatoria) (postinfecciosa) 614.6
- Añadir - - pelviana, masculina 568.0
- - postoperatorias ...
- - párpado ...
- Revisar - - - creada quirúrgicamente V45.69
- útero ...
- Revisar - - a la pared abdominal 614.6
- - - en el embarazo o alumbramiento...
- Revisar - - - - que afecta al feto o recién nacido 763.89

#### **Adicional...**

- Revisar - cromosoma(s) 758.5
- Revisar - - sexo sexual 758.81

#### **Adinámico, íleo o intestino (véase además Ileo) 560.1**

- Añadir - íleo o intestino (véase además Ileo) 560.1
- Añadir - uréter 753.22

#### **Admisión....**

- para
- - ajuste (de)
- Revisar - - - catéter de diálisis (extracorpórea) (peritoneal) V56.1
- Añadir - - - - extracorpórea V56.1
- Añadir - - - - peritoneal V56.2
- Añadir - - - derivación cerebral ventricular (de comunicación) V53.01
- - - dispositivo ...
- Añadir - - - - derivación (de comunicación) ventrículo cerebral V53.01
- Revisar - - - - sentidos especiales V53.09
- Revisar - - - - sistema nervioso V53.09
- - - - sustitución
- Revisar - - - - - auditiva V53.09
- Revisar - - - - - sistema nervioso V53.09
- Revisar - - - - - visual V53.09
- - - marcapasos
- Revisar - - - - cerebro V53.02
- Revisar - - - - médula espinal V53.02
- Revisar - - - - nervio periférico V53.02
- Revisar - - - - neural (cerebro) (periférico) V53.02
- Revisar - - - - neural cerebral V53.02
- - asesoramiento....
- Añadir - - - de
- Añadir - - - - víctima de abuso
- Añadir - - - - - niño V61.21
- Añadir - - - - - pareja o cónyuge V61.11
- Añadir - - - víctimas de abuso
- Añadir - - - - niños V61.21
- Añadir - - - - pareja o cónyuge V61.11
- Añadir - - asistencia al final de la vida V66.7

	- - colocación (de)
Añadir	- - - derivación (de comunicación) ventricular cerebral V53.01
	- - - dispositivo ...
Añadir	- - - - derivación (de comunicación) ventricular cerebral V53.01
Revisar	- - - - - sentidos especiales <u>V53.09</u>
Revisar	- - - - - sistema nervioso <u>V53.09</u>
	- - - - - sustitución
Revisar	- - - - - - auditiva <u>V53.09</u>
Revisar	- - - - - - sistema nervioso <u>V53.09</u>
Revisar	- - - - - - visual <u>V53.09</u>
	- - - - - marcapasos
Revisar	- - - - - cerebro <u>V53.02</u>
Revisar	- - - - - médula espinal <u>V53.02</u>
Revisar	- - - - - neural (cerebro) (nervio periférico) (médula espinal) <u>V53.02</u>
Revisar	- - - - - neural cerebral <u>V53.02</u>
Añadir	- - cuidado en residencias V66.7
Añadir	- - cuidado paliativo V66.7
Añadir	- - cuidado terminal V66.7
	- - diálisis V56.0
Revisar	- - - catéter
Revisar	- - - - colocación y ajuste <del>V56.1</del>
Añadir	- - - - - extracorpórea V56.1
Añadir	- - - - - peritoneal V56.2
Revisar	- - - - - extracción o sustitución <del>V56.1</del>
Añadir	- - - - - extracorpórea V56.1
Añadir	- - - - - peritoneal V56.2
Revisar	- - extirpación profiláctica (de) <u>V50.49</u>
	- - extracción de
Añadir	- - - derivación (de comunicación) ventricular cerebral V53.01
	- - - dispositivo ...
Añadir	- - - - derivación (de comunicación) ventricular cerebral V53.01
	- - - - marcapasos
Revisar	- - - - - cerebro <u>V53.02</u>
Revisar	- - - - - sistema nervioso <u>V53.02</u>
Revisar	- - - - - marcapasos neural (cerebro) (nervio periférico)(médula espinal) <u>V53.02</u>
Añadir	- - prueba de paternidad V70.4
Revisar	- - reprogramación del marcapasos cardiaco <u>V53.31</u>
	- - sustitución de
	- - - dispositivo marcapasos
Revisar	- - - - cerebro <u>V53.02</u>
Revisar	- - - - neural (cerebro) (nervio periférico) (médula espinal) <u>V53.02</u>
Revisar	- - - - sistema nervioso <u>V53.02</u>
	- - terapia
Añadir	- - - anticoagulante V58.61
Añadir	- - - largo tiempo (actual) en la utilización de medicamentos NCOC V58.69
Añadir	- - - - antibióticos V58.62
Revisar	- - vigilancia postoperatoria (de) (véase además <u>Cuidados posteriores</u> ) V58.9
	- - - dispositivo de marcapasos

Revisar - - - - cerebro V53.02  
 Revisar - - - - médula espinal V53.02  
 Revisar - - - - sistema nervioso V53.02  
 Revisar - - - médica NCOC V58.89

Añadir **Afagia** 787.2

Revisar **Afasia**-(amnésica) (atáxica) (auditiva) (de Broca) (coreica) (clásica) (expresiva) (global) (ideas) (ideoquinésica) (ideomotriz) (jerga) (motriz) (nominal) (receptiva) (semántica) (sensorial) (sintáctica) (verbal) (visual) (de Wernicke) 784.3

**Afección...**

Revisar - ficticia (~~con síntomas físicos~~) 300.19  
 Revisar - - con ~~síntomas psicológicos~~ 300.16  
 Añadir - - - síntomas físicos 300.19  
 Añadir - - - síntomas físicos y psicológicos combinados 300.19  
 Añadir - - - síntomas psicológicos 300.16

**Agenesia...**

- órgano  
 - - genitales, genital (órgano)  
 - - masculinos...  
 Añadir - - - pene 752.69  
 Revisar - pene 752.69

Revisar **Agotamiento, agotador** (físico NCOC) 780.79  
 - materno, cuando complica el parto...  
 Revisar - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89  
 Revisar - postinfeccioso NCOC 780.79

**AIT (TIA) (ataque isquémico transitorio)...**

Revisar - efecto tardío - véase ~~en categoría 438~~ Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular

**Alalia...**

- del desarrollo ....  
 Añadir - - expresiva receptiva 315.32

Revisar **Albright** (-Martin) (-Bantam), enfermedad de (seudohipoparatiroidismo) 275.49

**Alcohol, alcohólico**

Añadir - abstinencia 291.81  
 Revisar - ansiedad 291.89  
 Revisar - malhumor 291.89  
 Revisar - síntomas de abstinencia, síndrome NCOC 291.81

**Alucinación...**

Revisar - visual [368.16](#)

### **Alzheimer, de**

Revisar - demencia senil [331.0 \[294.1\]](#)  
Borrar - - ~~con~~  
Borrar - - - ~~delirio 290.3~~  
Borrar - - - ~~rasgos depresivos 290.21~~  
Borrar - - - ~~rasgos desilusionales 290.20~~  
Borrar - ~~pre~~senil ~~290.10~~  
Borrar - - ~~con~~  
Borrar - - - ~~delirio 290.11~~  
Borrar - - - ~~rasgos depresivos 290.13~~  
Borrar - - - ~~rasgos desilusionales 290.12~~

Revisar **Amigdalitis** (aguda) (catarral) (cruposa) (estafilocócica) ( folicular) (flemonosa) (gangrenosa) (infecciosa) (lacunar) (lingual) (maligna) (membranosa) (neumocócica) (purulenta) (séptica) (subaguda) (supurativa) (tóxica) (ulcerativa) (vesicular) [463](#)

Revisar - crónica [474.00](#)  
Revisar - hipertrófica [474.00](#)

### **Amputación...**

Revisar - cualquier parte del feto, para facilitar el parto [763.89](#)  
- cuello uterino...  
- - en el embarazo o alumbramiento...  
Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido [763.89](#)  
Revisar - muñón (quirúrgico) (postraumático)

Revisar **Amputado** (bilateral) (antiguo) - *véase además* Ausencia, por sitio adquirida [V49.70](#)

Revisar **Anaspadias** [752.62](#)

### **Anemia ...**

- aplásica ...  
Revisar - - eritrocítica (adquirida) (~~adulto~~) (pura) (con timoma) 284.8  
Revisar - **ferropénica** [280.9](#)  
Revisar - hemolítica [283.9](#)

### **Aneurisma...**

- arteria carotídea (común) (externa)...  
Revisar - - interna (parte intracraneal) [437.3](#)  
Añadir - - - parte extracraneal 442.81

### **Anomalía, anómalo ...**

Revisar - cromosomas sexuales NCOC (*véase además* Anomalía, cromosomas) [758.81](#)  
Revisar - cromosomas, cromosómica [758.89](#)  
Añadir - - mitocondrial 758.9

- Revisar - - mosaicos 758.89
- Revisar - - sexuales 758.81
- Revisar - - - complemento, XYY 758.81
- Revisar - - - complemento, XY 758.21
  - cuello uterino...
  - - en embarazo o alumbramiento...
- Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
  - genitales, órgano(s)...
  - - masculinos....
- Revisar - - - epispadias 752.62
- Revisar - - - hipospadias 752.61
- Añadir - - - micropene 752.64
- Añadir - - - pene oculto 752.65
- Revisar - - - testículo no descendido 752.51
- Añadir - - - - retráctil 752.52
- Revisar - pared abdominal 756.70
- Revisar - pene (glande) 752.69
  - tipo especificado NCOC
  - - genitales, órganos
  - - - masculinos...
- Añadir - - - - pene 752.69
- Revisar - - pene 752.69
  - - uréter....
- Revisar - - - obstructiva 753.29
  - uréter....
- Revisar - - obstructiva 753.20
  - - tipo específico NEC...
- Añadir - - - obstructiva 753.29
  - útero...
  - - en el embarazo o parto...
- Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
  - válvula (corazón) NCOC...
- Revisar - - formación, uréter 753.29

**Anormal, anormalidad, anormalidades...**

- corazón
- Borrar - - ~~ritmo, feto~~ ~~véase Sufrimiento, fetal~~
- Añadir - - ritmo
- Añadir - - - feto, que afecta al recién nacido vivo
- Añadir - - - - antes del inicio del trabajo de parto 763.81
- Añadir - - - - durante el trabajo de parto o en el parto 763.82
- Añadir - - - - no especificado en cuanto a su comienzo 763.83
- Añadir - - - intrauterino
- Añadir - - - - antes del inicio del trabajo de parto 763.81
- Añadir - - - - durante el trabajo de parto o en el parto 763.82
- Añadir - - - - no especificado en cuanto a su comienzo 763.83
- Añadir - - - recién nacido
- Añadir - - - - antes del inicio del trabajo de parto 763.81
- Añadir - - - - durante el trabajo de parto o en el parto 763.82

- Añadir - - - - no especificado en cuanto a su comienzo 763.83
- Revisar - cromosómica NCOC 758.89
- Revisar - - ~~sexo~~ sexual 758.81
- Revisar - - órganos o tejidos de pelvis NCOC en embarazo o parto...
- Revisar - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- forma
- - útero grávido...
- Revisar - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- vagina ...
- - en embarazo o parto...
- Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- vulva...
- - en embarazo o parto...
- Borrar - - - - ~~que afecta al feto o al recién nacido~~ ~~763.8~~
- Borrar - - - - ~~que obstruye el parto~~ ~~660.2~~
- Borrar - - - - ~~que afecta al feto o recién nacido~~ ~~763.1~~
- Añadir - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- Añadir - - - que obstruye el parto 660.2
- Añadir - - - - que afecta al feto o recién nacido 763.1

#### **Anoxia...**

- Añadir - fetal, que afecta al recién nacido 770.8

#### **Ansiedad**

- Añadir - debida o asociada a proceso orgánico 293.84
- inducida por
- Revisar - - alcohol 291.89
- Añadir - síndrome (orgánico) (transitorio) 293.84

#### **Anteversión...**

- útero...
- - en el embarazo o parto...
- Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89

#### **Apaleado**

- Revisar - bebé o niño (síndrome de).... 995.54
- Borrar - - ~~cuando afecta a los padres o familia~~ ~~V61.21~~
- Borrar - - ~~cuando motiva a la familia a buscar asesoramiento~~ ~~V61.21~~
- Borrar - ~~persona especificada salvo niño~~ ~~NCOC~~ 995.81

- Revisar **Apatía, inercia** 780.79

#### **Aplasia ...**

- eritrocítica...
- Revisar - - adquirida (~~adulta~~) (secundaria) 248.8

- Revisar **Apnea, apnéico** (intervalos) 786.03

#### **Apoplejía, apoplético ...**

- Revisar - curada o antigua – ~~véase además categoría 438~~ V12.59
- Borrar - - ~~sin secuelas~~ V12.59
- Revisar - efecto tardío - ~~véase categoría 438~~ – véase Tardío, efecto(s), enfermedad, cerebrovascular

### **Arterioesclerosis, arterioesclerótico ...**

- con
- Añadir - - ulceración 440.23
- cerebral...
- Revisar - - efecto tardío ~~–véase categoría 438~~ – véase Tardío, efecto(s), enfermedad, cerebrovascular
- injerto (de)
- Revisar - - arteria coronaria 414.05
- Añadir - - - arteria autóloga (gastroepiploica) (mamaria interna) 414.04

### **Arteritis ...**

- cerebral ...
- Revisar - - efecto tardío ~~–véase categoría 438~~ – véase Tardío, efecto(s), enfermedad, cerebrovascular

### **Articulación...**

- Borrar - ~~ratones~~ ~~–véase además~~ ~~Flotante, cuerpo, articulación~~
- Borrar - - ~~rodilla~~ 717.6
- Añadir - **ratones** - véase cuerpo, articulación, por sitio

### **Artificial...**

- apertura, estado de...
- Revisar - - cistostomía V44.50
- Añadir - - - apendicovesicostomía V44.52
- Añadir - - - tipo especificado NCOC V44.59
- Añadir - - - vesicostomía cutánea V44.51

### **Artritis, artrítico ...**

- Añadir - articulación temporomandibular 524.69
- debida a, o asociada con,
- Revisar - - cristales NCOC 275.4 [712.9] (véase además Gota)
- Revisar - - - especificado NEC 275.49 [712.8]
- Revisar - - - fosfato cálcico dibásico 275.49 [712.1]
- Revisar - - - pirofosfato 275.49 [712.2]

### **Asesoramiento...**

- Añadir** - **abuso, víctima de NCOC** V62.89
- Añadir - autor de
- Añadir - - malos tratos a menores V62.83
- Añadir - - - por parte de los padres V61.22
- Añadir - - malos tratos a la pareja V61.12
- Añadir - - malos tratos al cónyuge V61.12
- Añadir - malos tratos a la pareja
- Añadir - - autor V61.12



Añadir - - víctima V61.11  
 Añadir - malos tratos al cónyuge  
 Añadir - - autor V61.12  
 Añadir - - víctima V61.11  
 Añadir - malos tratos, víctima de  
 Añadir - - cónyuge V61.11  
 Añadir - - niño V61.21  
 Añadir - - pareja V61.11  
 Añadir - marital V61.10  
 Revisar - sin queja o enfermedad V65.49  
 Añadir - víctima (de)  
 Añadir - - abuso NCOC V62.89  
 Añadir - - malos tratos a menores V61.21  
 Añadir - - malos tratos a la pareja V61.11  
 Añadir - - malos tratos al cónyuge V61.11

### **Asfixia...**

Revisar - fetal ~~véase Asfixia, intrauterina, que afecta al recién nacido 770.8~~  
 - mecánica...  
 Revisar - - durante el parto (*véase además* Sufrimiento, fetal) 770.8

### **Aspergilosis ...**

Añadir - broncopulmonar alérgica 518.6

Revisar **Aspergilosis broncopulmonar alérgica** 518.6

Revisar **Astenia, asténica** 780.79

Revisar - Stiller, de 780.79

### **Ataque** (véase además crisis)

Revisar - epileptiforme, epileptoide 780.39

Revisar - paroxístico 780.39

Revisar - sensorial y motor 780.39

Revisar - tóxico, cerebral 780.39

### **Ataque** (véase además Enfermedad, cerebrovascular, aguda)

Revisar - **eciatrizado curado** o antiguo ~~véase además categoría 438~~ V12.59

Borrar - - ~~sin secuelas~~ ~~V12.59~~

Revisar - efecto tardío - ~~véase categoría 438~~ Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular

Revisar **Ataque** 780.39

Revisar - convulsivo (*véase además* Convulsiones) 780.39

Revisar - epileptiforme, epileptoide 780.39

Revisar - febril 780.31

Revisar - recurrente 780.39

Revisar - repetitivo 780.39

Añadir	<b>Ataques transitorios</b> 780.39
	<b>Ataxia...</b>
	- espinal
Revisar	- - progresiva <u>locomotora</u> 094.0
Revisar	- progresiva <u>locomotora</u> 094.0
Añadir	<b>Atención al final de la vida</b> V66.7
Añadir	<b>Atención en residencias</b> V66.7
Añadir	<b>Atención o cuidado terminal</b> V66.7
	<b>Atonía, atónico</b>
Revisar	- ciego <u>564.89</u>
Revisar	- colon <u>564.89</u>
Revisar	- intestino <u>564.89</u>
Revisar	- útero <u>666.1</u>
	<b>Atresia, atrésico ...</b>
	- cuello uterino
	- - en el embarazo o alumbramiento...
Revisar	- - - que afecta al feto o al recién nacido <u>763.89</u>
	- órganos genitales
	- - externos
Revisar	- - - masculinos <u>NCOC</u> 752.8
Añadir	- - - - pene 752.69
Revisar	- orificio ureterovesical <u>753.22</u>
Revisar	- tracto urinario <u>NCOC</u> <u>753.29</u>
Revisar	- unión ureteropelviana <u>753.21</u>
Revisar	- uréter <u>753.29</u>
	<b>Atrofia</b>
	- cerebro....
	- - circunscrita....
Revisar	- - - con demencia <u>331.1</u> [ <u>294.1</u> ]
	- esclerosis, lobular (del cerebro)...
Revisar	- - con demencia <u>331.0</u> [ <u>294.1</u> ]
	- músculo...
	- - espinal...
Revisar	- - - Aran-Duchenne, de <u>335.21</u>
	<b>Ausencia ...</b>
Revisar	- ciego (adquirida) (postoperatoria) (postraumática) <u>V45.72</u>
Revisar	- colon (adquirida) (postoperatoria) <u>V45.72</u>
Revisar	- cromosomas sexuales <u>758.81</u>
Revisar	- duodeno (adquirida) (postoperatoria) <u>V45.72</u>
Revisar	- estómago (adquirida) (parcial) (postoperatorio) <u>V45.89</u>

Añadir	- - con síndrome postcirugía gástrica 564.2
Revisar	- íleon (adquirida) (postoperatoria) (postraumática) <u>V45.72</u>
Revisar	- intestino (adquirida) (delgado) <u>V45.72</u>
Revisar	- - grueso <u>V45.72</u>
Revisar	- mama(s) (adquirida) <u>V45.71</u>
	- órgano(s)
	- - genital(es), congénita
	- - - masculinos...
Añadir	- - - - pene 752.69
Revisar	- pene (congénita) <u>752.69</u>
Revisar	- riñón(es) (adquirida) <u>V45.73</u>
Revisar	- yeyuno (adquirida) <u>V45.72</u>
	<b>Autonómico, autónomo...</b>
Añadir	- disreflexia 337.3
<b>Borrar</b>	<del>***AVCA-436</del>
Revisar	<b>Baciluria</b> <u>791.9</u>
Revisar	<b>Bantam-Albright-Martin, enfermedad de</b> (seudohipoparatiroidismo) <u>275.49</u>
	<b>Bicorne, útero...</b>
	- - en el embarazo o alumbramiento...
Revisar	- - - que afecta al feto o al recién nacido <u>763.89</u>
	<b>Bradycardia...</b>
Revisar	- recién nacido <u>763.83</u>
<b>Borrar</b>	<del>***Broneoaspiración 507.0</del>
Añadir	<b>Broncomalacia</b> 748.3
	<b>Broncospasmo ...</b>
	- con
Revisar	- - bronquiolitis, aguda <u>466.19</u>
Añadir	- - - debida al virus sincitial respiratorio 466.11
Revisar	- - enfermedad pulmonar obstructiva crónica ( <u>EPOC</u> ) 496
	- - enfisema ...
Añadir	- - - debido a agente externo - véase Patología, respiratoria, aguda, debida a
Borrar	- <del>debida a agente externo - véase Estado patológico, respiratorio, agudo, debido a</del>
Revisar	<b>Bronquiolitis</b> (aguda) (infecciosa) (subaguda) <u>466.19</u>
	- con
Revisar	- - broncospasmo u obstrucción <u>466.19</u>
Revisar	- catarral (aguda) (subaguda) <u>466.19</u>
Añadir	- virus sincitial respiratorio 466.11
	<b>Bronquitis ...</b>

Revisar - capilar 466.19  
 Revisar - - con broncoespasmo u obstrucción 466.19  
 Borrar - ~~no obstructiva~~ 491.0  
 - obstructiva (crónica)...  
 Borrar - - ~~aguda~~ 466.0  
 Revisar - senil 491.9

### **Bulla(s) ...**

Revisar - filtrante en ojo (postglaucoma) (estado) V45.69

### **Búsqueda (screening) (cribaje) (de)...**

Revisar - anomalías cromosómicas postnatales, maternal V82.4  
 - antenatal, prenatal ...  
 Añadir - - Estreptococo B V28.6  
 Añadir - colesterol V77.9  
 - cromosómico  
 - - anomalías  
 Revisar - - - postnatal maternal V82.4  
 Añadir - maternal, anomalías cromosómicas potnatales V82.4  
 - neoplasia maligna (de)  
 Revisar - - mama V76.10  
 Añadir - - - mamografía NCOC V76.12  
 Añadir - - - - para paciente de alto riesgo V76.11  
 Añadir - - - - tipo especificado NCOC V76.19  
 Añadir - - mamografía NCOC V76.12  
 Añadir - - - para paciente de alto riesgo V76.11  
 Añadir - - próstata V76.44  
 Añadir - - testículo V76.45

### **Calambre(s) ...**

Revisar - telegrafistas, de los 300.89

### **Calcificación**

Revisar - general 275.40  
 Revisar - metastásica 275.40

Revisar **Calcinosis** (generalizada) (intersticial) (tumoral) (universal) 275.49  
 Revisar - intervertebral 275.49 [722.90]

### **Calcio**

- sangre  
 Revisar - - alto (*véase además* Hipercalcemia) 275.42  
 Revisar - - bajo (*véase además* Hipocalcemia) 275.41

### **Calcosis...**

Revisar - cristalino 360.24 [366.34]

### **Cálculo ...**

Borrar - ~~pielitis (impactado) (recurrente)~~ 592.9

Borrar	- <del>pielonefritis (impactado) (recurrente) 592.9</del>
Borrar	- <del>pionefrosis (impactado) (recurrente) 592.9</del>
Revisar	<b>Cansancio</b> 780.79
	<b>Carcinoma...</b>
Revisar	- epidermoide (M8070/3) - véase además Carcinoma, células <u>espinosas</u>
	- lobular...
Revisar	- - no infiltrante (M8520/2)
	<b>Carencia...</b>
Revisar	- calcio <u>275.40</u>
Revisar	- síndrome de músculo abdominal <u>756.79</u>
Revisar	- tronco <u>V48.1</u>
	<b>Catatonía...</b>
Añadir	- debida o asociada a proceso orgánico 293.89
	<b>Catarata...</b>
	- asociada con
Revisar	- - calcinosis <u>275.40</u> [366.42]
	- debida a
Revisar	- - coroiditis crónica (véase además Coroiditis) <u>363.20</u> [366.32]
Revisar	- - distrofia retiniana pigmentaria <u>362.74</u> [366.34]
Revisar	- - glaucoma (véase además Glaucoma) <u>365.9</u> [366.31]
Revisar	- - iridociclitis, crónica <u>364.10</u> [366.33]
Revisar	- - miopía degenerativa <u>360.21</u> [366.34]
	<b>Celulitis....</b>
Revisar	- sitio de drenaje (después de operación) <u>998.56</u>
Revisar	<b>Cheyne-Stokes, respiración de</b> (periódica) <u>786.04</u>
Añadir	<b>CIN I</b> [neoplasia cervical intraepitelial I] 622.1
Añadir	<b>CIN II</b> [neoplasia cervical intraepitelial II] 621.1
Añadir	<b>CIN III</b> [neoplasia cervical intraepitelial III] 233.1
	<b>Cicatriz, cicatrización...</b>
	- cuello uterino
	- - en el embarazo o el parto...
Revisar	- - - que afecta al feto o al recién nacido <u>763.89</u>
	- debida a cesárea previa, cuando complica el embarazo o parto...
Revisar	- - que afecta al feto o al recién nacido <u>763.89</u>
Revisar	- psíquica <u>V15.49</u>
	- útero...
	- - en el embarazo o parto NCOC...

Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89

### **Circulación**

Revisar - fetal, persistente 747.89

### **Cirugía**

- previa, en el embarazo o parto  
- - cuello uterino

Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89  
- - tejidos blandos de la pelvis...

Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89  
- - útero...

Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89

### **Cistocele...**

- en el embarazo...

Revisar - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89

Revisar **Cistostomía, estado de** V44.50

Añadir - apendicovesicostomía V44.52

Añadir - tipo especificado NCOC V44.59

Añadir - vesicostomía cutánea V44.51

Revisar **Cleidotomía, fetal** 763.89

### **Coágulo ...**

- cerebro ...

Revisar - - efectos tardíos - ~~véase categoría 438~~ - véase Tardío, efecto(s), enfermedad, cerebrovascular

### **Colecistitis 575.10**

Borrar *Nota—emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 574:*

Borrar *0—sin mención de obstrucción*

Borrar *1—con obstrucción*

- con  
- - cálculo, piedras en

Revisar - - - conducto biliar (común) (hepático) 574.4 - véase Coledocolitiasis

Revisar - - - vesícula biliar 574.1 - véase Colelitiasis

Borrar - - ~~coledocolitiasis 574.1~~

Borrar - - ~~colecistitis 574.1~~

**Borrar** - ~~erónica 575.1~~

Borrar - - ~~con~~

Borrar - - - ~~cálculos o piedras en~~

Borrar - - - - ~~conducto biliar (común) (hepático) 574.4~~

Borrar - - - - ~~vesícula biliar 574.1~~

Borrar - - - ~~coledocolitiasis 574.4~~

Borrar - - - ~~colecistitis 574.1~~  
 - aguda....  
 Borrar - - ~~con~~  
 Borrar - - - ~~cálculos, piedras en~~  
 Borrar - - - - ~~conducto biliar (común) (hepático) 574.3~~  
 Borrar - - - - vesícula biliar 574.0  
 Borrar - - - ~~coledocolitiasis 574.3~~  
 Borrar - - - ~~colecistitis 574.0~~  
 Añadir - aguda y crónica 575.12  
 Revisar - crónica [575.11](#)

### **Coledocolitiasis....**

- con  
 - - colecistitis....  
 - - - aguda...  
 - - - crónica....  
 Añadir - - colecistitis 574.9  
 Añadir - - - con  
 Añadir - - - - colecistitis 574.7  
 Añadir - - - - - aguda 574.6  
 Añadir - - - - - y crónica 574.8  
 Añadir - - - - - crónica 574.7

### **Colecistitis ...**

- con  
 - - colecistitis....  
 - - - aguda...  
 - - - crónica....  
 Añadir - - coledocolitiasis 574.9  
 Añadir - - - con  
 Añadir - - - - colecistitis 574.7  
 Añadir - - - - - aguda 574.6  
 Añadir - - - - - y crónica 574.8  
 Añadir - - - - - crónica 574.7

### **Colocación (de)**

Revisar - cerebro, marcapasos [V53.02](#)  
 Añadir - derivación (de comunicación) de ventrículo cerebral [V53.01](#)  
 - dispositivo ...  
 Revisar - - sentidos [especiales V53.09](#)  
 Añadir - - derivación (de comunicación) de ventrículo cerebral [V53.01](#)  
 Revisar - - sistema nervioso [V53.09](#)  
 - - sustitución  
 Revisar - - - auditiva [V53.09](#)  
 Revisar - - - sistema nervioso [V53.09](#)  
 Revisar - - - visual [V53.09](#)  
 - marcapasos  
 Revisar - - cerebral neural [V53.02](#)  
 Revisar - - neural (cerebral) (nervio periférico) (médula espinal) [V53.02](#)

- Revisar - médula espinal, marcapasos V53.02
- Revisar - nervio periférico, marcapasos V53.02

### **Colostomía**

- Revisar - mal funcionamiento 569.62

### **Coma ...**

- Revisar - eclámpico (*véase además* Eclampsia) 780.39

### **Complicación(es)...**

- Revisar - sangría (intraoperatoria) (postoperatoria) 998.11
- Añadir - seroma (intraoperatorio) (postoperatorio) (no infectado) 998.13
- Añadir - - infectado 998.51

### **Complicación(es)...**

- Revisar - anastomosis...
- Revisar - - hemorragia NCOC 998.11
- apertura artificial
- Revisar - - gastrostomía 536.40
- Revisar - - traqueostomía 519.00
- colostomía...
- Añadir - - tipo especificado NCOC 569.69
- *debida a...*
- Revisar - - *con infección o inflamación - véase además* Complicación(es), *infección o inflamación, debida a* (presencia de) algún dispositivo, implante o injerto clasificado en 996.0-996.5 NCOC 996.6
- diálisis . . .
- - catéter NCOC...
- - - infección o inflamación...
- Revisar - - - - peritoneal 996.68
- - - - mecánica...
- Revisar - - - - peritoneal 996.56
- enterostomía...
- Añadir - - tipo especificado NCOC 569.69
- estoma, externo
- Revisar - - tracto gastrointestinal NCOC 997.4
- Añadir - - - colostomía 569.60
- Añadir - - - enterostomía 569.60
- Añadir - - - gastrostomía 536.40
- Revisar - gastrostomía 536.40
- Añadir - - tipo especificado NCOC 536.49
- Añadir - hematoma (intraoperatorio) (postoperatorio) 998.12
- Revisar - hemorragia (intraoperatoria) (postoperatoria) 998.11
- infección...
- - debida a (presencia de) cualquier dispositivo . . .
- - - cateterización...
- Revisar - - - - peritoneal 996.68
- injerto...
- - piel...



- - - rechazo...  
 Añadir - - - - artificial 996.55  
 Añadir - - - - alodermis descclularizada 996.55  
 Revisar - intraoperatoria, hemorragia o sangría 998.11  
 - mecánica(s)...  
 - - catéter...  
 Revisar - - - diálisis (hemodiálisis) 996.1  
 Añadir - - - - peritoneal 996.56  
 Añadir - - colostomía 569.62  
 Añadir - - enterostomía 569.62  
 Añadir - - gastrostomía 536.42  
 - - injerto...  
 Añadir - - - alodermis descclularizada 996 55  
 - - - piel...  
 Añadir - - - - artificial 996.55  
 Añadir - - traqueostomía 519.02  
 - procedimientos quirúrgicos (de) (por) 998.9  
 Añadir - - absceso de sutura 998.59  
 - - funcionamiento defectuoso de  
 Revisar - - - cecostomía 569.62  
 Revisar - - - colostomía 569.62  
 Revisar - - - enterostomía 569.62  
 Revisar - - - gastrostomía 536.42  
 Revisar - - - ileostomía 569.62  
 Revisar - - - yeyunostomía 569.62  
 Añadir - - hematoma 998.12  
 Revisar - - hemorragia o ~~hematoma~~ 998.11  
 Revisar - - infección de herida 998.59  
 Añadir - - seroma 998.13  
 Borrar - - sutura de absceso 998.5  
 Revisar - traqueostomía 519.00

Revisar **Condrocalcinosis ...** 275.49 [712.3]  
 - debida a  
 Revisar - - cristales de fosfato cálcico dibásico 275.49 [712.1]  
 Revisar - - cristales de pirofosfato 275.49 [712.2]  
 Revisar - - pirofosfato de calcio 275.49 [712.2]

### **Conflicto**

Revisar - marital V61.10  
 Añadir - pareja V61.10

### **Contracción...**

Revisar - ano 564.89  
 Revisar - recto, rectal (esfínter) 564.89

### **Contusión....**

- cerebro (cerebral) (membrana) (con hemorragia) ...

*Nota...*

5 *con prolongada pérdida de conocimiento [más de 24 horas] sin retorno al nivel de conocimiento preexistente*

Añadir *Usar quinto dígito 5 para designar cuando un paciente está inconsciente y muere antes de recobrar el conocimiento, sin tener en cuenta la duración de la pérdida de conocimiento*

Revisar - espalda 922.31  
Revisar - nalga 922.32  
Revisar - región interescapular 922.33  
Revisar - región lumbar 922.31  
Revisar - región sacra 922.32

**Conversión**

Añadir - procedimiento quirúrgico laparoscópico a procedimiento abierto V64.4

Revisar **Convulsiones (idiopáticas) 780.39**

Revisar - cerebral 780.39  
Revisar - cerebro 780.39  
Revisar - cerebrospinal 780.39  
Revisar - eclámpticas (*véase además* Eclampsia) 780.39  
Revisar - epileptiforme (*véase además* Ataque, epileptiforme) 780.39  
Revisar - epileptoide (*véase además* Ataque, epileptiforme) 780.39  
Revisar - espasmódicas 780.39  
- éter  
- - anestésico  
Revisar - - - sustancia correcta administrada de forma correcta 780.39  
Revisar - febriles 780.31  
Revisar - generalizadas 780.39  
Revisar - infantiles 780.39  
Revisar - internas 780.39  
Revisar - recurrentes 780.39  
Revisar - repetitivas 780.39  
Revisar - uncinatas 780.39

**Convulsivo ...**

Revisar - trastorno o estado 780.39

Revisar **Conyugal, inadaptación V61.10**

**Cordée....**

Revisar - congénita 752.63

**Cortical...**

Revisar - necrosis, riñón (~~aguda~~) (bilateral) 583.6

Revisar **Costra de leche 690.11**

**Costras**

Revisar - láctea 690.11

Revisar	<b>Craneoclasia, fetal</b> <u>763.89</u>
Revisar	<b>Craneotomía, fetal</b> <u>763.89</u>
	<b>Creutzfeldt-Jakob, enfermedad de...</b>
Revisar	- con demencia <u>046.1 [294.1]</u>
Revisar	<b>Criptorquidia, criptorquismo, criptorquidismo</b> <u>752.51</u>
	<b>Crisis</b>
	- nitritoide
Revisar	- - sustancia correcta administrada de forma correcta <u>458.2</u>
	<b>Cristalopatía</b>
Revisar	- fostato dicálcico ( <i>véase además</i> Artritis) <u>275.49</u> [712.1]
Revisar	- pirofosfato cálcico ( <i>véase además</i> Artritis) <u>275.49</u> [712.2]
Revisar	- pirofosfato NCOC ( <i>véase además</i> Artritis) <u>275.49</u> [712.2]
Revisar	<b>Crusta láctea</b> <u>690.11</u>
Revisar	<b>Cryptosporidiosis</b> <u>007.4</u>
	<b>Cuerpo extraño</b>
	- granuloma ...
	- - tejidos
Revisar	- - - blandos NCOC <u>709.4</u>
	- antiguo o residual
Revisar	- - piel <u>729.6</u>
Añadir	- - - con granuloma 709.4
	- - tejido
	- - - blando ...
Añadir	- - - - con granuloma 709.4
Revisar	- - - subcutáneo <u>729.6</u>
Añadir	- - - -con granuloma 709.4
	- retenido ...
Añadir	- - piel <u>729.6</u>
Añadir	- - - con granuloma 709.4
Añadir	- - - subcutáneo 729.6
Añadir	- - - - con granuloma 709.4
	- - tejido blando 729.6
Añadir	- - - - con granuloma 709.4
	<b>Cuidado (de)</b>
Añadir	- al final de la vida V66.7
Revisar	- falta de (durante o después de parto) (bebé) (niño) <u>995.52</u>
Añadir	- - adulto 995.84
Borrar	- - <del>cuando afecta a los padres o familia</del> V61.21
Borrar	- - <del>cuando hace que la familia busque asesoramiento</del> V61.21

Borrar - ~~persona especificada que no sea niño~~ 995.81  
 Borrar - inadecuado (durante o después de parto) (bebé) (niño) 995.5  
 Borrar - cuando afecta a los padres o familia V61.21  
 Borrar - cuando hace que la familia busque asesoramiento V61.21  
 Borrar - ~~persona especificada que no sea niño~~ 995.81  
 Añadir - paliativo V66.7  
 Añadir - residencia V66.7  
 Añadir - terminal V66.7

### **Cuidados posteriores....**

- tipo especificado NCOC...  
 Añadir - extracción de catéter no vascular V58.82

### **Curvatura**

Revisar - pene (lateral) 752.69

Borrar **Czerny, enfermedad de** (~~hidrartrosis periódica de la rodilla~~) 719.06

Revisar **Débil, debilidad de** (generalizada) 780.79

### **Decapitación...**

Revisar - fetal (para facilitar el parto) 763.89

### **Defecto, defectuoso...**

- atrial septal (tipo ostium secundum)...  
 Añadir - seno venoso 745.8  
 Revisar - pared abdominal, congénita 756.70  
 - pelvis renal...  
 Revisar - obstructivo 753.29  
 - uréter 753.9  
 Revisar - obstructivo 753.29

### **Déficit**

- neurológico ...  
 - debido a  
 - - lesión cerebrovascular ...  
 Revisar - - - efecto tardío - ~~véase Categoría 438~~ - véase Tardío, efecto, enfermedad cerebrovascular

Revisar **Deformidad** 738.10

- abdomen, congénita 759.9  
 Borrar - ~~adquirida~~ 738.8  
 Borrar - ~~congénita~~ 756.7  
 Borrar - ~~síndrome de deficiencia muscular~~ 756.79  
 Añadir - pared abdominal  
 Añadir - adquirida 738.8  
 Añadir - congénita 756.70  
 Añadir - síndrome de deficiencia muscular 756.79  
 - partes, órganos o tejidos blandos (de pelvis)

	- - en el embarazo...
Revisar	- - - que afecta al feto o al recién nacido <u>763.89</u>
	<b>Degeneración, degenerativo</b>
Revisar	- calcáreo NCOC <u>275.49</u>
	- cerebrovascular ...
Revisar	- - efecto tardío - <del>véase Categoría 438</del> - <u>véase Tardío, efecto, enfermedad cerebrovascular</u>
	<b>Desmielinizante</b>
Añadir	- polineuritis, crónica inflamatoria 357.8
	<b>Delirio, delirante</b>
	- crónico
	- - debido a...
Borrar	- - eclámpico ( <del>véase además Eclampsia</del> ) 780.3
Añadir	- eclámpico ( <del>véase además Eclampsia</del> ) 780.39
Borrar	*** <del>Delirium</del>
Borrar	*** <del>tremens (inminente) [Delirium]</del> 291.0
	<b>Demencia ...</b>
Revisar	- debida a o asociada con estado(s) clasificado(s) bajo otros conceptos <u>294.1</u>
Revisar	- - esclerosis múltiple <u>340 [294.1]</u>
Revisar	- - poliarteritis nudosa <u>446.0 [294.1]</u>
	- en
Revisar	- - corea de Huntington <u>333.4 [294.1]</u>
Revisar	- - degeneración hepatolenticular <u>275.1 [294.1]</u>
Revisar	- - epilepsia <u>345.9 [294.1]</u>
Revisar	- - esclerosis múltiple <u>340 [294.1]</u>
Revisar	- - Jakob-Creutzfeldt, <del>enfermedad de</del> <u>046.1 [294.1]</u>
Revisar	- - lipidosis cerebral <u>330.1 [294.1]</u>
Revisar	- - neurosífilis <u>094.9 [294.1]</u>
Borrar	- - <del>parálisis general del demente</del> <u>294.1</u>
Revisar	- - Pelizaeus-Merzbacher, enfermedad de <u>333.0 [294.1]</u>
Revisar	- - Pick, enfermedad de <u>331.1 [294.1]</u>
Revisar	- - poliarteritis nudosa <u>446.0 [294.1]</u>
Revisar	- - Wilson, enfermedad de <u>275.1 [294.1]</u>
	<b>Dependencia</b>
	- con
	- - síntomas de abstinencia
Revisar	- - - alcohol <u>291.81</u>
	<b>Dermatitis</b>
Revisar	- atópica (alérgica) ( <del>infantil</del> ) (intrínseca) 691.8
Revisar	- infantil (aguda) (crónica) (intertriginosa) (intrínseca) (seborréica) <u>690.12</u>
Revisar	- piocianica <u>686.09</u>
Revisar	- piocócica <u>686.00</u>

Revisar - piógena 686.00  
Revisar - purulenta 686.00  
Revisar - séptica (véase además Septicemia) 686.00  
Revisar - supurativa 686.00

### **Dermatosis**

Revisar - Unna, de (dermatitis seborreica) 690.10

### **Derrame**

- pleura...  
Añadir - - traumático 862.29  
Añadir - - - con herida abierta 862.39

Revisar **Desatención después o durante el parto** 995.52  
Borrar - ~~cuando afecta a los padres o familia~~ ~~V61.21~~

### **Desarrollo**

- retardado...  
- - lenguaje (aptitudes)...  
Revisar - - - ~~mezcla de mixto~~ expresivo-receptivo 315.32

### **Desgarro, desgarrado** (traumático) – *véase además* Herida, abierta, por sitio

Revisar - manguito rotatorio (traumático) 840.4  
Añadir - - degenerativo 726.10  
Añadir - - no traumático 727.61

### **Deshidratación...**

Borrar - hipertónica 276.0  
Borrar - hipotónica 276.1

### **Desnutrición...**

Revisar - abandono o falta de cuidados (niño) 995.52  
Añadir - - adulto 995.84  
Borrar - - ~~cuando afecta a padre(s) o familia~~ ~~V61.21~~  
Borrar - - ~~persona especificada~~ ~~NCOC~~ 995.81

### **Desplazamiento, desplazado**

Añadir - injerto  
Añadir - - alodermis descelularizada 996.55  
Añadir - - piel artificial 996.55

### **Desprendimiento**

Añadir - injerto de piel artificial 996.55  
Añadir - injerto de alodermis descelularizada 996.55

### **Destrucción**

Revisar - feto vivo para facilitar el nacimiento NCOC 763.89

### **Desviación**

- sexual ...
- - fetichismo...
- Borrar - - - ~~travestismo~~ 302.3
- - tipo especificado ...
- Añadir - - - fetichismo de los travestidos 302.3

### **Deterioro**

- cuerpo...
- Borrar - ~~epiléptico~~ 294.1
- ~~discriminación auditiva...~~
- Revisar - epiléptico 345.9 [294.1]

### **Diabetes, diabético...**

*Nota - Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 250:*

- 0 Tipo II [no insulino-dependiente] [tipo DMNID] [inicio en adulto] o no especificado, no indicada como incontrolada
- 1 Tipo I [insulino-dependiente] [tipo DMID] [tipo juvenil], no indicada como incontrolada
- 2 Tipo II [no insulino-dependiente] [tipo DMNID] [inicio en adulto] o no especificado, incontrolada
- 3 Tipo I [insulino-dependiente] [tipo DMID] [tipo juvenil], incontrolada

- Revisar - edema macular 250.5 [362.01]
- retina
- Revisar - - edema 250.5 [362.83]

### **Diarrea, diarreica**

- Borrar - ~~erónica~~ 558.9
- Borrar - - ~~ulcerativa (véase además Colitis, ulcerosa)~~ 556.9

### **Diastasis**

- recto ...
- Revisar - - congénita 756.79

- Revisar **Difalo** 752.69

### **Dificultad**

- alimentación ...
- Añadir - - de amamantamiento 676.8

- Añadir **Dificultades para amamantar** 676.8

### **Dilatación**

- Revisar - ano 564.89
- Revisar - ciego 564.89
- Revisar - duodeno 564.89
- Revisar - esfínter del ano 564.89
- Revisar - íleon 564.89
- Revisar - recto 564.89
- uréter...
- Revisar - - congénita 753.20

Revisar	- yeyuno <u>564.89</u>
	<b>Discinesia...</b>
Revisar	- intestinal <u>564.89</u>
Revisar	<b>Discrepancia, longitud de piernas</b> (adquirida) <u>736.81</u>
Borrar	- congénita <u>755.30</u>
Añadir	- longitud de piernas (adquirida) 736.81
Añadir	- - congénita 755.30
Añadir	- tamaño uterino-fecha 655.8
	<b>Disfunción</b>
Revisar	- colostomía o enterostomía <u>569.62</u>
Revisar	- enterostomía <u>569.62</u>
Revisar	- estoma entérico <u>569.62</u>
	<b>Disminuido, disminución</b>
Añadir	- movimientos fetales 655.7
	<b>Dispepsia...</b>
Revisar	- intestinal <u>564.89</u>
	<b>Displasia ...</b>
	- cuello uterino...
Añadir	- - CIN I 622.1
Añadir	- - CIN II 622.1
Añadir	- - neoplasia cervical intraepitelial I [CIN I] 622.1
Añadir	- - neoplasia cervical intraepitelial II [CIN II] 622.1
Añadir	<b>Disreflexia autonómica</b> 337.3
	<b>Distorsión...</b>
	- órgano(s) genital(es)
	- - masculinos...
Añadir	- - - pene 752.69
	- uréter
Revisar	- - cuando causa obstrucción <u>753.20</u>
	<b>División</b>
Revisar	- glande del pene <u>752.69</u>
Revisar	- pene, glande de <u>752.69</u>
	<b>Doble</b>
Revisar	- pene <u>752.69</u>
	- útero...
	- - en embarazo o parto...
Revisar	- - - que afecta al feto o al recién nacido <u>763.89</u>
	<b>Dolor(es) ...</b>



- tórax...  
 Añadir - - atípico 786.59  
 Añadir - - línea esternal media 786.5  
 Añadir - - musculoesquelético 786.59  
 Añadir - - no cardíaco 786.59  
 Añadir - - subesternal  
 - músculo ...  
 Revisar - - intercostal 786.59

### **Donante**

- sangre...  
 Añadir - - células madre V59.02  
 Añadir - - otros componentes de la sangre V59.09  
 Añadir - - sangre total V59.01

### **Droga...**

- terapia...  
 - - usado durante largo periodo (actual) V58.69  
 Añadir - - - antibióticos V58.62

### **Duplicación**

Revisar - pene 752.69

Añadir **Eagle-Barret, síndrome de** 756.71

Revisar **Eclampsia, eclámpico** (coma) (convulsiones) (delirio) 780.39  
 Revisar - masculina 780.39  
 Revisar - no asociada con el embarazo o el parto 780.39

### **Ectima ...**

Revisar - gangrenoso 686.09

### **Ectópico, ectopia ...**

Revisar - testículo 752.51  
 - vísceras abdominales ...  
 Revisar - - debida a defecto en la pared abdominal anterior 756.79

### **Eczema...**

Revisar - infantil.... 690.12  
 - intertriginoso...  
 Revisar - - infantil 690.12

### **Edema, edematoso ...**

- mácula ...  
 Revisar - - diabética 250.5 [362.01]  
 - retina ...  
 Añadir - - cistoide 362.53  
 Revisar - - diabética 250.5 [362.01]

### **Efecto, adverso (a) NCOC**

- Revisar - cuidado insuficiente (infantil) (recién nacido) 995.52
- Añadir - - adulto 995.84
- Borrar - - ~~persona especificada NCOC~~ 995.81

**Borrar** ~~\*\*\* ELA (esclerosis lateral Amiotrófica) 335.20~~

### **Elongación, elongado...**

- Revisar - frenillo, pene 752.69

### **Embarazo...**

- atención, afectada por
- - edad materna avanzada...
- Añadir - - - multigrávida 659.6
- Añadir - - edad materna baja 659.8
- Añadir - - multigrávida de edad avanzada 659.6
- - fetal (sospecha de)
- - - anormalidad(es)...
- Revisar - - - - equilibrio acidobásico 656.8
- Revisar - - - - frecuencia o ritmo cardiaco 659.7
- Revisar - - - bradicardia 659.7
- Revisar - - - sufrimiento 656.8
- Revisar - - meconio en el líquido amniótico 656.8
- complicado (por)...
- Añadir - - edad materna baja 659.8
- - fetal
- Revisar - - - ~~distress~~ **sufrimiento** 656.8
- Añadir - - movimientos fetales reducidos 655.7
- Añadir - - podálica, presentación 652.8
- Añadir - - - con éxito en la versión 652.1
- - **presentación**
- Añadir - - - **podálica** 652.8
- Añadir - - - - **con éxito en la versión** 652.1
- - septicemia...
- Añadir - - - postparto 670
- Añadir - - - puerperal 670
- Revisar - - uremia - véase ~~además~~ Embarazo, complicado, enfermedad renal
- supervisión (de) (por) (para)...
- Añadir - - edad materna
- Añadir - - - avanzada
- Añadir - - - - multigrávida V23.82
- Añadir - - - - primigrávida V23.81
- Añadir - - - baja
- Añadir - - - - multigrávida V23.84
- Añadir - - - - primigrávida V23.83

### **Embolia ...**

- cerebro ...

- Revisar - - efecto tardío - ~~véase Categoría 438~~ véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- piémica ...
- Revisar - - estafilocócica 038.10
- Añadir - - - aureus 038.11
- Añadir - - - organismo especificado NCOC 038.19
- postoperatoria NCOC...
- Revisar - - pulmonar 415.11
- Revisar **Embriotomía fetal** 763.89
- Encapuchado**
- Añadir - pene 752.69
- Encefalitis ...**
- Revisar - lupus 710.0 [323.8]
- Encefalopatía ...**
- arteriosclerótica...
- Revisar - - efecto tardío - ~~véase Categoría 438~~ véase Tardío, efecto(s) (de) enfermedad cerebrovascular
- Encefalorragia ...**
- Revisar - curada o antigua - ~~véase además Categoría 438~~ V12.59
- Borrar ~~sin secuelas V12.59~~
- Revisar - - efecto tardío - ~~véase Categoría 438~~ véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- Encuentro (para) (por) - véase Admisión, para**
- Añadir - atención al final de la vida V66.7
- Añadir - asistencia en residencias V66.7
- Añadir - cuidado paliativo V66.7
- Añadir - cuidado terminal V66.7
- Añadir - mamografía exploratoria NCOC V76.12
- Añadir - - para paciente de alto riesgo V76.11
- Añadir - prueba de paternidad V70.4
- Endarteritis ...**
- cerebro, cerebral o cerebroespinal ...
- Revisar - - efecto tardío - ~~véase Categoría 438~~ véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- Enfermedad (de), enfermo...**
- Revisar - Albright (-Martin) (-Bantam) 275.49
- cerebro...
- - Pick....
- Revisar - - - con demencia 331.1 [294.1]
- cerebrovascular...
- - aguda ...

Revisar	- - - efecto tardío - <del>véase Categoría 438</del> <u>véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular</u>
Revisar	- - efecto tardío o secuelas - <del>véase Categoría 438</del> <u>véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad</u> - Creutzfeldt-Jakob...
Revisar	- - con demencia <u>046.1 [294.1]</u>
Borrar	- Czerny (hidrartrosis periódica de la rodilla) 719.06
Borrar	- específica NCOC ( <del>véase además Sífilis</del> ) 097.9 - Jakob-Creutzfeldt 046.1
Revisar	- - con demencia <u>046.1 [294.1]</u>
Revisar	- Legionarios <u>482.84</u>
Añadir	- Lou Gehrig 335.20
Revisar	- <u>respiratoria (tracto)...</u>
Revisar	- - <u>debida a</u>
Revisar	- - - <u>agentes externos NCOC 508.9</u> - Pelizaeus-Merzbacher ...
Revisar	- - con demencia 330.0 <u>[294.1]</u> - Pick
	- - atrofia cerebral 331.1
Revisar	- - - con demencia <u>331.1 [294.1]</u> - - cerebro 331.1
Revisar	- - - con demencia <u>331.1 [294.1]</u> - pulmonar... - - difusa obstructiva (crónica)...
Borrar	- - - <del>con asma (crónica) (obstructiva) 493.2</del>
Añadir	- - - con
Añadir	- - - - <u>asma (crónica) (obstructiva) 493.2</u>
Añadir	- - - - exacerbación aguda NCOC 491.21 - - obstructiva difusa (crónica) ... - - - con
Añadir	- - - - bronquitis (crónica) 491.20
Añadir	- - - - con exacerbación aguda 491.21
Revisar	- Stiller (astenia) <u>780.79</u>
Revisar	- Verse (calcinosis intervertebral) <u>275.49 [722.90]</u>
Añadir	<b>Enfermo eutiroides, síndrome del</b> 790.94
Revisar	<b>Enfisema (atrófico) (centroacinar) (centrolobular) (crónico) (difuso) (esencial) (hipertrofico) (interlobular) (obstructivo) (panlobular) (paracitricial) (paracinar) (postural) (pulmón) (senil) (subpleural) (tracción) (unilateral) (unilobular) (vesicular) 492.8</b>
	<b>Epilepsia, epiléptico ...</b>
	<i>Nota - Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 345.0 - 345.1, 345.4 - 345.9:</i>
	<i>0 sin mención de epilepsia no tratable</i>
Revisar	<i>1 con epilepsia no tratable</i>
Revisar	- deterioro 345.9 <u>[294.1]</u>

	<b>Epileptiforme</b>
Revisar	- ataque <u>780.39</u>
Revisar	- convulsiones <u>780.39</u>
	<b>Epispadias</b>
Revisar	- masculino <u>752.62</u>
	<b>Esclerosis, esclerótico</b>
	- cerebro (general) (lobular)...
	- - atrófica lobular...
Revisar	- - - con demencia <u>331.0 [294.1]</u>
	- lobular, atrófica (del cerebro)...
Revisar	- - con demencia <u>331.0 [294.1]</u>
Borrar	- <del>presenil (Alzheimer)</del> <u>331.0</u>
Borrar	- - <del>con demencia</del> <u>290.10</u>
Añadir	<b>Esfacelación</b> (xenoinjerto de piel)
	- injerto de alodermis descelularizada 996.55
	- injerto de piel artificial
	<b>Espasmo, espástico, espasticidad...</b>
Revisar	- duodeno, duodenal (bulbo) <u>564.89</u>
	<b>Espondilolistesis...</b>
Revisar	- traumática <u>738.4</u>
Revisar	<b>Esquistocelia</b> <u>756.79</u>
	<b>Estado</b>
Revisar	- convulsivo ( <i>véase además</i> Convulsiones) <u>780.39</u>
	- psicótico orgánico transitorio 293.9
	- - tipo
Añadir	- - - ansioso 293.84
	- psicótico, orgánico ( <i>véase además</i> Psicosis, orgánica)...
	- - transitorio NCOC...
	- - - con
Añadir	- - - - ansiedad 293.81
	<b>Estado (posterior) ...</b>
Revisar	- ampolla filtrante (ojo) (postglaucoma) <u>V45.69</u>
Revisar	- cirugía ocular (anexos) <u>V45.69</u>
Revisar	- cistostomía <u>V44.50</u>
Añadir	- - apendicovesicostomía V44.52
Añadir	- - tipo especificado NCOC V44.59
Añadir	- - vesicostomía cutánea V44.51
Añadir	- esterilización
Añadir	- - ligadura tubárica V26.51
Añadir	- - vasectomía V26.52

Revisar - extracción de catarata V45.61  
 Añadir - ligadura tubárica V26.51  
 - sustitución de órgano  
 - - por dispositivo artificial o mecánico o prótesis de  
 Añadir - - - piel artificial V43.83  
 - trasplante (de)  
 Añadir - - células progenitoras periféricas V42.82  
 - - hueso ...  
 Revisar - - - médula V42.81  
 Revisar - - intestino V42.89  
 - - órgano ...  
 Revisar - - - sitio especificado NCOC V42.89  
 Revisar - - páncreas V42.83  
 Añadir - - periféricas, células progenitoras V42.82  
 Añadir - - sanguíneo, vaso V42.89  
 - - tejido ...  
 Revisar - - - tipo especificado NCOC V42.89  
 Añadir - vasectomía V26.52  
 Revisar - - vaso sanguíneo V42.89

Revisar **Estafilococemia** 038.10  
 Añadir - aureus 038.11  
 Añadir - organismo especificado NCOC 038.19

Revisar **Estafiloderma** (piel) 686.00

### **Estasis**

Revisar - ciego 564.89  
 Revisar - colon 564.89  
 Revisar - íleon 564.89  
 Revisar - intestinal 564.89  
 Revisar - recto 564.89  
 Revisar - úlcera 454.0  
 Añadir - - con varices 454.0  
 Añadir - - sin varices 489.81  
 Revisar - válvula ileocecal 564.89  
 Revisar - yeyuno 564.89

### **Estenosis** (cicatricial) - véase además Estrechez

Revisar - colostomía 569.62  
 - cuello uterino, cervical (canal)...  
 - - en el embarazo o parto...  
 Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89  
 Revisar - enterostomía 569.62  
 Revisar - traqueostomía 519.02  
 - uréter (véase además Estrechez, uréter)...  
 Revisar - - congénita 753.29  
 - vagina...  
 - - en el embarazo o parto...

Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89

**Revisar Esterilización, admisión para** V25.2

Añadir - estado de

Añadir - - ligadura tubárica V26.51

Añadir - - vasectomía V26.52

### **Estoma, mal funcionamiento de**

Revisar - colostomía 569.62

Revisar - enterostomía 569.62

Revisar - gastrostomía 536.42

Revisar - ileostomía 569.62

Revisar - traqueostomía 519.02

### **Estrechez (véase además Estenosis)...**

Revisar - colostomía 569.62

- cuello uterino, (conducto)...

- - en el embarazo o parto...

Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89

Revisar - enterostomía 569.62

- estoma (después de) (de)

Revisar - - colostomía 569.62

Revisar - - enterostomía 569.62

Revisar - - gastrostomía 536.42

Revisar - - ileostomía 569.62

Revisar - - traqueostomía 519.02

Revisar - traqueostomía 519.02

- uréter (postoperatoria)...

Revisar - - congénita 753.29

- ureteropelviana unión...

Revisar - - congénita 753.21

- ureterovesical, orificio...

Revisar - - congénita 753.22

Revisar **Estreptoderma** 686.00

### **Eversión...**

- útero...

- - cuando complica el parto...

Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89

Añadir **Exceso de tensión** (sobreesfuerzo)(trabajo excesivo) 780.79

Revisar **Exónfalos** 756.79

### **Extracción (de)**

Revisar - catarata postquirúrgica V45.61

Añadir - catéter no vascular V58.82

Revisar - con ganchos 763.89

Añadir - derivación (de comunicación) de ventrículo cerebral V53.01  
- manual...  
Revisar - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89

### **Extroversión...**

- útero...  
- - cuando complica el parto...  
Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89

### **Fagedeno ...**

Revisar - geométrico 686.09

### **Fallo...**

- inducción (del trabajo de parto)...  
Revisar - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89  
- respiración...  
Revisar - - agudo (~~agudo sobre crónico~~) 518.81  
Añadir - - agudo y crónico 518.84  
Revisar - - crónico 518.83  
Añadir - progresión del parto 661.2  
- trasplante...  
- - piel...  
Añadir - - - artificial 996.55  
Añadir - - - alodermis descclularizada 996.55

### **Falso...**

Revisar - orificio, urinario, masculino 752.69

### **Falta de**

- cuidados  
Añadir - - de adulto 995.84  
Revisar - - de niño (al nacer o después del nacimiento) 995.52  
Borrar - - - ~~cuando afecta a padre(s) o a la familia~~ V61.21  
Borrar - - - - ~~persona especificada NCOC~~ 995.81  
Revisar - energía 780.79

Revisar **Fatiga** 780.79  
Revisar - crónica, síndrome de 780.79  
Revisar - excesiva 780.79  
Revisar - general 780.79  
- síndrome NCOC...  
Revisar - - crónico 780.79

### **Febril ...**

Añadir - ataque 780.31  
Añadir - convulsión 780.31

### **Febris...**

Revisar - puerperal 672



Revisar **Fermentación...**  
- intestino 564.89

Revisar **Fibroide (tumor)...**  
- en el embarazo...  
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.89

Revisar **Fibromioma ...**  
- útero  
- - en el embarazo...  
- - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89

Revisar **Fibrosis...**  
- perineo, en el embarazo...  
- - que afecta al feto o al recién nacido 763.89

Revisar **Fiebre ...**  
- Bonvale, pantano de 780.79  
- hemorrágica ...  
Añadir - - Ebola 065.8  
Añadir - - neutropénica 288.0  
- postoperatoria...  
Revisar - - debida a infección 998.59  
Revisar - puerperal, postpartum 672

Añadir **Filtrante**  
- ampolla en ojo (postglaucoma) (estado) V45.69

Revisar **Fístula (seno) 686.9**  
- traqueoesofágica 530.84  
Revisar - - después de traqueostomía 519.09

Revisar **Fisura, fisurado**  
- pared abdominal (congénita) 756.79

Revisar **Formación**  
- válvula  
- - uréter (congénita) 753.29

Revisar **Forzado, nacimiento o parto...**  
- que afecta al feto o al recién nacido NCOC 763.89

**Fractura...**  
- cráneo...

*Nota...*

*5 con prolongada pérdida de conocimiento [más de 24 horas] sin retorno al nivel de conocimiento preexistente*

Añadir	<p><i>Usar quinto dígito 5 para designar cuando un paciente está inconsciente y muere antes de recobrar el conocimiento, sin tener en cuenta la duración de la pérdida de conocimiento</i></p> <p>- múltiple (cerrada)...</p> <p>- - cráneo...</p> <p><i>Nota...</i></p> <p>5 <i>con prolongada pérdida de conocimiento [más de 24 horas] sin retorno al nivel de conocimiento preexistente</i></p>
Añadir	<p><i>Usar quinto dígito 5 para designar cuando un paciente está inconsciente y muere antes de recobrar el conocimiento, sin tener en cuenta la duración de la pérdida de conocimiento</i></p>
Añadir	<p>- no unión 733.82</p> <p>- radio...</p>
Revisar	<p>- - cuello - véase Fractura, radio, extremo <del>inferior</del> <u>superior</u></p>
Añadir	<p><b>Fricción de la banda iliotibial, síndrome de</b> 728.89</p>
	<p><b>Frío...</b></p>
Añadir	<p>- intolerancia 780.9</p>
	<p><b>Gangrena, gangrenoso ...</b></p>
Revisar	<p>- Meleney, de (cutánea) <u>686.09</u></p>
Añadir	<p>- Gastrosquisis (congénita) 756.79</p>
Revisar	<p><b>Gastrosquisis (congénita)</b> <u>756.79</u></p>
Revisar	<p><b>Gastrostomía, estado de</b> — V44.1</p>
Borrar	<p>- con complicación 997.4</p>
Añadir	<p>- complicación 536.40</p>
Añadir	<p>- - tipo especificado 536.49</p>
Añadir	<p>- cuidado de V55.1</p>
Añadir	<p>- estado de V44.1</p>
Añadir	<p>- infección 536.41</p>
Añadir	<p>- mal funcionamiento 536.42</p>
Borrar	<p><del>*** Gonartrosis (bilateral) (unilateral) 715.36</del></p>
	<p><b>Gran</b></p>
	<p>- mal...</p>
Revisar	<p>- - no recurrente aislado <u>780.39</u></p>
	<p><b>Granuloma...</b></p>
Revisar	<p>- facial <u>701.8</u></p>
Revisar	<p>- herida operatoria <u>998.59</u></p>
Revisar	<p>- - suturas (externas) <u>998.89</u></p>

Revisar - - - herida interna 998.89  
Revisar - puntos (postoperatorios) 998.89  
Revisar - - herida interna 998.89  
Revisar - sutura (postoperatoria) 998.89  
Revisar - - herida interna 998.89

### **Hemiplejía ...**

- apopléjica ...  
Revisar - - efecto tardío o residual - ~~véase categoría 438~~  
Añadir - - - que afecta a  
Añadir - - - - lado dominante 438.21  
Añadir - - - - lado no dominante 438.22  
Añadir - - - - lado no especificado 438.20  
- arteriosclerótica ...  
Revisar - - efecto tardío o residual - ~~véase categoría 438~~  
Añadir - - - que afecta a  
Añadir - - - - lado dominante 438.21  
Añadir - - - - lado no dominante 438.22  
Añadir - - - - lado no especificado 438.20  
- debida a  
- - arteriosclerosis ...  
Revisar - - - efecto tardío o residual - ~~véase categoría 438~~  
Añadir - - - - que afecta a  
Añadir - - - - - lado dominante 438.21  
Añadir - - - - - lado no dominante 438.22  
Añadir - - - - - lado no especificado 438.20  
- lesión cerebrovascular ...  
Revisar - - - efecto tardío **o residual** - ~~véase categoría 438~~  
Añadir - - - - que afecta a  
Añadir - - - - - lado dominante 438.21  
Añadir - - - - - lado no dominante 438.22  
Añadir - - - - - lado no especificado 438.20  
- efecto tardío  
Revisar - - lesión cerebrovascular - ~~véase Categoría 438~~ véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular  
- embólica ...  
Revisar - - efecto tardío **o residual** - ~~véase categoría 438~~  
Añadir - - - que afecta a  
Añadir - - - - lado dominante 438.21  
Añadir - - - - lado no dominante 438.22  
Añadir - - - - lado no especificado 438.20  
- trombótica ...  
Revisar - - efecto tardío - ~~véase categoría 438~~ véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular

### **Hematoma...**

- cerebro

*Nota...*

5 con prolongada pérdida de conocimiento [más de 24 horas] sin retorno al nivel de conocimiento preexistente

Añadir Usar quinto dígito 5 para designar cuando un paciente está inconsciente y muere antes de recobrar el conocimiento, sin tener en cuenta la duración de la pérdida de conocimiento

Revisar - postoperatorio 998.12

Borrar \*\*\* ~~Hembra viva (producto del parto) V27.0~~

### **Hemofilia...**

Borrar - ~~Bm 286.1~~

### **Hemorragia, hemorrágico...**

Revisar - alvéolo de diente (postextracción) 998.11  
- amígdala...

Revisar - - postoperatoria 998.11  
- cerebro...  
- - traumática...

Nota...

5 con prolongada pérdida de conocimiento [más de 24 horas] sin retorno al nivel de conocimiento preexistente

Añadir Usar quinto dígito 5 para designar cuando un paciente está inconsciente y muere antes de recobrar el conocimiento, sin tener en cuenta la duración de la pérdida de conocimiento

- cuando complica

- - parto...

- - - asociada con

- - - - afibrinogenemia...

Revisar - - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89

- - - - defecto de la coagulación...

Revisar - - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89

- - - - hiperfibrinólisis...

Revisar - - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89

- - - - hipofibrinogenemia...

Revisar - - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89

- - - debida a

- - - - leiomioma uterino...

Revisar - - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89

- - - - traumatismo...

Revisar - - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89

Revisar - - procedimiento quirúrgico 998.11

Revisar - intermenstrual 626.6

- intraabdominal...

Revisar - - durante o después de cirugía 998.11

Revisar - intraoperatoria 998.11

Revisar - ligadura, vaso 998.11

Revisar - muñón de amputación (quirúrgica) 998.11

- Revisar - por estoma de traqueostomía 519.09
- Revisar - postextracción (dental) 998.11
- Revisar - postoperatoria 998.11
- tejido periamigdalar
- Revisar - - después de operación sobre amígdalas 998.11
- útero ...
- Revisar - - intermenstrual 626.6

### **Hemotórax ...**

- Añadir - postoperatorio 998.11

### **Hendido, ...**

- Revisar - pene 752.69

### **Hepatitis ...**

- Revisar - suero - véase Hepatitis, vírica
- - portador (presunto) V02.61
- vírica ...
- - tipo B ...
- Añadir - - - estado portador V02.61
- - tipo C ...
- Añadir - - - estado portador V02.62

- Revisar **Hepatocistitis ...** 575.10

### **Herida, abierta...**

*Nota - Para heridas con fractura abierta, véase Fractura.*

- Revisar *Para laceración, rotura traumática, herida penetrante o desgarradora de órganos internos tales como corazón, pulmón, hígado, riñón, órganos pélvicos, etc., acompañada o no de herida abierta o fractura en la misma región, véase Traumatismo interno.*

*Para heridas contusas, véase Contusión.*

*Para traumatismos por aplastamiento véase Aplastamiento. Para abrasión, picadura de insectos (no venenosos), ampollas o arañazos, véase Traumatismo superficial.*

*Incluye heridas complicadas con  
cuerpo extraño  
cicatrización retardada  
infección primaria  
tratamiento retardado*

- Revisar *Para efecto tardío de herida abierta véase Tardío, efecto, herida, abierta, por sitio*

- Añadir - no cerrada, quirúrgica 998.83
- Añadir - quirúrgica, no cerrada 998.83

### **Hernia ...**

- Revisar - umbilical 553.1
- vejiga (esfínter)
- Revisar - - congénita (femenina) (masculina) 756.71
- vesical
- Revisar - - congénita (femenina) (masculina) 756.71

Revisar	<b>Hidrocalicosis...</b> - congénita <u>753.29</u>
Revisar	<b>Hidronefrósis</b> - congénita <u>753.29</u>
Revisar	<b>Hidroureter</b> - congénito <u>753.22</u>
Revisar	<b>Hipercalcemia, hipercalcémico</b> (idiopática) <u>275.42</u>
Revisar	<b>Hipercalcinuria</b> <u>275.40</u>
Añadir	<b>Hipercapnia...</b> - fetal, que afecta al recién nacido 770.8
Revisar	<b>Hiperemia...</b> - entérica <u>564.89</u>
Revisar	- intestinal <u>564.89</u>
Revisar	<b>Hipermotilidad</b> - intestino <u>564.89</u>
Revisar	<b>Hipermovilidad</b> - íleon <u>564.89</u>
Revisar	- testículo, congénita <u>752.52</u>
Revisar	<b>Hiperpirexia...</b> - maligna, debida a anestesia <u>995.86</u>
Revisar	<b>Hipertensión...</b> - con - - complicación renal (sólo trastornos clasificables en 585, 586, 587) (excluye trastornos clasificables en 584) (véase <u>además Hipertensión, riñón</u> ) - corazón...
Añadir	- - con - - - insuficiencia cardiaca Maligna 402.01 Benigna 402.11 No especificada 402.91
Añadir	- - - - congestiva Maligna 402.01 Benigna 402.11 No especificada 402.91
Borrar	- <del>insuficiencia cardiaca</del> <del>Maligna 402.01</del> <del>Benigna 402.11</del> <del>No especificada 402.91</del>
Borrar	- - <del>congestiva</del> <del>Maligna 402.01</del> <del>Benigna 402.11</del> <del>No especificada 402.91</del> - renal (enfermedad) (véase <u>además Hipertensión, riñón</u> )...

Revisar - renal riñón  
 - - con...  
 Revisar - pulmonar (arteria) (idiopática) (primaria) (solitaria) (secundaria)  
 No especificada 416.8  
 Borrar - - secundario  
 No especificada 416.8  
 Añadir - - primaria (idiopática) (solitaria) 416.0

### **Hipertermia...**

Revisar - maligna (debida a anestesia) 995.86

### **Hipertrofia ...**

- amígdalar ...  
 Añadir - - con amigdalitis 474.00  
 Añadir - - - y adenoiditis 474.02

Revisar **Hipocalcemia** 275.41

### **Hipofunción...**

Revisar - intestinal 564.89

### **Hipogenitalismo...**

Añadir - pene 752.69

### **Hipomovilidad...**

Revisar - intestino 564.89

### **Hiponatremia ...**

Borrar - con depleción de agua 276.1

### **Hipoplasia ...**

- órgano(s) genital(es)  
 - - masculino(s)...  
 Añadir - - - pene 752.69  
 Revisar - pene 752.69  
 Revisar - uréter 753.29

Revisar **Hipospadias** (masculino) 752.61

### **Hipotensión ...**

Añadir - tipo especificado NCOC 458.8

### **Hipoxia...**

Revisar - fetal —~~véase Sufrimiento, fetal~~, que afecta al recién nacido 770.8  
 Revisar - recién nacido —~~véase Asfixia, recién nacido~~ 770.8

### **Historia (personal) de**

Revisar - abuso de niños V15.41  
 Añadir - abandono (emocional) V15.42

Añadir - emocionales, malos tratos V15.42  
 - familiar  
 - - enfermedad o trastorno (de)  
 Revisar - - - riñón V18.69  
 Añadir - - - - poliúístico V18.61  
 Revisar - - glomerulonefritis V18.69  
 Añadir - - hipospadias V13.61  
 Añadir - - enfermedad poliúística renal V18.61  
 Revisar - - nefritis V18.69  
 Revisar - - nefrosis V18.69  
 - - neoplasia  
 - - - maligna (de) NCOC V16.9  
 Revisar - - - - cuello uterino V16.49  
 - - - - órganos  
 Revisar - - - - - genitales V16.40  
 Revisar - - - - - urinarios V16.59  
 Revisar - - - - ovario V16.41  
 Revisar - - - - oviducto V16.41  
 Revisar - - - - pene V16.49  
 Revisar - - - - próstata V16.42  
 Revisar - - - - riñón V16.51  
 Revisar - - - - testículo V16.43  
 Revisar - - - - uréter V16.59  
 Revisar - - - - uretra V16.59  
 Revisar - - - - útero V16.49  
 Revisar - - - - vagina V16.49  
 Revisar - - - - vejiga V16.59  
 Revisar - - - - vulva V16.49  
 Añadir - físicos, malos tratos  
 Revisar - malformación congénita V13.69  
 Añadir - malos tratos  
 Añadir - - abandono V15.42  
 Añadir - - emocionales V15.42  
 Añadir - - físicos V15.42  
 Añadir - neoplasia benigna del cerebro V12.41  
 - neoplasia maligna (de)...  
 Añadir - - epidídimo V10.48  
 Revisar - sistema nervioso trastorno V12.40  
 Añadir - - - tipo especificado NCOC V12.49  
 - trastorno (de) ...  
 Revisar - - sistema nervioso V12.40  
 Añadir - - - tipo especificado NCOC V12.49  
 Revisar - - órganos de sentido V12.40  
 Añadir - - - tipo especificado NCOC V12.49  
 Revisar - trauma psicológico V15.49  
 Añadir - - abandono V15.41  
 Añadir - - malos tratos emocionales V15.42  
 Añadir - - malos tratos físicos V15.41  
 Añadir - - violación V15.41



- Añadir - violación V15.41
- Revisar **Histerotomía, que afecta al feto o al recién nacido** 763.89
- Añadir **Hombre elefante, síndrome de** 237.71
- Añadir **Humano, papilomavirus** 079.4
- Revisar **Ileo...**  
- mixedema 564.89
- Añadir **Imperfección, imperfecto**  
- cierre (congénito)  
- - órganos genitales o sistema genital  
- - - masculino...  
- - - - pene 752.69
- Revisar **Imperfectamente descendido, testículo** 752.51
- Borrar **Imperforación (congénita)...**  
- ~~uréter~~ 753.2
- Borrar **Impermeabilidad (congénita)...**  
- ~~uréter~~ 753.2
- Revisar **Inadaptación**  
- conyugal V61.10  
Revisar - matrimonial V61.10
- Revisar **Incarceración ...**  
- onfalocele 756.79
- Revisar **Incompatibilidad**  
- conyugal V61.10
- Borrar **Incorrecto**  
- ~~cuando (niño) (recién nacido)~~ 995.5  
Borrar - - ~~cuando afecta a padres o familia~~ V61.21  
Borrar - - ~~cuando motiva que la familia busque asesoramiento~~ V61.21  
Borrar - - ~~persona especificada salvo~~ 995.81
- Añadir **Incremento – véase Aumento**  
- **intracraneal, presión** 781.9  
Revisar - presión  
- - intracraneal 781.9
- Añadir **Incumplimiento del tratamiento médico** V15.81

## Inducido

Revisar - nacimiento, que afecta al feto o al recién nacido 763.89

### **Infantil**

Revisar - falta de cuidados 995.52

Borrar - - ~~cuando afecta a los padres o familia~~ ~~V61.21~~

- órganos genitales...

- - en embarazo o parto NCOC 654.4

Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89

### **Infarto**

- cerebro (tronco)...

Revisar - - curado o antiguo ~~—véase además categoría 438~~ , sin secuelas V12.59

Borrar - - - ~~sin secuelas~~ ~~V12.59~~

Borrar - - - - ~~postoperatorio~~ ~~997.02~~

Borrar - - - - ~~yatrogénico~~ ~~997.02~~

Borrar - - ~~efecto tardío~~ ~~véase categoría 438~~

Añadir - - ~~postoperatorio~~ ~~997.02~~

Añadir - - ~~yatrogénico~~ ~~997.02~~

### **Infección, infectado, infeccioso...**

Revisar - adenoides (crónica) 474.01

- - aguda ...

Revisar - - y amígdalas (crónica) 474.02

Revisar - amígdala (~~y adenoide~~) (faríngea) (faucial) (lingual) 474.00

Añadir - - y adenoide 474.02

Revisar - - colgajo 474.00

Revisar - Cryptosporidiasis 007.4

- debida a o como resultado de

Revisar - - cirugía 998.59

Añadir - Ebola 065.8

Revisar - enterococo NCOC 041.04

Borrar - ~~específica (véase además Sífilis)~~ ~~097.9~~

Borrar - - ~~al período perinatal~~ ~~NCOC 771.8~~

- estafilocócica ...

Revisar - - generalizada (purulenta) 038.10

Añadir - - - aureus 038.11

Añadir - - - organismo especificado NCOC 038.19

Revisar - - neumonía 482.40

Añadir - - - aureus 482.41

Añadir - - - tipo especificado NCOC 482.49

Revisar - - septicemia 038.10

Añadir - - - aureus 038.11

Añadir - - - organismo especificado NEC 038.19

- estreptocócica ...

- - Grupo

Revisar - - - D [enterococo] 041.04

- faringe ...

Revisar - - posterior, linfoide 474.00

- focal

- Revisar - - amígdalas 474.00  
 Añadir - - - y adenoides 474.02  
 Añadir - - tejido linfoide, base de la lengua o faringe posterior, NCOC 474.00  
 Añadir - - gastrostomía 536.41  
 - herida
- Revisar - - postoperatoria 998.59  
 Revisar - - quirúrgica 998.59  
 Revisar - herida operatoria 998.59  
 - intrauterina...  
 - - cuando complica el parto...
- Borrar - - - ~~infección específica NCOC en feto o recién nacido 771.8~~  
 Revisar - - muñón (amputación) (post-traumático) (quirúrgico)...  
 - respiratoria...
- Añadir - - virus sincitial 079.6  
 Añadir - - seroma 998.51  
 Añadir - Sin Nombre, virus 079.81  
 Añadir - sincitial respiratorio virus (VSR) 079.6  
 - urinaria (tracto) NCOC...
- Añadir - - candidiásica 112.2  
 - virus, viral...
- Añadir - - Ebola 065.8  
 Añadir - - sincitial respiratorio (VSR) 079.6

### **Infiltración ...**

- Revisar - - calcárea (músculo) NCOC 275.49  
 - - localizada - véase Degeneración, por sitio  
 Revisar - - sal de calcio (músculo) 275.49

### **Inflamación...**

- Revisar - - conducto o canalículo biliar (*véase además* Colecistitis) 575.10  
 Revisar - - tendón (vaina) NCOC 726.90

### **Ingestión...**

- droga o sustancia medicamentosa  
 Borrar - - ~~sustancia correcta administrada de forma correcta 995.2~~

### **Inguinal....**

- Revisar - - testículo 752.21

### **Inhalación...**

- Revisar - - llamas (~~asfixia~~) (*véase además* Quemadura, por sitio 949.0)  
 Añadir - - boca 947.0  
 Añadir - - pulmón 947.1

### **Inmóvil, inmovilidad**

- Revisar - - intestino 564.89

### **Insomnio...**

- origen no orgánico...

Revisar - - persistente (primario) 307.42

### **Insuficiencia...**

Revisar - adrenal (glándula) (aguda) (crónica) 255.4

Revisar - renal (aguda) (crónica) (~~véase además Enfermedad, renal~~) 593.9

### **Intermenstrual**

Revisar - hemorragia 626.6

### **Intolerancia**

Añadir - frío 780.9

### **Intoxicación**

Añadir - delirio

Añadir - - alcohol 291.0

Añadir - - droga o fármaco 292.81

- droga o fármaco

Añadir - - con delirio 292.81

### **Inversión**

Revisar - testículo (congénita) 752.51

- útero...

- - cuando complica el parto 665.2

Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89

### **Irritabilidad...**

Revisar - duodeno 564.89

Revisar - íleon 564.89

Revisar - recto 564.89

Revisar - yeyuno 564.89

Revisar **Jadeo** 786.07

### **Jakob-Creutzfeldt, enfermedad...**

Revisar - con demencia 046.1 [294.1]

### **König, de**

Revisar - síndrome 564.89

### **Labilidad, lábil**

Revisar - presión sanguínea 796.2

### **Laceración...**

- cerebro...

*Nota...*

*5 con pérdida prolongada [más de 24 horas] del conocimiento, sin recuperación del nivel de conciencia preexistente*

- Añadir *Usar el dígito quinto 5 para designar cuando un paciente está inconsciente y muere antes de recobrar el conocimiento sin tener en cuenta la duración de dicha pérdida de conocimiento.*
- Añadir - córnea - véase Laceración globo del ojo
- Añadir - - superficial 918.1
- Añadir - lengua 873.64
- Añadir - - complicada 873.74
- pelviano
- - órgano NCOC
- - - cuando complica el parto...
- Revisar - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- Revisar **Largo periodo (actual) ~~en~~ de uso de medicamentos** V58.69
- Añadir - antibióticos V58.62
- Revisar **Lasitud o cansancio** (véase además Debilidad) 780.79
- Lateroversión...**
- útero, uterina ...
- - en el embarazo...
- Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- Leche**
- Revisar - costra de 690.11
- Revisar **Legionarios, enfermedad de los** 482.84
- Revisar **Lesión** (véase ~~también~~ además Daño)
- cerebro ...
- - vascular ...
- Añadir - - - curada o antigua sin secuelas ~~—véase además categoría 438~~ V12.59
- Borrar - - - - sin secuelas ~~V12.59~~
- Revisar - - - efecto tardío ~~— véase categoría 438~~ Tardío, efecto(s) (de) enfermedad cerebrovascular
- cerebrovascular ...
- Añadir - - curada o antigua sin secuelas ~~—véase además categoría 438~~ V12.59
- Borrar - - - sin secuelas ~~V12.59~~
- Revisar - - efecto tardío ~~—véase categoría 438~~
- Revisar - numular del pulmón 793.1
- piel ...
- Revisar - - supurativa 686.00
- Añadir - vagina 623.8
- Revisar **Letargia** 780.79
- Añadir **Leucocitoclástica, vasculitis** 446.29
- Linfoma ...**

- Añadir - Células-T 202.1
- Añadir **Lou Gehrig, enfermedad de** 335.20
- Lupus ...**
- eritematoso (discoide) (local) ...
  - - sistémico o generalizado 710.0
  - - - con **implicación pulmonar** 710.0 [517.8]
  - Añadir - - - - afectación del pulmón 710.0 [517.8]
  - Añadir - - - - encefalitis 710.0 [323.8]

### Mal

- funcionamiento – véase además Disfunción
- Revisar - - colostomía 569.62
- Revisar - - enterostomía 569.62
- Revisar - - estoma entérico 569.62
- Añadir - - gastrostomía 536.42
- Revisar - - traqueostomía 519.02

### Mala

- posición
- - congénita(o)
- - - órgano(s) o tracto genitales
- Añadir - - - - masculinos...
- Añadir - - - - - pene 752.69
- Revisar - - - testículo (no descendido) 752.51
- - - órganos o tejidos pelvianos
- - - en el embarazo o parto...
- Revisar - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - - útero o cuello uterino...
- - - en el embarazo o parto...
- Revisar - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- Revisar **Malestar** (véase además Enfermedad) 780.79

### Malformación...

- órganos o tejidos pelvianos
- - en el embarazo o parto...
- Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89

### Maltrato (de)

- Revisar - adulto (~~emocional~~) 995.80
- Añadir - - abandono (alimenticio) 995.84
- Añadir - - emocional 995.82
- Añadir - - físico 995.81
- Añadir - - múltiples formas 995.85
- Añadir - - psicológico 995.82
- Añadir - - sexual 995.83
- Revisar - cónyuge (emocional) 995.80 - (véase además Maltrato, adulto)

Revisar - niño (~~emocional~~) (~~nutritivo~~) 995.50  
 Borrar - - cuando afecta a padre(s) o familia ~~V61.21~~  
 Añadir - - abandono (nutricional) 995.52  
 Añadir - - emocional 995.51  
 Añadir - - físico 995.54  
 Añadir - - múltiples formas 995.59  
 Añadir - - psicológico 995.51  
 Añadir - - sexual 995.53  
 Añadir - - síndrome del niño maltratado 995.55  
 Borrar - ~~persona especificada NCOO~~ ~~995.81~~

Revisar **Marital, conflicto** V61.10

Revisar **Martín-Albright, síndrome de** (seudohipoparatiroidismo) 275.49

**Materno, estado patológico que afecta al feto o al recién nacido**

- cirugía no relacionada con el parto actual 760.6  
 Revisar - - sobre útero u órganos pelvianos 763.89

**Meconio, meconial**

- en el líquido amniótico...  
 Revisar - - observado durante el ~~embarazo parto~~ ~~—omitir código~~ 656.8  
 - ~~paso de (meconio)~~ 792.3  
 Revisar - - observado durante el parto 656.8

**Megalouréter...**

Revisar - congénito 753.22

**Megauréter...**

Revisar - congénito 753.22

Añadir **MELAS** 758.89

**Meleney, de...**

Revisar - gangrena (cutánea) 686.09  
 Revisar - úlcera (crónica subcutánea) 686.09

**Meningitis...**

- cerebroespinal...  
 Revisar - - portador (presunto) de V02.59  
 - debida a  
 Revisar - - poliovirus (*véase además* Poliomiелitis) 045.2 [321.2]

**Meningococo...**

Revisar - portador (presunto) de V02.59

Añadir **MERFF** 758.89

**Metástasis ...**

Revisar - calcificación 275.40

### **Metatarso...**

Añadir - abductus varus (congénito) 754.53  
Revisar - adductus valgus (congénito) 754.60  
Borrar - - valgus 754.60  
Borrar - - varus 754.53  
Revisar - varus (abductus) (congénito) 754.43

### **Micobacteria ...**

- avium ...  
Añadir - - bacteriemia compleja intracelular (MAC) 031.2  
Añadir - - diseminada 031.2  
Añadir - - avium-compleja intracelular (DMAC) 031.2

### **Microgenitalismo...**

Añadir - pene 752.64

Añadir **Micropene** 752.64

### **Migratorio...**

Revisar - testículo, congénito 752.52

### **Mioma...**

- útero...  
- - en el embarazo o parto...  
Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89

Añadir **Miopatía**

- mitocondrial 758.89

### **Moco**

- tapón...  
Revisar - - traqueobronquial 519.1

### **Monoplejía ...**

- embólica ...  
Revisar - - efecto tardío – véase ~~además categoría 438~~  
Tardío, efecto(s) (de) enfermedad cerebrovascular  
- miembro  
- - inferior...  
Añadir - - - debida a efecto tardío de accidente cerebrovascular – véase Tardío, efecto(s)  
(de) accidente cerebrovascular  
- - superior...  
Añadir - - - debida a efecto tardío de accidente cerebrovascular – véase Tardío, efecto(s)  
(de) accidente cerebrovascular  
- trombótica ...  
Revisar - - efecto tardío – véase ~~además categoría 438~~  
Tardío, efecto(s) (de) enfermedad cerebrovascular



Revisar	<b>Mosaicismo, mosaico...</b> - sexual 758.81
Revisar	<b>Mosaico de cromosomas sexuales</b> <u>758.81</u>
Añadir	<b>Movimiento</b> - fetal reducido 655.7
Revisar	<b>Multiparidad...</b> - cuando afecta - - al feto o recién nacido <u>763.89</u>
Revisar	<b>Nacimiento...</b> - descuido, después o durante <u>995.52</u>
Borrar	- - <del>cuando afecta a los padres o familia</del> <del>V61.21</del>
Revisar	- falta de atención, después o durante <u>995.52</u>
Borrar	- - <del>que afecta a los padres o familia</del> <del>V61.21</del>
Revisar	- forzado, NCOC, que afecta al feto o al recién nacido <u>763.89</u>
Revisar	- inducido, que afecta al feto o al recién nacido <u>763.89</u>
Revisar	<b>Nalgas</b> - presentación (glúteos) (completa) (franca) 652.2
Borrar	- - <del>cuando obstruye el parto</del> <del>660.0</del>
Revisar	<b>Nefritis</b> (albuminúrica) (azoémica) (congénita) (degenerativa)...
Revisar	<b>Nefrocalcinosis</b> <u>275.49</u>
Revisar	<b>Nefropatía...</b> - obstructiva.... - - congénita <u>753.20</u>
Revisar	<b>Neoplasia...</b> - hipófisis...
Revisar	In situ <u>234.8</u>
Revisar	Benigna <u>227.3</u>
Revisar	Evolución incierta <u>237.0</u>
Revisar	- mama - - porción central Primaria <u>174.1</u>
Borrar	- pulmonar... - - <del>putamen</del>
Borrar	Primaria <del>191.0</del>
Borrar	Secundaria <del>198.3</del>
Borrar	In situ <del>—</del>
Borrar	Benigna <del>225.0</del>
Borrar	Evolución incierta <del>237.5</del>
Borrar	Sin especificar <del>239.6</del>

Añadir - putamen  
 Añadir Primaria 191.0  
 Añadir Secundaria 198.3  
 Añadir In situ ---  
 Añadir Benigna 225.0  
 Añadir Evolución incierta 237.5  
 Añadir Sin especificar 239.6  
 - recto (ampolla)...  
 Revisar Primaria 154.1

Revisar **Neumonía** (aguda) (benigna) (bilateral) (cerebral) (circunscrita) (congestiva) (epidérmica) (fulminante) (fungoide) (granulomatosa) (hemorrágica) (incipiente) (infantil) (infecciosa) (infiltrante) (insidiosa) (latente) (lobular) (migratoria) (neonatal) 486

- agente  
 Revisar - - TWAR 078.88 [484.8] 483.1  
 - bronco, bronquial...  
 Revisar - - capilar 446.19  
 Revisar - - - con broncopasmo u obstrucción 446.19  
 Revisar - - estafilocócica 482.40  
 Añadir - - - aureus 482.41  
 Añadir - - - tipo especificado NCOC 482.49  
 Revisar - capilar 446.19  
 Revisar - - con broncopasmo u obstrucción 446.19  
 Revisar - Chlamydia, chlamydial 078.88 [484.8] 483.1  
 Revisar - - pneumoniae 078.88 [484.8] 483.1  
 Revisar - - tipo especificado 078.88 [484.8] 483.1  
 Revisar - - trachomatis 078.88 [484.8] 483.1  
 - debida a  
 Revisar - - Chlamydia, chlamydial 078.88 [484.8] 483.1  
 Revisar - - - pneumoniae 078.88 [484.8] 483.1  
 Revisar - - - tipo especificado 078.88 [484.8] 483.1  
 Revisar - - - trachomatis 078.88 [484.8] 483.1  
 Revisar - - estafilococo 482.40  
 Añadir - - - aureus 482.41  
 Añadir - - - tipo especificado NCOC 482.49  
 Revisar - estafilocócica (bronquial) (lobar) 482.40  
 Añadir - - aureus 482.41  
 Añadir - - tipo especificado NCOC 482.49  
 Añadir - Legionarios, de los 482.84  
 - lobar (diplocócica)...  
 Revisar - - estafilocócica 482.40  
 Añadir - - - aureus 482.41  
 Añadir - - - tipo especificado NCOC 482.49

#### Neurastenia...

Revisar - postfebril 780.79  
 Revisar - postvímica 780.79

	<b>Neurógeno...</b>
Añadir	- intestino 564.81
	<b>Neutropenia ...</b>
Añadir	- fiebre 288.0
Añadir	<b>Niño maltratado, síndrome del</b> 995.55
	<b>No</b>
Añadir	- adherencia
Añadir	- - injerto de piel artificial 996.55
Añadir	- - injerto de alodermis descélularizada 996.55
Añadir	- cicatrizado
Añadir	- - herida quirúrgica 998.83
Añadir	- - muñón (quirúrgico) 997.60
Añadir	- cumplimiento del tratamiento médico V15.81
	- descendido
Revisar	- - testículo <u>752.51</u>
	<b>Nocivo</b>
	- sustancias transmitidas a través de la placenta o leche materna
Añadir	- - dietilestilbestrol (DES) 760.76
	<b>Nutrición, deficiente...</b>
	- debida a
	- - falta de
Revisar	- - - cuidados <u>(niño) (bebé)</u> 995.52
Añadir	- - - - adulto 995.84
	<b>Observación (por)...</b>
	- presunción de (no comprobado) (no diagnosticado)
	- - enfermedad NCOC V71.8
	- - - recién nacido...
Añadir	- - - - genética V29.3
Añadir	- - - - metabólica V29.3
	<b>Obstrucción</b>
Revisar	- traqueostomía, vía aérea respiratoria de <u>519.09</u>
Revisar	- uréter (unión pelviana) (funcional)...
Revisar	- - congénita <u>753.20</u>
Añadir	- unión ureteropélvica, congénita 753.21
Añadir	- unión ureterovesical, congénita 753.22
	<b>Oclusión ...</b>
	- arteria ...
	- - precerebral ...
Revisar	- - - efecto tardío – véase <del>además</del> categoría 438
	<u>Tardío, efecto(s) (de) enfermedad</u>
	<u>cerebrovascular</u>

	- himen...
Revisar	- - congénita <u>752.42</u>
	- uréter (completa) (parcial)...
Revisar	- - congénita <u>753.29</u>
	<b>Oculto(a)</b>
Revisar	- pene <u>752.65</u>
Añadir	<b>Odinofagia</b> 787.2
Revisar	<b>Onfalocele</b> <u>756.79</u>
	<b>Operación...</b>
Revisar	- destructiva, sobre feto vivo, para facilitar nacimiento <u>763.89</u>
Revisar	- para parto, feto o recién nacido <u>763.89</u>
Revisar	- que causa mutilación del feto <u>763.89</u>
	<b>Osteoartrosis...</b>
Añadir	- articulación temporomandibular 524.69
Borrar	<del>*** Otoesclerosis — véase Otosclerosis</del>
Añadir	<b>Paliativo, cuidado</b> V66.7
Añadir	<b>Pantano de Bonvale, fiebre del</b> 780.79
	<b>Parálisis ...</b>
	- acceso...
Revisar	- - efecto tardío - véase categoría 438 <u>Tardío efecto(s) (de) enfermedad cerebrovascular</u>
	- apoplética ...
Revisar	- - efecto tardío - véase categoría 438 <u>Tardío efecto(s) (de) enfermedad cerebrovascular</u>
	- arteriosclerótica ...
Revisar	- - efecto tardío - véase categoría 438 <u>Tardío efecto(s) (de) enfermedad cerebrovascular</u>
	- ataque...
Revisar	- - efecto tardío - véase categoría 438 <u>Tardío efecto(s) (de) enfermedad cerebrovascular</u>
	- brazo ...
Borrar	- - <del>debida a antiguo accidente cerebrovascular (CVA) — véase categoría 437</del>
Añadir	- - - efecto tardío - véase <u>Tardío efecto(s)(de) enfermedad cerebrovascular</u>
	- cerebral ...
	- - dipléctica ...
Añadir	- - - efecto tardío - véase <u>Tardío efecto(s)(de) enfermedad cerebrovascular</u>
	- - no congénita o no infantil ...
Añadir	- - - efecto tardío - véase <u>Tardío efecto(s)(de) enfermedad cerebrovascular</u>
	- cerebro ...
Borrar	- - <del>debida a lesión vascular previa — véase categoría 438</del>

Añadir	- - - efecto tardío - <i>véase</i> Tardío efecto(s)(de) enfermedad cerebrovascular - - no congénita o no infantil ...
Añadir	- - - efecto tardío - <i>véase</i> Tardío efecto(s)(de) enfermedad cerebrovascular - efecto tardío - - debida a ... - - - lesión
Borrar	- - - <del>cerebrovascular</del> - <i>véase</i> categoría 438
Revisar	- - - - <u>efecto tardío - <i>véase</i> Tardío efecto(s) (de) enfermedad cerebrovascular</u> - embólica ...
Revisar	- - efecto tardío <del>o antiguo</del> - <i>véase</i> categoría 438 <u>Tardío efecto(s) (de) enfermedad cerebrovascular</u> - hemiplejía ...
Borrar	- - <del>debida a lesión vascular previa</del> - <i>véase</i> categoría 438
Añadir	- - - efecto tardío - <i>véase</i> Tardío efecto(s)(de) enfermedad cerebrovascular - monoplejía - <i>véase también</i> Monoplejía ...
Borrar	- - <del>debida a lesión vascular previa</del> - <i>véase</i> categoría 438
Añadir	- - - efecto tardío - <i>véase</i> Tardío efecto(s)(de) enfermedad cerebrovascular
Revisar	- <u>órganos digestivos NCOC 564.89</u>
Añadir	- progresiva supranuclear 333.0 - shock ...
Revisar	- - efecto tardío - <i>véase</i> categoría 438 <u>Tardío efecto(s) (de) enfermedad cerebrovascular</u> - supranuclear ...
Añadir	- - progresiva 333.0 - trombótica ...
Borrar	- - <del>antigua</del> - <i>véase</i> categoría 438
Revisar	- - - <u>efecto tardío - <i>véase</i> Tardío efecto(s) (de) enfermedad cerebrovascular</u>
Revisar	<b>Paraqueratosis</b> <u>690.8</u>
Revisar	<b>Paraspias</b> <u>752.69</u>
	<b>Parto...</b>
	- cesárea (debida a)...
Revisar	- - atonía, útero <u>666.1</u> - - feto, fetal
Revisar	- - - sufrimiento <u>656.8</u>
Revisar	- - meconio en líquido <u>656.8</u>
Borrar	- - - <del>sin mención de sufrimiento fetal código omitido</del>
Añadir	- - podálica 652.8
Añadir	- - - con versión eficaz 652.1 - - sufrimiento
Revisar	- - - fetal <u>656.8</u> - complicado (por)...
Revisar	- - atonía, útero (hipotónica) (inercia) <u>666.1</u> - - edad materna avanzada...
Añadir	- - - multigrávida 659.6
Añadir	- - edad materna baja 659.8

- - fetal
- Revisar - - - equilibrio acidobásico 656.8
- Revisar - - - sufrimiento 656.8
- Revisar - - - velocidad o ritmo cardíaco 659.7
- Revisar - - meconio en líquido amniótico 656.8
- Añadir - - multigrávida de edad avanzada 659.6
- - nalgas, presentación de (asistida) (glúteos) (franca) (espontánea) 652.2
- Borrar - - - ~~cuando obstruye el parto~~ 660.0
- - sufrimiento
- Revisar - - - fetal 656.8
- Revisar - - tonos cardíacos fetales deprimidos 659.7
- Añadir - podálica 652.8
- Añadir - - con versión eficaz 652.1

Añadir **Paternidad, prueba de** V70.4

### **Penduloso**

- abdomen...
- - en el embarazo o parto...
- Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89

### **Penetración del útero grávido por algún instrumento**

- complicación del parto...
- Revisar - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89

Revisar **Penta X, síndrome de** 758.81

### **Perforación, perforante...**

- Revisar - íleo (véase además Perforación, intestino) 569.83
- tímpano...
- Añadir - - con
- Añadir - - - otitis media – véase Otitis, media
- Revisar - vejiga (urinaria) ~~véase además Traumatismo, interno, vejiga~~ 596.6

Revisar **Pericolecistitis** (véase además Colecistitis) 575.10

Revisar **Pericoronitis, pericoronaritis...**

### **Persistencia, persistente...**

- fetal
- Revisar - - circulación 747.89
- Revisar - - hipertensión pulmonar 747.89
- Añadir - hipertensión pulmonar 747.89

### **Pick, de**

- atrofia cerebral...
- Revisar - - con demencia 331.1 [294.1]
- enfermedad
- - cerebro...

Revisar	- - - demencia en <u>331.1 [294.1]</u>
	<b>Picor</b>
Revisar	- de los siete años <u>V61.10</u>
	<b>Pielitis ...</b>
	- con
Borrar	- - <del>cálculo o piedras</del> <del>592.9</del>
	- crónica ...
	- - con
Borrar	- - - <del>cálculo</del> <del>592.9</del>
	<b>Pielonefritis ...</b>
Borrar	- <del>calcúlosa</del> <del>592.9</del>
	<b>Piemia ...</b>
Revisar	- estafilocócica <u>038.10</u>
Añadir	- - aureus 038.11
Añadir	- - organismo especificado NCOC 038.19
Revisar	<b>Piocócica, dermatitis</b> <u>686.00</u>
Revisar	<b>Piocócide, piel</b> <u>686.00</u>
Revisar	<b>Piociánea, dermatitis</b> <u>686.09</u>
Revisar	<b>Pioderma, piodermia</b> <del>NCOC</del> <u>686.00</u>
Revisar	- gangrenoso <u>686.01</u>
Añadir	- tipo especificado NEC 686.09
Revisar	<b>Piodermatitis</b> <u>686.00</u>
Revisar	<b>Piuria (bacteriana)</b> <u>791.9</u>
	<b>Polineuritis...</b>
Añadir	- desmielinizante, crónica inflamatoria 357.8
	<b>Pobre(s)...</b>
Añadir	- incorporación
Añadir	- - injerto alodermis descélularizada 996.55
Añadir	- - injerto de piel artificial 996.55
	<b>Pólipo...</b>
Revisar	- ano, anal (canal) ( <u>no adenomatoso</u> ) 569.0
Añadir	- adenomatoso 211.4
	- cuello uterino 622.7
	- - adenomatoso 219.0
Revisar	- - - <del>en el embarazo o parto</del> <del>654.6</del>
Revisar	- - - - <del>cuando obstruye el trabajo de parto</del> <del>660.2</del>

- Revisar - - - ~~que afecta al feto o al recién nacido~~ 763.8
- Revisar - - - ~~mucoso~~ 622.7
- Revisar - - - ~~no neoplásico~~ 622.7
- Añadir - - en el embarazo o parto 654.6
- Añadir - - - cuando obstruye el trabajo de parto 660.2
- Añadir - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- Añadir - - mucoso 622.7
- Añadir - - no neoplásico 622.7
- Revisar - recto (no adenomatoso) 569.0
- Añadir - - adenomatoso 211.4
- Añadir - rectosigmoide 211.4
- útero...
- - en el embarazo o parto 654.1
- Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89

### **Portador (presunto) de**

- Revisar - enfermedad bacteriana (meningocócica, estafilocócica, estreptocócica) NCOC V02.59
- Revisar - Estafilococo NCOC V02.59
- Añadir - Estreptococo NCOC V02.52
- Añadir - - grupo B V02.51
- Añadir - grupo B, Estreptococo V02.51
- Revisar - HAA (antígeno Australia de hepatitis) V02.61
- Revisar - hepatitis V02.60
- Revisar - - antígeno Australia (HAA) V02.61
- Añadir - - B V02.61
- Añadir - - C V02.62
- Revisar - - sérica V02.61
- Añadir - - tipo especificado NEC V02.69
- Revisar - - vírica V02.60
- Revisar - sérica, hepatitis V02.61

Revisar **Poshepatitis, síndrome de** 780.79

Revisar **Posinfluenzal, síndrome de** 780.79

- Revisar **Postmenopáusico endometrio** (~~atrófico~~) 627.8
- Borrar - ~~supurativo (véase además Endometritis)~~ 615.9
- Añadir - endometrio (atrófico) 627.8
- Añadir - - supurativo (véase además Endometritis) 615.9
- Añadir - terapia de sustitución hormonal V07.4

Revisar **Postración** 780.79

Añadir **Premenstrual, síndrome** 625.4

### **Prenatal**

- búsqueda (screening)...
- Añadir - - Estreptococo B V28.6



### **Presentación, fetal**

- cabeza extendida...
- Borrar - - ~~cuando obstruye el trabajo del parto 660.0~~
- cara 652.4
- Borrar - - ~~cuando obstruye el trabajo del parto 660.0~~
- - mirando al pubis...
- Borrar - - - ~~cuando obstruye el trabajo del parto 660.3~~
- Añadir - completa 652.2
- compuesta 652.8
- Borrar - - ~~cuando obstruye el trabajo del parto 660.0~~
- Añadir - franca 652.2
- Añadir - glúteos 652.2
- hombro 652.8
- Borrar - - ~~cuando obstruye el trabajo del parto 660.0~~
- Añadir - incompleta 652.8
- mano, pierna o pie NCOC 652.8
- Borrar - - ~~cuando obstruye el trabajo del parto 660.0~~
- mentón...
- Borrar - - ~~cuando obstruye el trabajo del parto 660.0~~
- nalgas...
- Borrar - - ~~cuando obstruye el trabajo del parto 660.0~~
- Borrar - - - ~~que afecta al feto o al recién nacido 763.0~~
- oblicua 652.3
- Borrar - - ~~cuando obstruye el trabajo del parto 660.0~~
- Añadir - podálica 652.8
- transversa 652.3
- Borrar - - ~~cuando obstruye el trabajo del parto 660.0~~

### **Presión ...**

- aumento de
- Revisar - - intracraneal 781.9
- Borrar - - - ~~traumatismo al nacer 767.8~~
- Añadir - - debida a
- Añadir - - - hipertensión intracraneal benigna 348.2
- Añadir - - - hidrocéfalo - *véase* hidrocéfalo
- Añadir - - - traumatismo al nacer 767.8

### **Primigrávida, añosa**

- cuando afecta (al)
- Revisar - - feto o recién nacido 763.89

### **Primípara, añosa**

- cuando afecta (al)
- Revisar - - feto o recién nacido 763.89

### **Privación**

- emocional...
- Borrar - - ~~que afecta a infante o niño 995.5~~

Borrar - - - ~~cuando motiva que la familia busque asesoramiento~~ V61.21

Añadir - - que afecta a

Añadir - - - adulto 995.82

Revisar - - - infante o niño 995.51

- síntomas, síndrome

Revisar - - alcohol 291.81

- social...

Borrar - - ~~que afecta a infante o niño~~ 995.5

Borrar - - - ~~cuando motiva que la familia busque asesoramiento~~ V61.21

Añadir - - que afecta a

Añadir - - - adulto 995.82

Revisar - - - infante o niño 995.51

### **Problema...**

Borrar - ~~abuso, malos tratos o abandono de niño~~ V61.21

Borrar - - ~~cuando afecta al niño~~ 995.5

Revisar - marital V61.10

Revisar - pareja V61.10

Añadir **Procedimiento quirúrgico laparoscópico convertido en procedimiento abierto**  
V64.4

### **Profiláctica**

Añadir - sustitución hormonal postmenopáusica V07.4

Revisar **Prognatismo (mandibular) (maxilar) 524.10**

### **Prolapso ...**

- vejiga ...

Revisar - - congénito (femenino) (masculino) 756.71

### **Prolongación, prolongado**

- trabajo de parto...

Revisar - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89

### **Pruebas(s) ...**

Añadir - paternidad V70.4

### **Pseudoesclerosis...**

- espástica....

Revisar - - con demencia (~~véase además Demencia, presenil~~) 046.1 [294.1]

### **Psicosis...**

- orgánica NCOC...

- - debida a o asociada con

### **Psicosis...**

- afectiva NCOC 296.90

Añadir - - inducida por drogas 292.84

- Añadir - - debida o asociada a proceso orgánico 293.83
- alcohólica...
- - con
- Revisar - - - ansiedad 291.89
- Revisar - - - disfunción sexual 291.89
- - - trastorno
- Revisar - - - - humor 291.89
- Revisar - - - - sueño 291.89
- Revisar - - tipo especificado NCOC 291.89
- Revisar - debida o asociada con afección orgánica (*véase además* Psicosis, orgánica) 293.9
- orgánica NCOC...
- - debida a o asociada con
- Borrar - - - ~~afecciones clasificadas bajo otros conceptos 294.1~~
- Revisar - - - afección orgánica NCOC 293.9
- Añadir - - - - con
- Añadir - - - - - alucinaciones 293.82
- Añadir - - - - - delusiones 293.81
- Revisar - - - corea de Huntington 333.4 [294.1]
- - - enfermedad
- Revisar - - - - Jakob-Creutzfeldt 046.1 [294.1] ~~290.10~~
- Revisar - - - enfermedad o afección orgánica no especificada 293.9
- Añadir - - - - con
- Añadir - - - - - alucinaciones 293.82
- Añadir - - - - - delusiones 293.81
- Revisar - - - epilepsia 345.9 [294.1]
- Revisar - - - esclerosis múltiple 340 [294.1]
- Revisar - - - estado epiléptico 345.3 [294.1]
- Revisar - - - múltiple, esclerosis 340 [294.1]
- Revisar - - - Jakob-Creutzfeldt, enfermedad o síndrome de 046.1 [294.1] ~~290.10~~
- - transitoria...
- - - con
- Añadir - - - - ansiedad 293.84

### **Psicótico...**

- episodio...
- Revisar - - debido o asociado con afecciones o enfermedades orgánicas (*véase además* Psicosis, orgánica) 293.9

Añadir **Pubalgia** 848.8

### **Puerperal, puerperio**

- Borrar - bacteremia ~~670~~
- Revisar - fiebre (~~cuando significa septicemia~~) 670
- Añadir - - cuando significa septicemia 670

### **Quemadura...**

- abdomen...
- - con

- Borrar - - - ~~otro(s) sitio(s), salvo tronco—véase Quemadura, múltiple, sitios especificados~~  
- antebrazo(s)...
- - con
- Borrar - - - ~~mano(s) y muñeca(s)—véase Quemadura, múltiple, sitios especificados~~
- Borrar - - - ~~otro(s) sitio(s), salvo miembro(s) superior(es)—véase Quemadura, múltiple, sitios especificados~~  
- axila...
- - con
- Borrar - - - ~~mano(s) y muñeca(s)—véase Quemadura, múltiple, sitios especificados~~
- Borrar - - - ~~otro(s) sitio(s), salvo miembro(s) superior(es)—véase Quemadura, múltiple, sitios especificados~~  
- brazo(s)...
- Borrar - - ~~con otro(s) sitio(s) (clasificable bajo más de una categoría entre 940-945)—véase Quemadura, múltiple, sitios especificados~~  
- superior...
- Borrar - - - ~~con otro(s) sitio(s) de miembro(s) superior(es), salvo mano(s) o muñeca(s)—véase Quemadura, brazo(s), múltiples sitios~~  
- cabeza (y cara)...
- Borrar - - - ~~con otro(s) sitio(s), salvo cara o cuello—véase Quemadura, múltiple, sitios especificados~~  
- codo...
- - con
- Borrar - - - ~~otro(s) sitio(s), salvo miembro(s) superior(es)—véase Quemadura, múltiple, sitios especificados~~  
- cuello...
- - con
- Borrar - - - ~~otro(s) sitio(s), salvo cara o cabeza—véase Quemadura, múltiple, sitios especificados~~  
- cuero cabelludo...
- - con
- Borrar - - - ~~otro(s) sitio(s), salvo cara o cuello—véase Quemadura, múltiple, sitios especificados~~  
- dedo de mano...
- - con
- Borrar - - - ~~otros sitios—véase Quemadura, múltiple, sitios especificados~~  
- dedo de pie...
- - con
- Borrar - - - ~~otro(s) sitio(s), salvo miembro(s) inferior(es)—véase Quemadura, múltiple, sitios especificados~~  
- dedo(s) pulgar(es)...
- - con
- Borrar - - - ~~otro(s) sitio(s), salvo mano(s) o muñeca(s)—véase Quemadura, múltiple, sitios especificados~~  
- espalda...
- - con
- Borrar - - - ~~otro(s) sitio(s), salvo tronco—véase Quemadura, múltiple, sitios especificados~~  
- frente . . .
- - con

- Borrar - - - ~~otro(s) sitio(s), salvo cara o cabeza— véase Quemadura, múltiple, sitios especificados~~  
- hombro(s)...
- Borrar - - - ~~otro(s) sitio(s), salvo miembro(s) superior(es)— véase Quemadura, múltiple, sitios especificados~~  
- labio(s) . . .
- Borrar - - - ~~otro(s) sitio(s), salvo cara o cabeza— véase Quemadura, múltiple, sitios especificados~~  
- mama(s)...
- Borrar - - - ~~otro(s) sitio(s), salvo tronco— véase Quemadura, múltiple, sitios especificados~~  
- mano(s)...
- Borrar - - ~~con otro(s) sitio(s) (clasificables bajo más de una categoría entre 940-945)— véase Quemadura, múltiple, sitios especificados~~  
- mejilla...
- Borrar - - - ~~otro(s) sitio(s), salvo cara o cabeza— véase Quemadura, múltiple, sitios especificados~~  
- mentón...
- Borrar - - - ~~otro(s) sitio(s), salvo cara o cabeza— véase Quemadura, múltiple, sitios especificados~~  
- muñeca...
- Borrar - - - ~~otro(s) sitio(s), salvo mano(s)— véase Quemadura, múltiple, sitios especificados~~  
- muslo...
- Borrar - - - ~~otro(s) sitio(s), salvo miembro(s) inferior(es)— véase Quemadura, múltiple, sitios especificados~~  
- nariz...
- Borrar - - - ~~otro(s) sitio(s), salvo cara o cabeza— véase Quemadura, múltiple, sitios especificados~~  
- oído...
- Borrar - - - ~~otro(s) sitio(s), salvo cara o cabeza— véase Quemadura, múltiple, sitios especificados~~  
- órganos genitourinarios
- Borrar - - - ~~otro(s) sitio(s), salvo tronco— véase Quemadura, múltiple, sitios especificados~~  
- externos...
- Borrar - - - ~~otro(s) sitio(s), salvo tronco— véase Quemadura, múltiple, sitios especificados~~  
- palma(s)...
- Borrar - - - ~~otro(s) sitio(s), salvo mano(s) o muñeca(s)— véase Quemadura, múltiple, sitios especificados~~  
- pared torácica...

- - con
- Borrar - - - ~~otro(s) sitio(s), salvo tronco~~ ~~véase Quemadura, múltiple, sitios especificados~~
- pie...
- - con
- Borrar - - - ~~otro(s) sitio(s), salvo miembro(s) inferior(es)~~ ~~véase Quemadura, múltiple, sitios especificados~~
- pierna...
- Borrar - - ~~con otro(s) sitio(s) (clasificables bajo más de una categoría entre 940 y 945)~~ ~~véase Quemadura, múltiple, sitios especificados~~
- región escapular...
- - con
- Borrar - - - ~~otro(s) sitio(s), salvo miembro(s) superior(es)~~ ~~véase Quemadura, múltiple, sitios especificados~~
- rodilla . . .
- - con
- Borrar - - - ~~otro(s) sitio(s), salvo miembro(s) inferior(es)~~ ~~véase Quemadura, múltiple, sitios especificados~~
- tobillo...
- - con
- Borrar - - - ~~otro(s) sitio(s), salvo miembro(s) inferior(es)~~ ~~véase Quemadura, múltiple, sitios especificados~~
- tronco
- Borrar - - ~~con otro(s) sitio(s) (clasificables bajo más de una categoría entre 940-945)~~ ~~véase Quemadura, múltiple, sitios especificados~~

### **Quiste...**

- congénito...
- Revisar - - prepucio NCOG 752.69
- Añadir - - - pene 752.69
- ovario...
- - en embarazo...
- Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- pelvis, femenina
- - en el embarazo...
- Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- prepucio...
- Revisar - - congénito 752.69

### **Rápido(s)**

- Revisar - respiración 786.06

### **Reacción**

- psicótica...
- Revisar - - debida o asociada con afección orgánica (*véase además Psicosis, orgánica*)
- 293.9

### **Rechazo de**

- transplante...
- - piel...

Añadir	- - - alodermis descelularizada 996.55
Añadir	- - - artificial 996.55
Revisar	<b>Reiter, enfermedad, síndrome, o urethritis de</b> 099.3 [711.1]
Revisar	<b>Rendido</b> (véase además Agotamiento) <u>780.79</u>
	<b>Reparación</b>
	- suelo de la pelvis, previa, en el embarazo o parto...
Revisar	- - que afecta al feto o al recién nacido <u>763.89</u>
	<b>Respiración</b>
Revisar	- Cheyne-Stokes (respiración periódica) <u>786.04</u>
	- fallo 518.81
Añadir	- - agudo 518.81
Añadir	- - agudo y crónico 518.84
Añadir	- - crónico 518.83
Revisar	- jadeante (jadeo) <u>786.07</u>
Revisar	- pobre <u>786.05</u>
	<b>Respiratorio...</b>
Revisar	- fallo ( <del>agudo</del> )( <del>crónico</del> ) 518.81
Añadir	- - agudo 518.81
Añadir	- - agudo y crónico 518.84
Añadir	- - crónico 518.83
	<b>Restos (de) restante ...</b>
	- amígdala ...
Revisar	- - infectada <u>474.00</u>
	<b>Resultado(s), anormal(es) ...</b>
Añadir	- anticuerpo anticardiolipina 795.79
Añadir	- anticuerpo antifosfolípido 795.79
Revisar	- calcio <u>275.40</u>
Añadir	- exploración prenatal 796.5
<b>Revisar</b>	<b><u>Retardo, retardado</u></b> (véase además Retraso)
	- nacimiento o parto...
Revisar	- - que afecta al feto o al recién nacido <u>763.89</u>
	- parto...
Revisar	- - que afecta al feto o al recién nacido <u>763.89</u>
	<b>Retraso....</b>
	- específico del desarrollo...
	- - aprendizaje, específico...
	- - - lenguaje (habilidades)
Revisar	- - - - mixto receptivo - expresivo <u>315.32</u>
	<b>Retrogresión, retrovertido ...</b>

Revisar - testículo (congénito) 752.51

### **Retroversión, retrovertido**

- útero, uterina...  
- - en el embarazo o parto...  
Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89

### **Rigidez, rígido...**

Añadir - ano 564.89  
- cuello uterino  
- - en el embarazo o parto...  
Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89  
Añadir - esfínter rectal 564.89  
- perineo o vulva  
- - en el embarazo o parto...  
Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89  
- suelo de la pelvis  
- - en el embarazo o parto...  
Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89  
- vagina  
- - en el embarazo o parto...  
Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89

### **Ritmo**

- anormal del corazón...  
Añadir - - feto o recién nacido – *véase* Anormal, ritmo cardiaco

### **Rotación**

Revisar - manual, que afecta al feto o al recién nacido 763.89

### **Rotura...**

Revisar - marital V61.10

### **Ruptura, roto...**

- arteria...  
- - meníngea...  
Revisar - - - efecto tardío - *véase* categoría 438 Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular  
- cerebro  
- - aneurisma ...  
Revisar - - - efecto tardío - *véase* categoría 438 Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular  
Añadir - - - micótico, causante de hemorragia cerebral (*véase además* Hemorragia, subaracnoidea) 430  
Añadir - - - efecto tardío - *véase* Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular  
- cerebral aneurisma ...  
Revisar - - efecto tardío - *véase* categoría 438 Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular  
- círculo de Willis ...



Revisar	- - efecto tardío - véase categoría <del>438</del> <u>Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular</u>
Borrar	- postoperatoria <u>998.3</u>
	<b>Sangrado...</b>
Revisar	- intraoperatorio <u>998.11</u>
Revisar	- postoperatorio <u>998.11</u>
	<b>Sangre</b>
	- donante...
Añadir	- - otros componentes de la sangre V59.09
Añadir	- - sangre total V59.01
Revisar	<b>Seabright-Bantam, síndrome de</b> (seudohipoparatiroidismo) <u>275.49</u>
	<b>Sección</b>
	- cesárea
	- - previa en el embarazo o parto...
Revisar	- - - que afecta al feto o al recién nacido <u>763.89</u>
	<b>Seno</b> - véase además Fístula
Añadir	- piel
Añadir	- - infectada NCOC 686.9
Añadir	- - no infectada - véase Úlcera, piel
	<b>Septicemia ...</b>
Borrar	- <del>de estoma de traqueostomía</del> <u>519.0</u>
Revisar	- estafilocócica <u>038.10</u>
Añadir	- - aureus 038.11
Añadir	- - organismo especificado NCOC 038.19
	- localizada
Revisar	- - en herida operatoria <u>998.59</u>
Revisar	- - postoperatoria <u>998.59</u>
Añadir	- nadir 038.9
	<b>Séptico ...</b>
Añadir	- adenoides 474.01
Añadir	- - y amígdalas 474.02
Revisar	- amígdalas <u>474.00</u>
Añadir	- - y adenoides 474.02
Revisar	<b>Seroma</b> véase Hematoma (postoperatorio) (no infectado) <u>998.13</u>
Añadir	- infectado 998.51
Revisar	<b>Seudohipoparatiroidismo</b> <u>275.49</u>
Revisar	<b>Seudoseudohipoparatiroidismo</b> <u>275.49</u>
Revisar	<b>Seudoobstrucción intestinal</b> <u>564.89</u>

Revisar	<b>Seudotétanos</b> (véase además Convulsiones) <u>780.39</u>
	<b>Shock ...</b>
	- parálisis ...
Revisar	- - efecto tardío - véase categoría 438- <u>Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular</u>
	- psíquico (véase además Reacción, tensión, aguda)...
Añadir	- - historia (de) <u>V15.49</u>
	<b>Sin</b>
	- descender...
Revisar	- - testículo <u>752.51</u>
	<b>Síndrome...</b>
	- abdominal
Revisar	- - deficiencia muscular <u>756.79</u>
	- abstinencia
Revisar	- - alcohol <u>291.81</u>
Revisar	- Albright (-Martin) (seudohipoparatiroidismo) <u>275.49</u>
Añadir	- alcohol, abstinencia <u>291.81</u>
Añadir	- anticardiolipina, anticuerpo <u>795.79</u>
Añadir	- anticuerpo
Añadir	- - anticardiolipina <u>795.79</u>
Añadir	- - antifosfolípido <u>795.79</u>
Añadir	- antifosfolípido, anticuerpo <u>795.79</u>
	- ansiedad ...
Añadir	- - orgánico <u>293.84</u>
	- apaleado, golpeado
	- - adulto <u>995.81</u>
Revisar	- - bebé o niño <u>995.54</u>
Borrar	- - - cuando afecta a los padres o familia <u>V61.21</u>
Borrar	- - - cuando motiva que la familia busque asesoramiento <u>V61.21</u>
Borrar	- - - historia de <u>V61.21</u>
Borrar	- - persona especificada <u>NCOC-995.81</u>
Añadir	- bebé
Añadir	- - malos tratos <u>995.55</u>
	- Creutzfeldt-Jakob...
Revisar	- - con demencia <u>046.1 [294.1]</u>
	- debido a anormalidad
Revisar	- - cromosómica <u>758.89</u>
Revisar	- - - sexual <u>758.81</u>
	- deprivación
Añadir	- - alcohol <u>291.81</u>
Añadir	- Eagle-Barret <u>756.71</u>
	- enfermo
Añadir	- - eutiroideo <u>790.94</u>
	- fatiga ...
Revisar	- - crónica <u>780.71</u>

- Añadir - fricción de la banda iliotibial 728.89
- Revisar - hipercalcémico 275.42
- Añadir - hombre elefante 237.71
- Jakob-Creutzfeldt...
- Revisar - - con demencia 046.1 [294.1]
- Revisar - König, de 564.89
- Revisar - Martin-Albright (seudohipoparatiroidismo) 275.49
- Añadir - maltratado bebé 995.55
- maltrato de
- Borrar - - ~~adulto (emocional)~~ 995.81
- Borrar - - ~~niño (emocional) (nutritivo)~~ 995.5
- Borrar - - - ~~cuando afecta a los padres o familia~~ V61.21
- Borrar - - - ~~historia de~~ V61.21
- Añadir - MELAS 758.89
- Añadir - MERFF 758.89
- Revisar - mosaico de cromosomas sexuales 758.81
- orgánico
- Añadir - - ansiedad 293.84
- Revisar - Penta X 758.81
- Añadir - Pfeiffer (acrocefalosindactilia) 755.55
- Revisar - posthepatitis 780.79
- Revisar - posinfluenza (astenia) 780.79
- Revisar - postvórico (astenia) NCOOC 780.79
- Añadir - premenstrual 625.4
- Añadir - Proteus (hipoplasia dérmica) 757.39
- psicoorgánico...
- - tipo
- Añadir - - - ansioso 293.84
- Revisar - Seabright-Bantam (seudohipoparatiroidismo) 275.49
- Añadir - Steele-Richardson (-Olszewski), de 333.0
- Revisar - triple X femenino 758.81
- Revisar - vientre en ciruela pasa 756.71
- Revisar - XXX 758.81
- Revisar - XXXXY 758.81

### **Síndrome o síntomas de Abstinencia**

- Revisar - alcohol 291.81

### **Síntomas....**

- de abstinencia
- Revisar - - alcohol 291.81

- Añadir **Sobreestimulación, ovárica** 256.1

- Añadir **Somatiforme, trastorno** 300.82

- Añadir - atípico 300.82
- Añadir - grave 300.81
- Añadir - no diferenciado 300.82

Añadir	<b>Somatización, somática reacción (de)...</b> - trastorno 300.81
Añadir	<b>SPM (Síndrome premenstrual)</b> 625.4
Añadir	<b>Steele-Richardson (-Olszewski), síndrome de</b> 333.0
Revisar	<b>Stiller, enfermedad de (astenia)</b> <u>780.79</u>
Revisar	<b>Suero, sérico ...</b> - hepatitis ( <del>véase Hepatitis, vírica, tipo B</del> ) <u>070.3</u>
Borrar	- - portador (presunto) de
	<b>Sufrimiento</b> - fetal...
Revisar	- - cuando afecta la atención del embarazo o parto <u>656.8</u>
Revisar	- intrauterino ( <i>véase además</i> Sufrimiento, fetal) <u>768.4</u>
	<b>Supuración ...</b>
Revisar	- difusa (piel) <u>686.00</u>
	<b>Suspendido, útero, en el embarazo o parto...</b>
Revisar	- que afecta al feto o al recién nacido <u>763.89</u>
	<b>Sustitución por dispositivo artificial o mecánico o por prótesis de...</b>
Añadir	- alodermis descelularizada V43.83
Añadir	- piel (artificial) V43.83
	<b>Sutura o punto</b>
Revisar	- absceso <u>998.59</u>
Revisar	<b><u>Tabique, tabicado (congénito)</u></b> <i>véase además</i> Anomalía, tipo especificado NCOC - vagina...
	- - en el embarazo o parto...
Revisar	- - - que afecta al feto o al recién nacido <u>763.89</u>
Añadir	<b>Tamaño uterino - fecha, discrepancia</b> 655.8
Revisar	<b>Taquipnea</b> <u>786.06</u>
	<b>Tardío</b> - <i>véase además</i> enfermedad específica ...
Revisar	- efecto(s) (de) - <i>véase además</i> enfermedad específica ... - - enfermedad cerebrovascular (enfermedades clasificables bajo 430-437) - <i>véase</i> <del> categoría 438</del> <u>438.9</u>
Añadir	- - - con
Añadir	- - - - afasia 438.11
Añadir	- - - - apraxia 438.81
Añadir	- - - - deficiencia del habla y lenguaje 438.10

Añadir - - - - tipo especificado NCOC 438.19  
 Añadir - - - - deficiencias cognitivas 438.0  
 Añadir - - - - disfagia 438.82  
 Añadir - - - - disfasia 438.12  
 Añadir - - - - hemiplejía/hemiparesia  
 Añadir - - - - cuando afecta a  
 Añadir - - - - lado dominante 438.21  
 Añadir - - - - lado no dominante 438.22  
 Añadir - - - - lado no especificado 438.20  
 Añadir - - - - monoplejía del miembro inferior  
 Añadir - - - - cuando afecta a  
 Añadir - - - - lado dominante 438.41  
 Añadir - - - - lado no dominante 438.42  
 Añadir - - - - lado no especificado 438.40  
 Añadir - - - - monoplejía del miembro superior  
 Añadir - - - - cuando afecta a  
 Añadir - - - - lado dominante 438.31  
 Añadir - - - - lado no dominante 438.32  
 Añadir - - - - lado no especificado 438.30  
 Añadir - - - - síndrome paralítico NEC  
 Añadir - - - - con afectación  
 Añadir - - - - bilateral 438.53  
 Añadir - - - - lado dominante 438.51  
 Añadir - - - - lado no dominante 438.52  
 Añadir - - - - lado no especificado 438.50  
 Añadir - - - - tipo especificado NCOC 438.89

### **Terapia**

Añadir - sustitución hormonal postmenopausica V07.4

### **Tesaurismosis ...**

Revisar - calcio 275.40

Añadir **Testículo retráctil** 752.52

### **Torsión**

- pene  
 Revisar - - congénita 752.69

### **Toxemia ...**

Revisar - estafilocócica 038.10  
 Añadir - - aureus 038.11  
 Añadir - - organismo especificado NEC 038.19

### **Toxicidad...**

Añadir - dilantina  
 Añadir - - asintomática 796.0  
 Añadir - - sintomática - véase Tabla de Fármacos y Sustancias Químicas  
 Revisar - droga o veneno ~~véase Tabla de drogas, fármacos y productos químicos~~

- Añadir - - asintomática 796.0
- Añadir - - sintomática *véase* Tabla de fármacos y sustancias químicas

### **Trabajo de parto...**

- Revisar - forzado o inducido, que afecta al feto o recién nacido 763.89
- prolongado...
- - primer periodo...
- Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- Revisar - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- - segundo periodo 662.2
- Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89

### **Traqueostomía**

- Revisar - complicación 519.00
- Revisar - estenosis 519.02
- Revisar - hemorragia 519.09
- Añadir - infección 519.01
- Revisar - mal funcionamiento 519.02
- Revisar - obstrucción 519.09
- Revisar - septicemia 519.01

### **Traslocación**

- Revisar - cromosomas NCOC 758.89

### **Trasplante (trasplantado) ...**

- Añadir - células progenitoras periféricas V42.82
- complicación...
- - piel ...
- - - rechazo 996.52
- Añadir - - - - artificial 996.55
- Añadir - - - - alodermis descelularizada 996.55
- hueso V42.4
- Revisar - - médula V42.81
- Revisar - intestino V42.89
- órgano ...
- Revisar - - especificado NCOC V42.89
- Revisar - páncreas V42.83
- Añadir - periféricas, células progenitoras V42.82
- tejido ...
- Revisar - - especificado NCOC V42.89

### **Trastorno(s)...**

- ansiedad...
- Añadir - - debido o asociado a proceso orgánico 293.84
- Revisar - ataque 780.39
- Revisar - - recurrente 780.39
- Añadir - catatónico - *véase* catatonía
- Revisar - convulsivo (secundario) (*véase además* Convulsiones) 780.39
- Revisar - - idiopático 780.39

- Añadir - delusorio 297.9
- Añadir - estado de ánimo –*véase* Psicosis, afectiva
- Añadir - expresivo, lenguaje 315.31
- Añadir - lenguaje (desarrollo) (expresivo) 315.31
- Añadir - - mixto (receptivo) (receptivo - expresivo) 315.32
- mental (no psicótico) 300.9
- - debido a o asociado con
- Añadir - - - proceso orgánico NCOC 293.9
- metabolismo ...
- Revisar - - calcio 275.40
- Revisar - paroxístico, mixto 780.39
- Añadir - psicótico –*véase* Psicosis
- Revisar - somatoforme (atípico) (no diferenciado) 300.82
- Borrar** - - ~~atípico 300.7~~
- Añadir - - severo 300.81
- Añadir - válvula mitral 424.0

### **Trauma...**

- obstétrico...
- Revisar - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- Revisar - psicológico, previo (cuando afecta la salud) V15.49
- psíquico (actual) - *véase además* Reacción, de ajuste
- Revisar - - previo (historial) V15.49

### **Traumatismo...**

- Revisar - adenoides 959.09
- Revisar - alveolar (**proceso**) 959.09
- Revisar - amígdala 959.09
- Revisar - boca 959.09
- Revisar - cabeza NCOC (~~*véase además* Traumatismo, intracraneal~~) 959.01
- Revisar - canal auditivo (externo) (meato) 959.09
- Revisar - cara (y cuello) 959.09
- Revisar - ceja 959.09
- conducto
- Revisar - - o glándula salival 959.09
- Revisar - cuello (y cara) 959.09
- Revisar - cuero cabelludo 959.09
- Revisar - encía 959.09
- Revisar - epiglotis 959.09
- Revisar - faringe 959.09
- Revisar - frente 959.09
- Revisar - frente 959.09
- Revisar - garganta 959.09
- glándula
- Revisar - - paratiroides 959.09
- Revisar - - salival 959.09
- Revisar - - tiroides 959.09
- instrumental (durante cirugía) 998.2
- - obstétrico...

- Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89  
 - interno ...  
 - - cuando complica el parto ...
- Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89  
 - - cuello uterino...  
 - - - traumatismo obstétrico...
- Revisar - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89  
 - - uretra (esfínter)...  
 - - - traumatismo obstétrico...
- Revisar - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89  
 - - útero...  
 - - - - traumatismo obstétrico...
- Revisar - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89  
 - - vejiga (esfínter)...  
 - - - traumatismo obstétrico...
- Revisar - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89  
 Revisar - intracraneal 854.0

*Nota...*

*5 con pérdida prolongada [más de 24 horas] del conocimiento, sin recuperación del nivel de conciencia preexistente*

- Añadir *Usar el dígito quinto 5 para designar cuando un paciente está inconsciente y muere antes de recobrar el conocimiento sin tener en cuenta la duración de dicha pérdida de conocimiento*

- Revisar - laberinto, oído 959.09  
 Revisar - labio 959.09  
 Revisar - laringe 959.09  
 Revisar - lengua 959.09  
 Revisar - mandíbula 959.09  
 Revisar - maxilar 959.09  
 Revisar - mejilla 959.09  
 - membrana ...
- Revisar - - timpánica 959.09  
 Revisar - mentón 959.09  
 Revisar - nariz (tabique) 959.09  
 Revisar - nasal (tabique) (seno) 959.09  
 Revisar - nasofaringe 959.09  
 - obstétrico...
- Revisar - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89  
 Revisar - occipital (región) (cuero cabelludo) 959.09  
 Revisar - oído (canal) (externo) (pabellón) (tímpano) 959.09  
 Revisar - oído medio 959.09  
 - órgano(s) genital(es)  
 - - traumatismo obstétrico...
- Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89  
 Revisar - pabellón de la oreja 959.09  
 Revisar - paladar (blando) 959.09  
 Revisar - paratiroides (glándula) 959.09  
 Revisar - parietal (región) (cuero cabelludo) 959.09



- pelviano
  - - articulación o ligamento, cuando complica el parto...
  - Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
  - - órganos...
  - - - traumatismo obstétrico...
  - Revisar - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
  - - suelo...
  - - - cuando complica el parto...
  - Revisar - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
  - región
  - Revisar - - malar 959.09
  - Revisar - - mastoidea 959.09
  - Revisar - - submaxilar 959.09
  - Revisar - - submentoniana 959.09
  - Revisar - - temporal 959.09
  - seno ...
  - Revisar - - nasal 959.09
  - Revisar - sien 959.09
  - sínfisis del pubis...
  - - cuando complica el parto...
  - Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
  - Revisar - supraorbital 959.09
  - tejido
  - - periuretral
  - - - cuando complica el parto...
  - Revisar - - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
  - Revisar - tímpano, membrana timpánica 959.09
  - Revisar - tiroides (glándula) 959.09
  - Revisar - trompa de Eustaquio 959.09
  - Revisar - úvula 959.09
- Tromboflebitis ...**
- cerebral ...
  - - efecto tardío
  - Borrar - - - ~~no piógena 437.6~~
  - Borrar - - - - ~~efecto tardío - véase categoría 438~~
  - Borrar - - - - en el embarazo o puerperio 671.5
  - Añadir - - no piógena 437.6
  - Añadir - - - efecto tardío - véase Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
  - Añadir - - - en el embarazo o puerperio 671.5
  - seno
  - - venoso intracraneal ...
  - - - no piógena ...
  - Revisar - - - - efecto tardío - véase ~~categoría 438~~ Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular

**Trombosis ...**

- apoplejía

- Revisar - - efecto tardío - véase categoría 438 Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- cerebral ...
- Revisar - - efecto tardío - véase categoría 438 Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- cerebro ...
- Revisar - - efecto tardío - véase categoría 438 Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- cerebelosa, arteria ...
- Revisar - - efecto tardío - véase categoría 438 Tardío, efecto(s) (de), enfermedad cerebrovascular
- mesentérica (arteria) (con gangrena) ...
- Revisar - - vena (inferior) (superior) 557.0

### **Triple**

- Revisar - cromosoma X femenino 758.81

### **Tumor...**

- cuello uterino
- - en el embarazo o parto...
- Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- ovario
- - en el embarazo o parto...
- Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- pelviano, en el embarazo o parto...
- Revisar - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- útero
- - en el embarazo o parto...
- Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- vagina
- - en el embarazo o parto...
- Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89
- vulva
- - en el embarazo o parto...
- Revisar - - - que afecta al feto o al recién nacido 763.89

### **Úlcera ...**

- Revisar - Melaney, de (crónica progresiva) 686.09
- Revisar - piel (atrófica) (crónica) (neurógena) (no cicatrizada) (trófica) 707.9

- Revisar **Unna, enfermedad de** (dermatitis seborréica) 690.10

### **Ureterocele (adquirido)...**

- Revisar - congénito 753.23

### **Urticaria...**

- Borrar - medicamentosa 693.0
- Borrar - - debida a fármaco aplicado a la piel 692.3

	<b>Válvula, valvular...</b>
Revisar	- uréter ( <del>unión pelviana</del> ) ( <del>orificio vesical</del> ) <u>753.29</u>
Añadir	- orificio vesical 753.22
Añadir	- unión pelviana 753.21
	<b>Variz ...</b>
Añadir	- gástrica 456.8
Añadir	- próstata 456.8
	<b>Vasculitis ...</b>
Añadir	- leucocitoclástica 446.29
Revisar	- retiniana <u>362.18</u>
Revisar	<b>Verse, enfermedad de</b> (calcinosis intervertebral) <u>275.49</u> [722.90]
Revisar	<b>Vientre en ciruela <span style="color: purple;">pasa</span></b> (diástasis de los músculos rectos del abdomen) (síndrome de) <u>756.71</u>
Revisar	<b>Violación</b> - véase Traumatismo, por sitio <del>959.9</del>
Añadir	<b>Virus sincitial respiratorio</b> (VSR) 079.6
Añadir	- bronquiolitis 466.11
Añadir	- - neumonía 480.1
Revisar	<b>Vitalidad, falta de</b> <u>780.79</u>
Revisar	<b>XXY síndrome</b> <u>758.81</u>
Revisar	<b>XXXXY síndrome</b> <u>758.81</u>
Revisar	<b>XYY síndrome</b> <u>758.81</u>

## TABLA DE FÁRMACOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS

Aceite (de)...

- colza desnaturalizado (industrial) [Aceite]

Añadir                      Accidente E865.8

Borrar                        ~~Indeterminado E865.8~~

Antipirina...

~~Antiflogísticos~~

Borrar                        ~~Envenenamiento 965.6~~

Borrar                        ~~Accidente E850.6~~

Borrar                        ~~Uso terapéutico E935.6~~

Borrar                        ~~Intento suicidio E950.0~~

Borrar                        ~~Agresión E962.0~~

Borrar                        ~~Indeterminado E980.0~~

Antiflatulentos...

Antiflogísticos

Añadir                      Envenenamiento 965.69

Añadir                      Accidente E850.6

Añadir                      Uso terapéutico E935.6

Añadir                      Intento suicidio E950.0

Añadir                      Agresión E962.0

Añadir                      Indeterminado E980.0

Antirreumáticos

Revisar                      Envenenamiento 965.69

Aurotioglicanida

Revisar                      Envenenamiento 965.69

Aurotioglucosa

Revisar                      Envenenamiento 965.69

Aurotiomalato

Revisar                      Envenenamiento 965.69

Diclofenaco sódico

Revisar                      Envenenamiento 965.69

Fármaco...

- 28:08 analgésicos y antipiréticos

- - antirreumáticos

Revisar                      Envenenamiento 965.69

- 60:00 compuestos de oro

Revisar Envenenamiento 965.69

### Fenoprofén

Añadir Envenenamiento 965.61

Añadir Flurbiprofen

Añadir Envenenamiento 965.61

Añadir Accidente E850.6

Añadir Uso terapéutico E935.6

Añadir Intento suicidio E950.0

Añadir Agresión E962.0

Añadir Indeterminado E980.0

### Ibufenaco

Revisar Envenenamiento 965.69

### Ibuprofén

Revisar Envenenamiento 965.61

### Indocina

Revisar Envenenamiento 965.69

### Indometacina

Revisar Envenenamiento 965.69

Añadir Ketoprofeno

Añadir Envenenamiento 965.61

Añadir Accidente E850.6

Añadir Uso terapéutico E935.6

Añadir Intento suicidio E950.0

Añadir Agresión E962.0

Añadir Indeterminado E980.0

### Metamizol

Añadir Envenenamiento 965.5

Añadir Accidente E850.5

Añadir Uso terapéutico E935.5

Añadir Intento suicidio E950.0

Añadir Agresión E962.0

Añadir Indeterminado E980.0

### Miochrisina(e)

Revisar Envenenamiento 965.69

### Naproxeno

Revisar Envenenamiento 965.61

### Omeprazol

Añadir Envenenamiento 975.0

Añadir                    Accidente E858.4  
Añadir                    Uso terapéutico E945.0  
Añadir                    Intento suicidio E950.4  
Añadir                    Agresión E962.0  
Añadir                    Indeterminado E980.4

Revisar                    Oro (compuestos) (sales)  
                                  Envenenamiento 965.69

Añadir                    Oxaprozin  
Añadir                    Envenenamiento 965.61  
Añadir                    Accidente E850.6  
Añadir                    Uso terapéutico E935.6  
Añadir                    Intento suicidio E950.0  
Añadir                    Agresión E962.0  
Añadir                    Indeterminado E980.0

## ÍNDICE DE CAUSAS EXTERNAS (CÓDIGOS E)

- Accidente...**
- causado por, debido a
    - - factor(es)
      - Añadir - - - ambientales NCOC E928.9
      - Añadir - - - natural NCOC E928.9
      - - forja, máquina de (trabajo de metal) E919.3
      - Borrar - - - ambientales NCOC E928.9
      - Borrar - - - natural NCOC E928.9
    - ferroviario....
      - - cuando implica
        - Revisar - - - tren o vehículo golpeado por
        - Revisar - - - - avalancha o alud E909.2
        - - - - corrimiento de tierras E909.2
          - que tiene lugar en
            - - orilla del mar ...
    - Revisar - - estación de vacaciones o balnearia E849.4
- Aguja (aguja de coser) E920.4**
- Añadir - hipodérmica E920.5
- Aire ...**
- Revisar - onda expansiva de explosión en operaciones de guerra E993
- Ataque...(homicida) (mediante) (en) ...**
- arma...
  - empujón
    - Revisar - - delante de objeto, tren o vehículo en movimiento E968.5
    - Añadir - - de aire comprimido E968.6
    - Añadir - pistola BB E968.6
    - Añadir - sodomía E960.1
    - traumatismo NCOC ...
    - Borrar - - a niño debido a aborto criminal ~~E968.8~~
- Avalancha o alud...**
- que se cae encima de o que golpea
    - Revisar - - tren de ferrocarril E909.2
    - Revisar - - vehículo de motor (en movimiento) (en la vía pública) E909.2
- Caída (de)...**
- aeronave (en tránsito) (de motor)...
  - - declarada como
    - Revisar - - - suicida E958.6
  - desde
    - - bordillo (de acera)...
    - Añadir - - - en movimiento E885

- Añadir - - escalera de incendios E882  
 - - plancha de embarque (al agua) (*véase además* Caída, desde, buque)...
- Revisar - - - a la cubierta, al muelle E834

### **Cataclismo...**

- movimiento o erupción de la corteza terrestre...
- Añadir - - tipo especificado NCOC 909.8  
 - tormenta o inundación como resultado de tormenta...
- Añadir - - tipo determinado NCOC E909.8

- Revisar **Chaparrón** (cualquier traumatismo) E908.8

- Revisar **Choque eléctrico, electrocución** (accidental) (a causa de cable descubierto, aparato eléctrico defectuoso, cable de alta tensión, carril activo con corriente, zócalo en posición abierta ~~E844~~) (por) (en) E925.9

### **Choque de vehículo ...**

- Revisar - homicida E968.5

- Revisar **Ciclón** (cualquier traumatismo) E908.1

### **Colisión ...**

- ferroviaria ...
- - y
- Revisar - - - animal (que transporta a persona, bienes) (en manada) (no vigilado) E801  
~~Colisión, animal~~

### **Colisión...**

- vehículo de motor (en la vía pública) (accidente de tráfico)...
- - y
- Revisar - - - avalancha ya caída, no en movimiento E909.2
- Revisar - - - - en movimiento E909.2  
 - - no en la vía pública, no de tráfico...
- - - y
- Revisar - - - - alud de tierra, ya caído, no en movimiento E909.2
- Añadir - - - - - en movimiento E909.2  
 - - - animal...
- Borrar - - - - en movimiento ~~E909~~

- Revisar **Corte, herida incisa** (cualquier parte del cuerpo) (accidental) E920.9

### **Corrimiento de tierra...**

- cuando golpea o cae encima de
- Revisar - - vehículo de motor (cualquiera) (en movimiento) (en o fuera de la vía pública) E909.2
- Revisar - material rodante, tren, vehículo ferroviario E909.2

### **Cuerpo, objeto o material extraño...**

- Revisar - aspiración de.... E912



### Disparo ...

- Añadir - arma de aire comprimido E922.4
- autoinflingido sin especificarse si fue accidental o intencionado) ...
- Añadir - - arma de aire comprimido E985.6
- Añadir - - pistola BB E985.6
- homicidio ...
- Añadir - - arma de aire comprimido E968.6
- Añadir - - pistola BB E968.6
- inflingido por otra persona
- - declarado como ...
- Añadir - - - en circunstancias accidentales
- Añadir - - - - arma corta (pistola) (revólver) E922.0
- Añadir - - - - arma de fuego especificado NCOC E922.8
- Añadir - - - - arma de fuego militar, salvo arma corta E922.3
- Añadir - - - - - arma corta (pistola) (revólver) E922.0
- Añadir - - - - escopeta (automática) E922.1
- Añadir - - - - pistola Very o Verey E922.8
- Añadir - - - - rifle (de caza) E922.2
- Añadir - - - - - militar E922.3
- Añadir - - - sin determinarse si fue accidental o intencionado E985.4
- Añadir - - - - arma corta (pistola) (revólver) E985.0
- Añadir - - - - arma de aire comprimido E985.6
- Añadir - - - - arma de fuego especificada NCOC E985.4
- Añadir - - - - arma de fuego militar, salvo arma corta E985.3
- Añadir - - - - - arma corta (pistola) (revólver) E985.0
- Añadir - - - - escopeta (automática) E985.1
- Añadir - - - - pistola Very o Verey E985.4
- Añadir - - - - pistola BB E985.6
- Añadir - - - - rifle (de caza) E985.2
- Añadir - - - - - militar E985.3
- Borrar - - ~~en circunstancias accidentales~~
- Borrar - - - ~~arma corta (pistola) (revólver) E922.0~~
- Borrar - - - ~~arma de fuego especificado NCOC E922.8~~
- Borrar - - - ~~arma de fuego militar, salvo arma corta E922.3~~
- Borrar - - - - ~~arma corta (pistola) (revólver) E922.0~~
- Borrar - - - ~~escopeta (automática) E922.1~~
- Borrar - - - ~~pistola Very o Verey E922.8~~
- Borrar - - - ~~rifle (de caza) E922.2~~
- Borrar - - - - ~~militar E922.3~~
- Añadir - pistola BB E922.4
- Borrar - - ~~sin determinarse si fue accidental o intencionado E985.4~~
- Borrar - - - ~~arma corta (pistola) (revólver) E985.0~~
- Borrar - - - ~~arma de fuego especificada NCOC E985.4~~
- Borrar - - - ~~arma de fuego militar, salvo arma corta E985.3~~
- Borrar - - - - ~~arma corta (pistola) (revólver) E985.0~~
- Borrar - - - ~~escopeta (automática) E985.1~~
- Borrar - - - ~~pistola Very o Verey E985.4~~
- Borrar - - - ~~rifle (de caza) E985.2~~

- Borrar - - - ~~militar E985.3~~  
 - suicidio (intento de) ...  
 Añadir - - arma de aire comprimido E955.6  
 Añadir - - pistola BB E955.6

#### Efecto tardío de

- Revisar - accidente de transporte NCO (accidente clasificable bajo [E800-E807](#), [E826-E838](#), [E840-E848](#)) E929.1  
 Revisar - accidente de vehículo de motor (accidente clasificable bajo [E810-E825](#)) E929.0  
 Revisar - caída, accidental (accidente clasificable bajo [E880-E888](#)) E929.3  
 Revisar - envenenamiento accidental (accidente clasificable bajo [E860-E869](#)) E929.2  
 Revisar - fuego, accidente causado por (accidente clasificable bajo [E890-E899](#)) E929.4

#### Empuje (herida en) ...

- por otra(s) persona(s) ...  
 - - delante de vehículo u objeto en movimiento  
 - - - declarado como  
 Revisar - - - - intencionado, homicida [E968.5](#)  
 - - desde  
 - - - vehículo de motor ...  
 - - - - declarado como  
 Revisar - - - - - intencionado, homicida [E968.5](#)

#### Golpeado (accidental(mente)) por

- aeronave ...  
 Revisar - - sin motor [E842](#)  
 - bala ...  
 Revisar - - de arma de aire comprimido [E992.4](#)  
 - misil  
 Revisar - - en operaciones de guerra - véase Operaciones de guerra, misil [E917.9](#)

#### Herida...

- sable...  
 Revisar - - en operaciones de guerra E955 (~~categorías 633.0, 633.9, 633.3~~)

- Revisar **Hipotermia** - véase Frío, exposición en ~~vehículo, inmóvil~~ [E916](#)

#### Llevado

- Revisar - fuera de la carretera por tormenta (vehículo de transporte) [E908.9](#)

- Revisar **Lluvias torrenciales** (cualquier traumatismo) [E908.2](#)

#### Malos Tratos (alegados) (sospechados)

- Añadir - adultos  
 Añadir - - por  
 Añadir - - - niño [E967.4](#)  
 Añadir - - - ex pareja [E967.3](#)  
 Añadir - - - ex cónyuge [E967.3](#)  
 Añadir - - - padre [E967.0](#)

Añadir - - - nieto E967.7  
 Añadir - - - abuelo E967.6  
 Añadir - - - madre E967.2  
 Añadir - - - persona al cuidado sin ser familiar E967.8  
 Añadir - - - otros familiares E967.7  
 Añadir - - - otras personas conocidas E967.1  
 Añadir - - - pareja E967.3  
 Añadir - - - hermano E967.5  
 Añadir - - - cónyuge E967.3  
 Añadir - - - padrastro E967.0  
 Añadir - - - madrastra E967.2  
 Añadir - - - persona sin especificar E967.9  
 Revisar - niño ~~E967.9~~  
           - - por  
 Borrar - - - ~~padre(s) E967.0~~  
 Añadir - - - niño E967.4  
 Añadir - - - ex pareja E967.3  
 Añadir - - - ex cónyuge E967.3  
 Añadir - - - padre E967.0  
 Añadir - - - nieto E967.7  
 Añadir - - - abuelo E967.6  
 Añadir - - - madre E967.2  
 Añadir - - - persona al cuidado sin ser familiar E967.8  
 Añadir - - - otros familiares E967.7  
 Revisar - - - otras persona(s) especificada(s), ~~salvo los padres~~ E967.1  
 Añadir - - - pareja E967.3  
 Añadir - - - hermano E967.5  
 Añadir - - - cónyuge E967.3  
 Añadir - - - padrastro E967.0  
 Añadir - - - madrastra E967.2

### **Maremoto...**

Revisar - causado por una tormenta E908.0

### **Pérdida de control ...**

- vehículo de motor...  
 - - con  
 - - - colisión antecedente ...

Añadir - - - - **no en la vía pública, accidente no de tráfico E825**

Borrar - - - ~~no en la vía pública, accidente no de tráfico E825~~

Revisar **Quemadura(s)** (accidental) (por causa de) (desde) (en) E899 (~~bencina~~)

### **Quemadura ...**

Añadir - horno (eléctrico) (de gas) E924.8

### **Roto(s) ...**

Revisar - línea de fuerza eléctrica (cuando causa choque eléctrico), ~~procedimiento~~ E925.1

	<b>Rotura (accidental) ...</b>
	- parte (cualquiera) de ...
	- - vehículo motorizado fuera de carretera ...
Borrar	en autopista pública E818 y <del>(cualquier) parte de ...</del>
Revisar	- - andamiaje (cuando causa caída) E881.1, <del>Descarga eléctrica</del>
Añadir	<b>Sodomía (ataque) E960.1</b>
	<b>Sumersión...</b>
	- corrimiento de tierra...
Revisar	- - buque, barco o embarcación que se hunde <u>E909.2</u>
Revisar	- - cuando vuelca buque, barco o embarcación <u>E909.2</u>
	- - maremoto
Revisar	- - - causado por tormenta <u>E908.0</u>
Revisar	- - lluvias torrenciales <u>E908.2</u>
	- debida a
Revisar	- - chaparrón <u>E908.8</u>
Revisar	- - ciclón <u>E908.1</u>
Revisar	<b>Tormenta (que causa inundación) E908.9</b>
Añadir	- tipo determinado NCOC E908.8
Borrar	- <del>tormenta de polvo E908.4</del>
	<b>Traumatismo, lesionado (accidental(mente)) NCOC...</b>
	- por, causado por
Revisar	- - chaparrón <u>E908.8</u>
Revisar	- - ciclón <u>E908.1</u>
Añadir	- - corrimiento de tierras o erupción volcánica E909.9
Revisar	- - escopeta de aire comprimido (pistola B-B) <u>E922.4</u>
	- - hélice en movimiento...
Borrar	- - - <del>movimiento o erupción de la corteza terrestre E909</del>
Borrar	- - - <del>sin asfixia o sofocación E916</del>
Borrar	- - - <del>tormenta E908.9</del>
	- - hundimiento de tierra ( <i>véase además</i> Sofocación, debida a, hundimiento de tierra)...
Añadir	- - - movimiento o erupción de la corteza terrestre E909.9
Añadir	- - - sin asfixia o sofocación E916
Añadir	- - - tormenta E908.9
	- - maremoto...
Revisar	- - - causado por tormenta <u>E908.0</u>
Añadir	- - movimiento o erupción de la superficie terrestre E909.9
Añadir	- - tormenta E908.9
Añadir	- - - sin asfixia o ahogamiento E916

## VOLUMEN 3

### ÍNDICE ALFABÉTICO DE PROCEDIMIENTOS AÑOS 96-97-98

- Añadir **Abciximab, infusión** 99.20
- Ablación**
- Añadir - endometrial (histeroscópica) 68.23  
- pituitaria 07.69  
- - por
- Revisar - - - cobalto-60 92.32
- Revisar - - - haz de protones (pico de Bragg) 92.33
- Abrasión**
- Revisar - superficie epicárdica 36.39
- Administración (de) - véase además Inyección**
- Revisar - vacuna - véase además Vacunación  
- - sarampión, parotiditis, rubéola (MMR) 99.48
- Añadir **Amnioinfusión** 75.37
- Anastomosis**
- Añadir - arteria abdominal-arteria coronaria 36.17
- Añadir - arteria gastroepiploica (a)  
- - arteria coronaria 36.17
- Añadir - arteria radial 36.19  
- trompa de Falopio 66.73
- Añadir - - mediante reanastomosis 66.79
- Angioplastia (láser) - véase además Reparación, vaso sanguíneo**
- Revisar - transluminal percutánea (balón) (un solo vaso)  
(~~con stent~~)(~~con stent injertado~~) 39.50
- Revisar **Apendectomía (con drenaje) 47.09**
- Revisar - incidental 47.19
- Añadir - - laparoscópica 47.11
- Añadir - laparoscópica 47.01
- Revisar **Apendicectomía (con drenaje) 47.09**
- Revisar - incidental 47.19
- Añadir - - laparoscópica 47.11
- Añadir - laparoscópica 47.01
- Revisar **Apendicólisis 54.59**
- Revisar - con apendectomía 47.01, 47.09
- Añadir - laparoscópica 54.51

	<b>Autotransplante</b> - <i>véase además</i> Reimplantación
	- ovario 62.72
Añadir	- - laparoscópico 65.75
Añadir	<b>Batista, operación de</b> (ventriculectomía parcial) (reducción ventricular) (remodelación ventricular) 37.35
	<b>Beck, operación de</b>
Revisar	- derivación aorta-seno coronario <u>36.39</u>
Revisar	- espolvoreado epicárdico <u>36.39</u>
	<b>Biopsia</b>
Revisar	- epiplón <del>54.23</del>
Añadir	- - abierta 54.23
Añadir	- - cerrada 54.24
Añadir	- - percutánea (con aguja) 54.24
	- ovario 62.12
Añadir	- - laparoscópica 65.13
	- - por aspiración 65.11
Revisar	- peritoneo <del>54.23</del>
Añadir	- - abierta 54.23
Añadir	- - cerrada 54.24
Añadir	- - percutánea (con aguja) 54.24
Añadir	- tejido retroperitoneal 54.24
	<b>Bisección</b> - <i>véase además</i> Excisión
	- ovario 65.29
Añadir	- - laparoscópica 65.25
Añadir	<b>Burch, procedimiento de</b> (suspensión uretral retropúbica para incontinencia urinaria de estrés) 59.5
	<b>By-pass , operación de</b> ( <i>véase además</i> Derivación)
Añadir	- arteria abdominal-arteria coronaria 36.17
Añadir	- arteria gastroepiploica-arteria coronaria 36.17
Añadir	- arteria radial-arteria coronaria 36.19
	<b>Capsulectomía</b>
	- ovario 65.29
Añadir	- - laparoscópica 65.25
Revisar	<b>Cardiomiopexia</b> <u>36.39</u>
Revisar	<b>Cardioneumopexia</b> <u>36.39</u>
Revisar	<b>Cardioomentopexia</b> <u>36.39</u>
Revisar	<b>Cardiopericardiopexia</b> <u>36.39</u>

Revisar	<b>Cardiosplenopexia</b> <u>36.39</u>
	<b>Castración</b>
	- femenina (ooforectomía, bilateral) 65.51
Añadir	- - laparoscópica 65.53
	<b>Cateterismo</b> – véase además Inserción, catéter
Añadir	- espacio intercostal (con cierre hidráulico), para drenaje 34.04
Añadir	- - revisión (con lisis de adherencias) 34.04
Añadir	- tórax 34.04
Añadir	- - revisión (con lisis de adherencias) 34.04
Añadir	- venoso central NCOC 38.93
Añadir	- - inserción periférica de catéter central (PICC) 38.93
	<b>Cauterización</b> - véase además Destrucción, lesión, por sitio
	- ovario 65.29
Añadir	- - laparoscópica 65.25
	<b>Coagulación</b>
	- ovario 65.29
Añadir	- - laparoscópica 65.25
Revisar	<b>Cocket, operación de</b> (vena varicosa) <del>38.50</del>
	- miembro inferior 38.59
	- miembro superior 38.53
	<b>Colecistectomía</b> (total) 51.22
Añadir	- parcial 51.21
Añadir	- - laparoscópica 51.24
Revisar	<b>Colpohisterectomía</b> <u>68.59</u>
Añadir	- con ayuda laparoscópica (LAVH) 68.51
	<b>Corrección</b> - véase además Reparación
	- córnea NCOC 11.59
	- - refractiva NCOC 11.79
Revisar	- - - queratomileusis 11.71
	<b>Creación</b> - véase además Formación
Añadir	- cavidad
Añadir	- - marcapasos cardíaco
Añadir	- - - con inserción inicial de marcapasos - <i>omitir código</i>
Añadir	- - - nueva localización (piel) (subcutánea) 37.79
Añadir	- - generador de impulsos del estimulador talámico
Añadir	- - - con inserción inicial de módulo de batería – <i>omitir código</i>

Añadir - - - nueva localización (piel) (subcutáneo) 86.09

### **Decorticación**

Añadir - ovario 65.29  
- - laparoscópica 65.25

### **Derivación véase además Anastomosis y Desviación, vascular**

Revisar - aorta-seno coronario 36.39

### **Desbridamiento**

- piel o tejido subcutáneo (infección) (herida)  
(quemadura) 86.28  
Añadir - - cavidad  
Añadir - - - cardioversor/desfibrilador (automático) 37.99  
Añadir - - - marcapasos cardíaco 37.79

### **Desfibrilación eléctrica (externa) (interna) 99.62**

Añadir - cardioversor/desfibrilador automático - véase categoría  
37.9

### **Dstrucción**

- lesión (local)  
- - cerebro (vía transtemporal) NCOC 01.59  
Revisar - - - por radiocirugía estereotáxica 92.30  
Añadir - - - - acelerador linear (LINAC) 92.31  
Añadir - - - - Cobalto-60 92.32  
Añadir - - - - fuente única de fotones 92.31  
Añadir - - - - haz de partículas 92.33  
Añadir - - - - múltiples fuentes 92.32  
Añadir - - - - partículas 92.33  
Añadir - - - - radiocirugía NCOC 92.39  
- - glándula pituitaria  
Revisar - - - por radiocirugía estereotáxica 92.30  
Añadir - - - - acelerador linear (LINAC) 92.31  
Añadir - - - - Cobalto-60 92.32  
Añadir - - - - fuente única de fotones 92.31  
Añadir - - - - haz de partículas 92.33  
Añadir - - - - múltiples fuentes 92.32  
Añadir - - - - partículas 92.33  
Añadir - - - - radiocirugía NCOC 92.39  
- - ovario  
- - - por  
- - - - excisión 65.29  
Añadir - - - - - laparoscópica 65.25  
- neuroma  
- - acústico 04.01  
- - - por  
- - - - craneotomía 04.01  
Revisar - - - - radiocirugía estereotáxica 92.30



Añadir - - - - - acelerador linear (LINAC) 92.31  
 Añadir - - - - - Cobalto-60 92.32  
 Añadir - - - - - fuente única de fotones 92.31  
 Añadir - - - - - haz de partículas 92.33  
 Añadir - - - - - múltiples fuentes 92.32  
 Añadir - - - - - partículas 92.33  
 Añadir - - - - - radiocirugía NCOC 92.39

**Drenaje**

- absceso - *véase además* Drenaje, por sitio e Incisión, por sitio  
 - - apéndice 47.2  
 Revisar - - - con apendectomía 47.09  
 Añadir - - - laparoscópica 47.01  
 - apéndice 47.91  
 - absceso 47.2  
 Revisar - - - con apendectomía 47.09  
 Añadir - - - laparoscópica 47.01  
 Revisar - - con apendectomía 47.09  
 Añadir - - laparoscópica 47.01  
 - ovario (aspiración) 65.91  
 Revisar - - por incisión 65.09  
 Añadir - - laparoscópico 65.01

**Electrocoagulación** - *véase además* Destrucción, lesión, por sitio

- ovario 65.29  
 Añadir - - laparoscópica 65.25

**Eloesser, operación de (toracoplastia)** 33.34

Revisar - toracoplastia 33.34  
 Añadir - toracoplastia 33.34  
 Añadir - toracostomía 34.09

**Enterólisis** 54.59

Revisar - Enterólisis 54.59  
 Añadir - laparoscópica 54.51

**Enucleación** - *véase además* Excisión, lesión, por sitio

- quiste  
 - - ovárico 65.29  
 Añadir - - - laparoscópica 65.25

**Epicardiectomía** 36.39

Revisar - Epicardiectomía 36.39  
 Añadir **Eptifibatide, infusión** 99.20

**Escarificación**

Revisar - pericardio 36.39

**Esplenolisis** 54.59

Revisar - Esplenolisis 54.59

Añadir - laparoscópica 54.51

### **Espolvoramiento**

Revisar - intrapericárdico 36.39

Revisar **Estereotáctica radiocirugía** 92.30

Añadir - acelerador linear (LINAC) 92.31

Añadir - Cobalto-60 92.32

Añadir - fuente única de fotones 92.31

Añadir - haz de partículas 92.33

Añadir - múltiples fuentes 92.32

Añadir - partículas 92.33

Añadir - radiocirugía NCOC 92.39

### **Estés, operación de (ovario) 65.72**

Añadir - laparoscópica 65.75

### **Excisión**

Revisar - apéndice - *véase además* Apendectomía 47.01, 47.09

- disco (intervertebral) (NEOM) 80.50

- - herniado (núcleo pulposo) 80.51

Borrar - - - ~~con artrodesis~~ - *véase* Fusión, espinal

- - otro especificado (disquectomía) 80.51

Borrar - - - ~~con artrodesis~~ - *véase* Fusión, espinal

- lesión (local)

- - cerebro (vía transtemporal) NCOC 01.59

Revisar - - - por radiocirugía estereotáctica 92.30

Añadir - - - - acelerador linear (LINAC) 92.31

Añadir - - - - Cobalto-60 92.32

Añadir - - - - fuente única de fotones 92.31

Añadir - - - - haz de partículas 92.33

Añadir - - - - múltiples fuentes 92.32

Añadir - - - - partículas 92.33

Añadir - - - - radiocirugía NCOC 92.39

- - ovario 65.29

Añadir - - - por laparoscopia 65.25

- - - por resección en cuña 65.22

Añadir - - - - laparoscópica 65.24

- - pituitaria (glándula) (*véase además* Hipofisectomía, parcial) 07.63

Revisar - - - por radiocirugía estereotáctica 92.30

Añadir - - - - acelerador linear (LINAC) 92.31

Añadir - - - - Cobalto-60 92.32

Añadir - - - - fuente única de fotones 92.31

Añadir - - - - haz de partículas 92.33

Añadir - - - - múltiples fuentes 92.32

Añadir - - - - partículas 92.33

Añadir - - - - radiocirugía NCOC 92.39

Revisar - linfangioma (simple) *véase además* Excisión, linfático,

- Revisar
  - ganglio linfático 40.29
  - muñón apendiceal 47.01-47.09
  - neuroma (de Morton) (nervio periférico) 04.07
  - - acústico 04.01
  - - - por
  - - - - craneotomía 04.01
- Revisar
  - - - - radiocirugía estereotáxica 92.30
- Añadir
  - - - - - acelerador linear (LINAC) 92.31
- Añadir
  - - - - - Cobalto-60 92.32
- Añadir
  - - - - - fuente única de fotones 92.31
- Añadir
  - - - - - haz de partículas 92.33
- Añadir
  - - - - - múltiples fuentes 92.32
- Añadir
  - - - - - partículas 92.33
- Añadir
  - - - - - radiocirugía NCOC 92.39
  - ovario - *véase además* Ooforectomía
  - - parcial 65.29
- Añadir
  - - - por laparoscopia 65.25
  - - - por resección en cuña 65.22
- Añadir
  - - - - laparoscópica 65.24
  - quiste - *véase además* Excisión, lesión, por sitio
  - - ovario 65.29
  - - - laparoscópica 65.25

### Extracción

- cálculo(s) de
- - conducto
- - - biliar (por incisión) 51.49
- Añadir
  - - - - laparoscópica 51.88
- - - colédoco (por incisión) 51.41
- Añadir
  - - - - laparoscópica 51.88

### Formación

- adherencias
- Revisar
  - - pericardio 36.39
- Añadir
  - cavidad
- Añadir
  - - generador de impulsos del estimulador talámico
- Añadir
  - - - con inserción inicial de módulo de batería - *omitir código*
- Añadir
  - - - nueva localización (piel) (subcutáneo) 86.09
- Añadir
  - - marcapasos cardíaco
- Añadir
  - - - con inserción inicial de marcapasos - *omitir código*
- Añadir
  - - - nueva localización (piel) (subcutánea) 37.79
- Revisar
  - túnel subcutáneo
- Añadir
  - - cable conductor del generador de impulsos 86.99
- Añadir
  - - - con procedimiento inicial - *omitir código*
- Revisar
  - - esofágico 42.86
- Revisar
  - - - con anastomosis - véase Anastomosis, esófago, antesternal

### Fragmentación

Revisar - ultrasónica  
- - cálculos, urinarios (bolsa de Kock) 59.95

Revisar **Gastrolisis** 54.59  
Añadir - laparoscópica 54.51

### **Gonadectomía**

Revisar - ovario ~~65.3~~  
Añadir - - bilateral 65.51  
Añadir - - - laparoscópica 65.53  
Añadir - - unilateral 65.39  
Añadir - - - laparoscópica 65.31

Revisar **Heaney, operación de** (histerectomía vaginal) 68.59  
Añadir - con ayuda laparoscópica (LAVH) 68.51

### **Hipertermia NCOO** 93.35

Revisar - para tratamiento del cáncer (intersticial) (local)  
(radiofrecuencia)(regional)(ultrasonido)(cuerpo  
completo) 99.85

### **Histerectomía** (abdominal) (completa) (extendida) (total) 68.9

- abdominal 68.4  
Revisar - - parcial o subtotal (supracervical) (supravaginal) 68.3  
- - radical (modificada) (Wertheim de) 68.6  
Revisar - vaginal (completa) (parcial) (subtotal) (total) 68.59  
Añadir - - con ayuda laparoscópica (LAVH) 68.51

Revisar **Histerolisis** 54.59  
Añadir - laparoscópica 54.51

### **Histeroscopia** 68.12

Añadir - ablación  
Añadir - - endometrial 68.23

### **Implante, implantación**

Añadir - arteria abdominal a la arteria coronaria 36.17  
Añadir - arteria gastroepiploica a la arteria coronaria 36.17  
Añadir - arteria radial 36.19  
Añadir - cardiomiestimulación, sistema de 37.67  
Borrar - ~~cuerdas vocales~~ 31.0  
Añadir - cuerda(s) vocal(es) (paraglótica) 31.98  
- ovario dentro de la cavidad uterina 65.72  
Añadir - - laparoscópico 65.75  
- prótesis, dispositivo protésico  
Añadir - - piel (regenerativo dérmico) (matriz) 86.67  
Añadir - sistema de cardiomiestimulación 37.67

### **Incisión** (y drenaje)

- absceso - *véase además* Incisión, por sitio
- - apéndice 47.2
- Revisar - - - con apendectomía 47.09
- Añadir - - - - laparoscópica 47.01
- Revisar - ovario 65.09
- Añadir - - laparoscópica 65.01
- piel 86.09
- Añadir - - cavidad de marcapasos cardíaco, nueva localización 37.79
- Añadir - - cavidad del generador de impulsos del estimulador talámico, nueva localización 86.09
- Añadir - - - con inserción inicial de módulo de batería - *omitir código*
- Añadir - - túnel subcutáneo para cable conductor del generador de impulsos 86.99
- Añadir - - - con procedimiento inicial - *omitir código*
- tejido subcutáneo 86.09
- - con drenaje 86.04
- Añadir - - túnel
- Añadir - - - esofágico 42.86
- Añadir - - - - con anastomosis - *véase* Anastomosis, esófago, antesternal
- Añadir - - - cable conductor del generador de impulsos 86.99
- Añadir - - - - con procedimiento inicial - *omitir código*

**Infusión** (intraarterial) (intravenosa)

- Añadir - Abciximab 99.20
- agente
- Revisar trombolítico (enzima) (~~inhibidor~~) (estreptoquinasa) 99.10
- enzimas trombolíticas (estreptoquinasa) (activador plasminógeno tisular) (TPA) (rt-PA) (uroquinasa) directo a arteria coronaria 36.04
- Revisar intravenoso 99.10
- Añadir - Eptifibatide 99.20
- Añadir - inhibidor GP IIB/IIIa 99.20
- Revisar - inhibidor plaquetario
- - directo a arteria coronaria 36.04
- Revisar - - intravenoso 99.20
- Añadir - retaplasa 99.10
- Añadir - tirofiban (HCl) 99.20
- Añadir - vacuna
- - tumor 99.28

Añadir **Inhibidor glicoproteína IIB/IIIa** 99.20

- Añadir **Inhibidor GP IIB/IIIa, infusión** 99.20
- Añadir **Inhibidor plaquetario (GP IIB/IIIa sólo), infusión de** 99.20

### **Injerto, injertación**

- Revisar - corazón, para revascularización véase categoría 36.3
- Revisar - grasa mediastínica al miocardio 36.39
- Revisar - miocardio, para revascularización 36.39
- omento 54.74
- Revisar - - al miocardio 36.39
- piel (grosor parcial) (grosor fraccionado) 86.69
- Añadir - - regenerativo dérmico 86.67
- Añadir - regenerativo dérmico 86.67

### **Inserción**

- catéter
- - intercostal (con cierre hidráulico), para drenaje 34.04
- Añadir - - - revisión (con lisis de adherencias) 34.04
- - tórax 34.04
- Añadir - - - revisión (con lisis de adherencias) 34.04
- - venoso central NCOC 38.93
- Añadir - - - inserción periférica de catéter central (PICC) 38.93
- Revisar - dispositivo de acceso vascular, totalmente implantado 86.07
- Añadir - espaciador (cemento) en articulación - véase categoría 80.0
- stent(s) (con stent injertado)
- - conducto biliar 51.43
- Añadir - - - transhepático percutáneo 51.98
- Añadir - - esófago (endoscópico) ( fluoroscópico) 42.81
- Añadir - - traqueobronquial 96.05
- Añadir - - vaso no coronario 39.90
- tubo - véase además Cateterización y Entubación
- Añadir - - intercostal (con cierre hidráulico), para drenaje 34.04
- Añadir - - - revisión (con lisis de adherencias)
- Añadir - - tórax 34.04
- Añadir - - - revisión (con lisis de adherencias) 34.04
- Añadir - - traqueobronquial 96.05
- vaso no coronario
- Añadir - - stent(s) (injerto de stent) 39.90

### **Inyección (dentro de) (hipodérmica) (intramuscular) (intravenosa) (de acción local o generalizada)**

- Revisar - agente trombolítico (enzima) (~~inhibidor plaquetario~~) (estreptoquinasa) 99.10
- enzimas trombolíticas (estreptoquinasa) (activador

	plasminógeno tisular) (TPA) (rt-PA)(uroquinasa)
Revisar	- - directo a arteria coronaria 36.04 - - intravenoso <u>99.10</u>
Revisar	- inhibidor <u>plaquetario</u>
Revisar	- - directo a arteria coronaria 36.04 - - intravenoso <u>99.20</u>
Añadir	- vacuna - - tumor 99.28
Revisar	<b>Irradiación Gamma, estereotáxica <u>92.32</u></b>
Añadir	<b>LEEP (procedimiento de excisión electroquirúrgica con asa de deatermia) de cérvix 67.32</b>
	<b>Ligadura</b>
Revisar	- coronaria - - seno <u>36.39</u>
Añadir	<b>Liposucción 86.83</b>
	<b>Lisis</b>
Revisar	- adherencias
Añadir	- - abdominales <u>54.59</u>
Revisar	- - - laparoscópica 54.51
Añadir	- - apendiceal <u>54.59</u>
Revisar	- - - laparoscópica 54.51
Añadir	- - bazo <u>54.59</u>
Revisar	- - - laparoscópica 54.51
Añadir	- - extrauterina <u>54.59</u>
Revisar	- - - laparoscópica 54.51
Añadir	- - hígado <u>54.59</u>
Revisar	- - - laparoscópica 54.51
Añadir	- - intestinos <u>54.59</u>
Revisar	- - - laparoscópica 54.51
Añadir	- - ovario <u>65.89</u>
Revisar	- - - laparoscópica 65.81
Añadir	- - pelvianas <u>54.59</u>
Revisar	- - - laparoscópica 54.51
Añadir	- - perirrenales 59.02
Revisar	- - - laparoscópica 59.03
Añadir	- - peritoneo (pelviano) <u>54.59</u>
Revisar	- - - laparoscópica 54.51
Añadir	- - periureterales 59.02
Revisar	- - - laparoscópica 59.0
Añadir	- - perivesicales 59.11
Revisar	- - - laparoscópica 59.12

	- - riñón 59.02
Añadir	- - - laparoscópica 59.03
Revisar	- - tracto biliar <u>54.59</u>
Añadir	- - - laparoscópica 54.51
Revisar	- - trompa de Falopio <u>65.89</u>
Añadir	- - - laparoscópica 65.81
Revisar	- - tuboováricas <u>65.89</u>
Añadir	- - - laparoscópica 65.81
	- - uréter 59.02
Revisar	- - - con liberación o reposicionamiento del uréter <u>59.02</u>
Añadir	- - - laparoscópica 59.03
Revisar	- - útero <u>54.59</u>
Añadir	- - - laparoscópica 54.51
Revisar	- - - peritoneal <u>54.59</u>
Añadir	- - - - laparoscópica 54.51
	- - vejiga (cuello) (intraluminal) 57.12
	- - - externa 59.11
Añadir	- - - - laparoscópica 59.12
Revisar	- - vesícula biliar <u>54.59</u>
Añadir	- - - laparoscópica 54.51

### **Litotricia**

	- onda de choque extracorpórea NCOC 98.59
Añadir	- - reservorio de Kock 98.51

Añadir **LLETZ (excisión amplia de la zona de transformación con asa de diatermia) de cérvix 67.32**

### **Manipulación**

	- cálculo ureteral por catéter
Añadir	- - con extracción 56.0
Añadir	- - sin extracción 59.8

### **Marsupialización - véase además Destrucción, lesión, por sitio**

	- quiste
	- - ovario 65.21
Añadir	- - - laparoscópica 65.23

### **Mayo, operación de**

Revisar	- histerectomía vaginal <u>68.59</u>
Añadir	- - con ayuda laparoscópica (LAVH) 68.51

### **Nefrólisis 59.02**

Añadir	- laparoscópica 59.03
--------	-----------------------

### **Oclusión**

Añadir	- conducto arterioso persistente (PDA) 38.85
--------	--

Revisar **Ooforectomía (unilateral) 65.39**



	- bilateral (en el mismo episodio operatorio) 65.51
	- - con salpingectomía 65.61
Añadir	- - - laparoscópica 65.63
Añadir	- - laparoscópica 65.53
Revisar	- con salpingectomía <u>65.49</u>
Añadir	- - laparoscópica 65.41
Añadir	- laparoscópica 65.31
	- parcial 65.29
	- - cuña 65.22
Añadir	- - - por laparoscopia 65.24
Añadir	- - laparoscópica 65.25
	- ovario restante 65.52
	- - con tubo 65.62
Añadir	- - - laparoscópica 65.64
Añadir	- - laparoscópica 65.54
	<b>Ooforocistectomía 65.29</b>
Añadir	- laparoscópica 65.25
	<b>Oofororrafia 65.71</b>
Añadir	- laparoscópica 65.74
	<b>Ooforostomía <u>65.09</u></b>
Revisar	- laparoscópica 65.01
Añadir	
	<b>Ooforotomía <u>65.09</u></b>
Revisar	- laparoscópica 65.01
Añadir	
	<b>Operación</b>
Añadir	- Batista (ventriculectomía parcial) (reducción ventricular) (remodelación ventricular) 37.35
Revisar	- Beck I (espolvoramiento epicárdico) <u>36.39</u>
Revisar	- Beck II (derivación de seno aortocoronario) <u>36.39</u>
Añadir	- Burch (suspensión uretral retropúbica para incontinencia urinaria de estrés) 59.5
Revisar	- Eloesser ( <del>toracoplastia</del> ) <u>33.34</u>
Añadir	- - toracoplastia 33.34
Añadir	- - toracostomía 34.09
	- Estés (ovario) 65.72
Añadir	- - laparoscópica 65.75
Revisar	- Heaney (histerectomía vaginal) <u>68.59</u>
Añadir	- - con ayuda laparoscópica (LAVH) 68.51
	- Mayo
Revisar	- - histerectomía vaginal <u>68.59</u>
Añadir	- - - con ayuda laparoscópica (LAVH) 68.51
	- Tuffier
Revisar	- - histerectomía vaginal <u>68.59</u>
Añadir	- - - con ayuda laparoscópica (LAVH) 68.51
Revisar	- Ward-Mayo (histerectomía vaginal) <u>68.59</u>

Añadir	- - con ayuda laparoscópica (LAVH) 68.51
	<b>Panhisterectomía</b> (abdominal) 68.4
Revisar	- vaginal <u>68.59</u>
Añadir	- - con ayuda laparoscópica (LAVH) 68.51
Añadir	<b>PICC (inserción periférica de catéter central)</b> 38.93
	<b>Procedimiento</b> - <i>véase además</i> procedimiento específico
	- diagnóstico NCOC
	- - ovario 65.19
Añadir	- - - laparoscópico 65.14
Revisar	<b>Producción</b> - <i>véase además</i> <u>Formación y Creación</u>
	<b>Prostatectomía</b> (completa) (parcial) NCOC 60.69
	- transuretral 60.29
Añadir	- - electrovaporización 60.29
Revisar	<b>Queratomileusis</b> 11.71
Revisar	<b>Radiocirugía estereotáxica</b> <u>92.30</u>
Añadir	- acelerador lineal (LINAC) 92.31
Añadir	- Cobalto-60 92.32
Añadir	- fuente única de fotones 92.31
Añadir	- haz de partículas 92.33
Añadir	- múltiples fuentes 92.32
Añadir	- partículas 92.33
Añadir	- radiocirugía NCOC 92.39
	<b>Reconstrucción</b>
Añadir	- cavidad cardioversor/desfibrilador (automático), nuevo sitio (piel) (subcutáneo) 37.99
	<b>Reducción</b>
Revisar	- intususcepción ( <u>abierta</u> ) 46.80
Añadir	- - con
Añadir	- - - enema de radiación ionizante 96.29
Añadir	- - - fluoroscopia 96.29
Añadir	- - - guía ultrasonográfica 96.29
Añadir	- - hidrostática 96.29
Añadir	- - neumática 96.29
Añadir	- ventricular 37.35
Añadir	- volumen del corazón 37.35
	<b>Reimplantación</b>
	- ovario 65.72
Añadir	- - laparoscópica 65.75
Añadir	<b>Remodelación</b>

Añadir - ventrículo 37.35

### Reparación

Añadir - aneurisma (falso) (verdadero) 39.52  
Añadir - - corazón 37.32  
Añadir - cavidad cardioversor/desfibrilador (automático)  
(piel) (subcutáneo) 37.99  
- incontinencia por estrés (urinaria) NCOC 59.79  
- - por  
Añadir - - - Burch 59.5  
- ovario 65.79  
- - con tubo 65.73  
Añadir - - - laparoscópica 65.76

### Reposición

Añadir - Cardioversor/desfibrilador  
- - cavidad 37.99

### Resección

- músculo 83.45  
- - extraocular 15.13  
- - - con  
- - - - avanzamiento o recesión de otro músculo ocular  
15.3  
- - - - sutura de inserción original 15.13  
Revisar - - - elevador palpebral 08.33  
Revisar - - - Muller, de, para blefaroptosis 08.35  
- ovario - véase además Ooforectomía  
- - cuña 65.22  
Añadir - - - laparoscópica 65.24  
Borrar - ~~ventrículo (corazón) (izquierdo) 35.34~~  
Añadir - ventrículo (corazón) 37.35  
Añadir - - infundíbulo 35.34

### Revascularización

- cardíaca (músculo cardíaco) (miocardio) (directa) 36.10  
- - con  
- - - anastomosis para desviación  
Añadir - - - - arteria abdominal a la arteria coronaria 36.17  
Añadir - - - - arteria gastroepiploica a la arteria coronaria 36.17  
Añadir - - - - arteria radial 36.19  
Revisar - - tipo especificado NCOC 36.39  
Añadir - - transmiocárdica  
Añadir - - - percutánea 36.32  
Añadir - - - tipo especificado NCOC 36.32  
Añadir - - - toracoscópica 36.32  
Añadir - - - tórax abierto 36.31

### Revisión

- Añadir - cavidad
- Añadir - - cardioversor/desfibrilador (automático) 37.99
- Añadir - - marcapasos cardíaco
- Añadir - - - con inserción inicial de marcapasos - *omitir código*
- Añadir - - - nueva localización (piel) (subcutánea) 37.79
- Añadir - - generador de impulsos del estimulador talámico
- Añadir - - - con inserción inicial de módulo de batería - *omitir código*
- Añadir - - - nueva localización (piel) (subcutánea) 86.09
- Añadir - injerto de bypass (vascular) 39.49
- Añadir - - aortocoronario (stent de catéter)(con prótesis)  
(con injerto de vena safena) (con injerto de vena) 36.10
- Añadir - - - un vaso coronario 36.11
- Añadir - - - dos vasos coronarios 36.12
- Añadir - - - tres vasos coronarios 36.13
- Añadir - - - cuatro vasos coronarios 36.14
- Añadir - - arteria abdominal-arteria coronaria 36.17
- Añadir - - arteria mamaria interna-coronaria (simple) 36.15
- Añadir - - - doble vaso 36.16
- Añadir - - CABG - *véase* Revisión, injerto de bypass aortocoronario
- Añadir - - catéter intercostal (con lisis de adherencias) 34.04
- Añadir - - injerto de bypass en arteria coronaria (CABG) - *véase* Revisión ,  
injerto de bypass aortocoronario,  
bypass de arteria abdominal-coronaria, y  
bypass de arteria mamaria interna-coronaria
- Añadir - - tubo torácico - *véase* catéter intercostal
- shunt
- Añadir - - peritoneovascular 54.99
- Añadir - túnel
- Añadir - - cable conductor del generador de impulsos 86.99
- Añadir - - - con procedimiento inicial - *omitir código*

**Salpingectomía (bilateral) (total) (transvaginal) 66.51**

- con ooforectomía 65.61
- Añadir - - laparoscopia 65.63
- tubo restante o solitario 66.52
- - con ovario 65.62
- Añadir - - - laparoscópica 65.64
- unilateral (total) 66.4
- - con
- Revisar - - - ooforectomía 65.49
- Añadir - - - - laparoscópica 65.41

**Revisar Salpingooforectomía (unilateral) 65.49**

- bilateral (mismo episodio operatorio) 65.61
- Añadir - - laparoscópica 65.63
- Añadir - por laparoscopia 65.41

	- tubo u ovario solitario o restante 65.62
Añadir	- - laparoscópica 65.64
	<b>Salpingooforoplastia 65.73</b>
Añadir	- laparoscópica 65.76
Revisar	<b>Salpingooforotomía 65.09</b>
Añadir	- laparoscópica 65.01
	<b>Sutura (laceración)</b>
	- ovario 65.71
Añadir	- - laparoscópica 65.74
Añadir	<b>TEVAP (electrovaporización transuretral de próstata) 60.29</b>
Añadir	<b>Tirofiban (HCl), infusión 99.20</b>
	<b>Trasplante, trasplantación</b>
Revisar	- célula stem ( <del>autólogo</del> ) ( <del>hematopoyético</del> ) 41.04
Añadir	- - alogénico (hematopoyético) 41.05
Añadir	- - autólogo (hematopoyético) 41.04
Añadir	- - sangre del cordón umbilical 41.06
	- hígado 50.59
Añadir	- - células del bazo por cateterización percutánea 38.91
	- hueso ( <i>véase además</i> Injerto, hueso) 78.00
Añadir	- - célula stem
Añadir	- - - alogénico (hematopoyético) 41.05
Añadir	- - - autólogo (hematopoyético) 41.04
Añadir	- - - sangre del cordón umbilical 41.06
	- - médula 41.00
Revisar	- - - célula stem ( <del>autólogo</del> ) ( <del>hematopoyético</del> ) 41.04
Añadir	- - - - alogénico (hematopoyético) 41.05
Añadir	- - - - autólogo (hematopoyético) 41.04
Añadir	- - - - sangre del cordón umbilical 41.06
Añadir	- islotes de Langerhans (células) 52.86
Añadir	- - alotrasplante de células 52.85
Añadir	- - autotrasplante de células 52.84
Añadir	- - heterotrasplante 52.85
Añadir	- - homotrasplante 52.84
	- páncreas 52.80
Añadir	- - islotes de Langerhans (células) 52.86
Añadir	- - - alotrasplante de células 52.85
Añadir	- - - autotrasplante de células 52.84
Añadir	- - - heterotrasplante de células 52.85
Añadir	- - - homotrasplante de células 52.84
	<b>Tuffier, operación de</b>
Revisar	- histerectomía vaginal <u>68.59</u>

Añadir	- - con ayuda laparoscópica (LAVH) 68.51
	<b>Túnel, subcutáneo (antetorácico) 42.86</b>
Añadir	- cable conductor del generador de impulsos 86.99
Añadir	- - con procedimiento inicial - <i>omitir código</i>
Revisar	- esofágico 42.86
Añadir	- - con anastomosis - <i>véase</i> Anastomosis, esófago, antesternal
Añadir	<b>Ventriculectomía, corazón</b>
Añadir	- parcial 37.35
	<b>Ureterolisis 59.02</b>
Revisar	- con liberación o reposición de uréter <u>59.02</u>
Añadir	- laparoscópica 59.03
	<b>Vacunación (profiláctica) (contra) 99.59</b>
Añadir	- tumor 99.28
Revisar	<b>Ward-Mayo, operación de (histerectomía vaginal) <u>68.59</u></b>
Añadir	- con ayuda laparoscópica (LAVH) 68.51

## VOLUMEN 3

### LISTA TABULAR DE PROCEDIMIENTOS

Revisar	<b>11.71 Queratomileusis</b>
Añadir	<b>34.04 Inserción de catéter intercostal para drenaje</b> Tubo torácico
Añadir	Revisión de catéter intercostal (tubo torácico) (con lisis de adherencias)
Revisar	<b>36.04 Infusión arterial intracoronaria de trombolíticos</b> <b>Excluye:</b> <i>aquella administrada de forma intravenosa (infusión IV) (99.29): inhibidor plaquetario (99.20) agente trombolítico (99.10)</i>
Nuevo código	<b>36.17 Anastomosis de la arteria coronaria abdominal</b> Anastomosis: arteria gastroepiploica a la arteria coronaria
Borrar	<b>36.3 Otra revascularización cardiaca</b> <del>Abrasión de epicardio Cardioomentopexia Espolvoreado intrapericárdico Injerto miocárdico: epiplon grasa mediastínica músculos pectorales</del>
Nuevo código	<b>36.31 Revascularización transmiocárdica con tórax abierto</b>
Nuevo código	<b>36.32 Otra revascularización transmiocárdica</b> Revascularización transmiocárdica percutánea Revascularización transmiocárdica toracoscópica
Nuevo código	<b>36.39 Otra revascularización del corazón</b> Abrasión de epicardio Cardioomentopexia Espolvoreado intrapericárdico Injerto miocárdico: epiplon grasa mediastínica músculos pectorales
Añadir	<b>37 Otras operaciones sobre corazón y pericardio</b> Codificar además cualquier inyección o infusión de inhibidor plaquetario (99.20)

Añadir	<b>37.32 Excisión de aneurisma de corazón</b> Reparación de aneurisma de corazón
Nuevo código	<b>37.35 Ventriculectomía parcial</b> Cirugía de reducción ventricular Remodelación ventricular  Codificar también cualquier intervención sincrónica: reparación de válvula mitral (35.02, 35.12) sustitución de válvula mitral (35.23 - 35.24)
Nuevo código	<b>37.67 Implantación de sistema de cardiostimulación</b> Nota: Procedimiento abierto en dos tiempos consistente en: transferencia de un extremo del músculo dorsal largo; envoltura del corazón con el mismo; resección costal; implantación de electrodo epicárdico dentro del ventrículo derecho; tunelización y creación de reservorio para el cardiostimulador.
Añadir	<b>37.99 Otros</b> Revisión de la bolsa del cardioversor/desfibrilador (automático)
Añadir	<b>39.3 Sutura de vaso</b> <b>Excluye:</b> cualquier otro dispositivo de cierre de punción vascular – omitir código
Revisar Añadir	<b>39.50 Angioplastia o aterectomía de vasos no coronarios con prótesis (“stent“(s)) o injerto/s protésico/s</b> Codificar también: inserción de stent(s) o injerto de stent(s) no coronario (39.90)
Revisar	Codificar también cualquier inyección o infusión de agente trombolítico (99.10)
Nuevo código	<b>39.90 Inserción de stent o stens de arteria no coronaria</b> Técnicas de recanalización endovascular Injerto(s) stent(s) Codificar también: angioplastia o aterectomía no coronaria (39.50)
Nuevo código	<b>41.05 Trasplante hematopoyético alogénico de células progenitoras</b>
Nuevo código	<b>41.06 Trasplante de células progenitoras de sangre del cordón umbilical</b>
Añadir	<b>46.1 Colostomía</b> <b>Excluye:</b> aquella con resección abdominoperineal



*de recto (48.5)*

Añadir	<b>46.80 Manipulación intraabdominal del intestino, no especificada de otra manera</b> <b>Excluye:</b> <i>Reducción de intususcepción con:</i> <i>fluoroscopia (96.29)</i> <i>enema de radiación ionizante (96.29)</i> <i>guía ultrasonográfica (96.29)</i>
Revisar	<b>47.0 Apendicectomía</b> <b>Excluye:</b> <i>apendicectomía incidental, descrita como tal (47.11, 47.19)</i>
Nuevo código	<b>47.01 Apendicectomía laparoscópica</b>
Nuevo código	<b>47.09 Otra apendicectomía</b>
Nuevo código	<b>47.11 Apendicectomía incidental laparoscópica</b>
Nuevo código	<b>47.19 Otras apendicectomías incidentales</b>
Añadir	<b>48.5 Resección abdominoperineal de recto</b> Incluye: con colostomía sincrónica
Nuevo código	<b>51.21 Otras colecistectomías parciales</b> Revisión de colecistectomía previa <b>Excluye:</b> <i>colecistectomía parcial laparoscópica (51.24)</i>
Nuevo código	<b>51.24 Colecistectomía parcial laparoscópica</b>
Añadir	<b>51.88 Extracción endoscópica de cálculo(s) del tracto biliar</b> Extracción laparoscópica de cálculo(s) del tracto biliar
Nuevo código	<b>52.84 Autotrasplante de células de los Islotes de Langerhans</b> Homotrasplante de células de los islotes de páncreas
Nuevo código	<b>52.85 Alotrasplante de células de los Islotes de Langerhans</b> Heterotrasplante de células islotes de páncreas
Nuevo código	<b>52.86 Trasplante de células de los Islotes de Langerhans, no especificado</b>
Añadir	<b>54.23 Biopsia de peritoneo</b> <b>Excluye:</b> <i>biopsia cerrada de:</i> <i>epiplón (54.24)</i> <i>peritoneo (54.24)</i>

	<b>54.24 Biopsia cerrada [percutánea] [con aguja] de masa intraabdominal</b>
Añadir	Biopsia cerrada de: epiplón peritoneo
Borrar	<b>Excluye:</b> <i>la de:</i> <i>peritoneo (54.23)</i>
	<b>54.5 Lisis de adherencias peritoneales</b>
Revisar	<b>Excluye:</b> lisis de adhesiones de: trompa de Falopio y ovarios (65.81, 65.89)
Nuevo código	<b>54.51 Lisis laparoscópica de adherencias peritoneales</b>
Nuevo código	<b>54.59 Otras lisis de adherencias peritoneales</b>
	<b>54.74 Otra reparación de epiplón</b>
Revisar	<b>Excluye:</b> <i>cardio-omentopexia (36.39)</i>
	<b>56.0 Extracción transuretral de obstrucción de uréter y pelvis renal</b>
Añadir	<b>Excluye:</b> <i>manipulación sin eliminación de la obstrucción (59.8)</i>
	<b>58.92 Excisión de tejido periuretral</b>
Añadir	<b>Excluye:</b> <i>lisis de adherencias periuretrales (59.11 - 59.12)</i>
Borrar	<del><b>59.01 Uretolisis con liberación o reposición del uréter por fibrosis retroperitoneal</b></del>
	<b>59.02 Otra lisis de adherencias perirrenales o periuretrales</b>
Añadir	<b>Excluye:</b> <i>aquella por laparoscopia (59.03)</i>
Nuevo código	<b>59.03 Lisis laparoscópica de adherencias perirrenales o periuretrales</b>
Revisar	<b>59.11 <u>Otra</u> lisis de adherencias perivesicales</b>
Nuevo código	<b>59.12 Lisis laparoscópica de adherencias perivesicales</b>
	<b>59.5 Suspensión uretral retropúbica</b>
Añadir	Procedimiento de Burch
	<b>60.29 Otra prostatectomía transuretral</b>
Añadir	electrovaporización transuretral de próstata (TEVAP)
Nuevo código	<b>65.01 Ooforotomía laparoscópica</b>
Nuevo código	<b>65.09 Otra ooforotomía</b>

Nuevo código	<b>65.13 Biopsia laparoscópica de ovario</b>
Nuevo código	<b>65.14 Otro procedimiento diagnóstico laparoscópico de ovario</b>
Añadir	<b>65.21 Marsupialización de quiste ovárico</b> <b>Excluye:</b> <i>aquella por laparoscopia (65.23)</i>
Añadir	<b>65.22 Resección en cuña de ovario</b> <b>Excluye:</b> <i>aquella por laparoscopia (65.24)</i>
Nuevo código	<b>65.23 Marsupialización laparoscópica de quiste ovárico</b>
Nuevo código	<b>65.24 Resección en cuña laparoscópica de ovario</b>
Nuevo código	<b>65.25 Otra excisión local o destrucción laparoscópica de ovario</b>
Revisar	<b>65.29 Otra excisión local o destrucción local de ovario</b> <b>Excluye:</b> <i>biopsia de ovarios (65.11 - 65.13)</i> <i>aquella por laparoscopia (65.25)</i>
Nuevo código	<b>65.31 Ooforectomía unilateral laparoscópica</b>
Nuevo código	<b>65.39 Otra ooforectomía unilateral</b> <b>Excluye:</b> <i>aquella por laparoscopia (65.31)</i>
Nuevo código	<b>65.41 Salpingooforectomía unilateral laparoscópica</b>
Nuevo código	<b>65.49 Otra salpingooforectomía unilateral</b>
Revisar	<b>65.51 Otra extirpación de ambos ovarios en un mismo acto operatorio</b>
Añadir	<b>Excluye:</b> <i>aquella por laparoscopia (65.53)</i>
Revisar	<b>65.52 Otra extirpación de ovario restante</b>
Añadir	<b>Excluye:</b> <i>aquella por laparoscopia (65.54)</i>
Nuevo código	<b>65.53 Extirpación laparoscópica de ambos ovarios en un mismo acto operatorio</b>
Nuevo código	<b>65.54 Extirpación laparoscópica de ovario restante</b>
Revisar	<b>65.61 Otra extirpación de ambos ovarios o trompas en un mismo acto operatorio</b>
Añadir	<b>Excluye:</b> <i>aquella por laparoscopia (65.63)</i>
Revisar	<b>65.62 Otra extirpación de ovario y trompa restantes</b>
Añadir	<b>Excluye:</b> <i>aquella por laparoscopia (65.64)</i>

Nuevo código	<b>65.63 Extirpación laparoscópica de ambos ovarios y trompas en un mismo acto operatorio.</b>
Nuevo código	<b>65.64 Extirpación laparoscópica de ovario y trompa restantes</b>
Revisar Añadir	<b>65.71 Otra sutura simple de ovario</b> <b>Excluye:</b> <i>aquella por laparoscopia (65.74)</i>
Revisar Añadir	<b>65.72 Otra reimplantación de ovario</b> <b>Excluye:</b> <i>aquella por laparoscopia (65.75)</i>
Revisar Añadir	<b>65.73 Otra salpingooforoplastia</b> <b>Excluye:</b> <i>aquella por laparoscopia (65.76)</i>
Nuevo código	<b>65.74 Sutura simple laparoscópica de ovario</b>
Nuevo código	<b>65.75 Reimplantación laparoscópica de ovario</b>
Nuevo código	<b>65.76 Salpingooforoplastia laparoscópica</b>
Nuevo código	<b>65.81 Liberación laparoscópica de adherencias de ovario y trompa de Falopio</b>
Nuevo código	<b>65.89 Otra liberación de adherencias de ovario y trompa de Falopio</b> <b>Excluye:</b> <i>aquella por laparoscopia (65.81)</i>
Revisar	<b>65.92 Trasplante de ovarios</b> <b>Excluye:</b> <i>reimplantación de ovarios (65.72, <u>65.75</u>)</i>
Revisar	<b>66.5 Salpingectomía bilateral total</b> <b>Excluye:</b> <i>aquella con ooforectomía (65.61 - <u>65.64</u>)</i>
Revisar	<b>66.62 Salpingectomía con extracción de embarazo tubárico</b> Codificar también ooforectomía sincrónica ( <u>65.31, 65.39</u> )
Revisar	<b>66.99 Otra</b> <b>Excluye:</b> <i>liberación de adherencias de ovario y trompa (<u>65.81, 65.89</u>)</i>
Añadir	<b>67.32 Destrucción lesión del cuello uterino por cauterización</b> Procedimiento de excisión electroquirúrgica con asa de diatermia (LEEP) Excisión amplia de la zona de transformación con asa de diatermia (LLETZ)
Nuevo código	<b>68.23 Ablación endometrial</b> Dilatación y Legrado

## Ablación endometrial histeroscópica

- 68.5 Histerectomía vaginal**  
Codificar también cualquier acto sincrónico:  
Revisar extirpación de trompas y ovarios (65.61 - 65.64)
- Nuevo código **68.51 Histerectomía vaginal asistida por laparoscopia (LAVH)**
- Nuevo código **68.59 Otra histerectomía vaginal**  
**Excluye:** *histerectomía vaginal asistida por laparoscopia (LAVH) (68.51)*  
*histerectomía vaginal radical (68.7)*
- 68.6 Histerectomía abdominal radical**  
Codificar también cualquier acto sincrónico:  
Revisar extirpación de trompas y ovarios (65.61 - 65.64)
- Revisar **68.69 Otras histerectomías sin especificar**  
**Excluye:** *histerectomía vaginal, aproximación (68.51, 68.59, 68.7)*
- Revisar **68.7 Histerectomía vaginal radical**  
Codificar también cualquier acto sincrónico:  
extirpación de ovarios y trompas (65.61-65.64)
- Nuevo código **75.37 Amniotomía**
- Añadir **80.0 Artrotomía para extracción de prótesis**  
Incluye: Espaciador de cemento
- Añadir **80.51 Excisión de disco intervertebral**  
Codificar también cualquier fusión espinal coincidente (81.00-81.08)
- Añadir **81.5 Sustitución de las articulaciones de extremidades inferiores**  
Incluye: Extracción de espaciador de cemento
- Añadir **81.97 Revisión de sustitución de articulación de extremidad superior**  
Incluye: Extracción de espaciador de cemento
- Añadir **86.09 Otra incisión de piel y de tejido subcutáneo**  
Creación de cavidad para generador de impulsos del estimulador talámico, nueva localización
- Revisar **Excluye:** *aquella de:*  
Añadir *cavidad de marcapasos cardíaco, nueva de exclusión localización (37.79)*
- Revisar *compartimentos fasciales de la cara y la boca (27.0)*

Nuevo código	<b>86.67 Injerto regenerativo de piel</b> Piel artificial NEOM Creación de “neodermis” Allodermis descelularizada Implantes de matriz integumentaria Implante protésico de capa dérmica de piel Regeneración de capa dérmica de piel
	<b>Excluye:</b> <i>heteroinjerto de piel (86.65)</i> <i>homoinjerto de piel (86.66)</i>
Añadir	<b>86.83 Operación plástica de reducción de tamaño</b> Liposucción
Borrar	<b>92.3 Radiocirugía estereotáxica</b> <del>Acelerador lineal (fuente única)</del> <del>Irradiación gamma (múltiples fuentes)</del> <del>Radiación con un haz de partículas (ciclotrón)</del> <del>Radiocirugía estereotáxica con múltiples fuentes de fotones</del>
Añadir	<b>Excluye:</b> <i>biopsia estereotáxica</i>
Nuevo código	<b>92.30 Radiocirugía estereotáxica no especificada de otra manera</b>
Nuevo código	<b>92.31 Radiocirugía de fuente única de fotones</b> Rayos X de alta energía Acelerador linear (LINAC)
Nuevo código	<b>92.32 Radiocirugía de múltiples fuentes de fotones</b> Radiación Cobalto 60 Irradiación gamma
Nuevo código	<b>92.33 Radiocirugía de partículas</b> Radiación con un haz de partículas (ciclotrón) Acelerador protónico
Nuevo código	<b>92.39 Radiocirugía estereotáxica no clasificada bajo otros conceptos</b>
Nuevo código	<b>96.29 Reducción de intususcepción del tracto alimentario</b> Con: Fluoroscopia Enema de radiación ionizante Guía ultrasonográfica Reducción hidrostática

	Reducción neumática
	<b>Excluye:</b> <i>manipulación intraabdominal de intestino, no especificada de otra manera (46.80)</i>
	<b>96.39 Otro enema transanal</b>
Añadir	<b>Excluye:</b> <i>reducción de intususcepción de tracto alimentario por enema de radiación ionizante (96.29)</i>
Nuevo código	<b>99.10 Inyección o infusión de agente trombolítico</b> Estreptoquinasa Activador del plasminógeno tisular (rt-PA) (TPA) Uroquinasa
	<b>Excluye:</b> <i>aspirina –omitir código</i> <i>Inhibidor plaquetario glicoproteína IIB/IIIa (99.20)</i> <i>Heparina (99.29)</i> <i>Angioplastia coronaria transluminal percutánea</i> <i>Simple (ACTP) o aterectomía coronaria con uso de agente trombolítico (36.02)</i> <i>Warfarina –omitir código</i>
Nuevo código	<b>99.20 Inyección o infusión de inhibidor plaquetario</b> Inhibidor glicoproteína IIB/IIIa Inhibidor GP IIB/IIIa Inhibidor GP IIB-IIIa
	<b>Excluye:</b> <i>Infusión de heparina (99.29)</i> <i>Inyección o infusión de agente trombolítico (99.10)</i>
Revisar	<b>99.28 Inyección o infusión de modificadores de respuesta biológica (BRM) <u>empleados</u> como agentes antineoplásicos</b>
Añadir	vacuna antitumoral
	<b>99.29 Inyección o infusión de otra sustancia terapéutica o profiláctica</b>
Añadir	<b>Excluye:</b> <i>Inyección o infusión de inhibidor plaquetario (99.20)</i> <i>Inyección o infusión de agente trombolítico (99.10)</i>