PLAN PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN ESPAÑA

INDICADORES SEGUIMIENTO AÑO 2019

NOTA INFORMATIVA:

La interpretación de los indicadores de seguimiento del Plan TB ha de hacerse con cautela, dado que los datos incluidos en este documento no están consolidados. La situación de crisis sanitaria como consecuencia de la pandemia por SARSCoV2 ha impactado de modo directo y abrumador sobre los profesionales de los servicios de salud pública y de vigilancia epidemiológica de CCAA y AGE, motivo por el que **la información no se ha consolidado como es habitual.**

La información de las tasas de éxito de tratamiento correspondientes al año 2019 se han actualizado a febrero de 2022. Un total de 15 CCAA han actualizado los indicadores relativos a tratamiento a esta fecha.

Solo Canarias y Cataluña han actualizado toda la información correspondiente a 2019.

Como en años anteriores, los datos de la Tabla 1. Casos y Tasas de notificación se corresponden con los casos notificados a la RENAVE y extraídos de SIVIES a 24/09/2020 cuando estaban disponibles, a excepción de los datos de casos notificados y tasas de TB-MDR/TBX-DR que son provistos por las CCAA. Los datos de las Tablas 2. Casos confirmados por cultivo, antibiograma, diagnóstico de VIH y Estudios de Contactos (EC) y Tabla 3. Tratamiento, son provistos por las CCAA.

Cuando los datos no están disponibles se indica como ND

Los datos correspondientes al nivel nacional (tablas 2 y 3) son aproximaciones, a la vista de la ausencia de información de 2 Ciudades y 2 Comunidades Autónomas; esto mismo ocurre en los casos de formas resistentes y su tasa de notificación

Solo 2 CCAA han provisto información sobre el nº de <u>infecciones tuberculosa</u>s identificadas en 2019 y el tratamiento de las mismas y de ellas 1 CCAA aporta esta información también para 2018

1CCAA provee información sobre días de demora diagnóstica para los casos de TB pulmonar

INDICADORES AÑO 2019. Plan para la prevención y control de la tuberculosis en España

1. Casos y Tasas de notificación

CCAA	Población	Casos TB Notificados	Casos TB importados	Tasa de notificación de casos TB (1) (por 100000 habitantes)	Razón de tasas < 15 años/adultos	Casos Notificados TB en < 10 años	Casos Notificados TB pulmonar	Tasa de notificación de casos de TB pulmonar (por 100000 habitantes)	Casos notificados TB-MDR y TB- XDR	Tasa de notificación de casos de TB MDR y TB- XDR (por 100000 habitantes)
Andalucía	8446575	534	131	6,32	0,30	21	376	4,45	1	0,01
Aragón ^a	1324397	134	-	10,12	0,34	7	102	7,70	2	0,15
Asturias	1019996	99	6	9,71	0,44	4	73	7,16	0	0
Baleares ^a	1198574	101	15	8,43	0,23	4	65	5,42	9 ^c	0,75
Canarias	2220269	137	12	6,30	0,70	10	103	4,74	1	0,046
Cantabria ^a	581948	49	3	8,42	0,08	2	36	6,18	1	0,17
C-La Mancha ^a	2038441	124	0	6,08	0,34	6	105	5,15	1	0,05
C y León	2402885	203	0	8,45	0,59	12	133	5,54	1	0,04
Cataluña	7609503	1076	63	13,3	0,51	53	700	9,1	12	0,2
C. Valenciana ^a	4998712	417 ^b	45	8,34	0,51	34	312	6,24	5 ^c	0,10
Extremadura	1062800	53	1	4,99	0,12	1	41	3,86	0	0,0
Galicia ^a	2698763	506	0	18,75	0,53	18	329	12,19	2	0,07
Madrid	6685471	584	ND	8,74	0,33	29	445	6,66	4	0,06
Murcia	1494440	130	8	8,70	0,45	7	98	6,56	0	0
Navarra	652527	26	6	3,98	0,00	0	17	2,61	0	0
País Vasco	2181922	198	0	9,07	0,33	7	134	6,14		
La Rioja	314487	29	0	9,22	0,00	0	17	5,41		
Ceuta	84434	13	4	15,40	1,76	3	8	9,47		
Melilla	84285	8	5	9,49	0,0	0	5	5,93		
Total Nacional	47.100.429	4.421	299	9,39	0,38	218	3.099	6,42	39	0,074

⁽¹⁾ Total Nacional y tasas se han calculado de acuerdo con la comunidad de asignación del caso. En el cálculo de la tasa global no se han incluido las poblaciones de las CCAA que no han declarado casos No se han incluido los casos importados en el cálculo de las tasas. Los casos de formas resistentes y la tasa de notificación correspondiente no incluye 2 Comunidades y las 2 Ciudades Autónomas a)Todos los datos han sido provistos por la CCAA

b) Sólo casos autóctonos

c) Todos casos MDR/TB

2. Casos confirmados por cultivo, antibiograma, diagnóstico de VIH y Estudios de Contactos (EC)

CCAA	Proporción de nuevos casos pulmonares confirmados por cultivo en adultos	Proporción de casos nuevos pulmonares en adultos confirmados por cultivo , que tienen realizado el estudio de sensibilidad a fármacos de primera línea	Proporción de casos nuevos TB a los que se les ha realizado diagnóstico de VIH (se conoce el estatus en relación a esta infección)	Proporción de casos nuevos TB, con diagnostico + de VIH (% de co-infección TB-VIH)	Proporción de nuevos casos TB pulmonar a los que se ha realizado EC	Proporción de nuevos casos TB en < 10 años, a los que se ha realizado EC
Andalucía	69,15	80,08	96,82	4,02	75,46	73,91
Aragón	78,43	100	79,10	2,99	ND	ND
Asturias	68,6	87,5	49,94	2,88	33,65	50,0
Baleares	83,9	76,9	91,1	6,5	78,5	100
Canarias	87,8	97,5	69,3	4,38	68,0	100,0
Cantabria	66,67	100	26,53	0,0	75,0	100
C-La Mancha	85,71	84,93	75,0	4,03	77,14	83,33
C y León	83,33	83,52	61,11	1,85	51,78	25
Cataluña	80,4	99,1	85,6	3,7	82,2	73,6
C. Valenciana	87,96	97,0	91,0	3,99	75,0	54,55
Extremadura	100	37,84	63,6	6,82	61,54	0,0
Galicia	82,06	97,98	72,33	1,19	71,43	55,56
Madrid	79,12	89,1	72,4	6,1	74,6	100
Murcia	86,25	97,98	89,15	3,48	97.78	100
Navarra	90,91	100	84,61	0	90,9	ND
País Vasco						
La Rioja						
Ceuta						
Melilla						
Aproximación a Total Nacional	81,56	86,62	70,89	3,62	68,61	71,27

INDICADORES AÑO 2019. Plan para la prevención y control de la tuberculosis en España

3.- Tratamiento

CCAA	pulmonares sensibles a f	miento en casos de TB ármacos de primera línea MB, PZA,STR)	pulmonares resistentes	amiento en casos de TB a fármacos al menos INH y RIF	Tasa de abandono del tratamiento		Nº tratamientos gratuitos dispensados en el año	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019		
Andalucía	72,03	45,93	56,66	10,47	7	3,78	ND	
Aragón	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
Asturias	85,71	89,02	(d)	(e)	0	0,20	ND	
Baleares	78,3	93,1	60	(e)	3,3	1,0	ND	
Canarias	88,4	78,6	100 (f)	100 (ff)	2,9	4,38	3	
Cantabria	96,6	100	-	100	3,33	0	1	
C-La Mancha	75,9	77,2	86,7		2,3	3,22	ND	
C y León	69,81	19,84	2,10	-	1,41	1,42	ND	
Cataluña	85,9	82,1	30,1	90	2,2	5,1	230	
C. Valenciana	91,98	54	69,23	40	2	2,78	33 (g)	
Extremadura	71,4	ND	-	ND	0	ND	ND	
Galicia	98,21	98,52	(e)	(e)	1,22	0,42	143 (h)	
Madrid	81,07	72,6	57,1	75	2,9	2,1(i)	96 (j)	
Murcia	88,1	86,57	100	100	0	0,72	5	
Navarra	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
País Vasco								
La Rioja		78,94		(e)		6,89		
Ceuta						,		
Melilla								
Aproximación a Total Nacional	82,84	70,13	44,86	60,1	2,54	1,77	511	

⁽e)no ha habido casos

⁽f) solo 1 caso (ff) solo 3 casos: 1 de ellos MDR y 2 resistentes a isoniazida

⁽g)en TDO, tratamiento totalmente gratuito 33 casos. El resto con receta, aportación mínima

⁽h)Se dispensan de forma gratuita los tratamientos de los casos que están bajo supervisión directa. El resto en farmacia con receta médica.

⁽i) Para el cálculo de tasas de abandono de tratamiento, no se cuenta con la información tal cual se solicita; se presenta la tasa de pérdidas en TB pulmonares confirmadas por cultivo

⁽j) Se ha considerado el número pacientes que recibieron tratamiento supervisado (TS) y tratamiento directamente observado (TDO).