

12. Lanas A, García Rodríguez LA, Arroyo MT, Gomollón F, Feu F, González Pérez A, et al. Risk of upper gastrointestinal ulcer bleeding associated with selective

COX-2 inhibitors, traditional non-aspirin NSAIDs, aspirin, and combinations. *Gut* 2006: on line first: gut.2005.080754.

## Consumo medicamentos

Este es un nuevo apartado dentro la sección de “Informaciones sobre seguridad de medicamentos” que se ha creado con el fin de analizar el impacto/evolución en el consumo de aquellos medicamentos afectados por las Notas Informativas de Farmacovigilancia (FV) incluidas en esta sección.

Dado que es la primera vez que publicamos esta apartado, por el momento no es posible analizar la evolución del consumo de los medicamentos afectados por notas informativas de FV publicadas duran-

te el presente año 2006. Por ello y, dado que las notas que incluimos en este número se refieren a AINEs y Coxibs, seguidamente se relacionan los consumos de estos fármacos en los años 2000 al 2005, viendo la evolución de los diferentes subgrupos ATC en los que están incluidos: M01AA, M01AB, M01AC, M01AE, M01AG Y M01AH (tabla I y gráfica 1) así como la evolución de los principios activos involucrados en las notas informativas : AINEs (diclofenaco, ketorolaco, piroxicam, ibuprofeno, naproxeno) y los Cox-2 (celecoxib, rofecoxib y etoricoxib)- tabla II y gráfica 2.

Tabla I

Consumo en envases del subgrupo M01 (2000-2005)

Subgrupo ATC	Nombre Subgrupo ATC	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
M01AA	Butilpirazolidinas	33.196	28.447	23.462	17.353	16.266	15.624
M01AB	Derivados del ácido acético y sustancias relacionadas	11.755.850	10.716.390	10.678.774	10.986.396	11.830.459	11.219.983
M01AC	Oxicams	4.863.352	4.317.313	4.284.418	4.081.338	4.227.853	4.128.151
M01AE	Derivados del ácido propiónico	12.106.724	13.712.101	16.695.349	19.270.810	21.974.221	24.362.434
M01AG	Fenamatos	132.054	113.557	110.815	113.345	89.307	71.860
M01AH	Coxibs	1.681.307	1.948.965	1.060.019	685.423	1.223.842	402.786

Gráfica 1

Evolución del consumo en envases del subgrupo M01 (2000-2005)




Tabla II

Consumo en envases de los principios activos afectados en las Notas Informativas de FV (2000-2005)

Código ATC	Principio activo	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005
M01AB05	Diclofenaco	6.585.188	5.622.159	5.371.282	5.463.101	5.462.303	5.292.263
M01AB15	Ketorolaco	893.738	934.065	1.017.879	1.164.203	1.234.445	1.266.917
M01AC01	Piroxicam	3.032.899	2.547.891	2.301.905	2.102.529	1.921.528	1.663.360
M01AE01	Ibuprofeno	7.855.113	9.798.082	12.013.300	14.599.225	16.720.421	18.993.154
M01AE02	Naproxeno	2.413.882	2.004.345	1.961.301	1.956.789	2.231.099	2.183.727
M01AE03	Ketoprofeno	307.011	251.860	217.581	188.714	154.854	139.184
M01AH01	Celecoxib	393.965	1.562.468	957.586	685.044	708.083	347.993
M01AH02	Rofecoxib	1.287.342	386.497	102.433	379	515.759	78
M01AH05	Etoricoxib	-	-	-	-	-	54.715

Gráfica 2

Evolución del consumo (en envases) de los principios activos afectados en las Notas Informativas de FV (2000-2005)

