

Utilización de servicios sanitarios (Valores porcentuales y medias)

Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

[Tabla 2.001.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.002.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 2.003.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.004.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 2.005.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)

[Tabla 2.006.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas

[Tabla 2.007.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.008.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 2.009.- según sexo y país de nacimiento.](#)

[Tabla 2.010.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 2.011.- según sexo y nivel de estudios.](#)

[Tabla 2.012.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Número medio de consultas al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas (Media y desviación típica)

[Tabla 2.013.- según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.014.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.015.- según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.016.- según sexo y comunidad autónoma](#)

Número medio de consultas al médico de familia en las últimas 4 semanas (Media y desviación típica)

[Tabla 2.017.- según sexo y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.018.- según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Consulta al médico especialista en las últimas 4 semanas

[Tabla 2.019.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.020.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 2.021.- según sexo y país de nacimiento.](#)

[Tabla 2.022.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 2.023.- según sexo y nivel de estudios.](#)

[Tabla 2.024.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Número medio de consultas al especialista en las últimas 4 semanas (Media y desviación típica)

[Tabla 2.025.- según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.026.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.027.- según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.028.- según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.029.- según sexo y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.030.- según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

[Tabla 2.031.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.032.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 2.033.- según sexo y país de nacimiento.](#)

[Tabla 2.034.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 2.035.- según sexo y nivel de estudios.](#)

Motivo de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

[Tabla 2.036.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.037.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 2.038.- según sexo y país de nacimiento.](#)

[Tabla 2.039.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 2.040.- según sexo y nivel de estudios.](#)

Dependencia funcional del médico consultado en las últimas 4 semanas

[Tabla 2.041.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.042.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 2.043.- según sexo y país de nacimiento.](#)

[Tabla 2.044.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 2.045.- según sexo y nivel de estudios.](#)

[Tabla 2.046.- según sexo y relación con la actividad actual.](#)

Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses

[Tabla 2.047.- según tipo de profesional sanitario por sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.048.- según tipo de profesional sanitario por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 2.049.- según tipo de profesional sanitario por sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.050.- según tipo de profesional sanitario por sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 2.051.- según tipo de profesional sanitario por sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)

Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses

[Tabla 2.052.- según tipo de prueba por sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.053.- según tipo de prueba por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 2.054.- según tipo de prueba por sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.055.- según tipo de prueba por sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 2.056.- según tipo de prueba por sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)

Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

[Tabla 2.057.- según tipo de profesional de medicina alternativa por sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.058.- según tipo de profesional de medicina alternativa por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 2.059.- según tipo de profesional de medicina alternativa por sexo y nivel de estudios.](#)

Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

[Tabla 2.060.- según sexo y grupo de edad.](#)

Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios por personas mayores en los últimos 12 meses

[Tabla 2.061.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 2.062.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

Tiempo transcurrido desde la última visita al dentista

[Tabla 2.063.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.064.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 2.065.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.066.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 2.067.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)

[Tabla 2.068.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses (Media y desviación típica)

[Tabla 2.069.- según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.070.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.071.- según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.072.- según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.073.- según sexo y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.074.- según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Asistencia recibida en la última consulta al dentista

[Tabla 2.075.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.076.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 2.077.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.078.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 2.079.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)

[Tabla 2.080.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

[Tabla 2.081.- según sexo y grupo de edad.](#)

Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

[Tabla 2.082.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 2.083.- según sexo y país de nacimiento.](#)

[Tabla 2.084.- según sexo y comunidad autónoma.](#)
[Tabla 2.085.- según sexo y nivel de estudios.](#)
[Tabla 2.086.- según sexo y relación con la actividad actual.](#)

Estado de la dentadura

[Tabla 2.087.- según sexo y grupo de edad.](#)
[Tabla 2.088.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)
[Tabla 2.089.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)
[Tabla 2.090.- según sexo y comunidad autónoma.](#)
[Tabla 2.091.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)
[Tabla 2.092.- según sexo y relación con la actividad actual.](#)
[Tabla 2.093.- según sexo y grupo de edad.](#)

Hospitalización en los últimos 12 meses

[Tabla 2.094.- según sexo y grupo de edad.](#)
[Tabla 2.095.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)
[Tabla 2.096.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)
[Tabla 2.097.- según sexo y comunidad autónoma.](#)
[Tabla 2.098.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)
[Tabla 2.099.- según sexo y relación con la actividad actual.](#)

Número medio de ingresos hospitalarios en los últimos 12 meses (Media y desviación típica)

[Tabla 2.100.- según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 2.101.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 2.102.- según sexo y país de nacimiento](#)
[Tabla 2.103.- según sexo y comunidad autónoma](#)
[Tabla 2.104.- según sexo y nivel de estudios](#)

Duración media (en días) del último ingreso hospitalario en los últimos 12 meses (Media y desviación típica)

[Tabla 2.105.- según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 2.106.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 2.107.- según sexo y país de nacimiento](#)
[Tabla 2.108.- según sexo y comunidad autónoma](#)
[Tabla 2.109.- según sexo y nivel de estudios](#)

Motivo de la estancia en el hospital en los últimos 12 meses

[Tabla 2.110.- según sexo y grupo de edad.](#)
[Tabla 2.111.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)
[Tabla 2.112.- según sexo y país de nacimiento.](#)
[Tabla 2.113.- según sexo y nivel de estudios.](#)

Lista de espera para ingreso hospitalario en los últimos 12 meses

[Tabla 2.114.- según sexo y grupo de edad.](#)
[Tabla 2.115.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)
[Tabla 2.116.- según sexo y país de nacimiento.](#)
[Tabla 2.117.- según sexo y nivel de estudios.](#)

Forma de ingreso en el hospital en los últimos 12 meses

[Tabla 2.118.- según sexo y grupo de edad.](#)
[Tabla 2.119.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)
[Tabla 2.120.- según sexo y país de nacimiento.](#)
[Tabla 2.121.- según sexo y nivel de estudios.](#)

Tipo de financiación de la hospitalización en los últimos 12 meses

[Tabla 2.122.- según sexo.](#)

Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

[Tabla 2.123.- según sexo y grupo de edad.](#)
[Tabla 2.124.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)
[Tabla 2.125.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)
[Tabla 2.126.- según sexo y comunidad autónoma.](#)
[Tabla 2.127.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)
[Tabla 2.128.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Número medio de días en el hospital de día en los últimos 12 meses (Media y desviación típica)

[Tabla 2.129.- según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 2.130.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.131.- según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.132.- según sexo y nivel de estudios](#)

Motivo de la última admisión en el hospital de día en los últimos 12 meses

[Tabla 2.133.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.134.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 2.135.- según sexo y país de nacimiento.](#)

[Tabla 2.136.- según sexo y nivel de estudios.](#)

Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

[Tabla 2.137.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.138.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 2.139.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.140.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 2.141.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)

[Tabla 2.142.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Número medio de asistencias recibidas del servicio de urgencias en los últimos 12 meses (Media y desviación típica)

[Tabla 2.143.- según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.144.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.145.- según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.146.- según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.147.- según sexo y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.148.- según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Lugar de la última asistencia urgente recibida

[Tabla 2.149.- según sexo y grupo de edad.](#)

Tiempo transcurrido entre el inicio de la sintomatología y la petición de asistencia urgente

[Tabla 2.150.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.151.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 2.152.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.153.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 2.154.- según sexo y nivel de estudios.](#)

[Tabla 2.155.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Tiempo transcurrido entre la petición de asistencia urgente y la prestación de la asistencia

[Tabla 2.156.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.157.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 2.158.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.159.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 2.160.- según sexo y nivel de estudios.](#)

[Tabla 2.161.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Tipo de servicio de urgencias utilizado en los últimos 12 meses

[Tabla 2.162.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.163.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 2.164.- según sexo y país de nacimiento.](#)

[Tabla 2.165.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 2.166.- según sexo y nivel de estudios.](#)

[Tabla 2.167.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Indicación de la derivación al servicio de urgencias

[Tabla 2.168.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.169.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 2.170.- según sexo y país de nacimiento.](#)

[Tabla 2.171.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 2.172.- según sexo y nivel de estudios.](#)

[Tabla 2.173.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Inaccesibilidad a la asistencia médica en los últimos 12 meses

[Tabla 2.174.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.175.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 2.176.- según sexo y país de nacimiento.](#)

[Tabla 2.177.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 2.178.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Motivo de la inaccesibilidad a la asistencia médica en los últimos 12 meses

[Tabla 2.179.- según sexo.](#)

Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

[Tabla 2.180.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.181.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 2.182.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.183.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 2.184.- según sexo, edad y nivel de estudios.](#)

[Tabla 2.185.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Modalidad de cobertura sanitaria (Multirrespuesta)

[Tabla 2.186.- según sexo.](#)

Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas

[Tabla 2.187.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.188.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 2.189.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.190.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 2.191.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)

[Tabla 2.192.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

[Tabla 2.193.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.194.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 2.195.- según sexo y país de nacimiento.](#)

[Tabla 2.196.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas,

[Tabla 2.197.- según haya sido recetado o no por sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.198.- según haya sido recetado o no por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 2.199.- según haya sido recetado o no por sexo y país de nacimiento.](#)

[Tabla 2.200.- según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma.](#)

Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

[Tabla 2.201.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.202.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 2.203.- según sexo y país de nacimiento.](#)

[Tabla 2.204.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 2.205.- según sexo y nivel de estudios.](#)

[Tabla 2.206.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Vacunación antigripal en la última campaña

[Tabla 2.207.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.208.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 2.209.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.210.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 2.211.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)

[Tabla 2.212.- según sexo y relación con la actividad económica actual.](#)

Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

[Tabla 2.213.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.214.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 2.215.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.216.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 2.217.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)

Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

[Tabla 2.218.- según sexo y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.219.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

[Tabla 2.220.- según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.](#)

[Tabla 2.221.- según sexo y comunidad autónoma.](#)

[Tabla 2.222.- según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.](#)

Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

[Tabla 2.223.- según sexo.](#)

[Tabla 2.224.- según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.](#)

Motivo de la última prueba de sangre oculta en heces

[Tabla 2.225.- según sexo.](#)

Consulta de ginecología alguna vez

[Tabla 2.226.- según grupo de edad. Mujeres de 15 y más años.](#)

[Tabla 2.227.- según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia. Mujeres de 15 y más años.](#)

[Tabla 2.228.- según país de nacimiento y grupo de edad. Mujeres de 15 y más años.](#)

[Tabla 2.229.- según comunidad autónoma. Mujeres de 15 y más años.](#)

[Tabla 2.230.- según grupo de edad y nivel de estudios. Mujeres de 15 y más años.](#)

Tiempo transcurrido desde la última consulta de ginecología por motivo distinto a los relacionados con el embarazo o parto

[Tabla 2.231.- según grupo de edad. Mujeres de 15 y más años que han acudido a una consulta de ginecología alguna vez por motivos distintos a embarazo o parto.](#)

[Tabla 2.232.- según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia. Mujeres de 15 y más años que han acudido a una consulta de ginecología alguna vez por motivos distintos a embarazo o parto.](#)

[Tabla 2.233.- según país de nacimiento y grupo de edad. Mujeres de 15 y más años que han acudido a una consulta de ginecología alguna vez por motivos distintos a embarazo o parto.](#)

[Tabla 2.234.- según comunidad autónoma. Mujeres de 15 y más años que han acudido a una consulta de ginecología alguna vez por motivo distinto a embarazo o parto.](#)

[Tabla 2.235.- según grupo de edad y nivel de estudios. Mujeres de 15 y más años que han acudido a una consulta de ginecología alguna vez por motivo distinto a embarazo o parto.](#)

Motivo de la última consulta de ginecología por motivo distinto a los relacionados con el embarazo o parto

[Tabla 2.236.- según grupo de edad. Mujeres de 15 y más años que han acudido a una consulta de ginecología alguna vez por motivos diferentes a embarazo o parto.](#)

[Tabla 2.237.- según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia. Mujeres de 15 y más años que han acudido a una consulta de ginecología por motivos diferentes a embarazo o parto.](#)

[Tabla 2.238.- según país de nacimiento y grupo de edad. Mujeres de 15 y más años que han acudido a una consulta de ginecología alguna vez por motivos diferentes a embarazo o parto.](#)

[Tabla 2.239.- según comunidad autónoma. Mujeres de 15 y más años que han acudido a una consulta de ginecología alguna vez por motivos diferentes a embarazo o parto.](#)

[Tabla 2.240.- según grupo de edad y nivel de estudios. Mujeres de 15 y más años que han acudido a una consulta de ginecología alguna vez por motivos diferentes a embarazo o parto.](#)

Realización de mamografía en el periodo recomendado para el cribado de cáncer de mama

[Tabla 2.241.- según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia. Mujeres de 50 a 69 años.](#)

[Tabla 2.242.- según país de nacimiento. Mujeres de 50 a 69 años.](#)

[Tabla 2.243.- según comunidad autónoma. Mujeres de 50 a 69 años.](#)

[Tabla 2.244.- según nivel de estudios. Mujeres de 50 a 69 años.](#)

Tiempo transcurrido desde la última mamografía

[Tabla 2.245.- según grupo de edad. Mujeres de 15 y más años.](#)

[Tabla 2.246.- según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia. Mujeres de 15 y más años.](#)

[Tabla 2.247.- según país de nacimiento. Mujeres de 15 y más años.](#)

[Tabla 2.248.- según comunidad autónoma. Mujeres de 15 y más años.](#)

[Tabla 2.249.- según nivel de estudios. Mujeres de 15 y más años.](#)

Motivo de la última mamografía

[Tabla 2.250.- según grupo de edad. Mujeres de 15 y más años que se han realizado una mamografía alguna vez.](#)

[Tabla 2.251.- según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia. Mujeres de 15 y más años que se han realizado una mamografía alguna vez.](#)

[Tabla 2.252.- según país de nacimiento. Mujeres de 15 y más años que se han realizado una mamografía alguna vez.](#)

[Tabla 2.253.- según comunidad autónoma. Mujeres de 15 y más años que se han realizado una mamografía alguna vez.](#)

[Tabla 2.254.- según nivel de estudios. Mujeres de 15 y más años que se han realizado una mamografía alguna vez.](#)

Tiempo transcurrido desde la última citología vaginal

[Tabla 2.255.- según grupo de edad. Mujeres de 15 y más años.](#)

[Tabla 2.256.- según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia. Mujeres de 15 y más años.](#)

[Tabla 2.257.- según país de nacimiento. Mujeres de 15 y más años.](#)

[Tabla 2.258.- según comunidad autónoma. Mujeres de 15 y más años.](#)

[Tabla 2.259.- según nivel de estudios. Mujeres de 15 y más años.](#)

Motivo de la última citología vaginal

[Tabla 2.260.- según grupo de edad. Mujeres de 15 y más años que se han realizado una citología vaginal alguna vez.](#)

[Tabla 2.261.- según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia. Mujeres de 15 y más años que se han realizado una citología vaginal alguna vez.](#)

[Tabla 2.262.- según país de nacimiento. Mujeres de 15 y más años que se han realizado una citología vaginal alguna vez.](#)

[Tabla 2.263.- según comunidad autónoma. Mujeres de 15 y más años que se han realizado una citología vaginal alguna vez.](#)

[Tabla 2.264.- según nivel de estudios. Mujeres de 15 y más años que se han realizado una citología vaginal alguna vez.](#)

Notas

1.- En todas las tablas:

El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente.

El símbolo '..' debe interpretarse como dato que no se recoge para esa clasificación de la tabla.

El símbolo '...' debe interpretarse como error de división por cero.

Los datos correspondientes a celdas con menos de 35 mil personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

2.- Las tablas según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia utiliza la clasificación de niveles socioeconómicos de la Sociedad Española de Epidemiología:

I. Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados/as y profesionales tradicionalmente asociados/as a licenciaturas universitarias

II. Directores/as y gerentes de establecimientos de menos de 10 asalariados/as, profesionales tradicionalmente asociados/as a diplomaturas universitarias y otros/as profesionales de apoyo técnico. Deportistas y artistas

III. Ocupaciones intermedias y trabajadores/as por cuenta propia

IV. Supervisores/as y trabajadores/as en ocupaciones técnicas cualificadas

V. Trabajadores/as cualificados/as del sector primario y otros/as trabajadores/as semicualificados/as

VI. Trabajadores/as no cualificados/as

3.- Pueden existir notas adicionales específicas al pie de las distintas tablas.

ENSE2011/12

2.001.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	CUATRO SEMANAS O MENOS	CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	36,1	46,1	17,5	0,2
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	54,4	42,3	2,4	1,0
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	27,5	57,4	15,0	0,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	26,0	51,4	22,3	0,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	25,5	48,6	25,7	0,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	30,2	46,9	22,8	0,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	33,7	44,6	21,6	0,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	43,3	42,3	14,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	50,5	39,8	9,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	59,2	36,3	4,4	0,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	54,1	39,2	6,7	0,1
HOMBRES					
TOTAL	100,0	31,5	46,5	21,8	0,2
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	54,9	42,1	2,1	0,9
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	27,3	57,3	15,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	21,6	49,9	28,4	0,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	19,3	48,3	32,1	0,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	24,5	47,6	27,8	0,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	27,9	44,3	27,5	0,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	37,2	44,4	18,3	0,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	47,9	40,2	11,8	0,1
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	58,3	36,6	4,9	0,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	56,0	36,2	7,8	0,0

ENSE2011/12

2.001.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	CUATRO SEMANAS O MENOS	CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
MUJERES					
TOTAL	100,0	40,7	45,8	13,4	0,2
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	53,9	42,4	2,7	1,0
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	27,7	57,5	14,6	0,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	30,6	53,0	16,0	0,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	32,0	48,9	19,1	0,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	36,1	46,1	17,7	0,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	39,4	44,8	15,8	0,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	49,0	40,2	10,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	52,7	39,5	7,8	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	59,9	36,0	4,1	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	53,0	40,8	6,1	0,1

ENSE2011/12

2.002.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO O MÁS	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	36,1	46,1	17,5	0,2
I	100,0	31,8	49,0	18,8	0,5
II	100,0	34,7	47,3	18,0	0,0
III	100,0	36,1	47,2	16,7	0,1
IV	100,0	36,6	45,3	17,9	0,2
V	100,0	36,0	45,3	18,6	0,1
VI	100,0	39,7	44,3	15,8	0,2
NO CONSTA	100,0	38,3	47,7	13,2	0,7
HOMBRES					
TOTAL	100,0	31,5	46,5	21,8	0,2
I	100,0	29,1	48,2	22,1	0,6
II	100,0	31,4	47,0	21,6	0,0
III	100,0	30,6	47,1	22,2	0,1
IV	100,0	33,1	45,6	21,0	0,3
V	100,0	30,9	46,0	23,1	0,1
VI	100,0	33,9	45,4	20,5	0,2
NO CONSTA	100,0	32,8	51,6	15,5	0,1
MUJERES					
TOTAL	100,0	40,7	45,8	13,4	0,2
I	100,0	34,6	49,8	15,3	0,3
II	100,0	37,5	47,6	14,8	0,0
III	100,0	41,1	47,2	11,6	0,1
IV	100,0	40,8	45,0	14,1	0,1
V	100,0	41,3	44,6	14,1	0,0
VI	100,0	44,3	43,5	12,0	0,3
NO CONSTA	100,0	41,7	45,4	11,8	1,1

ENSE2011/12

2.003.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	TOTAL	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	36,1	46,1	17,5	0,2
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	36,4	52,4	10,9	0,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	26,0	51,4	22,3	0,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	32,4	45,8	21,6	0,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	54,2	38,4	7,3	0,1
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	37,1	46,0	16,7	0,1
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	36,9	52,4	10,3	0,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	26,3	51,9	21,7	0,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	32,9	45,9	21,2	0,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	54,9	37,9	7,2	0,1
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	29,6	46,8	23,1	0,5
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	27,3	52,3	19,7	0,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	24,6	49,5	25,0	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	30,1	45,5	23,9	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	38,0	50,6	11,5	0,0
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	31,5	46,5	21,8	0,2
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	36,4	52,3	11,0	0,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	21,6	49,9	28,4	0,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	26,4	46,4	27,0	0,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	52,4	38,5	8,9	0,1
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	32,6	46,5	20,8	0,1
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	37,1	52,5	10,2	0,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	22,1	49,7	28,0	0,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	27,1	46,4	26,4	0,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	52,6	38,4	8,8	0,1

ENSE2011/12

2.003.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	TOTAL	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	23,7	46,6	29,1	0,7
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	25,3	48,5	24,8	1,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	18,9	50,7	30,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	22,7	46,1	30,4	0,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	47,9	40,3	11,8	0,0
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	40,7	45,8	13,4	0,2
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	36,3	52,6	10,7	0,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	30,6	53,0	16,0	0,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	38,5	45,3	16,2	0,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	55,5	38,3	6,1	0,0
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	41,6	45,6	12,7	0,1
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	36,8	52,3	10,5	0,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	30,9	54,2	14,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	38,8	45,4	15,8	0,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	56,5	37,6	5,9	0,0
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	35,0	46,9	17,7	0,3
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	29,5	56,3	14,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	29,4	48,4	20,3	1,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	37,0	45,0	17,9	0,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	28,6	60,2	11,2	0,0

ENSE2011/12

2.004.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	36,1	46,1	17,5	0,2
ANDALUCÍA	100,0	36,0	46,5	17,3	0,2
ARAGÓN	100,0	44,5	42,1	13,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	37,3	47,4	15,1	0,2
BALEARIS, ILLES	100,0	32,8	47,5	19,3	0,5
CANARIAS	100,0	38,5	43,7	17,6	0,1
CANTABRIA	100,0	29,7	48,6	21,6	0,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	41,5	40,7	17,6	0,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	32,5	46,5	21,0	0,0
CATALUÑA	100,0	33,2	50,7	15,9	0,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	33,2	46,6	20,0	0,3
EXTREMADURA	100,0	36,6	43,4	19,5	0,5
GALICIA	100,0	38,2	42,9	19,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	38,8	44,5	16,5	0,2
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	40,9	44,1	15,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	29,6	48,0	22,2	0,2
PAÍS VASCO	100,0	34,5	48,2	17,1	0,2
RIOJA, LA	100,0	35,1	48,2	16,6	0,1
CEUTA	100,0	34,7	47,1	17,7	0,6
MELILLA	100,0	31,5	38,5	25,7	4,2

ENSE2011/12

2.004.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
HOMBRES					
TOTAL	100,0	31,5	46,5	21,8	0,2
ANDALUCÍA	100,0	31,2	47,3	21,3	0,2
ARAGÓN	100,0	38,3	43,8	17,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	32,7	49,3	17,6	0,4
BALEARS, ILLES	100,0	28,4	47,7	23,0	0,9
CANARIAS	100,0	35,2	43,5	21,3	0,0
CANTABRIA	100,0	25,7	49,6	24,6	0,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	35,2	42,3	22,3	0,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	25,1	46,7	28,2	0,0
CATALUÑA	100,0	28,8	52,8	18,3	0,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	27,2	45,0	27,8	0,1
EXTREMADURA	100,0	31,7	42,9	24,5	0,9
GALICIA	100,0	34,9	43,2	21,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	35,3	42,9	21,4	0,4
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	33,2	48,0	18,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	28,3	48,8	22,6	0,2
PAÍS VASCO	100,0	32,5	47,2	20,3	0,0
RIOJA, LA	100,0	30,2	49,9	19,7	0,2
CEUTA	100,0	24,9	49,5	24,4	1,2
MELILLA	100,0	27,5	32,7	34,6	5,2

ENSE2011/12

2.004.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
MUJERES					
TOTAL	100,0	40,7	45,8	13,4	0,2
ANDALUCÍA	100,0	40,7	45,7	13,4	0,2
ARAGÓN	100,0	50,7	40,3	9,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	41,5	45,7	12,8	0,0
BALEARS, ILLES	100,0	37,3	47,2	15,5	0,0
CANARIAS	100,0	41,9	44,0	14,0	0,2
CANTABRIA	100,0	33,5	47,7	18,7	0,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	47,8	39,1	13,0	0,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	39,9	46,3	13,7	0,1
CATALUÑA	100,0	37,5	48,7	13,6	0,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	39,1	48,1	12,4	0,4
EXTREMADURA	100,0	41,5	44,0	14,5	0,1
GALICIA	100,0	41,2	42,6	16,2	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	42,1	46,0	11,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	48,7	40,1	11,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	30,8	47,2	21,8	0,1
PAÍS VASCO	100,0	36,4	49,2	14,0	0,4
RIOJA, LA	100,0	40,0	46,4	13,6	0,0
CEUTA	100,0	43,8	44,8	11,4	0,0
MELILLA	100,0	35,9	44,8	16,1	3,2

ENSE2011/12

2.005.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	36,1	45,0	18,8	0,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	53,2	36,1	10,7	0,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	43,4	41,5	14,8	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	33,7	45,9	20,2	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	32,0	47,2	20,7	0,1
UNIVERSITARIOS	100,0	30,9	48,0	21,0	0,1
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,0	26,0	51,4	22,3	0,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	24,1	61,7	14,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	28,3	52,8	17,3	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	26,0	48,5	25,5	0,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	26,0	53,9	19,9	0,2
UNIVERSITARIOS	100,0	23,1	52,6	24,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	32,4	45,8	21,6	0,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	44,9	35,3	19,6	0,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	35,2	43,8	20,8	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	32,1	45,9	21,8	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	31,8	46,2	21,9	0,1
UNIVERSITARIOS	100,0	29,7	48,5	21,8	0,1
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	54,2	38,4	7,3	0,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	57,5	35,5	6,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	57,8	35,4	6,7	0,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	50,1	43,3	6,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	46,0	44,3	9,6	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	49,1	39,8	11,1	0,0

ENSE2011/12

2.005.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	30,5	45,4	24,0	0,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	46,4	39,1	14,4	0,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	38,1	42,5	19,3	0,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	28,0	46,1	25,6	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	26,1	47,5	26,2	0,1
UNIVERSITARIOS	100,0	28,7	45,8	25,3	0,2
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,0	21,6	49,9	28,4	0,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	24,8	52,9	22,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	22,5	46,7	30,7	0,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	21,6	50,0	28,0	0,5
UNIVERSITARIOS	100,0	8,9	60,4	30,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	26,4	46,4	27,0	0,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	35,2	40,2	24,3	0,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	29,1	44,7	26,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	25,7	46,6	27,3	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	25,3	47,3	27,4	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	26,3	46,5	27,0	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	52,4	38,5	8,9	0,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	54,4	36,8	8,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	55,9	35,4	8,3	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	50,6	41,5	7,8	0,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	41,9	46,1	11,9	0,1
UNIVERSITARIOS	100,0	56,3	34,2	9,5	0,0

ENSE2011/12

2.005.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	41,5	44,6	13,9	0,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	57,9	34,0	8,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	48,3	40,5	10,7	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	39,7	45,8	14,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	38,0	46,8	15,1	0,1
UNIVERSITARIOS	100,0	32,9	49,9	17,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,0	30,6	53,0	16,0	0,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	33,2	52,5	10,1	4,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	30,1	50,6	19,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	29,9	57,2	12,9	0,1
UNIVERSITARIOS	100,0	31,2	48,2	20,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	38,5	45,3	16,2	0,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	54,2	30,7	15,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	41,1	43,0	15,5	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	39,2	45,0	15,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	38,5	45,2	16,2	0,1
UNIVERSITARIOS	100,0	32,6	50,1	17,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	55,5	38,3	6,1	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	59,4	34,8	5,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	59,2	35,3	5,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	49,8	44,6	5,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	51,3	42,0	6,7	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	38,8	47,8	13,5	0,0

ENSE2011/12

2.006.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	36,1	45,0	18,8	0,1
TRABAJANDO	100,0	28,7	48,1	23,0	0,1
EN DESEMPLEO	100,0	30,6	44,8	24,4	0,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	52,7	39,2	8,0	0,1
ESTUDIANDO	100,0	26,3	50,6	22,9	0,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	63,3	29,5	7,2	0,0
LABORES DEL HOGAR	100,0	46,1	41,5	12,1	0,3
OTROS	100,0	35,4	42,3	22,3	0,0
NO CONSTA	100,0
HOMBRES					
TOTAL	100,0	30,5	45,4	24,0	0,2
TRABAJANDO	100,0	23,8	48,5	27,5	0,2
EN DESEMPLEO	100,0	24,8	43,9	31,1	0,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	50,6	39,4	9,9	0,1
ESTUDIANDO	100,0	21,7	49,7	28,4	0,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	60,5	30,9	8,7	0,0
LABORES DEL HOGAR	100,0	49,2	27,3	23,5	0,0
OTROS	100,0	18,6	53,4	28,0	0,0
NO CONSTA	100,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	41,5	44,6	13,9	0,1
TRABAJANDO	100,0	34,8	47,6	17,6	0,0
EN DESEMPLEO	100,0	38,1	45,9	15,8	0,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	55,0	39,1	6,0	0,0
ESTUDIANDO	100,0	30,9	51,5	17,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	67,2	27,6	5,2	0,0
LABORES DEL HOGAR	100,0	46,0	41,9	11,8	0,3
OTROS	100,0
NO CONSTA	100,0

ENSE2011/12

2.007.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	28,7	71,3
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	49,1	50,9
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	21,7	78,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	20,3	79,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	19,1	80,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	22,4	77,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	24,6	75,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	34,9	65,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	42,0	58,0
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	50,3	49,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	47,5	52,5
HOMBRES			
TOTAL	100,0	25,1	75,0
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	49,4	50,7
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	21,4	78,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	17,1	82,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	14,1	85,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	18,6	81,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	20,6	79,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	30,1	69,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	39,2	60,8
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	49,8	50,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	46,6	53,4

ENSE2011/12

2.007.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	100,0	32,3	67,7
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	48,8	51,2
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	22,0	78,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	23,6	76,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	24,2	75,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	26,4	73,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	28,6	71,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	39,5	60,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	44,4	55,6
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	50,6	49,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	48,0	52,0

ENSE2011/12

2.008.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 0 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	28,7	71,3
I	100,0	21,9	78,2
II	100,0	23,8	76,2
III	100,0	27,5	72,5
IV	100,0	29,5	70,5
V	100,0	30,3	69,7
VI	100,0	33,1	66,9
NO CONSTA	100,0	32,4	67,6
HOMBRES			
TOTAL	100,0	25,1	75,0
I	100,0	20,4	79,6
II	100,0	21,9	78,1
III	100,0	23,8	76,2
IV	100,0	26,5	73,5
V	100,0	26,0	74,0
VI	100,0	28,4	71,6
NO CONSTA	100,0	25,7	74,3
MUJERES			
TOTAL	100,0	32,3	67,7
I	100,0	23,4	76,6
II	100,0	25,4	74,6
III	100,0	30,9	69,1
IV	100,0	33,0	67,0
V	100,0	34,8	65,2
VI	100,0	36,8	63,2
NO CONSTA	100,0	36,4	63,6

ENSE2011/12

2.009.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	28,7	71,3
ESPAÑA	100,0	29,4	70,6
EXTRANJERO	100,0	24,4	75,6
HOMBRES			
TOTAL	100,0	25,1	75,0
ESPAÑA	100,0	25,9	74,1
EXTRANJERO	100,0	19,4	80,6
MUJERES			
TOTAL	100,0	32,3	67,7
ESPAÑA	100,0	32,8	67,2
EXTRANJERO	100,0	29,0	71,0

ENSE2011/12

2.010.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	28,7	71,3
ANDALUCÍA	100,0	28,9	71,1
ARAGÓN	100,0	34,2	65,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	33,4	66,7
BALEARIS, ILLES	100,0	25,4	74,7
CANARIAS	100,0	29,5	70,5
CANTABRIA	100,0	22,3	77,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	34,3	65,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	28,8	71,2
CATALUÑA	100,0	25,7	74,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	27,1	72,9
EXTREMADURA	100,0	27,6	72,4
GALICIA	100,0	32,7	67,3
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	28,4	71,6
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	34,1	65,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	24,5	75,5
PAÍS VASCO	100,0	27,1	72,9
RIOJA, LA	100,0	28,2	71,8
CEUTA	100,0	27,4	72,6
MELILLA	100,0	27,1	72,9

ENSE2011/12

2.010.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES			
TOTAL	100,0	25,1	75,0
ANDALUCÍA	100,0	25,1	74,9
ARAGÓN	100,0	29,8	70,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	29,4	70,7
BALEARIS, ILLES	100,0	22,5	77,5
CANARIAS	100,0	26,5	73,5
CANTABRIA	100,0	19,3	80,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	29,6	70,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	22,1	78,0
CATALUÑA	100,0	22,5	77,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	23,1	76,9
EXTREMADURA	100,0	23,7	76,3
GALICIA	100,0	30,3	69,7
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	25,6	74,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	25,5	74,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	23,4	76,6
PAÍS VASCO	100,0	25,4	74,6
RIOJA, LA	100,0	23,0	77,0
CEUTA	100,0	21,9	78,1
MELILLA	100,0	23,9	76,1

ENSE2011/12

2.010.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	100,0	32,3	67,7
ANDALUCÍA	100,0	32,7	67,4
ARAGÓN	100,0	38,5	61,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	37,0	63,0
BALEARS, ILLES	100,0	28,2	71,8
CANARIAS	100,0	32,5	67,5
CANTABRIA	100,0	25,1	74,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	39,0	61,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	35,6	64,4
CATALUÑA	100,0	28,8	71,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	31,0	69,0
EXTREMADURA	100,0	31,4	68,6
GALICIA	100,0	34,9	65,1
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	31,1	68,9
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	42,9	57,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	25,6	74,4
PAÍS VASCO	100,0	28,8	71,3
RIOJA, LA	100,0	33,3	66,7
CEUTA	100,0	32,6	67,4
MELILLA	100,0	30,5	69,5

ENSE2011/12

2.011.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	28,4	71,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	45,9	54,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	36,7	63,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	27,0	73,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	24,3	75,7
UNIVERSITARIOS	100,0	20,0	80,1
HOMBRES			
TOTAL	100,0	24,0	76,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	38,7	61,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	32,3	67,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	22,4	77,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	20,1	79,9
UNIVERSITARIOS	100,0	19,6	80,4
MUJERES			
TOTAL	100,0	32,6	67,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	50,9	49,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	40,7	59,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	31,9	68,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	28,6	71,4
UNIVERSITARIOS	100,0	20,3	79,7

ENSE2011/12

2.012.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas 4 semanas

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	28,4	71,6
TRABAJANDO	100,0	21,1	78,9
EN DESEMPLEO	100,0	24,3	75,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	44,2	55,8
ESTUDIANDO	100,0	19,5	80,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	46,5	53,6
LABORES DEL HOGAR	100,0	38,4	61,6
OTROS	100,0	27,1	72,9
NO CONSTA	100,0	.	.
HOMBRES			
TOTAL	100,0	24,0	76,1
TRABAJANDO	100,0	17,9	82,2
EN DESEMPLEO	100,0	20,1	79,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	42,1	58,0
ESTUDIANDO	100,0	16,3	83,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	41,0	59,0
LABORES DEL HOGAR	100,0	49,2	50,8
OTROS	100,0	14,1	85,9
NO CONSTA	100,0	.	.
MUJERES			
TOTAL	100,0	32,6	67,4
TRABAJANDO	100,0	25,1	74,9
EN DESEMPLEO	100,0	29,7	70,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	46,4	53,6
ESTUDIANDO	100,0	22,6	77,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	54,1	45,9
LABORES DEL HOGAR	100,0	38,1	61,9
OTROS	100,0	.	.
NO CONSTA	100,0	.	.

ENSE2011/12

2.013.- Número medio de consultas al médico de familia o pediatra (últimas 4 semanas)

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población que ha consultado al médico de familia o pediatra (últimas 4 semanas)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,3	0,9
DE 0 A 4 AÑOS	1,4	1,1
DE 5 A 14 AÑOS	1,2	0,7
DE 15 A 24 AÑOS	1,2	0,5
DE 25 A 34 AÑOS	1,2	0,7
DE 35 A 44 AÑOS	1,3	0,9
DE 45 A 54 AÑOS	1,3	0,9
DE 55 A 64 AÑOS	1,3	0,8
DE 65 A 74 AÑOS	1,3	0,9
DE 75 A 84 AÑOS	1,5	1,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	1,5	1,1
HOMBRES		
TOTAL	1,3	0,8
DE 0 A 4 AÑOS	1,3	0,7
DE 5 A 14 AÑOS	1,2	0,9
DE 15 A 24 AÑOS	1,1	0,3
DE 25 A 34 AÑOS	1,2	0,7
DE 35 A 44 AÑOS	1,3	0,9
DE 45 A 54 AÑOS	1,3	0,7
DE 55 A 64 AÑOS	1,3	0,8
DE 65 A 74 AÑOS	1,3	0,8
DE 75 A 84 AÑOS	1,4	0,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	1,5	1,5

ENSE2011/12

2.013.- Número medio de consultas al médico de familia o pediatra (últimas 4 semanas)

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población que ha consultado al médico de familia o pediatra (últimas 4 semanas)

	DESVIACIÓN	
	MEDIA	TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	1,3	0,9
DE 0 A 4 AÑOS	1,5	1,4
DE 5 A 14 AÑOS	1,2	0,5
DE 15 A 24 AÑOS	1,2	0,6
DE 25 A 34 AÑOS	1,3	0,7
DE 35 A 44 AÑOS	1,3	0,9
DE 45 A 54 AÑOS	1,4	1,0
DE 55 A 64 AÑOS	1,3	0,9
DE 65 A 74 AÑOS	1,3	0,9
DE 75 A 84 AÑOS	1,5	1,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	1,5	0,9

ENSE2011/12

2.014.- Nº medio de consultas a médico de familia/pediatra (últimas 4 sem)

Media y desv. típica por sexo y clase social basada en ocup. (persona de ref.)

Pob. que ha consultado a médico de familia/pediatra (últimas 4 sem)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,3	0,9
I	1,3	0,9
II	1,3	0,8
III	1,3	0,9
IV	1,4	1,0
V	1,3	0,9
VI	1,3	0,7
NO CONSTA	1,2	0,6
HOMBRES		
TOTAL	1,3	0,8
I	1,3	1,0
II	1,3	0,8
III	1,3	0,8
IV	1,4	0,9
V	1,3	0,8
VI	1,2	0,6
NO CONSTA	1,1	0,4
MUJERES		
TOTAL	1,3	0,9
I	1,4	0,9
II	1,3	0,8
III	1,4	1,0
IV	1,3	1,0
V	1,4	1,0
VI	1,3	0,8
NO CONSTA	1,3	0,6

ENSE2011/12

2.015.- Nº medio de consultas al médico de familia o pediatra (últimas 4 sem)

Media y desviación típica por sexo y país nacimiento

Pob. que ha consultado al médico de familia o pediatra (últimas 4 sem)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,3	0,9
ESPAÑA	1,3	0,9
EXTRANJERO	1,2	0,6
HOMBRES		
TOTAL	1,3	0,8
ESPAÑA	1,3	0,8
EXTRANJERO	1,2	0,5
MUJERES		
TOTAL	1,3	0,9
ESPAÑA	1,4	1,0
EXTRANJERO	1,2	0,6

ENSE2011/12

2.016.- Nº medio de consultas al médico de familia o pediatra (últimas 4 sem)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población que ha consultado al médico de familia o pediatra (últimas 4 sem)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,3	0,9
ANDALUCÍA	1,3	0,9
ARAGÓN	1,3	0,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,5	1,1
BALEARS, ILLES	1,3	0,9
CANARIAS	1,4	0,9
CANTABRIA	1,1	0,5
CASTILLA Y LEÓN	1,3	0,7
CASTILLA-LA MANCHA	1,3	0,7
CATALUÑA	1,2	0,8
COMUNITAT VALENCIANA	1,4	1,1
EXTREMADURA	1,3	0,7
GALICIA	1,4	1,0
MADRID, COMUNIDAD DE	1,4	0,9
MURCIA, REGIÓN DE	1,2	0,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,3	0,8
PAÍS VASCO	1,3	0,7
RIOJA, LA	1,5	1,1
CEUTA	1,5	0,7
MELILLA	1,2	0,5

ENSE2011/12

2.016.- Nº medio de consultas al médico de familia o pediatra (últimas 4 sem)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población que ha consultado al médico de familia o pediatra (últimas 4 sem)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	1,3	0,8
ANDALUCÍA	1,3	0,8
ARAGÓN	1,3	0,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,4	0,8
BALEARS, ILLES	1,4	1,1
CANARIAS	1,3	0,7
CANTABRIA	1,1	0,5
CASTILLA Y LEÓN	1,3	0,8
CASTILLA-LA MANCHA	1,2	0,7
CATALUÑA	1,2	0,5
COMUNITAT VALENCIANA	1,4	0,8
EXTREMADURA	1,2	0,6
GALICIA	1,3	1,1
MADRID, COMUNIDAD DE	1,3	0,9
MURCIA, REGIÓN DE	1,3	0,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,3	1,0
PAÍS VASCO	1,2	0,6
RIOJA, LA	1,4	1,2
CEUTA	.	.
MELILLA	1,3	0,6

ENSE2011/12

2.016.- Nº medio de consultas al médico de familia o pediatra (últimas 4 sem)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población que ha consultado al médico de familia o pediatra (últimas 4 sem)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	1,3	0,9
ANDALUCÍA	1,3	0,9
ARAGÓN	1,3	0,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,5	1,2
BALEARS, ILLES	1,3	0,7
CANARIAS	1,4	0,9
CANTABRIA	1,1	0,4
CASTILLA Y LEÓN	1,3	0,7
CASTILLA-LA MANCHA	1,4	0,8
CATALUÑA	1,3	1,0
COMUNITAT VALENCIANA	1,4	1,2
EXTREMADURA	1,3	0,8
GALICIA	1,4	1,0
MADRID, COMUNIDAD DE	1,4	0,9
MURCIA, REGIÓN DE	1,2	0,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,2	0,5
PAÍS VASCO	1,3	0,8
RIOJA, LA	1,6	1,1
CEUTA	1,6	0,7
MELILLA	1,1	0,3

ENSE2011/12

2.017.- Nº medio de consultas al médico de familia (últimas 4 semanas)

Media y desviación típica por sexo y nivel de estudios

Pob. 15 y más años que ha consultado al médico de familia (últimas 4 sem)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,3	0,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1,4	1,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,3	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,3	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,3	0,7
UNIVERSITARIOS	1,3	0,8
HOMBRES		
TOTAL	1,3	0,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1,3	1,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,4	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,2	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,3	0,7
UNIVERSITARIOS	1,3	0,7
MUJERES		
TOTAL	1,3	0,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1,5	1,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,3	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,3	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,3	0,7
UNIVERSITARIOS	1,3	0,9

ENSE2011/12

2.018.- Nº medio de consultas al médico de familia (últimas 4 sem)

Media y desviación típica por sexo y relación con actividad económica actual

Pob. 15 y más años que ha consultado al médico de familia (últimas 4 sem)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,3	0,9
TRABAJANDO	1,3	0,8
EN DESEMPLEO	1,3	0,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,4	0,9
ESTUDIANDO	1,2	0,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1,6	1,4
LABORES DEL HOGAR	1,3	0,9
OTROS	.	.
NO CONSTA	.	.
HOMBRES		
TOTAL	1,3	0,8
TRABAJANDO	1,3	0,7
EN DESEMPLEO	1,2	0,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,4	0,9
ESTUDIANDO	1,1	0,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1,5	1,2
LABORES DEL HOGAR	.	.
OTROS	.	.
NO CONSTA	.	.
MUJERES		
TOTAL	1,3	0,9
TRABAJANDO	1,3	0,8
EN DESEMPLEO	1,3	0,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,4	1,0
ESTUDIANDO	1,2	0,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1,7	1,5
LABORES DEL HOGAR	1,3	0,9
OTROS	.	.
NO CONSTA	.	.

ENSE2011/12

2.019.- Consulta al médico especialista en las últimas 4 semanas

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	14,4	85,6
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	10,9	89,1
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	9,7	90,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	9,6	90,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	10,8	89,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	13,8	86,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	16,3	83,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	18,2	81,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	20,3	79,7
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	22,7	77,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	16,3	83,7
HOMBRES			
TOTAL	100,0	12,2	87,8
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	10,0	90,1
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	10,6	89,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	8,1	91,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	8,2	91,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	10,7	89,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	12,1	87,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	14,8	85,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	20,1	79,9
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	22,7	77,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	21,1	78,9

ENSE2011/12

2.019.- Consulta al médico especialista en las últimas 4 semanas

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	100,0	16,5	83,5
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	11,9	88,1
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	8,7	91,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	11,2	88,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	13,6	86,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	17,0	83,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	20,4	79,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	21,5	78,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	20,5	79,5
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	22,6	77,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	13,7	86,3

ENSE2011/12

2.020.- Consulta al médico especialista en las últimas 4 semanas

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 0 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	14,4	85,6
I	100,0	14,9	85,1
II	100,0	17,1	82,9
III	100,0	16,3	83,7
IV	100,0	14,9	85,1
V	100,0	13,0	87,0
VI	100,0	13,6	86,4
NO CONSTA	100,0	11,0	89,0
HOMBRES			
TOTAL	100,0	12,2	87,8
I	100,0	12,6	87,4
II	100,0	14,6	85,4
III	100,0	13,5	86,5
IV	100,0	13,6	86,4
V	100,0	10,8	89,2
VI	100,0	11,2	88,8
NO CONSTA	100,0	8,9	91,1
MUJERES			
TOTAL	100,0	16,5	83,5
I	100,0	17,3	82,7
II	100,0	19,2	80,8
III	100,0	18,9	81,1
IV	100,0	16,4	83,6
V	100,0	15,3	84,7
VI	100,0	15,5	84,5
NO CONSTA	100,0	12,2	87,8

ENSE2011/12

2.021.- Consulta al médico especialista en las últimas 4 semanas

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	14,4	85,6
ESPAÑA	100,0	15,0	85,0
EXTRANJERO	100,0	10,7	89,3
HOMBRES			
TOTAL	100,0	12,2	87,8
ESPAÑA	100,0	12,8	87,2
EXTRANJERO	100,0	7,9	92,1
MUJERES			
TOTAL	100,0	16,5	83,5
ESPAÑA	100,0	17,0	83,0
EXTRANJERO	100,0	13,2	86,8

ENSE2011/12

2.022.- Consulta al médico especialista en las últimas 4 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	14,4	85,6
ANDALUCÍA	100,0	11,8	88,2
ARAGÓN	100,0	17,6	82,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	13,9	86,1
BALEARS, ILLES	100,0	12,9	87,1
CANARIAS	100,0	15,5	84,5
CANTABRIA	100,0	9,9	90,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	16,1	83,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	8,2	91,8
CATALUÑA	100,0	15,1	84,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	13,1	86,9
EXTREMADURA	100,0	13,8	86,2
GALICIA	100,0	19,6	80,4
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	17,4	82,6
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	13,7	86,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	11,5	88,5
PAÍS VASCO	100,0	14,4	85,6
RIOJA, LA	100,0	14,4	85,6
CEUTA	100,0	16,1	84,0
MELILLA	100,0	8,1	91,9

ENSE2011/12

2.022.- Consulta al médico especialista en las últimas 4 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES			
TOTAL	100,0	12,2	87,8
ANDALUCÍA	100,0	10,1	89,9
ARAGÓN	100,0	14,4	85,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	12,6	87,4
BALEARS, ILLES	100,0	11,3	88,7
CANARIAS	100,0	13,6	86,4
CANTABRIA	100,0	8,9	91,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	12,8	87,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	6,7	93,3
CATALUÑA	100,0	12,7	87,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	9,7	90,3
EXTREMADURA	100,0	12,2	87,8
GALICIA	100,0	17,2	82,8
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	15,3	84,7
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	13,0	87,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	11,6	88,4
PAÍS VASCO	100,0	12,4	87,6
RIOJA, LA	100,0	11,9	88,1
CEUTA	100,0	10,6	89,4
MELILLA	100,0	8,0	92,1

ENSE2011/12

2.022.- Consulta al médico especialista en las últimas 4 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	100,0	16,5	83,5
ANDALUCÍA	100,0	13,5	86,5
ARAGÓN	100,0	20,7	79,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	15,1	84,9
BALEARS, ILLES	100,0	14,5	85,6
CANARIAS	100,0	17,3	82,7
CANTABRIA	100,0	10,9	89,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	19,4	80,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	9,7	90,3
CATALUÑA	100,0	17,4	82,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	16,5	83,5
EXTREMADURA	100,0	15,3	84,7
GALICIA	100,0	21,8	78,2
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	19,4	80,6
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	14,3	85,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	11,3	88,7
PAÍS VASCO	100,0	16,2	83,8
RIOJA, LA	100,0	16,9	83,1
CEUTA	100,0	21,1	78,9
MELILLA	100,0	8,3	91,7

ENSE2011/12

2.023.- Consulta al médico especialista en las últimas 4 semanas

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	15,2	84,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	19,2	80,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	15,7	84,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	13,6	86,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	14,2	85,8
UNIVERSITARIOS	100,0	17,1	82,9
HOMBRES			
TOTAL	100,0	12,6	87,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	18,2	81,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	14,3	85,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	10,9	89,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,2	88,8
UNIVERSITARIOS	100,0	14,3	85,7
MUJERES			
TOTAL	100,0	17,7	82,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	19,9	80,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	17,1	82,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	16,5	83,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	17,3	82,7
UNIVERSITARIOS	100,0	19,5	80,5

ENSE2011/12

2.024.- Consulta al médico especialista en las últimas 4 semanas

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	15,2	84,8
TRABAJANDO	100,0	13,2	86,8
EN DESEMPLEO	100,0	12,5	87,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	20,6	79,4
ESTUDIANDO	100,0	10,8	89,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	37,4	62,6
LABORES DEL HOGAR	100,0	16,4	83,7
OTROS	100,0	13,0	87,0
NO CONSTA	100,0	.	.
HOMBRES			
TOTAL	100,0	12,6	87,4
TRABAJANDO	100,0	10,0	90,0
EN DESEMPLEO	100,0	8,7	91,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	20,3	79,7
ESTUDIANDO	100,0	9,2	90,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	37,9	62,1
LABORES DEL HOGAR	100,0	6,7	93,3
OTROS	100,0	7,8	92,2
NO CONSTA	100,0	.	.
MUJERES			
TOTAL	100,0	17,7	82,3
TRABAJANDO	100,0	17,1	82,9
EN DESEMPLEO	100,0	17,5	82,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	21,0	79,1
ESTUDIANDO	100,0	12,4	87,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	36,8	63,2
LABORES DEL HOGAR	100,0	16,6	83,4
OTROS	100,0	.	.
NO CONSTA	100,0	.	.

ENSE2011/12

2.025.- Número medio de consultas al especialista en las últimas 4 semanas

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,3	1,1
DE 0 A 4 AÑOS	1,3	0,7
DE 5 A 14 AÑOS	1,2	1,1
DE 15 A 24 AÑOS	1,3	0,7
DE 25 A 34 AÑOS	1,3	1,0
DE 35 A 44 AÑOS	1,4	1,1
DE 45 A 54 AÑOS	1,4	1,5
DE 55 A 64 AÑOS	1,3	0,9
DE 65 A 74 AÑOS	1,3	0,8
DE 75 A 84 AÑOS	1,4	1,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	1,2	0,5
HOMBRES		
TOTAL	1,3	0,9
DE 0 A 4 AÑOS	1,2	0,7
DE 5 A 14 AÑOS	1,1	0,5
DE 15 A 24 AÑOS	1,3	0,6
DE 25 A 34 AÑOS	1,2	0,9
DE 35 A 44 AÑOS	1,4	1,2
DE 45 A 54 AÑOS	1,3	0,8
DE 55 A 64 AÑOS	1,3	0,9
DE 65 A 74 AÑOS	1,3	0,8
DE 75 A 84 AÑOS	1,4	1,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	1,2	0,4

ENSE2011/12

2.025.- Número medio de consultas al especialista en las últimas 4 semanas

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas.

	DESVIACIÓN	
	MEDIA	TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	1,4	1,2
DE 0 A 4 AÑOS	1,3	0,7
DE 5 A 14 AÑOS	1,3	1,6
DE 15 A 24 AÑOS	1,3	0,7
DE 25 A 34 AÑOS	1,3	1,0
DE 35 A 44 AÑOS	1,4	1,1
DE 45 A 54 AÑOS	1,5	1,8
DE 55 A 64 AÑOS	1,3	0,9
DE 65 A 74 AÑOS	1,3	0,8
DE 75 A 84 AÑOS	1,5	1,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	1,2	0,6

ENSE2011/12

2.026.- Nº medio de consultas al especialista (últimas 4 sem)

Media y desviación típica por sexo y clase social basada en ocupación (persona de ref.)

Población que ha consultado al médico especialista (últimas 4 sem)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,3	1,1
I	1,4	1,7
II	1,4	0,9
III	1,3	1,1
IV	1,4	1,1
V	1,3	0,8
VI	1,3	1,0
NO CONSTA	1,3	0,7
HOMBRES		
TOTAL	1,3	0,9
I	1,3	0,7
II	1,3	0,7
III	1,3	1,0
IV	1,3	1,1
V	1,3	0,8
VI	1,3	0,8
NO CONSTA	.	.
MUJERES		
TOTAL	1,4	1,2
I	1,5	2,1
II	1,4	1,0
III	1,4	1,2
IV	1,5	1,2
V	1,3	0,9
VI	1,4	1,1
NO CONSTA	1,4	0,8

ENSE2011/12

2.027.- Número medio de consultas al especialista en las últimas 4 semanas

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,3	1,1
ESPAÑA	1,3	1,1
EXTRANJERO	1,4	1,2
HOMBRES		
TOTAL	1,3	0,9
ESPAÑA	1,3	0,8
EXTRANJERO	1,4	1,5
MUJERES		
TOTAL	1,4	1,2
ESPAÑA	1,4	1,2
EXTRANJERO	1,4	1,0

ENSE2011/12

2.028.- Número medio de consultas al especialista en las últimas 4 semanas

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,3	1,1
ANDALUCÍA	1,3	0,7
ARAGÓN	1,4	1,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,5	1,5
BALEARS, ILLES	1,4	1,4
CANARIAS	1,3	0,9
CANTABRIA	1,1	0,5
CASTILLA Y LEÓN	1,3	0,8
CASTILLA-LA MANCHA	1,3	0,9
CATALUÑA	1,3	1,3
COMUNITAT VALENCIANA	1,4	1,0
EXTREMADURA	1,1	0,4
GALICIA	1,3	0,9
MADRID, COMUNIDAD DE	1,4	1,5
MURCIA, REGIÓN DE	1,1	0,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,4	0,9
PAÍS VASCO	1,3	0,7
RIOJA, LA	1,4	1,1
CEUTA	1,6	0,8
MELILLA	1,2	0,7

ENSE2011/12

2.028.- Número medio de consultas al especialista en las últimas 4 semanas

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	1,3	0,9
ANDALUCÍA	1,1	0,5
ARAGÓN	1,3	1,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,4	1,2
BALEARS, ILLES	1,4	1,9
CANARIAS	1,4	0,8
CANTABRIA	1,3	0,7
CASTILLA Y LEÓN	1,4	1,0
CASTILLA-LA MANCHA	1,2	0,6
CATALUÑA	1,3	1,1
COMUNITAT VALENCIANA	1,4	1,0
EXTREMADURA	1,1	0,4
GALICIA	1,2	0,7
MADRID, COMUNIDAD DE	1,3	0,7
MURCIA, REGIÓN DE	1,2	0,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,5	1,1
PAÍS VASCO	1,2	0,7
RIOJA, LA	1,3	1,2
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENSE2011/12

2.028.- Número medio de consultas al especialista en las últimas 4 semanas

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	1,4	1,2
ANDALUCÍA	1,3	0,8
ARAGÓN	1,4	1,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,5	1,8
BALEARS, ILLES	1,3	0,9
CANARIAS	1,3	1,0
CANTABRIA	1,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1,2	0,6
CASTILLA-LA MANCHA	1,3	1,0
CATALUÑA	1,3	1,4
COMUNITAT VALENCIANA	1,5	1,0
EXTREMADURA	1,1	0,4
GALICIA	1,4	1,1
MADRID, COMUNIDAD DE	1,5	1,9
MURCIA, REGIÓN DE	1,1	0,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,2	0,5
PAÍS VASCO	1,4	0,7
RIOJA, LA	1,4	1,1
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENSE2011/12

2.029.- Nº medio de consultas al especialista (últimas 4 semanas)

Media y desviación típica según sexo y nivel de estudios

Pob. 15 y más años que ha consultado al médico especialista (últimas 4 sem)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,3	1,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1,3	1,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,3	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,3	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,3	0,9
UNIVERSITARIOS	1,5	1,7
HOMBRES		
TOTAL	1,3	0,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1,3	0,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,3	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,3	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,3	0,8
UNIVERSITARIOS	1,5	1,3
MUJERES		
TOTAL	1,4	1,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1,3	1,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,4	1,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,3	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,4	1,0
UNIVERSITARIOS	1,5	1,9

ENSE2011/12

2.030.- Nº medio de consultas al especialista (últimas 4 semanas)

Media y desviación típica según sexo y relación con actividad económica actual

Pob. 15 y más años que ha consultado al médico especialista (últimas 4 sem)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,3	1,1
TRABAJANDO	1,4	1,2
EN DESEMPLEO	1,3	1,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,4	1,1
ESTUDIANDO	1,2	0,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1,5	1,1
LABORES DEL HOGAR	1,3	0,8
OTROS	.	.
NO CONSTA	.	.
HOMBRES		
TOTAL	1,3	0,9
TRABAJANDO	1,2	0,8
EN DESEMPLEO	1,4	1,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,3	0,9
ESTUDIANDO	1,2	0,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1,5	1,1
LABORES DEL HOGAR	.	.
OTROS	.	.
NO CONSTA
MUJERES		
TOTAL	1,4	1,2
TRABAJANDO	1,4	1,5
EN DESEMPLEO	1,3	0,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,4	1,2
ESTUDIANDO	1,2	0,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1,5	1,1
LABORES DEL HOGAR	1,3	0,8
OTROS	.	.
NO CONSTA	.	.

ENSE2011/12

2.031.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas.

	TOTAL	CENTRO DE SALUD/ CONSULTORIO	AMBULATORIO/CENTRO DE ESPECIALIDADES	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL	SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO)	CONSULTA DE UN MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	DOMICILIO DE LA PERSONA	OTRO LUGAR
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	60,7	13,6	12,2	2,2	8,8	0,9	1,5
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	69,3	9,2	5,8	3,2	10,9	0,3	1,3
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	59,8	12,4	12,4	3,6	10,3	0,2	1,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	61,3	14,5	9,3	3,9	9,5	0,6	0,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	59,8	12,2	11,0	2,9	11,4	0,2	2,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	56,2	14,8	13,9	2,0	10,2	0,3	2,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	55,2	13,6	17,1	1,6	9,5	0,6	2,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	60,2	16,1	12,8	1,8	8,2	0,3	0,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	63,4	15,0	12,0	2,0	6,6	0,2	0,8
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	66,8	12,9	11,6	1,1	5,1	2,0	0,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	60,1	12,2	8,8	1,1	2,9	13,5	1,4
HOMBRES								
TOTAL	100,0	60,1	13,3	12,7	2,6	8,4	0,8	2,0
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	70,2	9,6	5,8	3,5	9,4	0,0	1,5
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	59,2	12,1	13,7	3,3	9,9	0,3	1,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	61,2	12,7	10,5	5,4	10,1	0,0	0,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	56,1	11,8	9,9	3,8	12,7	0,6	5,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	55,6	16,1	12,4	2,3	9,9	0,8	3,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	55,9	12,8	18,1	2,3	5,9	1,2	3,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	59,4	15,5	13,3	2,3	7,7	0,6	1,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	61,2	14,9	14,1	1,9	7,1	0,3	0,5
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	66,1	12,2	13,4	0,8	6,2	0,6	0,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	60,0	11,3	11,1	1,2	3,1	11,7	1,6

ENSE2011/12

2.031.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas.

	TOTAL	CENTRO DE SALUD/ CONSULTORIO	AMBULATORIO/CENTRO DE ESPECIALIDADES	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL	SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO)	CONSULTA DE UN MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	DOMICILIO DE LA PERSONA	OTRO LUGAR
MUJERES								
TOTAL	100,0	61,2	13,9	11,8	1,9	9,1	1,0	1,1
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	68,3	8,8	5,8	3,0	12,5	0,6	1,0
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	60,5	12,8	11,1	4,0	10,6	0,0	1,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	61,3	15,8	8,4	2,9	9,1	1,0	1,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	62,0	12,4	11,6	2,3	10,6	0,0	1,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	56,6	13,9	15,0	1,8	10,4	0,0	2,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	54,7	14,2	16,3	1,1	12,1	0,2	1,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	60,7	16,5	12,4	1,4	8,6	0,1	0,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	65,1	15,2	10,3	2,0	6,2	0,2	1,0
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	67,3	13,3	10,4	1,3	4,4	2,9	0,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	60,2	12,8	7,5	1,1	2,7	14,5	1,3

ENSE2011/12

2.032.- Lugar de la última consulta médica (últimas 4 semanas)

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en ocupación de persona de referencia

Población que ha consultado al médico (últimas 4 sem)

	TOTAL	CENTRO DE SALUD/ CONSULTORIO	AMBULATORIO/C ENTRO DE ESPECIALIDADES	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL	SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO)	CONSULTA DE UN MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	DOMICILIO DE LA PERSONA	OTRO LUGAR
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	60,7	13,6	12,2	2,2	8,8	0,9	1,5
I	100,0	44,8	13,2	13,0	2,1	23,4	1,0	2,5
II	100,0	46,8	14,1	13,6	1,7	20,2	0,9	2,8
III	100,0	54,7	14,2	12,0	2,2	14,1	0,9	1,9
IV	100,0	60,8	16,7	12,1	2,7	5,2	1,3	1,1
V	100,0	67,7	11,7	12,1	2,4	4,0	0,9	1,2
VI	100,0	67,7	14,2	12,1	2,4	2,3	0,4	0,9
NO CONSTA	100,0	69,6	13,2	9,2	0,3	4,6	1,8	1,4
HOMBRES								
TOTAL	100,0	60,1	13,3	12,7	2,6	8,4	0,8	2,0
I	100,0	42,7	14,1	16,0	0,8	22,2	0,9	3,6
II	100,0	47,3	13,1	12,9	2,4	18,1	1,4	4,9
III	100,0	53,3	14,1	12,1	2,8	15,2	0,9	1,6
IV	100,0	60,1	17,5	13,1	3,2	3,4	1,4	1,4
V	100,0	67,4	11,9	12,1	2,9	3,5	0,8	1,5
VI	100,0	70,4	10,2	12,2	3,0	2,8	0,1	1,3
NO CONSTA	100,0	68,8	11,4	10,2	0,7	4,9	0,2	3,7
MUJERES								
TOTAL	100,0	61,2	13,9	11,8	1,9	9,1	1,0	1,1
I	100,0	46,7	12,4	10,3	3,3	24,5	1,1	1,6
II	100,0	46,4	14,8	14,1	1,2	21,7	0,6	1,3
III	100,0	55,6	14,3	11,9	1,8	13,4	1,0	2,0
IV	100,0	61,6	15,9	11,3	2,1	7,0	1,3	0,9
V	100,0	68,0	11,5	12,1	1,9	4,5	1,0	1,0
VI	100,0	66,1	16,6	12,1	2,1	2,0	0,6	0,6
NO CONSTA	100,0	69,9	14,1	8,7	0,1	4,5	2,5	0,3

ENSE2011/12

2.033.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento.

Población que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas.

	TOTAL	CENTRO DE SALUD/ CONSULTORIO	AMBULATORIO/CENTRO DE ESPECIALIDADES	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL	SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO)	CONSULTA DE UN MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	DOMICILIO DE LA PERSONA	OTRO LUGAR
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	60,7	13,6	12,2	2,2	8,8	0,9	1,5
ESPAÑA	100,0	60,2	13,4	12,6	2,1	9,2	1,0	1,5
EXTRANJERO	100,0	65,1	15,8	8,8	3,5	5,0	0,4	1,5
HOMBRES								
TOTAL	100,0	60,1	13,3	12,7	2,6	8,4	0,8	2,0
ESPAÑA	100,0	59,9	13,1	13,3	2,3	8,6	0,8	2,0
EXTRANJERO	100,0	62,5	15,4	6,6	5,9	6,8	1,0	2,0
MUJERES								
TOTAL	100,0	61,2	13,9	11,8	1,9	9,1	1,0	1,1
ESPAÑA	100,0	60,5	13,6	12,0	1,9	9,7	1,1	1,1
EXTRANJERO	100,0	66,7	16,0	10,2	2,0	3,9	0,0	1,1

ENSE2011/12

2.034.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas.

	TOTAL	CENTRO DE SALUD/ CONSULTORIO	AMBULATORIO/CENTRO DE ESPECIALIDADES	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL	SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO)	CONSULTA DE UN MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	DOMICILIO DE LA PERSONA	OTRO LUGAR
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	60,7	13,6	12,2	2,2	8,8	0,9	1,5
ANDALUCÍA	100,0	68,7	7,0	13,9	1,4	6,6	1,2	1,2
ARAGÓN	100,0	65,3	9,8	8,7	3,0	10,1	1,0	2,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	75,2	3,9	12,9	0,8	5,6	0,7	0,9
BALEARIS, ILLES	100,0	64,8	2,4	18,8	2,1	8,1	0,9	2,8
CANARIAS	100,0	65,5	10,1	12,9	1,6	8,3	0,8	0,9
CANTABRIA	100,0	50,2	32,7	9,9	0,0	4,6	1,2	1,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	68,9	6,6	16,5	0,7	6,1	0,6	0,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	80,6	3,0	9,8	2,1	1,8	1,7	0,9
CATALUÑA	100,0	42,9	26,1	10,5	3,3	14,2	0,6	2,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	63,8	11,6	10,1	5,1	6,4	1,1	2,1
EXTREMADURA	100,0	69,0	6,0	18,4	0,6	4,8	0,8	0,6
GALICIA	100,0	64,2	11,9	12,0	2,9	7,1	1,0	1,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	54,2	16,7	12,3	1,4	13,0	0,7	1,7
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	73,4	8,6	7,1	2,7	5,7	0,9	1,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	66,4	6,1	18,4	2,9	3,9	1,8	0,6
PAÍS VASCO	100,0	34,1	39,8	10,4	1,7	12,1	1,2	0,9
RIOJA, LA	100,0	73,8	5,8	8,9	2,1	7,1	0,7	1,6
CEUTA	100,0	37,6	25,6	14,2	6,1	12,5	0,0	4,0
MELILLA	100,0	71,4	7,5	7,8	2,1	9,0	0,8	1,4

ENSE2011/12

2.034.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas.

	TOTAL	CENTRO DE SALUD/ CONSULTORIO	AMBULATORIO/CENTRO DE ESPECIALIDADES	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL	SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO)	CONSULTA DE UN MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	DOMICILIO DE LA PERSONA	OTRO LUGAR
HOMBRES								
TOTAL	100,0	60,1	13,3	12,7	2,6	8,4	0,8	2,0
ANDALUCÍA	100,0	69,4	6,3	12,7	2,4	6,3	1,0	2,0
ARAGÓN	100,0	67,8	8,9	8,2	2,1	8,9	1,0	3,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	74,5	6,0	10,5	0,9	6,8	0,9	0,3
BALEARIS, ILLES	100,0	62,5	2,0	20,8	2,6	8,8	1,0	2,2
CANARIAS	100,0	64,2	9,4	14,9	2,3	7,9	0,0	1,3
CANTABRIA	100,0	53,3	31,1	9,8	0,0	3,3	1,0	1,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	70,2	6,2	15,7	0,7	5,1	0,8	1,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	80,8	2,8	10,3	3,5	1,2	0,8	0,6
CATALUÑA	100,0	43,4	27,9	11,4	3,2	11,0	0,3	2,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	61,5	10,9	9,9	7,1	6,6	1,7	2,3
EXTREMADURA	100,0	66,0	8,3	17,2	1,2	4,9	1,1	1,3
GALICIA	100,0	62,7	9,1	15,8	2,5	6,5	1,3	2,2
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	53,1	14,8	14,1	1,5	13,7	0,8	2,0
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	68,7	8,9	6,6	3,0	8,4	0,6	3,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	64,0	8,5	20,0	2,3	1,9	2,4	0,9
PAÍS VASCO	100,0	35,4	38,9	10,8	1,5	12,6	0,0	0,9
RIOJA, LA	100,0	70,5	4,3	11,1	1,8	10,7	0,0	1,7
CEUTA	100,0	43,0	27,5	11,0	0,0	14,4	0,0	4,1
MELILLA	100,0	65,8	12,5	8,3	0,0	10,1	0,0	3,2

ENSE2011/12

2.034.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas.

	TOTAL	CENTRO DE SALUD/ CONSULTORIO	AMBULATORIO/CENTRO DE ESPECIALIDADES	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL	SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO)	CONSULTA DE UN MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	DOMICILIO DE LA PERSONA	OTRO LUGAR
MUJERES								
TOTAL	100,0	61,2	13,9	11,8	1,9	9,1	1,0	1,1
ANDALUCÍA	100,0	68,2	7,6	14,8	0,7	6,8	1,4	0,6
ARAGÓN	100,0	63,4	10,5	9,0	3,8	11,0	1,0	1,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	75,7	2,4	14,5	0,7	4,7	0,6	1,3
BALEARIS, ILLES	100,0	66,5	2,7	17,3	1,8	7,6	0,8	3,3
CANARIAS	100,0	66,5	10,6	11,3	1,0	8,6	1,5	0,5
CANTABRIA	100,0	48,0	33,9	10,0	0,0	5,6	1,3	1,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	67,9	6,8	17,1	0,6	6,9	0,4	0,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	80,5	3,2	9,4	1,2	2,3	2,3	1,2
CATALUÑA	100,0	42,6	24,9	9,8	3,4	16,6	0,8	2,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	65,3	12,1	10,2	3,7	6,2	0,7	1,9
EXTREMADURA	100,0	71,2	4,2	19,3	0,2	4,7	0,5	0,0
GALICIA	100,0	65,4	14,2	9,0	3,1	7,5	0,7	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	55,1	18,2	10,9	1,3	12,5	0,7	1,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	76,6	8,4	7,4	2,5	3,8	1,0	0,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	68,5	3,9	16,9	3,4	5,6	1,2	0,4
PAÍS VASCO	100,0	33,1	40,5	10,0	1,8	11,7	2,2	0,9
RIOJA, LA	100,0	76,2	7,0	7,2	2,3	4,5	1,3	1,5
CEUTA	100,0	34,7	24,6	15,9	9,2	11,6	0,0	4,0
MELILLA	100,0	76,0	3,4	7,4	3,8	8,0	1,5	0,0

ENSE2011/12

2.035.- Lugar de la última consulta médica en las últimas 4 semanas

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios.

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas.

	TOTAL	CENTRO DE SALUD/ CONSULTORIO	AMBULATORIO/C ENTRO DE ESPECIALIDADES	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL	SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO)	CONSULTA DE UN MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	DOMICILIO DE LA PERSONA	OTRO LUGAR
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	60,0	14,2	12,7	2,0	8,5	1,1	1,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	68,3	11,9	12,5	1,8	1,6	2,9	1,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	69,5	11,8	11,8	1,6	3,3	1,4	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	62,9	15,4	12,8	1,7	5,1	0,5	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	54,2	16,0	12,5	3,0	12,0	0,4	2,0
UNIVERSITARIOS	100,0	44,6	13,3	14,4	1,7	23,2	0,9	2,1
HOMBRES								
TOTAL	100,0	59,1	13,9	13,4	2,5	8,1	1,0	2,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	67,6	9,9	15,3	2,7	1,5	2,5	0,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	68,6	10,0	13,6	2,5	3,3	1,1	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	61,7	16,6	12,4	2,0	4,3	0,7	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	54,2	15,8	11,7	3,1	11,5	0,4	3,2
UNIVERSITARIOS	100,0	43,6	12,4	16,2	2,0	22,4	0,9	2,5
MUJERES								
TOTAL	100,0	60,7	14,4	12,3	1,7	8,7	1,1	1,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	68,7	13,1	10,8	1,3	1,7	3,2	1,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	70,2	13,1	10,5	0,9	3,4	1,6	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	63,8	14,5	13,1	1,4	5,7	0,4	1,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	54,1	16,1	13,0	3,0	12,3	0,4	1,1
UNIVERSITARIOS	100,0	45,3	13,9	13,0	1,5	23,8	0,8	1,7

ENSE2011/12

2.036.- Motivo de la última consulta médica (últimas 4 semanas)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias (últimas 4 sem)

	TOTAL	DIAGNÓSTICO DE UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	REVISIÓN POR ENFERMEDAD	PROGRAMA DE ATENCIÓN AL NIÑO SANO (INCLUYE VACUNACIÓN)	CONSULTAS ADMINISTRATIVAS (SÓLO DISPENSACIÓN DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIRMACIÓN DE ALTA)	OTROS MOTIVOS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	41,6	29,4	5,4	13,2	10,5
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	44,3	..	45,2	..	10,4
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	56,6	..	23,8	..	19,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	49,8	29,2	..	4,6	16,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	41,1	32,0	..	10,5	16,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	43,0	34,8	..	10,5	11,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	41,2	37,3	..	13,1	8,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	39,1	33,9	..	20,0	7,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	35,1	35,9	..	22,7	6,2
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	34,2	37,3	..	23,0	5,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	36,0	38,6	..	18,6	6,8
HOMBRES						
TOTAL	100,0	40,5	28,4	6,4	12,9	11,8
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	46,7	..	43,4	..	9,9
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	56,8	..	25,0	..	18,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	56,1	21,6	..	4,1	18,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	39,2	28,6	..	12,0	20,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	40,0	33,9	..	10,3	15,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	40,9	37,5	..	13,0	8,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	37,5	35,2	..	18,7	8,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	32,9	38,2	..	21,6	7,3
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	25,8	43,2	..	25,6	5,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	31,4	39,0	..	23,1	6,5

1.- La categoría 'Revisión por enfermedad' y 'Consultas administrativas (sólo dispensación de recetas o partes de baja/confirmación de alta)' sólo se recoge para las personas de 15 o más años.

La categoría 'Programa de atención al niño sano (incluye vacunación)' sólo se recoge para las personas de 0 a 14 años.

En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las 4 últimas semanas, lo han hecho en un servicio de urgencia.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.036.- Motivo de la última consulta médica (últimas 4 semanas)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias (últimas 4 sem)

	TOTAL	DIAGNÓSTICO DE UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	REVISIÓN POR ENFERMEDAD	PROGRAMA DE ATENCIÓN AL NIÑO SANO (INCLUYE VACUNACIÓN)	CONSULTAS ADMINISTRATIVAS (SÓLO DISPENSACIÓN DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIRMACIÓN DE ALTA)	OTROS MOTIVOS
MUJERES						
TOTAL	100,0	42,4	30,1	4,6	13,4	9,5
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	41,8	..	47,2	..	11,0
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	56,5	..	22,5	..	21,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	45,4	34,7	..	5,0	15,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	42,3	34,1	..	9,6	14,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	45,1	35,4	..	10,7	8,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	41,5	37,1	..	13,1	8,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	40,3	32,9	..	20,9	5,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	36,9	34,1	..	23,6	5,4
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	39,9	33,3	..	21,2	5,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	38,6	38,4	..	16,0	7,0

1.- La categoría 'Revisión por enfermedad' y 'Consultas administrativas (sólo dispensación de recetas o partes de baja/confirmación de alta)' sólo se recoge para las personas de 15 o más años.

La categoría 'Programa de atención al niño sano (incluye vacunación)' sólo se recoge para las personas de 0 a 14 años.

En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las 4 últimas semanas, lo han hecho en un servicio de urgencia.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.037.- Motivo de la última consulta médica (últimas 4 sem)

Porcentaje según sexo y clase social basada en ocupación (persona de referencia)

Pob. que ha consultado al médico, excepto en Sº de urgencias (últimas 4 sem)

	TOTAL	DIAGNÓSTICO DE UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	REVISIÓN POR ENFERMEDAD	PROGRAMA DE ATENCIÓN AL NIÑO SANO (INCLUYE VACUNACIÓN)	CONSULTAS ADMINISTRATIVAS (SÓLO DISPENSACIÓN DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIRMACIÓN DE ALTA)	OTROS MOTIVOS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	41,6	29,4	5,4	13,2	10,5
I	100,0	35,6	35,2	8,7	8,9	11,6
II	100,0	39,5	33,5	6,5	10,3	10,2
III	100,0	40,3	29,8	5,6	12,5	11,8
IV	100,0	42,6	29,0	4,5	13,3	10,7
V	100,0	44,6	28,0	4,8	13,5	9,1
VI	100,0	41,0	28,2	3,8	16,4	10,6
NO CONSTA	100,0	40,4	22,9	8,9	15,7	12,1
HOMBRES						
TOTAL	100,0	40,5	28,4	6,4	12,9	11,8
I	100,0	31,9	38,6	8,7	9,9	10,9
II	100,0	38,3	32,5	7,0	9,0	13,1
III	100,0	41,2	26,2	7,7	11,7	13,3
IV	100,0	41,9	27,5	5,0	14,6	11,0
V	100,0	42,3	26,9	5,8	14,6	10,5
VI	100,0	39,9	27,2	4,2	14,4	14,3
NO CONSTA	100,0	49,1	20,7	16,0	3,1	11,1
MUJERES						
TOTAL	100,0	42,4	30,1	4,6	13,4	9,5
I	100,0	39,0	32,1	8,7	7,9	12,3
II	100,0	40,3	34,1	6,2	11,3	8,1
III	100,0	39,7	32,3	4,1	13,1	10,8
IV	100,0	43,2	30,3	4,0	12,0	10,5
V	100,0	46,4	28,9	4,0	12,8	8,0
VI	100,0	41,6	28,9	3,6	17,5	8,4
NO CONSTA	100,0	36,3	23,9	5,6	21,6	12,6

1.- La categoría 'Revisión por enfermedad' y 'Consultas administrativas (sólo dispensación de recetas o partes de baja/confirmación de alta)' sólo se recoge para las personas de 15 o más años.

La categoría 'Programa de atención al niño sano (incluye vacunación)' sólo se recoge para las personas de 0 a 14 años.

En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las 4 últimas semanas, lo han hecho en un servicio de urgencia.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.038.- Motivo de la última consulta médica (últimas 4 semanas)

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

Población que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias (últimas 4 sem)

	TOTAL	DIAGNÓSTICO DE UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	REVISIÓN POR ENFERMEDAD	PROGRAMA DE ATENCIÓN AL NIÑO SANO (INCLUYE VACUNACIÓN)	CONSULTAS ADMINISTRATIVAS (SÓLO DISPENSACIÓN DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIRMACIÓN DE ALTA)	OTROS MOTIVOS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	41,6	29,4	5,4	13,2	10,5
ESPAÑA	100,0	41,6	29,3	5,8	13,5	9,8
EXTRANJERO	100,0	41,1	30,3	2,2	10,4	16,0
HOMBRES						
TOTAL	100,0	40,5	28,4	6,4	12,9	11,8
ESPAÑA	100,0	40,7	28,6	6,8	13,1	10,8
EXTRANJERO	100,0	37,7	27,0	2,7	10,6	22,0
MUJERES						
TOTAL	100,0	42,4	30,1	4,6	13,4	9,5
ESPAÑA	100,0	42,3	29,9	4,9	13,8	9,1
EXTRANJERO	100,0	43,2	32,3	1,9	10,2	12,4

1.- La categoría 'Revisión por enfermedad' y 'Consultas administrativas (sólo dispensación de recetas o partes de baja/confirmación de alta)' sólo se recoge para las personas de 15 o más años.

La categoría 'Programa de atención al niño sano (incluye vacunación)' sólo se recoge para las personas de 0 a 14 años.

En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las 4 últimas semanas, lo han hecho en un servicio de urgencia.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.039.- Motivo de la última consulta médica (últimas 4 semanas)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias (últimas 4 sem)

	TOTAL	DIAGNÓSTICO DE UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	REVISIÓN POR ENFERMEDAD	PROGRAMA DE ATENCIÓN AL NIÑO SANO (INCLUYE VACUNACIÓN)	CONSULTAS ADMINISTRATIVAS (SÓLO DISPENSACIÓN DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIRMACIÓN DE ALTA)	OTROS MOTIVOS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	41,6	29,4	5,4	13,2	10,5
ANDALUCÍA	100,0	41,0	28,6	4,2	14,2	12,0
ARAGÓN	100,0	51,1	20,2	3,6	14,3	10,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	38,1	24,6	5,2	23,2	9,0
BALEARS, ILLES	100,0	39,0	37,2	9,3	2,8	11,8
CANARIAS	100,0	43,7	20,9	4,6	19,8	11,0
CANTABRIA	100,0	34,1	40,2	7,1	4,8	13,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	38,9	30,4	4,1	18,5	8,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	39,6	30,7	7,1	18,4	4,2
CATALUÑA	100,0	40,9	37,8	6,2	5,3	9,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	40,8	21,0	3,9	16,3	18,1
EXTREMADURA	100,0	42,9	32,2	4,4	12,6	7,8
GALICIA	100,0	45,9	28,2	7,6	11,8	6,6
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	36,2	36,2	5,9	12,7	9,1
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	47,9	16,5	4,9	24,3	6,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	54,4	18,2	9,8	7,4	10,3
PAÍS VASCO	100,0	53,1	25,4	6,1	4,3	11,2
RIOJA, LA	100,0	35,6	31,0	3,3	16,5	13,7
CEUTA	100,0	27,8	34,5	2,8	16,2	18,8
MELILLA	100,0	44,8	9,6	18,3	16,5	10,8

1.- La categoría 'Revisión por enfermedad' y 'Consultas administrativas (sólo dispensación de recetas o partes de baja/confirmación de alta)' sólo se recoge para las personas de 15 o más años.

La categoría 'Programa de atención al niño sano (incluye vacunación)' sólo se recoge para las personas de 0 a 14 años.

En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las 4 últimas semanas, lo han hecho en un servicio de urgencia.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.039.- Motivo de la última consulta médica (últimas 4 semanas)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias (últimas 4 sem)

	TOTAL	DIAGNÓSTICO DE UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	REVISIÓN POR ENFERMEDAD	PROGRAMA DE ATENCIÓN AL NIÑO SANO (INCLUYE VACUNACIÓN)	CONSULTAS ADMINISTRATIVAS (SÓLO DISPENSACIÓN DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIRMACIÓN DE ALTA)	OTROS MOTIVOS
HOMBRES						
TOTAL	100,0	40,5	28,4	6,4	12,9	11,8
ANDALUCÍA	100,0	38,3	27,7	5,2	13,4	15,4
ARAGÓN	100,0	47,4	20,3	5,6	17,4	9,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	31,7	27,4	4,6	24,2	12,2
BALEARAS, ILLES	100,0	44,4	35,0	9,2	0,7	10,6
CANARIAS	100,0	42,5	18,9	4,2	21,0	13,4
CANTABRIA	100,0	32,8	35,7	9,3	5,1	17,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	35,9	30,3	5,7	18,4	9,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	40,1	30,6	8,5	15,1	5,7
CATALUÑA	100,0	40,7	33,7	7,2	5,8	12,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	41,9	19,4	4,6	14,4	19,7
EXTREMADURA	100,0	44,1	25,3	5,8	13,6	11,2
GALICIA	100,0	42,4	31,5	9,1	11,7	5,2
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	36,1	34,8	7,5	12,8	8,9
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	43,1	22,1	5,2	24,2	5,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	56,0	18,9	8,5	6,0	10,6
PAÍS VASCO	100,0	52,5	25,2	7,3	4,4	10,6
RIOJA, LA	100,0	35,7	33,3	3,7	13,3	14,0
CEUTA	100,0	30,8	15,8	7,5	21,6	24,3
MELILLA	100,0	49,7	5,9	23,0	10,4	11,0

1.- La categoría 'Revisión por enfermedad' y 'Consultas administrativas (sólo dispensación de recetas o partes de baja/confirmación de alta)' sólo se recoge para las personas de 15 o más años.

La categoría 'Programa de atención al niño sano (incluye vacunación)' sólo se recoge para las personas de 0 a 14 años.

En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las 4 últimas semanas, lo han hecho en un servicio de urgencia.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.039.- Motivo de la última consulta médica (últimas 4 semanas)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias (últimas 4 sem)

	TOTAL	DIAGNÓSTICO DE UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	REVISIÓN POR ENFERMEDAD	PROGRAMA DE ATENCIÓN AL NIÑO SANO (INCLUYE VACUNACIÓN)	CONSULTAS ADMINISTRATIVAS (SÓLO DISPENSACIÓN DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIRMACIÓN DE ALTA)	OTROS MOTIVOS
MUJERES						
TOTAL	100,0	42,4	30,1	4,6	13,4	9,5
ANDALUCÍA	100,0	43,0	29,3	3,4	14,8	9,5
ARAGÓN	100,0	53,9	20,1	2,1	12,0	12,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	42,7	22,5	5,7	22,4	6,7
BALEARIS, ILLES	100,0	34,8	38,9	9,3	4,4	12,6
CANARIAS	100,0	44,7	22,5	4,9	18,9	9,0
CANTABRIA	100,0	35,1	43,4	5,5	4,6	11,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	41,0	30,5	2,9	18,5	7,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	39,3	30,8	6,3	20,5	3,3
CATALUÑA	100,0	41,0	40,8	5,4	4,9	8,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	40,1	22,0	3,4	17,5	17,0
EXTREMADURA	100,0	42,1	37,4	3,4	11,9	5,3
GALICIA	100,0	48,6	25,5	6,4	11,8	7,6
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	36,2	37,2	4,6	12,7	9,2
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	51,2	12,6	4,6	24,3	7,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	53,0	17,5	10,9	8,8	9,9
PAÍS VASCO	100,0	53,6	25,5	5,1	4,1	11,7
RIOJA, LA	100,0	35,5	29,2	2,9	18,8	13,5
CEUTA	100,0	26,0	45,4	0,0	13,0	15,6
MELILLA	100,0	40,6	12,8	14,3	21,7	10,6

1.- La categoría 'Revisión por enfermedad' y 'Consultas administrativas (sólo dispensación de recetas o partes de baja/confirmación de alta)' sólo se recoge para las personas de 15 o más años.

La categoría 'Programa de atención al niño sano (incluye vacunación)' sólo se recoge para las personas de 0 a 14 años.

En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las 4 últimas semanas, lo han hecho en un servicio de urgencia.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.040.- Motivo de la última consulta médica (últimas 4 semanas)

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Pob. 15 y más años que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias (últimas 4 sem)

	TOTAL	DIAGNÓSTICO DE UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	REVISIÓN POR ENFERMEDAD	PROGRAMA DE ATENCIÓN AL NIÑO SANO (INCLUYE VACUNACIÓN)	CONSULTAS ADMINISTRATIVAS (SÓLO DISPENSACIÓN DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIRMACIÓN DE ALTA)	OTROS MOTIVOS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	39,9	34,9	..	15,6	9,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	39,4	32,0	..	22,8	5,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	37,7	35,8	..	19,3	7,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	40,4	33,3	..	14,8	11,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	43,5	34,1	..	11,3	11,2
UNIVERSITARIOS	100,0	35,0	42,6	..	12,7	9,7
HOMBRES						
TOTAL	100,0	37,8	35,1	..	15,8	11,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	35,8	35,5	..	21,8	6,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	34,3	38,3	..	19,6	7,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	39,5	30,9	..	14,6	15,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	42,3	32,4	..	13,9	11,4
UNIVERSITARIOS	100,0	31,8	45,5	..	12,1	10,6
MUJERES						
TOTAL	100,0	41,4	34,7	..	15,4	8,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	41,5	30,1	..	23,3	5,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	40,2	34,0	..	19,0	6,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	41,1	35,0	..	14,9	8,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	44,3	35,3	..	9,4	11,1
UNIVERSITARIOS	100,0	37,5	40,3	..	13,1	9,0

1.- La categoría 'Revisión por enfermedad' y 'Consultas administrativas (sólo dispensación de recetas o partes de baja/confirmación de alta)' sólo se recoge para las personas de 15 o más años.

La categoría 'Programa de atención al niño sano (incluye vacunación)' sólo se recoge para las personas de 0 a 14 años.

En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las 4 últimas semanas, lo han hecho en un servicio de urgencia.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.041.- Dependencia funcional del médico consultado en las últimas 4 semanas

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas.

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA			
		(SEGURIDAD SOCIAL)	SOCIEDAD CONSULTA MÉDICA	PRIVADA	OTROS
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	88,5	3,9	6,3	1,3
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	86,2	4,3	8,3	1,3
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	88,1	3,1	7,8	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	89,1	2,4	8,0	0,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	83,5	5,1	9,0	2,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	85,6	4,2	7,5	2,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	86,3	4,8	6,5	2,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	89,9	4,5	4,8	0,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	92,2	3,9	3,7	0,2
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	94,0	2,4	3,6	0,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	95,7	1,2	2,6	0,6
HOMBRES					
TOTAL	100,0	88,3	4,1	5,7	1,9
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	87,6	3,9	7,0	1,5
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	87,9	3,1	8,1	0,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	89,8	3,3	6,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	79,0	6,7	9,6	4,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	85,3	4,4	7,1	3,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	89,3	3,6	3,6	3,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	89,2	5,4	3,7	1,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	91,7	4,5	3,8	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	93,1	2,0	4,9	0,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	94,2	2,4	1,8	1,6

ENSE2011/12

2.041.- Dependencia funcional del médico consultado en las últimas 4 semanas

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas.

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA			
		(SEGURIDAD SOCIAL)	SOCIEDAD CONSULTA MÉDICA	PRIVADA	OTROS
MUJERES					
TOTAL	100,0	88,7	3,7	6,7	0,9
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	84,7	4,7	9,7	0,9
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	88,2	3,2	7,5	1,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	88,5	1,7	8,8	1,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	86,2	4,1	8,7	1,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	85,9	4,0	7,9	2,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	84,3	5,7	8,6	1,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	90,4	3,9	5,6	0,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	92,6	3,4	3,6	0,4
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	94,6	2,6	2,7	0,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	96,6	0,4	3,0	0,0

ENSE2011/12

2.042.- Dependencia funcional del médico consultado (últimas 4 semanas)

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en ocupación de persona de referencia

Población que ha consultado al médico (últimas 4 sem)

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA			
		(SEGURIDAD SOCIAL)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	88,5	3,9	6,3	1,3
I	100,0	71,8	11,1	14,8	2,3
II	100,0	73,5	10,9	13,0	2,7
III	100,0	81,6	6,7	10,1	1,5
IV	100,0	92,7	2,0	4,1	1,3
V	100,0	94,4	1,2	3,4	1,0
VI	100,0	96,7	0,6	2,1	0,7
NO CONSTA	100,0	93,9	1,9	3,0	1,2
HOMBRES					
TOTAL	100,0	88,3	4,1	5,7	1,9
I	100,0	73,0	9,3	14,5	3,2
II	100,0	71,7	11,9	11,6	4,8
III	100,0	81,4	7,9	9,4	1,3
IV	100,0	93,8	1,8	2,2	2,2
V	100,0	94,5	1,5	2,9	1,1
VI	100,0	95,5	0,8	2,7	1,1
NO CONSTA	100,0	91,4	1,7	3,3	3,7
MUJERES					
TOTAL	100,0	88,7	3,7	6,7	0,9
I	100,0	70,7	12,7	15,0	1,6
II	100,0	74,8	10,1	14,0	1,1
III	100,0	81,8	6,0	10,7	1,7
IV	100,0	91,5	2,1	6,0	0,4
V	100,0	94,4	1,0	3,8	0,9
VI	100,0	97,4	0,5	1,7	0,5
NO CONSTA	100,0	95,1	2,0	2,9	0,0

ENSE2011/12

2.043.- Dependencia funcional del médico consultado en las últimas 4 semanas

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento.

Población que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas.

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA			
		(SEGURIDAD SOCIAL)	SOCIEDAD CONSULTA MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	88,5	3,9	6,3	1,3
ESPAÑA	100,0	88,1	4,1	6,5	1,3
EXTRANJERO	100,0	92,5	1,7	4,5	1,4
HOMBRES					
TOTAL	100,0	88,3	4,1	5,7	1,9
ESPAÑA	100,0	88,2	4,3	5,7	1,9
EXTRANJERO	100,0	89,7	2,5	6,0	1,8
MUJERES					
TOTAL	100,0	88,7	3,7	6,7	0,9
ESPAÑA	100,0	88,0	4,0	7,1	0,9
EXTRANJERO	100,0	94,2	1,2	3,5	1,2

ENSE2011/12

2.044.- Dependencia funcional del médico consultado en las últimas 4 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas.

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA			
		(SEGURIDAD SOCIAL)	SOCIEDAD CONSULTA MÉDICA	PRIVADA	OTROS
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	88,5	3,9	6,3	1,3
ANDALUCÍA	100,0	92,0	2,6	4,6	0,9
ARAGÓN	100,0	87,2	2,7	8,2	1,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	93,5	3,5	2,4	0,5
BALEARS, ILLES	100,0	86,8	1,5	10,2	1,4
CANARIAS	100,0	87,5	1,6	10,1	0,9
CANTABRIA	100,0	94,0	1,3	3,4	1,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	92,2	3,2	3,9	0,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	96,8	1,6	1,2	0,4
CATALUÑA	100,0	83,0	5,6	9,5	1,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	90,1	3,4	4,5	2,1
EXTREMADURA	100,0	94,7	0,8	4,3	0,2
GALICIA	100,0	89,1	2,0	8,0	1,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	83,3	9,7	5,2	1,8
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	91,9	0,4	6,5	1,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	93,8	1,2	3,6	1,5
PAÍS VASCO	100,0	85,3	1,5	12,0	1,2
RIOJA, LA	100,0	90,6	2,5	6,2	0,7
CEUTA	100,0	81,0	7,5	7,5	4,0
MELILLA	100,0	89,6	0,7	8,3	1,4

ENSE2011/12

2.044.- Dependencia funcional del médico consultado en las últimas 4 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas.

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA			
		(SEGURIDAD SOCIAL)	SOCIEDAD CONSULTA MÉDICA	PRIVADA	OTROS
HOMBRES					
TOTAL	100,0	88,3	4,1	5,7	1,9
ANDALUCÍA	100,0	92,1	2,8	3,7	1,4
ARAGÓN	100,0	87,6	2,4	7,0	3,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	92,9	4,8	2,1	0,3
BALEARS, ILLES	100,0	87,9	2,3	9,8	0,0
CANARIAS	100,0	85,9	2,2	10,6	1,3
CANTABRIA	100,0	95,1	1,4	1,8	1,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	92,3	3,6	2,3	1,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	97,3	2,7	0,0	0,0
CATALUÑA	100,0	85,8	5,4	6,4	2,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	90,1	3,6	3,8	2,5
EXTREMADURA	100,0	94,5	1,3	3,7	0,6
GALICIA	100,0	87,0	3,3	7,5	2,2
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	81,7	9,4	6,6	2,3
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	87,8	0,0	9,9	2,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	94,9	0,3	2,2	2,6
PAÍS VASCO	100,0	84,7	1,8	11,4	2,1
RIOJA, LA	100,0	87,7	3,8	7,9	0,7
CEUTA	100,0	74,6	10,9	10,4	4,1
MELILLA	100,0	86,7	1,5	8,7	3,2

ENSE2011/12

2.044.- Dependencia funcional del médico consultado en las últimas 4 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas.

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA			
		(SEGURIDAD SOCIAL)	SOCIEDAD CONSULTA MÉDICA	PRIVADA	OTROS
MUJERES					
TOTAL	100,0	88,7	3,7	6,7	0,9
ANDALUCÍA	100,0	91,9	2,4	5,3	0,5
ARAGÓN	100,0	86,9	2,9	9,2	1,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	94,0	2,6	2,7	0,7
BALEARS, ILLES	100,0	86,0	1,0	10,6	2,5
CANARIAS	100,0	88,8	1,0	9,7	0,5
CANTABRIA	100,0	93,2	1,1	4,5	1,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	92,1	2,9	5,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	96,4	1,0	2,0	0,6
CATALUÑA	100,0	80,9	5,8	11,7	1,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	90,0	3,2	5,0	1,8
EXTREMADURA	100,0	94,8	0,4	4,8	0,0
GALICIA	100,0	90,8	0,9	8,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	84,6	10,0	4,0	1,4
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	94,8	0,6	4,2	0,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	92,8	2,0	4,8	0,4
PAÍS VASCO	100,0	85,8	1,2	12,5	0,5
RIOJA, LA	100,0	92,8	1,5	4,9	0,8
CEUTA	100,0	84,4	5,6	6,0	4,0
MELILLA	100,0	92,0	0,0	8,0	0,0

ENSE2011/12

2.045.- Dependencia funcional del médico consultado (últimas 4 semanas)

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Pob. 15 y más años que ha consultado al médico (últimas 4 semanas)

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	88,8	3,9	5,9	1,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	97,6	0,6	1,7	0,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	95,3	2,0	1,9	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	92,5	2,1	3,9	1,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	84,2	5,8	8,1	2,0
UNIVERSITARIOS	100,0	71,5	10,8	15,7	2,0
HOMBRES					
TOTAL	100,0	88,4	4,3	5,3	2,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	97,8	0,5	1,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	95,0	1,7	1,8	1,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	92,9	2,3	2,8	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	83,1	6,7	6,9	3,3
UNIVERSITARIOS	100,0	71,6	10,8	15,3	2,3
MUJERES					
TOTAL	100,0	89,0	3,7	6,4	0,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	97,5	0,6	1,7	0,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	95,6	2,2	1,9	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	92,1	1,9	4,8	1,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	84,9	5,1	8,9	1,1
UNIVERSITARIOS	100,0	71,4	10,8	16,1	1,7

ENSE2011/12

2.046.- Dependencia funcional del médico consultado en las últimas 4 semanas

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad actual

Pob. 15 y más años que ha consultado al médico (últimas 4 semanas)

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA			
		(SEGURIDAD SOCIAL)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	88,8	3,9	5,9	1,4
TRABAJANDO	100,0	81,9	5,9	8,7	3,5
EN DESEMPLEO	100,0	92,8	2,3	4,9	0,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	93,0	3,3	3,6	0,1
ESTUDIANDO	100,0	87,6	3,8	8,1	0,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	95,6	1,0	3,0	0,3
LABORES DEL HOGAR	100,0	93,0	2,3	4,3	0,4
OTROS	100,0
NO CONSTA	100,0
HOMBRES					
TOTAL	100,0	88,4	4,3	5,3	2,0
TRABAJANDO	100,0	81,0	6,0	8,1	4,9
EN DESEMPLEO	100,0	95,0	2,9	1,9	0,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	92,6	3,6	3,6	0,2
ESTUDIANDO	100,0	87,4	3,3	9,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	98,9	0,6	0,5	0,0
LABORES DEL HOGAR	100,0
OTROS	100,0
NO CONSTA	100,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	89,0	3,7	6,4	0,9
TRABAJANDO	100,0	82,7	5,8	9,3	2,2
EN DESEMPLEO	100,0	91,0	1,7	7,4	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	93,3	3,1	3,5	0,1
ESTUDIANDO	100,0	87,8	4,2	7,3	0,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	91,6	1,5	6,2	0,7
LABORES DEL HOGAR	100,0	92,8	2,3	4,4	0,4
OTROS	100,0
NO CONSTA	100,0

ENSE2011/12

2.047.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según tipo de profesional sanitario por sexo y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	LABORATORIO DE ANÁLISIS			CENTRO O SERVICIO DE RADIOLOGÍA			FISIOTERAPEUTA			ENFERMERO/A O MATRONA			PSICÓLOGO O PSICOTERAPEUTA			LOGOPEDA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	56,2	43,8	100,0	22,9	77,1	100,0	10,3	89,7	100,0	14,2	85,8	100,0	3,7	96,3	100,0	3,4	96,6
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	24,2	75,8	100,0	10,9	89,1	100,0	22,2	77,8	100,0	1,5	98,5	100,0	1,7	98,3
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	21,9	78,2	100,0	15,1	84,9	100,0	12,1	87,9	100,0	6,8	93,2	100,0	4,2	95,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	41,4	58,6	100,0	18,2	81,9	100,0	8,1	91,9	100,0	7,8	92,2	100,0	3,0	97,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	55,5	44,5	100,0	18,0	82,0	100,0	11,1	89,0	100,0	11,3	88,8	100,0	3,2	96,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	60,9	39,1	100,0	21,1	78,9	100,0	12,1	87,9	100,0	12,0	88,0	100,0	3,8	96,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	64,5	35,5	100,0	27,3	72,7	100,0	11,1	88,9	100,0	11,1	88,9	100,0	3,4	96,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	69,7	30,3	100,0	29,4	70,6	100,0	11,8	88,2	100,0	14,8	85,2	100,0	4,9	95,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	73,9	26,1	100,0	30,5	69,5	100,0	8,2	91,8	100,0	20,3	79,7	100,0	2,9	97,1
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	77,9	22,1	100,0	33,8	66,2	100,0	7,1	92,9	100,0	26,7	73,3	100,0	3,0	97,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	73,7	26,3	100,0	31,3	68,7	100,0	4,2	95,8	100,0	26,1	73,9	100,0	2,3	97,7
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	54,3	45,7	100,0	20,9	79,1	100,0	10,0	90,0	100,0	12,8	87,2	100,0	3,4	96,7	100,0	4,5	95,5
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	24,9	75,1	100,0	9,8	90,2	100,0	24,6	75,4	100,0	1,7	98,3	100,0	2,5	97,5
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	21,5	78,6	100,0	15,1	84,9	100,0	12,0	88,0	100,0	8,6	91,4	100,0	5,6	94,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	34,0	66,0	100,0	19,0	81,0	100,0	9,3	90,7	100,0	6,4	93,6	100,0	2,8	97,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	50,8	49,2	100,0	18,4	81,6	100,0	12,2	87,8	100,0	8,5	91,5	100,0	2,4	97,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	59,6	40,4	100,0	18,8	81,2	100,0	12,9	87,1	100,0	9,6	90,4	100,0	3,4	96,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	64,8	35,2	100,0	23,3	76,7	100,0	9,8	90,2	100,0	9,7	90,3	100,0	2,7	97,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	71,0	29,0	100,0	25,3	74,7	100,0	9,5	90,6	100,0	15,0	85,0	100,0	3,3	96,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	74,2	25,8	100,0	28,2	71,8	100,0	5,8	94,2	100,0	18,6	81,4	100,0	1,9	98,1
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	82,3	17,7	100,0	32,3	67,8	100,0	5,8	94,3	100,0	28,1	71,9	100,0	2,2	97,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	77,9	22,1	100,0	31,6	68,4	100,0	3,0	97,0	100,0	26,0	74,1	100,0	2,7	97,3

Notas:

1.- La categoría 'Logopeda' sólo se recoge para las personas de 0 a 14 años.

La categoría 'Fisioterapeuta' sólo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.047.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según tipo de profesional sanitario por sexo y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	LABORATORIO DE ANÁLISIS			CENTRO O SERVICIO DE RADIOLOGÍA			FISIOTERAPEUTA			ENFERMERO/A O MATRONA			PSICÓLOGO O PSICOTERAPEUTA			LOGOPEDA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES																		
TOTAL	100,0	58,0	42,0	100,0	24,8	75,3	100,0	10,5	89,5	100,0	15,5	84,5	100,0	4,1	95,9	100,0	2,1	97,9
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	23,5	76,5	100,0	12,1	87,9	100,0	19,6	80,4	100,0	1,4	98,6	100,0	0,8	99,2
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	22,3	77,7	100,0	15,1	84,9	100,0	12,2	87,8	100,0	5,0	95,0	100,0	2,8	97,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	49,2	50,8	100,0	17,3	82,7	100,0	6,8	93,2	100,0	9,2	90,8	100,0	3,3	96,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	60,4	39,6	100,0	17,6	82,4	100,0	9,9	90,1	100,0	14,1	85,9	100,0	4,0	96,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	62,2	37,8	100,0	23,6	76,4	100,0	11,3	88,7	100,0	14,5	85,5	100,0	4,1	95,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	64,1	35,9	100,0	31,2	68,8	100,0	12,5	87,5	100,0	12,5	87,5	100,0	4,1	95,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	68,4	31,6	100,0	33,3	66,7	100,0	14,0	86,0	100,0	14,5	85,5	100,0	6,5	93,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	73,7	26,3	100,0	32,5	67,5	100,0	10,3	89,7	100,0	21,8	78,2	100,0	3,7	96,3
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	74,8	25,3	100,0	34,8	65,2	100,0	8,1	91,9	100,0	25,8	74,2	100,0	3,5	96,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	71,5	28,5	100,0	31,2	68,8	100,0	4,8	95,2	100,0	26,2	73,8	100,0	2,1	97,9

Notas:

1.- La categoría 'Logopeda' sólo se recoge para las personas de 0 a 14 años.

La categoría 'Fisioterapeuta' sólo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.048.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según tipo de profesional sanitario por sexo y clase social basada en ocupación (persona de referencia)

Pob. 0 y mas años

	LABORATORIO DE ANÁLISIS			CENTRO O SERVICIO DE RADIOLOGÍA			FISIOTERAPEUTA			ENFERMERO/A O MATRONA			PSICÓLOGO O PSICOTERAPEUTA			LOGOPEDA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	56,2	43,8	100,0	22,9	77,1	100,0	10,3	89,7	100,0	14,2	85,8	100,0	3,7	96,3	100,0	3,4	96,6
I	100,0	55,6	44,4	100,0	23,1	76,9	100,0	14,4	85,6	100,0	13,7	86,4	100,0	2,3	97,7	100,0	2,7	97,3
II	100,0	56,2	43,8	100,0	24,2	75,8	100,0	15,1	84,9	100,0	14,9	85,1	100,0	3,5	96,5	100,0	2,0	98,0
III	100,0	56,5	43,6	100,0	23,8	76,2	100,0	12,4	87,6	100,0	14,7	85,3	100,0	4,3	95,7	100,0	3,7	96,3
IV	100,0	60,1	39,9	100,0	24,9	75,1	100,0	10,3	89,7	100,0	14,5	85,5	100,0	3,1	96,9	100,0	3,6	96,4
V	100,0	55,6	44,4	100,0	21,5	78,5	100,0	8,6	91,4	100,0	13,5	86,5	100,0	3,9	96,1	100,0	3,8	96,2
VI	100,0	55,4	44,6	100,0	22,3	77,7	100,0	6,3	93,7	100,0	14,2	85,8	100,0	4,1	95,9	100,0	3,0	97,0
NO CONSTA	100,0	47,6	52,4	100,0	19,8	80,2	100,0	8,4	91,6	100,0	14,9	85,1	100,0	5,6	94,4	100,0	4,1	95,9
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	54,3	45,7	100,0	20,9	79,1	100,0	10,0	90,0	100,0	12,8	87,2	100,0	3,4	96,7	100,0	4,5	95,5
I	100,0	54,4	45,6	100,0	20,3	79,7	100,0	13,5	86,5	100,0	12,6	87,4	100,0	1,9	98,1	100,0	4,9	95,1
II	100,0	54,0	46,0	100,0	21,6	78,4	100,0	17,8	82,2	100,0	14,1	85,9	100,0	2,6	97,4	100,0	2,0	98,0
III	100,0	52,9	47,1	100,0	22,0	78,0	100,0	12,0	88,0	100,0	12,8	87,2	100,0	3,7	96,3	100,0	5,0	95,0
IV	100,0	60,9	39,1	100,0	24,2	75,8	100,0	9,4	90,6	100,0	13,8	86,2	100,0	2,4	97,6	100,0	4,1	96,0
V	100,0	54,5	45,5	100,0	20,0	80,0	100,0	8,4	91,7	100,0	11,9	88,1	100,0	3,9	96,1	100,0	5,3	94,7
VI	100,0	51,4	48,6	100,0	18,4	81,6	100,0	5,6	94,5	100,0	12,9	87,1	100,0	3,7	96,3	100,0	3,2	96,8
NO CONSTA	100,0	34,1	65,9	100,0	16,7	83,3	100,0	6,3	93,7	100,0	13,4	86,6	100,0	7,2	92,8	100,0	5,3	94,7
MUJERES																		
TOTAL	100,0	58,0	42,0	100,0	24,8	75,3	100,0	10,5	89,5	100,0	15,5	84,5	100,0	4,1	95,9	100,0	2,1	97,9
I	100,0	56,9	43,2	100,0	26,0	74,0	100,0	15,4	84,6	100,0	14,8	85,2	100,0	2,7	97,3	100,0	0,7	99,3
II	100,0	58,1	41,9	100,0	26,5	73,5	100,0	12,8	87,3	100,0	15,7	84,3	100,0	4,3	95,7	100,0	1,9	98,1
III	100,0	59,8	40,2	100,0	25,4	74,6	100,0	12,7	87,4	100,0	16,5	83,5	100,0	4,9	95,2	100,0	2,2	97,8
IV	100,0	59,2	40,8	100,0	25,8	74,3	100,0	11,3	88,7	100,0	15,4	84,6	100,0	4,0	96,0	100,0	3,1	96,9
V	100,0	56,8	43,2	100,0	23,1	76,9	100,0	8,8	91,2	100,0	15,2	84,8	100,0	3,9	96,1	100,0	2,1	97,9
VI	100,0	58,6	41,4	100,0	25,5	74,6	100,0	6,9	93,1	100,0	15,3	84,7	100,0	4,4	95,6	100,0	2,8	97,2
NO CONSTA	100,0	55,8	44,2	100,0	21,8	78,3	100,0	9,3	90,7	100,0	15,8	84,2	100,0	4,6	95,4	100,0	2,4	97,6

Notas:

1.- La categoría 'Logopeda' sólo se recoge para las personas de 0 a 14 años.

La categoría 'Fisioterapeuta' sólo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según tipo de profesional sanitario por sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	LABORATORIO DE ANÁLISIS			CENTRO O SERVICIO DE RADIOLOGÍA			FISIOTERAPEUTA			ENFERMERO/A O MATRONA			PSICÓLOGO O PSICOTERAPEUTA			LOGOPEDA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL																		
TOTAL	100,0	56,2	43,8	100,0	22,9	77,1	100,0	10,3	89,7	100,0	14,2	85,8	100,0	3,7	96,3	100,0	3,4	96,6
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	22,6	77,4	100,0	13,7	86,3	100,0	15,5	84,5	100,0	5,1	94,9	100,0	3,4	96,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	41,4	58,6	100,0	18,2	81,9	100,0	8,1	91,9	100,0	7,8	92,2	100,0	3,0	97,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	62,1	37,9	100,0	23,5	76,5	100,0	11,5	88,5	100,0	12,1	87,9	100,0	3,7	96,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	75,4	24,6	100,0	31,8	68,2	100,0	7,3	92,7	100,0	23,4	76,6	100,0	2,9	97,2
ESPAÑA																		
TOTAL	100,0	57,0	43,0	100,0	23,1	76,9	100,0	11,2	88,8	100,0	14,6	85,4	100,0	3,9	96,1	100,0	3,4	96,6
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	22,9	77,1	100,0	13,8	86,2	100,0	15,7	84,3	100,0	5,3	94,7	100,0	3,4	96,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	41,2	58,8	100,0	18,5	81,5	100,0	9,2	90,8	100,0	8,0	92,0	100,0	3,2	96,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	63,8	36,2	100,0	23,7	76,3	100,0	12,9	87,1	100,0	12,3	87,7	100,0	4,0	96,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	75,5	24,5	100,0	31,9	68,1	100,0	7,3	92,7	100,0	23,6	76,4	100,0	2,9	97,1
EXTRANJERO																		
TOTAL	100,0	50,8	49,3	100,0	21,1	78,9	100,0	4,8	95,2	100,0	11,1	88,9	100,0	2,4	97,6	100,0	3,1	96,9
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	17,6	82,5	100,0	12,5	87,6	100,0	11,7	88,3	100,0	2,3	97,7	100,0	3,1	96,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	42,6	57,4	100,0	16,6	83,5	100,0	2,9	97,1	100,0	6,9	93,1	100,0	2,1	97,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	53,8	46,2	100,0	22,2	77,8	100,0	4,9	95,1	100,0	11,3	88,7	100,0	2,6	97,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	73,0	27,1	100,0	29,7	70,3	100,0	7,5	92,5	100,0	18,7	81,3	100,0	0,8	99,3

Notas:

1.- La categoría 'Logopeda' sólo se recoge para las personas de 0 a 14 años.

La categoría 'Fisioterapeuta' sólo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según tipo de profesional sanitario por sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	LABORATORIO DE ANÁLISIS			CENTRO O SERVICIO DE RADIOLOGÍA			FISIOTERAPEUTA			ENFERMERO/A O MATRONA			PSICÓLOGO O PSICOTERAPEUTA			LOGOPEDA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES																		
TOTAL																		
TOTAL	100,0	54,3	45,7	100,0	20,9	79,1	100,0	10,0	90,0	100,0	12,8	87,2	100,0	3,4	96,7	100,0	4,5	95,5
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	22,6	77,4	100,0	13,3	86,7	100,0	16,2	83,8	100,0	6,3	93,7	100,0	4,5	95,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	34,0	66,0	100,0	19,0	81,0	100,0	9,3	90,7	100,0	6,4	93,6	100,0	2,8	97,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	60,7	39,3	100,0	21,1	79,0	100,0	11,3	88,7	100,0	10,4	89,7	100,0	2,9	97,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	77,5	22,6	100,0	30,0	70,0	100,0	5,5	94,5	100,0	22,7	77,3	100,0	2,1	97,9
ESPAÑA																		
TOTAL	100,0	55,4	44,6	100,0	21,2	78,8	100,0	10,8	89,2	100,0	13,1	86,9	100,0	3,5	96,5	100,0	4,5	95,5
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	23,0	77,0	100,0	13,3	86,7	100,0	16,5	83,5	100,0	6,5	93,5	100,0	4,5	95,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	34,0	66,0	100,0	19,6	80,4	100,0	10,4	89,7	100,0	5,9	94,2	100,0	2,9	97,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	62,8	37,2	100,0	21,4	78,6	100,0	12,4	87,6	100,0	10,5	89,6	100,0	3,0	97,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	77,7	22,3	100,0	30,0	70,0	100,0	5,5	94,5	100,0	22,6	77,4	100,0	2,2	97,8
EXTRANJERO																		
TOTAL	100,0	46,6	53,4	100,0	18,8	81,2	100,0	5,4	94,6	100,0	10,7	89,3	100,0	2,3	97,7	100,0	4,9	95,2
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	15,7	84,3	100,0	14,0	86,0	100,0	11,6	88,4	100,0	2,8	97,2	100,0	4,9	95,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	34,1	66,0	100,0	15,4	84,6	100,0	3,9	96,1	100,0	9,4	90,6	100,0	2,3	97,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	50,2	49,8	100,0	19,2	80,9	100,0	5,6	94,4	100,0	9,9	90,2	100,0	2,4	97,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	72,4	27,6	100,0	29,7	70,3	100,0	5,8	94,2	100,0	24,9	75,1	100,0	0,0	100,0

Notas:

1.- La categoría 'Logopeda' sólo se recoge para las personas de 0 a 14 años.

La categoría 'Fisioterapeuta' sólo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.049.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según tipo de profesional sanitario por sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	LABORATORIO DE ANÁLISIS			CENTRO O SERVICIO DE RADIOLOGÍA			FISIOTERAPEUTA			ENFERMERO/A O MATRONA			PSICÓLOGO O PSICOTERAPEUTA			LOGOPEDA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES																		
TOTAL																		
TOTAL	100,0	58,0	42,0	100,0	24,8	75,3	100,0	10,5	89,5	100,0	15,5	84,5	100,0	4,1	95,9	100,0	2,1	97,9
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	22,7	77,3	100,0	14,1	85,9	100,0	14,7	85,3	100,0	3,8	96,2	100,0	2,1	97,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	49,2	50,8	100,0	17,3	82,7	100,0	6,8	93,2	100,0	9,2	90,8	100,0	3,3	96,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	63,5	36,5	100,0	25,9	74,1	100,0	11,8	88,2	100,0	13,9	86,1	100,0	4,6	95,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	73,8	26,2	100,0	33,2	66,8	100,0	8,7	91,3	100,0	24,0	76,0	100,0	3,4	96,6
ESPAÑA																		
TOTAL	100,0	58,5	41,5	100,0	25,0	75,0	100,0	11,6	88,4	100,0	16,1	83,9	100,0	4,4	95,6	100,0	2,2	97,8
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	22,9	77,1	100,0	14,3	85,7	100,0	14,8	85,2	100,0	3,9	96,1	100,0	2,2	97,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	49,0	51,0	100,0	17,3	82,7	100,0	8,0	92,0	100,0	10,4	89,6	100,0	3,6	96,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	64,8	35,2	100,0	26,1	73,9	100,0	13,4	86,6	100,0	14,2	85,9	100,0	5,0	95,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	73,8	26,2	100,0	33,3	66,7	100,0	8,7	91,3	100,0	24,4	75,6	100,0	3,5	96,5
EXTRANJERO																		
TOTAL	100,0	54,6	45,5	100,0	23,3	76,7	100,0	4,2	95,8	100,0	11,4	88,6	100,0	2,5	97,5	100,0	1,3	98,8
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	19,6	80,4	100,0	10,8	89,2	100,0	11,8	88,2	100,0	1,8	98,2	100,0	1,3	98,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	50,0	50,0	100,0	17,5	82,5	100,0	2,0	98,0	100,0	4,7	95,3	100,0	1,9	98,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	57,2	42,8	100,0	25,0	75,0	100,0	4,3	95,7	100,0	12,6	87,4	100,0	2,7	97,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	73,5	26,5	100,0	29,8	70,2	100,0	9,2	90,8	100,0	12,8	87,2	100,0	1,5	98,5

Notas:

1.- La categoría 'Logopeda' sólo se recoge para las personas de 0 a 14 años.

La categoría 'Fisioterapeuta' sólo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según tipo de profesional sanitario por sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	LABORATORIO DE ANÁLISIS			CENTRO O SERVICIO DE RADIOLOGÍA			FISIOTERAPEUTA			ENFERMERO/A O MATRONA			PSICÓLOGO O PSICOTERAPEUTA			LOGOPEDA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	56,2	43,8	100,0	22,9	77,1	100,0	10,3	89,7	100,0	14,2	85,8	100,0	3,7	96,3	100,0	3,4	96,6
ANDALUCÍA	100,0	50,2	49,8	100,0	20,8	79,2	100,0	6,6	93,4	100,0	7,0	93,0	100,0	3,1	97,0	100,0	2,6	97,5
ARAGÓN	100,0	58,3	41,7	100,0	14,3	85,7	100,0	12,4	87,6	100,0	13,8	86,2	100,0	2,8	97,2	100,0	2,0	98,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	59,0	41,0	100,0	24,7	75,3	100,0	14,5	85,5	100,0	8,3	91,7	100,0	4,2	95,8	100,0	4,4	95,6
BALEARS, ILLES	100,0	51,1	48,9	100,0	23,8	76,2	100,0	7,8	92,2	100,0	5,8	94,2	100,0	3,2	96,8	100,0	0,6	99,4
CANARIAS	100,0	60,2	39,8	100,0	26,5	73,5	100,0	11,2	88,8	100,0	21,3	78,7	100,0	4,2	95,8	100,0	5,2	94,8
CANTABRIA	100,0	42,9	57,1	100,0	6,5	93,5	100,0	4,1	95,9	100,0	3,8	96,2	100,0	1,5	98,5	100,0	3,5	96,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	56,3	43,7	100,0	26,7	73,3	100,0	11,9	88,1	100,0	21,6	78,4	100,0	4,1	95,9	100,0	3,6	96,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	56,7	43,3	100,0	16,0	84,0	100,0	8,2	91,8	100,0	16,2	83,8	100,0	3,0	97,0	100,0	2,4	97,6
CATALUÑA	100,0	52,0	48,0	100,0	23,8	76,2	100,0	11,0	89,0	100,0	26,3	73,7	100,0	5,1	94,9	100,0	5,5	94,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	60,3	39,8	100,0	23,9	76,1	100,0	10,5	89,5	100,0	6,6	93,4	100,0	3,7	96,3	100,0	4,4	95,6
EXTREMADURA	100,0	54,2	45,8	100,0	21,5	78,5	100,0	6,8	93,2	100,0	18,3	81,7	100,0	1,9	98,1	100,0	1,4	98,6
GALICIA	100,0	63,3	36,7	100,0	21,8	78,2	100,0	10,8	89,2	100,0	8,7	91,3	100,0	4,7	95,3	100,0	4,1	95,9
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	60,6	39,4	100,0	25,7	74,3	100,0	13,1	86,9	100,0	20,1	79,9	100,0	3,4	96,6	100,0	2,0	98,0
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	54,8	45,2	100,0	29,3	70,7	100,0	13,6	86,4	100,0	9,8	90,2	100,0	4,7	95,3	100,0	4,9	95,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	61,0	39,0	100,0	17,3	82,7	100,0	9,1	90,9	100,0	11,1	88,9	100,0	4,2	95,8	100,0	3,5	96,5
PAÍS VASCO	100,0	61,5	38,5	100,0	22,7	77,3	100,0	11,1	88,9	100,0	3,1	96,9	100,0	2,7	97,4	100,0	0,5	99,5
RIOJA, LA	100,0	61,3	38,7	100,0	30,7	69,3	100,0	9,3	90,7	100,0	9,1	90,9	100,0	3,6	96,4	100,0	2,5	97,5
CEUTA	100,0	48,4	51,6	100,0	20,8	79,2	100,0	7,9	92,1	100,0	6,0	94,0	100,0	5,7	94,3	100,0	2,4	97,6
MELILLA	100,0	42,5	57,5	100,0	1,1	98,9	100,0	1,1	98,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,2	99,8	100,0	0,0	100,0

Notas:

1.- La categoría 'Logopeda' sólo se recoge para las personas de 0 a 14 años.

La categoría 'Fisioterapeuta' sólo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según tipo de profesional sanitario por sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	LABORATORIO DE ANÁLISIS			CENTRO O SERVICIO DE RADIOLOGÍA			FISIOTERAPEUTA			ENFERMERO/A O MATRONA			PSICÓLOGO O PSICOTERAPEUTA			LOGOPEDA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	54,3	45,7	100,0	20,9	79,1	100,0	10,0	90,0	100,0	12,8	87,2	100,0	3,4	96,7	100,0	4,5	95,5
ANDALUCÍA	100,0	48,4	51,7	100,0	19,1	80,9	100,0	6,7	93,3	100,0	6,7	93,3	100,0	2,8	97,2	100,0	3,5	96,5
ARAGÓN	100,0	59,5	40,5	100,0	12,1	87,9	100,0	9,8	90,2	100,0	11,1	88,9	100,0	3,4	96,6	100,0	2,7	97,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	59,1	40,9	100,0	24,6	75,4	100,0	14,5	85,5	100,0	7,4	92,7	100,0	4,6	95,4	100,0	6,8	93,2
BALEARS, ILLES	100,0	47,8	52,2	100,0	21,1	78,9	100,0	8,3	91,7	100,0	3,7	96,3	100,0	2,1	97,9	100,0	0,6	99,4
CANARIAS	100,0	57,2	42,8	100,0	24,5	75,5	100,0	11,1	88,9	100,0	18,8	81,3	100,0	4,3	95,7	100,0	8,2	91,8
CANTABRIA	100,0	41,5	58,5	100,0	6,6	93,4	100,0	3,9	96,1	100,0	1,8	98,2	100,0	1,2	98,9	100,0	6,7	93,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	55,4	44,6	100,0	23,8	76,2	100,0	11,6	88,4	100,0	19,6	80,5	100,0	4,2	95,8	100,0	5,3	94,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	53,6	46,4	100,0	12,3	87,7	100,0	7,5	92,5	100,0	14,0	86,0	100,0	1,9	98,2	100,0	2,5	97,5
CATALUÑA	100,0	50,5	49,5	100,0	21,8	78,3	100,0	11,2	88,8	100,0	25,0	75,0	100,0	5,1	94,9	100,0	7,6	92,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	57,4	42,6	100,0	22,4	77,6	100,0	11,4	88,6	100,0	5,5	94,5	100,0	2,8	97,2	100,0	6,9	93,1
EXTREMADURA	100,0	52,9	47,1	100,0	20,8	79,2	100,0	5,4	94,6	100,0	15,8	84,2	100,0	0,5	99,5	100,0	1,7	98,3
GALICIA	100,0	63,4	36,7	100,0	20,3	79,7	100,0	11,8	88,2	100,0	6,9	93,1	100,0	3,6	96,4	100,0	6,1	93,9
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	57,9	42,1	100,0	23,4	76,7	100,0	10,4	89,6	100,0	18,8	81,3	100,0	3,1	96,9	100,0	1,5	98,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	52,0	48,0	100,0	28,2	71,9	100,0	14,1	86,0	100,0	9,9	90,1	100,0	3,9	96,2	100,0	5,6	94,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	62,4	37,6	100,0	14,9	85,1	100,0	12,2	87,8	100,0	8,9	91,2	100,0	2,8	97,2	100,0	2,7	97,3
PAÍS VASCO	100,0	59,5	40,5	100,0	20,7	79,3	100,0	10,9	89,1	100,0	1,3	98,7	100,0	2,5	97,5	100,0	1,1	98,9
RIOJA, LA	100,0	59,2	40,8	100,0	27,2	72,8	100,0	11,2	88,8	100,0	5,7	94,3	100,0	3,9	96,1	100,0	3,2	96,8
CEUTA	100,0	44,3	55,7	100,0	19,1	80,9	100,0	8,1	91,9	100,0	1,9	98,1	100,0	4,4	95,6	100,0	0,0	100,0
MELILLA	100,0	40,0	60,0	100,0	0,5	99,5	100,0	1,9	98,1	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0

Notas:

1.- La categoría 'Logopeda' sólo se recoge para las personas de 0 a 14 años.

La categoría 'Fisioterapeuta' sólo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.050.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según tipo de profesional sanitario por sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y más años

	LABORATORIO DE ANÁLISIS			CENTRO O SERVICIO DE RADIOLOGÍA			FISIOTERAPEUTA			ENFERMERO/A O MATRONA			PSICÓLOGO O PSICOTERAPEUTA			LOGOPEDA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES																		
TOTAL	100,0	58,0	42,0	100,0	24,8	75,3	100,0	10,5	89,5	100,0	15,5	84,5	100,0	4,1	95,9	100,0	2,1	97,9
ANDALUCÍA	100,0	52,0	48,0	100,0	22,4	77,6	100,0	6,5	93,5	100,0	7,3	92,7	100,0	3,3	96,7	100,0	1,6	98,5
ARAGÓN	100,0	57,1	42,9	100,0	16,6	83,4	100,0	14,8	85,2	100,0	16,5	83,5	100,0	2,3	97,7	100,0	1,2	98,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	59,0	41,0	100,0	24,8	75,2	100,0	14,5	85,6	100,0	9,2	90,8	100,0	3,9	96,1	100,0	1,9	98,1
BALEARS, ILLES	100,0	54,4	45,6	100,0	26,5	73,5	100,0	7,3	92,7	100,0	7,9	92,1	100,0	4,4	95,7	100,0	0,6	99,4
CANARIAS	100,0	63,2	36,8	100,0	28,4	71,6	100,0	11,3	88,7	100,0	23,8	76,2	100,0	4,2	95,8	100,0	2,1	97,9
CANTABRIA	100,0	44,2	55,8	100,0	6,3	93,7	100,0	4,3	95,7	100,0	5,8	94,2	100,0	1,8	98,2	100,0	0,0	100,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	57,2	42,8	100,0	29,6	70,5	100,0	12,2	87,8	100,0	23,6	76,4	100,0	4,1	95,9	100,0	1,9	98,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	59,9	40,1	100,0	19,8	80,2	100,0	8,9	91,1	100,0	18,5	81,5	100,0	4,2	95,8	100,0	2,2	97,8
CATALUÑA	100,0	53,4	46,6	100,0	25,7	74,3	100,0	10,9	89,2	100,0	27,5	72,5	100,0	5,1	94,9	100,0	3,4	96,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	63,1	37,0	100,0	25,4	74,7	100,0	9,7	90,3	100,0	7,7	92,3	100,0	4,5	95,5	100,0	1,7	98,3
EXTREMADURA	100,0	55,5	44,5	100,0	22,2	77,8	100,0	8,3	91,7	100,0	20,9	79,1	100,0	3,3	96,8	100,0	1,1	98,9
GALICIA	100,0	63,3	36,7	100,0	23,2	76,8	100,0	9,8	90,2	100,0	10,5	89,5	100,0	5,7	94,3	100,0	2,0	98,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	63,2	36,8	100,0	27,9	72,1	100,0	15,6	84,4	100,0	21,3	78,7	100,0	3,7	96,3	100,0	2,5	97,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	57,7	42,3	100,0	30,6	69,5	100,0	13,1	86,9	100,0	9,6	90,4	100,0	5,5	94,5	100,0	4,3	95,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	59,6	40,4	100,0	19,7	80,3	100,0	6,0	94,0	100,0	13,4	86,6	100,0	5,6	94,4	100,0	4,3	95,8
PAÍS VASCO	100,0	63,4	36,6	100,0	24,5	75,5	100,0	11,3	88,7	100,0	4,7	95,3	100,0	2,8	97,2	100,0	0,0	100,0
RIOJA, LA	100,0	63,4	36,6	100,0	34,1	65,9	100,0	7,6	92,4	100,0	12,5	87,6	100,0	3,3	96,8	100,0	1,8	98,2
CEUTA	100,0	52,1	47,9	100,0	22,4	77,6	100,0	7,6	92,4	100,0	9,8	90,2	100,0	6,9	93,1	100,0	5,4	94,6
MELILLA	100,0	45,2	54,8	100,0	1,7	98,3	100,0	0,3	99,7	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6	100,0	0,0	100,0

Notas:

1.- La categoría 'Logopeda' sólo se recoge para las personas de 0 a 14 años.

La categoría 'Fisioterapeuta' sólo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.051.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según tipo de profesional sanitario por sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	LABORATORIO DE ANÁLISIS			CENTRO O SERVICIO DE RADIOLOGÍA			FISIOTERAPEUTA			ENFERMERO/A O MATRONA			PSICÓLOGO O PSICOTERAPEUTA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL															
TOTAL	100,0	62,4	37,6	100,0	24,6	75,4	100,0	10,3	89,7	100,0	13,9	86,1	100,0	3,5	96,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	68,4	31,7	100,0	28,4	71,6	100,0	5,6	94,4	100,0	21,0	79,0	100,0	3,4	96,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	65,8	34,2	100,0	26,3	73,7	100,0	8,0	92,0	100,0	17,7	82,3	100,0	4,2	95,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	58,4	41,6	100,0	23,4	76,6	100,0	9,8	90,2	100,0	11,9	88,1	100,0	3,7	96,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	61,7	38,3	100,0	23,8	76,2	100,0	11,6	88,5	100,0	12,7	87,3	100,0	3,3	96,7
UNIVERSITARIOS	100,0	65,5	34,5	100,0	24,5	75,5	100,0	14,0	86,1	100,0	12,5	87,5	100,0	3,0	97,1
DE 15 A 24 AÑOS															
TOTAL	100,0	41,4	58,6	100,0	18,2	81,9	100,0	8,1	91,9	100,0	7,8	92,2	100,0	3,0	97,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	17,4	82,6	100,0	13,1	86,9	100,0	5,8	94,2	100,0	6,2	93,8	100,0	10,3	89,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	38,7	61,3	100,0	16,1	84,0	100,0	8,3	91,7	100,0	5,9	94,1	100,0	2,8	97,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	36,5	63,5	100,0	18,0	82,0	100,0	8,7	91,3	100,0	8,0	92,0	100,0	4,0	96,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	46,9	53,1	100,0	19,1	80,9	100,0	7,4	92,6	100,0	7,9	92,1	100,0	2,1	97,9
UNIVERSITARIOS	100,0	56,6	43,4	100,0	19,2	80,8	100,0	8,2	91,9	100,0	9,9	90,2	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS															
TOTAL	100,0	62,1	37,9	100,0	23,5	76,5	100,0	11,5	88,5	100,0	12,1	87,9	100,0	3,7	96,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	60,0	40,0	100,0	25,8	74,2	100,0	6,2	93,8	100,0	13,8	86,2	100,0	4,8	95,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	63,8	36,2	100,0	24,2	75,8	100,0	8,8	91,2	100,0	14,3	85,7	100,0	5,4	94,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	60,1	39,9	100,0	22,6	77,4	100,0	10,2	89,8	100,0	10,6	89,4	100,0	3,7	96,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	62,7	37,3	100,0	24,0	76,0	100,0	12,6	87,4	100,0	12,9	87,1	100,0	3,5	96,5
UNIVERSITARIOS	100,0	64,4	35,6	100,0	23,4	76,7	100,0	14,5	85,5	100,0	12,2	87,8	100,0	3,2	96,8
DE 65 Y MÁS AÑOS															
TOTAL	100,0	75,4	24,6	100,0	31,8	68,2	100,0	7,3	92,7	100,0	23,4	76,6	100,0	2,9	97,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	73,5	26,5	100,0	30,0	70,1	100,0	5,3	94,7	100,0	24,5	75,6	100,0	2,6	97,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	75,9	24,1	100,0	31,9	68,1	100,0	6,9	93,1	100,0	25,1	74,9	100,0	3,2	96,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	73,9	26,1	100,0	33,1	66,9	100,0	9,3	90,7	100,0	22,9	77,1	100,0	3,1	96,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	80,1	19,9	100,0	30,7	69,3	100,0	8,7	91,3	100,0	20,8	79,2	100,0	3,0	97,0
UNIVERSITARIOS	100,0	82,7	17,3	100,0	40,0	60,0	100,0	11,7	88,4	100,0	17,6	82,4	100,0	2,3	97,7

ENSE2011/12

2.051.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según tipo de profesional sanitario por sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	LABORATORIO DE ANÁLISIS			CENTRO O SERVICIO DE RADIOLOGÍA			FISIOTERAPEUTA			ENFERMERO/A O MATRONA			PSICÓLOGO O PSICOTERAPEUTA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES															
TOTAL															
TOTAL	100,0	60,5	39,5	100,0	22,4	77,6	100,0	10,0	90,0	100,0	12,1	87,9	100,0	2,8	97,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	65,1	34,9	100,0	26,1	73,9	100,0	5,3	94,7	100,0	19,1	81,0	100,0	2,1	97,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	65,4	34,6	100,0	22,1	77,9	100,0	6,7	93,3	100,0	16,0	84,0	100,0	3,5	96,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	56,9	43,1	100,0	21,7	78,4	100,0	10,0	90,0	100,0	10,5	89,5	100,0	3,1	96,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	60,6	39,4	100,0	22,0	78,0	100,0	11,2	88,8	100,0	10,8	89,2	100,0	2,6	97,4
UNIVERSITARIOS	100,0	62,5	37,5	100,0	22,7	77,3	100,0	13,0	87,0	100,0	10,9	89,1	100,0	2,2	97,8
DE 15 A 24 AÑOS															
TOTAL	100,0	34,0	66,0	100,0	19,0	81,0	100,0	9,3	90,7	100,0	6,4	93,6	100,0	2,8	97,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	36,2	63,8	100,0	12,4	87,6	100,0	7,3	92,7	100,0	4,6	95,4	100,0	3,0	97,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	32,4	67,6	100,0	19,7	80,3	100,0	10,2	89,8	100,0	7,8	92,3	100,0	3,4	96,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	36,1	64,0	100,0	21,3	78,7	100,0	8,6	91,4	100,0	4,9	95,1	100,0	2,0	98,0
UNIVERSITARIOS	100,0	47,6	52,4	100,0	21,7	78,3	100,0	12,2	87,8	100,0	11,8	88,2	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS															
TOTAL	100,0	60,7	39,3	100,0	21,1	79,0	100,0	11,3	88,7	100,0	10,4	89,7	100,0	2,9	97,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	55,6	44,4	100,0	24,4	75,6	100,0	7,4	92,7	100,0	11,8	88,3	100,0	2,9	97,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	62,8	37,2	100,0	19,9	80,1	100,0	8,0	92,0	100,0	13,0	87,0	100,0	4,3	95,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	59,4	40,6	100,0	20,4	79,6	100,0	10,5	89,5	100,0	9,4	90,6	100,0	3,2	96,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	62,7	37,3	100,0	21,7	78,3	100,0	12,2	87,8	100,0	10,8	89,2	100,0	2,7	97,3
UNIVERSITARIOS	100,0	60,5	39,5	100,0	20,7	79,3	100,0	13,5	86,5	100,0	10,0	90,0	100,0	2,2	97,8
DE 65 Y MÁS AÑOS															
TOTAL	100,0	77,5	22,6	100,0	30,0	70,0	100,0	5,5	94,5	100,0	22,7	77,3	100,0	2,1	97,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	74,0	26,0	100,0	28,3	71,7	100,0	4,2	95,8	100,0	24,1	75,9	100,0	1,4	98,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	80,3	19,7	100,0	28,9	71,1	100,0	4,7	95,3	100,0	24,8	75,3	100,0	2,6	97,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	75,6	24,4	100,0	32,2	67,8	100,0	6,5	93,5	100,0	21,2	78,8	100,0	1,9	98,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	80,0	20,0	100,0	25,9	74,1	100,0	5,9	94,1	100,0	21,2	78,8	100,0	2,8	97,2
UNIVERSITARIOS	100,0	84,4	15,6	100,0	39,4	60,6	100,0	9,3	90,8	100,0	18,2	81,8	100,0	2,8	97,2

ENSE2011/12

2.051.- Visitas a otros profesionales sanitarios en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según tipo de profesional sanitario por sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	LABORATORIO DE ANÁLISIS			CENTRO O SERVICIO DE RADIOLOGÍA			FISIOTERAPEUTA			ENFERMERO/A O MATRONA			PSICÓLOGO O PSICOTERAPEUTA			
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	
MUJERES																
TOTAL																
TOTAL	100,0	64,3	35,8	100,0	26,6	73,4	100,0	10,5	89,5	100,0	15,7	84,4	100,0	4,2	95,8	
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	70,6	29,4	100,0	30,0	70,0	100,0	5,7	94,3	100,0	22,4	77,7	100,0	4,3	95,7	
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	66,2	33,8	100,0	30,2	69,8	100,0	9,2	90,8	100,0	19,2	80,8	100,0	4,8	95,2	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	60,1	39,9	100,0	25,2	74,8	100,0	9,6	90,4	100,0	13,4	86,6	100,0	4,3	95,7	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	62,9	37,1	100,0	25,6	74,4	100,0	11,9	88,1	100,0	14,7	85,4	100,0	3,9	96,1	
UNIVERSITARIOS	100,0	68,2	31,8	100,0	26,1	73,9	100,0	14,8	85,2	100,0	13,9	86,1	100,0	3,6	96,4	
DE 15 A 24 AÑOS																
TOTAL	100,0	49,2	50,8	100,0	17,3	82,7	100,0	6,8	93,2	100,0	9,2	90,8	100,0	3,3	96,7	
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	42,4	57,7	100,0	21,3	78,7	100,0	9,7	90,3	100,0	7,9	92,1	100,0	2,3	97,7	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	41,3	58,7	100,0	16,1	84,0	100,0	6,8	93,2	100,0	8,2	91,8	100,0	4,7	95,3	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	56,5	43,5	100,0	17,2	82,9	100,0	6,3	93,7	100,0	10,4	89,6	100,0	2,2	97,8	
UNIVERSITARIOS	100,0	61,8	38,2	100,0	17,8	82,2	100,0	5,8	94,2	100,0	8,8	91,3	100,0	0,0	100,0	
DE 25 A 64 AÑOS																
TOTAL	100,0	63,5	36,5	100,0	25,9	74,1	100,0	11,8	88,2	100,0	13,9	86,1	100,0	4,6	95,5	
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	64,2	35,8	100,0	27,2	72,8	100,0	5,1	94,9	100,0	15,8	84,2	100,0	6,5	93,5	
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	64,8	35,2	100,0	28,3	71,8	100,0	9,6	90,4	100,0	15,6	84,4	100,0	6,4	93,6	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	60,9	39,1	100,0	25,0	75,0	100,0	9,8	90,3	100,0	11,9	88,1	100,0	4,3	95,7	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	62,7	37,3	100,0	26,4	73,7	100,0	13,0	87,0	100,0	15,0	85,0	100,0	4,4	95,7	
UNIVERSITARIOS	100,0	67,8	32,2	100,0	25,6	74,4	100,0	15,4	84,6	100,0	14,1	85,9	100,0	4,0	96,0	
DE 65 Y MÁS AÑOS																
TOTAL	100,0	73,8	26,2	100,0	33,2	66,8	100,0	8,7	91,3	100,0	24,0	76,0	100,0	3,4	96,6	
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	73,3	26,8	100,0	30,9	69,1	100,0	5,9	94,1	100,0	24,7	75,4	100,0	3,3	96,8	
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	72,5	27,5	100,0	34,2	65,8	100,0	8,6	91,4	100,0	25,4	74,6	100,0	3,6	96,4	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	72,6	27,4	100,0	33,8	66,2	100,0	11,4	88,7	100,0	24,0	76,0	100,0	4,0	96,0	
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	80,2	19,8	100,0	36,8	63,2	100,0	12,2	87,8	100,0	20,3	79,7	100,0	3,1	96,9	
UNIVERSITARIOS	100,0	80,2	19,8	100,0	41,0	59,0	100,0	15,1	84,9	100,0	16,6	83,4	100,0	1,5	98,5	

ENSE2011/12

2.052.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según tipo de prueba por sexo y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	RADIOGRAFÍA			TAC O ESCÁNER			ECOGRAFÍA			RESONANCIA MAGNÉTICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,0	25,9	74,2	100,0	6,8	93,2	100,0	12,6	87,4	100,0	6,5	93,5
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	13,9	86,1	100,0	2,1	97,9	100,0	4,3	95,7	100,0	0,8	99,2
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	18,3	81,7	100,0	1,6	98,4	100,0	2,9	97,1	100,0	1,4	98,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	22,4	77,6	100,0	3,8	96,2	100,0	7,9	92,1	100,0	4,6	95,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	20,8	79,2	100,0	4,4	95,6	100,0	13,1	86,9	100,0	4,3	95,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	23,4	76,6	100,0	5,9	94,1	100,0	15,5	84,5	100,0	7,0	93,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	28,9	71,1	100,0	8,1	91,9	100,0	16,6	83,4	100,0	8,4	91,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	33,5	66,5	100,0	10,6	89,4	100,0	15,3	84,7	100,0	10,7	89,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	33,9	66,1	100,0	11,5	88,5	100,0	15,8	84,2	100,0	10,0	90,0
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	37,4	62,7	100,0	14,2	85,8	100,0	16,1	83,9	100,0	10,0	90,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	35,5	64,5	100,0	11,8	88,2	100,0	12,1	87,9	100,0	5,6	94,4
HOMBRES												
TOTAL	100,0	24,5	75,5	100,0	7,0	93,0	100,0	8,2	91,8	100,0	6,4	93,6
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	13,3	86,7	100,0	2,2	97,9	100,0	3,6	96,4	100,0	1,2	98,8
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	18,3	81,8	100,0	1,7	98,3	100,0	3,2	96,8	100,0	1,3	98,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	23,3	76,7	100,0	4,5	95,5	100,0	3,1	96,9	100,0	4,9	95,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	22,0	78,1	100,0	5,3	94,7	100,0	4,2	95,9	100,0	4,7	95,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	23,1	76,9	100,0	6,0	94,0	100,0	6,9	93,1	100,0	7,5	92,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	26,7	73,3	100,0	7,6	92,4	100,0	10,4	89,6	100,0	7,9	92,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	28,9	71,1	100,0	10,6	89,4	100,0	12,0	88,0	100,0	9,6	90,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	29,4	70,6	100,0	12,8	87,2	100,0	16,7	83,3	100,0	9,5	90,5
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	35,9	64,1	100,0	15,7	84,3	100,0	19,2	80,8	100,0	11,5	88,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	38,6	61,4	100,0	16,4	83,6	100,0	18,3	81,7	100,0	7,9	92,1

ENSE2011/12

2.052.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según tipo de prueba por sexo y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	RADIOGRAFÍA			TAC O ESCÁNER			ECOGRAFÍA			RESONANCIA MAGNÉTICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES												
TOTAL	100,0	27,2	72,8	100,0	6,6	93,4	100,0	16,9	83,1	100,0	6,5	93,5
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	14,5	85,5	100,0	2,1	97,9	100,0	5,1	94,9	100,0	0,5	99,5
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	18,3	81,7	100,0	1,6	98,4	100,0	2,5	97,5	100,0	1,6	98,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	21,4	78,6	100,0	3,1	96,9	100,0	12,8	87,2	100,0	4,2	95,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	19,6	80,4	100,0	3,6	96,4	100,0	22,3	77,7	100,0	4,0	96,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	23,8	76,3	100,0	5,8	94,2	100,0	24,5	75,5	100,0	6,4	93,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	31,0	69,0	100,0	8,7	91,3	100,0	22,7	77,3	100,0	8,9	91,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	37,8	62,2	100,0	10,6	89,5	100,0	18,3	81,7	100,0	11,7	88,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	37,8	62,2	100,0	10,5	89,5	100,0	15,1	84,9	100,0	10,4	89,6
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	38,4	61,7	100,0	13,2	86,8	100,0	14,0	86,0	100,0	8,9	91,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	33,9	66,1	100,0	9,4	90,6	100,0	8,7	91,4	100,0	4,4	95,7

ENSE2011/12

2.053.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según tipo de prueba por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 0 y mas años

	RADIOGRAFÍA			TAC O ESCÁNER			ECOGRAFÍA			RESONANCIA MAGNÉTICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,0	25,9	74,2	100,0	6,8	93,2	100,0	12,6	87,4	100,0	6,5	93,5
I	100,0	24,8	75,2	100,0	6,5	93,5	100,0	14,8	85,2	100,0	6,5	93,5
II	100,0	26,5	73,5	100,0	7,1	92,9	100,0	15,7	84,3	100,0	7,3	92,8
III	100,0	26,2	73,8	100,0	7,0	93,0	100,0	13,4	86,6	100,0	6,5	93,5
IV	100,0	26,8	73,2	100,0	7,4	92,6	100,0	12,9	87,2	100,0	7,6	92,4
V	100,0	25,3	74,7	100,0	6,7	93,3	100,0	11,7	88,3	100,0	6,4	93,6
VI	100,0	26,5	73,6	100,0	6,5	93,5	100,0	11,0	89,1	100,0	5,2	94,8
NO CONSTA	100,0	24,2	75,8	100,0	6,1	93,9	100,0	8,8	91,3	100,0	6,4	93,6
HOMBRES												
TOTAL	100,0	24,5	75,5	100,0	7,0	93,0	100,0	8,2	91,8	100,0	6,4	93,6
I	100,0	23,5	76,5	100,0	7,3	92,7	100,0	8,9	91,1	100,0	7,3	92,7
II	100,0	25,3	74,7	100,0	6,3	93,7	100,0	7,9	92,1	100,0	6,5	93,5
III	100,0	24,9	75,1	100,0	7,3	92,7	100,0	8,5	91,5	100,0	6,6	93,4
IV	100,0	26,3	73,8	100,0	7,1	92,9	100,0	9,0	91,0	100,0	7,5	92,5
V	100,0	24,1	75,9	100,0	6,7	93,3	100,0	8,2	91,8	100,0	6,2	93,8
VI	100,0	23,6	76,4	100,0	7,1	92,9	100,0	6,7	93,3	100,0	4,6	95,5
NO CONSTA	100,0	21,6	78,4	100,0	7,6	92,4	100,0	6,2	93,8	100,0	7,4	92,6
MUJERES												
TOTAL	100,0	27,2	72,8	100,0	6,6	93,4	100,0	16,9	83,1	100,0	6,5	93,5
I	100,0	26,2	73,9	100,0	5,7	94,3	100,0	21,1	78,9	100,0	5,6	94,4
II	100,0	27,5	72,5	100,0	7,9	92,1	100,0	22,5	77,6	100,0	7,9	92,1
III	100,0	27,5	72,5	100,0	6,7	93,3	100,0	17,9	82,1	100,0	6,4	93,6
IV	100,0	27,6	72,4	100,0	7,9	92,2	100,0	17,5	82,5	100,0	7,7	92,3
V	100,0	26,6	73,4	100,0	6,6	93,4	100,0	15,4	84,7	100,0	6,6	93,4
VI	100,0	28,7	71,3	100,0	6,0	94,0	100,0	14,3	85,7	100,0	5,7	94,3
NO CONSTA	100,0	25,8	74,3	100,0	5,1	94,9	100,0	10,3	89,7	100,0	5,7	94,3

ENSE2011/12

2.054.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según tipo de prueba por sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	RADIOGRAFÍA			TAC O ESCÁNER			ECOGRAFÍA			RESONANCIA MAGNÉTICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS												
TOTAL												
TOTAL	100,0	25,9	74,2	100,0	6,8	93,2	100,0	12,6	87,4	100,0	6,5	93,5
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	16,8	83,2	100,0	1,8	98,2	100,0	3,4	96,6	100,0	1,2	98,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	22,4	77,6	100,0	3,8	96,2	100,0	7,9	92,1	100,0	4,6	95,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	26,1	73,9	100,0	7,0	93,0	100,0	15,1	84,9	100,0	7,4	92,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	35,4	64,6	100,0	12,6	87,4	100,0	15,5	84,6	100,0	9,4	90,6
ESPAÑA												
TOTAL	100,0	26,0	74,0	100,0	7,0	93,1	100,0	12,7	87,3	100,0	6,8	93,2
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	16,8	83,2	100,0	1,7	98,3	100,0	3,4	96,6	100,0	1,2	98,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	23,1	76,9	100,0	3,9	96,1	100,0	8,0	92,0	100,0	4,8	95,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	26,1	73,9	100,0	7,1	92,9	100,0	15,5	84,5	100,0	7,9	92,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	35,6	64,4	100,0	12,8	87,2	100,0	15,4	84,6	100,0	9,6	90,4
EXTRANJERO												
TOTAL	100,0	24,7	75,3	100,0	5,9	94,1	100,0	12,0	88,0	100,0	4,5	95,5
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	16,6	83,4	100,0	3,4	96,6	100,0	2,3	97,7	100,0	1,8	98,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	19,0	81,0	100,0	3,2	96,8	100,0	7,4	92,6	100,0	3,3	96,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	26,2	73,8	100,0	6,5	93,5	100,0	13,3	86,7	100,0	4,8	95,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	29,4	70,6	100,0	7,3	92,7	100,0	17,6	82,4	100,0	6,2	93,8

ENSE2011/12

2.054.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según tipo de prueba por sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	RADIOGRAFÍA			TAC O ESCÁNER			ECOGRAFÍA			RESONANCIA MAGNÉTICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES												
TOTAL												
TOTAL	100,0	24,5	75,5	100,0	7,0	93,0	100,0	8,2	91,8	100,0	6,4	93,6
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	16,6	83,4	100,0	1,8	98,2	100,0	3,4	96,6	100,0	1,2	98,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	23,3	76,7	100,0	4,5	95,5	100,0	3,1	96,9	100,0	4,9	95,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	24,8	75,2	100,0	7,1	92,9	100,0	8,0	92,0	100,0	7,2	92,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	32,6	67,4	100,0	14,2	85,8	100,0	17,7	82,3	100,0	10,1	89,9
ESPAÑA												
TOTAL	100,0	24,7	75,3	100,0	7,1	92,9	100,0	8,4	91,6	100,0	6,6	93,4
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	16,6	83,5	100,0	1,7	98,3	100,0	3,5	96,5	100,0	1,3	98,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	24,0	76,0	100,0	4,3	95,7	100,0	3,1	96,9	100,0	4,5	95,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	25,0	75,1	100,0	7,3	92,8	100,0	8,3	91,7	100,0	7,6	92,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	32,8	67,2	100,0	14,2	85,8	100,0	17,4	82,6	100,0	10,1	89,9
EXTRANJERO												
TOTAL	100,0	23,2	76,8	100,0	6,1	93,9	100,0	6,5	93,5	100,0	5,4	94,7
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	17,7	82,3	100,0	3,4	96,6	100,0	1,9	98,1	100,0	0,8	99,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	19,5	80,5	100,0	5,3	94,7	100,0	2,7	97,3	100,0	6,8	93,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	24,0	76,0	100,0	6,1	93,9	100,0	6,3	93,7	100,0	5,3	94,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	27,9	72,1	100,0	12,7	87,3	100,0	25,7	74,4	100,0	9,9	90,1

ENSE2011/12

2.054.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según tipo de prueba por sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	RADIOGRAFÍA			TAC O ESCÁNER			ECOGRAFÍA			RESONANCIA MAGNÉTICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES												
TOTAL												
TOTAL	100,0	27,2	72,8	100,0	6,6	93,4	100,0	16,9	83,1	100,0	6,5	93,5
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	17,1	83,0	100,0	1,7	98,3	100,0	3,4	96,7	100,0	1,2	98,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	21,4	78,6	100,0	3,1	96,9	100,0	12,8	87,2	100,0	4,2	95,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	27,4	72,6	100,0	6,9	93,1	100,0	22,3	77,8	100,0	7,5	92,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	37,5	62,6	100,0	11,4	88,6	100,0	13,7	86,3	100,0	9,0	91,0
ESPAÑA												
TOTAL	100,0	27,4	72,6	100,0	6,8	93,2	100,0	16,9	83,1	100,0	7,0	93,0
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	17,2	82,9	100,0	1,6	98,4	100,0	3,4	96,6	100,0	1,1	98,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	22,1	77,9	100,0	3,5	96,5	100,0	13,2	86,8	100,0	5,2	94,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	27,2	72,8	100,0	6,9	93,1	100,0	22,8	77,2	100,0	8,2	91,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	37,7	62,3	100,0	11,7	88,3	100,0	13,9	86,1	100,0	9,2	90,8
EXTRANJERO												
TOTAL	100,0	26,2	73,9	100,0	5,7	94,3	100,0	17,0	83,0	100,0	3,7	96,3
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	15,5	84,5	100,0	3,4	96,6	100,0	2,7	97,3	100,0	2,9	97,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	18,6	81,4	100,0	1,5	98,5	100,0	11,4	88,6	100,0	0,3	99,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	28,2	71,8	100,0	6,9	93,1	100,0	19,7	80,3	100,0	4,5	95,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	30,9	69,1	100,0	2,2	97,8	100,0	10,1	89,9	100,0	2,7	97,3

ENSE2011/12

2.055.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según tipo de prueba por sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	RADIOGRAFÍA			TAC O ESCÁNER			ECOGRAFÍA			RESONANCIA MAGNÉTICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,0	25,9	74,2	100,0	6,8	93,2	100,0	12,6	87,4	100,0	6,5	93,5
ANDALUCÍA	100,0	26,2	73,8	100,0	5,4	94,6	100,0	9,8	90,2	100,0	5,8	94,2
ARAGÓN	100,0	24,1	75,9	100,0	6,3	93,7	100,0	13,9	86,1	100,0	5,8	94,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	25,6	74,4	100,0	7,5	92,5	100,0	12,1	87,9	100,0	5,1	94,9
BALEARS, ILLES	100,0	28,3	71,7	100,0	7,2	92,8	100,0	16,1	83,9	100,0	7,4	92,6
CANARIAS	100,0	30,1	69,9	100,0	8,2	91,8	100,0	15,1	84,9	100,0	6,2	93,8
CANTABRIA	100,0	11,6	88,4	100,0	3,2	96,8	100,0	6,8	93,2	100,0	3,1	96,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	24,1	75,9	100,0	4,6	95,4	100,0	11,5	88,5	100,0	5,3	94,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	21,1	78,9	100,0	4,7	95,3	100,0	10,0	90,0	100,0	5,9	94,1
CATALUÑA	100,0	29,2	70,8	100,0	8,1	91,9	100,0	14,2	85,8	100,0	7,2	92,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	24,6	75,4	100,0	7,7	92,3	100,0	12,3	87,7	100,0	6,6	93,4
EXTREMADURA	100,0	23,9	76,1	100,0	5,5	94,5	100,0	12,4	87,6	100,0	6,3	93,7
GALICIA	100,0	24,7	75,3	100,0	5,7	94,3	100,0	15,9	84,1	100,0	5,6	94,4
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	25,5	74,5	100,0	7,7	92,3	100,0	13,3	86,7	100,0	6,9	93,1
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	28,2	71,8	100,0	9,2	90,8	100,0	14,6	85,4	100,0	8,1	91,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	26,1	73,9	100,0	5,9	94,1	100,0	11,8	88,2	100,0	5,8	94,2
PAÍS VASCO	100,0	24,4	75,6	100,0	8,3	91,8	100,0	12,4	87,6	100,0	9,0	91,0
RIOJA, LA	100,0	24,9	75,1	100,0	5,0	95,0	100,0	12,0	88,0	100,0	6,3	93,7
CEUTA	100,0	23,7	76,3	100,0	12,2	87,8	100,0	14,9	85,1	100,0	15,6	84,4
MELILLA	100,0	16,6	83,5	100,0	4,8	95,2	100,0	5,4	94,6	100,0	4,5	95,5

ENSE2011/12

2.055.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según tipo de prueba por sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	RADIOGRAFÍA			TAC O ESCÁNER			ECOGRAFÍA			RESONANCIA MAGNÉTICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES												
TOTAL	100,0	24,5	75,5	100,0	7,0	93,0	100,0	8,2	91,8	100,0	6,4	93,6
ANDALUCÍA	100,0	25,0	75,0	100,0	6,1	94,0	100,0	7,4	92,6	100,0	4,8	95,2
ARAGÓN	100,0	22,3	77,7	100,0	5,3	94,7	100,0	7,6	92,4	100,0	5,7	94,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	27,2	72,8	100,0	8,9	91,1	100,0	8,6	91,4	100,0	6,2	93,9
BALEARS, ILLES	100,0	28,0	72,0	100,0	8,1	91,9	100,0	12,9	87,1	100,0	8,0	92,0
CANARIAS	100,0	29,4	70,6	100,0	7,9	92,1	100,0	10,8	89,2	100,0	6,4	93,6
CANTABRIA	100,0	11,7	88,3	100,0	1,9	98,1	100,0	3,4	96,6	100,0	4,3	95,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	22,3	77,7	100,0	5,1	95,0	100,0	8,3	91,7	100,0	5,3	94,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	16,9	83,1	100,0	4,1	95,9	100,0	4,5	95,5	100,0	5,4	94,7
CATALUÑA	100,0	27,1	72,9	100,0	8,2	91,8	100,0	9,0	91,0	100,0	6,8	93,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	22,9	77,1	100,0	8,3	91,7	100,0	7,5	92,5	100,0	8,0	92,1
EXTREMADURA	100,0	22,2	77,8	100,0	4,9	95,1	100,0	5,8	94,2	100,0	5,6	94,4
GALICIA	100,0	24,6	75,4	100,0	5,7	94,3	100,0	8,5	91,5	100,0	5,5	94,5
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	24,6	75,5	100,0	7,4	92,6	100,0	9,0	91,0	100,0	6,5	93,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	27,7	72,3	100,0	9,0	91,0	100,0	9,3	90,7	100,0	8,8	91,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	27,0	73,0	100,0	8,0	92,0	100,0	7,0	93,0	100,0	7,7	92,3
PAÍS VASCO	100,0	21,9	78,1	100,0	8,8	91,2	100,0	8,9	91,1	100,0	10,1	89,9
RIOJA, LA	100,0	26,1	73,9	100,0	6,2	93,8	100,0	7,3	92,7	100,0	7,0	93,0
CEUTA	100,0	19,8	80,2	100,0	6,8	93,2	100,0	10,7	89,4	100,0	9,2	90,8
MELILLA	100,0	13,1	87,0	100,0	4,2	95,8	100,0	1,1	98,9	100,0	3,9	96,1

ENSE2011/12

2.055.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según tipo de prueba por sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	RADIOGRAFÍA			TAC O ESCÁNER			ECOGRAFÍA			RESONANCIA MAGNÉTICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES												
TOTAL	100,0	27,2	72,8	100,0	6,6	93,4	100,0	16,9	83,1	100,0	6,5	93,5
ANDALUCÍA	100,0	27,5	72,5	100,0	4,7	95,3	100,0	12,2	87,8	100,0	6,8	93,3
ARAGÓN	100,0	25,8	74,2	100,0	7,2	92,8	100,0	20,1	79,9	100,0	5,9	94,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	24,2	75,9	100,0	6,1	93,9	100,0	15,2	84,8	100,0	4,1	95,9
BALEARS, ILLES	100,0	28,5	71,5	100,0	6,3	93,7	100,0	19,2	80,8	100,0	6,8	93,2
CANARIAS	100,0	30,8	69,2	100,0	8,5	91,5	100,0	19,4	80,6	100,0	6,0	94,1
CANTABRIA	100,0	11,5	88,5	100,0	4,4	95,6	100,0	10,0	90,0	100,0	1,9	98,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	25,8	74,2	100,0	4,1	95,9	100,0	14,7	85,4	100,0	5,2	94,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	25,3	74,7	100,0	5,3	94,7	100,0	15,7	84,3	100,0	6,5	93,5
CATALUÑA	100,0	31,3	68,7	100,0	8,0	92,0	100,0	19,2	80,8	100,0	7,6	92,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	26,2	73,8	100,0	7,2	92,8	100,0	17,1	82,9	100,0	5,3	94,7
EXTREMADURA	100,0	25,6	74,4	100,0	6,0	94,0	100,0	19,0	81,1	100,0	7,0	93,0
GALICIA	100,0	24,8	75,2	100,0	5,6	94,4	100,0	22,7	77,3	100,0	5,7	94,3
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	26,5	73,6	100,0	8,0	92,0	100,0	17,4	82,6	100,0	7,3	92,7
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	28,8	71,2	100,0	9,4	90,6	100,0	19,9	80,1	100,0	7,4	92,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	25,1	74,9	100,0	3,9	96,1	100,0	16,6	83,4	100,0	3,8	96,2
PAÍS VASCO	100,0	26,7	73,3	100,0	7,7	92,3	100,0	15,8	84,2	100,0	8,0	92,0
RIOJA, LA	100,0	23,8	76,2	100,0	3,8	96,2	100,0	16,5	83,5	100,0	5,5	94,5
CEUTA	100,0	27,4	72,6	100,0	17,2	82,9	100,0	18,9	81,1	100,0	21,6	78,4
MELILLA	100,0	20,4	79,7	100,0	5,5	94,5	100,0	10,0	90,0	100,0	5,1	94,9

ENSE2011/12

2.056.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según tipo de prueba por sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	RADIOGRAFÍA			TAC O ESCÁNER			ECOGRAFÍA			RESONANCIA MAGNÉTICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS												
TOTAL												
TOTAL	100,0	27,5	72,5	100,0	7,8	92,2	100,0	14,3	85,7	100,0	7,5	92,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	34,1	65,9	100,0	11,6	88,4	100,0	13,8	86,2	100,0	9,0	91,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	30,3	69,7	100,0	9,2	90,8	100,0	13,9	86,1	100,0	8,4	91,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	26,8	73,2	100,0	7,4	92,6	100,0	12,2	87,8	100,0	6,9	93,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	26,0	74,0	100,0	6,6	93,4	100,0	14,2	85,8	100,0	7,4	92,6
UNIVERSITARIOS	100,0	25,3	74,7	100,0	6,8	93,2	100,0	19,8	80,2	100,0	6,9	93,1
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,0	22,4	77,6	100,0	3,8	96,2	100,0	7,9	92,1	100,0	4,6	95,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	18,9	81,1	100,0	0,0	100,0	100,0	12,0	88,0	100,0	2,6	97,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	22,3	77,8	100,0	4,9	95,2	100,0	6,2	93,8	100,0	6,0	94,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	23,5	76,5	100,0	4,3	95,7	100,0	7,1	92,9	100,0	4,1	96,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	21,1	78,9	100,0	3,3	96,7	100,0	7,9	92,1	100,0	4,6	95,4
UNIVERSITARIOS	100,0	22,9	77,1	100,0	2,9	97,1	100,0	13,4	86,6	100,0	5,7	94,3
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,0	26,1	73,9	100,0	7,0	93,0	100,0	15,1	84,9	100,0	7,4	92,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	31,6	68,4	100,0	10,8	89,2	100,0	13,3	86,7	100,0	9,8	90,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	27,6	72,4	100,0	8,8	91,2	100,0	14,4	85,6	100,0	8,0	92,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	25,9	74,1	100,0	6,9	93,1	100,0	12,8	87,2	100,0	7,1	93,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	26,2	73,8	100,0	6,9	93,2	100,0	14,9	85,1	100,0	7,8	92,2
UNIVERSITARIOS	100,0	24,3	75,8	100,0	5,7	94,3	100,0	20,2	79,8	100,0	6,4	93,6
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,0	35,4	64,6	100,0	12,6	87,4	100,0	15,5	84,6	100,0	9,4	90,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	35,6	64,4	100,0	12,4	87,6	100,0	14,0	86,0	100,0	9,0	91,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	35,9	64,2	100,0	11,0	89,0	100,0	15,5	84,5	100,0	9,6	90,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	35,0	65,0	100,0	13,1	86,9	100,0	15,0	85,0	100,0	9,4	90,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	32,9	67,2	100,0	10,5	89,5	100,0	18,9	81,1	100,0	9,1	91,0
UNIVERSITARIOS	100,0	37,7	62,3	100,0	20,2	79,9	100,0	20,1	79,9	100,0	12,7	87,3

ENSE2011/12

2.056.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según tipo de prueba por sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	RADIOGRAFÍA			TAC O ESCÁNER			ECOGRAFÍA			RESONANCIA MAGNÉTICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES												
TOTAL												
TOTAL	100,0	26,0	74,0	100,0	8,0	92,0	100,0	9,1	90,9	100,0	7,5	92,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	32,5	67,5	100,0	12,3	87,7	100,0	15,4	84,6	100,0	8,7	91,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	27,3	72,7	100,0	8,9	91,1	100,0	10,3	89,7	100,0	7,7	92,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	24,8	75,2	100,0	7,8	92,3	100,0	8,0	92,1	100,0	6,6	93,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	25,0	75,0	100,0	6,6	93,4	100,0	7,5	92,5	100,0	7,9	92,1
UNIVERSITARIOS	100,0	25,5	74,5	100,0	7,9	92,1	100,0	10,3	89,7	100,0	7,6	92,4
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,0	23,3	76,7	100,0	4,5	95,5	100,0	3,1	96,9	100,0	4,9	95,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	18,6	81,4	100,0	5,6	94,4	100,0	4,2	95,8	100,0	7,1	92,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	25,3	74,7	100,0	5,0	95,0	100,0	2,7	97,3	100,0	4,0	96,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	23,3	76,7	100,0	3,2	96,8	100,0	1,3	98,8	100,0	5,2	94,9
UNIVERSITARIOS	100,0	22,4	77,6	100,0	7,4	92,6	100,0	8,9	91,2	100,0	8,4	91,6
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,0	24,8	75,2	100,0	7,1	92,9	100,0	8,0	92,0	100,0	7,2	92,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	32,9	67,1	100,0	10,5	89,5	100,0	11,9	88,1	100,0	7,7	92,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	25,7	74,3	100,0	8,7	91,3	100,0	7,3	92,7	100,0	7,4	92,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	23,7	76,3	100,0	7,1	92,9	100,0	7,9	92,1	100,0	6,7	93,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	24,8	75,2	100,0	6,7	93,4	100,0	7,4	92,6	100,0	8,1	91,9
UNIVERSITARIOS	100,0	24,5	75,6	100,0	6,1	93,9	100,0	8,7	91,3	100,0	6,6	93,4
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,0	32,6	67,4	100,0	14,2	85,8	100,0	17,7	82,3	100,0	10,1	89,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	33,4	66,6	100,0	14,1	85,9	100,0	17,4	82,6	100,0	9,7	90,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	32,9	67,1	100,0	10,5	89,5	100,0	17,1	82,9	100,0	8,3	91,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	31,5	68,5	100,0	15,6	84,4	100,0	15,9	84,1	100,0	9,9	90,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	29,8	70,2	100,0	12,2	87,8	100,0	18,5	81,5	100,0	10,7	89,3
UNIVERSITARIOS	100,0	35,5	64,5	100,0	22,5	77,5	100,0	23,7	76,3	100,0	15,4	84,6

ENSE2011/12

2.056.- Tipos de pruebas realizadas en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según tipo de prueba por sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	RADIOGRAFÍA			TAC O ESCÁNER			ECOGRAFÍA			RESONANCIA MAGNÉTICA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES												
TOTAL												
TOTAL	100,0	29,0	71,0	100,0	7,5	92,5	100,0	19,3	80,7	100,0	7,5	92,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	35,1	64,9	100,0	11,1	88,9	100,0	12,6	87,4	100,0	9,3	90,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	33,0	67,0	100,0	9,5	90,5	100,0	17,1	82,9	100,0	9,1	90,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	28,8	71,2	100,0	7,0	93,0	100,0	16,7	83,3	100,0	7,2	92,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	26,9	73,1	100,0	6,6	93,4	100,0	21,0	79,0	100,0	6,9	93,1
UNIVERSITARIOS	100,0	25,1	74,9	100,0	5,8	94,2	100,0	28,2	71,8	100,0	6,3	93,7
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,0	21,4	78,6	100,0	3,1	96,9	100,0	12,8	87,2	100,0	4,2	95,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	27,6	72,4	100,0	3,8	96,3	100,0	9,2	90,9	100,0	4,4	95,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	21,3	78,7	100,0	3,6	96,4	100,0	12,2	87,8	100,0	4,2	95,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	19,2	80,8	100,0	3,3	96,7	100,0	13,7	86,3	100,0	4,2	95,8
UNIVERSITARIOS	100,0	23,2	76,8	100,0	0,4	99,7	100,0	16,0	84,0	100,0	4,1	95,9
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,0	27,4	72,6	100,0	6,9	93,1	100,0	22,3	77,8	100,0	7,5	92,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	30,3	69,7	100,0	11,1	88,9	100,0	14,6	85,4	100,0	11,7	88,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	29,4	70,6	100,0	8,8	91,2	100,0	21,2	78,8	100,0	8,6	91,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	28,3	71,7	100,0	6,7	93,3	100,0	18,2	81,8	100,0	7,4	92,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	27,6	72,4	100,0	7,1	92,9	100,0	22,6	77,5	100,0	7,5	92,5
UNIVERSITARIOS	100,0	24,1	75,9	100,0	5,4	94,6	100,0	30,1	69,9	100,0	6,3	93,8
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,0	37,5	62,6	100,0	11,4	88,6	100,0	13,7	86,3	100,0	9,0	91,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	36,9	63,1	100,0	11,3	88,7	100,0	12,0	88,0	100,0	8,5	91,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	38,1	61,9	100,0	11,3	88,7	100,0	14,3	85,7	100,0	10,6	89,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	37,5	62,5	100,0	11,4	88,6	100,0	14,4	85,6	100,0	9,0	91,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	36,7	63,3	100,0	8,4	91,7	100,0	19,4	80,6	100,0	6,9	93,1
UNIVERSITARIOS	100,0	40,9	59,2	100,0	16,8	83,2	100,0	14,9	85,1	100,0	8,9	91,1

ENSE2011/12

2.057.- Visitas a profesionales de medicina alternativa en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según tipo de profesional de medicina alternativa por sexo y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	HOMEÓPATA			ACUPUNTOR			NATURISTA			OTRO PROFESIONAL DE MEDICINA ALTERNATIVA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,0	1,5	98,5	100,0	0,9	99,1	100,0	1,0	99,0	100,0	1,4	98,6
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	2,4	97,6	100,0	0,1	99,9	100,0	0,5	99,5	100,0	0,7	99,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,9	99,1	100,0	0,5	99,5	100,0	0,4	99,6	100,0	1,0	99,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,6	98,4	100,0	1,2	98,8	100,0	1,4	98,6	100,0	1,9	98,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	0,6	99,4	100,0	0,6	99,5	100,0	0,8	99,2
HOMBRES												
TOTAL	100,0	1,0	99,0	100,0	0,6	99,4	100,0	0,7	99,3	100,0	1,2	98,8
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	2,4	97,6	100,0	0,1	99,9	100,0	0,4	99,6	100,0	0,9	99,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	0,4	99,6	100,0	0,2	99,8	100,0	1,1	98,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,9	99,1	100,0	0,9	99,1	100,0	0,9	99,1	100,0	1,6	98,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	0,3	99,7	100,0	0,4	99,6	100,0	0,5	99,6
MUJERES												
TOTAL	100,0	1,9	98,1	100,0	1,1	98,9	100,0	1,3	98,7	100,0	1,6	98,4
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	2,3	97,7	100,0	0,2	99,8	100,0	0,7	99,3	100,0	0,4	99,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	1,3	98,8	100,0	0,6	99,4	100,0	0,5	99,5	100,0	1,0	99,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,3	97,7	100,0	1,6	98,4	100,0	1,9	98,1	100,0	2,2	97,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,9	99,1	100,0	0,8	99,2	100,0	0,7	99,3	100,0	1,0	99,0

ENSE2011/12

2.058.- Visitas a profesionales de medicina alternativa (últimos 12 meses)

Porcentaje según tipo de profesional de medicina alternativa por sexo y clase social basada en ocupación (persona de referencia)

Pob. 0 y más a.

	HOMEÓPATA			ACUPUNTOR			NATURISTA			OTRO PROFESIONAL DE MEDICINA ALTERNATIVA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,0	1,5	98,5	100,0	0,9	99,1	100,0	1,0	99,0	100,0	1,4	98,6
I	100,0	3,1	96,9	100,0	1,2	98,8	100,0	1,8	98,2	100,0	2,6	97,4
II	100,0	2,8	97,2	100,0	1,5	98,5	100,0	1,6	98,4	100,0	2,5	97,5
III	100,0	2,2	97,8	100,0	1,2	98,8	100,0	1,8	98,2	100,0	1,6	98,4
IV	100,0	1,1	98,9	100,0	0,8	99,2	100,0	0,7	99,4	100,0	1,3	98,7
V	100,0	0,9	99,2	100,0	0,7	99,3	100,0	0,6	99,4	100,0	0,9	99,1
VI	100,0	0,5	99,6	100,0	0,5	99,5	100,0	0,5	99,5	100,0	1,0	99,0
NO CONSTA	100,0	1,2	98,8	100,0	0,4	99,6	100,0	0,2	99,8	100,0	1,0	99,0
HOMBRES												
TOTAL	100,0	1,0	99,0	100,0	0,6	99,4	100,0	0,7	99,3	100,0	1,2	98,8
I	100,0	2,0	98,0	100,0	0,7	99,3	100,0	0,6	99,4	100,0	1,9	98,1
II	100,0	2,3	97,7	100,0	1,1	99,0	100,0	1,5	98,5	100,0	2,6	97,4
III	100,0	1,8	98,2	100,0	1,0	99,0	100,0	1,5	98,5	100,0	1,2	98,8
IV	100,0	0,9	99,2	100,0	0,4	99,6	100,0	0,6	99,4	100,0	1,1	98,9
V	100,0	0,3	99,7	100,0	0,5	99,5	100,0	0,3	99,7	100,0	0,8	99,2
VI	100,0	0,3	99,7	100,0	0,3	99,7	100,0	0,2	99,8	100,0	1,2	98,8
NO CONSTA	100,0	2,0	98,0	100,0	0,5	99,5	100,0	0,2	99,8	100,0	1,5	98,5
MUJERES												
TOTAL	100,0	1,9	98,1	100,0	1,1	98,9	100,0	1,3	98,7	100,0	1,6	98,4
I	100,0	4,4	95,7	100,0	1,8	98,2	100,0	3,1	96,9	100,0	3,2	96,8
II	100,0	3,3	96,7	100,0	1,8	98,2	100,0	1,7	98,3	100,0	2,4	97,6
III	100,0	2,5	97,5	100,0	1,4	98,6	100,0	2,1	97,9	100,0	2,0	98,0
IV	100,0	1,4	98,6	100,0	1,3	98,7	100,0	0,7	99,3	100,0	1,7	98,3
V	100,0	1,4	98,6	100,0	0,9	99,1	100,0	0,9	99,1	100,0	1,0	99,0
VI	100,0	0,6	99,4	100,0	0,7	99,3	100,0	0,8	99,3	100,0	0,8	99,2
NO CONSTA	100,0	0,8	99,3	100,0	0,3	99,7	100,0	0,3	99,7	100,0	0,6	99,4

ENSE2011/12

2.059.- Visitas a profesionales de medicina alternativa (últimos 12 meses)

Distribución porcentual según tipo de profesional de medicina alternativa por sexo y nivel de estudios

Pob. 15 y más años

	HOMEÓPATA			ACUPUNTOR			NATURISTA			OTRO PROFESIONAL DE MEDICINA ALTERNATIVA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,0	1,3	98,7	100,0	1,0	99,0	100,0	1,1	98,9	100,0	1,5	98,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,2	99,8	100,0	0,3	99,8	100,0	0,4	99,6	100,0	0,4	99,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,7	99,3	100,0	1,1	98,9	100,0	1,0	99,0	100,0	0,7	99,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,0	99,0	100,0	0,8	99,2	100,0	0,8	99,2	100,0	0,9	99,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,8	98,2	100,0	1,3	98,7	100,0	1,3	98,8	100,0	2,1	97,9
UNIVERSITARIOS	100,0	2,4	97,6	100,0	1,5	98,5	100,0	1,9	98,1	100,0	3,2	96,8
HOMBRES												
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	0,7	99,3	100,0	0,7	99,3	100,0	1,3	98,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,2	99,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,2	99,8	100,0	0,2	99,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,3	99,7	100,0	0,7	99,3	100,0	1,0	99,1	100,0	0,7	99,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,6	99,4	100,0	0,6	99,4	100,0	0,5	99,5	100,0	0,8	99,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,2	98,8	100,0	1,0	99,0	100,0	1,0	99,0	100,0	1,7	98,3
UNIVERSITARIOS	100,0	0,9	99,1	100,0	1,0	99,0	100,0	0,7	99,3	100,0	2,8	97,2
MUJERES												
TOTAL	100,0	1,8	98,2	100,0	1,3	98,7	100,0	1,5	98,6	100,0	1,8	98,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,3	99,7	100,0	0,4	99,6	100,0	0,5	99,5	100,0	0,6	99,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,0	99,0	100,0	1,4	98,6	100,0	1,0	99,0	100,0	0,8	99,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,3	98,7	100,0	1,0	99,0	100,0	1,2	98,8	100,0	1,1	98,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,4	97,6	100,0	1,6	98,4	100,0	1,5	98,5	100,0	2,5	97,5
UNIVERSITARIOS	100,0	3,7	96,3	100,0	1,9	98,1	100,0	3,0	97,0	100,0	3,6	96,4

ENSE2011/12

2.060.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR ENFERMERO/A O MATRONA			AYUDA DOMICILIARIA PARA LAS TAREAS DOMÉSTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES			COMIDAS A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES			SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,0	1,3	98,7	100,0	1,4	98,6	100,0	0,6	99,4	100,0	1,1	98,9	100,0	0,9	99,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,1	99,9	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6	100,0	0,2	99,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	0,3	99,7	100,0	0,3	99,7	100,0	0,4	99,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	0,3	99,7	100,0	0,5	99,5	100,0	0,4	99,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	0,9	99,1	100,0	1,0	99,1	100,0	0,9	99,1	100,0	0,4	99,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	1,4	98,6	100,0	1,8	98,2	100,0	0,2	99,8	100,0	1,7	98,3	100,0	1,1	98,9
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	5,4	94,6	100,0	6,8	93,2	100,0	0,7	99,3	100,0	4,4	95,6	100,0	3,4	96,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	18,3	81,7	100,0	18,2	81,8	100,0	1,5	98,5	100,0	9,1	90,9	100,0	9,7	90,3
HOMBRES															
TOTAL	100,0	0,9	99,1	100,0	0,8	99,2	100,0	0,8	99,2	100,0	1,0	99,1	100,0	0,6	99,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,6	99,4	100,0	0,1	99,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,3	99,7	100,0	0,2	99,8	100,0	0,4	99,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	0,3	99,8	100,0	0,6	99,4	100,0	0,5	99,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	0,6	99,5	100,0	1,0	99,0	100,0	0,4	99,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	0,6	99,4	100,0	0,2	99,8	100,0	1,8	98,2	100,0	0,9	99,1
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	5,2	94,8	100,0	4,7	95,3	100,0	1,2	98,9	100,0	4,6	95,4	100,0	2,3	97,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	12,6	87,4	100,0	16,5	83,5	100,0	2,4	97,6	100,0	6,5	93,5	100,0	7,3	92,7
MUJERES															
TOTAL	100,0	1,8	98,2	100,0	2,0	98,0	100,0	0,4	99,6	100,0	1,2	98,8	100,0	1,1	98,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,2	99,8	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	0,1	99,9	100,0	0,2	99,8	100,0	0,2	99,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	0,3	99,7	100,0	0,4	99,6	100,0	0,3	99,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	0,3	99,7	100,0	0,4	99,6	100,0	0,4	99,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,3	98,7	100,0	1,3	98,7	100,0	0,8	99,2	100,0	0,4	99,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	2,0	98,0	100,0	2,8	97,2	100,0	0,2	99,8	100,0	1,6	98,4	100,0	1,3	98,7
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	5,6	94,4	100,0	8,3	91,7	100,0	0,4	99,6	100,0	4,2	95,8	100,0	4,2	95,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	21,4	78,7	100,0	19,1	80,9	100,0	1,0	99,0	100,0	10,5	89,5	100,0	11,0	89,0

Notas:

1.- La opción 'Comidas a domicilio para personas mayores' sólo se recoge para personas mayores de 65 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.061.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios por personas mayores (últimos 12 meses)

Porcentaje según sexo y clase social basada en ocupación de persona de referencia

Pob. 65 y más años

	ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR ENFERMERO/A O MATRONA			LAS TAREAS DOMÉSTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES			COMIDAS A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES			SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,0	5,0	95,0	100,0	5,7	94,3	100,0	0,6	99,4	100,0	3,6	96,4	100,0	3,0	97,0
I	100,0	3,2	96,8	100,0	3,3	96,7	100,0	1,3	98,7	100,0	2,6	97,4	100,0	2,3	97,7
II	100,0	5,2	94,8	100,0	5,5	94,5	100,0	1,0	99,0	100,0	1,4	98,7	100,0	3,9	96,1
III	100,0	4,8	95,2	100,0	4,0	96,0	100,0	0,3	99,7	100,0	3,1	96,9	100,0	3,2	96,8
IV	100,0	5,2	94,8	100,0	5,0	95,0	100,0	0,6	99,4	100,0	4,1	96,0	100,0	3,2	96,8
V	100,0	5,6	94,4	100,0	6,7	93,3	100,0	0,4	99,6	100,0	3,6	96,4	100,0	2,7	97,4
VI	100,0	4,1	95,9	100,0	6,8	93,2	100,0	0,7	99,4	100,0	5,1	94,9	100,0	3,1	96,9
NO CONSTA	100,0	6,3	93,7	100,0	6,8	93,2	100,0	0,8	99,2	100,0	3,3	96,7	100,0	5,0	95,1
HOMBRES															
TOTAL	100,0	3,5	96,5	100,0	3,7	96,3	100,0	0,8	99,2	100,0	3,3	96,7	100,0	2,0	98,0
I	100,0	3,3	96,7	100,0	2,4	97,6	100,0	2,8	97,2	100,0	2,2	97,8	100,0	0,9	99,1
II	100,0	3,1	96,9	100,0	3,1	97,0	100,0	1,1	98,9	100,0	0,0	100,0	100,0	1,9	98,1
III	100,0	4,0	96,0	100,0	2,7	97,4	100,0	0,1	99,9	100,0	2,4	97,6	100,0	3,7	96,3
IV	100,0	3,6	96,4	100,0	2,3	97,7	100,0	0,7	99,3	100,0	4,3	95,8	100,0	1,2	98,8
V	100,0	3,7	96,3	100,0	4,9	95,1	100,0	0,5	99,5	100,0	3,3	96,7	100,0	2,0	98,0
VI	100,0	3,0	97,0	100,0	4,6	95,4	100,0	1,0	99,0	100,0	4,7	95,3	100,0	2,0	98,0
NO CONSTA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
MUJERES															
TOTAL	100,0	6,1	93,9	100,0	7,3	92,8	100,0	0,4	99,6	100,0	3,9	96,2	100,0	3,8	96,2
I	100,0	3,2	96,8	100,0	4,1	95,9	100,0	0,0	100,0	100,0	2,9	97,1	100,0	3,5	96,5
II	100,0	6,9	93,1	100,0	7,4	92,6	100,0	0,9	99,2	100,0	2,4	97,6	100,0	5,4	94,6
III	100,0	5,4	94,6	100,0	5,1	94,9	100,0	0,4	99,6	100,0	3,7	96,3	100,0	2,8	97,2
IV	100,0	6,7	93,3	100,0	7,5	92,5	100,0	0,5	99,5	100,0	3,9	96,1	100,0	5,1	94,9
V	100,0	7,3	92,7	100,0	8,4	91,7	100,0	0,3	99,8	100,0	3,8	96,2	100,0	3,2	96,8
VI	100,0	4,8	95,3	100,0	8,0	92,0	100,0	0,4	99,6	100,0	5,4	94,7	100,0	3,8	96,2
NO CONSTA	100,0	7,2	92,8	100,0	7,8	92,2	100,0	0,9	99,1	100,0	3,1	96,9	100,0	5,4	94,6

Notas:

1.- La opción 'Comidas a domicilio para personas mayores' sólo se recoge para personas mayores de 65 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios por personas mayores (últimos 12 meses)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población 65 y más años

	ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR ENFERMERO/A O MATRONA			LAS TAREAS DOMÉSTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES			COMIDAS A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES			SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,0	5,0	95,0	100,0	5,7	94,3	100,0	0,6	99,4	100,0	3,6	96,4	100,0	3,0	97,0
ANDALUCÍA	100,0	8,6	91,4	100,0	6,0	94,0	100,0	0,3	99,7	100,0	3,8	96,2	100,0	3,1	96,9
ARAGÓN	100,0	5,0	95,0	100,0	6,9	93,1	100,0	1,0	99,1	100,0	4,6	95,4	100,0	5,9	94,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	4,7	95,4	100,0	3,1	96,9	100,0	0,4	99,6	100,0	0,2	99,8	100,0	0,5	99,5
BALEARS, ILLES	100,0	5,5	94,5	100,0	1,6	98,4	100,0	1,2	98,8	100,0	4,2	95,8	100,0	2,3	97,7
CANARIAS	100,0	4,4	95,6	100,0	7,2	92,8	100,0	0,3	99,7	100,0	7,0	93,0	100,0	2,6	97,4
CANTABRIA	100,0	3,6	96,4	100,0	5,2	94,9	100,0	0,0	100,0	100,0	2,3	97,7	100,0	4,8	95,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	2,0	98,0	100,0	4,7	95,3	100,0	0,4	99,6	100,0	2,0	98,0	100,0	1,6	98,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	3,0	97,0	100,0	3,9	96,1	100,0	0,8	99,2	100,0	4,2	95,8	100,0	1,0	99,0
CATALUÑA	100,0	3,8	96,3	100,0	4,5	95,5	100,0	0,5	99,5	100,0	5,9	94,2	100,0	4,1	95,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	7,6	92,4	100,0	4,5	95,5	100,0	0,9	99,1	100,0	4,0	96,0	100,0	3,5	96,5
EXTREMADURA	100,0	7,0	93,0	100,0	17,8	82,3	100,0	1,0	99,0	100,0	3,6	96,5	100,0	1,8	98,3
GALICIA	100,0	4,7	95,3	100,0	6,4	93,6	100,0	0,3	99,8	100,0	2,8	97,2	100,0	1,2	98,8
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	2,9	97,1	100,0	7,8	92,2	100,0	1,1	98,9	100,0	2,5	97,6	100,0	4,4	95,6
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	3,9	96,1	100,0	3,4	96,6	100,0	0,0	100,0	100,0	3,2	96,8	100,0	1,9	98,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	7,7	92,3	100,0	5,0	95,1	100,0	0,7	99,3	100,0	2,3	97,7	100,0	5,1	94,9
PAÍS VASCO	100,0	3,2	96,8	100,0	4,5	95,5	100,0	0,0	100,0	100,0	0,5	99,5	100,0	2,4	97,6
RIOJA, LA	100,0	9,3	90,7	100,0	6,8	93,2	100,0	0,5	99,5	100,0	2,5	97,5	100,0	0,9	99,1
CEUTA	100,0	4,1	95,9	100,0	2,1	97,9	100,0	0,0	100,0	100,0	10,9	89,1	100,0	7,4	92,6
MELILLA	100,0	2,2	97,8	100,0	5,6	94,5	100,0	0,0	100,0	100,0	2,2	97,8	100,0	0,0	100,0

Notas:

1.- La opción 'Comidas a domicilio para personas mayores' sólo se recoge para personas mayores de 65 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios por personas mayores (últimos 12 meses)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población 65 y más años

	ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR ENFERMERO/A O MATRONA			LAS TAREAS DOMÉSTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES			COMIDAS A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES			SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES															
TOTAL	100,0	3,5	96,5	100,0	3,7	96,3	100,0	0,8	99,2	100,0	3,3	96,7	100,0	2,0	98,0
ANDALUCÍA	100,0	3,3	96,8	100,0	3,6	96,4	100,0	0,3	99,8	100,0	2,4	97,6	100,0	2,0	98,0
ARAGÓN	100,0	3,4	96,6	100,0	3,3	96,8	100,0	0,0	100,0	100,0	3,1	96,9	100,0	4,2	95,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	4,6	95,4	100,0	2,0	98,1	100,0	1,0	99,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6
BALEARS, ILLES	100,0	6,6	93,4	100,0	2,5	97,5	100,0	2,8	97,2	100,0	6,7	93,3	100,0	1,7	98,3
CANARIAS	100,0	1,1	99,0	100,0	4,4	95,6	100,0	0,6	99,4	100,0	4,7	95,3	100,0	0,0	100,0
CANTABRIA	100,0	0,5	99,5	100,0	2,1	97,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,9	99,1	100,0	1,9	98,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	0,0	100,0	100,0	2,1	97,9	100,0	1,0	99,0	100,0	1,4	98,7	100,0	2,8	97,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	3,3	96,8	100,0	2,3	97,7	100,0	1,5	98,5	100,0	2,9	97,1	100,0	0,0	100,0
CATALUÑA	100,0	2,8	97,2	100,0	2,6	97,4	100,0	0,2	99,8	100,0	6,2	93,8	100,0	3,2	96,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	9,0	91,0	100,0	3,1	96,9	100,0	0,9	99,1	100,0	6,3	93,8	100,0	2,8	97,2
EXTREMADURA	100,0	4,6	95,4	100,0	15,3	84,7	100,0	0,5	99,5	100,0	0,6	99,4	100,0	0,0	100,0
GALICIA	100,0	2,8	97,2	100,0	4,0	96,0	100,0	0,0	100,0	100,0	3,3	96,8	100,0	0,0	100,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	2,2	97,9	100,0	5,9	94,1	100,0	2,7	97,3	100,0	1,4	98,6	100,0	2,6	97,4
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	3,7	96,4	100,0	3,1	96,9	100,0	0,0	100,0	100,0	3,1	97,0	100,0	1,3	98,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	7,4	92,7	100,0	3,9	96,1	100,0	0,8	99,2	100,0	1,4	98,6	100,0	5,6	94,5
PAÍS VASCO	100,0	2,8	97,2	100,0	1,4	98,6	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,9	99,1
RIOJA, LA	100,0	8,0	92,0	100,0	6,1	93,9	100,0	1,2	98,8	100,0	4,6	95,4	100,0	0,0	100,0
CEUTA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
MELILLA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.

Notas:

1.- La opción 'Comidas a domicilio para personas mayores' sólo se recoge para personas mayores de 65 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.062.- Utilización de distintos tipos de servicios asistenciales domiciliarios por personas mayores (últimos 12 meses)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población 65 y más años

	ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR ENFERMERO/A O MATRONA			LAS TAREAS DOMÉSTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES			COMIDAS A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES			SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES															
TOTAL	100,0	6,1	93,9	100,0	7,3	92,8	100,0	0,4	99,6	100,0	3,9	96,2	100,0	3,8	96,2
ANDALUCÍA	100,0	12,6	87,4	100,0	7,8	92,2	100,0	0,3	99,7	100,0	5,0	95,1	100,0	4,0	96,0
ARAGÓN	100,0	6,2	93,8	100,0	9,8	90,2	100,0	1,7	98,3	100,0	5,8	94,2	100,0	7,1	92,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	4,7	95,3	100,0	3,9	96,1	100,0	0,0	100,0	100,0	0,3	99,7	100,0	0,6	99,4
BALEARS, ILLES	100,0	4,7	95,4	100,0	1,0	99,1	100,0	0,0	100,0	100,0	2,3	97,7	100,0	2,8	97,2
CANARIAS	100,0	7,1	92,9	100,0	9,4	90,6	100,0	0,0	100,0	100,0	8,9	91,2	100,0	4,7	95,3
CANTABRIA	100,0	5,8	94,2	100,0	7,4	92,6	100,0	0,0	100,0	100,0	3,3	96,7	100,0	7,0	93,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	3,6	96,4	100,0	6,8	93,2	100,0	0,0	100,0	100,0	2,4	97,6	100,0	0,7	99,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,7	97,3	100,0	5,2	94,8	100,0	0,3	99,7	100,0	5,3	94,7	100,0	1,8	98,2
CATALUÑA	100,0	4,5	95,6	100,0	6,0	94,0	100,0	0,7	99,3	100,0	5,6	94,4	100,0	4,8	95,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	6,6	93,4	100,0	5,6	94,4	100,0	0,9	99,1	100,0	2,2	97,8	100,0	4,0	96,0
EXTREMADURA	100,0	8,9	91,1	100,0	19,6	80,4	100,0	1,3	98,7	100,0	5,8	94,2	100,0	3,1	96,9
GALICIA	100,0	6,0	94,0	100,0	8,1	92,0	100,0	0,4	99,6	100,0	2,5	97,6	100,0	2,1	98,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	3,5	96,5	100,0	9,1	90,9	100,0	0,0	100,0	100,0	3,2	96,8	100,0	5,7	94,3
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	4,1	95,9	100,0	3,7	96,3	100,0	0,0	100,0	100,0	3,3	96,7	100,0	2,4	97,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	7,9	92,1	100,0	5,8	94,2	100,0	0,6	99,4	100,0	2,9	97,1	100,0	4,7	95,3
PAÍS VASCO	100,0	3,5	96,5	100,0	6,8	93,2	100,0	0,0	100,0	100,0	0,9	99,2	100,0	3,4	96,6
RIOJA, LA	100,0	10,4	89,6	100,0	7,3	92,7	100,0	0,0	100,0	100,0	0,8	99,2	100,0	1,7	98,3
CEUTA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
MELILLA	100,0	3,6	96,4	100,0	9,1	90,9	100,0	0,0	100,0	100,0	3,6	96,4	100,0	0,0	100,0

Notas:

1.- La opción 'Comidas a domicilio para personas mayores' sólo se recoge para personas mayores de 65 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.063.- Tiempo transcurrido desde la última visita al dentista

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	TOTAL	3 MESES O MENOS	MÁS DE 3 MESES Y MENOS DE 1	1 AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	17,0	24,2	49,8	9,0
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	4,1	5,7	2,1	88,1
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	28,4	35,8	21,7	14,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	19,2	25,6	49,8	5,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	18,1	27,3	50,1	4,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	16,1	26,9	53,7	3,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	17,6	25,4	55,0	2,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	16,9	24,1	55,5	3,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	14,3	18,6	64,5	2,5
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	9,9	14,7	72,5	2,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	8,0	7,3	80,3	4,4
HOMBRES					
TOTAL	100,0	16,0	23,5	50,4	10,1
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	4,2	5,3	2,1	88,5
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	27,9	37,2	21,9	13,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	17,7	24,7	51,5	6,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	15,8	25,1	52,9	6,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	15,1	25,4	54,9	4,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	16,8	24,1	56,3	2,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	15,7	23,3	56,0	5,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	12,3	17,1	67,4	3,2
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	9,7	14,7	72,0	3,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	10,1	7,2	78,6	4,1

ENSE2011/12

2.063.- Tiempo transcurrido desde la última visita al dentista

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	TOTAL	3 MESES O MENOS	MÁS DE 3 MESES Y MENOS DE 1	1 AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
MUJERES					
TOTAL	100,0	17,9	24,9	49,3	8,0
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	4,0	6,1	2,1	87,8
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	29,0	34,5	21,5	15,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	20,7	26,4	48,0	4,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	20,5	29,6	47,2	2,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	17,2	28,5	52,4	1,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	18,4	26,7	53,7	1,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	17,9	24,9	55,0	2,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	16,1	19,9	62,1	1,9
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	10,0	14,6	72,9	2,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	6,9	7,4	81,2	4,5

ENSE2011/12

2.064.- Tiempo transcurrido desde la última visita al dentista

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	3 MESES O MENOS	MÁS DE 3 MESES Y MENOS DE 1	1 AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	17,0	24,2	49,8	9,0
I	100,0	23,4	30,3	38,9	7,4
II	100,0	20,8	29,2	43,1	6,8
III	100,0	18,5	27,3	46,6	7,7
IV	100,0	16,6	23,3	51,4	8,8
V	100,0	15,2	21,6	54,2	9,1
VI	100,0	12,8	20,2	55,9	11,1
NO CONSTA	100,0	15,0	23,4	44,2	17,5
HOMBRES					
TOTAL	100,0	16,0	23,5	50,4	10,1
I	100,0	22,3	30,6	40,4	6,7
II	100,0	22,5	28,8	41,8	6,9
III	100,0	17,4	26,7	47,0	8,9
IV	100,0	14,2	22,5	53,5	9,8
V	100,0	14,8	20,4	54,9	9,9
VI	100,0	10,9	18,7	55,9	14,5
NO CONSTA	100,0	12,1	27,0	36,1	24,8
MUJERES					
TOTAL	100,0	17,9	24,9	49,3	8,0
I	100,0	24,5	29,9	37,3	8,2
II	100,0	19,4	29,6	44,3	6,7
III	100,0	19,4	27,9	46,1	6,6
IV	100,0	19,5	24,2	48,7	7,6
V	100,0	15,5	22,8	53,5	8,2
VI	100,0	14,3	21,4	55,9	8,5
NO CONSTA	100,0	16,7	21,2	49,0	13,1

ENSE2011/12

2.065.- Tiempo transcurrido desde la última visita al dentista

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	3 MESES O MENOS	MÁS DE 3 MESES Y MENOS DE 1 AÑO	1 AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	17,0	24,2	49,8	9,0
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	20,4	25,9	15,2	38,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	19,2	25,6	49,8	5,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	17,2	26,1	53,4	3,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	11,9	15,7	69,5	2,9
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	17,4	24,5	49,5	8,7
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	20,5	25,9	14,0	39,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	20,6	27,3	48,9	3,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	17,9	26,7	53,5	1,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	11,6	15,5	69,9	3,0
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	14,1	22,3	52,2	11,4
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	17,7	26,0	35,2	21,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	12,9	17,8	53,8	15,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	13,7	22,8	53,1	10,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	18,3	21,9	58,2	1,6

ENSE2011/12

2.065.- Tiempo transcurrido desde la última visita al dentista

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	3 MESES O MENOS	MÁS DE 3 MESES Y MENOS DE 1 AÑO	1 AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	16,0	23,5	50,4	10,1
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	20,0	26,6	15,3	38,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	17,7	24,7	51,5	6,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	15,8	24,6	54,9	4,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	11,2	15,3	70,2	3,4
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	16,5	24,0	50,1	9,5
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	20,1	26,5	14,2	39,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	18,5	26,3	51,2	4,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	16,6	25,5	55,2	2,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	11,0	14,8	70,7	3,6
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	12,8	20,6	52,1	14,5
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	19,2	28,2	34,1	18,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	13,6	16,7	53,1	16,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	11,9	20,2	53,3	14,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	15,3	26,5	58,1	0,0

ENSE2011/12

2.065.- Tiempo transcurrido desde la última visita al dentista

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	3 MESES O MENOS	MÁS DE 3 MESES Y MENOS DE 1 AÑO	1 AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	17,9	24,9	49,3	8,0
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	20,7	25,1	15,1	39,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	20,7	26,4	48,0	4,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	18,5	27,6	51,9	2,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	12,4	16,1	69,0	2,5
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	18,3	25,0	48,9	7,9
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	21,0	25,2	13,8	40,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	22,8	28,4	46,4	2,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	19,1	28,1	51,7	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	12,1	16,0	69,3	2,5
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	15,3	23,9	52,3	8,5
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	16,1	23,7	36,4	23,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	12,2	18,7	54,4	14,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	15,4	25,3	52,9	6,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	21,2	17,4	58,3	3,1

ENSE2011/12

2.066.- Tiempo transcurrido desde la última visita al dentista

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	3 MESES O MENOS	MÁS DE 3 MESES Y MENOS DE 1	1 AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	17,0	24,2	49,8	9,0
ANDALUCÍA	100,0	17,4	22,8	47,6	12,2
ARAGÓN	100,0	15,8	21,8	54,0	8,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	15,8	25,7	52,4	6,1
BALEARAS, ILLES	100,0	14,5	34,5	40,8	10,1
CANARIAS	100,0	17,2	24,2	51,2	7,4
CANTABRIA	100,0	12,7	30,7	50,2	6,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	14,6	23,1	54,6	7,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	13,8	19,5	56,7	10,0
CATALUÑA	100,0	15,8	23,8	51,7	8,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	17,2	24,1	52,1	6,6
EXTREMADURA	100,0	15,4	21,7	54,9	8,1
GALICIA	100,0	18,6	25,8	50,4	5,3
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	19,8	25,7	45,0	9,6
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	14,2	19,4	53,6	12,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	18,4	27,9	45,8	8,0
PAÍS VASCO	100,0	19,9	28,5	44,5	7,1
RIOJA, LA	100,0	18,7	22,9	49,2	9,3
CEUTA	100,0	15,9	25,8	41,2	17,0
MELILLA	100,0	8,3	22,4	46,6	22,7

ENSE2011/12

2.066.- Tiempo transcurrido desde la última visita al dentista

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	3 MESES O MENOS	MÁS DE 3 MESES Y MENOS DE 1	1 AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
HOMBRES					
TOTAL	100,0	16,0	23,5	50,4	10,1
ANDALUCÍA	100,0	16,1	23,7	46,1	14,1
ARAGÓN	100,0	15,4	21,6	52,4	10,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	16,6	23,0	53,5	7,0
BALEARS, ILLES	100,0	12,8	33,6	43,3	10,4
CANARIAS	100,0	15,6	24,1	52,5	7,9
CANTABRIA	100,0	10,6	30,4	51,1	8,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	14,9	19,4	56,0	9,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	12,5	18,3	56,9	12,4
CATALUÑA	100,0	15,5	22,6	52,4	9,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	16,3	23,4	53,5	6,9
EXTREMADURA	100,0	14,8	20,2	55,4	9,7
GALICIA	100,0	17,5	26,5	50,2	5,8
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	18,3	24,4	46,5	10,9
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	14,6	17,7	55,0	12,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	17,5	27,6	46,9	8,0
PAÍS VASCO	100,0	18,2	29,2	45,3	7,3
RIOJA, LA	100,0	16,9	20,7	53,1	9,3
CEUTA	100,0	13,8	26,3	37,2	22,7
MELILLA	100,0	7,0	23,9	46,4	22,7

ENSE2011/12

2.066.- Tiempo transcurrido desde la última visita al dentista

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	3 MESES O MENOS	MÁS DE 3 MESES Y MENOS DE 1	1 AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
MUJERES					
TOTAL	100,0	17,9	24,9	49,3	8,0
ANDALUCÍA	100,0	18,7	21,9	49,0	10,4
ARAGÓN	100,0	16,1	22,0	55,6	6,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	15,0	28,2	51,5	5,3
BALEARS, ILLES	100,0	16,3	35,5	38,4	9,9
CANARIAS	100,0	18,9	24,3	49,9	6,9
CANTABRIA	100,0	14,7	31,1	49,3	4,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	14,2	26,7	53,2	5,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	15,1	20,7	56,5	7,6
CATALUÑA	100,0	16,0	24,9	51,0	8,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	18,1	24,8	50,7	6,4
EXTREMADURA	100,0	16,0	23,2	54,4	6,5
GALICIA	100,0	19,5	25,1	50,6	4,8
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	21,1	27,0	43,6	8,3
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	13,9	21,1	52,1	12,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	19,2	28,2	44,6	8,0
PAÍS VASCO	100,0	21,5	27,8	43,7	7,0
RIOJA, LA	100,0	20,5	25,0	45,3	9,3
CEUTA	100,0	17,9	25,4	44,9	11,8
MELILLA	100,0	9,7	20,8	46,9	22,6

ENSE2011/12

2.067.- Tiempo transcurrido desde la última visita al dentista

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	3 MESES O MENOS	MÁS DE 3 MESES Y MENOS DE 1	1 AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	16,3	23,9	56,3	3,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,7	13,0	70,2	7,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	13,6	18,1	63,8	4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	15,3	22,2	58,4	4,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	18,2	28,1	51,6	2,1
UNIVERSITARIOS	100,0	21,8	32,1	44,7	1,3
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,0	19,2	25,6	49,8	5,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,3	21,9	38,4	30,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	27,1	17,9	47,6	7,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	19,8	23,9	49,3	7,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	17,1	28,9	52,0	2,0
UNIVERSITARIOS	100,0	16,4	32,0	49,5	2,2
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	17,2	26,1	53,4	3,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,1	14,8	64,5	11,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	12,5	21,9	60,1	5,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	15,1	22,5	58,4	4,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	18,6	28,2	51,1	2,1
UNIVERSITARIOS	100,0	22,1	33,3	43,3	1,3
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	11,9	15,7	69,5	2,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,9	12,0	73,6	4,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	11,0	13,6	72,9	2,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	11,3	18,8	68,3	1,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	15,9	25,5	56,6	2,0
UNIVERSITARIOS	100,0	22,6	20,1	56,9	0,5

ENSE2011/12

2.067.- Tiempo transcurrido desde la última visita al dentista

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	3 MESES O MENOS	MÁS DE 3 MESES Y MENOS DE 1	1 AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	15,2	22,9	57,2	4,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,6	12,1	69,2	10,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	12,7	17,1	64,5	5,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	13,8	21,7	59,4	5,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	16,2	26,7	53,9	3,1
UNIVERSITARIOS	100,0	22,5	29,8	45,7	2,1
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,0	17,7	24,7	51,5	6,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	26,8	13,3	52,6	7,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	17,3	22,8	53,2	6,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	15,1	29,7	52,2	3,0
UNIVERSITARIOS	100,0	16,8	44,6	32,7	5,9
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	15,8	24,6	54,9	4,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,7	13,0	63,9	17,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	11,5	21,0	60,8	6,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	13,6	22,1	59,1	5,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	16,8	26,5	53,6	3,1
UNIVERSITARIOS	100,0	22,9	30,7	44,4	2,1
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	11,2	15,3	70,2	3,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,8	11,4	73,5	5,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,8	13,1	74,3	3,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	10,6	17,6	70,6	1,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	12,1	24,4	60,2	3,4
UNIVERSITARIOS	100,0	21,7	16,5	60,9	0,9

ENSE2011/12

2.067.- Tiempo transcurrido desde la última visita al dentista

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	3 MESES O MENOS	MÁS DE 3 MESES Y MENOS DE 1	1 AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	17,4	24,9	55,4	2,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	10,4	13,7	70,9	5,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	14,3	19,1	63,1	3,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	16,9	22,7	57,3	3,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	20,2	29,5	49,3	1,1
UNIVERSITARIOS	100,0	21,2	34,2	44,0	0,6
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,0	20,7	26,4	48,0	4,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	27,5	24,6	40,2	7,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	22,7	25,3	44,6	7,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	18,8	28,2	51,9	1,1
UNIVERSITARIOS	100,0	16,1	24,7	59,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	18,5	27,6	51,9	2,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	12,3	16,5	65,2	6,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	13,5	22,7	59,5	4,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	16,9	22,9	57,7	2,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	20,4	29,9	48,5	1,2
UNIVERSITARIOS	100,0	21,4	35,6	42,3	0,7
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	12,4	16,1	69,0	2,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	10,0	12,3	73,7	4,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	12,6	13,9	71,8	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	11,9	19,6	66,8	1,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	20,6	27,0	52,0	0,3
UNIVERSITARIOS	100,0	23,8	25,2	51,0	0,0

ENSE2011/12

2.068.- Tiempo transcurrido desde la última visita al dentista

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	3 MESES O MENOS	MÁS DE 3 MESES Y MENOS DE 1	1 AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	16,3	23,9	56,3	3,5
TRABAJANDO	100,0	18,2	28,0	51,4	2,5
EN DESEMPLEO	100,0	16,0	21,4	56,6	6,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	12,3	17,0	67,8	2,9
ESTUDIANDO	100,0	19,9	27,5	48,1	4,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	12,5	24,6	56,5	6,5
LABORES DEL HOGAR	100,0	14,6	20,4	61,0	3,9
OTROS	100,0	15,1	23,0	57,7	4,2
NO CONSTA	100,0
HOMBRES					
TOTAL	100,0	15,2	22,9	57,2	4,6
TRABAJANDO	100,0	16,9	26,5	53,0	3,5
EN DESEMPLEO	100,0	13,2	20,4	58,2	8,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	12,0	16,5	68,2	3,2
ESTUDIANDO	100,0	17,6	25,2	51,6	5,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	13,3	21,2	57,8	7,7
LABORES DEL HOGAR	100,0	18,5	6,7	65,7	9,1
OTROS	100,0	15,2	10,9	70,1	3,8
NO CONSTA	100,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	17,4	24,9	55,4	2,4
TRABAJANDO	100,0	19,7	29,7	49,4	1,2
EN DESEMPLEO	100,0	19,5	22,8	54,5	3,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	12,6	17,5	67,3	2,5
ESTUDIANDO	100,0	22,1	29,7	44,7	3,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	11,3	29,2	54,7	4,8
LABORES DEL HOGAR	100,0	14,5	20,8	60,9	3,8
OTROS	100,0
NO CONSTA	100,0

ENSE2011/12

2.069.- Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población que ha consultado al dentista en los últimos 3 meses.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,8	1,7
DE 0 A 4 AÑOS	1,4	1,2
DE 5 A 14 AÑOS	1,8	1,3
DE 15 A 24 AÑOS	1,9	1,9
DE 25 A 34 AÑOS	1,8	1,4
DE 35 A 44 AÑOS	1,8	2,0
DE 45 A 54 AÑOS	1,8	1,5
DE 55 A 64 AÑOS	1,7	1,8
DE 65 A 74 AÑOS	1,9	1,7
DE 75 A 84 AÑOS	1,7	1,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	2,0	2,0
HOMBRES		
TOTAL	1,7	1,5
DE 0 A 4 AÑOS	1,5	1,5
DE 5 A 14 AÑOS	1,7	1,3
DE 15 A 24 AÑOS	1,7	1,2
DE 25 A 34 AÑOS	1,8	1,4
DE 35 A 44 AÑOS	1,7	1,8
DE 45 A 54 AÑOS	1,7	1,2
DE 55 A 64 AÑOS	1,6	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	2,0	1,8
DE 75 A 84 AÑOS	1,6	1,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	.	.

ENSE2011/12

2.069.- Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población que ha consultado al dentista en los últimos 3 meses.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	1,8	1,8
DE 0 A 4 AÑOS	1,2	0,5
DE 5 A 14 AÑOS	1,8	1,3
DE 15 A 24 AÑOS	2,1	2,3
DE 25 A 34 AÑOS	1,8	1,4
DE 35 A 44 AÑOS	1,9	2,1
DE 45 A 54 AÑOS	1,8	1,7
DE 55 A 64 AÑOS	1,9	2,3
DE 65 A 74 AÑOS	1,9	1,6
DE 75 A 84 AÑOS	1,7	2,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	1,6	0,8

ENSE2011/12

2.070.- Nº medio de consultas al dentista (últimos 3 meses)

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en ocupación de persona de referencia

Población que ha consultado al dentista (últimos 3 m)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,8	1,7
I	1,9	1,8
II	1,7	1,3
III	1,7	1,4
IV	1,8	1,5
V	1,8	1,5
VI	2,0	2,3
NO CONSTA	2,1	2,9
HOMBRES		
TOTAL	1,7	1,5
I	1,9	1,6
II	1,7	1,4
III	1,7	1,2
IV	1,7	1,3
V	1,7	1,4
VI	1,9	2,1
NO CONSTA	1,9	1,5
MUJERES		
TOTAL	1,8	1,8
I	1,8	2,0
II	1,7	1,1
III	1,7	1,6
IV	1,8	1,6
V	1,9	1,5
VI	2,0	2,4
NO CONSTA	2,2	3,3

ENSE2011/12

2.071.- Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población que ha consultado al dentista en los últimos 3 meses.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,8	1,7
ESPAÑA	1,8	1,7
EXTRANJERO	1,6	1,1
HOMBRES		
TOTAL	1,7	1,5
ESPAÑA	1,7	1,5
EXTRANJERO	1,7	1,0
MUJERES		
TOTAL	1,8	1,8
ESPAÑA	1,9	1,9
EXTRANJERO	1,6	1,2

ENSE2011/12

2.072.- Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población que ha consultado al dentista en los últimos 3 meses.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,8	1,7
ANDALUCÍA	1,7	1,9
ARAGÓN	2,1	2,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,8	1,7
BALEARS, ILLES	1,5	1,0
CANARIAS	1,8	1,5
CANTABRIA	1,2	0,8
CASTILLA Y LEÓN	1,8	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	1,6	1,5
CATALUÑA	1,8	1,3
COMUNITAT VALENCIANA	1,9	1,6
EXTREMADURA	1,3	1,0
GALICIA	1,5	1,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2,2	2,1
MURCIA, REGIÓN DE	1,6	1,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,9	1,6
PAÍS VASCO	1,9	1,7
RIOJA, LA	1,5	1,6
CEUTA	1,7	0,8
MELILLA	1,5	0,9

ENSE2011/12

2.072.- Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población que ha consultado al dentista en los últimos 3 meses.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	1,7	1,5
ANDALUCÍA	1,6	1,2
ARAGÓN	2,1	3,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,9	1,3
BALEARS, ILLES	1,3	0,9
CANARIAS	1,8	1,5
CANTABRIA	1,4	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1,6	0,9
CASTILLA-LA MANCHA	1,6	1,1
CATALUÑA	1,7	1,2
COMUNITAT VALENCIANA	1,9	1,8
EXTREMADURA	1,3	0,9
GALICIA	1,5	1,1
MADRID, COMUNIDAD DE	2,0	1,6
MURCIA, REGIÓN DE	1,4	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	2,0	2,0
PAÍS VASCO	1,8	1,7
RIOJA, LA	1,5	0,9
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENSE2011/12

2.072.- Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población que ha consultado al dentista en los últimos 3 meses.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	1,8	1,8
ANDALUCÍA	1,8	2,3
ARAGÓN	2,1	1,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,7	2,1
BALEARS, ILLES	1,6	1,1
CANARIAS	1,8	1,5
CANTABRIA	1,1	0,5
CASTILLA Y LEÓN	1,9	1,3
CASTILLA-LA MANCHA	1,7	1,8
CATALUÑA	1,8	1,3
COMUNITAT VALENCIANA	1,8	1,4
EXTREMADURA	1,3	1,1
GALICIA	1,5	1,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2,3	2,4
MURCIA, REGIÓN DE	1,7	1,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,8	1,2
PAÍS VASCO	1,9	1,7
RIOJA, LA	1,5	2,0
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENSE2011/12

2.073.- Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses

Media y desviación típica según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista en los últimos 3 meses.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,8	1,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1,6	1,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2,0	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,9	1,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,8	1,8
UNIVERSITARIOS	1,8	1,7
HOMBRES		
TOTAL	1,7	1,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1,7	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,8	1,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,8	1,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,7	1,4
UNIVERSITARIOS	1,7	1,3
MUJERES		
TOTAL	1,9	1,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1,5	1,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2,1	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,9	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,8	2,1
UNIVERSITARIOS	1,8	1,9

ENSE2011/12

2.074.- Número medio de consultas al dentista en los últimos 3 meses

Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual

Pob. 15 y más años que ha consultado al dentista (últimos 3 meses)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,8	1,7
TRABAJANDO	1,8	1,8
EN DESEMPLEO	1,6	1,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,8	1,7
ESTUDIANDO	2,0	2,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	2,2	2,5
LABORES DEL HOGAR	1,8	1,6
OTROS	.	.
NO CONSTA	.	.
HOMBRES		
TOTAL	1,7	1,5
TRABAJANDO	1,7	1,5
EN DESEMPLEO	1,7	1,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,8	1,6
ESTUDIANDO	1,9	1,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1,6	1,4
LABORES DEL HOGAR	.	.
OTROS	.	.
NO CONSTA	.	.
MUJERES		
TOTAL	1,9	1,9
TRABAJANDO	1,9	2,0
EN DESEMPLEO	1,6	1,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,8	1,8
ESTUDIANDO	2,1	2,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	.	.
LABORES DEL HOGAR	1,8	1,7
OTROS	.	.
NO CONSTA	.	.

ENSE2011/12

2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población que ha consultado al dentista alguna vez.

	REVISIÓN O CHEQUEO			LIMPIEZA DE BOCA			EMPASTES, ENDODONCIA			EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA			FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,0	55,9	44,1	100,0	32,3	67,7	100,0	24,6	75,4	100,0	16,4	83,6	100,0	12,9	87,1
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	87,0	13,0	100,0	3,9	96,1	100,0	12,0	88,0	100,0	2,3	97,7	100,0	0,0	100,0
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	82,1	17,9	100,0	11,1	88,9	100,0	17,0	83,0	100,0	6,5	93,5	100,0	1,5	98,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	63,4	36,6	100,0	27,6	72,4	100,0	26,8	73,2	100,0	10,1	89,9	100,0	2,4	97,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	57,0	43,0	100,0	40,0	60,0	100,0	32,2	67,8	100,0	13,4	86,6	100,0	4,2	95,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	54,9	45,1	100,0	42,8	57,2	100,0	31,6	68,4	100,0	15,6	84,4	100,0	6,7	93,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	53,1	46,9	100,0	39,4	60,6	100,0	28,6	71,4	100,0	17,6	82,4	100,0	10,6	89,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	50,3	49,7	100,0	38,1	61,9	100,0	22,4	77,6	100,0	21,3	78,7	100,0	18,0	82,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	44,5	55,5	100,0	25,0	75,0	100,0	16,1	83,9	100,0	25,6	74,4	100,0	31,6	68,4
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	40,9	59,1	100,0	16,9	83,1	100,0	10,0	90,0	100,0	24,9	75,2	100,0	43,4	56,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	37,4	62,6	100,0	11,7	88,3	100,0	5,2	94,8	100,0	21,9	78,2	100,0	45,8	54,2
HOMBRES															
TOTAL	100,0	55,2	44,9	100,0	32,1	67,9	100,0	24,9	75,1	100,0	18,6	81,4	100,0	12,0	88,0
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	83,0	17,0	100,0	5,3	94,8	100,0	14,6	85,4	100,0	3,8	96,2	100,0	0,0	100,0
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	81,4	18,6	100,0	10,9	89,1	100,0	17,9	82,1	100,0	6,9	93,1	100,0	1,3	98,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	63,5	36,5	100,0	27,1	72,9	100,0	26,2	73,8	100,0	10,2	89,8	100,0	2,1	97,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	56,8	43,2	100,0	41,0	59,0	100,0	32,0	68,0	100,0	17,2	82,8	100,0	4,4	95,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	52,7	47,3	100,0	41,9	58,1	100,0	32,6	67,5	100,0	17,3	82,7	100,0	6,2	93,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	51,3	48,7	100,0	38,7	61,3	100,0	29,0	71,0	100,0	21,9	78,1	100,0	11,1	88,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	48,4	51,6	100,0	37,2	62,8	100,0	21,1	78,9	100,0	24,1	76,0	100,0	18,3	81,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	41,5	58,5	100,0	23,0	77,0	100,0	13,9	86,1	100,0	28,2	71,8	100,0	32,7	67,4
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	41,7	58,3	100,0	17,4	82,6	100,0	10,3	89,8	100,0	29,4	70,6	100,0	41,0	59,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	34,9	65,1	100,0	9,9	90,1	100,0	5,0	95,0	100,0	23,8	76,2	100,0	47,5	52,5

Notas:

1.- La categoría 'Implantes' sólo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población que ha consultado al dentista alguna vez.

	REVISIÓN O CHEQUEO			LIMPIEZA DE BOCA			EMPASTES, ENDODONCIA			EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA			FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES															
TOTAL	100,0	56,6	43,4	100,0	32,5	67,5	100,0	24,3	75,7	100,0	14,3	85,7	100,0	13,7	86,3
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	91,1	8,9	100,0	2,6	97,4	100,0	9,4	90,6	100,0	0,8	99,2	100,0	0,0	100,0
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	82,9	17,1	100,0	11,3	88,7	100,0	16,1	84,0	100,0	6,0	94,0	100,0	1,6	98,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	63,4	36,6	100,0	28,2	71,8	100,0	27,4	72,6	100,0	10,1	89,9	100,0	2,7	97,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	57,1	42,9	100,0	39,0	61,0	100,0	32,4	67,6	100,0	9,6	90,4	100,0	4,0	96,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	57,2	42,8	100,0	43,7	56,3	100,0	30,6	69,4	100,0	13,9	86,1	100,0	7,3	92,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	54,8	45,2	100,0	40,1	59,9	100,0	28,2	71,8	100,0	13,4	86,7	100,0	10,1	89,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	52,1	47,9	100,0	38,9	61,1	100,0	23,6	76,4	100,0	18,8	81,3	100,0	17,8	82,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	47,1	52,9	100,0	26,7	73,3	100,0	18,0	82,0	100,0	23,4	76,6	100,0	30,7	69,3
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	40,4	59,6	100,0	16,6	83,4	100,0	9,8	90,2	100,0	21,8	78,2	100,0	45,1	54,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	38,8	61,2	100,0	12,7	87,3	100,0	5,3	94,7	100,0	20,8	79,2	100,0	44,9	55,1

Notas:

1.- La categoría 'Implantes' sólo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población que ha consultado al dentista alguna vez.

	TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS			ORTODONCIA			APLICACIÓN DE FLÚOR			IMPLANTES			OTRO TIPO DE ASISTENCIA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,0	1,0	99,0	100,0	3,5	96,5	100,0	1,8	98,2	100,0	2,7	97,3	100,0	4,4	95,6
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	3,4	96,6	100,0	5,5	94,5
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	7,6	92,4	100,0	9,2	90,8	100,0	4,8	95,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	9,8	90,2	100,0	2,2	97,8	100,0	0,2	99,8	100,0	5,5	94,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,0	99,1	100,0	3,6	96,4	100,0	1,5	98,5	100,0	1,3	98,8	100,0	4,3	95,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,0	99,0	100,0	1,9	98,1	100,0	1,1	99,0	100,0	1,8	98,2	100,0	3,5	96,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,4	98,6	100,0	1,7	98,3	100,0	0,8	99,2	100,0	3,4	96,6	100,0	4,0	96,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,6	98,4	100,0	1,6	98,4	100,0	0,6	99,4	100,0	5,3	94,7	100,0	4,3	95,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	1,2	98,9	100,0	2,0	98,0	100,0	0,1	99,9	100,0	4,4	95,6	100,0	5,2	94,9
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	1,2	98,9	100,0	2,3	97,8	100,0	0,1	99,9	100,0	3,9	96,1	100,0	4,7	95,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	1,6	98,4	100,0	3,2	96,9	100,0	0,0	100,0	100,0	2,2	97,9	100,0	7,2	92,8
HOMBRES															
TOTAL	100,0	0,9	99,1	100,0	3,3	96,7	100,0	1,9	98,1	100,0	2,7	97,3	100,0	4,0	96,0
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	3,4	96,7	100,0	4,9	95,1
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	6,4	93,6	100,0	10,5	89,6	100,0	4,9	95,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	11,0	89,1	100,0	2,8	97,2	100,0	0,0	100,0	100,0	4,8	95,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	2,3	97,7	100,0	1,3	98,7	100,0	1,8	98,2	100,0	4,0	96,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,0	99,1	100,0	1,8	98,2	100,0	0,4	99,6	100,0	1,6	98,4	100,0	2,7	97,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,3	98,7	100,0	1,8	98,2	100,0	0,5	99,5	100,0	4,0	96,0	100,0	3,5	96,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,4	98,6	100,0	1,2	98,8	100,0	0,6	99,4	100,0	4,6	95,4	100,0	3,8	96,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	2,7	97,3	100,0	0,1	99,9	100,0	4,3	95,7	100,0	5,0	95,1
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	1,5	98,5	100,0	1,3	98,7	100,0	0,0	100,0	100,0	4,0	96,0	100,0	4,8	95,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	3,2	96,8	100,0	2,9	97,1	100,0	0,1	99,9	100,0	2,9	97,1	100,0	7,1	92,9

Notas:

1.- La categoría 'Implantes' sólo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.075.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población que ha consultado al dentista alguna vez.

	TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS			ORTODONCIA			APLICACIÓN DE FLÚOR			IMPLANTES			OTRO TIPO DE ASISTENCIA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES															
TOTAL	100,0	1,1	98,9	100,0	3,7	96,3	100,0	1,7	98,3	100,0	2,7	97,3	100,0	4,8	95,2
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	3,5	96,5	100,0	6,1	93,9
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	8,9	91,1	100,0	7,9	92,1	100,0	4,6	95,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	8,6	91,4	100,0	1,5	98,5	100,0	0,4	99,6	100,0	6,2	93,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,1	98,9	100,0	4,9	95,1	100,0	1,7	98,3	100,0	0,7	99,3	100,0	4,6	95,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,1	98,9	100,0	2,0	98,0	100,0	1,7	98,3	100,0	2,0	98,0	100,0	4,2	95,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,5	98,5	100,0	1,7	98,3	100,0	1,0	99,0	100,0	2,8	97,2	100,0	4,4	95,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,9	98,1	100,0	1,9	98,1	100,0	0,7	99,4	100,0	5,9	94,1	100,0	4,8	95,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	1,7	98,3	100,0	1,4	98,6	100,0	0,2	99,9	100,0	4,4	95,6	100,0	5,3	94,7
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	0,9	99,1	100,0	2,9	97,1	100,0	0,1	99,9	100,0	3,8	96,2	100,0	4,6	95,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	3,3	96,7	100,0	0,0	100,0	100,0	1,8	98,3	100,0	7,3	92,7

Notas:

1.- La categoría 'Implantes' sólo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en ocupación de persona de referencia

Población que ha consultado al dentista alguna vez

	REVISIÓN O CHEQUEO			LIMPIEZA DE BOCA			EMPASTES, ENDODONCIA			EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA			FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS			TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	55,9	44,1	100,0	32,3	67,7	100,0	24,6	75,4	100,0	16,4	83,6	100,0	12,9	87,1	100,0	1,0	99,0
I	100,0	64,2	35,8	100,0	41,0	59,0	100,0	22,7	77,3	100,0	7,8	92,2	100,0	8,8	91,2	100,0	1,2	98,8
II	100,0	61,9	38,1	100,0	38,4	61,6	100,0	24,1	75,9	100,0	10,4	89,6	100,0	9,9	90,1	100,0	1,2	98,8
III	100,0	59,5	40,5	100,0	37,2	62,8	100,0	24,7	75,3	100,0	11,5	88,5	100,0	11,7	88,3	100,0	1,0	99,0
IV	100,0	55,6	44,4	100,0	33,0	67,0	100,0	25,3	74,7	100,0	17,8	82,3	100,0	13,3	86,7	100,0	1,0	99,1
V	100,0	52,6	47,5	100,0	28,3	71,7	100,0	25,1	74,9	100,0	20,3	79,7	100,0	15,1	84,9	100,0	1,2	98,8
VI	100,0	48,8	51,2	100,0	25,7	74,3	100,0	26,0	74,1	100,0	22,8	77,2	100,0	13,7	86,3	100,0	0,6	99,4
NO CONSTA	100,0	57,8	42,2	100,0	23,3	76,7	100,0	17,4	82,6	100,0	15,2	84,8	100,0	14,4	85,6	100,0	1,2	98,8
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	55,2	44,9	100,0	32,1	67,9	100,0	24,9	75,1	100,0	18,6	81,4	100,0	12,0	88,0	100,0	0,9	99,1
I	100,0	62,5	37,5	100,0	39,7	60,3	100,0	23,0	77,1	100,0	9,6	90,4	100,0	8,6	91,5	100,0	1,0	99,0
II	100,0	63,0	37,1	100,0	37,7	62,3	100,0	24,9	75,1	100,0	11,1	88,9	100,0	9,1	90,9	100,0	1,3	98,7
III	100,0	59,2	40,8	100,0	36,0	64,0	100,0	25,3	74,7	100,0	13,1	86,9	100,0	11,3	88,7	100,0	0,8	99,2
IV	100,0	54,3	45,7	100,0	33,3	66,7	100,0	25,1	74,9	100,0	20,1	79,9	100,0	12,3	87,7	100,0	1,1	98,9
V	100,0	51,2	48,8	100,0	28,6	71,4	100,0	25,8	74,2	100,0	22,9	77,2	100,0	14,4	85,6	100,0	1,0	99,0
VI	100,0	47,8	52,2	100,0	25,4	74,6	100,0	24,6	75,4	100,0	27,3	72,7	100,0	11,9	88,1	100,0	0,4	99,6
NO CONSTA	100,0	63,0	37,0	100,0	18,9	81,1	100,0	17,2	82,8	100,0	14,1	85,9	100,0	10,3	89,7	100,0	0,0	100,0
MUJERES																		
TOTAL	100,0	56,6	43,4	100,0	32,5	67,5	100,0	24,3	75,7	100,0	14,3	85,7	100,0	13,7	86,3	100,0	1,1	98,9
I	100,0	66,0	34,0	100,0	42,3	57,7	100,0	22,5	77,6	100,0	6,0	94,0	100,0	9,0	91,0	100,0	1,5	98,5
II	100,0	61,0	39,0	100,0	38,9	61,1	100,0	23,3	76,7	100,0	9,9	90,1	100,0	10,5	89,5	100,0	1,0	99,0
III	100,0	59,8	40,2	100,0	38,3	61,8	100,0	24,1	75,9	100,0	10,0	90,0	100,0	12,1	87,9	100,0	1,2	98,8
IV	100,0	57,2	42,8	100,0	32,6	67,5	100,0	25,5	74,5	100,0	15,0	85,0	100,0	14,6	85,5	100,0	0,7	99,3
V	100,0	53,9	46,1	100,0	28,0	72,0	100,0	24,3	75,7	100,0	17,7	82,3	100,0	15,7	84,3	100,0	1,3	98,7
VI	100,0	49,6	50,4	100,0	25,9	74,1	100,0	26,9	73,1	100,0	19,5	80,5	100,0	15,1	84,9	100,0	0,7	99,3
NO CONSTA	100,0	55,1	44,9	100,0	25,6	74,4	100,0	17,5	82,5	100,0	15,8	84,2	100,0	16,5	83,5	100,0	1,8	98,2

Notas:

1.- La categoría 'Implantes' sólo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.076.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en ocupación de persona de referencia

Población que ha consultado al dentista alguna vez

	ORTODONCIA			APLICACIÓN DE FLÚOR			IMPLANTES			OTRO TIPO DE ASISTENCIA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,0	3,5	96,5	100,0	1,8	98,2	100,0	2,7	97,3	100,0	4,4	95,6
I	100,0	4,4	95,7	100,0	1,6	98,4	100,0	3,6	96,5	100,0	3,9	96,1
II	100,0	4,8	95,2	100,0	1,2	98,9	100,0	3,7	96,3	100,0	5,5	94,5
III	100,0	3,0	97,0	100,0	1,7	98,3	100,0	2,7	97,3	100,0	3,8	96,2
IV	100,0	3,2	96,8	100,0	1,7	98,3	100,0	2,5	97,6	100,0	4,9	95,1
V	100,0	3,6	96,4	100,0	2,0	98,1	100,0	2,5	97,5	100,0	4,5	95,5
VI	100,0	2,6	97,4	100,0	2,0	98,0	100,0	2,3	97,7	100,0	4,1	95,9
NO CONSTA	100,0	5,2	94,8	100,0	2,8	97,2	100,0	1,8	98,2	100,0	5,4	94,6
HOMBRES												
TOTAL	100,0	3,3	96,7	100,0	1,9	98,1	100,0	2,7	97,3	100,0	4,0	96,0
I	100,0	4,2	95,8	100,0	1,8	98,2	100,0	3,7	96,4	100,0	4,2	95,8
II	100,0	4,3	95,7	100,0	1,5	98,5	100,0	4,5	95,5	100,0	5,0	95,0
III	100,0	3,1	96,9	100,0	2,0	98,0	100,0	2,1	97,9	100,0	3,1	96,9
IV	100,0	3,1	96,9	100,0	1,9	98,1	100,0	2,7	97,3	100,0	4,4	95,6
V	100,0	3,3	96,7	100,0	1,8	98,2	100,0	2,4	97,6	100,0	4,0	96,1
VI	100,0	2,2	97,8	100,0	2,1	97,9	100,0	2,5	97,5	100,0	4,3	95,7
NO CONSTA	100,0	4,6	95,4	100,0	3,0	97,0	100,0	1,4	98,6	100,0	3,3	96,7
MUJERES												
TOTAL	100,0	3,7	96,3	100,0	1,7	98,3	100,0	2,7	97,3	100,0	4,8	95,2
I	100,0	4,5	95,5	100,0	1,4	98,6	100,0	3,5	96,6	100,0	3,7	96,4
II	100,0	5,2	94,8	100,0	0,8	99,2	100,0	2,9	97,1	100,0	6,0	94,0
III	100,0	3,0	97,0	100,0	1,4	98,6	100,0	3,2	96,8	100,0	4,4	95,6
IV	100,0	3,3	96,7	100,0	1,5	98,5	100,0	2,1	97,9	100,0	5,6	94,4
V	100,0	3,8	96,2	100,0	2,1	97,9	100,0	2,6	97,4	100,0	5,1	94,9
VI	100,0	2,9	97,1	100,0	1,9	98,1	100,0	2,2	97,8	100,0	4,0	96,0
NO CONSTA	100,0	5,6	94,4	100,0	2,8	97,2	100,0	2,0	98,0	100,0	6,5	93,5

Notas:

1.- La categoría 'Implantes' sólo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población que ha consultado al dentista alguna vez.

	REVISIÓN O CHEQUEO			LIMPIEZA DE BOCA			EMPASTES, ENDODONCIA			EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA			FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL															
TOTAL	100,0	55,9	44,1	100,0	32,3	67,7	100,0	24,6	75,4	100,0	16,4	83,6	100,0	12,9	87,1
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	82,4	17,6	100,0	10,7	89,4	100,0	16,7	83,3	100,0	6,2	93,8	100,0	1,4	98,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	63,4	36,6	100,0	27,6	72,4	100,0	26,8	73,2	100,0	10,1	89,9	100,0	2,4	97,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	54,1	45,9	100,0	40,3	59,7	100,0	29,2	70,8	100,0	16,7	83,4	100,0	9,3	90,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	42,4	57,7	100,0	20,4	79,6	100,0	12,5	87,5	100,0	24,9	75,1	100,0	37,7	62,3
ESPAÑA															
TOTAL	100,0	55,9	44,1	100,0	32,0	68,0	100,0	24,2	75,9	100,0	16,1	83,9	100,0	13,4	86,6
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	83,0	17,0	100,0	10,2	89,8	100,0	16,6	83,4	100,0	5,6	94,4	100,0	1,5	98,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	64,1	35,9	100,0	27,0	73,0	100,0	26,6	73,4	100,0	9,3	90,8	100,0	2,2	97,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	54,1	45,9	100,0	41,2	58,8	100,0	29,2	70,8	100,0	16,2	83,8	100,0	9,2	90,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	41,9	58,1	100,0	19,6	80,4	100,0	12,4	87,6	100,0	25,3	74,7	100,0	37,9	62,1
EXTRANJERO															
TOTAL	100,0	56,2	43,8	100,0	34,1	65,9	100,0	27,6	72,4	100,0	18,1	81,9	100,0	9,4	90,6
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	75,9	24,1	100,0	16,6	83,4	100,0	17,1	82,9	100,0	14,1	85,9	100,0	0,2	99,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	59,9	40,2	100,0	30,8	69,2	100,0	27,6	72,4	100,0	14,8	85,2	100,0	3,4	96,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	54,1	45,9	100,0	35,7	64,3	100,0	29,4	70,6	100,0	19,3	80,7	100,0	9,5	90,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	54,9	45,1	100,0	40,9	59,1	100,0	14,9	85,1	100,0	13,5	86,5	100,0	33,3	66,7

Notas:

1.- La categoría 'Implantes' sólo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población que ha consultado al dentista alguna vez.

	REVISIÓN O CHEQUEO			LIMPIEZA DE BOCA			EMPASTES, ENDODONCIA			EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA			FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS			
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	
HOMBRES																
TOTAL																
TOTAL	100,0	55,2	44,9	100,0	32,1	67,9	100,0	24,9	75,1	100,0	18,6	81,4	100,0	12,0	88,0	
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	81,5	18,5	100,0	10,6	89,4	100,0	17,7	82,3	100,0	6,7	93,3	100,0	1,2	98,8	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	63,5	36,5	100,0	27,1	72,9	100,0	26,2	73,8	100,0	10,2	89,8	100,0	2,1	97,9	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	52,6	47,4	100,0	40,0	60,0	100,0	29,3	70,7	100,0	19,7	80,3	100,0	9,3	90,8	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	40,9	59,1	100,0	19,7	80,3	100,0	11,7	88,3	100,0	28,2	71,8	100,0	37,1	62,9	
ESPAÑA																
TOTAL	100,0	55,4	44,7	100,0	32,3	67,7	100,0	24,7	75,3	100,0	18,1	81,9	100,0	12,4	87,6	
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	82,0	18,1	100,0	10,2	89,8	100,0	18,0	82,0	100,0	6,3	93,7	100,0	1,3	98,7	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	64,2	35,8	100,0	26,4	73,6	100,0	27,2	72,8	100,0	9,2	90,8	100,0	1,5	98,5	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	52,9	47,1	100,0	41,4	58,6	100,0	29,3	70,7	100,0	19,0	81,0	100,0	9,4	90,6	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	40,3	59,7	100,0	18,9	81,1	100,0	11,6	88,4	100,0	28,7	71,3	100,0	37,2	62,8	
EXTRANJERO																
TOTAL	100,0	53,7	46,3	100,0	30,7	69,3	100,0	26,2	73,8	100,0	21,9	78,2	100,0	9,0	91,0	
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	76,4	23,6	100,0	14,6	85,4	100,0	13,4	86,6	100,0	11,6	88,4	100,0	0,0	100,0	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	58,8	41,2	100,0	31,1	68,9	100,0	20,2	79,8	100,0	15,7	84,4	100,0	5,9	94,1	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	50,4	49,6	100,0	31,6	68,4	100,0	29,3	70,7	100,0	24,3	75,7	100,0	8,5	91,5	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	55,7	44,3	100,0	38,7	61,3	100,0	15,1	84,9	100,0	16,3	83,7	100,0	34,7	65,4	

Notas:

1.- La categoría 'Implantes' sólo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población que ha consultado al dentista alguna vez.

	REVISIÓN O CHEQUEO			LIMPIEZA DE BOCA			EMPASTES, ENDODONCIA			EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA			FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES															
TOTAL															
TOTAL	100,0	56,6	43,4	100,0	32,5	67,5	100,0	24,3	75,7	100,0	14,3	85,7	100,0	13,7	86,3
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	83,4	16,6	100,0	10,7	89,3	100,0	15,6	84,4	100,0	5,7	94,3	100,0	1,5	98,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	63,4	36,6	100,0	28,2	71,8	100,0	27,4	72,6	100,0	10,1	89,9	100,0	2,7	97,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	55,6	44,5	100,0	40,6	59,4	100,0	29,0	71,0	100,0	13,6	86,4	100,0	9,3	90,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	43,4	56,6	100,0	20,9	79,1	100,0	13,1	86,9	100,0	22,4	77,6	100,0	38,2	61,8
ESPAÑA															
TOTAL	100,0	56,4	43,6	100,0	31,8	68,2	100,0	23,6	76,4	100,0	14,2	85,8	100,0	14,3	85,7
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	84,1	15,9	100,0	10,1	89,9	100,0	15,2	84,8	100,0	4,8	95,2	100,0	1,6	98,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	64,0	36,1	100,0	27,7	72,3	100,0	26,0	74,0	100,0	9,3	90,7	100,0	3,0	97,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	55,2	44,8	100,0	40,9	59,1	100,0	29,0	71,0	100,0	13,3	86,7	100,0	9,0	91,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	43,0	57,0	100,0	20,2	79,8	100,0	13,0	87,0	100,0	22,8	77,2	100,0	38,4	61,6
EXTRANJERO															
TOTAL	100,0	58,4	41,6	100,0	37,2	62,9	100,0	28,8	71,2	100,0	14,9	85,1	100,0	9,8	90,2
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	75,3	24,7	100,0	18,9	81,1	100,0	21,3	78,7	100,0	17,0	83,0	100,0	0,5	99,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	60,8	39,3	100,0	30,5	69,5	100,0	34,0	66,0	100,0	14,1	85,9	100,0	1,3	98,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	57,1	42,9	100,0	39,1	60,9	100,0	29,4	70,6	100,0	15,1	84,9	100,0	10,4	89,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	54,1	45,9	100,0	43,0	57,0	100,0	14,8	85,2	100,0	10,8	89,2	100,0	32,1	68,0

Notas:

1.- La categoría 'Implantes' sólo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población que ha consultado al dentista alguna vez.

	TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS			ORTODONCIA			APLICACIÓN DE FLÚOR			IMPLANTES			OTRO TIPO DE ASISTENCIA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL															
TOTAL	100,0	1,0	99,0	100,0	3,5	96,5	100,0	1,8	98,2	100,0	2,7	97,3	100,0	4,4	95,6
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	7,1	92,9	100,0	8,9	91,2	100,0	4,8	95,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	9,8	90,2	100,0	2,2	97,8	100,0	0,2	99,8	100,0	5,5	94,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	2,2	97,8	100,0	1,0	99,0	100,0	2,7	97,3	100,0	4,0	96,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	2,2	97,8	100,0	0,1	99,9	100,0	3,9	96,1	100,0	5,2	94,8
ESPAÑA															
TOTAL	100,0	1,1	98,9	100,0	3,6	96,4	100,0	1,7	98,3	100,0	2,8	97,2	100,0	4,5	95,5
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	7,3	92,7	100,0	9,0	91,0	100,0	4,8	95,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	10,3	89,7	100,0	1,8	98,2	100,0	0,0	100,0	100,0	5,6	94,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,3	98,7	100,0	2,2	97,8	100,0	0,9	99,1	100,0	2,9	97,1	100,0	4,1	95,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	2,3	97,7	100,0	0,1	99,9	100,0	3,9	96,1	100,0	5,2	94,8
EXTRANJERO															
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	3,1	96,9	100,0	2,2	97,8	100,0	2,1	97,9	100,0	3,7	96,3
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	4,5	95,5	100,0	7,0	93,0	100,0	5,3	94,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	7,1	92,9	100,0	4,0	96,0	100,0	1,4	98,6	100,0	4,8	95,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	2,6	97,5	100,0	1,7	98,3	100,0	2,1	97,9	100,0	3,2	96,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	3,8	96,2	100,0	6,5	93,6

Notas:

1.- La categoría 'Implantes' sólo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población que ha consultado al dentista alguna vez.

	TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS			ORTODONCIA			APLICACIÓN DE FLÚOR			IMPLANTES			OTRO TIPO DE ASISTENCIA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES															
TOTAL															
TOTAL	100,0	0,9	99,1	100,0	3,3	96,7	100,0	1,9	98,1	100,0	2,7	97,3	100,0	4,0	96,0
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	6,0	94,0	100,0	10,0	90,0	100,0	4,9	95,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	11,0	89,1	100,0	2,8	97,2	100,0	0,0	100,0	100,0	4,8	95,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,1	98,9	100,0	1,8	98,2	100,0	0,7	99,3	100,0	2,8	97,2	100,0	3,4	96,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,2	98,9	100,0	2,2	97,8	100,0	0,1	100,0	100,0	4,1	95,9	100,0	5,1	94,9
ESPAÑA															
TOTAL	100,0	1,0	99,1	100,0	3,4	96,6	100,0	1,9	98,2	100,0	2,7	97,3	100,0	4,0	96,0
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	6,1	93,9	100,0	10,3	89,7	100,0	4,8	95,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	11,7	88,3	100,0	2,2	97,9	100,0	0,0	100,0	100,0	4,9	95,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,1	98,9	100,0	1,8	98,2	100,0	0,6	99,4	100,0	2,8	97,2	100,0	3,5	96,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	2,4	97,7	100,0	0,1	100,0	100,0	4,0	96,0	100,0	4,9	95,1
EXTRANJERO															
TOTAL	100,0	0,7	99,3	100,0	2,4	97,6	100,0	2,1	97,9	100,0	2,8	97,2	100,0	3,9	96,2
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	4,1	95,9	100,0	6,1	93,9	100,0	6,1	93,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,4	99,6	100,0	6,7	93,3	100,0	6,9	93,2	100,0	0,0	100,0	100,0	4,5	95,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,9	99,1	100,0	1,7	98,3	100,0	1,1	98,9	100,0	3,1	96,9	100,0	3,2	96,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	5,8	94,3	100,0	8,6	91,4

Notas:

1.- La categoría 'Implantes' sólo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.077.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población que ha consultado al dentista alguna vez.

	TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS			ORTODONCIA			APLICACIÓN DE FLÚOR			IMPLANTES			OTRO TIPO DE ASISTENCIA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES															
TOTAL															
TOTAL	100,0	1,1	98,9	100,0	3,7	96,3	100,0	1,7	98,3	100,0	2,7	97,3	100,0	4,8	95,2
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	8,4	91,7	100,0	7,6	92,4	100,0	4,7	95,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	8,6	91,4	100,0	1,5	98,5	100,0	0,4	99,6	100,0	6,2	93,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,4	98,7	100,0	2,6	97,4	100,0	1,3	98,7	100,0	2,7	97,3	100,0	4,5	95,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	2,2	97,8	100,0	0,1	99,9	100,0	3,8	96,2	100,0	5,3	94,7
ESPAÑA															
TOTAL	100,0	1,2	98,8	100,0	3,7	96,3	100,0	1,6	98,4	100,0	2,9	97,1	100,0	5,0	95,0
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	0,1	100,0	100,0	8,6	91,4	100,0	7,6	92,4	100,0	4,7	95,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	8,8	91,2	100,0	1,5	98,5	100,0	0,0	100,0	100,0	6,4	93,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,5	98,5	100,0	2,5	97,5	100,0	1,2	98,8	100,0	2,9	97,1	100,0	4,7	95,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,3	98,7	100,0	2,3	97,7	100,0	0,1	99,9	100,0	3,9	96,1	100,0	5,3	94,7
EXTRANJERO															
TOTAL	100,0	0,6	99,4	100,0	3,7	96,3	100,0	2,3	97,7	100,0	1,5	98,6	100,0	3,6	96,4
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	5,1	94,9	100,0	8,0	92,0	100,0	4,5	95,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	7,4	92,6	100,0	1,4	98,6	100,0	2,6	97,4	100,0	5,0	95,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,7	99,4	100,0	3,2	96,8	100,0	2,2	97,8	100,0	1,3	98,8	100,0	3,2	96,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1,9	98,1	100,0	4,4	95,6

Notas:

1.- La categoría 'Implantes' sólo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población que ha consultado al dentista alguna vez.

	REVISIÓN O CHEQUEO			LIMPIEZA DE BOCA			EMPASTES, ENDODONCIA			EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA			FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,0	55,9	44,1	100,0	32,3	67,7	100,0	24,6	75,4	100,0	16,4	83,6	100,0	12,9	87,1
ANDALUCÍA	100,0	40,2	59,8	100,0	26,1	73,9	100,0	26,8	73,2	100,0	18,9	81,1	100,0	12,5	87,5
ARAGÓN	100,0	77,2	22,8	100,0	29,6	70,4	100,0	26,6	73,4	100,0	18,7	81,3	100,0	14,0	86,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	69,6	30,4	100,0	29,9	70,1	100,0	21,1	78,9	100,0	15,0	85,0	100,0	15,4	84,6
BALEARIS, ILLES	100,0	53,2	46,8	100,0	39,1	61,0	100,0	24,6	75,4	100,0	15,5	84,5	100,0	10,4	89,6
CANARIAS	100,0	48,6	51,4	100,0	36,9	63,2	100,0	27,6	72,4	100,0	21,1	78,9	100,0	12,1	87,9
CANTABRIA	100,0	43,8	56,2	100,0	25,0	75,0	100,0	14,1	85,9	100,0	11,2	88,9	100,0	7,9	92,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	56,3	43,7	100,0	32,4	67,6	100,0	25,6	74,4	100,0	17,6	82,4	100,0	18,7	81,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	43,3	56,7	100,0	19,4	80,6	100,0	23,8	76,2	100,0	22,0	78,1	100,0	9,0	91,0
CATALUÑA	100,0	65,3	34,7	100,0	30,9	69,1	100,0	19,2	80,8	100,0	13,2	86,9	100,0	12,1	87,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	47,3	52,7	100,0	34,6	65,4	100,0	24,4	75,6	100,0	17,8	82,3	100,0	15,1	84,9
EXTREMADURA	100,0	53,1	46,9	100,0	27,2	72,8	100,0	24,6	75,5	100,0	19,6	80,4	100,0	16,1	83,9
GALICIA	100,0	67,6	32,4	100,0	42,8	57,3	100,0	29,7	70,3	100,0	15,7	84,3	100,0	11,7	88,3
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	61,7	38,3	100,0	35,8	64,2	100,0	27,0	73,0	100,0	12,9	87,1	100,0	13,5	86,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	59,5	40,5	100,0	26,9	73,1	100,0	21,6	78,4	100,0	18,1	81,9	100,0	6,0	94,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	74,1	25,9	100,0	42,3	57,7	100,0	25,6	74,4	100,0	9,7	90,3	100,0	13,1	86,9
PAÍS VASCO	100,0	69,0	31,0	100,0	42,2	57,8	100,0	23,3	76,7	100,0	14,2	85,8	100,0	13,7	86,3
RIOJA, LA	100,0	49,8	50,2	100,0	30,9	69,1	100,0	23,0	77,0	100,0	11,9	88,1	100,0	9,6	90,4
CEUTA	100,0	59,4	40,6	100,0	42,1	57,9	100,0	22,8	77,3	100,0	30,1	69,9	100,0	9,5	90,5
MELILLA	100,0	34,2	65,8	100,0	22,9	77,1	100,0	24,7	75,3	100,0	34,2	65,8	100,0	4,6	95,4

Notas:

1.- La categoría 'Implantes' sólo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población que ha consultado al dentista alguna vez.

	REVISIÓN O CHEQUEO			LIMPIEZA DE BOCA			EMPASTES, ENDODONCIA			EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA			FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES															
TOTAL	100,0	55,2	44,9	100,0	32,1	67,9	100,0	24,9	75,1	100,0	18,6	81,4	100,0	12,0	88,0
ANDALUCÍA	100,0	39,2	60,8	100,0	25,8	74,2	100,0	28,3	71,7	100,0	21,1	78,9	100,0	11,4	88,7
ARAGÓN	100,0	74,8	25,2	100,0	30,9	69,1	100,0	23,5	76,5	100,0	23,5	76,5	100,0	11,5	88,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	67,3	32,7	100,0	28,6	71,4	100,0	23,5	76,5	100,0	16,8	83,2	100,0	14,5	85,5
BALEARS, ILLES	100,0	52,2	47,9	100,0	39,0	61,0	100,0	25,1	74,9	100,0	18,7	81,3	100,0	9,6	90,4
CANARIAS	100,0	45,6	54,4	100,0	35,4	64,6	100,0	27,8	72,2	100,0	24,5	75,6	100,0	10,8	89,2
CANTABRIA	100,0	43,5	56,5	100,0	23,5	76,5	100,0	15,0	85,0	100,0	13,4	86,7	100,0	7,3	92,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	56,0	44,0	100,0	33,9	66,1	100,0	24,5	75,5	100,0	19,1	80,9	100,0	17,2	82,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	43,0	57,1	100,0	18,3	81,7	100,0	23,5	76,6	100,0	25,3	74,7	100,0	7,7	92,3
CATALUÑA	100,0	64,6	35,4	100,0	29,9	70,1	100,0	20,7	79,3	100,0	15,3	84,7	100,0	12,3	87,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	45,7	54,3	100,0	35,3	64,7	100,0	23,6	76,4	100,0	20,4	79,6	100,0	16,0	84,1
EXTREMADURA	100,0	54,0	46,0	100,0	27,8	72,2	100,0	26,1	73,9	100,0	21,2	78,8	100,0	14,4	85,6
GALICIA	100,0	67,8	32,2	100,0	44,8	55,2	100,0	27,9	72,2	100,0	18,6	81,4	100,0	9,5	90,5
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	62,1	37,9	100,0	34,3	65,7	100,0	26,7	73,3	100,0	14,0	86,1	100,0	12,2	87,8
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	60,3	39,7	100,0	26,5	73,5	100,0	22,1	77,9	100,0	19,0	81,1	100,0	6,6	93,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	71,7	28,3	100,0	42,5	57,5	100,0	28,2	71,8	100,0	10,9	89,1	100,0	11,5	88,5
PAÍS VASCO	100,0	69,3	30,7	100,0	43,7	56,3	100,0	24,1	76,0	100,0	15,8	84,2	100,0	11,2	88,8
RIOJA, LA	100,0	48,9	51,1	100,0	31,2	68,9	100,0	25,3	74,7	100,0	13,6	86,4	100,0	9,2	90,8
CEUTA	100,0	64,1	35,9	100,0	48,1	51,9	100,0	15,6	84,4	100,0	31,6	68,4	100,0	9,3	90,7
MELILLA	100,0	37,2	62,9	100,0	23,9	76,1	100,0	24,0	76,0	100,0	37,8	62,2	100,0	2,3	97,7

Notas:

1.- La categoría 'Implantes' sólo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista
Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.
Población que ha consultado al dentista alguna vez.

	REVISIÓN O CHEQUEO			LIMPIEZA DE BOCA			EMPASTES, ENDODONCIA			EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA			FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES															
TOTAL	100,0	56,6	43,4	100,0	32,5	67,5	100,0	24,3	75,7	100,0	14,3	85,7	100,0	13,7	86,3
ANDALUCÍA	100,0	41,2	58,8	100,0	26,5	73,6	100,0	25,4	74,7	100,0	16,9	83,1	100,0	13,5	86,5
ARAGÓN	100,0	79,4	20,6	100,0	28,4	71,6	100,0	29,6	70,5	100,0	14,1	85,9	100,0	16,4	83,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	71,6	28,4	100,0	31,1	68,9	100,0	19,0	81,0	100,0	13,4	86,6	100,0	16,2	83,8
BALEARS, ILLES	100,0	54,3	45,7	100,0	39,1	60,9	100,0	24,1	76,0	100,0	12,3	87,7	100,0	11,2	88,8
CANARIAS	100,0	51,5	48,5	100,0	38,3	61,8	100,0	27,4	72,6	100,0	17,8	82,2	100,0	13,4	86,6
CANTABRIA	100,0	44,2	55,8	100,0	26,4	73,6	100,0	13,3	86,7	100,0	9,1	90,9	100,0	8,5	91,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	56,6	43,4	100,0	31,0	69,0	100,0	26,6	73,4	100,0	16,1	83,9	100,0	20,1	79,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	43,7	56,3	100,0	20,5	79,5	100,0	24,1	75,9	100,0	18,7	81,3	100,0	10,1	89,9
CATALUÑA	100,0	66,1	34,0	100,0	32,0	68,1	100,0	17,9	82,1	100,0	11,1	88,9	100,0	11,9	88,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	48,8	51,2	100,0	33,9	66,2	100,0	25,2	74,8	100,0	15,2	84,8	100,0	14,2	85,8
EXTREMADURA	100,0	52,3	47,7	100,0	26,7	73,3	100,0	23,0	77,0	100,0	18,0	82,0	100,0	17,7	82,4
GALICIA	100,0	67,5	32,5	100,0	40,9	59,2	100,0	31,4	68,6	100,0	13,1	87,0	100,0	13,8	86,2
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	61,4	38,6	100,0	37,2	62,8	100,0	27,3	72,7	100,0	12,0	88,0	100,0	14,7	85,3
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	58,8	41,2	100,0	27,4	72,6	100,0	21,2	78,9	100,0	17,2	82,8	100,0	5,4	94,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	76,5	23,5	100,0	42,1	57,9	100,0	23,0	77,0	100,0	8,4	91,6	100,0	14,7	85,3
PAÍS VASCO	100,0	68,7	31,3	100,0	40,8	59,2	100,0	22,7	77,3	100,0	12,6	87,4	100,0	16,1	83,9
RIOJA, LA	100,0	50,6	49,4	100,0	30,7	69,3	100,0	20,7	79,3	100,0	10,2	89,8	100,0	10,0	90,0
CEUTA	100,0	55,4	44,6	100,0	37,1	62,9	100,0	28,7	71,3	100,0	28,8	71,2	100,0	9,6	90,4
MELILLA	100,0	31,0	69,0	100,0	21,9	78,1	100,0	25,5	74,6	100,0	30,2	69,8	100,0	7,1	92,9

Notas:

1.- La categoría 'Implantes' sólo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población que ha consultado al dentista alguna vez.

	TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS			ORTODONCIA			APLICACIÓN DE FLÚOR			IMPLANTES			OTRO TIPO DE ASISTENCIA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,0	1,0	99,0	100,0	3,5	96,5	100,0	1,8	98,2	100,0	2,7	97,3	100,0	4,4	95,6
ANDALUCÍA	100,0	1,1	98,9	100,0	3,2	96,8	100,0	1,4	98,6	100,0	1,7	98,3	100,0	4,5	95,5
ARAGÓN	100,0	0,7	99,3	100,0	3,7	96,3	100,0	0,3	99,7	100,0	1,0	99,0	100,0	5,3	94,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	1,1	98,9	100,0	2,1	97,9	100,0	1,2	98,8	100,0	2,3	97,7	100,0	4,1	95,9
BALEARS, ILLES	100,0	1,1	98,9	100,0	2,4	97,6	100,0	1,4	98,6	100,0	2,3	97,7	100,0	1,9	98,1
CANARIAS	100,0	1,1	98,9	100,0	4,1	95,9	100,0	6,5	93,5	100,0	1,5	98,5	100,0	4,7	95,3
CANTABRIA	100,0	0,3	99,7	100,0	0,5	99,5	100,0	1,1	98,9	100,0	1,1	98,9	100,0	13,2	86,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,0	99,0	100,0	2,5	97,5	100,0	2,6	97,4	100,0	2,8	97,2	100,0	2,0	98,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	0,5	99,5	100,0	2,9	97,2	100,0	1,9	98,1	100,0	3,3	96,7	100,0	2,0	98,0
CATALUÑA	100,0	1,0	99,0	100,0	4,5	95,5	100,0	0,7	99,3	100,0	3,4	96,6	100,0	4,8	95,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	1,2	98,8	100,0	3,2	96,8	100,0	2,7	97,3	100,0	2,1	97,9	100,0	5,1	94,9
EXTREMADURA	100,0	1,7	98,3	100,0	2,7	97,4	100,0	0,1	99,9	100,0	0,3	99,7	100,0	3,3	96,7
GALICIA	100,0	1,3	98,7	100,0	3,0	97,0	100,0	1,3	98,7	100,0	2,4	97,6	100,0	0,6	99,5
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	1,0	99,0	100,0	5,0	95,0	100,0	1,5	98,5	100,0	4,1	95,9	100,0	5,0	95,0
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	1,3	98,7	100,0	1,6	98,4	100,0	6,9	93,1	100,0	3,9	96,1	100,0	6,8	93,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	0,7	99,4	100,0	3,4	96,7	100,0	0,3	99,8	100,0	4,2	95,8	100,0	1,3	98,7
PAÍS VASCO	100,0	0,9	99,1	100,0	3,1	96,9	100,0	0,1	99,9	100,0	3,6	96,4	100,0	8,2	91,8
RIOJA, LA	100,0	0,5	99,5	100,0	3,4	96,6	100,0	0,5	99,6	100,0	4,8	95,2	100,0	4,1	95,9
CEUTA	100,0	2,2	97,8	100,0	4,3	95,7	100,0	10,0	90,0	100,0	3,3	96,7	100,0	3,8	96,3
MELILLA	100,0	0,6	99,4	100,0	2,7	97,3	100,0	0,0	100,0	100,0	2,1	97,9	100,0	1,2	98,8

Notas:

1.- La categoría 'Implantes' sólo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista
Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.
Población que ha consultado al dentista alguna vez.

	TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS			ORTODONCIA			APLICACIÓN DE FLÚOR			IMPLANTES			OTRO TIPO DE ASISTENCIA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES															
TOTAL	100,0	0,9	99,1	100,0	3,3	96,7	100,0	1,9	98,1	100,0	2,7	97,3	100,0	4,0	96,0
ANDALUCÍA	100,0	1,2	98,9	100,0	3,6	96,4	100,0	1,4	98,6	100,0	1,7	98,3	100,0	3,7	96,3
ARAGÓN	100,0	0,4	99,6	100,0	4,2	95,8	100,0	0,4	99,7	100,0	1,2	98,9	100,0	4,0	96,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	1,0	99,0	100,0	2,7	97,3	100,0	0,3	99,7	100,0	1,3	98,7	100,0	4,4	95,6
BALEARS, ILLES	100,0	0,9	99,1	100,0	2,1	97,9	100,0	0,9	99,1	100,0	1,8	98,2	100,0	1,8	98,2
CANARIAS	100,0	1,3	98,7	100,0	3,7	96,3	100,0	7,1	93,0	100,0	0,7	99,3	100,0	4,2	95,8
CANTABRIA	100,0	0,4	99,6	100,0	0,6	99,4	100,0	1,5	98,5	100,0	1,3	98,8	100,0	12,2	87,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,2	98,8	100,0	2,7	97,4	100,0	3,5	96,6	100,0	3,1	96,9	100,0	1,3	98,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	0,3	99,7	100,0	2,9	97,1	100,0	1,9	98,1	100,0	2,5	97,5	100,0	1,7	98,3
CATALUÑA	100,0	0,8	99,2	100,0	4,3	95,7	100,0	0,4	99,6	100,0	3,2	96,8	100,0	4,6	95,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	0,9	99,1	100,0	2,8	97,2	100,0	3,4	96,7	100,0	2,3	97,7	100,0	4,5	95,5
EXTREMADURA	100,0	1,9	98,1	100,0	2,7	97,3	100,0	0,2	99,8	100,0	0,3	99,8	100,0	3,9	96,1
GALICIA	100,0	0,9	99,1	100,0	2,5	97,6	100,0	1,1	98,9	100,0	3,7	96,4	100,0	0,1	99,9
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	1,0	99,0	100,0	4,4	95,6	100,0	1,4	98,6	100,0	4,1	95,9	100,0	4,7	95,3
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	1,2	98,8	100,0	1,5	98,5	100,0	7,5	92,5	100,0	3,9	96,1	100,0	6,5	93,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	0,4	99,6	100,0	2,8	97,2	100,0	0,0	100,0	100,0	5,5	94,5	100,0	1,1	98,9
PAÍS VASCO	100,0	0,3	99,7	100,0	2,1	98,0	100,0	0,0	100,0	100,0	4,1	95,9	100,0	8,3	91,7
RIOJA, LA	100,0	0,0	100,0	100,0	2,4	97,6	100,0	0,7	99,3	100,0	6,1	93,9	100,0	3,6	96,4
CEUTA	100,0	0,3	99,7	100,0	6,1	93,9	100,0	10,9	89,1	100,0	6,2	93,8	100,0	2,2	97,9
MELILLA	100,0	0,0	100,0	100,0	2,0	98,0	100,0	0,0	100,0	100,0	1,3	98,7	100,0	1,0	99,0

Notas:

1.- La categoría 'Implantes' sólo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.078.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista
Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.
Población que ha consultado al dentista alguna vez.

	TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS			ORTODONCIA			APLICACIÓN DE FLÚOR			IMPLANTES			OTRO TIPO DE ASISTENCIA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES															
TOTAL	100,0	1,1	98,9	100,0	3,7	96,3	100,0	1,7	98,3	100,0	2,7	97,3	100,0	4,8	95,2
ANDALUCÍA	100,0	1,0	99,0	100,0	2,9	97,1	100,0	1,4	98,6	100,0	1,7	98,3	100,0	5,2	94,8
ARAGÓN	100,0	1,0	99,0	100,0	3,2	96,8	100,0	0,2	99,8	100,0	0,9	99,1	100,0	6,6	93,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	1,2	98,8	100,0	1,5	98,5	100,0	2,1	97,9	100,0	3,3	96,7	100,0	3,8	96,2
BALEARS, ILLES	100,0	1,3	98,7	100,0	2,7	97,3	100,0	1,9	98,1	100,0	2,7	97,3	100,0	2,0	98,0
CANARIAS	100,0	0,9	99,1	100,0	4,4	95,6	100,0	5,9	94,1	100,0	2,4	97,7	100,0	5,2	94,8
CANTABRIA	100,0	0,2	99,8	100,0	0,5	99,5	100,0	0,7	99,3	100,0	1,0	99,0	100,0	14,0	86,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	0,9	99,1	100,0	2,4	97,6	100,0	1,8	98,2	100,0	2,5	97,5	100,0	2,7	97,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	0,6	99,4	100,0	2,8	97,2	100,0	2,0	98,0	100,0	4,1	96,0	100,0	2,3	97,8
CATALUÑA	100,0	1,2	98,8	100,0	4,8	95,3	100,0	0,9	99,1	100,0	3,6	96,4	100,0	5,0	95,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	1,4	98,6	100,0	3,6	96,5	100,0	2,1	97,9	100,0	2,0	98,0	100,0	5,7	94,3
EXTREMADURA	100,0	1,5	98,5	100,0	2,6	97,4	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6	100,0	2,7	97,3
GALICIA	100,0	1,7	98,3	100,0	3,6	96,4	100,0	1,5	98,5	100,0	1,4	98,7	100,0	0,9	99,1
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	1,0	99,1	100,0	5,6	94,4	100,0	1,7	98,4	100,0	4,1	95,9	100,0	5,2	94,8
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	1,5	98,5	100,0	1,8	98,2	100,0	6,3	93,7	100,0	4,0	96,0	100,0	7,1	92,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	0,9	99,1	100,0	3,9	96,1	100,0	0,5	99,5	100,0	2,9	97,1	100,0	1,5	98,5
PAÍS VASCO	100,0	1,4	98,6	100,0	4,0	96,0	100,0	0,2	99,8	100,0	3,1	96,9	100,0	8,2	91,8
RIOJA, LA	100,0	1,1	98,9	100,0	4,4	95,7	100,0	0,2	99,8	100,0	3,6	96,4	100,0	4,6	95,4
CEUTA	100,0	3,7	96,3	100,0	2,7	97,3	100,0	9,2	90,8	100,0	0,9	99,1	100,0	5,1	94,9
MELILLA	100,0	1,2	98,8	100,0	3,4	96,6	100,0	0,0	100,0	100,0	3,1	96,9	100,0	1,5	98,5

Notas:

1.- La categoría 'Implantes' sólo se recoge para las personas de 15 y más años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez.

	REVISIÓN O CHEQUEO			LIMPIEZA DE BOCA			EMPASTES, ENDODONCIA			EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS												
TOTAL												
TOTAL	100,0	52,8	47,3	100,0	34,9	65,1	100,0	25,5	74,5	100,0	17,6	82,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	38,9	61,1	100,0	16,6	83,4	100,0	12,8	87,2	100,0	31,6	68,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	42,2	57,8	100,0	24,1	75,9	100,0	24,5	75,5	100,0	24,9	75,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	50,5	49,5	100,0	32,7	67,3	100,0	28,1	71,9	100,0	19,2	80,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	58,6	41,4	100,0	41,3	58,7	100,0	27,5	72,5	100,0	12,8	87,2
UNIVERSITARIOS	100,0	63,4	36,6	100,0	47,5	52,5	100,0	26,0	74,0	100,0	8,5	91,5
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,0	63,4	36,6	100,0	27,6	72,4	100,0	26,8	73,2	100,0	10,1	89,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	59,6	40,4	100,0	26,4	73,7	100,0	28,9	71,1	100,0	14,5	85,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	60,8	39,2	100,0	26,2	73,9	100,0	28,7	71,3	100,0	10,8	89,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	64,9	35,1	100,0	27,8	72,2	100,0	24,8	75,2	100,0	8,4	91,6
UNIVERSITARIOS	100,0	73,6	26,4	100,0	35,6	64,4	100,0	23,1	76,9	100,0	10,3	89,7
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,0	54,1	45,9	100,0	40,3	59,7	100,0	29,2	70,8	100,0	16,7	83,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	42,2	57,8	100,0	24,0	76,0	100,0	21,3	78,7	100,0	35,1	64,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	40,8	59,2	100,0	29,0	71,1	100,0	32,8	67,2	100,0	26,2	73,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	49,1	50,9	100,0	35,8	64,2	100,0	30,7	69,3	100,0	20,9	79,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	58,5	41,5	100,0	44,4	55,6	100,0	28,9	71,1	100,0	12,8	87,2
UNIVERSITARIOS	100,0	62,9	37,1	100,0	49,1	50,9	100,0	27,3	72,7	100,0	8,0	92,0
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,0	42,4	57,7	100,0	20,4	79,6	100,0	12,5	87,5	100,0	24,9	75,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	36,6	63,4	100,0	13,3	86,7	100,0	9,3	90,7	100,0	31,0	69,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	39,3	60,7	100,0	17,7	82,3	100,0	13,3	86,7	100,0	26,1	73,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	46,6	53,4	100,0	23,8	76,2	100,0	14,6	85,5	100,0	18,9	81,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	47,8	52,2	100,0	33,1	67,0	100,0	17,4	82,7	100,0	21,7	78,3
UNIVERSITARIOS	100,0	61,9	38,1	100,0	38,9	61,1	100,0	13,9	86,1	100,0	11,9	88,1

ENSE2011/12

2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez.

	REVISIÓN O CHEQUEO			LIMPIEZA DE BOCA			EMPASTES, ENDODONCIA			EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES												
TOTAL												
TOTAL	100,0	51,8	48,2	100,0	34,8	65,2	100,0	25,8	74,2	100,0	20,1	79,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	40,0	60,0	100,0	17,0	83,0	100,0	12,6	87,4	100,0	33,6	66,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	40,5	59,5	100,0	23,2	76,8	100,0	22,9	77,2	100,0	30,1	69,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	49,5	50,5	100,0	32,5	67,6	100,0	28,1	72,0	100,0	22,4	77,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	56,8	43,2	100,0	40,7	59,3	100,0	27,5	72,5	100,0	15,1	85,0
UNIVERSITARIOS	100,0	61,9	38,1	100,0	47,5	52,5	100,0	27,2	72,8	100,0	9,8	90,2
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,0	63,5	36,5	100,0	27,1	72,9	100,0	26,2	73,8	100,0	10,2	89,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	61,1	38,9	100,0	22,1	77,9	100,0	27,0	73,0	100,0	17,5	82,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	60,9	39,1	100,0	25,5	74,6	100,0	27,7	72,3	100,0	10,4	89,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	65,3	34,8	100,0	29,3	70,8	100,0	24,2	75,8	100,0	7,6	92,4
UNIVERSITARIOS	100,0	75,7	24,3	100,0	35,4	64,6	100,0	23,3	76,7	100,0	9,9	90,1
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,0	52,6	47,4	100,0	40,0	60,0	100,0	29,3	70,7	100,0	19,7	80,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	43,6	56,5	100,0	24,4	75,6	100,0	19,9	80,1	100,0	36,6	63,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	37,8	62,2	100,0	29,0	71,1	100,0	29,2	70,8	100,0	33,1	66,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	48,2	51,8	100,0	35,8	64,2	100,0	30,4	69,6	100,0	24,6	75,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	56,7	43,3	100,0	43,5	56,5	100,0	29,4	70,6	100,0	15,3	84,7
UNIVERSITARIOS	100,0	61,5	38,5	100,0	49,4	50,6	100,0	29,3	70,8	100,0	9,3	90,7
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,0	40,9	59,1	100,0	19,7	80,3	100,0	11,7	88,3	100,0	28,2	71,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	36,7	63,3	100,0	12,6	87,4	100,0	8,5	91,5	100,0	33,6	66,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	36,5	63,5	100,0	15,7	84,3	100,0	12,7	87,3	100,0	30,6	69,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	42,3	57,7	100,0	20,8	79,2	100,0	14,2	85,8	100,0	25,2	74,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	43,7	56,3	100,0	31,1	68,9	100,0	14,0	86,0	100,0	25,4	74,6
UNIVERSITARIOS	100,0	59,5	40,5	100,0	36,7	63,3	100,0	11,9	88,1	100,0	13,9	86,1

ENSE2011/12

2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez.

	REVISIÓN O CHEQUEO			LIMPIEZA DE BOCA			EMPASTES, ENDODONCIA			EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES												
TOTAL												
TOTAL	100,0	53,7	46,3	100,0	34,9	65,1	100,0	25,3	74,7	100,0	15,2	84,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	38,1	61,9	100,0	16,4	83,7	100,0	13,0	87,0	100,0	30,3	69,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	43,8	56,2	100,0	25,0	75,0	100,0	25,9	74,1	100,0	20,2	79,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	51,5	48,5	100,0	32,9	67,1	100,0	28,2	71,8	100,0	15,8	84,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	60,5	39,6	100,0	41,8	58,2	100,0	27,6	72,5	100,0	10,6	89,4
UNIVERSITARIOS	100,0	64,7	35,3	100,0	47,5	52,5	100,0	25,0	75,0	100,0	7,3	92,7
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,0	63,4	36,6	100,0	28,2	71,8	100,0	27,4	72,6	100,0	10,1	89,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	57,3	42,7	100,0	32,5	67,5	100,0	31,7	68,3	100,0	10,1	89,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	60,7	39,3	100,0	27,0	73,0	100,0	29,9	70,1	100,0	11,3	88,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	64,6	35,4	100,0	26,5	73,5	100,0	25,4	74,6	100,0	9,0	91,0
UNIVERSITARIOS	100,0	72,5	27,5	100,0	35,7	64,3	100,0	23,0	77,0	100,0	10,5	89,5
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,0	55,6	44,5	100,0	40,6	59,4	100,0	29,0	71,0	100,0	13,6	86,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	41,1	58,9	100,0	23,7	76,3	100,0	22,4	77,6	100,0	33,8	66,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	43,6	56,4	100,0	29,0	71,1	100,0	36,1	63,9	100,0	19,7	80,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	50,1	49,9	100,0	35,8	64,2	100,0	31,1	68,9	100,0	17,0	83,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	60,3	39,7	100,0	45,2	54,8	100,0	28,5	71,5	100,0	10,4	89,6
UNIVERSITARIOS	100,0	64,1	35,9	100,0	48,8	51,2	100,0	25,7	74,3	100,0	7,0	93,1
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,0	43,4	56,6	100,0	20,9	79,1	100,0	13,1	86,9	100,0	22,4	77,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	36,6	63,4	100,0	13,8	86,3	100,0	9,8	90,2	100,0	29,4	70,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	41,4	58,6	100,0	19,2	80,8	100,0	13,7	86,3	100,0	22,7	77,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	49,7	50,3	100,0	26,0	74,0	100,0	14,8	85,2	100,0	14,5	85,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	52,8	47,2	100,0	35,4	64,6	100,0	21,4	78,6	100,0	17,2	82,8
UNIVERSITARIOS	100,0	65,2	34,8	100,0	42,0	58,0	100,0	16,7	83,3	100,0	9,1	90,9

ENSE2011/12

2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez.

	FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS			TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS			ORTODONCIA			APLICACIÓN DE FLÚOR		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS												
TOTAL												
TOTAL	100,0	14,3	85,7	100,0	1,1	98,9	100,0	3,1	96,9	100,0	1,0	99,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	33,4	66,6	100,0	1,0	99,0	100,0	1,9	98,1	100,0	0,1	99,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	24,0	76,0	100,0	1,1	98,9	100,0	2,7	97,3	100,0	0,9	99,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	13,1	86,9	100,0	0,9	99,1	100,0	3,4	96,6	100,0	1,0	99,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	8,5	91,5	100,0	1,4	98,6	100,0	3,4	96,6	100,0	1,2	98,8
UNIVERSITARIOS	100,0	7,3	92,8	100,0	1,4	98,6	100,0	2,9	97,1	100,0	1,1	98,9
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,0	2,4	97,6	100,0	0,6	99,4	100,0	9,8	90,2	100,0	2,2	97,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,4	99,6	100,0	0,5	99,6	100,0	7,0	93,0	100,0	1,4	98,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,6	97,4	100,0	0,4	99,6	100,0	10,6	89,4	100,0	3,6	96,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	3,0	97,0	100,0	0,5	99,5	100,0	10,6	89,4	100,0	0,9	99,1
UNIVERSITARIOS	100,0	0,6	99,4	100,0	2,2	97,9	100,0	5,8	94,2	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,0	9,3	90,7	100,0	1,2	98,8	100,0	2,2	97,8	100,0	1,0	99,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	15,8	84,2	100,0	0,7	99,3	100,0	1,6	98,4	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	15,2	84,8	100,0	0,8	99,2	100,0	1,9	98,1	100,0	1,3	98,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	10,5	89,5	100,0	0,9	99,1	100,0	2,1	97,9	100,0	0,6	99,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,6	92,4	100,0	1,6	98,4	100,0	2,2	97,8	100,0	1,4	98,7
UNIVERSITARIOS	100,0	6,3	93,7	100,0	1,4	98,7	100,0	2,8	97,2	100,0	1,2	98,8
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,0	37,7	62,3	100,0	1,2	98,8	100,0	2,2	97,8	100,0	0,1	99,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	41,0	59,0	100,0	1,2	98,8	100,0	1,9	98,1	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	40,9	59,1	100,0	1,6	98,4	100,0	2,5	97,5	100,0	0,2	99,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	37,3	62,7	100,0	1,0	99,0	100,0	2,5	97,5	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	29,8	70,2	100,0	0,7	99,3	100,0	2,0	98,0	100,0	0,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	21,7	78,3	100,0	1,5	98,5	100,0	2,7	97,3	100,0	0,5	99,5

ENSE2011/12

2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez.

	FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS			TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS			ORTODONCIA			APLICACIÓN DE FLÚOR		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES												
TOTAL												
TOTAL	100,0	13,4	86,6	100,0	1,0	99,0	100,0	3,0	97,0	100,0	0,8	99,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	31,2	68,8	100,0	0,9	99,2	100,0	1,4	98,6	100,0	0,2	99,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	22,5	77,5	100,0	0,6	99,4	100,0	2,3	97,7	100,0	0,5	99,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	12,2	87,9	100,0	0,8	99,2	100,0	3,4	96,6	100,0	1,1	98,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	9,0	91,0	100,0	1,3	98,7	100,0	3,4	96,6	100,0	0,8	99,3
UNIVERSITARIOS	100,0	7,9	92,1	100,0	1,4	98,6	100,0	2,5	97,6	100,0	1,0	99,0
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,0	2,1	97,9	100,0	0,4	99,6	100,0	11,0	89,1	100,0	2,8	97,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	7,1	92,9	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,9	98,1	100,0	0,1	99,9	100,0	12,1	87,9	100,0	4,8	95,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	3,4	96,6	100,0	0,6	99,4	100,0	12,0	88,0	100,0	1,3	98,7
UNIVERSITARIOS	100,0	0,0	100,0	100,0	2,1	97,9	100,0	3,9	96,1	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,0	9,3	90,8	100,0	1,1	98,9	100,0	1,8	98,2	100,0	0,7	99,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	15,1	85,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	14,9	85,1	100,0	0,1	99,9	100,0	1,5	98,5	100,0	1,0	99,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	10,6	89,4	100,0	0,9	99,1	100,0	1,6	98,4	100,0	0,4	99,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,6	92,4	100,0	1,4	98,6	100,0	2,1	97,9	100,0	0,7	99,3
UNIVERSITARIOS	100,0	6,1	93,9	100,0	1,4	98,6	100,0	2,2	97,8	100,0	1,1	98,9
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,0	37,1	62,9	100,0	1,2	98,9	100,0	2,2	97,8	100,0	0,1	100,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	40,0	60,0	100,0	1,3	98,7	100,0	1,7	98,3	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	41,4	58,6	100,0	1,5	98,5	100,0	1,6	98,5	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	35,4	64,6	100,0	0,9	99,1	100,0	2,9	97,1	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	32,6	67,4	100,0	0,6	99,4	100,0	2,7	97,3	100,0	0,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	26,3	73,7	100,0	1,2	98,8	100,0	3,6	96,4	100,0	0,5	99,5

ENSE2011/12

2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez.

	FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS			TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS			ORTODONCIA			APLICACIÓN DE FLÚOR		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES												
TOTAL												
TOTAL	100,0	15,1	84,9	100,0	1,3	98,7	100,0	3,2	96,8	100,0	1,1	98,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	34,9	65,1	100,0	1,1	98,9	100,0	2,2	97,8	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	25,3	74,7	100,0	1,6	98,5	100,0	3,1	96,9	100,0	1,2	98,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	14,2	85,8	100,0	1,0	99,1	100,0	3,4	96,7	100,0	0,9	99,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	8,0	92,0	100,0	1,5	98,5	100,0	3,4	96,6	100,0	1,6	98,4
UNIVERSITARIOS	100,0	6,7	93,3	100,0	1,4	98,6	100,0	3,3	96,7	100,0	1,2	98,8
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,0	2,7	97,3	100,0	0,8	99,2	100,0	8,6	91,4	100,0	1,5	98,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,1	99,0	100,0	1,1	98,9	100,0	6,9	93,1	100,0	3,5	96,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,5	96,5	100,0	0,8	99,2	100,0	8,8	91,2	100,0	2,3	97,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,7	97,3	100,0	0,4	99,7	100,0	9,4	90,6	100,0	0,6	99,4
UNIVERSITARIOS	100,0	1,0	99,0	100,0	2,2	97,8	100,0	6,8	93,2	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,0	9,3	90,7	100,0	1,4	98,7	100,0	2,6	97,4	100,0	1,3	98,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	16,4	83,6	100,0	1,3	98,7	100,0	2,8	97,2	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	15,6	84,4	100,0	1,5	98,5	100,0	2,2	97,8	100,0	1,5	98,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	10,3	89,7	100,0	1,0	99,0	100,0	2,6	97,4	100,0	0,8	99,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,6	92,4	100,0	1,7	98,3	100,0	2,4	97,6	100,0	2,0	98,0
UNIVERSITARIOS	100,0	6,4	93,6	100,0	1,3	98,7	100,0	3,2	96,8	100,0	1,3	98,7
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,0	38,2	61,8	100,0	1,2	98,8	100,0	2,2	97,8	100,0	0,1	99,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	41,6	58,4	100,0	1,1	98,9	100,0	2,1	97,9	100,0	0,1	99,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	40,6	59,4	100,0	1,7	98,3	100,0	3,3	96,7	100,0	0,3	99,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	38,7	61,3	100,0	1,0	99,0	100,0	2,1	97,9	100,0	0,0	100,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	26,5	73,5	100,0	0,9	99,1	100,0	1,1	98,9	100,0	0,0	100,0
UNIVERSITARIOS	100,0	15,4	84,6	100,0	2,0	98,1	100,0	1,4	98,6	100,0	0,5	99,5

ENSE2011/12

2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez.

	IMPLANTES			OTRO TIPO DE ASISTENCIA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,0	2,7	97,3	100,0	4,4	95,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,8	97,2	100,0	4,1	95,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,1	96,9	100,0	4,9	95,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,5	97,5	100,0	4,8	95,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,6	97,5	100,0	4,0	96,0
UNIVERSITARIOS	100,0	3,0	97,0	100,0	4,1	95,9
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,0	0,2	99,8	100,0	5,5	94,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,0	100,0	100,0	5,5	94,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,0	100,0	100,0	5,6	94,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,6	99,4	100,0	5,6	94,4
UNIVERSITARIOS	100,0	0,0	100,0	100,0	4,7	95,3
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,0	2,7	97,3	100,0	4,0	96,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,9	97,1	100,0	2,9	97,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,3	97,8	100,0	3,8	96,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,9	97,1	100,0	4,5	95,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,5	97,5	100,0	3,6	96,4
UNIVERSITARIOS	100,0	3,0	97,0	100,0	4,0	96,0
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,0	3,9	96,1	100,0	5,2	94,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,9	97,1	100,0	4,5	95,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,9	95,1	100,0	6,0	94,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,1	96,9	100,0	6,0	94,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,1	92,9	100,0	5,1	94,9
UNIVERSITARIOS	100,0	4,9	95,1	100,0	4,2	95,9

ENSE2011/12

2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez.

	IMPLANTES			OTRO TIPO DE ASISTENCIA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	2,7	97,3	100,0	3,9	96,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,5	96,5	100,0	2,9	97,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,1	97,9	100,0	4,5	95,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,6	97,4	100,0	4,2	95,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,6	97,4	100,0	3,6	96,4
UNIVERSITARIOS	100,0	3,1	96,9	100,0	4,0	96,0
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,0	0,0	100,0	100,0	4,8	95,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,0	100,0	100,0	3,8	96,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,0	100,0	100,0	4,5	95,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,0	100,0	100,0	5,2	94,8
UNIVERSITARIOS	100,0	0,0	100,0	100,0	8,7	91,3
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,0	2,8	97,2	100,0	3,4	96,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,4	96,6	100,0	1,7	98,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,8	98,2	100,0	3,6	96,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,1	96,9	100,0	3,9	96,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,5	97,5	100,0	3,1	96,9
UNIVERSITARIOS	100,0	3,2	96,8	100,0	3,5	96,5
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,0	4,1	95,9	100,0	5,1	94,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	3,6	96,4	100,0	3,4	96,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	3,3	96,7	100,0	6,1	94,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,2	96,8	100,0	5,8	94,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	8,1	91,9	100,0	5,6	94,4
UNIVERSITARIOS	100,0	3,9	96,1	100,0	6,4	93,7

ENSE2011/12

2.079.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez.

	IMPLANTES			OTRO TIPO DE ASISTENCIA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	2,7	97,3	100,0	4,8	95,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,4	97,6	100,0	4,9	95,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	4,0	96,0	100,0	5,2	94,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,4	97,6	100,0	5,5	94,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,5	97,5	100,0	4,4	95,7
UNIVERSITARIOS	100,0	2,9	97,1	100,0	4,2	95,8
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,0	0,4	99,6	100,0	6,2	93,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,0	100,0	100,0	7,9	92,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,0	100,0	100,0	6,9	93,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,1	98,9	100,0	5,9	94,1
UNIVERSITARIOS	100,0	0,0	100,0	100,0	2,5	97,5
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,0	2,7	97,3	100,0	4,5	95,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,5	97,5	100,0	3,9	96,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,7	97,3	100,0	4,0	96,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	2,7	97,3	100,0	5,1	95,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,5	97,5	100,0	4,0	96,0
UNIVERSITARIOS	100,0	2,9	97,1	100,0	4,5	95,5
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,0	3,8	96,2	100,0	5,3	94,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	2,4	97,6	100,0	5,1	94,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,2	93,8	100,0	5,9	94,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,0	97,0	100,0	6,2	93,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	5,9	94,1	100,0	4,5	95,5
UNIVERSITARIOS	100,0	6,4	93,6	100,0	1,1	98,9

ENSE2011/12

2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	REVISIÓN O CHEQUEO			LIMPIEZA DE BOCA			EMPASTES, ENDODONCIA			EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA			FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,0	52,8	47,3	100,0	34,9	65,1	100,0	25,5	74,5	100,0	17,6	82,4	100,0	14,3	85,7
TRABAJANDO	100,0	57,0	43,0	100,0	43,7	56,3	100,0	29,5	70,5	100,0	13,5	86,5	100,0	8,1	92,0
EN DESEMPLEO	100,0	48,4	51,6	100,0	33,4	66,6	100,0	30,8	69,2	100,0	22,3	77,7	100,0	7,8	92,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	43,7	56,3	100,0	23,1	77,0	100,0	13,3	86,7	100,0	24,6	75,4	100,0	35,1	64,9
ESTUDIANDO	100,0	66,4	33,6	100,0	28,6	71,4	100,0	26,9	73,1	100,0	7,7	92,3	100,0	1,9	98,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	46,4	53,6	100,0	25,9	74,1	100,0	25,4	74,6	100,0	27,8	72,2	100,0	13,0	87,0
LABORES DEL HOGAR	100,0	47,6	52,5	100,0	27,5	72,5	100,0	24,1	75,9	100,0	21,2	78,9	100,0	20,5	79,6
OTROS	100,0	66,6	33,4	100,0	26,7	73,3	100,0	13,8	86,2	100,0	25,0	75,0	100,0	5,8	94,2
NO CONSTA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
HOMBRES															
TOTAL	100,0	51,8	48,2	100,0	34,8	65,2	100,0	25,8	74,2	100,0	20,1	79,9	100,0	13,4	86,6
TRABAJANDO	100,0	55,6	44,4	100,0	43,4	56,6	100,0	29,8	70,2	100,0	16,5	83,5	100,0	8,1	91,9
EN DESEMPLEO	100,0	45,2	54,8	100,0	31,2	68,8	100,0	29,9	70,1	100,0	25,6	74,4	100,0	8,1	92,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	42,0	58,0	100,0	22,0	78,0	100,0	13,4	86,6	100,0	27,8	72,2	100,0	34,7	65,3
ESTUDIANDO	100,0	67,4	32,7	100,0	28,5	71,5	100,0	27,2	72,8	100,0	6,5	93,5	100,0	1,8	98,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	45,2	54,8	100,0	20,7	79,4	100,0	24,7	75,3	100,0	34,4	65,6	100,0	14,4	85,6
LABORES DEL HOGAR	100,0	46,0	54,0	100,0	17,6	82,4	100,0	11,2	88,8	100,0	31,4	68,6	100,0	7,4	92,6
OTROS	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
NO CONSTA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
MUJERES															
TOTAL	100,0	53,7	46,3	100,0	34,9	65,1	100,0	25,3	74,7	100,0	15,2	84,8	100,0	15,1	84,9
TRABAJANDO	100,0	58,6	41,4	100,0	44,1	55,9	100,0	29,2	70,9	100,0	9,9	90,1	100,0	8,0	92,1
EN DESEMPLEO	100,0	52,4	47,6	100,0	36,2	63,8	100,0	31,9	68,1	100,0	18,2	81,8	100,0	7,5	92,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	45,4	54,6	100,0	24,1	75,9	100,0	13,3	86,7	100,0	21,3	78,7	100,0	35,5	64,5
ESTUDIANDO	100,0	65,4	34,6	100,0	28,8	71,3	100,0	26,6	73,4	100,0	8,8	91,2	100,0	2,0	98,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	48,0	52,0	100,0	32,9	67,1	100,0	26,3	73,7	100,0	18,9	81,1	100,0	11,1	88,9
LABORES DEL HOGAR	100,0	47,6	52,4	100,0	27,7	72,3	100,0	24,4	75,6	100,0	20,9	79,1	100,0	20,8	79,3
OTROS	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
NO CONSTA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.

ENSE2011/12

2.080.- Asistencia recibida en la última consulta al dentista

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS			ORTODONCIA			APLICACIÓN DE FLÚOR			IMPLANTES			OTRO TIPO DE ASISTENCIA			
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	
AMBOS SEXOS																
TOTAL	100,0	1,1	98,9	100,0	3,1	96,9	100,0	1,0	99,0	100,0	2,7	97,3	100,0	4,4	95,6	
TRABAJANDO	100,0	1,1	98,9	100,0	2,6	97,4	100,0	1,0	99,0	100,0	2,9	97,1	100,0	4,0	96,0	
EN DESEMPLEO	100,0	1,1	98,9	100,0	2,6	97,4	100,0	1,3	98,7	100,0	1,2	98,8	100,0	4,8	95,2	
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	1,2	98,9	100,0	2,2	97,8	100,0	0,1	99,9	100,0	4,4	95,6	100,0	5,1	94,9	
ESTUDIANDO	100,0	0,5	99,5	100,0	10,7	89,3	100,0	2,8	97,3	100,0	0,0	100,0	100,0	4,8	95,2	
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	1,6	98,4	100,0	2,6	97,4	100,0	0,9	99,1	100,0	3,4	96,6	100,0	3,9	96,1	
LABORES DEL HOGAR	100,0	1,6	98,4	100,0	1,6	98,4	100,0	0,4	99,6	100,0	2,7	97,3	100,0	4,0	96,0	
OTROS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	5,2	94,8	100,0	0,9	99,1	
NO CONSTA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	
HOMBRES																
TOTAL	100,0	1,0	99,0	100,0	3,0	97,0	100,0	0,8	99,2	100,0	2,7	97,3	100,0	3,9	96,1	
TRABAJANDO	100,0	1,2	98,8	100,0	2,0	98,0	100,0	0,8	99,2	100,0	3,0	97,0	100,0	3,5	96,5	
EN DESEMPLEO	100,0	0,9	99,1	100,0	2,7	97,3	100,0	1,0	99,1	100,0	1,5	98,5	100,0	4,6	95,4	
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	1,0	99,0	100,0	2,0	98,0	100,0	0,1	99,9	100,0	4,0	96,0	100,0	4,8	95,2	
ESTUDIANDO	100,0	0,2	99,8	100,0	12,2	87,8	100,0	3,2	96,8	100,0	0,1	99,9	100,0	3,4	96,6	
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	0,0	100,0	100,0	1,2	98,8	100,0	0,0	100,0	100,0	1,7	98,3	100,0	2,3	97,8	
LABORES DEL HOGAR	100,0	0,0	100,0	100,0	4,1	95,9	100,0	0,0	100,0	100,0	2,8	97,2	100,0	0,5	99,5	
OTROS	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	
NO CONSTA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	
MUJERES																
TOTAL	100,0	1,3	98,7	100,0	3,2	96,8	100,0	1,1	98,9	100,0	2,7	97,3	100,0	4,8	95,2	
TRABAJANDO	100,0	1,0	99,0	100,0	3,2	96,8	100,0	1,3	98,7	100,0	2,7	97,4	100,0	4,6	95,4	
EN DESEMPLEO	100,0	1,5	98,5	100,0	2,4	97,6	100,0	1,7	98,3	100,0	0,8	99,2	100,0	5,0	95,0	
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	1,3	98,7	100,0	2,5	97,5	100,0	0,2	99,9	100,0	4,8	95,2	100,0	5,4	94,6	
ESTUDIANDO	100,0	0,8	99,2	100,0	9,3	90,7	100,0	2,3	97,7	100,0	0,0	100,0	100,0	6,2	93,8	
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	3,8	96,2	100,0	4,3	95,7	100,0	2,2	97,9	100,0	5,8	94,2	100,0	6,1	93,9	
LABORES DEL HOGAR	100,0	1,7	98,4	100,0	1,6	98,4	100,0	0,4	99,6	100,0	2,7	97,3	100,0	4,1	95,9	
OTROS	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	
NO CONSTA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	

ENSE2011/12

2.081.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población que ha consultado al dentista alguna vez.

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIENTO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO)		SOCIEDAD CONSULTA	
		MÉDICA	PRIVADA	OTROS	
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	14,2	2,2	82,8	0,8
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	48,4	5,3	46,3	0,0
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	40,2	2,7	55,8	1,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	16,5	1,7	80,9	1,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	10,5	1,7	86,6	1,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	9,3	2,3	87,8	0,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	9,0	2,9	87,2	1,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	9,7	2,4	87,5	0,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	12,5	2,1	84,9	0,6
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	13,2	1,5	84,5	0,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	11,8	0,7	87,3	0,2
HOMBRES					
TOTAL	100,0	15,2	2,2	81,6	0,9
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	51,6	8,5	39,9	0,0
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	42,6	2,2	53,9	1,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	18,0	2,1	78,8	1,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	9,9	1,5	87,7	0,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	9,4	1,9	88,1	0,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	10,4	3,3	84,9	1,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	10,1	2,7	86,7	0,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	14,2	2,3	82,9	0,7
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	15,9	0,9	81,7	1,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	9,0	1,8	89,3	0,0

ENSE2011/12

2.081.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población que ha consultado al dentista alguna vez.

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIENTO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO)		SOCIEDAD CONSULTA		OTROS
				MÉDICA	PRIVADA	
MUJERES						
TOTAL	100,0	13,2	2,2	84,0	0,7	
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	45,1	2,1	52,8	0,0	
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	37,7	3,3	57,8	1,2	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	14,9	1,3	83,0	0,8	
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	11,2	2,0	85,6	1,3	
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	9,3	2,7	87,5	0,5	
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	7,5	2,5	89,4	0,6	
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	9,3	2,1	88,2	0,4	
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	11,0	1,9	86,6	0,6	
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	11,4	1,9	86,5	0,3	
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	13,4	0,1	86,2	0,3	

ENSE2011/12

2.082.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en ocupación de persona de referencia

Población que ha consultado al dentista alguna vez

	TOTAL	SANIDAD PUBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIENTO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	14,2	2,2	82,8	0,8
I	100,0	7,1	5,8	86,3	0,8
II	100,0	8,7	6,0	84,7	0,7
III	100,0	10,0	3,2	86,2	0,6
IV	100,0	14,4	1,3	83,6	0,8
V	100,0	16,7	0,7	81,9	0,8
VI	100,0	20,7	0,6	77,3	1,3
NO CONSTA	100,0	21,3	1,2	76,8	0,7
HOMBRES					
TOTAL	100,0	15,2	2,2	81,6	0,9
I	100,0	7,5	5,6	86,0	0,9
II	100,0	9,7	6,6	82,8	0,9
III	100,0	11,0	3,4	84,7	0,8
IV	100,0	14,9	1,0	83,3	0,8
V	100,0	17,6	0,6	80,7	1,1
VI	100,0	23,7	0,7	74,8	0,8
NO CONSTA	100,0	30,1	1,0	68,0	0,9
MUJERES					
TOTAL	100,0	13,2	2,2	84,0	0,7
I	100,0	6,8	5,9	86,6	0,7
II	100,0	7,8	5,5	86,3	0,5
III	100,0	9,1	2,9	87,6	0,3
IV	100,0	13,8	1,6	83,9	0,7
V	100,0	15,7	0,8	83,0	0,5
VI	100,0	18,6	0,5	79,2	1,7
NO CONSTA	100,0	16,7	1,3	81,5	0,5

ENSE2011/12

2.083.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento.

Población que ha consultado al dentista alguna vez.

	TOTAL	SANIDAD PUBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIENTO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	14,2	2,2	82,8	0,8
ESPAÑA	100,0	13,6	2,4	83,6	0,4
EXTRANJERO	100,0	17,9	1,1	77,4	3,6
HOMBRES					
TOTAL	100,0	15,2	2,2	81,6	0,9
ESPAÑA	100,0	14,5	2,4	82,6	0,5
EXTRANJERO	100,0	20,8	0,8	74,4	4,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	13,2	2,2	84,0	0,7
ESPAÑA	100,0	12,8	2,3	84,6	0,3
EXTRANJERO	100,0	15,4	1,3	80,0	3,3

ENSE2011/12

2.084.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población que ha consultado al dentista alguna vez.

	TOTAL	SANIDAD PUBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIENTO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO)	SOCIEDAD CONSULTA		
			MÉDICA	PRIVADA	OTROS
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	14,2	2,2	82,8	0,8
ANDALUCÍA	100,0	14,4	1,5	83,8	0,3
ARAGÓN	100,0	11,1	2,6	85,7	0,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	12,6	0,5	84,9	2,0
BALEARS, ILLES	100,0	10,6	1,1	87,9	0,3
CANARIAS	100,0	18,0	0,6	81,0	0,4
CANTABRIA	100,0	6,5	0,2	93,2	0,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	13,5	3,5	83,0	0,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	16,4	0,4	83,1	0,0
CATALUÑA	100,0	19,5	0,8	78,6	1,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	11,4	2,3	84,3	2,0
EXTREMADURA	100,0	21,3	0,7	77,8	0,2
GALICIA	100,0	13,3	0,7	85,9	0,2
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	9,9	8,1	80,3	1,8
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	18,4	0,5	81,0	0,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	15,1	0,3	84,3	0,4
PAÍS VASCO	100,0	9,4	0,1	90,5	0,1
RIOJA, LA	100,0	12,5	0,1	87,4	0,0
CEUTA	100,0	22,1	11,1	65,9	0,9
MELILLA	100,0	31,9	0,0	66,8	1,3

ENSE2011/12

2.084.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población que ha consultado al dentista alguna vez.

	TOTAL	SANIDAD PUBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIENTO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO)			
		SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	
HOMBRES					
TOTAL	100,0	15,2	2,2	81,6	0,9
ANDALUCÍA	100,0	14,5	1,8	83,5	0,3
ARAGÓN	100,0	13,6	2,1	83,9	0,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	14,7	0,5	82,6	2,2
BALEARS, ILLES	100,0	13,8	1,3	85,0	0,0
CANARIAS	100,0	19,8	0,9	78,7	0,7
CANTABRIA	100,0	6,3	0,2	93,2	0,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	14,8	3,0	82,2	0,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	18,8	0,3	80,8	0,1
CATALUÑA	100,0	20,4	0,7	77,5	1,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	12,0	2,4	82,8	2,9
EXTREMADURA	100,0	20,8	0,8	78,3	0,1
GALICIA	100,0	14,5	0,9	84,5	0,2
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	11,7	8,1	78,7	1,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	18,5	0,8	80,5	0,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	15,3	0,4	83,6	0,7
PAÍS VASCO	100,0	10,6	0,0	89,4	0,0
RIOJA, LA	100,0	13,1	0,2	86,7	0,0
CEUTA	100,0	21,5	9,6	68,3	0,6
MELILLA	100,0	33,0	0,0	64,6	2,5

ENSE2011/12

2.084.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población que ha consultado al dentista alguna vez.

	TOTAL	SANIDAD PUBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIENTO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO)		SOCIEDAD CONSULTA	
		MÉDICA	PRIVADA	OTROS	
MUJERES					
TOTAL	100,0	13,2	2,2	84,0	0,7
ANDALUCÍA	100,0	14,4	1,2	84,1	0,3
ARAGÓN	100,0	8,7	3,1	87,5	0,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	10,7	0,5	86,8	1,9
BALEARIS, ILLES	100,0	7,5	0,9	90,9	0,7
CANARIAS	100,0	16,3	0,3	83,2	0,2
CANTABRIA	100,0	6,6	0,1	93,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	12,2	4,0	83,7	0,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	14,1	0,5	85,4	0,0
CATALUÑA	100,0	18,7	0,9	79,6	0,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	10,8	2,2	85,8	1,2
EXTREMADURA	100,0	21,7	0,7	77,4	0,2
GALICIA	100,0	12,2	0,5	87,1	0,2
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	8,3	8,0	81,7	2,0
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	18,3	0,2	81,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	14,8	0,2	85,0	0,0
PAÍS VASCO	100,0	8,2	0,2	91,5	0,1
RIOJA, LA	100,0	11,8	0,0	88,2	0,0
CEUTA	100,0	22,5	12,4	64,0	1,1
MELILLA	100,0	30,7	0,0	69,3	0,0

ENSE2011/12

2.085.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios.

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez.

	TOTAL	SANIDAD PUBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIENTO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	11,0	2,1	86,1	0,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	18,7	0,3	80,8	0,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	14,0	0,8	84,3	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	12,9	1,3	85,2	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,8	2,1	89,0	1,1
UNIVERSITARIOS	100,0	5,6	5,8	87,8	0,7
HOMBRES					
TOTAL	100,0	11,7	2,2	85,3	0,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	20,4	0,2	79,1	0,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	16,1	0,8	82,1	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	14,0	1,3	83,9	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	8,1	2,2	88,5	1,1
UNIVERSITARIOS	100,0	4,9	6,1	88,0	1,1
MUJERES					
TOTAL	100,0	10,4	2,1	86,9	0,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	17,6	0,3	82,0	0,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	12,1	0,9	86,2	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	11,7	1,4	86,4	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,5	2,0	89,4	1,1
UNIVERSITARIOS	100,0	6,3	5,6	87,7	0,4

ENSE2011/12

2.086.- Dependencia funcional del dentista consultado en la última visita

Distribución porcentual según sexo y relación con actividad actual.

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	TOTAL	SANIDAD PUBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIENTO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	11,0	2,1	86,1	0,8
TRABAJANDO	100,0	7,6	2,8	88,9	0,7
EN DESEMPLEO	100,0	14,3	0,9	83,6	1,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	12,7	1,8	84,9	0,6
ESTUDIANDO	100,0	15,6	2,6	80,9	0,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	18,1	1,3	80,2	0,5
LABORES DEL HOGAR	100,0	12,4	1,1	85,6	0,9
OTROS	100,0	16,2	0,0	83,3	0,6
NO CONSTA	100,0
HOMBRES					
TOTAL	100,0	11,7	2,2	85,3	0,9
TRABAJANDO	100,0	7,6	2,8	88,8	0,8
EN DESEMPLEO	100,0	15,9	0,7	82,3	1,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	14,1	1,8	83,4	0,8
ESTUDIANDO	100,0	16,9	2,7	79,1	1,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	23,5	1,7	74,0	0,8
LABORES DEL HOGAR	100,0	39,0	0,0	58,5	2,5
OTROS	100,0
NO CONSTA	100,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	10,4	2,1	86,9	0,7
TRABAJANDO	100,0	7,7	2,9	88,9	0,6
EN DESEMPLEO	100,0	12,4	1,2	85,2	1,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	11,3	1,8	86,5	0,4
ESTUDIANDO	100,0	14,3	2,5	82,6	0,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	10,8	0,7	88,5	0,0
LABORES DEL HOGAR	100,0	11,8	1,2	86,2	0,8
OTROS	100,0
NO CONSTA	100,0

ENSE2011/12

2.087.- Estado de la dentadura

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TIENE CARIES			LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS			TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS)			LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE			SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS			
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	
AMBOS SEXOS																
TOTAL	100,0	28,4	71,6	100,0	70,4	29,6	100,0	65,1	34,9	100,0	17,0	83,0	100,0	6,2	93,8	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	22,7	77,3	100,0	31,1	68,9	100,0	53,6	46,4	100,0	21,5	78,5	100,0	1,6	98,4	
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	33,1	66,9	100,0	56,3	43,7	100,0	72,2	27,8	100,0	20,7	79,3	100,0	3,2	96,8	
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	32,0	68,0	100,0	69,4	30,6	100,0	77,1	22,9	100,0	19,0	81,0	100,0	3,8	96,3	
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	29,8	70,2	100,0	81,1	18,9	100,0	75,5	24,5	100,0	16,9	83,1	100,0	7,2	92,8	
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	30,4	69,6	100,0	85,4	14,6	100,0	66,6	33,4	100,0	15,2	84,8	100,0	8,9	91,1	
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	23,7	76,3	100,0	88,2	11,8	100,0	54,1	45,9	100,0	12,5	87,5	100,0	10,2	89,8	
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	19,5	80,5	100,0	85,7	14,3	100,0	36,6	63,4	100,0	10,0	90,0	100,0	11,2	88,8	
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	16,5	83,5	100,0	84,9	15,1	100,0	23,2	76,8	100,0	4,5	95,5	100,0	14,7	85,3	
HOMBRES																
TOTAL	100,0	30,5	69,5	100,0	69,1	30,9	100,0	62,3	37,7	100,0	15,7	84,3	100,0	5,8	94,2	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	23,1	76,9	100,0	30,6	69,4	100,0	48,5	51,5	100,0	19,8	80,2	100,0	1,5	98,5	
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	33,5	66,5	100,0	54,2	45,8	100,0	69,0	31,0	100,0	19,2	80,8	100,0	2,0	98,0	
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	33,2	66,8	100,0	68,1	31,9	100,0	73,9	26,1	100,0	16,2	83,8	100,0	3,3	96,7	
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	33,1	66,9	100,0	81,3	18,7	100,0	72,7	27,3	100,0	16,0	84,0	100,0	7,5	92,5	
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	34,1	65,9	100,0	86,4	13,6	100,0	62,0	38,0	100,0	13,6	86,4	100,0	9,3	90,7	
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	25,2	74,8	100,0	87,1	12,9	100,0	47,5	52,6	100,0	10,9	89,1	100,0	9,6	90,4	
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	23,4	76,6	100,0	85,6	14,4	100,0	34,9	65,2	100,0	10,3	89,7	100,0	12,1	87,9	
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	18,0	82,0	100,0	86,5	13,6	100,0	27,1	72,9	100,0	3,2	96,8	100,0	15,2	84,8	
MUJERES																
TOTAL	100,0	26,4	73,6	100,0	71,7	28,3	100,0	67,8	32,2	100,0	18,3	81,7	100,0	6,6	93,4	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	22,3	77,7	100,0	31,7	68,3	100,0	58,8	41,2	100,0	23,2	76,8	100,0	1,7	98,3	
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	32,6	67,4	100,0	58,5	41,5	100,0	75,5	24,5	100,0	22,2	77,8	100,0	4,4	95,6	
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	30,8	69,3	100,0	70,8	29,3	100,0	80,4	19,6	100,0	22,0	78,0	100,0	4,3	95,8	
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	26,5	73,5	100,0	81,0	19,0	100,0	78,2	21,8	100,0	17,8	82,2	100,0	6,9	93,1	
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	27,0	73,0	100,0	84,6	15,4	100,0	70,8	29,2	100,0	16,7	83,3	100,0	8,6	91,4	
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	22,4	77,6	100,0	89,2	10,8	100,0	59,9	40,1	100,0	13,8	86,2	100,0	10,7	89,3	
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	16,8	83,2	100,0	85,8	14,2	100,0	37,9	62,1	100,0	9,8	90,3	100,0	10,7	89,4	
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	15,8	84,2	100,0	84,1	15,9	100,0	21,1	78,9	100,0	5,2	94,8	100,0	14,4	85,6	

ENSE2011/12

2.087.- Estado de la dentadura

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	LLEVA FUNDAS, PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA			LE FALTAN DIENTES/MUELAS			CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	39,2	60,8	100,0	49,8	50,2	100,0	23,8	76,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	8,1	92,0	100,0	18,5	81,5	100,0	64,6	35,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	17,7	82,3	100,0	40,1	59,9	100,0	39,6	60,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	29,4	70,6	100,0	53,6	46,4	100,0	26,1	73,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	43,3	56,7	100,0	61,0	39,0	100,0	14,1	85,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	55,5	44,5	100,0	61,0	39,0	100,0	8,4	91,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	67,6	32,4	100,0	57,7	42,3	100,0	3,8	96,2
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	73,9	26,1	100,0	54,0	46,0	100,0	2,7	97,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	76,1	23,9	100,0	49,6	50,4	100,0	1,8	98,3
HOMBRES									
TOTAL	100,0	35,3	64,7	100,0	50,3	49,7	100,0	25,3	74,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	7,4	92,6	100,0	17,4	82,6	100,0	65,4	34,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	16,5	83,5	100,0	39,6	60,4	100,0	42,3	57,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	26,1	73,9	100,0	53,4	46,6	100,0	27,2	72,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	40,5	59,5	100,0	63,8	36,2	100,0	13,3	86,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	50,3	49,7	100,0	62,2	37,8	100,0	7,7	92,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	64,4	35,6	100,0	58,3	41,7	100,0	4,3	95,7
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	70,8	29,2	100,0	57,7	42,3	100,0	3,0	97,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	77,8	22,2	100,0	52,2	47,8	100,0	0,3	99,7
MUJERES									
TOTAL	100,0	42,9	57,1	100,0	49,4	50,6	100,0	22,4	77,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	8,7	91,3	100,0	19,6	80,4	100,0	63,8	36,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	19,0	81,0	100,0	40,6	59,4	100,0	36,8	63,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	32,8	67,2	100,0	53,9	46,1	100,0	25,0	75,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	46,2	53,8	100,0	58,1	41,9	100,0	15,0	85,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	60,4	39,6	100,0	60,0	40,1	100,0	9,0	91,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	70,3	29,7	100,0	57,2	42,8	100,0	3,5	96,6
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	76,1	23,9	100,0	51,4	48,6	100,0	2,5	97,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	75,2	24,8	100,0	48,2	51,8	100,0	2,5	97,5

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.088.- Estado de la dentadura

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 15 y más años.

	TIENE CARIES			LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS			TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS)			LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE			SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS			LLEVA FUNDAS, PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	25,8	74,2	100,0	61,4	38,6	100,0	58,2	41,8	100,0	14,9	85,1	100,0	6,2	93,8	100,0	39,2	60,8
I	100,0	16,6	83,4	100,0	57,9	42,1	100,0	66,6	33,4	100,0	11,8	88,2	100,0	3,9	96,1	100,0	41,5	58,5
II	100,0	17,8	82,2	100,0	59,0	41,0	100,0	67,0	33,0	100,0	13,6	86,4	100,0	4,3	95,7	100,0	43,2	56,8
III	100,0	21,0	79,0	100,0	60,0	40,0	100,0	62,7	37,3	100,0	14,5	85,5	100,0	5,5	94,5	100,0	40,3	59,7
IV	100,0	27,0	73,0	100,0	63,1	37,0	100,0	58,8	41,2	100,0	15,0	85,0	100,0	6,9	93,1	100,0	38,5	61,5
V	100,0	30,2	69,8	100,0	64,2	35,8	100,0	55,2	44,8	100,0	16,2	83,8	100,0	6,7	93,3	100,0	39,2	60,8
VI	100,0	32,9	67,2	100,0	62,0	38,0	100,0	52,0	48,0	100,0	16,2	83,8	100,0	7,3	92,7	100,0	34,5	65,5
NO CONSTA	100,0	22,6	77,4	100,0	49,7	50,3	100,0	39,5	60,5	100,0	13,3	86,7	100,0	8,7	91,3	100,0	40,6	59,4
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	27,5	72,5	100,0	59,9	40,1	100,0	55,5	44,5	100,0	13,6	86,4	100,0	5,8	94,2	100,0	35,3	64,7
I	100,0	17,9	82,1	100,0	57,9	42,1	100,0	66,2	33,8	100,0	9,3	90,7	100,0	3,5	96,6	100,0	39,5	60,5
II	100,0	18,5	81,5	100,0	57,0	43,1	100,0	66,3	33,7	100,0	13,1	86,9	100,0	5,0	95,0	100,0	39,8	60,2
III	100,0	22,0	78,0	100,0	58,1	41,9	100,0	60,1	39,9	100,0	14,6	85,4	100,0	5,5	94,5	100,0	37,6	62,5
IV	100,0	29,8	70,2	100,0	61,9	38,1	100,0	55,8	44,2	100,0	13,1	86,9	100,0	7,1	92,9	100,0	34,7	65,3
V	100,0	32,5	67,5	100,0	63,5	36,5	100,0	52,6	47,5	100,0	14,9	85,1	100,0	5,8	94,2	100,0	35,4	64,6
VI	100,0	34,0	66,0	100,0	58,5	41,5	100,0	45,3	54,7	100,0	14,1	85,9	100,0	6,4	93,6	100,0	27,6	72,4
NO CONSTA	100,0	23,0	77,1	100,0	36,0	64,0	100,0	34,3	65,7	100,0	11,4	88,6	100,0	8,9	91,1	100,0	30,3	69,7
MUJERES																		
TOTAL	100,0	24,1	75,9	100,0	62,9	37,1	100,0	60,9	39,2	100,0	16,2	83,8	100,0	6,6	93,4	100,0	42,9	57,1
I	100,0	15,3	84,7	100,0	58,0	42,0	100,0	67,1	32,9	100,0	14,4	85,6	100,0	4,4	95,6	100,0	43,7	56,3
II	100,0	17,3	82,7	100,0	60,8	39,2	100,0	67,7	32,4	100,0	14,1	85,9	100,0	3,8	96,2	100,0	46,2	53,8
III	100,0	20,1	79,9	100,0	61,8	38,2	100,0	65,1	34,9	100,0	14,4	85,6	100,0	5,5	94,5	100,0	42,7	57,3
IV	100,0	23,5	76,5	100,0	64,4	35,6	100,0	62,5	37,5	100,0	17,2	82,8	100,0	6,8	93,2	100,0	43,2	56,8
V	100,0	27,8	72,2	100,0	65,0	35,0	100,0	58,0	42,0	100,0	17,5	82,5	100,0	7,6	92,4	100,0	43,2	56,8
VI	100,0	32,0	68,0	100,0	64,7	35,3	100,0	57,3	42,7	100,0	17,9	82,1	100,0	7,9	92,1	100,0	39,8	60,3
NO CONSTA	100,0	22,4	77,6	100,0	57,8	42,2	100,0	42,5	57,5	100,0	14,5	85,6	100,0	8,6	91,4	100,0	44,9	55,2

ENSE2011/12

2.088.- Estado de la dentadura

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 15 y más años.

	LE FALTAN DIENTES/MUELAS			CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	49,8	50,2	100,0	23,8	76,2
I	100,0	42,2	57,8	100,0	30,2	69,9
II	100,0	43,3	56,7	100,0	28,3	71,7
III	100,0	45,6	54,5	100,0	26,7	73,3
IV	100,0	51,3	48,7	100,0	22,0	78,0
V	100,0	54,4	45,6	100,0	21,2	78,8
VI	100,0	52,5	47,5	100,0	21,5	78,5
NO CONSTA	100,0	48,6	51,4	100,0	21,7	78,3
HOMBRES						
TOTAL	100,0	50,3	49,7	100,0	25,3	74,7
I	100,0	41,9	58,1	100,0	32,9	67,1
II	100,0	42,6	57,4	100,0	30,9	69,1
III	100,0	47,4	52,6	100,0	26,2	73,8
IV	100,0	51,0	49,0	100,0	23,6	76,4
V	100,0	55,5	44,5	100,0	21,9	78,1
VI	100,0	52,5	47,5	100,0	23,8	76,2
NO CONSTA	100,0	39,4	60,6	100,0	36,2	63,9
MUJERES						
TOTAL	100,0	49,4	50,6	100,0	22,4	77,6
I	100,0	42,5	57,5	100,0	27,1	72,9
II	100,0	43,9	56,1	100,0	26,1	73,9
III	100,0	43,9	56,1	100,0	27,2	72,8
IV	100,0	51,7	48,3	100,0	20,0	80,0
V	100,0	53,2	46,8	100,0	20,5	79,5
VI	100,0	52,4	47,6	100,0	19,8	80,2
NO CONSTA	100,0	52,4	47,6	100,0	15,7	84,3

ENSE2011/12

2.089.- Estado de la dentadura

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TIENE CARIES			LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS			TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS)			LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE			SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS			
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	
AMBOS SEXOS																
TOTAL																
TOTAL	100,0	28,4	71,6	100,0	70,4	29,6	100,0	65,1	34,9	100,0	17,0	83,0	100,0	6,2	93,8	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	22,7	77,3	100,0	31,1	68,9	100,0	53,6	46,4	100,0	21,5	78,5	100,0	1,6	98,4	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	31,4	68,6	100,0	72,1	27,9	100,0	73,4	26,6	100,0	18,2	81,8	100,0	5,5	94,5	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	21,3	78,8	100,0	86,9	13,1	100,0	43,8	56,2	100,0	10,5	89,5	100,0	11,1	88,9	
ESPAÑA																
TOTAL	100,0	27,2	72,8	100,0	72,3	27,7	100,0	65,5	34,5	100,0	17,1	82,9	100,0	6,6	93,4	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	21,4	78,6	100,0	31,4	68,6	100,0	54,6	45,4	100,0	20,9	79,1	100,0	1,6	98,4	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	30,1	69,9	100,0	73,9	26,1	100,0	75,0	25,0	100,0	18,7	81,3	100,0	5,8	94,2	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	21,5	78,5	100,0	87,1	12,9	100,0	43,2	56,8	100,0	10,6	89,4	100,0	11,2	88,8	
EXTRANJERO																
TOTAL	100,0	35,4	64,6	100,0	59,2	40,8	100,0	62,7	37,3	100,0	16,6	83,4	100,0	3,7	96,3	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	28,8	71,2	100,0	30,0	70,0	100,0	48,8	51,2	100,0	24,0	76,0	100,0	1,7	98,3	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	37,9	62,1	100,0	63,0	37,0	100,0	65,4	34,6	100,0	15,9	84,1	100,0	3,8	96,3	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	15,8	84,2	100,0	80,5	19,6	100,0	59,9	40,1	100,0	8,2	91,8	100,0	8,8	91,2	
HOMBRES																
TOTAL																
TOTAL	100,0	30,5	69,5	100,0	69,1	30,9	100,0	62,3	37,7	100,0	15,7	84,3	100,0	5,8	94,2	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	23,1	76,9	100,0	30,6	69,4	100,0	48,5	51,5	100,0	19,8	80,2	100,0	1,5	98,5	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	33,4	66,6	100,0	71,2	28,8	100,0	70,1	29,9	100,0	16,5	83,5	100,0	5,1	94,9	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	23,8	76,2	100,0	86,5	13,5	100,0	40,9	59,1	100,0	9,9	90,1	100,0	11,1	88,9	
ESPAÑA																
TOTAL	100,0	29,3	70,7	100,0	70,8	29,2	100,0	63,2	36,8	100,0	15,4	84,6	100,0	6,1	93,9	
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	21,2	78,9	100,0	30,4	69,7	100,0	49,2	50,8	100,0	18,1	81,9	100,0	1,3	98,7	
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	32,2	67,8	100,0	73,1	26,9	100,0	72,2	27,9	100,0	16,5	83,5	100,0	5,4	94,6	
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	24,0	76,0	100,0	86,7	13,3	100,0	40,6	59,4	100,0	10,0	90,0	100,0	11,1	88,9	

ENSE2011/12

2.089.- Estado de la dentadura

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TIENE CARIES			LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS			TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS)			LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE			SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
EXTRANJERO															
TOTAL	100,0	37,9	62,1	100,0	58,4	41,6	100,0	56,9	43,1	100,0	17,4	82,7	100,0	3,9	96,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	33,5	66,5	100,0	31,7	68,3	100,0	44,9	55,1	100,0	28,8	71,2	100,0	2,9	97,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	39,8	60,2	100,0	61,5	38,5	100,0	59,5	40,5	100,0	16,0	84,0	100,0	3,7	96,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	19,6	80,4	100,0	82,4	17,6	100,0	48,9	51,1	100,0	7,3	92,7	100,0	9,7	90,3
MUJERES															
TOTAL															
TOTAL	100,0	26,4	73,6	100,0	71,7	28,3	100,0	67,8	32,2	100,0	18,3	81,7	100,0	6,6	93,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	22,3	77,7	100,0	31,7	68,3	100,0	58,8	41,2	100,0	23,2	76,8	100,0	1,7	98,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	29,4	70,6	100,0	73,0	27,0	100,0	76,7	23,3	100,0	19,9	80,1	100,0	5,8	94,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	19,3	80,7	100,0	87,2	12,8	100,0	46,0	54,0	100,0	11,0	89,0	100,0	11,2	88,8
ESPAÑA															
TOTAL	100,0	25,2	74,8	100,0	73,7	26,3	100,0	67,8	32,2	100,0	18,7	81,3	100,0	7,1	92,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	21,7	78,3	100,0	32,5	67,5	100,0	60,5	39,5	100,0	24,0	76,0	100,0	2,0	98,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	28,0	72,1	100,0	74,8	25,2	100,0	77,9	22,1	100,0	20,8	79,2	100,0	6,3	93,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	19,6	80,4	100,0	87,5	12,5	100,0	45,1	54,9	100,0	11,1	88,9	100,0	11,3	88,7
EXTRANJERO															
TOTAL	100,0	33,3	66,8	100,0	59,9	40,1	100,0	68,0	32,0	100,0	16,0	84,0	100,0	3,5	96,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	24,9	75,1	100,0	28,5	71,5	100,0	52,1	47,9	100,0	19,8	80,2	100,0	0,7	99,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	36,2	63,9	100,0	64,5	35,5	100,0	70,8	29,2	100,0	15,7	84,3	100,0	3,8	96,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	12,3	87,7	100,0	78,7	21,3	100,0	69,9	30,1	100,0	9,0	91,0	100,0	8,0	92,1

ENSE2011/12

2.089.- Estado de la dentadura

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	LLEVA FUNDAS, PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA			LE FALTAN DIENTES/MUELAS			CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,0	39,2	60,8	100,0	49,8	50,2	100,0	23,8	76,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	8,1	92,0	100,0	18,5	81,5	100,0	64,6	35,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	35,0	65,0	100,0	53,4	46,6	100,0	23,1	76,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	71,0	29,0	100,0	55,3	44,7	100,0	3,2	96,8
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	40,9	59,1	100,0	50,5	49,5	100,0	22,9	77,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	7,7	92,3	100,0	17,6	82,4	100,0	65,5	34,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	36,1	63,9	100,0	54,2	45,8	100,0	22,6	77,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	70,9	29,1	100,0	55,4	44,6	100,0	3,1	96,9
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	28,8	71,2	100,0	45,8	54,2	100,0	29,6	70,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	9,6	90,4	100,0	22,6	77,4	100,0	60,7	39,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	29,4	70,6	100,0	49,4	50,6	100,0	25,6	74,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	73,2	26,8	100,0	53,5	46,5	100,0	6,0	94,0
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	35,3	64,7	100,0	50,3	49,7	100,0	25,3	74,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	7,4	92,6	100,0	17,4	82,6	100,0	65,4	34,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	31,8	68,3	100,0	54,1	46,0	100,0	24,0	76,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	68,0	32,0	100,0	57,5	42,5	100,0	3,4	96,6
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	37,0	63,0	100,0	51,0	49,0	100,0	24,3	75,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	6,9	93,1	100,0	16,3	83,7	100,0	66,3	33,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	33,2	66,8	100,0	55,1	44,9	100,0	23,3	76,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	68,0	32,1	100,0	57,3	42,7	100,0	3,2	96,8

ENSE2011/12

2.089.- Estado de la dentadura

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	LLEVA FUNDAS, PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA			LE FALTAN DIENTES/MUELAS			CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	24,7	75,3	100,0	45,6	54,4	100,0	31,2	68,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	10,2	89,8	100,0	23,0	77,0	100,0	61,2	38,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	24,2	75,8	100,0	48,5	51,5	100,0	27,4	72,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	70,2	29,8	100,0	60,9	39,1	100,0	10,0	90,0
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,0	42,9	57,1	100,0	49,4	50,6	100,0	22,4	77,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	8,7	91,3	100,0	19,6	80,4	100,0	63,8	36,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	38,2	61,8	100,0	52,8	47,2	100,0	22,2	77,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	73,2	26,8	100,0	53,7	46,3	100,0	3,0	97,0
ESPAÑA									
TOTAL	100,0	44,6	55,4	100,0	50,0	50,1	100,0	21,5	78,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	8,6	91,4	100,0	18,9	81,1	100,0	64,6	35,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	39,1	60,9	100,0	53,3	46,7	100,0	21,9	78,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	73,1	26,9	100,0	54,0	46,1	100,0	3,0	97,0
EXTRANJERO									
TOTAL	100,0	32,6	67,4	100,0	45,9	54,1	100,0	28,2	71,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	9,1	90,9	100,0	22,3	77,7	100,0	60,3	39,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	34,2	65,8	100,0	50,3	49,7	100,0	23,9	76,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	75,9	24,1	100,0	46,8	53,3	100,0	2,3	97,7

ENSE2011/12

2.090.- Estado de la dentadura

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TIENE CARIES			LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS			TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS)			LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE			SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,0	28,4	71,6	100,0	70,4	29,6	100,0	65,1	34,9	100,0	17,0	83,0	100,0	6,2	93,8
ANDALUCÍA	100,0	31,8	68,2	100,0	71,4	28,6	100,0	63,6	36,4	100,0	17,6	82,4	100,0	7,3	92,7
ARAGÓN	100,0	27,6	72,4	100,0	76,6	23,4	100,0	64,9	35,1	100,0	24,6	75,4	100,0	5,7	94,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	21,2	78,8	100,0	78,7	21,3	100,0	68,1	31,9	100,0	16,7	83,3	100,0	3,9	96,1
BALEARIS, ILLES	100,0	29,0	71,1	100,0	65,9	34,1	100,0	64,4	35,7	100,0	18,2	81,9	100,0	5,9	94,1
CANARIAS	100,0	36,4	63,6	100,0	74,0	26,0	100,0	64,3	35,7	100,0	24,5	75,5	100,0	8,3	91,7
CANTABRIA	100,0	21,8	78,2	100,0	70,9	29,2	100,0	51,8	48,2	100,0	2,9	97,1	100,0	1,3	98,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	26,2	73,8	100,0	73,9	26,1	100,0	62,5	37,6	100,0	18,8	81,2	100,0	6,0	94,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	27,9	72,1	100,0	71,0	29,1	100,0	59,5	40,5	100,0	12,7	87,3	100,0	3,5	96,5
CATALUÑA	100,0	30,3	69,7	100,0	60,3	39,7	100,0	58,0	42,0	100,0	13,5	86,5	100,0	6,1	93,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	29,9	70,1	100,0	76,1	23,9	100,0	64,3	35,7	100,0	20,8	79,3	100,0	6,8	93,2
EXTREMADURA	100,0	35,5	64,5	100,0	68,1	31,9	100,0	51,3	48,7	100,0	17,7	82,3	100,0	6,9	93,1
GALICIA	100,0	27,5	72,5	100,0	78,2	21,8	100,0	74,1	25,9	100,0	18,7	81,3	100,0	8,1	91,9
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	22,9	77,1	100,0	67,4	32,6	100,0	76,0	24,0	100,0	13,4	86,6	100,0	4,8	95,2
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	36,8	63,2	100,0	59,3	40,7	100,0	57,2	42,8	100,0	23,9	76,1	100,0	8,6	91,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	16,5	83,5	100,0	73,4	26,6	100,0	72,9	27,1	100,0	22,0	78,1	100,0	6,7	93,3
PAÍS VASCO	100,0	17,7	82,3	100,0	79,1	20,9	100,0	76,6	23,4	100,0	13,7	86,3	100,0	4,2	95,9
RIOJA, LA	100,0	26,4	73,6	100,0	73,6	26,4	100,0	66,6	33,4	100,0	16,1	83,9	100,0	2,7	97,3
CEUTA	100,0	40,4	59,6	100,0	69,3	30,7	100,0	50,7	49,3	100,0	26,1	73,9	100,0	4,1	95,9
MELILLA	100,0	4,4	95,6	100,0	55,4	44,6	100,0	42,4	57,6	100,0	2,4	97,6	100,0	5,0	95,0

ENSE2011/12

2.090.- Estado de la dentadura

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TIENE CARIES			LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS			TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS)			LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE			SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES															
TOTAL	100,0	30,5	69,5	100,0	69,1	30,9	100,0	62,3	37,7	100,0	15,7	84,3	100,0	5,8	94,2
ANDALUCÍA	100,0	33,3	66,7	100,0	69,4	30,6	100,0	59,4	40,6	100,0	16,5	83,5	100,0	7,7	92,3
ARAGÓN	100,0	26,6	73,4	100,0	74,6	25,4	100,0	60,2	39,8	100,0	20,5	79,5	100,0	5,5	94,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	23,6	76,4	100,0	76,0	24,0	100,0	65,7	34,3	100,0	17,3	82,7	100,0	4,0	96,0
BALEARS, ILLES	100,0	33,4	66,6	100,0	64,7	35,3	100,0	63,5	36,5	100,0	19,7	80,3	100,0	5,0	95,0
CANARIAS	100,0	39,0	61,0	100,0	72,4	27,6	100,0	60,7	39,3	100,0	23,4	76,6	100,0	7,0	93,0
CANTABRIA	100,0	21,4	78,6	100,0	68,7	31,3	100,0	51,8	48,2	100,0	2,0	98,0	100,0	1,5	98,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	26,9	73,1	100,0	71,0	29,0	100,0	60,0	40,0	100,0	18,1	81,9	100,0	5,9	94,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	29,8	70,2	100,0	66,4	33,6	100,0	54,8	45,2	100,0	10,6	89,4	100,0	3,1	96,9
CATALUÑA	100,0	33,0	67,0	100,0	60,5	39,5	100,0	55,5	44,5	100,0	12,6	87,4	100,0	6,1	93,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	31,5	68,5	100,0	76,0	24,0	100,0	59,6	40,4	100,0	18,9	81,2	100,0	6,4	93,7
EXTREMADURA	100,0	37,6	62,4	100,0	70,2	29,8	100,0	51,3	48,7	100,0	14,0	86,0	100,0	7,0	93,0
GALICIA	100,0	30,3	69,7	100,0	75,6	24,4	100,0	71,7	28,3	100,0	15,4	84,6	100,0	6,1	93,9
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	25,8	74,2	100,0	67,0	33,0	100,0	75,4	24,6	100,0	12,9	87,1	100,0	3,8	96,2
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	38,7	61,3	100,0	57,5	42,6	100,0	55,4	44,6	100,0	22,4	77,6	100,0	6,2	93,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	19,8	80,2	100,0	69,6	30,4	100,0	71,3	28,7	100,0	20,6	79,4	100,0	6,3	93,7
PAÍS VASCO	100,0	20,1	79,9	100,0	77,5	22,5	100,0	76,8	23,2	100,0	11,1	88,9	100,0	4,0	96,0
RIOJA, LA	100,0	29,5	70,5	100,0	70,9	29,1	100,0	64,2	35,8	100,0	16,1	83,9	100,0	3,2	96,8
CEUTA	100,0	39,8	60,2	100,0	67,6	32,4	100,0	41,4	58,6	100,0	27,8	72,2	100,0	5,2	94,8
MELILLA	100,0	4,7	95,3	100,0	57,1	42,9	100,0	38,3	61,7	100,0	0,9	99,1	100,0	7,4	92,6

ENSE2011/12

2.090.- Estado de la dentadura

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TIENE CARIES			LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS			TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS)			LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE			SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES															
TOTAL	100,0	26,4	73,6	100,0	71,7	28,3	100,0	67,8	32,2	100,0	18,3	81,7	100,0	6,6	93,4
ANDALUCÍA	100,0	30,4	69,6	100,0	73,4	26,6	100,0	67,6	32,4	100,0	18,6	81,4	100,0	6,9	93,1
ARAGÓN	100,0	28,5	71,5	100,0	78,5	21,5	100,0	69,5	30,5	100,0	28,5	71,5	100,0	6,0	94,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	19,1	80,9	100,0	81,1	18,9	100,0	70,2	29,8	100,0	16,1	83,9	100,0	3,7	96,3
BALEARS, ILLES	100,0	24,5	75,5	100,0	67,1	32,9	100,0	65,2	34,9	100,0	16,6	83,4	100,0	6,8	93,2
CANARIAS	100,0	33,9	66,1	100,0	75,5	24,5	100,0	67,8	32,2	100,0	25,7	74,3	100,0	9,6	90,4
CANTABRIA	100,0	22,1	77,9	100,0	72,8	27,2	100,0	51,8	48,2	100,0	3,7	96,3	100,0	1,1	98,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	25,6	74,4	100,0	76,7	23,4	100,0	64,8	35,2	100,0	19,5	80,5	100,0	6,2	93,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	26,2	73,8	100,0	75,6	24,4	100,0	64,4	35,7	100,0	14,9	85,2	100,0	3,9	96,1
CATALUÑA	100,0	27,7	72,3	100,0	60,2	39,8	100,0	60,4	39,6	100,0	14,4	85,6	100,0	6,1	93,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	28,4	71,6	100,0	76,2	23,8	100,0	68,9	31,1	100,0	22,6	77,4	100,0	7,3	92,7
EXTREMADURA	100,0	33,4	66,6	100,0	65,9	34,1	100,0	51,3	48,7	100,0	21,3	78,7	100,0	6,8	93,2
GALICIA	100,0	25,0	75,1	100,0	80,6	19,4	100,0	76,3	23,7	100,0	21,8	78,2	100,0	10,0	90,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	20,3	79,7	100,0	67,9	32,2	100,0	76,5	23,5	100,0	13,7	86,3	100,0	5,7	94,3
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	34,9	65,1	100,0	61,3	38,7	100,0	59,0	41,1	100,0	25,5	74,5	100,0	10,9	89,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	13,4	86,6	100,0	77,2	22,8	100,0	74,4	25,6	100,0	23,3	76,7	100,0	7,0	93,0
PAÍS VASCO	100,0	15,6	84,4	100,0	80,6	19,4	100,0	76,5	23,6	100,0	16,1	83,9	100,0	4,3	95,7
RIOJA, LA	100,0	23,4	76,6	100,0	76,2	23,8	100,0	68,9	31,1	100,0	16,1	83,9	100,0	2,3	97,7
CEUTA	100,0	41,0	59,1	100,0	70,7	29,3	100,0	58,8	41,2	100,0	24,6	75,4	100,0	3,2	96,8
MELILLA	100,0	4,1	96,0	100,0	53,5	46,5	100,0	47,1	52,9	100,0	4,0	96,0	100,0	2,2	97,8

ENSE2011/12

2.090.- Estado de la dentadura

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	LLEVA FUNDAS, PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA			LE FALTAN DIENTES/MUELAS			CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	39,2	60,8	100,0	49,8	50,2	100,0	23,8	76,2
ANDALUCÍA	100,0	35,2	64,8	100,0	52,6	47,4	100,0	23,6	76,4
ARAGÓN	100,0	39,8	60,2	100,0	57,1	42,9	100,0	20,2	79,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	44,4	55,6	100,0	57,7	42,3	100,0	18,1	81,9
BALEARIS, ILLES	100,0	37,0	63,0	100,0	44,5	55,5	100,0	32,6	67,4
CANARIAS	100,0	31,4	68,7	100,0	49,7	50,3	100,0	27,2	72,8
CANTABRIA	100,0	33,1	66,9	100,0	51,1	48,9	100,0	26,0	74,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	43,6	56,4	100,0	48,7	51,3	100,0	20,9	79,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	29,7	70,3	100,0	53,4	46,6	100,0	24,4	75,6
CATALUÑA	100,0	40,3	59,7	100,0	41,5	58,5	100,0	24,5	75,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	39,5	60,5	100,0	45,5	54,5	100,0	22,7	77,3
EXTREMADURA	100,0	35,8	64,2	100,0	48,7	51,3	100,0	18,1	81,9
GALICIA	100,0	42,9	57,1	100,0	64,6	35,4	100,0	18,3	81,7
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	42,1	57,9	100,0	45,4	54,6	100,0	29,9	70,1
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	34,5	65,6	100,0	55,1	44,9	100,0	21,4	78,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	44,0	56,0	100,0	48,4	51,6	100,0	26,4	73,6
PAÍS VASCO	100,0	51,6	48,4	100,0	60,5	39,5	100,0	18,3	81,7
RIOJA, LA	100,0	42,1	57,9	100,0	40,5	59,5	100,0	22,7	77,3
CEUTA	100,0	23,4	76,7	100,0	64,6	35,4	100,0	21,4	78,6
MELILLA	100,0	18,3	81,7	100,0	58,1	41,9	100,0	24,8	75,3

ENSE2011/12

2.090.- Estado de la dentadura

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	LLEVA FUNDAS, PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA			LE FALTAN DIENTES/MUELAS			CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,0	35,3	64,7	100,0	50,3	49,7	100,0	25,3	74,7
ANDALUCÍA	100,0	30,5	69,5	100,0	53,2	46,8	100,0	25,7	74,3
ARAGÓN	100,0	33,3	66,7	100,0	59,5	40,6	100,0	20,1	80,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	39,9	60,1	100,0	59,8	40,2	100,0	19,4	80,7
BALEARIS, ILLES	100,0	32,0	68,0	100,0	39,0	61,0	100,0	34,6	65,4
CANARIAS	100,0	24,1	75,9	100,0	48,2	51,8	100,0	29,3	70,7
CANTABRIA	100,0	25,5	74,5	100,0	52,7	47,3	100,0	26,4	73,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	41,0	59,0	100,0	49,2	50,8	100,0	22,9	77,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	25,2	74,8	100,0	52,5	47,5	100,0	26,3	73,7
CATALUÑA	100,0	39,0	61,0	100,0	41,7	58,3	100,0	26,5	73,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	36,3	63,7	100,0	48,3	51,7	100,0	22,1	77,9
EXTREMADURA	100,0	31,7	68,3	100,0	53,3	46,7	100,0	15,8	84,2
GALICIA	100,0	36,5	63,5	100,0	64,2	35,8	100,0	18,8	81,2
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	39,3	60,7	100,0	46,2	53,8	100,0	31,9	68,1
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	36,2	63,9	100,0	53,3	46,7	100,0	24,6	75,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	37,8	62,2	100,0	46,3	53,7	100,0	29,4	70,6
PAÍS VASCO	100,0	44,6	55,4	100,0	60,8	39,2	100,0	19,7	80,3
RIOJA, LA	100,0	39,1	60,9	100,0	37,4	62,6	100,0	26,5	73,5
CEUTA	100,0	25,1	74,9	100,0	65,6	34,4	100,0	22,3	77,7
MELILLA	100,0	16,2	83,8	100,0	62,4	37,6	100,0	24,1	76,0

ENSE2011/12

2.090.- Estado de la dentadura

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	LLEVA FUNDAS, PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA			LE FALTAN DIENTES/MUELAS			CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL	100,0	42,9	57,1	100,0	49,4	50,6	100,0	22,4	77,6
ANDALUCÍA	100,0	39,8	60,2	100,0	52,1	48,0	100,0	21,5	78,5
ARAGÓN	100,0	46,2	53,8	100,0	54,8	45,2	100,0	20,4	79,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	48,4	51,6	100,0	55,8	44,2	100,0	17,0	83,0
BALEARIS, ILLES	100,0	42,0	58,0	100,0	49,9	50,1	100,0	30,6	69,4
CANARIAS	100,0	38,5	61,5	100,0	51,1	48,9	100,0	25,2	74,8
CANTABRIA	100,0	40,3	59,7	100,0	49,6	50,4	100,0	25,7	74,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	46,2	53,8	100,0	48,2	51,9	100,0	19,1	80,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	34,2	65,8	100,0	54,3	45,8	100,0	22,5	77,5
CATALUÑA	100,0	41,5	58,5	100,0	41,3	58,7	100,0	22,7	77,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	42,6	57,4	100,0	42,9	57,2	100,0	23,3	76,7
EXTREMADURA	100,0	39,8	60,2	100,0	44,2	55,9	100,0	20,3	79,8
GALICIA	100,0	48,8	51,2	100,0	65,0	35,0	100,0	17,9	82,1
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	44,7	55,4	100,0	44,6	55,4	100,0	28,1	71,9
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	32,7	67,3	100,0	56,8	43,2	100,0	18,1	81,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	50,0	50,0	100,0	50,4	49,6	100,0	23,4	76,6
PAÍS VASCO	100,0	58,1	41,9	100,0	60,2	39,8	100,0	17,0	83,0
RIOJA, LA	100,0	45,1	54,9	100,0	43,5	56,5	100,0	19,0	81,0
CEUTA	100,0	21,9	78,1	100,0	63,7	36,3	100,0	20,7	79,4
MELILLA	100,0	20,7	79,4	100,0	53,3	46,7	100,0	25,6	74,5

ENSE2011/12

2.091.- Estado de la dentadura

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TIENE CARIES			LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS			TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS)			LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS												
TOTAL												
TOTAL	100,0	28,4	71,6	100,0	70,4	29,6	100,0	65,1	34,9	100,0	17,0	83,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	30,3	69,8	100,0	80,5	19,5	100,0	36,2	63,9	100,0	12,4	87,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	32,0	68,0	100,0	77,8	22,2	100,0	53,5	46,5	100,0	19,2	80,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	33,2	66,8	100,0	70,5	29,5	100,0	65,6	34,5	100,0	19,1	80,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	25,3	74,7	100,0	66,6	33,4	100,0	73,1	26,9	100,0	17,2	82,8
UNIVERSITARIOS	100,0	20,0	80,0	100,0	64,4	35,6	100,0	79,0	21,0	100,0	14,1	85,9
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,0	22,7	77,3	100,0	31,1	68,9	100,0	53,6	46,4	100,0	21,5	78,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	36,2	63,8	100,0	25,4	74,6	100,0	21,7	78,3	100,0	18,5	81,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	32,2	67,9	100,0	34,1	65,9	100,0	45,7	54,3	100,0	24,7	75,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	26,2	73,8	100,0	29,9	70,1	100,0	53,4	46,6	100,0	23,5	76,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	16,4	83,7	100,0	31,0	69,0	100,0	56,8	43,2	100,0	19,9	80,1
UNIVERSITARIOS	100,0	14,1	85,9	100,0	36,2	63,8	100,0	60,6	39,4	100,0	13,0	87,1
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,0	31,4	68,6	100,0	72,1	27,9	100,0	73,4	26,6	100,0	18,2	81,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	43,7	56,3	100,0	73,7	26,3	100,0	46,8	53,2	100,0	17,3	82,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	39,9	60,1	100,0	79,3	20,7	100,0	63,2	36,8	100,0	23,6	76,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	37,6	62,4	100,0	75,8	24,2	100,0	71,2	28,8	100,0	20,0	80,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	27,7	72,3	100,0	71,1	28,9	100,0	77,4	22,6	100,0	17,2	82,8
UNIVERSITARIOS	100,0	20,6	79,4	100,0	64,0	36,0	100,0	81,0	19,0	100,0	14,7	85,3
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,0	21,3	78,8	100,0	86,9	13,1	100,0	43,8	56,2	100,0	10,5	89,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	24,5	75,5	100,0	85,2	14,8	100,0	32,2	67,8	100,0	10,2	89,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	22,1	78,0	100,0	88,3	11,7	100,0	43,6	56,4	100,0	12,1	87,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	18,3	81,7	100,0	88,1	12,0	100,0	49,9	50,1	100,0	9,8	90,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	17,0	83,0	100,0	87,3	12,7	100,0	58,0	42,0	100,0	11,3	88,7
UNIVERSITARIOS	100,0	16,8	83,2	100,0	87,5	12,5	100,0	70,6	29,4	100,0	9,1	90,9

ENSE2011/12

2.091.- Estado de la dentadura

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TIENE CARIES			LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS			TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS)			LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES												
TOTAL												
TOTAL	100,0	30,5	69,5	100,0	69,1	30,9	100,0	62,3	37,7	100,0	15,7	84,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	34,7	65,3	100,0	75,9	24,1	100,0	33,2	66,8	100,0	11,1	88,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	36,0	64,0	100,0	77,2	22,8	100,0	48,4	51,6	100,0	18,9	81,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	34,7	65,3	100,0	68,8	31,2	100,0	62,0	38,0	100,0	17,7	82,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	27,0	73,0	100,0	67,0	33,0	100,0	69,6	30,4	100,0	15,7	84,3
UNIVERSITARIOS	100,0	21,1	78,9	100,0	63,5	36,5	100,0	77,7	22,3	100,0	11,5	88,5
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,0	23,1	76,9	100,0	30,6	69,4	100,0	48,5	51,5	100,0	19,8	80,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	37,4	62,6	100,0	38,0	62,0	100,0	40,6	59,4	100,0	23,8	76,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	26,4	73,6	100,0	30,4	69,6	100,0	51,9	48,1	100,0	22,0	78,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	14,4	85,6	100,0	29,1	70,9	100,0	48,8	51,2	100,0	16,5	83,5
UNIVERSITARIOS	100,0	6,7	93,3	100,0	26,9	73,1	100,0	49,5	50,5	100,0	8,2	91,8
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,0	33,4	66,6	100,0	71,2	28,8	100,0	70,1	29,9	100,0	16,5	83,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	47,0	53,0	100,0	67,2	32,8	100,0	41,6	58,4	100,0	12,6	87,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	44,1	55,9	100,0	80,7	19,3	100,0	56,9	43,1	100,0	23,6	76,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	38,6	61,4	100,0	74,3	25,7	100,0	67,1	32,9	100,0	18,1	81,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	29,6	70,4	100,0	71,0	29,0	100,0	74,9	25,1	100,0	16,0	84,0
UNIVERSITARIOS	100,0	22,3	77,7	100,0	62,5	37,6	100,0	80,1	19,9	100,0	12,0	88,0
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,0	23,8	76,2	100,0	86,5	13,5	100,0	40,9	59,1	100,0	9,9	90,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	28,4	71,6	100,0	83,8	16,2	100,0	29,3	70,8	100,0	9,4	90,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	24,1	75,9	100,0	87,7	12,3	100,0	39,5	60,5	100,0	10,3	89,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	21,0	79,0	100,0	87,3	12,7	100,0	43,7	56,3	100,0	9,2	90,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	21,2	78,8	100,0	89,6	10,4	100,0	50,2	49,9	100,0	12,1	87,9
UNIVERSITARIOS	100,0	17,2	82,8	100,0	87,5	12,5	100,0	69,2	30,8	100,0	9,4	90,6

ENSE2011/12

2.091.- Estado de la dentadura

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TIENE CARIES			LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS			TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS)			LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES												
TOTAL												
TOTAL	100,0	26,4	73,6	100,0	71,7	28,3	100,0	67,8	32,2	100,0	18,3	81,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	27,2	72,9	100,0	83,8	16,2	100,0	38,2	61,8	100,0	13,4	86,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	28,3	71,7	100,0	78,3	21,7	100,0	58,1	41,9	100,0	19,5	80,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	31,6	68,4	100,0	72,4	27,7	100,0	69,2	30,8	100,0	20,5	79,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	23,6	76,4	100,0	66,2	33,8	100,0	76,7	23,3	100,0	18,7	81,4
UNIVERSITARIOS	100,0	19,0	81,1	100,0	65,2	34,8	100,0	80,2	19,8	100,0	16,4	83,6
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,0	22,3	77,7	100,0	31,7	68,3	100,0	58,8	41,2	100,0	23,2	76,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	24,3	75,8	100,0	28,4	71,6	100,0	53,1	46,9	100,0	26,1	73,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	25,9	74,1	100,0	29,3	70,7	100,0	55,2	44,8	100,0	25,2	74,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	18,1	81,9	100,0	32,7	67,3	100,0	63,6	36,4	100,0	23,0	77,0
UNIVERSITARIOS	100,0	18,5	81,5	100,0	41,6	58,4	100,0	67,0	33,0	100,0	15,7	84,3
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,0	29,4	70,6	100,0	73,0	27,0	100,0	76,7	23,3	100,0	19,9	80,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	40,7	59,3	100,0	79,8	20,2	100,0	51,6	48,4	100,0	21,8	78,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	36,0	64,0	100,0	78,0	22,0	100,0	69,3	30,8	100,0	23,6	76,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	36,5	63,6	100,0	77,4	22,6	100,0	75,7	24,3	100,0	22,1	77,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	25,6	74,4	100,0	71,3	28,7	100,0	80,0	20,0	100,0	18,5	81,5
UNIVERSITARIOS	100,0	19,2	80,8	100,0	65,3	34,7	100,0	81,7	18,3	100,0	17,0	83,0
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,0	19,3	80,7	100,0	87,2	12,8	100,0	46,0	54,0	100,0	11,0	89,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	22,1	77,9	100,0	86,1	14,0	100,0	34,0	66,1	100,0	10,7	89,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	20,5	79,5	100,0	88,8	11,2	100,0	46,7	53,3	100,0	13,5	86,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	16,4	83,6	100,0	88,6	11,4	100,0	54,4	45,6	100,0	10,2	89,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,7	88,3	100,0	84,4	15,6	100,0	67,9	32,1	100,0	10,2	89,8
UNIVERSITARIOS	100,0	16,1	83,9	100,0	87,4	12,6	100,0	72,5	27,5	100,0	8,6	91,4

ENSE2011/12

2.091.- Estado de la dentadura

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS			LLEVA FUNDAS, PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA			LE FALTAN DIENTES/MUELAS			CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS												
TOTAL												
TOTAL	100,0	6,2	93,8	100,0	39,2	60,8	100,0	49,8	50,2	100,0	23,8	76,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	12,4	87,6	100,0	54,6	45,4	100,0	56,9	43,1	100,0	6,5	93,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	10,1	89,9	100,0	48,3	51,7	100,0	56,0	44,0	100,0	14,1	85,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,9	94,1	100,0	37,1	62,9	100,0	52,6	47,4	100,0	23,4	76,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,3	95,7	100,0	33,0	67,0	100,0	46,0	54,0	100,0	30,3	69,8
UNIVERSITARIOS	100,0	2,8	97,2	100,0	37,1	62,9	100,0	41,2	58,8	100,0	32,7	67,3
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,0	1,6	98,4	100,0	8,1	92,0	100,0	18,5	81,5	100,0	64,6	35,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,8	94,2	100,0	3,3	96,7	100,0	32,8	67,2	100,0	52,8	47,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	2,6	97,4	100,0	4,7	95,3	100,0	25,1	74,9	100,0	60,8	39,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,6	98,4	100,0	8,5	91,5	100,0	17,3	82,7	100,0	67,3	32,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,2	98,8	100,0	8,8	91,2	100,0	16,9	83,1	100,0	64,8	35,2
UNIVERSITARIOS	100,0	1,3	98,7	100,0	8,1	91,9	100,0	19,0	81,0	100,0	57,5	42,5
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,0	5,5	94,5	100,0	35,0	65,0	100,0	53,4	46,6	100,0	23,1	76,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	10,7	89,3	100,0	32,4	67,6	100,0	63,8	36,2	100,0	12,4	87,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	10,6	89,4	100,0	37,4	62,6	100,0	65,2	34,8	100,0	12,9	87,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	6,3	93,7	100,0	36,0	64,0	100,0	59,3	40,7	100,0	17,9	82,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,4	95,7	100,0	33,7	66,3	100,0	50,4	49,6	100,0	26,4	73,7
UNIVERSITARIOS	100,0	2,5	97,5	100,0	35,0	65,1	100,0	41,0	59,1	100,0	33,6	66,4
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,0	11,1	88,9	100,0	71,0	29,0	100,0	55,3	44,7	100,0	3,2	96,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	13,3	86,7	100,0	65,5	34,5	100,0	54,9	45,1	100,0	2,5	97,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	11,6	88,4	100,0	74,1	25,9	100,0	53,4	46,6	100,0	2,4	97,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,6	91,4	100,0	73,9	26,1	100,0	57,2	42,9	100,0	3,5	96,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	10,2	89,8	100,0	74,1	26,0	100,0	55,0	45,1	100,0	4,3	95,7
UNIVERSITARIOS	100,0	7,0	93,0	100,0	78,9	21,1	100,0	58,5	41,5	100,0	7,1	92,9

ENSE2011/12

2.091.- Estado de la dentadura

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS			LLEVA FUNDAS, PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA			LE FALTAN DIENTES/MUELAS			CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES												
TOTAL												
TOTAL	100,0	5,8	94,2	100,0	35,3	64,7	100,0	50,3	49,7	100,0	25,3	74,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	11,5	88,5	100,0	48,5	51,5	100,0	55,5	44,5	100,0	8,9	91,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,0	91,0	100,0	42,4	57,6	100,0	57,7	42,3	100,0	14,5	85,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,3	94,7	100,0	32,2	67,8	100,0	52,5	47,5	100,0	25,3	74,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,5	95,5	100,0	31,5	68,6	100,0	46,8	53,2	100,0	30,5	69,6
UNIVERSITARIOS	100,0	3,2	96,8	100,0	36,2	63,8	100,0	43,1	56,9	100,0	33,7	66,3
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,0	1,5	98,5	100,0	7,4	92,6	100,0	17,4	82,6	100,0	65,4	34,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,5	99,5	100,0	5,2	94,8	100,0	29,1	71,0	100,0	56,3	43,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,4	98,6	100,0	7,5	92,5	100,0	15,5	84,5	100,0	67,6	32,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,2	98,8	100,0	8,0	92,0	100,0	14,6	85,4	100,0	68,5	31,5
UNIVERSITARIOS	100,0	3,5	96,5	100,0	10,9	89,1	100,0	14,1	85,9	100,0	61,3	38,7
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,0	5,1	94,9	100,0	31,8	68,3	100,0	54,1	46,0	100,0	24,0	76,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,6	90,4	100,0	26,3	73,7	100,0	61,0	39,0	100,0	15,8	84,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	10,0	90,0	100,0	33,1	66,9	100,0	67,2	32,8	100,0	10,7	89,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,5	94,5	100,0	31,9	68,1	100,0	59,3	40,7	100,0	19,5	80,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,4	95,6	100,0	31,5	68,5	100,0	50,9	49,1	100,0	26,8	73,2
UNIVERSITARIOS	100,0	2,6	97,4	100,0	32,6	67,4	100,0	42,0	58,0	100,0	35,6	64,4
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,0	11,1	88,9	100,0	68,0	32,0	100,0	57,5	42,5	100,0	3,4	96,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	12,6	87,4	100,0	63,1	36,9	100,0	53,8	46,2	100,0	3,0	97,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	10,9	89,1	100,0	70,0	30,0	100,0	55,6	44,4	100,0	3,4	96,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	9,9	90,2	100,0	69,3	30,7	100,0	61,4	38,6	100,0	2,5	97,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,5	88,5	100,0	69,8	30,2	100,0	59,0	41,0	100,0	3,8	96,2
UNIVERSITARIOS	100,0	7,9	92,1	100,0	76,7	23,4	100,0	64,3	35,7	100,0	7,1	92,9

ENSE2011/12

2.091.- Estado de la dentadura

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS			LLEVA FUNDAS, PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA			LE FALTAN DIENTES/MUELAS			CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES												
TOTAL												
TOTAL	100,0	6,6	93,4	100,0	42,9	57,1	100,0	49,4	50,6	100,0	22,4	77,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	13,1	86,9	100,0	58,8	41,2	100,0	58,0	42,0	100,0	4,7	95,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	11,1	88,9	100,0	53,6	46,4	100,0	54,4	45,6	100,0	13,8	86,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	6,5	93,5	100,0	42,2	57,8	100,0	52,7	47,3	100,0	21,4	78,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,1	95,9	100,0	34,6	65,4	100,0	45,1	54,9	100,0	30,0	70,0
UNIVERSITARIOS	100,0	2,5	97,5	100,0	37,9	62,1	100,0	39,5	60,5	100,0	31,9	68,1
DE 15 A 24 AÑOS												
TOTAL	100,0	1,7	98,3	100,0	8,7	91,3	100,0	19,6	80,4	100,0	63,8	36,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,6	94,4	100,0	3,9	96,1	100,0	19,3	80,7	100,0	67,3	32,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	1,8	98,2	100,0	9,7	90,3	100,0	19,4	80,6	100,0	66,8	33,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,1	98,9	100,0	9,6	90,5	100,0	19,0	81,0	100,0	61,6	38,4
UNIVERSITARIOS	100,0	0,0	100,0	100,0	6,5	93,5	100,0	21,8	78,2	100,0	55,3	44,7
DE 25 A 64 AÑOS												
TOTAL	100,0	5,8	94,2	100,0	38,2	61,8	100,0	52,8	47,2	100,0	22,2	77,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	11,8	88,2	100,0	38,0	62,1	100,0	66,4	33,6	100,0	9,2	90,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	11,2	88,9	100,0	41,6	58,4	100,0	63,2	36,8	100,0	14,9	85,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,2	92,8	100,0	40,5	59,5	100,0	59,4	40,7	100,0	16,1	83,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,3	95,7	100,0	35,9	64,1	100,0	49,9	50,1	100,0	25,9	74,1
UNIVERSITARIOS	100,0	2,5	97,5	100,0	37,0	63,0	100,0	40,1	60,0	100,0	32,0	68,0
DE 65 Y MÁS AÑOS												
TOTAL	100,0	11,2	88,8	100,0	73,2	26,8	100,0	53,7	46,3	100,0	3,0	97,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	13,7	86,3	100,0	67,0	33,1	100,0	55,5	44,5	100,0	2,1	97,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	12,1	87,9	100,0	77,2	22,8	100,0	51,7	48,3	100,0	1,6	98,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,8	92,2	100,0	77,2	22,8	100,0	54,2	45,9	100,0	4,2	95,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	8,6	91,4	100,0	79,4	20,6	100,0	49,9	50,1	100,0	5,1	94,9
UNIVERSITARIOS	100,0	5,7	94,3	100,0	82,1	17,9	100,0	50,5	49,5	100,0	7,1	92,9

ENSE2011/12

2.092.- Estado de la dentadura

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad actual.

Población de 15 y más años.

	TIENE CARIES			LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS			TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS)			LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE			SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,0	28,4	71,6	100,0	70,4	29,6	100,0	65,1	34,9	100,0	17,0	83,0	100,0	6,2	93,8
TRABAJANDO	100,0	27,9	72,1	100,0	68,2	31,8	100,0	76,2	23,8	100,0	16,8	83,2	100,0	4,1	95,9
EN DESEMPLEO	100,0	41,2	58,8	100,0	68,9	31,1	100,0	66,7	33,3	100,0	22,1	77,9	100,0	6,3	93,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	23,1	76,9	100,0	86,7	13,3	100,0	45,3	54,7	100,0	10,8	89,2	100,0	11,3	88,7
ESTUDIANDO	100,0	17,3	82,7	100,0	29,4	70,6	100,0	54,6	45,4	100,0	20,7	79,3	100,0	1,7	98,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	41,7	58,3	100,0	78,2	21,8	100,0	58,9	41,1	100,0	22,2	77,8	100,0	14,6	85,4
LABORES DEL HOGAR	100,0	28,2	71,8	100,0	82,6	17,4	100,0	64,1	36,0	100,0	18,7	81,3	100,0	7,3	92,7
OTROS	100,0	41,2	58,8	100,0	65,8	34,2	100,0	49,2	50,8	100,0	18,5	81,5	100,0	1,6	98,4
NO CONSTA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
HOMBRES															
TOTAL	100,0	30,5	69,5	100,0	69,1	30,9	100,0	62,3	37,7	100,0	15,7	84,3	100,0	5,8	94,2
TRABAJANDO	100,0	29,3	70,7	100,0	68,9	31,1	100,0	73,9	26,1	100,0	15,3	84,7	100,0	3,9	96,1
EN DESEMPLEO	100,0	44,4	55,6	100,0	66,7	33,3	100,0	60,3	39,7	100,0	21,0	79,1	100,0	5,7	94,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	25,2	74,8	100,0	87,5	12,5	100,0	43,9	56,1	100,0	10,3	89,7	100,0	10,8	89,2
ESTUDIANDO	100,0	17,1	82,9	100,0	27,4	72,6	100,0	49,0	51,0	100,0	18,9	81,1	100,0	1,7	98,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	46,4	53,6	100,0	77,1	22,9	100,0	54,3	45,8	100,0	19,6	80,4	100,0	15,2	84,8
LABORES DEL HOGAR	100,0	34,5	65,5	100,0	50,1	50,0	100,0	24,0	76,0	100,0	19,7	80,3	100,0	11,2	88,8
OTROS	100,0	45,7	54,4	100,0	70,4	29,7	100,0	55,0	45,0	100,0	20,2	79,8	100,0	2,2	97,8
NO CONSTA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
MUJERES															
TOTAL	100,0	26,4	73,6	100,0	71,7	28,3	100,0	67,8	32,2	100,0	18,3	81,7	100,0	6,6	93,4
TRABAJANDO	100,0	26,3	73,7	100,0	67,4	32,7	100,0	79,0	21,0	100,0	18,6	81,4	100,0	4,3	95,7
EN DESEMPLEO	100,0	37,1	62,9	100,0	71,7	28,3	100,0	74,9	25,1	100,0	23,6	76,4	100,0	7,1	92,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	21,0	79,0	100,0	85,9	14,1	100,0	46,8	53,2	100,0	11,3	88,7	100,0	11,8	88,2
ESTUDIANDO	100,0	17,4	82,6	100,0	31,3	68,7	100,0	60,0	40,0	100,0	22,5	77,5	100,0	1,8	98,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	35,1	64,9	100,0	79,7	20,3	100,0	65,4	34,6	100,0	25,7	74,3	100,0	13,8	86,2
LABORES DEL HOGAR	100,0	28,0	72,0	100,0	83,4	16,6	100,0	65,0	35,0	100,0	18,7	81,3	100,0	7,2	92,8
OTROS	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
NO CONSTA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.

ENSE2011/12

2.092.- Estado de la dentadura

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad actual.

Población de 15 y más años.

	LLEVA FUNDAS, PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA			LE FALTAN DIENTES/MUELAS			CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	39,2	60,8	100,0	49,8	50,2	100,0	23,8	76,2
TRABAJANDO	100,0	33,4	66,6	100,0	49,4	50,6	100,0	27,3	72,7
EN DESEMPLEO	100,0	27,1	72,9	100,0	54,0	46,0	100,0	25,8	74,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	68,5	31,5	100,0	57,2	42,8	100,0	3,4	96,6
ESTUDIANDO	100,0	8,2	91,8	100,0	15,4	84,6	100,0	67,6	32,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	36,1	63,9	100,0	60,9	39,1	100,0	12,1	87,9
LABORES DEL HOGAR	100,0	50,8	49,3	100,0	56,8	43,2	100,0	12,0	88,0
OTROS	100,0	18,2	81,8	100,0	60,7	39,3	100,0	34,4	65,6
NO CONSTA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
HOMBRES									
TOTAL	100,0	35,3	64,7	100,0	50,3	49,7	100,0	25,3	74,7
TRABAJANDO	100,0	31,5	68,5	100,0	51,0	49,0	100,0	27,0	73,0
EN DESEMPLEO	100,0	24,1	75,9	100,0	53,7	46,4	100,0	26,7	73,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	65,1	34,9	100,0	59,3	40,7	100,0	3,1	96,9
ESTUDIANDO	100,0	8,0	92,0	100,0	13,4	86,6	100,0	70,4	29,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	33,8	66,2	100,0	62,2	37,8	100,0	12,1	87,9
LABORES DEL HOGAR	100,0	19,5	80,5	100,0	31,9	68,1	100,0	43,9	56,1
OTROS	100,0	20,0	80,1	100,0	68,5	31,5	100,0	26,5	73,5
NO CONSTA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
MUJERES									
TOTAL	100,0	42,9	57,1	100,0	49,4	50,6	100,0	22,4	77,6
TRABAJANDO	100,0	35,7	64,3	100,0	47,5	52,5	100,0	27,6	72,4
EN DESEMPLEO	100,0	31,0	69,0	100,0	54,4	45,6	100,0	24,7	75,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	72,1	27,9	100,0	55,0	45,0	100,0	3,7	96,3
ESTUDIANDO	100,0	8,4	91,6	100,0	17,4	82,6	100,0	64,9	35,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	39,3	60,7	100,0	59,2	40,8	100,0	12,1	87,9
LABORES DEL HOGAR	100,0	51,5	48,5	100,0	57,4	42,6	100,0	11,3	88,7
OTROS	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
NO CONSTA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.093.- Estado de la dentadura

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 a 14 años.

	TIENE CARIES			LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS			TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS)			LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE			LOS DIENTES QUE TIENE ESTÁN SANOS			NO LE HA SALIDO TODAVÍA NINGÚN DIENTE		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	11,2	88,8	100,0	10,4	89,6	100,0	19,1	80,9	100,0	3,2	96,9	100,0	75,1	24,9	100,0	64,4	35,6
DE 0 A 1 AÑO	100,0	0,5	99,5	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	69,2	30,8	100,0	64,4	35,6
DE 2 A 4 AÑOS	100,0	4,0	96,0	100,0	0,9	99,1	100,0	1,9	98,1	100,0	0,0	100,0	100,0	78,7	21,3
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	14,6	85,4	100,0	14,4	85,6	100,0	26,4	73,7	100,0	4,4	95,6	100,0	74,6	25,4
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	11,7	88,4	100,0	10,6	89,4	100,0	19,2	80,8	100,0	2,5	97,5	100,0	73,6	26,4	100,0	64,6	35,4
DE 0 A 1 AÑO	100,0	1,0	99,1	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	71,4	28,6	100,0	64,6	35,4
DE 2 A 4 AÑOS	100,0	3,9	96,1	100,0	0,7	99,3	100,0	1,9	98,1	100,0	0,1	100,0	100,0	77,9	22,1
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	15,2	84,8	100,0	14,8	85,2	100,0	26,6	73,4	100,0	3,5	96,5	100,0	72,4	27,6
MUJERES																		
TOTAL	100,0	10,8	89,2	100,0	10,1	89,9	100,0	19,0	81,0	100,0	3,9	96,1	100,0	76,7	23,3	100,0	64,2	35,8
DE 0 A 1 AÑO	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	66,7	33,3	100,0	64,2	35,8
DE 2 A 4 AÑOS	100,0	4,1	95,9	100,0	1,2	98,8	100,0	1,9	98,1	100,0	0,0	100,0	100,0	79,6	20,4
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	13,9	86,2	100,0	13,9	86,1	100,0	26,1	73,9	100,0	5,4	94,6	100,0	76,9	23,2

1.- Las categorías 'Tiene caries', 'Le han extraído dientes/muelas', 'Tiene dientes/muelas empastados (obturados)' y 'Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente' sólo se recogen para las personas de 1 y más años.

La categoría 'Los dientes que tiene están sanos' sólo se recoge para las personas de 1 a 14 años.

La categoría 'No le ha salido todavía ningún diente' sólo se recogen para los niños menores de 1 año.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.094.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	7,9	92,1
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	6,9	93,1
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	3,3	96,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,6	95,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	8,2	91,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	7,9	92,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	6,4	93,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	8,1	92,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	10,4	89,6
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	16,9	83,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	18,3	81,7
HOMBRES			
TOTAL	100,0	7,2	92,8
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	7,2	92,9
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	3,4	96,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	3,8	96,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	5,8	94,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	5,6	94,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	6,1	93,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	8,2	91,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	11,7	88,3
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	19,9	80,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	22,5	77,5

ENSE2011/12

2.094.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO
MUJERES			
TOTAL	100,0	8,6	91,4
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	6,6	93,5
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	3,3	96,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	5,6	94,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	10,7	89,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	10,3	89,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	6,7	93,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	7,9	92,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	9,4	90,6
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	14,8	85,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	16,1	83,9

ENSE2011/12

2.095.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	7,9	92,1
I	100,0	6,2	93,8
II	100,0	7,1	92,9
III	100,0	7,8	92,2
IV	100,0	8,7	91,3
V	100,0	8,6	91,4
VI	100,0	7,9	92,1
NO CONSTA	100,0	5,9	94,1
HOMBRES			
TOTAL	100,0	7,2	92,8
I	100,0	5,3	94,7
II	100,0	6,5	93,5
III	100,0	6,7	93,3
IV	100,0	8,3	91,7
V	100,0	7,9	92,1
VI	100,0	7,3	92,7
NO CONSTA	100,0	3,4	96,7
MUJERES			
TOTAL	100,0	8,6	91,4
I	100,0	7,2	92,8
II	100,0	7,6	92,4
III	100,0	8,9	91,1
IV	100,0	9,2	90,8
V	100,0	9,2	90,8
VI	100,0	8,5	91,5
NO CONSTA	100,0	7,4	92,6

ENSE2011/12

2.096.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,0	7,9	92,1
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	4,5	95,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,6	95,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,6	92,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	13,8	86,2
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	8,0	92,0
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	4,6	95,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,7	95,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,5	92,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	14,0	86,0
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	7,5	92,5
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	2,5	97,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,2	95,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,5	91,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	8,8	91,2
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	7,2	92,8
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	4,6	95,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	3,8	96,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,3	93,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	15,7	84,3
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	7,4	92,7
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	4,8	95,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,4	95,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,1	93,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	16,2	83,8

ENSE2011/12

2.096.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	5,9	94,1
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	1,9	98,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,7	99,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,2	92,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	5,3	94,7
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	8,6	91,4
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	4,3	95,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	5,6	94,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	9,0	91,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	12,4	87,6
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	8,6	91,4
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	4,4	95,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	5,2	94,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,8	91,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	12,4	87,6
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	9,1	90,9
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	3,2	96,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	7,2	92,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	9,7	90,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	12,1	87,9

ENSE2011/12

2.097.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	7,9	92,1
ANDALUCÍA	100,0	7,1	92,9
ARAGÓN	100,0	7,4	92,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	10,0	90,0
BALEARS, ILLES	100,0	11,0	89,0
CANARIAS	100,0	7,9	92,1
CANTABRIA	100,0	7,5	92,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	8,0	92,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	8,4	91,6
CATALUÑA	100,0	8,4	91,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	7,7	92,3
EXTREMADURA	100,0	8,3	91,7
GALICIA	100,0	7,0	93,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	7,8	92,2
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	8,9	91,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	6,5	93,5
PAÍS VASCO	100,0	7,9	92,1
RIOJA, LA	100,0	8,6	91,4
CEUTA	100,0	10,0	90,0
MELILLA	100,0	3,5	96,5

ENSE2011/12

2.097.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO
HOMBRES			
TOTAL	100,0	7,2	92,8
ANDALUCÍA	100,0	6,5	93,6
ARAGÓN	100,0	5,6	94,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	9,5	90,5
BALEARS, ILLES	100,0	10,5	89,5
CANARIAS	100,0	6,2	93,8
CANTABRIA	100,0	6,1	93,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	8,6	91,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	7,6	92,4
CATALUÑA	100,0	8,3	91,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	6,8	93,2
EXTREMADURA	100,0	6,7	93,3
GALICIA	100,0	6,2	93,8
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	6,6	93,4
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	8,4	91,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	7,0	93,0
PAÍS VASCO	100,0	6,7	93,3
RIOJA, LA	100,0	6,6	93,4
CEUTA	100,0	7,2	92,8
MELILLA	100,0	2,0	98,0

ENSE2011/12

2.097.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO
MUJERES			
TOTAL	100,0	8,6	91,4
ANDALUCÍA	100,0	7,8	92,2
ARAGÓN	100,0	9,2	90,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	10,5	89,5
BALEARS, ILLES	100,0	11,5	88,5
CANARIAS	100,0	9,6	90,4
CANTABRIA	100,0	8,8	91,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	7,5	92,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	9,2	90,9
CATALUÑA	100,0	8,5	91,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	8,6	91,4
EXTREMADURA	100,0	9,9	90,1
GALICIA	100,0	7,6	92,4
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	8,9	91,1
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	9,5	90,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	6,1	93,9
PAÍS VASCO	100,0	9,0	91,0
RIOJA, LA	100,0	10,6	89,4
CEUTA	100,0	12,6	87,4
MELILLA	100,0	5,2	94,8

ENSE2011/12

2.098.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,0	8,6	91,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	13,9	86,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,4	90,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,8	92,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,2	92,8
UNIVERSITARIOS	100,0	8,2	91,8
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,0	4,6	95,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,4	92,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,7	94,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,3	95,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,4	95,6
UNIVERSITARIOS	100,0	5,5	94,5
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	7,6	92,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	11,2	88,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,3	92,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,5	92,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,4	92,6
UNIVERSITARIOS	100,0	7,6	92,4
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	13,8	86,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	15,3	84,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	13,0	87,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	13,1	86,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	10,2	89,8
UNIVERSITARIOS	100,0	16,2	83,8

ENSE2011/12

2.098.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	7,7	92,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	15,4	84,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,0	91,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,3	92,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	5,7	94,3
UNIVERSITARIOS	100,0	6,5	93,5
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,0	3,8	96,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	1,8	98,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	3,5	96,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,6	95,4
UNIVERSITARIOS	100,0	6,8	93,2
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	6,3	93,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	10,9	89,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,9	93,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	6,9	93,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	5,3	94,7
UNIVERSITARIOS	100,0	5,5	94,5
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	15,7	84,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	18,7	81,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	14,6	85,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	15,3	84,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,8	88,2
UNIVERSITARIOS	100,0	13,9	86,1

ENSE2011/12

2.098.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	9,4	90,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	12,9	87,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,7	90,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,3	91,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	8,7	91,3
UNIVERSITARIOS	100,0	9,8	90,3
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,0	5,6	94,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	11,4	88,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,1	94,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,3	95,7
UNIVERSITARIOS	100,0	4,8	95,2
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	9,0	91,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	11,4	88,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,6	92,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,1	91,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	9,6	90,4
UNIVERSITARIOS	100,0	9,4	90,6
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	12,4	87,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	13,2	86,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	11,7	88,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	11,5	88,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	8,3	91,7
UNIVERSITARIOS	100,0	19,5	80,6

ENSE2011/12

2.099.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad actual.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	8,6	91,5
TRABAJANDO	100,0	6,7	93,3
EN DESEMPLEO	100,0	7,8	92,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	13,8	86,2
ESTUDIANDO	100,0	3,1	96,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	20,1	79,9
LABORES DEL HOGAR	100,0	9,4	90,6
OTROS	100,0	18,0	82,0
NO CONSTA	100,0	.	.
HOMBRES			
TOTAL	100,0	7,7	92,3
TRABAJANDO	100,0	5,5	94,5
EN DESEMPLEO	100,0	5,6	94,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	14,8	85,2
ESTUDIANDO	100,0	3,5	96,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	17,7	82,3
LABORES DEL HOGAR	100,0	6,2	93,8
OTROS	100,0	19,4	80,6
NO CONSTA	100,0	.	.
MUJERES			
TOTAL	100,0	9,4	90,6
TRABAJANDO	100,0	8,2	91,8
EN DESEMPLEO	100,0	10,6	89,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	12,6	87,4
ESTUDIANDO	100,0	2,8	97,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	23,4	76,6
LABORES DEL HOGAR	100,0	9,4	90,6
OTROS	100,0	.	.
NO CONSTA	100,0	.	.

ENSE2011/12

2.100.- Número medio de ingresos hospitalarios en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,4	1,1
DE 0 A 4 AÑOS	1,5	1,3
DE 5 A 14 AÑOS	1,2	0,7
DE 15 A 24 AÑOS	1,3	0,8
DE 25 A 34 AÑOS	1,1	0,4
DE 35 A 44 AÑOS	1,3	0,9
DE 45 A 54 AÑOS	1,4	0,8
DE 55 A 64 AÑOS	1,3	0,7
DE 65 A 74 AÑOS	1,6	2,0
DE 75 A 84 AÑOS	1,5	1,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	1,6	1,1
HOMBRES		
TOTAL	1,4	1,1
DE 0 A 4 AÑOS	1,5	1,3
DE 5 A 14 AÑOS	1,4	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	1,1	0,3
DE 25 A 34 AÑOS	1,1	0,3
DE 35 A 44 AÑOS	1,4	1,1
DE 45 A 54 AÑOS	1,3	0,6
DE 55 A 64 AÑOS	1,2	0,5
DE 65 A 74 AÑOS	1,7	2,3
DE 75 A 84 AÑOS	1,4	0,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	1,7	1,2

ENSE2011/12

2.100.- Número medio de ingresos hospitalarios en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	1,4	1,0
DE 0 A 4 AÑOS	1,6	1,3
DE 5 A 14 AÑOS	1,1	0,2
DE 15 A 24 AÑOS	1,4	0,9
DE 25 A 34 AÑOS	1,2	0,5
DE 35 A 44 AÑOS	1,2	0,8
DE 45 A 54 AÑOS	1,5	1,0
DE 55 A 64 AÑOS	1,3	0,8
DE 65 A 74 AÑOS	1,5	1,6
DE 75 A 84 AÑOS	1,6	1,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	1,5	0,9

ENSE2011/12

2.101.- Número medio de ingresos hospitalarios (últimos 12 meses)

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en ocupación de persona de referencia

Pob. que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,4	1,1
I	1,3	0,6
II	1,3	0,9
III	1,3	0,8
IV	1,5	1,6
V	1,4	1,0
VI	1,4	1,1
NO CONSTA	1,6	1,2
HOMBRES		
TOTAL	1,4	1,1
I	1,3	0,8
II	1,3	0,7
III	1,3	0,7
IV	1,5	1,9
V	1,4	1,0
VI	1,3	0,7
NO CONSTA	.	.
MUJERES		
TOTAL	1,4	1,0
I	1,2	0,5
II	1,4	1,0
III	1,3	0,9
IV	1,4	1,1
V	1,3	1,1
VI	1,4	1,2
NO CONSTA	1,7	1,3

ENSE2011/12

2.102.- Número medio de ingresos hospitalarios en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,4	1,1
ESPAÑA	1,4	1,1
EXTRANJERO	1,3	0,7
HOMBRES		
TOTAL	1,4	1,1
ESPAÑA	1,4	1,2
EXTRANJERO	1,2	0,6
MUJERES		
TOTAL	1,4	1,0
ESPAÑA	1,4	1,1
EXTRANJERO	1,3	0,7

ENSE2011/12

2.103.- Número medio de ingresos hospitalarios en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,4	1,1
ANDALUCÍA	1,3	1,0
ARAGÓN	1,3	0,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,3	0,7
BALEARS, ILLES	1,4	1,1
CANARIAS	1,3	0,8
CANTABRIA	1,2	0,5
CASTILLA Y LEÓN	1,4	0,9
CASTILLA-LA MANCHA	1,2	0,6
CATALUÑA	1,4	1,0
COMUNITAT VALENCIANA	1,5	1,3
EXTREMADURA	1,2	0,6
GALICIA	1,4	1,3
MADRID, COMUNIDAD DE	1,4	1,6
MURCIA, REGIÓN DE	1,4	0,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,4	0,9
PAÍS VASCO	1,3	0,8
RIOJA, LA	1,3	0,7
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENSE2011/12

2.103.- Número medio de ingresos hospitalarios en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	1,4	1,1
ANDALUCÍA	1,3	0,6
ARAGÓN	1,3	0,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,2	0,6
BALEARS, ILLES	1,5	0,9
CANARIAS	1,4	0,9
CANTABRIA	.	.
CASTILLA Y LEÓN	1,5	1,0
CASTILLA-LA MANCHA	1,1	0,4
CATALUÑA	1,3	0,8
COMUNITAT VALENCIANA	1,6	1,4
EXTREMADURA	1,2	0,5
GALICIA	1,2	0,4
MADRID, COMUNIDAD DE	1,5	2,2
MURCIA, REGIÓN DE	1,4	0,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	.	.
PAÍS VASCO	1,2	0,8
RIOJA, LA	.	.
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENSE2011/12

2.103.- Número medio de ingresos hospitalarios en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	1,4	1,0
ANDALUCÍA	1,3	1,2
ARAGÓN	1,3	0,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,3	0,8
BALEARS, ILLES	1,4	1,2
CANARIAS	1,3	0,8
CANTABRIA	1,1	0,3
CASTILLA Y LEÓN	1,3	0,8
CASTILLA-LA MANCHA	1,3	0,7
CATALUÑA	1,5	1,2
COMUNITAT VALENCIANA	1,4	1,1
EXTREMADURA	1,2	0,7
GALICIA	1,5	1,7
MADRID, COMUNIDAD DE	1,4	0,8
MURCIA, REGIÓN DE	1,4	0,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	.	.
PAÍS VASCO	1,3	0,7
RIOJA, LA	1,4	0,8
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENSE2011/12

2.104.- Número medio de ingresos hospitalarios en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,4	1,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1,5	1,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,6	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,3	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,3	0,8
UNIVERSITARIOS	1,3	0,8
HOMBRES		
TOTAL	1,4	1,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1,5	0,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,6	2,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,3	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,2	0,6
UNIVERSITARIOS	1,4	1,2
MUJERES		
TOTAL	1,4	1,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1,6	1,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,5	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,3	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,3	0,9
UNIVERSITARIOS	1,2	0,5

ENSE2011/12

2.105.- Duración media (en días) del último ingreso hospitalario en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,1	10,2
DE 0 A 4 AÑOS	6,9	13,3
DE 5 A 14 AÑOS	4,8	6,3
DE 15 A 24 AÑOS	3,3	3,0
DE 25 A 34 AÑOS	4,7	5,3
DE 35 A 44 AÑOS	4,5	7,0
DE 45 A 54 AÑOS	6,0	14,3
DE 55 A 64 AÑOS	8,2	16,0
DE 65 A 74 AÑOS	7,1	9,7
DE 75 A 84 AÑOS	7,6	8,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	8,8	9,1
HOMBRES		
TOTAL	6,7	12,4
DE 0 A 4 AÑOS	7,3	14,4
DE 5 A 14 AÑOS	4,0	4,4
DE 15 A 24 AÑOS	3,3	3,7
DE 25 A 34 AÑOS	5,2	5,5
DE 35 A 44 AÑOS	5,0	8,2
DE 45 A 54 AÑOS	7,5	19,2
DE 55 A 64 AÑOS	10,1	20,6
DE 65 A 74 AÑOS	7,3	9,1
DE 75 A 84 AÑOS	7,2	8,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	7,3	5,4

ENSE2011/12

2.105.- Duración media (en días) del último ingreso hospitalario en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	5,7	8,0
DE 0 A 4 AÑOS	6,5	11,7
DE 5 A 14 AÑOS	5,7	7,8
DE 15 A 24 AÑOS	3,3	2,4
DE 25 A 34 AÑOS	4,5	5,1
DE 35 A 44 AÑOS	4,3	6,2
DE 45 A 54 AÑOS	4,7	7,3
DE 55 A 64 AÑOS	6,5	9,1
DE 65 A 74 AÑOS	6,9	10,3
DE 75 A 84 AÑOS	8,0	9,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	9,8	10,9

ENSE2011/12

2.106.- Duración media (en días) del último ingreso hospitalario (últimos 12 meses)
Media y desv. típica por sexo y clase social basada en ocupación (persona de referencia)
Pob. que ha estado hospitalizada (últimos 12 m)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,1	10,2
I	4,6	7,1
II	4,5	6,5
III	5,8	7,5
IV	6,7	9,2
V	6,6	11,0
VI	6,4	14,2
NO CONSTA	7,4	10,9
HOMBRES		
TOTAL	6,7	12,4
I	4,7	5,6
II	3,8	4,4
III	5,9	6,1
IV	7,4	10,6
V	7,3	14,0
VI	7,9	19,7
NO CONSTA	.	.
MUJERES		
TOTAL	5,7	8,0
I	4,6	8,0
II	5,0	7,7
III	5,7	8,3
IV	5,8	7,3
V	6,0	7,5
VI	5,3	8,3
NO CONSTA	7,9	12,0

ENSE2011/12

2.107.- Duración media (en días) del último ingreso hospitalario en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,1	10,2
ESPAÑA	6,2	10,4
EXTRANJERO	5,9	8,7
HOMBRES		
TOTAL	6,7	12,4
ESPAÑA	6,6	12,6
EXTRANJERO	7,6	10,3
MUJERES		
TOTAL	5,7	8,0
ESPAÑA	5,8	8,1
EXTRANJERO	4,9	7,3

ENSE2011/12

2.108.- Duración media (en días) del último ingreso hospitalario en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,1	10,2
ANDALUCÍA	6,6	9,1
ARAGÓN	6,1	7,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	4,1	3,8
BALEARS, ILLES	5,1	9,8
CANARIAS	6,2	9,3
CANTABRIA	6,4	6,2
CASTILLA Y LEÓN	5,3	6,4
CASTILLA-LA MANCHA	4,8	4,4
CATALUÑA	7,6	16,6
COMUNITAT VALENCIANA	5,2	7,5
EXTREMADURA	6,0	7,2
GALICIA	7,1	9,8
MADRID, COMUNIDAD DE	5,6	8,2
MURCIA, REGIÓN DE	6,1	13,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	6,4	10,1
PAÍS VASCO	5,4	5,0
RIOJA, LA	7,8	11,9
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENSE2011/12

2.108.- Duración media (en días) del último ingreso hospitalario en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	6,7	12,4
ANDALUCÍA	7,0	10,5
ARAGÓN	6,0	6,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	4,5	4,1
BALEARS, ILLES	4,5	5,1
CANARIAS	4,9	4,7
CANTABRIA	.	.
CASTILLA Y LEÓN	5,9	7,1
CASTILLA-LA MANCHA	5,7	4,7
CATALUÑA	9,2	22,3
COMUNITAT VALENCIANA	6,1	6,9
EXTREMADURA	6,0	7,0
GALICIA	5,9	6,9
MADRID, COMUNIDAD DE	6,1	10,1
MURCIA, REGIÓN DE	6,7	15,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	.	.
PAÍS VASCO	6,3	6,2
RIOJA, LA	.	.
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENSE2011/12

2.108.- Duración media (en días) del último ingreso hospitalario en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	5,7	8,0
ANDALUCÍA	6,3	7,8
ARAGÓN	6,1	7,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	3,8	3,5
BALEARS, ILLES	5,7	12,6
CANARIAS	7,1	11,1
CANTABRIA	6,2	6,4
CASTILLA Y LEÓN	4,7	5,4
CASTILLA-LA MANCHA	4,1	4,1
CATALUÑA	6,2	8,1
COMUNITAT VALENCIANA	4,5	7,9
EXTREMADURA	6,0	7,4
GALICIA	8,0	11,4
MADRID, COMUNIDAD DE	5,3	6,6
MURCIA, REGIÓN DE	5,5	10,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	.	.
PAÍS VASCO	4,8	3,9
RIOJA, LA	6,6	9,4
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENSE2011/12

2.109.- Duración media (en días) del último ingreso hospitalario (últimos 12 meses)

Media y desviación típica según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada (últimos 12 meses)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,2	10,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	8,0	10,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	7,5	10,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6,0	11,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	5,1	10,5
UNIVERSITARIOS	4,8	6,7
HOMBRES		
TOTAL	6,8	12,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	7,2	9,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	7,2	11,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6,6	13,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	7,2	15,7
UNIVERSITARIOS	5,8	9,0
MUJERES		
TOTAL	5,6	7,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	8,6	11,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	7,6	9,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	5,5	7,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	3,8	3,8
UNIVERSITARIOS	4,2	4,9

ENSE2011/12

2.110.- Motivo de la estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses.

	TOTAL	INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	ESTUDIO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO	TRATAMIENTO MÉDICO SIN INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	PARTO (INCLUYE CESÁREA)	OTROS MOTIVOS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	44,1	15,6	20,3	12,2	7,8
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	28,0	23,5	36,8	..	11,8
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	43,6	28,5	19,3	..	8,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	42,4	5,6	18,4	21,1	12,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	29,1	9,4	10,9	39,9	10,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	40,4	11,6	13,7	28,0	6,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	59,8	13,4	20,1	0,5	6,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	62,6	12,1	20,7	0,0	4,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	58,3	15,7	21,5	0,0	4,6
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	35,5	28,8	27,6	0,0	8,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	32,8	18,0	37,9	0,0	11,4
HOMBRES						
TOTAL	100,0	48,9	18,2	23,4	..	9,6
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	32,7	25,8	31,9	..	9,7
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	44,9	28,5	17,5	..	9,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	58,8	12,3	15,6	..	13,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	51,8	15,2	12,2	..	20,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	54,0	19,3	17,5	..	9,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	53,4	13,4	27,7	..	5,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	60,8	11,7	24,2	..	3,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	58,5	17,1	20,3	..	4,1
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	32,9	24,7	31,4	..	11,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	16,4	21,7	45,7	..	16,2

Notas:

1.- La categoría 'Parto' sólo se recoge para las mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.110.- Motivo de la estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses.

	TOTAL	INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	ESTUDIO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO	TRATAMIENTO MÉDICO SIN INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	PARTO (INCLUYE CESÁREA)	OTROS MOTIVOS
MUJERES						
TOTAL	100,0	40,3	13,6	17,9	22,0	6,3
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	22,5	20,8	42,5	..	14,2
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	42,2	28,4	21,2	..	8,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	30,9	0,8	20,4	35,9	12,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	16,3	6,2	10,2	62,4	4,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	32,7	7,3	11,5	43,9	4,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	65,6	13,4	13,2	1,0	6,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	64,3	12,5	17,2	0,0	5,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	58,0	14,2	22,7	0,0	5,1
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	38,0	32,7	24,1	0,0	5,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	44,8	15,3	32,1	0,0	7,8

Notas:

1.- La categoría 'Parto' sólo se recoge para las mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.111.- Motivo de la estancia en el hospital (últimos 12 meses)

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en ocupación de persona de referencia

Población que ha estado hospitalizada (últimos 12 m)

	TOTAL	INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	ESTUDIO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO	TRATAMIENTO MÉDICO SIN INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	PARTO (INCLUYE CESÁREA)	OTROS MOTIVOS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	44,1	15,6	20,3	12,2	7,8
I	100,0	43,1	11,8	18,8	19,8	6,5
II	100,0	48,3	19,0	16,1	10,7	6,0
III	100,0	44,4	12,8	17,2	15,4	10,2
IV	100,0	48,1	15,1	24,0	7,1	5,7
V	100,0	43,5	16,4	19,4	12,1	8,6
VI	100,0	40,6	16,8	25,7	10,6	6,2
NO CONSTA	100,0	37,6	24,4	16,7	10,4	10,9
HOMBRES						
TOTAL	100,0	48,9	18,2	23,4	..	9,6
I	100,0	54,3	15,6	22,5	..	7,6
II	100,0	51,3	20,6	19,8	..	8,4
III	100,0	50,5	15,2	21,3	..	13,1
IV	100,0	49,9	14,5	27,1	..	8,5
V	100,0	49,0	21,1	21,1	..	8,8
VI	100,0	40,5	18,6	30,2	..	10,7
NO CONSTA	100,0
MUJERES						
TOTAL	100,0	40,3	13,6	17,9	22,0	6,3
I	100,0	34,3	8,8	15,9	35,3	5,7
II	100,0	46,2	17,8	13,3	18,6	4,1
III	100,0	40,1	11,2	14,4	26,1	8,2
IV	100,0	46,2	15,8	20,7	14,8	2,6
V	100,0	38,7	12,2	17,9	22,7	8,4
VI	100,0	40,7	15,6	22,7	17,9	3,1
NO CONSTA	100,0	35,1	24,1	17,5	13,2	10,1

Notas:

1.- La categoría 'Parto' sólo se recoge para las mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.112.- Motivo de la estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento.

Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses.

	TOTAL	INTERVENCIÓN PARA QUIRÚRGICA	ESTUDIO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO	TRATAMIENTO MÉDICO SIN INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	PARTO (INCLUYE CESÁREA)	OTROS MOTIVOS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	44,1	15,6	20,3	12,2	7,8
ESPAÑA	100,0	44,9	16,3	20,7	10,4	7,8
EXTRANJERO	100,0	38,6	11,0	18,1	24,8	7,5
HOMBRES						
TOTAL	100,0	48,9	18,2	23,4	..	9,6
ESPAÑA	100,0	49,0	18,3	23,5	..	9,3
EXTRANJERO	100,0	47,9	17,2	22,3	..	12,6
MUJERES						
TOTAL	100,0	40,3	13,6	17,9	22,0	6,3
ESPAÑA	100,0	41,5	14,6	18,3	19,1	6,6
EXTRANJERO	100,0	33,1	7,4	15,5	39,6	4,5

Notas:

1.- La categoría 'Parto' sólo se recoge para las mujeres de 15 y más años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.113.- Motivo de la estancia en el hospital en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios.

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses.

	TOTAL	INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	ESTUDIO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO	TRATAMIENTO MÉDICO SIN INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	PARTO (INCLUYE CESÁREA)	OTROS MOTIVOS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	45,0	14,6	19,6	13,4	7,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	38,1	23,3	29,9	1,1	7,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	52,2	15,6	20,3	6,9	5,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	48,0	13,2	20,8	10,2	7,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	46,1	12,1	14,6	20,5	6,8
UNIVERSITARIOS	100,0	39,9	9,9	11,7	28,8	9,7
HOMBRES						
TOTAL	100,0	50,1	17,1	23,2	..	9,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	36,1	20,9	31,9	..	11,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	51,5	16,1	28,0	..	4,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	53,0	15,4	21,7	..	9,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	54,9	18,2	17,8	..	9,1
UNIVERSITARIOS	100,0	54,2	14,6	18,2	..	13,0
MUJERES						
TOTAL	100,0	41,0	12,7	16,7	23,8	5,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	39,7	25,3	28,2	2,1	4,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	52,7	15,2	13,7	12,7	5,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	43,4	11,1	19,9	19,6	6,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	40,2	8,0	12,5	34,1	5,2
UNIVERSITARIOS	100,0	31,7	7,2	7,9	45,5	7,7

ENSE2011/12

2.114.- Lista de espera para ingreso hospitalario (últimos 12 meses)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población que ha estado hospitalizada, excepto para parto (últimos 12 meses)

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	23,1	76,9
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	10,9	89,1
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	13,5	86,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	9,5	90,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	19,1	80,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	29,2	70,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	32,2	67,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	28,5	71,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	30,1	69,9
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	19,2	80,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	8,7	91,4
HOMBRES			
TOTAL	100,0	22,1	77,9
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	14,1	85,9
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	10,3	89,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	8,3	91,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	22,4	77,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	34,8	65,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	25,8	74,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	28,2	71,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	24,5	75,5
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	16,8	83,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	4,5	95,5

ENSE2011/12

2.114.- Lista de espera para ingreso hospitalario (últimos 12 meses)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población que ha estado hospitalizada, excepto para parto (últimos 12 meses)

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	100,0	24,2	75,8
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	7,1	92,9
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	17,0	83,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	10,8	89,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	14,0	86,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	23,5	76,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	38,0	62,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	28,9	71,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	36,2	63,8
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	21,4	78,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	11,8	88,2

ENSE2011/12

2.115.- Lista de espera para ingreso hospitalario (últimos 12 meses)

Porcentaje según sexo y clase social basada en ocupación de persona de referencia

Pob. que ha estado hospitalizada, excepto para parto (últimos 12 m)

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	23,1	76,9
I	100,0	21,8	78,2
II	100,0	19,9	80,1
III	100,0	20,0	80,0
IV	100,0	22,7	77,3
V	100,0	23,9	76,1
VI	100,0	29,6	70,4
NO CONSTA	100,0	12,3	87,7
HOMBRES			
TOTAL	100,0	22,1	77,9
I	100,0	24,0	76,0
II	100,0	18,6	81,4
III	100,0	15,3	84,7
IV	100,0	23,7	76,3
V	100,0	23,4	76,6
VI	100,0	26,5	73,5
NO CONSTA	100,0	.	.
MUJERES			
TOTAL	100,0	24,2	75,8
I	100,0	19,1	80,9
II	100,0	21,1	78,9
III	100,0	24,3	75,7
IV	100,0	21,3	78,7
V	100,0	24,5	75,5
VI	100,0	32,2	67,8
NO CONSTA	100,0	14,5	85,5

ENSE2011/12

2.116.- Lista de espera para ingreso hospitalario (últimos 12 meses)

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

Población que ha estado hospitalizada, excepto para parto (últimos 12 meses)

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	23,1	76,9
ESPAÑA	100,0	22,6	77,4
EXTRANJERO	100,0	27,6	72,4
HOMBRES			
TOTAL	100,0	22,1	77,9
ESPAÑA	100,0	21,3	78,7
EXTRANJERO	100,0	28,9	71,1
MUJERES			
TOTAL	100,0	24,2	75,8
ESPAÑA	100,0	24,0	76,0
EXTRANJERO	100,0	26,4	73,6

ENSE2011/12

2.117.- Lista de espera para ingreso hospitalario (últimos 12 meses)

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Pob. 15 y más años que ha estado hospitalizada, excepto para parto (últimos 12 meses)

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	24,4	75,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	19,1	80,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	27,9	72,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	28,1	71,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	25,1	74,9
UNIVERSITARIOS	100,0	19,2	80,8
HOMBRES			
TOTAL	100,0	23,3	76,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	14,4	85,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	22,9	77,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	29,4	70,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	27,2	72,8
UNIVERSITARIOS	100,0	14,5	85,5
MUJERES			
TOTAL	100,0	25,5	74,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	23,1	76,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	32,7	67,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	26,6	73,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	23,0	77,1
UNIVERSITARIOS	100,0	24,2	75,9

ENSE2011/12

2.118.- Forma de ingreso en el hospital en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses.

	TOTAL	A TRAVÉS DEL SERVICIO DE URGENCIAS	INGRESO ORDINARIO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	56,7	43,4
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	69,0	31,0
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	68,7	31,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	61,5	38,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	65,5	34,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	46,4	53,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	47,6	52,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	45,1	54,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	50,9	49,1
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	65,4	34,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	73,6	26,4
HOMBRES			
TOTAL	100,0	59,6	40,4
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	65,3	34,7
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	71,9	28,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	64,1	35,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	64,2	35,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	49,8	50,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	60,8	39,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	44,7	55,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	53,6	46,4
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	69,0	31,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	75,7	24,3

ENSE2011/12

2.118.- Forma de ingreso en el hospital en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses.

	TOTAL	A TRAVÉS DEL SERVICIO DE URGENCIAS	INGRESO ORDINARIO
MUJERES			
TOTAL	100,0	54,2	45,8
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	73,3	26,7
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	65,1	35,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	59,8	40,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	66,3	33,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	44,5	55,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	35,7	64,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	45,5	54,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	48,0	52,0
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	62,1	37,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	72,0	28,0

ENSE2011/12

2.119.- Forma de ingreso en el hospital (últimos 12 meses)

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en cupación de persona de referencia

Pob. que ha estado hospitalizada (últimos 12 meses)

	TOTAL	A TRAVÉS DEL SERVICIO DE URGENCIAS	INGRESO ORDINARIO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	56,7	43,4
I	100,0	51,1	48,9
II	100,0	51,2	48,8
III	100,0	56,0	44,0
IV	100,0	59,6	40,4
V	100,0	58,2	41,9
VI	100,0	55,7	44,3
NO CONSTA	100,0	60,9	39,1
HOMBRES			
TOTAL	100,0	59,6	40,4
I	100,0	49,7	50,3
II	100,0	48,9	51,1
III	100,0	64,2	35,8
IV	100,0	59,5	40,6
V	100,0	61,9	38,1
VI	100,0	58,8	41,3
NO CONSTA	100,0	.	.
MUJERES			
TOTAL	100,0	54,2	45,8
I	100,0	52,3	47,7
II	100,0	52,9	47,2
III	100,0	50,4	49,6
IV	100,0	59,8	40,2
V	100,0	54,9	45,2
VI	100,0	53,7	46,3
NO CONSTA	100,0	57,5	42,5

ENSE2011/12

2.120.- Forma de ingreso en el hospital en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento.

Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses.

	TOTAL	A TRAVÉS DEL SERVICIO DE URGENCIAS	INGRESO ORDINARIO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	56,7	43,4
ESPAÑA	100,0	57,1	42,9
EXTRANJERO	100,0	53,2	46,8
HOMBRES			
TOTAL	100,0	59,6	40,4
ESPAÑA	100,0	60,3	39,8
EXTRANJERO	100,0	54,4	45,6
MUJERES			
TOTAL	100,0	54,2	45,8
ESPAÑA	100,0	54,5	45,5
EXTRANJERO	100,0	52,6	47,4

ENSE2011/12

2.121.- Forma de ingreso en el hospital en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios.

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses.

	TOTAL	A TRAVÉS DEL SERVICIO DE URGENCIAS	INGRESO ORDINARIO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	55,5	44,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	67,7	32,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	51,5	48,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	53,1	46,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	50,9	49,2
UNIVERSITARIOS	100,0	55,4	44,6
HOMBRES			
TOTAL	100,0	58,6	41,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	76,9	23,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	57,2	42,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	50,6	49,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	56,9	43,1
UNIVERSITARIOS	100,0	55,7	44,3
MUJERES			
TOTAL	100,0	53,0	47,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	59,9	40,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	46,6	53,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	55,5	44,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	46,8	53,2
UNIVERSITARIOS	100,0	55,3	44,7

ENSE2011/12

2.122.- Tipo de financiación de la hospitalización en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo.

Población que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses.

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	MUTUALIDAD OBLIGATORIA (MUFACE, ISFAS, ETC.)	SOCIEDAD MÉDICA PRIVADA	A SU PROPIO CARGO O DE SU HOGAR	A CARGO DE OTRAS PERSONAS, ORGANISMOS O INSTITUCIONES
AMBOS SEXOS	100,0	85,0	2,6	11,1	0,6	0,7
HOMBRES	100,0	84,9	3,4	10,3	0,5	0,9
MUJERES	100,0	85,0	1,9	11,9	0,6	0,6

ENSE2011/12

2.123.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	6,9	93,1
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	4,4	95,6
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	2,8	97,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	5,5	94,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	5,7	94,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	6,5	93,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	8,0	92,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	9,3	90,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	9,4	90,6
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	11,2	88,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	9,2	90,9
HOMBRES			
TOTAL	100,0	6,6	93,4
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	4,5	95,5
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	3,3	96,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	5,0	95,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	5,0	95,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	5,9	94,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	8,0	92,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	8,7	91,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	9,3	90,7
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	11,3	88,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	12,4	87,6

ENSE2011/12

2.123.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	100,0	7,3	92,8
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	4,4	95,6
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	2,2	97,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	6,0	94,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	6,5	93,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	7,1	92,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	8,0	92,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	9,9	90,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	9,4	90,6
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	11,2	88,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	7,4	92,6

ENSE2011/12

2.124.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	6,9	93,1
I	100,0	5,5	94,5
II	100,0	6,1	93,9
III	100,0	7,1	92,9
IV	100,0	7,4	92,6
V	100,0	7,1	93,0
VI	100,0	8,0	92,0
NO CONSTA	100,0	4,7	95,3
HOMBRES			
TOTAL	100,0	6,6	93,4
I	100,0	5,3	94,7
II	100,0	5,9	94,1
III	100,0	7,2	92,8
IV	100,0	7,6	92,4
V	100,0	6,6	93,4
VI	100,0	6,6	93,4
NO CONSTA	100,0	3,6	96,4
MUJERES			
TOTAL	100,0	7,3	92,8
I	100,0	5,7	94,3
II	100,0	6,3	93,7
III	100,0	7,0	93,0
IV	100,0	7,2	92,8
V	100,0	7,5	92,5
VI	100,0	9,1	90,9
NO CONSTA	100,0	5,3	94,7

ENSE2011/12

2.125.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,0	6,9	93,1
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	3,3	96,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	5,5	94,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,2	92,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	10,0	90,0
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	7,2	92,8
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	3,5	96,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	5,8	94,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,6	92,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	10,1	89,9
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	5,1	95,0
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	0,9	99,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,4	95,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,3	94,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	8,8	91,2
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	6,6	93,4
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	3,7	96,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	5,0	95,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,7	93,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	10,3	89,7
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	6,9	93,1
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	3,8	96,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	5,2	94,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,2	92,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	10,4	89,6

ENSE2011/12

2.125.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	4,4	95,6
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	1,3	98,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	3,9	96,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,5	95,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	8,6	91,4
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	7,3	92,8
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	2,9	97,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	6,0	94,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,7	92,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,8	90,2
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	7,5	92,5
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	3,0	97,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	6,3	93,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,1	91,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,9	90,2
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	5,7	94,3
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	0,6	99,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,8	95,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,1	94,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	9,0	91,0

ENSE2011/12

2.126.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	6,9	93,1
ANDALUCÍA	100,0	7,9	92,1
ARAGÓN	100,0	4,2	95,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	5,0	95,0
BALEARS, ILLES	100,0	6,7	93,3
CANARIAS	100,0	11,8	88,2
CANTABRIA	100,0	3,6	96,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	5,0	95,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	16,0	84,1
CATALUÑA	100,0	5,1	94,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	8,8	91,2
EXTREMADURA	100,0	10,4	89,6
GALICIA	100,0	5,3	94,7
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	5,4	94,6
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	6,1	93,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	4,1	96,0
PAÍS VASCO	100,0	4,1	96,0
RIOJA, LA	100,0	2,7	97,3
CEUTA	100,0	7,9	92,1
MELILLA	100,0	12,1	88,0

ENSE2011/12

2.126.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES			
TOTAL	100,0	6,6	93,4
ANDALUCÍA	100,0	7,3	92,7
ARAGÓN	100,0	3,6	96,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	4,5	95,6
BALEARS, ILLES	100,0	8,2	91,9
CANARIAS	100,0	10,8	89,2
CANTABRIA	100,0	3,5	96,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	4,6	95,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	13,7	86,3
CATALUÑA	100,0	5,2	94,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	7,6	92,4
EXTREMADURA	100,0	9,5	90,5
GALICIA	100,0	5,0	95,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	6,3	93,7
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	5,2	94,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	5,2	94,9
PAÍS VASCO	100,0	3,7	96,3
RIOJA, LA	100,0	3,0	97,0
CEUTA	100,0	5,0	95,0
MELILLA	100,0	11,7	88,3

ENSE2011/12

2.126.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	100,0	7,3	92,8
ANDALUCÍA	100,0	8,4	91,6
ARAGÓN	100,0	4,8	95,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	5,4	94,6
BALEARS, ILLES	100,0	5,2	94,8
CANARIAS	100,0	12,8	87,3
CANTABRIA	100,0	3,8	96,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	5,4	94,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	18,3	81,7
CATALUÑA	100,0	5,1	94,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	10,0	90,0
EXTREMADURA	100,0	11,2	88,8
GALICIA	100,0	5,6	94,4
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	4,6	95,4
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	6,9	93,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	3,0	97,0
PAÍS VASCO	100,0	4,4	95,6
RIOJA, LA	100,0	2,3	97,7
CEUTA	100,0	10,6	89,4
MELILLA	100,0	12,4	87,6

ENSE2011/12

2.127.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,0	7,6	92,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,1	90,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,6	91,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,0	92,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,0	93,0
UNIVERSITARIOS	100,0	6,1	93,9
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,0	5,5	94,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	4,9	95,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,1	92,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,9	94,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	4,4	95,6
UNIVERSITARIOS	100,0	6,3	93,7
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	7,2	92,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,3	92,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,9	93,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,0	92,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,3	92,7
UNIVERSITARIOS	100,0	5,9	94,1
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	10,0	90,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	10,0	90,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	11,0	89,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	10,4	89,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	9,3	90,7
UNIVERSITARIOS	100,0	7,2	92,8

ENSE2011/12

2.127.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	7,2	92,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,5	91,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,9	91,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	6,9	93,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,0	93,1
UNIVERSITARIOS	100,0	6,1	94,0
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,0	5,0	95,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,1	92,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	6,3	93,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,9	97,1
UNIVERSITARIOS	100,0	3,1	96,9
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	6,7	93,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	6,1	94,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	6,3	93,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	6,8	93,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,3	92,7
UNIVERSITARIOS	100,0	5,8	94,2
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	10,3	89,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	10,2	89,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	13,3	86,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	8,3	91,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	10,0	90,0
UNIVERSITARIOS	100,0	9,0	91,0

ENSE2011/12

2.127.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	8,0	92,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,6	90,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,2	91,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	9,1	90,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,1	92,9
UNIVERSITARIOS	100,0	6,1	93,9
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,0	6,0	94,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,0	93,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,4	94,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	5,7	94,3
UNIVERSITARIOS	100,0	8,2	91,9
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	7,7	92,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	8,4	91,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	7,5	92,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	9,2	90,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,3	92,7
UNIVERSITARIOS	100,0	6,0	94,0
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	9,8	90,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	9,9	90,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,3	90,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	11,8	88,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	8,3	91,7
UNIVERSITARIOS	100,0	4,6	95,4

ENSE2011/12

2.128.- Utilización del hospital de día en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	7,6	92,4
TRABAJANDO	100,0	6,0	94,0
EN DESEMPLEO	100,0	7,1	92,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	10,1	90,0
ESTUDIANDO	100,0	6,2	93,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	19,2	80,8
LABORES DEL HOGAR	100,0	9,2	90,8
OTROS	100,0	10,4	89,6
NO CONSTA	100,0	.	.
HOMBRES			
TOTAL	100,0	7,2	92,8
TRABAJANDO	100,0	6,0	94,0
EN DESEMPLEO	100,0	5,7	94,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	10,3	89,7
ESTUDIANDO	100,0	5,5	94,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	18,4	81,6
LABORES DEL HOGAR	100,0	9,9	90,1
OTROS	100,0	11,8	88,2
NO CONSTA	100,0	.	.
MUJERES			
TOTAL	100,0	8,0	92,0
TRABAJANDO	100,0	6,1	93,9
EN DESEMPLEO	100,0	8,9	91,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	9,8	90,2
ESTUDIANDO	100,0	6,9	93,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	20,3	79,7
LABORES DEL HOGAR	100,0	9,1	90,9
OTROS	100,0	.	.
NO CONSTA	100,0	.	.

ENSE2011/12

2.129.- Número medio de días en el hospital de día en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	3,3	10,8
DE 0 A 4 AÑOS	3,4	6,0
DE 5 A 14 AÑOS	2,5	4,9
DE 15 A 24 AÑOS	2,8	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	3,7	14,1
DE 35 A 44 AÑOS	2,4	3,7
DE 45 A 54 AÑOS	4,3	16,6
DE 55 A 64 AÑOS	2,6	5,3
DE 65 A 74 AÑOS	4,0	12,4
DE 75 A 84 AÑOS	3,7	13,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	2,9	3,7
HOMBRES		
TOTAL	3,7	13,8
DE 0 A 4 AÑOS	1,9	2,0
DE 5 A 14 AÑOS	1,8	1,9
DE 15 A 24 AÑOS	1,9	1,2
DE 25 A 34 AÑOS	5,8	20,8
DE 35 A 44 AÑOS	2,0	2,0
DE 45 A 54 AÑOS	5,8	22,9
DE 55 A 64 AÑOS	2,4	3,4
DE 65 A 74 AÑOS	6,0	17,6
DE 75 A 84 AÑOS	3,1	6,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	.	.

ENSE2011/12

2.129.- Número medio de días en el hospital de día en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	2,9	7,3
DE 0 A 4 AÑOS	5,0	8,1
DE 5 A 14 AÑOS	3,6	7,4
DE 15 A 24 AÑOS	3,5	4,6
DE 25 A 34 AÑOS	2,0	2,4
DE 35 A 44 AÑOS	2,8	4,6
DE 45 A 54 AÑOS	2,8	4,5
DE 55 A 64 AÑOS	2,7	6,5
DE 65 A 74 AÑOS	2,1	3,0
DE 75 A 84 AÑOS	4,1	16,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	2,9	4,7

ENSE2011/12

2.130.- Número medio de días en el hospital de día (últimos 12 meses)

Media y desviación típica por sexo y clase social basada en ocupación de persona de ref.

Pob. que ha utilizado algún hospital de día (últimos 12 m)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	3,3	10,8
I	2,6	3,6
II	2,7	3,6
III	2,9	5,7
IV	2,7	5,0
V	4,2	15,9
VI	3,1	11,9
NO CONSTA	4,0	6,3
HOMBRES		
TOTAL	3,7	13,8
I	2,3	2,7
II	2,0	2,4
III	2,5	4,8
IV	2,5	4,2
V	5,7	20,7
VI	4,1	17,3
NO CONSTA	.	.
MUJERES		
TOTAL	2,9	7,3
I	2,9	4,3
II	3,2	4,3
III	3,2	6,5
IV	3,0	5,8
V	2,9	9,4
VI	2,5	7,0
NO CONSTA	3,6	6,9

ENSE2011/12

2.131.- Número medio de días en el hospital de día en los últimos 12 meses

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses.

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	3,3	10,8
ESPAÑA	3,4	11,4
EXTRANJERO	2,4	3,1
HOMBRES		
TOTAL	3,7	13,8
ESPAÑA	3,9	14,4
EXTRANJERO	2,0	2,2
MUJERES		
TOTAL	2,9	7,3
ESPAÑA	2,9	7,6
EXTRANJERO	2,7	3,6

ENSE2011/12

2.132.- Nº medio de días en el hospital de día (últimos 12 meses)

Media y desviación típica según sexo y nivel de estudios

Pob. 15 y más años que ha utilizado algún hospital de día (últimos 12 meses)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	3,3	11,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2,5	3,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2,8	4,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4,5	16,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2,9	9,4
UNIVERSITARIOS	2,5	3,6
HOMBRES		
TOTAL	3,9	14,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2,9	4,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2,9	3,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6,1	21,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	3,0	12,2
UNIVERSITARIOS	2,4	3,6
MUJERES		
TOTAL	2,8	7,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2,3	3,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2,8	4,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3,2	10,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2,8	5,1
UNIVERSITARIOS	2,6	3,6

ENSE2011/12

2.133.- Motivo de la última admisión en el hospital de día en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses.

	TOTAL	UN TRATAMIENTO	UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	OTROS MOTIVOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	33,5	28,8	37,7
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	47,9	16,4	35,7
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	34,8	21,2	44,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	34,0	18,6	47,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	24,9	28,9	46,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	32,5	29,9	37,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	34,3	37,6	28,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	33,1	26,3	40,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	39,2	28,9	31,9
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	29,7	34,2	36,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	45,3	17,0	37,7
HOMBRES				
TOTAL	100,0	32,6	28,6	38,8
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	43,3	19,1	37,7
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	37,4	21,6	41,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	31,8	19,2	49,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	22,4	32,7	44,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	31,9	28,7	39,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	28,3	35,5	36,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	32,8	27,9	39,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	44,8	26,1	29,2
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	28,1	34,5	37,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	.	.	.

ENSE2011/12

2.133.- Motivo de la última admisión en el hospital de día en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses.

	TOTAL	UN TRATAMIENTO	UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	OTROS MOTIVOS
MUJERES				
TOTAL	100,0	34,3	29,0	36,7
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	52,9	13,6	33,5
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	30,5	20,6	48,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	35,9	18,1	46,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	26,8	25,8	47,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	33,0	30,9	36,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	40,2	39,6	20,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	33,3	25,0	41,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	34,4	31,4	34,2
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	30,8	34,0	35,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	41,1	20,7	38,2

ENSE2011/12

2.134.- Motivo de la última admisión en el hospital de día (últimos 12 meses)

Porcentaje según sexo y clase social basada en ocupación de persona de referencia

Pob. que ha utilizado algún hospital de día (últimos 12 m)

	TOTAL	UN TRATAMIENTO	UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	OTROS MOTIVOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	33,5	28,8	37,7
I	100,0	25,2	29,0	45,8
II	100,0	39,4	25,6	35,1
III	100,0	28,2	32,1	39,7
IV	100,0	32,6	27,4	40,0
V	100,0	36,3	29,0	34,8
VI	100,0	36,1	28,9	35,0
NO CONSTA	100,0	39,5	18,6	41,9
HOMBRES				
TOTAL	100,0	32,6	28,6	38,8
I	100,0	21,0	27,9	51,2
II	100,0	36,1	23,8	40,1
III	100,0	25,7	35,6	38,7
IV	100,0	31,5	25,0	43,5
V	100,0	35,7	29,8	34,5
VI	100,0	43,9	23,8	32,3
NO CONSTA	100,0	.	.	.
MUJERES				
TOTAL	100,0	34,3	29,0	36,7
I	100,0	29,6	30,0	40,4
II	100,0	42,0	27,0	31,0
III	100,0	30,6	28,8	40,7
IV	100,0	34,0	30,5	35,5
V	100,0	36,8	28,2	35,0
VI	100,0	31,6	31,8	36,6
NO CONSTA	100,0	44,0	16,7	39,3

ENSE2011/12

2.135.- Motivo de la última admisión en el hospital de día (últimos 12 meses)

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

Población que ha utilizado algún hospital de día (últimos 12 meses)

	TOTAL	UN TRATAMIENTO	UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	OTROS MOTIVOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	33,5	28,8	37,7
ESPAÑA	100,0	34,0	29,6	36,5
EXTRANJERO	100,0	29,3	21,4	49,3
HOMBRES				
TOTAL	100,0	32,6	28,6	38,8
ESPAÑA	100,0	33,3	28,8	37,9
EXTRANJERO	100,0	25,1	25,8	49,1
MUJERES				
TOTAL	100,0	34,3	29,0	36,7
ESPAÑA	100,0	34,5	30,3	35,2
EXTRANJERO	100,0	32,3	18,3	49,4

ENSE2011/12

2.136.- Motivo de la última admisión en el hospital de día (últimos 12 meses)

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún hospital de día (últimos 12 meses)

	TOTAL	UN TRATAMIENTO	UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	OTROS MOTIVOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	32,9	29,6	37,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	39,1	29,6	31,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	34,5	28,4	37,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	34,7	28,9	36,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	29,3	31,0	39,8
UNIVERSITARIOS	100,0	27,4	30,0	42,6
HOMBRES				
TOTAL	100,0	31,9	29,4	38,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	41,8	28,4	29,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	34,1	26,9	39,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	36,2	25,6	38,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	24,8	31,9	43,3
UNIVERSITARIOS	100,0	25,2	37,5	37,4
MUJERES				
TOTAL	100,0	33,8	29,8	36,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	37,4	30,4	32,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	35,0	30,0	35,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	33,4	31,5	35,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	33,8	30,0	36,2
UNIVERSITARIOS	100,0	29,4	23,5	47,1

ENSE2011/12

2.137.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	28,3	71,7
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	48,0	52,0
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	28,5	71,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	29,8	70,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	31,1	68,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	26,9	73,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	23,2	76,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	22,3	77,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	23,6	76,4
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	33,2	66,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	35,6	64,4
HOMBRES			
TOTAL	100,0	26,8	73,2
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	50,8	49,2
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	30,5	69,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	27,4	72,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	27,5	72,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	24,4	75,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	21,8	78,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	20,5	79,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	20,8	79,2
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	32,4	67,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	35,6	64,4

ENSE2011/12

2.137.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	100,0	29,8	70,2
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	45,1	54,9
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	26,4	73,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	32,3	67,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	34,9	65,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	29,4	70,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	24,6	75,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	24,1	75,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	26,0	74,0
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	33,8	66,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	35,6	64,4

ENSE2011/12

2.138.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	28,3	71,7
I	100,0	23,5	76,5
II	100,0	25,9	74,1
III	100,0	27,1	72,9
IV	100,0	30,7	69,3
V	100,0	29,2	70,8
VI	100,0	30,4	69,6
NO CONSTA	100,0	28,0	72,0
HOMBRES			
TOTAL	100,0	26,8	73,2
I	100,0	20,4	79,6
II	100,0	24,1	75,9
III	100,0	26,4	73,7
IV	100,0	31,0	69,0
V	100,0	27,5	72,5
VI	100,0	26,5	73,5
NO CONSTA	100,0	30,4	69,6
MUJERES			
TOTAL	100,0	29,8	70,2
I	100,0	26,8	73,2
II	100,0	27,5	72,5
III	100,0	27,8	72,2
IV	100,0	30,5	69,5
V	100,0	31,0	69,0
VI	100,0	33,5	66,5
NO CONSTA	100,0	26,5	73,5

ENSE2011/12

2.139.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses
Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.
Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,0	28,3	71,7
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	35,0	65,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	29,8	70,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	26,1	73,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	28,7	71,3
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	28,3	71,7
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	35,4	64,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	29,0	71,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	25,8	74,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	29,0	71,1
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	28,3	71,7
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	27,2	72,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	33,2	66,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	28,0	72,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	22,4	77,6
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	26,8	73,2
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	37,2	62,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	27,4	72,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	23,8	76,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	26,5	73,6
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	26,8	73,2
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	37,8	62,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	26,2	73,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	23,5	76,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	26,7	73,3

ENSE2011/12

2.139.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses
Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.
Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	26,4	73,6
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	26,8	73,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	33,6	66,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	25,6	74,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	20,0	80,0
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	29,8	70,2
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	32,6	67,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	32,3	67,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	28,5	71,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	30,4	69,6
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	29,8	70,2
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	32,9	67,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	32,1	67,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	28,1	71,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	30,6	69,4
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	30,1	69,9
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	27,5	72,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	32,8	67,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	30,2	69,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	24,7	75,3

ENSE2011/12

2.140.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	28,3	71,7
ANDALUCÍA	100,0	28,1	71,9
ARAGÓN	100,0	29,9	70,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	26,1	73,9
BALEARS, ILLES	100,0	29,2	70,8
CANARIAS	100,0	30,3	69,8
CANTABRIA	100,0	24,3	75,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	25,1	74,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	26,1	73,9
CATALUÑA	100,0	34,6	65,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	28,8	71,2
EXTREMADURA	100,0	29,0	71,0
GALICIA	100,0	25,6	74,5
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	23,5	76,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	37,0	63,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	18,6	81,4
PAÍS VASCO	100,0	26,2	73,8
RIOJA, LA	100,0	25,6	74,4
CEUTA	100,0	25,9	74,1
MELILLA	100,0	21,2	78,8

ENSE2011/12

2.140.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES			
TOTAL	100,0	26,8	73,2
ANDALUCÍA	100,0	27,2	72,8
ARAGÓN	100,0	29,7	70,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	25,4	74,6
BALEARS, ILLES	100,0	28,2	71,8
CANARIAS	100,0	29,3	70,7
CANTABRIA	100,0	22,4	77,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	24,6	75,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	24,1	75,9
CATALUÑA	100,0	32,0	68,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	26,7	73,3
EXTREMADURA	100,0	25,6	74,4
GALICIA	100,0	22,0	78,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	23,1	76,9
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	34,5	65,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	17,8	82,3
PAÍS VASCO	100,0	24,0	76,0
RIOJA, LA	100,0	24,9	75,1
CEUTA	100,0	22,2	77,8
MELILLA	100,0	21,1	79,0

ENSE2011/12

2.140.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	100,0	29,8	70,2
ANDALUCÍA	100,0	29,1	70,9
ARAGÓN	100,0	30,0	70,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	26,7	73,3
BALEARS, ILLES	100,0	30,3	69,7
CANARIAS	100,0	31,2	68,8
CANTABRIA	100,0	26,0	74,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	25,5	74,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	28,1	72,0
CATALUÑA	100,0	37,2	62,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	30,9	69,1
EXTREMADURA	100,0	32,2	67,8
GALICIA	100,0	28,8	71,2
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	23,8	76,2
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	39,6	60,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	19,4	80,6
PAÍS VASCO	100,0	28,3	71,7
RIOJA, LA	100,0	26,3	73,7
CEUTA	100,0	29,3	70,7
MELILLA	100,0	21,3	78,7

ENSE2011/12

2.141.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses
Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.
Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,0	27,1	72,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	31,5	68,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	27,2	72,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	27,6	72,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	26,8	73,2
UNIVERSITARIOS	100,0	23,4	76,7
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,0	29,8	70,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	25,8	74,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	33,8	66,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	30,2	69,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	28,3	71,7
UNIVERSITARIOS	100,0	29,5	70,5
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	26,1	73,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	29,2	70,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	24,9	75,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	27,1	72,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	26,8	73,2
UNIVERSITARIOS	100,0	23,2	76,8
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	28,7	71,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	32,7	67,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	28,0	72,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	27,0	73,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	23,3	76,7
UNIVERSITARIOS	100,0	21,2	78,8

ENSE2011/12

2.141.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses
Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.
Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	24,7	75,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	30,5	69,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	27,3	72,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	24,8	75,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	24,4	75,6
UNIVERSITARIOS	100,0	19,5	80,5
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,0	27,4	72,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	31,3	68,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	28,7	71,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	24,9	75,1
UNIVERSITARIOS	100,0	23,1	76,9
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	23,8	76,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	28,6	71,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	26,2	73,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	24,2	75,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	24,7	75,4
UNIVERSITARIOS	100,0	19,2	80,8
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	26,5	73,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	31,9	68,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	27,3	72,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	23,1	76,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	20,7	79,3
UNIVERSITARIOS	100,0	20,1	79,9

ENSE2011/12

2.141.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses
Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.
Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	29,3	70,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	32,3	67,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	27,0	73,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	30,4	69,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	29,2	70,8
UNIVERSITARIOS	100,0	26,7	73,3
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,0	32,3	67,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	37,6	62,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	32,0	68,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	31,2	68,8
UNIVERSITARIOS	100,0	33,2	66,8
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	28,5	71,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	29,8	70,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	23,7	76,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	30,2	69,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	29,1	70,9
UNIVERSITARIOS	100,0	26,5	73,5
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	30,4	69,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	33,2	66,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	28,6	71,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	29,7	70,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	26,6	73,4
UNIVERSITARIOS	100,0	22,7	77,3

ENSE2011/12

2.142.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	27,1	72,9
TRABAJANDO	100,0	25,4	74,6
EN DESEMPLEO	100,0	27,9	72,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	28,2	71,8
ESTUDIANDO	100,0	28,2	71,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	42,5	57,5
LABORES DEL HOGAR	100,0	26,4	73,6
OTROS	100,0	38,8	61,2
NO CONSTA	100,0	.	.
HOMBRES			
TOTAL	100,0	24,7	75,3
TRABAJANDO	100,0	23,1	76,9
EN DESEMPLEO	100,0	24,0	76,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	26,0	74,0
ESTUDIANDO	100,0	26,5	73,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	40,1	59,9
LABORES DEL HOGAR	100,0	32,7	67,3
OTROS	100,0	38,4	61,6
NO CONSTA	100,0	.	.
MUJERES			
TOTAL	100,0	29,3	70,7
TRABAJANDO	100,0	28,2	71,8
EN DESEMPLEO	100,0	32,9	67,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	30,6	69,4
ESTUDIANDO	100,0	30,0	70,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	45,8	54,3
LABORES DEL HOGAR	100,0	26,3	73,7
OTROS	100,0	.	.
NO CONSTA	100,0	.	.

ENSE2011/12

2.143.- Nº medio de asistencias recibidas del servicio de urgencias (últimos 12 meses)

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias (últimos 12 meses)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,8	2,3
DE 0 A 4 AÑOS	2,6	3,0
DE 5 A 14 AÑOS	1,9	4,4
DE 15 A 24 AÑOS	1,8	1,8
DE 25 A 34 AÑOS	1,6	1,3
DE 35 A 44 AÑOS	1,7	1,8
DE 45 A 54 AÑOS	1,7	1,8
DE 55 A 64 AÑOS	1,7	1,6
DE 65 A 74 AÑOS	1,9	2,0
DE 75 A 84 AÑOS	1,8	1,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	1,9	1,3
HOMBRES		
TOTAL	1,7	2,5
DE 0 A 4 AÑOS	2,4	2,1
DE 5 A 14 AÑOS	2,1	5,8
DE 15 A 24 AÑOS	1,6	1,1
DE 25 A 34 AÑOS	1,4	1,0
DE 35 A 44 AÑOS	1,6	1,5
DE 45 A 54 AÑOS	1,7	1,6
DE 55 A 64 AÑOS	1,6	1,4
DE 65 A 74 AÑOS	1,9	2,2
DE 75 A 84 AÑOS	1,7	1,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	1,9	1,2

ENSE2011/12

2.143.- Nº medio de asistencias recibidas del servicio de urgencias (últimos 12 meses)

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias (últimos 12 meses)

	DESVIACIÓN	
	MEDIA	TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	1,9	2,0
DE 0 A 4 AÑOS	2,8	3,9
DE 5 A 14 AÑOS	1,6	1,1
DE 15 A 24 AÑOS	2,0	2,3
DE 25 A 34 AÑOS	1,8	1,4
DE 35 A 44 AÑOS	1,8	1,9
DE 45 A 54 AÑOS	1,8	1,9
DE 55 A 64 AÑOS	1,8	1,7
DE 65 A 74 AÑOS	1,9	1,9
DE 75 A 84 AÑOS	1,8	1,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	1,8	1,3

ENSE2011/12

2.144.- Nº medio de asistencias recibidas del servicio de urgencias (últimos 12 m)
Media y desv. típica por sexo y clase social basada en ocupación (persona de ref.)
Pob. que ha utilizado un Sº de urgencias (últimos 12 m)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,8	2,3
I	1,8	4,7
II	1,7	1,5
III	1,7	1,4
IV	1,8	1,8
V	1,8	1,9
VI	1,9	1,9
NO CONSTA	2,3	3,4
HOMBRES		
TOTAL	1,7	2,5
I	2,0	6,9
II	1,6	1,5
III	1,6	1,3
IV	1,8	1,8
V	1,7	1,4
VI	1,8	1,7
NO CONSTA	1,9	1,3
MUJERES		
TOTAL	1,9	2,0
I	1,6	1,1
II	1,8	1,4
III	1,7	1,6
IV	1,9	1,8
V	2,0	2,3
VI	2,0	2,0
NO CONSTA	2,5	4,2

ENSE2011/12

2.145.- Nº medio de asistencias recibidas del servicio de urgencias (últimos 12 meses)

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias (últimos 12 m)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,8	2,3
ESPAÑA	1,9	2,4
EXTRANJERO	1,7	1,4
HOMBRES		
TOTAL	1,7	2,5
ESPAÑA	1,8	2,7
EXTRANJERO	1,5	1,0
MUJERES		
TOTAL	1,9	2,0
ESPAÑA	1,9	2,1
EXTRANJERO	1,8	1,7

ENSE2011/12

2.146.- Nº medio de asistencias recibidas del servicio de urgencias (últimos 12 meses)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias (últimos 12 m)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,8	2,3
ANDALUCÍA	1,9	2,1
ARAGÓN	1,8	1,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,6	1,2
BALEARS, ILLES	1,7	1,1
CANARIAS	2,3	2,4
CANTABRIA	1,4	0,8
CASTILLA Y LEÓN	1,8	2,6
CASTILLA-LA MANCHA	1,7	1,3
CATALUÑA	1,9	3,5
COMUNITAT VALENCIANA	2,0	2,0
EXTREMADURA	1,5	1,2
GALICIA	1,7	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	1,7	1,4
MURCIA, REGIÓN DE	1,9	1,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,5	1,0
PAÍS VASCO	1,5	1,2
RIOJA, LA	1,7	1,7
CEUTA	2,2	2,4
MELILLA	1,4	0,9

ENSE2011/12

2.146.- Nº medio de asistencias recibidas del servicio de urgencias (últimos 12 meses)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias (últimos 12 m)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	1,7	2,5
ANDALUCÍA	1,7	1,4
ARAGÓN	1,5	1,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,5	1,0
BALEARS, ILLES	1,6	0,9
CANARIAS	2,3	2,4
CANTABRIA	1,3	0,7
CASTILLA Y LEÓN	1,5	1,2
CASTILLA-LA MANCHA	1,7	1,6
CATALUÑA	1,9	4,8
COMUNITAT VALENCIANA	2,0	1,9
EXTREMADURA	1,4	1,2
GALICIA	1,4	0,9
MADRID, COMUNIDAD DE	1,6	1,5
MURCIA, REGIÓN DE	1,8	1,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,4	0,8
PAÍS VASCO	1,4	1,2
RIOJA, LA	1,8	2,0
CEUTA	.	.
MELILLA	1,5	1,2

ENSE2011/12

2.146.- Nº medio de asistencias recibidas del servicio de urgencias (últimos 12 meses)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias (últimos 12 m)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	1,9	2,0
ANDALUCÍA	2,1	2,6
ARAGÓN	2,0	2,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,6	1,4
BALEARS, ILLES	1,8	1,3
CANARIAS	2,4	2,3
CANTABRIA	1,4	0,9
CASTILLA Y LEÓN	2,0	3,5
CASTILLA-LA MANCHA	1,6	1,0
CATALUÑA	1,9	1,6
COMUNITAT VALENCIANA	2,0	2,1
EXTREMADURA	1,5	1,2
GALICIA	2,0	2,3
MADRID, COMUNIDAD DE	1,7	1,3
MURCIA, REGIÓN DE	2,1	2,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,5	1,1
PAÍS VASCO	1,6	1,3
RIOJA, LA	1,7	1,2
CEUTA	1,9	1,0
MELILLA	1,3	0,6

ENSE2011/12

2.147.- Nº medio de asistencias recibidas del servicio de urgencias (últimos 12 meses)

Media y dev. típica según sexo y nivel de estudios

Pob. 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias (últimos 12 m.)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,7	1,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2,0	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,9	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,7	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,7	1,5
UNIVERSITARIOS	1,5	1,3
HOMBRES		
TOTAL	1,6	1,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1,8	1,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,8	1,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,6	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,5	1,3
UNIVERSITARIOS	1,4	1,2
MUJERES		
TOTAL	1,8	1,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2,1	2,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1,9	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1,8	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1,9	1,7
UNIVERSITARIOS	1,6	1,3

ENSE2011/12

2.148.- Nº medio de asistencias recibidas del Sº de urgencias (últimos 12 meses)

Media y desv. típica por sexo y relación con actividad económica actual

Pob. 15 y más años que ha utilizado el Sº de Urg. (últimos 12 m)

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,7	1,7
TRABAJANDO	1,6	1,4
EN DESEMPLEO	1,9	1,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,8	1,8
ESTUDIANDO	1,6	1,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	3,0	3,4
LABORES DEL HOGAR	1,7	1,7
OTROS	.	.
NO CONSTA	.	.
HOMBRES		
TOTAL	1,6	1,4
TRABAJANDO	1,4	1,0
EN DESEMPLEO	1,6	1,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,8	1,7
ESTUDIANDO	1,4	0,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	2,9	3,3
LABORES DEL HOGAR	.	.
OTROS	.	.
NO CONSTA	.	.
MUJERES		
TOTAL	1,8	1,8
TRABAJANDO	1,7	1,7
EN DESEMPLEO	2,1	2,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,8	1,8
ESTUDIANDO	1,8	1,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	3,0	3,4
LABORES DEL HOGAR	1,8	1,7
OTROS	.	.
NO CONSTA	.	.

ENSE2011/12

2.149.- Lugar de la última asistencia urgente recibida

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses.

	EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, ETC.)			EN UNA UNIDAD MÓVIL			EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,0	4,6	95,5	100,0	1,7	98,3	100,0	95,0	5,0
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	2,1	98,0	100,0	0,1	99,9	100,0	98,1	1,9
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	2,2	97,8	100,0	0,2	99,8	100,0	98,2	1,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	3,1	97,0	100,0	1,2	98,8	100,0	96,9	3,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	2,6	97,4	100,0	1,6	98,5	100,0	97,0	3,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	4,2	95,8	100,0	1,2	98,8	100,0	94,9	5,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	3,8	96,2	100,0	1,9	98,2	100,0	95,4	4,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	4,7	95,3	100,0	1,3	98,7	100,0	95,4	4,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	6,2	93,8	100,0	3,1	96,9	100,0	92,6	7,4
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	11,4	88,6	100,0	5,0	95,0	100,0	87,8	12,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	21,2	78,8	100,0	7,4	92,6	100,0	77,6	22,4
HOMBRES									
TOTAL	100,0	3,9	96,1	100,0	1,7	98,3	100,0	95,6	4,4
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	2,1	97,9	100,0	0,2	99,8	100,0	97,7	2,3
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	1,7	98,4	100,0	0,4	99,6	100,0	98,4	1,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	2,7	97,3	100,0	1,8	98,2	100,0	96,9	3,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,9	98,1	100,0	2,3	97,7	100,0	96,9	3,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	4,1	95,9	100,0	1,1	98,9	100,0	95,1	4,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	4,4	95,6	100,0	1,9	98,2	100,0	95,0	5,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	5,6	94,4	100,0	1,9	98,1	100,0	93,7	6,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	5,2	94,9	100,0	1,9	98,1	100,0	95,0	5,0
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	6,8	93,2	100,0	4,6	95,4	100,0	93,1	6,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	23,3	76,7	100,0	6,4	93,6	100,0	76,8	23,2

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.149.- Lugar de la última asistencia urgente recibida

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses.

	EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, ETC.)			EN UNA UNIDAD MÓVIL			EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES									
TOTAL	100,0	5,1	94,9	100,0	1,8	98,3	100,0	94,5	5,5
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	2,0	98,0	100,0	0,0	100,0	100,0	98,5	1,6
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	2,8	97,2	100,0	0,0	100,0	100,0	97,9	2,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	3,4	96,6	100,0	0,7	99,3	100,0	96,9	3,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	3,2	96,8	100,0	0,9	99,1	100,0	97,1	2,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	4,3	95,8	100,0	1,3	98,7	100,0	94,7	5,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	3,2	96,8	100,0	1,9	98,1	100,0	95,8	4,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	4,0	96,0	100,0	0,9	99,1	100,0	96,8	3,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	6,9	93,1	100,0	4,0	96,0	100,0	90,9	9,1
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	14,4	85,6	100,0	5,3	94,7	100,0	84,3	15,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	20,1	79,9	100,0	7,9	92,1	100,0	78,0	22,0

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.150.- Tiempo transcurrido entre el inicio de sintomatología y petición de asistencia urgente

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias (últimos 12 m)

	TOTAL	MENOS DE 1 HORA	1-2 HORAS	3-5 HORAS	6-23 HORAS	1 O MÁS DÍAS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	20,9	24,6	9,9	6,8	37,8
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	19,6	24,9	9,2	6,9	39,3
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	24,8	27,8	10,5	6,9	30,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	16,8	24,3	6,9	7,9	44,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	16,7	27,3	10,2	6,5	39,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	20,1	21,7	11,0	7,2	39,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	21,6	22,3	9,0	7,5	39,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	21,9	21,2	10,6	4,9	41,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	24,5	23,5	9,7	8,2	34,1
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	25,5	28,0	10,6	5,2	30,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	30,1	28,0	13,0	4,2	24,7
HOMBRES						
TOTAL	100,0	22,3	25,9	9,3	6,2	36,3
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	20,6	27,8	9,4	7,0	35,3
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	25,5	29,9	10,1	7,0	27,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	22,9	29,3	4,6	3,9	39,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	22,4	24,5	8,6	5,3	39,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	22,0	23,6	8,9	7,9	37,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	21,0	22,7	8,9	5,8	41,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	19,8	24,9	12,7	5,3	37,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	25,5	25,0	10,9	7,2	31,4
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	19,9	26,4	9,8	5,5	38,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	27,1	25,2	21,8	6,9	18,9

ENSE2011/12

2.150.- Tiempo transcurrido entre el inicio de sintomatología y petición de asistencia urgente

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias (últimos 12 m)

	TOTAL	MENOS DE 1 HORA	1-2 HORAS	3-5 HORAS	6-23 HORAS	1 O MÁS DÍAS
MUJERES						
TOTAL	100,0	19,7	23,5	10,4	7,3	39,1
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	18,5	21,6	9,0	6,9	44,0
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	24,0	25,2	11,0	6,7	33,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	11,3	19,9	9,0	11,4	48,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	12,0	29,5	11,5	7,5	39,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	18,5	20,1	12,9	6,6	41,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	22,0	21,9	9,0	9,0	38,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	23,6	18,2	9,0	4,6	44,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	23,8	22,5	8,9	8,8	35,9
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	29,3	29,1	11,2	4,9	25,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	31,5	29,4	8,8	2,9	27,4

ENSE2011/12

2.151.- Tiempo transcurrido entre inicio sintomatología y petición de asistencia urgente

Porcentaje por sexo y clase social basada en ocupación (persona de referencia)

Pob. que ha utilizado un Sº de Urg. (últimos 12 m)

	TOTAL	MENOS				
		DE 1 HORA	1-2 HORAS	3-5 HORAS	6-23 HORAS	1 O MÁS DÍAS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	20,9	24,6	9,9	6,8	37,8
I	100,0	24,0	28,1	11,7	5,8	30,4
II	100,0	24,2	18,5	9,9	6,0	41,4
III	100,0	22,3	25,1	9,8	6,5	36,4
IV	100,0	19,8	25,0	8,9	7,1	39,2
V	100,0	19,6	23,7	10,4	7,3	39,0
VI	100,0	19,2	25,5	8,9	6,8	39,7
NO CONSTA	100,0	25,7	27,3	9,8	6,1	31,2
HOMBRES						
TOTAL	100,0	22,3	25,9	9,3	6,2	36,3
I	100,0	31,5	28,7	8,9	6,0	24,9
II	100,0	24,3	16,3	9,8	5,0	44,7
III	100,0	25,1	26,3	7,9	4,9	35,8
IV	100,0	18,8	27,5	8,0	6,4	39,4
V	100,0	21,3	24,4	11,1	6,8	36,3
VI	100,0	18,6	28,3	9,2	7,2	36,7
NO CONSTA	100,0	25,6	30,5	6,5	3,0	34,3
MUJERES						
TOTAL	100,0	19,7	23,5	10,4	7,3	39,1
I	100,0	17,9	27,6	14,0	5,6	34,9
II	100,0	24,2	20,3	9,9	6,8	38,9
III	100,0	19,9	24,0	11,4	7,8	36,8
IV	100,0	21,0	22,0	10,1	7,9	39,0
V	100,0	18,0	23,1	9,8	7,7	41,4
VI	100,0	19,5	23,7	8,7	6,6	41,6
NO CONSTA	100,0	25,8	25,0	12,1	8,2	29,0

ENSE2011/12

2.152.- Tiempo transcurrido entre inicio de sintomatología y petición de asistencia urgente

Porcentaje por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias (últimos 12 m)

	TOTAL	MENOS DE 1 HORA	1-2 HORAS	3-5 HORAS	6-23 HORAS	1 O MÁS DÍAS
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,0	20,9	24,6	9,9	6,8	37,8
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	22,5	26,5	9,9	6,9	34,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	16,8	24,3	6,9	7,9	44,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	19,7	23,5	10,3	6,7	39,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	25,8	26,1	10,6	6,3	31,2
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	21,5	24,5	10,1	6,9	37,1
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	22,4	26,5	10,0	7,0	34,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	17,9	22,2	6,6	8,3	45,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	20,1	23,4	10,6	6,7	39,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	25,8	26,3	10,6	6,4	30,9
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	17,4	25,2	8,7	6,3	42,3
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	23,9	26,0	9,2	5,3	35,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	12,2	32,7	8,1	6,3	40,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	17,5	23,9	8,6	6,6	43,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	24,9	19,6	11,5	3,3	40,7
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	22,3	25,9	9,3	6,2	36,3
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	23,3	28,9	9,8	7,0	31,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	22,9	29,3	4,6	3,9	39,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	21,6	23,9	9,4	6,2	39,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	23,2	25,6	11,7	6,4	33,0
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	22,9	25,9	9,5	6,2	35,5
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	23,3	28,7	9,6	7,2	31,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	24,4	26,1	3,9	4,9	40,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	22,3	24,5	9,9	5,9	37,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	23,4	26,0	11,3	6,4	32,9

ENSE2011/12

2.152.- Tiempo transcurrido entre inicio de sintomatología y petición de asistencia urgente

Porcentaje por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias (últimos 12 m)

	TOTAL	MENOS DE 1 HORA	1-2 HORAS	3-5 HORAS	6-23 HORAS	1 O MÁS DÍAS
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	18,1	25,3	8,2	6,1	42,3
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	23,7	34,5	13,2	2,0	26,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	17,0	42,1	7,5	0,0	33,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	17,8	20,9	7,0	7,8	46,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	19,7	23,5	10,4	7,3	39,1
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	21,5	23,6	10,1	6,8	38,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	11,3	19,9	9,0	11,4	48,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	18,1	23,1	11,0	7,1	40,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	27,4	26,4	9,8	6,2	30,1
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	20,2	23,2	10,6	7,4	38,6
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	21,3	23,9	10,3	6,7	37,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	12,1	18,7	9,1	11,4	48,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	18,3	22,4	11,2	7,4	40,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	27,3	26,6	10,1	6,4	29,6
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	16,9	25,2	9,0	6,5	42,4
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	24,1	17,3	5,2	8,7	44,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	8,2	24,7	8,6	11,7	46,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	17,3	26,2	9,8	5,7	41,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0

ENSE2011/12

2.153.- Tiempo transcurrido entre inicio de sintomatología y petición de asistencia urgente

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias (últimos 12 m)

	TOTAL	MENOS DE 1 HORA	1-2 HORAS	3-5 HORAS	6-23 HORAS	1 O MÁS DÍAS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	20,9	24,6	9,9	6,8	37,8
ANDALUCÍA	100,0	21,4	24,7	8,8	7,4	37,6
ARAGÓN	100,0	24,6	17,8	10,8	8,7	38,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	24,9	22,1	10,1	11,4	31,5
BALEARS, ILLES	100,0	17,2	32,2	9,4	7,8	33,6
CANARIAS	100,0	25,4	21,0	7,7	6,3	39,6
CANTABRIA	100,0	27,6	24,8	5,6	7,8	34,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	18,9	28,4	12,0	5,7	35,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	33,7	20,9	10,2	4,8	30,4
CATALUÑA	100,0	16,7	23,6	9,8	6,6	43,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	20,4	23,1	9,6	8,3	38,7
EXTREMADURA	100,0	16,8	25,9	11,8	4,1	41,4
GALICIA	100,0	20,1	25,5	13,4	3,7	37,4
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	22,9	20,4	11,5	6,1	39,1
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	19,3	44,5	4,1	6,3	25,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	14,1	26,8	16,4	12,9	29,8
PAÍS VASCO	100,0	22,9	24,8	10,7	6,6	35,1
RIOJA, LA	100,0	12,9	32,9	11,8	7,2	35,3
CEUTA	100,0	20,2	21,7	21,6	8,1	28,4
MELILLA	100,0	43,3	22,5	3,4	3,2	27,6

ENSE2011/12

2.153.- Tiempo transcurrido entre inicio de sintomatología y petición de asistencia urgente

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias (últimos 12 m)

	TOTAL	MENOS DE 1 HORA	1-2 HORAS	3-5 HORAS	6-23 HORAS	1 O MÁS DÍAS
HOMBRES						
TOTAL	100,0	22,3	25,9	9,3	6,2	36,3
ANDALUCÍA	100,0	19,6	27,9	9,1	6,9	36,5
ARAGÓN	100,0	26,7	19,3	9,5	7,0	37,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	29,7	21,8	11,1	10,3	27,1
BALEARS, ILLES	100,0	17,9	33,6	7,4	8,1	33,0
CANARIAS	100,0	27,9	20,9	7,9	7,7	35,6
CANTABRIA	100,0	34,8	22,2	4,3	5,6	33,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	17,3	31,9	10,1	7,2	33,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	37,9	18,8	6,8	4,7	31,8
CATALUÑA	100,0	21,2	22,1	8,9	5,8	42,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	18,3	27,3	9,0	6,4	39,0
EXTREMADURA	100,0	19,8	22,2	10,7	6,3	41,0
GALICIA	100,0	25,9	27,4	14,7	3,2	28,8
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	25,2	21,2	10,9	5,7	37,1
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	23,8	46,6	2,9	3,2	23,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	17,0	23,6	15,8	8,3	35,3
PAÍS VASCO	100,0	18,4	29,0	11,1	5,7	35,7
RIOJA, LA	100,0	11,5	37,7	8,5	5,2	37,1
CEUTA	100,0
MELILLA	100,0	53,2	33,4	0,0	0,0	13,4

ENSE2011/12

2.153.- Tiempo transcurrido entre inicio de sintomatología y petición de asistencia urgente

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias (últimos 12 m)

	TOTAL	MENOS DE 1 HORA	1-2 HORAS	3-5 HORAS	6-23 HORAS	1 O MÁS DÍAS
MUJERES						
TOTAL	100,0	19,7	23,5	10,4	7,3	39,1
ANDALUCÍA	100,0	23,0	21,9	8,5	7,9	38,7
ARAGÓN	100,0	22,5	16,3	12,1	10,2	38,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	20,7	22,3	9,2	12,5	35,3
BALEARIS, ILLES	100,0	16,5	30,8	11,2	7,5	34,1
CANARIAS	100,0	23,2	21,1	7,4	5,0	43,3
CANTABRIA	100,0	21,7	26,9	6,7	9,5	35,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	20,4	25,0	13,8	4,2	36,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	30,0	22,8	13,2	5,0	29,1
CATALUÑA	100,0	13,1	24,8	10,5	7,2	44,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	22,1	19,5	10,1	10,0	38,4
EXTREMADURA	100,0	14,3	29,1	12,7	2,2	41,7
GALICIA	100,0	16,1	24,1	12,5	4,0	43,4
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	20,8	19,8	12,1	6,4	41,0
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	15,5	42,7	5,2	9,0	27,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	11,5	29,7	17,0	17,1	24,8
PAÍS VASCO	100,0	26,4	21,5	10,4	7,2	34,6
RIOJA, LA	100,0	14,1	28,5	14,8	9,1	33,6
CEUTA	100,0	26,6	16,5	15,1	9,8	32,0
MELILLA	100,0	34,6	12,9	6,5	5,9	40,1

ENSE2011/12

2.154.- Tiempo transcurrido entre inicio de sintomatología y petición de asistencia urgente

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Pob. 15 y más años que ha utilizado un Sº de urgencias (últimos 12 m)

	TOTAL	MENOS DE 1 HORA	1-2 HORAS	3-5 HORAS	6-23 HORAS	1 O MÁS DÍAS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	20,6	24,1	9,9	6,8	38,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	22,9	27,7	11,0	5,5	33,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	22,2	25,7	10,2	4,9	37,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	20,4	23,6	8,9	7,1	40,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	18,9	22,5	9,8	7,3	41,6
UNIVERSITARIOS	100,0	21,0	24,3	11,3	7,7	35,8
HOMBRES						
TOTAL	100,0	22,0	24,9	9,2	5,9	37,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	21,2	31,2	11,0	5,8	30,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	20,5	24,0	11,9	3,0	40,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	23,1	23,6	9,6	6,6	37,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	20,9	23,2	7,5	6,1	42,3
UNIVERSITARIOS	100,0	23,9	27,9	7,7	6,7	33,8
MUJERES						
TOTAL	100,0	19,4	23,5	10,5	7,4	39,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	24,0	25,4	11,0	5,3	34,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	23,7	27,2	8,8	6,6	33,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	18,0	23,6	8,2	7,5	42,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	17,1	21,8	11,8	8,3	41,0
UNIVERSITARIOS	100,0	19,1	21,9	13,5	8,3	37,1

ENSE2011/12

2.155.- Tiempo transcurrido entre inicio sintomatología y petición de asistencia urgente

Porcentaje por sexo y relación con actividad económica actual

Pob. 15 y más años que ha utilizado un Sº de urgencias (últimos 12 m)

	TOTAL	MENOS DE 1 HORA	1-2 HORAS	3-5 HORAS	6-23 HORAS	1 O MÁS DÍAS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	20,6	24,1	9,9	6,8	38,7
TRABAJANDO	100,0	19,3	24,7	9,7	7,1	39,2
EN DESEMPLEO	100,0	19,1	21,8	9,6	6,4	43,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	26,3	24,8	10,5	6,4	32,0
ESTUDIANDO	100,0	18,5	24,0	6,1	8,2	43,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	18,5	25,7	17,3	3,6	35,1
LABORES DEL HOGAR	100,0	17,9	24,6	11,1	6,9	39,5
OTROS	100,0
NO CONSTA	100,0
HOMBRES						
TOTAL	100,0	22,0	24,9	9,2	5,9	37,9
TRABAJANDO	100,0	21,3	25,0	8,5	6,5	38,8
EN DESEMPLEO	100,0	21,2	23,4	8,9	4,9	41,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	23,9	24,2	11,4	6,0	34,5
ESTUDIANDO	100,0	24,3	27,4	3,7	6,0	38,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	16,2	32,0	20,7	3,6	27,6
LABORES DEL HOGAR	100,0
OTROS	100,0
NO CONSTA	100,0
MUJERES						
TOTAL	100,0	19,4	23,5	10,5	7,4	39,3
TRABAJANDO	100,0	17,4	24,4	11,0	7,6	39,7
EN DESEMPLEO	100,0	17,2	20,2	10,3	7,8	44,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	28,5	25,4	9,7	6,7	29,8
ESTUDIANDO	100,0	13,5	21,0	8,1	10,1	47,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	20,9	18,6	13,5	3,6	43,4
LABORES DEL HOGAR	100,0	18,5	24,3	10,8	7,1	39,3
OTROS	100,0
NO CONSTA	100,0

ENSE2011/12

2.156.- Tiempo transcurrido entre petición de asistencia urgente y prestación de la asistencia

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias (últimos 12 m)

	TOTAL	MENOS DE				
		15 MINUTOS	15-29 MINUTOS	30-59 MINUTOS	1-2 HORAS	3 O MÁS HORAS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	27,7	15,1	18,2	26,5	12,4
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	30,1	15,0	21,0	23,7	10,2
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	26,3	16,8	19,1	28,3	9,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	22,5	13,8	17,2	33,0	13,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	26,1	13,3	18,9	27,7	14,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	26,8	14,1	19,1	26,8	13,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	27,3	14,3	17,9	25,8	14,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	26,8	17,3	14,4	28,8	12,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	34,2	15,4	16,6	21,5	12,3
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	34,4	18,1	18,6	19,9	9,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	28,7	19,8	18,2	22,2	11,1
HOMBRES						
TOTAL	100,0	28,4	14,8	18,1	27,3	11,5
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	34,4	14,7	19,1	21,3	10,6
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	27,3	16,8	17,7	29,3	8,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	18,7	14,8	20,9	36,8	8,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	28,1	11,6	19,5	25,9	14,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	24,7	12,8	19,2	29,7	13,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	27,6	15,4	17,1	27,3	12,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	27,1	15,7	14,2	29,3	13,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	37,9	16,3	13,0	23,3	9,6
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	37,5	18,9	17,0	18,1	8,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	36,9	18,5	19,7	21,1	3,8

ENSE2011/12

2.156.- Tiempo transcurrido entre petición de asistencia urgente y prestación de la asistencia

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias (últimos 12 m)

	TOTAL	MENOS DE				
		15 MINUTOS	15-29 MINUTOS	30-59 MINUTOS	1-2 HORAS	3 O MÁS HORAS
MUJERES						
TOTAL	100,0	27,1	15,5	18,4	25,9	13,2
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	25,1	15,3	23,3	26,6	9,7
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	25,1	16,9	20,7	27,1	10,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	25,8	12,8	14,0	29,7	17,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	24,5	14,6	18,3	29,1	13,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	28,6	15,3	18,9	24,2	12,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	27,0	13,4	18,6	24,6	16,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	26,5	18,5	14,5	28,5	12,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	31,7	14,8	19,1	20,3	14,1
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	32,3	17,5	19,6	21,1	9,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	24,1	20,5	17,4	22,8	15,1

ENSE2011/12

2.157.- Tiempo transcurrido entre petición de asistencia urgente y prestación de la asistencia

Porcentaje por sexo y clase social basada en ocupación de persona de ref.

Pobl. que ha utilizado un S° de Urg. (últimos 12 m)

	TOTAL	MENOS DE				
		15 MINUTOS	15-29 MINUTOS	30-59 MINUTOS	1-2 HORAS	3 O MÁS HORAS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	27,7	15,1	18,2	26,5	12,4
I	100,0	29,0	14,0	20,6	26,7	9,7
II	100,0	27,3	16,7	19,1	24,0	12,9
III	100,0	28,3	15,6	19,1	26,2	10,8
IV	100,0	26,9	16,1	20,6	24,6	11,9
V	100,0	28,0	15,2	16,7	26,0	14,0
VI	100,0	26,4	14,3	17,3	30,1	11,9
NO CONSTA	100,0	27,8	11,2	12,7	30,8	17,6
HOMBRES						
TOTAL	100,0	28,4	14,8	18,1	27,3	11,5
I	100,0	29,1	12,9	17,1	32,3	8,6
II	100,0	26,0	14,5	18,1	25,1	16,3
III	100,0	28,8	18,0	18,4	24,0	10,9
IV	100,0	27,1	14,9	21,0	26,8	10,2
V	100,0	29,1	13,8	17,1	26,8	13,3
VI	100,0	28,1	15,6	18,6	28,8	8,9
NO CONSTA	100,0	29,5	8,9	9,1	38,5	13,9
MUJERES						
TOTAL	100,0	27,1	15,5	18,4	25,9	13,2
I	100,0	28,9	14,9	23,6	22,0	10,7
II	100,0	28,3	18,3	19,8	23,2	10,5
III	100,0	27,8	13,6	19,8	28,2	10,7
IV	100,0	26,6	17,5	20,1	21,8	13,9
V	100,0	27,1	16,6	16,4	25,3	14,7
VI	100,0	25,3	13,5	16,5	31,0	13,8
NO CONSTA	100,0	26,5	12,8	15,3	25,2	20,2

ENSE2011/12

**2.158.- Tiempo transcurrido entre petición de asistencia urgente y prestación de la asistencia
Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población que ha utilizado algún Sº de urgencias (últimos 12 m)**

	TOTAL	MENOS DE				
		15 MINUTOS	15-29 MINUTOS	30-59 MINUTOS	1-2 HORAS	3 O MÁS HORAS
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,0	27,7	15,1	18,2	26,5	12,4
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	28,0	16,0	19,9	26,2	9,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	22,5	13,8	17,2	33,0	13,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	26,7	14,4	18,0	27,2	13,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	33,4	17,2	17,7	20,9	10,7
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	29,5	14,9	18,1	25,8	11,7
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	28,7	16,1	19,9	25,6	9,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	25,4	12,0	18,4	31,7	12,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	28,9	14,3	17,4	26,6	12,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	33,9	16,7	17,7	21,1	10,6
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	15,5	16,6	19,3	31,5	17,1
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	15,1	14,4	20,2	39,9	10,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	11,2	20,5	12,5	38,2	17,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	16,3	15,0	20,8	30,0	17,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	19,1	34,0	17,4	15,8	13,7
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	28,4	14,8	18,1	27,3	11,5
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	30,5	15,9	18,3	25,7	9,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	18,7	14,8	20,9	36,8	8,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	26,8	13,5	18,0	27,9	13,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	37,6	17,7	15,7	20,7	8,3
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	29,6	14,7	17,6	26,7	11,4
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	31,0	15,9	18,3	25,3	9,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	20,5	13,1	20,2	36,9	9,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	28,0	13,8	17,2	27,4	13,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	37,8	16,9	15,9	20,8	8,6

ENSE2011/12

**2.158.- Tiempo transcurrido entre petición de asistencia urgente y prestación de la asistencia
Porcentaje según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
Población que ha utilizado algún Sº de urgencias (últimos 12 m)**

	TOTAL	MENOS DE				
		15 MINUTOS	15-29 MINUTOS	30-59 MINUTOS	1-2 HORAS	3 O MÁS HORAS
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	19,5	15,2	21,6	31,3	12,4
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	19,5	15,9	19,8	34,4	10,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	11,7	21,5	23,7	36,4	6,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	20,7	12,2	22,0	30,4	14,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	27,1	15,5	18,4	25,9	13,2
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	25,1	16,2	21,9	26,8	10,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	25,8	12,8	14,0	29,7	17,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	26,6	15,2	17,9	26,6	13,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	30,7	16,9	19,1	21,0	12,3
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	29,3	15,1	18,5	25,0	12,0
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	25,8	16,4	21,9	25,9	10,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	29,6	11,1	16,9	27,2	15,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	29,7	14,8	17,5	25,8	12,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	31,3	16,6	18,9	21,3	12,0
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	12,4	17,6	17,5	31,6	20,9
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	10,6	12,8	20,8	45,5	10,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	10,8	19,6	2,7	39,7	27,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	13,0	17,1	19,9	29,8	20,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0

ENSE2011/12

2.159.- Tiempo transcurrido entre petición de asistencia urgente y prestación de la asistencia

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias (últimos 12 m)

	TOTAL	MENOS DE				3 O MÁS HORAS
		15 MINUTOS	15-29 MINUTOS	30-59 MINUTOS	1-2 HORAS	
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	27,7	15,1	18,2	26,5	12,4
ANDALUCÍA	100,0	27,2	16,1	18,4	24,9	13,5
ARAGÓN	100,0	41,0	12,2	18,9	18,6	9,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	35,8	24,2	9,5	17,8	12,7
BALEARS, ILLES	100,0	25,3	18,9	19,4	24,9	11,5
CANARIAS	100,0	28,9	17,8	18,9	24,7	9,7
CANTABRIA	100,0	37,5	14,9	18,8	19,4	9,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	39,8	11,0	15,8	22,5	11,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	41,5	14,8	17,3	17,6	8,9
CATALUÑA	100,0	20,4	12,7	14,8	39,3	12,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	27,4	13,2	15,9	27,7	15,8
EXTREMADURA	100,0	52,3	11,0	10,6	15,7	10,4
GALICIA	100,0	20,7	21,2	22,4	22,6	13,2
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	22,2	15,4	21,7	27,2	13,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	17,5	11,6	40,9	20,1	10,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	31,9	18,0	14,4	21,6	14,1
PAÍS VASCO	100,0	37,5	22,7	14,7	17,4	7,8
RIOJA, LA	100,0	40,1	10,1	8,6	22,8	18,5
CEUTA	100,0	28,1	17,3	14,0	27,4	13,2
MELILLA	100,0	24,7	34,2	23,0	0,0	18,2

ENSE2011/12

2.159.- Tiempo transcurrido entre petición de asistencia urgente y prestación de la asistencia

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias (últimos 12 m)

	TOTAL	MENOS DE				3 O MÁS HORAS
		15 MINUTOS	15-29 MINUTOS	30-59 MINUTOS	1-2 HORAS	
HOMBRES						
TOTAL	100,0	28,4	14,8	18,1	27,3	11,5
ANDALUCÍA	100,0	29,2	15,0	18,6	24,2	13,1
ARAGÓN	100,0	41,8	12,3	19,1	18,8	8,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	40,7	22,2	9,7	14,8	12,6
BALEARIS, ILLES	100,0	23,9	18,4	20,5	27,8	9,4
CANARIAS	100,0	30,7	16,8	18,5	23,2	10,9
CANTABRIA	100,0	45,4	18,4	16,2	16,0	4,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	39,5	7,8	18,0	23,2	11,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	43,2	15,7	15,5	18,2	7,4
CATALUÑA	100,0	21,5	10,8	15,6	40,3	11,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	27,2	13,3	13,9	31,9	13,8
EXTREMADURA	100,0	45,6	11,2	12,3	23,7	7,2
GALICIA	100,0	22,0	22,6	26,2	17,9	11,3
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	21,4	17,6	18,8	28,9	13,3
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	17,3	14,4	38,6	22,2	7,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	33,1	15,1	7,4	26,6	17,8
PAÍS VASCO	100,0	35,6	22,7	16,6	17,7	7,4
RIOJA, LA	100,0	32,4	9,0	10,3	29,6	18,7
CEUTA	100,0
MELILLA	100,0	55,7	0,0	32,8	0,0	11,5

ENSE2011/12

2.159.- Tiempo transcurrido entre petición de asistencia urgente y prestación de la asistencia

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias (últimos 12 m)

	TOTAL	MENOS DE				3 O MÁS HORAS
		15 MINUTOS	15-29 MINUTOS	30-59 MINUTOS	1-2 HORAS	
MUJERES						
TOTAL	100,0	27,1	15,5	18,4	25,9	13,2
ANDALUCÍA	100,0	25,4	17,0	18,1	25,5	14,0
ARAGÓN	100,0	40,2	12,2	18,7	18,3	10,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	31,5	26,0	9,3	20,5	12,7
BALEARS, ILLES	100,0	26,5	19,5	18,4	22,1	13,5
CANARIAS	100,0	27,3	18,8	19,2	26,2	8,6
CANTABRIA	100,0	31,0	12,0	20,9	22,2	13,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	40,0	14,0	13,8	21,8	10,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	40,0	14,0	18,9	17,0	10,2
CATALUÑA	100,0	19,5	14,2	14,2	38,5	13,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	27,5	13,1	17,7	24,2	17,5
EXTREMADURA	100,0	57,7	10,8	9,2	9,2	13,1
GALICIA	100,0	19,7	20,2	19,7	25,9	14,5
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	22,9	13,4	24,3	25,7	13,7
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	17,6	9,2	42,9	18,4	12,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	30,9	20,6	20,8	17,1	10,6
PAÍS VASCO	100,0	38,9	22,7	13,1	17,2	8,0
RIOJA, LA	100,0	47,3	11,1	6,9	16,4	18,3
CEUTA	100,0	19,8	22,1	16,9	23,6	17,6
MELILLA	100,0	0,0	61,2	15,2	0,0	23,6

ENSE2011/12

2.160.- Tiempo transcurrido entre petición de asistencia urgente y prestación de la asistencia

Porcentaje según sexo y nivel de estudios

Pob. 15 y más años que ha utilizado algún Sº de urgencias (últimos 12 m)

	TOTAL	MENOS DE 15 MINUTOS	15-29 MINUTOS	30-59 MINUTOS	1-2 HORAS	3 O MÁS HORAS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	27,6	14,9	17,8	26,6	13,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	30,2	16,3	18,9	22,3	12,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	31,5	14,7	15,7	26,9	11,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	27,8	14,3	17,2	26,7	14,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	25,3	16,6	18,6	25,9	13,7
UNIVERSITARIOS	100,0	26,1	12,1	18,5	31,6	11,8
HOMBRES						
TOTAL	100,0	27,7	14,5	18,0	27,8	12,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	32,6	15,9	19,7	23,2	8,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	30,2	16,6	16,0	26,5	10,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	28,4	13,8	17,1	28,3	12,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	24,0	15,1	18,4	29,2	13,3
UNIVERSITARIOS	100,0	27,5	11,5	20,1	28,3	12,7
MUJERES						
TOTAL	100,0	27,5	15,3	17,7	25,7	13,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	28,7	16,5	18,4	21,8	14,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	32,8	12,9	15,4	27,4	11,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	27,3	14,8	17,3	25,3	15,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	26,3	17,8	18,9	23,1	14,0
UNIVERSITARIOS	100,0	25,2	12,4	17,4	33,8	11,2

ENSE2011/12

2.161.- Tiempo transcurrido entre petición de asistencia urgente y prestación de la asistencia

Porcentaje según sexo y relación con activ. económica actual

Pob. 15 y más años que ha utilizado un Sº de Urg. (últimos 12 m)

	TOTAL	MENOS DE 15 MINUTOS	15-29 MINUTOS	30-59 MINUTOS	1-2 HORAS	3 O MÁS HORAS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	27,6	14,9	17,8	26,6	13,1
TRABAJANDO	100,0	26,7	14,0	18,1	27,6	13,6
EN DESEMPLEO	100,0	25,9	15,2	18,5	26,7	13,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	32,2	16,9	17,9	22,0	11,0
ESTUDIANDO	100,0	24,8	13,4	19,6	30,4	11,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	22,6	15,7	12,5	32,7	16,4
LABORES DEL HOGAR	100,0	28,3	16,1	17,0	24,9	13,8
OTROS	100,0
NO CONSTA	100,0
HOMBRES						
TOTAL	100,0	27,7	14,5	18,0	27,8	12,1
TRABAJANDO	100,0	26,9	14,0	17,5	28,7	12,9
EN DESEMPLEO	100,0	22,6	14,4	22,3	25,9	14,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	36,3	17,0	15,8	21,4	9,6
ESTUDIANDO	100,0	23,7	12,9	21,3	33,5	8,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	20,8	14,7	15,4	33,7	15,5
LABORES DEL HOGAR	100,0
OTROS	100,0
NO CONSTA	100,0
MUJERES						
TOTAL	100,0	27,5	15,3	17,7	25,7	13,9
TRABAJANDO	100,0	26,5	14,1	18,6	26,6	14,3
EN DESEMPLEO	100,0	28,9	15,9	14,9	27,4	12,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	28,6	16,8	19,8	22,6	12,3
ESTUDIANDO	100,0	25,7	13,8	18,1	27,7	14,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	24,8	16,9	9,2	31,6	17,4
LABORES DEL HOGAR	100,0	28,7	16,3	17,2	23,6	14,3
OTROS	100,0
NO CONSTA	100,0

ENSE2011/12

2.162.- Tipo de servicio de urgencias utilizado en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses.

	TOTAL	HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA	SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS	OTRO TIPO DE SERVICIO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	60,8	28,9	9,1	1,3
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	55,4	31,6	12,7	0,3
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	54,2	34,2	10,3	1,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	56,8	34,6	8,2	0,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	59,3	29,9	9,5	1,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	56,8	30,5	11,5	1,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	62,1	27,0	8,8	2,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	64,2	27,1	8,2	0,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	70,8	21,4	5,4	2,4
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	73,7	19,5	5,5	1,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	72,8	21,2	2,6	3,4
HOMBRES					
TOTAL	100,0	61,3	27,1	9,9	1,8
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	55,3	30,4	13,9	0,4
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	55,1	32,9	10,1	1,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	58,1	31,8	9,5	0,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	59,5	27,6	10,9	2,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	54,8	29,8	13,3	2,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	66,3	21,2	8,7	3,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	64,7	26,3	8,3	0,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	73,7	18,1	5,0	3,3
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	78,9	16,9	3,5	0,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	72,0	22,8	2,1	3,2

ENSE2011/12

2.162.- Tipo de servicio de urgencias utilizado en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses.

	TOTAL	HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA	SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS	OTRO TIPO DE SERVICIO
MUJERES					
TOTAL	100,0	60,4	30,5	8,4	0,8
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	55,6	33,0	11,2	0,2
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	53,2	35,8	10,5	0,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	55,6	37,2	6,9	0,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	59,1	31,9	8,4	0,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	58,5	31,1	10,0	0,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	58,5	32,1	8,8	0,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	63,8	27,8	8,1	0,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	68,8	23,8	5,8	1,7
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	70,2	21,3	6,9	1,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	73,2	20,4	2,8	3,5

ENSE2011/12

2.163.- Tipo de servicio de urgencias utilizado (últimos 12 meses)

Porcentaje según sexo y clase social basada en ocupación de persona de referencia

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias (últimos 12 m)

	TOTAL	HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA	SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS	OTRO TIPO DE SERVICIO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	60,8	28,9	9,1	1,3
I	100,0	58,6	20,5	19,2	1,7
II	100,0	52,6	28,7	17,6	1,0
III	100,0	58,6	24,0	16,6	0,8
IV	100,0	64,3	28,1	5,8	1,8
V	100,0	61,5	31,9	5,3	1,3
VI	100,0	62,8	33,7	2,4	1,1
NO CONSTA	100,0	61,5	28,6	9,2	0,8
HOMBRES					
TOTAL	100,0	61,3	27,1	9,9	1,8
I	100,0	58,9	19,7	19,0	2,4
II	100,0	51,4	24,6	23,6	0,5
III	100,0	58,8	22,1	18,2	0,9
IV	100,0	63,8	27,5	6,0	2,7
V	100,0	62,0	30,7	5,1	2,3
VI	100,0	64,9	30,2	3,6	1,4
NO CONSTA	100,0	64,6	25,7	9,1	0,6
MUJERES					
TOTAL	100,0	60,4	30,5	8,4	0,8
I	100,0	58,3	21,2	19,4	1,1
II	100,0	53,6	31,9	13,0	1,4
III	100,0	58,5	25,6	15,2	0,8
IV	100,0	64,9	29,0	5,4	0,7
V	100,0	61,2	33,0	5,4	0,5
VI	100,0	61,5	36,0	1,7	0,9
NO CONSTA	100,0	59,3	30,6	9,3	0,9

ENSE2011/12

2.164.- Tipo de servicio de urgencias utilizado (últimos 12 meses)

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias (últimos 12 meses)

	TOTAL	HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA	SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS	OTRO TIPO DE SERVICIO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	60,8	28,9	9,1	1,3
ESPAÑA	100,0	60,0	29,0	9,9	1,2
EXTRANJERO	100,0	66,3	28,3	3,5	2,0
HOMBRES					
TOTAL	100,0	61,3	27,1	9,9	1,8
ESPAÑA	100,0	60,6	27,4	10,5	1,6
EXTRANJERO	100,0	66,0	24,9	5,3	3,8
MUJERES					
TOTAL	100,0	60,4	30,5	8,4	0,8
ESPAÑA	100,0	59,4	30,4	9,4	0,8
EXTRANJERO	100,0	66,5	31,1	2,0	0,5

ENSE2011/12

2.165.- Tipo de servicio de urgencias utilizado en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses.

	TOTAL	HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA	SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS	OTRO TIPO DE SERVICIO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	60,8	28,9	9,1	1,3
ANDALUCÍA	100,0	53,6	37,1	7,6	1,7
ARAGÓN	100,0	56,8	27,7	13,9	1,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	63,5	28,8	7,6	0,2
BALEARS, ILLES	100,0	64,4	19,7	13,8	2,1
CANARIAS	100,0	39,7	52,4	7,7	0,2
CANTABRIA	100,0	78,4	19,7	1,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	58,5	35,1	5,4	1,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	68,5	28,8	2,7	0,0
CATALUÑA	100,0	60,8	27,7	10,3	1,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	52,4	38,0	7,8	1,8
EXTREMADURA	100,0	46,9	48,5	4,2	0,5
GALICIA	100,0	70,8	17,3	10,2	1,6
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	71,9	9,7	16,8	1,6
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	70,4	24,9	4,2	0,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	64,2	26,3	8,3	1,2
PAÍS VASCO	100,0	82,4	10,0	6,7	1,0
RIOJA, LA	100,0	60,4	30,5	7,7	1,4
CEUTA	100,0	60,5	28,8	9,6	1,2
MELILLA	100,0	76,2	12,0	11,8	0,0

ENSE2011/12

2.165.- Tipo de servicio de urgencias utilizado en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses.

	TOTAL	HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA	SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS	OTRO TIPO DE SERVICIO
HOMBRES					
TOTAL	100,0	61,3	27,1	9,9	1,8
ANDALUCÍA	100,0	55,6	34,5	7,4	2,5
ARAGÓN	100,0	55,3	24,8	17,2	2,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	57,1	32,6	10,0	0,4
BALEARS, ILLES	100,0	70,8	11,2	14,5	3,5
CANARIAS	100,0	37,1	50,0	12,9	0,0
CANTABRIA	100,0	72,8	23,9	3,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	60,8	30,7	7,1	1,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	63,3	33,5	3,2	0,0
CATALUÑA	100,0	61,7	26,9	9,8	1,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	53,1	35,4	8,8	2,8
EXTREMADURA	100,0	47,0	48,3	3,7	1,0
GALICIA	100,0	71,1	14,9	10,0	3,9
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	71,4	8,4	18,0	2,2
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	76,3	19,7	3,6	0,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	64,1	22,1	11,4	2,5
PAÍS VASCO	100,0	85,0	6,9	8,1	0,0
RIOJA, LA	100,0	57,9	27,5	12,7	2,0
CEUTA	100,0
MELILLA	100,0	72,9	11,4	15,7	0,0

ENSE2011/12

2.165.- Tipo de servicio de urgencias utilizado en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses.

	TOTAL	HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA	SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS	OTRO TIPO DE SERVICIO
MUJERES					
TOTAL	100,0	60,4	30,5	8,4	0,8
ANDALUCÍA	100,0	51,7	39,6	7,8	0,9
ARAGÓN	100,0	58,2	30,6	10,7	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	69,0	25,5	5,5	0,0
BALEARS, ILLES	100,0	58,4	27,7	13,1	0,8
CANARIAS	100,0	42,2	54,7	2,8	0,3
CANTABRIA	100,0	83,1	16,4	0,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	56,4	39,3	3,8	0,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	73,1	24,7	2,2	0,0
CATALUÑA	100,0	60,0	28,2	10,8	1,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	51,8	40,3	6,9	1,1
EXTREMADURA	100,0	46,7	48,7	4,6	0,0
GALICIA	100,0	70,6	19,0	10,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	72,4	10,8	15,7	1,1
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	65,1	29,5	4,7	0,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	64,4	30,1	5,6	0,0
PAÍS VASCO	100,0	80,3	12,4	5,6	1,7
RIOJA, LA	100,0	62,7	33,4	3,2	0,8
CEUTA	100,0	58,7	38,1	1,3	2,0
MELILLA	100,0	79,7	12,7	7,6	0,0

ENSE2011/12

2.166.- Tipo de servicio de urgencias utilizado (últimos 12 meses)

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios.

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias (últimos 12 meses)

	TOTAL	HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA	SERVICIOS Y OTRO TIPO CENTROS PRIVADOS	DE SERVICIO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	62,2	27,9	8,5	1,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	72,2	23,9	1,8	2,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	69,8	24,3	5,2	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	60,2	32,3	6,5	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	58,3	29,0	11,0	1,8
UNIVERSITARIOS	100,0	59,5	21,5	17,9	1,1
HOMBRES					
TOTAL	100,0	63,1	25,7	9,3	2,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	78,0	17,1	2,2	2,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	71,7	22,5	4,4	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	62,4	29,9	6,3	1,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	55,7	27,2	14,2	2,9
UNIVERSITARIOS	100,0	59,2	21,3	18,2	1,3
MUJERES					
TOTAL	100,0	61,6	29,7	7,9	0,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	68,3	28,4	1,6	1,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	67,9	25,9	5,9	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	58,3	34,4	6,6	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	60,5	30,5	8,2	0,8
UNIVERSITARIOS	100,0	59,7	21,5	17,7	1,0

ENSE2011/12

2.167.- Tipo de servicio de urgencias utilizado (últimos 12 meses)

Porcentaje según sexo y relación con actividad económica actual

Pob. 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias (últimos 12 m)

	TOTAL	HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA	SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS	OTRO TIPO DE SERVICIO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	62,2	27,9	8,5	1,4
TRABAJANDO	100,0	57,2	28,9	12,0	1,9
EN DESEMPLEO	100,0	61,1	33,5	4,7	0,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	72,2	20,7	5,1	2,0
ESTUDIANDO	100,0	55,1	32,1	12,6	0,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	72,9	25,0	1,8	0,3
LABORES DEL HOGAR	100,0	65,9	28,0	5,7	0,4
OTROS	100,0
NO CONSTA	100,0
HOMBRES					
TOTAL	100,0	63,1	25,7	9,3	2,0
TRABAJANDO	100,0	57,0	26,8	13,1	3,1
EN DESEMPLEO	100,0	62,3	32,0	4,7	0,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	74,1	19,4	4,7	1,8
ESTUDIANDO	100,0	60,3	26,3	13,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	74,5	22,6	2,3	0,6
LABORES DEL HOGAR	100,0
OTROS	100,0
NO CONSTA	100,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	61,6	29,7	7,9	0,9
TRABAJANDO	100,0	57,4	31,0	11,0	0,7
EN DESEMPLEO	100,0	59,9	35,0	4,7	0,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	70,4	21,9	5,5	2,2
ESTUDIANDO	100,0	50,5	37,1	11,9	0,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	71,0	27,8	1,2	0,0
LABORES DEL HOGAR	100,0	65,2	28,5	5,9	0,4
OTROS	100,0
NO CONSTA	100,0

ENSE2011/12

2.168.- Indicación de la derivación al servicio de urgencias

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias de algún hospital de la Sanidad Pública (últimos 12 m)

	TOTAL	PORQUE EL MÉDICO/A SE LO MANDÓ	PORQUE USTED, SUS FAMILIARES U OTRAS PERSONAS LO CONSIDERARON NECESARIO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	14,8	85,2
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	10,2	89,9
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	8,6	91,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	9,1	90,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	9,5	90,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	15,7	84,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	15,5	84,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	17,1	83,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	18,4	81,6
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	28,0	72,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	28,1	71,9
HOMBRES			
TOTAL	100,0	14,9	85,1
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	9,0	91,0
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	8,4	91,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	11,1	88,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	11,0	89,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	16,9	83,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	14,7	85,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	17,3	82,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	17,5	82,5
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	29,4	70,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	31,6	68,4

ENSE2011/12

2.168.- Indicación de la derivación al servicio de urgencias

Porcentaje según sexo y grupo de edad

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias de algún hospital de la Sanidad Pública (últimos 12 m)

	TOTAL	PORQUE EL MÉDICO/A SE LO MANDÓ	PORQUE USTED, SUS FAMILIARES U OTRAS PERSONAS LO CONSIDERARON NECESARIO
MUJERES			
TOTAL	100,0	14,7	85,3
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	11,5	88,5
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	8,8	91,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	7,3	92,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	8,3	91,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	14,7	85,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	16,3	83,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	16,8	83,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	19,2	80,8
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	26,9	73,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	26,2	73,8

ENSE2011/12

2.169.- Indicación de la derivación al Sº de urgencias

Porcentaje por sexo y clase social basada en ocupación (persona de ref.)

Pob. que ha utilizado un Sº Urgencias de algún hospital de la Sanidad Pública (últimos 12 m)

	TOTAL	PORQUE EL MÉDICO/A SE LO MANDÓ	PORQUE USTED, SUS FAMILIARES U OTRAS PERSONAS LO CONSIDERARON NECESARIO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	14,8	85,2
I	100,0	14,7	85,3
II	100,0	11,9	88,1
III	100,0	12,8	87,3
IV	100,0	16,6	83,4
V	100,0	14,7	85,4
VI	100,0	15,2	84,9
NO CONSTA	100,0	21,7	78,3
HOMBRES			
TOTAL	100,0	14,9	85,1
I	100,0	8,1	91,9
II	100,0	12,4	87,7
III	100,0	11,5	88,5
IV	100,0	16,4	83,6
V	100,0	16,6	83,4
VI	100,0	16,8	83,2
NO CONSTA	100,0	20,7	79,3
MUJERES			
TOTAL	100,0	14,7	85,3
I	100,0	20,1	79,9
II	100,0	11,6	88,4
III	100,0	13,8	86,2
IV	100,0	16,8	83,3
V	100,0	12,9	87,1
VI	100,0	14,1	85,9
NO CONSTA	100,0	22,4	77,6

ENSE2011/12

2.170.- Indicación de la derivación al servicio de urgencias

Porcentaje según sexo y país de nacimiento

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias de algún hospital de la Sanidad Pública (últimos 12 m)

	TOTAL	PORQUE EL MÉDICO/A SE LO MANDÓ	PORQUE USTED, SUS FAMILIARES U OTRAS PERSONAS LO CONSIDERARON NECESARIO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	14,8	85,2
ESPAÑA	100,0	15,3	84,7
EXTRANJERO	100,0	11,9	88,1
HOMBRES			
TOTAL	100,0	14,9	85,1
ESPAÑA	100,0	15,1	84,9
EXTRANJERO	100,0	13,6	86,4
MUJERES			
TOTAL	100,0	14,7	85,3
ESPAÑA	100,0	15,5	84,6
EXTRANJERO	100,0	10,5	89,5

ENSE2011/12

2.171.- Indicación de la derivación al servicio de urgencias

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias de algún hospital de la Sanidad Pública (últimos 12 m)

	TOTAL	PORQUE EL MÉDICO/A SE LO MANDÓ	PORQUE USTED, SUS FAMILIARES U OTRAS PERSONAS LO CONSIDERARON NECESARIO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	14,8	85,2
ANDALUCÍA	100,0	14,3	85,7
ARAGÓN	100,0	17,2	82,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	24,3	75,7
BALEARIS, ILLES	100,0	4,4	95,6
CANARIAS	100,0	12,2	87,8
CANTABRIA	100,0	8,6	91,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	18,5	81,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	17,1	82,9
CATALUÑA	100,0	12,3	87,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	16,0	84,0
EXTREMADURA	100,0	23,0	77,0
GALICIA	100,0	19,5	80,6
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	13,4	86,6
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	15,3	84,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	24,2	75,9
PAÍS VASCO	100,0	15,0	85,0
RIOJA, LA	100,0	15,1	85,0
CEUTA	100,0	5,6	94,4
MELILLA	100,0	1,8	98,2

ENSE2011/12

2.171.- Indicación de la derivación al servicio de urgencias

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias de algún hospital de la Sanidad Pública (últimos 12 m)

	TOTAL	PORQUE EL MÉDICO/A SE LO MANDÓ	PORQUE USTED, SUS FAMILIARES U OTRAS PERSONAS LO CONSIDERARON NECESARIO
HOMBRES			
TOTAL	100,0	14,9	85,1
ANDALUCÍA	100,0	12,7	87,3
ARAGÓN	100,0	21,1	78,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	21,7	78,3
BALEARIS, ILLES	100,0	6,6	93,4
CANARIAS	100,0	13,6	86,4
CANTABRIA	100,0	9,9	90,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	21,2	78,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	15,8	84,2
CATALUÑA	100,0	12,6	87,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	15,0	85,0
EXTREMADURA	100,0	20,4	79,6
GALICIA	100,0	21,2	78,8
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	13,2	86,8
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	18,2	81,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	27,5	72,6
PAÍS VASCO	100,0	15,6	84,4
RIOJA, LA	100,0	13,7	86,3
CEUTA	100,0	.	.
MELILLA	100,0	.	.

ENSE2011/12

2.171.- Indicación de la derivación al servicio de urgencias

Porcentaje según sexo y comunidad autónoma

Población que ha utilizado algún servicio de urgencias de algún hospital de la Sanidad Pública (últimos 12 m)

	TOTAL	PORQUE EL MÉDICO/A SE LO MANDÓ	PORQUE USTED, SUS FAMILIARES U OTRAS PERSONAS LO CONSIDERARON NECESARIO
MUJERES			
TOTAL	100,0	14,7	85,3
ANDALUCÍA	100,0	15,9	84,1
ARAGÓN	100,0	13,6	86,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	26,2	73,8
BALEARIS, ILLES	100,0	1,8	98,2
CANARIAS	100,0	11,1	88,9
CANTABRIA	100,0	7,6	92,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	15,8	84,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	18,1	81,9
CATALUÑA	100,0	12,1	87,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	16,9	83,1
EXTREMADURA	100,0	25,1	75,0
GALICIA	100,0	18,2	81,8
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	13,6	86,4
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	12,3	87,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	21,2	78,8
PAÍS VASCO	100,0	14,5	85,5
RIOJA, LA	100,0	16,2	83,8
CEUTA	100,0	.	.
MELILLA	100,0	3,6	96,4

ENSE2011/12

2.172.- Indicación de la derivación al servicio de urgencias

Porcentaje por sexo y nivel de estudios

Pob. 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias de algún hospital de la Sanidad Pública (últimos 12 m)

	TOTAL	PORQUE EL MÉDICO/A SE LO MANDÓ	PORQUE USTED, SUS FAMILIARES U OTRAS PERSONAS LO CONSIDERARON NECESARIO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	16,0	84,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	26,2	73,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	20,2	79,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	14,9	85,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	12,0	88,0
UNIVERSITARIOS	100,0	10,6	89,5
HOMBRES			
TOTAL	100,0	16,5	83,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	25,8	74,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	19,1	80,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	16,3	83,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	12,2	87,8
UNIVERSITARIOS	100,0	11,6	88,4
MUJERES			
TOTAL	100,0	15,5	84,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	26,4	73,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	21,2	78,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	13,6	86,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,9	88,1
UNIVERSITARIOS	100,0	9,9	90,1

ENSE2011/12

2.173.- Indicación de la derivación al Sº de urgencias

Porcentaje por sexo y relación con activ. económica actual

Pob. 15 y más años que ha utilizado un Sº de Urg. de algún hospital de la Sanidad Pública (últimos 12 m)

	TOTAL	PORQUE EL MÉDICO/A SE LO MANDÓ	PORQUE USTED, SUS FAMILIARES U OTRAS PERSONAS LO CONSIDERARON NECESARIO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	16,0	84,0
TRABAJANDO	100,0	12,6	87,4
EN DESEMPLEO	100,0	11,7	88,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	24,1	75,9
ESTUDIANDO	100,0	12,2	87,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	23,0	77,0
LABORES DEL HOGAR	100,0	15,6	84,4
OTROS	100,0	.	.
NO CONSTA	100,0	.	.
HOMBRES			
TOTAL	100,0	16,5	83,5
TRABAJANDO	100,0	15,1	85,0
EN DESEMPLEO	100,0	10,6	89,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	23,6	76,4
ESTUDIANDO	100,0	15,4	84,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	16,2	83,8
LABORES DEL HOGAR	100,0	.	.
OTROS	100,0	.	.
NO CONSTA	100,0	.	.
MUJERES			
TOTAL	100,0	15,5	84,5
TRABAJANDO	100,0	10,3	89,7
EN DESEMPLEO	100,0	12,8	87,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	24,6	75,4
ESTUDIANDO	100,0	8,9	91,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	31,7	68,3
LABORES DEL HOGAR	100,0	16,2	83,8
OTROS	100,0	.	.
NO CONSTA	100,0	.	.

ENSE2011/12

2.174.- Inaccessibilidad a la asistencia médica en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	2,0	98,0
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	1,7	98,3
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	0,7	99,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	2,0	98,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	2,8	97,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	2,7	97,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,8	98,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	2,7	97,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	1,7	98,3
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	1,0	99,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	1,0	99,0
HOMBRES			
TOTAL	100,0	1,8	98,2
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	1,3	98,7
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	0,8	99,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	1,5	98,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	2,5	97,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	2,6	97,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,7	98,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	1,9	98,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	1,2	98,8
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	1,0	99,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	0,2	99,8

ENSE2011/12

2.174.- Inaccessibilidad a la asistencia médica en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	100,0	2,2	97,8
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	2,2	97,8
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	0,6	99,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	2,4	97,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	3,0	97,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	2,9	97,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	1,8	98,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	3,4	96,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	2,2	97,8
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	1,0	99,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	1,4	98,6

ENSE2011/12

2.175.- Inaccessibilidad a la asistencia médica en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	2,0	98,0
I	100,0	2,0	98,1
II	100,0	1,3	98,7
III	100,0	1,9	98,1
IV	100,0	2,1	97,9
V	100,0	2,1	97,9
VI	100,0	2,3	97,8
NO CONSTA	100,0	1,6	98,4
HOMBRES			
TOTAL	100,0	1,8	98,2
I	100,0	1,8	98,2
II	100,0	1,5	98,6
III	100,0	1,8	98,2
IV	100,0	2,4	97,6
V	100,0	1,6	98,4
VI	100,0	1,7	98,3
NO CONSTA	100,0	0,9	99,1
MUJERES			
TOTAL	100,0	2,2	97,8
I	100,0	2,1	97,9
II	100,0	1,1	98,9
III	100,0	2,1	97,9
IV	100,0	1,8	98,2
V	100,0	2,7	97,3
VI	100,0	2,7	97,4
NO CONSTA	100,0	2,1	97,9

ENSE2011/12

2.176.- Inaccessibilidad a la asistencia médica en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	2,0	98,0
ESPAÑA	100,0	1,9	98,1
EXTRANJERO	100,0	2,9	97,1
HOMBRES			
TOTAL	100,0	1,8	98,2
ESPAÑA	100,0	1,6	98,4
EXTRANJERO	100,0	2,7	97,3
MUJERES			
TOTAL	100,0	2,2	97,8
ESPAÑA	100,0	2,1	97,9
EXTRANJERO	100,0	3,0	97,0

ENSE2011/12

2.177.- Inaccessibilidad a la asistencia médica en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	2,0	98,0
ANDALUCÍA	100,0	1,4	98,6
ARAGÓN	100,0	1,3	98,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	1,0	99,0
BALEARS, ILLES	100,0	4,9	95,2
CANARIAS	100,0	11,2	88,8
CANTABRIA	100,0	0,7	99,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,8	98,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,6	97,4
CATALUÑA	100,0	2,4	97,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	1,4	98,6
EXTREMADURA	100,0	1,8	98,2
GALICIA	100,0	0,4	99,6
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	0,8	99,2
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	0,6	99,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	4,3	95,7
PAÍS VASCO	100,0	0,4	99,6
RIOJA, LA	100,0	1,5	98,5
CEUTA	100,0	12,4	87,7
MELILLA	100,0	0,0	100,0

ENSE2011/12

2.177.- Inaccessibilidad a la asistencia médica en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES			
TOTAL	100,0	1,8	98,2
ANDALUCÍA	100,0	0,7	99,3
ARAGÓN	100,0	1,7	98,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	0,7	99,3
BALEARS, ILLES	100,0	5,0	95,0
CANARIAS	100,0	10,8	89,2
CANTABRIA	100,0	0,5	99,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,3	98,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	3,5	96,5
CATALUÑA	100,0	1,6	98,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	2,0	98,0
EXTREMADURA	100,0	0,8	99,3
GALICIA	100,0	0,3	99,7
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	0,7	99,3
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	0,9	99,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	3,9	96,1
PAÍS VASCO	100,0	0,5	99,5
RIOJA, LA	100,0	0,7	99,3
CEUTA	100,0	5,9	94,1
MELILLA	100,0	0,0	100,0

ENSE2011/12

2.177.- Inaccessibilidad a la asistencia médica en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	100,0	2,2	97,8
ANDALUCÍA	100,0	2,1	97,9
ARAGÓN	100,0	1,0	99,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	1,2	98,8
BALEARS, ILLES	100,0	4,7	95,3
CANARIAS	100,0	11,7	88,4
CANTABRIA	100,0	0,9	99,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	2,4	97,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,7	98,3
CATALUÑA	100,0	3,3	96,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	0,9	99,1
EXTREMADURA	100,0	2,8	97,2
GALICIA	100,0	0,5	99,5
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	0,8	99,2
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	0,4	99,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	4,7	95,3
PAÍS VASCO	100,0	0,2	99,8
RIOJA, LA	100,0	2,2	97,8
CEUTA	100,0	18,4	81,6
MELILLA	100,0	0,0	100,0

ENSE2011/12

2.178.- Inaccessibilidad a la asistencia médica en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	2,2	97,8
TRABAJANDO	100,0	2,1	98,0
EN DESEMPLEO	100,0	3,3	96,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	1,5	98,5
ESTUDIANDO	100,0	2,5	97,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	4,7	95,3
LABORES DEL HOGAR	100,0	1,6	98,4
OTROS	100,0	6,1	93,9
NO CONSTA	100,0	.	.
HOMBRES			
TOTAL	100,0	1,9	98,1
TRABAJANDO	100,0	2,0	98,0
EN DESEMPLEO	100,0	2,6	97,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	1,0	99,0
ESTUDIANDO	100,0	2,2	97,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	1,1	98,9
LABORES DEL HOGAR	100,0	0,0	100,0
OTROS	100,0	8,3	91,7
NO CONSTA	100,0	.	.
MUJERES			
TOTAL	100,0	2,5	97,6
TRABAJANDO	100,0	2,1	97,9
EN DESEMPLEO	100,0	4,2	95,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	2,0	98,0
ESTUDIANDO	100,0	2,8	97,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	9,6	90,4
LABORES DEL HOGAR	100,0	1,6	98,4
OTROS	100,0	.	.
NO CONSTA	100,0	.	.

ENSE2011/12

2.179.- Motivo de la inaccesibilidad a la asistencia médica en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo.

Población que necesitó asistencia médica en los últimos 12 meses y no la recibió.

	TOTAL	NO ME LO PODÍA PERMITIR (DEMASIADO CARO O NO CUBIERTO POR EL SEGURO)	HABÍA QUE ESPERAR DEMASIADO	POR OBLIGACIONES FAMILIARES O LABORALES	DEMASIADO LEJOS PARA VIAJAR, SIN MEDIOS DE TRANSPORTE	MIEDO AL MÉDICO, HOSPITALES, EXPLORACIONES MÉDICAS, TRATAMIENTO...	QUISE ESPERAR Y VER SI EL PROBLEMA MEJORABA	OTRAS RAZONES
AMBOS SEXOS	100,0	4,28	38,61	7,35	1,35	1,12	18,04	29,25
HOMBRES	100,0	3,3	41,7	7,0	0,5	2,1	22,3	23,1
MUJERES	100,0	5,0	36,3	7,6	2,0	0,4	14,8	33,9

1.- La columna 'Por obligaciones familiares o laborales' incluye las categorías 'No disponía de tiempo debido al trabajo, al cuidado de los niños o de otras personas' para personas de 15 y más años y 'Nadie pudo dejar las obligaciones familiares o laborales y llevar al niño' para personas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.180.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	TOTAL	PÚBLICA EXCLUSIVAMENTE	PRIVADA EXCLUSIVAMENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	86,3	0,9	12,5	0,4
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	84,0	1,6	14,2	0,2
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	86,8	0,8	12,2	0,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	89,6	0,5	9,3	0,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	84,9	1,0	13,1	0,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	82,4	1,0	16,3	0,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	83,6	0,6	15,4	0,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	87,4	0,9	11,4	0,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	90,6	0,8	8,5	0,1
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	92,3	0,7	6,9	0,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	92,2	0,8	7,0	0,0
HOMBRES					
TOTAL	100,0	86,0	0,9	12,8	0,4
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	84,1	1,8	13,8	0,3
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	87,0	0,5	12,3	0,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	89,4	0,7	9,3	0,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	85,0	1,0	13,4	0,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	81,6	1,0	17,0	0,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	82,9	0,8	15,9	0,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	88,5	0,9	10,5	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	91,2	0,6	8,1	0,1
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	91,2	1,0	7,7	0,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	89,0	0,2	10,8	0,0

Notas:

1.- Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que disponen de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.180.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	PÚBLICA EXCLUSIVAMENTE	PRIVADA EXCLUSIVAMENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES
MUJERES					
TOTAL	100,0	86,6	0,8	12,1	0,4
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	83,8	1,3	14,7	0,2
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	86,7	1,1	12,0	0,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	89,8	0,3	9,3	0,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	84,9	1,1	12,9	1,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	83,3	0,9	15,4	0,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	84,2	0,5	14,8	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	86,4	1,0	12,2	0,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	90,0	1,0	8,9	0,1
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	93,1	0,4	6,4	0,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	93,8	1,2	5,0	0,0

Notas:

1.- Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que disponen de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.181.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	PÚBLICA EXCLUSIVAMENTE	PRIVADA EXCLUSIVAMENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	86,3	0,9	12,5	0,4
I	100,0	67,5	2,5	29,5	0,5
II	100,0	76,8	1,8	21,2	0,2
III	100,0	79,7	1,3	18,7	0,3
IV	100,0	87,8	0,5	11,2	0,6
V	100,0	93,1	0,3	6,2	0,4
VI	100,0	96,3	0,2	3,2	0,3
NO CONSTA	100,0	90,5	0,8	7,9	0,9
HOMBRES					
TOTAL	100,0	86,0	0,9	12,8	0,4
I	100,0	68,1	2,6	28,9	0,5
II	100,0	76,0	1,3	22,6	0,1
III	100,0	80,6	1,6	17,5	0,3
IV	100,0	86,7	0,7	12,2	0,5
V	100,0	92,9	0,2	6,6	0,4
VI	100,0	95,6	0,2	3,9	0,3
NO CONSTA	100,0	90,7	0,5	8,1	0,8
MUJERES					
TOTAL	100,0	86,6	0,8	12,1	0,4
I	100,0	66,9	2,5	30,2	0,4
II	100,0	77,5	2,2	20,0	0,2
III	100,0	78,9	0,9	19,8	0,4
IV	100,0	89,1	0,3	9,9	0,7
V	100,0	93,4	0,4	5,7	0,5
VI	100,0	96,9	0,2	2,6	0,3
NO CONSTA	100,0	90,3	1,0	7,8	0,9

Notas:

1.- Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que disponen de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.182.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	TOTAL	PÚBLICA EXCLUSIVAMENTE	PRIVADA EXCLUSIVAMENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	86,3	0,9	12,5	0,4
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	85,9	1,0	12,9	0,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	89,6	0,5	9,3	0,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	84,3	0,9	14,3	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	91,4	0,8	7,7	0,1
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	85,9	0,8	13,0	0,3
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	85,4	1,0	13,3	0,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	88,4	0,6	10,6	0,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	83,6	0,8	15,3	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	92,1	0,5	7,3	0,1
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	88,7	1,4	8,6	1,3
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	93,1	1,5	5,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	95,4	0,3	3,2	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	88,0	1,2	9,3	1,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	74,8	6,9	17,3	1,0
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	86,0	0,9	12,8	0,4
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	86,0	0,9	12,8	0,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	89,4	0,7	9,3	0,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	84,1	0,9	14,6	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	91,0	0,7	8,2	0,1
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	85,8	0,8	13,2	0,2
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	85,4	0,9	13,4	0,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	88,9	0,7	10,0	0,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	83,6	0,8	15,4	0,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	91,8	0,5	7,6	0,1

Notas:

1.- Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que disponen de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.182.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	TOTAL	PÚBLICA EXCLUSIVAMENTE	PRIVADA EXCLUSIVAMENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	87,3	1,4	10,0	1,3
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	95,8	0,5	3,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	92,2	0,6	5,7	1,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	86,6	1,4	10,6	1,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	73,2	5,7	21,1	0,0
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	86,6	0,8	12,1	0,4
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	85,7	1,2	12,9	0,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	89,8	0,3	9,3	0,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	84,6	0,9	14,0	0,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	91,7	0,8	7,4	0,1
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	86,1	0,8	12,8	0,3
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	85,5	1,1	13,3	0,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	87,8	0,4	11,4	0,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	83,5	0,8	15,2	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	92,3	0,5	7,1	0,1
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	90,0	1,3	7,4	1,3
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	90,2	2,5	7,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	98,2	0,0	1,1	0,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	89,4	1,0	8,1	1,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	76,4	8,0	13,7	2,0

Notas:

1.- Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que disponen de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.183.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	PÚBLICA EXCLUSIVAMENTE	PRIVADA EXCLUSIVAMENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	86,3	0,9	12,5	0,4
ANDALUCÍA	100,0	91,8	1,0	6,9	0,3
ARAGÓN	100,0	84,0	0,8	14,6	0,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	94,2	0,7	5,1	0,0
BALEARS, ILLES	100,0	76,9	0,3	22,1	0,7
CANARIAS	100,0	88,0	0,5	10,5	1,0
CANTABRIA	100,0	95,3	0,9	3,7	0,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	91,9	0,3	7,2	0,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	92,4	0,2	7,0	0,4
CATALUÑA	100,0	80,0	1,5	18,1	0,5
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	90,3	1,0	8,3	0,4
EXTREMADURA	100,0	93,3	0,1	6,0	0,6
GALICIA	100,0	90,8	0,3	8,8	0,1
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	73,7	0,8	25,1	0,4
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	89,6	0,3	9,5	0,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	95,7	1,0	3,1	0,3
PAÍS VASCO	100,0	84,9	1,3	13,6	0,3
RIOJA, LA	100,0	93,3	0,6	6,1	0,0
CEUTA	100,0	91,7	3,1	4,6	0,7
MELILLA	100,0	93,7	1,8	2,1	2,5

Notas:

1.- Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que disponen de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.183.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	PÚBLICA EXCLUSIVAMENTE	PRIVADA EXCLUSIVAMENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES
HOMBRES					
TOTAL	100,0	86,0	0,9	12,8	0,4
ANDALUCÍA	100,0	91,9	0,9	7,0	0,2
ARAGÓN	100,0	80,4	0,4	18,4	0,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	94,0	0,6	5,4	0,0
BALEARS, ILLES	100,0	75,1	0,3	23,2	1,4
CANARIAS	100,0	87,8	0,2	11,2	0,8
CANTABRIA	100,0	93,8	1,3	4,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	91,6	0,4	7,2	0,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	89,4	0,4	10,2	0,0
CATALUÑA	100,0	82,3	1,3	16,1	0,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	89,2	1,2	9,0	0,6
EXTREMADURA	100,0	92,8	0,0	6,6	0,6
GALICIA	100,0	89,6	0,4	10,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	72,7	0,9	26,1	0,4
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	87,9	0,5	11,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	94,8	1,6	3,2	0,5
PAÍS VASCO	100,0	84,5	1,5	13,8	0,2
RIOJA, LA	100,0	92,1	0,9	7,0	0,0
CEUTA	100,0	94,3	2,4	2,6	0,7
MELILLA	100,0	95,9	0,8	2,3	1,1

Notas:

1.- Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que disponen de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.183.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	PÚBLICA EXCLUSIVAMENTE	PRIVADA EXCLUSIVAMENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES
MUJERES					
TOTAL	100,0	86,6	0,8	12,1	0,4
ANDALUCÍA	100,0	91,8	1,1	6,8	0,3
ARAGÓN	100,0	87,5	1,2	10,9	0,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	94,3	0,8	4,9	0,0
BALEARS, ILLES	100,0	78,7	0,3	20,9	0,1
CANARIAS	100,0	88,3	0,8	9,8	1,1
CANTABRIA	100,0	96,7	0,4	2,6	0,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	92,2	0,1	7,3	0,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	95,4	0,1	3,8	0,7
CATALUÑA	100,0	77,7	1,6	20,0	0,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	91,3	0,8	7,7	0,2
EXTREMADURA	100,0	93,8	0,2	5,4	0,6
GALICIA	100,0	91,9	0,3	7,7	0,1
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	74,7	0,6	24,3	0,4
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	91,3	0,2	7,4	1,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	96,6	0,3	2,9	0,2
PAÍS VASCO	100,0	85,2	1,1	13,4	0,3
RIOJA, LA	100,0	94,4	0,4	5,2	0,0
CEUTA	100,0	89,2	3,8	6,4	0,7
MELILLA	100,0	91,4	2,9	1,9	3,9

Notas:

1.- Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que disponen de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.184.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Distribución porcentual según sexo, edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	PÚBLICA EXCLUSIVAMENTE	PRIVADA EXCLUSIVAMENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	86,4	0,8	12,4	0,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	96,9	0,1	2,7	0,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	94,3	0,2	5,2	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	90,5	0,6	8,4	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	82,5	0,9	16,2	0,5
UNIVERSITARIOS	100,0	71,5	2,2	26,1	0,3
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,0	89,6	0,5	9,3	0,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	96,2	0,0	0,0	3,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	96,7	0,0	2,7	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	90,8	0,3	8,6	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	85,5	0,9	12,9	0,8
UNIVERSITARIOS	100,0	89,7	1,0	9,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	84,3	0,9	14,3	0,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	95,4	0,1	3,9	0,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	93,6	0,0	6,1	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	90,1	0,5	8,6	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	82,4	0,9	16,4	0,4
UNIVERSITARIOS	100,0	71,1	2,1	26,5	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	91,4	0,8	7,7	0,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	97,6	0,2	2,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	94,6	0,4	4,8	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	91,7	1,0	7,2	0,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	77,8	1,2	20,6	0,5
UNIVERSITARIOS	100,0	63,7	3,8	32,5	0,0

Notas:

1.- Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que disponen de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.184.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Distribución porcentual según sexo, edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	PÚBLICA EXCLUSIVAMENTE	PRIVADA EXCLUSIVAMENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	86,0	0,9	12,8	0,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	96,3	0,1	3,5	0,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	93,4	0,0	6,4	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	90,0	0,6	8,8	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	81,9	1,0	16,7	0,5
UNIVERSITARIOS	100,0	72,5	2,1	25,2	0,2
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,0	89,4	0,7	9,3	0,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	95,7	0,0	4,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	90,2	0,5	9,0	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	83,3	1,4	13,8	1,5
UNIVERSITARIOS	100,0	98,2	0,0	1,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	84,1	0,9	14,6	0,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	94,8	0,0	5,2	0,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	91,5	0,1	8,3	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	89,2	0,7	9,4	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	81,8	0,9	16,9	0,4
UNIVERSITARIOS	100,0	72,2	1,9	25,6	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	91,0	0,7	8,2	0,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	96,9	0,2	2,8	0,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	95,2	0,0	4,6	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	94,8	0,3	4,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	79,9	1,6	18,5	0,0
UNIVERSITARIOS	100,0	64,6	4,4	31,0	0,0

Notas:

1.- Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que disponen de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.184.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Distribución porcentual según sexo, edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	PÚBLICA EXCLUSIVAMENTE	PRIVADA EXCLUSIVAMENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	86,8	0,8	12,0	0,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	97,3	0,1	2,1	0,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	95,2	0,3	4,1	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	90,9	0,5	7,9	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	83,1	0,8	15,7	0,4
UNIVERSITARIOS	100,0	70,6	2,2	26,9	0,3
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,0	89,8	0,3	9,3	0,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	98,1	0,0	0,3	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	91,6	0,0	8,1	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	87,3	0,5	12,1	0,2
UNIVERSITARIOS	100,0	84,9	1,5	13,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	84,6	0,9	14,0	0,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	96,0	0,1	2,7	1,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	95,6	0,0	4,0	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	91,2	0,3	7,7	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	82,9	0,9	15,8	0,4
UNIVERSITARIOS	100,0	70,2	2,2	27,3	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	91,7	0,8	7,4	0,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	98,0	0,2	1,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	94,1	0,8	5,0	0,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	89,5	1,5	8,8	0,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	75,0	0,6	23,3	1,1
UNIVERSITARIOS	100,0	62,5	3,0	34,5	0,0

Notas:

1.- Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que disponen de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.185.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	PÚBLICA EXCLUSIVAMENTE	PRIVADA EXCLUSIVAMENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	86,4	0,8	12,4	0,4
TRABAJANDO	100,0	80,4	1,0	18,1	0,5
EN DESEMPLEO	100,0	92,6	0,5	6,3	0,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	91,1	0,9	8,0	0,1
ESTUDIANDO	100,0	87,1	1,0	11,4	0,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	94,6	0,0	4,6	0,8
LABORES DEL HOGAR	100,0	91,9	0,5	7,2	0,4
OTROS	100,0	92,8	0,0	6,3	0,9
NO CONSTA	100,0
HOMBRES					
TOTAL	100,0	86,0	0,9	12,8	0,4
TRABAJANDO	100,0	79,8	1,1	18,7	0,4
EN DESEMPLEO	100,0	94,5	0,1	5,0	0,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	91,4	1,0	7,6	0,0
ESTUDIANDO	100,0	87,5	0,9	10,7	0,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	98,5	0,0	1,5	0,0
LABORES DEL HOGAR	100,0	97,5	0,0	2,5	0,0
OTROS	100,0	94,9	0,0	5,1	0,0
NO CONSTA	100,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	86,8	0,8	12,0	0,5
TRABAJANDO	100,0	81,3	0,8	17,4	0,5
EN DESEMPLEO	100,0	90,1	1,0	8,1	0,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	90,7	0,8	8,4	0,1
ESTUDIANDO	100,0	86,8	1,0	12,0	0,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	89,3	0,0	8,9	1,9
LABORES DEL HOGAR	100,0	91,8	0,5	7,3	0,4
OTROS	100,0
NO CONSTA	100,0

Notas:

1.- Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que disponen de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.186.- Modalidad de cobertura sanitaria (Multirrespuesta)

Distribución porcentual según sexo.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	PÚBLICA: TOTAL	PÚBLICA: SEGURIDAD DEL ESTADO SOCIAL	PÚBLICA: MUTUALIDADES ACOGIDAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	PÚBLICA: MUTUALIDADES ACOGIDAS A UN SEGURO PRIVADO	PRIVADA: TOTAL	PRIVADA: SEGURO MÉDICO PRIVADO CONCERTADO INDIVIDUALMENTE	PRIVADA: SEGURO MÉDICO CONCERTADO POR LA EMPRESA	NO TIENE SEGURO MÉDICO	OTRAS SITUACIONES
AMBOS SEXOS	100,0	98,97	96,2	2,21	3,28	13,3	10,82	2,48	0,13	0,27
HOMBRES	100,0	99,0	96,0	2,5	3,4	13,7	10,4	3,3	0,2	0,2
MUJERES	100,0	99,0	96,4	2,0	3,1	12,9	11,2	1,7	0,1	0,3

Notas:

1.- Una persona puede estar en más de una categoría.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.187.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	56,0	44,0
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	39,0	61,0
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	28,5	71,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	42,2	57,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	46,3	53,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	53,7	46,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	60,5	39,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	70,5	29,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	80,4	19,6
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	85,8	14,2
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	87,6	12,4
HOMBRES			
TOTAL	100,0	49,7	50,3
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	39,3	60,7
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	28,0	72,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	34,1	65,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	38,4	61,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	46,5	53,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	53,6	46,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	65,6	34,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	76,5	23,5
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	83,1	16,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	84,9	15,1

ENSE2011/12

2.187.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	100,0	62,1	37,9
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	38,7	61,3
DE 5 A 14 AÑOS	100,0	29,2	70,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	50,7	49,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	54,4	45,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	61,1	38,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	67,3	32,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	75,1	24,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	83,8	16,2
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	87,7	12,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	89,0	11,0

ENSE2011/12

2.188.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	56,0	44,0
I	100,0	54,3	45,7
II	100,0	53,6	46,4
III	100,0	56,2	43,8
IV	100,0	57,4	42,6
V	100,0	55,8	44,2
VI	100,0	57,4	42,6
NO CONSTA	100,0	56,2	43,9
HOMBRES			
TOTAL	100,0	49,7	50,3
I	100,0	50,9	49,1
II	100,0	45,9	54,1
III	100,0	49,9	50,1
IV	100,0	51,1	48,9
V	100,0	50,0	50,0
VI	100,0	49,0	51,0
NO CONSTA	100,0	45,1	54,9
MUJERES			
TOTAL	100,0	62,1	37,9
I	100,0	57,9	42,1
II	100,0	60,3	39,7
III	100,0	62,1	38,0
IV	100,0	65,0	35,0
V	100,0	61,8	38,2
VI	100,0	64,1	36,0
NO CONSTA	100,0	62,8	37,2

ENSE2011/12

2.189.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,0	56,0	44,0
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	32,0	68,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	42,2	57,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	56,8	43,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	83,3	16,7
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	57,2	42,8
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	32,7	67,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	43,6	56,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	58,0	42,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	83,5	16,5
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	47,9	52,1
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	20,2	79,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	36,2	63,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	50,5	49,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	79,4	20,6
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	49,7	50,3
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	31,7	68,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	34,1	65,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	49,8	50,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	79,7	20,3
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	51,1	48,9
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	32,7	67,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	36,2	63,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	51,2	48,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	79,8	20,2

ENSE2011/12

2.189.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	39,9	60,1
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	16,6	83,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	23,6	76,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	42,5	57,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	78,0	22,1
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	62,1	37,9
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	32,3	67,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	50,7	49,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	63,8	36,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	86,0	14,0
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	63,2	36,8
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	32,8	67,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	51,6	48,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	65,1	34,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	86,2	13,8
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	55,2	44,8
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	24,1	75,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	47,0	53,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	57,8	42,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	80,8	19,2

ENSE2011/12

2.190.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	56,0	44,0
ANDALUCÍA	100,0	53,1	46,9
ARAGÓN	100,0	64,6	35,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	60,1	39,9
BALEARIS, ILLES	100,0	45,2	54,8
CANARIAS	100,0	60,4	39,6
CANTABRIA	100,0	53,5	46,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	61,7	38,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	43,6	56,4
CATALUÑA	100,0	55,4	44,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	65,8	34,2
EXTREMADURA	100,0	63,9	36,1
GALICIA	100,0	56,0	44,1
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	52,1	47,9
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	51,0	49,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	60,1	40,0
PAÍS VASCO	100,0	57,2	42,8
RIOJA, LA	100,0	58,6	41,4
CEUTA	100,0	48,4	51,6
MELILLA	100,0	32,1	67,9

ENSE2011/12

2.190.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES			
TOTAL	100,0	49,7	50,3
ANDALUCÍA	100,0	46,3	53,7
ARAGÓN	100,0	56,9	43,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	52,5	47,5
BALEARS, ILLES	100,0	40,4	59,6
CANARIAS	100,0	54,4	45,6
CANTABRIA	100,0	44,2	55,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	57,1	42,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	36,5	63,5
CATALUÑA	100,0	49,3	50,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	57,9	42,1
EXTREMADURA	100,0	57,2	42,8
GALICIA	100,0	50,6	49,5
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	47,3	52,8
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	45,9	54,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	52,9	47,1
PAÍS VASCO	100,0	49,6	50,4
RIOJA, LA	100,0	53,8	46,2
CEUTA	100,0	42,9	57,1
MELILLA	100,0	29,0	71,0

ENSE2011/12

2.190.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL	100,0	62,1	37,9
ANDALUCÍA	100,0	59,7	40,3
ARAGÓN	100,0	72,1	27,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	67,1	32,9
BALEARIS, ILLES	100,0	50,1	50,0
CANARIAS	100,0	66,4	33,6
CANTABRIA	100,0	62,3	37,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	66,2	33,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	50,8	49,3
CATALUÑA	100,0	61,3	38,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	73,6	26,4
EXTREMADURA	100,0	70,5	29,5
GALICIA	100,0	61,0	39,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	56,7	43,3
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	56,3	43,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	67,1	32,9
PAÍS VASCO	100,0	64,4	35,6
RIOJA, LA	100,0	63,4	36,6
CEUTA	100,0	53,6	46,4
MELILLA	100,0	35,6	64,5

ENSE2011/12

2.191.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,0	60,5	39,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	78,3	21,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	68,9	31,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	58,8	41,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	54,3	45,7
UNIVERSITARIOS	100,0	56,1	43,9
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,0	42,2	57,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	26,1	74,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	38,9	61,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	42,7	57,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	43,3	56,7
UNIVERSITARIOS	100,0	44,6	55,5
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	56,8	43,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	64,3	35,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	62,6	37,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	57,7	42,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	54,1	45,9
UNIVERSITARIOS	100,0	55,3	44,7
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	83,3	16,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	85,9	14,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	85,3	14,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	82,2	17,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	78,8	21,2
UNIVERSITARIOS	100,0	72,0	28,0

ENSE2011/12

2.191.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	53,2	46,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	71,8	28,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	62,4	37,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	51,3	48,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	47,3	52,7
UNIVERSITARIOS	100,0	50,6	49,4
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,0	34,1	65,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	37,3	62,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	34,1	65,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	36,2	63,8
UNIVERSITARIOS	100,0	29,3	70,7
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	49,8	50,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	57,8	42,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	55,5	44,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	50,8	49,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	46,1	53,9
UNIVERSITARIOS	100,0	49,7	50,3
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	79,7	20,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	83,2	16,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	81,9	18,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	79,0	21,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	77,5	22,5
UNIVERSITARIOS	100,0	66,0	34,0

ENSE2011/12

2.191.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	67,4	32,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	83,0	17,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	74,9	25,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	66,7	33,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	61,4	38,6
UNIVERSITARIOS	100,0	61,0	39,0
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,0	50,7	49,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	41,3	58,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	52,7	47,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	49,5	50,5
UNIVERSITARIOS	100,0	53,3	46,7
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	63,8	36,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	70,5	29,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	69,4	30,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	65,3	34,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	62,2	37,8
UNIVERSITARIOS	100,0	60,1	39,9
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	86,0	14,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	87,5	12,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	88,0	12,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	84,4	15,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	80,5	19,5
UNIVERSITARIOS	100,0	80,6	19,4

ENSE2011/12

2.192.- Consumo de medicamentos en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	60,5	39,5
TRABAJANDO	100,0	53,4	46,6
EN DESEMPLEO	100,0	51,5	48,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	81,3	18,7
ESTUDIANDO	100,0	42,7	57,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	85,0	15,0
LABORES DEL HOGAR	100,0	72,5	27,5
OTROS	100,0	76,5	23,5
NO CONSTA	100,0	.	.
HOMBRES			
TOTAL	100,0	53,2	46,8
TRABAJANDO	100,0	47,6	52,4
EN DESEMPLEO	100,0	43,2	56,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	78,2	21,8
ESTUDIANDO	100,0	35,4	64,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	81,1	18,9
LABORES DEL HOGAR	100,0	37,5	62,6
OTROS	100,0	75,2	24,8
NO CONSTA	100,0	.	.
MUJERES			
TOTAL	100,0	67,4	32,6
TRABAJANDO	100,0	60,4	39,6
EN DESEMPLEO	100,0	62,3	37,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	84,6	15,4
ESTUDIANDO	100,0	49,8	50,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	90,4	9,6
LABORES DEL HOGAR	100,0	73,4	26,6
OTROS	100,0	.	.
NO CONSTA	100,0	.	.

ENSE2011/12

2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas.

	MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS			MEDICINAS PARA EL DOLOR			MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE			RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS)			LAXANTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,0	20,3	79,7	100,0	49,0	51,1	100,0	5,5	94,5	100,0	8,2	91,8	100,0	2,9	97,1
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	48,2	51,8	100,0	27,2	72,8	100,0	26,9	73,1	100,0	6,9	93,2	100,0	1,0	99,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	33,3	66,7	100,0	54,3	45,7	100,0	8,1	91,9	100,0	7,2	92,8	100,0	0,6	99,4
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	20,4	79,6	100,0	53,8	46,2	100,0	4,1	95,9	100,0	9,3	90,7	100,0	1,0	99,0
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	14,1	85,9	100,0	48,3	51,7	100,0	2,7	97,3	100,0	7,3	92,7	100,0	3,4	96,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	13,9	86,1	100,0	50,5	49,5	100,0	2,1	97,9	100,0	8,9	91,1	100,0	5,6	94,4
HOMBRES															
TOTAL	100,0	22,7	77,3	100,0	40,4	59,6	100,0	6,3	93,7	100,0	5,2	94,8	100,0	1,8	98,2
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	48,8	51,2	100,0	25,4	74,6	100,0	28,7	71,3	100,0	5,5	94,5	100,0	0,9	99,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	37,8	62,2	100,0	49,0	51,0	100,0	11,5	88,5	100,0	7,5	92,5	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	23,8	76,2	100,0	49,5	50,5	100,0	4,1	95,9	100,0	5,8	94,3	100,0	0,2	99,8
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	15,3	84,7	100,0	37,9	62,1	100,0	2,6	97,4	100,0	4,0	96,0	100,0	2,1	97,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	14,9	85,1	100,0	37,0	63,0	100,0	2,3	97,7	100,0	5,3	94,7	100,0	4,1	95,9
MUJERES															
TOTAL	100,0	18,5	81,5	100,0	55,6	44,4	100,0	4,9	95,1	100,0	10,6	89,4	100,0	3,7	96,3
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	47,6	52,4	100,0	29,2	70,9	100,0	25,2	74,8	100,0	8,3	91,7	100,0	1,0	99,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	30,1	70,0	100,0	58,0	42,0	100,0	5,8	94,2	100,0	6,9	93,1	100,0	1,1	98,9
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	17,8	82,2	100,0	57,0	43,0	100,0	4,1	95,9	100,0	12,0	88,1	100,0	1,7	98,3
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	13,1	86,9	100,0	56,6	43,4	100,0	2,8	97,2	100,0	10,0	90,0	100,0	4,4	95,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	13,2	86,8	100,0	59,9	40,1	100,0	1,9	98,1	100,0	11,3	88,7	100,0	6,7	93,4

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas.

	ANTIBIÓTICOS			TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR			MEDICAMENTOS PARA EL ASMA			MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA			MEDICINAS PARA EL REUMA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,0	7,2	92,8	100,0	16,9	83,1	100,0	6,1	94,0	100,0	5,5	94,5	100,0	6,3	93,8
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	11,8	88,2	100,0	2,3	97,7	100,0	6,1	94,0	100,0	8,6	91,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	8,5	91,5	100,0	3,7	96,3	100,0	8,1	91,9	100,0	0,1	99,9
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	7,1	92,9	100,0	11,3	88,7	100,0	7,1	92,9	100,0	0,9	99,1
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	6,5	93,5	100,0	19,6	80,4	100,0	4,4	95,6	100,0	5,6	94,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	6,1	93,9	100,0	28,7	71,3	100,0	3,0	97,0	100,0	14,8	85,2
HOMBRES															
TOTAL	100,0	7,2	92,8	100,0	11,6	88,4	100,0	7,3	92,7	100,0	5,3	94,7	100,0	3,2	96,8
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	12,0	88,0	100,0	2,8	97,2	100,0	7,3	92,7	100,0	10,2	89,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	8,6	91,5	100,0	2,2	97,8	100,0	9,7	90,3	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	6,5	93,5	100,0	10,3	89,7	100,0	7,4	92,6	100,0	0,4	99,6
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	6,6	93,4	100,0	13,2	86,8	100,0	3,1	96,9	100,0	3,3	96,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	6,3	93,7	100,0	17,4	82,6	100,0	2,4	97,6	100,0	7,3	92,7
MUJERES															
TOTAL	100,0	7,2	92,8	100,0	21,0	79,0	100,0	4,8	95,2	100,0	5,6	94,4	100,0	8,6	91,5
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	11,5	88,5	100,0	1,8	98,2	100,0	4,8	95,2	100,0	7,0	93,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	8,4	91,6	100,0	4,8	95,2	100,0	7,0	93,0	100,0	0,2	99,8
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	7,6	92,4	100,0	12,1	87,9	100,0	6,9	93,1	100,0	1,3	98,8
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	6,4	93,6	100,0	24,7	75,3	100,0	5,6	94,5	100,0	7,4	92,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	6,0	94,0	100,0	36,6	63,4	100,0	3,5	96,6	100,0	20,1	79,9

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas.

	MEDICINAS PARA EL CORAZÓN			MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL			MEDICINAS PARA EL ESTÓMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS			ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES			PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,0	8,7	91,3	100,0	28,0	72,1	100,0	19,4	80,7	100,0	7,0	93,0
DE 0 A 14 AÑOS
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	0,3	99,7	100,0	4,3	95,7	100,0	1,0	99,0
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	0,9	99,1	100,0	4,2	95,8	100,0	10,0	90,0	100,0	3,8	96,2
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	6,8	93,2	100,0	29,5	70,5	100,0	19,7	80,4	100,0	9,1	91,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	22,0	78,0	100,0	60,7	39,3	100,0	33,8	66,2	100,0	10,0	90,0
HOMBRES															
TOTAL	100,0	10,9	89,1	100,0	29,4	70,6	100,0	19,5	80,5	100,0	3,1	96,9
DE 0 A 14 AÑOS
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,8	99,2	100,0	0,6	99,4	100,0	4,0	96,0	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	5,8	94,2	100,0	11,1	88,9	100,0	2,3	97,7
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	10,0	90,0	100,0	35,7	64,3	100,0	20,9	79,1	100,0	4,2	95,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	26,3	73,7	100,0	57,8	42,2	100,0	32,0	68,0	100,0	3,4	96,6
MUJERES															
TOTAL	100,0	7,1	92,9	100,0	26,8	73,2	100,0	19,3	80,7	100,0	10,0	90,0	100,0	5,2	94,8
DE 0 A 14 AÑOS
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	4,5	95,5	100,0	1,6	98,4	100,0	16,7	83,3
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	0,8	99,3	100,0	3,0	97,0	100,0	9,1	90,9	100,0	5,0	95,0	100,0	11,8	88,2
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	4,2	95,8	100,0	24,5	75,5	100,0	18,7	81,3	100,0	13,0	87,0	100,0	0,5	99,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	19,1	80,9	100,0	62,7	37,3	100,0	35,1	64,9	100,0	14,5	85,5	100,0	0,0	100,0

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.193.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas.

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA			MEDICAMENTOS PARA BAJAR EL COLESTEROL			MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES			MEDICAMENTOS PARA EL TIROIDES			OTROS MEDICAMENTOS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,0	18,1	81,9	100,0	8,6	91,5	100,0	5,7	94,3	100,0	24,6	75,4
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	0,1	99,9	100,0	16,0	84,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,5	99,5	100,0	0,7	99,3	100,0	1,5	98,5	100,0	16,9	83,1
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	3,4	96,6	100,0	1,9	98,1	100,0	4,8	95,2	100,0	17,4	82,7
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	22,6	77,4	100,0	10,0	90,0	100,0	7,3	92,7	100,0	24,9	75,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	34,4	65,6	100,0	19,5	80,5	100,0	6,2	93,8	100,0	37,6	62,4
HOMBRES															
TOTAL	100,0	19,7	80,3	100,0	9,9	90,1	100,0	1,5	98,5	100,0	25,7	74,3
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	16,9	83,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,6	99,5	100,0	0,3	99,7	100,0	0,1	99,9	100,0	15,4	84,6
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	4,9	95,1	100,0	2,1	97,9	100,0	1,7	98,4	100,0	17,4	82,6
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	26,6	73,4	100,0	13,9	86,1	100,0	1,7	98,4	100,0	25,2	74,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	34,0	66,0	100,0	21,1	78,9	100,0	1,6	98,4	100,0	42,9	57,1
MUJERES															
TOTAL	100,0	0,8	99,2	100,0	16,9	83,2	100,0	7,5	92,5	100,0	8,9	91,1	100,0	23,7	76,3
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	15,1	84,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,4	99,6	100,0	0,9	99,1	100,0	2,5	97,5	100,0	18,0	82,0
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	2,2	97,8	100,0	1,7	98,3	100,0	7,1	92,9	100,0	17,3	82,7
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	1,6	98,4	100,0	19,3	80,7	100,0	6,9	93,1	100,0	11,9	88,1	100,0	24,6	75,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	34,6	65,4	100,0	18,4	81,6	100,0	9,4	90,6	100,0	33,8	66,2

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.194.- Tipo de medicamento consumido (últimas 2 semanas)

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en ocupación de persona de referencia

Población que ha consumido medicamentos (últimas 2 semanas)

	MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS			MEDICINAS PARA EL DOLOR FIEBRE						RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS)			LAXANTES			ANTIBIÓTICOS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	20,3	79,7	100,0	49,0	51,1	100,0	5,5	94,5	100,0	8,2	91,8	100,0	2,9	97,1	100,0	7,2	92,8
I	100,0	20,3	79,8	100,0	42,5	57,5	100,0	6,0	94,0	100,0	11,5	88,5	100,0	2,0	98,0	100,0	5,4	94,6
II	100,0	19,9	80,1	100,0	44,5	55,6	100,0	6,0	94,0	100,0	9,6	90,4	100,0	2,4	97,6	100,0	6,8	93,2
III	100,0	18,8	81,2	100,0	45,4	54,7	100,0	4,5	95,5	100,0	9,1	90,9	100,0	3,0	97,0	100,0	6,7	93,3
IV	100,0	19,5	80,5	100,0	48,4	51,6	100,0	5,3	94,7	100,0	6,8	93,2	100,0	3,2	96,8	100,0	7,2	92,8
V	100,0	21,1	78,9	100,0	51,5	48,5	100,0	5,9	94,1	100,0	7,7	92,3	100,0	2,9	97,1	100,0	8,1	91,9
VI	100,0	21,2	78,8	100,0	54,7	45,3	100,0	5,1	94,9	100,0	7,0	93,0	100,0	3,0	97,0	100,0	7,2	92,8
NO CONSTA	100,0	21,7	78,3	100,0	51,7	48,3	100,0	8,3	91,7	100,0	6,8	93,2	100,0	3,6	96,4	100,0	7,4	92,6
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	22,7	77,3	100,0	40,4	59,6	100,0	6,3	93,7	100,0	5,2	94,8	100,0	1,8	98,2	100,0	7,2	92,8
I	100,0	21,1	78,9	100,0	34,8	65,2	100,0	6,7	93,4	100,0	9,6	90,4	100,0	0,8	99,2	100,0	5,0	95,0
II	100,0	21,4	78,6	100,0	35,2	64,8	100,0	7,9	92,1	100,0	5,4	94,6	100,0	1,5	98,5	100,0	9,1	90,9
III	100,0	21,6	78,4	100,0	35,1	64,9	100,0	5,3	94,7	100,0	5,9	94,1	100,0	2,4	97,6	100,0	5,5	94,5
IV	100,0	22,9	77,1	100,0	41,9	58,2	100,0	5,8	94,2	100,0	4,0	96,0	100,0	2,3	97,7	100,0	7,2	92,8
V	100,0	22,8	77,2	100,0	43,0	57,0	100,0	6,1	93,9	100,0	4,8	95,2	100,0	1,8	98,2	100,0	8,3	91,7
VI	100,0	24,2	75,8	100,0	47,1	52,9	100,0	6,2	93,8	100,0	2,6	97,4	100,0	1,3	98,7	100,0	7,1	92,9
NO CONSTA	100,0	30,8	69,2	100,0	40,4	59,6	100,0	14,5	85,5	100,0	5,4	94,6	100,0	0,4	99,6	100,0	10,0	90,0
MUJERES																		
TOTAL	100,0	18,5	81,5	100,0	55,6	44,4	100,0	4,9	95,1	100,0	10,6	89,4	100,0	3,7	96,3	100,0	7,2	92,8
I	100,0	19,5	80,5	100,0	49,7	50,3	100,0	5,3	94,7	100,0	13,4	86,6	100,0	3,1	96,9	100,0	5,8	94,2
II	100,0	18,9	81,1	100,0	50,6	49,4	100,0	4,7	95,3	100,0	12,4	87,6	100,0	3,0	97,0	100,0	5,3	94,7
III	100,0	16,8	83,2	100,0	53,0	47,1	100,0	3,9	96,1	100,0	11,4	88,6	100,0	3,5	96,5	100,0	7,6	92,4
IV	100,0	16,3	83,7	100,0	54,5	45,5	100,0	4,8	95,2	100,0	9,5	90,6	100,0	4,0	96,0	100,0	7,1	92,9
V	100,0	19,6	80,4	100,0	58,6	41,4	100,0	5,7	94,3	100,0	10,1	89,9	100,0	3,8	96,2	100,0	7,9	92,1
VI	100,0	19,4	80,6	100,0	59,3	40,7	100,0	4,4	95,7	100,0	9,6	90,4	100,0	4,0	96,0	100,0	7,3	92,7
NO CONSTA	100,0	17,7	82,3	100,0	56,6	43,4	100,0	5,5	94,5	100,0	7,4	92,6	100,0	4,9	95,1	100,0	6,3	93,8

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.194.- Tipo de medicamento consumido (últimas 2 semanas)

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en ocupación de persona de referencia

Población que ha consumido medicamentos (últimas 2 semanas)

	TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR			MEDICAMENTOS PARA EL ASMA			MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA			MEDICINAS PARA EL REUMA			MEDICINAS PARA EL CORAZÓN			MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	16,9	83,1	100,0	6,1	94,0	100,0	5,5	94,5	100,0	6,3	93,8	100,0	8,7	91,3	100,0	28,0	72,1
I	100,0	13,0	87,0	100,0	4,7	95,3	100,0	7,0	93,0	100,0	3,0	97,0	100,0	6,5	93,5	100,0	20,3	79,7
II	100,0	14,6	85,4	100,0	3,5	96,5	100,0	4,4	95,6	100,0	4,5	95,5	100,0	5,9	94,2	100,0	23,0	77,0
III	100,0	14,6	85,4	100,0	6,8	93,2	100,0	6,5	93,5	100,0	4,2	95,8	100,0	7,5	92,5	100,0	25,2	74,8
IV	100,0	16,0	84,0	100,0	6,0	94,0	100,0	5,3	94,7	100,0	6,6	93,4	100,0	9,4	90,6	100,0	30,2	69,8
V	100,0	17,9	82,1	100,0	7,2	92,9	100,0	4,7	95,3	100,0	7,4	92,7	100,0	10,2	89,8	100,0	30,6	69,4
VI	100,0	20,8	79,2	100,0	6,0	94,0	100,0	5,8	94,2	100,0	8,3	91,7	100,0	9,1	90,9	100,0	29,5	70,5
NO CONSTA	100,0	22,9	77,1	100,0	5,3	94,7	100,0	4,3	95,7	100,0	10,1	90,0	100,0	9,8	90,2	100,0	35,5	64,5
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	11,6	88,4	100,0	7,3	92,7	100,0	5,3	94,7	100,0	3,2	96,8	100,0	10,9	89,1	100,0	29,4	70,6
I	100,0	9,2	90,8	100,0	4,8	95,2	100,0	6,5	93,5	100,0	1,1	98,9	100,0	8,5	91,5	100,0	25,1	74,9
II	100,0	11,6	88,5	100,0	5,2	94,9	100,0	6,0	94,0	100,0	1,9	98,1	100,0	7,7	92,3	100,0	25,3	74,8
III	100,0	9,7	90,3	100,0	8,5	91,5	100,0	6,5	93,5	100,0	2,5	97,5	100,0	10,5	89,5	100,0	29,5	70,5
IV	100,0	10,5	89,5	100,0	9,3	90,7	100,0	5,9	94,1	100,0	3,2	96,8	100,0	11,5	88,5	100,0	31,7	68,3
V	100,0	12,9	87,2	100,0	7,5	92,5	100,0	4,2	95,8	100,0	3,7	96,3	100,0	12,3	87,7	100,0	31,4	68,6
VI	100,0	13,9	86,2	100,0	6,5	93,5	100,0	4,9	95,1	100,0	5,3	94,7	100,0	11,4	88,6	100,0	28,6	71,4
NO CONSTA	100,0	14,7	85,3	100,0	6,9	93,1	100,0	3,2	96,8	100,0	4,8	95,2	100,0	5,7	94,3	100,0	20,4	79,6
MUJERES																		
TOTAL	100,0	21,0	79,0	100,0	4,8	95,2	100,0	5,6	94,4	100,0	8,6	91,5	100,0	7,1	92,9	100,0	26,8	73,2
I	100,0	16,5	83,5	100,0	4,6	95,4	100,0	7,6	92,4	100,0	4,7	95,3	100,0	4,6	95,4	100,0	15,8	84,2
II	100,0	16,7	83,3	100,0	2,2	97,8	100,0	3,3	96,7	100,0	6,3	93,7	100,0	4,7	95,4	100,0	21,5	78,5
III	100,0	18,3	81,7	100,0	4,9	95,1	100,0	6,5	93,5	100,0	5,5	94,5	100,0	5,4	94,6	100,0	22,2	77,8
IV	100,0	21,3	78,7	100,0	3,1	96,9	100,0	4,8	95,2	100,0	9,9	90,1	100,0	7,3	92,7	100,0	28,9	71,1
V	100,0	22,1	77,9	100,0	6,8	93,2	100,0	5,1	95,0	100,0	10,3	89,7	100,0	8,5	91,5	100,0	30,0	70,0
VI	100,0	25,0	75,0	100,0	5,4	94,6	100,0	6,4	93,7	100,0	10,0	90,0	100,0	7,8	92,2	100,0	30,1	69,9
NO CONSTA	100,0	26,5	73,6	100,0	2,8	97,2	100,0	4,8	95,2	100,0	11,6	88,4	100,0	11,0	89,0	100,0	40,0	60,0

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroideos sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.194.- Tipo de medicamento consumido (últimas 2 semanas)

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en ocupación de persona de referencia

Población que ha consumido medicamentos (últimas 2 semanas)

	MEDICINAS PARA EL ESTÓMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS			ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES			PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA			HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA			MEDICAMENTOS PARA BAJAR EL COLESTEROL			MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	19,4	80,7	100,0	7,0	93,0	100,0	18,1	81,9	100,0	8,6	91,5
I	100,0	14,2	85,8	100,0	3,9	96,1	100,0	15,1	84,9	100,0	5,2	94,9
II	100,0	16,6	83,4	100,0	6,4	93,6	100,0	14,9	85,1	100,0	4,8	95,2
III	100,0	17,6	82,4	100,0	6,7	93,3	100,0	16,2	83,9	100,0	8,2	91,8
IV	100,0	20,5	79,5	100,0	6,5	93,5	100,0	19,8	80,2	100,0	8,2	91,8
V	100,0	20,5	79,5	100,0	7,5	92,6	100,0	19,3	80,7	100,0	9,6	90,4
VI	100,0	22,4	77,7	100,0	8,8	91,3	100,0	19,6	80,4	100,0	10,9	89,1
NO CONSTA	100,0	22,0	78,0	100,0	10,6	89,4	100,0	19,5	80,5	100,0	10,8	89,3
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	19,5	80,5	100,0	3,1	96,9	100,0	19,7	80,3	100,0	9,9	90,1
I	100,0	15,5	84,5	100,0	1,6	98,4	100,0	18,8	81,2	100,0	7,5	92,5
II	100,0	16,9	83,1	100,0	2,7	97,4	100,0	16,8	83,2	100,0	6,7	93,3
III	100,0	17,6	82,4	100,0	2,8	97,2	100,0	18,4	81,6	100,0	10,4	89,6
IV	100,0	22,0	78,1	100,0	2,8	97,2	100,0	21,7	78,3	100,0	9,5	90,5
V	100,0	20,4	79,6	100,0	3,3	96,7	100,0	20,5	79,5	100,0	10,6	89,4
VI	100,0	21,1	78,9	100,0	4,4	95,6	100,0	19,6	80,4	100,0	11,9	88,2
NO CONSTA	100,0	21,1	78,9	100,0	5,9	94,1	100,0	17,7	82,3	100,0	8,5	91,5
MUJERES																		
TOTAL	100,0	19,3	80,7	100,0	10,0	90,0	100,0	5,2	94,8	100,0	0,8	99,2	100,0	16,9	83,2	100,0	7,5	92,5
I	100,0	12,9	87,1	100,0	6,1	93,9	100,0	6,9	93,1	100,0	1,4	98,6	100,0	11,6	88,4	100,0	2,9	97,1
II	100,0	16,4	83,6	100,0	8,8	91,2	100,0	5,2	94,8	100,0	0,6	99,4	100,0	13,6	86,4	100,0	3,6	96,4
III	100,0	17,6	82,4	100,0	9,5	90,5	100,0	6,8	93,2	100,0	1,0	99,0	100,0	14,6	85,5	100,0	6,6	93,4
IV	100,0	19,1	80,9	100,0	10,1	89,9	100,0	4,4	95,6	100,0	0,4	99,6	100,0	17,9	82,1	100,0	6,9	93,1
V	100,0	20,6	79,4	100,0	10,8	89,2	100,0	4,8	95,2	100,0	0,7	99,3	100,0	18,3	81,7	100,0	8,7	91,3
VI	100,0	23,1	76,9	100,0	11,3	88,7	100,0	4,4	95,6	100,0	0,7	99,3	100,0	19,6	80,4	100,0	10,3	89,8
NO CONSTA	100,0	22,3	77,7	100,0	12,0	88,0	100,0	2,9	97,1	100,0	0,5	99,5	100,0	20,0	80,0	100,0	11,7	88,3

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.194.- Tipo de medicamento consumido (últimas 2 semanas)

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en ocupación de persona de referencia

Población que ha consumido medicamentos (últimas 2 semanas)

	MEDICAMENTOS PARA EL TIROIDES			OTROS MEDICAMENTOS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	5,7	94,3	100,0	24,6	75,4
I	100,0	6,3	93,7	100,0	21,7	78,3
II	100,0	5,9	94,1	100,0	25,3	74,7
III	100,0	5,8	94,2	100,0	24,5	75,5
IV	100,0	5,7	94,3	100,0	25,0	75,0
V	100,0	5,0	95,0	100,0	25,3	74,7
VI	100,0	7,0	93,0	100,0	24,0	76,0
NO CONSTA	100,0	5,2	94,8	100,0	26,1	73,9
HOMBRES						
TOTAL	100,0	1,5	98,5	100,0	25,7	74,3
I	100,0	3,4	96,6	100,0	22,2	77,8
II	100,0	0,7	99,3	100,0	23,9	76,1
III	100,0	1,3	98,7	100,0	25,8	74,2
IV	100,0	1,2	98,8	100,0	26,7	73,3
V	100,0	1,2	98,8	100,0	27,0	73,0
VI	100,0	1,7	98,3	100,0	25,5	74,5
NO CONSTA	100,0	1,1	98,9	100,0	23,2	76,8
MUJERES						
TOTAL	100,0	8,9	91,1	100,0	23,7	76,3
I	100,0	9,0	91,0	100,0	21,3	78,7
II	100,0	9,3	90,7	100,0	26,2	73,8
III	100,0	9,0	91,0	100,0	23,6	76,4
IV	100,0	10,0	90,0	100,0	23,3	76,7
V	100,0	8,0	92,0	100,0	24,0	76,0
VI	100,0	10,0	90,0	100,0	23,2	76,8
NO CONSTA	100,0	6,4	93,6	100,0	27,4	72,6

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.195.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento.

Población que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas.

	MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS			MEDICINAS PARA EL DOLOR FIEBRE			MEDICINAS PARA BAJAR LA MEDICINAS PARA BAJAR LA (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS)			RECONSTITUYENTES LAXANTES			ANTIBIÓTICOS					
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO			
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	20,3	79,7	100,0	49,0	51,1	100,0	5,5	94,5	100,0	8,2	91,8	100,0	2,9	97,1	100,0	7,2	92,8
ESPAÑA	100,0	20,3	79,7	100,0	48,7	51,3	100,0	5,7	94,3	100,0	7,8	92,2	100,0	3,1	97,0	100,0	7,0	93,0
EXTRANJERO	100,0	20,4	79,6	100,0	51,1	49,0	100,0	4,2	95,8	100,0	11,4	88,7	100,0	1,4	98,6	100,0	8,4	91,6
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	22,7	77,3	100,0	40,4	59,6	100,0	6,3	93,7	100,0	5,2	94,8	100,0	1,8	98,2	100,0	7,2	92,8
ESPAÑA	100,0	22,1	77,9	100,0	39,8	60,2	100,0	6,5	93,5	100,0	5,3	94,8	100,0	1,8	98,2	100,0	6,8	93,2
EXTRANJERO	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
MUJERES																		
TOTAL	100,0	18,5	81,5	100,0	55,6	44,4	100,0	4,9	95,1	100,0	10,6	89,4	100,0	3,7	96,3	100,0	7,2	92,8
ESPAÑA	100,0	18,9	81,2	100,0	55,7	44,3	100,0	5,1	94,9	100,0	9,9	90,1	100,0	4,0	96,0	100,0	7,2	92,8
EXTRANJERO	100,0	15,6	84,4	100,0	54,6	45,4	100,0	3,8	96,2	100,0	15,7	84,3	100,0	1,5	98,5	100,0	7,0	93,0

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

ENSE2011/12

2.195.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento.

Población que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas.

	TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR			MEDICAMENTOS PARA EL ASMA			MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA			MEDICINAS PARA EL REUMA			MEDICINAS PARA EL CORAZÓN			MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	16,9	83,1	100,0	6,1	94,0	100,0	5,5	94,5	100,0	6,3	93,8	100,0	8,7	91,3	100,0	28,0	72,1
ESPAÑA	100,0	17,3	82,7	100,0	6,1	94,0	100,0	5,6	94,5	100,0	6,8	93,2	100,0	9,3	90,7	100,0	29,8	70,2
EXTRANJERO	100,0	13,1	86,9	100,0	6,1	93,9	100,0	5,0	95,0	100,0	2,2	97,9	100,0	4,1	95,9	100,0	14,5	85,5
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	11,6	88,4	100,0	7,3	92,7	100,0	5,3	94,7	100,0	3,2	96,8	100,0	10,9	89,1	100,0	29,4	70,6
ESPAÑA	100,0	11,5	88,5	100,0	7,3	92,7	100,0	5,2	94,8	100,0	3,5	96,5	100,0	11,5	88,5	100,0	31,0	69,0
EXTRANJERO	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
MUJERES																		
TOTAL	100,0	21,0	79,0	100,0	4,8	95,2	100,0	5,6	94,4	100,0	8,6	91,5	100,0	7,1	92,9	100,0	26,8	73,2
ESPAÑA	100,0	22,0	78,0	100,0	4,7	95,3	100,0	5,8	94,2	100,0	9,3	90,7	100,0	7,7	92,3	100,0	28,8	71,2
EXTRANJERO	100,0	13,5	86,5	100,0	6,3	93,7	100,0	4,0	96,0	100,0	3,2	96,8	100,0	2,8	97,2	100,0	13,2	86,8

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

ENSE2011/12

2.195.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento.

Población que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas.

	MEDICINAS PARA EL ESTÓMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS			ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES			PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA			HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA			MEDICAMENTOS PARA BAJAR EL COLESTEROL			MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	19,4	80,7	100,0	7,0	93,0	100,0	18,1	81,9	100,0	8,6	91,5
ESPAÑA	100,0	20,4	79,6	100,0	7,5	92,5	100,0	19,1	80,9	100,0	9,0	91,0
EXTRANJERO	100,0	11,3	88,7	100,0	3,4	96,6	100,0	11,0	89,1	100,0	4,6	95,4
HOMBRES																		
TOTAL	100,0	19,5	80,5	100,0	3,1	96,9	100,0	19,7	80,3	100,0	9,9	90,1
ESPAÑA	100,0	20,3	79,7	100,0	3,1	96,9	100,0	20,5	79,5	100,0	10,4	89,6
EXTRANJERO	100,0	.	.	100,0	100,0	.	.	100,0	.	.
MUJERES																		
TOTAL	100,0	19,3	80,7	100,0	10,0	90,0	100,0	5,2	94,8	100,0	0,8	99,2	100,0	16,9	83,2	100,0	7,5	92,5
ESPAÑA	100,0	20,5	79,5	100,0	10,9	89,1	100,0	4,7	95,3	100,0	0,8	99,2	100,0	18,0	82,0	100,0	7,9	92,1
EXTRANJERO	100,0	10,5	89,5	100,0	3,9	96,1	100,0	8,6	91,5	100,0	0,7	99,3	100,0	9,1	90,9	100,0	4,4	95,6

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

ENSE2011/12

2.195.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento.

Población que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas.

	MEDICAMENTOS PARA EL TIROIDES			OTROS MEDICAMENTOS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	5,7	94,3	100,0	24,6	75,4
ESPAÑA	100,0	5,8	94,2	100,0	25,3	74,8
EXTRANJERO	100,0	5,1	94,9	100,0	19,3	80,7
HOMBRES						
TOTAL	100,0	1,5	98,5	100,0	25,7	74,3
ESPAÑA	100,0	1,5	98,5	100,0	26,4	73,6
EXTRANJERO	100,0	.	.	100,0	.	.
MUJERES						
TOTAL	100,0	8,9	91,1	100,0	23,7	76,3
ESPAÑA	100,0	9,1	90,9	100,0	24,3	75,7
EXTRANJERO	100,0	7,6	92,4	100,0	19,4	80,6

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

ENSE2011/12

2.196.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas.

	MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS			MEDICINAS PARA EL DOLOR			MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE			RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS)			LAXANTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,0	20,3	79,7	100,0	49,0	51,1	100,0	5,5	94,5	100,0	8,2	91,8	100,0	2,9	97,1
ANDALUCÍA	100,0	22,4	77,6	100,0	54,9	45,1	100,0	6,7	93,3	100,0	5,3	94,7	100,0	2,9	97,1
ARAGÓN	100,0	22,4	77,6	100,0	53,0	47,0	100,0	6,9	93,1	100,0	8,6	91,4	100,0	4,2	95,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	26,0	74,0	100,0	49,3	50,7	100,0	7,6	92,4	100,0	10,5	89,5	100,0	4,6	95,4
BALEARIS, ILLES	100,0	19,2	80,8	100,0	53,1	46,9	100,0	6,9	93,1	100,0	13,4	86,6	100,0	2,1	97,9
CANARIAS	100,0	23,9	76,1	100,0	52,0	48,0	100,0	6,4	93,6	100,0	13,6	86,4	100,0	3,1	96,9
CANTABRIA	100,0	12,6	87,4	100,0	31,2	68,8	100,0	1,9	98,1	100,0	4,6	95,5	100,0	0,2	99,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	19,5	80,5	100,0	52,5	47,5	100,0	5,6	94,4	100,0	5,6	94,4	100,0	2,1	97,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	11,1	88,9	100,0	46,8	53,2	100,0	2,3	97,8	100,0	4,4	95,6	100,0	1,4	98,6
CATALUÑA	100,0	22,1	77,9	100,0	39,2	60,8	100,0	4,5	95,5	100,0	6,5	93,5	100,0	1,2	98,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	18,7	81,3	100,0	53,6	46,4	100,0	5,6	94,4	100,0	11,3	88,7	100,0	4,5	95,5
EXTREMADURA	100,0	16,8	83,2	100,0	48,1	52,0	100,0	3,1	96,9	100,0	8,6	91,4	100,0	2,3	97,7
GALICIA	100,0	20,3	79,7	100,0	44,2	55,8	100,0	5,5	94,5	100,0	6,6	93,4	100,0	3,8	96,2
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	22,8	77,2	100,0	50,5	49,5	100,0	6,2	93,8	100,0	10,9	89,1	100,0	3,5	96,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	16,9	83,1	100,0	43,6	56,4	100,0	4,3	95,7	100,0	8,2	91,8	100,0	1,4	98,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	15,2	84,8	100,0	52,3	47,7	100,0	3,5	96,5	100,0	10,2	89,9	100,0	2,7	97,3
PAÍS VASCO	100,0	12,1	87,9	100,0	46,1	53,9	100,0	5,1	94,9	100,0	8,1	91,9	100,0	3,2	96,8
RIOJA, LA	100,0	17,3	82,7	100,0	46,0	54,1	100,0	2,9	97,1	100,0	8,8	91,3	100,0	1,6	98,4
CEUTA	100,0	29,6	70,4	100,0	51,3	48,7	100,0	11,9	88,1	100,0	8,2	91,8	100,0	2,7	97,3
MELILLA	100,0	25,7	74,3	100,0	45,8	54,3	100,0	4,6	95,4	100,0	1,6	98,4	100,0	1,0	99,0

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroideos sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.196.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas.

	MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS			MEDICINAS PARA EL DOLOR			MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE			RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS)			LAXANTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES															
TOTAL	100,0	22,7	77,3	100,0	40,4	59,6	100,0	6,3	93,7	100,0	5,2	94,8	100,0	1,8	98,2
ANDALUCÍA	100,0	23,9	76,1	100,0	47,1	52,9	100,0	7,9	92,1	100,0	2,8	97,2	100,0	1,8	98,2
ARAGÓN	100,0	22,0	78,0	100,0	42,0	58,0	100,0	5,4	94,6	100,0	4,3	95,7	100,0	2,0	98,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	29,1	70,9	100,0	38,5	61,5	100,0	8,9	91,1	100,0	7,6	92,5	100,0	4,9	95,1
BALEARS, ILLES	100,0	23,5	76,5	100,0	50,0	50,0	100,0	5,0	95,0	100,0	11,6	88,4	100,0	1,0	99,1
CANARIAS	100,0	27,1	72,9	100,0	44,4	55,6	100,0	7,5	92,5	100,0	8,9	91,1	100,0	2,0	98,0
CANTABRIA	100,0	15,1	85,0	100,0	25,3	74,7	100,0	2,7	97,3	100,0	2,3	97,7	100,0	0,6	99,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	21,6	78,4	100,0	42,1	57,9	100,0	6,0	94,0	100,0	4,7	95,3	100,0	1,0	99,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	13,9	86,1	100,0	36,0	64,0	100,0	2,8	97,2	100,0	3,3	96,7	100,0	0,4	99,6
CATALUÑA	100,0	24,3	75,7	100,0	30,6	69,4	100,0	4,6	95,4	100,0	3,9	96,1	100,0	0,7	99,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	22,8	77,2	100,0	46,0	54,0	100,0	6,7	93,3	100,0	7,7	92,3	100,0	1,8	98,2
EXTREMADURA	100,0	20,7	79,3	100,0	39,7	60,3	100,0	4,5	95,5	100,0	3,3	96,7	100,0	1,2	98,8
GALICIA	100,0	20,2	79,8	100,0	33,0	67,0	100,0	5,8	94,2	100,0	4,3	95,7	100,0	3,9	96,1
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	24,6	75,4	100,0	41,2	58,8	100,0	7,8	92,3	100,0	7,2	92,8	100,0	2,6	97,4
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	24,0	76,0	100,0	39,4	60,6	100,0	7,2	92,8	100,0	4,7	95,3	100,0	0,4	99,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	13,2	86,8	100,0	46,2	53,8	100,0	2,2	97,8	100,0	6,3	93,7	100,0	1,7	98,3
PAÍS VASCO	100,0	14,3	85,7	100,0	36,3	63,7	100,0	6,0	94,1	100,0	4,1	95,9	100,0	2,2	97,8
RIOJA, LA	100,0	20,1	79,9	100,0	35,8	64,2	100,0	3,8	96,2	100,0	2,3	97,7	100,0	1,0	99,1
CEUTA	100,0	44,9	55,1	100,0	52,7	47,3	100,0	15,4	84,6	100,0	2,9	97,1	100,0	0,0	100,0
MELILLA	100,0	22,3	77,7	100,0	45,9	54,1	100,0	3,9	96,2	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroideos sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.196.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas.

	MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS			MEDICINAS PARA EL DOLOR			MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE			RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS)			LAXANTES		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES															
TOTAL	100,0	18,5	81,5	100,0	55,6	44,4	100,0	4,9	95,1	100,0	10,6	89,4	100,0	3,7	96,3
ANDALUCÍA	100,0	21,2	78,8	100,0	60,8	39,2	100,0	5,8	94,2	100,0	7,2	92,8	100,0	3,8	96,2
ARAGÓN	100,0	22,6	77,4	100,0	61,6	38,5	100,0	8,1	91,9	100,0	11,9	88,2	100,0	5,8	94,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	23,7	76,3	100,0	57,1	42,9	100,0	6,6	93,4	100,0	12,7	87,3	100,0	4,3	95,7
BALEARS, ILLES	100,0	15,7	84,3	100,0	55,6	44,4	100,0	8,4	91,6	100,0	14,9	85,2	100,0	3,1	96,9
CANARIAS	100,0	21,4	78,6	100,0	58,2	41,8	100,0	5,5	94,5	100,0	17,4	82,6	100,0	4,0	96,0
CANTABRIA	100,0	10,9	89,1	100,0	35,2	64,8	100,0	1,4	98,6	100,0	6,1	93,9	100,0	0,0	100,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	17,8	82,2	100,0	61,3	38,7	100,0	5,3	94,7	100,0	6,4	93,7	100,0	3,1	97,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	9,1	90,9	100,0	54,7	45,3	100,0	1,9	98,2	100,0	5,2	94,8	100,0	2,2	97,8
CATALUÑA	100,0	20,4	79,6	100,0	45,8	54,2	100,0	4,4	95,6	100,0	8,4	91,6	100,0	1,6	98,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	15,5	84,5	100,0	59,5	40,6	100,0	4,8	95,2	100,0	14,1	85,9	100,0	6,6	93,5
EXTREMADURA	100,0	13,7	86,3	100,0	54,7	45,3	100,0	2,1	97,9	100,0	12,9	87,1	100,0	3,2	96,8
GALICIA	100,0	20,4	79,6	100,0	53,0	47,0	100,0	5,2	94,8	100,0	8,4	91,6	100,0	3,8	96,2
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	21,4	78,7	100,0	57,7	42,3	100,0	4,9	95,1	100,0	13,7	86,3	100,0	4,3	95,7
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	11,0	89,0	100,0	47,2	52,9	100,0	2,0	98,0	100,0	11,2	88,8	100,0	2,2	97,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	16,7	83,3	100,0	57,1	42,9	100,0	4,5	95,5	100,0	13,2	86,8	100,0	3,4	96,6
PAÍS VASCO	100,0	10,4	89,6	100,0	53,2	46,8	100,0	4,5	95,5	100,0	11,0	89,0	100,0	3,9	96,1
RIOJA, LA	100,0	15,0	85,0	100,0	54,5	45,6	100,0	2,1	97,9	100,0	14,1	85,9	100,0	2,1	97,9
CEUTA	100,0	18,2	81,8	100,0	50,3	49,7	100,0	9,3	90,7	100,0	12,2	87,8	100,0	4,7	95,3
MELILLA	100,0	28,7	71,4	100,0	45,6	54,4	100,0	5,2	94,8	100,0	3,1	96,9	100,0	1,9	98,1

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.196.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas.

	ANTIBIÓTICOS			TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR			MEDICAMENTOS PARA EL ASMA			MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA			MEDICINAS PARA EL REUMA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,0	7,2	92,8	100,0	16,9	83,1	100,0	6,1	94,0	100,0	5,5	94,5	100,0	6,3	93,8
ANDALUCÍA	100,0	8,0	92,0	100,0	18,9	81,1	100,0	6,5	93,5	100,0	6,3	93,7	100,0	8,0	92,0
ARAGÓN	100,0	7,8	92,2	100,0	19,8	80,2	100,0	4,3	95,7	100,0	5,1	94,9	100,0	11,3	88,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	9,4	90,7	100,0	28,7	71,3	100,0	17,2	82,8	100,0	6,6	93,4	100,0	13,6	86,4
BALEARS, ILLES	100,0	8,0	92,0	100,0	15,5	84,5	100,0	7,7	92,3	100,0	6,5	93,5	100,0	6,4	93,6
CANARIAS	100,0	8,1	91,9	100,0	17,8	82,2	100,0	8,6	91,4	100,0	6,5	93,5	100,0	4,4	95,6
CANTABRIA	100,0	3,2	96,9	100,0	8,1	91,9	100,0	22,1	77,9	100,0	5,1	95,0	100,0	8,0	92,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	7,9	92,1	100,0	17,4	82,6	100,0	4,4	95,6	100,0	4,9	95,2	100,0	4,8	95,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,5	97,5	100,0	10,8	89,2	100,0	12,8	87,2	100,0	6,6	93,4	100,0	1,5	98,5
CATALUÑA	100,0	5,3	94,7	100,0	12,8	87,2	100,0	1,4	98,6	100,0	3,5	96,5	100,0	4,7	95,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	9,1	90,9	100,0	17,3	82,7	100,0	5,3	94,7	100,0	4,7	95,3	100,0	5,4	94,6
EXTREMADURA	100,0	6,0	94,0	100,0	17,6	82,4	100,0	4,5	95,5	100,0	5,2	94,8	100,0	6,0	94,0
GALICIA	100,0	7,2	92,8	100,0	21,4	78,6	100,0	6,9	93,1	100,0	6,6	93,4	100,0	12,3	87,8
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	7,4	92,6	100,0	15,3	84,7	100,0	6,6	93,4	100,0	7,6	92,5	100,0	3,1	96,9
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	6,3	93,7	100,0	13,8	86,2	100,0	2,5	97,5	100,0	5,7	94,3	100,0	8,5	91,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	4,3	95,7	100,0	16,4	83,6	100,0	5,0	95,0	100,0	4,4	95,6	100,0	6,9	93,1
PAÍS VASCO	100,0	6,4	93,6	100,0	19,9	80,1	100,0	11,8	88,2	100,0	3,0	97,0	100,0	7,1	92,9
RIOJA, LA	100,0	6,7	93,3	100,0	14,2	85,8	100,0	7,8	92,2	100,0	4,0	96,0	100,0	4,4	95,6
CEUTA	100,0	28,0	72,0	100,0	14,5	85,5	100,0	.	.	100,0	8,1	91,9	100,0	2,3	97,7
MELILLA	100,0	0,0	100,0	100,0	7,3	92,7	100,0	.	.	100,0	3,8	96,2	100,0	0,9	99,1

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.196.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas.

	ANTIBIÓTICOS			TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR			MEDICAMENTOS PARA EL ASMA			MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA			MEDICINAS PARA EL REUMA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES															
TOTAL	100,0	7,2	92,8	100,0	11,6	88,4	100,0	7,3	92,7	100,0	5,3	94,7	100,0	3,2	96,8
ANDALUCÍA	100,0	8,0	92,0	100,0	12,5	87,5	100,0	8,1	91,9	100,0	5,8	94,2	100,0	2,8	97,2
ARAGÓN	100,0	6,7	93,3	100,0	14,4	85,6	100,0	5,0	95,0	100,0	5,7	94,3	100,0	7,3	92,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	8,5	91,5	100,0	23,5	76,5	100,0	.	.	100,0	7,4	92,6	100,0	6,0	94,0
BALEARS, ILLES	100,0	5,6	94,4	100,0	10,4	89,6	100,0	12,8	87,2	100,0	7,1	92,9	100,0	3,0	97,0
CANARIAS	100,0	6,8	93,2	100,0	13,4	86,6	100,0	8,8	91,2	100,0	4,2	95,9	100,0	2,4	97,6
CANTABRIA	100,0	7,2	92,8	100,0	7,0	93,0	100,0	.	.	100,0	3,6	96,4	100,0	6,2	93,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	9,6	90,4	100,0	12,2	87,8	100,0	1,8	98,2	100,0	4,4	95,6	100,0	2,3	97,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,4	97,6	100,0	4,5	95,5	100,0	16,3	83,7	100,0	7,9	92,1	100,0	1,6	98,4
CATALUÑA	100,0	5,0	95,0	100,0	8,5	91,5	100,0	2,7	97,3	100,0	3,1	96,9	100,0	2,6	97,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	9,2	90,8	100,0	12,1	87,9	100,0	6,9	93,1	100,0	4,3	95,7	100,0	2,4	97,6
EXTREMADURA	100,0	7,4	92,6	100,0	8,9	91,1	100,0	0,0	100,0	100,0	3,2	96,8	100,0	4,6	95,4
GALICIA	100,0	7,0	93,0	100,0	16,4	83,6	100,0	8,4	91,6	100,0	8,1	91,9	100,0	6,6	93,4
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	7,6	92,4	100,0	12,2	87,8	100,0	8,7	91,3	100,0	8,0	92,0	100,0	1,9	98,1
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	8,4	91,6	100,0	8,9	91,1	100,0	3,4	96,6	100,0	5,8	94,2	100,0	4,9	95,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	4,3	95,7	100,0	10,0	90,0	100,0	10,3	89,7	100,0	7,0	93,0	100,0	4,8	95,2
PAÍS VASCO	100,0	5,5	94,5	100,0	8,9	91,1	100,0	9,5	90,5	100,0	2,3	97,7	100,0	3,5	96,6
RIOJA, LA	100,0	6,9	93,1	100,0	11,5	88,5	100,0	.	.	100,0	3,8	96,2	100,0	3,9	96,1
CEUTA	100,0	20,7	79,3	100,0	8,6	91,4	100,0	.	.	100,0	9,3	90,7	100,0	1,4	98,6
MELILLA	100,0	0,0	100,0	100,0	4,5	95,5	100,0	.	.	100,0	3,4	96,6	100,0	0,0	100,0

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.196.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas.

	ANTIBIÓTICOS			TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR			MEDICAMENTOS PARA EL ASMA			MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA			MEDICINAS PARA EL REUMA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES															
TOTAL	100,0	7,2	92,8	100,0	21,0	79,0	100,0	4,8	95,2	100,0	5,6	94,4	100,0	8,6	91,5
ANDALUCÍA	100,0	8,1	91,9	100,0	23,8	76,2	100,0	5,0	95,1	100,0	6,6	93,4	100,0	11,8	88,2
ARAGÓN	100,0	8,7	91,4	100,0	24,0	76,0	100,0	3,5	96,5	100,0	4,7	95,4	100,0	14,3	85,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	10,0	90,1	100,0	32,5	67,5	100,0	.	.	100,0	6,1	93,9	100,0	19,0	81,0
BALEARS, ILLES	100,0	9,9	90,1	100,0	19,7	80,4	100,0	.	.	100,0	6,0	94,0	100,0	9,0	91,0
CANARIAS	100,0	9,1	90,9	100,0	21,3	78,7	100,0	8,4	91,6	100,0	8,4	91,6	100,0	5,9	94,1
CANTABRIA	100,0	0,4	99,6	100,0	8,8	91,2	100,0	.	.	100,0	6,0	94,0	100,0	9,1	90,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	6,5	93,5	100,0	21,8	78,2	100,0	7,0	93,0	100,0	5,2	94,8	100,0	7,0	93,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,6	97,4	100,0	15,4	84,6	100,0	.	.	100,0	5,7	94,3	100,0	1,4	98,6
CATALUÑA	100,0	5,6	94,4	100,0	16,2	83,8	100,0	0,0	100,0	100,0	3,9	96,1	100,0	6,2	93,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	9,0	91,0	100,0	21,4	78,6	100,0	3,8	96,3	100,0	5,0	95,0	100,0	7,6	92,4
EXTREMADURA	100,0	4,9	95,1	100,0	24,5	75,5	100,0	10,0	90,0	100,0	6,7	93,3	100,0	7,1	92,9
GALICIA	100,0	7,4	92,6	100,0	25,3	74,7	100,0	5,2	94,8	100,0	5,5	94,6	100,0	16,5	83,6
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	7,3	92,7	100,0	17,8	82,2	100,0	4,0	96,0	100,0	7,2	92,8	100,0	3,9	96,1
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	4,6	95,4	100,0	17,9	82,2	100,0	1,4	98,6	100,0	5,6	94,4	100,0	11,4	88,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	4,4	95,7	100,0	21,3	78,7	100,0	0,0	100,0	100,0	2,4	97,6	100,0	8,5	91,6
PAÍS VASCO	100,0	7,0	93,0	100,0	27,8	72,2	100,0	14,2	85,8	100,0	3,6	96,5	100,0	9,6	90,4
RIOJA, LA	100,0	6,5	93,5	100,0	16,4	83,6	100,0	.	.	100,0	4,2	95,8	100,0	4,8	95,2
CEUTA	100,0	33,5	66,5	100,0	18,8	81,2	100,0	.	.	100,0	7,2	92,8	100,0	2,9	97,1
MELILLA	100,0	0,0	100,0	100,0	9,8	90,2	100,0	.	.	100,0	4,1	95,9	100,0	1,7	98,3

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.196.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas.

	MEDICINAS PARA EL CORAZÓN			MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL			MEDICINAS PARA EL ESTÓMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS			ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES			PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,0	8,7	91,3	100,0	28,0	72,1	100,0	19,4	80,7	100,0	7,0	93,0
ANDALUCÍA	100,0	10,0	90,0	100,0	28,0	72,0	100,0	21,5	78,5	100,0	7,0	93,0
ARAGÓN	100,0	8,5	91,5	100,0	26,6	73,4	100,0	21,6	78,5	100,0	6,5	93,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	12,4	87,6	100,0	28,1	71,9	100,0	27,1	72,9	100,0	14,0	86,0
BALEARS, ILLES	100,0	5,4	94,6	100,0	25,4	74,6	100,0	17,5	82,6	100,0	6,3	93,7
CANARIAS	100,0	8,0	92,0	100,0	28,0	72,0	100,0	23,9	76,1	100,0	8,3	91,7
CANTABRIA	100,0	7,7	92,3	100,0	30,7	69,3	100,0	9,2	90,8	100,0	3,8	96,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	10,5	89,5	100,0	28,4	71,6	100,0	17,3	82,7	100,0	6,1	93,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	8,4	91,7	100,0	30,1	70,0	100,0	19,7	80,3	100,0	6,0	94,0
CATALUÑA	100,0	8,4	91,6	100,0	29,4	70,6	100,0	14,0	86,0	100,0	7,0	93,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	7,5	92,6	100,0	27,9	72,1	100,0	16,3	83,7	100,0	7,1	92,9
EXTREMADURA	100,0	10,1	89,9	100,0	29,0	71,0	100,0	29,6	70,4	100,0	7,2	92,8
GALICIA	100,0	10,5	89,5	100,0	31,1	68,9	100,0	21,5	78,5	100,0	10,6	89,4
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	6,4	93,7	100,0	23,1	76,9	100,0	20,4	79,6	100,0	4,8	95,2
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	8,2	91,8	100,0	31,7	68,3	100,0	19,2	80,8	100,0	8,8	91,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	9,2	90,8	100,0	23,5	76,5	100,0	22,1	77,9	100,0	9,2	90,8
PAÍS VASCO	100,0	11,2	88,8	100,0	30,1	69,9	100,0	22,4	77,6	100,0	5,8	94,2
RIOJA, LA	100,0	6,0	94,0	100,0	25,3	74,7	100,0	15,8	84,2	100,0	4,6	95,4
CEUTA	100,0	3,2	96,8	100,0	17,9	82,2	100,0	11,9	88,1	100,0	4,8	95,2
MELILLA	100,0	5,0	95,0	100,0	27,0	73,0	100,0	2,2	97,8	100,0	1,3	98,7

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.196.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas.

	MEDICINAS PARA EL CORAZÓN			MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL			MEDICINAS PARA EL ESTÓMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS			ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES			PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES															
TOTAL	100,0	10,9	89,1	100,0	29,4	70,6	100,0	19,5	80,5	100,0	3,1	96,9
ANDALUCÍA	100,0	10,4	89,6	100,0	29,0	71,0	100,0	22,0	78,0	100,0	2,9	97,2
ARAGÓN	100,0	10,5	89,5	100,0	25,8	74,2	100,0	20,6	79,4	100,0	2,6	97,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	15,9	84,1	100,0	28,4	71,7	100,0	29,6	70,4	100,0	6,9	93,2
BALEARS, ILLES	100,0	5,7	94,3	100,0	26,7	73,3	100,0	21,0	79,0	100,0	1,1	98,9
CANARIAS	100,0	9,4	90,7	100,0	32,3	67,7	100,0	23,6	76,4	100,0	2,9	97,1
CANTABRIA	100,0	10,7	89,3	100,0	34,5	65,6	100,0	11,0	89,0	100,0	1,2	98,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	14,3	85,7	100,0	29,4	70,7	100,0	18,5	81,5	100,0	2,1	97,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	10,6	89,4	100,0	33,4	66,6	100,0	22,9	77,1	100,0	0,9	99,2
CATALUÑA	100,0	11,5	88,6	100,0	32,7	67,3	100,0	14,8	85,2	100,0	3,0	97,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	10,1	89,9	100,0	27,9	72,1	100,0	15,5	84,5	100,0	2,8	97,2
EXTREMADURA	100,0	10,6	89,4	100,0	28,0	72,0	100,0	29,8	70,2	100,0	1,5	98,5
GALICIA	100,0	12,2	87,8	100,0	32,2	67,8	100,0	20,0	80,0	100,0	3,7	96,3
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	8,9	91,1	100,0	25,7	74,3	100,0	19,5	80,6	100,0	3,8	96,2
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	6,7	93,3	100,0	29,2	70,8	100,0	16,8	83,2	100,0	5,8	94,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	11,4	88,6	100,0	24,3	75,7	100,0	23,5	76,5	100,0	1,8	98,2
PAÍS VASCO	100,0	17,0	83,0	100,0	31,4	68,6	100,0	21,7	78,3	100,0	4,0	96,0
RIOJA, LA	100,0	6,2	93,8	100,0	25,3	74,7	100,0	15,9	84,1	100,0	2,6	97,4
CEUTA	100,0	4,3	95,7	100,0	16,9	83,1	100,0	6,0	94,0	100,0	4,3	95,7
MELILLA	100,0	5,3	94,7	100,0	26,2	73,8	100,0	0,9	99,1	100,0	0,0	100,0

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.196.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas.

	MEDICINAS PARA EL CORAZÓN			MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL			MEDICINAS PARA EL ESTÓMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS			ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES			PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES															
TOTAL	100,0	7,1	92,9	100,0	26,8	73,2	100,0	19,3	80,7	100,0	10,0	90,0	100,0	5,2	94,8
ANDALUCÍA	100,0	9,7	90,3	100,0	27,3	72,7	100,0	21,1	78,9	100,0	10,0	90,0	100,0	4,4	95,6
ARAGÓN	100,0	7,0	93,0	100,0	27,1	72,9	100,0	22,3	77,7	100,0	9,4	90,6	100,0	8,5	91,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	9,9	90,1	100,0	28,0	72,1	100,0	25,3	74,7	100,0	19,1	80,9	100,0	4,4	95,6
BALEARS, ILLES	100,0	5,1	94,9	100,0	24,4	75,7	100,0	14,7	85,3	100,0	10,4	89,6	100,0	13,7	86,4
CANARIAS	100,0	6,9	93,1	100,0	24,5	75,5	100,0	24,2	75,8	100,0	12,6	87,4	100,0	10,0	90,0
CANTABRIA	100,0	5,7	94,3	100,0	28,2	71,8	100,0	8,0	92,0	100,0	5,5	94,5	100,0	4,9	95,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	7,2	92,8	100,0	27,6	72,4	100,0	16,3	83,7	100,0	9,4	90,6	100,0	3,8	96,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	6,8	93,3	100,0	27,7	72,3	100,0	17,4	82,6	100,0	9,6	90,4	100,0	3,7	96,3
CATALUÑA	100,0	6,2	93,8	100,0	26,9	73,1	100,0	13,4	86,6	100,0	9,9	90,1	100,0	3,0	97,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	5,4	94,6	100,0	28,0	72,0	100,0	16,9	83,1	100,0	10,4	89,6	100,0	5,5	94,5
EXTREMADURA	100,0	9,8	90,2	100,0	29,8	70,2	100,0	29,4	70,6	100,0	11,6	88,4	100,0	4,8	95,2
GALICIA	100,0	9,2	90,8	100,0	30,4	69,6	100,0	22,6	77,4	100,0	15,8	84,2	100,0	5,2	94,8
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	4,4	95,6	100,0	21,2	78,8	100,0	21,0	79,0	100,0	5,5	94,5	100,0	6,4	93,6
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	9,4	90,6	100,0	33,7	66,4	100,0	21,0	79,0	100,0	11,2	88,8	100,0	4,5	95,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	7,6	92,4	100,0	22,9	77,1	100,0	21,0	79,0	100,0	14,7	85,3	100,0	6,1	94,0
PAÍS VASCO	100,0	7,2	92,9	100,0	29,2	70,8	100,0	22,8	77,2	100,0	7,1	92,9	100,0	4,7	95,3
RIOJA, LA	100,0	5,9	94,2	100,0	25,3	74,7	100,0	15,7	84,3	100,0	6,3	93,7	100,0	3,5	96,5
CEUTA	100,0	2,4	97,6	100,0	18,5	81,5	100,0	15,8	84,2	100,0	5,1	94,9	100,0	1,4	98,6
MELILLA	100,0	4,7	95,3	100,0	27,7	72,3	100,0	3,5	96,5	100,0	2,5	97,5	100,0	0,0	100,0

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroideos sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.196.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas.

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA			MEDICAMENTOS PARA BAJAR EL COLESTEROL			MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES			MEDICAMENTOS PARA EL TIROIDES			OTROS MEDICAMENTOS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,0	18,1	81,9	100,0	8,6	91,5	100,0	5,7	94,3	100,0	24,6	75,4
ANDALUCÍA	100,0	17,7	82,3	100,0	10,0	90,0	100,0	5,4	94,6	100,0	22,1	77,9
ARAGÓN	100,0	16,3	83,7	100,0	5,6	94,4	100,0	5,0	95,0	100,0	22,7	77,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	15,3	84,7	100,0	7,3	92,8	100,0	3,5	96,5	100,0	19,6	80,4
BALEARIS, ILLES	100,0	13,6	86,5	100,0	7,8	92,2	100,0	5,2	94,8	100,0	16,9	83,1
CANARIAS	100,0	18,6	81,4	100,0	9,4	90,6	100,0	6,8	93,3	100,0	24,4	75,6
CANTABRIA	100,0	18,9	81,1	100,0	8,5	91,5	100,0	3,5	96,5	100,0	26,7	73,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	19,6	80,4	100,0	7,1	92,9	100,0	7,2	92,8	100,0	21,8	78,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	18,9	81,1	100,0	10,2	89,8	100,0	6,3	93,7	100,0	31,7	68,3
CATALUÑA	100,0	18,2	81,8	100,0	8,4	91,6	100,0	5,4	94,6	100,0	35,4	64,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	18,1	82,0	100,0	8,8	91,2	100,0	5,3	94,7	100,0	23,3	76,7
EXTREMADURA	100,0	23,6	76,4	100,0	11,0	89,0	100,0	8,0	92,0	100,0	22,7	77,3
GALICIA	100,0	23,4	76,6	100,0	9,6	90,4	100,0	6,3	93,8	100,0	14,5	85,6
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	16,5	83,5	100,0	7,2	92,9	100,0	6,4	93,6	100,0	21,2	78,8
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	19,1	80,9	100,0	9,9	90,1	100,0	6,1	93,9	100,0	31,2	68,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	14,5	85,5	100,0	5,6	94,4	100,0	3,9	96,1	100,0	18,3	81,7
PAÍS VASCO	100,0	16,4	83,6	100,0	7,2	92,9	100,0	4,9	95,1	100,0	26,6	73,4
RIOJA, LA	100,0	14,3	85,7	100,0	7,0	93,0	100,0	6,1	93,9	100,0	25,2	74,8
CEUTA	100,0	9,1	90,9	100,0	7,7	92,3	100,0	5,1	94,9	100,0	28,7	71,3
MELILLA	100,0	14,9	85,1	100,0	6,4	93,7	100,0	3,9	96,1	100,0	34,4	65,6

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.196.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas.

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA			MEDICAMENTOS PARA BAJAR EL COLESTEROL			MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES			MEDICAMENTOS PARA EL TIROIDES			OTROS MEDICAMENTOS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES															
TOTAL	100,0	19,7	80,3	100,0	9,9	90,1	100,0	1,5	98,5	100,0	25,7	74,3
ANDALUCÍA	100,0	19,6	80,4	100,0	11,6	88,4	100,0	1,5	98,5	100,0	25,9	74,1
ARAGÓN	100,0	17,9	82,1	100,0	5,6	94,4	100,0	0,5	99,5	100,0	27,5	72,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	19,0	81,0	100,0	8,1	91,9	100,0	1,5	98,5	100,0	22,5	77,5
BALEARS, ILLES	100,0	11,8	88,2	100,0	8,6	91,4	100,0	0,3	99,8	100,0	15,0	85,1
CANARIAS	100,0	20,2	79,8	100,0	11,4	88,6	100,0	0,6	99,5	100,0	22,4	77,6
CANTABRIA	100,0	23,4	76,6	100,0	11,4	88,6	100,0	0,0	100,0	100,0	30,9	69,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	24,1	75,9	100,0	8,0	92,0	100,0	3,8	96,2	100,0	22,2	77,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	17,6	82,5	100,0	9,8	90,2	100,0	0,9	99,2	100,0	29,7	70,3
CATALUÑA	100,0	19,7	80,3	100,0	9,8	90,2	100,0	1,4	98,6	100,0	36,3	63,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	16,2	83,8	100,0	9,4	90,6	100,0	1,6	98,4	100,0	21,7	78,3
EXTREMADURA	100,0	28,1	71,9	100,0	11,2	88,8	100,0	3,7	96,3	100,0	25,0	75,0
GALICIA	100,0	23,3	76,7	100,0	11,5	88,5	100,0	1,7	98,3	100,0	19,4	80,7
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	21,7	78,3	100,0	9,4	90,6	100,0	1,3	98,7	100,0	21,5	78,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	16,5	83,5	100,0	10,3	89,7	100,0	0,8	99,2	100,0	30,9	69,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	14,9	85,1	100,0	6,0	94,0	100,0	2,3	97,7	100,0	17,6	82,4
PAÍS VASCO	100,0	19,4	80,6	100,0	10,3	89,7	100,0	0,8	99,2	100,0	28,0	72,0
RIOJA, LA	100,0	16,3	83,7	100,0	8,6	91,4	100,0	1,5	98,6	100,0	28,1	71,9
CEUTA	100,0	10,2	89,8	100,0	7,6	92,4	100,0	0,0	100,0	100,0	19,1	80,9
MELILLA	100,0	4,2	95,8	100,0	6,7	93,3	100,0	2,5	97,5	100,0	46,8	53,2

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.196.- Tipo de medicamento consumido en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas.

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA			MEDICAMENTOS PARA BAJAR EL COLESTEROL			MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES			MEDICAMENTOS PARA EL TIROIDES			OTROS MEDICAMENTOS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES															
TOTAL	100,0	0,8	99,2	100,0	16,9	83,2	100,0	7,5	92,5	100,0	8,9	91,1	100,0	23,7	76,3
ANDALUCÍA	100,0	0,6	99,4	100,0	16,2	83,8	100,0	8,8	91,2	100,0	8,4	91,6	100,0	19,2	80,8
ARAGÓN	100,0	0,5	99,5	100,0	15,1	84,9	100,0	5,7	94,3	100,0	8,4	91,6	100,0	19,0	81,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	0,6	99,4	100,0	12,7	87,3	100,0	6,6	93,4	100,0	5,0	95,0	100,0	17,6	82,4
BALEARS, ILLES	100,0	0,0	100,0	100,0	14,9	85,1	100,0	7,2	92,8	100,0	9,0	91,0	100,0	18,5	81,5
CANARIAS	100,0	0,6	99,4	100,0	17,4	82,7	100,0	7,8	92,2	100,0	11,7	88,3	100,0	26,0	74,0
CANTABRIA	100,0	0,5	99,5	100,0	16,0	84,0	100,0	6,5	93,5	100,0	5,8	94,3	100,0	23,9	76,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	0,9	99,1	100,0	15,9	84,1	100,0	6,4	93,6	100,0	10,0	90,0	100,0	21,5	78,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,0	99,0	100,0	19,9	80,1	100,0	10,5	89,6	100,0	10,1	89,9	100,0	33,2	66,8
CATALUÑA	100,0	0,8	99,2	100,0	17,0	83,0	100,0	7,4	92,7	100,0	8,4	91,6	100,0	34,7	65,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	0,7	99,4	100,0	19,5	80,5	100,0	8,4	91,6	100,0	8,1	91,9	100,0	24,6	75,4
EXTREMADURA	100,0	1,7	98,3	100,0	20,1	79,9	100,0	10,9	89,1	100,0	11,3	88,8	100,0	20,9	79,1
GALICIA	100,0	1,1	98,9	100,0	23,5	76,5	100,0	8,1	91,9	100,0	9,6	90,4	100,0	10,7	89,3
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	0,4	99,6	100,0	12,7	87,3	100,0	5,4	94,6	100,0	10,1	89,9	100,0	20,9	79,1
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	1,1	98,9	100,0	21,1	78,9	100,0	9,6	90,4	100,0	10,4	89,6	100,0	31,3	68,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	2,3	97,7	100,0	14,3	85,8	100,0	5,3	94,7	100,0	5,2	94,9	100,0	18,9	81,1
PAÍS VASCO	100,0	1,3	98,7	100,0	14,4	85,6	100,0	4,8	95,2	100,0	7,8	92,2	100,0	25,6	74,5
RIOJA, LA	100,0	1,1	98,9	100,0	12,7	87,3	100,0	5,6	94,5	100,0	9,9	90,1	100,0	22,8	77,2
CEUTA	100,0	0,0	100,0	100,0	8,4	91,6	100,0	7,8	92,2	100,0	8,5	91,5	100,0	35,8	64,2
MELILLA	100,0	0,0	100,0	100,0	25,2	74,8	100,0	6,0	94,0	100,0	5,3	94,7	100,0	23,4	76,6

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.197.- Tipo de medicamento consumido (últimas 2 semanas)

Porcentaje según haya sido recetado o no por sexo y grupo de edad

Población que ha consumido cada tipo de medicamento (últimas 2 semanas)

	MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS			MEDICINAS PARA EL DOLOR			MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE			RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS)		
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,0	66,4	33,6	100,0	72,3	27,7	100,0	76,8	23,2	100,0	73,3	26,7
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	74,7	25,4	100,0	69,5	30,5	100,0	77,2	22,8	100,0	81,4	18,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	55,5	44,5	100,0	48,2	51,8	100,0	76,0	24,0	100,0	61,1	38,9
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	53,4	46,6	100,0	57,1	42,9	100,0	66,7	33,3	100,0	63,7	36,3
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	65,5	34,5	100,0	76,9	23,1	100,0	84,0	16,0	100,0	69,9	30,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	86,1	13,9	100,0	93,1	6,9	100,0	87,4	12,6	100,0	88,6	11,4
HOMBRES												
TOTAL	100,0	62,5	37,5	100,0	67,7	32,3	100,0	73,9	26,1	100,0	59,4	40,6
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	75,1	24,9	100,0	71,2	28,8	100,0	73,1	26,9	100,0	75,0	25,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	48,9	51,1	100,0	42,0	58,1	100,0	66,7	33,3	100,0	.	.
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	45,0	55,0	100,0	52,2	47,8	100,0	65,1	34,9	100,0	34,1	65,9
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	60,5	39,5	100,0	73,3	26,7	100,0	81,8	18,2	100,0	64,8	35,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	89,9	10,1	100,0	93,6	6,4	100,0	95,7	4,3	100,0	88,5	11,5
MUJERES												
TOTAL	100,0	70,1	29,9	100,0	74,9	25,1	100,0	79,7	20,3	100,0	78,7	21,3
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	74,2	25,8	100,0	68,0	32,0	100,0	82,0	18,0	100,0	85,8	14,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	61,4	38,6	100,0	52,0	48,0	100,0	.	.	100,0	.	.
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	62,1	38,0	100,0	60,4	39,6	100,0	68,0	32,0	100,0	74,6	25,4
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	70,2	29,8	100,0	78,9	21,1	100,0	85,6	14,4	100,0	71,6	28,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	83,0	17,0	100,0	93,0	7,0	100,0	80,4	19,6	100,0	88,7	11,4

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.197.- Tipo de medicamento consumido (últimas 2 semanas)

Porcentaje según haya sido recetado o no por sexo y grupo de edad

Población que ha consumido cada tipo de medicamento (últimas 2 semanas)

	LAXANTES		ANTIBIÓTICOS		TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR			MEDICAMENTOS PARA EL ASMA				
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO			
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,0	84,0	16,0	100,0	95,6	4,4	100,0	96,6	3,4	100,0	97,8	2,2
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	.	.	100,0	99,0	1,0	100,0	100,0	0,0	100,0	97,8	2,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	.	.	100,0	82,9	17,1	100,0
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	67,5	32,5	100,0	93,4	6,6	100,0	92,3	7,7
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	79,3	20,7	100,0	96,7	3,3	100,0	96,0	4,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	90,5	9,5	100,0	100,0	0,0	100,0	99,3	0,7
HOMBRES												
TOTAL	100,0	87,6	12,4	100,0	95,5	4,5	100,0	95,7	4,3	100,0	97,9	2,1
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	.	.	100,0	99,2	0,8	100,0	.	.	100,0	97,9	2,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	.	.	100,0
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	.	.	100,0	95,0	5,0	100,0	92,7	7,3
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	84,7	15,3	100,0	94,6	5,5	100,0	95,0	5,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	89,6	10,4	100,0	100,0	0,0	100,0	98,8	1,2
MUJERES												
TOTAL	100,0	82,7	17,3	100,0	95,7	4,3	100,0	97,0	3,0	100,0	97,5	2,5
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	.	.	100,0	98,8	1,2	100,0	.	.	100,0	97,5	2,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	.	.	100,0	84,4	15,7	100,0
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	68,1	31,9	100,0	92,3	7,7	100,0	92,1	7,9
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	77,2	22,8	100,0	98,4	1,6	100,0	96,4	3,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	90,9	9,2	100,0	100,0	0,0	100,0	99,4	0,6

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroideos sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.197.- Tipo de medicamento consumido (últimas 2 semanas)

Porcentaje según haya sido recetado o no por sexo y grupo de edad

Población que ha consumido cada tipo de medicamento (últimas 2 semanas)

	MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA			MEDICINAS PARA EL REUMA			MEDICINAS PARA EL CORAZÓN			MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL		
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,0	95,4	4,6	100,0	99,6	0,4	100,0	100,0	0,0	100,0	99,8	0,2
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	95,6	4,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	96,3	3,7	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	91,3	8,7	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	99,6	0,4
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	98,7	1,3	100,0	98,7	1,3	100,0	100,0	0,0	100,0	99,6	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	99,9	0,1	100,0	99,9	0,1	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
HOMBRES												
TOTAL	100,0	95,2	4,8	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	99,9	0,1
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	94,4	5,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	99,0	1,0	100,0	.	.	100,0	.	.
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	91,4	8,6	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	99,1	0,9	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	99,7	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
MUJERES												
TOTAL	100,0	95,6	4,4	100,0	99,4	0,6	100,0	100,0	0,0	100,0	99,8	0,2
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	97,3	2,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	.	.	100,0
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	91,1	8,9	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	98,9	1,1
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	98,6	1,4	100,0	98,3	1,7	100,0	100,0	0,0	100,0	99,4	0,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	99,9	0,1	100,0	99,9	0,1	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroideos sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.197.- Tipo de medicamento consumido (últimas 2 semanas)

Porcentaje según haya sido recetado o no por sexo y grupo de edad

Población que ha consumido cada tipo de medicamento (últimas 2 semanas)

	MEDICINAS PARA EL ESTÓMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS			ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES			PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA			HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA		
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,0	96,0	4,0	100,0	100,0	0,1
DE 0 A 14 AÑOS
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	73,6	26,4	100,0
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	86,7	13,3	100,0	100,0	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	96,7	3,3	100,0	99,9	0,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	99,5	0,5	100,0	100,0	0,0
HOMBRES												
TOTAL	100,0	93,7	6,3	100,0	100,0	0,0
DE 0 A 14 AÑOS
DE 15 A 24 AÑOS	100,0
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	79,6	20,4	100,0	100,0	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	95,6	4,4	100,0	100,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	99,2	0,8	100,0	100,0	0,0
MUJERES												
TOTAL	100,0	97,8	2,2	100,0	99,9	0,1	100,0	91,4	8,6	100,0	94,3	5,7
DE 0 A 14 AÑOS
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	97,1	2,9
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	93,4	6,6	100,0	100,0	0,0	100,0	89,6	10,4	100,0	.	.
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	97,6	2,4	100,0	99,9	0,2	100,0	.	.	100,0	91,3	8,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	99,7	0,3	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.197.- Tipo de medicamento consumido (últimas 2 semanas)

Porcentaje según haya sido recetado o no por sexo y grupo de edad

Población que ha consumido cada tipo de medicamento (últimas 2 semanas)

	MEDICAMENTOS PARA BAJAR EL COLESTEROL			MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES			MEDICAMENTOS PARA EL TIROIDES			OTROS MEDICAMENTOS		
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,0	99,9	0,1	100,0	100,0	0,0	100,0	99,6	0,4	100,0	95,6	4,4
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	100,0	88,4	11,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	91,7	8,3
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	99,6	0,4	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	88,9	11,1
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	99,8	0,2	100,0	100,0	0,0	100,0	99,0	1,0	100,0	97,1	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	99,4	0,6
HOMBRES												
TOTAL	100,0	99,9	0,2	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	96,5	3,5
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	89,0	11,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	90,8	9,2
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	99,3	0,7	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	91,1	8,9
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	99,8	0,2	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	98,6	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	99,5	0,5
MUJERES												
TOTAL	100,0	99,9	0,1	100,0	100,0	0,0	100,0	99,5	0,5	100,0	94,8	5,2
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	100,0	87,8	12,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	92,3	7,7
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	87,2	12,8
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	99,7	0,3	100,0	100,0	0,0	100,0	98,9	1,2	100,0	95,9	4,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	99,3	0,7

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.198.- Tipo de medicamento consumido (últimas 2 semanas)

Porcentaje según haya sido recetado o no por sexo y clase social basada en ocup. (persona de ref.)

Pob. que ha consumido cada tipo de medicamento (últimas 2 sem)

	MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS			MEDICINAS PARA EL DOLOR			MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE			RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS)		
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,0	66,4	33,6	100,0	72,3	27,7	100,0	76,8	23,2	100,0	73,3	26,7
I	100,0	58,2	41,9	100,0	58,7	41,3	100,0	66,3	33,7	100,0	60,8	39,2
II	100,0	57,1	42,9	100,0	62,5	37,5	100,0	76,4	23,6	100,0	77,0	23,0
III	100,0	66,6	33,4	100,0	67,7	32,3	100,0	71,6	28,4	100,0	63,8	36,2
IV	100,0	67,6	32,4	100,0	72,8	27,2	100,0	79,8	20,2	100,0	75,9	24,1
V	100,0	68,2	31,8	100,0	76,6	23,4	100,0	80,1	19,9	100,0	81,1	18,9
VI	100,0	70,1	29,9	100,0	78,4	21,6	100,0	81,8	18,2	100,0	79,3	20,7
NO CONSTA	100,0	71,3	28,7	100,0	77,9	22,1	100,0	72,1	27,9	100,0	76,7	23,3
HOMBRES												
TOTAL	100,0	62,5	37,5	100,0	67,7	32,3	100,0	73,9	26,1	100,0	59,4	40,6
I	100,0	50,5	49,5	100,0	50,5	49,6	100,0	54,6	45,4	100,0	43,8	56,3
II	100,0	54,9	45,1	100,0	61,2	38,8	100,0	74,6	25,4	100,0	.	.
III	100,0	60,0	40,0	100,0	62,7	37,3	100,0	69,6	30,4	100,0	57,2	42,8
IV	100,0	68,5	31,5	100,0	68,0	32,0	100,0	83,6	16,4	100,0	71,2	28,8
V	100,0	63,2	36,8	100,0	72,2	27,8	100,0	75,0	25,0	100,0	65,5	34,5
VI	100,0	65,8	34,2	100,0	75,0	25,0	100,0	86,2	13,9	100,0	.	.
NO CONSTA	100,0	78,5	21,6	100,0	74,8	25,3	100,0	.	.	100,0	.	.
MUJERES												
TOTAL	100,0	70,1	29,9	100,0	74,9	25,1	100,0	79,7	20,3	100,0	78,7	21,3
I	100,0	65,9	34,1	100,0	64,1	35,9	100,0	80,0	20,0	100,0	72,3	27,7
II	100,0	58,8	41,2	100,0	63,1	36,9	100,0	78,4	21,7	100,0	80,7	19,4
III	100,0	72,8	27,2	100,0	70,1	29,9	100,0	73,6	26,4	100,0	66,3	33,7
IV	100,0	66,3	33,7	100,0	76,3	23,7	100,0	75,4	24,6	100,0	77,8	22,2
V	100,0	73,0	27,1	100,0	79,2	20,8	100,0	84,7	15,3	100,0	87,3	12,7
VI	100,0	73,4	26,6	100,0	80,0	20,0	100,0	78,0	22,0	100,0	83,3	16,7
NO CONSTA	100,0	65,9	34,1	100,0	78,9	21,2	100,0	.	.	100,0	77,2	22,8

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroideos sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.198.- Tipo de medicamento consumido (últimas 2 semanas)

Porcentaje según haya sido recetado o no por sexo y clase social basada en ocup. (persona de ref.)

Pob. que ha consumido cada tipo de medicamento (últimas 2 sem)

	LAXANTES		ANTIBIÓTICOS		TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR			MEDICAMENTOS PARA EL ASMA				
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,0	84,0	16,0	100,0	95,6	4,4	100,0	96,6	3,4	100,0	97,8	2,2
I	100,0	86,5	13,5	100,0	98,2	1,8	100,0	92,9	7,1	100,0	.	.
II	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	96,7	3,3	100,0	.	.
III	100,0	84,3	15,7	100,0	95,6	4,4	100,0	95,4	4,6	100,0	.	.
IV	100,0	79,3	20,7	100,0	97,0	3,0	100,0	98,7	1,3	100,0	.	.
V	100,0	89,1	10,9	100,0	93,5	6,5	100,0	97,3	2,7	100,0	98,5	1,5
VI	100,0	80,6	19,4	100,0	94,8	5,2	100,0	97,2	2,8	100,0	.	.
NO CONSTA	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	93,9	6,1	100,0	.	.
HOMBRES												
TOTAL	100,0	87,6	12,4	100,0	95,5	4,5	100,0	95,7	4,3	100,0	97,9	2,1
I	100,0	.	.	100,0	97,2	2,8	100,0	88,0	12,1	100,0	.	.
II	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	98,7	1,4	100,0	.	.
III	100,0	.	.	100,0	93,6	6,4	100,0	94,2	5,8	100,0	.	.
IV	100,0	.	.	100,0	99,7	0,4	100,0	98,0	2,1	100,0	.	.
V	100,0	93,7	6,3	100,0	94,0	6,0	100,0	95,7	4,3	100,0	.	.
VI	100,0	.	.	100,0	91,1	8,9	100,0	98,9	1,1	100,0	.	.
NO CONSTA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
MUJERES												
TOTAL	100,0	82,7	17,3	100,0	95,7	4,3	100,0	97,0	3,0	100,0	97,5	2,5
I	100,0	.	.	100,0	99,1	0,9	100,0	95,6	4,4	100,0	.	.
II	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	95,7	4,3	100,0	.	.
III	100,0	83,9	16,1	100,0	96,6	3,4	100,0	95,8	4,2	100,0	.	.
IV	100,0	73,2	26,8	100,0	94,4	5,6	100,0	99,1	0,9	100,0	.	.
V	100,0	87,2	12,8	100,0	93,1	6,9	100,0	98,1	1,9	100,0	.	.
VI	100,0	81,7	18,3	100,0	97,0	3,0	100,0	96,6	3,4	100,0	.	.
NO CONSTA	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	94,2	5,8	100,0	.	.

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroideos sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.198.- Tipo de medicamento consumido (últimas 2 semanas)

Porcentaje según haya sido recetado o no por sexo y clase social basada en ocup. (persona de ref.)

Pob. que ha consumido cada tipo de medicamento (últimas 2 sem)

	MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA			MEDICINAS PARA EL REUMA			MEDICINAS PARA EL CORAZÓN			MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL		
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,0	95,4	4,6	100,0	99,6	0,4	100,0	100,0	0,0	100,0	99,8	0,2
I	100,0	93,8	6,2	100,0	93,7	6,4	100,0	100,0	0,0	100,0	99,1	0,9
II	100,0	90,0	10,0	100,0	99,1	1,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
III	100,0	96,6	3,4	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	99,4	0,6
IV	100,0	98,6	1,4	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	99,9	0,1
V	100,0	93,8	6,2	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
VI	100,0	96,9	3,1	100,0	99,6	0,4	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
NO CONSTA	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
HOMBRES												
TOTAL	100,0	95,2	4,8	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	99,9	0,1
I	100,0	89,9	10,1	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	98,8	1,2
II	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
III	100,0	97,0	3,0	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
IV	100,0	97,4	2,6	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
V	100,0	98,4	1,6	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
VI	100,0	96,7	3,3	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
NO CONSTA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
MUJERES												
TOTAL	100,0	95,6	4,4	100,0	99,4	0,6	100,0	100,0	0,0	100,0	99,8	0,2
I	100,0	96,9	3,1	100,0	92,2	7,8	100,0	100,0	0,0	100,0	99,5	0,5
II	100,0	.	.	100,0	98,9	1,1	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0
III	100,0	96,4	3,6	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	98,8	1,2
IV	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	99,7	0,3
V	100,0	90,6	9,4	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
VI	100,0	97,0	3,0	100,0	99,5	0,5	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
NO CONSTA	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.198.- Tipo de medicamento consumido (últimas 2 semanas)

Porcentaje según haya sido recetado o no por sexo y clase social basada en ocup. (persona de ref.)

Pob. que ha consumido cada tipo de medicamento (últimas 2 sem)

	MEDICINAS PARA EL ESTÓMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS			ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES			PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA			HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA		
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,0	96,0	4,0	100,0	100,0	0,1
I	100,0	92,0	8,0	100,0	100,0	0,0
II	100,0	94,4	5,6	100,0	100,0	0,0
III	100,0	95,6	4,4	100,0	100,0	0,0
IV	100,0	96,6	3,4	100,0	100,0	0,0
V	100,0	96,2	3,8	100,0	100,0	0,0
VI	100,0	97,4	2,6	100,0	99,7	0,3
NO CONSTA	100,0	99,4	0,7	100,0	100,0	0,0
HOMBRES												
TOTAL	100,0	93,7	6,3	100,0	100,0	0,0
I	100,0	87,5	12,5	100,0
II	100,0	92,3	7,7	100,0
III	100,0	93,5	6,5	100,0
IV	100,0	94,4	5,6	100,0
V	100,0	93,4	6,7	100,0	100,0	0,0
VI	100,0	98,3	1,7	100,0	100,0	0,0
NO CONSTA	100,0	.	.	100,0
MUJERES												
TOTAL	100,0	97,8	2,2	100,0	99,9	0,1	100,0	91,4	8,6	100,0	94,3	5,7
I	100,0	97,0	3,1	100,0	100,0	0,0	100,0	85,6	14,5	100,0	.	.
II	100,0	95,8	4,2	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	.	.
III	100,0	97,0	3,0	100,0	100,0	0,0	100,0	92,6	7,4	100,0	.	.
IV	100,0	99,0	1,0	100,0	100,0	0,0	100,0	98,6	1,4	100,0	.	.
V	100,0	98,5	1,6	100,0	100,0	0,0	100,0	93,7	6,3	100,0	.	.
VI	100,0	97,0	3,1	100,0	99,7	0,3	100,0	85,0	15,0	100,0	.	.
NO CONSTA	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	.	.

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.198.- Tipo de medicamento consumido (últimas 2 semanas)

Porcentaje según haya sido recetado o no por sexo y clase social basada en ocup. (persona de ref.)

Pob. que ha consumido cada tipo de medicamento (últimas 2 sem)

	MEDICAMENTOS PARA BAJAR EL COLESTEROL			MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES			MEDICAMENTOS PARA EL TIROIDES			OTROS MEDICAMENTOS		
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,0	99,9	0,1	100,0	100,0	0,0	100,0	99,6	0,4	100,0	95,6	4,4
I	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	98,4	1,6	100,0	92,7	7,3
II	100,0	99,6	0,4	100,0	100,0	0,0	100,0	96,6	3,4	100,0	94,7	5,3
III	100,0	99,7	0,3	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	95,0	5,0
IV	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	95,9	4,1
V	100,0	99,9	0,1	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	96,3	3,7
VI	100,0	99,9	0,1	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	97,7	2,4
NO CONSTA	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	92,7	7,3
HOMBRES												
TOTAL	100,0	99,9	0,2	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	96,5	3,5
I	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	92,3	7,7
II	100,0	99,0	1,0	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	91,1	8,9
III	100,0	99,4	0,6	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	96,3	3,7
IV	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	97,3	2,7
V	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	98,2	1,8
VI	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	97,3	2,7
NO CONSTA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	98,2	1,8
MUJERES												
TOTAL	100,0	99,9	0,1	100,0	100,0	0,0	100,0	99,5	0,5	100,0	94,8	5,2
I	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	97,8	2,2	100,0	93,1	6,9
II	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	96,5	3,5	100,0	97,0	3,0
III	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	93,9	6,1
IV	100,0	99,9	0,1	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	94,4	5,6
V	100,0	99,8	0,2	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	94,5	5,5
VI	100,0	99,8	0,2	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	97,9	2,1
NO CONSTA	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	90,7	9,3

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.199.- Tipo de medicamento consumido (últimas 2 semanas)

Porcentaje según haya sido recetado o no por sexo y país de nacimiento

Pob. que ha consumido cada tipo de medicamento (últimas 2 semanas)

	MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS			MEDICINAS PARA EL DOLOR			MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE			RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS)		
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,0	66,4	33,6	100,0	72,3	27,7	100,0	76,8	23,2	100,0	73,3	26,7
ESPAÑA	100,0	67,6	32,4	100,0	73,4	26,6	100,0	77,9	22,1	100,0	75,5	24,5
EXTRANJERO	100,0	56,6	43,4	100,0	64,2	35,8	100,0	64,3	35,7	100,0	61,5	38,5
HOMBRES												
TOTAL	100,0	62,5	37,5	100,0	67,7	32,3	100,0	73,9	26,1	100,0	59,4	40,6
ESPAÑA	100,0	64,5	35,5	100,0	68,7	31,3	100,0	75,5	24,5	100,0	60,9	39,1
EXTRANJERO	100,0	48,4	51,6	100,0	60,0	40,0	100,0	.	.	100,0	.	.
MUJERES												
TOTAL	100,0	70,1	29,9	100,0	74,9	25,1	100,0	79,7	20,3	100,0	78,7	21,3
ESPAÑA	100,0	70,6	29,5	100,0	76,1	24,0	100,0	80,4	19,6	100,0	81,6	18,4
EXTRANJERO	100,0	66,1	33,9	100,0	66,6	33,4	100,0	.	.	100,0	64,9	35,1

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.199.- Tipo de medicamento consumido (últimas 2 semanas)

Porcentaje según haya sido recetado o no por sexo y país de nacimiento

Pob. que ha consumido cada tipo de medicamento (últimas 2 semanas)

	LAXANTES		ANTIBIÓTICOS		TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR			MEDICAMENTOS PARA EL ASMA				
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,0	84,0	16,0	100,0	95,6	4,4	100,0	96,6	3,4	100,0	97,8	2,2
ESPAÑA	100,0	83,6	16,4	100,0	97,0	3,0	100,0	97,0	3,1	100,0	97,7	2,3
EXTRANJERO	100,0	.	.	100,0	86,3	13,7	100,0	93,3	6,7	100,0	.	.
HOMBRES												
TOTAL	100,0	87,6	12,4	100,0	95,5	4,5	100,0	95,7	4,3	100,0	97,9	2,1
ESPAÑA	100,0	86,7	13,4	100,0	96,2	3,9	100,0	95,7	4,3	100,0	97,9	2,1
EXTRANJERO	100,0	.	.	100,0	91,7	8,3	100,0	95,8	4,2	100,0	.	.
MUJERES												
TOTAL	100,0	82,7	17,3	100,0	95,7	4,3	100,0	97,0	3,0	100,0	97,5	2,5
ESPAÑA	100,0	82,5	17,5	100,0	97,7	2,3	100,0	97,5	2,5	100,0	97,4	2,6
EXTRANJERO	100,0	.	.	100,0	80,9	19,1	100,0	91,8	8,2	100,0	.	.

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.199.- Tipo de medicamento consumido (últimas 2 semanas)

Porcentaje según haya sido recetado o no por sexo y país de nacimiento

Pob. que ha consumido cada tipo de medicamento (últimas 2 semanas)

	MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA			MEDICINAS PARA EL REUMA			MEDICINAS PARA EL CORAZÓN			MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL		
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,0	95,4	4,6	100,0	99,6	0,4	100,0	100,0	0,0	100,0	99,8	0,2
ESPAÑA	100,0	96,0	4,1	100,0	99,9	0,1	100,0	100,0	0,0	100,0	99,9	0,1
EXTRANJERO	100,0	90,8	9,2	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	99,1	0,9
HOMBRES												
TOTAL	100,0	95,2	4,8	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	99,9	0,1
ESPAÑA	100,0	95,5	4,5	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
EXTRANJERO	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	98,0	2,0
MUJERES												
TOTAL	100,0	95,6	4,4	100,0	99,4	0,6	100,0	100,0	0,0	100,0	99,8	0,2
ESPAÑA	100,0	96,2	3,8	100,0	99,8	0,2	100,0	100,0	0,0	100,0	99,7	0,3
EXTRANJERO	100,0	88,2	11,8	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.199.- Tipo de medicamento consumido (últimas 2 semanas)

Porcentaje según haya sido recetado o no por sexo y país de nacimiento

Pob. que ha consumido cada tipo de medicamento (últimas 2 semanas)

	MEDICINAS PARA EL ESTÓMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS			ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES			PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA			HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA		
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,0	96,0	4,0	100,0	100,0	0,1
ESPAÑA	100,0	96,0	4,0	100,0	100,0	0,1
EXTRANJERO	100,0	96,8	3,3	100,0	100,0	0,0
HOMBRES												
TOTAL	100,0	93,7	6,3	100,0	100,0	0,0
ESPAÑA	100,0	93,6	6,4	100,0	100,0	0,0
EXTRANJERO	100,0	94,8	5,3	100,0
MUJERES												
TOTAL	100,0	97,8	2,2	100,0	99,9	0,1	100,0	91,4	8,6	100,0	94,3	5,7
ESPAÑA	100,0	97,8	2,2	100,0	99,9	0,1	100,0	93,9	6,2	100,0	96,0	4,0
EXTRANJERO	100,0	98,3	1,7	100,0	.	.	100,0	82,0	18,0	100,0	.	.

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.199.- Tipo de medicamento consumido (últimas 2 semanas)

Porcentaje según haya sido recetado o no por sexo y país de nacimiento

Pob. que ha consumido cada tipo de medicamento (últimas 2 semanas)

	MEDICAMENTOS PARA BAJAR EL COLESTEROL			MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES			MEDICAMENTOS PARA EL TIROIDES			OTROS MEDICAMENTOS		
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,0	99,9	0,1	100,0	100,0	0,0	100,0	99,6	0,4	100,0	95,6	4,4
ESPAÑA	100,0	99,9	0,1	100,0	100,0	0,0	100,0	99,8	0,2	100,0	95,8	4,2
EXTRANJERO	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	97,7	2,3	100,0	93,8	6,2
HOMBRES												
TOTAL	100,0	99,9	0,2	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	96,5	3,5
ESPAÑA	100,0	99,8	0,2	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	96,5	3,6
EXTRANJERO	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	97,6	2,4
MUJERES												
TOTAL	100,0	99,9	0,1	100,0	100,0	0,0	100,0	99,5	0,5	100,0	94,8	5,2
ESPAÑA	100,0	99,9	0,1	100,0	100,0	0,0	100,0	99,8	0,2	100,0	95,2	4,8
EXTRANJERO	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	97,4	2,6	100,0	91,2	8,8

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.200.- Tipo de medicamento consumido (últimas 2 semanas)

Porcentaje según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Pob. que ha consumido cada tipo de medicamento (últimas 2 semanas)

	MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS			MEDICINAS PARA EL DOLOR			MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE			RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS)		
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,0	66,4	33,6	100,0	72,3	27,7	100,0	76,8	23,2	100,0	73,3	26,7
ANDALUCÍA	100,0	76,9	23,2	100,0	75,8	24,2	100,0	89,2	10,9	100,0	76,0	24,1
ARAGÓN	100,0	66,9	33,1	100,0	68,4	31,6	100,0	74,5	25,5	100,0	75,1	24,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	75,5	24,5	100,0	78,4	21,6	100,0	74,1	25,9	100,0	78,1	21,9
BALEARS, ILLES	100,0	47,5	52,6	100,0	63,9	36,1	100,0	.	.	100,0	59,5	40,5
CANARIAS	100,0	61,7	38,3	100,0	71,2	28,8	100,0	77,5	22,5	100,0	53,0	47,0
CANTABRIA	100,0	49,4	50,6	100,0	69,9	30,1	100,0	.	.	100,0	.	.
CASTILLA Y LEÓN	100,0	64,0	36,0	100,0	73,7	26,3	100,0	75,7	24,3	100,0	81,9	18,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	68,4	31,6	100,0	72,4	27,6	100,0	.	.	100,0	.	.
CATALUÑA	100,0	63,3	36,7	100,0	75,8	24,2	100,0	60,5	39,5	100,0	90,3	9,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	60,9	39,1	100,0	68,2	31,8	100,0	76,0	24,0	100,0	70,6	29,5
EXTREMADURA	100,0	90,8	9,2	100,0	87,9	12,1	100,0	.	.	100,0	92,7	7,3
GALICIA	100,0	85,3	14,7	100,0	88,8	11,2	100,0	78,6	21,4	100,0	96,8	3,2
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	52,6	47,4	100,0	60,7	39,3	100,0	68,9	31,1	100,0	60,3	39,7
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	70,9	29,1	100,0	68,1	31,9	100,0	89,4	10,7	100,0	83,3	16,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	65,1	35,0	100,0	55,8	44,2	100,0	.	.	100,0	69,3	30,7
PAÍS VASCO	100,0	71,4	28,6	100,0	80,0	20,0	100,0	84,7	15,3	100,0	81,9	18,1
RIOJA, LA	100,0	50,7	49,3	100,0	56,2	43,8	100,0	.	.	100,0	82,7	17,3
CEUTA	100,0	.	.	100,0	71,1	28,9	100,0	.	.	100,0	.	.
MELILLA	100,0	.	.	100,0	79,8	20,3	100,0	.	.	100,0	.	.

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.200.- Tipo de medicamento consumido (últimas 2 semanas)

Porcentaje según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Pob. que ha consumido cada tipo de medicamento (últimas 2 semanas)

	MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS			MEDICINAS PARA EL DOLOR			MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE			RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS)		
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO
HOMBRES												
TOTAL	100,0	62,5	37,5	100,0	67,7	32,3	100,0	73,9	26,1	100,0	59,4	40,6
ANDALUCÍA	100,0	75,8	24,2	100,0	73,9	26,1	100,0	88,2	11,8	100,0	.	.
ARAGÓN	100,0	65,4	34,6	100,0	60,3	39,7	100,0	.	.	100,0	.	.
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	76,5	23,5	100,0	70,3	29,7	100,0	.	.	100,0	.	.
BALEARS, ILLES	100,0	42,7	57,3	100,0	61,6	38,4	100,0	.	.	100,0	.	.
CANARIAS	100,0	47,5	52,5	100,0	66,0	34,0	100,0	77,7	22,3	100,0	18,4	81,6
CANTABRIA	100,0	.	.	100,0	69,0	31,0	100,0	.	.	100,0	.	.
CASTILLA Y LEÓN	100,0	59,8	40,2	100,0	71,3	28,8	100,0	.	.	100,0	.	.
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	74,8	25,2	100,0	75,7	24,3	100,0	.	.	100,0	.	.
CATALUÑA	100,0	62,8	37,2	100,0	72,6	27,4	100,0	51,4	48,6	100,0	.	.
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	54,0	46,0	100,0	57,1	42,9	100,0	75,7	24,3	100,0	54,3	45,7
EXTREMADURA	100,0	92,8	7,2	100,0	84,2	15,8	100,0	.	.	100,0	.	.
GALICIA	100,0	79,0	21,0	100,0	87,7	12,3	100,0	.	.	100,0	.	.
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	45,7	54,3	100,0	54,7	45,3	100,0	59,5	40,5	100,0	54,2	45,9
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	67,7	32,3	100,0	66,5	33,5	100,0	.	.	100,0	.	.
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	71,1	28,9	100,0	52,6	47,4	100,0	.	.	100,0	.	.
PAÍS VASCO	100,0	70,0	30,0	100,0	77,3	22,7	100,0	.	.	100,0	.	.
RIOJA, LA	100,0	41,8	58,2	100,0	45,3	54,7	100,0	.	.	100,0	.	.
CEUTA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
MELILLA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroideos sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.200.- Tipo de medicamento consumido (últimas 2 semanas)

Porcentaje según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Pob. que ha consumido cada tipo de medicamento (últimas 2 semanas)

	MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS			MEDICINAS PARA EL DOLOR			MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE			RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS)		
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO
MUJERES												
TOTAL	100,0	70,1	29,9	100,0	74,9	25,1	100,0	79,7	20,3	100,0	78,7	21,3
ANDALUCÍA	100,0	77,8	22,2	100,0	77,0	23,0	100,0	90,1	9,9	100,0	78,5	21,5
ARAGÓN	100,0	68,1	31,9	100,0	72,7	27,4	100,0	77,2	22,8	100,0	82,9	17,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	74,7	25,3	100,0	82,3	17,7	100,0	.	.	100,0	83,4	16,6
BALEARS, ILLES	100,0	53,2	46,8	100,0	65,5	34,5	100,0	.	.	100,0	63,6	36,5
CANARIAS	100,0	76,2	23,8	100,0	74,5	25,5	100,0	77,2	22,8	100,0	67,4	32,6
CANTABRIA	100,0	50,4	49,6	100,0	70,3	29,7	100,0	.	.	100,0	.	.
CASTILLA Y LEÓN	100,0	68,2	31,8	100,0	75,1	24,9	100,0	.	.	100,0	79,7	20,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	61,4	38,6	100,0	70,9	29,1	100,0	.	.	100,0	.	.
CATALUÑA	100,0	63,8	36,2	100,0	77,5	22,5	100,0	67,9	32,1	100,0	96,3	3,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	68,7	31,3	100,0	74,9	25,1	100,0	76,3	23,7	100,0	77,5	22,5
EXTREMADURA	100,0	88,4	11,6	100,0	90,1	10,0	100,0	.	.	100,0	95,1	4,9
GALICIA	100,0	90,1	9,9	100,0	89,4	10,6	100,0	81,2	18,8	100,0	98,3	1,7
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	58,8	41,2	100,0	64,0	36,0	100,0	80,3	19,7	100,0	62,8	37,2
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	76,9	23,1	100,0	69,3	30,7	100,0	.	.	100,0	82,3	17,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	61,4	38,7	100,0	57,9	42,1	100,0	.	.	100,0	80,3	19,7
PAÍS VASCO	100,0	72,8	27,3	100,0	81,3	18,7	100,0	.	.	100,0	81,4	18,6
RIOJA, LA	100,0	60,7	39,4	100,0	62,2	37,8	100,0	.	.	100,0	85,8	14,2
CEUTA	100,0	.	.	100,0	76,7	23,3	100,0	.	.	100,0	.	.
MELILLA	100,0	.	.	100,0	78,7	21,4	100,0	.	.	100,0	.	.

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.200.- Tipo de medicamento consumido (últimas 2 semanas)

Porcentaje según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Pob. que ha consumido cada tipo de medicamento (últimas 2 semanas)

	LAXANTES		ANTIBIÓTICOS		TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR			MEDICAMENTOS PARA EL ASMA				
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO			
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,0	84,0	16,0	100,0	95,6	4,4	100,0	96,6	3,4	100,0	97,8	2,2
ANDALUCÍA	100,0	79,1	20,9	100,0	96,6	3,4	100,0	96,6	3,4	100,0	.	.
ARAGÓN	100,0	77,8	22,2	100,0	96,4	3,6	100,0	93,8	6,2	100,0	.	.
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	96,5	3,5	100,0	.	.
BALEARS, ILLES	100,0	.	.	100,0	98,1	1,9	100,0	95,0	5,0	100,0	.	.
CANARIAS	100,0	88,0	12,0	100,0	94,8	5,2	100,0	98,4	1,6	100,0	.	.
CANTABRIA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.
CASTILLA Y LEÓN	100,0	.	.	100,0	94,5	5,5	100,0	98,8	1,2	100,0	.	.
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	95,1	4,9	100,0	.	.
CATALUÑA	100,0	.	.	100,0	98,7	1,3	100,0	96,1	3,9	100,0	.	.
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	86,1	13,9	100,0	94,6	5,4	100,0	96,6	3,4	100,0	.	.
EXTREMADURA	100,0	.	.	100,0	89,7	10,3	100,0	99,2	0,8	100,0	.	.
GALICIA	100,0	89,7	10,3	100,0	99,1	0,9	100,0	99,4	0,6	100,0	.	.
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	83,1	16,9	100,0	92,4	7,6	100,0	93,7	6,3	100,0	.	.
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	.	.	100,0	97,5	2,5	100,0	96,8	3,2	100,0	.	.
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	98,3	1,7	100,0	.	.
PAÍS VASCO	100,0	100,0	0,0	100,0	99,0	1,0	100,0	97,8	2,2	100,0	.	.
RIOJA, LA	100,0	.	.	100,0	94,2	5,8	100,0	95,3	4,7	100,0	.	.
CEUTA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
MELILLA	100,0	100,0	.	.	100,0	.	.

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.200.- Tipo de medicamento consumido (últimas 2 semanas)

Porcentaje según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Pob. que ha consumido cada tipo de medicamento (últimas 2 semanas)

	LAXANTES		ANTIBIÓTICOS		TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR			MEDICAMENTOS PARA EL ASMA				
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO			
HOMBRES												
TOTAL	100,0	87,6	12,4	100,0	95,5	4,5	100,0	95,7	4,3	100,0	97,9	2,1
ANDALUCÍA	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	96,5	3,6	100,0	.	.
ARAGÓN	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	91,7	8,3	100,0	.	.
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	95,5	4,5	100,0	.	.
BALEARIS, ILLES	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
CANARIAS	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	98,5	1,5	100,0	.	.
CANTABRIA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
CASTILLA Y LEÓN	100,0	.	.	100,0	95,2	4,8	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
CATALUÑA	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	95,9	4,1	100,0	.	.
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	.	.	100,0	91,8	8,2	100,0	93,6	6,4	100,0	.	.
EXTREMADURA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	96,5	3,5
GALICIA	100,0	.	.	100,0	97,9	2,1	100,0	98,2	1,8	100,0	.	.
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	.	.	100,0	88,6	11,4	100,0	95,6	4,4	100,0	.	.
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
PAÍS VASCO	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	96,1	3,9	100,0	.	.
RIOJA, LA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
CEUTA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
MELILLA	100,0

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroideos sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.200.- Tipo de medicamento consumido (últimas 2 semanas)

Porcentaje según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Pob. que ha consumido cada tipo de medicamento (últimas 2 semanas)

	LAXANTES			ANTIBIÓTICOS			TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR			MEDICAMENTOS PARA EL ASMA		
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO
MUJERES												
TOTAL	100,0	82,7	17,3	100,0	95,7	4,3	100,0	97,0	3,0	100,0	97,5	2,5
ANDALUCÍA	100,0	76,2	23,8	100,0	94,0	6,0	100,0	96,6	3,4	100,0	.	.
ARAGÓN	100,0	.	.	100,0	96,7	3,3	100,0	94,8	5,2	100,0	.	.
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	97,0	3,0	100,0	.	.
BALEARS, ILLES	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	96,2	3,8	100,0	.	.
CANARIAS	100,0	.	.	100,0	91,7	8,3	100,0	98,4	1,6	100,0	.	.
CANTABRIA	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.
CASTILLA Y LEÓN	100,0	.	.	100,0	93,7	6,3	100,0	98,3	1,7	100,0	.	.
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	99,0	1,0	100,0	.	.
CATALUÑA	100,0	.	.	100,0	97,8	2,2	100,0	96,2	3,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	85,1	14,9	100,0	96,9	3,1	100,0	98,0	2,0	100,0	.	.
EXTREMADURA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.
GALICIA	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	82,3	17,7	100,0	95,4	4,6	100,0	92,7	7,3	100,0	.	.
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	97,6	2,4
PAÍS VASCO	100,0	.	.	100,0	98,5	1,5	100,0	98,2	1,8	100,0	.	.
RIOJA, LA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	94,4	5,6
CEUTA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
MELILLA	100,0	100,0	.	.	100,0	.	.

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.200.- Tipo de medicamento consumido (últimas 2 semanas)

Porcentaje según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Pob. que ha consumido cada tipo de medicamento (últimas 2 semanas)

	MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA			MEDICINAS PARA EL REUMA			MEDICINAS PARA EL CORAZÓN			MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL		
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,0	95,4	4,6	100,0	99,6	0,4	100,0	100,0	0,0	100,0	99,8	0,2
ANDALUCÍA	100,0	95,8	4,2	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
ARAGÓN	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	95,7	4,3	100,0	97,0	3,0	100,0	100,0	0,0	100,0	99,4	0,6
BALEARS, ILLES	100,0	95,6	4,4	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0
CANARIAS	100,0	95,6	4,4	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	99,6	0,4
CANTABRIA	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	91,8	8,2	100,0	99,0	1,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	92,4	7,6	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
CATALUÑA	100,0	97,3	2,8	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	87,3	12,7	100,0	97,9	2,1	100,0	100,0	0,0	100,0	99,6	0,4
EXTREMADURA	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
GALICIA	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	97,7	2,3	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	99,1	0,9
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	90,0	10,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
PAÍS VASCO	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
RIOJA, LA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
CEUTA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
MELILLA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.200.- Tipo de medicamento consumido (últimas 2 semanas)

Porcentaje según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Pob. que ha consumido cada tipo de medicamento (últimas 2 semanas)

	MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA			MEDICINAS PARA EL REUMA			MEDICINAS PARA EL CORAZÓN			MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL		
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO
HOMBRES												
TOTAL	100,0	95,2	4,8	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	99,9	0,1
ANDALUCÍA	100,0	96,8	3,2	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
ARAGÓN	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
BALEARS, ILLES	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0
CANARIAS	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0
CANTABRIA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0
CATALUÑA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	99,0	1,0
EXTREMADURA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
GALICIA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	97,3	2,7	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
PAÍS VASCO	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
RIOJA, LA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0
CEUTA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
MELILLA	100,0	100,0	.	.	100,0	.	.

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroideos sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.200.- Tipo de medicamento consumido (últimas 2 semanas)

Porcentaje según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Pob. que ha consumido cada tipo de medicamento (últimas 2 semanas)

	MEDICAMENTOS PARA LA ALERGINA			MEDICINAS PARA EL REUMA			MEDICINAS PARA EL CORAZÓN			MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL		
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO
MUJERES												
TOTAL	100,0	95,6	4,4	100,0	99,4	0,6	100,0	100,0	0,0	100,0	99,8	0,2
ANDALUCÍA	100,0	95,2	4,8	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
ARAGÓN	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	.	.	100,0	96,3	3,7	100,0	100,0	0,0	100,0	99,0	1,0
BALEARS, ILLES	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0
CANARIAS	100,0	95,0	5,0	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	99,1	0,9
CANTABRIA	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	.	.	100,0	98,7	1,3	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0
CATALUÑA	100,0	98,3	1,7	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	84,5	15,5	100,0	97,4	2,6	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
EXTREMADURA	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
GALICIA	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	98,1	1,9	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	98,3	1,8
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0
PAÍS VASCO	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
RIOJA, LA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0
CEUTA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
MELILLA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.200.- Tipo de medicamento consumido (últimas 2 semanas)

Porcentaje según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Pob. que ha consumido cada tipo de medicamento (últimas 2 semanas)

	MEDICINAS PARA EL ESTÓMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS			ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES			PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA			HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA		
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,0	96,0	4,0	100,0	100,0	0,1
ANDALUCÍA	100,0	96,4	3,7	100,0	99,7	0,3
ARAGÓN	100,0	98,1	1,9	100,0	100,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	97,9	2,1	100,0	100,0	0,0
BALEARIS, ILLES	100,0	93,9	6,1	100,0	100,0	0,0
CANARIAS	100,0	97,6	2,4	100,0	100,0	0,0
CANTABRIA	100,0	100,0	0,0	100,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	91,2	8,9	100,0	100,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	95,7	4,3	100,0	100,0	0,0
CATALUÑA	100,0	93,8	6,2	100,0	100,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	94,4	5,6	100,0	100,0	0,0
EXTREMADURA	100,0	97,8	2,2	100,0	100,0	0,0
GALICIA	100,0	98,8	1,2	100,0	100,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	96,4	3,6	100,0	100,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	96,4	3,6	100,0	100,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	92,8	7,2	100,0	100,0	0,0
PAÍS VASCO	100,0	99,5	0,5	100,0	100,0	0,0
RIOJA, LA	100,0	88,8	11,2	100,0
CEUTA	100,0	.	.	100,0
MELILLA	100,0	.	.	100,0

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.200.- Tipo de medicamento consumido (últimas 2 semanas)

Porcentaje según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Pob. que ha consumido cada tipo de medicamento (últimas 2 semanas)

	MEDICINAS PARA EL ESTÓMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS			ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES			PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA			HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA		
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO
HOMBRES												
TOTAL	100,0	93,7	6,3	100,0	100,0	0,0
ANDALUCÍA	100,0	94,6	5,4	100,0
ARAGÓN	100,0	98,2	1,8	100,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	96,8	3,2	100,0
BALEARS, ILLES	100,0	88,6	11,5	100,0
CANARIAS	100,0	97,1	2,9	100,0
CANTABRIA	100,0	.	.	100,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	86,0	14,0	100,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	96,8	3,2	100,0
CATALUÑA	100,0	92,3	7,7	100,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	90,8	9,2	100,0
EXTREMADURA	100,0	96,3	3,7	100,0
GALICIA	100,0	97,0	3,0	100,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	93,0	7,0	100,0
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	90,7	9,3	100,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	84,3	15,7	100,0
PAÍS VASCO	100,0	100,0	0,0	100,0
RIOJA, LA	100,0	82,7	17,3	100,0
CEUTA	100,0	.	.	100,0
MELILLA	100,0

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.200.- Tipo de medicamento consumido (últimas 2 semanas)

Porcentaje según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Pob. que ha consumido cada tipo de medicamento (últimas 2 semanas)

	MEDICINAS PARA EL ESTÓMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS			ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES			PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA			HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA		
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO
MUJERES												
TOTAL	100,0	97,8	2,2	100,0	99,9	0,1	100,0	91,4	8,6	100,0	94,3	5,7
ANDALUCÍA	100,0	97,7	2,3	100,0	99,6	0,4	100,0	.	.	100,0	.	.
ARAGÓN	100,0	98,0	2,0	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	.	.
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	98,9	1,1	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	.	.
BALEARS, ILLES	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
CANARIAS	100,0	98,1	1,9	100,0	100,0	0,0	100,0	74,1	25,9	100,0	.	.
CANTABRIA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
CASTILLA Y LEÓN	100,0	96,0	4,0	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	.	.
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	94,7	5,3	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	.	.
CATALUÑA	100,0	95,1	4,9	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	.	.
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	97,0	3,1	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.
EXTREMADURA	100,0	98,9	1,1	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	.	.
GALICIA	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	.	.
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	98,8	1,2	100,0	100,0	0,0	100,0	90,0	10,0	100,0	.	.
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	.	.
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	.	.
PAÍS VASCO	100,0	99,2	0,8	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	.	.
RIOJA, LA	100,0	94,0	6,1	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
CEUTA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0
MELILLA	100,0	.	.	100,0

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.200.- Tipo de medicamento consumido (últimas 2 semanas)

Porcentaje según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Pob. que ha consumido cada tipo de medicamento (últimas 2 semanas)

	MEDICAMENTOS PARA BAJAR EL COLESTEROL			MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES			MEDICAMENTOS PARA EL TIROIDES			OTROS MEDICAMENTOS		
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO
AMBOS SEXOS												
TOTAL	100,0	99,9	0,1	100,0	100,0	0,0	100,0	99,6	0,4	100,0	95,6	4,4
ANDALUCÍA	100,0	99,9	0,1	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	96,6	3,4
ARAGÓN	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	95,9	4,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	98,5	1,6	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	99,4	0,6
BALEARIS, ILLES	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	96,3	3,7
CANARIAS	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	94,5	5,5
CANTABRIA	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	94,6	5,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	94,3	5,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	97,0	3,0
CATALUÑA	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	94,1	5,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	97,9	2,1	100,0	95,3	4,8
EXTREMADURA	100,0	99,3	0,7	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
GALICIA	100,0	99,4	0,6	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	98,7	1,3	100,0	94,2	5,8
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	94,8	5,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	98,8	1,2
PAÍS VASCO	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	97,9	2,1
RIOJA, LA	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	95,4	4,6
CEUTA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
MELILLA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	92,0	8,0

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.200.- Tipo de medicamento consumido (últimas 2 semanas)

Porcentaje según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Pob. que ha consumido cada tipo de medicamento (últimas 2 semanas)

	MEDICAMENTOS PARA BAJAR EL COLESTEROL			MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES			MEDICAMENTOS PARA EL TIROIDES			OTROS MEDICAMENTOS		
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO
HOMBRES												
TOTAL	100,0	99,9	0,2	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	96,5	3,5
ANDALUCÍA	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	96,5	3,5
ARAGÓN	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	97,0	3,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0
BALEARS, ILLES	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
CANARIAS	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	93,5	6,5
CANTABRIA	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	93,2	6,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	96,8	3,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	95,9	4,1
CATALUÑA	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	97,0	3,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	98,0	2,0
EXTREMADURA	100,0	98,6	1,4	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0
GALICIA	100,0	98,7	1,3	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	92,4	7,6
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	95,3	4,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0
PAÍS VASCO	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	99,6	0,4
RIOJA, LA	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	93,8	6,2
CEUTA	100,0	.	.	100,0	100,0	.	.
MELILLA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.200.- Tipo de medicamento consumido (últimas 2 semanas)

Porcentaje según haya sido recetado o no por sexo y comunidad autónoma

Pob. que ha consumido cada tipo de medicamento (últimas 2 semanas)

	MEDICAMENTOS PARA BAJAR EL COLESTEROL			MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES			MEDICAMENTOS PARA EL TIROIDES			OTROS MEDICAMENTOS		
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO
MUJERES												
TOTAL	100,0	99,9	0,1	100,0	100,0	0,0	100,0	99,5	0,5	100,0	94,8	5,2
ANDALUCÍA	100,0	99,8	0,2	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	96,7	3,3
ARAGÓN	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	94,6	5,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	96,8	3,2	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	98,8	1,2
BALEARS, ILLES	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	99,2	0,8
CANARIAS	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	95,2	4,8
CANTABRIA	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	95,8	4,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	92,0	8,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	97,6	2,4
CATALUÑA	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	91,7	8,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	97,6	2,4	100,0	93,4	6,6
EXTREMADURA	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
GALICIA	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	98,6	1,5	100,0	95,6	4,4
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	94,4	5,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	97,9	2,1
PAÍS VASCO	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	100,0	0,0	100,0	96,6	3,4
RIOJA, LA	100,0	100,0	0,0	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	97,1	2,9
CEUTA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.
MELILLA	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.	100,0	.	.

1.- Los medicamentos para el reuma, corazón, tensión arterial, alteraciones digestivas, antidepresivos, estimulantes, para bajar el colesterol y tiroides sólo se recogen para las personas de 15 y más años.

Los medicamentos hormonales para la menopausia y la píldora para no quedar embarazada, sólo se recogen para las mujeres de 15 y más años.

Los medicamentos para el asma sólo se recogen para los niños y niñas de 0 a 14 años.

Fuente: MSSSI e INE

ENSE2011/12

2.201.- Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 0 y más años

	PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS			PRODUCTOS NATURISTAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	1,1	98,9	100,0	2,2	97,8
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	1,5	98,5	100,0	0,9	99,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,5	99,6	100,0	1,6	98,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,2	98,8	100,0	2,4	97,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,8	99,3	100,0	2,7	97,3
HOMBRES						
TOTAL	100,0	0,7	99,4	100,0	1,2	98,8
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	1,6	98,4	100,0	0,7	99,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8	100,0	0,9	99,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,6	99,4	100,0	1,2	98,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	0,3	99,7	100,0	1,9	98,1
MUJERES						
TOTAL	100,0	1,5	98,5	100,0	3,1	96,9
DE 0 A 14 AÑOS	100,0	1,4	98,6	100,0	1,1	98,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	0,7	99,3	100,0	2,3	97,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,8	98,2	100,0	3,7	96,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	1,1	98,9	100,0	3,4	96,7

ENSE2011/12

2.202.- Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 0 y mas años

	PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS			PRODUCTOS NATURISTAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	1,1	98,9	100,0	2,2	97,8
I	100,0	2,0	98,0	100,0	3,3	96,7
II	100,0	2,2	97,8	100,0	3,4	96,6
III	100,0	1,9	98,1	100,0	2,5	97,5
IV	100,0	0,9	99,1	100,0	1,8	98,2
V	100,0	0,5	99,5	100,0	1,8	98,3
VI	100,0	0,3	99,7	100,0	1,6	98,4
NO CONSTA	100,0	1,2	98,8	100,0	1,8	98,2
HOMBRES						
TOTAL	100,0	0,7	99,4	100,0	1,2	98,8
I	100,0	0,9	99,1	100,0	2,5	97,5
II	100,0	1,4	98,6	100,0	1,6	98,4
III	100,0	1,4	98,6	100,0	1,4	98,6
IV	100,0	0,5	99,5	100,0	1,0	99,1
V	100,0	0,2	99,9	100,0	0,8	99,2
VI	100,0	0,4	99,6	100,0	1,2	98,8
NO CONSTA	100,0	1,2	98,8	100,0	0,0	100,0
MUJERES						
TOTAL	100,0	1,5	98,5	100,0	3,1	96,9
I	100,0	3,2	96,8	100,0	4,2	95,8
II	100,0	2,9	97,1	100,0	5,0	95,0
III	100,0	2,4	97,6	100,0	3,6	96,5
IV	100,0	1,4	98,6	100,0	2,7	97,3
V	100,0	0,9	99,1	100,0	2,7	97,3
VI	100,0	0,2	99,8	100,0	2,0	98,0
NO CONSTA	100,0	1,2	98,8	100,0	2,8	97,2

ENSE2011/12

2.203.- Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento.

Población de 0 y mas años

	PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS			PRODUCTOS NATURISTAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	1,1	98,9	100,0	2,2	97,8
ESPAÑA	100,0	1,1	98,9	100,0	2,2	97,8
EXTRANJERO	100,0	0,9	99,1	100,0	2,2	97,8
HOMBRES						
TOTAL	100,0	0,7	99,4	100,0	1,2	98,8
ESPAÑA	100,0	0,7	99,3	100,0	1,2	98,8
EXTRANJERO	100,0	0,2	99,8	100,0	1,4	98,7
MUJERES						
TOTAL	100,0	1,5	98,5	100,0	3,1	96,9
ESPAÑA	100,0	1,5	98,5	100,0	3,1	96,9
EXTRANJERO	100,0	1,5	98,5	100,0	3,0	97,0

ENSE2011/12

2.204.- Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS			PRODUCTOS NATURISTAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	1,1	98,9	100,0	2,2	97,8
ANDALUCÍA	100,0	0,4	99,6	100,0	0,9	99,1
ARAGÓN	100,0	2,9	97,1	100,0	2,4	97,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	0,7	99,3	100,0	1,6	98,4
BALEARIS, ILLES	100,0	1,4	98,6	100,0	2,4	97,6
CANARIAS	100,0	2,1	97,9	100,0	4,8	95,2
CANTABRIA	100,0	0,6	99,4	100,0	0,6	99,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	0,6	99,4	100,0	1,8	98,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	0,6	99,4	100,0	0,6	99,4
CATALUÑA	100,0	2,0	98,1	100,0	2,9	97,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	1,1	98,9	100,0	4,1	95,9
EXTREMADURA	100,0	0,2	99,8	100,0	1,3	98,7
GALICIA	100,0	0,5	99,5	100,0	2,0	98,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	1,2	98,8	100,0	2,0	98,0
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	0,7	99,3	100,0	1,3	98,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	2,2	97,8	100,0	2,4	97,6
PAÍS VASCO	100,0	0,8	99,2	100,0	1,8	98,2
RIOJA, LA	100,0	0,7	99,3	100,0	1,5	98,5
CEUTA	100,0	0,0	100,0	100,0	0,5	99,5
MELILLA	100,0	0,3	99,7	100,0	0,3	99,7

ENSE2011/12

2.204.- Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS			PRODUCTOS NATURISTAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
HOMBRES						
TOTAL	100,0	0,7	99,4	100,0	1,2	98,8
ANDALUCÍA	100,0	0,4	99,6	100,0	0,5	99,6
ARAGÓN	100,0	2,7	97,4	100,0	1,6	98,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	0,3	99,7	100,0	0,5	99,6
BALEARS, ILLES	100,0	0,7	99,4	100,0	1,0	99,0
CANARIAS	100,0	0,9	99,1	100,0	3,5	96,5
CANTABRIA	100,0	0,1	99,9	100,0	0,1	99,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	0,4	99,6	100,0	0,8	99,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	0,8	99,2	100,0	0,4	99,6
CATALUÑA	100,0	1,0	99,0	100,0	1,8	98,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	0,5	99,5	100,0	2,2	97,8
EXTREMADURA	100,0	0,2	99,8	100,0	0,8	99,2
GALICIA	100,0	0,8	99,2	100,0	1,4	98,6
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	0,5	99,6	100,0	0,8	99,2
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	0,5	99,5	100,0	1,3	98,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	0,7	99,3	100,0	1,1	98,9
PAÍS VASCO	100,0	0,6	99,5	100,0	0,6	99,4
RIOJA, LA	100,0	0,4	99,6	100,0	0,6	99,4
CEUTA	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
MELILLA	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0

ENSE2011/12

2.204.- Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 0 y mas años

	PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS			PRODUCTOS NATURISTAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
MUJERES						
TOTAL	100,0	1,5	98,5	100,0	3,1	96,9
ANDALUCÍA	100,0	0,4	99,6	100,0	1,3	98,7
ARAGÓN	100,0	3,1	96,9	100,0	3,2	96,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	1,0	99,0	100,0	2,7	97,4
BALEARS, ILLES	100,0	2,1	97,9	100,0	3,7	96,3
CANARIAS	100,0	3,3	96,7	100,0	6,2	93,8
CANTABRIA	100,0	1,1	98,9	100,0	1,1	98,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	0,8	99,2	100,0	2,8	97,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	0,4	99,6	100,0	0,8	99,2
CATALUÑA	100,0	2,9	97,1	100,0	3,9	96,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	1,6	98,4	100,0	6,0	94,0
EXTREMADURA	100,0	0,3	99,7	100,0	1,7	98,3
GALICIA	100,0	0,3	99,7	100,0	2,5	97,5
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	2,0	98,0	100,0	3,2	96,8
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	0,9	99,1	100,0	1,3	98,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	3,7	96,4	100,0	3,7	96,3
PAÍS VASCO	100,0	1,0	99,0	100,0	2,9	97,1
RIOJA, LA	100,0	1,0	99,0	100,0	2,4	97,6
CEUTA	100,0	0,0	100,0	100,0	1,0	99,0
MELILLA	100,0	0,6	99,4	100,0	0,6	99,4

ENSE2011/12

2.205.- Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS			PRODUCTOS NATURISTAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	1,0	99,0	100,0	2,4	97,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,3	99,7	100,0	1,6	98,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,4	99,7	100,0	1,7	98,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,6	99,4	100,0	1,8	98,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,5	98,5	100,0	2,6	97,4
UNIVERSITARIOS	100,0	2,1	97,9	100,0	4,3	95,7
HOMBRES						
TOTAL	100,0	0,5	99,5	100,0	1,3	98,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,2	99,8	100,0	1,2	98,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,2	99,8	100,0	0,9	99,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,4	99,6	100,0	1,0	99,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	0,6	99,4	100,0	1,3	98,7
UNIVERSITARIOS	100,0	0,6	99,4	100,0	2,4	97,6
MUJERES						
TOTAL	100,0	1,6	98,5	100,0	3,5	96,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	0,4	99,6	100,0	2,0	98,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	0,5	99,5	100,0	2,5	97,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	0,7	99,3	100,0	2,7	97,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,4	97,6	100,0	3,9	96,1
UNIVERSITARIOS	100,0	3,3	96,7	100,0	6,0	94,0

ENSE2011/12

2.206.- Consumo de productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas
Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual.
Población de 15 y más años.

	PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS			PRODUCTOS NATURISTAS		
	TOTAL	SÍ	NO	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	1,0	99,0	100,0	2,4	97,6
TRABAJANDO	100,0	1,4	98,6	100,0	2,5	97,5
EN DESEMPLEO	100,0	0,6	99,4	100,0	2,3	97,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	0,7	99,3	100,0	2,4	97,6
ESTUDIANDO	100,0	0,5	99,6	100,0	1,9	98,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	1,9	98,1	100,0	2,9	97,1
LABORES DEL HOGAR	100,0	0,9	99,1	100,0	2,5	97,5
OTROS	100,0	0,0	100,0	100,0	1,8	98,2
NO CONSTA	100,0	.	.	100,0	.	.
HOMBRES						
TOTAL	100,0	0,5	99,5	100,0	1,3	98,7
TRABAJANDO	100,0	0,7	99,3	100,0	1,4	98,6
EN DESEMPLEO	100,0	0,2	99,8	100,0	1,1	98,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	0,2	99,8	100,0	1,6	98,4
ESTUDIANDO	100,0	0,2	99,8	100,0	0,5	99,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	0,7	99,3	100,0	1,9	98,1
LABORES DEL HOGAR	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
OTROS	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
NO CONSTA	100,0	.	.	100,0	.	.
MUJERES						
TOTAL	100,0	1,6	98,5	100,0	3,5	96,6
TRABAJANDO	100,0	2,2	97,8	100,0	3,9	96,2
EN DESEMPLEO	100,0	1,1	98,9	100,0	3,8	96,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	1,2	98,8	100,0	3,3	96,7
ESTUDIANDO	100,0	0,7	99,3	100,0	3,2	96,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	3,5	96,5	100,0	4,4	95,6
LABORES DEL HOGAR	100,0	0,9	99,1	100,0	2,6	97,4
OTROS	100,0	.	.	100,0	.	.
NO CONSTA	100,0	.	.	100,0	.	.

ENSE2011/12

2.207.- Vacunación antigripal en la última campaña
Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.
Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	19,0	81,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,2	95,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	4,8	95,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	6,1	93,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	9,4	90,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	22,2	77,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	50,7	49,3
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	65,9	34,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	66,5	33,5
HOMBRES			
TOTAL	100,0	17,9	82,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,4	95,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	5,0	95,0
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	5,7	94,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	9,6	90,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	22,6	77,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	51,7	48,3
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	67,7	32,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	68,4	31,6
MUJERES			
TOTAL	100,0	20,1	80,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,0	96,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	4,6	95,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	6,6	93,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	9,3	90,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	21,9	78,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	49,9	50,2
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	64,6	35,4
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	65,5	34,5

ENSE2011/12

2.208.- Vacunación antigripal en la última campaña

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	19,0	81,0
I	100,0	16,6	83,4
II	100,0	13,8	86,2
III	100,0	17,9	82,1
IV	100,0	19,4	80,6
V	100,0	20,5	79,5
VI	100,0	19,7	80,3
NO CONSTA	100,0	25,7	74,3
HOMBRES			
TOTAL	100,0	17,9	82,1
I	100,0	16,6	83,4
II	100,0	11,0	89,0
III	100,0	17,5	82,5
IV	100,0	19,0	81,1
V	100,0	19,6	80,4
VI	100,0	18,5	81,5
NO CONSTA	100,0	9,9	90,1
MUJERES			
TOTAL	100,0	20,1	80,0
I	100,0	16,7	83,3
II	100,0	16,2	83,8
III	100,0	18,1	81,9
IV	100,0	20,0	80,1
V	100,0	21,5	78,5
VI	100,0	20,7	79,3
NO CONSTA	100,0	32,3	67,7

ENSE2011/12

2.209.- Vacunación antigripal en la última campaña

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,0	19,0	81,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,2	95,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	9,8	90,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	58,4	41,7
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	20,6	79,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,5	95,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	10,2	89,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	58,7	41,3
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	9,3	90,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	3,1	96,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,7	92,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	49,2	50,8
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	17,9	82,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,4	95,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	9,7	90,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	59,1	40,9
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	19,5	80,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,8	95,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	10,3	89,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	59,8	40,2

ENSE2011/12

2.209.- Vacunación antigripal en la última campaña

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	7,9	92,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	2,5	97,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,3	93,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	43,7	56,3
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	20,1	80,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,0	96,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	9,9	90,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	57,8	42,2
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	21,7	78,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	4,1	95,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	10,0	90,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	57,9	42,1
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	10,6	89,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	3,5	96,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	9,0	91,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	54,4	45,6

ENSE2011/12

2.210.- Vacunación antigripal en la última campaña

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	19,0	81,0
ANDALUCÍA	100,0	16,5	83,5
ARAGÓN	100,0	20,6	79,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	23,9	76,1
BALEARIS, ILLES	100,0	15,1	84,9
CANARIAS	100,0	11,1	88,9
CANTABRIA	100,0	19,7	80,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	26,3	73,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	18,4	81,6
CATALUÑA	100,0	19,9	80,1
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	18,2	81,8
EXTREMADURA	100,0	20,7	79,3
GALICIA	100,0	21,6	78,4
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	19,8	80,2
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	14,2	85,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	21,1	78,9
PAÍS VASCO	100,0	21,5	78,5
RIOJA, LA	100,0	21,7	78,3
CEUTA	100,0	15,4	84,6
MELILLA	100,0	5,1	94,9

ENSE2011/12

2.210.- Vacunación antigripal en la última campaña

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
HOMBRES			
TOTAL	100,0	17,9	82,1
ANDALUCÍA	100,0	17,2	82,8
ARAGÓN	100,0	18,2	81,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	21,2	78,8
BALEARS, ILLES	100,0	14,3	85,7
CANARIAS	100,0	10,9	89,1
CANTABRIA	100,0	18,9	81,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	24,9	75,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	16,1	83,9
CATALUÑA	100,0	18,4	81,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	16,7	83,3
EXTREMADURA	100,0	19,2	80,8
GALICIA	100,0	19,0	81,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	18,6	81,4
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	14,2	85,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	18,3	81,7
PAÍS VASCO	100,0	20,1	79,9
RIOJA, LA	100,0	19,6	80,4
CEUTA	100,0	16,0	84,0
MELILLA	100,0	3,6	96,4

ENSE2011/12

2.210.- Vacunación antigripal en la última campaña

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
MUJERES			
TOTAL	100,0	20,1	80,0
ANDALUCÍA	100,0	15,9	84,1
ARAGÓN	100,0	22,9	77,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	26,3	73,7
BALEARIS, ILLES	100,0	15,9	84,2
CANARIAS	100,0	11,2	88,8
CANTABRIA	100,0	20,4	79,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	27,6	72,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	20,7	79,3
CATALUÑA	100,0	21,3	78,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	19,6	80,4
EXTREMADURA	100,0	22,1	77,9
GALICIA	100,0	24,0	76,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	20,8	79,2
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	14,3	85,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	23,8	76,2
PAÍS VASCO	100,0	22,8	77,2
RIOJA, LA	100,0	23,7	76,3
CEUTA	100,0	15,0	85,0
MELILLA	100,0	6,8	93,2

ENSE2011/12

2.211.- Vacunación antigripal en la última campaña

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,0	19,0	81,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	47,5	52,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	32,3	67,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	15,4	84,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	10,6	89,4
UNIVERSITARIOS	100,0	11,6	88,4
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,0	4,2	95,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,3	94,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	9,5	90,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,0	95,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	2,4	97,6
UNIVERSITARIOS	100,0	0,3	99,8
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	9,8	90,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	18,7	81,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	13,7	86,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	9,5	90,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	8,3	91,7
UNIVERSITARIOS	100,0	8,8	91,2
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	58,4	41,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	60,8	39,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	61,6	38,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	56,6	43,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	52,2	47,8
UNIVERSITARIOS	100,0	47,9	52,1

ENSE2011/12

2.211.- Vacunación antigripal en la última campaña

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	17,9	82,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	45,1	54,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	31,9	68,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	13,8	86,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	10,7	89,4
UNIVERSITARIOS	100,0	13,6	86,4
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,0	4,4	95,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	10,1	89,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	5,7	94,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	1,3	98,7
UNIVERSITARIOS	100,0	0,7	99,3
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	9,7	90,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	18,7	81,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	15,2	84,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	9,0	91,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	7,9	92,1
UNIVERSITARIOS	100,0	9,5	90,5
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	59,1	40,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	62,1	37,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	63,7	36,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	56,7	43,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	53,0	47,1
UNIVERSITARIOS	100,0	51,4	48,6

ENSE2011/12

2.211.- Vacunación antigripal en la última campaña

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	20,1	80,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	49,1	50,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	32,6	67,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	17,0	83,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	10,5	89,5
UNIVERSITARIOS	100,0	9,9	90,1
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,0	4,0	96,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	8,6	91,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	4,1	95,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	3,3	96,7
UNIVERSITARIOS	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	9,9	90,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	18,8	81,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	12,4	87,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	10,1	89,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	8,7	91,4
UNIVERSITARIOS	100,0	8,2	91,8
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	57,8	42,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	60,1	39,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	60,1	40,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	56,6	43,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	51,3	48,7
UNIVERSITARIOS	100,0	42,8	57,2

ENSE2011/12

2.212.- Vacunación antigripal en la última campaña

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	19,0	81,0
TRABAJANDO	100,0	8,3	91,7
EN DESEMPLEO	100,0	5,7	94,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	54,2	45,8
ESTUDIANDO	100,0	4,0	96,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	26,0	74,0
LABORES DEL HOGAR	100,0	26,0	74,0
OTROS	100,0	19,1	80,9
NO CONSTA	100,0	.	.
HOMBRES			
TOTAL	100,0	17,9	82,1
TRABAJANDO	100,0	8,6	91,4
EN DESEMPLEO	100,0	5,6	94,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	54,4	45,6
ESTUDIANDO	100,0	3,4	96,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	26,4	73,7
LABORES DEL HOGAR	100,0	14,7	85,3
OTROS	100,0	20,6	79,4
NO CONSTA	100,0	.	.
MUJERES			
TOTAL	100,0	20,1	80,0
TRABAJANDO	100,0	7,9	92,1
EN DESEMPLEO	100,0	5,9	94,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,0	54,0	46,0
ESTUDIANDO	100,0	4,5	95,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,0	25,5	74,5
LABORES DEL HOGAR	100,0	26,3	73,7
OTROS	100,0	.	.
NO CONSTA	100,0	.	.

ENSE2011/12

2.213.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	HACE UN AÑO O MENOS	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	68,0	13,3	7,3	2,1	9,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	41,7	17,4	11,4	2,3	27,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	57,7	17,3	10,0	1,9	13,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	64,6	15,9	8,7	2,9	7,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	68,5	13,7	8,2	2,7	7,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	78,5	9,8	4,8	2,1	4,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	84,0	8,0	3,3	1,3	3,4
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	91,7	5,1	1,5	0,5	1,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	90,0	7,0	0,5	0,3	2,2
HOMBRES						
TOTAL	100,0	66,6	13,1	7,5	2,2	10,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	38,9	15,2	11,4	3,3	31,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	53,8	18,1	12,1	2,0	14,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	64,9	15,7	8,1	2,6	8,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	71,0	12,6	7,1	2,3	7,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	79,4	9,0	4,6	2,1	5,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	81,7	8,3	3,3	1,9	4,7
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	92,4	4,7	1,1	0,5	1,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	89,7	7,3	0,8	0,0	2,3
MUJERES						
TOTAL	100,0	69,4	13,4	7,1	2,0	8,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	44,6	19,7	11,4	1,3	23,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	61,8	16,5	7,9	1,7	12,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	64,2	16,1	9,4	3,2	7,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	65,9	14,7	9,3	3,1	7,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	77,6	10,6	5,1	2,1	4,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	86,0	7,8	3,2	0,8	2,2
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	91,1	5,4	1,7	0,5	1,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	90,2	6,9	0,4	0,4	2,2

ENSE2011/12

2.214.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	HACE UN AÑO O MENOS	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	68,0	13,3	7,3	2,1	9,3
I	100,0	68,0	15,2	6,3	2,2	8,3
II	100,0	66,2	16,1	7,7	1,9	8,1
III	100,0	67,9	14,1	6,9	2,3	8,8
IV	100,0	71,3	11,8	7,3	1,8	7,8
V	100,0	67,6	13,0	8,1	2,1	9,3
VI	100,0	67,0	11,8	6,6	2,4	12,2
NO CONSTA	100,0	67,5	10,9	7,8	0,8	13,1
HOMBRES						
TOTAL	100,0	66,6	13,1	7,5	2,2	10,6
I	100,0	68,1	15,6	5,5	2,2	8,6
II	100,0	65,8	15,1	7,1	2,9	9,0
III	100,0	65,9	15,2	7,1	2,5	9,3
IV	100,0	72,2	11,1	6,9	1,3	8,6
V	100,0	65,3	12,8	8,8	2,1	11,0
VI	100,0	64,3	10,6	7,5	3,0	14,6
NO CONSTA	100,0	55,8	8,3	10,7	0,8	24,4
MUJERES						
TOTAL	100,0	69,4	13,4	7,1	2,0	8,1
I	100,0	67,8	14,8	7,1	2,3	8,1
II	100,0	66,5	17,0	8,2	1,1	7,3
III	100,0	69,7	13,1	6,8	2,1	8,4
IV	100,0	70,1	12,7	7,9	2,4	6,9
V	100,0	69,9	13,2	7,5	2,0	7,4
VI	100,0	69,0	12,7	5,9	2,0	10,4
NO CONSTA	100,0	72,3	11,9	6,6	0,7	8,5

ENSE2011/12

2.215.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	HACE UN AÑO O MENOS	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,0	68,0	13,3	7,3	2,1	9,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	41,7	17,4	11,4	2,3	27,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	66,5	14,5	8,2	2,4	8,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	87,6	6,8	2,3	0,9	2,5
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	69,9	12,9	7,1	2,0	8,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	41,6	17,5	11,8	2,4	26,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	68,2	14,4	8,0	2,3	7,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	88,0	6,6	2,2	0,9	2,3
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	57,0	15,1	8,8	2,7	16,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	42,3	16,8	10,0	1,9	29,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	58,2	15,1	9,0	3,0	14,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	77,9	10,8	2,8	1,2	7,4
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	66,6	13,1	7,5	2,2	10,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	38,9	15,2	11,4	3,3	31,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	66,3	14,3	8,2	2,3	9,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	86,3	6,9	2,3	1,2	3,2
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	68,6	12,8	7,2	2,0	9,5
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	38,9	16,3	11,5	3,4	30,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	68,3	14,0	7,8	2,0	7,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	86,7	6,8	2,4	1,2	2,9

ENSE2011/12

2.215.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	HACE UN AÑO O MENOS	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	54,9	14,4	9,9	3,4	17,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	39,3	9,8	11,2	2,8	37,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	56,0	15,5	10,4	3,5	14,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	78,0	9,8	0,0	2,5	9,7
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	69,4	13,4	7,1	2,0	8,1
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	44,6	19,7	11,4	1,3	23,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	66,8	14,7	8,1	2,6	7,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	88,6	6,7	2,2	0,6	1,9
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	71,1	13,0	7,0	2,0	6,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	44,6	18,8	12,1	1,3	23,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	68,2	14,7	8,2	2,6	6,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	89,0	6,5	2,1	0,6	1,7
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	59,0	15,7	7,7	2,2	15,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	45,0	23,0	8,9	1,0	22,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	60,3	14,7	7,6	2,5	14,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	77,8	11,7	5,3	0,0	5,2

ENSE2011/12

2.216.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	HACE UN AÑO O MENOS	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	68,0	13,3	7,3	2,1	9,3
ANDALUCÍA	100,0	59,5	12,5	7,6	2,3	18,1
ARAGÓN	100,0	75,1	11,4	7,9	3,1	2,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	71,9	11,6	7,3	2,8	6,5
BALEARIS, ILLES	100,0	67,5	10,8	5,2	3,4	13,2
CANARIAS	100,0	71,0	13,9	5,3	2,1	7,8
CANTABRIA	100,0	69,9	15,3	3,8	1,0	10,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	73,4	13,0	6,4	1,8	5,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	66,9	15,1	8,6	2,2	7,2
CATALUÑA	100,0	71,6	13,7	6,1	0,9	7,8
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	65,0	15,0	10,1	3,8	6,1
EXTREMADURA	100,0	66,6	17,8	6,4	2,0	7,3
GALICIA	100,0	68,3	10,4	7,3	2,1	12,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	67,6	15,3	9,9	1,8	5,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	67,0	10,1	3,4	1,4	18,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	73,6	15,2	5,6	2,6	3,0
PAÍS VASCO	100,0	81,7	8,5	4,0	1,1	4,6
RIOJA, LA	100,0	71,5	12,0	7,3	3,8	5,4
CEUTA	100,0	56,4	9,8	7,4	3,3	23,2
MELILLA	100,0	54,1	8,9	12,1	1,6	23,3

ENSE2011/12

2.216.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	HACE UN AÑO O MENOS	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN
HOMBRES						
TOTAL	100,0	66,6	13,1	7,5	2,2	10,6
ANDALUCÍA	100,0	58,7	12,6	7,4	1,7	19,7
ARAGÓN	100,0	74,1	12,0	8,4	3,2	2,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	70,1	12,9	6,9	3,1	7,0
BALEARS, ILLES	100,0	63,7	9,0	6,4	5,0	15,9
CANARIAS	100,0	67,6	15,9	5,2	2,3	9,1
CANTABRIA	100,0	70,5	16,4	3,1	1,1	8,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	74,1	11,8	6,3	2,5	5,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	62,1	16,0	10,2	3,0	8,8
CATALUÑA	100,0	70,8	12,3	7,1	0,9	8,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	61,6	14,2	10,1	4,7	9,4
EXTREMADURA	100,0	63,4	19,1	6,4	2,2	8,8
GALICIA	100,0	67,5	9,6	7,8	1,2	14,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	67,1	15,6	10,2	1,6	5,6
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	66,7	10,5	3,4	2,1	17,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	72,9	14,4	5,0	3,0	4,9
PAÍS VASCO	100,0	80,6	8,7	2,9	1,7	6,1
RIOJA, LA	100,0	72,6	11,8	7,4	4,5	3,8
CEUTA	100,0	51,5	11,4	2,9	4,2	30,0
MELILLA	100,0	54,2	8,3	11,8	2,2	23,4

ENSE2011/12

2.216.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	HACE UN AÑO O MENOS	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN
MUJERES						
TOTAL	100,0	69,4	13,4	7,1	2,0	8,1
ANDALUCÍA	100,0	60,3	12,5	7,8	2,9	16,5
ARAGÓN	100,0	76,1	10,8	7,4	3,0	2,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	73,5	10,4	7,6	2,5	6,0
BALEARS, ILLES	100,0	71,4	12,5	3,9	1,8	10,4
CANARIAS	100,0	74,2	12,0	5,3	1,9	6,5
CANTABRIA	100,0	69,4	14,3	4,5	0,8	11,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	72,6	14,1	6,4	1,1	5,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	71,6	14,3	7,0	1,5	5,6
CATALUÑA	100,0	72,3	15,0	5,2	0,8	6,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	68,4	15,7	10,1	3,0	2,8
EXTREMADURA	100,0	69,6	16,4	6,4	1,8	5,7
GALICIA	100,0	69,0	11,2	6,8	2,9	10,1
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	68,0	15,1	9,6	2,0	5,4
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	67,2	9,7	3,4	0,7	19,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	74,3	16,0	6,3	2,3	1,2
PAÍS VASCO	100,0	82,9	8,4	5,1	0,5	3,2
RIOJA, LA	100,0	70,5	12,3	7,2	3,1	7,0
CEUTA	100,0	60,5	8,5	11,2	2,6	17,2
MELILLA	100,0	54,0	9,6	12,5	0,8	23,1

ENSE2011/12

2.217.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial
Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.
Población de 15 y más años.

	TOTAL	HACE UN AÑO O MENOS	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,0	68,0	13,3	7,3	2,1	9,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	81,9	6,4	3,6	1,1	7,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	74,6	9,3	5,3	2,2	8,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	63,4	14,6	8,7	2,3	11,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	66,7	14,0	7,6	2,1	9,6
UNIVERSITARIOS	100,0	65,3	16,8	8,1	2,2	7,6
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,0	41,7	17,4	11,4	2,3	27,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	31,5	10,1	10,4	2,0	46,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	41,0	15,5	7,8	4,0	31,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	38,6	18,2	11,7	1,4	30,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	45,6	17,5	12,9	2,1	21,9
UNIVERSITARIOS	100,0	46,1	17,1	8,8	6,4	21,6
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,0	66,5	14,5	8,2	2,4	8,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	70,3	6,9	7,6	1,6	13,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	69,6	11,1	7,3	3,2	8,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	64,2	15,1	9,3	2,7	8,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	68,7	13,9	7,2	2,2	8,0
UNIVERSITARIOS	100,0	64,8	17,5	8,3	2,1	7,3
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,0	87,6	6,8	2,3	0,9	2,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	88,4	6,0	1,8	0,8	3,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	90,1	5,5	2,2	0,4	1,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	86,0	8,2	2,3	1,3	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	86,4	7,6	2,2	1,0	2,8
UNIVERSITARIOS	100,0	82,4	9,7	5,2	1,1	1,6

ENSE2011/12

2.217.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial
Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.
Población de 15 y más años.

	TOTAL	HACE UN AÑO O MENOS	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	66,6	13,1	7,5	2,2	10,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	77,5	6,7	4,9	1,1	9,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	71,4	8,8	6,2	3,0	10,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	62,7	14,3	8,9	2,2	11,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	66,7	13,7	7,2	2,2	10,1
UNIVERSITARIOS	100,0	65,1	16,1	7,6	2,2	9,0
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,0	38,9	15,2	11,4	3,3	31,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	34,9	11,2	11,1	6,7	36,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	37,4	16,6	11,5	1,8	32,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	41,4	16,8	12,2	3,2	26,5
UNIVERSITARIOS	100,0	55,5	9,6	5,1	9,4	20,4
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,0	66,3	14,3	8,2	2,3	9,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	67,2	8,0	9,7	1,2	14,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	68,3	10,7	8,0	3,9	9,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	64,8	14,7	9,4	2,3	8,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	68,8	14,0	6,8	2,1	8,3
UNIVERSITARIOS	100,0	63,6	17,2	8,2	1,9	9,2
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,0	86,3	6,9	2,3	1,2	3,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	86,4	6,1	1,8	0,9	4,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	89,4	5,4	1,8	0,3	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	85,2	8,5	2,1	2,2	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	87,0	6,6	3,2	1,6	1,6
UNIVERSITARIOS	100,0	81,0	10,3	4,4	1,8	2,4

ENSE2011/12

2.217.- Tiempo transcurrido desde la última toma de tensión arterial
Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.
Población de 15 y más años.

	TOTAL	HACE UN AÑO O MENOS	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,0	69,4	13,4	7,1	2,0	8,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	85,0	6,1	2,7	1,1	5,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	77,6	9,8	4,5	1,4	6,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	64,1	15,0	8,5	2,4	10,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	66,8	14,2	8,0	2,0	9,0
UNIVERSITARIOS	100,0	65,5	17,5	8,5	2,3	6,3
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,0	44,6	19,7	11,4	1,3	23,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	49,7	21,8	3,1	0,0	25,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	40,1	20,1	11,9	0,9	27,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	49,3	18,1	13,4	1,2	17,9
UNIVERSITARIOS	100,0	40,3	21,7	11,1	4,6	22,4
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,0	66,8	14,7	8,1	2,6	7,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	73,1	5,9	5,6	2,1	13,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	70,8	11,5	6,6	2,5	8,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	63,6	15,6	9,2	3,2	8,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	68,6	13,9	7,6	2,3	7,7
UNIVERSITARIOS	100,0	65,9	17,9	8,4	2,3	5,6
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,0	88,6	6,7	2,2	0,6	1,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	89,6	6,0	1,7	0,7	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	90,7	5,5	2,5	0,5	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	86,6	8,1	2,5	0,7	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	85,7	8,8	0,9	0,3	4,3
UNIVERSITARIOS	100,0	84,4	8,9	6,3	0,0	0,5

ENSE2011/12

2.218.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	HACE 1 AÑO O MENOS	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	63,8	19,3	1,7	15,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	33,9	20,1	1,1	44,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	54,9	23,3	1,7	20,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	61,1	23,8	2,0	13,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	66,0	20,7	2,5	10,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	75,1	15,4	1,8	7,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	80,0	12,7	1,6	5,8
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	83,3	11,1	0,8	4,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	80,7	13,5	0,3	5,5
HOMBRES					
TOTAL	100,0	62,1	19,5	2,1	16,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	27,9	19,6	1,7	50,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	51,2	26,1	2,0	20,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	60,3	25,1	2,2	12,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	66,9	19,2	3,0	11,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	76,7	13,7	1,9	7,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	78,9	12,6	2,2	6,3
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	85,7	9,0	0,8	4,5
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	85,3	8,9	0,0	5,9
MUJERES					
TOTAL	100,0	65,4	19,1	1,3	14,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	40,1	20,5	0,5	38,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	58,7	20,5	1,3	19,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	62,0	22,6	1,7	13,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	65,1	22,2	2,0	10,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	73,6	17,0	1,6	7,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	80,9	12,7	1,0	5,4
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	81,6	12,6	0,7	5,1
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	78,2	16,1	0,5	5,2

ENSE2011/12

2.219.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	HACE 1 AÑO O MENOS	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	63,8	19,3	1,7	15,2
I	100,0	63,4	21,5	2,0	13,2
II	100,0	62,6	21,0	1,9	14,4
III	100,0	63,4	20,5	1,9	14,2
IV	100,0	68,5	17,4	1,3	12,9
V	100,0	62,9	19,5	1,7	15,9
VI	100,0	62,6	17,4	1,8	18,3
NO CONSTA	100,0	62,0	15,7	1,2	21,1
HOMBRES					
TOTAL	100,0	62,1	19,5	2,1	16,3
I	100,0	61,6	20,9	2,4	15,2
II	100,0	61,0	21,1	2,4	15,4
III	100,0	61,2	21,8	2,4	14,6
IV	100,0	68,5	16,5	1,2	13,7
V	100,0	61,7	20,0	1,9	16,5
VI	100,0	58,5	17,3	3,0	21,2
NO CONSTA	100,0	48,9	17,8	2,0	31,3
MUJERES					
TOTAL	100,0	65,4	19,1	1,3	14,2
I	100,0	65,3	22,3	1,5	10,9
II	100,0	64,0	20,9	1,5	13,5
III	100,0	65,2	19,4	1,6	13,8
IV	100,0	68,4	18,4	1,3	11,9
V	100,0	64,2	19,0	1,4	15,3
VI	100,0	65,7	17,4	0,9	16,1
NO CONSTA	100,0	67,5	14,9	0,8	16,8

ENSE2011/12

2.220.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol
Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.
Población de 15 y más años.

	TOTAL	HACE 1 AÑO O MENOS	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	63,8	19,3	1,7	15,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	33,9	20,1	1,1	44,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	63,5	21,3	2,0	13,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	81,3	12,2	1,1	5,4
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	65,7	18,8	1,5	14,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	33,8	21,2	1,1	43,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	65,3	20,7	1,8	12,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	81,9	12,0	1,0	5,1
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	52,3	22,4	2,8	22,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	34,3	14,7	1,0	49,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	54,5	24,1	3,0	18,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	65,3	18,3	3,6	12,8
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	62,1	19,5	2,1	16,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	27,9	19,6	1,7	50,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	62,7	21,7	2,3	13,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	82,0	10,9	1,5	5,6
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	64,0	18,9	1,7	15,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	28,3	19,9	1,7	50,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	64,6	21,1	1,8	12,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	82,3	10,9	1,3	5,4

ENSE2011/12

2.220.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	HACE 1 AÑO O MENOS	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	49,9	23,2	4,6	22,3
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	25,8	18,4	2,1	53,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	52,4	24,8	5,0	17,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	73,4	11,8	5,0	9,8
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	65,4	19,1	1,3	14,2
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	40,1	20,5	0,5	38,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	64,3	20,8	1,7	13,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	80,8	13,1	0,8	5,3
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	67,3	18,6	1,4	12,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	39,8	22,7	0,5	37,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	66,0	20,3	1,8	12,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	81,6	12,7	0,8	4,9
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	54,4	21,7	1,1	22,8
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	41,7	11,5	0,1	46,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	56,4	23,4	1,2	19,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	57,7	24,3	2,3	15,7

ENSE2011/12

2.221.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	HACE 1 AÑO O MENOS	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	63,8	19,3	1,7	15,2
ANDALUCÍA	100,0	56,4	18,1	1,5	24,1
ARAGÓN	100,0	66,0	24,5	3,0	6,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	62,9	16,1	1,8	19,3
BALEARAS, ILLES	100,0	53,6	16,2	1,0	29,2
CANARIAS	100,0	69,7	20,8	1,3	8,2
CANTABRIA	100,0	57,1	18,7	0,6	23,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	58,1	14,9	1,7	25,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	63,2	22,3	1,0	13,6
CATALUÑA	100,0	67,1	20,5	1,3	11,2
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	68,3	21,0	3,1	7,6
EXTREMADURA	100,0	66,3	20,2	1,1	12,4
GALICIA	100,0	65,1	16,1	2,0	16,9
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	65,0	22,9	2,0	10,1
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	64,4	12,9	0,7	22,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	63,0	19,2	1,7	16,1
PAÍS VASCO	100,0	72,1	14,3	1,4	12,2
RIOJA, LA	100,0	65,9	21,1	3,3	9,7
CEUTA	100,0	47,4	14,2	2,8	35,7
MELILLA	100,0	45,2	16,4	1,9	36,6

ENSE2011/12

2.221.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	HACE 1 AÑO O MENOS	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL
HOMBRES					
TOTAL	100,0	62,1	19,5	2,1	16,3
ANDALUCÍA	100,0	55,8	18,3	1,6	24,4
ARAGÓN	100,0	66,0	23,6	4,5	5,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	63,0	14,8	1,7	20,5
BALEARS, ILLES	100,0	50,1	16,4	2,0	31,5
CANARIAS	100,0	65,9	23,8	1,7	8,7
CANTABRIA	100,0	55,1	19,0	1,1	24,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	55,8	15,7	2,2	26,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	58,9	23,4	1,4	16,4
CATALUÑA	100,0	64,9	21,4	1,3	12,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	64,9	20,2	5,0	9,9
EXTREMADURA	100,0	63,7	22,6	1,3	12,5
GALICIA	100,0	64,6	15,0	1,8	18,5
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	64,2	23,7	1,8	10,3
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	62,5	13,8	1,1	22,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	63,9	15,8	2,4	17,9
PAÍS VASCO	100,0	71,3	12,4	2,0	14,3
RIOJA, LA	100,0	67,1	21,3	3,0	8,6
CEUTA	100,0	44,3	11,1	1,6	43,0
MELILLA	100,0	43,3	17,2	2,2	37,2

ENSE2011/12

2.221.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma.

Población de 15 y más años.

	TOTAL	HACE 1 AÑO O MENOS	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL
MUJERES					
TOTAL	100,0	65,4	19,1	1,3	14,2
ANDALUCÍA	100,0	57,0	18,0	1,3	23,7
ARAGÓN	100,0	66,0	25,4	1,6	7,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	62,8	17,2	1,8	18,2
BALEARS, ILLES	100,0	57,0	16,1	0,0	26,9
CANARIAS	100,0	73,5	17,9	0,9	7,8
CANTABRIA	100,0	58,9	18,4	0,2	22,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	60,4	14,1	1,2	24,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	67,5	21,2	0,6	10,8
CATALUÑA	100,0	69,0	19,7	1,2	10,0
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	71,5	21,8	1,3	5,4
EXTREMADURA	100,0	68,9	17,8	1,0	12,3
GALICIA	100,0	65,4	17,0	2,1	15,5
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	65,8	22,2	2,1	10,0
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	66,3	12,0	0,3	21,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	62,2	22,4	1,1	14,3
PAÍS VASCO	100,0	72,9	16,1	0,9	10,2
RIOJA, LA	100,0	64,7	20,9	3,7	10,7
CEUTA	100,0	50,0	16,8	3,8	29,5
MELILLA	100,0	47,3	15,5	1,4	35,8

ENSE2011/12

2.222.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol
Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.
Población de 15 y más años.

	TOTAL	HACE 1 AÑO O MENOS	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,0	63,8	19,3	1,7	15,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	75,2	13,2	1,2	10,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	68,4	14,0	1,8	15,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	60,3	20,8	1,7	17,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	61,8	20,2	1,9	16,1
UNIVERSITARIOS	100,0	63,2	22,4	1,6	12,8
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,0	33,9	20,1	1,1	44,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	23,5	17,5	0,0	59,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	29,7	12,2	1,9	56,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	29,2	20,9	0,5	49,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	39,7	21,8	1,0	37,5
UNIVERSITARIOS	100,0	44,2	19,1	4,1	32,6
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	63,5	21,3	2,0	13,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	66,5	14,5	1,6	17,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	65,8	15,8	2,5	15,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	62,8	22,5	2,0	12,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	63,7	20,9	2,2	13,2
UNIVERSITARIOS	100,0	62,6	23,6	1,5	12,3
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	81,3	12,2	1,1	5,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	80,2	12,5	1,1	6,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	82,4	12,4	0,9	4,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	80,9	12,4	1,6	5,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	83,4	10,2	0,5	5,9
UNIVERSITARIOS	100,0	82,4	12,2	1,1	4,3

ENSE2011/12

2.222.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol
Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.
Población de 15 y más años.

	TOTAL	HACE 1 AÑO O MENOS	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	62,1	19,5	2,1	16,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	71,8	14,1	1,1	13,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	65,4	12,7	3,0	18,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	59,7	21,1	1,9	17,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	60,6	20,2	2,4	16,9
UNIVERSITARIOS	100,0	61,8	23,0	1,9	13,3
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,0	27,9	19,6	1,7	50,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	25,6	12,7	3,2	58,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	27,8	20,5	0,4	51,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	28,5	22,2	2,0	47,3
UNIVERSITARIOS	100,0	38,7	13,8	8,4	39,1
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	62,7	21,7	2,3	13,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	63,6	18,1	0,9	17,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	63,4	15,0	4,0	17,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	63,0	22,8	2,2	12,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	63,5	20,8	2,6	13,2
UNIVERSITARIOS	100,0	60,1	25,0	1,6	13,3
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	82,0	10,9	1,5	5,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	79,3	11,8	1,3	7,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	83,6	9,5	1,4	5,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	82,3	11,2	2,2	4,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	83,3	11,0	0,7	5,0
UNIVERSITARIOS	100,0	85,1	10,6	1,8	2,5

ENSE2011/12

2.222.- Tiempo transcurrido desde la última medición de colesterol
Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios.
Población de 15 y más años.

	TOTAL	HACE 1 AÑO O MENOS	HACE MÁS DE 1 AÑO PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,0	65,4	19,1	1,3	14,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	77,5	12,5	1,3	8,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	71,1	15,3	0,7	12,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	61,0	20,5	1,6	17,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	63,0	20,3	1,4	15,2
UNIVERSITARIOS	100,0	64,5	22,0	1,2	12,4
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,0	40,1	20,5	0,5	38,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	35,7	11,3	0,0	53,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	30,8	21,3	0,6	47,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	49,3	21,5	0,1	29,0
UNIVERSITARIOS	100,0	47,4	22,2	1,6	28,9
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	64,3	20,8	1,7	13,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	69,0	11,2	2,3	17,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	68,2	16,6	1,0	14,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	62,6	22,1	1,9	13,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	64,0	21,0	1,8	13,2
UNIVERSITARIOS	100,0	64,7	22,5	1,3	11,5
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	80,8	13,1	0,8	5,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	80,8	12,9	0,9	5,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	81,4	14,6	0,6	3,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	79,8	13,2	1,2	5,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	83,5	9,1	0,2	7,2
UNIVERSITARIOS	100,0	78,5	14,6	0,0	6,9

ENSE2011/12

2.223.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

Distribución porcentual según sexo.

Población de 50 a 69 años.

	TOTAL	HACE 1 AÑO O MENOS	HACE MÁS DE 1 AÑO, PERO NO MÁS DE 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS, PERO NO MÁS DE 3 AÑOS	HACE MÁS DE 3 AÑOS	NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA
AMBOS SEXOS	100,0	4,18	2,58	1,07	2,54	89,63
HOMBRES	100,0	4,2	2,6	1,2	2,5	89,5
MUJERES	100,0	4,2	2,6	0,9	2,6	89,7

ENSE2011/12

2.224.- Tiempo transcurrido desde la última prueba de sangre oculta en heces

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Población de 50 a 69 años.

	TOTAL	HACE 1 AÑO O MENOS	HACE MÁS DE 1 AÑO, PERO NO MÁS DE 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS, PERO NO MÁS DE 3 AÑOS	HACE MÁS DE 3 AÑOS	NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	4,2	2,6	1,1	2,5	89,6
I	100,0	4,7	2,6	1,8	2,3	88,6
II	100,0	4,8	3,0	1,3	3,6	87,2
III	100,0	4,8	2,4	0,7	3,5	88,7
IV	100,0	4,2	3,1	1,0	1,9	89,8
V	100,0	4,0	2,8	1,0	2,3	90,0
VI	100,0	3,5	1,5	1,2	2,1	91,8
NO CONSTA	100,0	1,1	2,5	0,0	3,2	93,2
HOMBRES						
TOTAL	100,0	4,2	2,6	1,2	2,5	89,5
I	100,0	2,3	2,9	2,5	1,7	90,5
II	100,0	3,7	3,8	0,9	3,3	88,3
III	100,0	6,1	2,0	1,0	4,1	86,8
IV	100,0	4,6	2,9	1,3	1,9	89,3
V	100,0	3,8	2,8	1,1	2,4	90,0
VI	100,0	4,1	1,5	0,8	1,5	92,1
NO CONSTA	100,0
MUJERES						
TOTAL	100,0	4,2	2,6	0,9	2,6	89,7
I	100,0	7,7	2,2	0,9	3,1	86,1
II	100,0	5,7	2,4	1,7	3,8	86,4
III	100,0	3,6	2,7	0,4	3,0	90,3
IV	100,0	3,8	3,4	0,6	1,9	90,4
V	100,0	4,2	2,8	1,0	2,1	90,0
VI	100,0	2,9	1,5	1,5	2,6	91,5
NO CONSTA	100,0	0,5	3,1	0,0	3,1	93,4

ENSE2011/12

2.225.- Motivo de la última prueba de sangre oculta en heces

Distribución porcentual según sexo.

Población de 50 a 69 años a la que se le ha hecho la prueba de sangre oculta en heces alguna vez.

	TOTAL	POR ALGÚN PROBLEMA, SÍNTOMA O ENFERMEDAD	POR CONSEJO DE SU MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA O ESPECIALISTA, AUNQUE NO TENÍA NINGÚN PROBLEMA	PORQUE RECIBIÓ UNA CARTA, LE LLAMARON POR TELÉFONO O LE DIJERON EN SU CENTRO DE OTRAS SALUD QUE SI SE QUERÍA HACER ESTA PRUEBA	RAZONES
AMBOS SEXOS	100,0	43,02	23,29	25,85	7,83
HOMBRES	100,0	40,8	24,6	25,4	9,2
MUJERES	100,0	45,3	22,0	26,3	6,5

ENSE2011/12

2.226.- Consulta de ginecología alguna vez
Distribución porcentual según grupo de edad.
Mujeres de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
TOTAL	100,0	86,3	13,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	53,6	46,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	91,5	8,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	95,9	4,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	96,5	3,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	94,9	5,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	87,7	12,3
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	72,0	28,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	58,3	41,7

ENSE2011/12

2.227.- Consulta de ginecología alguna vez

Distribución porcentual según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Mujeres de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
TOTAL	100,00	86,3	13,7
I	100,0	91,9	8,1
II	100,0	91,0	9,1
III	100,0	88,4	11,6
IV	100,0	89,0	11,1
V	100,0	84,3	15,7
VI	100,0	82,8	17,2
NO CONSTA	100,0	74,1	25,9

ENSE2011/12

2.228.- Consulta de ginecología alguna vez

Distribución porcentual según país de nacimiento y grupo de edad.

Mujeres de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
TOTAL			
TOTAL	100,0	86,3	13,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	53,6	46,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	94,7	5,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	77,4	22,6
ESPAÑA			
TOTAL	100,0	86,3	13,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	51,4	48,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	95,4	4,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	77,5	22,5
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	86,4	13,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	62,4	37,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	91,6	8,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	74,9	25,1

ENSE2011/12

2.229.- Consulta de ginecología alguna vez

Distribución porcentual según comunidad autónoma.

Mujeres de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
TOTAL	100,00	86,3	13,7
ANDALUCÍA	100,0	79,5	20,5
ARAGÓN	100,0	84,3	15,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	84,1	15,9
BALEARS, ILLES	100,0	84,3	15,8
CANARIAS	100,0	91,4	8,6
CANTABRIA	100,0	81,5	18,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	83,7	16,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	81,1	18,9
CATALUÑA	100,0	93,2	6,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	90,2	9,8
EXTREMADURA	100,0	83,4	16,6
GALICIA	100,0	81,4	18,6
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	89,0	11,0
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	80,1	19,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	90,0	10,0
PAÍS VASCO	100,0	92,6	7,4
RIOJA, LA	100,0	81,7	18,3
CEUTA	100,0	80,4	19,6
MELILLA	100,0	37,4	62,6

ENSE2011/12

2.230.- Consulta de ginecología alguna vez

Distribución porcentual según grupo de edad y nivel de estudios.

Mujeres de 15 y más años.

	TOTAL	SÍ	NO
TOTAL			
TOTAL	100,0	86,3	13,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	73,7	26,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	80,8	19,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	86,4	13,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	89,6	10,4
UNIVERSITARIOS	100,0	94,4	5,6
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,0	53,6	46,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	.	.
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	37,6	62,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	47,1	52,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	59,4	40,6
UNIVERSITARIOS	100,0	73,4	26,6
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,0	94,7	5,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	89,4	10,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	89,9	10,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	95,1	5,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	95,4	4,6
UNIVERSITARIOS	100,0	96,3	3,7
DE 65 Y MÁS AÑOS			
TOTAL	100,0	77,4	22,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	68,7	31,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	79,5	20,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	84,4	15,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	91,2	8,8
UNIVERSITARIOS	100,0	91,1	9,0

ENSE2011/12

2.231.- Tiempo transcurrido desde última consulta de ginecología (motivo distinto a embarazo o parto)

Porcentaje por grupo de edad

Mujeres 15 y más años que han acudido a Ginecología (motivo distinto a embarazo/parto)

	TOTAL	HACE MENOS DE 6 MESES	ENTRE 6 MESES Y 1 AÑO	ENTRE 1 Y 3 AÑOS	HACE MÁS DE 3 AÑOS	NUNCA HA IDO POR MOTIVOS DIFERENTES AL EMBARAZO O PARTO
TOTAL	100,00	20,73	24,25	27,09	22,02	5,91
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	33,9	25,8	29,7	7,9	2,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	25,1	31,1	30,3	9,4	4,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	26,9	26,3	29,5	11,1	6,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	22,6	29,8	29,7	14,6	3,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	17,2	23,6	29,8	26,6	2,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	8,5	15,9	22,2	44,6	8,7
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	4,6	5,2	11,4	62,0	16,8
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	4,2	3,0	3,7	68,8	20,4

ENSE2011/12

2.232.- Tiempo transcurrido desde última consulta ginecología (distinto a embarazo/parto)

Porcentaje por clase social basada en ocup. (persona de ref.)

Mujeres 15 y más a. que han acudido a GINE (no a embarazo/parto)

	TOTAL	HACE MENOS DE 6 MESES	ENTRE 6 MESES Y 1 AÑO	ENTRE 1 Y 3 AÑOS	HACE MÁS DE 3 AÑOS	NUNCA HA IDO POR MOTIVOS DIFERENTES AL EMBARAZO O PARTO
TOTAL	100,00	20,73	24,25	27,09	22,02	5,91
I	100,0	27,1	31,3	25,7	13,2	2,7
II	100,0	28,3	27,8	25,5	15,4	3,0
III	100,0	23,3	25,2	29,1	18,4	4,0
IV	100,0	19,7	22,7	27,9	24,1	5,7
V	100,0	18,3	22,9	27,3	24,0	7,5
VI	100,0	16,7	21,7	26,3	27,0	8,3
NO CONSTA	100,0	12,2	18,3	23,1	37,4	9,1

ENSE2011/12

2.233.- Tiempo transcurrido desde última consulta ginecología (motivo distinto a embarazo o parto)

Porcentaje por país nacimiento y grupo edad

Mujeres 5 y más años que han acudido a GINE (distinto de embarazo/parto)

	TOTAL	HACE MENOS DE 6 MESES	ENTRE 6 MESES Y 1 AÑO	ENTRE 1 Y 3 AÑOS	HACE MÁS DE 3 AÑOS	NUNCA HA IDO POR MOTIVOS DIFERENTES AL EMBARAZO O PARTO
TOTAL						
TOTAL	100,0	20,7	24,3	27,1	22,0	5,9
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	33,9	25,8	29,7	7,9	2,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	23,4	27,8	29,8	14,7	4,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	6,7	10,7	16,4	53,4	12,8
ESPAÑA						
TOTAL	100,0	20,5	23,4	27,1	23,0	6,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	33,6	27,9	29,0	6,8	2,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	23,9	27,2	30,4	14,4	4,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	6,5	10,5	16,3	54,1	12,7
EXTRANJERO						
TOTAL	100,0	22,0	29,2	27,0	16,5	5,4
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	34,8	18,7	31,7	11,6	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	20,9	31,2	26,8	16,3	5,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	13,4	17,1	19,6	32,3	17,7

ENSE2011/12

2.234.- Tiempo transcurrido desde última consulta ginecología (motivo distinto a embarazo/parto)

Porcentaje por comunidad autónoma

Mujeres 15 y más a. que han acudido a una GINE (distinto de embarazo/parto)

	TOTAL	HACE MENOS DE 6 MESES	ENTRE 6 MESES Y 1 AÑO	ENTRE 1 Y 3 AÑOS	HACE MÁS DE 3 AÑOS	NUNCA HA IDO POR MOTIVOS DIFERENTES AL EMBARAZO O PARTO
TOTAL	100,00	20,73	24,25	27,09	22,02	5,91
ANDALUCÍA	100,0	15,0	19,7	27,9	23,8	13,7
ARAGÓN	100,0	22,7	18,5	26,7	26,7	5,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	18,4	20,6	30,6	26,0	4,4
BALEARS, ILLES	100,0	15,3	30,7	32,0	20,8	1,3
CANARIAS	100,0	19,6	25,6	32,4	18,2	4,2
CANTABRIA	100,0	18,4	23,7	28,7	26,2	3,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	17,2	24,2	24,5	27,5	6,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	20,9	18,4	28,0	24,8	8,0
CATALUÑA	100,0	24,4	28,8	26,9	16,2	3,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	19,7	19,7	29,5	25,9	5,1
EXTREMADURA	100,0	19,9	25,6	28,0	23,5	3,0
GALICIA	100,0	21,6	23,0	25,4	27,5	2,5
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	26,2	28,6	22,9	17,7	4,5
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	16,7	28,0	28,9	21,9	4,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	16,1	25,0	34,8	21,3	2,8
PAÍS VASCO	100,0	23,1	25,7	22,9	23,9	4,5
RIOJA, LA	100,0	22,4	26,4	30,0	19,5	1,7
CEUTA	100,0	36,4	16,4	21,8	19,6	5,8
MELILLA	100,0	16,7	24,3	30,1	22,6	6,3

ENSE2011/12

**2.235.- Tiempo transcurrido desde última consulta ginecología (motivo distinto a embarazo/ppor grupo de edad y nivel de estudios
Mujeres 15 y más a. que han acudido a GINE (distinto de embarazo/parto)**

	TOTAL	HACE MENOS DE 6 MESES	ENTRE 6 MESES Y 1 AÑO	ENTRE 1 Y 3 AÑOS	HACE MÁS DE 3 AÑOS	NUNCA HA IDO POR MOTIVOS DIFERENTES AL EMBARAZO O PARTO
TOTAL						
TOTAL	100,0	20,7	24,3	27,1	22,0	5,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	7,6	11,2	17,9	49,2	14,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	11,3	16,9	25,0	38,6	8,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	18,5	24,4	28,3	22,0	6,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	26,1	26,7	30,4	13,5	3,3
UNIVERSITARIOS	100,0	29,7	32,6	26,8	9,0	1,9
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,0	33,9	25,8	29,7	7,9	2,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	29,7	26,8	16,4	16,7	10,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	30,8	24,9	35,7	4,3	4,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	37,0	28,4	24,8	8,8	1,0
UNIVERSITARIOS	100,0	31,4	21,6	35,4	11,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,0	23,4	27,8	29,8	14,7	4,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	11,6	17,8	29,6	32,6	8,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	14,7	22,5	32,8	25,4	4,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	19,7	27,3	29,5	17,3	6,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	25,9	27,1	31,3	12,1	3,6
UNIVERSITARIOS	100,0	30,8	33,8	27,1	7,0	1,3
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	100,0	6,7	10,7	16,4	53,4	12,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	5,0	8,2	12,7	57,3	16,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	5,2	8,6	15,8	57,7	12,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	7,1	10,3	19,0	52,7	10,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,8	18,3	27,4	39,4	3,2
UNIVERSITARIOS	100,0	13,6	25,1	15,1	35,4	10,9

ENSE2011/12

2.236.- Motivo de la última consulta de ginecología (motivo distinto a embarazo/parto)

Porcentaje por grupo de edad

Mujeres 15 y más años que han acudido a una consulta de GINE (distinta de embarazo/parto)

	TOTAL	ALGÚN PROBLEMA GINECOLÓGICO (ENFERMEDAD, MOLESTIAS)	ORIENTACIÓN/PLANIFICACIÓN FAMILIAR	REVISIÓN PERIÓDICA	OTROS MOTIVOS
TOTAL	100,00	13,5	2,92	80,57	3,02
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	19,2	7,7	69,5	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	11,6	5,8	77,4	5,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	12,0	4,1	80,0	3,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	10,7	1,0	87,3	1,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	11,7	0,5	85,7	2,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	13,3	0,6	84,5	1,6
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	25,6	1,2	70,3	2,9
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	32,4	2,1	59,6	6,0

ENSE2011/12

2.237.- Motivo de última consulta ginecología (motivo distinto a embarazo/parto)

Porcentaje por clase social basada en ocupación (persona de ref.)

Mujeres 15 y más a. que han acudido a GINE (no a embarazo/parto)

	TOTAL	ALGÚN PROBLEMA GINECOLÓGICO (ENFERMEDAD, MOLESTIAS)	ORIENTACIÓN/PLANIFICACIÓN FAMILIAR	REVISIÓN PERIÓDICA	OTROS MOTIVOS
TOTAL	100,00	13,5	2,92	80,57	3,02
I	100,0	9,6	2,7	86,3	1,4
II	100,0	9,3	2,1	86,0	2,7
III	100,0	11,7	2,4	82,6	3,2
IV	100,0	13,1	2,2	82,7	2,1
V	100,0	16,1	3,0	77,4	3,5
VI	100,0	15,7	5,0	75,4	3,9
NO CONSTA	100,0	15,3	0,7	80,1	4,0

ENSE2011/12

2.238.- Motivo de última consulta ginecología (motivo distinto a embarazo o parto)

Porcentaje según país nacimiento y grupo edad.

Mujeres 15 y más años que han acudido a consulta GINE (distinta a embarazo/parto)

	TOTAL	ALGÚN PROBLEMA GINECOLÓGICO (ENFERMEDAD, MOLESTIAS)	ORIENTACIÓN/PLANIFICACIÓN FAMILIAR	REVISIÓN PERIÓDICA	OTROS MOTIVOS
TOTAL					
TOTAL	100,0	13,5	2,9	80,6	3,0
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	19,2	7,7	69,5	3,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	11,5	3,0	82,4	3,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	19,3	1,0	77,3	2,4
ESPAÑA					
TOTAL	100,0	13,3	2,4	81,5	2,7
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	18,1	8,2	70,7	3,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	11,1	2,4	83,8	2,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	19,6	1,0	77,0	2,5
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	14,6	5,7	75,1	4,6
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	22,9	6,0	65,5	5,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	13,7	5,9	75,7	4,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	100,0	11,9	0,0	88,1	0,0

ENSE2011/12

2.239.- Motivo de última consulta ginecología (motivo distinto a embarazo/parto)

Porcentaje por comunidad autónoma

Mujeres 15 y más a. que han acudido a consulta GINE (motivo distinto a embarazo/parto)

	TOTAL	ALGÚN PROBLEMA GINECOLÓGICO (ENFERMEDAD, MOLESTIAS)	ORIENTACIÓN/PLANIFICACIÓN FAMILIAR	REVISIÓN PERIÓDICA	OTROS MOTIVOS
TOTAL	100,00	13,5	2,92	80,57	3,02
ANDALUCÍA	100,0	17,1	3,0	75,7	4,2
ARAGÓN	100,0	21,0	1,4	76,2	1,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	15,7	2,1	80,3	1,9
BALEARS, ILLES	100,0	5,8	2,1	89,4	2,8
CANARIAS	100,0	13,4	2,5	79,7	4,4
CANTABRIA	100,0	16,0	1,6	72,3	10,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	16,1	2,8	76,7	4,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	13,9	7,1	78,3	0,7
CATALUÑA	100,0	11,7	4,5	81,6	2,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	15,3	3,6	78,8	2,3
EXTREMADURA	100,0	15,3	2,5	80,4	1,7
GALICIA	100,0	14,7	0,1	81,7	3,4
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	8,1	1,3	87,6	3,0
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	12,7	2,5	82,8	2,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	12,0	1,3	84,6	2,2
PAÍS VASCO	100,0	14,0	3,8	78,7	3,5
RIOJA, LA	100,0	10,8	2,0	82,3	5,0
CEUTA	100,0	28,8	2,7	60,0	8,5
MELILLA	100,0	11,7	4,9	75,9	7,5

ENSE2011/12

2.240.- Motivo de última consulta ginecología (motivo distinto a embarazo/parto)

Porcentaje por grupo edad y nivel de estudios

Mujeres 15 y más a. que han acudido a consulta GINE (motivo distinto a embarazo/parto)

	TOTAL	ALGÚN PROBLEMA GINECOLÓGICO (ENFERMEDAD, MOLESTIAS)	ORIENTACIÓN/ PLANIFICACIÓN FAMILIAR	REVISIÓN PERIÓDICA	OTROS MOTIVOS
TOTAL					
TOTAL	100,0	13,5	2,9	80,6	3,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	22,5	2,5	72,5	2,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	16,9	1,9	77,8	3,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	14,1	3,3	79,4	3,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,9	2,8	81,9	3,4
UNIVERSITARIOS	100,0	8,3	3,3	86,3	2,1
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,0	19,2	7,7	69,5	3,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	10,8	24,0	48,4	16,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	25,8	9,7	60,3	4,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	14,6	5,3	78,1	2,0
UNIVERSITARIOS	100,0	20,8	3,2	74,1	1,9
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,0	11,5	3,0	82,4	3,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	18,0	3,6	76,8	1,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	15,9	1,1	80,3	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	12,5	3,2	80,9	3,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,3	2,7	82,4	3,7
UNIVERSITARIOS	100,0	7,7	3,5	86,6	2,2
DE 65 Y MÁS AÑOS					
TOTAL	100,0	19,3	1,0	77,3	2,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	25,0	1,9	70,2	3,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	19,0	0,7	77,3	3,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	15,8	0,1	82,1	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	15,7	0,7	82,1	1,5
UNIVERSITARIOS	100,0	7,3	0,0	92,2	0,5

ENSE2011/12

2.241.- Realización de mamografía en periodo recomendado para cribado de cáncer de mama

Distribución porcentual según clase social basada en la ocupación de persona de referencia

Mujeres 50 a 69 años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS	MAS DE 2 PERO MENOS DE 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS	NUNCA LE HAN HECHO UNA MAMOGRAFÍA
TOTAL	100,00	77,05	9,48	5,89	7,59
I	100,0	85,1	6,6	4,4	3,9
II	100,0	77,3	8,6	5,3	8,8
III	100,0	77,1	10,7	5,3	6,9
IV	100,0	80,1	10,4	4,5	5,0
V	100,0	77,1	9,1	5,7	8,1
VI	100,0	68,9	9,2	9,7	12,1
NO CONSTA	100,0	72,5	13,0	6,6	8,0

ENSE2011/12

2.242.- Realización de mamografía en el periodo recomendado para el cribado de cáncer de mama

Distribución porcentual según país de nacimiento.

Mujeres de 50 a 69 años.

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS	MÁS DE 2 PERO MENOS DE 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS	NUNCA LE HAN HECHO UNA MAMOGRAFÍA
TOTAL	100,00	77,05	9,48	5,89	7,59
ESPAÑA	100,0	79,5	8,9	5,3	6,3
EXTRANJERO	100,0	54,0	15,1	11,5	19,4

ENSE2011/12

2.243.- Realización de mamografía en el periodo recomendado para el cribado de cáncer de mama

Distribución porcentual según comunidad autónoma.

Mujeres de 50 a 69 años.

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS	MÁS DE 2 PERO MENOS DE 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS	NUNCA LE HAN HECHO UNA MAMOGRAFÍA
TOTAL	100,00	77,05	9,48	5,89	7,59
ANDALUCÍA	100,0	66,3	10,1	9,0	14,7
ARAGÓN	100,0	77,2	14,8	6,0	2,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	75,9	8,0	3,9	12,2
BALEARS, ILLES	100,0	65,1	20,4	5,2	9,3
CANARIAS	100,0	76,6	8,2	4,4	10,8
CANTABRIA	100,0	76,9	5,1	6,2	11,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	74,5	12,1	6,9	6,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	80,9	6,1	7,5	5,6
CATALUÑA	100,0	83,7	8,5	2,4	5,3
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	71,2	14,2	9,2	5,4
EXTREMADURA	100,0	77,9	9,7	7,5	4,8
GALICIA	100,0	83,3	2,6	5,0	9,1
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	80,2	8,8	5,3	5,6
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	86,9	5,9	4,4	2,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	88,8	8,5	2,0	0,7
PAÍS VASCO	100,0	86,5	7,0	3,1	3,4
RIOJA, LA	100,0	69,7	17,9	4,6	7,8
CEUTA	100,0
MELILLA	100,0

ENSE2011/12

2.244.- Realización de mamografía en el periodo recomendado para el cribado de cáncer de mama

Distribución porcentual según nivel de estudios.

Mujeres de 50 a 69 años.

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS	MÁS DE 2 PERO MENOS DE 3 AÑOS	MÁS DE 3 AÑOS	NUNCA LE HAN HECHO UNA MAMOGRAFÍA
TOTAL	100,00	77,05	9,48	5,89	7,59
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	70,0	12,3	6,9	10,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	79,1	8,2	5,9	6,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	75,4	10,0	6,6	8,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	82,0	7,2	4,9	5,9
UNIVERSITARIOS	100,0	79,2	10,1	4,2	6,5

ENSE2011/12

2.245.- Tiempo transcurrido desde la última mamografía

Distribución porcentual según grupo de edad.

Mujeres de 15 y más años

	TOTAL	HACE 1 AÑO O MENOS	HACE MÁS DE 1 AÑO, PERO NO MÁS DE 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS, PERO NO MÁS DE 3 AÑOS	HACE MÁS DE 3 AÑOS	NUNCA LE HAN HECHO UNA MAMOGRAFÍA
TOTAL	100,00	22,07	14,16	5,84	10,6	47,33
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	2,0	1,6	0,8	0,4	95,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	5,1	3,5	3,0	3,0	85,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	17,8	8,7	4,5	7,3	61,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	42,1	23,2	7,4	6,1	21,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	47,8	32,8	9,0	4,5	5,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	30,3	27,1	13,0	22,1	7,5
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	7,9	5,1	5,7	45,3	36,0
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	3,3	1,5	1,7	23,7	69,8

ENSE2011/12

2.246.- Tiempo transcurrido desde la última mamografía

Distribución porcentual según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Mujeres de 15 y más años.

	TOTAL	HACE 1 AÑO O MENOS	HACE MÁS DE 1 AÑO, PERO NO MÁS DE 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS, PERO NO MÁS DE 3 AÑOS	HACE MÁS DE 3 AÑOS	NUNCA LE HAN HECHO UNA MAMOGRAFÍA
TOTAL	100,00	22,07	14,16	5,84	10,6	47,33
I	100,0	31,1	16,6	4,5	8,8	39,0
II	100,0	28,9	16,0	5,5	9,2	40,5
III	100,0	25,1	15,0	6,7	8,5	44,8
IV	100,0	22,8	16,1	6,7	10,1	44,3
V	100,0	19,6	12,3	5,8	11,6	50,7
VI	100,0	15,0	12,9	5,2	12,1	54,9
NO CONSTA	100,0	17,9	14,3	6,2	15,6	46,0

ENSE2011/12

2.247.- Tiempo transcurrido desde la última mamografía

Distribución porcentual según país de nacimiento.

Mujeres de 15 y más años.

	TOTAL	HACE 1 AÑO O MENOS	HACE MÁS DE 1 AÑO, PERO NO MÁS DE 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS, PERO NO MÁS DE 3 AÑOS	HACE MÁS DE 3 AÑOS	NUNCA LE HAN HECHO UNA MAMOGRAFÍA
TOTAL	100,00	22,07	14,16	5,84	10,6	47,33
ESPAÑA	100,0	23,5	15,1	6,1	11,3	44,1
EXTRANJERO	100,0	13,7	8,8	4,5	6,8	66,3

ENSE2011/12

2.248.- Tiempo transcurrido desde la última mamografía

Distribución porcentual según comunidad autónoma.

Mujeres de 15 y más años.

	TOTAL	HACE 1 AÑO O MENOS	HACE MÁS DE 1 AÑO, PERO NO MÁS DE 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS, PERO NO MÁS DE 3 AÑOS	HACE MÁS DE 3 AÑOS	NUNCA LE HAN HECHO UNA MAMOGRAFÍA
TOTAL	100,00	22,07	14,16	5,84	10,6	47,33
ANDALUCÍA	100,0	15,3	13,0	5,6	10,0	56,3
ARAGÓN	100,0	28,2	10,1	7,2	11,9	42,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	21,9	15,2	4,7	12,4	45,9
BALEARS, ILLES	100,0	18,5	11,8	8,2	10,8	50,7
CANARIAS	100,0	21,5	12,8	5,1	10,0	50,5
CANTABRIA	100,0	17,2	17,5	2,7	8,8	53,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	18,7	17,4	6,8	12,9	44,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	21,5	15,2	3,6	11,7	48,0
CATALUÑA	100,0	24,6	17,5	6,7	9,3	41,9
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	21,2	14,4	6,5	12,8	45,1
EXTREMADURA	100,0	19,1	13,0	5,5	9,2	53,2
GALICIA	100,0	28,2	11,1	4,8	10,8	45,0
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	27,5	11,7	6,1	8,9	45,8
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	19,5	18,0	4,3	8,6	49,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	19,8	20,7	6,3	11,6	41,6
PAÍS VASCO	100,0	26,1	13,2	4,4	14,6	41,8
RIOJA, LA	100,0	18,7	19,8	10,8	10,4	40,4
CEUTA	100,0	15,9	5,8	9,4	8,5	60,3
MELILLA	100,0	8,3	2,1	4,1	4,7	80,9

ENSE2011/12

2.249.- Tiempo transcurrido desde la última mamografía

Distribución porcentual según nivel de estudios.

Mujeres de 15 y más años.

	TOTAL	HACE 1 AÑO O MENOS	HACE MÁS DE 1 AÑO, PERO NO MÁS DE 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS, PERO NO MÁS DE 3 AÑOS	HACE MÁS DE 3 AÑOS	NUNCA LE HAN HECHO UNA MAMOGRAFÍA
TOTAL	100,00	22,07	14,16	5,84	10,6	47,33
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	17,6	13,4	8,5	24,3	36,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	23,3	18,0	6,8	16,6	35,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	20,9	15,2	6,4	9,8	47,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	22,4	12,2	4,1	5,9	55,5
UNIVERSITARIOS	100,0	26,5	13,4	5,1	5,1	49,8

ENSE2011/12

2.250.- Motivo de la última mamografía

Distribución porcentual según grupo de edad.

Mujeres de 15 y más años que se han realizado una mamografía alguna vez.

	TOTAL	POR ALGÚN PROBLEMA, SÍNTOMA O ENFERMEDAD	POR CONSEJO DE SU MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA O ESPECIALISTA, AUNQUE NO TENÍA NINGÚN PROBLEMA	PORQUE RECIBIÓ UNA CARTA, LE LLAMARON POR TELÉFONO O LE DIJERON EN SU CENTRO DE SALUD QUE SI SE QUERÍA HACER ESTA	OTRAS RAZONES
TOTAL	100,0	13,42	35,77	44,98	5,82
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	33,9	56,5	2,0	7,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	41,4	37,1	11,2	10,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	29,9	50,0	12,5	7,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	11,3	40,3	41,6	6,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	5,4	27,3	63,2	4,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	5,6	29,2	61,4	3,8
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	13,7	33,1	46,9	6,3
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	17,8	43,2	33,9	5,1

ENSE2011/12

2.251.- Motivo de la última mamografía

Distribución porcentual según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Mujeres de 15 y más años que se han realizado una mamografía alguna vez

	TOTAL	POR ALGÚN PROBLEMA, SÍNTOMA O ENFERMEDAD	POR CONSEJO DE SU MEDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA O ESPECIALISTA, AUNQUE NO TENÍA NINGÚN PROBLEMA	POR TELEFONO O LE DIJERON EN SU CENTRO DE SALUD QUE SI SE QUERÍA HACER ESTA PRUEBA	OTRAS RAZONES
TOTAL	100,0	13,42	35,77	44,98	5,82
I	100,0	11,2	46,7	33,0	9,2
II	100,0	12,1	44,1	34,9	8,9
III	100,0	13,4	42,1	39,1	5,3
IV	100,0	11,6	30,1	53,4	4,9
V	100,0	14,2	31,0	49,7	5,1
VI	100,0	16,8	30,0	49,3	3,9
NO CONSTA	100,0	11,9	29,7	50,8	7,6

ENSE2011/12

2.252.- Motivo de la última mamografía

Distribución porcentual según país de nacimiento. Mujeres de 15 y más años que se han realizado una mamografía alguna vez.

Población de 0 y mas años

	TOTAL	POR ALGÚN PROBLEMA, SÍNTOMA O ENFERMEDAD	POR CONSEJO DE SU MEDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA O ESPECIALISTA, AUNQUE NO TENÍA NINGÚN PROBLEMA	POR TELEFONO O LE DIJERON EN SU CENTRO DE SALUD QUE SI SE QUERÍA HACER ESTA PRUEBA	OTRAS RAZONES
TOTAL	100,0	13,42	35,77	44,98	5,82
ESPAÑA	100,0	12,8	35,1	46,9	5,1
EXTRANJERO	100,0	19,0	41,8	26,8	12,3

ENSE2011/12

2.253.- Motivo de la última mamografía

Distribución porcentual según comunidad autónoma.

Mujeres de 15 y más años que se han realizado una mamografía alguna vez.

	TOTAL	POR ALGÚN PROBLEMA, SÍNTOMA O ENFERMEDAD	POR CONSEJO DE SU MEDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA O ESPECIALISTA, AUNQUE NO TENÍA NINGÚN PROBLEMA	POR TELEFONO O LE DIJERON EN SU CENTRO DE SALUD QUE SI SE QUERÍA HACER ESTA PRUEBA	OTRAS RAZONES
TOTAL	100,0	13,42	35,77	44,98	5,82
ANDALUCÍA	100,0	15,6	30,9	45,7	7,8
ARAGÓN	100,0	14,1	36,1	40,9	9,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	20,0	21,8	53,2	5,0
BALEARS, ILLES	100,0	11,2	54,7	27,6	6,5
CANARIAS	100,0	15,8	32,7	34,2	17,4
CANTABRIA	100,0	17,5	16,1	58,6	7,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	12,2	45,4	38,6	3,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	16,8	36,3	46,3	0,7
CATALUÑA	100,0	12,4	32,5	45,6	9,6
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	14,6	17,1	61,5	6,9
EXTREMADURA	100,0	20,4	24,7	50,6	4,3
GALICIA	100,0	12,7	47,5	39,2	0,6
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	9,6	67,6	21,2	1,7
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	14,4	21,6	61,4	2,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	11,2	8,8	78,5	1,4
PAÍS VASCO	100,0	10,9	15,3	71,6	2,2
RIOJA, LA	100,0	10,2	13,4	74,9	1,6
CEUTA	100,0	7,7	50,2	14,1	28,0
MELILLA	100,0	18,5	47,4	24,4	9,6

ENSE2011/12

2.254.- Motivo de la última mamografía

Distribución porcentual según nivel de estudios.

Mujeres de 15 y más años que se han realizado una mamografía alguna vez.

	TOTAL	POR ALGÚN PROBLEMA, SÍNTOMA O ENFERMEDAD	POR CONSEJO DE SU MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA O ESPECIALISTA, AUNQUE NO TENÍA NINGÚN PROBLEMA	PORQUE RECIBIO UNA CARTA, LE LLAMARON POR TELÉFONO O LE DIJERON EN SU CENTRO DE SALUD QUE SI SE QUERÍA HACER ESTA PRUEBA	OTRAS RAZONES
TOTAL	100,0	13,42	35,77	44,98	5,82
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	10,1	26,9	59,7	3,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	10,1	31,2	55,1	3,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	13,3	27,8	53,6	5,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	18,2	43,8	30,7	7,3
UNIVERSITARIOS	100,0	12,9	53,0	25,3	8,9

ENSE2011/12

2.255.- Tiempo transcurrido desde la última citología vaginal

Distribución porcentual según grupo de edad.

Mujeres de 15 y más años.

	TOTAL	HACE 3 AÑOS O MENOS DE 3 AÑOS	HACE MAS DE 3 AÑOS, PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NUNCA LE HAN HECHO UNA CITOLOGÍA VAGINAL
TOTAL	100,00	56,64	7,09	8,66	27,61
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	34,6	2,1	0,3	63,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	71,7	5,4	1,8	21,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	74,6	7,5	4,0	13,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	74,1	9,0	5,9	11,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	61,4	9,0	12,0	17,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	36,5	10,9	22,5	30,2
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	12,2	6,3	23,9	57,6
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	5,6	1,6	20,7	72,1

ENSE2011/12

2.256.- Tiempo transcurrido desde la última citología vaginal

Distribución porcentual según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia.

Mujeres de 15 y más años.

	TOTAL	HACE 3 AÑOS O MENOS DE 3 AÑOS, PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MAS DE 3 HACE MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NUNCA LE HAN HECHO UNA CITOLOGÍA VAGINAL
TOTAL	100,00	56,64	7,09	8,66	27,61
I	100,0	69,2	7,7	7,7	15,5
II	100,0	70,4	6,2	6,3	17,1
III	100,0	63,5	6,8	7,2	22,6
IV	100,0	58,4	7,8	9,8	24,1
V	100,0	51,7	7,6	8,9	31,7
VI	100,0	47,9	6,2	9,9	35,9
NO CONSTA	100,0	33,7	5,8	12,0	48,6

ENSE2011/12

2.257.- Tiempo transcurrido desde la última citología vaginal

Distribución porcentual según país de nacimiento.

Mujeres de 15 y más años.

	TOTAL	HACE 3 ANOS O MENOS DE 3 AÑOS	HACE MAS DE 3 AÑOS, PERO NO HACE MÁS MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NUNCA LE HAN HECHO UNA CITOLOGÍA VAGINAL
TOTAL	100,00	56,64	7,09	8,66	27,61
ESPAÑA	100,0	56,5	7,2	9,2	27,1
EXTRANJERO	100,0	57,6	6,3	5,6	30,4

ENSE2011/12

2.258.- Tiempo transcurrido desde la última citología vaginal

Distribución porcentual según comunidad autónoma.

Mujeres de 15 y más años.

	TOTAL	HACE 3 AÑOS O MENOS DE 3 AÑOS	HACE MAS DE 3 AÑOS, PERO NO HACE MÁS MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NUNCA LE HAN HECHO UNA CITOLOGÍA VAGINAL
TOTAL	100,00	56,64	7,09	8,66	27,61
ANDALUCÍA	100,0	46,7	6,5	6,5	40,3
ARAGÓN	100,0	50,9	5,9	12,7	30,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	50,9	7,2	11,7	30,3
BALEARS, ILLES	100,0	59,9	9,6	8,1	22,4
CANARIAS	100,0	70,7	5,4	8,8	15,0
CANTABRIA	100,0	48,6	6,1	4,4	41,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	54,7	7,5	10,5	27,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	47,7	10,6	9,2	32,5
CATALUÑA	100,0	64,7	8,0	6,9	20,4
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	59,5	7,3	12,4	20,8
EXTREMADURA	100,0	51,9	5,1	4,2	38,8
GALICIA	100,0	48,2	5,5	6,5	39,8
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	62,3	7,3	9,5	20,8
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	58,9	2,9	5,0	33,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	57,4	9,2	8,8	24,7
PAÍS VASCO	100,0	58,5	8,5	13,9	19,2
RIOJA, LA	100,0	64,0	4,9	8,4	22,7
CEUTA	100,0	55,7	6,8	7,7	29,9
MELILLA	100,0	32,9	3,5	5,8	57,8

ENSE2011/12

2.259.- Tiempo transcurrido desde la última citología vaginal

Distribución porcentual según nivel de estudios.

Mujeres de 15 y más años.

	TOTAL	HACE 3 AÑOS O MENOS DE 3 AÑOS	HACE MAS DE 3 AÑOS, PERO NO MÁS DE 5 AÑOS	HACE MÁS DE 5 AÑOS	NUNCA LE HAN HECHO UNA CITOLOGÍA VAGINAL
TOTAL	100,00	56,64	7,09	8,66	27,61
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	23,6	5,8	16,0	54,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	37,9	8,2	16,3	37,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	54,7	8,1	9,4	27,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	68,1	6,7	5,0	20,3
UNIVERSITARIOS	100,0	78,7	6,1	2,9	12,3

ENSE2011/12

2.260.- Motivo de la última citología vaginal

Distribución porcentual según grupo de edad.

Mujeres de 15 y más años que se han realizado una citología vaginal alguna vez.

	TOTAL	POR ALGÚN PROBLEMA, SÍNTOMA O ENFERMEDAD	POR CONSEJO DE SU MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA O ESPECIALISTA, AUNQUE NO TENÍA NINGÚN PROBLEMA	PORQUE RECIBIÓ UNA CARTA, LE LLAMARON POR TELÉFONO O LE DIJERON EN SU CENTRO DE SALUD QUE SI SE QUERÍA HACER ESTA PRUEBA	OTRAS RAZONES
TOTAL	100,00	11,09	58,97	15,05	14,89
DE 15 A 24 AÑOS	100,0	17,5	54,2	3,4	25,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	10,0	62,4	9,1	18,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	9,8	63,1	10,5	16,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	9,9	59,7	17,1	13,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	8,9	55,3	25,1	10,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	11,8	54,7	22,3	11,2
DE 75 A 84 AÑOS	100,0	20,9	50,3	19,1	9,7
DE 85 Y MÁS AÑOS	100,0	28,7	54,6	9,5	7,2

ENSE2011/12

2.261.- Motivo de la última citología vaginal

Distribución porcentual según clase social basada en la ocupación de persona de referencia

Mujeres de 15 y más años que se han realizado una citología vaginal alguna vez

	TOTAL	POR ALGÚN PROBLEMA, SÍNTOMA O ENFERMEDAD	POR CONSEJO DE SU MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA O ESPECIALISTA, AUNQUE NO TENÍA NINGÚN PROBLEMA	PORQUE RECIBIÓ UNA CARTA, LE LLAMARON POR TELÉFONO O LE DIJERON EN SU CENTRO DE SALUD QUE SI SE QUERÍA HACER ESTA PRUEBA	OTRAS RAZONES
TOTAL	100,00	11,09	58,97	15,05	14,89
I	100,0	7,2	64,3	13,2	15,4
II	100,0	7,6	63,2	12,7	16,5
III	100,0	9,0	62,2	13,5	15,3
IV	100,0	9,7	58,6	19,4	12,3
V	100,0	13,2	57,9	14,9	14,0
VI	100,0	14,9	52,3	15,4	17,3
NO CONSTA	100,0	18,7	46,6	19,4	15,4

ENSE2011/12

2.262.- Motivo de la última citología vaginal

Distribución porcentual según país de nacimiento.

Mujeres de 15 y más años que se han realizado una citología vaginal alguna vez.

	TOTAL	POR ALGÚN PROBLEMA, SÍNTOMA O ENFERMEDAD	POR CONSEJO DE SU MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA O ESPECIALISTA, AUNQUE NO TENÍA NINGÚN PROBLEMA	PORQUE RECIBIÓ UNA CARTA, LE LLAMARON POR TELÉFONO O LE DIJERON EN SU CENTRO DE SALUD QUE SI SE QUERÍA HACER ESTA PRUEBA	OTRAS RAZONES
TOTAL	100,00	11,09	58,97	15,05	14,89
ESPAÑA	100,0	10,7	59,7	15,7	13,9
EXTRANJERO	100,0	13,5	54,8	10,9	20,9

ENSE2011/12

2.263.- Motivo de la última citología vaginal

Distribución porcentual según comunidad autónoma.

Mujeres de 15 y más años que se han realizado una citología vaginal alguna vez.

	TOTAL	POR ALGÚN PROBLEMA, SÍNTOMA O ENFERMEDAD	POR CONSEJO DE SU MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA O ESPECIALISTA, AUNQUE NO TENÍA NINGÚN PROBLEMA	PORQUE RECIBIÓ UNA CARTA, LE LLAMARON POR TELÉFONO O LE DIJERON EN SU CENTRO DE SALUD QUE SI SE QUERÍA HACER ESTA PRUEBA	OTRAS RAZONES
TOTAL	100,00	11,09	58,97	15,05	14,89
ANDALUCÍA	100,0	13,5	56,9	12,1	17,5
ARAGÓN	100,0	19,9	40,0	9,3	30,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,0	19,4	51,5	22,0	7,1
BALEARS, ILLES	100,0	3,1	77,5	9,8	9,6
CANARIAS	100,0	9,4	38,7	2,8	49,1
CANTABRIA	100,0	9,0	31,4	49,7	9,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	10,9	72,1	9,8	7,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	12,6	82,8	2,7	2,0
CATALUÑA	100,0	8,6	45,3	28,4	17,7
COMUNITAT VALENCIANA	100,0	13,7	45,2	13,8	27,3
EXTREMADURA	100,0	20,6	67,7	7,6	4,2
GALICIA	100,0	16,3	80,7	1,4	1,7
MADRID, COMUNIDAD DE	100,0	5,7	87,8	3,7	2,8
MURCIA, REGIÓN DE	100,0	12,2	41,0	37,8	9,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,0	8,2	42,5	46,1	3,2
PAÍS VASCO	100,0	10,6	48,1	30,4	10,9
RIOJA, LA	100,0	11,8	41,0	40,5	6,6
CEUTA	100,0	18,6	44,8	2,0	34,6
MELILLA	100,0	8,8	47,6	7,0	36,6

ENSE2011/12

2.264.- Motivo de la última citología vaginal

Distribución porcentual según nivel de estudios.

Mujeres de 15 y más años que se han realizado una citología vaginal alguna vez.

	TOTAL	POR ALGÚN PROBLEMA, SÍNTOMA O ENFERMEDAD	POR CONSEJO DE SU MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA O ESPECIALISTA, AUNQUE NO TENÍA NINGÚN PROBLEMA	PORQUE RECIBIÓ UNA CARTA, LE LLAMARON POR TELÉFONO O LE DIJERON EN SU CENTRO DE SALUD QUE SI SE QUERÍA HACER ESTA PRUEBA	OTRAS RAZONES
TOTAL	100,00	11,09	58,97	15,05	14,89
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	100,0	19,0	51,7	19,5	9,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	100,0	13,7	56,3	17,7	12,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	100,0	11,5	55,6	17,9	15,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA O ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	100,0	11,1	61,5	11,9	15,4
UNIVERSITARIOS	100,0	6,0	64,6	12,3	17,2