

Esperanzas de vida en España, 2023

Esperanzas de vida en España, 2023

Subdirectora General de Información Sanitaria

Belén Delgado

Subdirectora General Adjunta

Mercedes Álvarez

Responsables de la edición

Enrique Regidor

Iria Rodríguez

Cita sugerida: Esperanzas de vida en España, 2023. Madrid: Ministerio de Sanidad, 2025. Disponible en: www.sanidad.gob.es

Edita:

© MINISTERIO DE SANIDAD

CENTRO DE PUBLICACIONES

PASEO DEL PRADO, 18-20. 28014 Madrid

NIPO: 133-20-108-7

<https://cpage.mpr.gob.es/>

Índice

Resumen	4
Principales hallazgos.....	4
Introducción	6
Métodos.....	7
Resultados y discusión.....	9
Referencias	25
Listado de tablas	27
Apéndice	46
Anexo	50

Resumen

Objetivos: Este informe presenta las esperanzas de vida de la población residente en España, según sexo, edad y comunidad autónoma de residencia, en el año 2023, así como su evolución desde 2006.

Métodos: Las estimaciones de esperanza de vida se han obtenido de las tablas de vida de periodo, abreviada con grupos de edad quinquenales. Para su cálculo se han utilizado las defunciones ocurridas en el año calendario, proporcionadas por el Movimiento Natural de la Población, y las cifras de población residente a mitad de año, ambas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística. Igualmente, sobre esas tablas de vida se han obtenido los años de vida saludable mediante el método de Sullivan, utilizando la limitación de actividad, obtenida de las encuestas nacionales de salud españolas, como variable de discapacidad.

Resultados: La esperanza de vida al nacer en España en 2023 fue 83,9 años; 81,1 en hombres y 86,6 en mujeres. Con respecto a 2022, la esperanza de vida aumentó 0,8 años, tanto en el conjunto de la población, como en hombres y en mujeres.

Por comunidades autónomas, la esperanza de vida al nacer varió entre los 81,4 años de Ceuta y Melilla y los 86,2 de la Comunidad de Madrid.

La evolución de la esperanza de vida al nacer fue favorable hasta 2020, año en el que la pandemia de COVID-19 causó un descenso de 1,5 años con respecto a 2019. En los años siguientes se

recuperó, de tal forma que, en 2023, su magnitud fue 1,6 años superior a la de 2020.

En el año 2023 la esperanza de vida a los 65 años fue 21,9 años; 19,8 en hombres y 23,8 en mujeres. Por comunidades autónomas, osciló entre los 20,2 años de Ceuta y Melilla y los 23,6 años de la Comunidad de Madrid.

En 2023, los años de vida saludable al nacer se situaron en 80,1 (78,2 en hombres y 81,9 en mujeres), lo que supuso un incremento de 0,7 con respecto a 2022. De este modo, el 95,4% de los años de esperanza de vida son años vividos libres de incapacidad. Entre 2006 y 2023, el porcentaje de años vividos sin limitación se mantuvo relativamente constante.

Principales hallazgos

- La evolución de la esperanza de vida al nacer ha sido favorable hasta 2020. Desde el año 2006 hasta 2019 aumentó 2,8 años; 3,2 en hombres y 2,2 en mujeres.
- En 2021, 2022 y 2023 se recuperó la esperanza de vida al nacer y su magnitud en 2023 fue 1,6 años superior a la de 2020.
- En 2023, la diferencia en la esperanza de vida al nacer entre mujeres y hombres fue 5,5 años. Desde 2006, año en que las mujeres esperaban vivir al nacimiento 6,6 años más que los hombres, esta diferencia se ha ido reduciendo hasta la cifra señalada en 2023.
- La evolución de la esperanza de vida a los 65 años desde 2006 hasta 2020 ha sido favorable. La diferencia en la

esperanza de vida a los 65 años entre mujeres y hombres fue 4,0 años. Esta diferencia muestra escasas variaciones desde 2006.

- En 2023, el número de años de vida saludable al nacer fue 80,1 (78,2 en hombres y 81,1 en mujeres), lo que supone el 95,4% de los años de esperanza de vida vividos sin limitación.
- En 2023, el número de años de vida saludable al nacer aumentó 0,7 años con respecto a 2022.
- Las mujeres esperaban vivir, desde al nacimiento, 3,7 años de vida saludable más que los hombres. Esta diferencia a favor de las mujeres se ha ido reduciendo desde 2006.
- En 2023, el número de años de vida saludable a los 65 años de edad se situaba en 19,4 (18,2 en hombres y 20,4 en mujeres), 0,8 años más que en 2022, representando el 88,4% de los años de esperanza de vida a esa edad (92,1% en hombres y 85,8% en mujeres).
- Las mujeres esperaban vivir, desde la edad de 65 años, 2,5 años de vida saludable más que los hombres. Esta diferencia a favor de la mujer no se ha modificado en los últimos años.

Introducción

Este informe presenta los datos sobre esperanzas de vida en 2023 y su evolución desde 2006 según diversas características demográficas (edad y sexo) y geográficas en España (por comunidad autónoma de residencia).

Frente a la información procedente de los sistemas de la vigilancia epidemiológica, dirigida a la acción y al control de enfermedades y otros problemas sanitarios, la información sobre esperanza de vida posibilita conocer el impacto de las enfermedades y los problemas sanitarios en la salud de la población.

En efecto, la esperanza de vida es, junto a otras medidas basadas en la mortalidad, el indicador de salud más frecuentemente utilizado en la evaluación del estado de salud de las poblaciones. Ello se debe a que las estimaciones basadas en la información sobre mortalidad son las que presentan un mayor grado de validez para las comparaciones temporales y geográficas del nivel de salud. La exhaustividad de la información que ofrece el registro de mortalidad, junto a la objetividad del fenómeno que recoge, convierten a los indicadores basados en la mortalidad en un instrumento adecuado para la monitorización de los problemas de salud y el establecimiento de prioridades sanitarias. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), estos indicadores de mortalidad presentan un adecuado grado de confianza para comparar el nivel de salud entre los distintos países, dadas las limitaciones que presentan el resto de las estadísticas sanitarias para la realización de comparaciones.

La esperanza de vida a una edad x puede definirse como el número medio de años que espera vivir un individuo de esa edad x , si se mantienen las tendencias actuales en las tasas de mortalidad específicas por edad. Esa media (esperanza) se refiere al conjunto de los individuos de la población y no a un individuo en particular, que podrá de hecho vivir más de lo indicado por la esperanza de vida o, por el contrario, fallecer antes de la expectativa correspondiente.

La esperanza de vida es una medida hipotética, puesto que no mide las probabilidades reales de supervivencia. Su cálculo está basado en las tasas actuales de mortalidad que, lógicamente, están sujetas a cambios en el tiempo. Su ventaja fundamental radica en que puede utilizarse para comparar diferentes regiones o países y para observar su evolución a lo largo del tiempo, ya que no está influida por las diferencias en la estructura por edad de las diferentes comunidades objeto de comparación.

En las últimas décadas, el aumento relativo de las personas de edad avanzada, como consecuencia del incremento de la esperanza de vida, tiene importantes consecuencias sanitarias y sociales. Los años vividos por un individuo no serán todos en un estado de perfecta salud. La pregunta que puede plantearse es si la continua disminución del riesgo de muerte se acompaña de una mejora del nivel de salud de la población: ¿son los años de vida ganados, y en qué medida, años de vida vividos en buena salud (libres de incapacidad o de limitación)? Para responder a esta pregunta se utilizan indicadores de esperanza de vida saludable, entre los que se encuentra los años de vida saludable, que se presentan en este informe.

Siguiendo el modelo descrito a principio de los años ochenta del siglo pasado por Fries en 1980, son posibles dos escenarios: 1º) comprensión de la morbilidad, cuando la esperanza de vida saludable de una población crece en mayor medida que la esperanza de vida, y por tanto esa población no solo vive más años sino que esos años son también, en mayor proporción, de buena salud, y 2º) expansión de la morbilidad, cuando ocurre lo contrario y la ganancia de años de esperanza de vida es, en buena parte, de años vividos en mala salud.

Los años de vida saludable a una edad x se interpretan de forma similar a la esperanza de vida: número medio de años de vida que espera vivir en condiciones saludables (sin incapacidad, sin limitación de actividad, etc.) un individuo de esa edad x si se mantienen las tendencias actuales en las tasas de mortalidad y en las prevalencias de mala salud (incapacidad, limitación de actividad, etc.) por edad. Al igual que ocurre con la esperanza de vida, los indicadores de esperanza de vida saludable son independientes del tamaño de la población y de su estructura por edad, por lo que permiten la comparación entre distintas poblaciones.

Métodos

En este informe se presentan distintas estimaciones de esperanzas de vida en España y sus comunidades autónomas. Para su cálculo se ha empleado la tabla de vida (también llamada tabla de mortalidad), instrumento de extraordinario valor para demógrafos, epidemiólogos y otros profesionales de la Salud Pública.

Se han obtenido las tablas de vida de periodo, abreviadas por grupos de edad quinquenales, desde 2006 a 2023. La tabla de vida calcula la duración de la vida de cada individuo perteneciente a una cohorte ficticia que se mantuviera expuesta a las tasas de mortalidad observadas en la actualidad. Aunque el cálculo se basa en una cohorte ficticia de tamaño prefijado, la tabla de vida refleja la experiencia de mortalidad real de la población considerada.

Para el cálculo de las funciones de las tablas de vida utilizadas en este informe se han obtenido las defunciones ocurridas en el año calendario, proporcionadas por Movimiento Natural de la Población, y las cifras de población residente a mitad de año, ambas publicadas por el INE. Las poblaciones utilizadas provienen de las Estimaciones intercensales de la población (para los años 2006 a 2012) y de la Estadística Continua de Población (para las estimaciones de los años 2013 a 2023).

[https://www.ine.es/dyngs/INEbase/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177095&menu=ultiDatos&idp=1254735572981]

Para el cálculo de los años de vida saludable se ha utilizado el método de Sullivan o de las proporciones de prevalencia, que consiste en sustraer de los años vividos por la teórica cohorte de 100.000 nacidos vivos en la tabla de vida, los años vividos con incapacidad o mala salud. La información sobre incapacidad utilizada se basa en el índice global de limitación de actividad (GALI), un instrumento de medida de limitación de actividad o discapacidad percibida de larga duración debida a problemas de salud. Desde el informe de esperanzas de vida de 2018, para la estimación de

los años de vida saludable se ha utilizado la proporción de población con una limitación severa, lo que supone un cambio respecto al criterio que se venía utilizando anteriormente. Por este motivo, es posible que las estimaciones de la serie de años de vida saludable ofrecidas en el presente informe no coincidan con las publicadas en informes de años anteriores a 2018 (ver apéndice de notas metodológicas).

La información sobre limitación percibida procede de las encuestas nacionales de salud españolas realizadas sobre muestras representativas de la población española en los años 2006, 2011 y 2017, de las encuestas europeas de salud realizadas sobre muestras representativas de la población adulta española en los años 2009, 2014 y 2020, y de la encuesta de salud de España de 2023 realizada a una muestra representativa de la población española. La encuesta de salud de España supone la integración de la encuesta nacional de salud y la encuesta europea de salud en España en una sola operación estadística.

Con las estimaciones proporcionadas por esos estudios se ha calculado la serie de años de vida saludable de 2006 a 2023, utilizando, sobre la tabla de vida de cada año calendario, la proporción de población con limitación severa de actividad del periodo correspondiente. La proporción de población con limitación severa de actividad de 2023 se han obtenido de la encuesta de salud de España de 2023, cuya recogida de datos se realizó entre septiembre de 2023 y agosto de 2024. Para el cálculo de los años de vida saludable de 2020, 2021 y 2022 se ha usado la proporción de población con limitación severa de

actividad de la encuesta europea de salud de 2020, cuyo trabajo de campo se realizó entre julio de 2019 y julio de 2020. En los años anteriores en los que no se dispone de medición, se ha realizado una interpolación lineal de la proporción de población con limitación severa de actividad por grupos de edad, utilizando las estimaciones de las encuestas anterior y posterior. Las estimaciones obtenidas con la encuesta de salud española de 2011 se han excluido de este proceso de interpolación debido a que en ese año se registró una proporción de población con limitación de actividad muy baja en relación con las estimaciones obtenidas en periodos anteriores y posteriores.

En el caso de los menores de quince años, población excluida de los marcos muestrales de las encuestas europeas de salud de 2009, 2014 y 2020, se han asumido las estimaciones de la proporción de población con limitación de actividad obtenidas en los menores de quince años en la encuesta española anterior a cada una de ellas.

En este informe se presenta la esperanza de vida y los años de vida saludable, al nacer y a los 65 años, por sexo y comunidad autónoma para los años 2006 a 2023. Igualmente se presenta el porcentaje que suponen los años de vida saludable en el conjunto de la esperanza de vida, por sexo y comunidad autónoma y tanto al nacer como a los 65 años.

Además de los datos que se analizan y discuten a continuación, y de la serie de tablas que apoyan dicho análisis, este informe incluye un apéndice de notas explicativas. En ese apéndice se presenta información sobre los principales parámetros de la tabla de vida y su

cálculo, así como del método de Sullivan para la obtención de las esperanzas de vida saludables, y de la medida de limitación de actividad, o incapacidad percibida, utilizada. Y, en el anexo, se presentan las tablas de vida de 2023 para España y sus comunidades autónomas, tanto para el conjunto de la población, como para hombres y mujeres de forma individualizada.

Finalmente, con el objeto de valorar de manera más detallada el impacto de las epidemias de gripe, de la pandemia de COVID-19 y de las olas de calor en la esperanza de vida, se ha calculado la esperanza de vida en el primer y en el segundo semestre en cada uno de los años de 2006 a 2023. Las defunciones por edad y sexo ocurridas en cada semestre de cada año calendario, desde 2001 a 2023, se han obtenido del Movimiento Natural de la Población. (https://www.ine.es/dyngs/INEbase/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177008&menu=ultiDatos&idp=1254735573002). Por su parte, las cifras de población por edad y sexo residente a mitad de periodo se han estimado mediante la semisuma de las poblaciones a 1 de enero y a 1 de julio de cada año.

Resultados y discusión

Esperanza de vida

Esperanza de vida al nacer

Como ocurre en buena parte de los países desarrollados, la evolución de la esperanza de vida al nacimiento en España es muy favorable. Al inicio del siglo pasado, los españoles esperaban vivir desde el momento del nacimiento

alrededor de 35 años. Desde entonces, la esperanza de vida al nacer ha ido aumentando considerablemente, llegando casi hasta los 80 años de vida a finales del siglo pasado.

Aunque la esperanza de vida durante el siglo XX aumentó en todas las edades, el mayor incremento se observó en la esperanza de vida al nacer, debido al extraordinario descenso de la mortalidad infantil durante los primeros dos tercios de la centuria. Hacia fin de siglo, con menor margen para la reducción de la mortalidad a edades tempranas, se observan mejoras en la esperanza de vida como consecuencia de la disminución de la mortalidad a edades más avanzadas.

Desde el año 2006 hasta 2019, año previo a la pandemia de COVID-19, la esperanza de vida al nacer creció en términos absolutos en 2,7 años en el conjunto de la población: 3,2 en hombres y 2,2 en mujeres, lo que supuso un incremento anual medio de 0,2 años en el conjunto del periodo 2006-2019, tanto en hombres como en mujeres (tabla 1 y figura 1). Examinando el conjunto de la serie, se aprecia una reducción del incremento de la esperanza de vida al nacer en los últimos años. Si entre 2006 y 2012 la esperanza de vida al nacer creció 1,7 años, entre 2012 y 2019 aumentó 1,0 años (tabla 1). Este fenómeno de desaceleración del crecimiento de la esperanza de vida, que afecta tanto a hombres como a mujeres, se observa en buena parte de los países desarrollados.

La esperanza de vida al nacer en España en el año 2023 fue 83,9 años (81,1 en hombres y 86,6 en mujeres). Con respecto a 2022, la esperanza de vida al nacer en 2022 aumentó 0,8 años para el

conjunto de la población. Ese aumento se produjo tanto en hombres como en mujeres (tabla I). La esperanza de vida se recuperó en 2021, 2022 y 2023 con respecto a la observada en 2020, ya que ese año descendió 1,5 años con respecto a 2019 debido a las defunciones ocurridas durante las dos primeras olas de la pandemia de COVID-19. La esperanza de vida en 2023 fue 1,6 años superior a la observada en 2020 (tablas 1, 2 y 3).

Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), España fue el segundo, después de Estados Unidos de América, que mostró un mayor descenso en la esperanza de vida al nacer en 2020 con respecto al año anterior. Este descenso refleja el gran impacto de la pandemia de COVID-19 en ambos países.

De acuerdo a las estadísticas de la OCDE, hasta 2020, España era uno de los tres países, junto a Japón y Suiza, que mostraba la mayor esperanza de vida al nacer. En 2020, España seguía siendo uno de los países con mayor esperanza de vida, si bien otros países, aparte de Japón y Suiza, tuvieron una esperanza de vida más alta que España en ese año: Suecia, Irlanda, Israel, Islandia, Australia, Noruega y Corea del Sur.

Como consecuencia de la recuperación de la esperanza de vida en los años siguientes, solo dos países mostraban en 2023 una esperanza de vida superior a la de España: Japón y Suiza (https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT)

Tabla I. Esperanza de vida al nacer por sexo en 2023 y diferencia respecto a 2023 y a 2006

	2023	Diferencia 2023-2022	Diferencia 2023-2006
Ambos sexos	83,9	0,8	2,9
Hombres	81,1	0,8	3,4
Mujeres	86,6	0,8	2,3

Desde el año 2006, la esperanza de vida al nacer creció, en términos absolutos, 2,9 años en el conjunto de la población: 3,4 en hombres y 2,3 en mujeres (tabla I). No obstante, examinando el conjunto de la serie 2006-2023, se observan cuatro ocasiones en la que se produjo una disminución en la esperanza de vida entre dos años consecutivos (tabla 1 y figura 1).


La primera vez fue en 2015 con respecto a 2014, descenso que puede ser imputado a la concurrencia de dos fenómenos. Por un lado, un aumento de las defunciones por encima de lo esperado durante los meses de invierno, consecuencia de la onda epidémica de gripe durante la temporada 2014-2015, cuya incidencia y letalidad fue superior a la de años previos. Y, por otro lado, un incremento de las defunciones por encima de lo esperado durante los meses de verano de 2015.

La segunda ocasión fue en 2017 con respecto a 2016. Ese año se produjo un ligero descenso en la esperanza de vida al nacer, posiblemente debido a un incremento en el número de muertes por neumonía e influenza durante el primer trimestre del año 2017 respecto al mismo periodo de 2016.

La tercera vez en la que descendió la esperanza de vida al nacer fue en 2020. La pandemia de COVID-19 fue la causa del elevado número de defunciones durante las dos olas que se produjeron en 2020.

Y la cuarta ocasión fue el descenso de la esperanza de vida en 2022 con respecto

a 2021. Tal descenso se debe, muy probablemente, al aumento de defunciones por las dos siguientes circunstancias: la segunda ola epidémica de gripe de la temporada 2021/2022 y las olas de calor producidas en el verano de 2022.




Como ocurre en buena parte de los países de nuestro entorno, la esperanza de vida al nacer en España es mayor en las mujeres que en los hombres. La diferencia, que era de alrededor de dos años a principios del siglo pasado, aumentó de forma ininterrumpida hasta alcanzar su máximo en el año 1992, cuando las mujeres españolas esperaron vivir al nacer 7 años más que los hombres. La mayor vulnerabilidad masculina a las enfermedades del corazón y una mayor frecuencia de comportamientos de riesgo para la salud, como el tabaquismo, han sido las causas a las que se ha atribuido la menor esperanza de vida en hombres desde inicios del siglo pasado.

A partir del año 1992, la diferencia en la esperanza de vida entre mujeres y hombres se ha ido reduciendo progresivamente, como ya había ocurrido con anterioridad en otros

países desarrollados. Este cambio de tendencia en la diferencia de la esperanza de vida al nacer entre uno y otro sexo se ha atribuido a la incorporación de la mujer a los comportamientos de riesgo mencionados más arriba, especialmente al tabaquismo, y al aumento del riesgo de muerte por cáncer de pulmón registrado entre las mujeres.

En el año 2019, la diferencia en la esperanza de vida al nacer entre mujeres y hombres fue de 5,7 años; es decir, al nacer, las mujeres españolas esperaban vivir casi seis años más que los hombres (figura 2). Esta diferencia se redujo a 5,5 años en 2020 debido a que la esperanza de vida al nacer disminuyó más en mujeres que en hombres con respecto a 2019. Esta diferencia aumentó a 5,9 años en 2021 y se redujo a 5,5 en 2022 y 2023.

Figura 2. Esperanza de vida al nacer. Diferencia absoluta (en años) entre mujeres y hombres. España, 2006-2023



La esperanza de vida al nacer en 2023 varió según comunidad autónoma. El rango se situó entre los 81,4 años de Ceuta y Melilla y los 86,1 años de la Comunidad de Madrid (tabla II). Junto a la Comunidad de Madrid, las comunidades autónomas con mayor esperanza de vida en 2023 fueron Navarra, con 85,0, Castilla y León, con 84,9 y País Vasco, con 84,7. Por su parte, junto a Ceuta y Melilla, Andalucía, con 82,7 años, Canarias, con 82,8 años y la Región de Murcia, con 83,0, fueron las comunidades autónomas con menor esperanza de vida al nacer en 2023. El patrón geográfico fue muy similar en uno y otro sexo (tablas 2 y 3) y es similar al patrón geográfico en 2021 y 2022, y al observado en 2019 antes de la pandemia de COVID-19.

La magnitud del aumento en la esperanza de vida al nacer entre 2022 y 2023 varió entre las comunidades autónomas. El mayor aumento se observó en Cantabria (1,4 años) y Aragón (1,2 años) y el menor aumento se observó en Ceuta y Melilla, Cataluña,

Castilla-La Mancha y Galicia (0,6 años), como se muestra en la tabla II.

Antes de la pandemia de COVID-19, la evolución de la esperanza de vida al nacer entre 2006 y 2019 mostró una evolución favorable en todas las comunidades autónomas. Canarias fue la comunidad que registró el mayor incremento en la esperanza de vida al nacer durante ese periodo (3,7 años), seguida de la Comunidad de Madrid, donde la esperanza de vida aumentó 3,3 años y en Baleares 3,1 años.

En 2023, la Comunidad de Madrid fue la que experimentó un mayor aumento en la esperanza de vida al nacer, con respecto a 2006, con 3,7 años. Cantabria fue la segunda comunidad autónoma con mayor incremento entre 2006 y 2023, con 3,2 años (tabla II). La Rioja y Castilla-La Mancha fueron las comunidades autónomas con menor incremento entre 2006 y 2023, con 2,2 años (tabla II).

Tabla II. Esperanza de vida al nacer por comunidad autónoma en 2023 y diferencia respecto a 2022 y a 2006.

	2023	Diferencia 2023-2022	Diferencia 2023-2006
España	83,9	0,8	2,9
Andalucía	82,7	0,8	2,9
Aragón	84,2	1,2	2,5
Asturias	83,2	0,7	2,8
Baleares	84,0	1,0	2,9
Canarias	82,8	0,9	3,1
Cantabria	84,4	1,4	3,2
Castilla-La Mancha	84,0	0,6	2,2
Castilla y León	84,9	1,1	2,6
Cataluña	84,2	0,6	2,7
Comunidad Valenciana	83,4	0,8	2,8
Extremadura	83,3	0,8	2,6
Galicia	83,9	0,6	2,9
Madrid	86,1	0,9	3,7
Murcia	83,0	1,0	2,6
Navarra	85,0	1,1	2,6
País Vasco	84,7	1,1	2,9
La Rioja	84,3	1,0	2,2
Ceuta y Melilla	81,4	0,6	3,0


Esperanza de vida a los 65 años

La esperanza de vida a los 65 años en España en el año 2023 fue 21,9 años (19,8 en hombres y 23,8 en mujeres). Con respecto a 2022, la esperanza de vida a los 65 años en 2023 aumentó 0,7 años en el conjunto de la población. En hombres y mujeres se observó ese mismo aumento (tabla III). La esperanza de vida a los 65 años se recuperó en 2021, 2022 y 2023 con respecto a la observada en 2020, ya que ese año descendió 1,5 años frente a 2019 debido a las defunciones ocurridas durante las dos primeras olas de la pandemia de COVID-19 (figura 3). La esperanza de vida en 2023 fue 1,5 años superior a la

esperanza de vida en 2020, por lo que su magnitud es similar a la observada en 2019 (tabla 4, 5 y 6).

Tabla III. Esperanza de vida a los 65 años nacer por sexo en 2023 y diferencia respecto a 2022 y a 2006

	2023	Diferencia 2023-2022	Diferencia 2023-2006
Ambos sexos	21,9	0,7	1,9
Hombres	19,8	0,7	2,0
Mujeres	23,8	0,7	1,9




Como en la mayoría de los países desarrollados, la esperanza de vida a los 65 años es mayor en las mujeres que en los hombres. En el año 2019, la diferencia absoluta en esa esperanza de vida entre las mujeres y los hombres fue de 4,2 años. Es decir, en 2019, a los 65 años, las mujeres esperaban vivir algo más de cuatro años que los hombres (figura 4). Esta diferencia se redujo a 4,0 años en 2020 debido a que la esperanza de vida a los 65 años disminuyó más en mujeres que en hombres con respecto a 2019. Esta diferencia aumentó a 4,3 años en 2021 y se redujo a 4,0 en 2022 y en 2023.

La diferencia de la esperanza de vida de las mujeres a los 65 años, con respecto

a los hombres, que era muy pequeña al inicio del siglo XX (alrededor de 0,2 años), aumentó ininterrumpidamente durante toda la pasada centuria hasta llegar a los cuatro años de diferencia. Dicho aumento fue de mayor magnitud durante la segunda mitad del siglo. La diferencia entre mujeres y hombres continuó aumentando hasta alcanzar su máximo de 4,3 años en 2010, si bien las variaciones desde 2006 son pequeñas y puede considerarse que la diferencia entre hombres y mujeres en la esperanza de vida a los 65 años permanece estabilizada (figura 4). En 2023, la diferencia ha sido similar a la observada en 2015, 2017, 2020 y 2022.

Figura 4. Esperanza de vida a los 65 años. Diferencia absoluta (en años) entre mujeres y hombres. España, 2006-2023



La esperanza de vida a los 65 años de edad en 2023 varió según comunidad autónoma y mostró un patrón geográfico parecido al observado con la esperanza de vida al nacer. El rango se situó entre los 20,0 años de Ceuta y Melilla y los 23,6 años de la Comunidad de Madrid (tabla IV). Junto a la Comunidad de Madrid, las comunidades autónomas con mayor esperanza de vida en 2023 fueron Castilla y León, con 22,8 años, Navarra, con 22,5 años, y País Vasco, con 22,4 años. Por su parte, junto a Ceuta y Melilla, Andalucía, con 20,8 años, la Región de Murcia, con 21,0 años, y Canarias, con 21,1 años, fueron las comunidades autónomas con menor expectativa de vida a los 65 años de edad en 2023.

Este patrón geográfico de la esperanza de vida a los 65 años de edad en España es similar al de 2022 y al observado en 2019 antes de la pandemia de COVID-19 (tablas 4,5 y 6).

Entre 2006 y 2019, la evolución de la esperanza de vida a los 65 años de edad

presentó un patrón muy similar al visto con la esperanza de vida al nacer. Esta evolución fue favorable en todas las comunidades autónomas (tabla 4). El mayor incremento en la esperanza de vida a los 65 años entre 2006 y 2019 se observó en Ceuta y Melilla, Canarias, la Comunidad de Madrid y Baleares. En 2023, la Comunidad de Madrid fue la que experimentó un mayor aumento en la esperanza de vida a los 65 años, con respecto a 2006 (2,7 años), mientras que Navarra y La Rioja fueron las comunidades con menor incremento (1,3 años), como se observa en la tabla IV. Esta tabla también muestra que la magnitud del incremento en la esperanza de vida a los 65 años de edad, entre 2022 y 2023, varió entre comunidades autónomas. El mayor incremento se observó Cantabria (1,1 años) y en Castilla y León (1,0 años) y el menos aumento se observó en Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha y Asturias (0,6 años).

Tabla IV. Esperanza de vida a los 65 años por comunidad autónoma en 2023 y diferencia respecto a 2022 y a 2006.

	2023	Diferencia 2023-2022	Diferencia 2023-2006
España	21,9	0,7	1,9
Andalucía	20,8	0,7	2,0
Aragón	22,0	0,9	1,7
Asturias	21,6	0,6	1,7
Baleares	21,6	0,9	2,0
Canarias	21,1	0,7	1,8
Cantabria	22,1	1,1	1,8
Castilla-La Mancha	21,8	0,6	1,6
Castilla y León	22,8	1,0	1,6
Cataluña	22,1	0,6	1,9
Comunidad Valenciana	21,6	0,8	2,0
Extremadura	21,3	0,8	1,8
Galicia	22,2	0,7	1,9
Madrid	23,6	0,7	2,7
Murcia	21,0	0,9	1,8
Navarra	22,5	0,8	1,3
País Vasco	22,4	0,7	1,8
La Rioja	22,0	0,6	1,3
Ceuta y Melilla	20,0	0,7	2,0

Esperanza de vida al nacer en el primer y en el segundo semestre

El aumento de la esperanza de vida al nacer en el primer semestre de 2023, con respecto al mismo semestre de 2022, fue de 0,7 años. Mientras que el aumento en la esperanza de vida en el segundo semestre de 2023, con respecto al mismo semestre de 2022,

fue 1,0 años (tabla V). El mayor aumento de la esperanza de vida en el segundo semestre hay que atribuirlo a las defunciones ocurridas por las olas de calor producidas en el verano de 2022.

En el segundo semestre de 2022 se produjo un aumento del número de

defunciones, con respecto al mismo semestre de 2021 (figura 5).

La evolución de la esperanza de vida al nacer en el conjunto de la población española, en el primer y en el segundo semestre de cada año, entre 2006 y 2023, se muestra en la figura 5. La esperanza de vida en el primer y segundo semestre 2023 fue 1,9 años y 1,2 años superior, respectivamente, a las observada en los mismos semestres de 2020.


En varios años, además de 2020, se observaron descensos en la esperanza de vida del primer semestre con respecto al mismo semestre del año anterior. Concretamente, en 2007, 2012, 2015, 2017, 2018 y 2022, si bien el

descenso fue muy inferior al observado en 2020. En esos años, la magnitud del descenso en la esperanza de vida al nacer, con respecto al año previo, osciló entre 0,1 años en 2007 y en 2022 y 0,7 años en 2015.

El aumento en el número de defunciones es el responsable del descenso en la esperanza de vida en cada semestre con respecto al mismo semestre previo. En los años anteriores a 2020, ese aumento de defunciones durante el primer semestre fue resultado, muy probablemente, del incremento en la intensidad y/o duración de la actividad del virus de la

gripe, junto al impacto de algún episodio de ola de frío.

Tabla V. Esperanza de vida al nacer en España por semestre en 2022 y 2023 y diferencia en 2023 con respecto a 2022.			
	2022	2023	Diferencia 2023-2022
Primer semestre			
Ambos sexos	83,0	83,7	0,7
Hombres	80,2	81,0	0,8
Mujeres	85,8	86,3	0,5
Segundo semestre			
Ambos sexos	83,4	84,4	1,0
Hombres	80,7	81,5	0,9
Mujeres	86,0	87,1	1,1



Años de vida saludable

Años de vida saludable al nacer

Entre 2006 y 2019, los años de vida saludable al nacer aumentaron 2,6 años en el conjunto de la población española, 3,5 en hombres y 1,7 en mujeres. Esta tendencia ha sido suavemente creciente desde 2006, salvo el año 2011, cuando se registró, respecto a los años anteriores, un importante incremento en el número de años de vida saludable tanto en el conjunto de la población como en uno y otro sexo (tablas 7-9).

Dicho aumento se debe a una disminución de la prevalencia de limitación de actividad obtenida a partir de la encuesta nacional de salud de 2011. Esta prevalencia fue sensiblemente inferior a la obtenida en las encuestas anterior y posterior, lo que sugiere algún problema en el instrumento de medida de la discapacidad percibida. De hecho, la pregunta incluida en el cuestionario de la encuesta nacional de salud de 2011 difirió ligeramente de la utilizada en el resto de las encuestas (ver apéndice de notas metodológicas), por lo que esa menor prevalencia de limitación de actividad podría deberse a un sesgo de medición. Aunque tampoco puede descartarse que la estimación obtenida refleje, realmente, una reducción en la frecuencia de limitación de actividad en la población española alrededor del año 2011. Si se consulta la serie de Años de vida saludable (*Healthy Life Years*) obtenida por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), que utiliza como fuente de datos de limitación de actividad la encuesta de condiciones de vida (estudio en el que la pregunta sobre limitación de actividad no ha sufrido variaciones desde 2008), también

registró para España un incremento del número de años de vida saludable durante el año 2011, especialmente entre las mujeres, en las que se produjo un incremento de alrededor de 2 años de vida saludable entre 2010 y 2011.

Los años de vida saludable al nacer en 2020 descendieron con respecto a 2019. Este descenso es imputable al aumento de la mortalidad en 2020, como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Al disminuir la mortalidad en los años siguientes, los años de vida saludables aumentaron en 2021, 2022 y 2023, con respecto a 2020.

Tabla VI. Años de vida saludable al nacer por sexo en 2023 y diferencia respecto a 2022 y a 2006

		Diferencia	Diferencia
	2023	2023-2022	2023-2006
Ambos sexos	80,1	0,7	2,8
Hombres	78,2	0,7	3,7
Mujeres	81,9	0,7	1,8

Los años de vida saludable al nacer en España en el año 2023 fueron 80,1, lo que supuso un aumento de 0,7 años con respecto a 2022 (tabla VI). En hombres y en mujeres, los años de vida saludables en 2023 fueron 78,2 y 81,9, respectivamente, lo que también supuso un incremento de 0,7 años con respecto a 2022.

En el año 2019, las mujeres españolas esperaron vivir, desde el nacimiento, 3,8 años de vida saludable más que los hombres. Esa diferencia se mantuvo en 2020, aumentó a 4,0 años en 2021 y se redujo a 3,8 en 2022 y 3,7 en 2023. Tal diferencia a favor de las mujeres se observa en el conjunto del periodo de estudio, si bien se ha reducido


ligeramente desde 2006, año en que era de 5,6 años (tablas 8 y 9).

La reducción de esta diferencia a lo largo del periodo podría reflejar una menor disminución relativa en el riesgo de muerte en las mujeres respecto de los hombres, como de hecho se observa analizando el aumento en la esperanza de vida entre 2006 y 2023 en uno y otro sexo: 3,4 años de aumento en hombres y 2,3 de aumento en mujeres (tablas 2 y 3). Además, también habría que tener en cuenta la evolución de la prevalencia de limitación de actividad a lo largo del periodo. En las personas de 75 años de edad y mayores aumentó la prevalencia de limitación severa de actividad en mujeres, pero disminuyó en hombres.

En el año 2023, el 95,4% de los años de esperanza de vida fueron vividos libres de incapacidad. Esa cifra fue similar a la de 2022 (tabla 13). Este porcentaje fue

ligeramente mayor en hombres que las mujeres (figura 6, tablas 14 y 15). Entre 2006 y 2023, el porcentaje de años vividos sin limitación se mantuvo relativamente constante, sin grandes variaciones a lo largo del periodo de estudio (figura 6).

Otra forma de examinar la evolución de los años de vida saludable es en términos absolutos, haciendo referencia al número de años vividos con limitación severa de actividad, que resulta de restar de la esperanza de vida, los años de vida saludable. Los años vividos con limitación de actividad pasaron de 3,7 en 2006, a 3,8 en 2021 y 2023 (figura 7). La evolución en el número de años vividos con limitación de actividad en 2006, 2021 y 2023 fue 3,2, 2,8 y 2,9, respectivamente, en hombres y 4,3, 4,7 y 4,7, respectivamente, en mujeres.



Los años de vida saludable al nacer en 2023 variaron entre comunidades autónomas. El rango se situó entre 83,2 años de la Comunidad de Madrid, 81,6 años de Aragón y 81,3 años de Cantabria, que fueron las comunidades autónomas con mayor número de años de vida saludable en 2023, y los 77,0 años de Ceuta y Melilla que, junto a Andalucía, con 78,0 años, y Galicia, con 78,2 años, fueron las comunidades con menor número de años de vida saludable (tabla VII).

Respecto al año anterior, la variación en los años de vida saludable al nacer fue heterogénea: la mayoría de las comunidades autónomas mostraron un incremento, si bien en algunas se observó un decremento. Las comunidades autónomas con mayor aumento en los años de vida saludable en 2023, en comparación a 2022, fueron Ceuta y Melilla, Comunidad de Madrid y

Cantabria, con un aumento de 7,5, 3,1 y 2,9 años, respectivamente (tabla VII). Por su parte, las comunidades que mostraron reducción en los años de vida saludable en 2023, con respecto a 2022, fueron Andalucía, Castilla y León, País Vasco, Extremadura y Canarias, con un descenso de 1,0, 1,0, 0,3 y 0,2 años, respectivamente.

También hubo variación por comunidad autónoma en el porcentaje de años de la esperanza de vida vividos sin incapacidad (tabla 13). En 2023, las comunidades con un mayor porcentaje de años saludables respecto a la esperanza de vida fueron Aragón, con un 96,9% y Extremadura con un 96,8%. Por su parte, Galicia, con un 93,2% de años vividos libres de incapacidad y Andalucía, con un 94,3%, fueron las comunidades con menor porcentaje años vividos sin limitación.




Tabla VII. Años de vida saludable al nacer por comunidad autónoma en 2023 y diferencia respecto a 2022 y a 2006.

	2023	Diferencia 2023-2022	Diferencia 2023-2006
España	80,1	0,7	2,8
Andalucía	78,0	-1,0	1,7
Aragón	81,6	1,4	3,2
Asturias	79,3	1,0	2,8
Baleares	80,2	0,6	4,1
Canarias	78,9	0,9	1,6
Cantabria	81,3	2,9	1,6
Castilla-La Mancha	81,0	1,2	1,6
Castilla y León	80,1	-1,0	1,6
Cataluña	80,7	0,0	2,9
Comunidad Valenciana	80,3	2,4	4,5
Extremadura	80,6	-0,2	4,4
Galicia	78,2	0,4	1,7
Madrid	83,2	3,1	3,9
Murcia	79,5	2,0	4,7
Navarra	80,2	0,1	2,7
País Vasco	80,1	-0,3	1,4
La Rioja	80,5	0,9	3,4
Ceuta y Melilla	77,0	7,5	5,4

Años de vida saludable a los 65 años

Entre 2006 y 2019, los años de vida sin limitación desde los 65 años de edad aumentaron 1,4 años en el conjunto de la población española. Este aumento fue de mayor magnitud en los hombres (1,8 años) que en las mujeres (1,2 años). Al igual que en los años de vida saludable al nacer, se observa un mayor incremento en la esperanza de vida que en los años de vida saludable y por consiguiente un aumento del porcentaje de años vividos con limitación. Ello mostraría un patrón de expansión de la morbilidad, que se extendería durante un mayor número de años vividos.

Aunque hay años-calendario en los que se observa una disminución respecto al

previo en los años de vida saludable, la tendencia observada en el periodo entre 2006 y 2019 es, en términos generales, ascendente (tablas 10-12). Resulta especialmente significativo el incremento observado en el año 2011. Las razones de este incremento son las explicadas en el apartado de los años de vida saludable al nacer.

No obstante, los años de vida saludable a la edad de 65 años descendieron en 2020 con respecto a 2019. Como en el caso de los años de vida saludable al nacer, este descenso es imputable al aumento de la mortalidad en 2020 con respecto a 2019, como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

Los años de vida saludable a la edad de 65 años en España en el año 2023

fueron 19,4, lo que supuso un aumento de 0,8 años con respecto a 2022 (tabla VIII). En hombres, los años de vida saludables en 2023 fueron 18,2, lo que supuso un aumento de 0,9 años con respecto a 2022, mientras que en mujeres fueron 20,4 años, lo que supuso un aumento de 0,7 años con respecto a 2022.

En el año 2019, las mujeres españolas esperaban vivir, desde la edad de 65 años, 2,4 años de vida saludable más que los hombres. Esa diferencia se incrementó a 2,5 años en 2020 y a 2,6 en 2021 y se redujo a 2,4 años en 2022 y a 2,2 años en 2023.

Tabla VIII. Años de vida saludable a los 65 años por sexo en 2023 y diferencia respecto a 2023 y a 2006

		Diferencia	Diferencia
	2023	2023-2022	2023-2006
Ambos sexos	19,4	0,8	1,7
Hombres	18,2	0,9	2,1
Mujeres	20,4	0,7	1,4

Esta diferencia a favor de las mujeres, que se observa desde el inicio de la serie, alcanzó su nivel más bajo en 2009, cuando las mujeres esperaron vivir sin limitación dos años más que los hombres. Desde ese año se observó un ligero incremento en esa diferencia a favor de las mujeres, si bien desde 2021 su magnitud muestra un descenso (tablas 11 y 12).

Entre 2006 y 2019, el porcentaje de años vividos sin limitación a partir de los 65 años de edad se redujo ligeramente, pasando del 88,4% al 87,4%. En 2020, 2021 y 2022, ese porcentaje fue 88,0%, 87,5%, 87,7%, respectivamente. En 2023, ese porcentaje fue similar al observado al inicio de la serie: 88,4%. Este porcentaje fue mayor en los hombres que en las mujeres (figura 8 y tablas 17 y 18).

En términos absolutos, entre 2006 y 2019, el número de años vividos con limitación desde la edad de 65 años pasó de 2,3 a 2,8. En 2020 se redujo a 2,4 años y aumentó a 2,5 años en 2023 (figura 9). Esta evolución fue similar en hombres y en mujeres.





Figura 9. Años de vida saludable a los 65 años y años de limitación a los 65 años en 2006, 2020 y 2023



Los años de vida saludable a los 65 años variaron entre comunidades autónomas. El rango se situó entre los 21,8 años de la Comunidad de Madrid, los 20,7 años de Aragón, los 20,0 años de Cataluña y los 19,9 años de Castilla-La Mancha y Castilla y León, que fueron las comunidades autónomas con mayor número de años de vida saludable en 2023, y los 15,8 años de Ceuta y Melilla que, junto a Andalucía, con 17,1 años, Canarias, con 18,2 años, la Región de Murcia y Asturias, con 18,6 años, fueron las comunidades con menor número de

años de vida saludable a los 65 años (tabla IX).

Respecto al año anterior, todas las comunidades autónomas, excepto Andalucía y Castilla-La Mancha, mostraron un incremento en los años de vida saludable a los 65 años en 2023. Los mayores aumentos se observaron en la Comunidad de Madrid (2,6 años), Murcia (2,4 años) y Ceuta y Melilla (2,3 años). Los menores aumentos se observaron en La Rioja (0,2 años), Cataluña (0,3 años) y Castilla y León (0,3 año) (tabla IX).

Tabla IX. Años de vida saludable a los 65 años por comunidad autónoma en 2023 y diferencia respecto a 2022 y a 2006.

	2023	Diferencia 2023-2022	Diferencia 2023-2006
España	19,4	0,8	1,7
Andalucía	17,1	-0,6	0,1
Aragón	20,7	2,1	2,3
Asturias	18,6	0,5	0,9
Baleares	19,5	1,0	3,9
Canarias	18,2	0,5	0,2
Cantabria	19,7	2,0	0,3
Castilla-La Mancha	19,9	0,0	2,4
Castilla y León	19,9	0,3	0,5
Cataluña	20,0	0,3	2,0
Comunidad Valenciana	19,7	1,7	3,0
Extremadura	19,3	0,4	2,5
Galicia	18,7	0,6	1,2
Madrid	21,8	2,6	2,8
Murcia	18,6	2,4	3,1
Navarra	19,7	0,9	2,2
País Vasco	19,7	0,8	0,9
La Rioja	19,3	0,2	2,1
Ceuta y Melilla	15,8	2,3	2,8

También hubo variación por comunidad autónoma en el porcentaje de años de vida saludable desde los 65 años (tabla IX). En 2023, las comunidades con un mayor porcentaje de años saludables respecto a la esperanza de vida fueron Aragón con un 94,0%, seguida de

Madrid, con un 92,4% y Comunidad Valenciana con un 91,3%. Por su parte, Ceuta y Melilla, con un 79,1%, Andalucía, con un 82,1% y Galicia, con un 84,1%, fueron las comunidades con menor porcentaje años vividos sin limitación.

Referencias

Arias E. United States life tables, 2010. National vital statistics reports; vol 63 nº 7. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics, 2014.

Beltrán-Sánchez H, Finch CE, Crimmins EM. Twentieth century surge of excess adult male mortality. PNAS, 2015; 112 (29): 8993-8998.

Berger N, Van der Heyden J, Van Oyen H. The global activity limitation indicator and self-rated health: two complementary predictors of mortality. Arch Public Health 2015; 73: 25.

Berger N, Van Oyen H, Cambois E, Fouwhether T, Jagger C, Nusselder W et al. Assessing the validity of the Global Activity Limitation Indicator in fourteen European countries. BMC Medical Research Methodology 2015; 15: 1.

Berger N, Van der Heyden J, Van Oyen H. The global activity limitation indicator and self-rated health: two complementary predictors of mortality. Arch Public Health 2015; 73: 25.

Cantalapiedra Malaguila M. El cálculo de las tablas de mortalidad en España. Estadística Actuarial 2013; 32: 56-61.

Organization for Economic Co-operation and Development European Commission. Eurostat. OECD.Stat. Health Status https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT.

Fries JF. Aging, natural death and the compression of morbidity. New Engl J Med 1980; 303: 130-5.

Gispert R, Ruiz-Ramos M, Bares MA, Viciano F, Clot-Razquin G. Diferencias en la esperanza de vida libre de discapacidad por sexo y comunidades autónomas en España. Rev Esp Salud Pública 2007; 81: 155-65.

Goerlich FJ, Pinilla Pareja R. Esperanza de vida en España a lo largo del siglo XX. Fundación BBVA. Documentos de trabajo nº 11. Madrid, Fundación BBVA, 2006.

Gutiérrez-Fisac JL, Suárez M, Neira M, Regidor E. Esperanzas de vida en salud en España 2007-2011. Años de vida saludable en España y sus comunidades autónomas. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2013. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/Vida_Salud_2007_2011.pdf

Jagger C, Gilles C, Cambois E, Van Oyen H, Nusselder W, Robine JM. The global activity limitation index measured function and disability similarly across European countries. J Clin Epidemiol 2010; 63: 892-899.

Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Salud de España. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735971047.

Instituto Nacional de Estadística. Encuesta europea de Salud de España. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735971047.

Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Nacional de Salud. <https://www.ine.es/dyngs/INEbase/cat>

egoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735971047.

López-Cuadrado T, de Mateo S, Jiménez-Jorge S, Savulescu C, Larrauri A. Influenza-related mortality in Spain, 1999-2005. *Gac Sanit* 2012; 26: 325-329.

Luy M, Di Giulio P, Di Lego V, Lazarevic P, Sauerberg M. Life expectancy: frequently used, but hardly understood. *Gerontology* 2019 Aug 7:1-10.

Meslé F. Life expectancy: a female advantage under threat? *Population & Societies* 2004; 402: 1-4.

Ministerio de Sanidad. Esperanzas de vida en España, 2022. Madrid: Ministerio de Sanidad, 2024. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/ESPERANZAS_DE_VIDA_2022.pdf

Ministerio de Sanidad. Esperanzas de vida en España, 2021. Madrid: Ministerio de Sanidad, 2023. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/ESPERANZAS_DE_VIDA_2021.pdf

Ministerio de Sanidad. Esperanzas de vida en España, 2020. Madrid: Ministerio de Sanidad, 2022. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/ESPERANZAS_DE_VIDA_2020.pdf

Ministerio de Sanidad. Esperanzas de vida en España, 2019. Madrid: Ministerio de Sanidad, 2021. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/ESPERANZAS_DE_VIDA_2019.pdf

Raleigh, V. (2019), "Trends in life expectancy in EU and other OECD

countries: Why are improvements slowing?" *OECD Health Working Papers*, No. 108, OECD Publishing, Paris. Disponible en: <https://doi.org/10.1787/223159ab-en>.

Redondo-Bravo L, Delgado-Sanz C, Oliva J, Vega T, Lozano J, Larrauri A. Transmissibility of influenza during the 21st-century epidemics, Spain, influenza seasons 2001/02 to 2017/18. *Euro Surveill* 2020; 25:1900364.

Robine JM, Cambois E. Healthy life expectancy in Europe. *Population & Societies* number 499, April 2013.

Robine JM, Ritchie K. Healthy life expectancy: evaluation of global indicator of change in population health. *BMJ* 1991; 302: 457-60.

Sullivan D F. A single index of mortality and morbidity. *HSMHA Health Reports*, 1971; 86:347-54.

Statistical Bulletin. Health Expectancies at birth and at age 65 in the United Kingdom, 2009-2011. Office for National Statistics, 2014. Disponible en:

Listado de tablas

Tabla 1. Esperanza de vida al nacer en España según comunidad autónoma, 2006-2023. Ambos sexos.

Tabla 2. Esperanza de vida al nacer en España según comunidad autónoma, 2006-2023. Hombres.

Tabla 3. Esperanza de vida al nacer en España según comunidad autónoma, 2006-2023. Mujeres.

Tabla 4. Esperanza de vida a los 65 años en España según comunidad autónoma, 2006-2023. Ambos sexos.

Tabla 5. Esperanza de vida a los 65 años en España según comunidad autónoma, 2006-2023. Hombres.

Tabla 6. Esperanza de vida a los 65 años en España según comunidad autónoma, 2006-2023. Mujeres.

Tabla 7. Años de vida saludable al nacer en España según comunidad autónoma, 2006-2023. Ambos sexos.

Tabla 8. Años de vida saludable al nacer en España según comunidad autónoma, 2006-2023. Hombres.

Tabla 9. Años de vida saludable al nacer en España según comunidad autónoma, 2006-2023. Mujeres.

Tabla 10. Años de vida saludable a los 65 años en España según comunidad autónoma, 2006-2023. Ambos sexos.

Tabla 11. Años de vida saludable a los 65 años en España según comunidad autónoma, 2006-2023. Hombres.

Tabla 12. Años de vida saludable a los 65 años en España según comunidad autónoma, 2006-2023. Mujeres.

Tabla 13. Porcentaje de los años de vida saludable sobre la esperanza de vida al nacer según comunidad autónoma, 2006-2023. Ambos sexos.

Tabla 14. Porcentaje de los años de vida saludable sobre la esperanza de vida al nacer según comunidad autónoma, 2006-2023. Hombres.

Tabla 15. Porcentaje de los años de vida saludable sobre la esperanza de vida al nacer según comunidad autónoma, 2006-2023. Mujeres.

Tabla 16. Porcentaje de los años de vida saludable sobre la esperanza de vida a los 65 años de edad según comunidad autónoma, 2006-2023. Ambos sexos.

Tabla 17. Porcentaje de los años de vida saludable sobre la esperanza de vida a los 65 años de edad según comunidad autónoma, 2006-2023. Hombres.

Tabla 18. Porcentaje de los años de vida saludable sobre la esperanza de vida a los 65 años de edad según comunidad autónoma, 2006-2023. Mujeres.

Tabla 1. Esperanza de vida al nacer en España según comunidad autónoma, 2006-2023. Ambos sexos

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
España	81,04	81,05	81,42	81,85	82,32	82,52	82,75	83,10	83,22	82,83	83,36	83,25	83,29	83,76	82,25	83,20	83,07	83,90
Andalucía	79,78	79,77	80,09	80,53	81,02	81,16	81,39	81,85	82,07	81,55	82,18	82,08	81,94	82,52	81,68	81,60	81,90	82,71
Aragón	81,67	81,64	82,09	82,33	82,60	82,69	82,81	83,47	83,23	82,98	83,81	83,52	83,71	84,26	82,28	83,40	83,01	84,19
Asturias	80,38	80,52	80,90	81,26	81,47	81,68	81,83	82,50	82,47	82,34	82,64	82,84	82,80	83,11	82,11	82,91	82,48	83,19
Baleares	81,02	81,48	81,39	81,33	81,83	82,22	82,48	82,94	83,02	82,61	83,37	83,11	83,53	84,09	83,83	83,68	82,93	83,96
Canarias	79,77	79,96	80,05	81,20	81,92	81,64	82,07	82,72	82,48	82,29	82,78	83,04	82,53	83,44	83,34	83,22	81,98	82,83
Cantabria	81,13	81,16	81,80	82,24	82,53	82,83	83,03	83,43	83,13	82,90	83,52	83,63	83,54	83,86	83,13	83,97	83,02	84,38
Castilla-La Mancha	81,84	81,57	82,01	82,60	83,12	83,18	83,33	83,53	83,68	83,06	83,64	83,20	83,67	83,83	80,92	83,18	83,38	84,01
Castilla y León	82,24	82,18	82,54	83,06	83,38	83,67	83,82	84,01	84,10	83,84	84,30	84,20	84,20	84,55	82,31	84,25	83,80	84,85
Cataluña	81,52	81,55	81,88	82,20	82,66	82,96	83,19	83,46	83,61	83,36	83,86	83,64	83,67	84,20	82,14	83,62	83,63	84,24
Comunidad Valenciana	80,64	80,68	81,11	81,55	81,88	82,14	82,39	82,85	82,86	82,47	83,01	82,81	82,79	83,41	82,57	82,41	82,57	83,42
Extremadura	80,61	80,63	81,26	81,31	81,45	82,09	82,23	82,15	82,71	82,20	82,62	82,42	82,68	83,01	81,74	82,25	82,43	83,26
Galicia	81,00	81,10	81,59	81,73	82,25	82,49	82,65	82,94	83,37	82,90	83,02	83,40	83,34	83,95	83,64	83,79	83,37	83,93
Madrid	82,37	82,39	82,96	83,37	83,97	84,20	84,56	84,82	84,95	84,43	85,22	85,08	85,43	85,69	82,13	85,28	85,18	86,05
Murcia	80,39	80,45	80,57	81,08	81,92	82,03	82,28	82,73	82,86	82,44	82,89	82,61	82,84	82,76	82,40	82,28	82,03	83,01
Navarra	82,38	82,52	82,60	83,30	84,12	83,94	84,16	84,04	83,87	83,99	84,15	84,13	84,38	84,93	83,29	84,74	83,90	85,00
País Vasco	81,78	81,61	82,05	82,31	82,85	82,95	83,21	83,73	83,88	83,41	83,93	84,00	84,05	84,41	83,37	84,02	83,62	84,69
La Rioja	82,11	81,78	82,10	82,99	83,30	83,28	83,48	83,97	84,14	83,61	84,32	84,01	83,81	84,06	82,41	83,29	83,25	84,27
Ceuta y Melilla	78,38	78,62	78,94	79,48	80,11	79,88	80,12	80,38	81,07	80,52	81,32	80,65	80,96	81,37	79,57	79,48	80,79	81,42

Tabla 2. Esperanza de vida al nacer en España según comunidad autónoma, 2006-2023. Hombres

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
España	77,71	77,77	78,25	78,70	79,15	79,42	79,65	80,10	80,26	79,96	80,42	80,43	80,43	80,88	79,47	80,25	80,27	81,12
Andalucía	76,66	76,70	77,06	77,48	77,99	78,27	78,51	79,03	79,26	78,86	79,41	79,43	79,23	79,76	78,99	78,87	79,19	80,02
Aragón	78,60	78,36	79,29	79,22	79,56	79,65	79,76	80,40	80,28	80,07	80,62	80,61	80,86	81,44	79,70	80,58	80,16	81,28
Asturias	76,41	76,83	77,17	77,84	77,73	78,02	78,14	79,07	79,16	79,09	79,34	79,69	79,68	79,98	79,10	80,10	79,61	80,33
Baleares	77,80	78,50	78,50	78,53	78,96	79,31	79,58	80,35	80,29	79,96	80,91	80,59	81,01	81,63	81,37	81,05	80,21	81,48
Canarias	76,52	76,83	76,99	78,48	78,92	78,69	79,13	80,07	79,79	79,95	80,11	80,53	79,94	80,85	80,81	80,68	79,41	80,25
Cantabria	77,54	77,54	78,31	78,62	78,76	79,27	79,47	80,28	79,91	79,91	80,33	80,54	80,38	80,98	80,43	80,84	80,38	81,39
Castilla-La Mancha	79,08	78,95	79,18	79,91	80,44	80,68	80,84	80,82	80,95	80,42	80,94	80,70	81,15	81,38	78,35	80,41	80,89	81,50
Castilla y León	79,01	78,97	79,49	79,99	80,12	80,60	80,74	81,07	81,14	80,98	81,32	81,42	81,50	81,71	79,61	81,17	80,98	82,11
Cataluña	78,17	78,26	78,77	79,09	79,47	79,84	80,05	80,36	80,61	80,50	80,90	80,76	80,75	81,25	79,39	80,62	80,83	81,45
Comunidad Valenciana	77,56	77,61	78,17	78,57	78,97	79,23	79,49	80,16	80,22	79,72	80,30	80,16	80,15	80,59	79,90	79,60	79,89	80,70
Extremadura	77,27	77,52	78,21	78,05	78,42	78,80	78,92	79,24	79,79	79,20	79,81	79,67	79,83	80,08	79,05	79,34	79,76	80,65
Galicia	77,34	77,45	78,04	78,31	78,82	79,11	79,30	79,79	80,08	79,82	79,74	80,39	80,24	80,87	80,57	80,65	80,47	80,79
Madrid	78,91	78,97	79,57	80,07	80,74	81,02	81,37	81,68	81,92	81,48	82,24	82,30	82,49	82,90	79,24	82,08	82,32	83,39
Murcia	77,41	77,39	77,94	78,33	79,21	79,21	79,45	80,11	80,37	79,94	80,46	79,98	80,22	80,22	79,68	79,65	79,31	80,51
Navarra	78,80	79,12	79,43	80,00	81,05	81,19	81,43	80,91	80,87	81,17	81,33	81,28	81,52	82,37	80,66	81,86	81,02	82,39
País Vasco	78,09	78,13	78,57	78,77	79,44	79,51	79,75	80,19	80,71	80,27	80,67	80,87	81,04	81,28	80,38	80,98	80,77	81,81
La Rioja	78,59	78,15	79,09	79,81	80,44	80,18	80,37	81,07	80,98	80,70	81,46	81,21	80,89	81,18	79,53	80,42	80,41	81,42
Ceuta y Melilla	75,61	76,19	76,02	76,09	77,28	77,15	77,46	78,22	79,08	78,07	78,93	78,04	78,97	78,86	77,73	77,33	78,89	79,48

Tabla 3. Esperanza de vida al nacer en España según comunidad autónoma, 2006-2023. Mujeres

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
España	84,34	84,31	84,56	84,95	85,42	85,55	85,78	86,02	86,10	85,63	86,23	86,00	86,08	86,56	85,02	86,12	85,82	86,59
Andalucía	82,91	82,85	83,13	83,59	84,05	84,03	84,25	84,64	84,84	84,23	84,93	84,70	84,64	85,25	84,40	84,36	84,62	85,36
Aragón	84,81	85,07	84,93	85,53	85,71	85,79	85,93	86,59	86,22	85,97	87,07	86,46	86,58	87,07	84,91	86,25	85,90	87,10
Asturias	84,33	84,15	84,59	84,59	85,14	85,27	85,44	85,79	85,63	85,46	85,80	85,83	85,79	86,09	85,03	85,55	85,20	85,86
Baleares	84,32	84,48	84,31	84,16	84,73	85,17	85,40	85,49	85,75	85,30	85,81	85,64	86,04	86,49	86,29	86,33	85,68	86,39
Canarias	83,14	83,23	83,22	83,94	84,99	84,67	85,08	85,37	85,21	84,64	85,48	85,55	85,16	86,05	85,89	85,80	84,58	85,42
Cantabria	84,68	84,78	85,25	85,83	86,28	86,35	86,55	86,46	86,30	85,82	86,64	86,63	86,65	86,62	85,73	87,04	85,55	87,24
Castilla-La Mancha	84,68	84,26	84,95	85,39	85,87	85,71	85,86	86,32	86,52	85,81	86,44	85,79	86,26	86,34	83,70	86,11	85,95	86,59
Castilla y León	85,53	85,49	85,67	86,21	86,75	86,80	86,97	87,01	87,13	86,77	87,37	87,03	86,94	87,46	85,20	87,49	86,72	87,63
Cataluña	84,81	84,78	84,90	85,19	85,77	85,98	86,21	86,44	86,47	86,10	86,69	86,41	86,48	87,04	84,85	86,55	86,32	86,90
Comunidad Valenciana	83,72	83,76	84,05	84,53	84,76	85,02	85,27	85,47	85,46	85,20	85,69	85,43	85,41	86,20	85,24	85,24	85,24	86,08
Extremadura	84,08	83,85	84,39	84,73	84,58	85,53	85,69	85,16	85,72	85,31	85,51	85,27	85,65	86,06	84,57	85,32	85,21	85,92
Galicia	84,60	84,70	85,09	85,09	85,62	85,80	85,95	86,00	86,58	85,90	86,28	86,32	86,38	86,95	86,64	86,90	86,20	87,00
Madrid	85,48	85,48	85,99	86,29	86,82	86,99	87,36	87,57	87,59	87,05	87,83	87,51	88,01	88,12	84,84	88,17	87,70	88,34
Murcia	83,45	83,59	83,21	83,86	84,63	84,85	85,11	85,33	85,32	84,94	85,29	85,26	85,45	85,30	85,17	84,95	84,80	85,52
Navarra	86,01	85,94	85,79	86,60	87,10	86,61	86,81	87,17	86,86	86,80	86,96	86,97	87,22	87,41	85,93	87,63	86,80	87,53
País Vasco	85,40	84,99	85,45	85,75	86,13	86,28	86,55	87,14	86,87	86,41	87,05	86,99	86,89	87,39	86,25	86,93	86,33	87,40
La Rioja	85,79	85,68	85,20	86,28	86,24	86,52	86,72	86,90	87,40	86,59	87,19	86,85	86,81	86,98	85,42	86,22	86,16	87,16
Ceuta y Melilla	81,16	81,03	81,92	82,16	82,99	82,83	83,02	82,47	83,14	83,03	83,74	83,35	82,90	83,87	81,45	81,98	82,65	83,43

Tabla 4. Esperanza de vida a los 65 años en España según comunidad autónoma, 2006-2023. Ambos sexos

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
España	19,99	19,95	20,23	20,49	20,87	21,03	21,25	21,41	21,49	21,03	21,55	21,40	21,45	21,86	20,36	21,37	21,17	21,90
Andalucía	18,87	18,69	18,99	19,35	19,69	19,82	20,03	20,26	20,40	19,81	20,42	20,33	20,25	20,76	20,01	20,02	20,15	20,83
Aragón	20,28	20,43	20,60	20,75	21,13	21,11	21,24	21,63	21,48	21,11	21,85	21,58	21,65	22,12	20,24	21,48	21,09	22,00
Asturias	19,87	19,81	20,03	20,20	20,50	20,85	21,01	21,11	21,15	20,70	21,04	21,16	21,17	21,51	20,37	21,25	20,97	21,56
Baleares	19,68	20,08	20,19	20,02	20,44	20,67	20,92	21,02	21,12	20,63	21,43	21,24	21,51	22,04	21,61	21,60	20,77	21,65
Canarias	19,25	19,26	19,54	20,02	20,69	20,43	20,83	21,22	20,97	20,78	21,25	21,41	21,02	21,79	21,67	21,70	20,33	21,06
Cantabria	20,24	20,18	20,50	20,81	21,34	21,34	21,54	21,71	21,35	21,26	21,62	21,71	21,49	21,87	21,15	21,96	20,98	22,08
Castilla-La Mancha	20,27	20,17	20,47	20,89	21,36	21,28	21,41	21,62	21,66	21,04	21,59	21,16	21,55	21,67	19,00	21,12	21,25	21,85
Castilla y León	21,18	21,03	21,22	21,56	21,88	22,13	22,28	22,27	22,27	21,85	22,32	22,27	22,24	22,46	20,31	22,24	21,80	22,79
Cataluña	20,23	20,18	20,47	20,70	21,09	21,30	21,53	21,63	21,76	21,40	21,87	21,62	21,69	22,15	20,16	21,61	21,53	22,12
Comunidad Valenciana	19,57	19,60	19,88	20,11	20,43	20,61	20,88	21,13	21,13	20,68	21,28	21,00	20,97	21,49	20,78	20,64	20,77	21,57
Extremadura	19,53	19,52	19,96	19,90	20,13	20,67	20,78	20,56	20,95	20,39	20,82	20,63	20,80	21,15	19,81	20,46	20,50	21,34
Galicia	20,36	20,36	20,76	20,79	21,10	21,30	21,48	21,46	21,85	21,43	21,69	21,74	21,62	22,25	21,90	22,06	21,59	22,25
Madrid	20,85	20,87	21,26	21,60	22,05	22,20	22,56	22,73	22,86	22,25	22,95	22,76	23,14	23,29	19,87	22,97	22,83	23,56
Murcia	19,21	19,25	19,37	19,53	20,27	20,40	20,64	21,07	21,04	20,39	21,07	20,65	20,89	20,94	20,51	20,42	20,17	21,05
Navarra	21,13	21,00	20,95	21,45	22,00	21,96	22,17	22,16	22,04	21,76	21,94	21,80	22,08	22,59	21,00	22,51	21,71	22,47
País Vasco	20,59	20,55	20,71	20,94	21,38	21,53	21,81	22,08	22,05	21,66	21,99	22,01	22,13	22,40	21,37	21,98	21,64	22,39
La Rioja	20,70	20,49	20,85	21,38	21,28	21,40	21,59	22,02	22,08	21,63	22,14	22,21	21,63	22,08	20,51	21,45	21,38	21,97
Ceuta y Melilla	17,99	18,03	18,53	18,71	19,01	18,69	18,83	19,21	19,63	19,72	20,10	19,82	20,10	20,66	18,59	18,69	19,31	20,03

Tabla 5. Esperanza de vida a los 65 años en España según comunidad autónoma, 2006-2023. Hombres

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
España	17,79	17,73	18,07	18,27	18,60	18,77	19,00	19,18	19,29	18,91	19,36	19,28	19,32	19,67	18,28	19,13	19,06	19,76
Andalucía	16,87	16,71	17,05	17,28	17,60	17,78	17,99	18,28	18,42	17,90	18,49	18,47	18,33	18,78	18,12	18,11	18,22	18,85
Aragón	18,17	18,16	18,61	18,50	18,88	18,88	19,00	19,39	19,37	18,81	19,40	19,40	19,47	19,76	18,29	19,18	18,99	19,82
Asturias	17,30	17,31	17,66	17,75	17,93	18,26	18,40	18,54	18,55	18,30	18,66	18,80	18,72	19,08	18,02	19,04	18,68	19,33
Baleares	17,61	17,95	18,22	18,05	18,52	18,51	18,77	19,17	19,20	18,66	19,71	19,44	19,60	20,17	19,68	19,65	18,81	19,66
Canarias	17,33	17,28	17,61	18,25	18,69	18,43	18,83	19,33	19,06	19,07	19,32	19,60	19,22	19,94	19,86	19,88	18,43	19,32
Cantabria	17,61	17,61	17,94	18,09	18,55	18,67	18,87	19,16	18,98	18,93	19,10	19,20	18,92	19,33	18,85	19,41	18,79	19,60
Castilla-La Mancha	18,53	18,40	18,58	19,04	19,52	19,46	19,59	19,72	19,66	19,24	19,58	19,26	19,69	19,83	17,14	19,01	19,39	19,91
Castilla y León	18,91	18,70	19,11	19,36	19,43	19,95	20,09	19,93	19,88	19,66	20,02	20,03	20,15	20,17	18,20	19,80	19,58	20,51
Cataluña	17,92	17,89	18,31	18,44	18,72	18,93	19,16	19,30	19,47	19,26	19,60	19,42	19,49	19,91	18,07	19,27	19,35	19,90
Comunidad Valenciana	17,60	17,60	17,98	18,11	18,39	18,55	18,82	19,20	19,28	18,73	19,35	19,08	19,13	19,37	18,76	18,60	18,79	19,57
Extremadura	17,39	17,42	17,85	17,59	17,97	18,38	18,45	18,36	18,87	18,28	18,72	18,62	18,66	19,02	17,85	18,36	18,43	19,37
Galicia	18,10	18,03	18,47	18,51	18,81	19,01	19,23	19,19	19,52	19,22	19,44	19,53	19,31	19,93	19,66	19,62	19,38	19,97
Madrid	18,41	18,39	18,69	19,10	19,53	19,67	20,03	20,21	20,40	19,95	20,57	20,50	20,78	21,02	17,57	20,29	20,55	21,38
Murcia	17,45	17,29	17,70	17,64	18,42	18,49	18,72	19,28	19,23	18,64	19,17	18,79	19,00	19,15	18,56	18,49	18,31	19,23
Navarra	18,61	18,44	18,52	18,90	19,68	19,81	20,06	19,75	19,74	19,53	19,54	19,53	19,89	20,47	18,95	20,00	19,52	20,41
País Vasco	17,87	18,00	18,11	18,31	18,73	18,80	19,07	19,31	19,46	19,18	19,40	19,51	19,61	19,92	19,02	19,52	19,37	20,06
La Rioja	18,16	18,08	18,45	18,99	19,23	19,16	19,36	19,64	19,73	19,37	19,75	20,16	19,26	19,78	18,33	19,23	19,29	19,74
Ceuta y Melilla	16,17	16,47	16,70	16,26	16,86	16,98	17,15	17,08	17,38	18,03	18,35	18,26	18,81	19,33	17,51	17,81	17,87	18,75

Tabla 6. Esperanza de vida a los 65 años en España según comunidad autónoma, 2006-2023. Mujeres

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
España	21,91	21,90	22,11	22,44	22,87	23,02	23,25	23,38	23,44	22,92	23,51	23,29	23,37	23,82	22,29	23,42	23,09	23,81
Andalucía	20,62	20,45	20,71	21,19	21,54	21,63	21,84	22,03	22,16	21,55	22,16	22,01	21,99	22,57	21,76	21,78	21,93	22,64
Aragón	22,21	22,54	22,39	22,85	23,22	23,18	23,33	23,70	23,42	23,30	24,17	23,61	23,67	24,32	22,06	23,66	23,07	24,02
Asturias	22,07	21,96	22,05	22,32	22,74	23,08	23,27	23,32	23,40	22,78	23,10	23,20	23,34	23,61	22,48	23,15	22,98	23,49
Baleares	21,52	21,99	21,94	21,81	22,14	22,66	22,88	22,69	22,85	22,47	22,98	22,91	23,27	23,73	23,41	23,42	22,60	23,47
Canarias	20,96	21,07	21,28	21,63	22,52	22,28	22,67	22,94	22,73	22,36	23,05	23,11	22,72	23,51	23,36	23,43	22,12	22,67
Cantabria	22,53	22,43	22,74	23,23	23,81	23,70	23,90	23,94	23,45	23,32	23,88	23,96	23,84	24,16	23,24	24,29	22,94	24,31
Castilla-La Mancha	21,85	21,81	22,22	22,60	23,03	22,95	23,09	23,37	23,55	22,74	23,51	22,99	23,32	23,41	20,86	23,18	23,02	23,69
Castilla y León	23,22	23,16	23,13	23,57	24,15	24,11	24,28	24,46	24,54	23,92	24,51	24,39	24,20	24,66	22,43	24,65	23,97	24,99
Cataluña	22,22	22,15	22,31	22,63	23,17	23,37	23,61	23,67	23,75	23,29	23,86	23,57	23,64	24,12	22,07	23,73	23,48	24,07
Comunidad Valenciana	21,31	21,39	21,58	21,91	22,27	22,47	22,74	22,85	22,79	22,46	23,04	22,76	22,64	23,44	22,65	22,55	22,58	23,37
Extremadura	21,44	21,42	21,87	22,05	22,10	22,76	22,92	22,60	22,87	22,35	22,79	22,51	22,86	23,17	21,72	22,50	22,50	23,21
Galicia	22,25	22,35	22,72	22,75	23,08	23,28	23,44	23,44	23,88	23,38	23,70	23,70	23,71	24,33	23,93	24,29	23,61	24,30
Madrid	22,78	22,85	23,32	23,59	24,05	24,22	24,59	24,76	24,84	24,13	24,88	24,60	25,08	25,14	21,90	25,24	24,69	25,30
Murcia	20,78	21,02	20,84	21,24	21,91	22,12	22,37	22,67	22,67	21,98	22,81	22,36	22,62	22,57	22,34	22,21	21,92	22,71
Navarra	23,36	23,32	23,14	23,76	24,02	23,85	24,04	24,33	24,13	23,82	24,20	23,92	24,11	24,53	22,95	24,91	23,77	24,33
País Vasco	22,93	22,74	22,96	23,20	23,65	23,91	24,21	24,51	24,29	23,82	24,28	24,21	24,35	24,58	23,48	24,19	23,64	24,43
La Rioja	23,10	22,77	23,11	23,61	23,17	23,50	23,69	24,24	24,30	23,77	24,41	24,12	23,94	24,27	22,64	23,60	23,37	24,10
Ceuta y Melilla	19,53	19,33	20,09	20,29	20,86	20,23	20,37	21,11	21,66	21,21	21,65	21,17	21,17	21,78	19,58	19,74	20,60	21,26

Tabla 7. Años de vida saludable al nacer en España según comunidad autónoma, 2006-2023. Ambos sexos

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
España	77,31	77,33	77,23	77,15	77,51	79,31	77,92	78,27	78,41	78,47	79,25	79,17	79,19	79,89	78,69	79,43	79,35	80,07
Andalucía	76,28	76,28	75,59	74,92	75,27	76,96	75,17	75,36	75,27	76,14	76,29	76,22	76,10	79,48	78,82	78,73	79,00	77,97
Aragón	78,40	78,37	79,05	79,54	79,79	80,64	79,67	80,10	79,81	80,27	81,65	81,40	81,57	81,28	79,64	80,54	80,22	81,59
Asturias	76,50	76,64	76,95	77,23	77,39	77,30	77,70	78,34	78,21	77,42	77,14	77,29	77,26	78,81	78,08	78,68	78,32	79,33
Baleares	76,15	76,46	77,39	78,36	78,78	78,26	78,72	78,82	78,64	79,49	81,39	81,16	81,54	80,46	80,30	80,14	79,59	80,23
Canarias	77,35	77,54	76,62	76,66	77,29	76,75	76,98	77,27	76,73	77,33	78,61	78,80	78,40	79,22	79,13	79,02	77,98	78,92
Cantabria	79,72	79,74	79,16	78,29	78,42	79,26	78,38	78,49	77,90	78,53	80,00	80,08	80,01	79,00	78,44	79,07	78,37	81,30
Castilla-La Mancha	78,54	78,32	78,04	77,85	78,20	79,90	78,73	79,08	79,48	79,24	79,96	79,58	79,99	81,51	78,86	80,91	81,10	80,13
Castilla y León	79,43	79,39	79,69	80,12	80,38	81,70	80,18	80,09	79,86	80,36	81,37	81,28	81,29	80,49	78,57	80,23	79,84	80,69
Cataluña	77,79	77,83	78,36	78,88	79,27	79,69	78,79	78,58	78,26	78,33	78,99	78,84	78,84	81,19	79,36	80,67	80,68	81,01
Comunidad Valenciana	75,87	75,90	75,96	76,03	76,26	79,43	77,73	78,66	79,36	79,37	80,06	79,90	79,88	78,54	77,91	77,76	77,92	80,32
Extremadura	76,18	76,19	76,14	75,57	75,66	77,72	77,51	78,16	79,30	79,21	79,86	79,70	79,91	81,28	80,21	80,63	80,80	80,61
Galicia	76,57	76,67	76,20	75,45	75,84	79,23	76,74	77,33	78,01	79,22	80,90	81,26	81,20	78,23	77,99	78,11	77,80	78,22
Madrid	79,25	79,27	78,90	78,31	78,77	81,97	79,84	80,38	80,78	80,25	80,81	80,71	80,98	80,41	77,80	80,08	80,04	83,17
Murcia	74,82	74,86	74,85	75,13	75,70	79,40	76,32	76,85	77,38	76,30	75,55	75,46	75,55	77,98	77,76	77,67	77,49	79,51
Navarra	77,54	77,70	78,16	79,05	79,71	81,89	79,63	79,50	79,50	79,67	79,83	79,81	80,03	81,02	79,61	80,86	80,11	80,20
País Vasco	78,75	78,59	78,54	78,28	78,69	80,33	79,70	80,57	80,99	80,80	81,47	81,55	81,57	81,09	80,28	80,78	80,46	80,12
La Rioja	77,04	76,78	77,55	78,76	79,10	79,70	79,16	79,57	79,69	79,69	80,65	80,38	80,24	80,24	78,90	79,60	79,57	80,46
Ceuta y Melilla	71,58	71,81	73,04	74,53	74,96	75,49	75,57	76,03	76,44	76,12	76,55	75,95	76,23	69,91	68,71	68,60	69,54	77,00

Tabla 8. Años de vida saludable al nacer en España según comunidad autónoma, 2006-2023. Hombres

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
España	74,51	74,57	74,87	75,13	75,52	77,12	75,87	76,25	76,36	76,31	76,91	76,93	76,91	77,98	76,76	77,43	77,45	78,20
Andalucía	73,75	73,80	73,71	73,66	74,08	75,08	74,03	74,25	74,15	74,03	74,56	74,59	74,41	77,81	77,12	77,00	77,30	76,68
Aragón	75,64	75,42	76,75	77,14	77,45	78,26	77,29	77,71	77,53	78,00	79,16	79,15	79,39	79,26	77,71	78,48	78,11	79,30
Asturias	73,85	74,25	74,71	75,51	75,40	72,77	75,39	76,06	75,59	74,71	74,66	74,98	74,96	76,94	76,24	77,07	76,65	77,47
Baleares	73,79	74,35	74,86	75,43	75,80	76,21	76,20	76,84	76,78	77,34	79,11	78,80	79,22	79,92	79,66	79,36	78,52	77,31
Canarias	74,29	74,60	74,07	74,72	75,09	75,83	74,62	75,04	74,19	74,83	75,83	76,12	75,67	77,72	77,68	77,56	76,31	77,95
Cantabria	76,15	76,14	75,76	74,88	74,88	76,43	75,88	76,81	76,34	77,13	78,63	78,83	78,68	77,26	76,80	77,11	76,77	79,05
Castilla-La Mancha	76,77	76,65	76,86	77,49	77,94	79,42	77,61	77,25	77,15	76,73	77,22	77,00	77,41	79,70	76,88	78,78	79,23	79,27
Castilla y León	76,09	76,09	76,77	77,48	77,60	79,65	77,52	77,55	77,33	77,56	78,17	78,26	78,32	78,14	76,32	77,66	77,51	78,38
Cataluña	74,81	74,90	75,74	76,41	76,74	77,06	76,40	76,25	76,04	76,35	77,04	76,93	76,91	78,43	76,74	77,85	78,06	78,91
Comunidad Valenciana	73,48	73,53	74,07	74,49	74,84	76,89	75,75	76,58	77,12	76,87	77,43	77,32	77,30	77,06	76,46	76,18	76,45	77,56
Extremadura	72,64	72,88	73,87	74,13	74,44	77,11	75,91	76,77	77,82	77,39	78,14	78,00	78,16	78,71	77,80	78,05	78,45	79,12
Galicia	73,78	73,89	73,55	72,94	73,32	76,48	74,19	74,92	75,54	76,63	77,81	78,44	78,30	76,20	75,95	76,03	75,91	77,94
Madrid	75,81	75,86	76,17	76,34	76,92	79,88	78,12	78,73	79,28	78,51	78,87	78,94	79,08	78,85	75,96	78,20	78,40	81,23
Murcia	73,55	73,55	73,97	74,25	74,89	77,45	75,25	75,89	76,39	74,84	73,93	73,62	73,78	77,01	76,58	76,55	76,26	76,81
Navarra	74,12	74,44	75,74	77,22	78,09	79,54	77,77	77,10	77,02	77,47	77,81	77,76	77,97	78,78	77,34	78,36	77,60	78,44
País Vasco	75,95	75,99	75,79	75,35	75,93	76,36	76,51	77,08	77,53	77,52	78,37	78,56	78,73	79,46	78,64	79,18	78,99	76,82
La Rioja	73,70	73,35	75,04	76,49	77,06	77,39	76,99	77,65	77,71	78,06	79,15	78,87	78,63	78,70	77,20	78,00	77,99	77,53
Ceuta y Melilla	70,95	71,43	71,98	72,71	73,81	73,91	74,04	74,91	74,10	73,91	74,31	73,49	74,33	71,50	70,62	70,28	71,52	75,94

Tabla 9. Años de vida saludable al nacer en España según comunidad autónoma, 2006-2023. Mujeres

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
España	80,09	80,07	79,57	79,16	79,49	81,46	79,94	80,25	80,40	80,59	81,57	81,40	81,45	81,77	80,60	81,42	81,20	81,93
Andalucía	78,93	78,89	77,59	76,31	76,60	78,70	76,39	76,54	76,43	76,81	78,07	77,92	77,86	81,11	80,50	80,45	80,66	79,40
Aragón	81,47	81,65	81,65	82,26	82,42	83,17	82,30	82,70	82,28	82,72	84,31	83,78	83,89	82,86	81,18	82,20	81,94	83,85
Asturias	79,11	78,95	79,21	79,03	79,45	81,54	79,89	80,36	80,43	80,09	79,90	79,90	79,85	80,58	79,85	80,18	79,89	81,17
Baleares	78,65	78,65	79,99	81,34	81,82	80,36	81,11	80,57	80,20	81,71	84,06	83,91	84,26	81,06	80,98	80,99	80,62	83,02
Canarias	80,52	80,59	79,38	78,82	79,76	77,80	79,51	79,56	79,29	79,73	81,21	81,26	80,96	81,10	80,97	80,88	79,98	79,74
Cantabria	83,29	83,39	82,51	81,60	81,86	82,14	80,78	80,04	79,38	80,33	82,25	82,21	82,23	80,61	79,97	80,94	79,86	83,68
Castilla-La Mancha	80,63	80,31	79,33	78,14	78,38	80,32	79,81	80,90	81,80	81,81	82,82	82,26	82,67	83,29	80,95	83,09	82,95	82,97
Castilla y León	82,97	82,93	82,76	82,87	83,31	83,77	82,96	82,73	82,50	83,31	84,77	84,46	84,39	82,99	81,03	83,02	82,34	81,80
Cataluña	80,64	80,62	80,96	81,44	81,90	82,13	81,18	80,85	80,36	80,24	80,88	80,71	80,74	83,81	81,91	83,38	83,19	82,32
Comunidad Valenciana	78,17	78,19	77,77	77,46	77,56	81,88	79,67	80,72	81,68	81,87	82,62	82,41	82,39	79,91	79,26	79,26	79,26	82,99
Extremadura	79,91	79,72	78,40	76,87	76,72	78,02	79,13	79,65	81,00	81,17	81,63	81,46	81,75	83,67	82,49	83,07	82,96	82,48
Galicia	79,22	79,31	78,79	77,98	78,38	81,96	79,25	79,65	80,39	81,78	84,06	84,10	84,14	80,31	80,09	80,27	79,74	78,73
Madrid	82,36	82,36	81,37	80,12	80,49	83,57	81,38	81,82	82,06	81,85	82,64	82,38	82,78	81,77	79,50	81,75	81,49	84,87
Murcia	76,40	76,45	75,87	75,98	76,46	81,51	77,42	77,88	78,44	77,85	77,25	77,39	77,42	79,14	79,12	78,95	78,91	82,04
Navarra	80,89	80,84	80,57	80,96	81,35	84,43	81,48	81,93	82,00	81,84	81,75	81,77	81,99	83,15	81,86	83,33	82,62	81,96
País Vasco	81,51	81,16	81,25	81,10	81,33	83,95	82,64	83,73	84,01	83,85	84,49	84,45	84,33	82,76	81,95	82,40	81,99	83,06
La Rioja	80,56	80,50	79,99	80,77	80,86	82,03	81,24	81,38	81,69	81,42	82,26	82,04	81,98	81,42	80,32	80,87	80,85	83,16
Ceuta y Melilla	73,00	72,99	74,97	76,53	77,06	77,19	78,04	77,84	79,60	78,70	78,72	78,39	78,01	68,23	66,78	67,11	67,46	79,28

Tabla 10. Años de vida saludable a los 65 años en España según comunidad autónoma, 2006-2023. Ambos sexos

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
España	17,68	17,64	17,35	17,01	17,28	18,65	17,72	17,93	18,07	18,04	18,73	18,62	18,65	19,09	17,92	18,70	18,56	19,35
Andalucía	17,01	16,85	15,84	14,78	14,99	17,01	15,55	15,88	16,15	16,41	16,21	16,16	16,09	18,17	17,59	17,58	17,70	17,10
Aragón	18,37	18,50	18,75	19,00	19,34	18,99	19,10	19,26	18,96	19,22	20,42	20,18	20,24	19,44	17,91	18,91	18,61	20,68
Asturias	17,70	17,66	17,46	17,22	17,46	18,04	18,12	18,34	18,50	17,59	17,21	17,28	17,29	18,58	17,74	18,40	18,19	18,65
Baleares	15,63	15,88	16,95	17,77	18,12	17,64	18,31	18,31	18,28	18,64	20,13	19,97	20,20	19,42	19,09	19,07	18,46	19,50
Canarias	17,97	17,98	17,62	17,41	17,99	16,60	17,16	16,95	16,31	17,14	18,42	18,53	18,24	18,86	18,76	18,79	17,64	18,18
Cantabria	19,34	19,28	18,73	18,07	18,41	18,34	18,36	18,41	18,07	18,30	18,83	18,91	18,72	18,30	17,77	18,37	17,64	19,66
Castilla-La Mancha	17,49	17,43	17,33	17,29	17,59	18,42	17,83	18,11	18,26	18,34	19,35	18,98	19,32	20,27	17,86	19,77	19,89	19,93
Castilla y León	19,33	19,21	19,22	19,35	19,61	20,55	19,65	19,50	19,35	19,51	20,33	20,29	20,27	20,12	18,28	19,92	19,55	19,85
Cataluña	18,00	17,95	18,11	18,21	18,52	19,00	18,28	18,05	17,85	17,86	18,44	18,27	18,30	20,27	18,53	19,80	19,74	20,02
Comunidad Valenciana	16,70	16,73	16,59	16,39	16,62	18,45	17,44	17,88	18,15	18,27	19,20	18,97	18,93	18,48	17,97	17,84	17,97	19,70
Extremadura	16,81	16,80	16,69	16,15	16,30	17,01	17,45	17,68	18,35	18,00	18,40	18,25	18,38	19,46	18,35	18,88	18,92	19,31
Galicia	17,47	17,48	16,98	16,21	16,41	19,51	17,20	17,49	18,03	18,80	20,09	20,13	20,02	18,57	18,31	18,42	18,07	18,70
Madrid	19,00	19,02	18,48	17,84	18,16	20,43	19,08	19,49	19,87	19,42	20,00	19,85	20,15	19,51	17,05	19,25	19,19	21,76
Murcia	15,55	15,58	15,30	15,00	15,45	18,08	15,96	16,40	16,56	15,76	15,74	15,54	15,64	16,71	16,43	16,36	16,21	18,63
Navarra	17,52	17,43	17,62	18,15	18,56	19,89	18,81	18,90	18,90	18,98	19,42	19,29	19,54	19,63	18,27	19,57	18,86	19,74
País Vasco	18,79	18,76	18,18	17,62	17,93	19,57	19,00	19,63	20,01	20,08	20,77	20,78	20,88	19,48	18,69	19,15	18,89	19,74
La Rioja	17,16	17,00	17,32	17,72	17,67	18,99	17,98	18,38	18,47	18,78	19,80	19,88	19,39	19,61	18,34	19,10	19,04	19,28
Ceuta y Melilla	13,08	13,11	13,48	13,67	13,76	15,27	15,29	16,41	17,59	17,55	17,72	17,47	17,72	14,51	13,09	13,16	13,56	15,84

Tabla 11. Años de vida saludable a los 65 años en España según comunidad autónoma, 2006-2023. Hombres

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
España	16,07	16,02	16,04	15,91	16,18	17,24	16,54	16,72	16,82	16,76	17,35	17,30	17,31	17,83	16,64	17,36	17,31	18,20
Andalucía	15,45	15,31	15,07	14,69	14,93	15,96	15,23	15,46	15,60	15,22	15,68	15,67	15,55	17,42	16,84	16,83	16,94	16,76
Aragón	17,32	17,32	17,49	17,13	17,47	17,52	17,55	17,89	17,84	17,74	18,67	18,66	18,73	18,08	16,79	17,56	17,41	19,16
Asturias	16,15	16,17	16,22	16,06	16,22	15,30	16,87	17,10	17,21	16,77	16,86	16,99	16,91	16,84	15,98	16,81	16,52	17,22
Baleares	14,54	14,77	15,31	15,50	15,92	16,03	16,39	16,89	17,04	17,10	18,64	18,38	18,55	19,47	18,99	18,96	18,12	18,13
Canarias	16,38	16,33	16,43	16,74	17,10	16,66	15,84	15,47	14,59	15,49	16,54	16,68	16,44	18,68	18,61	18,63	17,19	17,85
Cantabria	16,91	16,89	16,32	15,52	15,80	17,01	16,77	17,40	17,60	17,88	18,35	18,44	18,17	16,88	16,49	16,95	16,46	18,14
Castilla-La Mancha	17,09	16,98	16,93	17,10	17,50	18,60	17,39	17,43	17,29	17,23	17,80	17,51	17,90	18,73	16,25	17,97	18,32	18,77
Castilla y León	17,08	16,92	17,31	17,58	17,64	19,09	18,16	18,01	17,92	17,68	17,84	17,86	17,95	18,14	16,46	17,81	17,63	18,67
Cataluña	16,26	16,23	16,49	16,48	16,70	16,79	16,47	16,28	16,11	16,39	17,09	16,94	16,99	18,32	16,66	17,75	17,82	18,65
Comunidad Valenciana	15,60	15,60	15,89	15,99	16,23	17,03	16,60	16,92	16,98	16,83	17,63	17,41	17,45	17,77	17,25	17,09	17,28	17,95
Extremadura	14,88	14,91	15,52	15,51	15,83	16,69	16,76	16,96	17,69	17,18	17,57	17,48	17,52	17,56	16,52	16,98	17,04	18,42
Galicia	16,02	15,96	15,69	15,09	15,28	17,76	15,99	16,21	16,67	17,26	18,26	18,35	18,15	17,15	16,95	16,91	16,73	18,00
Madrid	16,62	16,60	16,46	16,38	16,74	18,91	17,82	18,31	18,82	18,27	18,64	18,59	18,81	18,22	15,56	17,65	17,87	20,36
Murcia	15,98	15,85	15,71	15,15	15,68	17,08	16,06	16,59	16,67	15,83	15,80	15,58	15,70	16,09	15,62	15,56	15,42	17,14
Navarra	15,31	15,18	15,88	16,76	17,36	18,36	17,46	17,22	17,16	17,21	17,46	17,45	17,77	17,64	16,37	17,26	16,85	18,39
País Vasco	16,85	16,97	16,55	16,21	16,55	16,32	16,88	17,12	17,28	17,84	18,79	18,89	18,98	18,33	17,51	17,96	17,82	17,77
La Rioja	15,29	15,24	15,60	16,04	16,22	17,80	16,60	17,00	17,22	17,34	18,08	18,44	17,65	18,66	17,35	18,16	18,22	17,70
Ceuta y Melilla	12,94	13,15	13,15	12,57	13,07	14,46	14,61	15,33	16,27	16,55	16,46	16,38	16,87	14,86	13,41	13,68	13,67	16,05

Tabla 12. Años de vida saludable a los 65 años en España según comunidad autónoma, 2006-2023. Mujeres

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
España	19,04	19,03	18,47	17,96	18,25	19,89	18,76	18,99	19,16	19,18	19,98	19,82	19,87	20,23	19,09	19,92	19,69	20,41
Andalucía	18,52	18,36	16,61	14,90	15,10	17,86	15,87	16,30	16,68	16,38	16,74	16,66	16,64	18,81	18,24	18,24	18,36	17,57
Aragón	19,47	19,71	20,03	20,84	21,18	20,47	20,67	20,66	20,12	20,72	22,13	21,65	21,69	20,31	18,56	19,79	19,33	22,05
Asturias	18,93	18,86	18,46	18,16	18,45	20,27	19,00	19,14	19,26	18,18	17,60	17,67	17,76	20,10	19,32	19,77	19,65	19,89
Baleares	16,64	16,91	18,49	19,96	20,23	19,11	19,97	19,39	19,10	20,07	21,81	21,74	22,05	19,58	19,38	19,37	18,85	20,59
Canarias	19,44	19,54	18,74	18,03	18,83	16,62	18,41	18,31	17,90	18,53	19,90	19,93	19,63	19,24	19,12	19,17	18,21	18,28
Cantabria	21,58	21,48	20,91	20,37	20,74	19,69	19,73	19,24	18,43	19,05	20,07	20,11	20,01	19,55	18,90	19,64	18,68	21,04
Castilla-La Mancha	18,11	18,12	17,76	17,37	17,58	18,13	18,14	18,62	19,03	19,34	20,86	20,42	20,70	21,72	19,47	21,52	21,38	21,19
Castilla y León	21,42	21,37	21,00	21,02	21,49	21,81	21,04	20,91	20,70	21,28	22,80	22,71	22,53	22,10	20,18	22,09	21,50	20,79
Cataluña	19,40	19,35	19,53	19,84	20,27	20,84	19,92	19,62	19,34	19,16	19,68	19,49	19,52	21,97	20,20	21,62	21,42	21,21
Comunidad Valenciana	17,63	17,69	17,12	16,61	16,82	19,64	18,16	18,77	19,28	19,57	20,54	20,31	20,20	19,09	18,60	18,51	18,55	21,23
Extremadura	18,71	18,71	17,75	16,54	16,56	16,95	18,03	18,41	19,10	18,82	19,16	18,97	19,23	20,95	19,82	20,41	20,42	20,48
Galicia	18,56	18,63	18,05	17,22	17,43	21,04	18,25	18,57	19,16	20,13	21,70	21,70	21,69	20,00	19,69	19,96	19,45	19,35
Madrid	20,87	20,94	20,13	19,06	19,37	21,42	20,11	20,44	20,69	20,40	21,20	20,98	21,36	20,59	18,39	20,62	20,29	22,93
Murcia	15,35	15,48	15,03	14,89	15,26	19,13	15,88	16,26	16,47	15,72	15,69	15,51	15,58	17,44	17,32	17,23	17,09	19,81
Navarra	19,32	19,29	19,09	19,39	19,57	21,53	20,00	20,42	20,50	20,58	21,15	20,91	21,06	21,45	20,07	21,79	20,78	20,96
País Vasco	20,45	20,30	19,59	18,81	19,10	22,10	20,70	21,60	22,07	21,91	22,53	22,48	22,58	20,57	19,80	20,28	19,91	21,30
La Rioja	18,88	18,65	18,84	19,09	18,80	20,01	19,17	19,57	19,59	20,11	21,42	21,26	21,07	20,21	19,06	19,74	19,58	20,54
Ceuta y Melilla	14,05	13,94	14,60	14,95	15,22	16,08	16,62	18,05	19,48	18,68	18,71	18,31	18,32	14,02	12,75	12,85	13,34	16,92

Tabla 13. Porcentaje de los años de vida saludable sobre la esperanza de vida al nacer según comunidad autónoma, 2006-2023. Ambos sexos

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
España	95,40	95,41	94,86	94,26	94,16	96,11	94,16	94,19	94,22	94,74	95,07	95,10	95,08	95,39	95,67	95,47	95,52	95,43
Andalucía	95,61	95,62	94,38	93,03	92,90	94,82	92,35	92,08	91,72	93,37	92,83	92,86	92,87	96,32	96,49	96,48	96,45	94,26
Aragón	96,00	96,00	96,30	96,62	96,59	97,52	96,21	95,96	95,89	96,73	97,43	97,45	97,45	96,47	96,79	96,57	96,65	96,91
Asturias	95,18	95,18	95,12	95,04	94,99	94,64	94,95	94,96	94,84	94,03	93,35	93,31	93,30	94,83	95,09	94,90	94,96	95,36
Baleares	93,99	93,84	95,08	96,35	96,28	95,18	95,44	95,03	94,72	96,22	97,62	97,65	97,61	95,69	95,78	95,77	95,97	95,55
Canarias	96,97	96,97	95,72	94,41	94,34	94,02	93,80	93,41	93,03	93,97	94,97	94,90	95,00	94,94	94,95	94,95	95,13	95,28
Cantabria	98,26	98,26	96,77	95,20	95,02	95,69	94,40	94,08	93,70	94,73	95,78	95,76	95,78	94,21	94,36	94,16	94,40	96,36
Castilla-La Mancha	95,97	96,02	95,17	94,25	94,08	96,06	94,48	94,67	94,97	95,39	95,61	95,65	95,61	97,23	97,45	97,26	97,26	95,38
Castilla y León	96,58	96,61	96,55	96,46	96,41	97,64	95,66	95,33	94,96	95,85	96,52	96,54	96,54	95,20	95,45	95,23	95,27	95,10
Cataluña	95,43	95,44	95,70	95,97	95,89	96,06	94,72	94,15	93,60	93,97	94,19	94,26	94,23	96,42	96,62	96,47	96,48	96,17
Comunidad Valenciana	94,08	94,07	93,65	93,23	93,14	96,70	94,35	94,94	95,78	96,25	96,45	96,49	96,49	94,17	94,36	94,36	94,36	96,29
Extremadura	94,50	94,50	93,69	92,94	92,89	94,68	94,27	95,15	95,88	96,37	96,66	96,69	96,65	97,91	98,13	98,03	98,02	96,82
Galicia	94,54	94,54	93,40	92,32	92,21	96,04	92,85	93,24	93,58	95,57	97,44	97,43	97,43	93,19	93,25	93,22	93,31	93,20
Madrid	96,22	96,22	95,10	93,93	93,81	97,36	94,42	94,76	95,09	95,05	94,83	94,86	94,79	93,84	94,73	93,89	93,97	96,65
Murcia	93,07	93,06	92,91	92,66	92,40	96,80	92,76	92,90	93,38	92,55	91,15	91,34	91,20	94,22	94,37	94,39	94,47	95,77
Navarra	94,13	94,16	94,63	94,90	94,76	97,55	94,61	94,60	94,79	94,86	94,87	94,87	94,85	95,40	95,58	95,42	95,49	94,35
País Vasco	96,30	96,30	95,72	95,10	94,97	96,84	95,79	96,23	96,56	96,87	97,08	97,08	97,06	96,06	96,29	96,15	96,23	94,61
La Rioja	93,83	93,89	94,45	94,90	94,96	95,70	94,82	94,76	94,71	95,31	95,65	95,67	95,74	95,46	95,73	95,57	95,58	95,48
Ceuta y Melilla	91,33	91,33	92,52	93,77	93,58	94,51	94,33	94,59	94,29	94,54	94,13	94,16	94,16	85,92	86,35	86,31	86,84	94,58

Tabla 14. Porcentaje de los años de vida saludable sobre la esperanza de vida al nacer según comunidad autónoma, 2006-2023. Hombres

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
España	95,88	95,89	95,68	95,47	95,40	97,11	95,26	95,19	95,14	95,44	95,63	95,64	95,63	96,41	96,59	96,48	96,49	96,40
Andalucía	96,21	96,22	95,66	95,06	94,99	95,93	94,29	93,95	93,55	93,87	93,89	93,90	93,92	97,55	97,64	97,63	97,62	95,82
Aragón	96,24	96,25	96,80	97,38	97,35	98,25	96,90	96,66	96,57	97,42	98,19	98,18	98,18	97,33	97,51	97,39	97,44	97,56
Asturias	96,65	96,64	96,82	97,00	96,99	93,27	96,48	96,19	95,49	94,47	94,10	94,08	94,08	96,20	96,39	96,22	96,28	96,44
Baleares	94,85	94,72	95,36	96,05	96,00	96,09	95,76	95,63	95,62	96,72	97,78	97,78	97,78	97,91	97,90	97,91	97,90	94,88
Canarias	97,09	97,09	96,21	95,21	95,15	96,36	94,31	93,72	92,99	93,60	94,66	94,52	94,66	96,13	96,13	96,14	96,09	97,14
Cantabria	98,21	98,19	96,74	95,24	95,07	96,42	95,49	95,68	95,53	96,52	97,88	97,87	97,88	95,41	95,48	95,38	95,51	97,12
Castilla-La Mancha	97,08	97,09	97,06	96,98	96,90	98,44	96,01	95,58	95,31	95,41	95,40	95,42	95,39	97,93	98,13	97,98	97,96	97,26
Castilla y León	96,31	96,35	96,58	96,87	96,86	98,82	96,01	95,65	95,30	95,77	96,12	96,12	96,10	95,63	95,87	95,67	95,71	95,45
Cataluña	95,70	95,70	96,15	96,61	96,57	96,51	95,44	94,88	94,33	94,84	95,23	95,26	95,24	96,53	96,66	96,57	96,56	96,89
Comunidad Valenciana	94,74	94,74	94,76	94,81	94,77	97,04	95,30	95,53	96,13	96,42	96,42	96,46	96,45	95,62	95,69	95,70	95,70	96,10
Extremadura	94,01	94,02	94,45	94,97	94,92	97,85	96,19	96,88	97,53	97,72	97,90	97,91	97,90	98,29	98,42	98,37	98,35	98,10
Galicia	95,39	95,40	94,25	93,14	93,02	96,68	93,56	93,90	94,33	96,00	97,59	97,58	97,58	94,22	94,27	94,27	94,32	96,47
Madrid	96,08	96,07	95,72	95,34	95,27	98,60	96,01	96,39	96,78	96,35	95,90	95,91	95,86	95,12	95,86	95,27	95,23	97,41
Murcia	95,01	95,04	94,91	94,79	94,55	97,78	94,71	94,74	95,05	93,62	91,89	92,04	91,97	95,99	96,11	96,11	96,15	95,41
Navarra	94,06	94,09	95,36	96,52	96,34	97,97	95,51	95,29	95,24	95,44	95,67	95,67	95,65	95,64	95,87	95,72	95,78	95,21
País Vasco	97,26	97,26	96,46	95,66	95,57	96,04	95,94	96,12	96,06	96,57	97,15	97,15	97,14	97,76	97,83	97,78	97,79	93,91
La Rioja	93,78	93,86	94,88	95,83	95,80	96,52	95,80	95,78	95,96	96,73	97,15	97,12	97,20	96,94	97,07	96,98	96,98	95,23
Ceuta y Melilla	93,83	93,75	94,69	95,56	95,52	95,80	95,58	95,77	93,70	94,67	94,15	94,17	94,12	90,67	90,86	90,87	91,61	95,55

Tabla 15. Porcentaje de los años de vida saludable sobre la esperanza de vida al nacer según comunidad autónoma, 2006-2023. Mujeres

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
España	94,96	94,97	94,10	93,18	93,06	95,22	93,19	93,29	93,38	94,12	94,59	94,65	94,62	94,46	94,81	94,54	94,62	94,62
Andalucía	95,20	95,22	93,34	91,29	91,14	93,65	90,67	90,43	90,09	91,19	91,92	91,99	91,99	95,14	95,37	95,36	95,32	93,02
Aragón	96,06	95,98	96,13	96,18	96,16	96,95	95,78	95,51	95,43	96,22	96,83	96,90	96,88	95,17	95,61	95,30	95,40	96,27
Asturias	93,81	93,83	93,64	93,43	93,31	95,63	93,50	93,67	93,93	93,72	93,12	93,09	93,08	93,61	93,91	93,72	93,77	94,54
Baleares	93,27	93,10	94,88	96,65	96,57	94,35	94,97	94,24	93,52	95,79	97,96	97,98	97,92	93,72	93,84	93,81	94,10	96,09
Canarias	96,84	96,83	95,38	93,90	93,84	91,88	93,46	93,20	93,06	94,20	95,01	94,98	95,06	94,25	94,28	94,26	94,56	93,34
Cantabria	98,36	98,36	96,79	95,07	94,88	95,13	93,33	92,57	91,98	93,60	94,93	94,89	94,90	93,07	93,27	93,00	93,35	95,92
Castilla-La Mancha	95,22	95,31	93,39	91,50	91,28	93,71	92,95	93,72	94,54	95,34	95,81	95,88	95,83	96,47	96,71	96,48	96,51	95,82
Castilla y León	97,01	97,00	96,60	96,12	96,03	96,51	95,39	95,08	94,69	96,02	97,03	97,05	97,06	94,88	95,11	94,88	94,95	93,35
Cataluña	95,08	95,09	95,35	95,59	95,49	95,52	94,17	93,53	92,93	93,20	93,30	93,40	93,36	96,29	96,54	96,34	96,37	94,73
Comunidad Valenciana	93,37	93,35	92,53	91,64	91,51	96,30	93,44	94,44	95,58	96,10	96,42	96,47	96,47	92,70	92,98	92,98	92,99	96,41
Extremadura	95,04	95,08	92,90	90,72	90,70	91,22	92,34	93,53	94,49	95,15	95,46	95,53	95,45	97,22	97,54	97,35	97,36	95,99
Galicia	93,64	93,63	92,60	91,65	91,54	95,53	92,20	92,62	92,85	95,21	97,43	97,42	97,40	92,37	92,44	92,37	92,51	90,50
Madrid	96,35	96,35	94,63	92,85	92,71	96,07	93,16	93,44	93,69	94,02	94,10	94,14	94,06	92,79	93,71	92,72	92,91	96,07
Murcia	91,55	91,46	91,18	90,60	90,35	96,06	90,96	91,26	91,93	91,66	90,56	90,78	90,60	92,78	92,90	92,93	93,06	95,93
Navarra	94,04	94,07	93,91	93,49	93,40	97,48	93,86	93,99	94,40	94,28	94,01	94,03	94,00	95,12	95,27	95,10	95,18	93,63
País Vasco	95,45	95,50	95,08	94,58	94,43	97,30	95,49	96,08	96,71	97,04	97,06	97,09	97,06	94,70	95,01	94,80	94,97	95,03
La Rioja	93,90	93,96	93,88	93,61	93,76	94,82	93,68	93,64	93,47	94,03	94,34	94,46	94,43	93,61	94,04	93,80	93,84	95,41
Ceuta y Melilla	89,95	90,08	91,51	93,14	92,85	93,19	94,00	94,39	95,73	94,79	94,00	94,05	94,10	81,35	81,98	81,86	81,62	95,02

Tabla 16. Porcentaje de los años de vida saludable sobre la esperanza de vida a los 65 años de edad según comunidad autónoma, 2026-2023. Ambos sexos

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
España	88,42	88,44	85,76	83,00	82,81	88,69	83,38	83,74	84,09	85,80	86,93	87,03	86,96	87,37	88,00	87,52	87,66	88,37
Andalucía	90,11	90,16	83,40	76,38	76,16	85,84	77,63	78,38	79,19	82,82	79,38	79,49	79,47	87,50	87,90	87,82	87,82	82,07
Aragón	90,57	90,55	91,06	91,54	91,50	89,96	89,93	89,05	88,25	91,04	93,46	93,50	93,49	87,90	88,49	88,04	88,21	93,99
Asturias	89,08	89,15	87,19	85,26	85,14	86,54	86,24	86,92	87,48	84,96	81,78	81,69	81,65	86,41	87,09	86,59	86,73	86,48
Baleares	79,44	79,08	83,95	88,76	88,65	85,33	87,56	87,12	86,58	90,32	93,94	93,99	93,89	88,13	88,35	88,30	88,85	90,07
Canarias	93,36	93,34	90,17	86,95	86,92	81,26	82,39	79,87	77,77	82,51	86,70	86,51	86,76	86,59	86,59	86,57	86,79	86,30
Cantabria	95,56	95,54	91,33	86,82	86,23	85,96	85,25	84,81	84,61	86,11	87,11	87,08	87,11	83,68	84,00	83,62	84,11	89,05
Castilla-La Mancha	86,29	86,42	84,68	82,78	82,37	86,56	83,27	83,78	84,28	87,16	89,62	89,68	89,62	93,55	93,99	93,60	93,61	91,23
Castilla y León	91,30	91,35	90,57	89,73	89,64	92,83	88,17	87,56	86,85	89,27	91,08	91,14	91,14	89,56	90,00	89,57	89,68	87,09
Cataluña	88,95	88,98	88,48	87,97	87,80	89,19	84,87	83,45	82,03	83,43	84,33	84,50	84,39	91,53	91,90	91,60	91,65	90,52
Comunidad Valenciana	85,37	85,35	83,41	81,49	81,33	89,51	83,53	84,64	85,89	88,35	90,22	90,32	90,30	85,99	86,49	86,43	86,52	91,34
Extremadura	86,06	86,07	83,60	81,15	81,01	82,29	83,99	86,00	87,56	88,27	88,34	88,46	88,35	92,00	92,60	92,28	92,31	90,48
Galicia	85,80	85,84	81,80	77,97	77,78	91,58	80,07	81,49	82,52	87,74	92,61	92,61	92,58	83,45	83,57	83,50	83,70	84,05
Madrid	91,14	91,14	86,96	82,58	82,38	92,04	84,57	85,77	86,90	87,28	87,14	87,21	87,07	83,74	85,83	83,79	84,06	92,36
Murcia	80,93	80,93	78,97	76,82	76,22	88,64	77,34	77,84	78,69	77,28	74,72	75,26	74,87	79,80	80,09	80,12	80,37	88,50
Navarra	82,94	83,00	84,10	84,62	84,37	90,58	84,86	85,30	85,74	87,24	88,48	88,49	88,46	86,88	86,96	86,92	86,90	87,89
País Vasco	91,25	91,28	87,76	84,17	83,89	90,89	87,11	88,89	90,77	92,71	94,42	94,43	94,36	86,94	87,43	87,10	87,30	88,16
La Rioja	82,89	82,97	83,10	82,89	83,01	88,73	83,26	83,47	83,65	86,84	89,41	89,50	89,65	88,79	89,42	89,04	89,07	87,77
Ceuta y Melilla	72,72	72,74	72,72	73,06	72,41	81,71	81,19	85,43	89,64	89,00	88,12	88,17	88,16	70,23	70,42	70,41	70,24	79,06

Tabla 17. Porcentaje de los años de vida saludable sobre la esperanza de vida a los 65 años de edad según comunidad autónoma, 2006-2023. Hombres

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
España	90,38	90,40	88,77	87,11	86,98	91,84	87,04	87,14	87,22	88,63	89,65	89,70	89,64	90,63	91,00	90,75	90,81	92,08
Andalucía	91,60	91,64	88,39	85,02	84,86	89,75	84,66	84,60	84,69	85,05	79,38	79,48	78,30	92,77	92,97	92,92	92,93	88,91
Aragón	95,31	95,34	93,97	92,59	92,54	92,79	92,40	92,26	92,13	94,27	96,21	96,18	96,20	91,47	91,80	91,52	91,66	96,68
Asturias	93,36	93,40	91,85	90,50	90,47	83,78	91,73	92,22	92,75	91,65	90,37	90,34	90,34	88,27	88,69	88,31	88,43	89,10
Baleares	82,57	82,28	84,03	85,90	85,92	86,61	87,33	88,14	88,79	91,62	94,60	94,57	94,63	96,55	96,50	96,50	96,37	92,22
Canarias	94,47	94,49	93,27	91,74	91,51	90,41	84,09	80,01	76,56	81,19	85,58	85,12	85,53	93,68	93,67	93,70	93,30	92,37
Cantabria	96,01	95,91	90,96	85,80	85,17	91,10	88,89	90,83	92,74	94,41	96,04	96,03	96,04	87,35	87,51	87,31	87,62	92,57
Castilla-La Mancha	92,26	92,28	91,11	89,82	89,66	95,55	88,76	88,37	87,94	89,55	90,92	90,95	90,90	94,44	94,82	94,52	94,48	94,28
Castilla y León	90,34	90,46	90,56	90,80	90,80	95,71	90,37	90,38	90,15	89,97	89,13	89,16	89,10	89,91	90,43	89,95	90,07	91,03
Cataluña	90,69	90,70	90,05	89,33	89,24	88,65	85,97	84,36	82,74	85,10	87,19	87,26	87,18	92,05	92,19	92,09	92,11	93,74
Comunidad Valenciana	88,64	88,64	88,41	88,31	88,24	91,78	88,18	88,09	88,06	89,85	91,14	91,28	91,22	91,74	91,95	91,91	91,97	91,73
Extremadura	85,55	85,59	86,91	88,20	88,08	90,77	90,85	92,37	93,77	93,99	93,88	93,90	93,88	92,31	92,55	92,47	92,44	95,11
Galicia	88,50	88,54	84,93	81,48	81,23	93,38	83,15	84,45	85,40	89,81	93,97	93,98	93,98	86,06	86,19	86,18	86,35	90,11
Madrid	90,28	90,29	88,06	85,75	85,75	96,12	88,98	90,61	92,23	91,58	90,62	90,67	90,51	86,67	88,55	86,99	86,99	95,22
Murcia	91,59	91,66	88,76	85,92	85,10	92,37	85,80	86,09	86,71	84,91	82,43	82,94	82,65	84,00	84,18	84,16	84,24	89,14
Navarra	82,29	82,32	85,72	88,65	88,19	92,69	87,04	87,17	86,92	88,13	89,34	89,35	89,38	86,18	86,42	86,30	86,31	90,11
País Vasco	94,30	94,26	91,38	88,51	88,31	86,83	88,50	88,65	88,80	92,97	96,84	96,83	96,80	92,01	92,06	92,02	92,02	88,61
La Rioja	84,20	84,31	84,53	84,43	84,33	92,92	85,73	86,54	87,30	89,52	91,55	91,47	91,64	94,34	94,69	94,45	94,44	89,67
Ceuta y Melilla	79,99	79,85	78,79	77,35	77,53	85,13	85,20	89,79	93,57	91,84	89,73	89,71	89,66	76,85	76,59	76,82	76,46	85,59

Tabla 18. Porcentaje de los años de vida saludable sobre la esperanza de vida a los 65 años de edad según comunidad autónoma, 2006-2023. Mujeres

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
España	86,89	86,91	83,52	80,04	79,80	86,42	80,70	81,21	81,73	83,69	84,97	85,10	85,02	84,93	85,67	85,07	85,27	85,75
Andalucía	89,80	89,81	80,23	70,33	70,11	82,59	72,69	73,98	75,28	76,01	75,53	75,70	75,65	83,34	83,82	83,74	83,71	77,61
Aragón	87,66	87,46	89,46	91,24	91,22	88,28	88,60	87,15	85,91	88,95	91,57	91,67	91,65	83,52	84,14	83,67	83,80	91,78
Asturias	85,80	85,88	83,69	81,37	81,16	87,80	81,64	82,09	82,34	79,80	76,22	76,17	76,11	85,11	85,95	85,40	85,53	84,67
Baleares	77,31	76,89	84,28	91,51	91,33	84,33	87,30	85,45	83,56	89,29	94,87	94,92	94,75	82,49	82,80	82,71	83,43	87,71
Canarias	92,75	92,70	88,03	83,39	83,62	74,58	81,22	79,80	78,72	82,88	86,34	86,25	86,42	81,82	81,86	81,83	82,30	80,61
Cantabria	95,75	95,75	91,93	87,69	87,09	83,06	82,57	80,35	78,56	81,71	84,03	83,91	83,96	80,93	81,32	80,86	81,42	86,57
Castilla-La Mancha	82,87	83,10	79,92	76,83	76,33	78,98	78,56	79,64	80,81	85,06	88,74	88,85	88,77	92,79	93,34	92,82	92,87	89,45
Castilla y León	92,25	92,26	90,79	89,16	88,98	90,45	86,65	85,51	84,38	88,98	93,06	93,11	93,13	89,62	89,98	89,62	89,71	83,22
Cataluña	87,31	87,36	87,54	87,70	87,48	89,18	84,38	82,89	81,41	82,26	82,46	82,71	82,59	91,06	91,55	91,13	91,20	88,09
Comunidad Valenciana	82,75	82,70	79,32	75,83	75,54	87,39	79,88	82,13	84,60	87,16	89,15	89,23	89,23	81,45	82,13	82,09	82,17	90,83
Extremadura	87,25	87,34	81,17	75,03	74,93	74,47	78,68	81,45	83,55	84,21	84,09	84,28	84,12	90,41	91,25	90,72	90,75	88,24
Galicia	83,39	83,38	79,44	75,70	75,53	90,40	77,85	79,22	80,20	86,09	91,58	91,57	91,49	82,19	82,29	82,18	82,39	79,63
Madrid	91,64	91,63	86,30	80,79	80,51	88,45	81,79	82,56	83,28	84,54	85,21	85,27	85,17	81,91	83,99	81,70	82,20	90,62
Murcia	73,89	73,67	72,13	70,09	69,65	86,49	70,99	71,74	72,68	71,50	68,79	69,34	68,87	77,27	77,54	77,57	77,96	87,25
Navarra	82,71	82,70	82,51	81,59	81,46	90,28	83,21	83,92	84,95	86,38	87,39	87,40	87,34	87,44	87,47	87,45	87,43	86,12
País Vasco	89,18	89,28	85,31	81,08	80,78	92,41	85,51	88,13	90,88	91,96	92,78	92,83	92,75	83,69	84,34	83,81	84,21	87,21
La Rioja	81,72	81,90	81,52	80,88	81,15	85,12	80,91	80,71	80,64	84,57	87,74	88,14	88,00	83,27	84,20	83,65	83,79	85,21
Ceuta y Melilla	71,93	72,12	72,67	73,70	73,00	79,50	81,60	85,52	89,91	88,10	86,44	86,47	86,54	64,38	65,14	65,08	64,77	79,60

Apéndice

NOTAS METODOLÓGICAS

Tabla de vida

Se han obtenido las tablas de vida de periodo, abreviada con grupos de edad quinquenales. La tabla de vida calcula la duración de la vida de cada individuo perteneciente a una cohorte ficticia que se mantuviera expuesta a las tasas de mortalidad observadas en la actualidad. Se trata de un análisis transversal de la mortalidad y, aunque el cálculo se basa en una parte ficticia (el tamaño de la población), la tabla de vida refleja la experiencia de mortalidad real de la población considerada.

Para el cálculo de las funciones de las tablas de vida utilizadas en este informe, se han obtenido las defunciones ocurridas en el año calendario, proporcionadas por Movimiento Natural de la Población, y las cifras de población residente a mitad de año, a partir de la Estadística continua de población, ambas operaciones publicadas por el Instituto Nacional de Estadística.

Al final de este apéndice se presentan los principales parámetros de la tabla de vida para el conjunto de la población española en el año calendario. Las dos primeras columnas reflejan la edad de inicio del intervalo (**x**) y el número de años que comprende dicho intervalo (**n**). Las siguientes columnas presentan los principales parámetros de la tabla:

P_x: Población estimada a mitad del año calendario en el intervalo de edad de inicio x.

ⁿd_x: Número de defunciones ocurridas en el año calendario en el intervalo de edad de inicio x.

ⁿM_x: Tasa de mortalidad en el intervalo de edad de inicio x.

$${}^nM_x = \frac{{}^ndx}{P_x}$$

a_x: Fracción (proporción) media de tiempo vivido en el intervalo de edad de inicio x por los individuos de la cohorte que mueren en dicho intervalo. Se obtiene de la experiencia de mortalidad de la población de estudio en el año calendario.

ⁿq_x: Probabilidad (riesgo) de muerte en el intervalo de edad de inicio x de los miembros de la cohorte ficticia.

$${}^nq_x = \frac{{}^nM_x}{1 + (1 - a_x) {}^nM_x}$$

Este parámetro es la base de la tabla de vida, sobre el que derivan los parámetros subsiguientes.

ⁿd_x teóricas: Número de defunciones de la cohorte ficticia ocurridas en el intervalo de edad de inicio x.

$${}^ndx = l_x {}^nq_x$$

l_x: Número de supervivientes de la cohorte ficticia al inicio del intervalo de edad de inicio x. Partiendo de los 100.000 miembros de la cohorte, se obtiene restando de ellos las defunciones teóricas ocurridas en cada intervalo.

ⁿL_x: Número de personas año vividos en el intervalo de edad de inicio x por los

supervivientes al inicio de dicho intervalo.

$${}_nL_x = n(l_x - ndx) + ax \quad n \quad ndx$$

T_x: Número total de años vividos desde la edad x por los miembros de la cohorte hasta que todos ellos hayan muerto. Se obtiene sumando de forma acumulada los ${}_nL_x$ desde el último intervalo de edad hasta el inicio.

e_x: Número de años de esperanza de vida a la edad x. Se obtiene dividiendo el número total de años vividos, por los supervivientes al inicio del intervalo de edad.

$$e_x = \frac{T_x}{l_x}$$

Tabla de vida para el cálculo de los años de vida saludable

Para obtener las estimaciones de años de vida saludable a la edad x (AVS_x), se ha utilizado el método de Sullivan o de las proporciones de prevalencia, que consiste en sustraer de los años vividos por la teórica cohorte de 100.000 nacidos vivos en la tabla de vida, los años vividos con limitación de actividad. Para ello, el número de años vividos en cada uno de los intervalos de edad (${}_nL_x$) se pondera por el complementario de la proporción de limitación de actividad en ese mismo intervalo ($1 - p_x$), obteniéndose así el número de años libres de limitación de actividad vividos en cada intervalo de edad por la teórica cohorte de 100.000 nacidos vivos. A partir de ahí, el cálculo de los años de vida saludable es similar al de la esperanza de vida y se obtiene dividiendo el número de años vividos sin limitación desde el intervalo de edad x

en adelante, por el número de supervivientes al inicio de cada intervalo de edad. En la tabla al final de este apéndice se detalla el cálculo.

Hay que señalar que la serie temporal de AVS ofrecida en el presente informe difiere de la proporcionada en informes de años anteriores. Ello se debe a que se ha modificado el criterio para la definición de limitación. En el presente informe se ha tenido en cuenta la percepción de limitación grave, mientras que los informes de años anteriores tenían en cuenta cualquier limitación percibida, con independencia de su severidad. El cambio de criterio obedece a la fuerte inestabilidad observada en las series temporales, lo que imposibilitaba una correcta interpretación de la tendencia. El uso de un grado más severo de limitación percibida de la actividad reduce la proporción de población con limitación de actividad y, en consecuencia, incrementa el número de AVS respecto a las estimaciones anteriores, a la vez que estabiliza las series, permitiendo una interpretación más correcta de las tendencias.

Medida de limitación utilizada en el cálculo de los años de vida saludable

Las estimaciones de los años de vida saludable se basan en la medida global de limitación de actividad (GALI en inglés), un índice simple de discapacidad percibida diseñado y validado específicamente para la comparabilidad de este indicador entre países europeos. Se trata de una única pregunta que pretende capturar cuatro dimensiones: la presencia de limitación de actividad, si se trata de una limitación para las actividades que la gente normalmente

realiza, si esa limitación, en el caso de que exista, se debe a un problema de salud y si su duración es de al menos 6 meses.

Para el cálculo de los AVS en las series presentadas en el presente informe se ha considerado la precepción de una limitación grave. Las preguntas para la medición del GALI en las encuestas de salud utilizadas en este informe fueron las siguientes:

Encuesta española de salud 2006

Población 15 y + años

Durante al menos los últimos 6 meses, ¿en qué medida se ha visto limitado/a debido a un problema de salud para realizar las actividades que la gente habitualmente hace?

- *Gravemente limitado/a*
- *Limitado/a pero no gravemente*
- *Nada limitado/a*

Población < 15 años

Durante al menos los últimos 6 meses, ¿en qué medida se ha visto el niño/a limitado/a debido a un problema de salud para realizar las actividades que los/las niños/as habitualmente hacen?

- *Gravemente limitado/a*
- *Limitado/a pero no gravemente*
- *Nada limitado/a*

Encuesta europea de salud 2009

Población 15 y + años

Podría decirme, ¿en qué medida se ha visto limitado, durante al menos los 6 últimos meses, debido a un problema

de salud para realizar las actividades que las personas hacen habitualmente? Usted diría que ha estado...

- *Gravemente limitado*
- *Limitado pero no gravemente*
- *Nada limitado*

Encuesta española de salud 2011

Población 15 y + años

Pensando ahora en los últimos 6 meses, ¿en qué medida se ha visto limitado/a debido a un problema de salud para realizar las actividades que la gente habitualmente hace?

- *Gravemente limitado/a*
- *Limitado/a pero no gravemente*
- *Nada limitado/a*

Población < 15 años

Durante al menos los últimos 6 meses, ¿en qué medida se ha visto _____ (Nombre del niño seleccionado) limitado/a debido a un problema de salud para realizar las actividades que los/las niños/as habitualmente hacen?

- *Gravemente limitado/a*
- *Limitado/a pero no gravemente*
- *Nada limitado/a*

Para el cálculo de la prevalencia de limitación de actividad se utilizó cualquier tipo de limitación, con independencia de su gravedad.

Encuesta europea de salud 2014

Población 15 y + años

Durante al menos los últimos 6 meses, ¿en qué medida se ha visto limitado/a debido a un problema de salud para realizar las actividades que la gente habitualmente hace?

- Gravemente limitado/a
- Limitado/a, pero no gravemente
- Nada limitado/a
- No sabe
- No contesta

Encuesta española de salud 2017

Población 15 y + años

Durante al menos los últimos 6 meses, ¿en qué medida se ha visto limitado/a debido a un problema de salud para realizar las actividades que la gente habitualmente hace?

Gravemente limitado/a
Limitado/a, pero no gravemente
Nada limitado/a
No sabe
No contesta

Población < 15 años

Durante al menos los últimos 6 meses, ¿en qué medida se ha visto _____ (Nombre del niño seleccionado) limitado/a debido a un problema de salud para realizar las actividades que los/las niños/as habitualmente hacen?

- Gravemente limitado/a
- Limitado/a, pero no gravemente
- Nada limitado/a
- No sabe
- No contesta

Encuesta europea de salud 2020

Población 15 y + años

Durante al menos los últimos 6 meses, ¿en qué medida se ha visto limitado/a debido a un problema de salud para realizar las actividades que la gente habitualmente hace?

- Gravemente limitado/a
- Limitado/a, pero no gravemente
- Nada limitado/a
- No sabe
- No contesta

Encuesta de Salud de España 2023

Población 15 y + años

Durante al menos los últimos 6 meses, ¿en qué medida se ha visto limitado/a debido a un problema de salud para realizar las actividades que la gente habitualmente hace?

- Gravemente limitado/a
- Limitado/a, pero no gravemente
- Nada limitado/a
- No sabe
- No contesta

Población < 15 años

Durante al menos los últimos 6 meses, ¿en qué medida se ha visto el menor seleccionado limitado/a debido a un problema de salud para realizar las actividades que los/las niños/as habitualmente hacen?

- Gravemente limitado/a
- Limitado/a, pero no gravemente
- Nada limitado/a
- No sabe
- No contesta

Anexo

Tablas de vida por sexo. España, 2023

AMBOS SEXOS								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x) nL_x$	avs_x
<1	0,00261	261	100000	99769	8389785	83,90	99769	80,07
1-4	0,00064	63	99739	398830	8290016	83,12	398029	79,28
5-9	0,00038	38	99675	498282	7891186	79,17	498067	75,34
10-14	0,00038	37	99637	498090	7392904	74,20	496415	70,37
15-19	0,00085	85	99600	497791	6894814	69,23	492900	65,41
20-24	0,00143	142	99515	497234	6397023	64,28	484455	60,51
25-29	0,00159	158	99373	496456	5899789	59,37	492042	55,72
30-34	0,00207	205	99215	495568	5403334	54,46	484353	50,85
35-39	0,00280	277	99010	494359	4907766	49,57	482880	46,07
40-44	0,00430	424	98733	492585	4413407	44,70	479151	41,30
45-49	0,00674	663	98308	489887	3920822	39,88	469290	36,61
50-54	0,01177	1150	97646	485334	3430935	35,14	465428	32,05
55-59	0,02038	1966	96496	477534	2945601	30,53	454521	27,61
60-64	0,03228	3051	94530	464998	2468067	26,11	439512	23,38
65-69	0,04855	4441	91478	446256	2003069	21,90	424065	19,35
70-74	0,07289	6344	87037	419054	1556813	17,89	393594	15,47
75-79	0,11796	9519	80693	379381	1137759	14,10	354162	11,80
80-84	0,20101	14307	71174	319548	758378	10,66	263838	8,41
85+	1,00000	56867	56867	438830	438830	7,72	334495	5,88

HOMBRES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x) nL_x$	avs_x
<1	0,00276	276	100000	99755	8111742	81,12	99755	78,20
1-4	0,00074	74	99724	398749	8011988	80,34	397215	77,41
5-9	0,00037	37	99650	498158	7613239	76,40	497739	73,48
10-14	0,00040	39	99613	497968	7115081	71,43	495468	68,51
15-19	0,00104	104	99574	497618	6617112	66,45	490289	63,56
20-24	0,00206	205	99470	496854	6119494	61,52	486031	58,70
25-29	0,00222	220	99265	495758	5622641	56,64	492623	53,93
30-34	0,00287	284	99045	494528	5126883	51,76	479338	49,07
35-39	0,00376	372	98761	492874	4632355	46,90	480431	44,36
40-44	0,00548	539	98389	490602	4139480	42,07	475794	39,65
45-49	0,00857	838	97850	487167	3648878	37,29	476058	35,00
50-54	0,01539	1493	97012	481317	3161711	32,59	457701	30,40
55-59	0,02734	2611	95519	471013	2680394	28,06	449732	26,08
60-64	0,04417	4104	92907	454226	2209380	23,78	425132	21,97
65-69	0,06735	5981	88803	429009	1755155	19,76	407777	18,20
70-74	0,10091	8358	82822	392882	1326146	16,01	372142	14,59
75-79	0,15869	11817	74464	342475	933264	12,53	325713	11,23
80-84	0,25531	15995	62648	272640	590789	9,43	234140	8,15
85+	1,00000	46653	46653	318149	318149	6,82	276449	5,93

MUJERES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x) nL_x$	avs_x
<1	0,00245	245	100000	99784	8659020	86,59	99784	81,93
1-4	0,00053	52	99755	398915	8559236	85,80	398915	81,13
5-9	0,00040	40	99702	498413	8160321	81,85	498413	77,17
10-14	0,00035	35	99663	498218	7661907	76,88	497422	72,20
15-19	0,00065	65	99627	497975	7163690	71,90	495859	67,24
20-24	0,00075	75	99562	497637	6665715	66,95	482950	62,30
25-29	0,00094	93	99488	497193	6168078	62,00	491283	57,49
30-34	0,00125	125	99394	496658	5670885	57,05	489088	52,60
35-39	0,00184	182	99269	495898	5174227	52,12	485410	47,74
40-44	0,00311	308	99087	494626	4678329	47,21	482547	42,93
45-49	0,00488	482	98779	492680	4183702	42,35	462291	38,18
50-54	0,00814	800	98297	489452	3691022	37,55	473316	33,66
55-59	0,01357	1323	97497	484170	3201570	32,84	459503	29,09
60-64	0,02094	2014	96174	475844	2717400	28,25	454180	24,71
65-69	0,03121	2939	94161	463446	2241556	23,81	440303	20,41
70-74	0,04803	4382	91222	444947	1778110	19,49	414817	16,24
75-79	0,08429	7320	86840	415632	1333163	15,35	382380	12,29
80-84	0,16046	12760	79520	365197	917531	11,54	292003	8,61
85+	1,00000	66761	66761	552334	552334	8,27	392547	5,88

Tablas de vida por sexo. Andalucía, 2023

AMBOS SEXOS								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	$av s_x$
<1	0,00270	270	100000	99763	8271009	82,71	99763	77,97
1-4	0,00055	55	99730	398817	8171246	81,93	398817	77,18
5-9	0,00035	35	99675	498285	7772429	77,98	498285	73,22
10-14	0,00026	26	99641	498129	7274144	73,00	493495	68,24
15-19	0,00077	77	99614	497881	6776015	68,02	489003	63,31
20-24	0,00144	144	99537	497365	6278134	63,07	496254	58,44
25-29	0,00146	145	99394	496574	5780769	58,16	496574	53,53
30-34	0,00234	233	99248	495666	5284196	53,24	484183	48,61
35-39	0,00322	319	99016	494281	4788529	48,36	479650	43,83
40-44	0,00500	494	98697	492217	4294249	43,51	474899	39,12
45-49	0,00781	767	98203	489123	3802032	38,72	464986	34,48
50-54	0,01313	1280	97436	483910	3312909	34,00	469800	29,98
55-59	0,02186	2102	96156	475490	2828998	29,42	454788	25,49
60-64	0,03463	3258	94054	462008	2353508	25,02	443796	21,22
65-69	0,05335	4844	90796	441897	1891500	20,83	421848	17,10
70-74	0,08153	7007	85952	411657	1449603	16,87	366072	13,15
75-79	0,13546	10694	78945	367235	1037946	13,15	335846	9,68
80-84	0,22917	15641	68251	301377	670710	9,83	189889	6,28
85+	1,00000	52610	52610	369334	369334	7,02	238663	4,54

HOMBRES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	$av s_x$
<1	0,00293	293	100000	99739	8002426	80,02	99739	76,68
1-4	0,00062	62	99707	398722	7902687	79,26	398722	75,91
5-9	0,00026	26	99645	498156	7503965	75,31	498156	71,95
10-14	0,00021	20	99619	498036	7005809	70,33	489037	66,97
15-19	0,00093	93	99599	497769	6507773	65,34	481720	62,07
20-24	0,00214	213	99506	497034	6010005	60,40	494640	57,29
25-29	0,00220	218	99293	495880	5512971	55,52	495880	52,43
30-34	0,00327	324	99075	494589	5017091	50,64	473766	47,54
35-39	0,00463	457	98751	492627	4522502	45,80	474432	42,90
40-44	0,00643	632	98294	489854	4029876	41,00	473661	38,27
45-49	0,00955	932	97662	486053	3540022	36,25	475099	33,67
50-54	0,01724	1667	96729	479449	3053969	31,57	459962	29,08
55-59	0,02972	2825	95062	468224	2574520	27,08	455487	24,76
60-64	0,04758	4389	92236	450073	2106296	22,84	425307	20,58
65-69	0,07437	6534	87848	422850	1656223	18,85	408093	16,76
70-74	0,11166	9079	81314	383182	1233373	15,17	348328	13,09
75-79	0,18168	13124	72235	327413	850191	11,77	313369	9,91
80-84	0,28500	16847	59111	252932	522778	8,84	166432	6,81
85+	1,00000	42264	42264	269846	269846	6,38	236370	5,59

MUJERES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	$av s_x$
<1	0,00245	245	100000	99789	8536341	85,36	99789	79,40
1-4	0,00048	48	99755	398918	8436552	84,57	398918	78,60
5-9	0,00045	45	99707	498422	8037634	80,61	498422	74,64
10-14	0,00033	33	99663	498227	7539213	75,65	498227	69,67
15-19	0,00060	60	99630	497999	7040986	70,67	497999	64,69
20-24	0,00069	68	99571	497719	6542986	65,71	497719	59,73
25-29	0,00069	68	99502	497315	6045267	60,76	497315	54,77
30-34	0,00139	139	99434	496809	5547952	55,80	494117	49,80
35-39	0,00183	181	99295	496008	5051143	50,87	484987	44,90
40-44	0,00357	354	99114	494657	4555134	45,96	476214	40,08
45-49	0,00605	598	98760	492282	4060477	41,11	453623	35,41
50-54	0,00904	887	98162	488481	3568195	36,35	479280	31,00
55-59	0,01424	1385	97274	482862	3079715	31,66	454143	26,36
60-64	0,02220	2129	95889	474027	2596852	27,08	462242	22,00
65-69	0,03366	3156	93760	461018	2122826	22,64	435652	17,57
70-74	0,05430	4920	90604	440240	1661808	18,34	383972	13,37
75-79	0,09685	8299	85684	407112	1221568	14,26	353607	9,66
80-84	0,18835	14575	77386	349449	814455	10,52	214713	6,13
85+	1,00000	62810	62810	465006	465006	7,40	259531	4,13

Tablas de vida por sexo. Aragón, 2023

AMBOS SEXOS								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x) nL_x$	avs_x
<1	0,00204	204	100000	99819	8419141	84,19	99819	81,59
1-4	0,00061	60	99796	399094	8319321	83,36	399094	80,75
5-9	0,00033	33	99736	498583	7920227	79,41	498583	76,80
10-14	0,00081	81	99703	498284	7421644	74,44	498284	71,83
15-19	0,00080	79	99622	497881	6923360	69,50	470716	66,88
20-24	0,00125	124	99543	497392	6425480	64,55	497392	62,21
25-29	0,00197	195	99418	496527	5928088	59,63	496527	57,28
30-34	0,00172	170	99223	495739	5431561	54,74	495739	52,39
35-39	0,00251	249	99053	494648	4935821	49,83	482670	47,47
40-44	0,00392	388	98804	493056	4441173	44,95	479045	42,71
45-49	0,00666	656	98416	490462	3948117	40,12	459503	38,01
50-54	0,01069	1045	97761	486214	3457656	35,37	464538	33,56
55-59	0,01880	1818	96716	478936	2971442	30,72	469793	29,12
60-64	0,03030	2876	94898	467569	2492507	26,27	443752	24,73
65-69	0,04761	4381	92022	449252	2024938	22,00	443901	20,68
70-74	0,06579	5766	87641	423670	1575686	17,98	408958	16,65
75-79	0,11245	9207	81875	385675	1152016	14,07	364372	12,83
80-84	0,19421	14113	72668	327228	766341	10,55	304603	9,44
85+	1,00000	58556	58556	439112	439112	7,50	381382	6,51

HOMBRES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x) nL_x$	avs_x
<1	0,00308	308	100000	99734	8128340	81,28	99734	79,30
1-4	0,00079	79	99692	398624	8028605	80,53	398624	78,55
5-9	0,00048	48	99613	497957	7629982	76,60	497957	74,61
10-14	0,00100	100	99566	497563	7132025	71,63	497563	69,64
15-19	0,00112	111	99466	497028	6634461	66,70	473046	64,71
20-24	0,00140	140	99355	496360	6137434	61,77	496360	60,02
25-29	0,00309	307	99215	495215	5641073	56,86	495215	55,10
30-34	0,00282	279	98908	493935	5145858	52,03	493935	50,27
35-39	0,00375	370	98629	492310	4651923	47,17	478895	45,40
40-44	0,00513	504	98260	490061	4159613	42,33	461465	40,70
45-49	0,00861	842	97756	486730	3669552	37,54	461390	36,19
50-54	0,01313	1273	96914	481431	3182822	32,84	456847	31,74
55-59	0,02566	2454	95642	472046	2701391	28,24	466942	27,39
60-64	0,04038	3763	93188	457011	2229345	23,92	438717	23,10
65-69	0,06437	5756	89425	433147	1772334	19,82	433147	19,16
70-74	0,09052	7574	83668	399366	1339186	16,01	399366	15,30
75-79	0,15544	11828	76095	349640	939820	12,35	328747	11,58
80-84	0,25744	16544	64266	279701	590180	9,18	258927	8,59
85+	1,00000	47722	47722	310479	310479	6,51	293321	6,15

MUJERES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	nL_x	T_x	e_x	$(1-np_x) nL_x$	avs_x
<1	0,00093	93	100000	99909	8710170	87,10	99909	83,85
1-4	0,00041	41	99907	399592	8610261	86,18	399592	82,93
5-9	0,00017	17	99865	499246	8210669	82,22	499246	78,96
10-14	0,00061	61	99848	499046	7711423	77,23	499046	73,98
15-19	0,00045	45	99788	498786	7212376	72,28	468754	69,02
20-24	0,00108	107	99743	498493	6713591	67,31	498493	64,35
25-29	0,00075	75	99635	497929	6215098	62,38	497929	59,42
30-34	0,00056	56	99560	497666	5717169	57,42	497666	54,46
35-39	0,00124	124	99504	497134	5219503	52,46	486795	49,49
40-44	0,00269	267	99381	496223	4722368	47,52	496223	44,65
45-49	0,00460	456	99114	494409	4226146	42,64	458013	39,77
50-54	0,00815	804	98657	491279	3731737	37,83	473085	35,31
55-59	0,01184	1159	97853	486198	3240458	33,12	473330	30,76
60-64	0,02030	1963	96695	478620	2754260	28,48	448503	26,24
65-69	0,03153	2987	94732	465959	2275639	24,02	455153	22,05
70-74	0,04359	3999	91745	448525	1809680	19,73	418501	17,80
75-79	0,07603	6672	87746	421927	1361155	15,51	399950	13,85
80-84	0,14581	11822	81074	374439	939228	11,58	350053	10,05
85+	1,00000	69253	69253	564789	564789	8,16	464905	6,71

Tablas de vida por sexo. Asturias, 2023

AMBOS SEXOS								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	$av s_x$
<1	0,00375	375	100000	99691	8318802	83,19	99691	79,33
1-4	0,00000	0	99625	398498	8219110	82,50	398498	78,63
5-9	0,00044	43	99625	498035	7820612	78,50	498035	74,63
10-14	0,00097	96	99581	497685	7322577	73,53	497685	69,66
15-19	0,00094	94	99485	497185	6824892	68,60	497185	64,72
20-24	0,00246	245	99391	496277	6327706	63,66	496277	59,78
25-29	0,00128	127	99146	495408	5831430	58,82	464847	54,92
30-34	0,00227	225	99019	494529	5336021	53,89	494529	50,30
35-39	0,00350	346	98794	493037	4841492	49,01	493037	45,41
40-44	0,00583	574	98448	490730	4348455	44,17	457056	40,56
45-49	0,00690	675	97874	487657	3857725	39,42	483502	36,13
50-54	0,01434	1394	97198	482571	3370068	34,67	453308	31,40
55-59	0,02199	2107	95804	473788	2887497	30,14	464465	27,13
60-64	0,03322	3112	93698	460456	2413710	25,76	445421	22,78
65-69	0,05195	4706	90585	441258	1953254	21,56	406701	18,65
70-74	0,07775	6677	85879	412732	1511995	17,61	376960	14,93
75-79	0,11655	9231	79202	372450	1099263	13,88	335463	11,43
80-84	0,20113	14074	69971	314590	726813	10,39	274220	8,15
85+	1,00000	55898	55898	412223	412223	7,37	295825	5,29

HOMBRES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	$av s_x$
<1	0,00397	397	100000	99686	8032829	80,33	99686	77,47
1-4	0,00000	0	99603	398413	7933142	79,65	398413	76,77
5-9	0,00084	84	99603	497847	7534729	75,65	497847	72,77
10-14	0,00094	94	99519	497460	7036881	70,71	497460	67,83
15-19	0,00092	91	99425	496947	6539422	65,77	496947	62,89
20-24	0,00286	284	99334	495971	6042474	60,83	495971	57,95
25-29	0,00177	175	99050	494755	5546503	56,00	494755	53,11
30-34	0,00296	292	98875	493451	5051748	51,09	493451	48,20
35-39	0,00524	517	98583	491558	4558297	46,24	491558	43,33
40-44	0,00766	751	98066	488443	4066739	41,47	443745	38,55
45-49	0,00797	775	97315	484690	3578296	36,77	484690	34,29
50-54	0,01719	1660	96539	478339	3093606	32,04	449415	29,54
55-59	0,03014	2859	94880	467217	2615267	27,56	461212	25,32
60-64	0,04494	4136	92020	449572	2148050	23,34	428095	21,10
65-69	0,07416	6517	87885	423097	1698478	19,33	388732	17,22
70-74	0,10579	8608	81367	385324	1275381	15,67	338554	13,82
75-79	0,15656	11391	72759	335309	890057	12,23	298515	10,80
80-84	0,26352	16171	61368	266993	554748	9,04	225021	7,94
85+	1,00000	45196	45196	287755	287755	6,37	262514	5,81

MUJERES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	$av s_x$
<1	0,00354	354	100000	99697	8585896	85,86	99697	81,17
1-4	0,00000	0	99646	398583	8486200	85,16	398583	80,46
5-9	0,00000	0	99646	498229	8087616	81,16	498229	76,46
10-14	0,00099	99	99646	497921	7589387	76,16	497921	71,46
15-19	0,00097	97	99547	497433	7091466	71,24	497433	66,53
20-24	0,00204	203	99450	496597	6594033	66,30	496597	61,59
25-29	0,00078	77	99248	496093	6097436	61,44	442469	56,72
30-34	0,00159	158	99170	495641	5601343	56,48	495641	52,30
35-39	0,00179	177	99013	494547	5105702	51,57	494547	47,38
40-44	0,00406	401	98836	493037	4611155	46,65	472380	42,46
45-49	0,00584	575	98435	490635	4118119	41,84	482460	37,83
50-54	0,01156	1131	97860	486803	3627484	37,07	457193	33,12
55-59	0,01425	1379	96729	480292	3140680	32,47	467908	28,78
60-64	0,02239	2135	95350	471103	2660388	27,90	462613	24,29
65-69	0,03201	2984	93215	458837	2189285	23,49	424471	19,89
70-74	0,05365	4841	90231	439102	1730448	19,18	410818	15,84
75-79	0,08513	7269	85390	407854	1291347	15,12	371155	11,93
80-84	0,15648	12224	78121	359355	883492	11,31	319230	8,28
85+	1,00000	65896	65896	524138	524138	7,95	327976	4,98

Tablas de vida por sexo. Baleares, 2023

AMBOS SEXOS								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	$av s_x$
<1	0,00215	215	100000	99800	8396374	83,96	99800	80,23
1-4	0,00050	50	99785	399030	8296575	83,14	399030	79,40
5-9	0,00017	17	99735	498607	7897545	79,19	498607	75,44
10-14	0,00016	16	99718	498569	7398938	74,20	498569	70,45
15-19	0,00047	47	99702	498363	6900369	69,21	432882	65,46
20-24	0,00170	169	99655	497853	6402006	64,24	447928	61,15
25-29	0,00145	144	99486	497169	5904153	59,35	497169	56,75
30-34	0,00180	179	99341	496280	5406984	54,43	496280	51,83
35-39	0,00235	233	99162	495231	4910704	49,52	495231	46,92
40-44	0,00355	351	98930	493715	4415473	44,63	475372	42,02
45-49	0,00575	566	98579	491553	3921758	39,78	484911	37,35
50-54	0,01036	1015	98012	487490	3430205	35,00	487490	32,62
55-59	0,02059	1997	96997	479845	2942716	30,34	459902	27,93
60-64	0,02988	2839	95000	467670	2462871	25,92	452395	23,68
65-69	0,04925	4539	92162	449691	1995201	21,65	422686	19,50
70-74	0,07115	6235	87623	422076	1545510	17,64	416873	15,68
75-79	0,12112	9858	81388	380849	1123434	13,80	375163	11,76
80-84	0,21446	15341	71530	318802	742585	10,38	266647	8,14
85+	1,00000	56190	56190	423784	423784	7,54	315655	5,62

HOMBRES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	$av s_x$
<1	0,00132	132	100000	99875	8148259	81,48	99875	77,31
1-4	0,00039	39	99868	399386	8048384	80,59	399386	76,41
5-9	0,00017	17	99829	499083	7648998	76,62	499083	72,44
10-14	0,00031	31	99812	499019	7149915	71,63	499019	67,45
15-19	0,00060	60	99780	498746	6650896	66,66	363784	62,47
20-24	0,00245	244	99720	498000	6152150	61,69	405710	58,86
25-29	0,00210	209	99476	497010	5654150	56,84	497010	54,93
30-34	0,00299	297	99267	495611	5157140	51,95	495611	50,04
35-39	0,00347	343	98970	493978	4661529	47,10	493978	45,18
40-44	0,00401	395	98627	492188	4167551	42,26	460701	40,33
45-49	0,00751	737	98231	489417	3675363	37,42	489417	35,80
50-54	0,01307	1274	97494	484141	3185946	32,68	484141	31,05
55-59	0,02646	2546	96220	474625	2701805	28,08	474625	26,43
60-64	0,03965	3714	93674	458582	2227181	23,78	437276	22,08
65-69	0,06640	5973	89960	434981	1768599	19,66	385776	18,13
70-74	0,09719	8163	83987	399205	1333617	15,88	399205	14,83
75-79	0,15816	11993	75824	347300	934413	12,32	347300	11,16
80-84	0,27081	17286	63831	275622	587113	9,20	231933	7,81
85+	1,00000	46545	46545	311491	311491	6,69	266872	5,73

MUJERES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	$av s_x$
<1	0,00301	301	100000	99720	8639401	86,39	99720	83,02
1-4	0,00062	62	99699	398655	8539681	85,65	398655	82,27
5-9	0,00018	18	99637	498107	8141026	81,71	498107	78,32
10-14	0,00000	0	99619	498096	7642919	76,72	498096	73,33
15-19	0,00033	32	99619	497961	7144823	71,72	497961	68,33
20-24	0,00091	91	99587	497701	6646863	66,74	497701	63,35
25-29	0,00079	79	99496	497332	6149162	61,80	497332	58,41
30-34	0,00059	58	99417	496961	5651829	56,85	496961	53,45
35-39	0,00121	120	99359	496509	5154868	51,88	496509	48,48
40-44	0,00307	304	99239	495271	4658358	46,94	488992	43,54
45-49	0,00385	381	98934	493762	4163088	42,08	481132	38,73
50-54	0,00750	739	98553	490999	3669325	37,23	490999	34,00
55-59	0,01463	1431	97814	485301	3178326	32,49	447353	29,24
60-64	0,02039	1966	96383	477031	2693025	27,94	468699	25,03
65-69	0,03353	3165	94417	464512	2215994	23,47	464512	20,59
70-74	0,04727	4314	91251	444893	1751482	19,19	435390	16,21
75-79	0,08898	7736	86938	414292	1306589	15,03	403286	12,00
80-84	0,16990	13456	79202	361694	892298	11,27	301726	8,09
85+	1,00000	65745	65745	530604	530604	8,07	338666	5,15

Tablas de vida por sexo. Canarias, 2023

AMBOS SEXOS								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	$av s_x$
<1	0,00299	299	100000	99757	8283305	82,83	99757	78,92
1-4	0,00022	21	99701	398754	8183548	82,08	398754	78,16
5-9	0,00034	34	99679	498343	7784794	78,10	498343	74,18
10-14	0,00034	34	99646	498130	7286451	73,12	498130	69,20
15-19	0,00119	119	99611	497816	6788322	68,15	486448	64,22
20-24	0,00149	148	99492	497097	6290505	63,23	497097	59,41
25-29	0,00187	186	99345	496256	5793408	58,32	496256	54,49
30-34	0,00244	242	99159	495222	5297152	53,42	483635	49,59
35-39	0,00316	313	98917	493825	4801930	48,55	487495	44,82
40-44	0,00448	442	98604	491895	4308105	43,69	491895	40,02
45-49	0,00701	688	98162	489155	3816210	38,88	468099	35,19
50-54	0,01281	1249	97473	484287	3327055	34,13	471443	30,64
55-59	0,02357	2268	96225	475411	2842768	29,54	451513	26,14
60-64	0,03680	3457	93957	461002	2367356	25,20	418282	21,96
65-69	0,05632	5097	90500	439964	1906354	21,06	406442	18,18
70-74	0,08231	7029	85403	409648	1466391	17,17	390113	14,50
75-79	0,13483	10567	78373	365802	1056743	13,48	333368	10,83
80-84	0,22924	15544	67807	298771	690941	10,19	252831	7,60
85+	1,00000	52262	52262	392170	392170	7,50	262357	5,02

HOMBRES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	$av s_x$
<1	0,00439	439	100000	99632	8024626	80,25	99632	77,95
1-4	0,00014	14	99561	398237	7924994	79,60	398237	77,29
5-9	0,00055	55	99547	497643	7526757	75,61	497643	73,30
10-14	0,00038	38	99493	497371	7029114	70,65	497371	68,34
15-19	0,00164	163	99454	496936	6531743	65,68	496936	63,37
20-24	0,00221	220	99292	495902	6034806	60,78	495902	58,47
25-29	0,00277	274	99072	494631	5538905	55,91	494631	53,59
30-34	0,00334	330	98797	493207	5044274	51,06	493207	48,73
35-39	0,00419	412	98467	491312	4551067	46,22	491312	43,89
40-44	0,00618	606	98055	488769	4059754	41,40	488769	39,06
45-49	0,00861	839	97449	485253	3570985	36,64	478403	34,29
50-54	0,01710	1652	96610	478979	3085732	31,94	459433	29,63
55-59	0,03214	3052	94958	467077	2606752	27,45	434350	25,31
60-64	0,04742	4358	91906	448351	2139676	23,28	406860	21,43
65-69	0,07454	6526	87548	421921	1691324	19,32	421921	17,85
70-74	0,10869	8807	81023	383690	1269403	15,67	358257	14,08
75-79	0,17056	12317	72216	330943	885713	12,26	300650	10,83
80-84	0,27749	16621	59899	256575	554771	9,26	220307	8,04
85+	1,00000	43278	43278	298196	298196	6,89	261194	6,04

MUJERES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	$av s_x$
<1	0,00153	153	100000	99889	8542265	85,42	99889	79,74
1-4	0,00030	30	99847	399294	8442376	84,55	399294	78,86
5-9	0,00011	11	99817	499075	8043082	80,58	499075	74,88
10-14	0,00030	30	99806	498922	7544008	75,59	498922	69,89
15-19	0,00071	71	99776	498741	7045085	70,61	472559	64,91
20-24	0,00073	73	99705	498355	6546344	65,66	498355	60,22
25-29	0,00099	98	99631	497947	6047988	60,70	497947	55,26
30-34	0,00154	153	99533	497306	5550041	55,76	472729	50,31
35-39	0,00215	214	99380	496405	5052735	50,84	483248	45,63
40-44	0,00280	277	99166	495089	4556330	45,95	495089	40,86
45-49	0,00538	532	98889	493141	4061241	41,07	461765	35,96
50-54	0,00843	829	98357	489737	3568100	36,28	485737	31,46
55-59	0,01497	1460	97528	483988	3078362	31,56	469699	26,75
60-64	0,02646	2542	96068	473990	2594374	27,01	430016	22,27
65-69	0,03904	3651	93526	458418	2120384	22,67	373497	18,28
70-74	0,05790	5204	89875	436175	1661966	18,49	419130	14,86
75-79	0,10402	8807	84671	401380	1225791	14,48	366637	10,83
80-84	0,19187	14556	75864	341487	824411	10,87	285700	7,25
85+	1,00000	61308	61308	482924	482924	7,88	264247	4,31

Tablas de vida por sexo. Cantabria, 2023

AMBOS SEXOS								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	avs_x
<1	0,00196	196	100000	99834	8437715	84,38	99834	81,30
1-4	0,00082	82	99804	399076	8337881	83,54	399076	80,46
5-9	0,00021	21	99722	498591	7938804	79,61	498591	76,53
10-14	0,00017	17	99702	498440	7440214	74,62	498440	71,54
15-19	0,00017	17	99684	498348	6941774	69,64	498348	66,55
20-24	0,00147	146	99667	498048	6443426	64,65	498048	61,56
25-29	0,00259	258	99521	496924	5945379	59,74	496924	56,65
30-34	0,00123	122	99263	496035	5448455	54,89	496035	51,79
35-39	0,00262	260	99141	495019	4952419	49,95	495019	46,85
40-44	0,00386	382	98881	493481	4457400	45,08	457050	41,97
45-49	0,00577	568	98499	491240	3963920	40,24	483117	37,49
50-54	0,01019	998	97931	487104	3472680	35,46	482666	32,78
55-59	0,01851	1794	96934	480370	2985576	30,80	473653	28,13
60-64	0,03037	2889	95140	468613	2505206	26,33	439788	23,69
65-69	0,04678	4315	92250	450473	2036593	22,08	426525	19,66
70-74	0,06869	6040	87935	424173	1586120	18,04	411986	15,77
75-79	0,11313	9265	81895	386847	1161948	14,19	354237	11,91
80-84	0,19062	13844	72630	328406	775100	10,67	293478	8,55
85+	1,00000	58785	58785	446694	446694	7,60	327393	5,57

HOMBRES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	avs_x
<1	0,00312	312	100000	99734	8139016	81,39	99734	79,05
1-4	0,00107	106	99688	398538	8039281	80,64	398538	78,29
5-9	0,00041	41	99581	497864	7640744	76,73	497864	74,37
10-14	0,00000	0	99541	497703	7142880	71,76	497703	69,40
15-19	0,00033	33	99541	497558	6645177	66,76	497558	64,40
20-24	0,00216	215	99508	497106	6147619	61,78	497106	59,42
25-29	0,00427	424	99293	495315	5650513	56,91	495315	54,55
30-34	0,00210	208	98869	493954	5155198	52,14	493954	49,77
35-39	0,00235	232	98661	492798	4661244	47,25	492798	44,87
40-44	0,00398	392	98429	491184	4168447	42,35	429293	39,97
45-49	0,00723	709	98037	488626	3677263	37,51	473299	35,75
50-54	0,01257	1223	97328	483287	3188637	32,76	483287	31,15
55-59	0,02153	2070	96105	475467	2705350	28,15	463281	26,51
60-64	0,04029	3789	94036	461061	2229883	23,71	447426	22,17
65-69	0,06645	5997	90247	436156	1768822	19,60	398168	18,14
70-74	0,09765	8227	84250	399433	1332666	15,82	383056	14,71
75-79	0,15520	11799	76023	351729	933233	12,28	332428	11,26
80-84	0,25389	16306	64225	280725	581504	9,05	245458	8,15
85+	1,00000	47918	47918	300779	300779	6,28	278281	5,81

MUJERES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	avs_x
<1	0,00068	68	100000	99943	8724126	87,24	99943	83,68
1-4	0,00056	56	99932	399662	8624183	86,30	399662	82,74
5-9	0,00000	0	99876	499378	8224521	82,35	499378	78,78
10-14	0,00036	36	99876	499236	7725143	77,35	499236	73,78
15-19	0,00000	0	99840	499199	7225906	72,38	499199	68,81
20-24	0,00075	75	99840	499059	6726707	67,38	499059	63,81
25-29	0,00082	82	99765	498638	6227648	62,42	498638	58,85
30-34	0,00035	35	99683	498247	5729011	57,47	498247	53,90
35-39	0,00289	288	99648	497377	5230763	52,49	497377	48,92
40-44	0,00374	372	99360	495914	4733386	47,64	495914	44,06
45-49	0,00430	426	98989	493992	4237473	42,81	493992	39,21
50-54	0,00784	773	98563	491061	3743480	37,98	483086	34,37
55-59	0,01557	1523	97790	485400	3252420	33,26	485400	29,70
60-64	0,02100	2021	96267	476212	2767020	28,74	435754	25,13
65-69	0,02840	2676	94246	464642	2290808	24,31	449813	21,04
70-74	0,04271	3911	91569	448496	1826166	19,94	441931	16,75
75-79	0,07811	6847	87659	421164	1377670	15,72	377950	12,45
80-84	0,14432	11663	80811	374310	956506	11,84	344437	8,83
85+	1,00000	69149	69149	582196	582196	8,42	369083	5,34

Tablas de vida por sexo. Castilla-La Mancha, 2023

AMBOS SEXOS								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	$av s_x$
<1	0,00244	244	100000	99767	8401126	84,01	99767	81,01
1-4	0,00093	93	99756	398754	8301359	83,22	398754	80,21
5-9	0,00035	35	99663	498221	7902605	79,29	498221	76,28
10-14	0,00035	35	99628	498034	7404384	74,32	498034	71,31
15-19	0,00056	56	99593	497831	6906350	69,35	497831	66,33
20-24	0,00142	142	99537	497349	6408519	64,38	497349	61,37
25-29	0,00136	135	99396	496674	5911170	59,47	485370	56,45
30-34	0,00158	157	99260	495870	5414496	54,55	495870	51,64
35-39	0,00240	238	99104	494919	4918626	49,63	479676	46,72
40-44	0,00374	370	98866	493399	4423707	44,74	469143	41,98
45-49	0,00658	648	98496	490876	3930308	39,90	467969	37,37
50-54	0,01231	1204	97848	486102	3439432	35,15	464153	32,84
55-59	0,01970	1904	96643	478402	2953330	30,56	463014	28,45
60-64	0,02957	2801	94739	466442	2474928	26,12	453801	24,13
65-69	0,04646	4272	91938	448766	2008487	21,85	424864	19,93
70-74	0,07459	6539	87666	421779	1559721	17,79	404381	16,05
75-79	0,11405	9252	81127	382107	1137942	14,03	375536	12,36
80-84	0,20311	14599	71875	321874	755835	10,52	301075	8,73
85+	1,00000	57276	57276	433961	433961	7,58	326471	5,70

HOMBRES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	$av s_x$
<1	0,00164	164	100000	99847	8150346	81,50	99847	79,27
1-4	0,00108	108	99836	399042	8050499	80,64	399042	78,40
5-9	0,00029	29	99728	498581	7651457	76,72	498581	74,48
10-14	0,00043	43	99699	498394	7152876	71,74	498394	69,50
15-19	0,00050	50	99656	498192	6654482	66,77	498192	64,53
20-24	0,00187	187	99606	497609	6156290	61,81	497609	59,56
25-29	0,00173	172	99420	496746	5658681	56,92	476309	54,67
30-34	0,00233	231	99248	495629	5161936	52,01	495629	49,96
35-39	0,00294	291	99017	494306	4666306	47,13	464267	45,07
40-44	0,00492	485	98727	492434	4172001	42,26	476688	40,50
45-49	0,00850	835	98241	489193	3679567	37,45	463265	35,85
50-54	0,01658	1615	97406	482870	3190374	32,75	468965	31,40
55-59	0,02720	2605	95791	472314	2707504	28,26	463458	27,04
60-64	0,04115	3835	93186	456054	2235190	23,99	449098	22,82
65-69	0,06498	5806	89351	431949	1779136	19,91	404403	18,77
70-74	0,10239	8554	83545	396234	1347187	16,13	371106	15,24
75-79	0,15141	11355	74991	345989	950953	12,68	340276	12,03
80-84	0,25194	16033	63636	276635	604964	9,51	256012	8,82
85+	1,00000	47604	47604	328329	328329	6,90	305513	6,42

MUJERES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	$av s_x$
<1	0,00328	328	100000	99683	8658629	86,59	99683	82,97
1-4	0,00077	76	99672	398454	8558946	85,87	398454	82,24
5-9	0,00041	41	99595	497845	8160493	81,94	497845	78,31
10-14	0,00027	27	99555	497658	7662647	76,97	497658	73,34
15-19	0,00063	62	99527	497454	7164989	71,99	497454	68,36
20-24	0,00093	93	99465	497083	6667535	67,03	497083	63,40
25-29	0,00096	95	99372	496613	6170452	62,09	496613	58,46
30-34	0,00078	77	99278	496150	5673839	57,15	496150	53,51
35-39	0,00184	182	99200	495595	5177689	52,19	495595	48,55
40-44	0,00250	248	99018	494445	4682094	47,29	460784	43,63
45-49	0,00454	448	98771	492688	4187650	42,40	472826	39,08
50-54	0,00783	770	98322	489559	3694961	37,58	458993	34,45
55-59	0,01196	1167	97552	484868	3205402	32,86	464315	30,01
60-64	0,01760	1697	96385	477474	2720534	28,23	457146	25,56
65-69	0,02789	2641	94688	466646	2243060	23,69	446879	21,19
70-74	0,04805	4423	92048	448871	1776413	19,30	440268	16,94
75-79	0,08159	7150	87625	420034	1327542	15,15	412587	12,77
80-84	0,16611	13368	80475	368386	907508	11,28	347826	8,78
85+	1,00000	67107	67107	539123	539123	8,03	358888	5,35

Tablas de vida por sexo. Castilla y León, 2023

AMBOS SEXOS								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n L_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n L_x$	$av s_x$
<1	0,00307	307	100000	99718	8485438	84,85	99718	80,13
1-4	0,00069	69	99693	398657	8385720	84,12	387672	79,38
5-9	0,00044	44	99624	498014	7987063	80,17	498014	75,54
10-14	0,00043	43	99580	497791	7489049	75,21	492379	70,58
15-19	0,00078	78	99537	497491	6991258	70,24	497491	65,66
20-24	0,00171	170	99460	496888	6493766	65,29	496888	60,71
25-29	0,00119	118	99289	496184	5996879	60,40	482297	55,81
30-34	0,00171	170	99171	495435	5500695	55,47	484715	51,01
35-39	0,00293	290	99001	494228	5005260	50,56	475794	46,20
40-44	0,00491	485	98712	492395	4511032	45,70	479891	41,52
45-49	0,00614	603	98227	489497	4018638	40,91	461671	36,84
50-54	0,01063	1037	97624	485592	3529141	36,15	458647	32,34
55-59	0,01876	1812	96587	478387	3043549	31,51	451950	27,93
60-64	0,02876	2726	94775	466990	2565162	27,07	418887	23,70
65-69	0,04489	4132	92049	449918	2098172	22,79	420792	19,85
70-74	0,06755	5939	87917	424518	1648254	18,75	383724	16,00
75-79	0,10782	8838	81977	387771	1223735	14,93	367129	12,48
80-84	0,17160	12551	73139	334038	835964	11,43	323726	8,96
85+	1,00000	60588	60588	501926	501926	8,28	331923	5,48
HOMBRES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n L_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n L_x$	$av s_x$
<1	0,00309	309	100000	99720	8211072	82,11	99720	78,38
1-4	0,00107	107	99691	398591	8111352	81,36	378146	77,62
5-9	0,00043	43	99584	497823	7712761	77,45	497823	73,90
10-14	0,00056	55	99542	497554	7214938	72,48	491939	68,93
15-19	0,00081	80	99486	497236	6717384	67,52	497236	64,03
20-24	0,00198	196	99406	496621	6220149	62,57	496621	59,08
25-29	0,00128	127	99210	495775	5723528	57,69	473107	54,19
30-34	0,00188	186	99082	494972	5227753	52,76	470453	49,48
35-39	0,00344	340	98897	493577	4732781	47,86	493577	44,82
40-44	0,00552	544	98556	491413	4239204	43,01	472018	39,97
45-49	0,00706	692	98012	488147	3747791	38,24	474401	35,37
50-54	0,01427	1389	97320	483178	3259644	33,49	464224	30,75
55-59	0,02481	2380	95931	473732	2776466	28,94	440589	26,36
60-64	0,03877	3627	93552	458448	2302734	24,61	408755	22,32
65-69	0,06096	5482	89925	435904	1844286	20,51	424668	18,67
70-74	0,09334	7882	84443	402216	1408382	16,68	367068	14,85
75-79	0,14898	11406	76561	354320	1006166	13,14	334445	11,59
80-84	0,22099	14399	65155	289158	651846	10,00	283998	8,48
85+	1,00000	50757	50757	362688	362688	7,15	268759	5,30
MUJERES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n L_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n L_x$	$av s_x$
<1	0,00305	305	100000	99716	8763043	87,63	99716	81,80
1-4	0,00028	28	99695	398727	8663327	86,90	398727	81,05
5-9	0,00045	45	99667	498215	8264599	82,92	498215	77,07
10-14	0,00030	30	99621	498043	7766385	77,96	492837	72,11
15-19	0,00076	76	99592	497762	7268342	72,98	497762	67,18
20-24	0,00143	143	99516	497171	6770580	68,03	497171	62,23
25-29	0,00108	107	99373	496617	6273409	63,13	496617	57,32
30-34	0,00154	153	99266	495926	5776792	58,20	495926	52,38
35-39	0,00240	237	99113	494917	5280866	53,28	460743	47,45
40-44	0,00428	424	98875	493424	4785949	48,40	489609	42,91
45-49	0,00520	512	98452	490903	4292525	43,60	447350	38,12
50-54	0,00690	676	97940	488091	3801622	38,82	453378	33,75
55-59	0,01272	1237	97264	483165	3313531	34,07	463078	29,32
60-64	0,01862	1788	96027	475773	2830366	29,47	429616	24,88
65-69	0,02852	2688	94239	464500	2354593	24,99	411328	20,79
70-74	0,04236	3878	91551	447926	1890093	20,65	402058	16,91
75-79	0,07093	6219	87673	422751	1442167	16,45	401020	13,07
80-84	0,13267	10807	81455	380312	1019416	12,52	365139	9,15
85+	1,00000	70648	70648	639104	639104	9,05	379922	5,38

Tablas de vida por sexo. Cataluña, 2023

AMBOS SEXOS								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	avs_x
<1	0,00241	241	100000	99783	8423833	84,24	99783	80,69
1-4	0,00071	71	99759	398906	8324049	83,44	398906	79,89
5-9	0,00044	44	99688	498351	7925143	79,50	498351	75,94
10-14	0,00041	41	99645	498117	7426792	74,53	496814	70,98
15-19	0,00078	78	99604	497828	6928675	69,56	497828	66,02
20-24	0,00127	126	99527	497331	6430847	64,61	478040	61,07
25-29	0,00166	165	99400	496602	5933516	59,69	485926	56,33
30-34	0,00186	184	99235	495717	5436914	54,79	480380	51,53
35-39	0,00253	250	99051	494627	4941196	49,89	487076	46,78
40-44	0,00405	401	98800	492977	4446569	45,01	485400	41,97
45-49	0,00630	620	98400	490500	3953592	40,18	468116	37,20
50-54	0,01076	1052	97780	486296	3463092	35,42	458690	32,65
55-59	0,01919	1856	96728	478931	2976796	30,77	460020	28,27
60-64	0,03199	3035	94872	466815	2497865	26,33	435563	23,97
65-69	0,04461	4097	91837	449047	2031049	22,12	431911	20,02
70-74	0,07062	6196	87740	422958	1582003	18,03	411123	16,03
75-79	0,11352	9257	81544	384457	1159045	14,21	356445	12,21
80-84	0,19706	14245	72287	325516	774588	10,72	281497	8,84
85+	1,00000	58043	58043	449071	449071	7,74	357506	6,16

HOMBRES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	avs_x
<1	0,00253	253	100000	99771	8144772	81,45	99771	78,91
1-4	0,00082	82	99747	398835	8045001	80,65	398835	78,11
5-9	0,00046	46	99666	498232	7646166	76,72	498232	74,18
10-14	0,00043	43	99619	497989	7147934	71,75	495492	69,21
15-19	0,00093	93	99577	497670	6649946	66,78	497670	64,26
20-24	0,00204	203	99484	496928	6152275	61,84	483331	59,32
25-29	0,00226	225	99281	495849	5655347	56,96	495849	54,57
30-34	0,00270	268	99056	494607	5159498	52,09	478056	49,69
35-39	0,00321	317	98788	493147	4664891	47,22	493147	44,99
40-44	0,00489	482	98471	491137	4171744	42,37	482990	40,12
45-49	0,00813	796	97990	487988	3680607	37,56	484453	35,39
50-54	0,01330	1293	97193	482819	3192619	32,85	457943	30,70
55-59	0,02477	2375	95901	473470	2709800	28,26	451532	26,34
60-64	0,04408	4122	93525	457331	2236331	23,91	406583	22,18
65-69	0,06260	5597	89403	433301	1779000	19,90	408359	18,65
70-74	0,09914	8308	83806	397948	1345698	16,06	384178	15,03
75-79	0,15474	11682	75498	348137	947750	12,55	336104	11,59
80-84	0,25337	16169	63815	278015	599613	9,40	250407	8,45
85+	1,00000	47647	47647	321598	321598	6,75	288566	6,06

MUJERES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	avs_x
<1	0,00228	228	100000	99796	8690197	86,90	99796	82,32
1-4	0,00060	60	99772	398982	8590400	86,10	398982	81,51
5-9	0,00041	41	99712	498476	8191419	82,15	498476	77,55
10-14	0,00039	38	99671	498252	7692943	77,18	498252	72,58
15-19	0,00061	61	99633	497994	7194691	72,21	497994	67,61
20-24	0,00043	43	99572	497764	6696697	67,25	472413	62,65
25-29	0,00103	103	99529	497411	6198933	62,28	472302	57,93
30-34	0,00099	98	99427	496897	5701522	57,34	482568	53,24
35-39	0,00185	184	99328	496184	5204625	52,40	479258	48,44
40-44	0,00320	317	99144	494899	4708441	47,49	487803	43,69
45-49	0,00439	434	98827	493122	4213542	42,64	453904	38,90
50-54	0,00815	801	98393	489926	3720420	37,81	458921	34,45
55-59	0,01363	1331	97591	484587	3230494	33,10	468939	30,04
60-64	0,02065	1988	96261	476409	2745907	28,53	462991	25,58
65-69	0,02841	2679	94273	464607	2269498	24,07	455093	21,21
70-74	0,04611	4224	91594	447214	1804891	19,71	437104	16,86
75-79	0,08000	6989	87371	419282	1357677	15,54	379702	12,67
80-84	0,15454	12422	80382	370859	938395	11,67	305740	9,05
85+	1,00000	67960	67960	567536	567536	8,35	421629	6,20

Tablas de vida por sexo. Comunidad Valenciana, 2023

AMBOS SEXOS								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	${}_n L_x$	T_x	e_x	$(1-{}_n p_x) {}_n L_x$	$av s_x$
<1	0,00254	254	100000	99777	8341659	83,42	99777	80,32
1-4	0,00079	78	99746	398825	8241882	82,63	395736	79,53
5-9	0,00043	43	99667	498219	7843056	78,69	498219	75,62
10-14	0,00034	34	99624	498020	7344837	73,73	495629	70,65
15-19	0,00110	110	99590	497649	6846818	68,75	497649	65,70
20-24	0,00117	117	99481	497080	6349168	63,82	484625	60,77
25-29	0,00152	151	99364	496427	5852088	58,90	493976	55,96
30-34	0,00228	227	99212	495512	5355661	53,98	483344	51,07
35-39	0,00312	309	98986	494150	4860149	49,10	480184	46,30
40-44	0,00479	473	98677	492209	4365999	44,25	483572	41,58
45-49	0,00743	730	98204	489170	3873789	39,45	457743	36,86
50-54	0,01260	1228	97474	484291	3384620	34,72	465838	32,44
55-59	0,02221	2138	96247	475778	2900328	30,13	460642	28,01
60-64	0,03342	3145	94108	462701	2424550	25,76	443611	23,75
65-69	0,05129	4666	90964	442850	1961849	21,57	423589	19,70
70-74	0,07413	6398	86298	415448	1518999	17,60	393717	15,86
75-79	0,12169	9723	79901	374744	1103550	13,81	354825	12,20
80-84	0,21178	14862	70178	312551	728807	10,39	266268	8,83
85+	1,00000	55316	55316	416256	416256	7,53	353537	6,39

HOMBRES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	${}_n L_x$	T_x	e_x	$(1-{}_n p_x) {}_n L_x$	$av s_x$
<1	0,00249	249	100000	99773	8070108	80,70	99773	77,56
1-4	0,00089	88	99751	398805	7970336	79,90	392792	76,75
5-9	0,00040	40	99662	498216	7571530	75,97	498216	72,88
10-14	0,00038	38	99623	497987	7073314	71,00	497987	67,90
15-19	0,00137	137	99585	497549	6575327	66,03	497549	62,93
20-24	0,00179	178	99448	496752	6077778	61,12	496752	58,01
25-29	0,00209	207	99270	495817	5581026	56,22	495817	53,11
30-34	0,00331	328	99062	494516	5085209	51,33	470164	48,22
35-39	0,00386	381	98735	492677	4590693	46,50	465174	43,62
40-44	0,00645	634	98354	490268	4098016	41,67	472879	39,06
45-49	0,00937	916	97719	486277	3607747	36,92	459982	34,47
50-54	0,01702	1647	96804	479925	3121470	32,25	454203	30,05
55-59	0,03051	2903	95156	468413	2641545	27,76	445517	25,79
60-64	0,04589	4234	92253	450700	2173132	23,56	428808	21,77
65-69	0,07100	6250	88020	423982	1722432	19,57	390850	17,95
70-74	0,10240	8373	81770	387659	1298450	15,88	367596	14,54
75-79	0,16063	11790	73397	337256	910792	12,41	330881	11,19
80-84	0,26099	16079	61607	266543	573536	9,31	236155	7,96
85+	1,00000	45528	45528	306993	306993	6,74	254524	5,59

MUJERES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	${}_n L_x$	T_x	e_x	$(1-{}_n p_x) {}_n L_x$	$av s_x$
<1	0,00259	259	100000	99782	8608264	86,08	99782	82,99
1-4	0,00068	68	99741	398846	8508482	85,31	398846	82,21
5-9	0,00047	47	99673	498222	8109636	81,36	498222	78,26
10-14	0,00030	30	99626	498054	7611414	76,40	493112	73,30
15-19	0,00082	81	99597	497756	7113360	71,42	497756	68,37
20-24	0,00052	52	99515	497428	6615604	66,48	473622	63,42
25-29	0,00093	92	99463	497071	6118177	61,51	491956	58,69
30-34	0,00124	124	99371	496555	5621105	56,57	496555	53,80
35-39	0,00240	238	99247	495673	5124550	51,63	495673	48,86
40-44	0,00311	308	99009	494204	4628877	46,75	494204	43,97
45-49	0,00542	535	98701	492145	4134673	41,89	454428	39,10
50-54	0,00808	793	98166	488798	3642528	37,11	476772	34,69
55-59	0,01404	1368	97373	483336	3153730	32,39	474430	30,07
60-64	0,02156	2070	96005	474875	2670394	27,82	459578	25,56
65-69	0,03318	3116	93935	461766	2195519	23,37	453151	21,23
70-74	0,04910	4460	90819	443104	1733753	19,09	419658	16,97
75-79	0,08917	7700	86359	411899	1290649	14,95	380164	12,99
80-84	0,17447	13723	78659	357909	878750	11,17	293491	9,42
85+	1,00000	64936	64936	520841	520841	8,02	447835	6,90

Tablas de vida por sexo. Extremadura, 2023

AMBOS SEXOS								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	$av s_x$
<1	0,00349	349	100000	99677	8325870	83,26	99677	80,61
1-4	0,00066	66	99651	398520	8226193	82,55	398520	79,89
5-9	0,00033	33	99586	497806	7827673	78,60	497806	75,94
10-14	0,00020	19	99552	497726	7329867	73,63	497726	70,97
15-19	0,00028	28	99533	497582	6832141	68,64	497582	65,98
20-24	0,00139	138	99505	497172	6334559	63,66	497172	61,00
25-29	0,00159	158	99367	496367	5837387	58,75	496367	56,08
30-34	0,00244	242	99210	495411	5341020	53,84	483331	51,17
35-39	0,00240	238	98968	494282	4845609	48,96	494282	46,41
40-44	0,00437	431	98730	492503	4351327	44,07	492503	41,51
45-49	0,00687	675	98299	489877	3858824	39,26	477401	36,69
50-54	0,01289	1258	97624	484733	3368947	34,51	467347	32,05
55-59	0,02202	2122	96366	476852	2884214	29,93	461892	27,62
60-64	0,03333	3141	94244	463248	2407362	25,54	440607	23,34
65-69	0,05094	4641	91103	443725	1944113	21,34	432240	19,31
70-74	0,07987	6905	86463	415046	1500388	17,35	383784	15,34
75-79	0,13272	10559	79557	370565	1085342	13,64	350359	11,85
80-84	0,21069	14537	68999	307866	714777	10,36	290565	8,59
85+	1,00000	54462	54462	406911	406911	7,47	302002	5,55

HOMBRES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	$av s_x$
<1	0,00338	338	100000	99672	8064838	80,65	99672	79,12
1-4	0,00103	102	99662	398521	7965166	79,92	398521	78,38
5-9	0,00065	65	99560	497562	7566645	76,00	497562	74,46
10-14	0,00000	0	99495	497476	7069083	71,05	497476	69,51
15-19	0,00036	36	99495	497341	6571607	66,05	497341	64,51
20-24	0,00144	143	99459	496990	6074266	61,07	496990	59,53
25-29	0,00217	216	99316	495980	5577276	56,16	495980	54,61
30-34	0,00395	392	99100	494468	5081296	51,27	494468	49,73
35-39	0,00364	360	98708	492681	4586828	46,47	492681	44,91
40-44	0,00534	525	98349	490339	4094148	41,63	490339	40,07
45-49	0,00891	872	97824	487051	3603809	36,84	474488	35,27
50-54	0,01698	1647	96952	480500	3116757	32,15	466516	30,70
55-59	0,02745	2616	95305	470171	2636257	27,66	452469	26,33
60-64	0,04545	4213	92689	452556	2166086	23,37	427279	22,19
65-69	0,07161	6336	88476	425889	1713530	19,37	414703	18,42
70-74	0,10701	8790	82140	389034	1287641	15,68	345279	14,79
75-79	0,17660	12954	73351	332806	898607	12,25	315294	11,86
80-84	0,25843	15608	60397	262368	565801	9,37	251011	9,18
85+	1,00000	44788	44788	303432	303432	6,77	303432	6,77

MUJERES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	$av s_x$
<1	0,00360	360	100000	99683	8592207	85,92	99683	82,48
1-4	0,00027	27	99640	398519	8492524	85,23	398519	81,78
5-9	0,00000	0	99613	498064	8094005	81,25	498064	77,80
10-14	0,00040	40	99613	497988	7595941	76,25	497988	72,80
15-19	0,00019	19	99573	497835	7097953	71,28	497835	67,83
20-24	0,00133	132	99554	497363	6600118	66,30	497363	62,84
25-29	0,00097	96	99421	496775	6102755	61,38	496775	57,92
30-34	0,00086	85	99325	496403	5605980	56,44	473662	52,98
35-39	0,00111	110	99240	495963	5109576	51,49	495963	48,25
40-44	0,00338	336	99130	494765	4613614	46,54	494765	43,30
45-49	0,00478	473	98795	492819	4118849	41,69	480419	38,44
50-54	0,00875	861	98322	489116	3626030	36,88	468118	33,74
55-59	0,01654	1612	97462	483750	3136914	32,19	472013	29,23
60-64	0,02078	1992	95849	474399	2653164	27,68	454183	24,80
65-69	0,02966	2784	93858	462642	2178765	23,21	450860	20,48
70-74	0,05339	4862	91073	442869	1716123	18,84	423298	16,16
75-79	0,09532	8217	86211	410420	1273254	14,77	387155	12,16
80-84	0,17619	13742	77994	354642	862834	11,06	331575	8,48
85+	1,00000	64252	64252	508192	508192	7,91	329761	5,13

Tablas de vida por sexo. Galicia, 2023

AMBOS SEXOS								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	$av s_x$
<1	0,00324	324	100000	99709	8392866	83,93	99709	78,22
1-4	0,00019	19	99676	398681	8293157	83,20	398681	77,48
5-9	0,00034	34	99657	498185	7894476	79,22	498185	73,49
10-14	0,00034	34	99624	498063	7396290	74,24	498063	68,52
15-19	0,00118	117	99589	497693	6898228	69,27	497693	63,54
20-24	0,00191	190	99472	496924	6400535	64,34	460152	58,61
25-29	0,00203	201	99283	495901	5903611	59,46	495901	54,09
30-34	0,00252	250	99081	494836	5407710	54,58	478306	49,19
35-39	0,00315	311	98831	493406	4912874	49,71	460727	44,48
40-44	0,00404	398	98520	491585	4419469	44,86	464925	39,94
45-49	0,00696	683	98123	488795	3927883	40,03	453103	35,36
50-54	0,01301	1267	97440	483924	3439088	35,29	458273	30,96
55-59	0,02175	2092	96173	475510	2955164	30,73	440088	26,60
60-64	0,03617	3403	94081	462069	2479654	26,36	422722	22,52
65-69	0,04812	4363	90679	442431	2017586	22,25	386996	18,70
70-74	0,07022	6061	86315	416014	1575155	18,25	370500	15,16
75-79	0,11305	9073	80254	378505	1159141	14,44	330588	11,69
80-84	0,19019	13538	71181	322063	780636	10,97	261986	8,54
85+	1,00000	57643	57643	458573	458573	7,96	345789	6,00

HOMBRES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	$av s_x$
<1	0,00381	381	100000	99663	8079054	80,79	99663	77,94
1-4	0,00012	12	99619	398455	7979391	80,10	398455	77,23
5-9	0,00047	47	99607	497874	7580936	76,11	497874	73,24
10-14	0,00033	33	99560	497747	7083062	71,14	497747	68,28
15-19	0,00147	146	99527	497298	6585315	66,17	497298	63,30
20-24	0,00278	277	99381	496190	6088017	61,26	496190	58,39
25-29	0,00288	286	99104	494835	5591827	56,42	494835	53,54
30-34	0,00315	311	98818	493428	5096992	51,58	493428	48,69
35-39	0,00464	457	98507	491386	4603564	46,73	475017	43,84
40-44	0,00503	494	98050	489016	4112178	41,94	489016	39,19
45-49	0,00925	902	97557	485404	3623162	37,14	474649	34,38
50-54	0,01834	1772	96655	478672	3137758	32,46	439494	29,79
55-59	0,03051	2895	94882	466799	2659086	28,03	441486	25,71
60-64	0,05071	4665	91987	448321	2192287	23,83	426933	21,72
65-69	0,06950	6069	87322	421167	1743966	19,97	371550	18,00
70-74	0,09922	8062	81253	385419	1322799	16,28	379041	14,77
75-79	0,15498	11343	73192	337461	937379	12,81	305609	11,22
80-84	0,24584	15205	61849	271427	599918	9,70	217320	8,33
85+	1,00000	46643	46643	328490	328490	7,04	297950	6,39

MUJERES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	$av s_x$
<1	0,00265	265	100000	99757	8699830	87,00	99757	78,73
1-4	0,00026	26	99735	398913	8600072	86,23	398913	77,94
5-9	0,00020	20	99709	498507	8201160	82,25	498507	73,96
10-14	0,00035	35	99689	498389	7702653	77,27	498389	68,98
15-19	0,00086	86	99654	498103	7204264	72,29	498103	64,00
20-24	0,00098	98	99568	497692	6706161	67,35	437155	59,05
25-29	0,00114	114	99470	497017	6208469	62,42	497017	54,72
30-34	0,00189	188	99356	496305	5711452	57,48	470054	49,78
35-39	0,00167	165	99169	495491	5215147	52,59	443258	45,13
40-44	0,00304	301	99003	494221	4719656	47,67	444977	40,73
45-49	0,00469	462	98702	492254	4225435	42,81	434598	36,34
50-54	0,00783	770	98240	489226	3733181	38,00	479292	32,09
55-59	0,01340	1307	97470	484203	3243955	33,28	440536	27,43
60-64	0,02243	2157	96163	475715	2759752	28,70	414022	23,22
65-69	0,02846	2676	94006	463507	2284037	24,30	402424	19,35
70-74	0,04445	4059	91331	446381	1820530	19,93	360485	15,51
75-79	0,07847	6848	87272	419208	1374149	15,75	356372	12,10
80-84	0,14901	11984	80423	371968	954940	11,87	305778	8,70
85+	1,00000	68439	68439	582972	582972	8,52	393738	5,75

Tablas de vida por sexo. Madrid, 2023

AMBOS SEXOS								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	$av s_x$
<1	0,00224	224	100000	99801	8605158	86,05	99801	83,17
1-4	0,00056	56	99776	398975	8505357	85,24	398975	82,36
5-9	0,00032	32	99721	498525	8106382	81,29	498525	78,40
10-14	0,00042	42	99689	498349	7607856	76,32	498349	73,43
15-19	0,00075	75	99647	498052	7109508	71,35	498052	68,46
20-24	0,00097	96	99572	497639	6611455	66,40	479948	63,51
25-29	0,00113	113	99476	497068	6113817	61,46	497068	58,74
30-34	0,00138	137	99363	496461	5616748	56,53	485150	53,81
35-39	0,00207	206	99226	495628	5120287	51,60	490200	48,99
40-44	0,00294	291	99021	494387	4624659	46,70	484245	44,14
45-49	0,00537	530	98729	492297	4130272	41,83	485952	39,37
50-54	0,00931	915	98200	488710	3637975	37,05	467631	34,63
55-59	0,01660	1615	97285	482359	3149266	32,37	456917	30,15
60-64	0,02634	2520	95670	472128	2666907	27,88	449362	25,89
65-69	0,04141	3857	93150	455924	2194779	23,56	443226	21,76
70-74	0,05946	5309	89293	432938	1738856	19,47	413965	17,74
75-79	0,09773	8207	83984	399255	1305918	15,55	381510	13,93
80-84	0,16553	12544	75776	347214	906663	11,96	285111	10,40
85+	1,00000	63233	63233	559449	559449	8,85	503257	7,96

HOMBRES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	$av s_x$
<1	0,00246	246	100000	99785	8339198	83,39	99785	81,23
1-4	0,00076	76	99754	398839	8239413	82,60	398839	80,43
5-9	0,00018	18	99678	498331	7840573	78,66	498331	76,49
10-14	0,00037	37	99660	498223	7342242	73,67	498223	71,50
15-19	0,00081	81	99623	497894	6844018	68,70	497894	66,53
20-24	0,00111	111	99542	497442	6346125	63,75	481169	61,58
25-29	0,00147	146	99432	496745	5848683	58,82	496745	56,81
30-34	0,00163	162	99286	496014	5351938	53,90	478664	51,89
35-39	0,00268	266	99124	494955	4855924	48,99	483876	47,15
40-44	0,00377	372	98858	493399	4360969	44,11	485343	42,38
45-49	0,00703	692	98486	490690	3867570	39,27	490690	37,61
50-54	0,01188	1162	97794	486062	3376880	34,53	456713	32,86
55-59	0,02186	2113	96632	477853	2890818	29,92	466401	28,53
60-64	0,03586	3390	94520	464218	2412965	25,53	434900	24,23
65-69	0,05638	5138	91130	442564	1948747	21,38	425724	20,36
70-74	0,08387	7212	85992	411596	1506183	17,52	395255	16,63
75-79	0,12916	10175	78780	368249	1094587	13,89	343849	13,13
80-84	0,21514	14760	68605	305686	726338	10,59	270100	10,07
85+	1,00000	53845	53845	420652	420652	7,81	420652	7,81

MUJERES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	$av s_x$
<1	0,00200	200	100000	99818	8833828	88,34	99818	84,87
1-4	0,00034	34	99800	399118	8734010	87,52	399118	84,04
5-9	0,00047	47	99766	498729	8334892	83,54	498729	80,06
10-14	0,00048	48	99719	498480	7836163	78,58	498480	75,10
15-19	0,00069	68	99671	498218	7337683	73,62	498218	70,14
20-24	0,00082	81	99603	497844	6839465	68,67	478841	65,18
25-29	0,00081	80	99522	497398	6341621	63,72	497398	60,42
30-34	0,00113	113	99441	496911	5844223	58,77	490998	55,47
35-39	0,00149	148	99329	496294	5347312	53,83	496294	50,59
40-44	0,00215	214	99181	495354	4851018	48,91	483140	45,66
45-49	0,00377	373	98967	493861	4355664	44,01	480042	40,88
50-54	0,00688	679	98594	491272	3861803	39,17	476393	36,16
55-59	0,01179	1154	97915	486659	3370532	34,42	447660	31,55
60-64	0,01793	1735	96761	479530	2883873	29,80	462583	27,30
65-69	0,02901	2757	95026	468105	2404342	25,30	458178	22,93
70-74	0,03983	3675	92269	451975	1936237	20,98	430307	18,65
75-79	0,07376	6535	88594	426547	1484262	16,75	415076	14,57
80-84	0,13026	10689	82059	383375	1057716	12,89	294820	10,67
85+	1,00000	71370	71370	674340	674340	9,45	580531	8,13

Tablas de vida por sexo. Murcia, 2023

AMBOS SEXOS								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	$av s_x$
<1	0,00331	331	100000	99706	8301483	83,01	99706	79,51
1-4	0,00091	91	99669	398506	8201777	82,29	398506	78,77
5-9	0,00035	35	99578	497835	7803271	78,36	497835	74,84
10-14	0,00038	37	99543	497623	7305436	73,39	497623	69,86
15-19	0,00074	73	99506	497395	6807813	68,42	497395	64,89
20-24	0,00125	124	99432	496914	6310418	63,46	488324	59,93
25-29	0,00141	140	99308	496186	5813504	58,54	491608	55,09
30-34	0,00184	182	99168	495362	5317318	53,62	479199	50,21
35-39	0,00319	315	98986	494171	4821956	48,71	482863	45,46
40-44	0,00529	522	98671	491999	4327785	43,86	479553	40,72
45-49	0,00732	719	98148	488802	3835786	39,08	484963	36,05
50-54	0,01245	1213	97429	483997	3346984	34,35	479505	31,33
55-59	0,01915	1842	96216	476380	2862986	29,76	443048	26,75
60-64	0,03225	3044	94374	464259	2386607	25,29	429063	22,57
65-69	0,04907	4481	91330	445524	1922348	21,05	434302	18,63
70-74	0,08015	6961	86849	416597	1476824	17,00	410461	14,59
75-79	0,12879	10289	79888	373399	1060227	13,27	356992	10,72
80-84	0,22538	15686	69599	308148	686828	9,87	277544	7,18
85+	1,00000	53913	53913	378680	378680	7,02	222018	4,12

HOMBRES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	$av s_x$
<1	0,00329	329	100000	99710	8050524	80,51	99710	76,81
1-4	0,00027	27	99671	398616	7950814	79,77	398616	76,06
5-9	0,00034	34	99644	498159	7552198	75,79	498159	72,08
10-14	0,00042	41	99610	497962	7054039	70,82	497962	67,10
15-19	0,00081	81	99568	497702	6556077	65,85	497702	62,13
20-24	0,00197	196	99488	497044	6058375	60,90	478898	57,18
25-29	0,00171	170	99291	496062	5561331	56,01	486689	52,47
30-34	0,00267	265	99121	494868	5065269	51,10	464832	47,65
35-39	0,00420	415	98857	493243	4570401	46,23	469426	43,07
40-44	0,00708	697	98442	490460	4077158	41,42	476669	38,49
45-49	0,01015	992	97744	486095	3586698	36,69	486095	33,89
50-54	0,01711	1656	96753	479394	3100603	32,05	479394	29,21
55-59	0,02706	2573	95097	468968	2621209	27,56	427905	24,68
60-64	0,04463	4129	92524	452404	2152241	23,26	403495	20,74
65-69	0,06455	5706	88394	427564	1699836	19,23	427564	17,14
70-74	0,10879	8995	82689	390865	1272272	15,39	390865	13,15
75-79	0,17322	12765	73693	336941	881406	11,96	336941	9,45
80-84	0,27948	17028	60928	261428	544465	8,94	239235	5,91
85+	1,00000	43900	43900	283037	283037	6,45	120583	2,75

MUJERES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	$av s_x$
<1	0,00332	332	100000	99702	8552165	85,52	99702	82,04
1-4	0,00159	159	99668	398389	8452463	84,81	398389	81,31
5-9	0,00037	37	99509	497492	8054074	80,94	497492	77,44
10-14	0,00033	33	99472	497263	7556583	75,97	497263	72,47
15-19	0,00066	66	99439	497069	7059319	70,99	497069	67,49
20-24	0,00046	45	99374	496784	6562250	66,04	496784	62,53
25-29	0,00107	106	99328	496335	6065466	61,06	496335	57,56
30-34	0,00097	96	99222	495905	5569131	56,13	495905	52,62
35-39	0,00216	215	99126	495156	5073226	51,18	495156	47,67
40-44	0,00339	336	98912	493626	4578070	46,28	482759	42,76
45-49	0,00427	421	98576	491693	4084443	41,43	484152	38,01
50-54	0,00762	748	98156	488912	3592750	36,60	479100	33,24
55-59	0,01113	1084	97408	484223	3103838	31,86	459070	28,58
60-64	0,02017	1943	96324	476651	2619615	27,20	454948	24,13
65-69	0,03447	3253	94381	464072	2142964	22,71	442856	19,81
70-74	0,05453	4969	91128	442820	1678892	18,42	429578	15,66
75-79	0,09205	7931	86159	409964	1236072	14,35	376545	11,58
80-84	0,18469	14448	78228	354397	826108	10,56	314239	7,94
85+	1,00000	63780	63780	471711	471711	7,40	306554	4,81

Tablas de vida por sexo. Navarra, 2023

AMBOS SEXOS								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	${}_n l_x$	T_x	e_x	$(1-{}_n p_x) {}_n l_x$	$av s_x$
<1	0,00193	193	100000	99830	8499747	85,00	99830	80,20
1-4	0,00000	0	99807	399227	8399917	84,16	399227	79,35
5-9	0,00045	45	99807	498907	8000690	80,16	498907	75,35
10-14	0,00066	66	99762	498626	7501783	75,20	494231	70,38
15-19	0,00106	106	99696	498270	7003157	70,25	498270	65,47
20-24	0,00106	106	99590	497724	6504887	65,32	474506	60,54
25-29	0,00125	124	99484	497079	6007162	60,38	497079	55,83
30-34	0,00208	207	99360	496285	5510083	55,46	485972	50,90
35-39	0,00176	175	99153	495244	5013799	50,57	482739	46,11
40-44	0,00234	232	98978	494289	4518554	45,65	469924	41,31
45-49	0,00570	563	98747	492400	4024265	40,75	473018	36,65
50-54	0,01018	999	98184	488626	3531866	35,97	460617	32,04
55-59	0,01704	1656	97185	481826	3043239	31,31	428271	27,63
60-64	0,02627	2509	95529	471688	2561414	26,81	420380	23,63
65-69	0,03784	3520	93020	455781	2089725	22,47	432038	19,74
70-74	0,06606	5912	89500	432689	1633945	18,26	405020	15,69
75-79	0,10314	8622	83587	397486	1201256	14,37	376862	11,96
80-84	0,18638	13972	74966	338933	803770	10,72	285708	8,31
85+	1,00000	60993	60993	464838	464838	7,62	336939	5,52

HOMBRES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	${}_n l_x$	T_x	e_x	$(1-{}_n p_x) {}_n l_x$	$av s_x$
<1	0,00165	165	100000	99849	8239487	82,39	99849	78,44
1-4	0,00000	0	99835	399340	8139638	81,53	399340	77,57
5-9	0,00088	87	99835	498926	7740298	77,53	498926	73,57
10-14	0,00129	129	99748	498379	7241372	72,60	489854	68,64
15-19	0,00206	205	99619	497689	6742992	67,69	497689	63,81
20-24	0,00129	129	99414	496785	6245303	62,82	472565	58,93
25-29	0,00217	216	99285	495864	5748518	57,90	495864	54,25
30-34	0,00164	162	99070	495032	5252654	53,02	495032	49,36
35-39	0,00276	273	98907	493808	4757622	48,10	483392	44,44
40-44	0,00346	341	98634	492316	4263814	43,23	449315	39,66
45-49	0,00663	652	98293	489838	3771499	38,37	465848	35,23
50-54	0,01347	1315	97642	485315	3281661	33,61	450505	30,69
55-59	0,02114	2036	96327	476687	2796345	29,03	446514	26,43
60-64	0,03552	3349	94290	463653	2319658	24,60	427257	22,27
65-69	0,05359	4874	90941	442076	1856005	20,41	418791	18,39
70-74	0,09118	7848	86068	410634	1413928	16,43	384168	14,57
75-79	0,13755	10760	78220	365307	1003294	12,83	358183	11,12
80-84	0,22781	15368	67460	297002	637987	9,46	258320	7,58
85+	1,00000	52093	52093	340986	340986	6,55	253056	4,86

MUJERES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	${}_n l_x$	T_x	e_x	$(1-{}_n p_x) {}_n l_x$	$av s_x$
<1	0,00224	224	100000	99809	8753438	87,53	99809	81,96
1-4	0,00000	0	99776	399104	8653629	86,73	399104	81,14
5-9	0,00000	0	99776	498881	8254524	82,73	498881	77,14
10-14	0,00000	0	99776	498881	7755644	77,73	498881	72,14
15-19	0,00000	0	99776	498881	7256763	72,73	498881	67,14
20-24	0,00082	82	99776	498716	6757883	67,73	476812	62,14
25-29	0,00028	28	99694	498360	6259167	62,78	498360	57,41
30-34	0,00255	254	99666	497607	5760806	57,80	475242	52,42
35-39	0,00076	75	99412	496752	5263199	52,94	482643	47,78
40-44	0,00122	121	99337	496339	4766447	47,98	496339	42,95
45-49	0,00472	469	99215	495056	4270108	43,04	479702	38,00
50-54	0,00674	666	98747	492073	3775053	38,23	472273	33,33
55-59	0,01289	1264	98081	487178	3282980	33,47	412931	28,74
60-64	0,01700	1646	96817	480019	2795801	28,88	411218	24,85
65-69	0,02248	2139	95171	469914	2315782	24,33	445679	20,96
70-74	0,04265	3967	93031	455267	1845868	19,84	426360	16,65
75-79	0,07345	6541	89064	430070	1390601	15,61	392921	12,60
80-84	0,15358	12673	82522	380847	960531	11,64	313974	8,84
85+	1,00000	69849	69849	579684	579684	8,30	415495	5,95

Tablas de vida por sexo. País Vasco, 2023

AMBOS SEXOS								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	$av s_x$
<1	0,00268	268	100000	99762	8468584	84,69	99762	80,12
1-4	0,00046	46	99732	398878	8368822	83,91	398878	79,34
5-9	0,00021	21	99686	498406	7969944	79,95	493427	75,37
10-14	0,00018	18	99666	498271	7471539	74,97	498271	70,44
15-19	0,00076	76	99647	498001	6973268	69,98	498001	65,45
20-24	0,00110	110	99572	497582	6475266	65,03	473921	60,50
25-29	0,00146	145	99462	496889	5977684	60,10	488395	55,80
30-34	0,00222	220	99317	496034	5480795	55,18	484273	50,96
35-39	0,00170	169	99097	495112	4984761	50,30	479850	46,19
40-44	0,00324	320	98928	493759	4489649	45,38	474972	41,42
45-49	0,00538	530	98608	491724	3995890	40,52	469799	36,74
50-54	0,01067	1046	98077	487743	3504165	35,73	455079	32,14
55-59	0,01833	1778	97031	480822	3016422	31,09	423882	27,80
60-64	0,03079	2932	95253	468763	2535600	26,62	451590	23,87
65-69	0,04444	4102	92320	451524	2066838	22,39	424835	19,74
70-74	0,06753	5958	88218	425851	1615314	18,31	402934	15,84
75-79	0,10708	8808	82260	389343	1189463	14,46	365360	12,09
80-84	0,18771	13788	73452	332419	800120	10,89	286073	8,56
85+	1,00000	59664	59664	467701	467701	7,84	342925	5,75

HOMBRES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	$av s_x$
<1	0,00262	262	100000	99750	8180613	81,81	99750	76,82
1-4	0,00051	51	99738	398898	8080863	81,02	398898	76,02
5-9	0,00020	20	99687	498399	7681965	77,06	488681	72,06
10-14	0,00026	26	99667	498268	7183565	72,08	498268	67,17
15-19	0,00095	94	99641	497917	6685297	67,09	497917	62,19
20-24	0,00195	194	99546	497255	6187380	62,16	474755	57,25
25-29	0,00212	211	99353	496158	5690125	57,27	477480	52,58
30-34	0,00279	276	99142	495028	5193967	52,39	473820	47,87
35-39	0,00237	235	98866	493813	4698940	47,53	474909	43,22
40-44	0,00411	406	98631	492036	4205127	42,63	470395	38,50
45-49	0,00698	686	98225	489379	3713091	37,80	458890	33,87
50-54	0,01385	1351	97540	484372	3223712	33,05	425025	29,41
55-59	0,02379	2288	96188	475273	2739340	28,48	397843	25,40
60-64	0,04188	3933	93900	459554	2264067	24,11	446557	21,78
65-69	0,06146	5530	89967	436461	1804513	20,06	414217	17,77
70-74	0,09354	7898	84438	401912	1368053	16,20	382614	14,03
75-79	0,14797	11326	76540	354556	966141	12,62	330244	10,48
80-84	0,25004	16306	65214	284495	611585	9,38	264388	7,24
85+	1,00000	48908	48908	327090	327090	6,69	207474	4,24

MUJERES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	$av s_x$
<1	0,00274	274	100000	99775	8740317	87,40	99775	83,06
1-4	0,00041	41	99726	398856	8640542	86,64	398856	82,29
5-9	0,00021	21	99685	498413	8241687	82,68	498413	78,32
10-14	0,00009	9	99664	498275	7743274	77,69	498275	73,34
15-19	0,00056	55	99655	498092	7244999	72,70	498092	68,34
20-24	0,00019	19	99599	497933	6746907	67,74	473210	63,38
25-29	0,00077	77	99580	497670	6248974	62,75	497670	58,64
30-34	0,00164	163	99504	497099	5751304	57,80	497099	53,68
35-39	0,00103	103	99340	496474	5254205	52,89	484547	48,77
40-44	0,00236	234	99238	495550	4757731	47,94	479901	43,94
45-49	0,00375	371	99004	494151	4262181	43,05	481714	39,19
50-54	0,00743	733	98633	491224	3768030	38,20	483171	34,46
55-59	0,01299	1272	97900	486494	3276806	33,47	443561	29,78
60-64	0,02041	1972	96628	477988	2790312	28,88	455136	25,58
65-69	0,02886	2732	94656	466369	2312325	24,43	435194	21,30
70-74	0,04464	4104	91924	449196	1845956	20,08	422940	17,20
75-79	0,07359	6463	87820	422903	1396760	15,90	399137	13,19
80-84	0,14141	11505	81357	378061	973857	11,97	299186	9,33
85+	1,00000	69852	69852	595796	595796	8,53	460157	6,59

Tablas de vida por sexo. La Rioja, 2023

AMBOS SEXOS								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	avs_x
<1	0,00187	187	100000	99844	8426589	84,27	99844	80,46
1-4	0,00041	41	99813	399135	8326745	83,42	399135	79,61
5-9	0,00067	67	99772	498635	7927609	79,46	498635	75,64
10-14	0,00000	0	99705	498523	7428974	74,51	498523	70,69
15-19	0,00000	0	99705	498523	6930451	69,51	498523	65,69
20-24	0,00093	93	99705	498400	6431928	64,51	472447	60,69
25-29	0,00129	128	99612	497724	5933528	59,57	497724	56,01
30-34	0,00089	88	99483	497250	5435804	54,64	497250	51,08
35-39	0,00259	257	99395	496374	4938553	49,69	473554	46,12
40-44	0,00473	469	99138	494444	4442179	44,81	483867	41,46
45-49	0,00655	646	98669	491644	3947735	40,01	479577	36,75
50-54	0,01056	1035	98022	487571	3456091	35,26	487571	32,10
55-59	0,02210	2143	96987	479990	2968520	30,61	455707	27,42
60-64	0,02974	2821	94844	467066	2488530	26,24	429294	23,23
65-69	0,04794	4412	92023	448331	2021464	21,97	425637	19,28
70-74	0,06439	5642	87611	423199	1573133	17,96	405723	15,39
75-79	0,11014	9028	81969	386856	1149934	14,03	358859	11,50
80-84	0,20112	14670	72941	329088	763078	10,46	283343	8,01
85+	1,00000	58271	58271	433990	433990	7,45	300725	5,16

HOMBRES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	avs_x
<1	0,00283	283	100000	99779	8141706	81,42	99779	77,53
1-4	0,00081	80	99717	398640	8041927	80,65	398640	76,75
5-9	0,00000	0	99636	498182	7643288	76,71	498182	72,81
10-14	0,00000	0	99636	498182	7145105	71,71	498182	67,81
15-19	0,00000	0	99636	498182	6646923	66,71	498182	62,81
20-24	0,00182	182	99636	497943	6148741	61,71	451394	57,81
25-29	0,00190	189	99455	496866	5650798	56,82	496866	53,38
30-34	0,00119	118	99265	496204	5153932	51,92	496204	48,47
35-39	0,00260	258	99147	495209	4657728	46,98	459788	43,53
40-44	0,00487	481	98889	493309	4162520	42,09	474903	38,99
45-49	0,00894	880	98408	489567	3669211	37,29	489567	34,36
50-54	0,01337	1304	97528	484340	3179644	32,60	484340	29,65
55-59	0,02876	2768	96224	474463	2695304	28,01	413650	25,01
60-64	0,04374	4088	93456	456949	2220841	23,76	411597	21,33
65-69	0,06486	5797	89368	431200	1763892	19,74	431200	17,70
70-74	0,08984	7508	83572	398452	1332692	15,95	398452	13,77
75-79	0,15217	11575	76064	350755	934240	12,28	329401	9,89
80-84	0,25990	16761	64489	279865	583485	9,05	212258	6,55
85+	1,00000	47728	47728	303620	303620	6,36	210366	4,41

MUJERES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	avs_x
<1	0,00093	93	100000	99907	8716162	87,16	99907	83,16
1-4	0,00000	0	99907	399629	8616255	86,24	399629	82,24
5-9	0,00140	140	99907	499069	8216626	82,24	499069	78,24
10-14	0,00000	0	99767	498836	7717557	77,36	498836	73,34
15-19	0,00000	0	99767	498836	7218721	72,36	498836	68,34
20-24	0,00000	0	99767	498836	6719886	67,36	498836	63,34
25-29	0,00065	65	99767	498577	6221050	62,36	498577	58,34
30-34	0,00059	59	99702	498301	5722473	57,40	498301	53,38
35-39	0,00257	256	99643	497544	5224173	52,43	485289	48,41
40-44	0,00460	457	99387	495578	4726629	47,56	495578	43,65
45-49	0,00407	403	98930	493758	4231051	42,77	467942	38,85
50-54	0,00761	750	98527	490900	3737293	37,93	490900	34,26
55-59	0,01549	1514	97777	485664	3246393	33,20	485664	29,50
60-64	0,01582	1523	96263	477418	2760728	28,68	452806	24,92
65-69	0,03133	2968	94740	465938	2283310	24,10	422974	20,54
70-74	0,03969	3643	91771	448876	1817372	19,80	406006	16,59
75-79	0,07323	6454	88129	424297	1368496	15,53	389065	12,67
80-84	0,15334	12524	81675	379905	944199	11,56	336564	8,91
85+	1,00000	69151	69151	564294	564294	8,16	391073	5,66

Tablas de vida por sexo. Ceuta y Melilla, 2023

AMBOS SEXOS								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	$av s_x$
<1	0,00196	196	100000	99906	8141934	81,42	99906	77,00
1-4	0,00165	165	99804	398989	8042027	80,58	398989	76,15
5-9	0,00174	173	99640	497695	7643038	76,71	497695	72,27
10-14	0,00040	40	99467	497310	7145342	71,84	497310	67,40
15-19	0,00127	127	99427	496775	6648032	66,86	496775	62,42
20-24	0,00209	208	99300	495973	6151258	61,95	495973	57,50
25-29	0,00310	307	99092	494649	5655284	57,07	494649	52,61
30-34	0,00271	267	98785	493407	5160635	52,24	493407	47,77
35-39	0,00264	260	98518	491668	4667228	47,37	482274	42,89
40-44	0,00651	639	98258	489574	4175560	42,50	471479	38,10
45-49	0,00702	685	97619	486237	3685986	37,76	473746	33,52
50-54	0,01562	1514	96933	480477	3199749	33,01	480477	28,87
55-59	0,02606	2486	95419	471328	2719272	28,50	471328	24,29
60-64	0,03712	3449	92933	455586	2247945	24,19	429179	19,87
65-69	0,06616	5920	89483	433333	1792359	20,03	420114	15,84
70-74	0,07630	6376	83563	400617	1359026	16,26	400617	11,93
75-79	0,14055	10849	77188	361328	958410	12,42	248407	7,73
80-84	0,26278	17433	66339	286509	597082	9,00	199157	5,24
85+	1,00000	48906	48906	310573	310573	6,35	148761	3,04

HOMBRES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	$av s_x$
<1	0,00374	374	100000	99821	7947787	79,48	99821	75,94
1-4	0,00216	216	99626	398325	7847966	78,77	398325	75,22
5-9	0,00168	167	99411	496461	7449641	74,94	496461	71,38
10-14	0,00078	78	99243	496168	6953180	70,06	496168	66,50
15-19	0,00168	167	99166	495170	6457012	65,11	495170	61,55
20-24	0,00410	406	98999	493964	5961842	60,22	493964	56,65
25-29	0,00345	340	98593	492221	5467878	55,46	492221	51,87
30-34	0,00364	358	98253	490408	4975657	50,64	490408	47,04
35-39	0,00440	430	97895	488060	4485249	45,82	466780	42,20
40-44	0,00642	625	97465	485729	3997188	41,01	452388	37,60
45-49	0,00722	699	96840	482628	3511460	36,26	455864	33,17
50-54	0,01434	1378	96141	477342	3028832	31,50	477342	28,67
55-59	0,03181	3014	94762	467334	2551490	26,93	467334	24,05
60-64	0,04814	4417	91748	446599	2084156	22,72	410235	19,75
65-69	0,08556	7472	87332	417594	1637557	18,75	413256	16,05
70-74	0,10493	8379	79859	376602	1219963	15,28	376602	12,38
75-79	0,16372	11703	71480	332805	843361	11,80	210262	8,56
80-84	0,31033	18551	59777	249572	510556	8,54	140533	6,72
85+	1,00000	41226	41226	260984	260984	6,33	260984	6,33

MUJERES								
Grupo de edad	nq_x	$n d_x$ Teóricas	l_x	$n l_x$	T_x	e_x	$(1-np_x) n l_x$	$av s_x$
<1	0,00000	0	100000	100000	8343109	83,43	100000	79,28
1-4	0,00112	112	100000	399721	8243109	82,43	399721	78,28
5-9	0,00179	179	99888	499031	7843388	78,52	499031	74,36
10-14	0,00000	0	99709	498546	7344357	73,66	498546	69,49
15-19	0,00086	86	99709	498493	6845810	68,66	498493	64,49
20-24	0,00000	0	99624	498118	6347317	63,71	498118	59,54
25-29	0,00273	272	99624	497232	5849199	58,71	497232	54,54
30-34	0,00179	178	99352	496575	5351967	53,87	496575	49,69
35-39	0,00088	87	99174	495452	4855393	48,96	495452	44,77
40-44	0,00660	654	99087	493596	4359941	44,00	493596	39,81
45-49	0,00681	671	98433	490000	3866345	39,28	490000	35,06
50-54	0,01699	1661	97763	483733	3376345	34,54	483733	30,29
55-59	0,01986	1908	96102	475522	2892612	30,10	475522	25,78
60-64	0,02530	2383	94194	465269	2417089	25,66	447952	21,25
65-69	0,04611	4233	91811	450381	1951820	21,26	424012	16,92
70-74	0,04801	4204	87577	426640	1501440	17,14	426640	12,90
75-79	0,12136	10118	83373	392025	1074799	12,89	294428	8,43
80-84	0,22941	16806	73255	323774	682774	9,32	256979	5,58
85+	1,00000	56449	56449	359001	359001	6,36	151592	2,69



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD

www.sanidad.gob.es