

INDICADORES PRINCIPALES DE SEGUIMIENTO DE COVID-19

Fecha de informe: 17 - dic - 2020

El documento de [actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19 en España](#) establece unos criterios comunes para la interpretación de los indicadores básicos en el Sistema Nacional de Salud con el fin de realizar una evaluación del riesgo en cada territorio. Para cada indicador se establecen umbrales para determinar si el riesgo es bajo, medio, alto o muy alto. En función de estos indicadores, se establecen unos niveles de alerta que determinan actuaciones proporcionales al nivel de riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 y adaptables según la situación y el contexto de cada territorio.

Desde el Ministerio de Sanidad se realiza un seguimiento continuado de la evolución de todos los indicadores a nivel autonómico y provincial. Se establecen dos tipos de indicadores, los considerados como indicadores principales, recogidos en la Tabla 1 del mencionado documento, y los indicadores complementarios, recogidos en el Anexo 1 del mismo documento y que ayudan a valorar y caracterizar la situación de la epidemia y las capacidades de gestión y respuesta con más detalle y adaptada a diferentes territorios. Es importante recalcar que ningún indicador por sí solo es capaz de dar una valoración correcta de la situación epidemiológica. Además de estos indicadores, las comunidades autónomas utilizarán todos aquellos que en su contexto consideren relevantes, así como aspectos referentes a la equidad en salud y la vulnerabilidad social, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.

En el presente informe se recoge el seguimiento de los indicadores principales de la Tabla 1, así como el nivel de alerta resultante de la aplicación de los criterios del documento de actuaciones coordinadas, con fecha de cierre para el análisis el **14/12/2020**. Esta clasificación es meramente orientativa ya que, como se ha comentado, se debe tomar en consideración la información aportada por el panel completo de indicadores, considerando también su tendencia temporal y realizando una valoración individualizada de la situación para determinar el nivel de alerta y las medidas de control más oportunas en cada lugar y en cada momento.

Clasificación de nivel de alerta por CCAA, a 14/12/2020



Nivel de alerta  alerta 1  alerta 2  alerta 3  alerta 4  NA

Clasificación de nivel de alerta por provincia o isla, a 14/12/2020



Nivel de alerta  alerta 1  alerta 2  alerta 3  alerta 4  Nueva norm.  NA

BLOQUE I: Evaluación del nivel de transmisión

Incidencia acumulada en 14 días (01/12/2020 - 14/12/2020)



IA x 100.000 50-150 150-250 >250 NA

Incidencia acumulada en 7 días (2020-12-08 - 14/12/2020)



IA x 100.000 25-75 75-125 >125 NA

Incidencia acumulada (>65 años) en 14 días (01/12/2020 - 14/12/2020)




IA x 100.000 <20 100-150 >150 NA

Incidencia acumulada (>65 años) en 7 días (2020-12-08 - 14/12/2020)




IA x 100.000 10-25 25-50 50-75 >75 NA

Proporción de pruebas positivas (últimos 7 días, a 17/12/2020)



% positivos 4-7% 7-10% 10-15% >15% NA

Proporción de casos con trazabilidad (01/12/2020 - 14/12/2020)




% con trazabilidad <30% 30-50% 50-65% 65-80% NA

BLOQUE II: Nivel de utilización de servicios asistenciales por COVID

Ocupación de camas de agudos por COVID-19, a 14/12/2020

Ocupación de camas de UCI por COVID-19, a 14/12/2020



% ocupación 2-5% 5-10% 10-15% >15% NA



% ocupación 5-10% 10-15% 15-25% >25% NA


TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por CCAA

Comunidad Autónoma	Incidencia x 100.000 (14 días)	Incidencia x 100.000 (7 días)	Incidencia x 100.000 en >65 años (14 días)	Incidencia x 100.000 en >65 años (7 días)	% positividad en PDIA*	% de casos con trazabilidad	% ocupación camas de agudos por COVID	% ocupación camas de UCI por COVID
ANDALUCÍA	149.4	68.4	132.8	58.9	9.9	55.2	7.2	17.3
ARAGÓN	226.8	109.2	191.5	92.8	10.7	56.3	9.5	25.5
ASTURIAS	220.7	88.8	228.2	89.2	4.5	27.4	15.3	32.4
ISLAS BALEARES	310.2	179.4	283.3	163.4	9.6	55.5	6.6	19.4
CANARIAS	118.7	61.3	140.9	62.3	7.1	66.9	4.8	10.8
CATALUÑA	217.9	119.6	232.3	125.0	5.6	31.3	9.2	28.5
CEUTA	145.1	75.5	19.0	19.0	9.8	73.4	5.0	11.8
CASTILLA LA MANCHA	259.5	127.8	279.0	139.2	13.6	70.1	11.4	21.7
CANTABRIA	236.5	89.3	326.6	105.0	10.2	32.0	8.3	17.9
CASTILLA Y LEÓN	187.7	85.7	203.8	91.8	9.8	58.4	10.2	29.9
EXTREMADURA	156.2	72.3	105.8	46.6	9.6	79.0	5.0	11.9
GALICIA	168.3	85.8	142.1	69.2	5.0	69.4	4.0	7.3
MADRID	245.8	142.6	178.8	101.7	7.7	28.1	9.1	27.0
MELILLA	230.1	121.4	208.5	73.0	8.8	53.3	7.9	14.3
MURCIA	155.0	78.1	126.3	71.6	9.4	75.7	5.2	15.8
C.F.NAVARRA	195.0	102.3	132.5	70.5	6.1	75.2	6.7	17.2
EUSKADI	267.7	133.4	240.2	125.3	8.1	6.2	12.4	25.6
LA RIOJA	212.8	105.1	210.6	97.9	9.7	60.7	8.1	53.7
COMUNIDAD VALENCIANA	256.5	133.5	215.0	110.7	16.5	57.6	9.7	24.6

* PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).


Desagregación de los indicadores del Bloque I por provincia o isla

Incidencia acumulada en 14 días (01/12/2020 - 14/12/2020)




IA x 100.000 <25 25-50 50-150 150-250 >250 NA

Incidencia acumulada en 7 días (2020-12-08 - 14/12/2020)




IA x 100.000 <10 10-25 25-75 75-125 >125 NA

Incidencia acumulada (>65 años) en 14 días (01/12/2020 - 14/12/2020)




IA x 100.000 <20 20-50 50-100 >150 NA

Incidencia acumulada (>65 años) en 7 días (2020-12-08 - 14/12/2020)




IA x 100.000 <10 10-25 25-50 50-75 >75 NA

Proporción de pruebas positivas (últimos 7 días, a 17/12/2020)



% positivos <4% 4-7% 7-10% 10-15% >15% NA



Proporción de casos con trazabilidad (01/12/2020 - 14/12/2020)



% con trazabilidad <30% 30-50% 50-65% 65-80% >80% NA

Desagregación de los indicadores del Bloque II por provincia o isla

Ocupación de camas de agudos por COVID-19, a 14/12/2020



Ocupación de camas de UCI por COVID-19, a 14/12/2020




TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por provincia o isla*

Provincia o Isla	IA x 100.000 (14 días)	IA x 100.000 (7 días)	IA >65 años x 100.000 (14 días)	IA >65 años x 100.000 (7 días)	% positividad en PDIA**	% de casos con trazabilidad	% ocupación camas de agudos por COVID	% ocupación camas de UCI por COVID
ACoruña	169.7	87.6	137.1	68.6	5.7	65.6	4.1	7.6
Alacant/Alicante	204.5	108.5	148.2	78.3	14.8	64.1	6.4	23.6
Albacete	271.3	153.5	247.9	135.9	18.9	65.1	9.3	21.2
Almería	183.9	83.4	135.6	57.9	9.4	77.9	6.1	18.9
Araba/Álava	339.3	183.4	282.4	154.5	9.3	9.0	14.1	27.5
Asturias	209.6	78.1	218.9	79.8	4.4	30.8	15.3	32.4
Ávila	86.9	39.3	71.4	29.5	3.4	62.9	8.9	16.7
Badajoz	151.7	68.6	112.6	49.9	8.3	81.2	3.5	12.7
Barcelona	207.4	112.6	219.0	114.6	5.2	31.9	9.7	25.8
Bizkaia	239.6	118.4	212.5	112.6	7.8	9.5	12.5	22.8
Burgos	316.3	142.6	339.3	148.1	12.5	48.9	15.1	42.7
Cáceres	143.9	66.0	83.7	35.2	12.3	73.5	7.9	10.5
Cádiz	193.0	81.9	178.5	73.1	10.6	50.2	8.0	20.0
Cantabria	229.6	85.2	321.2	101.9	10.2	33.3	8.3	17.9
Castelló/Castellón	239.7	137.4	187.9	114.1	14.5	72.4	6.6	21.4
Ceuta	135.6	69.6	9.5	9.5	9.5	72.9	5.0	11.8
CiudadReal	253.5	133.7	198.5	97.3	10.7	70.9	7.5	15.8
Córdoba	163.5	75.7	176.5	95.5	12.3	56.8	6.5	15.9
Cuenca	251.1	105.9	257.6	121.0	10.6	73.1	6.1	8.1
EIHierro	NA	NA	NA	NA	9.2	NA	7.9	16.1
Formentera	99.1	82.6	0.0	0.0	9.7	30.0	6.6	19.4
Fuerteventura	29.9	8.6	22.1	16.6	3.1	80.0	1.7	6.8
Gipuzkoa	280.1	134.5	266.9	133.5	8.0	0.0	11.5	29.8
Girona	325.8	178.5	331.1	171.5	10.3	34.8	10.7	49.4
Gomera	139.5	116.3	105.3	105.3	9.2	68.0	7.9	16.1
Granada	131.3	64.9	119.3	55.4	10.5	35.2	10.4	28.1
GranCanaria	45.3	23.7	44.3	21.8	3.1	74.5	1.7	6.8
Guadalajara	193.2	105.5	353.6	230.9	11.1	81.6	12.2	34.9
Huelva	200.4	90.4	141.3	52.4	10.7	70.8	8.0	17.8
Huesca	179.2	73.5	150.0	72.0	8.4	51.9	13.4	25.0

Ibiza	103.0	48.7	48.0	21.8	9.7	57.1	6.6	19.4
Jaén	235.0	112.7	210.5	90.2	16.4	64.4	13.5	21.8
Lanzarote	46.5	17.6	20.7	5.2	3.1	81.8	1.7	6.8
LaPalma	41.9	26.9	28.2	5.6	9.2	96.3	7.9	16.1
LaRioja	199.2	102.0	195.8	94.9	9.8	61.3	8.1	53.7
León	148.3	66.7	166.0	70.2	10.8	46.9	6.9	19.2
Lleida	259.1	144.4	270.8	174.7	4.1	45.2	9.8	53.7
Lugo	105.0	38.5	63.4	21.8	2.1	77.2	1.6	0.0
Madrid	236.6	137.9	173.6	99.2	7.6	28.8	9.1	27.0
Málaga	110.2	50.3	93.0	39.7	7.4	51.8	5.9	8.3
Mallorca	363.5	214.6	342.2	203.1	9.7	55.4	6.6	19.4
Melilla	230.1	121.4	208.5	73.0	9.0	53.3	7.9	14.3
Menorca	136.0	48.2	114.0	20.1	9.7	62.2	6.6	19.4
Murcia	154.7	78.1	126.3	71.6	9.4	75.7	5.2	15.8
Navarra	194.7	101.6	134.8	69.7	6.1	75.3	6.7	17.2
Ourense	123.5	70.2	120.7	61.9	6.4	66.7	3.8	2.4
Palencia	387.0	191.3	575.9	258.9	16.7	79.9	15.3	32.5
Pontevedra	200.4	103.5	188.7	91.5	4.9	72.6	4.4	9.7
Salamanca	90.9	37.6	69.2	30.6	12.0	50.0	8.8	16.5
Segovia	104.5	63.3	46.3	28.9	7.0	61.9	4.6	10.7
Sevilla	100.0	46.0	91.4	41.7	7.8	46.0	4.4	15.8
Soria	150.1	68.8	190.8	84.3	5.2	75.4	5.4	23.5
Tarragona	165.7	98.3	213.9	128.2	6.2	8.7	5.0	27.6
Tenerife	213.4	110.9	252.8	110.4	9.2	64.6	7.9	16.1
Teruel	321.3	178.2	213.1	83.4	15.4	59.0	13.9	25.0
Toledo	286.8	124.5	344.7	150.9	15.3	68.1	17.5	26.8
València/Valencia	298.1	150.8	271.9	134.5	17.8	51.2	13.4	25.7
Valladolid	168.8	77.2	171.0	81.0	8.3	59.4	10.5	43.7
Zamora	193.0	69.0	242.7	114.8	8.3	72.3	16.4	42.1
Zaragoza	215.8	103.5	193.2	96.9	10.5	57.1	8.5	25.5

* La información se refiere a provincia de residencia (la única disponible). Por tanto, para el dato por provincias, se han excluido aquellos en los que la provincia de residencia no corresponda a esta comunidad. Para el TOTAL de la comunidad autónoma sí se han incluido todos los casos notificados por ésta, independientemente de su residencia. ** PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).