

INDICADORES PRINCIPALES DE SEGUIMIENTO DE COVID-19

Fecha de informe: 29 - dic - 2020

El documento de [actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19 en España](#) establece unos criterios comunes para la interpretación de los indicadores básicos en el Sistema Nacional de Salud con el fin de realizar una evaluación del riesgo en cada territorio. Para cada indicador se establecen umbrales para determinar si el riesgo es bajo, medio, alto o muy alto. En función de estos indicadores, se establecen unos niveles de alerta que determinan actuaciones proporcionales al nivel de riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 y adaptables según la situación y el contexto de cada territorio.

Desde el Ministerio de Sanidad se realiza un seguimiento continuado de la evolución de todos los indicadores a nivel autonómico y provincial. Se establecen dos tipos de indicadores, los considerados como indicadores principales, recogidos en la Tabla 1 del mencionado documento, y los indicadores complementarios, recogidos en el Anexo 1 del mismo documento y que ayudan a valorar y caracterizar la situación de la epidemia y las capacidades de gestión y respuesta con más detalle y adaptada a diferentes territorios. Es importante recalcar que ningún indicador por sí solo es capaz de dar una valoración correcta de la situación epidemiológica. Además de estos indicadores, las comunidades autónomas utilizarán todos aquellos que en su contexto consideren relevantes, así como aspectos referentes a la equidad en salud y la vulnerabilidad social, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.


En el presente informe se recoge el seguimiento de los indicadores principales de la Tabla 1, así como el nivel de alerta resultante de la aplicación de los criterios del documento de actuaciones coordinadas, con fecha de cierre para el análisis el **27/12/2020**. Esta clasificación es meramente orientativa ya que, como se ha comentado, se debe tomar en consideración la información aportada por el panel completo de indicadores, considerando también su tendencia temporal y realizando una valoración individualizada de la situación para determinar el nivel de alerta y las medidas de control más oportunas en cada lugar y en cada momento.

Clasificación de nivel de alerta por CCAA, a 27/12/2020



Nivel de alerta ■ alerta 1 ■ alerta 2 ■ alerta 3 ■ alerta 4 ■ NA

Clasificación de nivel de alerta por provincia o isla, a 27/12/2020



Nivel de alerta ■ alerta 1 ■ alerta 2 ■ alerta 3 ■ alerta 4 ■ NA

BLOQUE I: Evaluación del nivel de transmisión

Incidencia acumulada en 14 días (14/12/2020 - 27/12/2020)



IA x 100.000: 50-150, 150-250, >250, NA

Incidencia acumulada en 7 días (2020-12-21 - 27/12/2020)




IA x 100.000: 25-75, 75-125, >125, NA

Incidencia acumulada (>65 años) en 14 días (14/12/2020 - 27/12/2020)




IA x 100.000: <20, 50-100, 100-150, >150, NA

Incidencia acumulada (>65 años) en 7 días (2020-12-21 - 27/12/2020)




IA x 100.000: <10, 25-50, 50-75, >75, NA

Proporción de pruebas positivas (últimos 7 días, a 29/12/2020)



% positivos: <4%, 4-7%, 7-10%, 10-15%, >15%, NA


Proporción de casos con trazabilidad (14/12/2020 - 27/12/2020)



% con trazabilidad: <30%, 30-50%, 50-65%, 65-80%, NA

BLOQUE II: Nivel de utilización de servicios asistenciales por COVID

Ocupación de camas de agudos por COVID-19, a 27/12/2020



% ocupación 2-5% 5-10% 10-15% NA

Ocupación de camas de UCI por COVID-19, a 27/12/2020



% ocupación 5-10% 10-15% 15-25% >25% NA


TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por CCAA

Comunidad Autónoma	Incidencia x 100.000 (14 días)	Incidencia x 100.000 (7 días)	Incidencia x 100.000 en >65 años (14 días)	Incidencia x 100.000 en >65 años (7 días)	% positividad en PDIA*	% de casos con trazabilidad	% ocupación camas de agudos por COVID	% ocupación camas de UCI por COVID
ANDALUCÍA	134.2	56.2	120.1	52.4	8.9	49.4	5.2	14.1
ARAGÓN	196.5	94.4	177.2	71.5	13.0	57.8	6.9	21.6
ASTURIAS	110.0	44.7	91.8	37.5	2.5	39.2	7.1	19.7
ISLAS BALEARES	510.0	215.8	428.2	164.0	9.9	51.8	10.6	36.0
CANARIAS	122.5	52.3	114.3	47.4	5.2	63.1	4.9	9.2
CATALUÑA	321.7	161.2	317.9	152.6	6.8	27.9	11.1	30.3
CEUTA	100.3	54.3	0.0	0.0	5.7	71.7	2.2	5.9
CASTILLA LA MANCHA	293.9	119.8	276.9	105.2	15.1	73.7	9.6	22.7
CANTABRIA	158.3	79.2	122.0	60.2	6.2	42.2	4.9	16.4
CASTILLA Y LEÓN	135.9	55.9	140.1	54.9	7.4	45.2	6.9	26.2
EXTREMADURA	398.0	206.5	324.4	175.7	15.9	39.3	6.5	13.3
GALICIA	183.2	87.9	148.8	69.9	5.4	61.0	4.0	7.3
MADRID	333.3	144.8	254.7	110.4	10.6	11.5	10.4	25.3
MELILLA	209.3	74.0	135.5	41.7	8.2	43.8	6.1	28.6
MURCIA	158.0	77.9	117.5	52.6	11.7	67.8	4.6	15.7
C.F.NAVARRA	186.5	91.3	134.0	72.8	6.3	76.7	4.5	16.0
EUSKADI	212.1	95.1	195.1	88.8	7.1	1.0	8.8	16.8
LA RIOJA	232.3	112.7	224.0	96.4	8.5	47.9	5.9	26.8
COMUNIDAD VALENCIANA	322.1	99.1	290.0	88.5	19.1	41.9	14.0	26.8

* PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).


Desagregación de los indicadores del Bloque I por provincia o isla

Incidencia acumulada en 14 días (14/12/2020 - 27/12/2020)




IA x 100.000 25-50 50-150 150-250 >250 NA

Incidencia acumulada en 7 días (2020-12-21 - 27/12/2020)




IA x 100.000 10-25 25-75 75-125 >125 NA

Incidencia acumulada (>65 años) en 14 días (14/12/2020 - 27/12/2020)




IA x 100.000 <20 20-50 50-100 100-150 >150 NA

Incidencia acumulada (>65 años) en 7 días (2020-12-21 - 27/12/2020)




IA x 100.000 <10 10-25 25-50 50-75 >75 NA

Proporción de pruebas positivas (últimos 7 días, a 29/12/2020)



% positivos <4% 4-7% 7-10% 10-15% >15% NA


Proporción de casos con trazabilidad (14/12/2020 - 27/12/2020)



% con trazabilidad <30% 30-50% 50-65% 65-80% >80% NA


Desagregación de los indicadores del Bloque II por provincia o isla

Ocupación de camas de agudos por COVID-19, a 27/12/2020



% ocupación 2-5% 5-10% 10-15% >15% NA

Ocupación de camas de UCI por COVID-19, a 27/12/2020



% ocupación <5% 5-10% 10-15% 15-25% >25% NA

TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por provincia o isla*

Provincia o Isla	IA x 100.000 (14 días)	IA x 100.000 (7 días)	IA >65 años x 100.000 (14 días)	IA >65 años x 100.000 (7 días)	% positividad en PDIA**	% de casos con trazabilidad	% ocupación camas de agudos por COVID	% ocupación camas de UCI por COVID
ACoruña	191.8	91.3	168.7	83.3	4.9	58.6	4.8	5.5
Alacant/Alicante	258.8	69.3	222.5	54.9	17.0	59.1	9.9	30.0
Albacete	341.1	140.4	269.2	86.6	17.0	69.9	6.1	24.4
Almería	181.5	80.4	117.5	58.8	8.4	62.0	3.4	11.1
Araba/Álava	268.4	112.8	216.3	91.3	7.1	1.6	13.1	15.3
Asturias	110.0	44.5	91.8	37.5	2.8	39.3	7.1	19.7
Ávila	83.7	34.9	49.2	17.2	5.7	49.1	4.4	22.2
Badajoz	375.9	201.2	321.9	188.1	15.1	45.5	4.3	12.6
Barcelona	307.9	156.4	298.9	146.1	6.3	29.2	11.4	28.5
Bizkaia	184.1	88.3	173.7	88.4	7.5	1.4	9.1	14.9
Burgos	179.3	64.7	194.7	75.8	7.8	46.8	9.9	31.5
Cáceres	436.4	216.2	328.1	157.5	17.5	29.5	10.9	14.9
Cádiz	156.4	62.7	126.1	52.9	11.2	45.6	4.3	10.1
Cantabria	158.5	79.2	122.0	60.2	6.1	42.2	4.9	16.4
Castelló/Castellón	299.7	74.7	261.6	58.8	20.5	54.0	12.9	21.1
Ceuta	100.3	53.1	0.0	0.0	5.6	73.3	2.2	5.9
CiudadReal	429.6	212.6	359.3	194.6	15.5	77.4	8.6	21.8
Córdoba	129.5	57.9	158.1	72.5	8.9	43.9	5.8	13.9
Cuenca	259.3	109.0	206.1	82.9	10.4	70.6	5.1	8.1
ElHierro	72.9	54.7	206.4	206.4	6.8	66.7	7.5	15.2
Formentera	710.1	297.3	568.7	103.4	10.0	50.0	10.6	36.0
Fuerteventura	36.8	19.7	22.1	16.6	3.0	47.8	2.5	4.9
Gipuzkoa	231.2	97.7	220.8	88.6	6.6	0.0	8.0	26.9
Girona	473.3	209.5	466.8	203.2	9.0	26.6	10.1	44.8
Gomera	218.6	60.5	79.0	0.0	6.8	92.3	7.5	15.2
Granada	145.4	57.2	139.2	57.9	8.2	34.4	7.4	24.2
GranCanaria	61.2	30.1	57.8	33.8	3.0	69.1	2.5	4.9
Guadalajara	272.0	111.3	375.2	127.5	14.4	70.0	11.3	34.9
Huelva	123.4	47.7	66.1	25.1	9.8	66.3	5.1	12.3
Huesca	148.3	71.7	136.0	58.0	11.1	66.5	6.0	27.6

Ibiza	137.9	52.9	87.2	21.8	10.0	52.6	10.6	36.0
Jaén	212.0	85.7	194.2	86.2	12.6	61.1	9.3	17.9
Lanzarote	46.5	36.0	20.7	10.4	3.0	80.0	2.5	4.9
LaPalma	38.9	31.9	5.6	5.6	6.8	78.1	7.5	15.2
LaRioja	230.7	112.1	222.5	96.4	8.9	47.9	5.9	26.8
León	136.5	49.3	138.9	34.3	6.9	27.3	4.9	18.6
Lleida	311.8	161.4	294.3	152.4	6.5	39.2	4.4	0.0
Lugo	109.5	58.0	85.2	47.8	4.6	56.5	3.1	6.2
Madrid	332.6	145.0	254.7	110.4	10.8	11.5	10.4	25.3
Málaga	125.0	54.8	106.2	51.2	8.9	48.4	4.5	7.6
Mallorca	609.9	258.9	515.4	201.7	10.0	51.7	10.6	36.0
Melilla	201.2	65.9	135.5	41.7	7.9	45.6	6.1	28.6
Menorca	93.2	40.7	93.9	26.8	10.0	60.5	10.6	36.0
Murcia	157.9	77.7	117.5	52.6	12.2	67.8	4.6	15.7
Navarra	186.5	90.6	134.8	72.0	6.4	76.9	4.5	16.0
Ourense	151.5	80.3	105.3	46.4	6.4	65.2	2.6	3.9
Palencia	310.6	121.1	367.8	167.0	11.1	65.6	16.5	40.0
Pontevedra	209.6	97.0	171.0	73.0	6.4	63.5	4.2	10.5
Salamanca	86.3	36.4	74.9	26.1	6.0	32.5	4.0	9.4
Segovia	164.6	90.8	144.7	92.6	9.2	60.4	2.2	21.4
Sevilla	85.0	35.8	88.9	33.3	7.4	44.4	2.8	13.5
Soria	77.8	38.4	79.9	31.1	4.9	67.6	4.0	29.4
Tarragona	279.7	149.1	327.9	152.7	7.8	13.4	15.3	0.0
Tenerife	209.1	81.4	193.6	70.3	6.8	59.4	7.5	15.2
Teruel	220.7	114.1	176.0	98.8	15.1	59.5	8.5	37.5
Toledo	192.0	48.6	208.9	45.3	15.8	72.5	13.6	22.3
València/Valencia	373.2	126.3	347.8	121.0	20.4	33.4	17.4	25.7
Valladolid	109.5	54.9	108.2	61.1	6.9	38.2	6.7	35.1
Zamora	109.5	32.5	150.5	30.1	6.8	46.4	11.1	42.1
Zaragoza	204.1	96.8	186.4	70.4	13.3	56.2	6.9	20.0

* La información se refiere a provincia de residencia (la única disponible). Por tanto, para el dato por provincias, se han excluido aquellos en los que la provincia de residencia no corresponda a esta comunidad. Para el TOTAL de la comunidad autónoma sí se han incluido todos los casos notificados por ésta, independientemente de su residencia. ** PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).