

INDICADORES PRINCIPALES DE SEGUIMIENTO DE COVID-19


Fecha de informe: 25 - mar. - 2021

El documento de [actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19 en España](#) establece unos criterios comunes para la interpretación de los indicadores básicos en el Sistema Nacional de Salud con el fin de realizar una evaluación del riesgo en cada territorio. Para cada indicador se establecen umbrales para determinar si el riesgo es bajo, medio, alto o muy alto. En función de estos indicadores, se establecen unos niveles de alerta que determinan actuaciones proporcionales al nivel de riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 y adaptables según la situación y el contexto de cada territorio.

Desde el Ministerio de Sanidad se realiza un seguimiento continuado de la evolución de todos los indicadores a nivel autonómico y provincial. Se establecen dos tipos de indicadores, los considerados como indicadores principales, recogidos en la Tabla 1 del mencionado documento, y los indicadores complementarios, recogidos en el Anexo 1 del mismo documento y que ayudan a valorar y caracterizar la situación de la epidemia y las capacidades de gestión y respuesta con más detalle y adaptada a diferentes territorios. Es importante recalcar que ningún indicador por sí solo es capaz de dar una valoración correcta de la situación epidemiológica. Además de estos indicadores, las comunidades autónomas utilizarán todos aquellos que en su contexto consideren relevantes, así como aspectos referentes a la equidad en salud y la vulnerabilidad social, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.


En el presente informe se recoge el seguimiento de los indicadores principales de la Tabla 1, así como el nivel de alerta resultante de la aplicación de los criterios del documento de actuaciones coordinadas, con fecha de cierre para el análisis el **22/03/2021**. Esta clasificación es meramente orientativa ya que, como se ha comentado, se debe tomar en consideración la información aportada por el panel completo de indicadores, considerando también su tendencia temporal y realizando una valoración individualizada de la situación para determinar el nivel de alerta y las medidas de control más oportunas en cada lugar y en cada momento.

Clasificación de nivel de alerta por CCAA, a 22/03/2021



Nivel de alerta ■ alerta 1 ■ alerta 2 ■ alerta 3 ■ alerta 4 ■ NA

Clasificación de nivel de alerta por provincia o isla, a 22/03/2021



Nivel de alerta ■ alerta 1 ■ alerta 2 ■ alerta 3 ■ alerta 4 ■ Nueva norm. ■ NA


BLOQUE I: Evaluación del nivel de transmisión

Incidencia acumulada en 14 días (09/03/2021 - 22/03/2021)




IA x 100.000 25-50 50-150 150-250 >250 NA

Incidencia acumulada en 7 días (2021-03-16 - 22/03/2021)




IA x 100.000 10-25 25-75 75-125 >125 NA

Incidencia acumulada (>65 años) en 14 días (09/03/2021 - 22/03/2021)



IA x 100.000 20-50 50-100 100-150 >150 NA

Incidencia acumulada (>65 años) en 7 días (2021-03-16 - 22/03/2021)




IA x 100.000 <10 10-25 25-50 50-75 >75 NA

Proporción de pruebas positivas (últimos 7 días, a 22/03/2021)



% positivos <4% 4-7% 7-10% 10-15% NA

Proporción de casos con trazabilidad (09/03/2021 - 22/03/2021)



% con trazabilidad <30% 30-50% 50-65% 65-80% >80% NA


BLOQUE II: Nivel de utilización de servicios asistenciales por COVID

Ocupación de camas de agudos por COVID-19, a 22/03/2021



% ocupación <2% 2-5% 5-10% 10-15% NA

Ocupación de camas de UCI por COVID-19, a 22/03/2021



% ocupación <5% 5-10% 10-15% 15-25% >25% NA


TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por CCAA

Comunidad Autónoma	Incidencia x 100.000 (14 días)	Incidencia x 100.000 (7 días)	Incidencia x 100.000 en >65 años (14 días)	Incidencia x 100.000 en >65 años (7 días)	% positividad en PDIA*	% de casos con trazabilidad	% ocupación camas de agudos por COVID	% ocupación camas de UCI por COVID	nivel
ANDALUCÍA	131.4	66.1	95.2	46.9	6.6	45.8	5.2	13.9	alerta 2
ARAGÓN	132.0	68.0	108.1	49.9	7.7	58.3	5.2	20.8	alerta 2
ASTURIAS	158.1	78.1	125.9	63.3	5.2	15.4	7.2	24.8	alerta 3
C.F.NAVARRA	167.5	103.5	104.9	75.8	5.7	80.2	3.2	15.0	alerta 2
CANARIAS	137.7	70.0	91.0	43.0	5.3	83.3	4.2	16.8	alerta 2
CANTABRIA	101.2	49.2	82.6	44.8	3.8	75.2	3.2	10.5	alerta 2
CASTILLA LA MANCHA	88.2	45.0	68.6	35.1	5.0	68.5	2.6	12.5	alerta 2
CASTILLA Y LEÓN	110.2	56.4	74.0	36.3	6.1	73.5	4.3	21.4	alerta 2
CATALUÑA	186.6	97.1	134.9	71.3	5.6	56.9	6.2	30.6	alerta 3
CEUTA	257.1	152.2	199.4	123.5	8.2	86.8	10.4	52.9	alerta 4
COMUNIDAD VALENCIANA	32.0	12.8	22.8	8.9	3.2	62.5	2.2	12.1	alerta 1
EUSKADI	193.6	102.5	127.9	69.8	5.6	0.9	7.4	19.6	alerta 3
EXTREMADURA	88.7	46.4	65.4	38.1	2.9	71.9	2.1	4.8	alerta 1
GALICIA	76.7	37.7	57.5	26.6	2.7	81.8	2.8	6.8	alerta 1
ISLAS BALEARES	50.4	29.5	25.6	12.5	2.4	73.5	1.8	8.6	alerta 1
LA RIOJA	81.8	47.7	40.1	19.3	3.7	71.5	4.6	30.2	alerta 2
MADRID	228.5	112.9	158.7	75.9	7.4	56.2	9.8	35.5	alerta 4
MELILLA	519.2	277.5	406.6	208.5	11.7	55.4	9.1	29.4	alerta 4
MURCIA	56.6	25.9	34.5	13.5	3.7	69.8	2.1	9.7	alerta 1


* PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).

Desagregación de los indicadores del Bloque I por provincia o isla


Incidencia acumulada en 14 días (09/03/2021 - 22/03/2021)





Incidencia acumulada en 7 días (2021-03-16 - 22/03/2021)




Incidencia acumulada (>65 años) en 14 días (09/03/2021 - 22/03/2021)




Incidencia acumulada (>65 años) en 7 días (2021-03-16 - 22/03/2021)



Proporción de pruebas positivas (últimos 7 días, a 22/03/2021)



Proporción de casos con trazabilidad (09/03/2021 - 22/03/2021)



Desagregación de los indicadores del Bloque II por provincia o isla

Ocupación de camas de agudos por COVID-19, a 22/03/2021

Ocupación de camas de UCI por COVID-19, a 22/03/2021




TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por provincia o isla*

Provincia o Isla	IA x 100.000 (14 días)	IA x 100.000 (7 días)	IA >65 años x 100.000 (14 días)	IA >65 años x 100.000 (7 días)	% positividad en PDIA**	% de casos con trazabilidad	% ocupación camas de agudos por COVID	% ocupación camas de UCI por COVID	nivel
ACoruña	90.9	41.9	49.5	21.9	3.1	80.0	3.0	9.1	alerta 1
Alacant/Alicante	24.7	10.4	16.3	8.0	2.9	47.4	1.4	14.9	alerta 1
Albacete	29.4	10.8	25.3	8.0	1.3	57.1	2.1	8.2	alerta 1
Almería	251.9	113.0	171.8	82.3	7.9	58.8	6.7	25.4	alerta 4
Araba/Álava	219.9	119.4	139.1	75.9	6.6	3.0	9.0	18.1	alerta 3
Asturias	158.6	78.4	126.3	63.3	5.2	15.3	7.2	24.8	alerta 3
Ávila	33.6	19.0	44.3	19.7	3.0	83.3	2.8	16.7	alerta 1
Badajoz	84.3	48.4	67.2	40.8	3.1	76.7	2.3	5.6	alerta 1
Barcelona	190.9	98.7	143.5	75.6	5.4	55.0	6.7	31.7	alerta 3
Bizkaia	196.2	103.9	131.6	70.8	5.9	0.8	8.1	21.1	alerta 3
Burgos	170.9	91.6	114.2	56.0	8.3	70.9	3.5	17.5	alerta 3
Cáceres	96.2	42.9	63.9	35.2	2.5	62.7	1.6	2.9	Nueva norm.
Cádiz	91.0	46.1	61.6	30.8	5.4	45.6	3.9	9.8	alerta 1
Cantabria	102.1	49.7	82.6	44.8	3.8	74.7	3.2	10.5	alerta 2
Castelló/Castellón	36.0	16.7	20.2	9.7	3.2	67.0	1.6	3.5	Nueva norm.
Ceuta	257.1	152.2	199.4	123.5	8.2	86.8	10.4	52.9	alerta 4
CiudadReal	54.9	28.0	53.6	25.8	2.8	75.5	1.2	15.2	alerta 2
Córdoba	140.4	78.9	108.0	50.7	8.5	25.9	4.8	12.4	alerta 2
Cuenca	38.2	23.9	15.7	6.7	2.8	57.4	0.5	2.4	Nueva norm.
ElHierro	27.4	9.1	0.0	0.0	6.0	0.0	4.2	16.7	alerta 1
Formentera	8.3	8.3	0.0	0.0	2.4	0.0	1.8	8.6	Nueva norm.
Fuerteventura	168.5	95.8	105.0	49.7	4.7	83.0	4.2	16.9	alerta 3
Gipuzkoa	179.1	92.9	117.1	65.5	4.8	0.0	5.7	18.0	alerta 3
Girona	175.1	89.5	101.2	50.6	6.2	63.9	6.4	36.8	alerta 3
Gomera	23.3	0.0	0.0	0.0	6.0	NA	4.2	16.7	Nueva

										norm.
Granada	208.9	104.6	157.9	80.2	9.6	27.5	8.6	23.0	alerta 3	
GranCanaria	142.0	75.3	105.5	60.7	4.7	88.5	4.2	16.9	alerta 3	
Guadalajara	235.5	118.3	185.2	81.8	10.6	66.9	9.7	25.0	alerta 4	
Huelva	69.4	42.7	38.8	23.9	4.8	54.7	3.0	8.2	alerta 1	
Huesca	105.2	44.0	76.0	38.0	6.1	46.4	4.2	13.8	alerta 2	
Ibiza	30.6	9.7	21.8	4.4	2.4	42.9	1.8	8.6	alerta 1	
Jaén	98.6	51.3	65.0	35.8	5.4	67.7	7.0	7.9	alerta 2	
Lanzarote	59.8	32.8	33.9	21.2	4.7	78.0	4.2	16.9	alerta 2	
LaPalma	26.6	10.9	27.4	20.5	6.0	77.8	4.2	16.7	alerta 1	
LaRioja	81.4	47.3	38.6	17.8	3.7	71.3	4.6	30.2	alerta 2	
León	91.1	38.7	72.6	29.5	6.6	62.4	2.5	15.0	alerta 2	
Lleida	333.8	172.0	229.8	137.2	8.3	67.8	7.1	25.3	alerta 4	
Lugo	49.5	21.5	26.0	8.3	1.5	88.7	0.4	2.1	Nueva norm.	
Madrid	226.7	112.0	158.2	75.5	7.4	56.5	9.8	35.5	alerta 4	
Málaga	93.4	43.4	73.0	30.5	5.0	52.7	4.9	8.5	alerta 1	
Mallorca	53.1	31.5	27.8	13.9	2.4	72.9	1.8	8.6	alerta 1	
Melilla	519.2	277.5	406.6	208.5	11.7	55.4	9.1	29.4	alerta 4	
Menorca	18.2	15.0	6.7	6.7	2.4	85.7	1.8	8.6	Nueva norm.	
Murcia	56.8	26.0	34.1	13.5	3.7	69.4	2.1	9.7	alerta 1	
Navarra	167.2	103.5	104.1	75.0	5.7	80.2	3.2	15.0	alerta 2	
Ourense	52.3	27.0	44.4	26.8	1.8	77.1	2.8	2.4	alerta 1	
Palencia	167.1	110.6	58.1	38.7	11.9	82.6	4.3	34.1	alerta 3	
Pontevedra	77.2	42.0	87.8	40.9	2.9	83.8	3.8	6.6	alerta 1	
Salamanca	81.5	37.9	43.1	14.8	3.9	79.2	3.3	10.6	alerta 2	
Segovia	145.6	86.2	63.7	40.5	6.9	71.2	4.1	32.4	alerta 2	
Sevilla	132.5	68.4	98.5	51.5	7.2	49.4	3.9	14.6	alerta 2	
Soria	236.9	121.8	186.4	88.8	8.1	84.3	12.5	36.0	alerta 4	
Tarragona	88.1	52.7	53.5	24.5	4.5	52.4	1.6	19.6	alerta 2	
Tenerife	152.1	74.1	91.9	33.3	6.0	78.5	4.2	16.7	alerta 2	
Teruel	45.5	18.6	27.8	3.1	3.6	40.0	2.2	25.0	alerta 1	
Toledo	108.2	56.8	89.0	54.8	6.1	68.9	2.9	11.0	alerta 2	
València/Valencia	36.2	13.6	28.3	9.7	3.4	69.1	2.9	11.5	alerta 1	
Valladolid	87.4	38.9	76.8	39.7	4.3	71.8	6.7	28.2	alerta 2	
Zamora	38.8	19.7	26.3	15.1	2.4	79.4	2.6	17.2	alerta 1	
Zaragoza	149.7	80.2	128.2	60.2	8.4	60.3	5.8	21.6	alerta 3	

* La información se refiere a provincia de residencia (la única disponible). Por tanto, para el dato por provincias, se han excluido aquellos en los que la provincia de residencia no corresponda a esta comunidad. Para el TOTAL de la comunidad autónoma sí se han incluido todos los casos notificados por ésta, independientemente de su residencia. ** PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).