

INDICADORES PRINCIPALES DE SEGUIMIENTO DE COVID-19

Fecha de informe: 10 - Jun - 2021

El documento de [actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19 en España](#) establece unos criterios comunes para la interpretación de los indicadores básicos en el Sistema Nacional de Salud con el fin de realizar una evaluación del riesgo en cada territorio. Para cada indicador se establecen umbrales para determinar si el riesgo es bajo, medio, alto o muy alto. En función de estos indicadores, se establecen unos niveles de alerta que determinan actuaciones proporcionales al nivel de riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 y adaptables según la situación y el contexto de cada territorio.

Desde el Ministerio de Sanidad se realiza un seguimiento continuado de la evolución de todos los indicadores a nivel autonómico y provincial. Se establecen dos tipos de indicadores, los considerados como indicadores principales, recogidos en la Tabla 1 del mencionado documento, y los indicadores complementarios, recogidos en el Anexo 1 del mismo documento y que ayudan a valorar y caracterizar la situación de la epidemia y las capacidades de gestión y respuesta con más detalle y adaptada a diferentes territorios. Es importante recalcar que ningún indicador por sí solo es capaz de dar una valoración correcta de la situación epidemiológica. Además de estos indicadores, las comunidades autónomas utilizarán todos aquellos que en su contexto consideren relevantes, así como aspectos referentes a la equidad en salud y la vulnerabilidad social, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.


En el presente informe se recoge el seguimiento de los indicadores principales de la Tabla 1, así como el nivel de alerta resultante de la aplicación de los criterios del documento de actuaciones coordinadas, con fecha de cierre para el análisis el **09/06/2021**. Esta clasificación es meramente orientativa ya que, como se ha comentado, se debe tomar en consideración la información aportada por el panel completo de indicadores, considerando también su tendencia temporal y realizando una valoración individualizada de la situación para determinar el nivel de alerta y las medidas de control más oportunas en cada lugar y en cada momento.

Clasificación de nivel de alerta por CCAA, a 09/06/2021



Nivel de alerta ■ alerta 1 ■ alerta 2 ■ alerta 3 ■ NA

Clasificación de nivel de alerta por provincia o isla, a 09/06/2021




Nivel de alerta ■ alerta 1 ■ alerta 2 ■ alerta 3 ■ Nueva norm. ■ NA




BLOQUE I: Evaluación del nivel de transmisión

Incidencia acumulada en 14 días (27/05/2021 - 09/06/2021)



IA x 100.000 25-50 50-150 150-250 NA

Incidencia acumulada en 7 días (03/06/2021 - 09/06/2021)



IA x 100.000 10-25 25-75 75-125 NA

Incidencia acumulada (>65 años) en 14 días (27/05/2021 - 09/06/2021)



IA x 100.000 <20 20-50 50-100 NA

Incidencia acumulada (>65 años) en 7 días (03/06/2021 - 09/06/2021)



IA x 100.000 <10 10-25 NA

Proporción de pruebas positivas (últimos 7 días, a 07/06/2021)



% positivos <4% 4-7% 7-10% NA

Proporción de casos con trazabilidad (03/06/2021 - 09/06/2021)



% con trazabilidad 30-50% 50-65% 65-80% >80% NA


BLOQUE II: Nivel de utilización de servicios asistenciales por COVID

Ocupación de camas de agudos por COVID-19, a 09/06/2021

Ocupación de camas de UCI por COVID-19, a 09/06/2021



% ocupación ■ <2% ■ 2-5% ■ 5-10% ■ NA



% ocupación ■ <5% ■ 5-10% ■ 10-15% ■ 15-25% ■ NA


TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por CCAA

Comunidad Autónoma	Incidencia x 100.000 (14 días)	Incidencia x 100.000 (7 días)	Incidencia x 100.000 en >65 años (14 días)	Incidencia x 100.000 en >65 años (7 días)	% positividad en PDIA*	% de casos con trazabilidad	% ocupación camas de agudos por COVID	% ocupación camas de UCI por COVID	nivel
ANDALUCÍA	189.4	82.6	53.3	23.9	8.5	39.3	3.8	9.0	alerta 1
ARAGÓN	121.8	53.4	28.0	13.5	6.7	56.8	3.2	17.4	alerta 2
ASTURIAS	73.3	34.6	25.6	10.2	2.5	63.1	2.0	10.2	alerta 2
C.F.NAVARRA	131.9	55.4	20.5	9.1	4.8	69.7	1.4	11.5	alerta 2
CANARIAS	71.0	38.0	19.7	9.2	3.0	79.5	1.8	5.0	alerta 1
CANTABRIA	73.1	31.7	21.6	7.7	3.3	61.1	2.4	8.5	alerta 1
CASTILLA LA MANCHA	89.4	34.0	36.4	16.4	6.2	54.4	3.2	14.7	alerta 2
CASTILLA Y LEÓN	115.7	48.9	31.9	14.6	6.0	58.4	2.2	15.4	alerta 2
CATALUÑA	107.7	47.2	39.9	15.9	3.7	82.8	1.7	16.1	alerta 2
CEUTA	144.9	46.3	9.6	0.0	7.2	94.9	0.6	5.9	alerta 1
COMUNIDAD VALENCIANA	40.2	18.7	12.7	5.4	2.8	63.1	0.9	2.8	alerta 1
EUSKADI	171.8	73.3	47.1	17.4	4.1	53.2	5.1	20.0	alerta 2
EXTREMADURA	68.1	33.0	16.2	9.9	2.8	69.2	0.8	2.9	alerta 1
GALICIA	46.3	19.8	15.3	5.7	1.9	75.7	0.8	2.1	alerta 1
ISLAS BALEARES	41.0	19.7	13.4	6.4	1.2	65.8	0.7	4.8	alerta 1
LA RIOJA	199.1	82.8	41.1	13.2	6.1	79.6	3.7	15.1	alerta 3
MADRID	122.3	48.5	36.9	13.4	4.4	50.3	4.5	24.9	alerta 2
MELILLA	128.6	48.2	62.1	10.4	3.9	54.8	2.4	5.9	alerta 1
MURCIA	50.6	20.2	8.3	2.1	2.9	68.5	0.7	2.9	alerta 1


* PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).

Desagregación de los indicadores del Bloque I por provincia o isla


Incidencia acumulada en 14 días (27/05/2021 - 09/06/2021)




Incidencia acumulada en 7 días (03/06/2021 - 09/06/2021)




Incidencia acumulada (>65 años) en 14 días (27/05/2021 - 09/06/2021)




Incidencia acumulada (>65 años) en 7 días (03/06/2021 - 09/06/2021)



Proporción de pruebas positivas (últimos 7 días, a 07/06/2021)



Proporción de casos con trazabilidad (03/06/2021 - 09/06/2021)




Desagregación de los indicadores del Bloque II por provincia o isla

Ocupación de camas de agudos por COVID-19, a 09/06/2021

Ocupación de camas de UCI por COVID-19, a 09/06/2021



% ocupación <2% 2-5% 5-10% NA



% ocupación <5% 5-10% 10-15% 15-25% >25% NA

TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por provincia o isla*

Provincia o Isla	IA x 100.000 (14 días)	IA x 100.000 (7 días)	IA >65 años x 100.000 (14 días)	IA >65 años x 100.000 (7 días)	% positividad en PDIA**	% de casos con trazabilidad	% ocupación camas de agudos por COVID	% ocupación camas de UCI por COVID	nivel
ACoruña	44.1	20.1	17.9	8.2	2.1	69.8	1.1	2.1	alerta 1
Alacant/Alicante	33.5	15.0	11.6	4.0	2.2	66.0	0.5	2.0	alerta 1
Albacete	40.4	14.4	13.3	8.0	1.9	64.3	0.9	6.2	alerta 1
Almería	65.0	28.2	14.2	6.2	4.2	50.2	1.6	2.8	alerta 1
Araba/Álava	140.7	60.5	48.8	11.2	3.7	55.9	7.5	21.2	alerta 2
Asturias	73.0	34.3	25.2	9.8	2.5	63.1	2.0	10.2	alerta 2
Ávila	105.3	60.3	32.0	14.8	8.9	74.7	1.8	27.8	alerta 2
Badajoz	71.3	30.6	17.4	13.6	2.7	73.3	1.0	1.4	alerta 1
Barcelona	111.0	49.2	40.9	15.5	3.7	81.0	1.8	15.6	alerta 2
Bizkaia	176.5	77.2	46.3	19.3	4.3	47.4	4.9	18.0	alerta 3
Burgos	135.3	62.9	41.9	18.6	5.8	44.0	2.0	14.1	alerta 2
Cáceres	55.4	29.6	13.3	3.3	3.1	62.9	0.5	5.8	alerta 1
Cádiz	142.4	65.8	45.1	20.6	7.7	50.1	2.5	6.5	alerta 1
Cantabria	73.9	32.1	21.6	7.7	3.3	60.4	2.4	8.5	alerta 1
Castelló/Castellón	52.9	22.4	16.5	7.0	3.6	67.2	1.6	6.6	alerta 1
Ceuta	144.9	46.3	9.6	0.0	7.2	94.9	0.6	5.9	alerta 1
CiudadReal	70.5	29.3	29.8	15.9	4.6	51.0	2.3	17.5	alerta 2
Córdoba	202.4	104.3	45.5	24.4	9.4	36.7	3.7	12.0	alerta 2
Cuenca	64.2	26.5	17.9	11.2	4.7	63.5	0.9	7.5	alerta 1
ElHierro	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	NA	2.3	5.6	alerta 1
Formentera	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	NA	0.7	4.8	Nueva norm.
Fuerteventura	68.5	37.6	10.8	5.4	2.3	84.4	1.2	4.6	alerta 1
Gipuzkoa	179.5	73.3	47.7	16.9	4.0	61.7	4.2	22.7	alerta 2
Girona	106.4	45.0	42.3	17.3	3.8	86.8	1.7	22.4	alerta 2
Gomera	9.2	4.6	26.1	26.1	3.8	0.0	2.3	5.6	alerta 1
Granada	207.1	83.9	49.8	21.6	10.4	31.1	3.6	11.3	alerta 2
GranCanaria	42.1	24.2	10.6	6.8	2.3	85.5	1.2	4.6	alerta 1

Guadalajara	131.7	46.2	54.4	21.3	8.2	57.0	6.2	14.6	alerta 2
Huelva	287.8	130.5	87.4	38.6	10.8	61.8	5.7	6.8	alerta 2
Huesca	113.2	43.6	31.7	9.9	6.2	56.7	2.4	13.0	alerta 2
Ibiza	50.7	23.1	16.5	12.4	1.2	62.9	0.7	4.8	alerta 1
Jaén	256.3	112.0	112.5	48.9	9.6	63.6	6.5	12.2	alerta 2
Lanzarote	113.6	55.8	37.3	24.9	2.3	77.0	1.2	4.6	alerta 1
LaPalma	9.6	7.2	0.0	0.0	3.8	66.7	2.3	5.6	alerta 1
LaRioja	199.7	83.1	41.1	13.2	6.1	79.3	3.7	15.1	alerta 3
León	109.8	42.3	26.5	10.5	7.3	47.2	2.2	19.6	alerta 2
Lleida	63.4	30.3	32.6	22.1	2.7	88.0	0.7	11.1	alerta 2
Lugo	53.1	20.1	11.5	2.1	1.5	78.8	0.3	2.1	alerta 1
Madrid	120.7	47.9	36.9	13.4	4.4	50.6	4.5	24.9	alerta 2
Málaga	160.6	65.5	39.1	18.1	8.4	32.9	2.9	4.7	alerta 1
Mallorca	33.1	15.6	11.0	4.1	1.2	66.2	0.7	4.8	alerta 1
Melilla	128.6	48.2	62.1	10.4	3.9	54.8	2.4	5.9	alerta 1
Menorca	11.5	6.3	0.0	0.0	1.2	16.7	0.7	4.8	Nueva norm.
Murcia	50.5	20.1	8.3	2.1	2.9	68.4	0.7	2.9	alerta 1
Navarra	132.3	55.7	20.5	9.1	4.8	69.3	1.4	11.5	alerta 2
Ourense	46.0	21.8	16.6	5.2	1.5	88.1	0.5	1.2	alerta 1
Palencia	136.0	55.5	53.5	26.7	8.6	65.2	3.0	35.0	alerta 2
Pontevedra	47.4	18.8	13.0	4.2	1.9	76.4	0.9	2.5	alerta 1
Salamanca	48.3	13.7	13.7	3.4	2.2	53.3	1.2	5.5	alerta 1
Segovia	100.3	44.3	31.8	11.5	5.8	61.8	1.8	9.7	alerta 1
Sevilla	227.7	96.1	59.3	24.9	11.8	24.2	4.9	14.6	alerta 2
Soria	57.4	25.9	0.0	0.0	2.3	73.9	0.7	28.6	alerta 2
Tarragona	107.6	42.6	34.3	13.3	4.1	85.2	1.3	21.9	alerta 2
Tenerife	97.7	50.7	27.4	9.8	3.8	76.4	2.3	5.6	alerta 1
Teruel	76.0	42.5	21.6	18.5	5.2	45.6	1.0	0.0	alerta 1
Toledo	125.8	47.2	54.9	22.0	9.4	50.9	5.0	21.2	alerta 2
València/Valencia	42.0	20.7	12.6	6.4	3.5	60.9	1.1	2.8	alerta 1
Valladolid	149.4	58.0	38.7	17.3	5.8	66.9	3.4	16.4	alerta 2
Zamora	109.0	56.3	22.8	17.1	5.0	65.6	2.1	0.0	alerta 1
Zaragoza	128.7	56.3	28.1	13.6	6.9	58.4	3.6	18.6	alerta 2

* La información se refiere a provincia de residencia (la única disponible). Por tanto, para el dato por provincias, se han excluido aquellos en los que la provincia de residencia no corresponda a esta comunidad. Para el TOTAL de la comunidad autónoma sí se han incluido todos los casos notificados por ésta, independientemente de su residencia. ** PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).