

ANEXO II

MEDICAMENTOS Y DONACIÓN DE SANGRE

MEDICAMENTOS TERATÓGENOS

- **Acitretina** Exclusión 3 años
(Neotigason®)
- **Dutasterida** Exclusión 6 meses
(Avidart® Duagen®)
- **Finasterida** Exclusión 1 mes
(Propecia®, Proscar®)
- **Isotretinoína** Exclusión 1 mes
(Isotrex®, Roacutan®)
- **Tamoxifeno** Exclusión 18 meses
(Nolvadex®, Sinmaren®, Tamoxifeno®)

Nota: No se han considerado los medicamentos teratogénos que se utilizan en el tratamiento de procesos que por sí mismos excluyen de la donación.

MEDICAMENTOS QUE PUEDEN ALTERAR LA FUNCIÓN PLAQUETARIA

Antiinflamatorios

Excluyen temporalmente de la donación de plaquetas de donante único (citaféresis), pero no de la donación de sangre total o plasma.

A. Antiinflamatorios no esteroideos (AINES)

1. Exclusión 48 horas

- **Aceclofenaco**
(Airtal®, Falcol®, Gerbin®, Sanein®)
- **Acetaminicín**
(Espledol®, Oldan®)
- **Ácido Mefenámico**
(Coslan®)
- **Diclofenaco**
(Artrotec®, Di-retard®, Diclofenaco®, Dolo-nervobióñ®, Dolotren®, Luase®, Normulen®, Voltaren®)

- **Dexibuprofen**
(Atriscal®, Seractil®)
- **Flubiprofeno**
(Froben®, Neo-artrol®)
- **Ibuprofeno**
(Advil®, Algiadin®, Algidrin®, Alogesia®, Altior®, Babypiril®, Dalsy®, Diltix®, Doctril®, Dolorac®, Dorival®, Espidifen®, Feminalin®, Gelofeno®, Ibumac®, Ibuprofeno®, Ibuprox®, Isdol®, Junifen®, neobrufen®, Nodolfen®, Norvectan®, Nurofen®, Pocyl®, Saetil®, Salvarina®)
- **Indometacina**
(Alivosin®, Artri-Medical®, Artrinovo®, Fiacin®, Flogoter®, Inacid®, Indolgina®, Indonilo®, Mederreumul®, Neo-decabutin®, Reumo-roger®, Reusin®)
- **Ketoprofeno**
(Arcental®, Fastum® Ketoprofeno®, Orudis®)
- **Ketorololaco**
(Acular®, Algikey®, Droal®, Tonum®, Toradol®)

2. Exclusión 5 días

- **Diflunisal**
(Dolobid®)
- **Fenilbutazona**
(Butazolidina®, Doctofril antiinflamatorio®)
- **Meloxicam**
(Movalis®, Parocin®, Uticox®)
- **Nabumetona**
(Listran®, Relif®)
- **Naproxeno**
(Aleve®, Aliviomas®, Antalgin®, Denaxprem®, Lundiran®, Naproxyn®, Naproval®, Naproxeno®, Tacron®)
- **Piroxicam**
(Artragil®, Brexinil®, Cycladol®, Doblelexan®, Feldene®, Improntal®, Pirixicam®, Salvacam®, Sasulem®, Vitaxicam®)
- **Sulindaco**
(Sulindal®)
- **Tenoxicam**
(Artriunic®, Reutenox®, Tilcotil®)

B. Ácido acetil salicílico. Exclusión 5 días

(AAS®, Ab-fe- camps®, Ácido acetil salicílico®, Actron compuesto®, Acyfox®, Adiro®, Alka-seltzer®, Asl-Normon®, Aspirina®, Bioplak®, Cafiaspirina®, Calmante vitaminado®, Cerebrino-mandri®, Couldina®, Desenfriol®, Dolmen®, Dolofarma®, Dolosartro®, Dolviran®, Doscafis®, Eucalyptospirine®, Fiorinal® Codeina®, Fluxal® Grippal®, Helver- sal®, Inyesprin®, Lysinotol®, Mejoral®, Neocibalena®, Novocafeinol®, Okal®, Rhonal®, Rimagrip®, Robaxisal®, Saspryl®, Sedergine®, Solusprin®, Tromalyt®, Unidor®, Vincidol®)

Fuente de las marcas registradas en España: Catálogo de Especialidades Farmacéuticas 2003. Consejo General de Colegios Oficiales de farmacéuticos

MEDICACIÓN TÓPICA

Los Antiinflamatorios (esteroideos y no esteroideo), cremas antisépticas, antibióticos, y colirios: **No son motivo de exclusión.**

TRATAMIENTOS DIVERSOS

Antitabaco, adelgazantes, contraceptivos, hormonales sustitutivos, anticolesterol, antihemorroideo, des-congestivos nasales, cortisona interarticular, vitaminas, minerales suplementarios, broncodilatadores, tranquilizantes, ansiolíticos, antidepresivos, analgésicos menores, relajantes musculares, diuréticos, profilaxis antiviral, antiespasmódicos, agentes uricosúricos, y laxantes: **En general no son motivo de exclusión.**