

## PLAN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN ESPAÑA

### INDICADORES SEGUIMIENTO AÑO 2022

#### NOTA INFORMATIVA:

La interpretación de los indicadores de seguimiento del Plan TB ha de hacerse con cautela, dado que los datos incluidos en este documento son provisionales **y pueden sufrir variaciones derivadas de revisiones posteriores**. Los casos importados no se incluyen en el cálculo de las tasas.

Los datos de la Tabla 1. Casos y Tasas de notificación incluyen los datos de población del INE y el número de casos que figura en SIVIES (extraídos a 3 de mayo 2023). Cada CA tiene que contrastar la información con la que tiene en su propio sistema y hacer las correcciones pertinentes en la tabla y en SIVIES. La información contenida en esta tabla sobre las formas de TB multirresistente la provee la CA.

Los datos de la Tabla 2. Casos confirmados por cultivo, antibiograma, diagnóstico de VIH y Estudios de Contactos (EC) y Tabla 3. Tratamiento y Tabla 4. Infección tuberculosa son provistos por las CCAA. Cuando los datos no están disponibles se indica como no disponible (ND).

La Tabla 4. Infección tuberculosa recoge la información disponible de dos indicadores previstos en el Plan para la Prevención y control de la Tuberculosis en España.

## INDICADORES AÑO 2022. Plan para la prevención y control de la tuberculosis en España

### 1. Casos y Tasas de notificación

CCAA	Población	Casos TB Notificados (1)	Casos TB importados	Tasa de notificación de casos TB (1) (por 100000 habitantes)	Razón de tasas < 15 años/adultos (1)	Casos Notificados TB en < 10 años (1)	Casos Notificados TB pulmonar (1)	Tasa de notificación de casos de TB pulmonar (1) (por 100000 habitantes)	Casos notificados TB-MDR y TB-XDR	Tasa de notificación de casos de TB MDR y TB-XDR (por 100000 habitantes)
Andalucía	8518049	479	77	5,48	0,15	9	412	4,83	2	0,02
Aragón	1314592	91	8	6,86	0,08	4	64	4,83	1	0,08
Asturias	1006198	56	2	5,56	0,06	2	50	4,97	1	0,01
Baleares	1176659	68	13	5,8	0,18	2	46	3,9	1	0,08
Canarias	2252470	121	29	5,37	0,51	3	95	4,21	0	0
Cantabria	584406	37	2	6,32	0,19	1	30	37	2	6,32
C-La Mancha	2050084	106	10	5,17	0,04	0	78	3,80	3	0,14
C y León	2376748	151	3	5,64	0,18	2	90	3,79	0	0
Cataluña	7792611	983	30	12,61	0,57	66	710	9,11	9	0,11
C. Valenciana	5072180	292	29	5,6	0,40	9	226	4,36	3	0,06
Extremadura	1053307	28	2	2,65	0,00	0	16	1,52	0	0
Galicia	2691562	314	9	11,7	0,23	5	191	7,1	0	0
Madrid	6769108	502	ND	7,43	0,25	16	345	5,11	5	0,07
Murcia	1522646	126	5	8,28	0,1	8	108	7,09	0	0
Navarra	659231	40	5	6,08	0,15	0	23	4,70	1	0,15
País Vasco	2186517	232	0	10,61	0,44	8	134	6,12	5	0,23
La Rioja	315895	19	0	6,01	0	0	15	4,43	0	0
Ceuta	82528	24	1	28,87	0,34	1	19	22,85	0	0
Melilla	83199	6	3	7,2	0	0	5	6	0	0
<b>Total Nacional</b>	<b>47432846</b>	<b>3675</b>	<b>228</b>	<b>8,07</b>	<b>0,20</b>	<b>136</b>	<b>2657</b>	<b>7,67</b>	<b>33</b>	<b>0,38</b>

(1) No se incluyen los casos importados

ND: No disponible

## 2. Casos confirmados por cultivo, antibiograma, diagnóstico de VIH y Estudios de Contactos (EC)

<b>CCAA</b>	<b>Proporción de nuevos casos pulmonares confirmados por cultivo en adultos %</b>	<b>Proporción de casos nuevos pulmonares en adultos confirmados por cultivo, que tienen realizado el estudio de sensibilidad a fármacos de primera línea %</b>	<b>Proporción de casos nuevos TB a los que se les ha realizado diagnóstico de VIH (se conoce el estatus en relación a esta infección) %</b>	<b>Proporción de casos nuevos TB, con diagnóstico + de VIH (% de co-infección TB-VIH entre los que se conoce el resultado) %</b>	<b>Proporción de nuevos casos TB pulmonar a los que se ha realizado EC %</b>	<b>Proporción de nuevos casos TB en &lt; 10 años, a los que se ha realizado estudio de contacto %</b>
Andalucía	81,10	94,17	62,05	8,28	80,57	100
Aragón	92,06	91,38	71,72	9,86	81,25	100
Asturias	86	86	70,6	19,5	52	100
Baleares	88,9	100	98,5	0	95,7	50
Canarias	94,3	98,8	73,5	2,24	88,4	66,7
Cantabria	86,67	88,46	74,36	2,56	100	100
C-La Mancha	63,63	77,90	37,93	3,44	68,18	No procede
C y León	79,54	82,86	23,13	2,24	54,44	100
Cataluña	83,25	98,82	92,68	3,81	70,77	85,29
C, Valenciana	85,7	94,6	98,5	4,1	61,7	100
Extremadura	81,25	53,85	76	4,00	60,00	No procede
Galicia	73,4	95,7	79,3	2,8	76,4	100
Madrid	82,8	98,8	77,1	5,9	75,3	93,7
Murcia	83,83	100	91,27	6,09	82	100
Navarra	100	100	95,6	4,65	96,8	No procede
País Vasco	83,3	100	69,4	3,9	100	100
La Rioja	93,33	100	100	0	100	No procede
Ceuta	78,94	53,85	12	0	100	100
Melilla	71,4	100	55,5	0	100	No procede
Estimación Total Nacional	83,65	90,27	71,53	4,21	81,24	92,55

## INDICADORES AÑO 2022. Plan para la prevención y control de la tuberculosis en España

### 3. Tratamiento

CCAA	Tasa de éxito de tratamiento en casos de TB pulmonares sensibles a fármacos de primera línea (INH, RIF, EMB, PZA,STR) %		Tasa de éxito de tratamiento en casos de TB pulmonares resistentes a fármacos al menos INH y RIF %		Tasa de abandono del Tratamiento %		Nº tratamientos gratuitos dispensados en el año 2022
	2021 (A CONSOLIDAR)	2022*	2021 (A CONSOLIDAR)	2022*	2021 (A CONSOLIDAR)	2022*	
Andalucía	84,19	41,37	100	100	3,14	2,56	ND
Aragón	84,91	57,69	100	100	5,69	8,08	3
Asturias	82,2	26	0	ND	1,61	ND	58
Baleares	87,5	50	0	0	3,8	2,9	ND
Canarias	83,05	75,3	100	Un solo caso de fracaso todavía en seguimiento	3,09	2,5	4
Cantabria	95,45	70,37	No procede	No procede	3,33	0	2
C-La Mancha	*	31,81	*	16,66	*	3,45	ND
C y León	70,77	32,16	Sin datos	Sin datos	Sin datos	Sin datos	482
Cataluña	89,09	59,90	77,77	50	1,97	3,91	ND
C, Valenciana	86,1	56,7	88,6	31,3	5,9	3,4	Con aportación mínima
Extremadura	40,00	71,43	0,00	0,00	0	0	ND
Galicia	95,4	73,4	0	0	1,4	3,5	144
Madrid	96,7	50	75	50	6,3	0	118
Murcia	96,36	91,07	80	100	1,75	3,17	3
Navarra	96,4	62,5 (provisional)	No procede	Un solo caso todavía en seguimiento	2,38	6,6	1
País Vasco	98,7	100,0	100,0	100,0	1,10	0	39
La Rioja	87,5	78,9	NC	NC	3,7	0	3
Ceuta	46,15	26,09	100	No casos	7,14	4,00	ND
Melilla	ND	100 <sup>1</sup>	ND	ND	ND	0 <sup>1</sup>	ND
Estimación Total Nacional	83,56	60,77	63,18	45,66	2,66	2,65	857

\* Datos provisionales; Melilla<sup>1</sup>: No se incluyen casos importados; Castilla la Mancha<sup>+</sup>: en estos momentos no disponen de los datos.

#### 4, Infección Tuberculosa y su tratamiento

<b>CCAA</b>	<b>Proporción de personas con test positivo para ITL candidatas a tratamiento y lo inician</b>	<b>Proporción de personas que iniciaron tratamiento para ITL y lo han completado</b>
Andalucía	ND	ND
Aragón	34,48	20
Asturias	ND	ND
Baleares	82,7	39,5
Canarias	ND	ND
Cantabria	96,3	74,1
C-La Mancha	28,27	ND
C y León	106 <sup>1</sup>	ND
Cataluña	ND	ND
C, Valenciana	ND	ND
Extremadura	ND	ND
Galicia	64,4	60,9
Madrid	ND	ND
Murcia	86,84	84,85
Navarra	ND	ND
País Vasco	30 (solo Guipúzcoa)	ND
La Rioja	ND	ND
Ceuta	ND	ND
Melilla	ND	ND

<sup>1</sup> – Castilla y León: Se refiere a los datos de los EC (en número de personas)