



CUERPO DE MÉDICOS TITULARES

PRIMER EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO, POR EL SISTEMA GENERAL DE
ACCESO LIBRE, EN EL CUERPO DE MÉDICOS TITULARES
RESOLUCIÓN DE 4 DE DICIEMBRE DE 2025, DE LA SUBSECRETARÍA DE SANIDAD.

INSTRUCCIONES

1. No abra este cuestionario hasta que se le indique.
2. Este cuestionario está compuesto por **120 preguntas, más 10 de reserva**, con cuatro respuestas alternativas, **siendo sólo una de ellas la correcta**. Las preguntas de la 121 a la 130 constituyen las preguntas de reserva, que únicamente se valorarán en el caso de que se anule alguna de las 120 preguntas anteriores.
3. Cada contestación correcta valdrá **1 punto**; se restarán **0,25 puntos** por cada una de las respuestas incorrectas y se dejarán de valorar las preguntas no respondidas.
4. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio es de **CIENTO CINCUENTA MINUTOS (150 minutos)**.
5. Lea detenidamente las instrucciones contenidas en la “Hoja de examen”.
6. Las respuestas deberán marcarse en la “Hoja de examen” teniendo en cuenta estas instrucciones y las contenidas en la propia “Hoja de examen”.
7. Marque las respuestas con **bolígrafo negro o azul** y compruebe siempre que la marca que va a señalar en la “Hoja de examen” corresponde al número de pregunta del cuestionario. En la “Hoja de examen” no deberá anotar ninguna otra marca o señal distinta de la necesaria para contestar el ejercicio.
8. Únicamente se considerarán válidas las respuestas cuyas marcas estén realizadas de acuerdo con las instrucciones especificadas en el dorso de la “Hoja de examen”. No serán valoradas las contestaciones en las que las marcas o correcciones efectuadas ofrezcan la conclusión de que no hay opción de respuesta válida.
9. No separe ninguna “Hoja autocopiativa” de la “Hoja de examen”.
10. El ejemplar de color rosa de la “Hoja de examen” le será entregado por el responsable del aula una vez finalice el ejercicio. El ejemplar de color amarillo de la “Hoja de Examen” será custodiado por el responsable del aula.



- 1. En relación con el Tribunal de Cuentas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?**
 - A) Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado.
 - B) Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público.
 - C) Sus miembros gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los jueces.
 - D) Ejerce sus funciones por delegación del Ministerio de Hacienda.

- 2. ¿Cómo se llama la firma que acompaña a los actos del Rey para que tengan validez y traslada la responsabilidad a otra autoridad?**
 - A) Sanción.
 - B) Refrendo.
 - C) Voto.
 - D) Protocolo.

- 3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación con las Cortes Generales es FALSA?**
 - A) En cada provincia se elegirán cinco senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.
 - B) Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos senadores.
 - C) El Defensor del Pueblo es inelegible como senador.
 - D) El Congreso y el Senado y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público.

- 4. ¿A qué órgano corresponde la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado?**
 - A) A las Cortes Generales (Congreso y Senado).
 - B) Al Gobierno.
 - C) Exclusivamente al Ministerio de Hacienda.
 - D) Al Tribunal de Cuentas.

- 5. Según la Constitución Española, en el régimen de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas:**
 - A) Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución podrán corresponder a las comunidades autónomas, en virtud de las correspondientes leyes de bases.
 - B) El derecho autonómico será, en todo caso, supletorio del derecho estatal.
 - C) La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado.
 - D) Las normas autonómicas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las del Estado en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de las comunidades autónomas.

6. **¿Cuál es la principal característica que define la posición del reglamento en relación con la ley en el ordenamiento jurídico español?**
- A) Tiene el mismo rango que una ley, por lo que puede modificarla si es más reciente.
 - B) Está por encima de la Constitución, ya que regula el día a día de la Administración.
 - C) Está subordinado a la ley, por lo que no puede contradecir lo que una norma de rango legal establezca.
 - D) Es una norma superior a la ley orgánica pero inferior a la Constitución.
7. **De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de las siguientes NO es causa de inadmisión de un recurso administrativo?**
- A) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a la misma Administración Pública.
 - B) Carecer de legitimación el recurrente.
 - C) Tratarse de un acto no susceptible de recurso.
 - D) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso.
8. **¿Cuál de los siguientes criterios determina que una fundación pertenece al sector público estatal?**
- A) Que su sede principal esté ubicada en un edificio propiedad del ayuntamiento local.
 - B) Que la mayoría de sus trabajadores sean voluntarios sin relación con la administración.
 - C) Que la Administración General del Estado aporte más del 50 por ciento de su patrimonio inicial o resultante.
 - D) Que se dedique exclusivamente a la venta de productos comerciales para obtener beneficios.
9. **Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas tienen el deber de colaborar entre ellas, pero ¿cuándo puede un organismo público o entidad negar esa colaboración?**
- A) Cuando esté facultado para prestarla de acuerdo con lo previsto en su normativa específica.
 - B) Cuando disponga de medios suficientes para ello.
 - C) Cuando, de hacerlo, defendiera los intereses cuya tutela tiene encomendada o el cumplimiento de sus propias funciones.
 - D) Cuando la información solicitada tenga carácter confidencial o reservado.
10. **¿Cómo se denomina el tipo de contrato cuyo objeto es la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles?**
- A) Contrato de obras.
 - B) Contrato de servicios.
 - C) Contrato de suministros.
 - D) Contrato de concesión de servicios.

11. ¿Cuál de los siguientes NO es un principio ético de los establecidos en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público?

- A) Los empleados públicos se abstendrán de toda actividad privada que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público.
- B) Los empleados públicos actuarán de acuerdo con el principio de economía.
- C) La actuación de los empleados públicos podrá fundamentarse en consideraciones subjetivas orientadas hacia el interés común.
- D) Los empleados públicos mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo.

12. ¿Quién compone el Consejo de la Unión Europea?

- A) Los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros.
- B) Un representante de cada Estado miembro, de rango ministerial.
- C) Los ministros de los gobiernos de cada país de la Unión Europea, el presidente de la Comisión y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
- D) Personalidades que ofrezcan plenas garantías de independencia elegidas en razón de su competencia general y de su compromiso europeo.

13. ¿Cuál es el objetivo principal de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea?

- A) La gestión directa de los hospitales y centros de salud primaria en todos los Estados miembros de la Unión Europea.
- B) La supervisión del cumplimiento de la legislación de la Unión Europea sobre seguridad de los alimentos y los piensos a través de auditorías en países de la Unión Europea y de fuera de la Unión Europea.
- C) La fijación de los precios máximos de venta al público para los productos farmacéuticos en el mercado común.
- D) La representación única y exclusiva de la Unión Europea en materia de aranceles agrícolas.

14. Según establece el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea respecto a la libre circulación de mercancías, ¿qué restricciones a la importación están prohibidas?

- A) Las cuantitativas.
- B) Las cualitativas.
- C) Las justificadas por razones de preservación de los vegetales.
- D) Las justificadas por razones de moralidad.

- 15. Según el artículo 78 de Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, ¿con qué periodicidad la Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud elaborará una memoria sobre el funcionamiento del sistema que deberá presentarse al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para su debate?**
- A) Anualmente.
 - B) Mensualmente.
 - C) Semestralmente.
 - D) Cada 5 años.
- 16. De acuerdo con el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, ¿qué afirmación es FALSA respecto al etiquetado y presentación de los bienes y servicios?**
- A) Deben ser de tal naturaleza que no induzcan a error al consumidor y usuario sobre su modo de obtención.
 - B) Se prohíben ambigüedades sobre su contenido.
 - C) Pueden sugerir que el bien o servicio posee características particulares, cuando todos los bienes o servicios similares posean estas mismas características.
 - D) Deben contener la dirección completa del productor.
- 17. Según el Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero, por el que se establecen normas para garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza, y por el que se modifica el Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación, ¿qué requisito debe cumplir una receta expedida en otro país de la Unión Europea para ser válida en una farmacia española?**
- A) Debe estar escrita obligatoriamente en latín para que todos los farmacéuticos la entiendan.
 - B) Debe contener un conjunto de datos mínimos (como identificación del paciente, del prescriptor y del producto) que permitan su correcta interpretación y autenticidad.
 - C) Debe llevar el sello original del Ministerio de Asuntos Exteriores del país de origen.
 - D) Solo es válida si el medicamento es gratuito en el país donde se recetó.
- 18. ¿Cuál de las siguientes NO es en el momento actual una unidad de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud?**
- A) Subdirección General de Calidad Asistencial.
 - B) Subdirección General de Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud.
 - C) División de sangre, componentes sanguíneos, células y tejidos reproductores.
 - D) Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral.

19. Según lo establecido en el Real Decreto 1418/1986, de 13 de junio, sobre funciones del Ministerio de Sanidad y Consumo en materia de sanidad exterior, ¿cuál de las siguientes funciones NO corresponde al Ministerio de Sanidad?

- A) Las relaciones con los Organismos sanitarios y de consumo internacionales por mediación del Ministerio de Asuntos Exteriores.
- B) Adoptar las medidas necesarias para aplicar dentro del Estado los acuerdos sanitarios y de consumo internacionales en los que España sea parte.
- C) El control y vigilancia higiénico-sanitaria en el tráfico internacional de medios de transporte.
- D) La coordinación de la acción exterior en materia de comercio e intercambio de profesionales sanitarios.

20. De acuerdo con la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, ¿cuál de las siguientes NO es una característica fundamental del Sistema Nacional de Salud?

- A) La extensión de sus servicios a toda la población.
- B) La prestación de una atención integral de la salud procurando altos niveles de calidad debidamente evaluados y controlados.
- C) La integración de todos los recursos sanitarios públicos en dispositivos dependientes de las comunidades autónomas.
- D) La organización adecuada para prestar una atención integral a la salud, comprensiva tanto de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad como de la curación y rehabilitación.

21. ¿Cuál es el órgano supremo de decisión de la Organización Mundial de la Salud que se reúne anualmente en Ginebra y está integrado por delegaciones de todos los Estados miembros?

- A) El Consejo de Seguridad Sanitaria.
- B) El Comité de Expertos en Vacunación.
- C) La Secretaría Técnica Internacional.
- D) La Asamblea Mundial de la Salud.

22. Todos los eventos detectados en un país que se refieren a continuación son de notificación directa a la Organización Mundial de la Salud de conformidad con el Anexo 2 del Reglamento Sanitario Internacional EXCEPTO:

- A) La detección de un caso de poliomielitis por poliovirus salvaje.
- B) La detección de un caso de Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS).
- C) La detección de un caso de cólera.
- D) La detección de un caso humano de gripe aviar A (H5N1).

23. ¿Cuál de los siguientes eventos ha sido declarado como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional en base al Reglamento Sanitario Internacional?

- A) La propagación internacional del poliovirus salvaje.
- B) La epidemia por gripe aviar A (H5N8) del Sudeste asiático.
- C) El Síndrome Respiratorio de Oriente Medio causado por Coronavirus.
- D) La expansión del virus del dengue en la Región de las Américas.

- 24. Según lo establecido en el artículo 8 del Reglamento (UE) 2022/2371 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) evaluará el estado de ejecución de los planes nacionales de prevención, preparación y respuesta por parte de los Estados miembros:**
- A) Cada tres años.
 - B) Cada cinco años.
 - C) Cada seis meses.
 - D) Cada diez años.
- 25. Según el artículo 2 del Reglamento (UE) 2022/2371 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de noviembre de 2022 sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud y por el que se deroga la Decisión n.º 1082/2013/UE, este es aplicable ante las siguientes amenazas EXCEPTO:**
- A) Amenazas de origen biológico.
 - B) Amenazas de origen químico.
 - C) Amenazas de origen medioambiental.
 - D) Amenazas de origen nuclear.
- 26. De conformidad con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, ¿en qué supuesto se otorgará el consentimiento por representación?**
- A) Cuando el paciente sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable de la asistencia.
 - B) Cuando el estado físico o psíquico del paciente le permita hacerse cargo de su situación.
 - C) Cuando se trate de un menor emancipado, aunque sea capaz intelectual y emocionalmente de comprender el alcance de la intervención y no tenga la capacidad modificada judicialmente.
 - D) Cuando se trate de una actuación de grave riesgo para la vida o salud del menor, según el criterio del facultativo.
- 27. Conforme al Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, las mutualidades de funcionarios, en sus respectivos ámbitos de competencia, podrán aprobar sus respectivas carteras de servicios, que incluirán, al menos:**
- A) La cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.
 - B) El listado de centros a los que se puede acudir.
 - C) El número de colegiado del personal sanitario.
 - D) El listado de especialidades a la que se tiene opción.

28. Según la Ley 7/2025, de 28 de julio, por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, son funciones de la Agencia todas las siguientes EXCEPTO:

- A) Colaborar con otras administraciones sanitarias y la sociedad civil para prevenir y combatir la desinformación y la propagación de información errónea y falsa en materia de salud pública.
- B) Evaluar el riesgo para la salud humana de los biocidas, fitosanitarios y las sustancias o mezclas químicas.
- C) Establecer mecanismos de coordinación e intercambio de información con el Sistema de Seguridad Nacional.
- D) Actuar como punto nacional de contacto del sistema coordinado de seguridad alimentaria.

29. De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, la información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en:

- A) Las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables.
- B) Exclusivamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) mediante un suplemento semanal dedicado a la transparencia administrativa.
- C) Un registro físico de libre acceso situado en la sede del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
- D) En archivos comprimidos protegidos por contraseña para garantizar que solo los ciudadanos con certificado digital puedan consultarlos.

30. ¿Qué prohíbe explícitamente la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica?

- A) La activación de ovocitos mediante transferencia nuclear.
- B) La constitución de preembriones humanos exclusivamente con fines de experimentación.
- C) La investigación con líneas de células troncales embrionarias que provengan de otro país, intracomunitario o extracomunitario.
- D) La utilización de cualquier técnica de obtención de células troncales humanas con fines terapéuticos.

31. El marco conceptual de los indicadores clave del Sistema Nacional de Salud incluye las siguientes dimensiones EXCEPTO una, señálela:

- A) La salud.
- B) Los determinantes sociales de la salud.
- C) El acceso a servicios de salud.
- D) El contexto y políticas de salud.

32. En relación con las fuentes de información demográficas, señale la afirmación INCORRECTA:

- A) Desde el año 2021 el censo de población se puede realizar anualmente.
- B) El censo anual de población no permite un nivel de desagregación por municipio.
- C) El padrón es una fuente de información a nivel de municipio.
- D) El registro civil es una fuente de datos a escala nacional.

33. ¿Cuál de los siguientes representa un tipo de muestreo no probabilístico?

- A) Aleatorio simple.
- B) Sistemático.
- C) Bola de nieve.
- D) Estratificado.

34. ¿Cuál de los siguientes criterios NO se requiere para ser designado como Centro, Servicio o Unidad de Referencia (CSUR)?

- A) Demostrar conocimiento y experiencia suficientes en el manejo de la patología, técnica, tecnología o procedimiento de que se trate.
- B) Poder usar el equipamiento y el personal de otros centros similares para desarrollar la actividad de que se trate.
- C) Obtener indicadores de resultados adecuados previos a su designación.
- D) Disponer de capacidad de formación a otros profesionales en la actividad designada como de referencia.

35. Indique la respuesta VERDADERA sobre la fracción atribuible en la población:

- A) Es el aumento proporcional del riesgo entre los expuestos.
- B) Es la proporción de casos en la población total que se deben al factor de riesgo.
- C) Es el número de casos nuevos en un periodo de tiempo.
- D) Es la probabilidad de enfermar en personas no expuestas.

36. En un estudio de cohortes, la incidencia de enfermedad cardiovascular en personas fumadoras es de 20 por cada 1000, mientras que en no fumadoras es de 10 por cada 1000. ¿Cuál es el riesgo relativo (RR) de enfermedad cardiovascular asociado al tabaquismo?

- A) 0,5.
- B) 1.
- C) 2.
- D) 10.

37. Señale la respuesta FALSA sobre un estudio de casos y controles:

- A) Puede estar sujeto a sesgos de memoria.
- B) La medida de asociación es el riesgo relativo (RR).
- C) Es un estudio analítico, observacional.
- D) Habitualmente es menos costoso en tiempo que un estudio de cohortes.

- 38. La probabilidad de que una persona con un resultado negativo en una prueba diagnóstica realmente no tenga la enfermedad se considera:**
- A) Sensibilidad.
 - B) Valor predictivo negativo.
 - C) Valor predictivo positivo.
 - D) Especificidad.
- 39. El efecto esperado cuando en un estudio epidemiológico se produce un sesgo de clasificación no diferencial es que:**
- A) El efecto real se diluye, acercando el resultado a la hipótesis nula.
 - B) Los resultados estén sesgados y se produzca un aumento de la asociación estudiada.
 - C) Los resultados estén sesgados y se produzca una disminución de la asociación estudiada.
 - D) No haya un efecto en los resultados obtenidos.
- 40. Cuando en una investigación la exposición o factor causal estudiado está asociado con otro factor, que a su vez está asociado causalmente con la variable desenlace de interés, nos estamos refiriendo a:**
- A) Interacción.
 - B) Factor de confusión.
 - C) Factor de riesgo.
 - D) Error sistemático.
- 41. Respecto al Real Decreto 568/2024, de 18 de junio, por el que se crea la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, señale la respuesta INCORRECTA:**
- A) Ha sido publicado recientemente, en junio de 2025.
 - B) Contempla la existencia de un comité que promueve una metodología común entre los distintos sistemas de vigilancia incluidos en la Red.
 - C) El Sistema de Vigilancia en Salud Laboral es uno de los que integran la Red.
 - D) En este Real Decreto se establecen las funciones de los Laboratorios Nacionales de Referencia para la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública.
- 42. Cuando la planificación sanitaria se enfoca al análisis de los problemas y recursos específicos para diseñar acciones concretas, ¿ante qué tipo de planificación nos encontramos?**
- A) Normativa.
 - B) Estratégica.
 - C) Táctica.
 - D) Operativa.

43. Respecto a las etapas en el proceso de planificación sanitaria, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) La evaluación es un proceso que puede realizarse en cualquier punto del proceso de planificación.
- B) En la etapa de programación se definen las metas y objetivos.
- C) En la etapa de programación se ponen en marcha las actividades que se han priorizado en etapas anteriores.
- D) La priorización es una etapa anterior a la etapa de programación.

44. Señale la opción INCORRECTA sobre los factores que aborda explícitamente la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud:

- A) Prevención de violencia.
- B) Promoción de la actividad física.
- C) Prevención del consumo de tabaco.
- D) Promoción de la alimentación saludable.

45. Respecto a los modelos utilizados para el estudio de la dinámica de las enfermedades infecciosas, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) El Modelo SIR describe el flujo poblacional donde los susceptibles se infectan, se vuelven infecciosos y luego se recuperan con inmunidad.
- B) En el Modelo SIS los individuos recuperados no adquieren inmunidad y vuelven a ser susceptibles.
- C) El Modelo SEIR añade un compartimento para representar a individuos infectados, pero aún no contagiosos.
- D) El Modelo SIS no es útil para enfermedades recurrentes como la gonorrea y la tuberculosis.

46. Señale la afirmación INCORRECTA:

- A) La mortalidad por enfermedad cerebrovascular en España ha aumentado desde 2013 a 2023.
- B) La mortalidad por Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica en España se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea.
- C) La práctica de actividad física puede prevenir algunos tipos de cáncer como el cáncer de mama o de colon.
- D) España es uno de los países de la Unión Europea con tasas de mortalidad ajustada por cardiopatía isquémica más bajas.

47. ¿En qué año se adoptó el protocolo de Kioto?

- A) 1981
- B) 2023
- C) 1997
- D) 2025

48. Respecto a los marcos internacionales de trabajo en la prevención del consumo de tabaco, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT OMS) es el primer tratado negociado bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud.
- B) El 21 de mayo de 2003, la 56ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó por unanimidad el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.
- C) La Estrategia EMPOWER es un plan de medidas desarrollado por la Comisión Europea para impulsar la prevención del tabaquismo.
- D) Una de las medidas que está incluida en la estrategia EMPOWER es fortalecer la administración fiscal para reducir el comercio ilícito de productos de tabaco.

49. Los límites del consumo promedio (consumo habitual que hace una persona en un periodo de tiempo, que suele referirse al consumo diario o semanal), de bajo riesgo de alcohol son:

- A) 40 g/día (4 Unidades de Bebida Estándar) para hombres y 20 g/día (2 Unidades de Bebida Estándar) para mujeres.
- B) 30 g/día (3 Unidades de Bebida Estándar) para hombres y 20 g/día (2 Unidades de Bebida Estándar) para mujeres.
- C) 20 g/día (2 Unidades de Bebida Estándar) para hombres y 10 g/día (1 Unidad de Bebida Estándar) para mujeres.
- D) 40 g/día (4 Unidades de Bebida Estándar) para hombres y 30 g/día (3 Unidades de Bebida Estándar) para mujeres.

50. Una de las afirmaciones sobre adicciones comportamentales es INCORRECTA, señálela:

- A) A diferencia de las adicciones a sustancias químicas, las adicciones comportamentales no producen síndromes de abstinencia ni tolerancia.
- B) El objetivo terapéutico es el reaprendizaje de la conducta de forma controlada.
- C) El abuso a Internet y a redes sociales, se incluyen en las adicciones comportamentales.
- D) Lo esencial del trastorno, es que la persona adicta, pierde el control sobre la actividad elegida.

51. Si una prueba de cribado tiene alta sensibilidad, ¿qué significa?

- A) Que es muy buena para detectar a los sanos (pocos falsos positivos).
- B) Que es muy buena para detectar a los enfermos (pocos falsos negativos).
- C) Que el valor predictivo positivo es elevado.
- D) Que no produce falsos positivos.

52. Para la población infantil de 3 a 4 años de edad, señale la opción CORRECTA respecto al número de minutos que se recomienda que estén físicamente activos y activas al día:

- A) Al menos 60 minutos al día.
- B) Al menos 300 minutos al día.
- C) Al menos 180 minutos al día.
- D) Al menos 30 minutos al día.

53. En lo que respecta al Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil, señale la opción INCORRECTA en cuanto a sus principios rectores:

- A) Basado en la evidencia científica.
- B) Perspectiva de derechos de infancia.
- C) Enfoque asistencial.
- D) Evaluación y adaptabilidad.

54. Respecto a las recomendaciones dietéticas saludables y sostenibles de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), señale la respuesta VERDADERA:

- A) Se recomienda a la población general consumir un máximo de dos raciones a la semana de legumbres.
- B) Se recomienda a la población general consumir al menos 3 raciones a la semana de pescado, priorizando el pescado blanco.
- C) Se recomienda el consumo de un máximo de 3 raciones de lácteos a la semana.
- D) Se recomienda una ingesta mínima de 5 raciones diarias de hortalizas y frutas.

55. El Gobierno aprobó la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia. ¿Cuál de las siguientes medidas es INCORRECTA?

- A) Toda persona que advierta indicios de una situación de violencia ejercida sobre una persona menor de edad, está obligada a comunicarlo de forma inmediata a la autoridad competente.
- B) La presente ley es de aplicación exclusiva a las personas menores de edad de nacionalidad española que se encuentren en territorio español.
- C) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de comunidades autónomas y de entidades locales contarán con unidades especializadas en la investigación y prevención, detección y actuación de situaciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia.
- D) Las Administraciones Públicas deberán prestar especial atención a la protección del interés superior de los niños, niñas y adolescentes en los casos de ruptura familiar.

56. Según la normativa española de prevención de riesgos laborales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la vigilancia de la salud de los trabajadores es CORRECTA?

- A) Tiene un carácter voluntario para el trabajador, sin excepciones.
- B) Debe garantizarse por el empresario.
- C) Solo se aplica a trabajadores con contrato indefinido.
- D) Se limita exclusivamente a la realización de reconocimientos médicos anuales.

57. En relación a formación especializada en Ciencias de la Salud, una de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

- A) El Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud (CNECS) es un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Sanidad.
- B) Los programas de formación son elaborados por la Comisión Nacional de la Especialidad en Ciencias de la Salud.
- C) Por cada una de las especialidades en Ciencias de la Salud se constituye una Comisión Nacional.
- D) Las Comisiones Nacionales de Especialidad deben incluir tres vocales en representación de los especialistas en formación, elegidos por y entre ellos mismos, con un mandato de tres años.

58. Según el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA en relación con los puntos de entrada designados?

- A) La Organización Mundial de la Salud (OMS) dispone de un plazo máximo de 36 meses para certificar que los aeropuertos designados de un Estado reúnen las condiciones para ser considerados como tales.
- B) Los puertos designados por los Estados serán revisados anualmente por la OMS para comprobar que cumplen con las capacidades previstas en el anexo 1b del RSI.
- C) Los Estados con fronteras comunes podrán designar conjuntamente pasos fronterizos terrestres adyacentes para poner en práctica las capacidades descritas en el anexo 1 del RSI.
- D) Cuando un buque presente roedores a bordo la autoridad competente del Estado parte deberá realizar el tratamiento de desratización con el fin de garantizar sus resultados.

59. Según el Reglamento Sanitario Internacional, las medidas sanitarias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud respecto de los viajeros procedentes de una zona afectada podrán volver a aplicarse:

- A) Si se dispone de indicios verificables o pruebas de que las medidas aplicadas a la salida de la zona afectada no han surtido efecto.
- B) Cuando la autoridad competente así lo determine.
- C) No se podrán volver a adoptar esas mismas medidas por el principio de confianza mutua entre naciones soberanas.
- D) Se podrán volver a aplicar, pero únicamente si ha transcurrido el tiempo recomendable establecido en ficha técnica.

60. Cuando los servicios de sanidad exterior detecten incumplimiento de las normas higiénico-sanitarias a bordo de un buque durante una inspección:

- A) Podrán paralizar sus actividades si la gravedad de los riesgos para la salud así lo requiere.
- B) Expedirán un certificado de no conformidad y entregarán una copia al capitán del buque para recabar su firma.
- C) Comunicarán los hallazgos a la Autoridad Portuaria mediante la expedición de un Certificado de Libre Plática.
- D) Dejarán anotadas las deficiencias en la Declaración Marítima de Sanidad y permitirán que el buque continúe con su actividad una vez corregidas.

61. El día 4 de febrero de 2026 un buque solicita una inspección sanitaria en el puerto de Valencia y presenta un Certificado de Sanidad a Bordo expedido el día 25 de mayo de 2025 en Algeciras:

- A) La autoridad competente del puerto de Valencia podrá considerarlo como afectado.
- B) No se adoptará ninguna medida punitiva al tratarse de un incumplimiento de carácter burocrático que no implica por sí mismo un riesgo para la salud pública.
- C) Expedirá un Certificado de Control de Sanidad a Bordo independientemente de los resultados de los hallazgos de la inspección.
- D) Solicitará a la Capitanía Marítima de Valencia la apertura de un expediente disciplinario al capitán del buque.

62. El servicio de Sanidad Exterior de Madrid recibe una solicitud de salida por vía aérea de un cadáver fallecido diez días antes por carbunco y con destino a Brasil. ¿Cuál deberá ser su forma de actuar?

- A) Se expedirá un Salvoconducto Mortuorio firmado por el jefe de servicio que se entregará a la empresa funeraria.
- B) Se comprobará que ha sido debidamente embalsamado y que el féretro ha sido sellado, y se expedirá una Autorización de Salida de Cadáver.
- C) No se autorizará la salida del cadáver al tratarse de una enfermedad del grupo I.
- D) Se autorizará la salida del cadáver condicionada a la presentación de una autorización de entrada expedida por el consulado brasileño en Madrid.

63. En relación con la desinsectación de las aeronaves contemplada en el Reglamento Sanitario Internacional, señale la respuesta CORRECTA:

- A) La libre plática de una aeronave es automática y el país de destino no podrá exigir una desinsectación como requisito para concederla.
- B) Una aeronave que abandone un punto de entrada situado en una zona que sea objeto de una recomendación de que se controlen los vectores, no podrá dirigirse a un país libre de la enfermedad en cuestión.
- C) Los Estados son soberanos y podrán realizar una segunda desinsectación en una aeronave, aunque en el país de partida se haya realizado otra empleando un método recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
- D) En la Parte Sanitaria de la Declaración General de Aeronave deberán consignarse los detalles relativos a cada desinsectación (lugar, fecha, hora y método) realizados durante el vuelo.

64. El personal de la Subdirección General de Sanidad Exterior recibe una solicitud de importación de una muestra de partículas lentivirales no replicativas, ¿cuál deberá ser su actuación en función de lo establecido en el Real Decreto 65/2006, de 30 de enero, por el que se establecen requisitos para la importación y exportación de muestras biológicas?

- A) Solicitará un certificado a la Comisión de Garantías del Instituto de Salud Carlos III como requisito previo para la autorización.
- B) Expedirá una resolución por la que se autorice la importación.
- C) Denegará la importación al tratarse de una sustancia infecciosa.
- D) Requerirá la presentación de un volante de conformidad interinstitucional y expedirá una resolución condicionada.

65. De entre las siguientes afirmaciones sobre la conservación de las vacunas, señale la INCORRECTA:

- A) La estabilidad de una vacuna se ve afectada por factores externos como son los estabilizantes/conservantes, las cepas utilizadas, las técnicas de liofilización y la humedad residual.
- B) La vacuna triple vírica se debe inyectar rápidamente después de la reconstitución. Si no fuese posible, se debe conservar entre 2°C y 8 °C y utilizar antes de 8 horas tras la reconstitución.
- C) La vacuna frente a la fiebre amarilla no debe congelarse y se debe conservar el vial de polvo y la jeringa de disolvente en el embalaje para protegerlo de la luz.
- D) Una de las vacunas más estables a altas temperaturas es la del virus de la hepatitis B. No debe congelarse. Tras la reconstitución se debe desechar si no se utiliza en un plazo de 8 horas.

66. En general, ¿cuál de las siguientes contraindicaciones a la administración de vacunas es considerada una verdadera contraindicación?

- A) Exposición reciente a una enfermedad infecciosa.
- B) Antecedentes de asma, eccema o atopia.
- C) Cualquier enfermedad moderada o grave (crisis asmática, cardiopatía descompensada, diarrea aguda...), con o sin fiebre, es una contraindicación temporal.
- D) Antecedentes de convulsiones febriles o epilepsia estable.

67. Respecto del mal de altura señale la respuesta CORRECTA:

- A) Los viajeros no acostumbrados a grandes altitudes deberán evitar esfuerzos excesivos y el consumo de alcohol durante las 24 primeras horas a estas altitudes.
- B) Una profilaxis eficaz para el mal de altura es utilizar una dosis total diaria de 5 mg/kg de vitamina B12 distribuida en varias dosis y reducir la ingesta de agua.
- C) Se caracteriza por el aumento de agudeza visual, somnolencia, pérdida auditiva, aumento del apetito y movimientos tónico-clónicos.
- D) El proceso de aclimatación comienza al alcanzarse los 4500 metros de altitud.

68. En farmacovigilancia, y en relación con los medicamentos sujetos a seguimiento adicional, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Son medicamentos comercializados en la Unión Europea sometidos a seguimiento intensivo, o bien porque se dispone de menos información ya que se trata de un fármaco comercializado recientemente o porque la información sobre su uso a largo plazo es limitada.
- B) Las autoridades sanitarias en los Estados miembros de la Unión Europea publican la lista actualizada de medicamentos sujetos a seguimiento adicional.
- C) No significa que el medicamento sea menos seguro.
- D) La Unión Europea identifica los medicamentos sujetos a seguimiento adicional desde 2013 con un triángulo invertido amarillo en su prospecto y en la información destinada a los profesionales sanitarios.

69. ¿Cuál de los siguientes NO es un objetivo del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC)?

- A) Detectar y prevenir riesgos para la población derivados de la ingesta de agua contaminada.
- B) Identificar en el ámbito local, autonómico y nacional la calidad del agua de consumo humano y de las características de los abastecimientos.
- C) Facilitar al ciudadano información básica de la higiene del agua de baño en lagos y estanques.
- D) Aportar información a las autoridades competentes y a los usuarios del SINAC sobre las características de las infraestructuras que componen los abastecimientos.

70. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA sobre las aguas de baño?

- A) Las aguas de baño se definen como cualquier elemento de aguas superficiales donde se prevea que puedan bañarse personas, aunque sea un número muy reducido.
- B) En cada zona de baño existe al menos un punto de muestreo para la recogida periódica de una muestra de agua para el control de calidad.
- C) El control sanitario de las aguas de baño se realiza durante la temporada de baño, que es el periodo durante el cual es previsible una afluencia importante de bañistas, teniendo en cuenta las costumbres locales y las condiciones meteorológicas.
- D) La temporada es designada en cada territorio por su comunidad autónoma.

71. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA sobre el ruido ambiental?

- A) Se entiende por ruido ambiental el sonido exterior no deseado o nocivo generado por las actividades humanas.
- B) El ruido es el factor más importante de carga ambiental de enfermedades en Europa.
- C) El tráfico rodado es la principal fuente de contaminación acústica en Europa.
- D) La exposición al ruido es un serio problema de salud pública que va más allá de la molestia y de la queja.

72. ¿Cuál de las siguientes NO es un tipo de radiación ionizante?

- A) Radiaciones alfa.
- B) Radiaciones beta.
- C) Rayos X.
- D) Radiación infrarroja.

73. ¿Cuál de los siguientes NO es un objetivo del proyecto de designación de Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) del Sistema Nacional de Salud?

- A) Mejorar la equidad en el acceso a los servicios de alto nivel de especialización.
- B) Concentrar la experiencia de alto nivel de especialización garantizando una atención sanitaria de calidad, segura y eficiente.
- C) Establecer los puntos regionales de enlace de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública.
- D) Mejorar la atención de las patologías y procedimientos de baja prevalencia.

74. ¿Qué es el Programa Princess?

- A) Programa para la prevención de infecciones en centros residenciales dirigidos a personas mayores de servicios sociales.
- B) Programa de seguridad en pacientes críticos.
- C) Programa de seguridad en el bloque quirúrgico.
- D) Programa de uso seguro del medicamento.

75. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es la definición de seguridad del paciente según la Organización Mundial de la Salud?

- A) Se refiere al principio básico "*primum non nocere*".
- B) Ausencia de daños prevenibles en los pacientes y reducción hasta un mínimo aceptable del riesgo de causarles innecesariamente daños al atenderlos.
- C) Evitar, prevenir o amortiguar los resultados adversos o el daño derivado del proceso de la asistencia sanitaria.
- D) Reducción del riesgo de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud.

76. ¿Cuál de las siguientes NO es una estrategia de salud del Sistema Nacional de Salud?

- A) Estrategia en Cáncer.
- B) Estrategia de Salud Digital 2021-2026.
- C) Estrategia en Salud Digestiva.
- D) Estrategia en Ictus.

77. ¿Cuál de los siguientes planes o procedimientos específicos de preparación y respuesta ante riesgos, amenazas y emergencias sanitarias NO ha sido aprobado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud?

- A) Plan Nacional de Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores.
- B) Plan de contingencia para el control de la rabia terrestre en animales en cautividad y silvestres en España 2023.
- C) Protocolo de actuación ante una liberación intencionada de esporas de *Bacillus anthracis*.
- D) Plan de alerta precoz y seguimiento de las amenazas para la salud de la población de España.

78. Señale la respuesta INCORRECTA respecto a la amebiasis:

- A) Los trofozoitos se multiplican por fisión binaria.
- B) Los quistes pueden sobrevivir entre días y semanas en el medio ambiente.
- C) Los abscesos hepáticos son la manifestación más frecuente de amebiasis extraintestinal.
- D) La gran mayoría de las infecciones por *Entamoeba histolytica* son sintomáticas.

79. Señale la afirmación CORRECTA en relación con el carbunco:

- A) Según los resultados de la notificación a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del año 2024, durante el año 2024 no se ha notificado ningún caso de carbunco en el territorio nacional.
- B) En más del 95% de los casos la infección es intestinal.
- C) La transmisión persona a persona por vía respiratoria es frecuente.
- D) Las vacunas se utilizan para profilaxis preexposición, pero no se recomiendan para profilaxis postexposición.

80. Señale la opción CORRECTA en relación con el cólera:

- A) El periodo de incubación más frecuente es de 2-3 semanas.
- B) La vacunación contra el cólera no se requiere como condición de entrada en ningún país.
- C) Tras la vacunación primaria, la protección contra el cólera aparece aproximadamente una semana después.
- D) La vacunación está autorizada para menores de 2 años.

81. Si en España se detecta un caso de dengue autóctono, señale cuál de las siguientes sería la vía de transmisión más probable para la infección del mismo:

- A) Transmisión a partir de la picadura de mosquitos del género *Anopheles*.
- B) Transmisión a partir de fluidos de una persona infectada.
- C) Transmisión a partir de la picadura de mosquitos del género *Aedes*.
- D) Por transmisión vertical.

82. Respecto al virus del dengue, señale la respuesta CORRECTA:

- A) En España no se han detectado hasta el momento casos de transmisión autóctona de dengue.
- B) En España se encuentra ampliamente distribuido el *Aedes aegypti*, vector competente en su transmisión.
- C) El único reservorio descrito es el ser humano.
- D) El periodo de incubación máximo se estima alrededor de dos semanas.

83. Señale la opción INCORRECTA en relación con la difteria:

- A) El principal factor de virulencia del patógeno causante de la difteria es la capacidad de producir una exotoxina causante de las manifestaciones locales y de los efectos tóxicos sistémicos.
- B) Hasta el caso ocurrido en 2015 no se habían notificado casos autóctonos de difteria en España desde 1987.
- C) La definición de caso para la Unión Europea incluye la confirmación de laboratorio del aislamiento en una muestra clínica de *Corynebacterium diphtheriae*, *ulcerans* o *pseudotuberculosis* tanto productores de toxina como no productores de toxina.
- D) Está indicada la vacunación de los pacientes diagnosticados de difteria tras su recuperación.

84. En cuanto a la enfermedad por virus del Ébola, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) En las ceremonias funerarias que implican contacto directo con cadáveres también se puede producir transmisión.
- B) Desde 1976 hasta enero de 2026, se han registrado dieciséis brotes de esta enfermedad en la República Democrática del Congo.
- C) La supervivencia se puede mejorar instaurando a tiempo un tratamiento sintomático intensivo.
- D) Para declarar el fin de un brote de esta enfermedad, la Organización Mundial de la Salud establece que han de pasar 21 días sin nuevos diagnósticos de casos desde el último contacto con un caso probable o confirmado.

85. En relación con el virus de Marburgo, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) La transmisibilidad comienza cuando se desarrollan los síntomas y persiste mientras haya virus en la sangre.
- B) El periodo de incubación es de 5 a 10 días (con un rango de 3-21 días). Durante el periodo de incubación no se detecta el virus en sangre ni en los fluidos corporales por lo que no se transmite el virus.
- C) El reservorio son los murciélagos frugívoros de la familia *Pteropodidae* que se consideran huéspedes naturales.
- D) El Marburgo es un virus de la familia *Flaviviridae* (flavivirus), junto con el género Ébola virus y el Cueva virus.

86. Sobre la encefalitis japonesa señale la respuesta VERDADERA:

- A) Una medida preventiva consiste en inmunizar a los animales domésticos, por ejemplo, los cerdos en las zonas endémicas.
- B) Han surgido epidemias locales entre personas que consumen leche cruda o productos lácteos de cabras y ovejas.
- C) Se han aislado y diferenciado en seres humanos siete tipos inmunológicos afines.
- D) La incidencia estacional depende del número de *Ixodes*, preferentemente en zonas rurales o forestales, pero también en algunas poblaciones urbanas.

87. Considerando el ciclo y la transmisión del virus Chikungunya, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) El virus se perpetúa en un ciclo reservorio-mosquito-reservorio.
- B) El virus Chikungunya pertenece al género *Alphavirus*, de la familia *Togaviridae*.
- C) No se ha constatado transmisión del virus entre humanos mediante trasplante de tejidos y órganos.
- D) El reservorio es humano en períodos epidémicos. Fuera de estos períodos, los primates no humanos y algunos otros animales salvajes actúan como reservorio.

88. En relación con la encefalitis centroeuropea señale la respuesta CORRECTA:

- A) Tras un periodo de incubación de 2 meses, la enfermedad se presenta en 2 fases.
- B) Se debe iniciar la vacunación, al menos, 2 días antes del viaje a zonas de riesgo, en personas que vayan a permanecer un tiempo y a practicar actividades al aire libre (camping, senderismo, etc.).
- C) Las vacunas contra la encefalitis centroeuropea son vacunas vivas atenuadas.
- D) La encefalitis centroeuropea es una infección del sistema nervioso central causada por un virus transmitido fundamentalmente por la mordedura de una garrapata (*Ixodes ricinus*) infectada.

89. En relación con las encefalopatías espongiformes, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Son enfermedades con una incidencia de 10-20 casos por millón de habitantes al año en España.
- B) Están caracterizadas por una pérdida neuronal con depósitos de proteína priónica (PrPSc), espongiosis y gliosis, que se presentan en general con una demencia de evolución rápida y siempre fatal.
- C) La Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ) es la encefalopatía espongiforme transmisible humana más frecuente.
- D) Si bien se han descrito cuatro modalidades o tipos de esta enfermedad: esporádico, iatrogénico o transmitido accidentalmente, familiar o genético, y variante, el 80-90% de los casos de ECJ en el mundo son esporádicos y de causa desconocida.

90. En relación con la esquistosomiasis señale la respuesta CORRECTA:

- A) La esquistosomiasis es prevalente en las regiones septentrionales, especialmente en Alaska y el archipiélago de Svalbard en Noruega.
- B) Hay dos formas principales de esquistosomiasis (intestinal y urogenital).
- C) Se estima que al menos un 90% de las personas que necesitan tratamiento contra la esquistosomiasis viven en el hemisferio norte.
- D) El signo clásico de la esquistosomiasis intestinal es la hematuria.

91. El periodo de incubación habitual de la fiebre amarilla es:

- A) Menos de 24 horas.
- B) Entre uno y tres meses.
- C) Al menos dos meses.
- D) Entre tres y seis días.

92. Señale la respuesta CORRECTA en relación con la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo:

- A) La mayoría de los casos autóctonos en España se han notificado en Melilla.
- B) El vector habitual es el mosquito *Aedes albopictus*.
- C) Suele ser una enfermedad leve y autolimitada.
- D) Según el protocolo establecido en España, como norma general, se tratará en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN).

93. En relación con la fiebre del valle del Rift, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) La fiebre del valle del Rift es una zoonosis endémica en gran parte del continente africano.
- B) La enfermedad afecta fundamentalmente a los grandes felinos, ocasionando altas tasas de morbilidad y mortalidad en leones.
- C) El mecanismo más frecuente de transmisión a los seres humanos es el contacto directo o indirecto con sangre u órganos de animales infectados.
- D) La transmisión vectorial también es posible.

94. ¿Cuál de los siguientes países se considera endémico de fiebre de Lassa?

- A) Bolivia.
- B) Turquía.
- C) Nigeria.
- D) Nepal.

95. ¿Cuál de las siguientes NO es una recomendación para prevenir la fiebre tifoidea en humanos?

- A) Vacunación.
- B) Acceso a agua con garantías sanitarias.
- C) Manipulación apropiada de los alimentos.
- D) Uso de mascarilla quirúrgica en áreas pantanosas con agua estancada.

96. En la Región de las Américas, tres países endémicos aún requieren administración masiva de medicamentos para detener la transmisión de la filariasis linfática. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de ellos?

- A) República Dominicana.
- B) Guyana.
- C) Haití.
- D) Brasil.

97. Según el calendario común de vacunación e inmunización a lo largo de toda la vida del año 2026, ¿a qué edad se deben administrar las tres dosis de vacuna frente al *Haemophilus influenzae b*?

- A) 0, 6 y 15 meses.
- B) 2, 4 y 11 meses.
- C) Prenatal, 2 y 4 meses.
- D) 6 meses, 12 meses y >65 años.

98. Señale la afirmación CORRECTA en relación con los hantavirus:

- A) Se transmiten por la picadura de la garrapata *Ixodes*.
- B) Tienen una distribución geográfica mundial en roedores.
- C) El riesgo para los viajeros es muy alto en las zonas boscosas de Canadá.
- D) La vacuna está compuesta por virus vivos atenuados.

99. ¿A qué temperatura del agua se presentan las condiciones más favorables para el crecimiento y multiplicación de *Legionella*?
- A) *Legionella* crece mejor en ambientes secos.
 - B) Por debajo de los 10°C.
 - C) Entre 25°C y 45°C.
 - D) Entre 10°C y 20°C.
100. Un paciente con tres lesiones ulcerosas no dolorosas en cara y cuello sugestivas de leishmaniasis y en el que se detecta el ADN del parásito por PCR en sangre, se considera:
- A) Caso sospechoso de leishmaniasis diseminada.
 - B) Caso probable de leishmaniasis visceral.
 - C) Caso probable pendiente de confirmación de leishmaniasis visceral.
 - D) Caso confirmado de leishmaniasis cutánea.
101. ¿Cuál de los siguientes fármacos es una medida profiláctica eficaz frente a la leptospirosis en trabajadores expuestos?
- A) La atovaquona proguanil.
 - B) La doxiciclina.
 - C) El ciprofloxacino.
 - D) El trimetoprim-sulfametoxazol.
102. Señale la respuesta CORRECTA sobre el uso de vacunas humanas frente a *Leptospira*:
- A) Se encuentra ampliamente extendida en los países desarrollados.
 - B) El efecto secundario más frecuente es el síndrome de retención hídrica que se resuelve espontáneamente transcurridos 2-3 días desde la administración.
 - C) No se debe de administrar con otras vacunas ni en caso de inmunodeficiencias.
 - D) Ofrece una protección de por vida con una sola dosis.
103. En una persona que ha viajado a la India y a su regreso es diagnosticada de paludismo, ¿qué especie de *Plasmodium* sería más probable detectar al hacer el estudio de laboratorio?
- A) *Plasmodium falciparum*.
 - B) *Plasmodium malariae*.
 - C) *Plasmodium vivax*.
 - D) *Plasmodium ovale*.
104. Indique la respuesta VERDADERA en referencia con el paludismo:
- A) La gran mayoría de los casos se producen en el sudeste asiático.
 - B) El reservorio principal es el hombre.
 - C) El vector relacionado con la transmisión de la enfermedad tiene muy poca distribución en España.
 - D) En la mayoría de las infecciones por las diferentes especies de *Plasmodium* el periodo de incubación está alrededor de 5 días.

105. Señale cuál de los siguientes países NO se considera por la Organización Mundial de la Salud como de mayor transmisión endémica de peste:

- A) Madagascar.
- B) Sudáfrica.
- C) República Democrática del Congo.
- D) Perú.

106. Respecto a la rabia, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) En Europa, uno de los principales reservorios de la rabia terrestre en la actualidad es el zorro.
- B) En España se notifican entre 2 y 5 casos anuales de rabia debidos a la mordedura de murciélagos.
- C) En España se recomienda la profilaxis preexposición a los manipuladores de murciélagos.
- D) En las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla se han detectado en los últimos años casos de perros infectados con el virus de la rabia.

107. En cuál de los siguientes países del mundo se sigue considerando endémico el poliovirus salvaje tipo 1:

- A) Madagascar.
- B) República Democrática del Congo.
- C) Pakistán.
- D) India.

108. Señale la respuesta INCORRECTA en relación con la poliomiелitis:

- A) Se han certificado como “libres de poliomiелitis” cinco de las seis regiones de la Organización Mundial de la Salud.
- B) En España el riesgo de transmisión tras una reintroducción del virus se considera muy bajo.
- C) España fue declarada como estado libre de poliomiелitis en 2002.
- D) El poliovirus salvaje 2 todavía es endémico en Afganistán.

109. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA en relación con la fiebre exantemática mediterránea?

- A) La enfermedad se transmite por la picadura de la garrapata *Hyalomma marginatum*.
- B) El período de incubación es largo, habitualmente de 2 a 3 meses.
- C) La transmisión entre personas se produce por contacto estrecho.
- D) El hospedador principal es el perro.

110. Ante un paciente diagnosticado de parotiditis, ¿qué periodo de máxima transmisión considerarías a la hora de priorizar la búsqueda de contactos?

- A) Desde 2 días antes del inicio de la enfermedad hasta 4 días después.
- B) Desde el inicio de la enfermedad hasta 2 semanas después.
- C) Desde el inicio de la enfermedad hasta 3 semanas después.
- D) Desde 2 semanas antes del inicio de la enfermedad hasta 2 días después.

111. En el actual calendario de vacunación del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, indica cuál es la pauta indicada para la inmunización frente a la rubeola:

- A) Dos dosis a los 15 meses y 6 años.
- B) Una sola dosis a los 15 meses.
- C) Dos dosis a los 12 meses y 3-4 años.
- D) Dos dosis a los 12 meses y 2 años, con dosis de recuerdo a los 14 años.

112. Señale la respuesta CORRECTA en relación con la vacuna triple vírica (rubeola, sarampión, parotiditis):

- A) Se puede emplear como profilaxis postexposición si se administra en un plazo inferior a las 72 horas de un contacto con una persona afectada de sarampión.
- B) Está compuesta por cepas inactivadas de los virus de la rubeola, sarampión y parotiditis.
- C) Actualmente en España están disponibles vacunas monocompetentes frente alguno de los integrantes de la vacuna triple vírica.
- D) La vacuna triple vírica no está recomendada en adultos.

113. Señale la respuesta CORRECTA en relación a la vacuna antitetánica:

- A) La vacuna induce protección de grupo.
- B) Un adulto se considera bien vacunado con una pauta de tres dosis, no siendo necesario dosis de refuerzo.
- C) La efectividad de la vacuna es muy elevada, siendo excepcional los casos de tétanos en personas bien vacunadas.
- D) Es una vacuna atenuada que contiene bacterias de reducida virulencia.

114. Señale la respuesta INCORRECTA en relación con el tétanos:

- A) El tétanos es una enfermedad aguda, causada por una potente neurotoxina producida por la bacteria *Clostridium tetani*.
- B) La utilización de material no esterilizado en el cuidado del cordón umbilical, puede provocar tétanos neonatal en hijos de madres no inmunizadas.
- C) La presentación clínica generalizada es la más frecuente, con aparición de espasmos musculares dolorosos.
- D) Padecer la enfermedad confiere inmunidad duradera.

115. Una de las siguientes afirmaciones sobre la tosferina es CORRECTA, señálela:

- A) La infección natural y la vacunación confieren inmunidad de por vida, siendo infrecuente la reinfección.
- B) En las últimas décadas la incidencia ha descendido, tanto en países de bajo como alto nivel de desarrollo.
- C) La inmunización pasiva es una medida muy eficaz en la profilaxis postexposición de tosferina.
- D) Las vacunas frente a la tosferina utilizadas actualmente en España son vacunas inactivadas acelulares y forman parte de vacunas combinadas.

116. Respecto a la enfermedad de Chagas, señale la respuesta VERDADERA:

- A) La enfermedad se transmite por la picadura de moscas tse-tsé que han contraído los parásitos de humanos o animales infectados.
- B) Es una de las enfermedades infecciosas incluidas en el programa de cribado prenatal en España.
- C) Además del control de los vectores con insecticidas de acción residual, se dispone de vacunas eficaces para prevenir la enfermedad.
- D) El benznidazol y el nifurtinóx se utilizan en el tratamiento de mujeres embarazadas reduciendo la transmisión congénita.

117. Respecto a la prevención, control y situación epidemiológica de la varicela en España, señale la opción CORRECTA:

- A) La vacunación universal infantil no ha modificado la incidencia de la enfermedad.
- B) El calendario vacunal español incluye dos dosis en la infancia y su introducción ha reducido notablemente la incidencia y hospitalizaciones.
- C) La vacuna está indicada en embarazadas como medida de protección fetal.
- D) La varicela no presenta patrones epidémicos estacionales.

118. Uno de los siguientes NO es un objetivo estratégico del Plan Estratégico para la Prevención y Control de la Infección por el VIH y las infecciones de transmisión sexual (ITS) en España:

- A) Promover la prevención combinada del VIH y otras ITS mediante la promoción de la salud sexual integra.
- B) Promover el diagnóstico precoz de la infección por el VIH y otras ITS.
- C) Promover el tratamiento temprano del VIH y otras ITS.
- D) Mejorar el acceso a tratamiento para las personas con el VIH y las personas con ITS.

119. Sobre la enfermedad por virus Zika una de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

- A) Más de 50% de los casos evolucionan con formas graves.
- B) La aparición de síntomas ocurre unos 3 y 12 días después de la infección.
- C) La vía de transmisión sexual es una posibilidad.
- D) Se transmite fundamentalmente por picadura del mosquito *Aedes*.

120. Sobre la prevención de mpox, una de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

- A) La vacunación completa implica dos dosis.
- B) La vacuna frente a mpox se usa como profilaxis preexposición y posexposición en grupos de riesgo.
- C) La vacuna se administra por vía intramuscular.
- D) Se recomienda la vacunación tras la exposición de riesgo con un caso confirmado.

PREGUNTAS DE RESERVA

121. *Streptococcus pneumoniae* es una bacteria Gram positiva cuyo reservorio principal son los seres humanos y que se transmite a través del contacto directo o indirecto con secreciones nasofaríngeas y/o gotas respiratorias contaminadas. ¿Cuál de las siguientes entidades clínicas se considera enfermedad neumocócica invasiva?
- A) Otitis media aguda.
 - B) Sinusitis crónica.
 - C) Meningitis.
 - D) Conjuntivitis.
122. ¿Cuál es la estructura de la Constitución Española de 1978?
- A) Consta de 150 artículos.
 - B) Está formada por un Título Preliminar y 9 Títulos más.
 - C) Posee 269 artículos.
 - D) Se compone de 169 artículos.
123. En relación con la tuberculosis (TB), señale la respuesta INCORRECTA:
- A) El mecanismo de transmisión más habitual es la vía aérea.
 - B) Debido al aumento de la incidencia de TB en España, la vacuna se ha incluido en el calendario vacunal sistemático en el año 2025.
 - C) El reservorio fundamental de *Mycobacterium tuberculosis* es el ser humano infectado.
 - D) La TB es una de las principales causas de muerte entre las personas con VIH en todo el mundo.
124. Según la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, ¿cómo se denomina el marco territorial de la atención primaria de salud donde desarrollan sus actividades sanitarias los Centros de Salud?
- A) Área de Salud.
 - B) Zona Básica de Salud.
 - C) Distrito Sanitario de Especialidades.
 - D) Demarcación Hospitalaria.
125. ¿Cómo se define en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable?
- A) Discriminación directa por razón de sexo.
 - B) Discriminación indirecta por razón de sexo.
 - C) Acoso sexual.
 - D) Acción positiva.

126. Según el Plan Estratégico para la Prevención y Control de la Infección por el VIH y las infecciones de transmisión sexual (ITS) en España 2021-2030, ¿cuál de las siguientes acciones constituye un eje fundamental para el control de las ITS?

- A) Limitar la intervención sanitaria únicamente al tratamiento de los casos sintomáticos.
- B) Sustituir las estrategias de prevención por medidas exclusivamente farmacológicas.
- C) Promover la prevención combinada, el diagnóstico precoz y el acceso equitativo a la atención sanitaria para eliminar las ITS como problema de salud pública antes de 2030.
- D) Centrar la respuesta sanitaria solo en el VIH, sin integrar otras ITS.

127. ¿Cuál de los siguientes es un indicador de impacto y cobertura para eliminación de las hepatitis según la Organización Mundial de la Salud?

- A) Fracción no diagnosticada de hepatitis C activa.
- B) Estimación de número de personas con hepatitis B HBsAg positivo en población de 20-80 años en ámbito de la atención primaria.
- C) Prevalencia del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B (HBsAg) en los niños menores de 5 años.
- D) Cobertura vacunal frente a la hepatitis A.

128. Indique la respuesta INCORRECTA en cuanto a las acciones necesarias para conseguir los objetivos de la Organización Mundial de la Salud para un envejecimiento saludable (2021-2030):

- A) Evitar actividades laborales por las situaciones de estrés que conllevan.
- B) Combatir la discriminación por edad (edadismo) y promover el cambio de actitudes hacia el envejecimiento.
- C) Crear entornos físicos y sociales que permitan a las personas mayores seguir siendo funcionales y activas en su entorno.
- D) Adaptar los servicios de salud primaria y la atención a largo plazo para responder a las necesidades específicas de las personas mayores.

129. Señale la opción INCORRECTA respecto a las desigualdades sociales en salud:

- A) Se consideran injustas.
- B) Se presentan de forma sistemática.
- C) Afectan únicamente a grupos en situación de vulnerabilidad.
- D) Se consideran evitables.

130. Cuando en una prueba diagnóstica evaluamos su capacidad para identificar correctamente a las personas que realmente están enfermas entre todos los pacientes que padecen la enfermedad, estamos refiriéndonos a:

- A) La sensibilidad.
- B) El valor predictivo positivo.
- C) La especificidad.
- D) La representatividad.

FIN DE LA PRUEBA.

**SI HA TERMINADO ANTES DEL TIEMPO
CONCEDIDO, REPASE SUS CONTESTACIONES.**

