

# Interrupción Voluntaria del Embarazo

Datos definitivos correspondientes  
al año 2015

# Interrupción Voluntaria del Embarazo

Datos definitivos correspondientes  
al año 2015

**DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN**

**SUBDIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EPIDEMIOLOGÍA**

Araceli Arce Arnáez

**DIRECCIÓN TÉCNICA**

Sagrario Mateu Sanchís

Ricardo Pérez Menéndez-Valdés

**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**

Nieves Blanco Mendoza



© MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Secretaría General Técnica

Paseo del Prado, 18 - 28014 MADRID

NIPO (en línea): 680-15-057-0

Solana e Hijos, A.G., S.A.U.

<http://publicacionesoficiales.boe.es>

# Interrupción Voluntaria del Embarazo

Datos definitivos correspondientes  
al año 2015



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES  
E IGUALDAD





# Presentación

Como en años anteriores presentamos el estudio de la información correspondiente a las Interrupciones Voluntarias del Embarazo realizadas en España durante el año 2015, efectuadas dentro de los supuestos regulados según la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

La actual edición forma parte de la serie de informes que año tras año se vienen elaborando ininterrumpidamente, y cuyo objetivo básico es contar con un sistema de vigilancia epidemiológica como instrumento para el estudio de la interrupción voluntaria del embarazo desde el punto de vista de la Salud Pública, al mismo tiempo que sirve para la difusión oficial de los resultados de las estadísticas elaboradas.

Deseamos hacer público nuestro agradecimiento por las actuaciones llevadas a cabo por todas las Administraciones Sanitarias que desde los distintos niveles de intervención tienen algún tipo de acción sobre esta práctica sanitaria, así como la labor desarrollada por los profesionales que desde las CC.AA., día a día, trabajan en esta área, y a la de todos aquellos que desde los distintos centros acreditados remiten la información epidemiológica precisa, sin los cuales la elaboración, consolidación y actualización de esta estadística no hubiera sido posible.

Dirección General de Salud Pública,  
Calidad e Innovación



# Índice

5 **PRESENTACIÓN**

11 **INTRODUCCIÓN**

13 **NOTAS METODOLÓGICAS**

## **EVOLUCIÓN**

17 EV.1. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad.

17 FIG.1. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad. España, 2006-2015.

18 EV.2. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de residencia.

18 FIG.2. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de residencia. Total Nacional. Año 2015.

19 EV.3. I.V.E. Distribución porcentual según convivencia, nivel de instrucción, situación laboral de la mujer, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual.

20 EV.4. I.V.E. Distribución porcentual según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la Interrupción.

21 EV.5. I.V.E. Número de Centros que han notificado, número de abortos realizados y tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años.

22 EV.6. I.V.E. Distribución porcentual según nacionalidad y lugar de nacimiento en mujeres residentes.

23 FIG.3. I.V.E. Número de Interrupciones. España, 2006-2015.

23 FIG.4. I.V.E. Número de Centros que han notificado Interrupciones. España, 2006-2015.

24 FIG.5. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años. España, 2006-2015.

24 FIG.6. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años según Comunidad Autónoma de residencia. España, 2015

25 FIG.7. I.V.E. Distribución de Centros Sanitarios que han notificado, según Comunidad Autónoma y Dependencia Patrimonial. España, 2015.

## **TABLAS GENERALES**

29 G.1. I.V.E. Número según tipo de hábitat y método anticonceptivo, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.

- 30 G.2. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos.
- 31 G.3. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- 32 G.4. I.V.E. Número según provincia de residencia y grupo de edad.
- 33 G.5. I.V.E. Número según provincia de residencia y nivel de instrucción.
- 34 G.6. I.V.E. Número según provincia de residencia y número de hijos que viven en la actualidad.
- 35 G.7. I.V.E. Número según provincia de residencia y número de abortos voluntarios anteriores al actual.
- 36 G.8. I.V.E. Número según provincia de residencia y métodos anticonceptivos.
- 37 G.9. I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar donde se informó.
- 38 G.10. I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación.
- 39 G.11. I.V.E. Número según provincia de residencia y motivo de la interrupción.
- 40 G.12. I.V.E. Número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, métodos anticonceptivos.
- 41 G.13. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.
- 42 G.14. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- 43 G.15. I.V.E. Número según semanas de gestación y método empleado en la intervención.
- 44 G.16. I.V.E. Número según número de hijos que viven en la actualidad, convivencia y tiene ingresos económicos propios.
- 45 G.17. I.V.E. Número según número de abortos voluntarios anteriores al actual, convivencia y tiene ingresos económicos propios.
- 46 G.18. I.V.E. Número según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad.
- 47 G.19. I.V.E. Número según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

## **TABLAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RESIDENCIA**

- CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos.
- CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, métodos anticonceptivos.
- CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.
- CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- CA.6. I.V.E. Número según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad.

CA.7. I.V.E. Número según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

51	Andalucía
59	Aragón
67	Asturias, Principado de
75	Balears, Illes
83	Canarias
91	Cantabria
99	Castilla-La Mancha
107	Castilla y León
115	Cataluña
123	Comunitat Valenciana
131	Extremadura
139	Galicia
147	Madrid, Comunidad de
155	Murcia, Región de
163	Navarra, Comunidad Foral de
171	País Vasco
179	Rioja, La
187	Ceuta, Ciudad Autónoma de
195	Melilla, Ciudad Autónoma de
203	No residentes

**TABLAS DE COLECTIVOS ESPECIALES (I.V.E. en mujeres menores de 20 años)**

213	CE.1. I.V.E. Número según tipo de hábitat y métodos anticonceptivos, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.
214	CE.2. I.V.E. Número según provincia de residencia y edad.
215	CE.3. I.V.E. Número según provincia de residencia y métodos anticonceptivos.
216	CE.4. I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar donde se informó.
217	CE.5. I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación.

**ANEXOS**

221	I (Legislación)
223	II (Cuestionario de Notificación)
225	III (Relación de Centros que han notificado I.V.E. durante 2015)
231	IV (Población)



# Introducción

Los datos recogidos en esta publicación corresponden a las Interrupciones Voluntarias del Embarazo realizadas durante el Año 2015, notificadas por las distintas Comunidades Autónomas, en la aplicación ON LINE realizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad al objeto de su estudio y elaboración en el contexto nacional.

Tanto desde el ámbito del Estado como en el de las Comunidades Autónomas, y ante la necesidad de obtener información epidemiológica sobre las Interrupciones Voluntarias del Embarazo que se realizan en nuestro país; se ha elaborado diversa normativa reguladora de aspectos concretos de esta práctica sanitaria.

La normativa de carácter estatal se relaciona en el Anexo I de esta publicación. De toda ella cabe destacar, cumpliendo con el objetivo de esta publicación, la Orden de 16 de junio de 1986 por la que se establece la notificación de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo y la Resolución de 27 de julio de 2007 que modifica algunos aspectos de dicha notificación.

Por su parte, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, viene a reforzar el funcionamiento cohesionado del mismo, estableciendo acciones de coordinación y cooperación para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud, con el objetivo de garantizar la equidad, la calidad y la participación en el Sistema Nacional de Salud.

La información que sobre las Interrupciones Voluntarias del Embarazo se recoge pretende los siguientes objetivos:

1. Caracterizar, demográfica y socialmente, el colectivo de mujeres que recurren a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
2. Describir las características del servicio que se presta, tanto por la red pública como por la privada.
3. Identificar las áreas con mayor demanda de Interrupciones Voluntarias de Embarazo.
4. Servir de base tanto a la planificación de los servicios asistenciales como de programas de promoción de la salud e igualdad de la mujer.
5. Permitir obtener el conocimiento adecuado de las características de las interrupciones realizadas en nuestro país que permita plantear, en cada momento, la adecuación del marco legal regulador.

La información contenida en este volumen, ha sido elaborada a partir de los datos recogidos en el cuestionario de notificación aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial el día 14 de marzo de 2007, recogido en el Anexo II de esta publicación, con los datos correspondientes a las variables modificadas por el Pleno de los representantes de las CC.AA. del 22 de noviembre de 2007 y con aquellos correspondientes a los cambios obligados por la Ley 2/2010 de 3 de marzo.



Con el fin de preservar el anonimato de las mujeres sometidas a estas intervenciones, el número de registro interno, variable contenida en el cuestionario relacionado, no ha sido grabado, utilizándose únicamente para recuperar información de aquellos casos en que se han omitido datos esenciales.

Igualmente y de acuerdo con distinto articulado de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, que protege y ampara mediante el secreto estadístico los datos referentes a la identidad no solo de las mujeres sino también de los Centros Sanitarios en que se practican Interrupciones Voluntarias de Embarazo, no se presenta información sobre los Centros en que se realizan estas intervenciones, y si únicamente una relación de los Centros que han notificado en el año pero sin cuantificar el número de intervenciones en ellos realizadas, Anexo III.

La información se presenta, fundamentalmente, agregada en forma de tablas bajo cuatro grandes apartados:

1. Tablas de Evolución.
2. Tablas Generales. Correspondientes al total nacional.
3. Tablas por Comunidades Autónomas de Residencia.
4. Tabla de Colectivo Especial. Interrupciones Voluntarias del Embarazo en mujeres menores de veinte años.

Agradecemos muy sinceramente aquellas observaciones que nos hagan llegar a fin de mejorar la calidad de esta información.

# Notas Metodológicas

Para la elaboración de esta publicación nos basamos en la información recogida a través del cuestionario aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el día 14 de marzo de 2007, recogido en el Anexo II de esta publicación, con los datos correspondientes a las variables modificadas por el Pleno de los representantes de las CC.AA. del 22 de noviembre de 2007 y con aquellos correspondientes a los cambios obligados por la Ley 2/2010 de 3 de marzo.

La Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha elaborado una aplicación ON LINE para el Tratamiento Informatizado de los Datos que facilita la grabación y depuración automática de los mismos, así como los resultados anuales de las I.V.E. en el Territorio Nacional. Su objetivo fundamental es facilitar la transmisión de la información entre las distintas Consejerías de Sanidad y el propio Ministerio y por lo tanto agilizar la elaboración de la estadística.

Con el fin de completar la información en lo posible, a partir de los datos recogidos, se incluyen nuevas variables o nuevas categorías en variables ya existentes:

## **Edad**

Esta variable ha sido calculada por diferencia entre la fecha de la intervención y la del nacimiento.

## **Semanas de Gestación**

La información recogida se refiere a las semanas de gestación evaluadas por el médico. Siempre se han tenido en cuenta semanas cumplidas.

## **Motivo de la Interrupción**

El cuestionario de notificación utilizado recoge los tres supuestos legales de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo:

1. A petición de la mujer.
2. Causas médicas:
  - A) Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada.
  - B) Riesgo de graves anomalías en el feto.
  - C) Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable.

En el caso de que exista más de un motivo, la información es recogida en la categoría de «varios motivos».

### **Tipo de Centro Sanitario**

La información es tabulada con dos variables anidadas: Régimen del Centro (hospitalario o extrahospitalario) y Dependencia Patrimonial del mismo (público o privado).

### **País de Nacimiento y Nacionalidad**

Se recoge información para conocer la procedencia de la mujer que interrumpe el embarazo.

Al objeto de utilizar una fuente de datos unificada para todo el sistema y siguiendo en este sentido los acuerdos de la Comisión de Estadística del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las tasas que se exponen han sido confeccionadas con las Estimaciones de la población actual. Instituto Nacional de Estadística.

Para la representación gráfica de las tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, según Comunidad Autónoma de Residencia, se han calculado los quintiles de la distribución de frecuencias.

Los denominadores de los grupos extremos, 19 y menos y 40 y más, de la distribución por edad de la tabla EV.1 son, las mujeres comprendidas entre los 15 y los 19 años para el primer grupo y las comprendidas entre los 40 y los 44 años para el último.

Evolución



**Tabla EV.1. I.V.E. tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad. 2006-2015. Total Nacional.**

	Año de intervención									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>TOTAL</b>	<b>10,62</b>	<b>11,49</b>	<b>11,78</b>	<b>11,41</b>	<b>11,71</b>	<b>12,47</b>	<b>12,12</b>	<b>11,74</b>	<b>10,46</b>	<b>10,40</b>
19 y menos años	12,53	13,79	13,48	12,74	13,05	13,68	13,02	12,23	9,92	9,38
20-24 años	18,57	20,65	21,05	20,08	20,22	21,37	20,55	19,43	16,56	16,67
25-29 años	14,44	15,57	16,49	16,02	16,57	17,75	17,58	16,84	15,34	15,21
30-34 años	10,12	11,07	11,63	11,63	12,29	13,40	13,40	13,42	12,33	12,50
35-39 años	7,34	7,67	7,97	8,05	8,42	9,26	9,00	9,22	8,65	8,79
40 y más años	3,05	3,25	3,30	3,36	3,58	3,87	3,90	3,92	3,83	3,80

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.

**Figura 1. I.V.E. Tasas pos 1.000 mujeres de cada grupo de edad. España 2006-2015**




**Tabla EV.2. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según CC.AA. de residencia. 2006-2015. Total Nacional.**

	Año de intervención									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>TOTAL</b>	<b>10,62</b>	<b>11,49</b>	<b>11,78</b>	<b>11,41</b>	<b>11,71</b>	<b>12,47</b>	<b>12,12</b>	<b>11,74</b>	<b>10,46</b>	<b>10,40</b>
Andalucía	10,46	11,22	11,29	11,31	11,73	13,09	13,08	11,91	10,62	10,59
Aragón	11,85	11,91	12,60	10,86	10,74	11,43	10,83	10,09	8,58	9,53
Asturias, Principado de	8,33	7,72	8,07	8,09	10,42	13,79	14,34	13,62	12,70	12,51
Balears, Illes	14,00	14,91	14,13	13,22	13,82	15,00	13,01	13,06	12,26	13,03
Canarias	8,87	10,74	10,03	9,36	10,46	13,16	12,79	13,03	11,87	11,58
Cantabria	4,68	4,63	6,09	7,93	9,11	10,36	9,90	9,19	8,60	8,80
Castilla - La Mancha	6,71	8,20	8,54	8,18	9,18	9,92	9,60	8,97	8,00	7,38
Castilla y León	6,40	6,38	6,78	6,03	6,62	7,75	7,25	7,11	6,14	6,33
Cataluña	13,57	14,31	16,49	16,10	15,20	14,49	14,28	14,18	12,59	12,70
Comunitat Valenciana	9,92	10,46	10,75	9,99	10,07	10,22	9,47	9,58	8,67	7,85
Extremadura	5,19	5,46	6,11	6,13	6,47	7,57	7,20	7,12	6,22	5,89
Galicia	4,40	4,51	3,53	5,81	6,46	7,76	7,01	6,78	6,78	6,60
Madrid, Comunidad de	14,18	16,00	15,79	14,49	14,77	15,14	14,90	14,62	12,58	12,54
Murcia, Región de	13,10	14,80	16,59	14,99	14,72	14,39	13,32	12,56	11,32	11,07
Navarra, Comunidad Foral de	5,31	5,65	6,13	5,54	6,92	8,64	8,94	7,82	7,53	8,00
País Vasco	5,99	6,84	7,02	7,25	8,26	10,34	10,04	9,97	8,88	9,57
Rioja, La	8,25	8,64	9,22	7,86	7,95	8,62	8,23	6,78	6,19	5,64
Ceuta y Melilla, Ciudades Autónomas de	2,66	3,74	3,26	3,33	4,31	4,59	4,50	3,74	3,53	3,72

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.

**Figura 2. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de Residencia. Total Nacional Año 2015.**



**Tabla EV.3. I.V.E. Distribución porcentual según convivencia, nivel de instrucción, situación laboral de la mujer, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual. 2006-2015. Total Nacional.**

	Año de intervención									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>101.592</b>	<b>112.138</b>	<b>115.812</b>	<b>111.482</b>	<b>113.031</b>	<b>118.611</b>	<b>113.419</b>	<b>108.690</b>	<b>94.796</b>	<b>94.188</b>
<b>Convivencia con hijos</b>										
Sola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	6,40	6,84	6,99	7,01
En pareja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,87	28,85	29,02	29,56	29,81
Con padres/ familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	5,42	5,59	5,42	5,04
Otras personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,75	0,71	0,66	0,65
No consta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,58	0,31	0,40	0,46
<b>Convivencia sin hijos</b>										
Sola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	5,79	6,18	6,25	6,30
En pareja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	9,25	8,64	9,12	9,23
Con padres/familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46	18,18	17,66	17,61	17,25
Otras personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	1,91	1,68	1,65	1,67
No consta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,71	0,17	0,21	0,19
<b>Convivencia no consta hijos</b>										
Sola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	9,53	10,70	10,85	9,85
En pareja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	10,78	10,62	9,81	10,49
Con padres/familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	1,01	1,23	0,70	0,56
Otras personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,24	0,17	0,15	0,15
No consta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,60	0,47	0,61	1,34
<b>Nivel de instrucción</b>										
Analfabeta/Sin estudios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	2,29	1,97	1,79	1,65
Primer Grado (6° ED. Primaria y equivalentes)	22,65	21,82	21,84	23,87	24,02	22,20	20,12	19,60	19,06	16,90
ESO y equivalentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58	36,36	37,36	36,86	37,18
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	26,10	26,57	26,86	27,92
Escuelas Universitarias/Facultades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	12,82	13,12	14,12	14,71
No clasificables por grados y no bien especificados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,40	0,34	0,39	0,51
No consta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	1,91	1,04	0,92	1,12
<b>Situación laboral de la mujer</b>										
Trabajadora por cuenta propia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	3,31	3,38	3,75	3,71
Trabajadora por cuenta ajena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28	46,80	45,80	47,07	49,71
Pensionista	0,30	0,28	0,30	0,29	0,27	1,28	0,36	0,29	0,38	0,36
Estudiante	10,75	10,24	10,03	10,81	11,91	12,35	13,17	13,72	13,29	12,99
Desempleada o sin empleo	12,77	12,52	15,04	20,41	21,96	23,13	26,78	28,09	26,40	24,40
Trabajo doméstico no remunerado	10,99	10,40	9,58	8,74	8,21	7,97	6,64	6,36	6,92	6,46
Otras	1,45	1,35	1,09	1,28	1,35	1,42	1,21	1,20	1,14	1,21
No consta	0,43	0,35	0,37	0,45	0,52	1,47	1,73	1,15	1,05	1,16
<b>Nº de hijos vivos actualmente</b>										
Ninguno	48,86	48,28	47,31	46,95	46,19	45,40	45,40	45,08	44,73	44,79
Uno	24,72	25,28	25,94	26,10	26,47	26,47	26,58	26,61	26,74	26,60
Dos	17,86	17,91	18,15	18,63	19,04	19,64	19,70	20,17	20,28	20,38
Tres	5,64	5,72	5,89	5,68	5,89	5,98	5,95	5,87	5,92	5,92
Cuatro	1,85	1,79	1,82	1,78	1,65	1,69	1,65	1,62	1,63	1,62
Cinco o más	0,95	0,94	0,86	0,83	0,73	0,82	0,72	0,66	0,69	0,69
No consta	0,13	0,08	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Nº de abortos voluntarios anteriores</b>										
Ningún	68,88	67,57	66,24	64,91	65,14	64,27	63,91	62,76	62,49	62,36
Un	21,98	22,93	23,47	24,16	23,74	24,22	24,43	24,94	24,76	24,83
Dos	6,05	6,25	6,70	7,16	7,21	7,58	7,66	8,04	8,18	8,22
Tres	1,79	1,92	2,05	2,20	2,36	2,33	2,40	2,55	2,66	2,73
Cuatro	0,63	0,68	0,75	0,80	0,78	0,84	0,87	0,91	1,03	1,03
Cinco o más	0,59	0,59	0,70	0,70	0,68	0,75	0,73	0,81	0,87	0,83
No consta	0,09	0,06	0,09	0,08	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Tabla EV.4. I.V.E. Distribución porcentual según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la interrupción. 2006-2015. Total Nacional.**

	<u>Año de intervención</u>									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>TOTAL I.V.E</b>	<b>101.592</b>	<b>112.138</b>	<b>115.812</b>	<b>111.482</b>	<b>113.031</b>	<b>118.611</b>	<b>113.419</b>	<b>108.690</b>	<b>94.796</b>	<b>94.188</b>
<b>Tipo de centro</b>										
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>11,62</b>	<b>12,63</b>	<b>12,77</b>	<b>12,28</b>	<b>11,45</b>	<b>10,01</b>	<b>10,67</b>	<b>11,84</b>	<b>12,46</b>	<b>11,53</b>
Público	2,51	2,08	1,91	2,03	1,84	1,86	3,67	4,22	4,62	4,67
Privado	9,11	10,55	10,86	10,25	9,61	8,15	7,00	7,62	7,84	6,86
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>88,38</b>	<b>87,37</b>	<b>87,23</b>	<b>87,72</b>	<b>88,55</b>	<b>89,48</b>	<b>89,34</b>	<b>88,16</b>	<b>87,54</b>	<b>88,47</b>
Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	3,67	4,74	5,47	7,05
Privado	88,38	87,36	87,23	87,72	88,55	88,45	85,67	83,42	82,07	81,42
<b>Semanas de gestación</b>										
8 ó menos semanas	62,23	62,84	62,90	63,17	63,52	65,56	68,10	68,51	70,18	69,83
9-14 semanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99
15-22 semanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06
23 o más semanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
<b>Motivo de la interrupción</b>										
A petición de la mujer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	91,34	89,93	88,90	89,46
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	5,62	6,94	7,15	6,51
Riesgo de graves anomalías en el feto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	2,76	2,84	3,61	3,71
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,27	0,28	0,32	0,31
Varios motivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,01	0,01	0,01	0,00

**Tabla EV.5. I.V.E. Número de centros que han notificado, número de abortos realizados y tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años. 2006-2015. Total Nacional.**


	<u>Año de intervención</u>									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nº de Centros que han notificado IVE	135	137	137	141	146	173	189	198	191	200
Nº de Abortos realizados	101.592	112.138	115.812	111.482	113.031	118.611	113.419	108.690	94.796	94.188
Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años	10,62	11,49	11,78	11,41	11,71	12,47	12,12	11,74	10,46	10,40

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.


**Tabla EV.6. I.V.E. Distribución porcentual según nacionalidad y lugar de nacimiento en mujeres residentes. 2012-2015. Total Nacional**

	<u>Año de intervención</u>			
	2012	2013	2014	2015
TOTAL IVE RESIDENTES	<b>111.378</b>	<b>106.756</b>	<b>93.279</b>	<b>92.565</b>
<b>Nacionalidad</b>				
<b>EUROPA</b>	<b>71,94</b>	<b>72,37</b>	<b>73,84</b>	<b>74,84</b>
<b>España</b>	62,37	63,07	64,35	65,36
Resto Unión Europea	8,41	8,20	8,35	8,35
Resto de Europa	1,16	1,10	1,14	1,13
<b>ÁFRICA</b>	<b>5,11</b>	<b>5,02</b>	<b>5,03</b>	<b>5,02</b>
África del Norte	3,27	3,29	3,49	3,42
África Subsahariana	1,84	1,73	1,54	1,60
Resto de África	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMÉRICA</b>	<b>20,63</b>	<b>19,96</b>	<b>18,27</b>	<b>17,31</b>
América del Norte	0,16	0,19	0,19	0,22
América Central y Caribe	3,39	3,47	3,51	3,60
América del Sur	17,08	16,30	14,57	13,49
Resto de América	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ASIA</b>	<b>2,29</b>	<b>2,54</b>	<b>2,82</b>	<b>2,83</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>0,03</b>	<b>0,10</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>
<b>Lugar de nacimiento</b>				
<b>EUROPA</b>	<b>71,15</b>	<b>71,59</b>	<b>72,84</b>	<b>73,41</b>
España	61,51	62,23	63,28	63,87
Resto Unión Europea	8,46	8,23	8,39	8,36
Resto de Europa	1,18	1,13	1,17	1,18
<b>ÁFRICA</b>	<b>5,19</b>	<b>5,11</b>	<b>5,13</b>	<b>5,17</b>
África del Norte	3,33	3,35	3,58	3,53
África Subsahariana	1,86	1,76	1,55	1,64
Resto de África	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMÉRICA</b>	<b>21,35</b>	<b>20,73</b>	<b>19,21</b>	<b>18,56</b>
América del Norte	0,17	0,19	0,19	0,23
América Central y Caribe	3,51	3,61	3,67	3,82
América del Sur	17,67	16,93	15,35	14,51
Resto de América	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ASIA</b>	<b>2,27</b>	<b>2,55</b>	<b>2,80</b>	<b>2,86</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>0,03</b>	<b>0,10</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>


**Figura 3. I.V.E. España. Evolución 2006-2015 (en miles)**




**Figura 4. Centros que han notificado I.V.E. España. Evolución 2006-2015**




**Figura 5. Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años. España 2006-2015**



**Figura 6. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años según CC.AA. de residencia. España, 2015**



**Figura 7. Distribución de centros que han notificado I.V.E.s. según Comunidad Autónoma y dependencia patrimonial. España, 2015**





## Tablas Generales





**Tabla G.1. I.V.E. Número según tipo de hábitat y utilización de métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2015. Total Nacional**

	TOTAL	Tipo de hábitat				No consta
		10.000 y menos	10.001-50.000 (exc.cap.)	50.001-500.000 (inc. cap.)	500.001 y más	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>94.188</b>	<b>11.085</b>	<b>23.204</b>	<b>37.455</b>	<b>20.821</b>	<b>1.623</b>
<b>Métodos anticonceptivos</b>						
Naturales	3.543	404	984	1.177	966	12
Barrera	23.349	3.011	5.674	9.552	4.989	123
Mecánicos	987	143	274	483	80	7
Hormonales	12.819	1.377	3.363	5.252	2.556	271
Otros Métodos	539	94	194	200	48	3
No Consta	20.295	2.195	4.870	7.093	5.268	869
No Utiliza	32.656	3.861	7.845	13.698	6.914	338
<b>Lugar de información</b>						
Centro Sanitario Público	60.966	7.580	16.248	24.686	11.909	543
Centro Sanitario Privado	11.462	1.015	2.314	4.131	3.521	481
Teléfono Información al Ciudadano	478	38	56	156	228	0
Amigos/Familiares	8.277	799	1.681	3.667	1.984	146
Medios Comunicación	338	32	88	151	66	1
Internet	9.715	1.251	2.057	3.616	2.563	228
No Consta	2.952	370	760	1.048	550	224
<b>Semanas de gestación</b>						
8 o menos semanas	65.773	7.547	16.296	26.366	15.187	377
9-14 semanas	22.592	2.781	5.625	9.252	4.526	408
15-22 semanas	5.711	739	1.254	1.785	1.095	838
23 o más semanas	112	18	29	52	13	0
<b>Motivo interrupción</b>						
A petición de la mujer	84.264	9.784	21.149	34.523	18.384	424
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	6.136	678	1.051	1.513	1.706	1.188
Riesgo de graves anomalías en el feto	3.493	570	913	1.295	705	10
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	294	53	91	123	26	1
Varios motivos	1	0	0	1	0	0

**Tabla G.2. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos.**

**2015. Total Nacional**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>94.188</b>	<b>371</b>	<b>9.641</b>	<b>19.063</b>	<b>20.156</b>	<b>20.473</b>	<b>17.117</b>	<b>6.745</b>	<b>622</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	6.606	1	45	587	1.349	1.922	1.880	749	73
En Pareja	28.079	2	436	2.864	5.665	7.668	7.803	3.323	318
Con Padres/Familiares	4.751	4	343	1.399	1.307	943	571	166	18
Otras Personas	615	0	14	63	147	179	139	71	2
No Consta	436	0	13	62	103	99	125	33	1
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	5.924	3	336	1.187	1.651	1.570	851	307	19
Sola	5.931	9	372	1.259	1.523	1.531	929	290	18
En Pareja	8.698	3	451	1.851	2.437	2.148	1.332	428	48
Con Padres/Familiares	16.245	296	5.615	6.214	2.725	989	329	72	5
Otras Personas	1.569	4	187	462	407	313	141	54	1
No Consta	181	1	23	37	44	36	31	6	3
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	9.275	43	1.604	2.453	1.924	1.659	1.137	428	27
En Pareja	9.880	2	330	1.346	2.105	2.570	2.401	1.024	102
Con Padres/Familiares	524	6	128	212	108	48	17	5	0
Otras Personas	139	0	5	33	49	36	14	2	0
No Consta	1.259	0	75	221	263	332	268	94	6
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	1.550	2	128	261	321	383	311	131	13
Primer Grado (6° Ed. Primaria y Equivalentes)	15.917	199	2.257	3.190	3.410	3.188	2.590	1.006	77
ESO y Equivalentes	35.023	167	5.069	8.013	7.807	6.939	4.969	1.875	184
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	26.297	0	1.939	5.480	5.467	6.041	5.153	2.011	206
Escuelas Universitarias y Facultades	13.858	0	182	1.897	2.834	3.523	3.699	1.595	128
No clasificables por grado y no bien especificadas	485	0	12	73	115	139	110	34	2
No Consta	1.058	3	54	149	202	260	285	93	12
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	11.085	38	1.282	2.156	2.269	2.320	2.106	834	80
10.001-50.000 (exc. cap.)	23.204	108	2.388	4.652	4.981	4.956	4.311	1.669	139
50.001-500.000 (inc. cap.)	37.455	143	3.886	7.678	7.950	8.178	6.776	2.592	252
501.000 y Más	20.821	65	1.808	4.218	4.626	4.766	3.679	1.522	137
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	42.187	366	8.652	12.979	9.233	6.433	3.425	1.011	88
Un hijo	25.051	5	874	4.460	6.073	6.318	5.213	1.970	138
Dos Hijos	19.197	0	95	1.322	3.588	5.506	5.887	2.544	255
Tres Hijos	5.574	0	16	249	970	1.623	1.808	813	95
Cuatro Hijos	1.525	0	4	41	212	433	537	270	28
Cinco o más Hijos	654	0	0	12	80	160	247	137	18
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	58.736	361	8.201	12.681	11.449	11.431	10.056	4.165	392
Un IVE	23.391	9	1.236	4.689	5.583	5.659	4.456	1.612	147
Dos IVE	7.743	0	175	1.170	1.965	2.186	1.608	584	55
Tres IVE	2.567	1	19	363	683	705	567	213	16
Cuatro IVE	970	0	6	113	286	264	203	94	4
Cinco o más IVE	781	0	4	47	190	228	227	77	8
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	3.543	10	340	727	766	735	647	293	25
Barrera	23.349	118	3.219	4.957	4.670	4.754	3.936	1.571	124
Mecánicos	987	2	43	175	209	266	193	92	7
Hormonales	12.819	7	874	3.060	3.422	2.926	1.953	544	33
Otros Métodos	539	1	39	99	91	137	122	45	5
No Consta	20.295	47	2.025	4.002	4.223	4.537	3.804	1.523	134
No Utiliza	32.656	186	3.101	6.043	6.775	7.118	6.462	2.677	294

**Tabla G.3. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. Total Nacional**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>94.188</b>	<b>371</b>	<b>9.641</b>	<b>19.063</b>	<b>20.156</b>	<b>20.473</b>	<b>17.117</b>	<b>6.745</b>	<b>622</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>10.857</b>	<b>52</b>	<b>981</b>	<b>1.895</b>	<b>2.120</b>	<b>2.440</b>	<b>2.316</b>	<b>964</b>	<b>89</b>
Público	4.395	17	393	693	817	1.024	1.017	400	34
Privado	6.462	35	588	1.202	1.303	1.416	1.299	564	55
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>83.331</b>	<b>319</b>	<b>8.660</b>	<b>17.168</b>	<b>18.036</b>	<b>18.033</b>	<b>14.801</b>	<b>5.781</b>	<b>533</b>
Público	6.640	11	700	1.480	1.387	1.457	1.114	447	44
Privado	76.691	308	7.960	15.688	16.649	16.576	13.687	5.334	489
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	60.966	278	7.113	13.023	12.893	12.712	10.468	4.081	398
Centro Sanitario Privado	11.462	30	826	1.970	2.436	2.726	2.398	982	94
Teléfono Información al Ciudadano	478	1	28	99	103	113	95	37	2
Amigos/Familiares	8.277	37	752	1.600	1.836	1.907	1.504	593	48
Medios Comunicación	338	1	11	49	69	81	84	38	5
Internet	9.715	19	675	1.822	2.172	2.230	1.968	772	57
No Consta	2.952	5	236	500	647	704	600	242	18
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	65.773	201	6.184	13.452	14.495	14.423	11.891	4.682	445
9-14 semanas	22.592	112	2.804	4.774	4.727	4.715	3.868	1.470	122
15-22 semanas	5.711	57	648	831	915	1.305	1.317	583	55
23 o más semanas	112	1	5	6	19	30	41	10	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	84.264	300	8.721	17.699	18.470	18.198	14.663	5.688	525
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	6.136	69	870	1.201	1.241	1.155	1.066	472	62
Riesgo de graves anomalías en el feto	3.493	1	43	144	405	1.029	1.283	554	34
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	294	1	7	19	39	91	105	31	1
Varios Motivos	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	11.137	61	1.234	2.116	2.221	2.332	2.175	911	87
Dilatación y Aspiración	65.844	262	6.805	13.550	14.310	14.198	11.668	4.631	420
Mifepristona	17.418	40	1.702	3.584	3.733	3.859	3.186	1.197	117
Prostaglandinas	14.687	38	1.422	2.931	3.134	3.308	2.731	1.024	99
Otros Métodos/NC	1.368	13	117	149	241	355	369	117	7

**Tabla G.4. I.V.E. Número según provincia de residencia y grupo de edad 2015. Total Nacional**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>94.188</b>	<b>371</b>	<b>9.641</b>	<b>19.063</b>	<b>20.156</b>	<b>20.473</b>	<b>17.117</b>	<b>6.745</b>	<b>622</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>17.822</b>	86	1.973	4.003	4.059	3.749	2.819	1.021	112
Almería	1.886	6	170	366	434	432	347	115	16
Cádiz	2.413	19	285	570	569	463	342	139	26
Córdoba	1.283	5	150	316	323	253	172	61	3
Granada	1.712	5	197	400	339	384	267	104	16
Huelva	1.415	8	173	311	329	273	229	92	0
Jaén	828	7	112	215	175	163	108	43	5
Málaga	3.986	17	404	824	896	898	685	237	25
Sevilla	4.299	19	482	1.001	994	883	669	230	21
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.210</b>	5	206	414	458	483	441	190	13
Huesca	313	0	30	50	58	77	72	26	0
Teruel	136	1	14	21	40	26	25	9	0
Zaragoza	1.761	4	162	343	360	380	344	155	13
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.202</b>	6	244	378	407	506	464	185	12
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>3.015</b>	8	272	605	678	652	596	187	17
<b>CANARIAS</b>	<b>5.211</b>	26	523	1.046	1.214	1.115	911	347	29
Las Palmas	2.752	15	289	551	663	592	466	164	12
Santa Cruz de Tenerife	2.459	11	234	495	551	523	445	183	17
<b>CANTABRIA</b>	<b>942</b>	3	101	168	166	227	178	91	8
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>2.996</b>	15	347	598	642	641	526	211	16
Albacete	578	2	83	112	137	116	89	35	4
Ciudad Real	699	1	90	157	156	144	99	48	4
Cuenca	276	3	25	52	60	68	49	18	1
Guadalajara	435	2	44	78	87	104	85	34	1
Toledo	1.008	7	105	199	202	209	204	76	6
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>2.652</b>	6	288	486	563	540	522	225	22
Ávila	145	1	22	37	31	22	22	9	1
Burgos	402	3	46	72	94	75	72	34	6
León	611	1	59	108	142	121	123	54	3
Palencia	189	0	13	38	32	44	46	14	2
Salamanca	129	0	14	28	23	34	21	9	0
Segovia	196	0	33	39	37	30	38	18	1
Soria	113	0	17	22	29	22	16	7	0
Valladolid	723	1	69	118	144	159	155	69	8
Zamora	144	0	15	24	31	33	29	11	1
<b>CATALUÑA</b>	<b>18.477</b>	40	1.795	3.646	3.863	4.162	3.450	1.399	122
Barcelona	14.340	26	1.368	2.798	3.024	3.245	2.683	1.103	93
Gerona	1.829	6	173	370	387	395	336	150	12
Lérida	841	3	102	186	162	163	169	50	6
Tarragona	1.467	5	152	292	290	359	262	96	11
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>8.245</b>	48	922	1.642	1.675	1.750	1.556	595	57
Alicante	3.696	12	426	779	749	789	654	267	20
Castellón	784	5	77	141	169	153	169	62	8
Valencia	3.765	31	419	722	757	808	733	266	29
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.206</b>	5	138	265	288	237	200	70	3
Badajoz	872	4	104	202	209	155	154	43	1
Cáceres	334	1	34	63	79	82	46	27	2
<b>GALICIA</b>	<b>3.213</b>	16	311	618	629	677	650	286	26
A Coruña	1.605	10	162	319	306	344	311	145	8
Lugo	399	1	38	92	82	67	81	35	3
Ourense	394	2	41	81	87	70	76	29	8
Pontevedra	815	3	70	126	154	196	182	77	7
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>16.139</b>	54	1.392	3.225	3.429	3.664	3.020	1.236	119
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>3.456</b>	17	360	698	747	787	610	218	19
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>922</b>	2	126	164	178	216	169	60	7
<b>PAIS VASCO</b>	<b>3.413</b>	14	320	652	736	736	675	257	23
Álava	469	2	47	94	93	100	99	30	4
Guipúzcoa	1.171	5	106	229	247	251	227	98	8
Vizcaya	1.773	7	167	329	396	385	349	129	11
<b>RIOJA, LA</b>	<b>351</b>	3	37	62	68	73	73	33	2
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>9</b>	0	1	3	3	0	2	0	0
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>84</b>	0	8	31	23	5	10	6	1
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>1.623</b>	17	277	359	330	253	245	128	14

**Tabla G.5. I.V.E. Número según provincia de residencia y nivel de instrucción 2015. Total Nacional**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Universitarias	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>94.188</b>	<b>1.550</b>	<b>15.917</b>	<b>35.023</b>	<b>26.297</b>	<b>13.858</b>	<b>485</b>	<b>1.058</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>17.822</b>	518	4.468	5.870	4.536	2.064	220	146
Almería	1.886	61	234	974	444	158	12	3
Cádiz	2.413	43	508	741	803	310	0	8
Córdoba	1.283	44	333	352	329	200	2	23
Granada	1.712	6	563	500	384	241	13	5
Huelva	1.415	95	495	381	324	102	0	18
Jaén	828	12	255	251	197	105	1	7
Málaga	3.986	47	712	1.367	1.152	483	174	51
Sevilla	4.299	210	1.368	1.304	903	465	18	31
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.210</b>	44	219	823	675	374	7	68
Huesca	313	1	12	123	110	56	0	11
Teruel	136	4	19	46	42	22	0	3
Zaragoza	1.761	39	188	654	523	296	7	54
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.202</b>	11	148	771	900	343	0	29
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>3.015</b>	34	400	1.039	911	470	83	78
<b>CANARIAS</b>	<b>5.211</b>	12	850	1.553	1.852	925	6	13
Las Palmas	2.752	1	549	863	870	466	0	3
Santa Cruz de Tenerife	2.459	11	301	690	982	459	6	10
<b>CANTABRIA</b>	<b>942</b>	12	88	240	440	154	5	3
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>2.996</b>	48	661	1.027	838	409	7	6
Albacete	578	12	192	159	131	82	0	2
Ciudad Real	699	13	235	201	166	76	7	1
Cuenca	276	3	70	86	69	46	0	2
Guadalajara	435	5	33	180	151	66	0	0
Toledo	1.008	15	131	401	321	139	0	1
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>2.652</b>	32	297	791	888	639	0	5
Ávila	145	0	17	55	45	28	0	0
Burgos	402	6	59	93	129	115	0	0
León	611	12	25	224	215	135	0	0
Palencia	189	3	11	68	58	47	0	2
Salamanca	129	0	19	28	45	37	0	0
Segovia	196	0	28	64	69	35	0	0
Soria	113	1	11	40	35	23	0	3
Valladolid	723	8	113	160	254	188	0	0
Zamora	144	2	14	59	38	31	0	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>18.477</b>	409	4.041	10.342	2.426	1.002	43	214
Barcelona	14.340	292	3.123	7.946	1.929	849	15	186
Gerona	1.829	31	262	1.225	222	58	19	12
Lérida	841	24	228	457	96	32	0	4
Tarragona	1.467	62	428	714	179	63	9	12
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>8.245</b>	86	1.469	2.726	2.316	1.395	5	248
Alicante	3.696	52	988	1.217	897	471	4	67
Castellón	784	9	133	198	271	110	0	63
Valencia	3.765	25	348	1.311	1.148	814	1	118
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.206</b>	11	284	381	352	177	0	1
Badajoz	872	6	236	256	248	126	0	0
Cáceres	334	5	48	125	104	51	0	1
<b>GALICIA</b>	<b>3.213</b>	2	103	640	1.658	798	7	5
A Coruña	1.605	1	26	240	913	419	5	1
Lugo	399	1	8	81	215	92	0	2
Ourense	394	0	46	130	139	78	0	1
Pontevedra	815	0	23	189	391	209	2	1
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>16.139</b>	82	1.331	5.627	5.786	3.302	8	3
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>3.456</b>	167	976	1.191	663	368	5	86
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>922</b>	49	125	272	290	174	1	11
<b>PAIS VASCO</b>	<b>3.413</b>	11	262	818	1.187	931	83	121
Álava	469	0	46	193	135	84	1	10
Guipúzcoa	1.171	2	76	304	404	344	4	37
Vizcaya	1.773	9	140	321	648	503	78	74
<b>RIOJA, LA</b>	<b>351</b>	10	35	132	104	58	3	9
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>9</b>	0	3	2	0	4	0	0
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>84</b>	2	18	26	23	13	1	1
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>1.623</b>	10	139	752	452	258	1	11

**Tabla G.6. I.V.E. Número según provincia de residencia y número de hijos que viven en la actualidad 2015. Total Nacional**

	TOTAL	Hijos que viven en la actualidad					
		0 hijos	1 hijo	2 hijos	3 hijos	4 hijos	5 ó más hijos
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>94.188</b>	<b>42.187</b>	<b>25.051</b>	<b>19.197</b>	<b>5.574</b>	<b>1.525</b>	<b>654</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>17.822</b>	7.331	4.917	3.895	1.202	336	141
Almería	1.886	684	555	436	141	51	19
Cádiz	2.413	1.011	678	533	146	32	13
Córdoba	1.283	579	342	267	68	21	6
Granada	1.712	778	403	374	109	29	19
Huelva	1.415	492	442	346	106	17	12
Jaén	828	387	210	158	53	13	7
Málaga	3.986	1.675	1.091	841	256	88	35
Sevilla	4.299	1.725	1.196	940	323	85	30
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.210</b>	937	562	522	140	33	16
Huesca	313	153	60	85	12	3	0
Teruel	136	70	27	26	11	2	0
Zaragoza	1.761	714	475	411	117	28	16
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.202</b>	1.063	651	380	80	14	14
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>3.015</b>	1.417	789	578	170	50	11
<b>CANARIAS</b>	<b>5.211</b>	2.202	1.635	1.010	268	74	22
Las Palmas	2.752	1.143	875	539	149	34	12
Santa Cruz de Tenerife	2.459	1.059	760	471	119	40	10
<b>CANTABRIA</b>	<b>942</b>	451	272	167	42	9	1
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>2.996</b>	1.305	729	668	218	52	24
Albacete	578	274	135	119	34	12	4
Ciudad Real	699	321	156	149	52	15	6
Cuenca	276	123	70	59	21	3	0
Guadalajara	435	185	105	103	33	5	4
Toledo	1.008	402	263	238	78	17	10
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>2.652</b>	1.337	646	502	120	32	15
Avila	145	73	37	27	4	2	2
Burgos	402	214	97	68	18	5	0
León	611	315	155	107	20	8	6
Palencia	189	100	50	30	7	1	1
Salamanca	129	75	21	23	7	2	1
Segovia	196	96	39	47	9	4	1
Soria	113	52	27	23	10	1	0
Valladolid	723	345	181	151	34	8	4
Zamora	144	67	39	26	11	1	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>18.477</b>	8.620	4.628	3.715	1.090	289	135
Barcelona	14.340	6.876	3.515	2.820	822	212	95
Gerona	1.829	763	524	391	110	23	18
Lérida	841	385	194	189	45	20	8
Tarragona	1.467	596	395	315	113	34	14
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>8.245</b>	3.745	2.204	1.667	455	123	51
Alicante	3.696	1.648	998	754	207	68	21
Castellón	784	313	210	195	49	8	9
Valencia	3.765	1.784	996	718	199	47	21
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.206</b>	546	324	250	56	17	13
Badajoz	872	394	233	176	44	15	10
Cáceres	334	152	91	74	12	2	3
<b>GALICIA</b>	<b>3.213</b>	1.696	819	544	111	28	15
A Coruña	1.605	861	398	265	57	13	11
Lugo	399	199	113	65	19	3	0
Ourense	394	200	110	63	13	6	2
Pontevedra	815	436	198	151	22	6	2
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>16.139</b>	7.072	4.372	3.346	994	264	91
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>3.456</b>	1.321	961	754	274	94	52
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>922</b>	419	225	196	64	9	9
<b>PAIS VASCO</b>	<b>3.413</b>	1.550	881	682	198	69	33
Alava	469	228	120	75	32	7	7
Guipúzcoa	1.171	566	292	229	57	19	8
Vizcaya	1.773	756	469	378	109	43	18
<b>RIOJA, LA</b>	<b>351</b>	151	97	68	28	6	1
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>9</b>	5	2	2	0	0	0
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>84</b>	40	16	17	5	6	0
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>1.623</b>	979	321	234	59	20	10

**Tabla G.7. I.V.E. Número según provincia de residencia y número de abortos voluntarios anteriores al actual 2015. Total Nacional**

	TOTAL	Abortos voluntarios anteriores					
		0 abortos	1 aborto	2 abortos	3 abortos	4 abortos	5 ó más abortos
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>94.188</b>	<b>58.736</b>	<b>23.391</b>	<b>7.743</b>	<b>2.567</b>	<b>970</b>	<b>781</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>17.822</b>	10.557	4.477	1.594	638	279	277
Almería	1.886	1.098	476	180	74	24	34
Cádiz	2.413	1.543	581	179	61	27	22
Córdoba	1.283	820	297	89	43	16	18
Granada	1.712	1.097	384	137	55	27	12
Huelva	1.415	740	392	152	71	33	27
Jaén	828	588	159	55	16	2	8
Málaga	3.986	2.287	1.141	359	125	46	28
Sevilla	4.299	2.384	1.047	443	193	104	128
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.210</b>	1.562	389	163	58	23	15
Huesca	313	252	38	18	3	1	1
Teruel	136	96	28	10	1	0	1
Zaragoza	1.761	1.214	323	135	54	22	13
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.202</b>	1.278	614	197	50	32	31
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>3.015</b>	1.956	746	197	64	32	20
<b>CANARIAS</b>	<b>5.211</b>	3.091	1.424	465	149	42	40
Las Palmas	2.752	1.615	755	245	88	24	25
Santa Cruz de Tenerife	2.459	1.476	669	220	61	18	15
<b>CANTABRIA</b>	<b>942</b>	567	249	86	22	10	8
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>2.996</b>	1.954	657	229	89	34	33
Albacete	578	407	115	39	11	4	2
Ciudad Real	699	453	141	54	26	8	17
Cuenca	276	184	54	24	10	4	0
Guadalajara	435	262	109	41	12	8	3
Toledo	1.008	648	238	71	30	10	11
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>2.652</b>	1.912	555	125	35	15	10
Avila	145	111	24	9	1	0	0
Burgos	402	300	70	24	4	2	2
León	611	457	121	24	6	3	0
Palencia	189	138	36	10	3	1	1
Salamanca	129	101	24	4	0	0	0
Segovia	196	130	45	12	3	4	2
Soria	113	76	24	6	4	3	0
Valladolid	723	504	172	28	12	2	5
Zamora	144	95	39	8	2	0	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>18.477</b>	11.672	4.655	1.471	420	163	96
Barcelona	14.340	9.122	3.593	1.124	324	110	67
Gerona	1.829	1.112	480	159	35	27	16
Lérida	841	533	195	82	18	8	5
Tarragona	1.467	905	387	106	43	18	8
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>8.245</b>	5.313	1.953	655	222	56	46
Alicante	3.696	2.303	945	291	109	32	16
Castellón	784	495	182	65	23	2	17
Valencia	3.765	2.515	826	299	90	22	13
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.206</b>	816	289	66	18	8	9
Badajoz	872	587	217	43	12	7	6
Cáceres	334	229	72	23	6	1	3
<b>GALICIA</b>	<b>3.213</b>	2.251	727	160	52	18	5
A Coruña	1.605	1.132	366	77	21	8	1
Lugo	399	282	89	19	8	0	1
Ourense	394	263	83	29	13	6	0
Pontevedra	815	574	189	35	10	4	3
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>16.139</b>	9.400	4.476	1.524	483	158	98
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>3.456</b>	2.087	779	345	138	55	52
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>922</b>	600	224	65	17	11	5
<b>PAIS VASCO</b>	<b>3.413</b>	2.198	783	284	87	30	31
Álava	469	326	86	44	11	1	1
Guipúzcoa	1.171	810	253	77	18	4	9
Vizcaya	1.773	1.062	444	163	58	25	21
<b>RIOJA, LA</b>	<b>351</b>	251	68	21	7	2	2
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>9</b>	9	0	0	0	0	0
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>84</b>	54	22	6	2	0	0
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>1.623</b>	1.208	304	90	16	2	3



**Tabla G.8. I.V.E. Número según provincia de residencia y utilización de métodos anticonceptivos 2015. Total Nacional**

	Utilización métodos anticonceptivos							
	TOTAL	Métodos Naturales	Métodos Barrera	Métodos Mecánicos	Métodos Hormonales	Otros métodos	No consta	No utiliza
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>94.188</b>	<b>3.543</b>	<b>23.349</b>	<b>987</b>	<b>12.819</b>	<b>539</b>	<b>20.295</b>	<b>32.656</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>17.822</b>	2.097	5.566	462	2.743	42	16	6.896
Almería	1.886	3	353	126	172	2	0	1.230
Cádiz	2.413	222	852	18	380	12	4	925
Córdoba	1.283	72	565	66	212	2	2	364
Granada	1.712	12	462	145	64	4	2	1.023
Huelva	1.415	394	487	9	392	3	0	130
Jaén	828	18	258	49	47	2	4	450
Málaga	3.986	529	961	18	764	5	2	1.707
Sevilla	4.299	847	1.628	31	712	12	2	1.067
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.210</b>	70	588	13	342	45	52	1.100
Huesca	313	2	80	3	44	3	23	158
Teruel	136	9	37	0	24	5	3	58
Zaragoza	1.761	59	471	10	274	37	26	884
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.202</b>	29	940	28	477	7	46	675
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>3.015</b>	62	731	68	561	6	210	1.377
<b>CANARIAS</b>	<b>5.211</b>	16	1.254	110	1.428	16	13	2.374
Las Palmas	2.752	8	682	33	759	11	8	1.251
Santa Cruz de Tenerife	2.459	8	572	77	669	5	5	1.123
<b>CANTABRIA</b>	<b>942</b>	103	439	9	228	2	13	148
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>2.996</b>	111	778	14	347	3	5	1.738
Albacete	578	4	149	3	57	1	2	362
Ciudad Real	699	29	54	3	24	2	2	585
Cuenca	276	15	71	1	31	0	0	158
Guadalajara	435	13	161	1	84	0	1	175
Toledo	1.008	50	343	6	151	0	0	458
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>2.652</b>	29	1.194	20	471	3	5	930
Avila	145	9	51	0	24	0	0	61
Burgos	402	5	181	3	74	1	1	137
León	611	2	284	5	126	0	3	191
Palencia	189	2	86	1	41	0	0	59
Salamanca	129	1	56	1	16	0	0	55
Segovia	196	1	76	3	24	1	0	91
Soria	113	1	53	0	13	1	0	45
Valladolid	723	8	352	6	129	0	0	228
Zamora	144	0	55	1	24	0	1	63
<b>CATALUÑA</b>	<b>18.477</b>	2	14	0	6	0	18.442	13
Barcelona	14.340	1	10	0	3	0	14.319	7
Gerona	1.829	0	1	0	0	0	1.827	1
Lérida	841	0	1	0	2	0	836	2
Tarragona	1.467	1	2	0	1	0	1.460	3
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>8.245</b>	136	2.943	61	1.434	323	338	3.010
Alicante	3.696	40	1.331	40	614	183	80	1.408
Castellón	784	49	233	4	105	8	66	319
Valencia	3.765	47	1.379	17	715	132	192	1.283
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.206</b>	7	301	13	187	1	2	695
Badajoz	872	5	205	6	125	1	1	529
Cáceres	334	2	96	7	62	0	1	166
<b>GALICIA</b>	<b>3.213</b>	26	1.283	26	583	0	29	1.266
A Coruña	1.605	7	615	11	301	0	20	651
Lugo	399	1	147	4	65	0	3	179
Ourense	394	4	133	4	74	0	2	177
Pontevedra	815	14	388	7	143	0	4	259
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>16.139</b>	454	5.313	103	2.549	22	16	7.682
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>3.456</b>	8	428	11	552	23	64	2.370
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>922</b>	7	285	10	102	3	9	506
<b>PAIS VASCO</b>	<b>3.413</b>	332	1.061	32	472	39	137	1.340
Álava	469	14	60	6	41	3	14	331
Guipúzcoa	1.171	169	299	10	156	15	50	472
Vizcaya	1.773	149	702	16	275	21	73	537
<b>RIOJA, LA</b>	<b>351</b>	21	90	0	51	1	28	160
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>9</b>	0	2	0	3	0	0	4
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>84</b>	21	16	0	12	0	1	34
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>1.623</b>	12	123	7	271	3	869	338

**Tabla G.9. I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar de información  
2015. Total Nacional**

	TOTAL	Lugar de información						No Consta
		Centro Sanitario Público	Centro Sanitario Privado	Teléfono información al ciudadano	Amigos/ Familiares	Medios de comunicación	Internet	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>94.188</b>	<b>60.966</b>	<b>11.462</b>	<b>478</b>	<b>8.277</b>	<b>338</b>	<b>9.715</b>	<b>2.952</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>17.822</b>	15.667	268	64	602	81	1.005	135
Almería	1.886	1.634	22	14	123	47	26	20
Cádiz	2.413	2.204	37	0	54	1	114	3
Córdoba	1.283	861	9	14	170	23	198	8
Granada	1.712	1.416	77	2	27	1	172	17
Huelva	1.415	1.302	2	2	50	2	56	1
Jaén	828	550	27	2	59	5	161	24
Málaga	3.986	3.532	58	23	91	2	249	31
Sevilla	4.299	4.168	36	7	28	0	29	31
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.210</b>	1.678	116	0	151	3	241	21
Huesca	313	240	20	0	15	0	30	8
Teruel	136	87	6	0	6	0	36	1
Zaragoza	1.761	1.351	90	0	130	3	175	12
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.202</b>	398	704	3	569	12	484	32
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>3.015</b>	1.749	418	3	319	11	489	26
<b>CANARIAS</b>	<b>5.211</b>	2.457	1.043	3	1.407	25	266	10
Las Palmas	2.752	1.105	363	0	1.074	8	198	4
Santa Cruz de Tenerife	2.459	1.352	680	3	333	17	68	6
<b>CANTABRIA</b>	<b>942</b>	692	43	1	57	6	139	4
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>2.996</b>	1.937	300	20	299	20	414	6
Albacete	578	370	37	1	68	14	85	3
Ciudad Real	699	447	87	0	54	0	109	2
Cuenca	276	173	27	2	23	3	48	0
Guadalajara	435	306	36	5	43	2	42	1
Toledo	1.008	641	113	12	111	1	130	0
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>2.652</b>	1.521	214	13	322	6	574	2
Avila	145	94	11	2	13	0	25	0
Burgos	402	313	11	0	18	1	59	0
León	611	258	100	0	88	1	164	0
Palencia	189	94	6	3	30	0	55	1
Salamanca	129	107	9	0	4	0	9	0
Segovia	196	122	16	1	31	1	25	0
Soria	113	76	10	0	8	0	19	0
Valladolid	723	364	32	7	118	3	198	1
Zamora	144	93	19	0	12	0	20	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>18.477</b>	12.552	4.006	1	7	1	13	1.897
Barcelona	14.340	9.499	3.544	1	4	0	7	1.285
Gerona	1.829	1.177	212	0	0	1	0	439
Lérida	841	645	128	0	1	0	2	65
Tarragona	1.467	1.231	122	0	2	0	4	108
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>8.245</b>	5.444	949	20	587	18	1.210	17
Alicante	3.696	2.462	565	13	207	8	428	13
Castellón	784	550	75	0	78	2	78	1
Valencia	3.765	2.432	309	7	302	8	704	3
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.206</b>	827	21	5	113	1	164	75
Badajoz	872	579	15	3	88	1	124	62
Cáceres	334	248	6	2	25	0	40	13
<b>GALICIA</b>	<b>3.213</b>	1.962	343	5	233	1	631	38
A Coruña	1.605	1.185	145	0	56	1	194	24
Lugo	399	291	31	0	9	0	60	8
Ourense	394	292	24	2	28	0	45	3
Pontevedra	815	194	143	3	140	0	332	3
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>16.139</b>	7.133	2.314	339	2.918	108	3.305	22
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>3.456</b>	2.239	97	0	460	43	395	222
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>922</b>	858	20	0	7	0	34	3
<b>PAIS VASCO</b>	<b>3.413</b>	2.942	105	1	63	1	86	215
Álava	469	441	9	0	4	0	8	7
Guipúzcoa	1.171	1.015	59	0	35	0	50	12
Vizcaya	1.773	1.486	37	1	24	1	28	196
<b>RIOJA, LA</b>	<b>351</b>	301	14	0	15	0	21	0
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>9</b>	2	1	0	1	0	4	1
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>84</b>	64	5	0	1	0	12	2
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>1.623</b>	543	481	0	146	1	228	224

**Tabla G.10. I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación 2015. Total Nacional**

	TOTAL	Semanas de gestación			
		8 ó menos semanas	9-14 semanas	15-22 semanas	22 o más semanas
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>94.188</b>	<b>65.773</b>	<b>22.592</b>	<b>5.711</b>	<b>112</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>17.822</b>	12.595	4.174	1.029	24
Almería	1.886	1.374	418	90	4
Cádiz	2.413	1.703	585	121	4
Córdoba	1.283	870	323	90	0
Granada	1.712	1.120	478	108	6
Huelva	1.415	925	418	71	1
Jaén	828	553	201	70	4
Málaga	3.986	2.972	862	151	1
Sevilla	4.299	3.078	889	328	4
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.210</b>	1.483	554	172	1
Huesca	313	185	97	31	0
Teruel	136	101	24	11	0
Zaragoza	1.761	1.197	433	130	1
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.202</b>	1.610	526	65	1
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>3.015</b>	2.358	554	103	0
<b>CANARIAS</b>	<b>5.211</b>	3.222	1.830	158	1
Las Palmas	2.752	1.632	1.039	81	0
Santa Cruz de Tenerife	2.459	1.590	791	77	1
<b>CANTABRIA</b>	<b>942</b>	654	234	51	3
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>2.996</b>	2.076	701	212	7
Albacete	578	419	121	36	2
Ciudad Real	699	498	150	50	1
Cuenca	276	184	64	27	1
Guadalajara	435	294	114	26	1
Toledo	1.008	681	252	73	2
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>2.652</b>	1.459	943	243	7
Ávila	145	92	38	15	0
Burgos	402	245	125	32	0
León	611	335	238	36	2
Palencia	189	103	67	19	0
Salamanca	129	66	34	26	3
Segovia	196	122	60	14	0
Soria	113	45	56	12	0
Valladolid	723	368	281	72	2
Zamora	144	83	44	17	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>18.477</b>	14.081	3.641	755	0
Barcelona	14.340	11.128	2.633	579	0
Gerona	1.829	1.242	504	83	0
Lérida	841	606	196	39	0
Tarragona	1.467	1.105	308	54	0
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>8.245</b>	5.741	2.090	391	23
Alicante	3.696	2.670	879	130	17
Castellón	784	504	219	60	1
Valencia	3.765	2.567	992	201	5
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.206</b>	764	335	99	8
Badajoz	872	572	226	70	4
Cáceres	334	192	109	29	4
<b>GALICIA</b>	<b>3.213</b>	2.182	856	169	6
A Coruña	1.605	1.083	435	85	2
Lugo	399	245	132	19	3
Ourense	394	274	94	25	1
Pontevedra	815	580	195	40	0
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>16.139</b>	11.338	3.809	971	21
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>3.456</b>	2.446	820	183	7
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>922</b>	652	200	68	2
<b>PAIS VASCO</b>	<b>3.413</b>	2.531	725	157	0
Álava	469	339	107	23	0
Guipúzcoa	1.171	863	245	63	0
Vizcaya	1.773	1.329	373	71	0
<b>RIOJA, LA</b>	<b>351</b>	162	152	36	1
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>9</b>	1	1	7	0
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>84</b>	41	39	4	0
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>1.623</b>	377	408	838	0

**Tabla G.11. I.V.E. Número según provincia de residencia y motivo de la interrupción 2015. Total Nacional**

	TOTAL	Motivo de la interrupción				
		A petición de la mujer	Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	Riesgo de graves anomalías en el feto	Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	Varios motivos
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>94.188</b>	<b>84.264</b>	<b>6.136</b>	<b>3.493</b>	<b>294</b>	<b>1</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>17.822</b>	16.390	740	668	24	0
Almería	1.886	1.776	47	59	4	0
Cádiz	2.413	2.260	81	68	4	0
Córdoba	1.283	1.173	40	70	0	0
Granada	1.712	1.574	54	78	6	0
Huelva	1.415	1.330	46	38	1	0
Jaén	828	737	34	53	4	0
Málaga	3.986	3.806	78	101	1	0
Sevilla	4.299	3.734	360	201	4	0
<b>ARAGÓN</b>	<b>2.210</b>	1.661	418	127	4	0
Huesca	313	216	74	23	0	0
Teruel	136	97	32	7	0	0
Zaragoza	1.761	1.348	312	97	4	0
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>2.202</b>	2.109	23	62	8	0
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>3.015</b>	2.854	51	62	48	0
<b>CANARIAS</b>	<b>5.211</b>	4.994	101	112	3	1
Las Palmas	2.752	2.644	37	70	1	0
Santa Cruz de Tenerife	2.459	2.350	64	42	2	1
<b>CANTABRIA</b>	<b>942</b>	873	14	52	3	0
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>2.996</b>	2.540	291	156	9	0
Albacete	578	530	22	22	4	0
Ciudad Real	699	620	40	38	1	0
Cuenca	276	229	28	18	1	0
Guadalajara	435	350	67	17	1	0
Toledo	1.008	811	134	61	2	0
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>2.652</b>	2.286	176	182	8	0
Ávila	145	105	29	11	0	0
Burgos	402	359	14	28	1	0
León	611	565	21	23	2	0
Palencia	189	169	7	13	0	0
Salamanca	129	96	7	23	3	0
Segovia	196	160	20	16	0	0
Soria	113	77	30	6	0	0
Valladolid	723	633	41	47	2	0
Zamora	144	122	7	15	0	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>18.477</b>	17.087	698	641	51	0
Barcelona	14.340	13.232	551	514	43	0
Gerona	1.829	1.705	66	56	2	0
Lérida	841	770	36	33	2	0
Tarragona	1.467	1.380	45	38	4	0
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>8.245</b>	7.749	140	332	24	0
Alicante	3.696	3.518	36	125	17	0
Castellón	784	712	20	50	2	0
Valencia	3.765	3.519	84	157	5	0
<b>EXTREMADURA</b>	<b>1.206</b>	1.060	55	70	21	0
Badajoz	872	778	33	52	9	0
Cáceres	334	282	22	18	12	0
<b>GALICIA</b>	<b>3.213</b>	3.018	95	90	10	0
A Coruña	1.605	1.505	43	55	2	0
Lugo	399	375	10	8	6	0
Ourense	394	367	17	9	1	0
Pontevedra	815	771	25	18	1	0
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>16.139</b>	13.621	1.896	599	23	0
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>3.456</b>	3.246	100	99	11	0
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>922</b>	822	49	47	4	0
<b>PAIS VASCO</b>	<b>3.413</b>	3.174	47	159	33	0
Álava	469	430	11	26	2	0
Guipúzcoa	1.171	1.080	16	63	12	0
Vizcaya	1.773	1.664	20	70	19	0
<b>RIOJA, LA</b>	<b>351</b>	274	50	18	9	0
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>9</b>	2	3	4	0	0
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>84</b>	80	1	3	0	0
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>1.623</b>	424	1.188	10	1	0

**Tabla G.12. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2015. Total Nacional**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>94.188</b>	<b>1.550</b>	<b>15.917</b>	<b>35.023</b>	<b>26.297</b>	<b>13.858</b>	<b>485</b>	<b>1.058</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	3.491	26	416	1.083	1.133	783	22	28
Trabajadora Cuenta Ajena	46.820	434	5.924	16.296	14.710	8.981	172	303
Pensionista	338	6	87	147	69	27	0	2
Estudiante	12.232	39	1.605	5.012	3.813	1.698	14	51
Desempleada o sin empleo	22.982	583	5.522	9.279	5.338	1.919	166	175
Trabajo Doméstico no Remunerado	6.089	336	1.826	2.543	925	304	98	57
Otras	1.143	80	382	422	167	75	8	9
No Consta	1.093	46	155	241	142	71	5	433
<b>Métodos Anticonceptivos</b>								
Naturales	3.543	142	1.048	925	877	490	42	19
Barrera	23.349	110	2.842	7.107	8.102	5.000	65	123
Mecánicos	987	7	160	336	310	162	4	8
Hormonales	12.819	148	1.826	4.161	4.635	1.899	58	92
Otros Métodos	539	7	88	216	143	78	1	6
No Consta	20.295	426	4.219	11.185	2.795	1.171	62	437
No Utiliza	32.656	710	5.734	11.093	9.435	5.058	253	373

**Tabla G.13. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción**

**2015. Total Nacional**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>94.188</b>	<b>1.550</b>	<b>15.917</b>	<b>35.023</b>	<b>26.297</b>	<b>13.858</b>	<b>485</b>	<b>1.058</b>	
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	60.966	1.386	12.198	23.449	15.699	7.216	366	652	
Centro Sanitario Privado	11.462	59	1.290	4.687	3.308	1.916	50	152	
Teléfono Información al Ciudadano	478	0	44	179	156	97	0	2	
Amigos/Familiares	8.277	48	1.016	2.749	2.909	1.477	21	57	
Medios Comunicación	338	5	52	111	110	59	0	1	
Internet	9.715	23	743	2.458	3.598	2.770	42	81	
No Consta	2.952	29	574	1.390	517	323	6	113	
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	65.773	1.062	10.995	24.121	18.806	9.942	320	527	
9-14 semanas	22.592	392	4.216	8.861	5.989	2.714	125	295	
15-22 semanas	5.711	96	693	2.013	1.478	1.166	40	225	
23 o más semanas	112	0	13	28	24	36	0	11	
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	84.264	1.419	14.893	31.820	23.430	11.565	442	695	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	6.136	88	722	2.396	1.821	1.032	33	44	
Riesgo de graves anomalías en el feto	3.493	36	273	744	969	1.181	10	280	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	294	7	29	63	76	80	0	39	
Varios Motivos	1	0	0	0	1	0	0	0	

**Tabla G.14. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. Total Nacional**

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>94.188</b>	<b>10.857</b>	<b>4.395</b>	<b>6.462</b>	<b>83.331</b>	<b>6.640</b>	<b>76.691</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	<b>65.773</b>	6.243	2.553	3.690	59.530	6.537	52.993
9-14 semanas	<b>22.592</b>	2.513	899	1.614	20.079	103	19.976
15-22 semanas	<b>5.711</b>	2.054	927	1.127	3.657	0	3.657
23 o más semanas	<b>112</b>	47	16	31	65	0	65
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	<b>84.264</b>	7.445	3.010	4.435	76.819	6.640	70.179
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>6.136</b>	1.345	45	1.300	4.791	0	4.791
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>3.493</b>	1.855	1.163	692	1.638	0	1.638
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>294</b>	211	176	35	83	0	83
Varios Motivos	<b>1</b>	1	1	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	<b>11.137</b>	1.142	226	916	9.995	0	9.995
Dilatación y Aspiración	<b>65.844</b>	5.436	778	4.658	60.408	3	60.405
Mifepristona	<b>17.418</b>	3.517	3.111	406	13.901	6.636	7.265
Prostaglandinas	<b>14.687</b>	3.843	3.089	754	10.844	6.551	4.293
Otros Métodos/NC	<b>1.368</b>	269	215	54	1.099	0	1.099

**Tabla G.15. I.V.E. Número según semanas de gestación y método empleado en la intervención****2015. Total Nacional**

	TOTAL	Semanas de gestación			
		8 ó menos semanas	9-14 semanas	15-22 semanas	23 o más semanas
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>94.188</b>	<b>65.773</b>	<b>22.592</b>	<b>5.711</b>	<b>112</b>
<b>Método intervención</b>					
Dilatación y Evacuación	11.137	4.898	3.485	2.734	20
Dilatación y Aspiración	65.844	45.904	18.919	1.016	5
Mifepristona	17.418	15.766	927	721	4
Prostaglandinas	14.687	12.537	992	1.124	34
Otros Métodos/NC	1.368	85	176	1.049	58



**Tabla G.16. I.V.E. Número según número de hijos que viven en la actualidad, convivencia y tiene ingresos económicos propios**

**2015. Total Nacional**

	TOTAL	Hijos que viven en la actualidad					
		0 hijos	1 hijo	2 hijos	3 hijos	4 hijos	5 ó más hijos
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>94.188</b>	<b>42.187</b>	<b>25.051</b>	<b>19.197</b>	<b>5.574</b>	<b>1.525</b>	<b>654</b>
<b>CONVIVE SOLA</b>							
Con ingresos propios	<b>13.253</b>	6.634	3.691	2.170	561	151	46
Sin ingresos propios	<b>6.595</b>	3.890	1.400	901	292	85	27
No consta	<b>1.964</b>	1.277	392	206	68	14	7
<b>CONVIVE EN PAREJA</b>							
Con ingresos propios	<b>28.863</b>	7.712	9.426	8.835	2.218	494	178
Sin ingresos propios	<b>16.515</b>	3.193	5.305	5.144	1.911	623	339
No consta	<b>1.279</b>	455	322	371	94	23	14
<b>CONVIVE CON PADRES/FAMILIARES</b>							
Con ingresos propios	<b>7.666</b>	5.346	1.631	525	120	30	14
Sin ingresos propios	<b>13.806</b>	11.217	1.855	538	146	42	8
No consta	<b>48</b>	43	3	1	1	0	0
<b>CONVIVE CON OTRAS PERSONAS</b>							
Con ingresos propios	<b>1.411</b>	787	349	184	57	26	8
Sin ingresos propios	<b>902</b>	623	158	78	26	12	5
No consta	<b>10</b>	3	4	2	1	0	0
<b>NO CONSTA</b>							
Con ingresos propios	<b>503</b>	185	201	84	25	7	1
Sin ingresos propios	<b>321</b>	106	115	56	29	10	5
No consta	<b>1.052</b>	716	199	102	25	8	2

**Tabla G.17. I.V.E. Número según número de abortos voluntarios anteriores al actual, convivencia y tiene ingresos económicos propios**

**2015. Total Nacional**

	TOTAL	Abortos voluntarios anteriores					
		0 abortos	1 aborto	2 abortos	3 abortos	4 abortos	5 ó más abortos
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>94.188</b>	<b>58.736</b>	<b>23.391</b>	<b>7.743</b>	<b>2.567</b>	<b>970</b>	<b>781</b>
<b>CONVIVE SOLA</b>							
Con ingresos propios	<b>13.253</b>	7.790	3.731	1.131	367	125	109
Sin ingresos propios	<b>6.595</b>	4.107	1.577	584	200	70	57
No consta	<b>1.964</b>	1.319	447	144	37	15	2
<b>CONVIVE EN PAREJA</b>							
Con ingresos propios	<b>28.863</b>	17.314	7.537	2.565	834	347	266
Sin ingresos propios	<b>16.515</b>	9.218	4.409	1.744	666	235	243
No consta	<b>1.279</b>	799	333	107	18	16	6
<b>CONVIVE CON PADRES/FAMILIARES</b>							
Con ingresos propios	<b>7.666</b>	4.992	1.931	524	151	52	16
Sin ingresos propios	<b>13.806</b>	10.382	2.483	635	188	69	49
No consta	<b>48</b>	40	7	0	1	0	0
<b>CONVIVE CON OTRAS PERSONAS</b>							
Con ingresos propios	<b>1.411</b>	857	355	125	35	18	21
Sin ingresos propios	<b>902</b>	621	197	53	20	7	4
No consta	<b>10</b>	10	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>							
Con ingresos propios	<b>503</b>	346	101	28	17	6	5
Sin ingresos propios	<b>321</b>	193	74	33	15	3	3
No consta	<b>1.052</b>	748	209	70	18	7	0

**Tabla G.18. I.V.E. Número según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad 2015. Total Nacional**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>94.188</b>	<b>371</b>	<b>9.641</b>	<b>19.063</b>	<b>20.156</b>	<b>20.473</b>	<b>17.117</b>	<b>6.745</b>	<b>622</b>
<b>RESIDENTES</b>	<b>92.565</b>	<b>354</b>	<b>9.364</b>	<b>18.704</b>	<b>19.826</b>	<b>20.220</b>	<b>16.872</b>	<b>6.617</b>	<b>608</b>
<b>EUROPA</b>	<b>69.268</b>	301	7.413	14.347	14.789	14.395	12.467	5.058	498
España	<b>60.496</b>	286	6.766	12.822	12.571	12.305	10.809	4.492	445
Resto Unión Europea	<b>7.727</b>	14	609	1.391	2.007	1.792	1.412	458	44
Resto Europa	<b>1.045</b>	1	38	134	211	298	246	108	9
<b>ÁFRICA</b>	<b>4.639</b>	0	248	797	1.048	1.256	938	329	23
África del Norte	<b>3.162</b>	0	144	501	731	852	659	258	17
África Subsahariana	<b>1.477</b>	0	104	296	317	404	279	71	6
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>16.017</b>	51	1.612	3.212	3.396	3.844	2.870	969	63
América del Norte	<b>202</b>	1	15	55	43	48	22	16	2
América Central y Caribe	<b>3.329</b>	7	280	772	911	763	448	141	7
América del Sur	<b>12.486</b>	43	1.317	2.385	2.442	3.033	2.400	812	54
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>2.624</b>	2	89	346	588	722	592	261	24
<b>OCEANÍA</b>	<b>12</b>	0	1	1	4	3	3	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>5</b>	0	1	1	1	0	2	0	0
<b>NO RESIDENTES</b>	<b>1.623</b>	<b>17</b>	<b>277</b>	<b>359</b>	<b>330</b>	<b>253</b>	<b>245</b>	<b>128</b>	<b>14</b>
<b>EUROPA</b>	<b>1.444</b>	16	269	331	278	215	201	121	13
España	<b>21</b>	0	0	1	4	5	7	4	0
Resto Unión Europea	<b>1.291</b>	15	250	300	248	186	173	107	12
Resto Europa	<b>132</b>	1	19	30	26	24	21	10	1
<b>ÁFRICA</b>	<b>53</b>	0	4	10	13	7	17	2	0
África del Norte	<b>16</b>	0	0	2	3	2	9	0	0
África Subsahariana	<b>36</b>	0	4	8	10	5	7	2	0
Resto África	<b>1</b>	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>87</b>	1	4	11	28	20	19	3	1
América del Norte	<b>19</b>	0	2	1	5	5	4	1	1
América Central y Caribe	<b>8</b>	0	0	1	4	3	0	0	0
América del Sur	<b>60</b>	1	2	9	19	12	15	2	0
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>32</b>	0	0	4	10	9	8	1	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>1</b>	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>6</b>	0	0	3	1	2	0	0	0

**Tabla G.19. I.V.E. Número según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad 2015. Total Nacional**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>94.188</b>	<b>371</b>	<b>9.641</b>	<b>19.063</b>	<b>20.156</b>	<b>20.473</b>	<b>17.117</b>	<b>6.745</b>	<b>622</b>
<b>RESIDENTES</b>	<b>92.565</b>	<b>354</b>	<b>9.364</b>	<b>18.704</b>	<b>19.826</b>	<b>20.220</b>	<b>16.872</b>	<b>6.617</b>	<b>608</b>
<b>EUROPA</b>	<b>67.949</b>	297	7.246	14.060	14.574	14.128	12.208	4.948	488
España	<b>59.119</b>	283	6.599	12.523	12.348	12.031	10.537	4.364	434
Resto Unión Europea	<b>7.738</b>	12	604	1.396	2.003	1.788	1.420	469	46
Resto Europa	<b>1.092</b>	2	43	141	223	309	251	115	8
<b>ÁFRICA</b>	<b>4.780</b>	0	260	826	1.076	1.284	966	343	25
África del Norte	<b>3.265</b>	0	150	523	754	873	679	267	19
África Subsahariana	<b>1.515</b>	0	110	303	322	411	287	76	6
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>17.177</b>	55	1.764	3.465	3.585	4.075	3.099	1.063	71
América del Norte	<b>214</b>	1	18	58	43	49	27	16	2
América Central y Caribe	<b>3.532</b>	8	304	814	962	801	474	160	9
América del Sur	<b>13.431</b>	46	1.442	2.593	2.580	3.225	2.598	887	60
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>2.643</b>	2	92	351	586	730	595	263	24
<b>OCEANÍA</b>	<b>12</b>	0	2	1	4	3	2	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>4</b>	0	0	1	1	0	2	0	0
<b>NO RESIDENTES</b>	<b>1.623</b>	<b>17</b>	<b>277</b>	<b>359</b>	<b>330</b>	<b>253</b>	<b>245</b>	<b>128</b>	<b>14</b>
<b>EUROPA</b>	<b>662</b>	10	99	128	122	109	119	70	5
España	<b>20</b>	0	0	1	4	5	6	4	0
Resto Unión Europea	<b>637</b>	10	98	126	118	104	111	65	5
Resto Europa	<b>5</b>	0	1	1	0	0	2	1	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>40</b>	0	5	6	10	4	13	2	0
África del Norte	<b>6</b>	0	0	0	1	1	4	0	0
África Subsahariana	<b>33</b>	0	5	6	9	3	8	2	0
Resto África	<b>1</b>	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>42</b>	1	2	6	13	6	12	2	0
América del Norte	<b>6</b>	0	0	0	2	2	1	1	0
América Central y Caribe	<b>2</b>	0	0	0	2	0	0	0	0
América del Sur	<b>34</b>	1	2	6	9	4	11	1	0
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>10</b>	0	0	1	2	5	2	0	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>869</b>	<b>6</b>	<b>171</b>	<b>218</b>	<b>183</b>	<b>129</b>	<b>99</b>	<b>54</b>	<b>9</b>



Tablas por Comunidad  
Autónoma de Residencia



# Andalucía

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2015. Andalucía

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>17.822</b>	<b>86</b>	<b>1.973</b>	<b>4.003</b>	<b>4.059</b>	<b>3.749</b>	<b>2.819</b>	<b>1.021</b>	<b>112</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	1.549	0	7	131	336	480	426	148	21
En Pareja	7.032	2	174	913	1.620	1.918	1.699	636	70
Con Padres/Familiares	1.436	2	115	452	419	277	134	31	6
Otras Personas	125	0	4	19	32	36	15	18	1
No Consta	85	0	3	11	24	18	25	4	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	877	0	22	190	238	237	134	54	2
En Pareja	1.770	1	125	394	491	413	252	84	10
Con Padres/Familiares	4.473	80	1.464	1.758	794	284	74	18	1
Otras Personas	390	1	49	118	89	68	39	26	0
No Consta	62	0	7	12	10	14	16	2	1
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	9	0	0	3	4	1	1	0	0
En Pareja	11	0	3	2	2	3	1	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	3	0	0	0	0	0	3	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	518	2	39	76	115	138	104	42	2
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	4.468	57	672	1.025	1.044	855	594	201	20
ESO y Equivalentes	5.870	26	887	1.430	1.387	1.121	737	250	32
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	4.536	0	322	1.107	972	1.038	770	284	43
Escuelas Universitarias y Facultades	2.064	0	37	320	455	505	522	212	13
No clasificables por grado y no bien especificadas	220	0	6	22	55	59	57	21	0
No Consta	146	1	10	23	31	33	35	11	2
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	2.215	8	296	535	482	430	330	117	17
10.001-50.000 (exc. cap.)	5.170	34	586	1.185	1.166	1.056	829	291	23
50.001-500.000 (inc. cap.)	6.967	29	731	1.534	1.605	1.508	1.091	409	60
501.000 y Más	3.470	15	360	749	806	755	569	204	12
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	7.331	83	1.696	2.486	1.567	927	429	132	11
Un hijo	4.917	3	248	1.065	1.279	1.204	826	268	24
Dos Hijos	3.895	0	26	360	880	1.151	1.044	383	51
Tres Hijos	1.202	0	2	79	257	326	370	154	14
Cuatro Hijos	336	0	1	11	53	110	99	54	8
Cinco o más Hijos	141	0	0	2	23	31	51	30	4
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	10.557	83	1.677	2.496	2.076	1.953	1.580	614	78
Un IVE	4.477	3	247	1.030	1.158	1.071	701	246	21
Dos IVE	1.594	0	35	300	469	412	291	80	7
Tres IVE	638	0	12	106	184	160	129	44	3
Cuatro IVE	279	0	2	42	97	77	48	12	1
Cinco o más IVE	277	0	0	29	75	76	70	25	2
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	2.097	9	235	478	508	429	318	112	8
Barrera	5.566	38	862	1.332	1.201	1.080	721	306	26
Mecánicos	462	1	20	104	121	109	75	27	5
Hormonales	2.743	1	199	694	755	614	393	82	5
Otros Métodos	42	0	0	2	3	12	15	9	1
No Consta	16	0	1	2	4	4	5	0	0
No Utiliza	6.896	37	656	1.391	1.467	1.501	1.292	485	67



**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. Andalucía**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>17.822</b>	<b>86</b>	<b>1.973</b>	<b>4.003</b>	<b>4.059</b>	<b>3.749</b>	<b>2.819</b>	<b>1.021</b>	<b>112</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>44</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Público	19	0	1	2	6	2	7	1	0
Privado	25	2	2	5	7	5	3	1	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>17.778</b>	<b>84</b>	<b>1.970</b>	<b>3.996</b>	<b>4.046</b>	<b>3.742</b>	<b>2.809</b>	<b>1.019</b>	<b>112</b>
Público	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Privado	17.777	84	1.970	3.996	4.046	3.741	2.809	1.019	112
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	15.667	77	1.785	3.562	3.572	3.276	2.432	868	95
Centro Sanitario Privado	268	3	18	65	47	58	49	25	3
Teléfono Información al Ciudadano	64	0	6	16	15	9	15	3	0
Amigos/Familiares	602	3	63	110	148	130	98	46	4
Medios Comunicación	81	1	4	17	16	15	19	8	1
Internet	1.005	2	89	209	236	231	165	66	7
No Consta	135	0	8	24	25	30	41	5	2
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	12.595	51	1.302	2.867	2.982	2.659	1.948	701	85
9-14 semanas	4.174	25	565	985	888	834	620	234	23
15-22 semanas	1.029	9	105	149	186	250	241	85	4
23 o más semanas	24	1	1	2	3	6	10	1	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	16.390	75	1.831	3.798	3.795	3.401	2.477	909	104
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	740	10	132	165	156	147	96	30	4
Riesgo de graves anomalías en el feto	668	0	9	38	105	195	236	81	4
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	24	1	1	2	3	6	10	1	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	62	0	5	10	8	22	11	6	0
Dilatación y Aspiración	15.893	73	1.777	3.633	3.665	3.295	2.444	903	103
Mifepristona	1.400	6	153	313	295	317	231	77	8
Prostaglandinas	1.096	6	123	220	238	252	192	59	6
Otros Métodos/NC	483	5	37	48	90	123	140	39	1

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2015. Andalucía**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>17.822</b>	<b>518</b>	<b>4.468</b>	<b>5.870</b>	<b>4.536</b>	<b>2.064</b>	<b>220</b>	<b>146</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	640	7	109	201	202	103	14	4
Trabajadora Cuenta Ajena	7.194	171	1.323	2.214	2.157	1.204	87	38
Pensionista	82	3	34	28	14	2	0	1
Estudiante	2.474	4	438	872	801	349	3	7
Desempleada o sin empleo	5.861	251	1.896	2.143	1.166	328	55	22
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	1.189	56	529	322	158	61	57	6
Otras	239	15	115	67	27	11	3	1
No Consta	143	11	24	23	11	6	1	67
<b>Métodos anticonceptivos</b>								
Naturales	2.097	117	904	550	365	144	8	9
Barrera	5.566	60	1.149	1.820	1.681	815	19	22
Mecánicos	462	2	103	182	110	62	1	2
Hormonales	2.743	97	697	932	734	239	33	11
Otros Métodos	42	0	9	11	11	11	0	0
No Consta	16	0	4	7	3	1	0	1
No Utiliza	6.896	242	1.602	2.368	1.632	792	159	101

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2015. Andalucía**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>17.822</b>	<b>518</b>	<b>4.468</b>	<b>5.870</b>	<b>4.536</b>	<b>2.064</b>	<b>220</b>	<b>146</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	15.667	502	4.238	5.275	3.832	1.553	204	63
Centro Sanitario Privado	268	4	43	65	77	70	5	4
Teléfono Información al Ciudadano	64	0	8	18	22	15	0	1
Amigos/Familiares	602	5	63	194	206	120	3	11
Medios Comunicación	81	2	9	28	25	17	0	0
Internet	1.005	2	99	265	340	275	8	16
No Consta	135	3	8	25	34	14	0	51
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	12.595	316	3.039	4.141	3.371	1.500	128	100
9-14 semanas	4.174	160	1.199	1.423	916	384	59	33
15-22 semanas	1.029	42	225	302	243	172	33	12
23 o más semanas	24	0	5	4	6	8	0	1
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	16.390	462	4.189	5.446	4.175	1.800	187	131
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	740	47	196	255	158	53	29	2
Riesgo de graves anomalías en el feto	668	9	78	165	197	203	4	12
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	24	0	5	4	6	8	0	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. Andalucía**

	TOTAL	Tipo de Centro					
		-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>17.822</b>	<b>44</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>17.778</b>	<b>1</b>	<b>17.777</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	12.595	6	1	5	12.589	1	12.588
9-14 semanas	4.174	15	7	8	4.159	0	4.159
15-22 semanas	1.029	23	11	12	1.006	0	1.006
23 o más semanas	24	0	0	0	24	0	24
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	16.390	8	1	7	16.382	1	16.381
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	740	17	0	17	723	0	723
Riesgo de graves anomalías en el feto	668	19	18	1	649	0	649
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	24	0	0	0	24	0	24
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	62	2	0	2	60	0	60
Dilatación y Aspiración	15.893	13	0	13	15.880	0	15.880
Mifepristona	1.400	16	16	0	1.384	1	1.383
Prostaglandinas	1.096	26	16	10	1.070	1	1.069
Otros Métodos/NC	483	1	1	0	482	0	482

**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2015. Andalucía**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>17.822</b>	<b>86</b>	<b>1.973</b>	<b>4.003</b>	<b>4.059</b>	<b>3.749</b>	<b>2.819</b>	<b>1.021</b>	<b>112</b>
<b>EUROPA</b>	<b>15.564</b>	83	1.856	3.681	3.574	3.079	2.336	854	101
España	<b>13.824</b>	83	1.701	3.362	3.160	2.669	2.009	750	90
Resto Unión Europea	<b>1.560</b>	0	148	300	391	353	274	85	9
Resto Europa	<b>180</b>	0	7	19	23	57	53	19	2
<b>ÁFRICA</b>	<b>976</b>	0	24	134	209	302	221	83	3
África del Norte	<b>762</b>	0	20	87	157	239	186	71	2
África Subsahariana	<b>214</b>	0	4	47	52	63	35	12	1
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>1.041</b>	3	88	167	220	304	192	61	6
América del Norte	<b>16</b>	0	0	5	0	9	1	0	1
América Central y Caribe	<b>164</b>	0	9	30	37	55	25	8	0
América del Sur	<b>861</b>	3	79	132	183	240	166	53	5
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>240</b>	0	4	21	56	64	70	23	2
<b>OCEANÍA</b>	<b>1</b>	0	1	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2015. Andalucía**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>17.822</b>	<b>86</b>	<b>1.973</b>	<b>4.003</b>	<b>4.059</b>	<b>3.749</b>	<b>2.819</b>	<b>1.021</b>	<b>112</b>
<b>EUROPA</b>	<b>15.333</b>	83	1.833	3.640	3.529	3.038	2.281	829	100
España	<b>13.567</b>	83	1.679	3.308	3.112	2.626	1.948	723	88
Resto Unión Europea	<b>1.578</b>	0	146	310	394	354	279	85	10
Resto Europa	<b>188</b>	0	8	22	23	58	54	21	2
<b>ÁFRICA</b>	<b>1.010</b>	0	26	142	216	309	228	85	4
África del Norte	<b>794</b>	0	22	95	162	246	194	72	3
África Subsahariana	<b>216</b>	0	4	47	54	63	34	13	1
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>1.237</b>	3	109	201	258	337	239	84	6
América del Norte	<b>18</b>	0	1	5	1	8	2	0	1
América Central y Caribe	<b>184</b>	0	11	32	45	56	29	11	0
América del Sur	<b>1.035</b>	3	97	164	212	273	208	73	5
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>240</b>	0	3	20	56	65	71	23	2
<b>OCEANÍA</b>	<b>2</b>	0	2	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# Aragón

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2015. Aragón

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.210</b>	<b>5</b>	<b>206</b>	<b>414</b>	<b>458</b>	<b>483</b>	<b>441</b>	<b>190</b>	<b>13</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	179	0	0	21	38	56	47	15	2
En Pareja	909	0	11	80	187	230	262	131	8
Con Padres/Familiares	93	0	5	28	23	22	10	5	0
Otras Personas	39	0	1	4	10	7	13	4	0
No Consta	13	0	1	3	2	3	3	1	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	142	0	7	25	30	46	30	4	0
En Pareja	322	0	9	56	96	84	53	21	3
Con Padres/Familiares	406	4	160	165	47	17	12	1	0
Otras Personas	44	0	9	18	10	4	2	1	0
No Consta	3	0	1	0	2	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	16	0	1	4	3	5	2	1	0
En Pareja	27	0	0	5	7	5	7	3	0
Con Padres/Familiares	5	1	1	3	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	12	0	0	2	3	4	0	3	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	44	0	1	10	12	7	11	3	0
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	219	2	26	46	51	43	36	13	2
ESO y Equivalentes	823	3	109	170	200	177	113	47	4
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	675	0	60	130	127	151	143	60	4
Escuelas Universitarias y Facultades	374	0	4	38	54	86	129	61	2
No clasificables por grado y no bien especificadas	7	0	1	3	2	0	0	1	0
No Consta	68	0	5	17	12	19	9	5	1
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	415	1	29	74	85	91	99	34	2
10.001-50.000 (exc. cap.)	277	0	21	50	64	66	56	19	1
50.001-500.000 (inc. cap.)	149	0	16	32	36	29	28	8	0
501.000 y Más	1.369	4	140	258	273	297	258	129	10
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	937	5	190	270	192	159	95	23	3
Un hijo	562	0	15	96	142	130	125	48	6
Dos Hijos	522	0	0	40	92	140	158	90	2
Tres Hijos	140	0	1	7	27	40	44	20	1
Cuatro Hijos	33	0	0	1	3	10	12	7	0
Cinco o más Hijos	16	0	0	0	2	4	7	2	1
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	1.562	5	179	298	298	329	302	138	13
Un IVE	389	0	20	79	92	90	82	26	0
Dos IVE	163	0	7	26	34	41	38	17	0
Tres IVE	58	0	0	7	24	12	11	4	0
Cuatro IVE	23	0	0	3	10	4	3	3	0
Cinco o más IVE	15	0	0	1	0	7	5	2	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	70	0	7	12	14	15	13	9	0
Barrera	588	2	78	125	110	109	107	55	2
Mecánicos	13	0	1	0	5	3	3	1	0
Hormonales	342	0	23	75	86	89	49	19	1
Otros Métodos	45	0	3	12	7	12	11	0	0
No Consta	52	0	1	8	14	16	6	7	0
No Utiliza	1.100	3	93	182	222	239	252	99	10



**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. Aragón**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.210</b>	<b>5</b>	<b>206</b>	<b>414</b>	<b>458</b>	<b>483</b>	<b>441</b>	<b>190</b>	<b>13</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Público	5	0	0	1	0	3	0	1	0
Privado	8	0	0	2	3	2	1	0	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>2.197</b>	<b>5</b>	<b>206</b>	<b>411</b>	<b>455</b>	<b>478</b>	<b>440</b>	<b>189</b>	<b>13</b>
Público	4	0	0	0	2	2	0	0	0
Privado	2.193	5	206	411	453	476	440	189	13
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	1.678	2	157	337	347	368	318	137	12
Centro Sanitario Privado	116	1	10	12	22	25	24	22	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	151	1	15	27	33	32	32	10	1
Medios Comunicación	3	0	0	0	0	1	1	1	0
Internet	241	1	21	34	51	52	63	19	0
No Consta	21	0	3	4	5	5	3	1	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	1.483	2	127	275	313	330	296	131	9
9-14 semanas	554	2	70	124	117	111	91	37	2
15-22 semanas	172	1	9	15	28	42	53	22	2
23 o más semanas	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	1.661	2	174	340	353	359	286	137	10
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	418	3	32	65	90	85	106	36	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	127	0	0	9	15	37	48	16	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	0	0	0	0	2	1	1	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	173	0	15	27	29	34	47	19	2
Dilatación y Aspiración	1.731	4	163	343	370	360	341	141	9
Mifepristona	240	0	25	38	48	67	38	22	2
Prostaglandinas	154	0	15	25	27	42	25	19	1
Otros Métodos/NC	62	1	2	6	11	19	15	8	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2015. Aragón**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.210</b>	<b>44</b>	<b>219</b>	<b>823</b>	<b>675</b>	<b>374</b>	<b>7</b>	<b>68</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	59	3	17	12	11	15	0	1
Trabajadora Cuenta Ajena	1.259	10	52	433	429	290	3	42
Pensionista	9	1	3	4	1	0	0	0
Estudiante	236	0	23	94	86	25	1	7
Desempleada o sin empleo	545	23	96	250	126	35	2	13
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	34	2	8	13	8	1	0	2
Otras	30	3	9	5	7	4	1	1
No Consta	38	2	11	12	7	4	0	2
<b>Métodos anticonceptivos</b>								
Naturales	70	1	12	26	22	6	1	2
Barrera	588	7	39	180	205	142	1	14
Mecánicos	13	0	2	4	6	1	0	0
Hormonales	342	2	34	130	121	44	2	9
Otros Métodos	45	2	8	18	10	5	0	2
No Consta	52	0	4	32	4	8	0	4
No Utiliza	1.100	32	120	433	307	168	3	37

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2015. Aragón**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.210</b>	<b>44</b>	<b>219</b>	<b>823</b>	<b>675</b>	<b>374</b>	<b>7</b>	<b>68</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	1.678	44	203	658	481	234	6	52
Centro Sanitario Privado	116	0	4	37	39	34	0	2
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	151	0	2	60	60	23	0	6
Medios Comunicación	3	0	0	2	1	0	0	0
Internet	241	0	3	60	90	80	1	7
No Consta	21	0	7	6	4	3	0	1
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	1.483	32	156	533	469	246	5	42
9-14 semanas	554	11	58	241	156	69	2	17
15-22 semanas	172	1	5	49	50	58	0	9
23 o más semanas	1	0	0	0	0	1	0	0
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	1.661	43	207	647	495	216	7	46
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	418	0	10	144	150	98	0	16
Riesgo de graves anomalías en el feto	127	1	2	32	29	59	0	4
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	0	0	0	1	1	0	2
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. Aragón**

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.210</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>2.197</b>	<b>4</b>	<b>2.193</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	1.483	4	0	4	1.479	4	1.475
9-14 semanas	554	1	0	1	553	0	553
15-22 semanas	172	8	5	3	164	0	164
23 o más semanas	1	0	0	0	1	0	1
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	1.661	2	0	2	1.659	4	1.655
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	418	6	0	6	412	0	412
Riesgo de graves anomalías en el feto	127	3	3	0	124	0	124
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	2	2	0	2	0	2
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	173	2	0	2	171	0	171
Dilatación y Aspiración	1.731	5	0	5	1.726	0	1.726
Mifepristona	240	1	1	0	239	4	235
Prostaglandinas	154	4	3	1	150	4	146
Otros Métodos/NC	62	2	2	0	60	0	60

**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2015. Aragón**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.210</b>	<b>5</b>	<b>206</b>	<b>414</b>	<b>458</b>	<b>483</b>	<b>441</b>	<b>190</b>	<b>13</b>
<b>EUROPA</b>	<b>1.698</b>	<b>3</b>	<b>142</b>	<b>312</b>	<b>353</b>	<b>366</b>	<b>349</b>	<b>162</b>	<b>11</b>
España	<b>1.334</b>	<b>3</b>	<b>116</b>	<b>253</b>	<b>254</b>	<b>283</b>	<b>278</b>	<b>138</b>	<b>9</b>
Resto Unión Europea	<b>345</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>58</b>	<b>95</b>	<b>79</b>	<b>67</b>	<b>21</b>	<b>1</b>
Resto Europa	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>ÁFRICA</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>35</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>8</b>	<b>2</b>
África del Norte	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
África Subsahariana	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Resto África	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AMÉRICA</b>	<b>321</b>	<b>2</b>	<b>51</b>	<b>65</b>	<b>56</b>	<b>76</b>	<b>54</b>	<b>17</b>	<b>0</b>
América del Norte	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
América Central y Caribe	<b>105</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
América del Sur	<b>214</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>28</b>	<b>49</b>	<b>43</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
Resto América	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ASIA</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2015. Aragón**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>2.210</b>	<b>5</b>	<b>206</b>	<b>414</b>	<b>458</b>	<b>483</b>	<b>441</b>	<b>190</b>	<b>13</b>
<b>EUROPA</b>	<b>1.686</b>	<b>3</b>	<b>140</b>	<b>310</b>	<b>351</b>	<b>365</b>	<b>346</b>	<b>160</b>	<b>11</b>
España	<b>1.322</b>	<b>3</b>	<b>114</b>	<b>251</b>	<b>252</b>	<b>282</b>	<b>274</b>	<b>136</b>	<b>10</b>
Resto Unión Europea	<b>346</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>58</b>	<b>95</b>	<b>79</b>	<b>68</b>	<b>21</b>	<b>1</b>
Resto Europa	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>ÁFRICA</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>36</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
África del Norte	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
África Subsahariana	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
Resto África	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AMÉRICA</b>	<b>326</b>	<b>2</b>	<b>52</b>	<b>66</b>	<b>57</b>	<b>76</b>	<b>55</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
América del Norte	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
América Central y Caribe	<b>105</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
América del Sur	<b>219</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>29</b>	<b>49</b>	<b>44</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
Resto América	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ASIA</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Asturias, Principado de

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2015. Asturias, Principado de

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.202</b>	<b>6</b>	<b>244</b>	<b>378</b>	<b>407</b>	<b>506</b>	<b>464</b>	<b>185</b>	<b>12</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	216	0	1	15	36	63	68	29	4
En Pareja	767	0	22	64	120	217	242	97	5
Con Padres/Familiares	115	0	10	25	27	28	20	5	0
Otras Personas	22	0	0	2	7	4	6	3	0
No Consta	3	0	0	1	0	2	0	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	188	0	9	24	47	53	36	18	1
En Pareja	335	0	21	68	74	77	70	23	2
Con Padres/Familiares	496	6	172	164	86	46	15	7	0
Otras Personas	40	0	7	12	8	10	3	0	0
No Consta	4	0	2	0	1	0	1	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	5	0	0	1	0	3	1	0	0
En Pareja	6	0	0	1	1	1	1	2	0
Con Padres/Familiares	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	4	0	0	1	0	2	0	1	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	11	0	1	1	3	3	1	2	0
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	148	3	35	30	28	21	18	11	2
ESO y Equivalentes	771	2	118	129	155	179	139	45	4
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	900	0	84	167	147	220	198	81	3
Escuelas Universitarias y Facultades	343	0	5	49	65	79	99	43	3
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	29	1	1	2	9	4	9	3	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	202	0	31	35	41	36	41	18	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	469	3	49	78	95	118	89	37	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.531	3	164	265	271	352	334	130	12
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.063	6	212	266	214	189	124	49	3
Un hijo	651	0	25	86	121	171	173	71	4
Dos Hijos	380	0	6	22	57	111	135	47	2
Tres Hijos	80	0	1	4	13	26	23	10	3
Cuatro Hijos	14	0	0	0	0	5	3	6	0
Cinco o más Hijos	14	0	0	0	2	4	6	2	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	1.278	5	197	230	204	263	260	111	8
Un IVE	614	1	41	118	129	151	132	40	2
Dos IVE	197	0	3	21	48	57	45	22	1
Tres IVE	50	0	0	7	7	19	14	3	0
Cuatro IVE	32	0	3	0	10	10	5	4	0
Cinco o más IVE	31	0	0	2	9	6	8	5	1
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	29	0	1	1	5	6	12	2	2
Barrera	940	1	130	171	144	214	197	79	4
Mecánicos	28	0	1	4	3	7	10	3	0
Hormonales	477	1	35	105	114	112	86	23	1
Otros Métodos	7	0	0	0	0	5	0	2	0
No Consta	46	0	2	9	7	11	12	5	0
No Utiliza	675	4	75	88	134	151	147	71	5



**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. Asturias, Principado de**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.202</b>	<b>6</b>	<b>244</b>	<b>378</b>	<b>407</b>	<b>506</b>	<b>464</b>	<b>185</b>	<b>12</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>1</b>
Público	67	0	0	3	7	14	30	13	0
Privado	20	0	4	6	5	1	1	2	1
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>2.115</b>	<b>6</b>	<b>240</b>	<b>369</b>	<b>395</b>	<b>491</b>	<b>433</b>	<b>170</b>	<b>11</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2.115	6	240	369	395	491	433	170	11
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	398	4	56	70	69	73	84	40	2
Centro Sanitario Privado	704	0	47	120	147	182	148	55	5
Teléfono Información al Ciudadano	3	0	0	1	0	0	0	2	0
Amigos/Familiares	569	2	93	107	92	130	98	44	3
Medios Comunicación	12	0	1	1	0	4	4	1	1
Internet	484	0	43	72	92	110	123	43	1
No Consta	32	0	4	7	7	7	7	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	1.610	2	164	292	312	364	341	126	9
9-14 semanas	526	4	75	79	84	132	102	48	2
15-22 semanas	65	0	5	7	10	10	21	11	1
23 o más semanas	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	2.109	6	239	368	394	491	430	170	11
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	23	0	5	7	6	1	1	2	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	62	0	0	1	6	12	32	11	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	8	0	0	2	1	2	1	2	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	155	1	21	27	29	28	35	13	1
Dilatación y Aspiración	1.935	6	221	340	360	442	395	162	9
Mifepristona	228	0	17	30	39	60	63	17	2
Prostaglandinas	153	0	8	17	24	39	45	17	3
Otros Métodos/NC	3	0	0	0	0	0	2	1	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2015. Asturias, Principado de**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.202</b>	<b>11</b>	<b>148</b>	<b>771</b>	<b>900</b>	<b>343</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	96	0	0	30	50	15	0	1
Trabajadora Cuenta Ajena	1.059	1	35	334	468	212	0	9
Pensionista	12	0	1	6	4	1	0	0
Estudiante	290	0	14	88	135	50	0	3
Desempleada o sin empleo	544	8	60	219	204	47	0	6
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	95	2	22	48	16	6	0	1
Otras	61	0	8	28	19	6	0	0
No Consta	45	0	8	18	4	6	0	9
<b>Métodos anticonceptivos</b>								
Naturales	29	0	0	11	10	7	0	1
Barrera	940	1	34	320	409	171	0	5
Mecánicos	28	0	1	10	13	4	0	0
Hormonales	477	0	21	167	215	66	0	8
Otros Métodos	7	0	0	4	2	1	0	0
No Consta	46	0	5	9	17	7	0	8
No Utiliza	675	10	87	250	234	87	0	7

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2015. Asturias, Principado de**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.202</b>	<b>11</b>	<b>148</b>	<b>771</b>	<b>900</b>	<b>343</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	398	3	37	147	150	49	0	12	
Centro Sanitario Privado	704	3	42	291	262	99	0	7	
Teléfono Información al Ciudadano	3	0	0	1	2	0	0	0	
Amigos/Familiares	569	4	50	186	254	69	0	6	
Medios Comunicación	12	0	0	7	5	0	0	0	
Internet	484	1	18	126	218	118	0	3	
No Consta	32	0	1	13	9	8	0	1	
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	1.610	7	98	550	682	259	0	14	
9-14 semanas	526	4	47	202	203	63	0	7	
15-22 semanas	65	0	3	19	14	21	0	8	
23 o más semanas	1	0	0	0	1	0	0	0	
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	2.109	11	145	750	871	315	0	17	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	23	0	1	10	6	6	0	0	
Riesgo de graves anomalías en el feto	62	0	2	11	20	21	0	8	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	8	0	0	0	3	1	0	4	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. Asturias, Principado de**

	<b>Tipo de centro</b>						
	<b>TOTAL</b>	<b>-----HOSPITALARIO-----</b>			<b>----EXTRAHOSPITALARIO----</b>		
		<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>	<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.202</b>	<b>87</b>	<b>67</b>	<b>20</b>	<b>2.115</b>	<b>0</b>	<b>2.115</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	<b>1.610</b>	1	1	0	1.609	0	1.609
9-14 semanas	<b>526</b>	21	21	0	505	0	505
15-22 semanas	<b>65</b>	64	44	20	1	0	1
23 o más semanas	<b>1</b>	1	1	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	<b>2.109</b>	0	0	0	2.109	0	2.109
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>23</b>	20	0	20	3	0	3
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>62</b>	59	59	0	3	0	3
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>8</b>	8	8	0	0	0	0
Varios Motivos	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	<b>155</b>	13	1	12	142	0	142
Dilatación y Aspiración	<b>1.935</b>	13	13	0	1.922	0	1.922
Mifepristona	<b>228</b>	41	41	0	187	0	187
Prostaglandinas	<b>153</b>	63	55	8	90	0	90
Otros Métodos/NC	<b>3</b>	3	3	0	0	0	0

**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2015. Asturias, Principado de**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.202</b>	<b>6</b>	<b>244</b>	<b>378</b>	<b>407</b>	<b>506</b>	<b>464</b>	<b>185</b>	<b>12</b>
<b>EUROPA</b>	<b>1.843</b>	6	194	309	338	432	383	171	10
España	<b>1.687</b>	6	165	280	305	406	358	157	10
Resto Unión Europea	<b>147</b>	0	29	28	31	24	23	12	0
Resto Europa	<b>9</b>	0	0	1	2	2	2	2	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>32</b>	0	1	8	7	9	5	2	0
África del Norte	<b>16</b>	0	0	7	3	5	1	0	0
África Subsahariana	<b>16</b>	0	1	1	4	4	4	2	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>306</b>	0	47	59	57	62	70	10	1
América del Norte	<b>2</b>	0	2	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	<b>81</b>	0	12	21	21	13	12	1	1
América del Sur	<b>223</b>	0	33	38	36	49	58	9	0
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>20</b>	0	2	2	5	3	5	2	1
<b>OCEANÍA</b>	<b>1</b>	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2015. Asturias, Principado de**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>2.202</b>	<b>6</b>	<b>244</b>	<b>378</b>	<b>407</b>	<b>506</b>	<b>464</b>	<b>185</b>	<b>12</b>
<b>EUROPA</b>	<b>1.838</b>	6	192	308	340	428	382	172	10
España	<b>1.674</b>	6	163	279	307	400	352	157	10
Resto Unión Europea	<b>151</b>	0	29	28	31	24	26	13	0
Resto Europa	<b>13</b>	0	0	1	2	4	4	2	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>34</b>	0	1	8	7	9	6	3	0
África del Norte	<b>16</b>	0	0	7	3	5	1	0	0
África Subsahariana	<b>18</b>	0	1	1	4	4	5	3	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>316</b>	0	49	61	58	66	71	10	1
América del Norte	<b>2</b>	0	2	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	<b>86</b>	0	12	22	22	15	13	1	1
América del Sur	<b>228</b>	0	35	39	36	51	58	9	0
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>13</b>	0	2	1	2	3	4	0	1
<b>OCEANÍA</b>	<b>1</b>	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# Balears, Illes

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2015. Balears, Illes

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.015</b>	<b>8</b>	<b>272</b>	<b>605</b>	<b>678</b>	<b>652</b>	<b>596</b>	<b>187</b>	<b>17</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	233	0	2	21	50	72	70	16	2
En Pareja	961	0	8	95	188	243	304	115	8
Con Padres/Familiares	230	1	14	65	54	50	34	10	2
Otras Personas	46	0	0	0	8	15	15	8	0
No Consta	5	0	0	1	2	1	1	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	301	0	10	46	93	86	54	11	1
En Pareja	477	0	26	121	137	107	69	13	4
Con Padres/Familiares	552	7	188	212	89	31	20	5	0
Otras Personas	135	0	18	30	35	32	17	3	0
No Consta	5	0	1	1	2	1	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	32	0	5	8	8	6	3	2	0
En Pareja	31	0	0	5	11	4	8	3	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	7	0	0	0	1	4	1	1	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	34	0	4	10	7	5	7	1	0
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	400	6	44	79	79	75	82	31	4
ESO y Equivalentes	1.039	2	155	250	256	195	136	42	3
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	911	0	59	182	191	212	202	62	3
Escuelas Universitarias y Facultades	470	0	2	53	111	128	127	45	4
No clasificables por grado y no bien especificadas	83	0	2	19	19	19	22	2	0
No Consta	78	0	6	12	15	18	20	4	3
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	296	2	28	51	60	62	75	16	2
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.258	3	107	243	313	265	240	82	5
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.461	3	137	311	305	325	281	89	10
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.417	8	246	412	349	238	136	25	3
Un hijo	789	0	24	146	191	194	178	53	3
Dos Hijos	578	0	2	42	105	164	186	72	7
Tres Hijos	170	0	0	4	24	47	69	23	3
Cuatro Hijos	50	0	0	1	8	7	24	9	1
Cinco o más Hijos	11	0	0	0	1	2	3	5	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	1.956	8	234	413	425	391	349	125	11
Un IVE	746	0	34	155	176	169	166	41	5
Dos IVE	197	0	3	25	46	63	43	17	0
Tres IVE	64	0	1	10	18	15	16	3	1
Cuatro IVE	32	0	0	2	10	8	11	1	0
Cinco o más IVE	20	0	0	0	3	6	11	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	62	0	1	9	11	16	16	9	0
Barrera	731	3	108	140	161	135	133	44	7
Mecánicos	68	1	7	11	11	19	13	6	0
Hormonales	561	1	39	146	157	113	85	20	0
Otros Métodos	6	0	0	1	1	2	2	0	0
No Consta	210	0	9	36	50	49	51	14	1
No Utiliza	1.377	3	108	262	287	318	296	94	9



**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. Balears, Illes**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.015</b>	<b>8</b>	<b>272</b>	<b>605</b>	<b>678</b>	<b>652</b>	<b>596</b>	<b>187</b>	<b>17</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>1.627</b>	<b>7</b>	<b>169</b>	<b>356</b>	<b>371</b>	<b>328</b>	<b>292</b>	<b>92</b>	<b>12</b>
Público	1.615	7	167	353	369	325	290	92	12
Privado	12	0	2	3	2	3	2	0	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>1.388</b>	<b>1</b>	<b>103</b>	<b>249</b>	<b>307</b>	<b>324</b>	<b>304</b>	<b>95</b>	<b>5</b>
Público	2	0	0	1	0	1	0	0	0
Privado	1.386	1	103	248	307	323	304	95	5
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	1.749	8	191	386	396	349	310	99	10
Centro Sanitario Privado	418	0	21	52	109	112	96	25	3
Teléfono Información al Ciudadano	3	0	0	0	0	0	2	1	0
Amigos/Familiares	319	0	30	67	76	71	58	16	1
Medios Comunicación	11	0	1	2	1	4	1	2	0
Internet	489	0	26	94	88	110	125	43	3
No Consta	26	0	3	4	8	6	4	1	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	2.358	6	192	485	542	496	469	156	12
9-14 semanas	554	2	73	104	126	125	96	27	1
15-22 semanas	103	0	7	16	10	31	31	4	4
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	2.854	8	262	584	658	607	544	178	13
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	51	0	7	10	14	6	12	1	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	62	0	3	4	4	27	18	4	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	48	0	0	7	2	12	22	4	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	57	0	6	10	10	15	13	3	0
Dilatación y Aspiración	1.246	1	95	227	270	288	276	84	5
Mifepristona	1.711	7	172	367	400	349	305	100	11
Prostaglandinas	1.630	7	168	354	378	336	284	93	10
Otros Métodos/NC	6	0	0	0	0	1	4	0	1

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2015. Balears, Illes**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.015</b>	<b>34</b>	<b>400</b>	<b>1.039</b>	<b>911</b>	<b>470</b>	<b>83</b>	<b>78</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	191	1	31	50	57	41	1	10
Trabajadora Cuenta Ajena	1.722	8	173	595	584	345	2	15
Pensionista	6	0	1	3	2	0	0	0
Estudiante	229	1	32	103	75	15	2	1
Desempleada o sin empleo	734	19	142	247	179	58	59	30
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	61	2	11	18	3	6	18	3
Otras	27	3	6	10	4	2	0	2
No Consta	45	0	4	13	7	3	1	17
<b>Métodos anticonceptivos</b>								
Naturales	62	0	6	15	28	12	0	1
Barrera	731	1	81	258	227	150	9	5
Mecánicos	68	2	11	21	19	13	1	1
Hormonales	561	2	74	208	187	75	10	5
Otros Métodos	6	0	1	1	3	1	0	0
No Consta	210	3	15	90	52	20	17	13
No Utiliza	1.377	26	212	446	395	199	46	53

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2015. Balears, Illes**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.015</b>	<b>34</b>	<b>400</b>	<b>1.039</b>	<b>911</b>	<b>470</b>	<b>83</b>	<b>78</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	1.749	28	301	602	532	258	12	16
Centro Sanitario Privado	418	1	32	150	111	59	38	27
Teléfono Información al Ciudadano	3	0	1	1	0	1	0	0
Amigos/Familiares	319	2	36	122	92	41	13	13
Medios Comunicación	11	0	2	5	3	1	0	0
Internet	489	2	25	140	173	107	20	22
No Consta	26	1	3	19	0	3	0	0
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	2.358	27	326	796	740	366	54	49
9-14 semanas	554	3	64	207	146	78	29	27
15-22 semanas	103	4	10	36	25	26	0	2
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	2.854	30	386	987	876	416	83	76
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	51	1	3	27	8	12	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	62	1	6	15	16	22	0	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	48	2	5	10	11	20	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. Balears, Illes**

	<b>Tipo de centro</b>						
	<b>TOTAL</b>	<b>-----HOSPITALARIO-----</b>			<b>----EXTRAHOSPITALARIO----</b>		
		<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>	<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.015</b>	<b>1.627</b>	<b>1.615</b>	<b>12</b>	<b>1.388</b>	<b>2</b>	<b>1.386</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	<b>2.358</b>	1.377	1.373	4	981	2	979
9-14 semanas	<b>554</b>	169	169	0	385	0	385
15-22 semanas	<b>103</b>	81	73	8	22	0	22
23 o más semanas	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	<b>2.854</b>	1.503	1.501	2	1.351	2	1.349
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>51</b>	15	5	10	36	0	36
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>62</b>	61	61	0	1	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>48</b>	48	48	0	0	0	0
Varios Motivos	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	<b>57</b>	31	27	4	26	0	26
Dilatación y Aspiración	<b>1.246</b>	14	9	5	1.232	0	1.232
Mifepristona	<b>1.711</b>	1.581	1.580	1	130	2	128
Prostaglandinas	<b>1.630</b>	1.528	1.526	2	102	2	100
Otros Métodos/NC	<b>6</b>	6	6	0	0	0	0

**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad****2015. Balears, Illes**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.015</b>	<b>8</b>	<b>272</b>	<b>605</b>	<b>678</b>	<b>652</b>	<b>596</b>	<b>187</b>	<b>17</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.193</b>	<b>8</b>	<b>200</b>	<b>466</b>	<b>476</b>	<b>464</b>	<b>428</b>	<b>138</b>	<b>13</b>
España	<b>1.826</b>	7	178	408	381	373	353	114	12
Resto Unión Europea	<b>337</b>	1	21	54	89	83	70	19	0
Resto Europa	<b>30</b>	0	1	4	6	8	5	5	1
<b>ÁFRICA</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>40</b>	<b>21</b>	<b>32</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
África del Norte	<b>75</b>	0	5	9	25	14	15	7	0
África Subsahariana	<b>47</b>	0	2	5	15	7	17	1	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>112</b>	<b>144</b>	<b>146</b>	<b>118</b>	<b>34</b>	<b>2</b>
América del Norte	<b>9</b>	0	2	0	3	2	0	2	0
América Central y Caribe	<b>90</b>	0	10	18	20	18	20	4	0
América del Sur	<b>521</b>	0	52	94	121	126	98	28	2
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2015. Balears, Illes**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>3.015</b>	<b>8</b>	<b>272</b>	<b>605</b>	<b>678</b>	<b>652</b>	<b>596</b>	<b>187</b>	<b>17</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.059</b>	<b>8</b>	<b>181</b>	<b>438</b>	<b>459</b>	<b>429</b>	<b>401</b>	<b>130</b>	<b>13</b>
España	<b>1.695</b>	7	157	379	364	341	330	105	12
Resto Unión Europea	<b>332</b>	1	23	54	89	80	66	19	0
Resto Europa	<b>32</b>	0	1	5	6	8	5	6	1
<b>ÁFRICA</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>42</b>	<b>21</b>	<b>35</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
África del Norte	<b>84</b>	0	6	13	27	14	17	7	0
África Subsahariana	<b>48</b>	0	2	5	15	7	18	1	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>744</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>135</b>	<b>160</b>	<b>181</b>	<b>142</b>	<b>42</b>	<b>2</b>
América del Norte	<b>10</b>	0	2	0	3	2	1	2	0
América Central y Caribe	<b>108</b>	0	12	22	23	22	25	4	0
América del Sur	<b>626</b>	0	68	113	134	157	116	36	2
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Canarias

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2015. Canarias

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>5.211</b>	<b>26</b>	<b>523</b>	<b>1.046</b>	<b>1.214</b>	<b>1.115</b>	<b>911</b>	<b>347</b>	<b>29</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	614	0	5	60	125	184	172	61	7
En Pareja	1.918	0	16	189	445	521	501	225	21
Con Padres/Familiares	415	1	28	114	141	66	49	16	0
Otras Personas	15	0	0	3	7	2	2	1	0
No Consta	19	0	2	2	3	7	3	2	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	411	0	16	96	107	105	72	14	1
En Pareja	627	0	33	170	181	144	75	24	0
Con Padres/Familiares	1.094	25	402	381	186	71	26	3	0
Otras Personas	66	0	15	24	14	9	4	0	0
No Consta	9	0	2	2	1	1	2	1	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	7	0	0	2	1	4	0	0	0
En Pareja	6	0	0	1	1	1	3	0	0
Con Padres/Familiares	7	0	4	2	1	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	3	0	0	0	1	0	2	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	12	0	0	4	3	2	2	1	0
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	850	13	98	151	182	159	183	58	6
ESO y Equivalentes	1.553	13	279	369	401	296	135	54	6
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.852	0	136	399	395	416	356	140	10
Escuelas Universitarias y Facultades	925	0	10	121	227	236	232	92	7
No clasificables por grado y no bien especificadas	6	0	0	0	2	2	1	1	0
No Consta	13	0	0	2	4	4	2	1	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	292	2	32	49	75	58	53	23	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.849	7	171	361	428	406	332	131	13
50.001-500.000 (inc. cap.)	3.070	17	320	636	711	651	526	193	16
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	2.202	25	473	676	489	328	170	41	0
Un hijo	1.635	1	45	304	433	391	319	134	8
Dos Hijos	1.010	0	5	60	214	286	309	119	17
Tres Hijos	268	0	0	6	60	80	84	35	3
Cuatro Hijos	74	0	0	0	15	21	22	15	1
Cinco o más Hijos	22	0	0	0	3	9	7	3	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	3.091	25	443	683	655	582	495	193	15
Un IVE	1.424	1	72	276	357	337	275	97	9
Dos IVE	465	0	7	59	137	139	81	38	4
Tres IVE	149	0	1	21	46	34	35	11	1
Cuatro IVE	42	0	0	5	10	11	11	5	0
Cinco o más IVE	40	0	0	2	9	12	14	3	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	16	0	1	0	3	6	3	3	0
Barrera	1.254	11	173	234	260	266	220	83	7
Mecánicos	110	0	6	14	30	39	10	11	0
Hormonales	1.428	1	105	326	400	297	219	76	4
Otros Métodos	16	0	0	1	4	4	5	2	0
No Consta	13	0	1	4	2	4	2	0	0
No Utiliza	2.374	14	237	467	515	499	452	172	18



**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. Canarias**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>5.211</b>	<b>26</b>	<b>523</b>	<b>1.046</b>	<b>1.214</b>	<b>1.115</b>	<b>911</b>	<b>347</b>	<b>29</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
Público	114	0	3	7	16	32	34	22	0
Privado	6	0	1	1	2	2	0	0	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>5.091</b>	<b>26</b>	<b>519</b>	<b>1.038</b>	<b>1.196</b>	<b>1.081</b>	<b>877</b>	<b>325</b>	<b>29</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	5.091	26	519	1.038	1.196	1.081	877	325	29
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	2.457	13	297	541	574	484	388	149	11
Centro Sanitario Privado	1.043	4	82	197	212	231	215	94	8
Teléfono Información al Ciudadano	3	0	1	1	1	0	0	0	0
Amigos/Familiares	1.407	7	129	258	354	324	251	79	5
Medios Comunicación	25	0	0	4	10	4	4	3	0
Internet	266	2	10	42	62	72	53	21	4
No Consta	10	0	4	3	1	0	0	1	1
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	3.222	14	281	629	765	680	591	238	24
9-14 semanas	1.830	11	220	394	425	393	293	89	5
15-22 semanas	158	1	22	23	24	42	27	19	0
23 o más semanas	1	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	4.994	25	500	1.018	1.179	1.057	869	317	29
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	101	1	21	21	20	24	6	8	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	112	0	2	6	14	34	35	21	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	3	0	0	1	0	0	1	1	0
Varios Motivos	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	1.118	4	137	228	271	222	192	57	7
Dilatación y Aspiración	5.075	26	504	1.026	1.191	1.084	882	333	29
Mifepristona	18	0	1	4	4	4	5	0	0
Prostaglandinas	41	0	1	1	7	10	15	7	0
Otros Métodos/NC	4	0	1	0	1	0	2	0	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2015. Canarias**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>5.211</b>	<b>12</b>	<b>850</b>	<b>1.553</b>	<b>1.852</b>	<b>925</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	240	1	34	37	99	69	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	2.590	2	313	649	1.029	592	2	3
Pensionista	30	0	6	9	8	7	0	0
Estudiante	668	0	90	253	233	90	0	2
Desempleada o sin empleo	1.323	6	305	480	391	136	1	4
Trabajo Doméstico no Remunerado	194	2	74	51	50	15	2	0
Otras	74	0	18	33	17	6	0	0
No Consta	92	1	10	41	25	10	1	4
<b>Métodos anticonceptivos</b>								
Naturales	16	0	5	1	8	2	0	0
Barrera	1.254	1	184	324	448	294	1	2
Mecánicos	110	0	10	37	45	18	0	0
Hormonales	1.428	3	201	438	559	216	4	7
Otros Métodos	16	0	1	2	6	6	0	1
No Consta	13	0	1	6	4	1	1	0
No Utiliza	2.374	8	448	745	782	388	0	3

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2015. Canarias**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>5.211</b>	<b>12</b>	<b>850</b>	<b>1.553</b>	<b>1.852</b>	<b>925</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	2.457	6	435	767	881	357	5	6
Centro Sanitario Privado	1.043	1	111	244	425	260	0	2
Teléfono Información al Ciudadano	3	0	0	2	0	0	0	1
Amigos/Familiares	1.407	5	278	471	439	212	1	1
Medios Comunicación	25	0	3	6	7	8	0	1
Internet	266	0	22	59	98	85	0	2
No Consta	10	0	1	4	2	3	0	0
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	3.222	8	481	893	1.201	628	3	8
9-14 semanas	1.830	1	343	615	599	266	2	4
15-22 semanas	158	3	26	45	52	30	1	1
23 o más semanas	1	0	0	0	0	1	0	0
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	4.994	8	818	1.493	1.783	875	5	12
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	101	2	15	35	39	9	0	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	112	2	16	25	28	40	1	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	3	0	1	0	1	1	0	0
Varios Motivos	1	0	0	0	1	0	0	0

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. Canarias**

	<b>Tipo de centro</b>						
	<b>TOTAL</b>	<b>-----HOSPITALARIO-----</b>			<b>----EXTRAHOSPITALARIO----</b>		
		<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>	<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>5.211</b>	<b>120</b>	<b>114</b>	<b>6</b>	<b>5.091</b>	<b>0</b>	<b>5.091</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	<b>3.222</b>	6	4	2	3.216	0	3.216
9-14 semanas	<b>1.830</b>	36	36	0	1.794	0	1.794
15-22 semanas	<b>158</b>	77	73	4	81	0	81
23 o más semanas	<b>1</b>	1	1	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	<b>4.994</b>	4	3	1	4.990	0	4.990
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>101</b>	7	2	5	94	0	94
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>112</b>	105	105	0	7	0	7
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>3</b>	3	3	0	0	0	0
Varios Motivos	<b>1</b>	1	1	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	<b>1.118</b>	4	2	2	1.114	0	1.114
Dilatación y Aspiración	<b>5.075</b>	75	73	2	5.000	0	5.000
Mifepristona	<b>18</b>	4	4	0	14	0	14
Prostaglandinas	<b>41</b>	41	39	2	0	0	0
Otros Métodos/NC	<b>4</b>	0	0	0	4	0	4

**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2015. Canarias**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>5.211</b>	<b>26</b>	<b>523</b>	<b>1.046</b>	<b>1.214</b>	<b>1.115</b>	<b>911</b>	<b>347</b>	<b>29</b>
<b>EUROPA</b>	<b>4.529</b>	23	472	905	1.059	957	779	309	25
España	<b>4.140</b>	21	451	835	970	866	697	278	22
Resto Unión Europea	<b>356</b>	2	20	67	81	81	73	29	3
Resto Europa	<b>33</b>	0	1	3	8	10	9	2	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>111</b>	0	5	24	24	25	22	11	0
África del Norte	<b>52</b>	0	2	13	8	9	13	7	0
África Subsahariana	<b>59</b>	0	3	11	16	16	9	4	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>454</b>	3	42	105	96	102	79	24	3
América del Norte	<b>1</b>	0	0	1	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	<b>118</b>	0	8	30	25	30	18	7	0
América del Sur	<b>335</b>	3	34	74	71	72	61	17	3
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>116</b>	0	4	12	35	31	30	3	1
<b>OCEANÍA</b>	<b>1</b>	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2015. Canarias**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>5.211</b>	<b>26</b>	<b>523</b>	<b>1.046</b>	<b>1.214</b>	<b>1.115</b>	<b>911</b>	<b>347</b>	<b>29</b>
<b>EUROPA</b>	<b>4.311</b>	23	450	860	1.019	912	737	287	23
España	<b>3.935</b>	22	435	796	929	821	657	255	20
Resto Unión Europea	<b>337</b>	1	14	62	80	78	71	28	3
Resto Europa	<b>39</b>	0	1	2	10	13	9	4	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>122</b>	0	8	26	26	26	24	12	0
África del Norte	<b>57</b>	0	3	13	10	10	14	7	0
África Subsahariana	<b>65</b>	0	5	13	16	16	10	5	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>661</b>	3	62	149	135	145	117	45	5
América del Norte	<b>5</b>	0	0	2	0	0	3	0	0
América Central y Caribe	<b>184</b>	0	10	47	40	42	24	19	2
América del Sur	<b>472</b>	3	52	100	95	103	90	26	3
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>117</b>	0	3	11	34	32	33	3	1
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# Cantabria

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2013. Cantabria

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>942</b>	<b>3</b>	<b>101</b>	<b>168</b>	<b>166</b>	<b>227</b>	<b>178</b>	<b>91</b>	<b>8</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	73	0	0	2	17	24	20	10	0
En Pareja	365	0	1	28	53	108	105	63	7
Con Padres/Familiares	28	0	2	13	9	3	1	0	0
Otras Personas	9	0	2	0	1	2	1	3	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	90	0	1	5	19	35	24	6	0
En Pareja	110	0	3	13	26	39	20	8	1
Con Padres/Familiares	242	3	88	101	38	10	2	0	0
Otras Personas	10	0	3	2	1	3	1	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	3	0	0	1	0	1	0	1	0
En Pareja	4	0	0	0	2	1	1	0	0
Con Padres/Familiares	3	0	1	2	0	0	0	0	0
Otras Personas	2	0	0	0	0	1	1	0	0
No Consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	12	0	1	0	4	2	1	2	2
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	88	0	4	13	19	27	14	10	1
ESO y Equivalentes	240	3	42	35	45	45	46	23	1
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	440	0	51	102	67	109	76	33	2
Escuelas Universitarias y Facultades	154	0	3	17	29	42	38	23	2
No clasificables por grado y no bien especificadas	5	0	0	1	1	2	1	0	0
No Consta	3	0	0	0	1	0	2	0	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	254	0	17	46	52	59	50	27	3
10.001-50.000 (exc. cap.)	227	0	21	48	34	48	51	23	2
50.001-500.000 (inc. cap.)	461	3	63	74	80	120	77	41	3
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	451	3	95	122	83	88	47	12	1
Un hijo	272	0	6	39	52	76	67	31	1
Dos Hijos	167	0	0	5	22	47	49	39	5
Tres Hijos	42	0	0	2	8	13	11	8	0
Cuatro Hijos	9	0	0	0	1	3	4	1	0
Cinco o más Hijos	1	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	567	3	90	121	87	125	89	48	4
Un IVE	249	0	7	36	49	65	56	32	4
Dos IVE	86	0	3	11	15	27	23	7	0
Tres IVE	22	0	1	0	7	6	5	3	0
Cuatro IVE	10	0	0	0	4	2	3	1	0
Cinco o más IVE	8	0	0	0	4	2	2	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	103	0	12	21	17	21	18	14	0
Barrera	439	1	40	60	76	108	101	50	3
Mecánicos	9	0	1	2	0	3	2	0	1
Hormonales	228	0	11	54	47	71	31	12	2
Otros Métodos	2	0	0	1	1	0	0	0	0
No Consta	13	0	0	2	1	3	4	3	0
No Utiliza	148	2	37	28	24	21	22	12	2



**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. Cantabria**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>942</b>	<b>3</b>	<b>101</b>	<b>168</b>	<b>166</b>	<b>227</b>	<b>178</b>	<b>91</b>	<b>8</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>1</b>
Público	57	0	1	0	9	22	15	9	1
Privado	11	0	1	1	2	0	6	1	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>874</b>	<b>3</b>	<b>99</b>	<b>167</b>	<b>155</b>	<b>205</b>	<b>157</b>	<b>81</b>	<b>7</b>
Público	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Privado	873	3	99	167	155	205	156	81	7
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	692	2	89	133	127	160	116	58	7
Centro Sanitario Privado	43	0	1	8	6	10	13	5	0
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Amigos/Familiares	57	0	3	8	9	16	13	8	0
Medios Comunicación	6	0	0	0	2	1	3	0	0
Internet	139	1	8	17	21	40	32	19	1
No Consta	4	0	0	2	1	0	1	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	654	2	72	113	119	154	121	69	4
9-14 semanas	234	1	27	54	37	55	43	14	3
15-22 semanas	51	0	2	1	9	17	13	8	1
23 o más semanas	3	0	0	0	1	1	1	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	873	3	99	167	154	204	158	81	7
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	14	0	1	1	2	1	8	1	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	52	0	1	0	9	21	11	9	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	3	0	0	0	1	1	1	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	8	0	0	1	1	0	5	1	0
Dilatación y Aspiración	853	3	99	161	148	201	154	80	7
Mifepristona	76	0	1	6	15	25	18	10	1
Prostaglandinas	70	0	2	6	13	23	16	9	1
Otros Métodos/NC	39	0	0	0	8	17	9	4	1

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2015. Cantabria**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>942</b>	<b>12</b>	<b>88</b>	<b>240</b>	<b>440</b>	<b>154</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	45	1	1	11	18	13	1	0
Trabajadora Cuenta Ajena	469	1	32	94	241	96	4	1
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	191	1	3	48	113	26	0	0
Desempleada o sin empleo	141	4	32	48	42	15	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	77	5	15	30	24	3	0	0
Otras	17	0	5	8	2	1	0	1
No Consta	2	0	0	1	0	0	0	1
<b>Métodos anticonceptivos</b>								
Naturales	103	2	10	41	42	6	2	0
Barrera	439	2	35	109	208	83	2	0
Mecánicos	9	0	2	0	4	3	0	0
Hormonales	228	2	16	45	123	42	0	0
Otros Métodos	2	0	1	1	0	0	0	0
No Consta	13	0	1	1	5	4	0	2
No Utiliza	148	6	23	43	58	16	1	1

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2015. Cantabria**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>942</b>	<b>12</b>	<b>88</b>	<b>240</b>	<b>440</b>	<b>154</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	692	11	75	183	314	102	4	3
Centro Sanitario Privado	43	0	4	9	24	6	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	0	1	0	0
Amigos/Familiares	57	1	2	10	34	9	1	0
Medios Comunicación	6	0	1	2	2	1	0	0
Internet	139	0	6	36	63	34	0	0
No Consta	4	0	0	0	3	1	0	0
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	654	7	63	169	306	103	4	2
9-14 semanas	234	5	22	59	115	32	1	0
15-22 semanas	51	0	3	11	18	18	0	1
23 o más semanas	3	0	0	1	1	1	0	0
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	873	12	84	224	418	129	5	1
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	14	0	1	5	5	2	0	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	52	0	3	10	16	22	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	3	0	0	1	1	1	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. Cantabria**

	<u>Tipo de centro</u>						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>942</b>	<b>68</b>	<b>57</b>	<b>11</b>	<b>874</b>	<b>1</b>	<b>873</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	654	7	5	2	647	1	646
9-14 semanas	234	10	10	0	224	0	224
15-22 semanas	51	51	42	9	0	0	0
23 o más semanas	3	0	0	0	3	0	3
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	873	2	0	2	871	1	870
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	14	14	5	9	0	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	52	52	52	0	0	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	3	0	0	0	3	0	3
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	8	7	1	6	1	0	1
Dilatación y Aspiración	853	4	2	2	849	0	849
Mifepristona	76	54	54	0	22	1	21
Prostaglandinas	70	54	51	3	16	1	15
Otros Métodos/NC	39	36	36	0	3	0	3

**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad****2015. Cantabria**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>942</b>	<b>3</b>	<b>101</b>	<b>168</b>	<b>166</b>	<b>227</b>	<b>178</b>	<b>91</b>	<b>8</b>
<b>EUROPA</b>	<b>785</b>	2	80	137	138	191	151	79	7
España	<b>733</b>	2	76	129	124	179	142	75	6
Resto Unión Europea	<b>34</b>	0	3	5	10	8	4	3	1
Resto Europa	<b>18</b>	0	1	3	4	4	5	1	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>16</b>	0	2	2	4	5	1	2	0
África del Norte	<b>9</b>	0	0	1	3	2	1	2	0
África Subsahariana	<b>7</b>	0	2	1	1	3	0	0	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>125</b>	1	19	29	20	27	21	8	0
América del Norte	<b>1</b>	0	0	1	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	<b>27</b>	0	6	6	4	4	5	2	0
América del Sur	<b>97</b>	1	13	22	16	23	16	6	0
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>16</b>	0	0	0	4	4	5	2	1
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2015. Cantabria**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>942</b>	<b>3</b>	<b>101</b>	<b>168</b>	<b>166</b>	<b>227</b>	<b>178</b>	<b>91</b>	<b>8</b>
<b>EUROPA</b>	<b>754</b>	2	77	132	135	182	145	75	6
España	<b>700</b>	2	72	123	121	170	136	71	5
Resto Unión Europea	<b>35</b>	0	4	5	10	8	4	3	1
Resto Europa	<b>19</b>	0	1	4	4	4	5	1	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>17</b>	0	2	2	4	5	1	3	0
África del Norte	<b>9</b>	0	0	1	3	2	1	2	0
África Subsahariana	<b>8</b>	0	2	1	1	3	0	1	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>155</b>	1	22	34	23	36	27	11	1
América del Norte	<b>2</b>	0	0	1	0	1	0	0	0
América Central y Caribe	<b>30</b>	0	6	7	4	5	5	3	0
América del Sur	<b>123</b>	1	16	26	19	30	22	8	1
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>16</b>	0	0	0	4	4	5	2	1
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# Castilla-La Mancha

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

## 2015. Castilla-La Mancha

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.996</b>	<b>15</b>	<b>347</b>	<b>598</b>	<b>642</b>	<b>641</b>	<b>526</b>	<b>211</b>	<b>16</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	252	0	1	21	50	71	76	30	3
En Pareja	1.257	0	19	130	253	365	344	137	9
Con Padres/Familiares	149	0	14	35	36	35	18	10	1
Otras Personas	6	0	0	3	0	2	1	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	172	0	14	44	45	37	21	11	0
En Pareja	375	0	25	73	115	84	53	22	3
Con Padres/Familiares	741	14	267	277	132	41	9	1	0
Otras Personas	38	1	7	14	10	3	3	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	2	0	0	1	0	1	0	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	2	0	0	0	1	1	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	48	0	4	5	14	8	13	3	1
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	661	10	105	155	134	123	83	47	4
ESO y Equivalentes	1.027	5	177	214	235	203	138	53	2
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	838	0	58	173	182	191	171	59	4
Escuelas Universitarias y Facultades	409	0	1	50	74	112	120	47	5
No clasificables por grado y no bien especificadas	7	0	0	1	1	3	0	2	0
No Consta	6	0	2	0	2	1	1	0	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	1.003	6	124	188	223	208	177	72	5
10.001-50.000 (exc. cap.)	885	4	108	169	194	188	153	65	4
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.108	5	115	241	225	245	196	74	7
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.305	15	313	409	295	162	78	30	3
Un hijo	729	0	29	125	173	190	155	56	1
Dos Hijos	668	0	5	49	127	202	197	82	6
Tres Hijos	218	0	0	15	40	63	67	30	3
Cuatro Hijos	52	0	0	0	4	18	20	8	2
Cinco o más Hijos	24	0	0	0	3	6	9	5	1
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	1.954	15	311	403	388	368	326	132	11
Un IVE	657	0	31	129	162	178	115	39	3
Dos IVE	229	0	4	43	60	61	42	17	2
Tres IVE	89	0	0	16	18	22	23	10	0
Cuatro IVE	34	0	0	6	7	7	6	8	0
Cinco o más IVE	33	0	1	1	7	5	14	5	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	111	0	5	18	24	25	26	11	2
Barrera	778	8	128	148	157	160	123	51	3
Mecánicos	14	0	0	4	1	4	5	0	0
Hormonales	347	0	20	84	98	84	46	15	0
Otros Métodos	3	0	0	0	1	1	1	0	0
No Consta	5	0	0	1	2	2	0	0	0
No Utiliza	1.738	7	194	343	359	365	325	134	11



**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. Castilla-La Mancha**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.996</b>	<b>15</b>	<b>347</b>	<b>598</b>	<b>642</b>	<b>641</b>	<b>526</b>	<b>211</b>	<b>16</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>697</b>	<b>4</b>	<b>50</b>	<b>132</b>	<b>143</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>55</b>	<b>5</b>
Público	3	0	0	1	1	1	0	0	0
Privado	694	4	50	131	142	153	154	55	5
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>2.299</b>	<b>11</b>	<b>297</b>	<b>466</b>	<b>499</b>	<b>487</b>	<b>372</b>	<b>156</b>	<b>11</b>
Público	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Privado	2.298	11	297	465	499	487	372	156	11
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	1.937	11	239	404	406	405	335	131	6
Centro Sanitario Privado	300	2	30	45	59	80	59	20	5
Teléfono Información al Ciudadano	20	0	0	3	4	9	4	0	0
Amigos/Familiares	299	1	30	57	72	63	55	19	2
Medios Comunicación	20	0	1	1	5	3	6	4	0
Internet	414	1	46	87	95	79	66	37	3
No Consta	6	0	1	1	1	2	1	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	2.076	6	237	443	450	430	354	147	9
9-14 semanas	701	7	92	135	160	153	109	42	3
15-22 semanas	212	2	18	19	32	56	60	21	4
23 o más semanas	7	0	0	1	0	2	3	1	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	2.540	13	309	545	566	523	401	172	11
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	291	2	37	50	60	59	60	21	2
Riesgo de graves anomalías en el feto	156	0	1	2	15	56	62	17	3
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	9	0	0	1	1	3	3	1	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	337	5	30	43	49	95	83	27	5
Dilatación y Aspiración	2.412	9	300	515	531	484	398	165	10
Mifepristona	178	0	10	38	49	44	21	15	1
Prostaglandinas	218	1	13	38	59	54	35	16	2
Otros Métodos/NC	31	0	4	4	4	7	9	3	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2015. Castilla-La Mancha**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.996</b>	<b>48</b>	<b>661</b>	<b>1.027</b>	<b>838</b>	<b>409</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	141	2	19	42	50	27	1	0
Trabajadora Cuenta Ajena	1.293	12	232	391	401	251	3	3
Pensionista	10	0	3	5	2	0	0	0
Estudiante	440	0	80	176	145	38	0	1
Desempleada o sin empleo	848	14	235	317	198	80	3	1
Trabajo Doméstico no Remunerado	240	16	84	90	39	11	0	0
Otras	17	2	6	5	2	2	0	0
No Consta	7	2	2	1	1	0	0	1
<b>Métodos anticonceptivos</b>								
Naturales	111	8	15	36	34	18	0	0
Barrera	778	0	106	304	247	117	2	2
Mecánicos	14	0	0	6	4	4	0	0
Hormonales	347	3	40	153	112	39	0	0
Otros Métodos	3	0	1	0	1	1	0	0
No Consta	5	0	1	2	1	0	0	1
No Utiliza	1.738	37	498	526	439	230	5	3

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2015. Castilla-La Mancha**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.996</b>	<b>48</b>	<b>661</b>	<b>1.027</b>	<b>838</b>	<b>409</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	1.937	43	492	702	494	201	1	4
Centro Sanitario Privado	300	1	54	97	95	53	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	20	0	2	8	3	7	0	0
Amigos/Familiares	299	3	44	116	83	53	0	0
Medios Comunicación	20	0	6	4	5	5	0	0
Internet	414	1	62	97	157	89	6	2
No Consta	6	0	1	3	1	1	0	0
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	2.076	28	474	689	581	294	7	3
9-14 semanas	701	13	165	262	198	62	0	1
15-22 semanas	212	7	22	71	59	51	0	2
23 o más semanas	7	0	0	5	0	2	0	0
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	2.540	38	620	883	691	297	7	4
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	291	6	26	109	99	50	0	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	156	4	14	30	47	60	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	9	0	1	5	1	2	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. Castilla-La Mancha**

	<b>Tipo de centro</b>						
	<b>TOTAL</b>	<b>-----HOSPITALARIO-----</b>			<b>----EXTRAHOSPITALARIO----</b>		
		<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>	<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.996</b>	<b>697</b>	<b>3</b>	<b>694</b>	<b>2.299</b>	<b>1</b>	<b>2.298</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	<b>2.076</b>	435	1	434	1.641	1	1.640
9-14 semanas	<b>701</b>	125	0	125	576	0	576
15-22 semanas	<b>212</b>	133	2	131	79	0	79
23 o más semanas	<b>7</b>	4	0	4	3	0	3
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	<b>2.540</b>	441	1	440	2.099	1	2.098
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>291</b>	138	0	138	153	0	153
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>156</b>	113	1	112	43	0	43
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>9</b>	5	1	4	4	0	4
Varios Motivos	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	<b>337</b>	126	0	126	211	0	211
Dilatación y Aspiración	<b>2.412</b>	518	0	518	1.894	0	1.894
Mifepristona	<b>178</b>	5	2	3	173	1	172
Prostaglandinas	<b>218</b>	50	3	47	168	1	167
Otros Métodos/NC	<b>31</b>	0	0	0	31	0	31

**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2015. Castilla-La Mancha**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.996</b>	<b>15</b>	<b>347</b>	<b>598</b>	<b>642</b>	<b>641</b>	<b>526</b>	<b>211</b>	<b>16</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.461</b>	13	293	496	535	508	424	180	12
España	<b>2.038</b>	11	260	426	426	405	345	153	12
Resto Unión Europea	<b>406</b>	2	31	70	106	95	78	24	0
Resto Europa	<b>17</b>	0	2	0	3	8	1	3	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>137</b>	0	8	27	26	41	23	10	2
África del Norte	<b>105</b>	0	6	25	20	25	20	7	2
África Subsahariana	<b>32</b>	0	2	2	6	16	3	3	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>354</b>	2	45	72	73	78	68	16	0
América del Norte	<b>4</b>	0	0	1	2	0	1	0	0
América Central y Caribe	<b>48</b>	0	7	13	13	6	8	1	0
América del Sur	<b>302</b>	2	38	58	58	72	59	15	0
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>43</b>	0	1	3	7	14	11	5	2
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>1</b>	0	0	0	1	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2015. Castilla-La Mancha**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>2.996</b>	<b>15</b>	<b>347</b>	<b>598</b>	<b>642</b>	<b>641</b>	<b>526</b>	<b>211</b>	<b>16</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.445</b>	13	289	490	531	508	424	178	12
España	<b>2.021</b>	11	257	419	422	404	344	152	12
Resto Unión Europea	<b>409</b>	2	31	71	106	96	79	24	0
Resto Europa	<b>15</b>	0	1	0	3	8	1	2	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>143</b>	0	9	29	28	41	23	11	2
África del Norte	<b>108</b>	0	6	25	22	25	20	8	2
África Subsahariana	<b>35</b>	0	3	4	6	16	3	3	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>360</b>	2	46	76	74	78	68	16	0
América del Norte	<b>5</b>	0	0	2	2	0	1	0	0
América Central y Caribe	<b>48</b>	0	7	13	13	6	8	1	0
América del Sur	<b>307</b>	2	39	61	59	72	59	15	0
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>47</b>	0	3	3	8	14	11	6	2
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>1</b>	0	0	0	1	0	0	0	0



# Castilla y León

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2015. Castilla y León

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.652</b>	<b>6</b>	<b>288</b>	<b>486</b>	<b>563</b>	<b>540</b>	<b>522</b>	<b>225</b>	<b>22</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	158	0	0	7	22	32	66	27	4
En Pareja	955	0	11	90	164	248	283	144	15
Con Padres/Familiares	161	0	6	38	49	38	23	7	0
Otras Personas	15	0	1	3	3	5	3	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	191	1	5	21	43	56	46	18	1
En Pareja	398	0	19	57	127	99	74	20	2
Con Padres/Familiares	673	5	226	240	130	49	16	7	0
Otras Personas	92	0	17	28	25	13	7	2	0
No Consta	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	2	0	1	1	0	0	0	0	0
En Pareja	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Con Padres/Familiares	2	0	1	0	0	0	1	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	3	0	0	1	0	0	2	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	32	0	1	8	8	11	4	0	0
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	297	6	49	54	69	48	47	22	2
ESO y Equivalentes	791	0	153	168	181	142	105	38	4
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	888	0	79	158	184	198	188	73	8
Escuelas Universitarias y Facultades	639	0	6	97	121	140	178	89	8
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	5	0	0	1	0	1	0	3	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	770	1	95	137	160	155	148	71	3
10.001-50.000 (exc. cap.)	319	2	36	43	77	66	62	32	1
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.563	3	157	306	326	319	312	122	18
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.337	6	269	345	317	210	141	46	3
Un hijo	646	0	17	100	128	159	157	78	7
Dos Hijos	502	0	1	29	84	126	179	73	10
Tres Hijos	120	0	1	9	27	32	33	17	1
Cuatro Hijos	32	0	0	1	4	10	7	9	1
Cinco o más Hijos	15	0	0	2	3	3	5	2	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	1.912	6	262	372	384	350	362	158	18
Un IVE	555	0	26	97	131	139	110	48	4
Dos IVE	125	0	0	10	34	36	35	10	0
Tres IVE	35	0	0	4	10	8	9	4	0
Cuatro IVE	15	0	0	3	2	5	2	3	0
Cinco o más IVE	10	0	0	0	2	2	4	2	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	29	0	1	5	3	10	6	4	0
Barrera	1.194	3	163	245	261	220	214	77	11
Mecánicos	20	0	1	7	1	4	5	2	0
Hormonales	471	0	31	106	120	117	67	29	1
Otros Métodos	3	0	0	0	0	2	1	0	0
No Consta	5	0	1	2	0	0	2	0	0
No Utiliza	930	3	91	121	178	187	227	113	10



**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. Castilla y León**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.652</b>	<b>6</b>	<b>288</b>	<b>486</b>	<b>563</b>	<b>540</b>	<b>522</b>	<b>225</b>	<b>22</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>454</b>	<b>3</b>	<b>68</b>	<b>108</b>	<b>91</b>	<b>77</b>	<b>76</b>	<b>29</b>	<b>2</b>
Público	32	2	5	8	6	5	5	1	0
Privado	422	1	63	100	85	72	71	28	2
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>2.198</b>	<b>3</b>	<b>220</b>	<b>378</b>	<b>472</b>	<b>463</b>	<b>446</b>	<b>196</b>	<b>20</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2.198	3	220	378	472	463	446	196	20
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	1.521	5	200	306	327	293	256	121	13
Centro Sanitario Privado	214	0	15	28	38	49	59	23	2
Teléfono Información al Ciudadano	13	0	0	0	2	2	3	6	0
Amigos/Familiares	322	1	35	54	60	71	69	28	4
Medios Comunicación	6	0	1	1	0	0	4	0	0
Internet	574	0	37	97	136	125	129	47	3
No Consta	2	0	0	0	0	0	2	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	1.459	2	140	268	337	292	279	126	15
9-14 semanas	943	3	127	195	192	187	171	65	3
15-22 semanas	243	1	21	23	32	58	70	34	4
23 o más semanas	7	0	0	0	2	3	2	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	2.286	5	249	451	505	459	419	181	17
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	176	1	38	29	40	27	30	9	2
Riesgo de graves anomalías en el feto	182	0	1	6	16	51	70	35	3
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	8	0	0	0	2	3	3	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	2.108	5	208	367	440	444	429	196	19
Dilatación y Aspiración	793	2	113	147	164	140	159	63	5
Mifepristona	98	0	8	6	15	27	25	15	2
Prostaglandinas	59	1	3	6	12	15	12	9	1
Otros Métodos/NC	6	0	0	0	1	3	1	1	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2015. Castilla y León**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.652</b>	<b>32</b>	<b>297</b>	<b>791</b>	<b>888</b>	<b>639</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	91	0	6	21	36	28	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	1.336	10	102	326	493	401	0	4
Pensionista	4	0	2	1	1	0	0	0
Estudiante	399	0	33	133	126	107	0	0
Desempleada o sin empleo	648	14	113	250	190	80	0	1
Trabajo Doméstico no Remunerado	145	7	34	52	35	17	0	0
Otras	26	0	7	7	7	5	0	0
No Consta	3	1	0	1	0	1	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>								
Naturales	29	0	3	10	11	5	0	0
Barrera	1.194	5	114	328	446	299	0	2
Mecánicos	20	0	5	6	7	2	0	0
Hormonales	471	4	49	147	170	100	0	1
Otros Métodos	3	0	1	0	1	1	0	0
No Consta	5	0	0	4	1	0	0	0
No Utiliza	930	23	125	296	252	232	0	2

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2015. Castilla y León**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.652</b>	<b>32</b>	<b>297</b>	<b>791</b>	<b>888</b>	<b>639</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	1.521	27	208	507	470	308	0	1
Centro Sanitario Privado	214	0	16	63	72	62	0	1
Teléfono Información al Ciudadano	13	0	4	3	3	3	0	0
Amigos/Familiares	322	2	33	102	110	74	0	1
Medios Comunicación	6	0	1	0	2	3	0	0
Internet	574	3	35	115	231	188	0	2
No Consta	2	0	0	1	0	1	0	0
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	1.459	9	140	377	547	382	0	4
9-14 semanas	943	22	124	360	275	161	0	1
15-22 semanas	243	1	31	54	65	92	0	0
23 o más semanas	7	0	2	0	1	4	0	0
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	2.286	31	253	712	788	499	0	3
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	176	1	26	53	50	44	0	2
Riesgo de graves anomalías en el feto	182	0	16	25	49	92	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	8	0	2	1	1	4	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. Castilla y León**

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.652</b>	<b>454</b>	<b>32</b>	<b>422</b>	<b>2.198</b>	<b>0</b>	<b>2.198</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	1.459	243	14	229	1.216	0	1.216
9-14 semanas	943	134	13	121	809	0	809
15-22 semanas	243	74	5	69	169	0	169
23 o más semanas	7	3	0	3	4	0	4
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	2.286	343	27	316	1.943	0	1.943
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	176	55	0	55	121	0	121
Riesgo de graves anomalías en el feto	182	52	4	48	130	0	130
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	8	4	1	3	4	0	4
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	2.108	74	30	44	2.034	0	2.034
Dilatación y Aspiración	793	372	25	347	421	0	421
Mifepristona	98	4	4	0	94	0	94
Prostaglandinas	59	33	2	31	26	0	26
Otros Métodos/NC	6	0	0	0	6	0	6

**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad****2015. Castilla y León**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.652</b>	<b>6</b>	<b>288</b>	<b>486</b>	<b>563</b>	<b>540</b>	<b>522</b>	<b>225</b>	<b>22</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.291</b>	3	248	419	488	458	455	199	21
España	<b>1.990</b>	3	214	375	405	393	403	176	21
Resto Unión Europea	<b>293</b>	0	34	43	81	64	50	21	0
Resto Europa	<b>8</b>	0	0	1	2	1	2	2	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>67</b>	0	4	12	15	20	12	4	0
África del Norte	<b>51</b>	0	1	9	12	15	11	3	0
África Subsahariana	<b>16</b>	0	3	3	3	5	1	1	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>275</b>	3	34	55	56	54	51	21	1
América del Norte	<b>2</b>	0	0	0	1	0	1	0	0
América Central y Caribe	<b>94</b>	0	10	24	26	15	12	6	1
América del Sur	<b>179</b>	3	24	31	29	39	38	15	0
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>19</b>	0	2	0	4	8	4	1	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2015. Castilla y León**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>2.652</b>	<b>6</b>	<b>288</b>	<b>486</b>	<b>563</b>	<b>540</b>	<b>522</b>	<b>225</b>	<b>22</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.284</b>	<b>3</b>	<b>246</b>	<b>418</b>	<b>487</b>	<b>456</b>	<b>454</b>	<b>199</b>	<b>21</b>
España	<b>1.982</b>	<b>3</b>	<b>211</b>	<b>374</b>	<b>404</b>	<b>391</b>	<b>402</b>	<b>176</b>	<b>21</b>
Resto Unión Europea	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>43</b>	<b>81</b>	<b>64</b>	<b>50</b>	<b>21</b>	<b>0</b>
Resto Europa	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>ÁFRICA</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
África del Norte	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
África Subsahariana	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Resto África	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AMÉRICA</b>	<b>281</b>	<b>3</b>	<b>36</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>55</b>	<b>52</b>	<b>21</b>	<b>1</b>
América del Norte	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
América Central y Caribe	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
América del Sur	<b>181</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
Resto América	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ASIA</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Cataluña

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2015. Cataluña

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>18.477</b>	<b>40</b>	<b>1.795</b>	<b>3.646</b>	<b>3.863</b>	<b>4.162</b>	<b>3.450</b>	<b>1.399</b>	<b>122</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	10	0	0	0	2	4	2	2	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	1	0	0	0	1	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	11	0	0	3	2	2	1	3	0
En Pareja	6	0	1	2	2	0	1	0	0
Con Padres/Familiares	4	1	0	2	0	1	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	8.444	38	1.442	2.247	1.742	1.521	1.040	392	22
En Pareja	9.020	1	288	1.210	1.896	2.380	2.212	938	95
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	1	0	0	1	0	0	0	0	0
No Consta	979	0	64	181	218	254	194	63	5
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	409	0	47	63	82	88	86	40	3
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	4.041	32	558	737	803	867	722	301	21
ESO y Equivalentes	10.342	8	1.175	2.383	2.192	2.194	1.669	663	58
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	2.426	0	10	384	515	664	592	243	18
Escuelas Universitarias y Facultades	1.002	0	1	46	217	278	313	129	18
No clasificables por grado y no bien especificadas	43	0	1	6	11	14	6	4	1
No Consta	214	0	3	27	43	57	62	19	3
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	2.053	3	235	374	367	451	425	178	20
10.001-50.000 (exc. cap.)	4.549	11	456	898	913	986	877	378	30
50.001-500.000 (inc. cap.)	6.688	19	710	1.348	1.376	1.490	1.235	472	38
501.000 y Más	5.187	7	394	1.026	1.207	1.235	913	371	34
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	8.620	40	1.645	2.665	1.876	1.409	740	224	21
Un hijo	4.628	0	139	763	1.132	1.197	995	384	18
Dos Hijos	3.715	0	9	183	642	1.117	1.181	532	51
Tres Hijos	1.090	0	1	23	171	316	378	175	26
Cuatro Hijos	289	0	1	10	30	89	104	51	4
Cinco o más Hijos	135	0	0	2	12	34	52	33	2
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	11.672	39	1.519	2.494	2.294	2.388	2.033	828	77
Un IVE	4.655	1	240	894	1.069	1.126	917	377	31
Dos IVE	1.471	0	31	184	336	440	341	130	9
Tres IVE	420	0	2	52	104	129	95	35	3
Cuatro IVE	163	0	1	19	43	48	31	20	1
Cinco o más IVE	96	0	2	3	17	31	33	9	1
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	2	0	0	0	0	1	0	1	0
Barrera	14	1	0	6	1	2	3	1	0
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	6	0	0	1	3	1	0	1	0
Otros Métodos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	18.442	39	1.794	3.637	3.856	4.155	3.446	1.393	122
No Utiliza	13	0	1	2	3	3	1	3	0



**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. Cataluña**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>18.477</b>	<b>40</b>	<b>1.795</b>	<b>3.646</b>	<b>3.863</b>	<b>4.162</b>	<b>3.450</b>	<b>1.399</b>	<b>122</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>1.471</b>	<b>6</b>	<b>115</b>	<b>194</b>	<b>238</b>	<b>357</b>	<b>399</b>	<b>150</b>	<b>12</b>
Público	1.030	3	70	114	154	269	291	121	8
Privado	441	3	45	80	84	88	108	29	4
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>17.006</b>	<b>34</b>	<b>1.680</b>	<b>3.452</b>	<b>3.625</b>	<b>3.805</b>	<b>3.051</b>	<b>1.249</b>	<b>110</b>
Público	6.514	11	688	1.447	1.362	1.434	1.088	442	42
Privado	10.492	23	992	2.005	2.263	2.371	1.963	807	68
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	12.552	28	1.403	2.638	2.547	2.719	2.243	894	80
Centro Sanitario Privado	4.006	8	268	699	891	972	812	327	29
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Amigos/Familiares	7	0	0	0	3	2	0	2	0
Medios Comunicación	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Internet	13	0	0	6	2	3	1	1	0
No Consta	1.897	4	124	303	419	466	394	174	13
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	14.081	24	1.317	2.845	3.007	3.201	2.533	1.053	101
9-14 semanas	3.641	9	413	703	749	754	736	258	19
15-22 semanas	755	7	65	98	107	207	181	88	2
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	17.087	32	1.697	3.487	3.673	3.804	3.073	1.213	108
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	698	8	89	135	115	139	128	76	8
Riesgo de graves anomalías en el feto	641	0	8	23	69	200	231	104	6
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	51	0	1	1	6	19	18	6	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	649	5	83	125	111	142	127	54	2
Dilatación y Aspiración	9.311	18	883	1.768	1.993	2.102	1.758	723	66
Mifepristona	8.045	15	801	1.694	1.682	1.791	1.441	569	52
Prostaglandinas	8.254	16	809	1.721	1.721	1.853	1.490	591	53
Otros Métodos/NC	252	1	20	30	34	63	72	31	1

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2015. Cataluña**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>18.477</b>	<b>409</b>	<b>4.041</b>	<b>10.342</b>	<b>2.426</b>	<b>1.002</b>	<b>43</b>	<b>214</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	636	4	99	335	102	88	2	6
Trabajadora Cuenta Ajena	9.681	91	1.778	5.349	1.680	706	22	55
Pensionista	85	1	21	52	9	2	0	0
Estudiante	2.152	26	435	1.426	223	36	2	4
Desempleada o sin empleo	3.414	101	1.017	1.943	224	118	4	7
Trabajo Doméstico no Remunerado	1.964	147	559	1.035	153	39	10	21
Otras	349	32	116	163	25	10	3	0
No Consta	196	7	16	39	10	3	0	121
<b>Métodos anticonceptivos</b>								
Naturales	2	0	0	0	2	0	0	0
Barrera	14	0	1	2	6	5	0	0
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	6	0	0	1	3	2	0	0
Otros Métodos	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	18.442	409	4.039	10.335	2.409	993	43	214
No Utiliza	13	0	1	4	6	2	0	0

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2015. Cataluña**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>18.477</b>	<b>409</b>	<b>4.041</b>	<b>10.342</b>	<b>2.426</b>	<b>1.002</b>	<b>43</b>	<b>214</b>	
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	12.552	382	3.035	6.985	1.417	595	37	101	
Centro Sanitario Privado	4.006	12	606	2.337	756	207	2	86	
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	1	0	0	0	
Amigos/Familiares	7	0	0	2	3	2	0	0	
Medios Comunicación	1	0	0	1	0	0	0	0	
Internet	13	0	0	2	9	2	0	0	
No Consta	1.897	15	400	1.015	240	196	4	27	
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	14.081	347	3.065	7.861	1.878	785	40	105	
9-14 semanas	3.641	51	863	2.122	380	168	1	56	
15-22 semanas	755	11	113	359	168	49	2	53	
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	17.087	389	3.863	9.719	2.099	857	40	120	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	698	8	111	397	98	77	3	4	
Riesgo de graves anomalías en el feto	641	9	62	214	207	66	0	83	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	51	3	5	12	22	2	0	7	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. Cataluña**

	<b>Tipo de centro</b>						
	<b>TOTAL</b>	<b>-----HOSPITALARIO-----</b>			<b>----EXTRAHOSPITALARIO----</b>		
		<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>	<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>18.477</b>	<b>1.471</b>	<b>1.030</b>	<b>441</b>	<b>17.006</b>	<b>6.514</b>	<b>10.492</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	<b>14.081</b>	452	401	51	13.629	6.420	7.209
9-14 semanas	<b>3.641</b>	619	266	353	3.022	94	2.928
15-22 semanas	<b>755</b>	400	363	37	355	0	355
23 o más semanas	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	<b>17.087</b>	816	468	348	16.271	6.514	9.757
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	<b>698</b>	30	24	6	668	0	668
Riesgo de graves anomalías en el feto	<b>641</b>	574	488	86	67	0	67
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	<b>51</b>	51	50	1	0	0	0
Varios Motivos	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	<b>649</b>	109	83	26	540	0	540
Dilatación y Aspiración	<b>9.311</b>	51	36	15	9.260	0	9.260
Mifepristona	<b>8.045</b>	1.069	745	324	6.976	6.514	462
Prostaglandinas	<b>8.254</b>	1.149	802	347	7.105	6.514	591
Otros Métodos/NC	<b>252</b>	162	109	53	90	0	90

**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2015. Cataluña**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>18.477</b>	<b>40</b>	<b>1.795</b>	<b>3.646</b>	<b>3.863</b>	<b>4.162</b>	<b>3.450</b>	<b>1.399</b>	<b>122</b>
<b>EUROPA</b>	<b>12.299</b>	28	1.296	2.488	2.495	2.624	2.304	966	98
España	<b>10.774</b>	27	1.217	2.223	2.092	2.249	2.025	855	86
Resto Unión Europea	<b>1.208</b>	1	73	215	338	283	208	81	9
Resto Europa	<b>317</b>	0	6	50	65	92	71	30	3
<b>ÁFRICA</b>	<b>1.264</b>	0	79	248	289	319	232	91	6
África del Norte	<b>931</b>	0	51	173	216	241	177	68	5
África Subsahariana	<b>333</b>	0	28	75	73	78	55	23	1
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>4.004</b>	11	390	789	858	971	728	243	14
América del Norte	<b>73</b>	0	4	20	15	14	12	8	0
América Central y Caribe	<b>978</b>	4	78	242	264	223	130	36	1
América del Sur	<b>2.953</b>	7	308	527	579	734	586	199	13
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>902</b>	1	30	120	219	245	184	99	4
<b>OCEANÍA</b>	<b>6</b>	0	0	0	2	3	1	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>2</b>	0	0	1	0	0	1	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2015. Cataluña**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>18.477</b>	<b>40</b>	<b>1.795</b>	<b>3.646</b>	<b>3.863</b>	<b>4.162</b>	<b>3.450</b>	<b>1.399</b>	<b>122</b>
<b>EUROPA</b>	<b>12.073</b>	27	1.279	2.432	2.458	2.569	2.268	944	96
España	<b>10.541</b>	26	1.199	2.167	2.056	2.190	1.988	831	84
Resto Unión Europea	<b>1.212</b>	1	73	215	337	285	209	83	9
Resto Europa	<b>320</b>	0	7	50	65	94	71	30	3
<b>ÁFRICA</b>	<b>1.291</b>	0	81	251	297	330	235	91	6
África del Norte	<b>951</b>	0	52	176	222	249	179	68	5
África Subsahariana	<b>340</b>	0	29	75	75	81	56	23	1
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>4.187</b>	12	403	837	885	1.013	759	262	16
América del Norte	<b>74</b>	0	4	20	15	15	12	8	0
América Central y Caribe	<b>1.004</b>	4	81	248	273	229	132	36	1
América del Sur	<b>3.109</b>	8	318	569	597	769	615	218	15
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>919</b>	1	32	125	221	248	186	102	4
<b>OCEANÍA</b>	<b>5</b>	0	0	0	2	2	1	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>2</b>	0	0	1	0	0	1	0	0



# Comunitat Valenciana

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

## 2015. Comunitat Valenciana

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>8.245</b>	<b>48</b>	<b>922</b>	<b>1.642</b>	<b>1.675</b>	<b>1.750</b>	<b>1.556</b>	<b>595</b>	<b>57</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	681	0	3	57	130	208	195	80	8
En Pareja	3.242	0	44	293	633	866	959	409	38
Con Padres/Familiares	423	0	51	125	96	85	52	13	1
Otras Personas	43	0	0	6	12	13	9	3	0
No Consta	98	0	3	6	25	26	32	6	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	483	0	18	105	128	134	77	20	1
En Pareja	1.185	0	75	282	345	279	157	41	6
Con Padres/Familiares	1.868	47	708	722	264	85	35	7	0
Otras Personas	69	1	12	22	12	18	3	1	0
No Consta	53	0	4	15	15	9	6	2	2
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	9	0	2	0	3	2	2	0	0
En Pareja	10	0	0	2	3	3	2	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	81	0	2	7	9	22	27	13	1
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	86	0	6	12	15	28	19	6	0
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	1.469	8	181	278	307	320	265	104	6
ESO y Equivalentes	2.726	39	434	564	609	535	407	126	12
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	2.316	0	249	453	442	486	471	189	26
Escuelas Universitarias y Facultades	1.395	0	35	303	260	321	318	147	11
No clasificables por grado y no bien especificadas	5	0	0	0	1	2	2	0	0
No Consta	248	1	17	32	41	58	74	23	2
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	975	8	113	183	190	213	195	65	8
10.001-50.000 (exc. cap.)	2.686	15	307	501	557	573	530	189	14
50.001-500.000 (inc. cap.)	3.079	16	349	652	621	646	556	222	17
501.000 y Más	1.505	9	153	306	307	318	275	119	18
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	3.745	48	823	1.156	776	548	305	79	10
Un hijo	2.204	0	85	341	502	567	505	189	15
Dos Hijos	1.667	0	12	119	298	457	534	228	19
Tres Hijos	455	0	2	26	71	128	150	68	10
Cuatro Hijos	123	0	0	0	21	34	46	20	2
Cinco o más Hijos	51	0	0	0	7	16	16	11	1
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	5.313	47	789	1.155	993	1.004	912	377	36
Un IVE	1.953	1	111	356	439	476	424	134	12
Dos IVE	655	0	21	96	160	184	139	50	5
Tres IVE	222	0	1	32	59	56	50	21	3
Cuatro IVE	56	0	0	3	13	13	18	9	0
Cinco o más IVE	46	0	0	0	11	17	13	4	1
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	136	0	6	31	24	26	32	13	4
Barrera	2.943	17	443	622	540	569	524	209	19
Mecánicos	61	0	1	4	6	21	17	12	0
Hormonales	1.434	2	98	308	361	362	240	60	3
Otros Métodos	323	1	33	69	53	77	63	24	3
No Consta	338	2	27	47	57	88	96	19	2
No Utiliza	3.010	26	314	561	634	607	584	258	26



**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. Comunitat Valenciana**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>8.245</b>	<b>48</b>	<b>922</b>	<b>1.642</b>	<b>1.675</b>	<b>1.750</b>	<b>1.556</b>	<b>595</b>	<b>57</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>192</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>26</b>	<b>45</b>	<b>65</b>	<b>26</b>	<b>4</b>
Público	171	0	8	9	23	43	62	22	4
Privado	21	1	5	3	3	2	3	4	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>8.053</b>	<b>47</b>	<b>909</b>	<b>1.630</b>	<b>1.649</b>	<b>1.705</b>	<b>1.491</b>	<b>569</b>	<b>53</b>
Público	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Privado	8.052	47	909	1.630	1.648	1.705	1.491	569	53
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	5.444	40	723	1.148	1.093	1.098	938	365	39
Centro Sanitario Privado	949	5	69	155	173	208	243	92	4
Teléfono Información al Ciudadano	20	0	1	1	5	9	3	1	0
Amigos/Familiares	587	2	44	94	116	140	127	58	6
Medios Comunicación	18	0	0	4	5	3	3	3	0
Internet	1.210	1	83	237	279	288	239	75	8
No Consta	17	0	2	3	4	4	3	1	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	5.741	26	588	1.156	1.192	1.220	1.102	423	34
9-14 semanas	2.090	15	302	443	429	427	336	122	16
15-22 semanas	391	7	29	43	50	96	110	49	7
23 o más semanas	23	0	3	0	4	7	8	1	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	7.749	41	889	1.593	1.610	1.623	1.412	531	50
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	140	7	22	28	26	28	18	10	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	332	0	8	21	35	92	117	53	6
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	24	0	3	0	4	7	9	1	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	1.195	10	140	235	221	242	243	94	10
Dilatación y Aspiración	5.479	36	642	1.119	1.102	1.164	975	407	34
Mifepristona	2.076	6	218	420	450	422	410	135	15
Prostaglandinas	1.002	2	91	170	220	224	214	72	9
Otros Métodos/NC	168	2	10	15	36	54	41	8	2

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2015. Comunitat Valenciana**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>8.245</b>	<b>86</b>	<b>1.469</b>	<b>2.726</b>	<b>2.316</b>	<b>1.395</b>	<b>5</b>	<b>248</b>	
<b>Situación laboral mujer</b>									
Trabajadora Cuenta Propia	320	3	41	95	112	65	0	4	
Trabajadora Cuenta Ajena	3.813	20	608	1.121	1.204	791	2	67	
Pensionista	14	0	3	6	3	1	0	1	
Estudiante	1.080	1	92	354	335	283	1	14	
Desempleada o sin empleo	2.063	34	458	840	495	197	1	38	
Trabajo Doméstico no									
Remunerado	585	21	190	224	110	28	1	11	
Otras	81	2	24	28	15	10	0	2	
No Consta	289	5	53	58	42	20	0	111	
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	136	3	37	37	32	24	0	3	
Barrera	2.943	12	442	958	873	612	1	45	
Mecánicos	61	1	9	19	19	11	0	2	
Hormonales	1.434	8	178	486	473	265	1	23	
Otros Métodos	323	2	55	149	86	29	1	1	
No Consta	338	1	25	84	63	50	0	115	
No Utiliza	3.010	59	723	993	770	404	2	59	

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2015. Comunitat Valenciana**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>8.245</b>	<b>86</b>	<b>1.469</b>	<b>2.726</b>	<b>2.316</b>	<b>1.395</b>	<b>5</b>	<b>248</b>	
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	5.444	60	1.093	1.949	1.448	681	2	211	
Centro Sanitario Privado	949	18	123	272	277	244	2	13	
Teléfono Información al Ciudadano	20	0	6	6	8	0	0	0	
Amigos/Familiares	587	7	84	170	198	122	0	6	
Medios Comunicación	18	0	4	9	4	1	0	0	
Internet	1.210	1	157	312	377	347	0	16	
No Consta	17	0	2	8	4	0	1	2	
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	5.741	49	1.026	1.847	1.686	1.036	5	92	
9-14 semanas	2.090	35	411	783	533	259	0	69	
15-22 semanas	391	2	30	90	95	97	0	77	
23 o más semanas	23	0	2	6	2	3	0	10	
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	7.749	84	1.431	2.620	2.196	1.274	5	139	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	140	0	13	61	44	15	0	7	
Riesgo de graves anomalías en el feto	332	2	23	39	73	103	0	92	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	24	0	2	6	3	3	0	10	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. Comunitat Valenciana**

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>8.245</b>	<b>192</b>	<b>171</b>	<b>21</b>	<b>8.053</b>	<b>1</b>	<b>8.052</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	5.741	6	2	4	5.735	1	5.734
9-14 semanas	2.090	34	31	3	2.056	0	2.056
15-22 semanas	391	138	124	14	253	0	253
23 o más semanas	23	14	14	0	9	0	9
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	7.749	9	3	6	7.740	1	7.739
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	140	19	5	14	121	0	121
Riesgo de graves anomalías en el feto	332	149	148	1	183	0	183
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	24	15	15	0	9	0	9
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	1.195	49	40	9	1.146	0	1.146
Dilatación y Aspiración	5.479	19	10	9	5.460	0	5.460
Mifepristona	2.076	90	90	0	1.986	1	1.985
Prostaglandinas	1.002	132	129	3	870	1	869
Otros Métodos/NC	168	31	31	0	137	0	137

**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2015. Comunitat Valenciana**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>8.245</b>	<b>48</b>	<b>922</b>	<b>1.642</b>	<b>1.675</b>	<b>1.750</b>	<b>1.556</b>	<b>595</b>	<b>57</b>
<b>EUROPA</b>	<b>6.675</b>	44	783	1.352	1.353	1.355	1.245	493	50
España	<b>5.657</b>	40	690	1.164	1.102	1.133	1.052	433	43
Resto Unión Europea	<b>862</b>	4	84	169	218	188	150	43	6
Resto Europa	<b>156</b>	0	9	19	33	34	43	17	1
<b>ÁFRICA</b>	<b>362</b>	0	16	59	85	92	83	26	1
África del Norte	<b>267</b>	0	12	41	72	55	62	24	1
África Subsahariana	<b>95</b>	0	4	18	13	37	21	2	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>1.009</b>	4	117	207	189	252	176	59	5
América del Norte	<b>4</b>	0	0	0	3	1	0	0	0
América Central y Caribe	<b>114</b>	0	6	21	22	28	25	12	0
América del Sur	<b>891</b>	4	111	186	164	223	151	47	5
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>199</b>	0	6	24	48	51	52	17	1
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2015. Comunitat Valenciana**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>8.245</b>	<b>48</b>	<b>922</b>	<b>1.642</b>	<b>1.675</b>	<b>1.750</b>	<b>1.556</b>	<b>595</b>	<b>57</b>
<b>EUROPA</b>	<b>6.567</b>	44	770	1.328	1.335	1.339	1.216	486	49
España	<b>5.536</b>	41	675	1.140	1.081	1.114	1.021	422	42
Resto Unión Europea	<b>859</b>	3	83	165	217	189	151	45	6
Resto Europa	<b>172</b>	0	12	23	37	36	44	19	1
<b>ÁFRICA</b>	<b>369</b>	0	16	60	87	92	85	28	1
África del Norte	<b>273</b>	0	12	42	73	55	64	26	1
África Subsahariana	<b>96</b>	0	4	18	14	37	21	2	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>1.108</b>	4	130	229	205	268	202	64	6
América del Norte	<b>5</b>	0	1	0	3	1	0	0	0
América Central y Caribe	<b>128</b>	0	10	22	25	30	27	14	0
América del Sur	<b>975</b>	4	119	207	177	237	175	50	6
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>201</b>	0	6	25	48	51	53	17	1
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# Extremadura

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

## 2015. Extremadura

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.206</b>	<b>5</b>	<b>138</b>	<b>265</b>	<b>288</b>	<b>237</b>	<b>200</b>	<b>70</b>	<b>3</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	80	0	0	4	19	24	24	9	0
En Pareja	483	0	12	53	110	127	127	51	3
Con Padres/Familiares	97	0	2	33	34	15	10	3	0
Otras Personas	1	0	0	0	0	0	1	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	51	0	1	10	13	12	12	3	0
En Pareja	152	0	5	33	50	39	21	4	0
Con Padres/Familiares	336	5	117	129	60	20	5	0	0
Otras Personas	4	0	1	2	1	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	11	0	1	3	2	3	2	0	0
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	284	3	53	63	94	40	25	5	1
ESO y Equivalentes	381	2	53	88	71	78	63	24	2
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	352	0	28	89	77	75	59	24	0
Escuelas Universitarias y Facultades	177	0	3	21	44	41	51	17	0
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	446	1	56	99	104	85	76	23	2
10.001-50.000 (exc. cap.)	332	1	42	79	78	64	45	22	1
50.001-500.000 (inc. cap.)	428	3	40	87	106	88	79	25	0
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	546	5	124	175	125	71	39	7	0
Un hijo	324	0	11	62	87	88	54	22	0
Dos Hijos	250	0	3	22	57	58	79	28	3
Tres Hijos	56	0	0	2	11	13	22	8	0
Cuatro Hijos	17	0	0	4	6	2	2	3	0
Cinco o más Hijos	13	0	0	0	2	5	4	2	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	816	5	123	189	176	134	135	51	3
Un IVE	289	0	14	61	84	69	49	12	0
Dos IVE	66	0	1	11	15	25	10	4	0
Tres IVE	18	0	0	3	7	4	3	1	0
Cuatro IVE	8	0	0	0	4	1	2	1	0
Cinco o más IVE	9	0	0	1	2	4	1	1	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	7	0	1	1	0	3	0	2	0
Barrera	301	1	46	65	56	61	49	22	1
Mecánicos	13	0	0	1	2	6	4	0	0
Hormonales	187	0	15	58	59	30	21	4	0
Otros Métodos	1	0	0	0	0	0	1	0	0
No Consta	2	0	0	1	1	0	0	0	0
No Utiliza	695	4	76	139	170	137	125	42	2



**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. Extremadura**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.206</b>	<b>5</b>	<b>138</b>	<b>265</b>	<b>288</b>	<b>237</b>	<b>200</b>	<b>70</b>	<b>3</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	27	2	5	3	4	7	3	3	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>1.179</b>	<b>3</b>	<b>133</b>	<b>262</b>	<b>284</b>	<b>230</b>	<b>197</b>	<b>67</b>	<b>3</b>
Público	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Privado	1.178	3	133	261	284	230	197	67	3
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	827	3	108	178	195	156	138	46	3
Centro Sanitario Privado	21	0	3	3	5	2	8	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	5	0	0	3	2	0	0	0	0
Amigos/Familiares	113	1	15	31	27	22	14	3	0
Medios Comunicación	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Internet	164	1	10	41	40	33	25	14	0
No Consta	75	0	2	9	18	24	15	7	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	764	4	90	176	178	155	115	44	2
9-14 semanas	335	0	40	81	90	53	54	16	1
15-22 semanas	99	1	7	7	19	26	29	10	0
23 o más semanas	8	0	1	1	1	3	2	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	1.060	4	129	251	256	199	161	57	3
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	55	1	8	12	12	12	5	5	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	70	0	0	0	14	17	31	8	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	21	0	1	2	6	9	3	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	131	1	16	22	28	28	26	10	0
Dilatación y Aspiración	1.056	4	121	241	255	202	171	59	3
Mifepristona	3	0	0	1	1	1	0	0	0
Prostaglandinas	5	0	0	1	3	0	1	0	0
Otros Métodos/NC	14	0	1	1	2	6	3	1	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2015. Extremadura**

	<b>Nivel de instrucción</b>							
	<b>TOTAL</b>	<b>Analfabeta/ Sin estudios</b>	<b>Primer Grado</b>	<b>E.S.O. y equivalentes</b>	<b>Bachillerato y Ciclos FP</b>	<b>Escuelas Univ/ Facultades</b>	<b>No clasificable</b>	<b>No consta</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.206</b>	<b>11</b>	<b>284</b>	<b>381</b>	<b>352</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	48	0	9	15	20	4	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	481	4	62	144	157	114	0	0
Pensionista	5	0	3	1	1	0	0	0
Estudiante	172	0	30	56	68	18	0	0
Desempleada o sin empleo	491	7	177	161	104	41	0	1
Trabajo Doméstico no Remunerado	5	0	1	3	1	0	0	0
Otras	4	0	2	1	1	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>								
Naturales	7	1	1	2	2	1	0	0
Barrera	301	1	48	93	105	54	0	0
Mecánicos	13	0	3	3	6	1	0	0
Hormonales	187	2	48	66	46	24	0	1
Otros Métodos	1	0	0	0	1	0	0	0
No Consta	2	1	0	0	0	1	0	0
No Utiliza	695	6	184	217	192	96	0	0

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2015. Extremadura**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.206</b>	<b>11</b>	<b>284</b>	<b>381</b>	<b>352</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	827	11	230	281	215	89	0	1	
Centro Sanitario Privado	21	0	3	5	9	4	0	0	
Teléfono Información al Ciudadano	5	0	0	3	0	2	0	0	
Amigos/Familiares	113	0	20	30	41	22	0	0	
Medios Comunicación	1	0	0	0	1	0	0	0	
Internet	164	0	14	46	55	49	0	0	
No Consta	75	0	17	16	31	11	0	0	
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	764	9	177	222	234	122	0	0	
9-14 semanas	335	2	90	124	90	28	0	1	
15-22 semanas	99	0	16	31	27	25	0	0	
23 o más semanas	8	0	1	4	1	2	0	0	
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	1.060	11	262	336	310	140	0	1	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	55	0	12	20	17	6	0	0	
Riesgo de graves anomalías en el feto	70	0	8	16	20	26	0	0	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	21	0	2	9	5	5	0	0	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. Extremadura**

	<b>Tipo de centro</b>						
	<b>TOTAL</b>	<b>-----HOSPITALARIO-----</b>			<b>----EXTRAHOSPITALARIO----</b>		
		<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>	<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.206</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>1.179</b>	<b>1</b>	<b>1.178</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	764	20	0	20	744	1	743
9-14 semanas	335	4	0	4	331	0	331
15-22 semanas	99	3	0	3	96	0	96
23 o más semanas	8	0	0	0	8	0	8
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	1.060	13	0	13	1.047	1	1.046
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	55	13	0	13	42	0	42
Riesgo de graves anomalías en el feto	70	1	0	1	69	0	69
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	21	0	0	0	21	0	21
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	131	3	0	3	128	0	128
Dilatación y Aspiración	1.056	23	0	23	1.033	0	1.033
Mifepristona	3	1	0	1	2	1	1
Prostaglandinas	5	0	0	0	5	1	4
Otros Métodos/NC	14	0	0	0	14	0	14

**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2015. Extremadura**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.206</b>	<b>5</b>	<b>138</b>	<b>265</b>	<b>288</b>	<b>237</b>	<b>200</b>	<b>70</b>	<b>3</b>
<b>EUROPA</b>	<b>1.121</b>	5	133	249	276	211	181	63	3
España	<b>1.014</b>	5	121	216	247	198	162	62	3
Resto Unión Europea	<b>103</b>	0	12	32	27	13	18	1	0
Resto Europa	<b>4</b>	0	0	1	2	0	1	0	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>20</b>	0	0	4	3	7	3	3	0
África del Norte	<b>17</b>	0	0	3	2	6	3	3	0
África Subsahariana	<b>3</b>	0	0	1	1	1	0	0	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>48</b>	0	5	10	4	14	12	3	0
América del Norte	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	<b>17</b>	0	3	4	2	4	3	1	0
América del Sur	<b>31</b>	0	2	6	2	10	9	2	0
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>17</b>	0	0	2	5	5	4	1	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2015. Extremadura**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>1.206</b>	<b>5</b>	<b>138</b>	<b>265</b>	<b>288</b>	<b>237</b>	<b>200</b>	<b>70</b>	<b>3</b>
<b>EUROPA</b>	<b>1.119</b>	5	133	249	275	211	181	62	3
España	<b>1.012</b>	5	121	216	246	198	162	61	3
Resto Unión Europea	<b>103</b>	0	12	32	27	13	18	1	0
Resto Europa	<b>4</b>	0	0	1	2	0	1	0	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>21</b>	0	0	4	3	7	3	4	0
África del Norte	<b>18</b>	0	0	3	2	6	3	4	0
África Subsahariana	<b>3</b>	0	0	1	1	1	0	0	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>48</b>	0	5	10	4	14	12	3	0
América del Norte	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	<b>17</b>	0	3	4	2	4	3	1	0
América del Sur	<b>31</b>	0	2	6	2	10	9	2	0
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>18</b>	0	0	2	6	5	4	1	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# Galicia

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2015. Galicia

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.213</b>	<b>16</b>	<b>311</b>	<b>618</b>	<b>629</b>	<b>677</b>	<b>650</b>	<b>286</b>	<b>26</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	191	0	6	32	41	41	47	23	1
En Pareja	1.161	0	12	91	183	302	370	184	19
Con Padres/Familiares	7	0	0	1	4	1	1	0	0
Otras Personas	53	0	0	0	3	14	25	11	0
No Consta	109	0	3	24	29	19	28	5	1
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	1.227	8	215	368	271	210	111	42	2
En Pareja	284	0	7	50	74	75	58	18	2
Con Padres/Familiares	137	7	62	43	14	8	1	2	0
Otras Personas	17	0	3	5	2	2	4	0	1
No Consta	18	1	3	2	6	5	1	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	3	0	0	1	1	0	1	0	0
En Pareja	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	5	0	0	1	1	0	2	1	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	2	0	0	1	0	1	0	0	0
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	103	7	18	15	22	17	16	7	1
ESO y Equivalentes	640	9	133	128	116	102	104	43	5
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.658	0	158	426	331	322	284	120	17
Escuelas Universitarias y Facultades	798	0	2	47	158	231	243	114	3
No clasificables por grado y no bien especificadas	7	0	0	1	2	1	2	1	0
No Consta	5	0	0	0	0	3	1	1	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	636	2	71	108	120	135	133	61	6
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.095	7	91	203	206	224	245	111	8
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.482	7	149	307	303	318	272	114	12
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.696	16	293	470	371	299	179	64	4
Un hijo	819	0	14	109	160	198	228	103	7
Dos Hijos	544	0	3	33	74	139	193	90	12
Tres Hijos	111	0	1	5	22	28	33	19	3
Cuatro Hijos	28	0	0	0	1	7	12	8	0
Cinco o más Hijos	15	0	0	1	1	6	5	2	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	2.251	16	277	456	404	434	440	204	20
Un IVE	727	0	34	114	159	184	169	62	5
Dos IVE	160	0	0	33	46	37	29	14	1
Tres IVE	52	0	0	8	15	16	11	2	0
Cuatro IVE	18	0	0	5	4	4	1	4	0
Cinco o más IVE	5	0	0	2	1	2	0	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	26	0	5	5	4	2	8	2	0
Barrera	1.283	5	157	237	221	296	264	96	7
Mecánicos	26	0	1	4	2	5	8	6	0
Hormonales	583	0	40	148	150	112	97	30	6
Otros Métodos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	29	0	2	3	3	5	9	7	0
No Utiliza	1.266	11	106	221	249	257	264	145	13



**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. Galicia**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.213</b>	<b>16</b>	<b>311</b>	<b>618</b>	<b>629</b>	<b>677</b>	<b>650</b>	<b>286</b>	<b>26</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>333</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>55</b>	<b>61</b>	<b>69</b>	<b>75</b>	<b>33</b>	<b>4</b>
Público	181	2	13	33	42	38	34	17	2
Privado	152	1	20	22	19	31	41	16	2
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>2.880</b>	<b>13</b>	<b>278</b>	<b>563</b>	<b>568</b>	<b>608</b>	<b>575</b>	<b>253</b>	<b>22</b>
Público	90	0	10	22	16	14	21	5	2
Privado	2.790	13	268	541	552	594	554	248	20
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	1.962	10	222	438	392	374	354	156	16
Centro Sanitario Privado	343	1	29	43	68	71	86	39	6
Teléfono Información al Ciudadano	5	0	1	0	1	0	3	0	0
Amigos/Familiares	233	1	17	40	47	55	47	25	1
Medios Comunicación	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Internet	631	4	39	87	112	167	156	63	3
No Consta	38	0	3	10	9	10	3	3	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	2.182	9	188	419	456	470	431	191	18
9-14 semanas	856	4	102	176	154	170	168	76	6
15-22 semanas	169	3	21	23	18	34	50	18	2
23 o más semanas	6	0	0	0	1	3	1	1	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	3.018	13	290	594	606	636	595	260	24
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	95	2	20	21	14	15	17	4	2
Riesgo de graves anomalías en el feto	90	1	1	2	7	23	36	20	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	10	0	0	1	2	3	2	2	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	107	1	19	19	15	15	26	11	1
Dilatación y Aspiración	2.171	12	229	443	425	439	425	184	14
Mifepristona	889	2	63	154	183	205	187	85	10
Prostaglandinas	54	1	0	5	9	18	14	6	1
Otros Métodos/NC	1	0	0	0	0	0	0	1	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2015. Galicia**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.213</b>	<b>2</b>	<b>103</b>	<b>640</b>	<b>1.658</b>	<b>798</b>	<b>7</b>	<b>5</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	148	0	3	22	59	64	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	1.699	0	28	238	847	577	5	4
Pensionista	12	0	1	1	8	2	0	0
Estudiante	447	0	15	114	271	47	0	0
Desempleada o sin empleo	727	1	35	207	387	95	2	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	132	1	14	41	67	9	0	0
Otras	41	0	7	15	15	4	0	0
No Consta	7	0	0	2	4	0	0	1
<b>Métodos anticonceptivos</b>								
Naturales	26	0	1	6	9	10	0	0
Barrera	1.283	0	23	206	676	375	2	1
Mecánicos	26	0	3	2	10	10	0	1
Hormonales	583	0	20	101	332	128	1	1
Otros Métodos	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	29	0	2	7	10	8	1	1
No Utiliza	1.266	2	54	318	621	267	3	1

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2015. Galicia**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.213</b>	<b>2</b>	<b>103</b>	<b>640</b>	<b>1.658</b>	<b>798</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	1.962	2	79	421	1.077	376	3	4	
Centro Sanitario Privado	343	0	10	54	164	114	1	0	
Teléfono Información al Ciudadano	5	0	0	1	2	2	0	0	
Amigos/Familiares	233	0	4	48	114	66	1	0	
Medios Comunicación	1	0	0	0	0	1	0	0	
Internet	631	0	8	109	279	233	1	1	
No Consta	38	0	2	7	22	6	1	0	
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	2.182	2	64	395	1.133	582	5	1	
9-14 semanas	856	0	27	190	467	170	0	2	
15-22 semanas	169	0	11	53	56	45	2	2	
23 o más semanas	6	0	1	2	2	1	0	0	
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	3.018	2	90	581	1.594	744	5	2	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	95	0	7	33	35	20	0	0	
Riesgo de graves anomalías en el feto	90	0	4	22	26	33	2	3	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	10	0	2	4	3	1	0	0	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. Galicia**

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.213</b>	<b>333</b>	<b>181</b>	<b>152</b>	<b>2.880</b>	<b>90</b>	<b>2.790</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	2.182	125	117	8	2.057	81	1.976
9-14 semanas	856	39	25	14	817	9	808
15-22 semanas	169	163	39	124	6	0	6
23 o más semanas	6	6	0	6	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	3.018	144	134	10	2.874	90	2.784
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	95	90	1	89	5	0	5
Riesgo de graves anomalías en el feto	90	89	42	47	1	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	10	10	4	6	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	107	92	0	92	15	0	15
Dilatación y Aspiración	2.171	29	3	26	2.142	3	2.139
Mifepristona	889	163	162	1	726	86	640
Prostaglandinas	54	51	18	33	3	1	2
Otros Métodos/NC	1	1	1	0	0	0	0

**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2015. Galicia**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.213</b>	<b>16</b>	<b>311</b>	<b>618</b>	<b>629</b>	<b>677</b>	<b>650</b>	<b>286</b>	<b>26</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.870</b>	15	280	535	555	610	585	265	25
España	<b>2.755</b>	15	266	515	516	590	567	261	25
Resto Unión Europea	<b>102</b>	0	14	17	36	17	15	3	0
Resto Europa	<b>13</b>	0	0	3	3	3	3	1	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>33</b>	0	6	6	10	6	5	0	0
África del Norte	<b>14</b>	0	1	4	3	2	4	0	0
África Subsahariana	<b>19</b>	0	5	2	7	4	1	0	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>294</b>	1	25	76	62	55	56	18	1
América del Norte	<b>8</b>	0	0	2	4	0	0	2	0
América Central y Caribe	<b>72</b>	1	3	23	24	8	12	1	0
América del Sur	<b>214</b>	0	22	51	34	47	44	15	1
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>16</b>	0	0	1	2	6	4	3	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2015. Galicia**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>3.213</b>	<b>16</b>	<b>311</b>	<b>618</b>	<b>629</b>	<b>677</b>	<b>650</b>	<b>286</b>	<b>26</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.771</b>	14	262	511	543	589	566	261	25
España	<b>2.653</b>	14	250	492	503	569	545	255	25
Resto Unión Europea	<b>101</b>	0	12	16	34	17	17	5	0
Resto Europa	<b>17</b>	0	0	3	6	3	4	1	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>36</b>	0	6	7	10	8	5	0	0
África del Norte	<b>15</b>	0	1	4	3	3	4	0	0
África Subsahariana	<b>21</b>	0	5	3	7	5	1	0	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>390</b>	2	43	99	75	72	76	22	1
América del Norte	<b>9</b>	0	1	3	3	0	0	2	0
América Central y Caribe	<b>94</b>	2	8	26	29	13	15	1	0
América del Sur	<b>287</b>	0	34	70	43	59	61	19	1
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>16</b>	0	0	1	1	8	3	3	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# Madrid

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2015. Madrid

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>16.139</b>	<b>54</b>	<b>1.392</b>	<b>3.225</b>	<b>3.429</b>	<b>3.664</b>	<b>3.020</b>	<b>1.236</b>	<b>119</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	1.591	0	15	146	328	442	447	199	14
En Pareja	5.903	0	58	515	1.104	1.674	1.711	768	73
Con Padres/Familiares	1.147	0	60	302	296	251	173	58	7
Otras Personas	142	0	3	13	35	51	29	11	0
No Consta	5	0	0	1	1	2	1	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	1.309	0	40	244	364	384	211	57	9
En Pareja	1.947	0	70	393	512	535	313	110	14
Con Padres/Familiares	3.600	54	1.116	1.456	632	228	94	18	2
Otras Personas	456	0	27	149	147	90	33	10	0
No Consta	9	0	0	2	3	0	3	1	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	14	0	1	4	4	4	1	0	0
En Pareja	11	0	0	0	1	2	4	4	0
Con Padres/Familiares	4	0	2	0	1	1	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	82	0	3	14	18	19	17	9	2
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	1.331	28	233	290	255	236	199	86	4
ESO y Equivalentes	5.627	26	770	1.358	1.261	1.117	759	306	30
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	5.786	0	355	1.146	1.268	1.399	1.141	432	45
Escuelas Universitarias y Facultades	3.302	0	30	414	625	891	901	403	38
No clasificables por grado y no bien especificadas	8	0	1	2	1	1	3	0	0
No Consta	3	0	0	1	1	1	0	0	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	630	2	59	114	124	149	125	50	7
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.376	7	127	260	273	287	287	122	13
50.001-500.000 (inc. cap.)	4.843	15	445	972	999	1.067	944	365	36
501.000 y Más	9.290	30	761	1.879	2.033	2.161	1.664	699	63
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	7.072	54	1.245	2.213	1.604	1.174	602	160	20
Un hijo	4.372	0	126	736	1.083	1.144	892	364	27
Dos Hijos	3.346	0	14	220	578	947	1.061	484	42
Tres Hijos	994	0	6	47	124	309	327	160	21
Cuatro Hijos	264	0	1	8	32	70	102	47	4
Cinco o más Hijos	91	0	0	1	8	20	36	21	5
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	9.400	52	1.137	2.031	1.795	1.918	1.689	721	57
Un IVE	4.476	2	219	893	1.064	1.096	848	316	38
Dos IVE	1.524	0	36	221	383	436	312	119	17
Tres IVE	483	0	0	67	119	141	105	48	3
Cuatro IVE	158	0	0	11	43	44	40	18	2
Cinco o más IVE	98	0	0	2	25	29	26	14	2
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	454	1	31	55	78	101	120	62	6
Barrera	5.313	21	623	1.170	1.039	1.148	913	369	30
Mecánicos	103	0	3	12	18	30	26	13	1
Hormonales	2.549	0	160	596	716	600	375	97	5
Otros Métodos	22	0	0	1	2	7	7	5	0
No Consta	16	0	1	2	4	4	3	2	0
No Utiliza	7.682	32	574	1.389	1.572	1.774	1.576	688	77



**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. Madrid**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>16.139</b>	<b>54</b>	<b>1.392</b>	<b>3.225</b>	<b>3.429</b>	<b>3.664</b>	<b>3.020</b>	<b>1.236</b>	<b>119</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>4.421</b>	<b>19</b>	<b>352</b>	<b>810</b>	<b>905</b>	<b>1.017</b>	<b>866</b>	<b>413</b>	<b>39</b>
Público	7	0	0	0	1	4	1	1	0
Privado	4.414	19	352	810	904	1.013	865	412	39
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>11.718</b>	<b>35</b>	<b>1.040</b>	<b>2.415</b>	<b>2.524</b>	<b>2.647</b>	<b>2.154</b>	<b>823</b>	<b>80</b>
Público	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Privado	11.717	35	1.040	2.414	2.524	2.647	2.154	823	80
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	7.133	38	833	1.465	1.380	1.498	1.321	539	59
Centro Sanitario Privado	2.314	1	138	414	522	579	447	191	22
Teléfono Información al Ciudadano	339	1	19	74	72	84	64	23	2
Amigos/Familiares	2.918	9	215	603	654	695	521	205	16
Medios Comunicación	108	0	3	15	24	29	25	9	3
Internet	3.305	5	184	647	771	777	638	266	17
No Consta	22	0	0	7	6	2	4	3	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	11.338	27	886	2.278	2.463	2.624	2.132	841	87
9-14 semanas	3.809	18	402	798	803	824	666	276	22
15-22 semanas	971	9	104	148	158	213	213	116	10
23 o más semanas	21	0	0	1	5	3	9	3	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	13.621	38	1.213	2.877	2.959	3.091	2.414	939	90
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.896	16	174	333	404	401	377	166	25
Riesgo de graves anomalías en el feto	599	0	5	14	60	168	220	128	4
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	23	0	0	1	6	4	9	3	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	4.100	19	377	801	843	882	803	343	32
Dilatación y Aspiración	11.405	32	963	2.311	2.453	2.600	2.106	856	84
Mifepristona	265	0	17	65	70	73	31	9	0
Prostaglandinas	227	1	15	30	42	73	45	18	3
Otros Métodos/NC	153	2	20	20	22	40	37	12	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2015. Madrid**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>16.139</b>	<b>82</b>	<b>1.331</b>	<b>5.627</b>	<b>5.786</b>	<b>3.302</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	579	4	33	165	238	138	1	0
Trabajadora Cuenta Ajena	9.281	28	520	2.936	3.512	2.281	4	0
Pensionista	40	0	6	19	7	8	0	0
Estudiante	2.047	3	187	760	752	343	1	1
Desempleada o sin empleo	3.243	17	411	1.319	1.065	428	2	1
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	887	27	159	411	197	93	0	0
Otras	47	0	13	13	12	9	0	0
No Consta	15	3	2	4	3	2	0	1
<b>Métodos anticonceptivos</b>								
Naturales	454	5	38	127	176	108	0	0
Barrera	5.313	8	413	1.781	1.881	1.227	3	0
Mecánicos	103	1	7	27	48	20	0	0
Hormonales	2.549	4	198	873	1.065	408	1	0
Otros Métodos	22	0	1	5	5	11	0	0
No Consta	16	0	5	4	4	3	0	0
No Utiliza	7.682	64	669	2.810	2.607	1.525	4	3

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2015. Madrid**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>16.139</b>	<b>82</b>	<b>1.331</b>	<b>5.627</b>	<b>5.786</b>	<b>3.302</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	7.133	54	667	2.722	2.481	1.208	1	0
Centro Sanitario Privado	2.314	14	159	816	784	540	1	0
Teléfono Información al Ciudadano	339	0	23	136	115	65	0	0
Amigos/Familiares	2.918	6	267	1.015	1.082	545	1	2
Medios Comunicación	108	0	8	42	42	16	0	0
Internet	3.305	8	204	889	1.274	925	5	0
No Consta	22	0	3	7	8	3	0	1
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	11.338	60	821	3.852	4.154	2.443	6	2
9-14 semanas	3.809	16	411	1.494	1.325	560	2	1
15-22 semanas	971	6	97	278	301	289	0	0
23 o más semanas	21	0	2	3	6	10	0	0
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	13.621	70	1.131	4.989	4.897	2.525	6	3
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.896	11	179	548	721	436	1	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	599	1	19	87	161	330	1	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	23	0	2	3	7	11	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. Madrid**

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.TOTAL I.V.E.</b>	<b>16.139</b>	<b>4.421</b>	<b>7</b>	<b>4.414</b>	<b>11.718</b>	<b>1</b>	<b>11.717</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	11.338	2.908	2	2.906	8.430	1	8.429
9-14 semanas	3.809	974	2	972	2.835	0	2.835
15-22 semanas	971	528	3	525	443	0	443
23 o más semanas	21	11	0	11	10	0	10
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	13.621	3.272	2	3.270	10.349	1	10.348
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.896	773	0	773	1.123	0	1.123
Riesgo de graves anomalías en el feto	599	363	4	359	236	0	236
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	23	13	1	12	10	0	10
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	4.100	501	2	499	3.599	0	3.599
Dilatación y Aspiración	11.405	3.667	1	3.666	7.738	0	7.738
Mifepristona	265	78	3	75	187	1	186
Prostaglandinas	227	179	5	174	48	1	47
Otros Métodos/NC	153	1	1	0	152	0	152

**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2015. Madrid**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>16.139</b>	<b>54</b>	<b>1.392</b>	<b>3.225</b>	<b>3.429</b>	<b>3.664</b>	<b>3.020</b>	<b>1.236</b>	<b>119</b>
<b>EUROPA</b>	<b>9.345</b>	42	812	1.834	1.966	2.014	1.832	766	79
España	<b>7.620</b>	39	723	1.554	1.545	1.550	1.488	656	65
Resto Unión Europea	<b>1.559</b>	3	85	260	382	413	308	95	13
Resto Europa	<b>166</b>	0	4	20	39	51	36	15	1
<b>ÁFRICA</b>	<b>685</b>	0	49	137	152	177	125	41	4
África del Norte	<b>348</b>	0	20	55	89	93	61	28	2
África Subsahariana	<b>337</b>	0	29	82	63	84	64	13	2
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>5.335</b>	12	497	1.133	1.166	1.248	902	349	28
América del Norte	<b>71</b>	1	6	22	11	21	7	2	1
América Central y Caribe	<b>1.136</b>	1	95	261	338	264	127	46	4
América del Sur	<b>4.128</b>	10	396	850	817	963	768	301	23
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>773</b>	0	34	121	144	225	161	80	8
<b>OCEANÍA</b>	<b>1</b>	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2015. Madrid**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>16.139</b>	<b>54</b>	<b>1.392</b>	<b>3.225</b>	<b>3.429</b>	<b>3.664</b>	<b>3.020</b>	<b>1.236</b>	<b>119</b>
<b>EUROPA</b>	<b>9.295</b>	42	803	1.827	1.957	2.002	1.822	764	78
España	<b>7.564</b>	39	712	1.548	1.537	1.539	1.478	648	63
Resto Unión Europea	<b>1.564</b>	3	87	259	380	413	308	100	14
Resto Europa	<b>167</b>	0	4	20	40	50	36	16	1
<b>ÁFRICA</b>	<b>705</b>	0	49	142	156	180	131	42	5
África del Norte	<b>365</b>	0	20	59	93	95	66	29	3
África Subsahariana	<b>340</b>	0	29	83	63	85	65	13	2
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>5.362</b>	12	505	1.135	1.171	1.255	906	350	28
América del Norte	<b>71</b>	1	6	22	11	21	7	2	1
América Central y Caribe	<b>1.140</b>	1	96	261	340	265	127	46	4
América del Sur	<b>4.151</b>	10	403	852	820	969	772	302	23
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>775</b>	0	35	121	144	226	161	80	8
<b>OCEANÍA</b>	<b>2</b>	0	0	0	1	1	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# Murcia, Región de

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2015. Murcia, Región de

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.456</b>	<b>17</b>	<b>360</b>	<b>698</b>	<b>747</b>	<b>787</b>	<b>610</b>	<b>218</b>	<b>19</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	328	1	1	32	67	97	97	30	3
En Pareja	1.550	0	34	186	328	448	387	153	14
Con Padres/Familiares	188	0	20	76	44	27	18	3	0
Otras Personas	17	0	2	0	7	3	4	0	1
No Consta	5	0	0	3	0	0	0	2	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	220	0	4	40	60	67	39	10	0
En Pareja	361	2	17	79	110	87	50	16	0
Con Padres/Familiares	710	13	269	260	110	47	9	1	1
Otras Personas	59	1	10	20	16	6	3	3	0
No Consta	9	0	1	1	3	3	1	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	1	0	1	0	0	0	0	0	0
En Pareja	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Con Padres/Familiares	2	0	0	0	0	1	1	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	5	0	1	1	2	0	1	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	167	0	16	45	26	39	26	14	1
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	976	7	106	148	195	242	203	72	3
ESO y Equivalentes	1.191	10	178	274	286	234	161	43	5
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	663	0	54	144	134	141	130	53	7
Escuelas Universitarias y Facultades	368	0	3	66	85	108	71	32	3
No clasificables por grado y no bien especificadas	5	0	0	1	1	3	0	0	0
No Consta	86	0	3	20	20	20	19	4	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	87	0	11	29	14	14	9	9	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.391	9	146	257	293	333	259	85	9
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.978	8	203	412	440	440	342	124	9
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.321	16	304	405	293	190	86	26	1
Un hijo	961	1	48	220	237	229	187	36	3
Dos Hijos	754	0	6	60	141	234	210	96	7
Tres Hijos	274	0	1	7	53	101	78	29	5
Cuatro Hijos	94	0	1	3	18	20	30	21	1
Cinco o más Hijos	52	0	0	3	5	13	19	10	2
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	2.087	16	306	462	413	411	336	132	11
Un IVE	779	0	46	159	205	185	136	45	3
Dos IVE	345	0	7	55	68	111	80	21	3
Tres IVE	138	1	0	15	29	47	31	13	2
Cuatro IVE	55	0	0	6	18	16	13	2	0
Cinco o más IVE	52	0	1	1	14	17	14	5	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	8	0	0	0	0	4	3	1	0
Barrera	428	2	48	102	104	86	64	22	0
Mecánicos	11	0	0	0	3	1	4	3	0
Hormonales	552	1	29	145	133	132	95	16	1
Otros Métodos	23	0	1	3	7	7	3	2	0
No Consta	64	0	8	9	17	17	12	1	0
No Utiliza	2.370	14	274	439	483	540	429	173	18



**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. Murcia, Región de**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.456</b>	<b>17</b>	<b>360</b>	<b>698</b>	<b>747</b>	<b>787</b>	<b>610</b>	<b>218</b>	<b>19</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Público	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Privado	22	0	2	1	3	8	6	2	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>3.433</b>	<b>17</b>	<b>358</b>	<b>697</b>	<b>743</b>	<b>779</b>	<b>604</b>	<b>216</b>	<b>19</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	3.433	17	358	697	743	779	604	216	19
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	2.239	15	265	472	472	484	387	135	9
Centro Sanitario Privado	97	0	11	9	14	30	22	8	3
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	460	2	31	105	101	115	76	27	3
Medios Comunicación	43	0	0	4	3	17	13	6	0
Internet	395	0	38	76	98	84	71	24	4
No Consta	222	0	15	32	59	57	41	18	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	2.446	14	232	483	543	547	446	167	14
9-14 semanas	820	2	109	187	170	194	118	37	3
15-22 semanas	183	1	19	28	33	44	44	12	2
23 o más semanas	7	0	0	0	1	2	2	2	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	3.246	16	340	670	709	737	557	201	16
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	100	1	17	23	19	18	16	4	2
Riesgo de graves anomalías en el feto	99	0	3	5	17	28	34	11	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	11	0	0	0	2	4	3	2	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	141	1	8	24	26	35	33	13	1
Dilatación y Aspiración	3.065	16	324	632	661	691	534	190	17
Mifepristona	182	0	17	35	47	43	27	12	1
Prostaglandinas	23	0	3	1	5	8	4	2	0
Otros Métodos/NC	50	0	9	6	10	11	12	2	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2015. Murcia, Región de**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.456</b>	<b>167</b>	<b>976</b>	<b>1.191</b>	<b>663</b>	<b>368</b>	<b>5</b>	<b>86</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	53	0	7	19	20	7	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	1.757	54	462	576	382	251	2	30
Pensionista	14	1	2	7	3	1	0	0
Estudiante	379	2	65	156	104	43	3	6
Desempleada o sin empleo	986	58	334	380	128	57	0	29
Trabajo Doméstico no Remunerado	184	33	75	41	20	5	0	10
Otras	49	17	24	4	2	0	0	2
No Consta	34	2	7	8	4	4	0	9
<b>Métodos anticonceptivos</b>								
Naturales	8	1	0	0	3	4	0	0
Barrera	428	8	104	115	107	83	2	9
Mecánicos	11	0	2	3	4	2	0	0
Hormonales	552	19	174	175	123	51	1	9
Otros Métodos	23	2	5	7	5	3	0	1
No Consta	64	4	20	15	13	7	0	5
No Utiliza	2.370	133	671	876	408	218	2	62

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2015. Murcia, Región de**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.456</b>	<b>167</b>	<b>976</b>	<b>1.191</b>	<b>663</b>	<b>368</b>	<b>5</b>	<b>86</b>	
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	2.239	139	704	791	381	161	4	59	
Centro Sanitario Privado	97	2	23	24	20	28	0	0	
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amigos/Familiares	460	13	118	155	99	63	1	11	
Medios Comunicación	43	3	18	5	11	6	0	0	
Internet	395	4	72	115	105	94	0	5	
No Consta	222	6	41	101	47	16	0	11	
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	2.446	106	711	799	487	282	3	58	
9-14 semanas	820	48	248	306	129	64	1	24	
15-22 semanas	183	13	17	85	43	20	1	4	
23 o más semanas	7	0	0	1	4	2	0	0	
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	3.246	154	956	1.100	609	342	4	81	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	100	7	13	50	17	10	0	3	
Riesgo de graves anomalías en el feto	99	4	7	39	33	13	1	2	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	11	2	0	2	4	3	0	0	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. Murcia, Región de**

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.456</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>3.433</b>	<b>0</b>	<b>3.433</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	2.446	1	0	1	2.445	0	2.445
9-14 semanas	820	0	0	0	820	0	820
15-22 semanas	183	17	1	16	166	0	166
23 o más semanas	7	5	0	5	2	0	2
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	3.246	0	0	0	3.246	0	3.246
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	100	5	0	5	95	0	95
Riesgo de graves anomalías en el feto	99	12	1	11	87	0	87
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	11	6	0	6	5	0	5
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	141	3	0	3	138	0	138
Dilatación y Aspiración	3.065	1	0	1	3.064	0	3.064
Mifepristona	182	1	1	0	181	0	181
Prostaglandinas	23	19	1	18	4	0	4
Otros Métodos/NC	50	0	0	0	50	0	50

**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2015. Murcia, Región de**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.456</b>	<b>17</b>	<b>360</b>	<b>698</b>	<b>747</b>	<b>787</b>	<b>610</b>	<b>218</b>	<b>19</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.277</b>	13	262	524	504	466	349	143	16
España	<b>2.071</b>	13	251	485	454	411	313	129	15
Resto Unión Europea	<b>165</b>	0	8	35	42	41	30	8	1
Resto Europa	<b>41</b>	0	3	4	8	14	6	6	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>319</b>	0	22	41	71	90	72	21	2
África del Norte	<b>284</b>	0	20	37	67	80	61	17	2
África Subsahariana	<b>35</b>	0	2	4	4	10	11	4	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>807</b>	4	74	127	164	218	172	47	1
América del Norte	<b>3</b>	0	1	2	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	<b>43</b>	0	3	8	14	7	8	3	0
América del Sur	<b>761</b>	4	70	117	150	211	164	44	1
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>53</b>	0	2	6	8	13	17	7	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad****2015. Murcia, Región de**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>3.456</b>	<b>17</b>	<b>360</b>	<b>698</b>	<b>747</b>	<b>787</b>	<b>610</b>	<b>218</b>	<b>19</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.226</b>	12	257	510	492	457	340	142	16
España	<b>2.018</b>	11	246	472	441	401	304	128	15
Resto Unión Europea	<b>164</b>	0	8	35	42	40	30	8	1
Resto Europa	<b>44</b>	1	3	3	9	16	6	6	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>323</b>	0	22	42	72	91	73	21	2
África del Norte	<b>286</b>	0	20	38	68	80	61	17	2
África Subsahariana	<b>37</b>	0	2	4	4	11	12	4	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>854</b>	5	79	140	175	226	180	48	1
América del Norte	<b>3</b>	0	1	2	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	<b>50</b>	0	4	11	16	8	8	3	0
América del Sur	<b>801</b>	5	74	127	159	218	172	45	1
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>53</b>	0	2	6	8	13	17	7	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# Navarra, Comunidad Foral de

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2015. Navarra, Comunidad Foral de

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>922</b>	<b>2</b>	<b>126</b>	<b>164</b>	<b>178</b>	<b>216</b>	<b>169</b>	<b>60</b>	<b>7</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	118	0	4	9	21	39	33	11	1
En Pareja	313	0	3	29	61	87	95	33	5
Con Padres/Familiares	38	0	2	12	10	10	3	1	0
Otras Personas	10	0	1	1	1	3	3	1	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	54	0	1	7	14	20	10	2	0
En Pareja	106	0	10	17	29	29	15	5	1
Con Padres/Familiares	227	2	101	78	30	12	2	2	0
Otras Personas	21	0	3	5	5	5	0	3	0
No Consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	8	0	1	1	3	1	1	1	0
En Pareja	16	0	0	1	3	6	5	1	0
Con Padres/Familiares	4	0	0	4	0	0	0	0	0
Otras Personas	1	0	0	0	1	0	0	0	0
No Consta	4	0	0	0	0	3	1	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	49	0	4	5	8	19	8	4	1
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	125	1	15	27	22	33	20	7	0
ESO y Equivalentes	272	1	65	54	55	48	33	16	0
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	290	0	39	52	57	64	59	17	2
Escuelas Universitarias y Facultades	174	0	2	24	34	49	46	15	4
No clasificables por grado y no bien especificadas	1	0	0	1	0	0	0	0	0
No Consta	11	0	1	1	2	3	3	1	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	264	1	36	45	47	62	49	22	2
10.001-50.000 (exc. cap.)	210	1	39	36	46	47	28	11	2
50.001-500.000 (inc. cap.)	448	0	51	83	85	107	92	27	3
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	419	2	114	114	83	64	28	13	1
Un hijo	225	0	11	37	49	49	65	12	2
Dos Hijos	196	0	1	10	33	72	53	24	3
Tres Hijos	64	0	0	2	10	25	19	8	0
Cuatro Hijos	9	0	0	0	1	5	2	1	0
Cinco o más Hijos	9	0	0	1	2	1	2	2	1
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	600	2	100	102	116	118	119	37	6
Un IVE	224	0	22	48	42	63	32	17	0
Dos IVE	65	0	4	8	11	23	14	4	1
Tres IVE	17	0	0	2	5	8	0	2	0
Cuatro IVE	11	0	0	3	3	3	2	0	0
Cinco o más IVE	5	0	0	1	1	1	2	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	7	0	0	1	3	3	0	0	0
Barrera	285	1	49	54	57	53	54	15	2
Mecánicos	10	0	0	1	2	5	1	1	0
Hormonales	102	0	11	20	33	16	16	6	0
Otros Métodos	3	0	1	0	1	0	1	0	0
No Consta	9	0	2	1	0	4	2	0	0
No Utiliza	506	1	63	87	82	135	95	38	5



**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. Navarra, Comunidad Foral de**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>922</b>	<b>2</b>	<b>126</b>	<b>164</b>	<b>178</b>	<b>216</b>	<b>169</b>	<b>60</b>	<b>7</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>745</b>	<b>2</b>	<b>103</b>	<b>140</b>	<b>135</b>	<b>176</b>	<b>133</b>	<b>51</b>	<b>5</b>
Público	716	2	101	135	134	166	124	49	5
Privado	29	0	2	5	1	10	9	2	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>43</b>	<b>40</b>	<b>36</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
Público	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Privado	176	0	22	24	43	40	36	9	2
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	858	2	123	156	164	198	154	55	6
Centro Sanitario Privado	20	0	1	2	4	9	2	2	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	7	0	1	1	2	2	0	1	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	34	0	1	5	8	4	13	2	1
No Consta	3	0	0	0	0	3	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	652	1	87	116	134	148	119	42	5
9-14 semanas	200	1	34	41	35	46	28	14	1
15-22 semanas	68	0	5	6	9	22	21	4	1
23 o más semanas	2	0	0	1	0	0	1	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	822	2	120	153	160	189	141	52	5
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	49	0	6	5	14	10	7	5	2
Riesgo de graves anomalías en el feto	47	0	0	5	4	15	20	3	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	0	0	1	0	2	1	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	39	0	2	3	5	12	14	2	1
Dilatación y Aspiración	566	1	84	89	99	149	100	40	4
Mifepristona	286	1	38	67	68	47	47	16	2
Prostaglandinas	298	1	37	71	67	51	52	17	2
Otros Métodos/NC	13	0	2	1	5	3	1	1	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2015. Navarra, Comunidad Foral de**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>922</b>	<b>49</b>	<b>125</b>	<b>272</b>	<b>290</b>	<b>174</b>	<b>1</b>	<b>11</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	20	0	2	3	8	7	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	463	15	51	109	159	123	0	6
Pensionista	2	0	1	0	1	0	0	0
Estudiante	137	1	11	55	52	18	0	0
Desempleada o sin empleo	226	14	40	88	59	23	0	2
Trabajo Doméstico no Remunerado	27	7	7	5	5	2	1	0
Otras	18	4	4	7	2	1	0	0
No Consta	29	8	9	5	4	0	0	3
<b>Métodos anticonceptivos</b>								
Naturales	7	1	2	0	1	3	0	0
Barrera	285	3	32	78	103	67	0	2
Mecánicos	10	1	0	4	3	1	0	1
Hormonales	102	1	12	31	44	11	1	2
Otros Métodos	3	0	0	2	1	0	0	0
No Consta	9	0	2	4	1	0	0	2
No Utiliza	506	43	77	153	137	92	0	4

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2015. Navarra, Comunidad Foral de**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>922</b>	<b>49</b>	<b>125</b>	<b>272</b>	<b>290</b>	<b>174</b>	<b>1</b>	<b>11</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	858	49	119	252	272	156	1	9
Centro Sanitario Privado	20	0	4	8	4	4	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	7	0	0	4	3	0	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	34	0	1	6	11	14	0	2
No Consta	3	0	1	2	0	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	652	39	89	188	223	107	0	6
9-14 semanas	200	10	32	66	52	36	1	3
15-22 semanas	68	0	4	16	15	31	0	2
23 o más semanas	2	0	0	2	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	822	49	121	241	266	137	1	7
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	49	0	3	21	12	10	0	3
Riesgo de graves anomalías en el feto	47	0	1	8	12	26	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	0	0	2	0	1	0	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. Navarra, Comunidad Foral de**

	<u>Tipo de centro</u>						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>922</b>	<b>745</b>	<b>716</b>	<b>29</b>	<b>177</b>	<b>1</b>	<b>176</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	652	549	548	1	103	1	102
9-14 semanas	200	163	163	0	37	0	37
15-22 semanas	68	31	5	26	37	0	37
23 o más semanas	2	2	0	2	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	822	712	711	1	110	1	109
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	49	8	1	7	41	0	41
Riesgo de graves anomalías en el feto	47	21	3	18	26	0	26
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	4	1	3	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	39	12	1	11	27	0	27
Dilatación y Aspiración	566	443	442	1	123	0	123
Mifepristona	286	271	271	0	15	1	14
Prostaglandinas	298	289	272	17	9	1	8
Otros Métodos/NC	13	1	1	0	12	0	12

**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2015. Navarra, Comunidad Foral de**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>922</b>	<b>2</b>	<b>126</b>	<b>164</b>	<b>178</b>	<b>216</b>	<b>169</b>	<b>60</b>	<b>7</b>
<b>EUROPA</b>	<b>712</b>	2	102	131	139	153	131	49	5
España	<b>645</b>	2	93	121	121	134	124	45	5
Resto Unión Europea	<b>60</b>	0	9	8	18	16	5	4	0
Resto Europa	<b>7</b>	0	0	2	0	3	2	0	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>58</b>	0	4	7	7	25	10	3	2
África del Norte	<b>30</b>	0	1	4	2	14	4	3	2
África Subsahariana	<b>28</b>	0	3	3	5	11	6	0	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>140</b>	0	20	25	31	33	26	5	0
América del Norte	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	<b>32</b>	0	3	9	7	9	3	1	0
América del Sur	<b>108</b>	0	17	16	24	24	23	4	0
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>12</b>	0	0	1	1	5	2	3	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2015. Navarra, Comunidad Foral de**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>922</b>	<b>2</b>	<b>126</b>	<b>164</b>	<b>178</b>	<b>216</b>	<b>169</b>	<b>60</b>	<b>7</b>
<b>EUROPA</b>	<b>596</b>	<b>1</b>	<b>75</b>	<b>101</b>	<b>125</b>	<b>137</b>	<b>113</b>	<b>41</b>	<b>3</b>
España	<b>523</b>	<b>1</b>	<b>65</b>	<b>88</b>	<b>105</b>	<b>119</b>	<b>105</b>	<b>37</b>	<b>3</b>
Resto Unión Europea	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
Resto Europa	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÁFRICA</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
África del Norte	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
África Subsahariana	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resto África	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AMÉRICA</b>	<b>252</b>	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>54</b>	<b>46</b>	<b>48</b>	<b>44</b>	<b>12</b>	<b>2</b>
América del Norte	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
América Central y Caribe	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
América del Sur	<b>208</b>	<b>1</b>	<b>39</b>	<b>42</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>10</b>	<b>2</b>
Resto América	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ASIA</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# País Vasco

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2015. País Vasco

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.413</b>	<b>14</b>	<b>320</b>	<b>652</b>	<b>736</b>	<b>736</b>	<b>675</b>	<b>257</b>	<b>23</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	253	0	0	22	50	72	66	41	2
En Pareja	855	0	11	75	156	215	274	108	16
Con Padres/Familiares	162	0	12	59	43	24	19	4	1
Otras Personas	53	0	0	7	18	17	8	3	0
No Consta	88	0	1	10	16	21	28	12	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	85	0	3	11	13	18	29	11	0
En Pareja	109	0	1	11	26	34	28	9	0
Con Padres/Familiares	355	9	139	115	62	25	4	0	1
Otras Personas	106	0	3	7	27	46	21	2	0
No Consta	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	174	0	5	28	51	44	36	9	1
En Pareja	445	0	16	65	108	108	105	41	2
Con Padres/Familiares	494	5	119	200	105	46	14	5	0
Otras Personas	133	0	5	32	48	33	13	2	0
No Consta	100	0	4	10	13	33	30	10	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	11	0	0	1	1	5	4	0	0
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	262	2	10	44	76	60	54	16	0
ESO y Equivalentes	818	12	118	176	174	156	129	47	6
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.187	0	151	224	259	242	209	90	12
Escuelas Universitarias y Facultades	931	0	34	189	189	207	220	88	4
No clasificables por grado y no bien especificadas	83	0	1	14	19	30	16	2	1
No Consta	121	0	6	4	18	36	43	14	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	483	1	45	77	111	102	105	40	2
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.037	3	77	224	228	212	214	67	12
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.893	10	198	351	397	422	356	150	9
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	1.550	14	294	442	353	250	145	50	2
Un hijo	881	0	24	152	201	228	196	75	5
Dos Hijos	682	0	2	46	132	188	214	87	13
Tres Hijos	198	0	0	10	34	50	70	32	2
Cuatro Hijos	69	0	0	2	13	15	31	7	1
Cinco o más Hijos	33	0	0	0	3	5	19	6	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	2.198	14	269	422	432	445	426	176	14
Un IVE	783	0	40	166	182	185	158	46	6
Dos IVE	284	0	10	47	81	66	55	23	2
Tres IVE	87	0	1	11	24	21	23	7	0
Cuatro IVE	30	0	0	4	8	8	7	3	0
Cinco o más IVE	31	0	0	2	9	11	6	2	1
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	332	0	30	75	61	59	65	41	1
Barrera	1.061	1	126	211	232	219	198	73	1
Mecánicos	32	0	1	7	4	6	8	6	0
Hormonales	472	0	31	112	111	118	74	24	2
Otros Métodos	39	0	1	8	11	6	11	1	1
No Consta	137	0	4	15	22	37	45	14	0
No Utiliza	1.340	13	127	224	295	291	274	98	18



**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. País Vasco**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.413</b>	<b>14</b>	<b>320</b>	<b>652</b>	<b>736</b>	<b>736</b>	<b>675</b>	<b>257</b>	<b>23</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>237</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>65</b>	<b>88</b>	<b>33</b>	<b>1</b>
Público	190	0	0	6	16	57	80	30	1
Privado	47	0	10	7	11	8	8	3	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>3.176</b>	<b>14</b>	<b>310</b>	<b>639</b>	<b>709</b>	<b>671</b>	<b>587</b>	<b>224</b>	<b>22</b>
Público	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Privado	3.175	14	310	638	709	671	587	224	22
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	2.942	13	274	570	644	627	573	221	20
Centro Sanitario Privado	105	1	15	9	19	23	26	11	1
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Amigos/Familiares	63	0	4	8	16	15	14	6	0
Medios Comunicación	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Internet	86	0	6	16	14	18	23	8	1
No Consta	215	0	21	49	42	53	38	11	1
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	2.531	9	237	496	569	543	488	177	12
9-14 semanas	725	5	72	145	151	148	132	62	10
15-22 semanas	157	0	11	11	16	45	55	18	1
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	3.174	14	309	639	711	669	587	223	22
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	47	0	11	8	10	9	6	3	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	159	0	0	5	12	48	68	25	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	33	0	0	0	3	10	14	6	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	72	0	9	8	13	15	17	10	0
Dilatación y Aspiración	1.665	11	152	321	366	339	325	138	13
Mifepristona	1.645	3	155	320	351	375	322	109	10
Prostaglandinas	1.271	1	115	232	280	296	264	78	5
Otros Métodos/NC	24	0	0	2	2	6	10	4	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2015. País Vasco**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.413</b>	<b>11</b>	<b>262</b>	<b>818</b>	<b>1.187</b>	<b>931</b>	<b>83</b>	<b>121</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	134	0	3	13	34	80	2	2
Trabajadora Cuenta Ajena	1.600	0	75	368	601	506	34	16
Pensionista	12	0	0	5	4	3	0	0
Estudiante	501	0	5	121	197	176	0	2
Desempleada o sin empleo	890	8	130	244	302	150	36	20
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	100	1	30	31	25	3	8	2
Otras	49	1	14	23	8	2	1	0
No Consta	127	1	5	13	16	11	2	79
<b>Métodos anticonceptivos</b>								
Naturales	332	1	8	51	113	126	30	3
Barrera	1.061	1	21	160	415	432	21	11
Mecánicos	32	0	2	9	10	8	2	1
Hormonales	472	0	40	110	196	110	4	12
Otros Métodos	39	0	5	13	11	9	0	1
No Consta	137	2	6	24	20	24	0	61
No Utiliza	1.340	7	180	451	422	222	26	32

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2015. País Vasco**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.413</b>	<b>11</b>	<b>262</b>	<b>818</b>	<b>1.187</b>	<b>931</b>	<b>83</b>	<b>121</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	2.942	8	184	719	1.046	802	83	100
Centro Sanitario Privado	105	0	9	22	29	41	0	4
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	0	1	0	0
Amigos/Familiares	63	0	2	15	27	19	0	0
Medios Comunicación	1	0	0	0	1	0	0	0
Internet	86	0	5	12	28	41	0	0
No Consta	215	3	62	50	56	27	0	17
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	2.531	7	206	601	929	698	58	32
9-14 semanas	725	2	48	194	224	190	24	43
15-22 semanas	157	2	8	23	34	43	1	46
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	3.174	9	253	794	1.135	861	82	40
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	47	0	4	18	19	6	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	159	2	4	5	27	52	1	68
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	33	0	1	1	6	12	0	13
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. País Vasco**

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.413</b>	<b>237</b>	<b>190</b>	<b>47</b>	<b>3.176</b>	<b>1</b>	<b>3.175</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	2.531	3	2	1	2.528	1	2.527
9-14 semanas	725	83	79	4	642	0	642
15-22 semanas	157	151	109	42	6	0	6
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	3.174	5	3	2	3.169	1	3.168
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	47	42	2	40	5	0	5
Riesgo de graves anomalías en el feto	159	157	152	5	2	0	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	33	33	33	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	72	53	23	30	19	0	19
Dilatación y Aspiración	1.665	18	15	3	1.647	0	1.647
Mifepristona	1.645	130	129	1	1.515	1	1.514
Prostaglandinas	1.271	153	139	14	1.118	1	1.117
Otros Métodos/NC	24	22	21	1	2	0	2

**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad****2015. País Vasco**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>3.413</b>	<b>14</b>	<b>320</b>	<b>652</b>	<b>736</b>	<b>736</b>	<b>675</b>	<b>257</b>	<b>23</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.257</b>	9	225	433	462	450	469	190	19
España	<b>2.076</b>	7	211	403	401	420	436	180	18
Resto Unión Europea	<b>158</b>	1	12	27	54	24	31	8	1
Resto Europa	<b>23</b>	1	2	3	7	6	2	2	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>272</b>	0	8	42	69	80	59	13	1
África del Norte	<b>107</b>	0	2	16	32	27	20	10	0
África Subsahariana	<b>165</b>	0	6	26	37	53	39	3	1
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>824</b>	4	84	173	189	192	131	50	1
América del Norte	<b>4</b>	0	0	1	2	0	0	1	0
América Central y Caribe	<b>207</b>	0	16	39	66	51	29	6	0
América del Sur	<b>613</b>	4	68	133	121	141	102	43	1
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>58</b>	1	2	4	16	14	15	4	2
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>2</b>	0	1	0	0	0	1	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2015. País Vasco**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>3.413</b>	<b>14</b>	<b>320</b>	<b>652</b>	<b>736</b>	<b>736</b>	<b>675</b>	<b>257</b>	<b>23</b>
<b>EUROPA</b>	<b>2.251</b>	9	225	431	461	449	468	189	19
España	<b>2.071</b>	7	211	400	401	419	436	179	18
Resto Unión Europea	<b>157</b>	1	12	28	53	24	30	8	1
Resto Europa	<b>23</b>	1	2	3	7	6	2	2	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>273</b>	0	8	42	69	80	60	13	1
África del Norte	<b>107</b>	0	2	16	32	27	20	10	0
África Subsahariana	<b>166</b>	0	6	26	37	53	40	3	1
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>832</b>	4	85	175	190	193	133	51	1
América del Norte	<b>4</b>	0	0	1	2	0	0	1	0
América Central y Caribe	<b>209</b>	0	16	39	66	52	30	6	0
América del Sur	<b>619</b>	4	69	135	122	141	103	44	1
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>56</b>	1	2	4	16	14	13	4	2
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>1</b>	0	0	0	0	0	1	0	0



# Rioja, La

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2015. Rioja, La

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>351</b>	<b>3</b>	<b>37</b>	<b>62</b>	<b>68</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>33</b>	<b>2</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	30	0	0	4	5	6	9	6	0
En Pareja	119	0	0	7	18	33	42	17	2
Con Padres/Familiares	25	0	0	11	9	5	0	0	0
Otras Personas	10	0	0	2	0	5	2	1	0
No Consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	27	0	0	3	6	9	7	2	0
En Pareja	40	0	0	8	10	8	10	4	0
Con Padres/Familiares	80	3	34	23	14	6	0	0	0
Otras Personas	10	0	2	3	3	1	0	1	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	1	0	0	0	0	0	1	0	0
En Pareja	3	0	1	0	0	0	1	1	0
Con Padres/Familiares	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	3	0	0	0	1	0	1	1	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	10	0	0	0	3	3	2	2	0
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	35	2	2	4	5	8	10	4	0
ESO y Equivalentes	132	1	23	28	28	24	22	5	1
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	104	0	11	14	21	24	20	13	1
Escuelas Universitarias y Facultades	58	0	1	12	10	11	18	6	0
No clasificables por grado y no bien especificadas	3	0	0	1	0	2	0	0	0
No Consta	9	0	0	3	1	1	1	3	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	64	0	4	12	14	10	16	8	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	74	1	4	17	16	17	14	4	1
50.001-500.000 (inc. cap.)	213	2	29	33	38	46	43	21	1
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	151	3	37	37	34	21	13	6	0
Un hijo	97	0	0	21	16	27	25	6	2
Dos Hijos	68	0	0	4	12	16	20	16	0
Tres Hijos	28	0	0	0	5	7	11	5	0
Cuatro Hijos	6	0	0	0	1	1	4	0	0
Cinco o más Hijos	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	251	3	33	47	52	44	46	25	1
Un IVE	68	0	4	11	11	18	19	5	0
Dos IVE	21	0	0	3	3	7	5	2	1
Tres IVE	7	0	0	1	2	2	1	1	0
Cuatro IVE	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Cinco o más IVE	2	0	0	0	0	0	2	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	21	0	1	2	5	3	4	6	0
Barrera	90	0	17	12	20	12	22	7	0
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	51	0	2	20	11	7	9	2	0
Otros Métodos	1	0	0	0	0	0	1	0	0
No Consta	28	0	1	4	0	9	10	4	0
No Utiliza	160	3	16	24	32	42	27	14	2



**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. Rioja, La**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>351</b>	<b>3</b>	<b>37</b>	<b>62</b>	<b>68</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>33</b>	<b>2</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>185</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>32</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>21</b>	<b>1</b>
Público	181	1	23	21	32	41	41	21	1
Privado	4	0	2	0	0	0	2	0	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>166</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>41</b>	<b>36</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>12</b>	<b>1</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	166	2	12	41	36	32	30	12	1
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	301	2	32	53	56	67	62	27	2
Centro Sanitario Privado	14	0	0	4	3	3	3	1	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	15	1	3	0	4	2	5	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	21	0	2	5	5	1	3	5	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	162	0	15	30	33	32	35	15	2
9-14 semanas	152	2	20	29	32	31	26	12	0
15-22 semanas	36	1	2	3	3	10	11	6	0
23 o más semanas	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	274	2	33	49	55	57	50	26	2
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	50	1	4	12	13	8	11	1	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	18	0	0	1	0	4	8	5	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	9	0	0	0	0	4	4	1	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	27	1	5	1	1	13	4	2	0
Dilatación y Aspiración	299	1	32	53	65	59	60	27	2
Mifepristona	10	0	0	5	2	0	2	1	0
Prostaglandinas	24	0	0	4	1	4	10	5	0
Otros Métodos/NC	6	1	0	2	0	0	2	1	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2015. Rioja, La**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>351</b>	<b>10</b>	<b>35</b>	<b>132</b>	<b>104</b>	<b>58</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	8	0	0	2	2	4	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	195	3	13	73	64	35	2	5
Pensionista	1	0	0	0	1	0	0	0
Estudiante	57	0	3	22	18	11	0	3
Desempleada o sin empleo	71	3	14	29	18	6	1	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	10	3	0	4	1	2	0	0
Otras	2	0	2	0	0	0	0	0
No Consta	7	1	3	2	0	0	0	1
<b>Métodos anticonceptivos</b>								
Naturales	21	1	0	3	10	6	1	0
Barrera	90	0	4	36	29	19	1	1
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	51	0	3	22	17	8	0	1
Otros Métodos	1	0	0	1	0	0	0	0
No Consta	28	0	5	6	5	8	0	4
No Utiliza	160	9	23	64	43	17	1	3

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2015. Rioja, La**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>351</b>	<b>10</b>	<b>35</b>	<b>132</b>	<b>104</b>	<b>58</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	301	10	34	109	85	52	3	8
Centro Sanitario Privado	14	0	0	8	2	3	0	1
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	15	0	1	7	7	0	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	21	0	0	8	10	3	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	162	4	13	64	54	25	0	2
9-14 semanas	152	6	16	58	41	24	3	4
15-22 semanas	36	0	6	10	9	8	0	3
23 o más semanas	1	0	0	0	0	1	0	0
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	274	10	29	100	84	45	3	3
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	50	0	1	29	14	3	0	3
Riesgo de graves anomalías en el feto	18	0	4	1	5	6	0	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	9	0	1	2	1	4	0	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. Rioja, La**

	<b>Tipo de centro</b>						
	<b>TOTAL</b>	<b>-----HOSPITALARIO-----</b>			<b>----EXTRAHOSPITALARIO----</b>		
		<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>	<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>351</b>	<b>185</b>	<b>181</b>	<b>4</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>166</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	162	82	81	1	80	0	80
9-14 semanas	152	78	77	1	74	0	74
15-22 semanas	36	25	23	2	11	0	11
23 o más semanas	1	0	0	0	1	0	1
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	274	157	155	2	117	0	117
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	50	2	0	2	48	0	48
Riesgo de graves anomalías en el feto	18	18	18	0	0	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	9	8	8	0	1	0	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	27	18	16	2	9	0	9
Dilatación y Aspiración	299	151	149	2	148	0	148
Mifepristona	10	5	5	0	5	0	5
Prostaglandinas	24	23	23	0	1	0	1
Otros Métodos/NC	6	2	2	0	4	0	4

**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad****2015. Rioja, La**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>351</b>	<b>3</b>	<b>37</b>	<b>62</b>	<b>68</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>33</b>	<b>2</b>
<b>EUROPA</b>	<b>264</b>	2	26	47	52	53	56	26	2
España	<b>229</b>	2	24	44	43	42	47	25	2
Resto Unión Europea	<b>31</b>	0	2	3	7	10	8	1	0
Resto Europa	<b>4</b>	0	0	0	2	1	1	0	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>20</b>	0	1	6	2	7	2	2	0
África del Norte	<b>15</b>	0	0	5	2	6	1	1	0
África Subsahariana	<b>5</b>	0	1	1	0	1	1	1	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>60</b>	1	10	8	11	12	14	4	0
América del Norte	<b>2</b>	0	0	0	1	0	0	1	0
América Central y Caribe	<b>3</b>	0	0	0	1	2	0	0	0
América del Sur	<b>55</b>	1	10	8	9	10	14	3	0
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>7</b>	0	0	1	3	1	1	1	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2015. Rioja, La**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>351</b>	<b>3</b>	<b>37</b>	<b>62</b>	<b>68</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>33</b>	<b>2</b>
<b>EUROPA</b>	<b>260</b>	2	25	47	51	53	55	25	2
España	<b>225</b>	2	23	43	42	43	46	24	2
Resto Unión Europea	<b>31</b>	0	2	4	7	9	8	1	0
Resto Europa	<b>4</b>	0	0	0	2	1	1	0	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>21</b>	0	1	6	2	7	2	3	0
África del Norte	<b>16</b>	0	0	5	2	6	1	2	0
África Subsahariana	<b>5</b>	0	1	1	0	1	1	1	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>63</b>	1	11	8	12	12	15	4	0
América del Norte	<b>2</b>	0	0	0	1	0	0	1	0
América Central y Caribe	<b>3</b>	0	0	0	1	2	0	0	0
América del Sur	<b>58</b>	1	11	8	10	10	15	3	0
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>7</b>	0	0	1	3	1	1	1	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# Ceuta, Ciudad Autónoma

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

2015. Ceuta, Ciudad Autónoma

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	4	0	0	1	2	0	1	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	2	0	0	0	1	0	1	0	0
Con Padres/Familiares	3	0	1	2	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	3	0	1	1	1	0	0	0	0
ESO y Equivalentes	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escuelas Universitarias y Facultades	4	0	0	1	1	0	2	0	0
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	9	0	1	3	3	0	2	0	0
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	5	0	1	2	1	0	1	0	0
Un hijo	2	0	0	0	1	0	1	0	0
Dos Hijos	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Tres Hijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro Hijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más Hijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	9	0	1	3	3	0	2	0	0
Un IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dos IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tres IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barrera	2	0	1	1	0	0	0	0	0
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	3	0	0	0	2	0	1	0	0
Otros Métodos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Utiliza	4	0	0	2	1	0	1	0	0



**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. Ceuta, Ciudad Autónoma**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	8	0	1	2	3	0	2	0	0
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Centro Sanitario Privado	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	4	0	1	1	1	0	1	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	1	0	0	0	1	0	0	0	0
9-14 semanas	1	0	0	1	0	0	0	0	0
15-22 semanas	7	0	1	2	2	0	2	0	0
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	3	0	1	1	0	0	1	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	4	0	0	1	2	0	1	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Dilatación y Aspiración	3	0	0	2	1	0	0	0	0
Mifepristona	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prostaglandinas	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Otros Métodos/NC	4	0	1	0	2	0	1	0	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2015. Ceuta, Ciudad Autónoma**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	1	0	0	0	0	1	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	3	0	0	1	0	2	0	0
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	2	0	1	0	0	1	0	0
Desempleada o sin empleo	3	0	2	1	0	0	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>								
Naturales	0	0	0	0	0	0	0	0
Barrera	2	0	1	0	0	1	0	0
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	3	0	0	1	0	2	0	0
Otros Métodos	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0
No Utiliza	4	0	2	1	0	1	0	0

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2015. Ceuta, Ciudad Autónoma**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	2	0	1	0	0	1	0	0	
Centro Sanitario Privado	1	0	1	0	0	0	0	0	
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amigos/Familiares	1	0	0	0	0	1	0	0	
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	
Internet	4	0	1	2	0	1	0	0	
No Consta	1	0	0	0	0	1	0	0	
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	1	0	0	1	0	0	0	0	
9-14 semanas	1	0	0	1	0	0	0	0	
15-22 semanas	7	0	3	0	0	4	0	0	
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	2	0	0	2	0	0	0	0	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	3	0	1	0	0	2	0	0	
Riesgo de graves anomalías en el feto	4	0	2	0	0	2	0	0	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0	0	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. Ceuta, Ciudad Autónoma**

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	1	0	0	0	1	0	1
9-14 semanas	1	0	0	0	1	0	1
15-22 semanas	7	1	0	1	6	0	6
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	2	0	0	0	2	0	2
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	3	1	0	1	2	0	2
Riesgo de graves anomalías en el feto	4	0	0	0	4	0	4
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	1	0	0	0	1	0	1
Dilatación y Aspiración	3	0	0	0	3	0	3
Mifepristona	0	0	0	0	0	0	0
Prostaglandinas	1	1	0	1	0	0	0
Otros Métodos/NC	4	0	0	0	4	0	4

**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2015. Ceuta, Ciudad Autónoma**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EUROPA</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
España	9	0	1	3	3	0	2	0	0
Resto Unión Europea	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto Europa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
África del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
África Subsahariana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Sur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2015. Ceuta, Ciudad Autónoma**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EUROPA</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
España	9	0	1	3	3	0	2	0	0
Resto Unión Europea	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto Europa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
África del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
África Subsahariana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Sur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Melilla, Ciudad Autónoma

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

**2015. Melilla, Ciudad Autónoma**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	8	0	0	0	1	0	5	2	0
En Pareja	27	0	0	8	8	3	4	3	1
Con Padres/Familiares	8	0	0	4	2	1	1	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	2	0	0	1	0	1	0	0	0
En Pareja	6	0	1	1	3	0	0	1	0
Con Padres/Familiares	30	0	7	15	8	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	2	0	0	2	0	0	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	2	0	0	0	0	0	1	1	0
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	18	0	2	7	4	1	2	2	0
ESO y Equivalentes	26	0	6	8	6	3	3	0	0
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	23	0	0	12	6	1	2	1	1
Escuelas Universitarias y Facultades	13	0	0	3	6	0	2	2	0
No clasificables por grado y no bien especificadas	1	0	0	1	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	84	0	8	31	23	5	10	6	1
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	40	0	8	19	11	1	0	1	0
Un hijo	16	0	0	6	7	0	3	0	0
Dos Hijos	17	0	0	5	3	3	3	2	1
Tres Hijos	5	0	0	1	2	0	2	0	0
Cuatro Hijos	6	0	0	0	0	1	2	3	0
Cinco o más Hijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	54	0	6	26	12	1	3	5	1
Un IVE	22	0	2	4	7	3	5	1	0
Dos IVE	6	0	0	0	4	0	2	0	0
Tres IVE	2	0	0	1	0	1	0	0	0
Cuatro IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	21	0	1	11	5	2	0	1	1
Barrera	16	0	3	2	5	0	5	1	0
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	12	0	0	4	4	2	2	0	0
Otros Métodos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
No Utiliza	34	0	4	14	8	1	3	4	0



**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. Melilla, Ciudad Autónoma**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	84	0	8	31	23	5	10	6	1
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	64	0	5	24	19	4	6	5	1
Centro Sanitario Privado	5	0	0	2	1	0	2	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	12	0	3	5	2	1	1	0	0
No Consta	2	0	0	0	0	0	1	1	0
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	41	0	5	14	10	3	4	4	1
9-14 semanas	39	0	2	17	12	2	5	1	0
15-22 semanas	4	0	1	0	1	0	1	1	0
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	80	0	7	31	22	5	9	5	1
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	3	0	0	0	1	0	1	1	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dilatación y Aspiración	75	0	6	28	21	5	8	6	1
Mifepristona	7	0	2	3	1	0	1	0	0
Prostaglandinas	7	0	2	3	1	0	1	0	0
Otros Métodos/NC	2	0	0	0	1	0	1	0	0

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2015. Melilla, Ciudad Autónoma**

	<b>Nivel de instrucción</b>							
	<b>TOTAL</b>	<b>Analfabeta/ Sin estudios</b>	<b>Primer Grado</b>	<b>E.S.O. y equivalentes</b>	<b>Bachillerato y Ciclos FP</b>	<b>Escuelas Univ/ Facultades</b>	<b>No clasificable</b>	<b>No consta</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>84</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	7	0	0	4	1	2	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	33	0	6	11	7	8	0	1
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	16	0	2	4	9	1	0	0
Desempleada o sin empleo	21	0	7	6	6	2	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	7	2	3	1	0	0	1	0
Otras	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>								
Naturales	21	0	6	6	6	3	0	0
Barrera	16	0	2	7	4	3	0	0
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	12	0	2	5	2	2	0	1
Otros Métodos	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	1	0	0	0	0
No Utiliza	34	2	8	7	11	5	1	0

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2015. Melilla, Ciudad Autónoma**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>84</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Lugar de información</b>								
Centro Sanitario Público	64	2	17	19	17	8	0	1
Centro Sanitario Privado	5	0	0	1	2	1	1	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	1	0	0	0	0	1	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	12	0	1	6	4	1	0	0
No Consta	2	0	0	0	0	2	0	0
<b>Semanas de gestación</b>								
8 o menos semanas	41	0	7	11	14	8	1	0
9-14 semanas	39	1	10	15	8	4	0	1
15-22 semanas	4	1	1	0	1	1	0	0
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>								
A petición de la mujer	80	1	17	26	22	12	1	1
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1	0	1	0	0	0	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	3	1	0	0	1	1	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. Melilla, Ciudad Autónoma**

	<u>Tipo de centro</u>						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>84</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	41	0	0	0	41	0	41
9-14 semanas	39	0	0	0	39	0	39
15-22 semanas	4	0	0	0	4	0	4
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	80	0	0	0	80	0	80
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1	0	0	0	1	0	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	3	0	0	0	3	0	3
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	0	0	0	0	0	0	0
Dilatación y Aspiración	75	0	0	0	75	0	75
Mifepristona	7	0	0	0	7	0	7
Prostaglandinas	7	0	0	0	7	0	7
Otros Métodos/NC	2	0	0	0	2	0	2

**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2015. Melilla, Ciudad Autónoma**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
<b>EUROPA</b>	<b>75</b>	0	8	26	23	4	8	5	1
España	<b>74</b>	0	8	26	22	4	8	5	1
Resto Unión Europea	<b>1</b>	0	0	0	1	0	0	0	0
Resto Europa	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>9</b>	0	0	5	0	1	2	1	0
África del Norte	<b>9</b>	0	0	5	0	1	2	1	0
África Subsahariana	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto África	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Norte	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Sur	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto América	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2015. Melilla, Ciudad Autónoma**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
<b>EUROPA</b>	<b>72</b>	0	8	25	23	4	7	4	1
España	71	0	8	25	22	4	7	4	1
Resto Unión Europea	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Resto Europa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>11</b>	0	0	6	0	1	2	2	0
África del Norte	11	0	0	6	0	1	2	2	0
África Subsahariana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>1</b>	0	0	0	0	0	1	0	0
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Sur	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



# No Residentes

**Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos**

## 2015. No Residentes

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.623</b>	<b>17</b>	<b>277</b>	<b>359</b>	<b>330</b>	<b>253</b>	<b>245</b>	<b>128</b>	<b>14</b>
<b>Convivencia con hijos</b>									
Sola	52	0	0	3	13	11	12	12	1
En Pareja	248	0	0	17	30	59	91	47	4
Con Padres/Familiares	29	0	2	6	11	5	5	0	0
Otras Personas	8	0	0	0	2	0	2	4	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>Convivencia sin hijos</b>									
Sola	90	0	6	16	30	19	15	4	0
En Pareja	86	0	3	23	28	15	12	5	0
Con Padres/Familiares	218	11	94	71	29	8	5	0	0
Otras Personas	12	0	1	3	2	3	1	2	0
No Consta	2	0	0	0	1	1	0	0	0
<b>Convivencia no consta hijos</b>									
Sola	547	5	145	152	104	67	48	22	4
En Pareja	282	1	22	52	68	54	49	31	5
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	2	0	0	0	2	0	0	0	0
No Consta	46	0	4	16	12	9	4	1	0
<b>Nivel de instrucción</b>									
Analfabeta/Sin Estudios	10	0	0	3	0	2	3	1	1
Primer Grado (6° Ed. Primaria y Equivalentes)	139	12	45	23	20	13	17	9	0
ESO y Equivalentes	752	5	194	186	148	90	70	50	9
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	452	0	35	118	92	88	82	37	0
Escuelas Universitarias y Facultades	258	0	3	26	69	58	69	30	3
No clasificables por grado y no bien especificadas	1	0	0	0	0	1	0	0	0
No Consta	11	0	0	3	1	1	4	1	1
<b>Tipo de hábitat</b>									
10.000 y Menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N.º hijos vivos actualmente</b>									
Ningún hijo	979	17	270	295	200	105	67	23	2
Un hijo	321	0	7	52	79	76	62	40	5
Dos Hijos	234	0	0	12	36	48	82	52	4
Tres Hijos	59	0	0	0	11	19	17	12	0
Cuatro Hijos	20	0	0	0	1	5	11	0	3
Cinco o más Hijos	10	0	0	0	3	0	6	1	0
<b>N.º abortos voluntarios anteriores</b>									
Ningún IVE	1.208	17	248	278	242	173	152	90	8
Un IVE	304	0	26	63	67	54	62	28	4
Dos IVE	90	0	3	17	15	21	23	9	2
Tres IVE	16	0	0	0	5	4	6	1	0
Cuatro IVE	2	0	0	1	0	1	0	0	0
Cinco o más IVE	3	0	0	0	1	0	2	0	0
<b>Métodos anticonceptivos</b>									
Naturales	12	0	2	2	1	3	3	0	1
Barrera	123	2	24	20	25	16	24	11	1
Mecánicos	7	0	0	0	0	4	2	1	0
Hormonales	271	0	25	58	62	49	47	28	2
Otros Métodos	3	0	0	1	0	2	0	0	0
No Consta	869	6	171	219	182	129	99	54	9
No Utiliza	338	9	55	59	60	50	70	34	1



**Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. No Residentes**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.623</b>	<b>17</b>	<b>277</b>	<b>359</b>	<b>330</b>	<b>253</b>	<b>245</b>	<b>128</b>	<b>14</b>
<b>Tipo de Centro</b>									
<b>HOSPITALARIO</b>	<b>112</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
Público	6	0	1	0	0	2	3	0	0
Privado	106	2	22	21	26	11	16	6	2
<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>	<b>1.511</b>	<b>15</b>	<b>254</b>	<b>338</b>	<b>304</b>	<b>240</b>	<b>226</b>	<b>122</b>	<b>12</b>
Público	22	0	1	6	6	5	4	0	0
Privado	1.489	15	253	332	298	235	222	122	12
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	543	5	111	141	112	79	53	35	7
Centro Sanitario Privado	481	4	68	103	95	82	84	42	3
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	146	6	24	29	21	22	26	16	2
Medios Comunicación	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Internet	228	1	28	44	59	35	41	19	1
No Consta	224	1	46	42	42	35	41	16	1
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	377	2	24	67	89	75	87	31	2
9-14 semanas	408	1	59	83	73	76	74	40	2
15-22 semanas	838	14	194	209	168	102	84	57	10
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	424	1	31	83	104	87	80	36	2
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.188	16	244	275	226	165	161	90	11
Riesgo de graves anomalías en el feto	10	0	1	1	0	1	4	2	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>									
Dilatación y Evacuación	657	8	153	165	121	88	66	50	6
Dilatación y Aspiración	811	7	97	151	170	154	157	70	5
Mifepristona	61	0	4	18	13	9	12	5	0
Prostaglandinas	100	1	17	25	27	10	12	6	2
Otros Métodos/NC	47	1	10	14	12	2	7	0	1

**Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos**

**2015. No Residentes**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.623</b>	<b>10</b>	<b>139</b>	<b>752</b>	<b>452</b>	<b>258</b>	<b>1</b>	<b>11</b>
<b>Situación laboral mujer</b>								
Trabajadora Cuenta Propia	34	0	2	6	14	12	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	892	4	59	334	295	196	0	4
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	315	0	46	177	70	21	1	0
Desempleada o sin empleo	203	1	18	107	54	23	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	153	2	11	123	13	3	0	1
Otras	12	1	2	5	2	2	0	0
No Consta	14	2	1	0	4	1	0	6
<b>Métodos anticonceptivos</b>								
Naturales	12	1	0	3	3	5	0	0
Barrera	123	0	9	28	32	51	1	2
Mecánicos	7	0	0	3	2	2	0	0
Hormonales	271	1	19	70	113	67	0	1
Otros Métodos	3	1	0	2	0	0	0	0
No Consta	869	6	84	554	183	36	0	6
No Utiliza	338	1	27	92	119	97	0	2

**Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2015. No Residentes**

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.623</b>	<b>10</b>	<b>139</b>	<b>752</b>	<b>452</b>	<b>258</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	
<b>Lugar de información</b>									
Centro Sanitario Público	543	5	46	360	106	25	0	1	
Centro Sanitario Privado	481	3	46	184	156	87	0	5	
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amigos/Familiares	146	0	12	42	57	35	0	0	
Medios Comunicación	1	0	0	0	1	0	0	0	
Internet	228	1	10	53	76	84	1	3	
No Consta	224	1	25	113	56	27	0	2	
<b>Semanas de gestación</b>									
8 o menos semanas	377	5	39	132	117	76	1	7	
9-14 semanas	408	2	38	139	132	96	0	1	
15-22 semanas	838	3	62	481	203	86	0	3	
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Motivo interrupción</b>									
A petición de la mujer	424	5	38	170	121	81	1	8	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.188	5	99	581	329	173	0	1	
Riesgo de graves anomalías en el feto	10	0	2	0	2	4	0	2	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	0	0	1	0	0	0	0	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención**

**2015. No Residentes**

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.623</b>	<b>112</b>	<b>6</b>	<b>106</b>	<b>1.511</b>	<b>22</b>	<b>1.489</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 o menos semanas	377	18	1	17	359	22	337
9-14 semanas	408	8	0	8	400	0	400
15-22 semanas	838	86	5	81	752	0	752
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>							
A petición de la mujer	424	14	1	13	410	22	388
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.188	90	0	90	1.098	0	1.098
Riesgo de graves anomalías en el feto	10	7	4	3	3	0	3
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	1	1	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Dilatación y Evacuación	657	43	0	43	614	0	614
Dilatación y Aspiración	811	20	0	20	791	0	791
Mifepristona	61	3	3	0	58	22	36
Prostaglandinas	100	48	5	43	52	22	30
Otros Métodos/NC	47	1	1	0	46	0	46

**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**

**2015. No Residentes**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.623</b>	<b>17</b>	<b>277</b>	<b>359</b>	<b>330</b>	<b>253</b>	<b>245</b>	<b>128</b>	<b>14</b>
<b>EUROPA</b>	<b>1.444</b>	16	269	331	278	215	201	121	13
España	21	0	0	1	4	5	7	4	0
Resto Unión Europea	1.291	15	250	300	248	186	173	107	12
Resto Europa	132	1	19	30	26	24	21	10	1
<b>ÁFRICA</b>	<b>53</b>	0	4	10	13	7	17	2	0
África del Norte	16	0	0	2	3	2	9	0	0
África Subsahariana	36	0	4	8	10	5	7	2	0
Resto África	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>87</b>	1	4	11	28	20	19	3	1
América del Norte	19	0	2	1	5	5	4	1	1
América Central y Caribe	8	0	0	1	4	3	0	0	0
América del Sur	60	1	2	9	19	12	15	2	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>32</b>	0	0	4	10	9	8	1	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>1</b>	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>6</b>	0	0	3	1	2	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**

**2015. No Residentes**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL</b>	<b>1.623</b>	<b>17</b>	<b>277</b>	<b>359</b>	<b>330</b>	<b>253</b>	<b>245</b>	<b>128</b>	<b>14</b>
<b>EUROPA</b>	<b>662</b>	10	99	128	122	109	119	70	5
España	20	0	0	1	4	5	6	4	0
Resto Unión Europea	637	10	98	126	118	104	111	65	5
Resto Europa	5	0	1	1	0	0	2	1	0
<b>ÁFRICA</b>	<b>40</b>	0	5	6	10	4	13	2	0
África del Norte	6	0	0	0	1	1	4	0	0
África Subsahariana	33	0	5	6	9	3	8	2	0
Resto África	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>AMÉRICA</b>	<b>42</b>	1	2	6	13	6	12	2	0
América del Norte	6	0	0	0	2	2	1	1	0
América Central y Caribe	2	0	0	0	2	0	0	0	0
América del Sur	34	1	2	6	9	4	11	1	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ASIA</b>	<b>10</b>	0	0	1	2	5	2	0	0
<b>OCEANÍA</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NO CONSTA</b>	<b>869</b>	6	171	218	183	129	99	54	9



## Tablas de Colectivos Especiales





**Tabla CE.1. I.V.E. En mujeres menores de 20 años. Número según tipo de hábitat y métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción**

**2015. Total Nacional**

	TOTAL	Tipo de hábitat				No consta
		10.000 y menos	10.001-50.000 (exc.cap.)	50.001-500.000 (inc. cap.)	500.001 y más	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>10.012</b>	<b>1.320</b>	<b>2.496</b>	<b>4.029</b>	<b>1.873</b>	<b>294</b>
<b>Métodos anticonceptivos</b>						
Naturales	350	43	93	121	91	2
Barrera	3.337	508	836	1.352	615	26
Mecánicos	45	7	12	22	4	0
Hormonales	881	95	253	358	150	25
Otros Métodos	40	8	14	15	3	0
No Consta	2.072	246	487	758	404	177
No Utiliza	3.287	413	801	1.403	606	64
<b>Lugar de información</b>						
Centro Sanitario Público	7.391	972	1.976	2.993	1.334	116
Centro Sanitario Privado	856	94	164	310	216	72
Teléfono Información al Ciudadano	29	5	5	6	13	0
Amigos/Familiares	789	97	149	368	145	30
Medios Comunicación	12	1	3	6	2	0
Internet	694	122	153	250	140	29
No Consta	241	29	46	96	23	47
<b>Semanas de gestación</b>						
8 o menos semanas	6.385	857	1.638	2.596	1.268	26
9-14 semanas	2.916	396	737	1.226	497	60
15-22 semanas	705	67	117	205	108	208
23 o más semanas	6	0	4	2	0	0
<b>Motivo interrupción</b>						
A petición de la mujer	9.021	1.204	2.328	3.762	1.695	32
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	939	112	150	247	170	260
Riesgo de graves anomalías en el feto	44	4	14	17	8	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	8	0	4	3	0	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0

**Tabla CE.2. I.V.E. En mujeres menores de 20 años. Número según provincia de residencia y edad 2015. Total Nacional**

	TOTAL	Edad										
		9 años	10 años	11 años	12 años	13 años	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	19 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>10.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>62</b>	<b>303</b>	<b>773</b>	<b>1.338</b>	<b>1.749</b>	<b>2.722</b>	<b>3.059</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>2.059</b>	0	0	0	1	16	69	173	282	366	562	590
Almería	176	0	0	0	0	0	6	21	19	29	49	52
Cádiz	304	0	0	0	0	4	15	29	41	44	92	79
Córdoba	155	0	0	0	0	1	4	8	24	35	38	45
Granada	202	0	0	0	0	1	4	10	31	33	55	68
Huelva	181	0	0	0	1	2	5	17	20	23	54	59
Jaén	119	0	0	0	0	1	6	11	15	20	26	40
Málaga	421	0	0	0	0	2	15	26	66	87	105	120
Sevilla	501	0	0	0	0	5	14	51	66	95	143	127
<b>ARAGÓN</b>	<b>211</b>	0	0	0	0	1	4	16	21	33	71	65
Huesca	30	0	0	0	0	0	0	5	4	4	9	8
Teruel	15	0	0	0	0	0	1	0	6	2	4	2
Zaragoza	166	0	0	0	0	1	3	11	11	27	58	55
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>250</b>	0	0	0	0	2	4	20	34	41	72	77
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>280</b>	0	0	0	1	1	6	30	31	44	77	90
<b>CANARIAS</b>	<b>549</b>	0	0	0	1	1	24	54	72	102	137	158
Las Palmas	304	0	0	0	0	1	14	28	48	59	64	90
Santa Cruz de Tenerife	245	0	0	0	1	0	10	26	24	43	73	68
<b>CANTABRIA</b>	<b>104</b>	0	0	0	0	0	3	9	14	16	30	32
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>362</b>	0	0	0	0	2	13	23	55	59	105	105
Albacete	85	0	0	0	0	0	2	4	15	14	26	24
Ciudad Real	91	0	0	0	0	0	1	4	14	18	27	27
Cuenca	28	0	0	0	0	0	3	2	7	3	4	9
Guadalajara	46	0	0	0	0	1	1	4	5	8	20	7
Toledo	112	0	0	0	0	1	6	9	14	16	28	38
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>294</b>	0	0	0	1	0	5	18	44	62	75	89
Ávila	23	0	0	0	1	0	0	0	4	7	5	6
Burgos	49	0	0	0	0	0	3	4	7	8	14	13
León	60	0	0	0	0	0	1	3	12	13	13	18
Palencia	13	0	0	0	0	0	0	1	2	5	4	1
Salamanca	14	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8	4
Segovia	33	0	0	0	0	0	0	2	5	4	10	12
Soria	17	0	0	0	0	0	0	1	3	7	3	3
Valladolid	70	0	0	0	0	0	1	4	10	15	11	29
Zamora	15	0	0	0	0	0	0	2	1	2	7	3
<b>CATALUÑA</b>	<b>1.835</b>	0	0	0	0	4	36	133	257	316	491	598
Barcelona	1.394	0	0	0	0	3	23	98	193	233	379	465
Gerona	179	0	0	0	0	0	6	14	22	36	50	51
Lérida	105	0	0	0	0	1	2	7	10	19	28	38
Tarragona	157	0	0	0	0	0	5	14	32	28	34	44
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>970</b>	0	0	0	0	5	43	78	147	154	251	292
Alicante	438	0	0	0	0	1	11	26	75	54	142	129
Castellón	82	0	0	0	0	0	5	4	13	15	22	23
Valencia	450	0	0	0	0	4	27	48	59	85	87	140
<b>EXTREMADURA</b>	<b>143</b>	0	0	0	0	2	3	5	25	32	32	44
Badajoz	108	0	0	0	0	2	2	3	18	25	23	35
Cáceres	35	0	0	0	0	0	1	2	7	7	9	9
<b>GALICIA</b>	<b>327</b>	0	0	0	0	1	15	16	38	62	88	107
A Coruña	172	0	0	0	0	1	9	7	21	37	44	53
Lugo	39	0	0	0	0	0	1	3	5	4	13	13
Ourense	43	0	0	0	0	0	2	2	5	10	11	13
Pontevedra	73	0	0	0	0	0	3	4	7	11	20	28
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>1.446</b>	0	0	0	2	14	38	100	147	249	418	478
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>377</b>	0	0	0	0	4	13	28	63	78	97	94
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>128</b>	0	0	0	0	1	1	10	17	23	32	44
<b>PAIS VASCO</b>	<b>334</b>	0	0	0	0	4	10	24	34	55	102	105
Álava	49	0	0	0	0	2	0	3	8	9	16	11
Guipúzcoa	111	0	0	0	0	0	5	9	10	20	36	31
Vizcaya	174	0	0	0	0	2	5	12	16	26	50	63
<b>RIOJA, LA</b>	<b>40</b>	0	0	0	0	0	3	4	10	7	9	7
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>1</b>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>8</b>	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	1
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>294</b>	0	0	0	0	4	13	32	44	49	69	83

**Tabla CE.3. I.V.E. En mujeres menores de 20 años, número según provincia de residencia y utilización de métodos anticonceptivos**  
**2015. Total Nacional**

	Utilización de métodos anticonceptivos							
	TOTAL	Naturales	Barrera	Mecánicos	Hormonales	Otros métodos	No consta	No utiliza
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>10.012</b>	<b>350</b>	<b>3.337</b>	<b>45</b>	<b>881</b>	<b>40</b>	<b>2.072</b>	<b>3.287</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>2.059</b>	244	900	21	200	0	1	693
Almería	176	2	56	3	6	0	0	109
Cádiz	304	30	138	1	35	0	0	100
Córdoba	155	6	92	4	13	0	0	40
Granada	202	1	74	8	7	0	1	111
Huelva	181	54	86	0	29	0	0	12
Jaén	119	3	56	4	5	0	0	51
Málaga	421	51	131	1	53	0	0	185
Sevilla	501	97	267	0	52	0	0	85
<b>ARAGÓN</b>	<b>211</b>	7	80	1	23	3	1	96
Huesca	30	0	12	0	4	0	1	13
Teruel	15	0	6	0	0	0	0	9
Zaragoza	166	7	62	1	19	3	0	74
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>250</b>	1	131	1	36	0	2	79
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>280</b>	1	111	8	40	0	9	111
<b>CANARIAS</b>	<b>549</b>	1	184	6	106	0	1	251
Las Palmas	304	1	117	0	50	0	0	136
Santa Cruz de Tenerife	245	0	67	6	56	0	1	115
<b>CANTABRIA</b>	<b>104</b>	12	41	1	11	0	0	39
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>362</b>	5	136	0	20	0	0	201
Albacete	85	0	29	0	5	0	0	51
Ciudad Real	91	2	8	0	0	0	0	81
Cuenca	28	0	10	0	3	0	0	15
Guadalajara	46	2	27	0	6	0	0	11
Toledo	112	1	62	0	6	0	0	43
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>294</b>	1	166	1	31	0	1	94
Avila	23	1	11	0	2	0	0	9
Burgos	49	0	31	1	6	0	0	11
León	60	0	33	0	5	0	1	21
Palencia	13	0	9	0	3	0	0	1
Salamanca	14	0	6	0	1	0	0	7
Segovia	33	0	20	0	2	0	0	11
Soria	17	0	10	0	2	0	0	5
Valladolid	70	0	36	0	9	0	0	25
Zamora	15	0	10	0	1	0	0	4
<b>CATALUÑA</b>	<b>1.835</b>	0	1	0	0	0	1.833	1
Barcelona	1.394	0	1	0	0	0	1.392	1
Gerona	179	0	0	0	0	0	179	0
Lérida	105	0	0	0	0	0	105	0
Tarragona	157	0	0	0	0	0	157	0
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>970</b>	6	460	1	100	34	29	340
Alicante	438	2	212	1	44	20	7	152
Castellón	82	1	34	0	7	0	5	35
Valencia	450	3	214	0	49	14	17	153
<b>EXTREMADURA</b>	<b>143</b>	1	47	0	15	0	0	80
Badajoz	108	1	33	0	9	0	0	65
Cáceres	35	0	14	0	6	0	0	15
<b>GALICIA</b>	<b>327</b>	5	162	1	40	0	2	117
A Coruña	172	1	80	0	20	0	1	70
Lugo	39	1	17	0	4	0	0	17
Ourense	43	1	20	1	7	0	1	13
Pontevedra	73	2	45	0	9	0	0	17
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>1.446</b>	32	644	3	160	0	1	606
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>377</b>	0	50	0	30	1	8	288
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>128</b>	0	50	0	11	1	2	64
<b>PAIS VASCO</b>	<b>334</b>	30	127	1	31	1	4	140
Álava	49	3	7	0	3	0	0	36
Guipúzcoa	111	10	37	1	14	0	4	45
Vizcaya	174	17	83	0	14	1	0	59
<b>RIOJA, LA</b>	<b>40</b>	1	17	0	2	0	1	19
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>1</b>	0	1	0	0	0	0	0
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>8</b>	1	3	0	0	0	0	4
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>294</b>	2	26	0	25	0	177	64

**Tabla CE.4. I.V.E. en mujeres menores de 20 años. Número según provincia de residencia y lugar de información**

**2015. Total Nacional**

	TOTAL	Lugar de información						No Consta
		Centro Sanitario Público	Centro Sanitario Privado	Teléfono información al ciudadano	Amigos/ Familiares	Medios de comunicación	Internet	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>10.012</b>	<b>7.391</b>	<b>856</b>	<b>29</b>	<b>789</b>	<b>12</b>	<b>694</b>	<b>241</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>2.059</b>	<b>1.862</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>66</b>	<b>5</b>	<b>91</b>	<b>8</b>
Almería	176	158	3	2	9	2	2	0
Cádiz	304	282	5	0	4	0	13	0
Córdoba	155	106	3	2	18	2	23	1
Granada	202	178	3	1	2	0	16	2
Huelva	181	172	0	0	4	0	5	0
Jaén	119	86	2	0	11	1	18	1
Málaga	421	386	2	1	16	0	14	2
Sevilla	501	494	3	0	2	0	0	2
<b>ARAGÓN</b>	<b>211</b>	<b>159</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>3</b>
Huesca	30	23	1	0	1	0	5	0
Teruel	15	7	2	0	1	0	4	1
Zaragoza	166	129	8	0	14	0	13	2
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>250</b>	<b>60</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>1</b>	<b>43</b>	<b>4</b>
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>280</b>	<b>199</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>3</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>549</b>	<b>310</b>	<b>86</b>	<b>1</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>4</b>
Las Palmas	304	149	32	0	111	0	10	2
Santa Cruz de Tenerife	245	161	54	1	25	0	2	2
<b>CANTABRIA</b>	<b>104</b>	<b>91</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>362</b>	<b>250</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>47</b>	<b>1</b>
Albacete	85	66	4	0	4	1	9	1
Ciudad Real	91	58	11	0	7	0	15	0
Cuenca	28	17	3	0	1	0	7	0
Guadalajara	46	36	2	0	4	0	4	0
Toledo	112	73	12	0	15	0	12	0
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>294</b>	<b>205</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>37</b>	<b>0</b>
Avila	23	14	0	0	3	0	6	0
Burgos	49	44	0	0	1	0	4	0
León	60	30	4	0	13	1	12	0
Palencia	13	10	0	0	0	0	3	0
Salamanca	14	14	0	0	0	0	0	0
Segovia	33	22	5	0	4	0	2	0
Soria	17	13	1	0	1	0	2	0
Valladolid	70	46	3	0	13	0	8	0
Zamora	15	12	2	0	1	0	0	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>1.835</b>	<b>1.431</b>	<b>276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128</b>
Barcelona	1.394	1.082	235	0	0	0	0	77
Gerona	179	134	15	0	0	0	0	30
Lérida	105	80	19	0	0	0	0	6
Tarragona	157	135	7	0	0	0	0	15
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>970</b>	<b>763</b>	<b>74</b>	<b>1</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>2</b>
Alicante	438	356	38	1	18	0	25	0
Castellón	82	67	3	0	5	0	6	1
Valencia	450	340	33	0	23	0	53	1
<b>EXTREMADURA</b>	<b>143</b>	<b>111</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>2</b>
Badajoz	108	82	3	0	12	0	9	2
Cáceres	35	29	0	0	4	0	2	0
<b>GALICIA</b>	<b>327</b>	<b>232</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>3</b>
A Coruña	172	137	14	0	4	0	15	2
Lugo	39	32	3	0	1	0	2	1
Ourense	43	35	1	0	1	0	6	0
Pontevedra	73	28	12	1	12	0	20	0
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>1.446</b>	<b>871</b>	<b>139</b>	<b>20</b>	<b>224</b>	<b>3</b>	<b>189</b>	<b>0</b>
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>377</b>	<b>280</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>15</b>
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>128</b>	<b>125</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>PAIS VASCO</b>	<b>334</b>	<b>287</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>21</b>
Álava	49	48	1	0	0	0	0	0
Guipúzcoa	111	96	7	0	2	0	4	2
Vizcaya	174	143	8	0	2	0	2	19
<b>RIOJA, LA</b>	<b>40</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>294</b>	<b>116</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>47</b>

**Tabla CE.5. I.V.E. En mujeres menores de 20 años. Número según provincia de residencia y semanas de gestación**

**2015. Total Nacional**

	TOTAL	Semanas de gestación			
		8 o menos semanas	9-14 semanas	15-32 semanas	23 o más semanas
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>10.012</b>	<b>6.385</b>	<b>2.916</b>	<b>705</b>	<b>6</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>2.059</b>	<b>1.353</b>	<b>590</b>	<b>114</b>	<b>2</b>
Almería	176	113	52	11	0
Cádiz	304	204	84	16	0
Córdoba	155	101	49	5	0
Granada	202	113	75	13	1
Huelva	181	118	53	9	1
Jaén	119	72	34	13	0
Málaga	421	284	121	16	0
Sevilla	501	348	122	31	0
<b>ARAGÓN</b>	<b>211</b>	<b>129</b>	<b>72</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
Huesca	30	16	12	2	0
Teruel	15	9	5	1	0
Zaragoza	166	104	55	7	0
<b>ASTURIAS, PRINCIPADO DE</b>	<b>250</b>	<b>166</b>	<b>79</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>BALEARS, ILLES</b>	<b>280</b>	<b>198</b>	<b>75</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>549</b>	<b>295</b>	<b>231</b>	<b>23</b>	<b>0</b>
Las Palmas	304	162	132	10	0
Santa Cruz de Tenerife	245	133	99	13	0
<b>CANTABRIA</b>	<b>104</b>	<b>74</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>362</b>	<b>243</b>	<b>99</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
Albacete	85	55	22	8	0
Ciudad Real	91	61	23	7	0
Cuenca	28	23	4	1	0
Guadalajara	46	32	12	2	0
Toledo	112	72	38	2	0
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>	<b>294</b>	<b>142</b>	<b>130</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
Avila	23	16	6	1	0
Burgos	49	30	17	2	0
León	60	24	30	6	0
Palencia	13	6	5	2	0
Salamanca	14	10	4	0	0
Segovia	33	20	13	0	0
Soria	17	4	9	4	0
Valladolid	70	24	40	6	0
Zamora	15	8	6	1	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>1.835</b>	<b>1.341</b>	<b>422</b>	<b>72</b>	<b>0</b>
Barcelona	1.394	1.049	289	56	0
Gerona	179	110	65	4	0
Lérida	105	65	36	4	0
Tarragona	157	117	32	8	0
<b>COMUNITAT VALENCIANA</b>	<b>970</b>	<b>614</b>	<b>317</b>	<b>36</b>	<b>3</b>
Alicante	438	302	125	9	2
Castellón	82	47	29	6	0
Valencia	450	265	163	21	1
<b>EXTREMADURA</b>	<b>143</b>	<b>94</b>	<b>40</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
Badajoz	108	72	29	6	1
Cáceres	35	22	11	2	0
<b>GALICIA</b>	<b>327</b>	<b>197</b>	<b>106</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
A Coruña	172	102	56	14	0
Lugo	39	25	12	2	0
Ourense	43	28	10	5	0
Pontevedra	73	42	28	3	0
<b>MADRID, COMUNIDAD DE</b>	<b>1.446</b>	<b>913</b>	<b>420</b>	<b>113</b>	<b>0</b>
<b>MURCIA, REGIÓN DE</b>	<b>377</b>	<b>246</b>	<b>111</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE</b>	<b>128</b>	<b>88</b>	<b>35</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>PAIS VASCO</b>	<b>334</b>	<b>246</b>	<b>77</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
Alava	49	32	16	1	0
Guipúzcoa	111	85	23	3	0
Vizcaya	174	129	38	7	0
<b>RIOJA, LA</b>	<b>40</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>NO RESIDENTE</b>	<b>294</b>	<b>26</b>	<b>60</b>	<b>208</b>	<b>0</b>



Anexos





# Anexo I. Legislación

## **LEGISLACIÓN APLICABLE A LAS I.V.E.\***

– **LEY ORGÁNICA** 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 22 de septiembre de 2015).

– **REAL DECRETO** 1658/2012, de 7 de diciembre por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2013/2016 (B.O.E. de 8 de diciembre de 2012).

– **LEY ORGÁNICA** 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 4 de marzo de 2010).

– **REAL DECRETO** 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 26 de junio de 2010).

– **REAL DECRETO** 831/2010, de 25 de junio, de garantía de la calidad asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 26 de junio de 2010).

– **ORDEN** de 16 de junio de 1986 sobre Estadística e Información Epidemiológica de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas conforme a la Ley Orgánica 9/1985 de 5 de julio. (B.O.E. de 3 de julio de 1986).

– **RESOLUCION** de 27 de julio de 2007, de la Secretaría General de Sanidad, sobre Estadística e Información Epidemiológica de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas conforme a la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio. (B.O.E. de 14 de agosto de 2007).

\* Se incluye exclusivamente la legislación emitida a nivel estatal, algunas CC.AA. han elaborado legislación complementaria dentro de su ámbito competencial.



# Anexo II. Cuestionario de notificación



MINISTERIO  
DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL  
E IGUALDAD

## NOTIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

DE ACUERDO CON LA LEY,  
ESTE IMPRESO ES ANÓNIMO  
Y CONFIDENCIAL  
R.D 831/2010

ANTES DE CUMPLIMENTAR ESTE CUESTIONARIO LÉANSE POR FAVOR LAS  
DEFINICIONES AL DORSO  
ESCRIBIR EN MAYÚSCULAS CON BOLÍGRAFO SOBRE SUPERFICIE DURA  
NO ESCRIBIR EN LOS ESPACIOS SOMBRADOS

NÚMERO DE REGISTRO INTERNO  
ESTE NÚMERO SERÁ EL QUE ASIGNE CADA CENTRO SANITARIO PARA POSIBILITAR  
LA RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE BOLETÍN NO PODRÁN  
SER HECHOS PÚBLICOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA EN  
NINGÚN CASO. ÚNICAMENTE SERÁN UTILIZADOS CON FINES  
SANITARIOS Y ESTADÍSTICOS

CÓDIGO DE CENTRO  
IVE FINANCIADA PÚBLICAMENTE  SÍ  NO

### A. DATOS DE LA EMBARAZADA

FECHA DE NACIMIENTO		DIA	MES	AÑO	LUGAR DE RESIDENCIA	PROVINCIA			
CONVIVENCIA		[1] SOLA [2] EN PAREJA [3] CON PADRES/FAMILIARES [4] OTRAS PERSONAS <sup>(1)</sup> [5] NO CONSTA				MUNICIPIO			
[1] Con Hijos <sup>(2)</sup> [2] Sin Hijos						CODIGO POSTAL			
PAÍS DE NACIMIENTO					RESIDE FUERA DE ESPAÑA	PAÍS DE RESIDENCIA			
NACIONALIDAD					AÑO DE LLEGADA				
NIVEL DE INSTRUCCIÓN (3)		[1] ANAFABETA/SIN ESTUDIOS		[3] ESO Y EQUIVALENTES	[5] ESCUELAS UNIVERSITARIAS/FACULTADES		[7] NO CONSTA		
		[2] PRIMER GRADO (6º ED. PRIMARIA Y EQUIVALENTES)		[4] BACHILLERATO Y CICLOS DE FP EQUIVALENTES	[6] NO CLASIFICABLES POR GRADOS Y NO BIEN ESPECIFICADOS				
¿TIENE INGRESOS ECONÓMICOS PROPIOS? SI [1] NO [2]		PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS (rellenar sólo en el caso de que la mujer no tenga ingresos económicos propios)							
		[1] PAREJA		[2] FAMILIARES	[3] OTROS INGRESOS	[4] NO CONSTA			
SITUACIÓN LABORAL		Nº DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD		FECHA DEL ÚLTIMO PARTO		MES	AÑO		
1 TRABAJADORA POR CUENTA PROPIA				FECHA DEL ÚLTIMO ABORTO VOLUNTARIO		MES	AÑO		
2 TRABAJADORA POR CUENTA AJENA									
3 PENSIONISTA						¿UTILIZA HABITUALMENTE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS? SÍ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
4 ESTUDIANTE						[1] NATURALES			
5 DESEMPLEADA O SIN EMPLEO						[2] BARRERA			
6 TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO						[3] MECÁNICOS			
7 OTRAS						[4] HORMONALES			
8 NO CONSTA						[5] MÉTODOS DEFINITIVOS [6] OTROS MÉTODOS			

### B. DATOS DE LA INTERVENCIÓN

¿DÓNDE SE INFORMÓ POR 1ª VEZ DE LA POSIBILIDAD DE INTERRUPTIR ESTE EMBARAZO?		[1] CENTRO SANITARIO PÚBLICO	[2] CENTRO SANITARIO PRIVADO	[3] OTROS	[4] INTERNET	[5] NO CONSTA	[1] TELÉFONOS DE INFORMACIÓN AL USUARIO	[2] AMIGOS/FAMILIARES	[3] MEDIOS DE COMUNICACIÓN	
SEMANAS DE GESTACIÓN EN EL MOMENTO DE LA INTERVENCIÓN ESTIMADAS POR EL MÉDICO				FECHA DE LA INTERVENCIÓN (6)		DIA	MES	AÑO		
MOTIVOS DE LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO	1	A PETICIÓN DE LA MUJER		CAUSA						
	2	GRAVE RIESGO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LA EMBARAZADA		RIESGO PARA LA EMBARAZADA						
	3	RIESGO DE GRAVES ANOMALÍAS EN EL FETO		RIESGO FETAL						
4	ANOMALIAS FETALES INCOMPATIBLES CON LA VIDA O ENFERMEDAD EXTREMADAMENTE GRAVE E INCURABLE									
MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN	MÉTODO QUIRÚRGICO		[1] DILATACIÓN Y EVACUACIÓN							
			[2] DILATACIÓN Y ASPIRACIÓN							
	MÉTODO FARMACOLÓGICO		[3] MIFEPRISTONA							
			[4] PROSTAGLANDINAS							
	OTROS MÉTODOS; ESPECIFICAR		[5]							

NOTA: LAS OPCIONES NO SON EXCLUYENTES ENTRE SÍ, POR LO QUE PODRÁ MARCARSE MÁS DE UNA.

EL IMPRESO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS SANITARIOS



# Anexo III. Relación de centros que han notificado I.V.E. durante 2015

## ANDALUCÍA

---

### ALMERÍA

Hospital La Inmaculada (Huerca-Overa)  
Clínica Ginecología Almería  
Clínica Trotula Ruggiero

### CÁDIZ

Centro Ginecológico  
Clínica El Sur  
Clínica Spawsky, S.L.

### CÓRDOBA

Medina-Azahara  
Gynetrisur, S.L.

### GRANADA

Clínica Ginecológica  
Clínica Ginegranada

### HUELVA

Clínica Poliplaning

### MÁLAGA

2004 Ginecenter, S.L.  
Centro Sanitario Sáenz De Santamaría  
Clínica Sevilla, S.A.  
Atocha Ginecológica, S.L

### SEVILLA

Clínica El Sur  
Clínica Triana

## ARAGÓN

---

### ZARAGOZA

Aragonesa de Medicina y Cirugía, S.L.  
Clínica Quirúrgica Actur

## ASTURIAS, PRINCIPADO DE

---

Clínica Belladona  
Clínica Buenavista

Clínica Sirona  
Hospital Cabueñes (Gijón)  
Hospital San Agustín (Avilés)  
Hospital Universitario Central de Asturias (Huca)  
Hospital de Jarrio (Coaña)  
Hospital del Oriente de Asturias

## **BALEARS, ILLES**

---

Hospital Can Misses (Ibiza)  
Centro Médico Aragón, S.A  
Hospital De Manacor  
Centro E.M.E.C.E  
Hospital Son Llatzer  
Hospital Comarcal D'Inca  
Aurora Clínic  
Hospital de Formentera  
Hospital Mateu Orfila  
Hospital Son Espases

## **CANARIAS**

---

### **LAS PALMAS**

Hospital Materno-Infantil  
Clínica Gara  
Clínica Ntra. Sra. Del Carmen  
Hospital General de Fuerteventura

### **SANTA CRUZ DE TENERIFE**

Clínica Tacoronte S.L. "Dr. Juan Reyes"  
Hospital Ntra. Sra. de La Candelaria  
Tacoronte, S.A. (Clínica Tara)  
Hospital Universitario de Canarias (La Laguna)

## **CANTABRIA**

---

H. Universitario Marqués de Valdecilla  
Clínica Los Lagos, S.L  
Clínica Mies

## **CASTILLA- LA MANCHA**

---

### **ALBACETE**

Clínica Iris Médica

### **CIUDAD REAL**

Consultorio Ginecológico. Clínica Cire

## **CASTILLA Y LEÓN**

---

### **BURGOS**

Hospital Santiago Apóstol

## LEÓN

Centro Ginecológico Buenavista, S.L.

## SALAMANCA

Multimédica-Centro

## VALLADOLID

Clínica Ginemédica

## CATALUÑA

---

### BARCELONA

Assir Jaume Soler

Cap Alt Penedès

Cap Bages

Cap Cerdanyola-Ripollet

Cap Drassanes, Assir Litoral

Cap Gavá

Cap Irlanda

Cap Jaume (Vilanova I La Geltrú)

Cap La Riera, Assir Badalona-Sant Andrià

Cap Manso

Cap Martorell

Cap Mataró-Maresme

Cap Montclar

Cap Osona

Cap Pare Claret

Cap Rambla

Cap Rambla II

Cap Ramona Via

Cap Ronda de la Torrassa

Cap Rubí

Cap Sant Andreu

Cap Sant Félix

Cap Sant LLàtzer

Cap Vallés Oriental

Cassir BSA

Centre Assir Hospital de Mollet

Centre Mèdic Giness

Centre Mèdic Les Corts

Hospital Casa de Maternitat

Hospital del Mar

Hospital D'Igualada

H. Materno-Infantil de La Vall D'Hebron

Institut Universitari Dexeus, S.A.

Consorci Sanitari de Mataró

Hospital General de Granollers

Corporació Sanitària Parc Taulí (Sabadell)

Centro E.M.E.C.E

Centro Casanovas

Centro Médico Aragón

Instituto Ginetec, S.A.

Clínica D'Ara, S.L

Hospital de L'Hospitalet-Consorci Sanitari Integral

Hospital de Terrassa (Terrassa)



Hospital Mutua de Terrassa  
Hospital General de Vic  
Clínica Ginecológica Sants  
Clínica Dalmasas  
Hospital Comarcal de L'Alt Penedés  
Hospital de San Bernabé (Berga)  
Hospital del Mollet  
Hospital Residencia Sant Camil-Consorci Sanitari  
Cap Sant Martí, Assir Litoral

#### GIRONA

Hospital Provincial Santa Caterina  
Hospital. Universitari de Girona Dr. Josep Trueta  
Adalia Centre Medic  
Centro Medico Aragón  
Hospital de Palamós  
Hospital de Figueres  
Cap Güell  
Hospital de Sant Jaume D'Olot

#### LLEIDA

Cap Balaguer  
Cap Prat de la Riba  
Cap Mollerussa  
Cap Tárrega  
Hospital Universitario de Lleida Arnau De Vilanova

#### TARRAGONA

Cap Baix Ebre  
Cap Jaume I (Assir Tarragona)  
Cap Sant Pere (Assir Reus)  
Hospital Universitari Joan XXIII  
Pius Hospital de Valls (Valls)  
Centre Mèdic Eira  
Hospital de Sant Pau I Santa Tecla  
Hospital del Vendrell  
Hospital Comarcal Mora D'Ebre

### **COMUNITAT VALENCIANA**

---

#### ALICANTE

Instituto Ginetec, S.A  
Acuario, S.A.  
Mediterránea Medica  
Ginelevel Slu (Elche)  
Centro Médico Denia  
Hospital del S.V.S. Vega Baja (Orihuela)  
Hospital General Universitario de Alicante  
Hospital General de Elda  
Ginelevel Slu (Alicante)  
Hospital de Torreveja Salud-Ute  
Hospital Universitario Vinalopó

#### CASTELLÓN

Mediterránea Médica, S.L.

Acuario Castellón, S.A.  
Hospital de La Plana  
Hospital General De Castellón

## VALENCIA

Mediterránea Médica  
Acuario Casa de La Salud, S.A.  
Clínica Oeste  
Hospital Universitario La Fe  
Clínica El Mar, S.L.  
Centro Sanitario Deia Médica, S.L  
Aragón Medica Xuquer, S.L  
Hospital de la Ribera  
Hospital de Sagunto  
Hospital General de Requena  
Hospital Doctor Peset  
Hospital General de Ontinyent  
Hospital Lluís Alcanyis (Xativa)

## EXTREMADURA

---

### BADAJOS

Centro Médico Guadiana, S.L.

## GALICIA

---

### A CORUÑA

Clínica Arce  
Clínica El Pasaje  
Complejo Hospital Universitario de Santiago

### OURENSE

Complejo Hospitalario de Ourense  
C.O.F. Novoa Santos  
C.O.F. Ribadavia  
C.O.F. Carballino  
Hospital de Verín

### PONTEVEDRA

Instituto Medico Gelme  
Clínica Climent  
Hospital Montecelo  
Hospital Xeral de Vigo

## MADRID, COMUNIDAD DE

---

Dator Médica  
Centro Clínico El Bosque  
Centro Médico Pacifico  
Clínica Isadora  
Clínica Ginecológica Callao  
Hospital de Fuenlabrada  
Policlínica Retiro  
Sergine Médica

## **MURCIA, REGIÓN DE**

---

Delta Médica  
Ginemur  
Ginemur (Cartagena)  
Instituto Ginecológico Murcia  
Delta Médica Lorca - G.P.F.

## **NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE**

---

Clínica Ansoain  
Hospital Virgen del Camino

## **PAIS VASCO**

---

### **ÁLAVA**

Clínica Ginecológica Florida 6  
Hospital Universitario Araba  
Hospital Vithas San José

### **GUIPÚZCOA**

Hospital Universitario Donostia  
Clínica Ginecológica Dr. Prada  
Osi Bajo Deba (Mendaro)  
Osi Alto Deba (Mondragón)  
Askabide  
Hospital de Zumárraga

### **VIZCAYA**

Clínica Euskalduna  
Modulo Psicosocial Rekaldeberri  
Hospital Universitario Basurto  
Clínica Ginecológica Carlton  
Hospital Universitario Cruces  
Hospital de Galdakao-Usansolo

## **RIOJA, LA**

---

### **LOGROÑO**

Hospital San Pedro

# Anexo IV. Población

## Población de Derecho por Grupos de Edad, CC.AA y Año Mujeres entre 15 y 44 años

### AÑO 2006

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	233.405	272.685	321.951	325.998	316.523	305.032	1.775.594
Aragón	28.162	34.561	45.229	48.466	47.258	47.008	250.684
Asturias, Principado de	21.532	29.548	39.248	41.600	39.194	40.654	211.776
Balears, Illes	25.668	31.027	41.019	45.361	42.765	39.477	225.317
Canarias	55.643	67.069	83.863	92.341	89.861	82.508	471.285
Cantabria	12.710	16.784	22.102	22.866	21.725	21.652	117.839
Castilla-La Mancha	52.722	59.686	71.821	74.875	73.773	72.054	404.931
Castilla y León	56.555	70.663	87.616	91.433	90.960	93.202	490.429
Cataluña	159.079	202.385	275.481	299.219	280.760	266.005	1.482.929
Comunitat Valenciana	117.631	147.915	194.968	201.228	189.475	179.110	1.030.327
Extremadura	32.194	35.491	39.418	39.624	40.470	41.173	228.370
Galicia	62.981	82.382	106.333	108.369	103.818	100.108	563.991
Madrid, Comunidad de	144.061	185.347	250.085	273.342	260.121	244.275	1.357.231
Murcia, Región de	38.062	46.011	58.073	58.742	55.694	51.152	307.734
Navarra, Comunidad Foral de	13.129	16.395	22.143	24.273	23.772	22.798	122.510
País Vasco	43.330	56.010	76.872	85.818	84.024	85.489	431.543
Rioja, La	6.961	8.739	11.748	12.250	11.680	11.411	62.789
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.603	4.863	5.338	5.436	5.469	5.443	31.152
<b>Total Nacional</b>	<b>1.108.428</b>	<b>1.367.561</b>	<b>1.753.308</b>	<b>1.851.241</b>	<b>1.777.342</b>	<b>1.708.551</b>	<b>9.566.431</b>

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

### AÑO 2007

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	233.110	272.530	328.102	339.168	325.011	315.892	1.813.813
Aragón	28.455	35.316	46.220	50.584	48.839	48.129	257.543
Asturias, Principado de	20.810	28.530	38.562	42.534	39.935	40.484	210.855
Balears, Illes	26.280	32.174	42.300	47.331	44.969	41.252	234.306
Canarias	55.462	67.403	85.417	94.391	93.228	86.287	482.188
Cantabria	12.520	16.589	22.235	23.839	22.398	21.992	119.573
Castilla-La Mancha	53.240	61.241	74.336	78.648	76.302	74.380	418.147
Castilla y León	55.666	70.192	88.015	94.123	92.184	94.250	494.430
Cataluña	161.753	205.494	280.219	312.631	293.108	275.365	1.528.570
Comunitat Valenciana	118.284	147.436	197.371	210.926	197.358	186.516	1.057.891
Extremadura	31.666	34.924	39.305	39.987	40.305	41.482	227.669
Galicia	61.385	79.645	105.057	111.348	105.616	101.611	564.662
Madrid, Comunidad de	144.966	185.331	250.765	280.955	268.416	251.886	1.382.319
Murcia, Región de	38.406	46.022	59.198	61.368	57.596	53.369	315.959
Navarra, Comunidad Foral de	13.179	16.187	22.033	24.845	24.310	23.363	123.917
País Vasco	42.887	54.972	75.358	87.431	85.326	86.267	432.241
Rioja, La	6.988	8.781	11.892	12.833	12.079	11.686	64.259
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.603	4.877	5.328	5.500	5.487	5.527	31.322
<b>Total Nacional</b>	<b>1.109.660</b>	<b>1.367.644</b>	<b>1.771.713</b>	<b>1.918.442</b>	<b>1.832.467</b>	<b>1.759.738</b>	<b>9.759.664</b>

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística

**Población de Derecho por Grupos de Edad, CC.AA y Año**  
**Mujeres entre 15 y 44 años**

**AÑO 2008**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	231.148	267.189	325.331	346.496	330.563	322.308	<b>1.823.035</b>
Aragón	28.641	35.224	45.800	51.747	50.064	48.882	<b>260.358</b>
Asturias, Principado de	20.112	27.145	37.048	42.800	40.699	40.248	<b>208.052</b>
Balears, Illes	26.618	32.726	42.623	48.327	46.652	42.740	<b>239.686</b>
Canarias	55.146	67.066	85.033	95.003	95.503	88.942	<b>486.693</b>
Cantabria	12.245	16.046	21.725	24.430	22.902	22.246	<b>119.594</b>
Castilla-La Mancha	53.677	62.095	75.361	81.773	78.660	76.355	<b>427.921</b>
Castilla y León	54.565	68.453	86.071	95.221	93.031	94.639	<b>491.980</b>
Cataluña	162.910	202.232	274.825	317.341	300.966	281.240	<b>1.539.514</b>
Comunitat Valenciana	119.573	146.500	196.393	218.359	204.310	192.465	<b>1.077.600</b>
Extremadura	31.090	34.330	38.827	40.347	40.300	41.619	<b>226.513</b>
Galicia	59.668	76.162	101.741	113.128	107.031	102.948	<b>560.678</b>
Madrid, Comunidad de	146.565	184.907	248.918	286.088	276.126	258.749	<b>1.401.353</b>
Murcia, Región de	38.758	45.865	59.411	63.609	59.454	55.453	<b>322.550</b>
Navarra, Comunidad Foral de	13.320	15.987	21.689	25.227	24.774	23.856	<b>124.853</b>
País Vasco	42.230	53.023	72.066	87.228	86.126	86.262	<b>426.935</b>
Rioja, La	7.005	8.654	11.653	13.152	12.388	11.896	<b>64.748</b>
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.607	4.884	5.280	5.510	5.494	5.559	<b>31.334</b>
<b>Total Nacional</b>	<b>1.107.878</b>	<b>1.348.488</b>	<b>1.749.795</b>	<b>1.955.786</b>	<b>1.875.043</b>	<b>1.796.407</b>	<b>9.833.397</b>

Fuente: Estimaciones de la población actual de España calculadas a partir del censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

**AÑO 2009**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	227.913	259.946	317.036	349.296	335.208	326.443	<b>1.815.842</b>
Aragón	28.707	34.518	44.381	52.006	51.003	49.443	<b>260.058</b>
Asturias, Principado de	19.493	25.608	35.004	42.384	41.411	40.102	<b>204.002</b>
Balears, Illes	26.520	32.545	41.863	48.134	47.501	43.694	<b>240.257</b>
Canarias	54.493	65.987	83.086	94.386	96.715	90.807	<b>485.474</b>
Cantabria	11.941	15.327	20.817	24.604	23.367	22.411	<b>118.467</b>
Castilla-La Mancha	53.659	61.730	74.554	83.516	80.681	77.790	<b>431.930</b>
Castilla y León	53.307	65.775	82.500	94.788	93.665	94.670	<b>484.705</b>
Cataluña	162.033	194.191	261.940	313.970	304.778	284.094	<b>1.521.006</b>
Comunitat Valenciana	119.462	142.883	190.044	220.921	209.141	196.513	<b>1.078.964</b>
Extremadura	30.365	33.573	37.786	40.438	40.361	41.584	<b>224.107</b>
Galicia	57.693	72.170	96.703	113.196	108.262	104.088	<b>552.112</b>
Madrid, Comunidad de	146.010	179.892	240.786	284.705	279.756	262.406	<b>1.393.555</b>
Murcia, Región de	38.638	44.936	57.885	64.613	60.743	56.929	<b>323.744</b>
Navarra, Comunidad Foral de	13.430	15.602	20.914	25.205	25.086	24.207	<b>124.444</b>
País Vasco	41.474	50.505	67.682	85.190	86.454	85.704	<b>417.009</b>
Rioja, La	6.972	8.415	11.149	13.227	12.644	12.077	<b>64.484</b>
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.604	4.854	5.218	5.491	5.490	5.560	<b>31.217</b>
<b>Total Nacional</b>	<b>1.096.714</b>	<b>1.308.459</b>	<b>1.689.346</b>	<b>1.956.070</b>	<b>1.902.267</b>	<b>1.818.521</b>	<b>9.771.377</b>

Fuente: Estimaciones de la población actual de España calculadas a partir del censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

**Población de Derecho por Grupos de Edad, CC.AA y Año**  
**Mujeres entre 15 y 44 años**

**AÑO 2010**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	223.996	252.947	306.450	349.044	339.811	328.900	1.801.148
Aragón	28.359	33.234	41.972	51.146	51.378	49.616	255.705
Asturias, Principado de	19.036	24.335	33.106	41.851	42.289	40.180	200.797
Baleares, Illes	26.331	31.735	40.506	47.447	48.028	44.392	238.439
Canarias	53.421	63.676	79.590	92.587	96.803	92.037	478.114
Cantabria	11.694	14.614	19.736	24.333	23.807	22.553	116.737
Castilla-La Mancha	52.625	60.134	71.869	82.881	81.292	78.278	427.079
Castilla y León	51.816	62.602	78.071	92.947	93.789	93.933	473.158
Cataluña	162.668	189.257	250.865	309.193	309.311	287.331	1.508.625
Comunitat Valenciana	116.656	135.429	177.234	215.810	210.425	197.364	1.052.918
Extremadura	29.660	33.029	36.818	40.372	40.316	41.347	221.542
Galicia	56.093	69.084	91.630	112.245	109.755	105.199	544.006
Madrid, Comunidad de	145.643	174.850	233.002	282.991	284.532	266.594	1.387.612
Murcia, Región de	38.155	43.658	55.396	64.566	61.792	57.750	321.317
Navarra, Comunidad Foral de	13.563	15.312	19.979	24.904	25.326	24.468	123.552
País Vasco	41.101	48.683	64.393	83.206	87.196	85.508	410.087
Rioja, La	6.904	8.156	10.506	13.069	12.765	12.136	63.536
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.750	5.144	5.442	5.704	5.598	5.631	32.269
<b>Total Nacional</b>	<b>1.082.471</b>	<b>1.265.879</b>	<b>1.616.565</b>	<b>1.934.296</b>	<b>1.924.213</b>	<b>1.833.217</b>	<b>9.656.641</b>

Fuente: Estimaciones de la población actual de España calculadas a partir del censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

**AÑO 2011**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	219.473	246.546	294.173	344.400	343.742	329.822	1.778.156
Aragón	28.183	32.419	40.163	50.268	51.939	49.969	252.941
Asturias, Principado de	18.592	23.105	31.190	40.494	42.886	40.453	196.720
Baleares, Illes	26.167	31.220	39.725	47.003	48.623	45.270	238.008
Canarias	52.831	62.420	76.924	91.151	96.768	93.598	473.692
Cantabria	11.397	13.900	18.572	23.745	24.062	22.659	114.335
Castilla-La Mancha	50.573	59.945	73.950	90.186	93.974	93.304	461.932
Castilla y León	51.639	58.920	69.031	81.846	82.406	78.885	422.727
Cataluña	161.702	183.110	237.417	299.606	311.323	289.315	1.482.473
Comunitat Valenciana	115.310	130.950	166.714	210.399	213.095	199.175	1.035.643
Extremadura	28.852	32.510	35.755	40.070	40.515	41.138	218.840
Galicia	54.371	66.130	86.456	109.700	111.162	105.971	533.790
Madrid, Comunidad de	144.082	169.234	222.334	275.858	286.570	269.178	1.367.256
Murcia, Región de	37.573	42.465	52.399	63.529	62.709	58.351	317.026
Navarra, Comunidad Foral de	13.694	15.112	19.093	24.355	25.519	24.632	122.405
País Vasco	40.782	46.597	60.566	79.877	87.343	85.111	400.276
Rioja, La	6.853	7.786	9.652	12.576	12.860	12.222	61.949
Ceuta, Ciudad Autónoma de	2.375	2.686	2.788	2.931	2.911	2.848	16.539
Melilla, Ciudad Autónoma de	2.403	2.545	2.639	2.810	2.743	2.785	15.925
<b>Total Nacional</b>	<b>1.066.852</b>	<b>1.227.600</b>	<b>1.539.541</b>	<b>1.890.804</b>	<b>1.941.150</b>	<b>1.844.686</b>	<b>9.510.633</b>

Fuente: Estimaciones de la población actual de España calculadas a partir del censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

**Población de Derecho por Grupos de Edad, CC.AA y Año**  
**Mujeres entre 15 y 44 años**

**AÑO 2012**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	215.191	241.437	282.092	336.992	347.007	331.036	<b>1.753.755</b>
Aragón	28.022	31.480	38.274	48.332	52.012	50.150	<b>248.270</b>
Asturias, Principado de	18.188	21.911	29.267	38.656	43.002	40.781	<b>191.805</b>
Baleares, Illes	25.935	30.590	38.609	45.887	48.589	45.949	<b>235.559</b>
Canarias	52.333	61.095	74.517	89.226	96.413	95.163	<b>468.747</b>
Cantabria	11.159	13.285	17.480	22.820	24.343	22.839	<b>111.926</b>
Castilla - La Mancha	50.530	57.121	65.927	79.483	82.821	79.138	<b>415.020</b>
Castilla y León	49.330	57.388	69.974	86.651	93.743	92.768	<b>449.854</b>
Cataluña	161.611	178.155	224.987	287.364	311.760	292.019	<b>1.455.896</b>
Comunitat Valenciana	114.079	127.635	157.219	202.956	215.094	201.249	<b>1.018.232</b>
Extremadura	27.992	31.993	34.615	39.411	40.518	40.783	<b>215.312</b>
Galicia	52.704	63.300	81.052	105.574	112.340	106.447	<b>521.417</b>
Madrid, Comunidad de	143.911	165.980	213.829	268.180	287.780	271.769	<b>1.351.449</b>
Murcia, Región de	37.235	41.392	49.861	62.004	63.537	58.996	<b>313.025</b>
Navarra, Comunidad Foral de	13.930	14.887	18.236	23.562	25.614	24.742	<b>120.971</b>
País Vasco	40.845	44.735	56.824	75.492	86.881	85.027	<b>389.804</b>
Rioja, La	6.790	7.540	9.184	11.967	12.936	12.302	<b>60.719</b>
Ceuta, Ciudad Autónoma de	2.311	2.659	2.744	2.890	2.944	2.835	<b>16.383</b>
Melilla, Ciudad Autónoma de	2.430	2.633	2.739	2.893	2.813	2.806	<b>16.314</b>
<b>Total Nacional</b>	<b>1.054.526</b>	<b>1.195.216</b>	<b>1.467.430</b>	<b>1.830.340</b>	<b>1.950.147</b>	<b>1.856.799</b>	<b>9.354.458</b>

Fuente: Estimaciones de la población actual de España calculadas a partir del censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

**AÑO 2013**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	212.694	240.955	268.349	321.317	348.303	336.470	<b>1.728.088</b>
Aragón	28.215	31.566	37.741	46.530	52.873	51.447	<b>248.372</b>
Asturias, Principado de	18.123	21.344	27.560	36.125	42.805	41.508	<b>187.465</b>
Baleares, Illes	24.859	29.695	38.919	48.026	50.375	46.813	<b>238.687</b>
Canarias	51.186	58.884	70.999	86.568	93.906	95.277	<b>456.820</b>
Cantabria	11.146	12.966	16.247	21.491	24.756	23.565	<b>110.171</b>
Castilla - La Mancha	51.326	58.528	65.027	76.593	82.751	80.279	<b>414.504</b>
Castilla y León	50.016	57.570	66.635	80.342	91.480	92.837	<b>438.880</b>
Cataluña	161.804	177.932	220.568	286.324	328.198	302.251	<b>1.477.077</b>
Comunitat Valenciana	111.076	124.689	145.490	186.111	211.212	199.483	<b>978.061</b>
Extremadura	27.857	32.573	33.315	37.043	39.383	40.943	<b>211.114</b>
Galicia	51.592	61.606	74.710	98.323	113.098	108.370	<b>507.699</b>
Madrid, Comunidad de	138.063	159.166	205.221	264.193	301.661	280.469	<b>1.348.773</b>
Murcia, Región de	37.819	41.339	46.520	58.257	62.141	58.420	<b>304.496</b>
Navarra, Comunidad Foral de	14.616	15.139	17.761	22.958	26.396	25.220	<b>122.090</b>
País Vasco	41.574	44.649	56.001	73.522	88.506	86.341	<b>390.593</b>
Rioja, La	6.978	7.603	8.938	11.334	13.043	12.316	<b>60.212</b>
Ceuta, Ciudad Autónoma de	2.569	2.835	3.019	3.143	3.203	2.911	<b>17.680</b>
Melilla, Ciudad Autónoma de	2.671	2.826	3.023	3.239	3.021	2.836	<b>17.616</b>
<b>Total Nacional</b>	<b>1.044.184</b>	<b>1.181.865</b>	<b>1.406.043</b>	<b>1.761.439</b>	<b>1.977.111</b>	<b>1.887.756</b>	<b>9.258.398</b>

Fuente: Estimaciones de la población actual de España calculadas a partir del censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.



**Población de Derecho por Grupos de Edad, CC.AA y Año**  
**Mujeres entre 15 y 44 años**

**AÑO 2014**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	210.918	235.372	259.184	308.861	346.930	337.322	<b>1.698.587</b>
Aragón	28.070	30.556	36.417	43.906	52.435	51.495	<b>242.879</b>
Asturias, Principado de	17.924	20.546	25.737	33.847	42.007	41.902	<b>181.963</b>
Balears, Illes	25.059	29.291	38.060	46.873	50.768	47.877	<b>237.928</b>
Canarias	51.509	57.815	69.778	83.946	92.957	96.395	<b>452.400</b>
Cantabria	11.160	12.433	15.361	20.150	24.631	23.720	<b>107.455</b>
Castilla - La Mancha	50.708	56.305	62.187	72.699	81.825	79.589	<b>403.313</b>
Castilla y León	49.283	55.526	63.299	75.881	89.889	91.821	<b>425.699</b>
Cataluña	162.434	174.102	209.521	268.619	322.622	306.474	<b>1.443.772</b>
Comunitat Valenciana	110.858	121.200	138.837	174.591	208.693	200.522	<b>954.701</b>
Extremadura	27.256	31.552	32.772	35.812	39.047	40.319	<b>206.758</b>
Galicia	50.640	59.364	70.820	92.601	112.619	108.543	<b>494.587</b>
Madrid, Comunidad de	138.423	155.421	193.405	248.169	295.819	283.634	<b>1.314.871</b>
Murcia, Región de	37.950	40.527	44.820	55.667	62.098	58.808	<b>299.870</b>
Navarra, Comunidad Foral de	14.799	14.829	17.000	21.576	26.049	25.346	<b>119.599</b>
País Vasco	42.152	43.556	53.267	69.032	87.111	86.838	<b>381.956</b>
Rioja, La	6.991	7.238	8.512	10.655	12.973	12.288	<b>58.657</b>
Ceuta, Ciudad Autónoma de	2.587	2.848	2.958	3.042	3.244	2.945	<b>17.624</b>
Melilla, Ciudad Autónoma de	2.672	2.843	2.978	3.170	3.055	2.867	<b>17.585</b>
<b>Total Nacional</b>	<b>1.041.393</b>	<b>1.151.324</b>	<b>1.344.913</b>	<b>1.669.097</b>	<b>1.954.772</b>	<b>1.898.705</b>	<b>9.060.204</b>

Fuente: Estimaciones de la población actual de España calculadas a partir del censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

**AÑO 2014**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	208.348	228.496	257.901	305.079	345.564	337.007	<b>1.682.395</b>
Aragón	27.118	29.216	33.573	41.358	50.102	50.528	<b>231.895</b>
Asturias, Principado de	17.477	19.386	24.451	32.570	40.809	41.283	<b>175.976</b>
Balears, Illes	27.279	29.180	33.986	41.850	49.570	49.534	<b>231.399</b>
Canarias	53.626	57.089	66.730	80.661	94.059	97.787	<b>449.952</b>
Cantabria	11.229	12.213	15.284	19.954	24.435	23.918	<b>107.033</b>
Castilla - La Mancha	49.070	54.254	61.967	73.343	84.709	82.893	<b>406.236</b>
Castilla y León	46.838	52.050	61.769	75.840	90.504	91.744	<b>418.745</b>
Cataluña	173.251	177.850	205.451	260.484	318.680	318.709	<b>1.454.425</b>
Comunitat Valenciana	121.174	130.293	154.683	194.733	229.940	220.110	<b>1.050.933</b>
Extremadura	25.870	29.494	32.617	36.256	40.097	40.250	<b>204.584</b>
Galicia	50.205	57.497	70.086	90.635	110.233	108.392	<b>487.048</b>
Madrid, Comunidad de	150.861	158.498	183.929	231.204	278.782	283.362	<b>1.286.636</b>
Murcia, Región de	38.559	40.998	46.641	57.144	65.816	63.072	<b>312.230</b>
Navarra, Comunidad Foral de	14.349	14.208	16.026	20.255	24.928	25.475	<b>115.241</b>
País Vasco	41.457	41.108	47.474	61.430	80.195	84.893	<b>356.557</b>
Rioja, La	7.149	7.580	9.069	11.427	13.727	13.296	<b>62.248</b>
Ceuta, Ciudad Autónoma de	1.986	1.982	1.851	1.874	2.226	2.464	<b>12.383</b>
Melilla, Ciudad Autónoma de	2.029	1.970	1.838	1.946	2.332	2.527	<b>12.642</b>
<b>Total Nacional</b>	<b>1.067.875</b>	<b>1.143.362</b>	<b>1.325.326</b>	<b>1.638.043</b>	<b>1.946.708</b>	<b>1.937.244</b>	<b>9.058.558</b>

Fuente: Estimaciones de la población actual de España calculadas a partir del censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.



Ofrece el estudio realizado a partir de la información estadístico epidemiológica recogida, mostrando las diferentes circunstancias socio-sanitarias que concurren en las interrupciones voluntarias del embarazo que se llevan a cabo en España, según la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

